

*Lithargyrum. Bleyglätte.*

Plumbum oxydatum semifusum, quod in cupellatione argenti forma squamularum, e rubello flavican-  
tium, obtinetur.

*Lycopodium. Bärlappennpulver, Streupulver.*

*Lycopodium clavatum. Muscus in silvis Germaniae  
frequens.*

Pulvis subtilissimus flavescentia, aquam respuens,  
flammarum injectus fulgurans.

*Macis. Muskatenblumen.*

*Myristica moschata. Arbor aromatica insulae Bandae,  
celebris inter Moluccas.*

Reticulum, Nucem moschatam involvens, pingue,  
aromaticum, fragrans, coloris e cinnamomeo fusi.

*Magnesia sulphurica f. Sal amarum.  
Bittersalz.*

Sal amarum, Anglicum sic dictum, quod ex ultimo  
salis marini lixivio paratur, puritate cedit illi, quod  
ex aqua medicata Sädschiützensi obtinetur.

*Malthum hordei. Malz.*

*Hordeum vulgare et Hordeum hexastichon. Gra-  
mina annua culta.*

Semina hordei, post primam germinationem sic-  
cata.

**Manganesium oxydatum nativum. Braunstein.**

Metallum, magna cum Oxygenii quantitate unitum, inquinans, ex cinereo nigrescens, in vase clauso ignitum Gas oxygenium largiens. Rejiciendum illud, quod Ferrum carbonicum, aliaque heterogenea admixta habet.

**Manna. Manna.**

*Fraxinus Ornus var. rotundifolia. Arbor in Calabria et Sicilia frequens.*

Succus saccharinus viscidus, tam sponte, quam ex arbore vulnerata stillans, solis calore in massam grumosam, levem, ex albo lutescentem, saporis dulcis subacris, odoris melligeni, exsiccatus.

**Mastiche. Mastix.**

*Pistacia Lentiscus. Arbor insularum Archipelagi.*

Resina granulosa, pellucida, splendens, coloris ex albido citrini, sub masticatione tenax, quae, prunis injecta, gratum spirat odorem.

**Mel. Honig.**

*Apis mellifica.*

Massa saccharina, spissa, subpellucida, ex nectariis florum ab apibus collecta, et in earum corpore quodammodo alterata.

Mel album aut virgineum. *Weisser Honig, Jungfernhonig.* Mel, sponte ex favis juniorum apium effluens.

*Mel commune. Gemeiner Honig.* Mel calore et pressione ex cellulis ceraceis apium elicatum.

*Meloes majales. Maywürmer.*

*Meloe majalis et Meloe Proscarabaeus.* Insecta coleoptera. Habitant in pratis apricis et vervaetis arenosis, ubi primo vere, plerumque solitarie repentes, inveniuntur.

*Meloe majalis,* elytris dignoscitur ex nigro virescentibus, et segmentis dorsalibus rubris.

*Meloe Proscarabaeus,* corpus habet violaceum, interdum nigrum.

Succum spissiusculum, flavescentem, acrem continent, quem, leniter tacti, facile fundunt.

*Millepedae. Kellerwürmer.*

*Oniscus Asellus.* Insectum apterum, in locis humidis subterraneis frequens.

Insecta oblonga, longitudine dimidii pollicis, cincta annulis cartagineis, sibi invicem incumbentibus et inter se articulatis; dorso cinerei, ab domine albi coloris; quatuordecim pedibus gaudent, atque humore acri replete sunt.

*Minium. Mennig.*

Plumbum ustione in oxydum rubrum conversum. Purum est, si carboni impositum, ope tubi ferruminatorii prorsus in globulum metallicum redigitur.

**Moschus. Bisam.**

*Moschus moschiferus. Animal ex ordine Pecorum,  
Asiae mediae montes inhabitans.*

Massa unguinosa fragrantissima, secreta in vesicis glandulosis, oblongis, inter anum et genitalia abdomini adjacentibus, quae, una cum vesicis exsiccata, granula refert nigrantia, in textu celluloso deposita.

*Moschus Tunquinensis, qui optimus est, ex imperio Chinensi affertur. Vesicis ejus, omni ex parte Moscho turgidis, quae ovum columbinum magnitudine aequant, cutis superinducitur, pilis radiatis, ex albo subfuscis, obsita.*

**Myrrha. Myrrhen.**

*Arbor Aethiopiae, nondum cognita.*

Gummi-resina, extus fulva, intus ex flavo rubens, tactu pinguis, friabilis, subpellucida, levis, saliva maxima ex parte solubilis, saporis amaro-aromatici, et odoris aromatici non ingrati.

**Natrum carbonicum f. Soda. Sode.**

*Soda Hispanica concrementum refert cinereum, ex combustis plantis maritimis ortum. Natrum carbonicum elixando inde obtineri solet.*

*Soda Hungarica autem, quae nativa est, in nonnullis regni Hungariae lacubus sponte exsiccatis, copiose efflorescens, depuratione Natrum carbonicum largitur.*

**Natrum muriaticum f. Sal culinare. Küchensalz.**

Paratur in officinis salinariis nostris per evaporationem Muriae.