

Ichthyocolla f. Collapiscium. *Hausenblase.*
Acipenser Sturio et A. stellatus.

Gluten ex vesica natatoria coctione extractum, refrigerio in pelliculas condensatum et dein convolutum. Sit alba, tenax, et in aqua facile solubilis.

Kali carbonicum crudum f. Cineres clavellati. *Pottasche.*

Massa salina, ex cineribus lignorum per elixivationem et inspissationem parata, et dein leniter usta. Plerumque Kali sulphurico, Kali muriatico et partibus terreis inquinatur.

Kali nitricum f. Nitrum crudum. *Salpeter.*

In Nitrariis nostris quidem gignitur, maxima autem copia ex India orientali affertur. Plerumque Kali muriaticum, Calcaream et Magnesiam muriaticam continet.

Kino f. Gummi Kino f. Gummi Gambiense.
Kinoharz.

Arbor Africae interioris, nondum satis cognita.

Massa friabilis, opaca, ex rubro nigricans, aqua solubilis, saporis peradstringentis.

Lacca in ramulis. *Stangenlack.*

Coccus Ficus. Insectum hemipterum Indiae orientalis.

Massa resinoso-ceracea, rubra, fragilis, exsudans super larvas Cocci Ficus, ex ramis Fici religiosae et Indicae. Afferri solet una cum ramulis, quibus adhaeret.

- Lapides Cancrorum.** *Krebssteine.*
Cancer Astacus. Astacus fluviatilis Fabricii.
Insectum apterum.
Concrementa calcarea, texturae lamellosae, superficie, qua ventriculo cancri adhaerent, umbilicata.
- Lignum Campechiense.** *Campecheholz.*
Haematoxylon Campechianum. *Arbor Americae calidoris.*
Lignum durum, ponderosum, ex flavo rubrum, saporis adstringentis subdulcis.
- Lignum Guajaci s. Lignum sanctum.** *Guajakholz.*
Guajacum officinale.
Lignum durissimum, in aqua subsidens, subamarum, odoris grati.
- Lignum Juniperi.** *Wachholderholz.*
Juniperus communis.
Lignum albidum, resinosum, quod accensum, gratum spirat odorem.
- Lignum Quassiae.** *Quassienholz, Bitterholz.*
Quassia excelsa.
Lignum albicans, saporis summe amari.
- Lignum Sassafras.** *Sassafrasholz, Fenchelholz.*
Laurus Sassafras. *Arbor Carolinae, Virginiae, aliarumque regionum versus Americam meridionalem.*
Radix arboris lignosa, levis, coloris rubicundi, saporis subdulcis, odoris foeniculacei, cortice ferrugineo vestita.

Lithar-

Lithargyrum. *Bleyglätte.*

Plumbum oxydatum semifusum, quod in cupellatione argenti forma squamularum, e rubello flavicantium, obtinetur.

Lycopodium. *Bärlappenpulver, Streupulver.*

Lycopodium clavatum. Muscus in silvis Germaniae frequens.

Pulvis subtilissimus flavescens, aquam respuens, flammae injectus fulgurans.

Macis. *Muskatenblumen.*

Myristica moschata. Arbor aromatica insulae Bandae, celebris inter Moluccas.

Reticulum, Nucem moschatam involvens, pingue, aromaticum, fragrans, coloris e cinnamomeo fusci.

Magnesia sulphurica f. Sal amarum.
Bittersalz.

Sal amarum, Anglicum sic dictum, quod ex ultimo salis marini lixivio paratur, puritate cedit illi, quod ex aqua medicata Saidschützensi obtinetur.

Malthum hordei. *Malz.*

Hordeum vulgare et Hordeum hexastychon. Gramina annua culta.

Semina hordei, post primam germinationem siccata.