

---

## Acetum. Essig.

Acetum crudum parari potest ex quovis liquore vinoſo, fermentationi acetosae ſubiecto. Sit ſincerum, g��u et odore gratum et tantae aciditatis, ut Unciae duae ſufficient ad Kali carbonici Drachmam perfecte ſaturandam. Adulteratio aceti, acido sulphurico effecta, detegitur, ſi adjecta baryta muriatica progignit barytam sulphuricam, in acido nitrico diluto haud ſolubilem.

## Adeps suilla. Schweineschmalz.

*Sus Scrofa* \*).

Pinguedo abdominalis recens, odoris plane expers.

## Aerugo. Viride aeris. Grünspan.

Cupram aceticum, cupro carbonico mixtum, e viridi caeruleſcens. Praestat praeparatum in officinis Montepessulanis.

\*). Nomina animalium et vegetabilium, auctoris nomine non consiguata, in Systemate Linnaeano jam recepta ſunt.

*Aloë lucida. Glänzende Aloe.*

*Aloë spicata. Frutex succulentus utriusque Indiae et Africae meridionalis.*

Succus foliorum inspissatus, ex India orientali alatus, et quidem optima Aloës sic dictae Socotrinae species. Sit splendens, pellucida, coloris fusci, subtritura crocei, saporis amaro-nauseosi et odoris submyrrhini.

*Alumen crudum. Alaun.*

Sal triplex acidulum octaedricum, compositum ex Alumina, Kali et Acido sulphurico. Album sit atque subpellucidum, et ferro non inquinatum. Paratur nobis ex minera Freienwaldensi.

*Ambra grisea. Grauer Ambra.*

Concrementum ex nigro-cinereum, mari innatans, praesertim Africam et Asiam meridionalem alluenti. Ambra optima levis est; digitis fricata mox mollescit, et tamen acui candefactae non adhaeret. Fluit leni calore instar olei; accensa spumescit et gratum edit odorem. In spiritu vini fere omnis solvitur.

*Ammoniacum, vulgo Gummi ammoniacum. Ammoniak-Gummi.*

*Planta adhuc ignota, forsitan umbellifera.*

Gummi-resina tenax, digitis agitata mollescens, odore ingratu et sapore amaro nauseoso praedita. Prostat, vel *in granis* angulatis variae magnitudinis, intus albidis atque inter se plerumque conglutinatis, vel *in massis* rotundis; tum granula albida sub-

stantiae molliori fuscae immixta sunt. Advehitur ex Abyssinia, Libya, Aegypto meridionali, et praesertim ex deserto Barca.

**Ammonium muriaticum.** f. **Sal Ammoniacum.** *Salmiak.*

Sal Ammoniacum crudum in Aegypto ex fuligine stercorum exustorum sublimatur; in variis autem Europae regionibus ex partibus constitutivis sibi invicem diversimode iunctis parari solet.

**Amygdalae.** *Mandeln.*

*Amygdalus communis.* *Arbor Europae meridionalis.*

**Amygdalae amarae.** *Bittere Mandeln.* Semina subamara, varietatis cuiusdam, amygdali communis fructu minore.

**Amygdalae dulces.** *Süsse Mandeln.* Semina amygdali communis fructu maiore, sapore grato et dulci praedita.

Amygdalae rancidae sapore et maculis flavis intus conspicuis innotescunt.

**Amylum.** *Kraftmehl.*

*Triticum hybernnum et Triticum turgidum.* *Plantae biennes cultae.*

Pulvis subtilissimus seminum, post elutionem principii glutinosi et saccharini per aquam frigidam, subsidens.

Argentum. *Silber.*

Metallum album, ductile, via sicca oxygenium respuens, in acido nitrico solubile, oxydatum cum acido muriatico connubium indissolubile contrahens.

Arsenicum album. *Weisser Arsenik.*

Arsenicum oxydatum sublimando paratum massam refert scoriformem, compactam, albam, recens subpellucidam, tempore opacam. In igne fumi albi instar avolat, odorem alliaceum spargens.

Asa foetida. *Stinkender Asand.* 5. 2.*Ferula Asa foetida.* *Planta perennis Persiae.*

Gummi-resina tenax, vel ex flavo fusca, vel ex fusco rosea. Immixta sunt nonnunquam granula subdiaphana. Sapor ex acri amaricantis est, odor autem maxime nauseosus, odori alliaceo affinis. Laetis instar ex radice transversim secta effluit in superficie sauciata.

Asphaltum s. Bitumen judaicum. *Juden-pech.* *Schlackiges Erdpech.*

Bitumen solidum ex fusco nigrum, friabile atque in fractura nitens. *Optimum* est, quod mari mortuo, mari rubro, et aliis quibusdam Asiae meridionalis et Europae lacubus asphalticis innatat. *Vulgare* in fodinis Galliae aliarumque Europae provinciarum occurrit.

Baccae Berberidis. *Berberis-Beeren.* 6. i*Berberis vulgaris.* *Frutex Germaniae.*

Baccae oblongae, rubrae, peracidae.