

I. Systematische Übersicht.

	Seite
A. Basidiomycetes, die Basidien- oder Ständerpilze.	1
a) Hymenomyces, die Außenfrüchtler	2
I. Agaricaceae, die Blätterpilze	3
1. Agariceae, die Normalblättler	3
a) die weißsporigen	4
b) die tonsporigen	63
c) die rostsporigen:	
α) Haarschleierlinge	75
β) Hautschleierlinge	102
d) die rosasporigen	120
e) die purpursporigen	134
f) die schwarzsporigen	148
2. Coprineae, die Mistpilze	151
3. Marasmiaceae, die Zähllinge	159
4. Lactariaceae, die Reizker	170
5. Hygrophoreae, die Dickblättler	184
6. Cantharellaceae, die Leistenpilze	195
II. Polyporaceae, die Löcherpilze	199
1. Boleteae, die Röhrlinge	199
2. Polyporeae, die Porlinge	208
3. Trameteae, die Trametenpilze	227
4. Fistulineae, die Reischlinge	233
5. Merulieae, die Faltenpilze	233
III. Hydnaceae, die Stachelpilze	235
IV. Thelephoraceae, die Rindenpilze	246
V. Clavariaceae, die Keulenpilze	250
VI. Tremellaceae, die Gallertpilze	259
b) Gasteromycetes, die Bauchpilze	265
I. Phallaceae, die Hexeneier	266
II. Nidulariaceae, die Nestpilze	268
III. Lycoperdaceae, die Staubpilze	271
IV. Hymenogastraceae, die Erdnüsse	280
B. Ascomycetes, die Schlauchpilze	285
a) Discomycetes, die Scheibenpilze	286
I. Helvellaceae, die Lorchelpilze	287
II. Geoglossaceae, die Zungenpilze	292
III. Pezizaceae, die Schüsselpilze	294
b) Pyrenomycetes, die Kernpilze	303
I. Tuberaceae, die Trüffelpilze	304
II. Sphaeriaceae, die Kugelpilzchen	312