

CAP. X.

De

Narium vitiis.

OZœna
quid?

OZŒNA est ulcus nari-
um putridum crustulâ sordi-
diore & graveolente muco
scatens. Æger tum sibi ipsi tum aliis
tetri spiritus contagione molestus est.
Et si ulcus diuturnum serpit, nari-
um alæ vel earum interstitium, vel alia
eius loci tenella ossa exeduntur & putre-
fiunt exesumque palatum sàpè perfo-
ratur, idque maximè, si vel careinoma-
tis speciem habet, aut ex foedâ lue ve-
nereâ, quam ut plurimum comitatur,
contractum est, quod etiam non cura-
tur, nisi prius venenum venereum ex-
tirpetur. Paracelsus in chyrurg. lib.
von offnen schaden und geschwüren cap.
59. pag. m. 617. vocat exituram. lib.
2. Bertheon. cap. 3. pag. m. 360. Ten-
tiginem pravam. Et ibidem & lib. 6.

von

Cap. X. de Narium vitiis. | 159

von offnen schäden pag. m. 361. Ferruginem, ob causæ analogiam.

Universalis causa ulcerum est Sal, qui separatur à sanguine delitescens in omnibus venis in omnibus partibus, si-
ve pro sapore suo aut corrosivus aut acetosus, acutus, aut acerbus sit. De-
structio Salis, quam vocat Andas, in-
quit Paracels. in libello de ulceribus,
pruritu & Scabie lib. I. Pag. m. 620.
est causa omnium ulcerum. In hoc ve-
rō specialiter est Sal. Colcotharinum &
Martis, à quorum conjunctione Fer-
rugo. Fusius de hoc in libr. Bertheo-
neæ cap. 3. pag. m. 360. Anfäng-
lich dieser Kranckheit so mercke, das
an keinem ort anderst uvächst, als
im angesicht, undt das aus ursach,
Es ist ein rost aus dem saltz Chale-
bino, uvirfft sich nach seiner schei-
dung vor die haut heraus, darnach frist
es hineinuvert mit Martialischer
natur undt rodirt carnein ferre-
am, eins aus den siebenen bis auff den
boden eines andern fleisches, &c. &
circa finem. Nun iß hicrin zu uvif-
sen

160 Prax. Chymiatr. Sect. I.

sen, das des ursprung undt materia
so solche Kranckheit macht, sich in
der anatomey vergleicht dem Sal vi-
trioli Colcotharini nach art Martis.
Lib. 6. von offnen Schäden pag. m.
391. Die ursach solches offnen schadens
ist ein verfugung zu veier uvesen,
Eins das da kommt aus dem minerali-
schen liquor, undt ist Sal sanguinis;
das ander ist aus dem liquor des mar-
zialischen theils, undt ist Sal Martis.
von diesen zuvejen Salibus ent-
springt dieser offnen schaden, in dem
so eine vereinigung beschicht. Vnde
nimt seinen anfang also. So die na-
sen viel blutens überkähm, oder die
bülder trefflich Schweißende, oder
so viel bluts im haupte leg vvan
dasselbig steht undt aufhöret, so geht
es in den theil Martis. Oder so die
Adern brechen in dem Martialischen
theil, so setzt sich der ursprung des
schadens an selbem ort an, da dieser
bruch der Adern beschehen ist. Et
paulo inferius. Vvann also, vvie

eb-

Cap. X. de Narium vitiis. 161

obsteht, durch die bemeiste ursach überfluss des blutens ein auffbruch beschehe so zu wissen daß derselbig aus dem Sal Colcothars komt, darumb ist Sal colcothar des bluths und Sal Mattis in einer uirckung, dann sie vereinigen sich da mit einander, und am selbigen ort gibe es den anfang dieses Ferruginis. Libr. posteriori von offnen schäden und geschwüren, cap. 2. pag. m. 571. Voco morbum Martialem, quia caro, quam occupat est caro Martialis, ideo locum ubi occupat, voco catnem ferream, quia quemadmodum ferrum Marti subjacet. &c.

Ita cures, ut Saliūm corrodentium & septicorum malitiam extinguis, post lœlum sanes locum; Paracels. libr. 6. von offnen schäden pag. 391. Mitigatio salium sic per oleum de Camphorā, liquorem corallorum et borum, liquorem ē Lythargyrio, resnam de Marte, & axungiam cupres. si. Locus sanetur per Opiodiūs. Sig L. 85

& post universalia exhibita naribus
immitti solet petia melle rosato eum
Therebinthina mixto inuncta, per-
gendo donec crusta excutiatur;
Post mundificat & consolidat cum
stuppis indita aut penicillo illita
Aqua Aluminis, aut *Aqua vi-
ridis Hartmanni* quæ est talis.

*Aq. viri-
dis Hart-
manni.*

Ex. Mellis rosati 3ij.

Sulph. vivi.

Aluminis crud.

Æruginis æris ana 3ij.

Albi grac.

Comar. sabin.

Sambuci ana 3j.

Fol. Hyperici.

Rorismarin.

ruthæ.

plantag.

Salvia.

pulegij ana, mß.

*Coq. in vivi & aquæ tibij ad con-
sumptionem digitæ transversi unius,*

Nota

Cap. X. de Narium virtus. 163

Nota : Aerugo eris non simul coqua-
tur, sed in fine addatur & relinquatur
donec refixerit: Postea coletur &
servetur usui. Cujus cochlear calefas-
supra candelam, postea cum penicillo
eadem aquâ intincto tangatur locus
exulceratus.

Cui & Aqua Plantaginis in quâ
aliquid Mercurij dulcis dissolutum
aut aqua illa carules ad oculorum
affectiones commendata vid. supra
pag. 102. substitui potest. Præstat-
que suum hoc unguentum.

℞. Lythargyr.
cerussa.
plumb. usq. ana 3ʒ.
Aloës.

Myrrh. ana 3j.
ol. Camphor. dest. 3j.
ung. nutrit. 3ʒ.

ol. cere.

Bals. Hypericon. cum ol. The-
rebinth. fall. ana q.s.

T. 2

Unguent.
emul.

Misso.

Misc. & fiat linimentum molle.

Item. vapor scoriarum ferri ignitatum & vino rubro alpersatum, naribus exceptus. Et valentissimum hoc suffumigium.

Suffumi-
gium.

R. Auripigmento.

Sandarach,

Cinnabar. ana 3*ij*.

Benzoin.

Styrac. cal.

Caryophyllor. ana 3*iiij*.

M. F. Pulvis.

Qui vel prunæ aspergatur aut ex eo cum cerâ rubrâ fiat candela, ex quâ accessâ fumus per canalem intra narcs excipiatur, inspirationem quantum possibile cavendo.

Verùm his omnibus præstantius est Oleum vitrioli penicillo ulceri illitum, sordes enim abstergit, salium sævitiem extinguit corruptasque carnes partium exedens statim sanitati restituit. Paracels. in Chyrurg. tract. 2. cap. 15. pag. m. 39. Et Linimentum, quod

dez

Cap. X. de Narium vitis. 165

describit lib. 6. von offnenschäden
pag. m. 412.

Rx. Ol. de Realgar.

De Aquila fixa. ana 3iiij.

de vitellis ovarum 3ij.

Terpentin. lot. 3ij.

Lycharg. acetos. 3v.

M. Fiat unguentum subtile.

Lini-

mentum

Paracels.

Oleum

Arsenici

Oleum de Realgar est oleum Ar-
senici, quod ita fit.

Rx. Arseniei albi sublimati part.

i. Nitri purissimi part. ij. Singula se-
orsim pulverisata & exactè mixta ins-
mitte in crucibulum, cui aliud in ver-
sum in fundo perforatum imponatur
& luto connectatur. Ignem da cir-
cularem per tres horas, quo effumet,
post urge ignem ad horas 8. vel 10.
in fine fortissime, vase refrigerato ex-
ime materiam & aquâ pluviali calidâ
sat nitri ablue & in fundo albissimus
arsenici fixi pulvis remanebit. Hic
super tabula vitrea in cella per de-

Liquum in liquorem abit, oleum Arsenici dictum.

Oleum

Mercu-
rii dulce. Oleum de Aquilâ fixâ est hoc p.
Mercurii ter cum Sale viriolo & ni-
tro sublimati q. v. affunde acetum de-
stillatum ad eminentiam trium digi-
zorum, digere ut dissolvatur, disso-
lutum effunde & recens acetum af-
funde roties usque sublimatus totus sic
solutus, solutiones immittit cucurbita
& menstruum ad siccitatem abstrahit
igne per gradus exhibito, ad bacma-
seriam exime & in retortâ cum spir-
vini alcolisatio digere donec materia
spissescat, urge igne foriſſimo & pro-
dibit liquor lacteus, quem cohobando
denuo destilla & extillabit sine cor-
roſione fragrans & dulce Mercurii o-
leum.

Lyther. Lythargyrium acetosum est idem in
gyrium aceto dissolutum, quod Saccharum
acetosum Saturni sive Sal Lythargyrii, sunt e-
quidem unum idemque, præbet. Et
hoc in cellâ repositum paſlatim

Cap. X. de Narium vitis. 167

liquefit oleumque fit Saturni aut Lythargyrii per deliquium. Paracels. lib. von offnen schäden undt geschwüren cap. 49. pag. m. 452. & 585. Nimb Alaun, Essig undt Lythargyrum, seudts biß dass es vveis vvirdt, dann thue vvieder essig undt alaun daran, kochs vviederumb, so es eingefetten, vvirdts zu einer oleiter, darvon dann Archelans auch geschrieben.

Nec cedit Spir. Mercurij diaphoreticus ruber, qui internè datus & externè ut cætera exhibitus, miranda præstat. Mentionem ejus feci supra pag. 143. Procellum hoc pono.

R. Mercurij sublimati corrosivæ Limatura Martis puriss. ana 10j, levantur singuli seorsim subtiliss. & exactè mixtos impone tabulæ vitreae. Solve in cellâ per deliquium in liquorem viridiæsculum; Materia post resolutionem residua & affunde aquam plus vialem destillatam q. s. digere in ci-

Spir. f. o-
leum
Mercur.
rubr. dia-
phores-

168 Prax. Chymiatr. Sect. I.

peribus sapis movendo eam spatula
per iridum, post filtra solutum &
in sale evapore fac: perge hoc solvendo
filter ad & evanorando, donec in Chry-
stallos murus & nitidos concrescat:
Hoc exsicca & pulverisatos cum liquo-
re viridiusculo quem servasti misce &
fiet mixtura coloris crocei, quam per
cucurbitam vitream humiliorem ap-
posito receptaculo & juncturis bene
lutatis in arenâ per gradus destilla.
Prodibit primâ phlegma, cum verò vi-
deris instar nebula ascendere vapores
flavos muta excipulum in quod au-
ctiori igne partim liquor rubicundus
transibit, crassit verd pars alembico
eiusque rostro instar butyri adhære-
bit urge ignem donec nihil amplius
ascendat, ad hec vas refrigerentur &
ex cucurbitâ cum phlegmate si quid
rubri ad spandilia elevatum fuerit e-
sue & reddo capiti suo mortuo: Il-
lud vero, quod in alembico ejusque
rostro est, repetita distillatione ex
eadem cucurbitâ, (nisi rupta fuerit:)

vix

Cap. X. de Narium vitiis. 169

vix alembico evanescente liquefet
& rubicundissime in excipulum de-
fillabit. Post omnem exsiccata ru-
bedinem mutato excipulo phlegma se-
guens collige. Ad hoc quod superest li-
quoris rubri scorsim excipiendi au-
tiori igne ascendit ut ante prior, quo-
cum coniunge. Hanc distillationem
& coibationem tunc repete, donec
nihil rubri liquoris amplius ascenda
Si vis? Liquorem hunc rubrum cum
spiritu vini alcolisato ad eminentiam
trium digitorum affuso in Balneo va-
poris circula. Quo facto in Balne Mar-
lento calore Spir. vin. abstrahere, re-
manentemque in fundo liquorem ru-
brum in phiolâ benè clausâ servâ.
Dosis Interna à gr. j. ad iiiij. cum
aquâ Theriacali, Spir. Theriaca-
li camphorat. Spir. Guajaci, mix-
tur. simpl. &c. in Spir. vin. &c. *

* Nota. Hic est ille pro-
cessus, quo quidam
Ls. clau-

Mantif-
fa.

clavos ferreos ad dimidiām partem in aurum
tinctos mentiuntur.
Fit autem, si tria hæc,
Sal nempè. 2. Sulphur
Martis sive liquor ille
ruber & 3. Aqua Mer-
curialis s. phlegma de-
bito pondere conju-
gantur, Aurumque q.s.
injiciatur, post clavus
candens ferreus mix-
turæ huic intrusus ne-
scientibus sophisma
oculis mirè illudit ful-
gentis auri specie. Tin-
gitur verò clavus pro
quantitate auri quod
liquor ille absorbuit
nuncque poris ferri in-
finuat.

Cap. IX. de Narium vitis. 176

POLYPUS, à Polypo pisce *Polypus*
cujus figuram refert ita dictus, est quid?
carnosa in naribus excrescentia, ex re-
nibus quibusdam radibus pendens,
nunc extra narcs propendens, nunc per
foramina palati ad fauces descendens,
nunc in cavitate tantum permanens.
Obstruit autem vel narium porum
unum aut ambos simul. Et est
modo alba modo subrubra mo-
do livida, quæ in cancrum de-
generat; vel mollis vel dura; do-
lens & non dolens; interdum,
cum hæmorrhagiâ, non raro eti-
am sine eâ; in principio exigua,
paullatim verò ita accrescit, ut re-
spirationem impedit in tantum,
quo ægri hianti ore cogantur dor-
mite, aëremque per ipsum os cum
maximâ difficultate attrahere; in-
super & mortem infert. Hæc si
recens, & quæ ex recentibus vul-
neribus neglectis carnis in naribus
excrescentia est SARCOMA ap-
pellatur. Paracel. in libr. von offnen Causa
schäden und geschiuvâren cap. 20.
pag. m. 440. & ss. Hier sag ich

das polypus sey ein verirrtes fleisch.
 von buccellis * das da gangen ist
 durch den porum außerhalb seiner
 stadt in ein Krüspel. Buccella est
 pars Martis, das fleisch neben der
 nasen. Ita nascitur Polypus, nasci-
 tur in nase oben an, undt fällt die na-
 sen an, undt wächst zur nase her-
 aus, wie ein stück fleisch, das da
 wachsen soll in buccella in parte
 Martis. Sicut Alcola * transit in
 aliam carnem, ita & Polypus, non
 quod transeat extra partem Mar-
 tis, sed est pars Martis. Sed est a-
 lia caro dann buccella neben der na-
 sen, ideo das fleisch das im backen
 sein soll gehet dahin, undt wächst
 heraus, & ubi errat caro, tunc
 multò plus & überius crescit, quam
 in suo proprio loco. Nota. Ein
 jeglicher misgang seines nutriments
 macht in der andern statt seiner nie-
 derlegung dasselbig fleisch cum mul-
 titudine copia. SIGNA. So
 eim in der nase wächst ein fleisch
 und

* i.e. car-
 nibibne-
 carum.

Alcola
 quid vid.
 libr.ci-
 sat.cap.
 15.pag.
 m. 433.

Cap. IX. de Narium vitius. 173

und dringt durch mit viel bluten,
so sag das die nasenbohne daseje.
Am letzten seines gevvechs überlauf-
fen die adern undt bluten sich zu
zode: Auch ulcerirt es sich undt gehet
in Tentiginem pravam i.e. Noli
me tangere. Idem Fernelius sen-
tit. lib. 7. de extern. corp. affectibus
cap. 3. pag. m. 340. Sarcoma
carnis est incrementum tuberculi tu-
morisve specie. Non ex humoris cu-
juspiam fit affluxu, sed ex solo partis
alimento. Hæc enim quia aut intus
aut foris exulcerata est, non cohibeatur,
assiduo alimenti accessu diffunditur at-
que luxuriat: Sæpè etiam venarum &
arteriarum instar ductus producit, per
quos alimentum sumat. Sic in malè
curatis ulceribus sæpè excrescit caro.
Sic polypus naribus contusis, sic E-
poulis in gingivis ad dentium radices,
sic Ficus in ano. &c. Fernelium se-
quutus videtur Platerus inquiens: Sic
è carne exsudans succus nutriens, ob
cutis tunicarumque, quibus obvolvitur
quibusq; succus coërcetur & venaram*
succum hunc deferentium oscula obli-
terantur, defectum accidit, ut si suc-
cus

* waso-
rum pe-
tini.

cus carni accrescat, novumque veluti carnem illi adhaerentem, & ab eâ protuberantem gignat, varia Sarcomata producuntur. Veluti in ulceribus carne impletis, nec dum cicatrice obduetis, sacco ex eâ expullulante, excrescentia illa carnis, qualem in ulcere excrescente descripsimus, gignitur. Veli si tunica narium in illarum erosionibus, ulceribus, aliisve lesionibus ablata sit, eodem modo Polypum producit.

Curatio

Polypus cuius est naturæ & quo gravius est malum, pro eo & plura & validiora reposcit remedia. Generalia autem præmitii debent antequam topica adhibeantur. Siverò est ex vulnere neglecto aut ex contusione nasi ab iectu, non adeò necessaria sunt, sed statim polypus exterminandus, qui si adhuc in principio scalpello scarificatus minoribus tentandus, & si ihs non cedit validioribus illis subveniendum. Ea Syndromen eorum; Sunt Flores aris, Ærugo, Alumen ustum, Arsenicum alb. citr. Sandaracha, calx viva, Stramentum futorium, Aq. fortis, Nunquam satis laudandum Oleum

Cap. X. de Narium vitiis. 175

witrioli, ol. Tartari, Sulphuris acidum per campanam, vitriolum album, Martis, Mercurius precipitatus, Sublimatus, vita, Arcanum corallinum. Sal Lythargyrii sive saturni, Ejusdem ol. per deliquium, vng. AEgyptiacum, &c: Ex quibus varix formulæ vel linimenta, vel unguenta, pulveres, emplastra vel balsama fieri possunt. Exemplo sint 702-lis Linimenta & Puly. lib. 2. pract. sect. 3. s. 4.

R. Lythargyrii 3ij. Lini

Cerussæ 3fl. men-

Cort. granat.

Aluminis ust. ana 3ij.

His in tenuissimum pulverem redactis, cum mellis rosacei &c aquæ fortis seu separationis auri ab argento (schedelvasser) q.s. exceptis in formam linimenti redactis subinde locus affectus illinatur.

R.

176 Prax. Chymiatr. Sect. I.

Pulvis.

Bz. Squam. eris 3j.

Atrament. Sutor. ust.

Hellebor. nigr. ana 3iiij.

Sandaracha 3ij.

F. Pulv. subtiliss. & naribus insufflatur. Aut

Limi-
mentum
alind.

Bz. Mellis cocti & despumat.

Æruginis tenuiss pulv. ana 3*lb*

Sar. ocell. e.

Gumm. Ammoniac. in aceto
acri liquefacti & colat. 3*lb*.

Commixta rursus coquantur simul in formam linimenti, quod affecte nari molli lanâ exceptum singulis diebus bis indetur. Pro incorporatione vng. mollium & linimentorum commodum est ol. Hypericonis, ol. ovor. ung. nutris. de bolo, albumina & vitella ovor. in mortario plumbico ad nigredinem agitata &c. Errectè monet Paracelsus lib. 7. de Tumoribus contra naturam cap. 2. de polype pag. m. 179. Cæterum cauteria acriaque me.

Cap.X.de Narium vitiis.177

medicamenta in naribus hac cautio-
ne adhibita dimittantur , ut frigi-
da interim repellentia & adstrin-
gentia naso & circumstantibus par-
tibus ad sedandum dolorem & pro-
hibendam inflammationem appo-
nuntur. Hartmannus in pract. de Poly-
po. In Polypo propter cætera vulga-
ria præsentissimam medicationem
(P. P.) præstant tutundæ gentianæ
radicis cum ung. sequenti illitæ. Rx.
Pingued. anseris q. pl. fol. malv. rad.
alb. q. s. cog. invicem, post expri-
mantur per laciniam & F. unguen-
tum vel Rx. Butyri recentis, pingue-
dinis capi, ol. olivarum ana q. v. ad-
de teræ exiguum F. unguentum. In
alterutro horum unguentorum,
misce Mercur. Præcipitat. aut Ar-
canum Corallin. vel etiam Mercur.
vit. v.gr. In unguenti 3. Mercur. 3.
vel etiam plus usque ad 3j. Hoc
unguento parato inungantur tho-
rundæ ex radice gentianæ factæ & in-
dantur naribus, Si adhuc quandam
cavitatem habuerint : si minus, tan-

M

tum

178 Prax. Chymiatr. Sect. I.

tum Polypus propendens inungatur aliquoties idque fiat tantisper donec totus absuntus fuerit. Necephos Rex hoc laudat. R. Squamam aeris & squamam ferri ac alumen scissum terito & insuffato, aut per specillum adhibeto, aut in linimento utitor. Rulandus cent. 8. curat.

Rulandi. 81. Quendam civem aq. Mercuriali manè & vesperi illiniendo Polypum paucis diebus sanavit. Pa-

racels. racelsus Polypum morbum curavit oleo vitrioli cum aq. cere. Item loc. supra citato. Cura est ut in Alcola: ubi hoc præscribit.

R. Realgar. ppt.

Succi chelidon. q.s.

F. Fnguentum.

Arlada. Magnarum quoque virium est ejus Arlada, cuius encomium dicit Forestus in obs. his; Chyrurgi verò sanguinis fluxum metuentes, incisionem adhibere non audebant, neq; commodè poterant. Quare communī consilio hæc moles carnea, modo alba, modò rubra paulatim fi-

Cap. X. de Narium vitiis. 179

lo serico bene cerato intercepta, ac deinde forti ligatione constricta & liquore vitrioli saepius inuncta: Tandem miraculi instat paulatim pars consumpta excidit & præter nostram ac omnium opinionem hominum, qui eam videbant misere torqueri, brevi evasit, & sanitatem consequuta est. Post annum recidivam passa, chyrurgus denuò ad illam curandam accitus fuit, sed cum ligatione quidem, ut prius cum filo serico strinxisset, pars quidem decidisset (nam rursus ad magnitudinem ovi columbini excreverat) & denuò augmentum paulò post cepisset, penicillo seu scopula intincta Arlada (nempè arcane Paracelsi, cuius secretis in ulceribus & malis externis quam internis fidem habemus) semel tantum attigisset, Polypus in se contrahebatur & ita curatus est, ut amplius nunquam redierit. Arladar est Arsenicum adustum vel calcinatum vid. lib. post. von offnenschaden und geschwüren cap. 2. pag. m. 572. Quomodo Chyrurgiâ, sectione, ligaturâ aut ustione curetur. vid. Glandorp, de Polypo Fabr. ab Aquapendente part. 2. cap. 25. & 26. Verum Chyrurgica præciso periculo non vacat, tum quia præcepis

ceps hæmorrhagia metuenda, tum quod, nisi radicitus excidatur, processu temporis ex radicum reliquiis renascatur, aut transeat in *Noli me tangere*. Hoc verò

Noli me tangere.

NOLI ME TANGER E, quod & alii *carcinoma* sive *cancerum* nasi vocant, ex duricie, lividitate & horribili fœtore acrius ejus dolore facile cognoscitur, ferro erodentibusque medicamentis nullatenus tentetur, tactum enim irritatur, & exasperatur vitamque ægrotantis abbreviat, unde & *Noli me tangere* dicitur; Et si non tangatur tamen ita crescit & erodit nasum, fauces, os, ad aures usque, cum fœtore insigni. Si est incipiens interdum curatur, quamvis caro, quæ corrosa est restitui non potest; Si vero ex confinio carnis Martialis transit, mortem infert. Paracels. loco citato cap. 3. pag. m. 574. Et lib. Bertheonea. 2. pag. m. 360. distinguit inter Tò *Noli me tangere* & *cancerum* sive *carcinoma*, hunc enim tantum in scapulis & mammillis vocat, & qui in ore est Alcolam dicit.

*differt à
Cancro
secundū.
Paracel-
sum.
Curatis.*

In Curâ blandiendum est, Paracels. lib. cit. pag. m. 572. Si incipiens est curetur per emplastrum de resinis quod sic fit.

Bz. Re-

Cap. X. de Narium vitiis. 181

Resin. abietis 15j.

Farin. hordej 3ij.

Resin. Pini 3iij.

Reduc ad formam ceroti. Resina abietis, non puto den harz, quamvis ubi haberi non potest & hoc bonum, sed Rec. conos abietis coq. in aquâ & sit mucilago, postea alia aqua & rursus mucilago, coque, postea in ahenâ ad densitatem. Jam Tria sunt in morbo principium, medium & finis: Omnis cura per Arladar fieri debet cum aqua rofarum impositâ, mortificat enim ferruginem & statim imponatur emplastrum de resinis, melius est oppodeltoch. Certè, si quid sperandum, efficiunt Realgar fixum dulce, ejusque oleum, ol. Mercurii dulce, Antimonij dulce, Camphora destillatum: Saccharum saturni ejusque oleum, Tuzia, quæ adhiberi poterunt cum oleo ovorum, Aquâ flor. omnium, Aq. ex spermate ranarum Plenilunio exposito destillata, succo solani, plantaginis, ung. de plumbo, diapompholy-

gos. Et quæ infra de Cancro dicentur. Lanfrancus, cuius inquit Paracels. recepta valeant, loco citato insive. Hæc; Incurabilis Polypus nam reddit durum, lividum seu nigrum & magnam profunditatem tenet, quam quanto magis videris majori nigredine majorique participare durius, majoremq; locum occupare, tanto plus eximta ab eo fugiendum, quoniam naturam tunc tenet cancri; & quanto plus cum curare niteris, tanto plus videbis ejus malitiam augmentari. Paulò post addit; Ejus verò quem incurabilem diximus non assumas curam: Si tamen rogaris nimis palliantem curam adhibe!

Hæmorragia salutaris & noxia. HÆMORRHAGIA dicitur sanguinis è naribus profluvium. Estque vel salutaris vel noxia: Salutaris est Critica, quæ in febribus cum signis coctionis, urinis bonis & virium allevatione in die judicatorio, licet copiosior, contingit; & quæ in corpore plethorico sanguinis ferventiori motu, servato tamen à naturâ excretionis modo, accidit Symptomatica. Noxius est narium fluor & periculosus, si copiosior modum excedat, aut in cachymicis pertinax est; Et pauca quæ

existit ex irritatione potius materia
morbificæ in principio febris & delirio
suspecta est.

Causa hæmorrhagiæ est vel interna;
Saliūm acutorum & volatilium in san-
guine turgescētia, a quibus natura se
profusione cruoris liberare intendit: vel
Externa; Externæ causæ esse possunt vul-
nera, contusio, res acres & eroden-
tes, quibus vasa scissa cruentem effun-
dunt: vehementesque corporis motus
sanguinis effervescentiam causare pos-
sunt, ut intra limites suos contineri ne-
queat, sed quasi furens venarumque clau-
stra rumpens pleno impetu proruat.

Curatio criticum sanguinis fluxum nō
attingat, nec Symptomaticum corporis
plethorici statim coerceat, intempestive
enim suppressus hæmoptoia sive perti-
nax sputum sanguinis causare potest; Sa-
lulares sunt ii, nisi supra modū excedant.
Copiosior autem & pertinax in caeochy-
micis narium fluor i. revulsionem per cu-
curbitulas & frictiones deorsum factas,
2. sanguinem sistentia eaq; interna & ex-
terna exigit. Venæsecchio in plethoricis
locum habet, in his verò vitanda, præ-
fertim si sanguis acris & tenuis: In-
ternè furibundum sanguinem sedat Lau-

Causa
interna

&

externa.

Curatio.

M 4

dar:

184 Prax. Chymiatr. Sect. I.

danum Paracelsi. Sperniola Crollij,
oleum sive liquor Martis, Extra-
ctum croci Martis Hartmanni, Tin-
ctura Martis adstringens cum spiri-
tu veneris facta. Fiunt autem

Sperniola Crollij.

Sperniola
Crollij

In Martio destillerur sperma va-
narum per se in balneo triduum an-
te novilunium collectum, sic enim non
foget. Habitâ hâc aquâ.

Myrrha selecta.

Thuris ana 3ij.

Croci triti. 3*b.*

Camphora. 3ij.

Tere omnia tenuiter & misce: Hunc
pulverem in vitro Aquâ Sperniolæ
destillata vigesies vel trigesies imbi-
bere convenit, ita tamen ut semper
sponte exsiceretur, postea ad usus
suos servandus est. Intra corpus da-
tur à grana. iii. ad. v. in aq. plantae
genis.

Para-

Cap. X. de Narium vitiis. 185

Paracelsus Sperniolam inter va- Sperniol.
lidissima ponit, quæ sanguinem la Para.
sistant. Lib. paragraphor. 7. de Gut- cels.
tā cap. I. §. 4. pag. m. 467. & in
Scholiis paragraph. pag. m. 189. A-
lia descriptio Sperniolæ in erysi-
pelate externè adhibendæ se ita
habet in chyr. magn. Paracels.
libr. von offnen schadē und geschwü-
ren cap. 5. pag. m. 434. Nimb an-
fanglich Glutinis aquatichi vnc. iij.
distillirs zu einem wasser, leg dar-
ein simum mineralium, Lass sie-
den eine stunde zu einem dicken
mues, adde Camphoræ vnc. iiij. F.
unguentum.

Oleum Martis rubrum.

R. Limature Martis purissimæ Ol. Mar-
q. v. affunde spiritum salis ut sol- tisrubr;
vatur, solutionem Tartaro crudo al-
bissimo imprægnatam ex cucurbita
humili vitreâ igne fortissimo destil-
la, extillabitque liquor Martialis;

M 5

Ca-

Caput mortuum humido aëri expone
& solvetur in oleum. Dosis à gran.
iij. ad x. Alii post extillatum li-
quorem martialem igne dein for-
tiori oleum grave cum chrystillis
urgent, quos per deliquium sol-
vunt & prioribus jungunt.

Aliud
Ol. Martiale aureum.

Aliud p. Limature Martis purissima
Ol. Mar- affunde Spir. vitrioli philosophicum
ris au- aut Spir. Salis. digere & addit à aquâ
reum. fontanâ q.s. tincturam extrahe; Li-
quores tinctos abstrahē ad mellagine,
quam ex cucurbitâ humili sublima
& acquires flores, qui aëri humido
expositi per deliquium abeunt in liquo-
rem aureum. Dos. à gt. ij. ad. vi.
vel viij.

Ex-

Extractum Croci Martis
Hartmanni,

R. Limat. Martis vnc. j. Af-
fundantur paulatim & successive vnc.
iv. ad viij. Aq. fortis. Digeran-
tur per noctem in cineribus vel a-
renâ: Hinc per alembicum Aq. fort.
abstrahitur ad siccitatem, pulvri
restitanti affundatur Spir. vin. ad
2. digitorum eminentiam, digera-
tur totum donec rubescat optime.
Hinc à fæcibus decantatur & in Bal-
neo vel cineribus usque ad oleitatem
destillatur. Dosis gt. iiiij. & ultrâ.

Extract.

Croc.

Mart.

Hart-

manni.

Tinctura Martis adstrin-
gens cum Spir. ♀.

R. Limat. Martis puriss. vnc.
ju. in cucurbitâ vitrâ ut fiat massa
affuso spiritu veneris irrorentur, quem
imposito alembico lento calore ad siccî-
tatem iterum abstrahet; laborem ter-
cum

Tinct.

Martis
adstringens
cum spir.

♀.

188 Prax. Chymiatr. Sect. I.

cum recenti spiritu repeate, aut donec
Mars in rubrum & subtilissimum cro-
cum abierit: Huic in marmore trico
croco affunde de novo spir. veneris
ad eminentiam quatuor digitorum, di-
gere cucurbita bene clausa in B. M.
ut spiritus bene rubescat, Tincturam
affunde & recens menstruum affunde
usque dum nihil tingatur amplius.
Post filtra & spir. veneris in balneo
abstrahere ad mellaginem, cui roties
Spir. vini ad eminentiam trium di-
gitorum affundatur & digeratur, quo-
ties in Marte tinctura quid super est:
Tinctum vini Spiritum filtra & eres
partes abstrahere quartam remanente
Martis tinctura optimâ, cuius Dosis
ægt. vij ad 3j. in vehiculo conve-
nienti.

Externa
topica.

Inter externa remedia Paracels.
in Chyr. magn. tract. 2. c. 10. pag. m.
35. von heylung der uuunden. pag. m.
497. Sanguinem sistentia præce-
teris laudat Crocum Martis opti-
mè

Cap.X.de Narium vitiis.189

mēreverberatum & subtilem, *AEs*
ustum ppt. uti dictus crocus, Pal-
verem farinæ volat. Pilos leporis sub
caudi albos alias ipsi Xenia, Vsneam
cranij humani, Carneolum, cineres
yanarum. Sistunt & sanguinis futo-
rem externè steroris suilli odor fœ-
tidissimus, vel cum aceto tritum
naribus inditum ; Nec minus
testiculis acetum aut aquam fri-
gidam applicare juvat. Ex opti-
mis optimum expertus sum se-
quens *rx.* *Cruoris extillati tosti q.v.*
& pre quantitate ejus adde vitriolum
Martis aut in ejus defectu commune
M. Fiát pulvis, qui per vices na-
ribus ægri infletur. Cave autem,
si crusta facta fuerit, ne afferas
eam, periculose enim foret.

CORYZA seu GRAVE.
DO vulgò der Schnupfen est tenuis
& instar aquæ crudii humoris per
nares deflaxio, quam frequens
sternutatio comitatur. Oritur, non
ab

Coryza
seu gra-
uedo.

190 Prax. Chymiatr. Sect. I.

ab excremento cerebri, quod per os cribrosum ad nares defluit, ut de catharro somniant Galenici, sed est Tartarus in glandulis nisi separatus & ab aere externo in deliquium solutus; ubi res non aliter se habet ac in anatomiâ Spagyrica Sal Tartari, quod aëri frigido & humido expositum in liquorem abit. Unde etiam tempestate frigidâ & humidâ gravedo frequens. Curatio non attenditur, quia gravedo per se salutaris est, & purgatio, quam natura instituit, non cohibenda, quod enim natura purgat medicamentis non indiget.

CAP.