

CAP. XI.

De

Faciei Orisque vi-
titiis.

GUTTA ROSACEA

Est tuberosus & universus
faciei rubor guttas rosaceas
referens & sine pustulis efflore-
scens; si nempe in primâ genera-
tione permanet. Cum verò ad se-
cundam transit fruntque pustulæ

Guttar
sacca.

MORPHÆA est. vide Paracels.
lib. chyr. magn. von offnen schäden
und geschwären cap. 11. pag. m.

Mor-
phaa.

579. & 580. p. 436. 437. Gene-
rantur autem ex sanguine impuro
hoc est ex Sale Mercuriali, quod
in sanguine delitescit & in facie
flores emittit, qui tincturam à cro-
co Martis habent, eò quod in par-
te Martiali i. e. facie tantum,

la

Curatio.

In Curatione harum, aliorumque faciei maculorum, valent; *Fabiola* i.e. aqua florum fabarum, *Rebisola* i.e. aqua ex stercore humano aut vaccino destillata; *Chimolea* (ist der graue Schleim vvvannmannscheermesser schleiffi) Paracels. loc. cit. Item. *Lac virginis*, quod fit;

Lac virginis.

℞. *Lythargyrii* unc. vi. *Aceti fortis* libr. j. Coq. & filtratum ad usum serva. Hoc, quia aquam lacteo colore tingit, lac virginis dicitur. Alii cerussam addunt. Prævalet hoc

Mercuriale & ex Bismutho cosmeticum.

Cosmeticum ex Mercurio vel Bismutho.

℞. *Mercurii* crudi benè purgati vel *Bismuthi* quod quod vis part. j. *Aq. fort.* part ij. Siet donec solvatur, solutioni aquam salsam infunde & precipitabitur ad fundum pulvis albis.

Cap. XI, de Faciei vitiiis. 193

Albissimus, aquâ tepidâ benè edulcorandus & exsiccandus. Hic pulvis cum aq. convenienti E. gr. rosarum, fragorum, flor. fabar. &c. aut quod melius ungu. pomato permixtus adhiberi potest.

Hartmannus in pustulis faciei & Morphæâ laudat menstruum virginis aut juvenulæ boni habitus, quo in aquâ calidâ soluto per dies aliquot sub vesperam cundo cubitum facies lavetur & exsiccetur: & Oleum bufonis ex Paracelso libr. de mysteriis vermium cap. 7. pag. m. 109r. ubi inquit; *Desgleichen haben vvir offtmals gesehen, das Morphæa schnell und schön von grund aus mit geheilt ist vworden, so sie (die Krötte) lebendig in oël gesotten, biß zu ihrem todt, und mit dem Oel Mörphæa gesalbet und geschmieret, und viel andere, nheilbare schaden mit geheilet vworden.* Hoc oleo illine faciem aliquoties, sed singulis diebus semel, post aliquot dies cadunt pustulæ & Morphæa

Menstruum virginis.

Oleum bufonis.

N phæa

Internâ.

Phæa sanatur. Omnium fortissimum est hoc oleum, ideoque cæteris nihil proficientibus ad id accedendum. Internè mundificetur sanguis *Spir. Mercurii rubr. Tincturâ Antimonii, Balsamo vitæ Basilii*, quem vid. in Schröd. Pharmac. lib. 3. cap. 17.

Alcola.

ALCOLA. Paracels. libr. von offenen Schaden und geschwären cap. 15. pag. m. 438. & 583. *Anfänglich vvarchen vvaritzen an den leffzen, demnach so die bluten durch sich selbst oder aufgeschnitten, so vwachset ein Fleisch herfür. So nun dasselbige vwachset lück und löcherig gleich vwie ein schwamm, so sag das Alcola seye. Curatur ut Polypus, de quo suprâ.*

Apt hæ.

APHTÆ sunt ulcuscula oris superficialia in quamvis oris partem serpentina, in gingivas, in labia, in palatum, in linguæ latera atque radicem. Infantibus familiares sunt ex lacte vitio so salso; In adultis quoque efficit sal alcali in parte affectâ decumbens. In febribus quidem hæ frequentes, nonnunquam etiam sine febre

Causa.

Cap. XI. de Faciei vitiiis. 195

Febre graves. quales nonnunquam mensibus suppressis observantur.

Sunt autem alia recentia & superficialia, quae facilius curantur. Alia sordida & inveterata, quae fortiora exigunt remedia. Mitiora sunt; *Decoctum salviae, veronicae, Satureiae, Sumach. &c.* Item *Rob diamorum, Melrosae. Succus plantag. Mucilago seminis psyllii vel Cydoniorum. Item Diaclystma refrigerans Schröderi lib. 2. cap. 61. ex Paracelsi lib. von der Pestilenz an die Stadt Sterzingen. cap. 1. pag. m. 358.*

℞. Cancror. fluv. No. v. vj.
vel viij.

Sedi maj. M. iij vel iv.

Contunde & exprime succum.

Curatio.

Quemque experientia mihi saepius commendavit, *Succus Carotae luteae* expressus & ad syrupi consistentiam inspissatus per quam gratum & jucundum infantibus medicamentum evadit. His autem, si pertinax morbus postulat, immisceri possunt fortiora, qualia sunt; *Alumen, Nitrum ppt. vitrioli phlegma, Spiritus & Oleum per deliquium Saturni, Spir. Aluminis dulcis, qui fit ℞. Aluminis crudi. q. v.*

N 2

distil-

Spir. A.
luminis
dulcis

destilla per retortam in arenâ, prodibit primò phlegma, post igne fortiori spiritus albissimus, qui cum spir. vini aliquoties rectificatus dulcis & jucundus evadit.

*Batrachus sive
Ranula.*

BATRACHUS sive **RANULA** est tumor sub linguâ ranæ formam referens ex molli & laxâ carne, cui ea incumbit & quasi vinculo alligatur, exortus: Apertus similem albumini ovorum mucum effundit.

Causa.

Causa Galenicis est sanguis viscidus & pituitosus. Paracelso in chyrurg. lib. 2. Bertheonæ cap. 3. pag. m. 372. Sal resolutus. lib. von offnen schaden und geschwären cap. 26. pag. m. 443. & 593. Sal plumosum immaturum.

Curatio.

Curatio. Ranula mollior & alba facile cedit recens medicamentis topicis *Ol. Mastich. Spir. Sal. Armoniaci. Oleum vitrioli cum melle rosato aut Ol. Sulphuris cum aquâ misce, cui plumam intinge & line ulcusculum. Antiqua chyrurgiâ indiget, ubi folliculus sectione oblongâ in tumoris loco elatiori aperiatur, & cum humoris copia effluerit ulcus mundificetur vino albo cum melle rosato aut prædictis, ut folliculus consumatur, post consolidetur vino cui*
alu-

Cap. XI. de Faciei vitiiis. 197

alumen crudum admixtum sit, quod æger in ore detineat. Si coloris lividi & obscure nigricantis ne tangatur, cancrofa enim est. Paracels. loc. modo citat. Eröffne die venulas und las vwohl bluten, darnach uuterstreichs cum aquâ Brassatellæ * Agrimoniz, Alchimillæ oder diapensiz, oder mit Oleo Hypericonis, oder cum oleo de floribus centaureæ. Vnd ob Ranula vviieder, zu viel nach dieser Cur, so fabe die Cur vviieder an. So aber Ranula nicht gros vvære so ge- brauch dicß der genandten vvasser. Hæc ille.

* vel O-
phioglos-
sa.

