

CAP. XII.

De

*Dentium vitiis.**Dentium**excre-**scentia**& assi-**rio.**Nigredo,**Mobili-**tas.**Odontal-**gia.**Causa vel**sanguis**est.*

VARIÈ affici solent dentes. Modò enim exerti aut longiores prominent, modò atteruntur aut duri-
ora mandendo aut externarum causarum vi. Nigrescunt etiam & fœdo lentore obducuntur detergendi incuria, dulcium & calidorum usu, quem frigida excipiunt. Vacillant mobilesque sunt externâ causâ concussi, aut cum eorum radix & ligamenta multo humore madent laxiorque sit alveolus. Acerbiar tamen est dolor ipse dentium, quem Odontalgiam dicunt. Dolore enim dentes afflぐnatur gravissimo, verū non quoad osseam suam substantiam, sed membrana eos ambiens dolet, quia solvitur conti-
nuum; Velà copiâ & turgescentiâ sanguinis arteriolas & venulas dentis vid. Bar-
tholin. orat. lib. 4. de ossibus cap. 12. di-
stendentis, & hic dolor est pulsatorius.

Pars.

Cap. XII. de Dentium vitiis. 199

Paracels. in lib. 12. paragraph. in expositione textos §. I. Dentium dolores cum suis accidentibus in radicibus ossis sunt, cum gingivis & regionibus suis: Causa in doloribus dentium una est aliena: Altera est in loco. Et quæ aliena est descendit à regionibus capitis & quæ à loco est sibi aut panaritii principiū.

pag. mihi 473. Ist das der zahn gut ist und gingivæ, so kommt es ex regionibus capitis, dann durch der äderlein blut, die in die gingivas gehen, wvird der schmertzen verursacht, und ist nichts dann vitium sanguinis da, so der zahn gut ist. Et in scholiis ad libr. paragraph. comment. in lib. 12. pag. m. 191. Quilibet dens propriam habet venulam, quæ si fuerit nimium sanguine repleta & quæ sit exicum, quicum ei fieri non possit per

N 4 den.

200 Prax. Chymiatr. Sect. I.

*Vel salis
acuitas.*

*Vel ver-
mis & ca.
t. 75.*

** Hippo-
crat. Ab
sis nuri-
tur, è
gnibus
consta-
mns.*

dentis duritatem, so zockt es und macht
Schüsse, und hängt sich an die radicem, do-
nec exitum acquirat, & solius sanguinis
est vitium. Vel acuitate salis in maxillæ
membranam aut in dentis interiorem
cavitatem, membranâ tenuissimâ ex-
quisitè sentiente & nervulis mollioribus
tenuibusque cinctam, decumbentis.
A vermis quoque & carie sàpè hoc
malum produci notissimum est. Para-
cels. lib. paragraph 12. pag. 474. Primâ-
dolentium dolorum generatio est, vnam
ex acuitate salis der zahn anhebt zu
faulen, und ist keine ruhe, darnach
gehet es ad generationem vermis,
und dann dieselben vuurm zernagen
mit schmerzen den zahn, darinn er
geboren ist, hebt an und frist aus seiner
natür, dann ein jeglicher vuurm dar-
aus er gebohren vvird, das frist er
binvveg, * als tinea die kleider,
vuann nun der vuurm den luffe em-
pfindt, so stirbt er. Videtur Para-
celsus sibi contradicere, dum loco modo
citato dicit, primam doloris dentium ge-
nationem ex acuitate salis profici:
Contra in scholij ad locum eundem.

Denz

Cap.XII.de Dentium vitiis.201

Dentium dolorem fluxum phlegmaticum esse non posse, nec ex acuitate sa-
lis, vel ex materiâ ut dicunt cholericâ
venire posse &c: Verum responderi po-
test, aut manuscriptum D. Joh. Mon-
tani, ex quo scholia impressa, fuisse vitio-
sum, cum libri paragraphorum sint ex
autographo ipsius Paracelsi. Aut lo-
quitur in scholiis de causâ, quæ est a-
liena, & in expositione textus de causâ,
quæ in loco est, quam distinctionem
causæ in ipso textu, vid. supra, proponit.

Helmontius in deliramentis Cathar-
ri pag. m. 352. No. 30. 31. Dens non do-
let ex catharro, sed vel detestâ gingivâ
nimium sensilis factus, vel alias male di-
gesta ultimi alimenti sui materia circa
radicem dentis putreficit. Hinc dolor.
In hoc nempè differt digestio dentis un-
guisq; à digestione aliarum partium quod
hæc fiat in culinis sibi internis, illa verò,
in culinis radici illorum contiguis. Idem
sentit Paracelsus lib. 5. cit. pag. m. 191:
*Es ist nicht möglich, das es ein flus vom
kopf seye, Es nehme sonst n. ehr dann ein
zahn für sich, Es nehme das ganze
maul für sich, und dann uvvird Squi-*

*Videtur
Paracet-
sus sibi
concedi-
cere.
Respon-
detur &
concilia-
tur.*

*Non ex
Catharre
dens de-
tes.*

Digestio
dantis &
unguis
eadem.

nantia. Et in scholiis ad loc. cit. Si au-
tem dens per se putrefieri incipit, quod
est in loco, so virfft er ein Scabrum,
non secus atque est in unguibus digito-
rum. Ex putredine autem tandem na-
scitur paneritius, vel scabrum, & similis
est igni persico. &c.

Curatio
in denti-
um Ni-
gredine.

Fœdum dentium colorem detergunt
pulveres dentifricii varii, qui componi
possunt ex Oculis cancri, oss. Sepiae,
Corn. Cerv. ust. Putaminibus ovorum,
Corall. rubris, preparatis & in pulve-
rem tenuissimum redactis, Cineribus
Nicotiana, crusta panis torrefacta; &c.
In momento vero dentes à sordibus &
nigredine purgant, Saccharum Aluminis
de quo vid. Le Febure in chym. sect. §.
part. 2. tit. 27. Item Spiritus Aluminis,
Sulphuris, Salis, vitrioli, cum aqua tem-
perati, quibus lacinia lanea aut gossypi-
um madefiat & dentes fricentur. In
mobilitate dentium licet gargarismis uti
adstringentibus, quales præbent, Cupu-
la glandium, fol. rosar. rubr. Rad. ter-
mentill. Mastix, Myrrha, Sarcocolla,
Alumen crudum & ustum, in vi-
no aut aquis burs. pastor, Plantag.

pris-

Cap. XII. de Dentium vitiis. 203

prunell. cocta. Sed abstinentum esse
à Gallis, Balaustiis, Cortice mali granatè
Authores cum experientiâ suadent,
quia dentes nigredine inficiunt.
Tinctura Lacca Myns. in mobilitate
dentium & gingivarum laxitate optimo
effetu se commendat. Dolorem den- *Odontalgia*
tium penitus lenit *Origanum* in pulverem già.
redactum & cum *Nitro* gingivis insper-
sum. Laudat Hartmannus ex Para-
celso lib. §. sèpius citato, vim specificam
Radicis Lapaishi acuie exsiccatæ & denti
dolenti apposita, hanc jonston. lib. 8.
Id. med. pract. cap. 2. art.. I. ante ger-
minationem vere colligi vult & exsicca-
ri. Idem sed remissius præstare asserit
radicem Lappa. Mirabiliter verò hu-
mores illapsos extrahere decoctum *Rad.*
Vrteæ majoris cum pauxillo nucis mo-
schatæ rasæ & croci in vino adusto & a-
ceto ana paratum & calide in ore locove
dolente retentum. Item *Decoctum Gua-*
jaci cum aquâ & vino, & *Serpilli*. Ma-
gistrale ejus est *semen Lentisci* contusum
in linteolo positum & ad intra dentibus
admotum. *Radix pyrethri* magis qui-
dem decantatum ast non inutile denti do-
lenti medicamen est. Accedit *Linda-*

204 Prax. Chymiatr. Sect. I.

num opistum, Saccharum Aluminis.
Oleum Nicotianæ, Camphora, Hyosciami,
juniperi, Heraclinum Rulandi,
quod alii Coryli, alii Guajaci
putant, utrumque præstat, Item
Oleum Buxi per descensum destillatum.

Hæc velcum bombace apponi aut sub
formā pilularum dentibus adhiberi vel
excavatis imponi possunt. Exemplo sint
pilulæ dentales, quas frequens probavit
usus.

Pilula
dentales
opt.

Rz. Gumm. hedere.

Mastich. el.

Thuris,

Opij.

Ol. buxi per descensum
destillati q.s.

Misce & Fiat t.a. Massa, ex quâ
Pilula majores, vel minores
pro lubitu formari queunt.

Præsidia
ebyrur-
gica.

Perficularia herba mirificè excavatorum
dentium dolorem tollit; Qui si his non
cedat, ad extractionem dentis fugien-
dum est. Schultetus in Armamentario
ehf

Cap.XI.de Dentium vitiis. 205.

chytrurg. part. 2. Observ. 34. Nihilominus tamen ad periodicam dentium exacerbationem, quæ sœpè præstantissima elusit remedia, curandam & præcavendam Excellentissimus D.D. Spigelius scopomachærio (Tab. XIV. Fig. l.) bene agnito eam anthelicis partem, quæ superiorem tragi immediate contingit, felicissimo semper successu incidit, vulnerusque deinde iterum consolidavit. Hac novâ chytrurgiâ ille ramulus arteriæ carotidis, qui ab auris anthelice ad dentes pergit, transversim inciditur. ita ut, intercepto humorum influxu, dolor non amplius revertatur. Hujus præsidii chytrurgici miram virtutem in se primum expertus est author, postmodum me præsente in non paucis aliis, vid. Thom. Bartholin cent. 4. observ. 8. Paracell. loc. cit. suprà §. 2. pag. m. 474. Dentium Cura duplex est: Physicalis & chytrurgicalis. Physicalis est ista:

R. Tormentill.

Stapbis agric

Sem. plantag. ana 3*lb.*

Rad. exteriores Hyosciami.

Succi papav. ana 3*lb.*

Re.

*Reduc in decoctionem cum acetō;
Fiat lavamentum calidum.*

In curâ chyrurgica muss materia
peccans hinweg genommen werden.
Gleich aber vvan man n den
Scabrum und panaritium tödten
vwill, durch Sperniolum geschehen
mus, Also auch der vurm im zahn.
Dann vvan der zahn faul ist, so stin-
cket er, dann so mus man Gar-
garysum machen ex acc-
to & melle.

F I N I S.

Sectionis Primæ.

