



207

Praxeos
CHYMIATRICÆ

SECTIONIS
SECUNDÆ

De
MEDII VEN-
TRIS
seu
THORACIS
AFFECTIBUS.

Cap. I.

De

Anginâ.



UM sauces tumore
præcluduntur ut respira- Anginâ:
re ac deglutire nix liceat,
indeque tum cibi & po-
tus aërisque necessari-
us prohibeatur usus , vel ab angendo
vel

Notha
et

Exqui-
sita.

vel à Græco verbo Αγχειν, quod Latinis strangulare, suffocare & angere significat, ANGINAM dicunt. Quæ communiter dividiter in notham & exquisitam. Notha est faucium tumor ex malâ digestione & cruditate ferè citra ruborem, sine febre & inflammatione, aut saltē exiguis. Hanc Galenici à Catharro fieri volunt cum tantam muci copiam, quam non aliunde, quam à cerebro provenire credebat, vel spissiorem in ore decumbere vel tenuioriem profluere viderent, non advertentes faucium meatum præclusum laticem salivalem diversi juxta fermentum suum sepositis & consistentiæ ex ductibus salivalibus profluentem non admittere. Ad notham refertur & ea quæ ex luxatione vertebrarum collū & quæ ex assumptione Solani somniferi faucium strictione contingit, Exquisita, de quâ proprie hujus loci, est inflamatio faucium cum febre continuâ & acutâ tumoreque fauces coartante, respirationem & deglutionem impediens. Paracelsus vocat Prunellam vulgo Di Breūne Lib. 2. de Tartaro tract. 2. cap. 5. pag. m. 431. Prunella est passio Principalis cum paroxysmo proprio, extensis in caloribus, ducens originem ex sa-

liba

Cap. I. De Anginâ. 209

libus vitriolatis, contra regionem propriam & ipsam naturam pugnans, una de speciebus Pleuresis, & pestis, cum caloribus vitriolatis. In hâc definitione causam prunellæ, quæ Galenicis Catharri prunella, seu fluxus calidi & biliosi soboles est, sal vitriolatum dicit, quod contra regionem propriam præter naturam in hepate restringat, cum per urinam debebat expelli illi illudque vitio Tartari, unde sulphur sanguinis transplantatur vitiosâ fermentatione & putreficit, ubi se ab yleido separat & ascendit, transit enim de corpore in aërem i. e. volatilisatur, ascendit ad collum, accedit & tumorem conciliat.

Vida Paracelsi. lib. 2. de Tart. tract. 2. cap. 20.
pag. m. 424. & 425. it. cap. v. pag. m. 431.

Signa est. loc. ult. in expositione textus pag. m. 432. enarrat. Prunella) signa ejus sunt, quod primò in faucibus & lingua rubedo venit, postea niger color. Tertiò als legen Kohlen auff der zungen und uverden Blätterlein auff der lingua & duo tres colores sunt vera signa prunellæ, reliqua signa sunt ut in Pleuresi & peste.

Curatur Angina venæctione & eductione sub lingua; instituitur autem illa rectè in brachij venâ, præsestim in principio

cipio morbi, vid. Hoefer. in Hercule medico. Horst. oper. tom. I. pag. 336. quest. 15. & tom. 3. pag. 49. quest. 4. Riverius in Praxi lib. 6. cap. 7. de Angina pag. m. 293. Pro extremo remedio commendat venarum jugularium sectionem, cuius etiam felicem successum testantur Trallianus lib. 4. cap. 1. & Zaccut Lusitanus observ. 89. l. 1. Prax. admirand. Quod si autem robur & vires patientes ferant præmitti poterit Vomitorium ex aqua benedicta Rulandi, præsertim si febris urgeat. Quod si autem vomitorium locum habere nequeat, ad specifica statim recurrentum. Hartmann. in prax. pag. m. 130. Gargarisma primum hic sibi locum vendicant, & si xeger gargarisare nequeat siphunculo injiciendus est gargarismus. Fiant autem hic ex aqua plantaginis, prunelle, papaveris rhizados cum spiritu Tartari & enodyno minerali, quod vulgo lapis prunelle dicitur, mixtis. Laudant alii non sine ratione salam urinæ, indeque non immerito, a quibusdam urina pueri sanè adhibetur. Et Canis sterlus, (quem quidem per triduum ossibus nutriti volunt) byrundinum, columbarum, capre, item fel anseris, tauri, cinis seu sal byrundinum

rum, cancerum nostrorum & cooblegum
rasura dentis apriſſe. in gargarismate aut
linimento juvant, quia sunt naturæ al-
calicæ facileque sulphur sive acidum san-
guinis putridum absorbent. Paracel-
sus loc. cit. curam Prunellæ auspicari
jubet sicut pestis, in hac autem præstans
gargarisma præscribit in tractat. de pe-
stilentia an die Stade Sterzingen, pag. m.
358. quod repeto. So aber, inquit, die
Bräune gemerckt vñürde (so gemei-
niglich mit leufft) sonimb sechs oder
acht lebendige Krebs, und drey oder
vier handvoll hauswurz, die stossim
einem mörsel vvohl durch einander
und druck den Safft heraus. Mit dem-
selben Safft soll man die zunge scha-
ben u. vvaschen auff das beste so man
kan und ein vvenig darvon zu rin-
cken geben. Also vñird die Breune ge-
nommen; Quod si autem illa, dicit in
expositione textus de curâ prunellæ lib.
2. de Tartaro, tratt. 2. cap. 5. pag. m. 432.
juvare non posset, sequitur compositum
ut est intextu.* Zungen schaben mit einem
tuch, es sey Scharlach oder anders, semper
gargarisare & tufas schaben, iterum ein
rank post horam und schaben. Materia
mus hinuweg geschabet vverden, quia fa-

cit mortem in linguâ, ideo schaben usque dum sanguis etiam exeat, nihil nocet.

* Compositio Diaprunellæ.

Rec. Aquar. Prunell. lb. j.

Laudani puri 3*fl*.

Misc. Fiat haustus secundum cohob,
& gargarismus cum mundifica-
tione linguae & est ultimum me-
dicamen in prunella.

Quidam verò cultrum, quo lingua-
radenda ex ligno salicis vel hederæ con-
cere jubent, quod non contemnendum
censeo. Ego feliciter sequenti utor
gargarismate.

Rec. Aq. plantag.

Prunellæ analb. *fl*.

Succi sedi maj. 3*ij*.

Spir. sal. Armoniaci 3*j*.

Misc. F. Gargarisma.

Et Camphora in Gargarismis vires
præcellentes obtinet. Not. Anodyno
minerali sive lapide prunellæ, quem an-
gin-

ginarum remedium agnoscit & ipse Hel-
montius lib. de flat. pag. m 343. No. 62.
si in collutionibus, uti velis, non confi-
cno cum sulphure, sed Re. Salis Nitr. lib. j.
eius particulas pedetentim in cruci-
bulum benè candente injice, alias o-
ptima materia exilit, nec hoc modo i-
gneitas salis nitr. aufugit, sed remanet,
quod alias in communi præparatione
fieri solet cum sulphure, salem Nitr.
liquefactum post in lapidem effundis-
to & usui adhibeto.

Anodyg-
num mi-
nerale.

Quod si autem his neque resolvatur
neque suppurretur tumor faicum, sed
induretur, utere emplastro emolliente
& maturante, quale est Riveris com-
positum in Praxi lib. vi. cap. I. pag. m.
295.

Bl. Rad. Altheæ

bryonia

Cucumer. agrest. ana 3j.

fol. malv.

Parietar.

Origani

Centaur. min. ana mj.

214 Prax. Chym. Sec̄t. II.

Caricar. ping. par. vij.
Sem. lini

foenugrac. ana 3ij.

Coquuntur, pistentur, & per se-
taceum trajiciantur; deinde
adde.

Pulu. Hyrund. combust.

Stercoris Canis ossa rodentis
ana 3ij.

Sulphuris viv. 3j.

Euryi rec.

Axung anat. ana 3j.

Olei Anethini 3ij.

Fiat Cataplasma.

Nec peccabis si huic composito gum-
mi ammoniacum l.a. addideris. Si verò
histumor ad suppurationem perveniat
& per abscessum rumpatur, ulcus ab-
stergentibus mundandum & probe de-
tersum consolidandum erit.

CAP.