

C A P. II.

De

Pleuritide.

PLeuresis sive Pleuritis consideratur vel in latiori significatu vel in strictiori. Latè est inflammatio membra alicujus principalis cum putredine indeque febre acutâ; sive nunc pars illa per se, aut aliarum nobiliorum contiguitatem & viciniam Principalis dicatur. Unde Paracelsus cerebri, hepatis aliarumque partium pleuresin constituit. lib. 2. tract. 2. cap. v. de Pleuresi & prunellâ. Strictè est inflammatio membranæ pleuræ seu membranæ thoracem intrinsecus succingentis, à sulphure impuro putrido & volatili, cum lateris dolore pungitivo!, dyspnœâ, tussi & febre acuta, pulsuque duro frequenti & inæquali.

Causam humorem seu sanguinem fer-
vidum dicunt, verum qualis ille ex na-
turâ suâ sit non sufficienter explicant

Pleuritis
quid.

Causa
Galenie.

Ga-

Galenici ; Et Severinus Danus a sanguine solùm inflammationem produci posse rectè nec sine ratione negat , nisi prius in eo semina inflammationum delituisserent . Hinc Paracelsus causas morborum altius investigans massam sanguinis accensam causam immediatam quidem non negat , profundius tamen nec minus apertius morbi hujus incububla explicat . Eundem verò ferè pleuresis cum prunellâ & peste , genericè scil . ortum agnoscit , cum loc supra cisset . pag . no . 430 , dicit . Pleuresis est morbus inclusus in membris Principalioribus ; locum habet in regionibus illorum ex oppilatione Tartarea sine resolutione vel per resolutionem & est passio aërea de compore reducta in corpus , ex sale ogertino , ex speciebus pestis & prunelle . Aut specificè ab his distinguit pleuresin , quod sit ex sale Ogertino i . e . auripigmento ab yleido separato & exaltato , ut prunella ex vitriolo , pestis ex arsenico . Separatum verò ab yleido est esse privatum aere interno seu spiritu animali , qui fluidâ suâ labilique substantiâ , temperare debebat ogertinum illud in Tartaro præexistens sulphur sive acidum , quod unum idem .

demque. Quando nunc aér ille internus seu spiritus, (nec hunc si lympham dixeris peccabis, lympha enim nihil aliud est, quam spirituum animalium materia, aut aér coagulatus, & aér contraria nihil aliud, quam resoluta aqua) per oppilationem à Tartaro à libero motu prohibetur, restagnat, putreficit, consumitur & a corpore i. e. formâ lymphæ, in solum aërem resolvitur, siveque separatur sulphur ab yleido; ad hæc se ogertinum illud sulphur sive acidum, quod in Tartaro præexistebat separat & cum resoluto yleido sive aëre, cuem in naturam suam transplantat, iterum miscetur * ascendit & pro specie suâ morbum producit, ut in præcordiis pleuresin. Hinc Paracels. lib. 2. tract. 2 de Tartaro cap. 2. in expl. rexe. Yleidus est aér elementalis in nobis est spiritus, qui transire debet per omnia membra. Wie in einem ey das heutlein ist, ita debet yleidus transire per omnes poros: qui si obstruuntur tunc morbi sequuntur. Oppilitur autem aér, si in istâ regione materia est, ut Tarta-ri, si in illâ consumetur & transit de cor-
pore in aërem, aér solum fit: Ille aér facit postea pestem, pleuresin & pru-
nellam.

Hoc

Pleuresis
quod.

* Hoc est, de corpore reductum effe in corpus, ut in textu supra citato Paracelsi.

Dicit autem Paracelsus ex sale ogetino; Non quod intelligat solum ejus alcali, sed totum compositum, uti vitriolum & arsenicum dicuntur salia, licet acidum sive sulphur copiosum & potens in se contineant. Studio supra dixi & jam dico acidum & sulphur esse unum idemque reale, cum easdem habeant affectiones & proprietates, ut viideas, nec Helmontium re discrepare, licet se diversa solidioraque scripsisse i-

Causa secunda. maginetur, cum dicit tract. cui titulus Pleurafurens, omnem aciditatem venis hostilem esse, propter metum coagulationis, si enim crux coagularetur, par-

Helmont. tium nutritionem fieri non posse, pleuritidem verò nihil aliud esse, quam aciditatem conceptam in arché, qui si eam deponat in cruxem venæ cavæ hæcque in costarum carnem, statim fieri pleuritidem, cum crux, qui ad alimentum pleuræ in fieri sit, ac escat. &c. Jam L. B. sincerè absque præ-

quod Paracelsus in re non conseruandi esset. conceptâ opinione judica, num Helmontius loc. cit. No. II. & 12. pag. m. 318. & 319. & sectator ejus Grembsius lib. 2. cap. I. No. 65. pag. m. 151. Suffici-

sufficientem causam habeant inveniendi in
Paracelsi manes, qui non solum mate-
riale sed & formale causæ satis accura-
tè explicat. Quis enim negabit salio-
gertino sive auripigmento acidum?
quis negabit Auripigmentum arsenicū ve
hominem particulis suis interimere aci-
dis, corrosivis & sulphureis, coagulando
aciditate suā massam sanguineam. Credo
etiam quod Helmontius quem alias ma-
gni aestimo, Paracelsi scripta aut obiter
tantum perlegerit, aut intelligere nolu-
erit, quæ de coagulatione Tartari, cap.
9. libr. von Tartarischen Krankheiten,
expressè scribit, fieri necipè illam per
spiritum salis, quid autem Spiritus salis
aliud quam acidum? quod & ipse Hel-
montius non solum in sale communi,
sed & in vitriolo, alumine arsenico &
cæteris ita dictis salibus fatebitur.

Signa sunt: Paracelsus lib. 2. tract.
2. de Tartaro cap. v. de Pleuresi. Tre-
mor corporis cum frigido & calido se-
ne pluralitate, faciei discoloratio,
membrorum debilitas & inquietudo,
calor finalis ascendens, punctura ca-
pitis & laterum & in precordiis &
sub thorace: & ubi passio vel dolor,
ibidem

ibi regio morbi. Sed & non raro dyspnoea, tussis & expiatio cruenta adest.

Curatio.

Curatio perficitur I. vomitoris; Praesertim Aqua benedicta Rulandi ex Croco metallorum, antimonio nempe & sale Nitri philosophice calcinatis facta, quam multis Quercetanus in Pharmacop. dogmat. restituta laudat in curatione pleuritidum: Nec minoris efficaciam erunt Crocus metallorum absynthiaens Mynsicht. vel per se à gran. iij ad vij exhibitus, vel quod melius monente ipso authore, si totidem grana per noctem in vinalbi Rhenani unc ij. Aq. cinnamomi Drachm. ij infuderis, manè collentur & vinum clarum abjecto croco, calidè bibatur. Item Tartarus Emeticus ejusdem authoris à gran. iij ad vij. Ego vix gran. iv. Praesertim si recens factus, transcedo. Crollius commendat Mercurium Precipitatum, sed quo ego libentius supersederem cum tutiora dentur. Adhæc 2. venas secetur, si plethora jussit, quando autem symptoma adeò urgeant, præmitti potest venæfæctio. Quamvis pleuritidem venæfæctione curatam sèpius tabem aut recipi dñvam

divam anniversariam post se reliquissim
observaverit Helmontius, verum venam
secare ex prudentis medici iudicio state
debet, non penitus rejicio & plores et
iam sine venæ sectione, tempestive ex-
hibito diaphoretico ex salibus volatili-
bus &c. feliciter sanavi. Clysteres ve-
rò & purgationes nec Helmontius nec
Paracelsus approbant. Sed dentur 3.
Diaphoretica, quæque acidum corri-
gunt & cruorem coagulatum resolvunt,
ut rectè Helmontius asserit loc. citæ.
Sunt autem ea Alcalicæ naturæ & sa-
le volatili turgida, contrà Acida vitan-
da, quia pectori inimica, coagulatio-
nemque cruoris adaugent. Quod si
autem Sulphura metallorum & mi-
neralium fixa quid conducunt, alio
nomine alioque respectu id faciunt.
Non igitur in curatione te destituent
Antimonium diaphoreticum, à scrup. j.
ad Drachm. S. Bezoard. minerales à
scrup. S. ad scrup. j. Lac. sulphuris ad
3 S. Anima vitrioli Mys. à gran. v.
ad viij. Nitrum Anumoniacum, Col-
cothar sive sal vitriolis post destillatio-
nem spiritus ex capite mortuo extra-
ctum. Rasura dentis apri, priapi Cir-

vi vel tauri. Mandibula Lucij piscis
ppt. Ossa de corde Cervi ppt. Lauda-
num opiatum à gran. iiij. ad vj. Flo-
ressalis Armoniaci, Corall. rubr. ppt.
Sal. Cornu Cerv. Urina, succin. vola-
zile, Spir. Salis Armoniaci, C. C. Bal-
samus mumia, Suscus cichorei sylve-
stris, flores sambuci, papaveris Rhæa-
dos, Carduus benedictus, Carduus
Maria, Herba bellis &c. Ex com-
positis sunt species & pulveres pleu-
ritici Mynsicht. quos vide apud eum
sect. v. de spec. & pulv. Serenissi-
mi & Celsissimi Principis Wilhelmi
Sapientis Hassiae Landgravij &c. &c.
hoc experimentum tuisse perhibetur,

Ex. Unicoru

Corn. Cerv. ust.

Perlar.

Corall. rubr.

Ocul. cancer.

Lucij

Lap. percar. ana 3j.

M. F. Pulvis. Dosis quadrupum iij
vel iij cultri cuspidibus capi
potest

Cap. II. De Pleuritide. 223.

potest, in aquá prunorum
sylvestrium. Petrus in Nofo-
log. Libr. I. diss. 14. pag. m.

275.

Helmontius loc. sèpius citat. Potissi-
mum laudat cruentem hirci, non quidem
venalem; sed, ait ille, hircum suspen-
do cornibus alligatisque pedibus po-
stremitis ad cornua, absctis testibus ca-
stratur. Cruor inde emanans, usque
in ejus mortem, excipitur, & siccatur.
Et à venali cruento (qui nî nisi ovillus
est) dignoscitur, quod venalis facilè te-
ratur, ejusque pulvis sit puniceus; hir-
cinus autem verus difficultimè & tædio-
sissimè teritur, estque picei coloris pul-
vis illius. Contritio autem tam mo-
lestâ est, non quidem ob sui lentorem;
sed propter meram & incredibilem du-
ritiem. Hunc hirci sanguinem sèpius
Jactat & in clibano tostam contritum-
que drachmæ pondere pleuriticis præ-
bet. J. B. dū Hamel libr. de affect.
corp. scribit nullum penè esse reme-
diuum, cui omnino confidere debeamus
& ex vitro quodam clarissimo, se audivisse
quod frustra id remedij adhibuisset. Ac
D. Boyle, qui Helmontium alioqui
facis

*pag. m.
310.*

satis sincerum putat, tamen fatetur non semper, quæ aduersus pleuritidem ille commendet remedia, aut sibi aut amicis, qui ea adhibuerunt, cessisse. Id nihilominus, quod ex rustico quodam accepit, non spernendum videtur, stercus videlicet equi vino albo aut cerevisiæ infusum, tum expreßum.

Petrus Johannes Faber in *Panchymico suo libr. de Curationibus variorum morborum*, se desperatam pleuriticam curasse ait, exhibito *Arca-ni sanguinis humani & Cinnabar.*
Antimon. ana 3*ʒ*. in ag. *Cinnamomi* 3*ʒ*. bis reiteratâ dosi, applicato super latus dolens *Emplastro dia sulphuris Rulandi*, quod ex Ceræ, Co-jophonizæ æqualibus partibus & semi parte Myrræ & æquali omnium ponde-ris Balsami sulphuris, ut in sufficientem plasti consistentiam reducatur con-

Arcanum autem sanguinis hu-mani describit in *Palladio spagyrico Cap. 1. pag. m. 762. & 763.* his verbis.

*Arcanum Sanguinis
humani.*

Supradictum

Prime

Primo, inquit, educitur sanguis ex corporibus animalium, in sufficienti quantitate, aut ex uno, aut ex pluribus corporibus, modo sint temperamento & quali & sano, deinde sanguis illè educitus aërisque externi facultate concretus; temporis tractu in umbrâ arescere permittitur, ut humiditas superflua aquosa ad nutrimentum illius humiditatis radicalis apposita sensim evanescat? Quæ prima calcinatio dici potest, & si igne non fiat visibili, sed occulto, eo puta calore, per totum aërem sparso. Tum demum hæc materia optimè pulverisata, vasi vitreo, ad destillandum apto, cucurbitæ vitreæ scil. indenda est, & capitello ipsi apposito juncturis quam optime clausis, levissimo cinerum igne pellenda est hæc materia ad capitellum, quæ primò in formâ lactis, oculis ipsis sese ostendit. Secundò sal Chrystallinus aseendit, lateribus capitelli affixus, ut cera fluens, summo per tamen volatilis, quem segregare oportet, & bene custodire, ne pereat. Ultimoque ascendit oleum rubicundissimum novo capitello excipiendum, & illicò augendus est ignis, quantum fieri poterit, ut quicquid est olei ascendat, reliquumque in

Arena
num san-
guinis,
quomo-
do & quâ
ratione
fiat.

fundo remanens comburatur in cinerem
albissimi coloris, tuncque perit, & fran-
gitur cucurbita vitrea, nec unquam po-
test tantum ignis pati, quantum neces-
se est ad illam calcinationem. Unde
consulo omnibus, qui hoc arcanum ten-
tare voluerint, ut postquam oleum to-
tum ascenderit, cineres, qui in fundo
cucurbitæ vitreæ nigri coloris reperi-
untur, extrahant, eosque reponant ti-
gillo terreo, seu crucibulo, fortissimo i-
gne, per hebdomadam, infurno vitrario,
aut simili, usque ad illam albedinem
calcinandos, hæc calcinatio secunda est
sed non adhuc vera & ultima calcina-
tio nostra: nam ut ad eam perveniat
sal purus putus ut cera fluens Chrystal-
linus optimi odoris, extrahendus est, ex
cineribus illis albissimis, solutionibus,
filtrationibus, & desiccationibus com-
muni viâ, & methodo, factis, toties rei-
terandis, donec ad illam puritatem, &
ad omnia supra dicta puritatis illius me-
ra judicia ducatur sal ille preciosus,
naturæ animalis thesaurus & verissima
theriaca. Postmodum sal volatilis Chrystallinus
ut cera fluens, quatuor aut
quinque sublationibus, à suis impu-
rita-

ritatibus vindicandus, & unaquaque sublimatione vas sublimationis infernum mutandum. Aut illud idem per quam optimè detergendum antequam sal ascensus iterum solus in illo reponatur, & iterum scandat levissimo igne, ad superaum capitellum, donec puritatem quam maximam adipiscatur. Oleum etiam rubeum iterum destillationibus quam plurimis purificandum venit, donec rubini claritatem & splendorem acquirat, ac aliquantulam fixationem, in igne satis magno permanentem, & interim odorem gratissimum. Ultimò hæc tria certo pondere & mensura conjungenda sunt, sal puta volatilis, sal fixus, & Oleum rubeum ignique levissimo, & continuo, per quam longissimum tempus commendanda, ut ignis actione continuâ & longâ in vase apto, & hermeticè clauso, tandem hæc tria figantur, & in ignis asperitate quiescant, fluant ut cera sine fumo, quod postquam factum reperitur, ipsa rerum magistra experientia, completa est, ultima nostra animalium calcinatio, seu humidi radicalis animalium coctio ultima, cui vita & sanitas vera inest, morborum omnium curatio, & totius naturæ ani-

Oleum
sanguini-
nis ut pu-
rifican-
dum.

malis corpore & purum & subtilissimum
vitæ fundamentum & basis. Fides & ve-
ritas hujos tanti arcani, ultra rationes
physicas infinitas, penes experientiam
est. Hæc ille.

Cura se-
cundum
Paracel-
sum.

Paracelsus loc. ult. citat. curationem
pleuritidis ita tradit: Cura ejus duplex
est, ex Tartaro, & Syleto. Syletum
medicina composita ex tribus salibus,

Descriptio Diatartari.

Diatar-
tarum.

Rec. Tartari alb. libj. Aq. vita*
lib. Granerum juniperi. Flor.
Gamandrea. Cichorei, ana unc.
iiij.

Reduc in aquam; Dosis ejus à drachm.
j. ad unc. lib. in vino malvatico vel aquâ
de prunellâ, fiat pro cohob.

*in expositione textus. Ex vino optimo ru-
beo destillire man brandevine & po-
stea aquæ melissæ accipitur ad æquales
partes & simul ruitus destillantur, &
fit aqua vita, de qua hic loquimur.

De-

Cap. II. De Pleuritide. 229

Descriptio diamumiæ.

Rec. Aq. predictæ libj. Mumia. Dimin.
claræ & electæ unc. iiiij. Aquar. mia.
prassij & mentha ana unc. f.

Fiat mixtura: Dosis drachm. f. ad
drachm. j. (al. ab unc. f. ad j.) manœ
& sero secundum cohob morbi,

Descriptio Syleti.

Rec. diamumiæ unt. vij. Salium Sylectum
gemma, Calothar, scissiana une.
f. Aq. melisse, absynthij ana
unc. iiij (al. drachm. iiiij.)

Fiat mixtura. Dosis à gran. vij. us-
que ad gran. xiv.

Compositum Syleti.

Rec. Trium salium ana unc. j. Tar-
taris utriusque ana unc. f. mumia
elect. drachm. j. Aquæ melisse,
conserua buglossæ ana q. suffi.

Composi-
tum tylo-
ti.

cit pro incorporatione, destil-
la per alembicum. Dosis à scrup.
j. usque ad scrup. IV.

Cura Pleuresis quæ in regione Cerebri.

Cura
pleuresis
cerebri.

Ex. Laudani puri scrup. j. Olei de
musco gran. iiij. Camphoræ gran.
vij.

Fiant pilulæ cum aquâ de spica: Do-
sis à gran. vij. usq; viij vel xx. secun-
dum cohæb.

Cura ex-
terioris

Cura specialis in pleuresi, quæ extrin-
sec valet, fit p̄t unguentum de mur-
mentis cuius compositio talis est.

Rec. Pingued. murmentorum unc.
iiij. olei laterin drachm: j. A-
mygdal. dulc. Laurini, ana
drachm. iii.

Fiat unguentum molle secundum ar-
tem, cum modico casæ, quod admini-
stre

stretur loco dolemi & non cessa ungerre, donec punctiones defistant.

Hoc Paracelsi linimentum efficacissimum est & à variis authoribus probatum & præscriptum est, cui etiam addere poteris ol. chamomel. & anethi stillatit. item Cere, & Balsamum mumiæ hic autem est

Balsamus Mumiæ.

Rec. Mumia vera lib. j. Pistillo lig.
Balsamum
neo in fibras contusæ forfice que incisa
in phiala longioris colli affunde olei
olivarum & spiritus Therebinth. ad
eminētiā triū vel quatuor digi-
torum; Digere vase hermetice clauso iu-
fimo vel balneæ vaporis per dies 40.
Deinde vase aperto materiam Cucur-
bitæ infunde, quam apertam in B. M.
collocato pro exhalando foetore, post
filtra per pannum Catoneum & disso-
lutiā in vase vitrea cum spiritus vi-
ni rectificati aequali pondere tribus
septimanis digere, quibus elapsis loco
alembici cæci rostratum impone vase
&

& spiritum vini abstrahelento igne,
remanentem Balsamum iterum filtra
& usui tam interno, quam externo
serva.

A Pleuritide quoque non raro fit
EMPYEMA sive materiae purulenta in
cavitate thoracis aut vasorum pulmo-
nis collectio, difficultatem respirationis
cum tussi sputoque purulento indu-
cens ; quando nimicum sanguis coagu-
latus non dissolvitur neque per dia-
phoresin expellitur, sed in pus transit :
unde pleuritici empyci evadunt, qui si
intra quadraginta dies per excretionem
aut per intestina aut vesicam, quod nempe
natura vergit, non expurgantur, tabe con-
sumuntur. Quod si autem materia a-
deò copiosa ut per dicta loca expurgare
non possit, sectio, administratur ad e-
mittendum pus. Ad locum autem
quod attinet ubi sectio administranda,
non parum discrepant docti: Hippo-
crates, Guido, Amatus Lusitanus &c.
Sectionem institui volunt inter tertiam
& quartam costam ; Fienus, Riverius
aliisque plurimi inter quartam & quin-
tam ; Paulus Eginetta, Vidus Vidius,

Fa-

*Euspye-
ma quid?*

*eius cau-
sa.*

*Curatio,
per se-
Rionem:*

Cap. II. De Pleuritide. 233

Fabricius ab Aquapendente, Sennertus inter quintam & sextam, qui locus tu-
tissimus videtur Paulo de Barbette in
Chyrurgiā cap. XV. Nam, sectionem di-
cit, si altius instituas pericardium & in-
ferius diaphragma lœdetur. Schulte-
tus verò in armamentario *Chyrurgico part.*
2. *obs. 52.* In loco Hippocratis Para-
centhesi facta feliciter patientem resti-
quit; Fit autem sectio, si unum supradie-
storum locorum elegeris non ante ne-
que post pectus, sed in latere, à sternō
quatuor aut quinque digitorum latitudi-
ne interposita, notante P. de Barbette
loc. cit. Sed vide hac de re ipsos autho-
res citatos aliosque chyrurgos.

Secus ad puris maturationem & eva-
cuationem promovendam conferunt,
quaꝝ suprā in pleuresi, præsertim salia
volatilia & oleosa: Item Decoctum ex
Herb. Prassii, Hederae terrestris, capill.
vener. origan. scabios. scordii, Flor. Hy-
periconis & Rad. Helenii factum. Nee
satis laudari potest *Balsamus Sulphuris*
Therebinthinus, præsertim si modo se-
quenti illum composueris.

234 Prax. Chym. Sect. II.

Balsa-
mus Sul-
phuris
Thereb.
comp.
altus.

22. Bals. Sulphur. Terebinth. lib. j*ij*.
Gumm. Ammoniac.
Galban.
Thuris
Myrrha ana unc. *S*.
Mumia unc. *vj*.
Spermatis Cete drachm. *iiij*.

Dissolve gummata & mumiam
quantum fieri potest in spiritu vini
rectificato & aromatizato & cum bals.
sulphuris Therebinth. confunde, post
coque ad consumtionem spiritus vini
vase aperto, cucurbita scil. tumque de-
mum sperma Cete adjice, coque adhuc
exiguam morulam, & post refrigerationem
Balsamū deple, qui non solū in hoc sedes
alii morbis præstantissimum est reme-
dium, ut experientia docebit.

Perip-
venmo-
nia quid?

PERIPENEUMONIA nihil ali-
ud est, quam pleuresis pulmonum, & à
pleuresi vulgari tantum parte subjecta,
alias neque causâ nequeremediis differit;
Et signa sunt eadem, nisi quod inperi-
pneumonia ut plurimū pulsus inter-
mittens & non adeò vehemens sit do-
lor punctorius.

CAP.