

CAP. III.

De

Asthmate.

Asthma est difficilis & laboriosa respiratio cum sibilo & sterore, modo cum, modo sine tosse procedens; à quâ dyspnoea & orthopnæa non nisi symptomatis crebritate & densitate ob causæ gravitatem differt. Est autem illa astmate levior, hæc gravior, nam non nisi erectâ cervice inhæc respirare coguntur ægri.

*Asthma
quid?*

Galenici causam asthmatis pituitam viscidam pulmonibus in hærentem statuunt & quidem rectè, sed & nobis dabunt, si idiomate usitato, præsertim si coagulata est, Tartarum dicamus: Quippe Fernelius dicit lib. v. de part. morb. & Symp. cap. X. Hunc humorem nempè pituitosum, quum non totus expuatur, reliquum bronchiis aut palmonum cavis, in quæ subierit, firmi-

*Causa
Galeini.*

us

us inhærescens, quam ut evelli possit, tempore magis magisque crassescere atque siccescere, dum vi caloris in vitream aut etiam in gypseam pituitam abeat. Illa verò pituita, inquit Riverius in prax. med. lib. vij. cap. i. de asthmate. si ad bronchiorum canales profluat, verum asthma cum stertore producit, si verò in pulmonum substantiâ vel in laryibus arteriis subsistat asthma spuriū generat sine stertore. Flatulentam quoque materiam agnoscunt Galenici, quæ asthma flatulentum producat, quale est in hypochondriacis. vid. Riverium citat. loc. pag. m. 296.

Paracels.

Paracelsus lib. viii. Paraphorum §. r. de asthmate, eandem cum Galenicis, inter alias occasioales, agnoscit materialē causam, ita enim: *Asthmatis species sunt istae: Pulmonis apostemata, regionum pectoris anthraces, ulcera, regionis vel pulmonis superfluum humidum, ficeum, pinguedo, repletio & liquoris excrementa.* Quæ ita Porro explicat. Pulmo & regio pulmonis non debet esse oppilata sed debet esse pura, nec anthraees habere. Et quia pulmo semper debet dilatari & contrahi, igitur apo-

apostema, si quod est, aut impedimentum, statim se prodit, quod in reliquis membris Principalioribns non sit. In felle enim & cæteris apostema diu latitare potest. Si in pulmone sunt olcea-
ta, virtus aperitiva procedere nequit, foetet anhelitus. Anthrax venit cum paroxysmo, cum paucō frigore i. e. ut
in schol. ad libr. paragraph. pag. m. 190.
explicat, cum tremore & febri. Si pulmo est humidus, fit gravis, & hi semper tussi laborant. Si nimium est siccus, rursus non potest aperiri, tussiunt, punctiones laterum sentiunt, dolor est ex siccitate. Si sanguis pulmonum excrementsa rejicit, obturat tubulos, & spiramina pulmonis consistunt. Cum phlegma jacet in bronchiis aër non potest penetrare fiunt anhelosi, & ubi resiccatur in cannulis, tussim facit perpetuam. Lib. autem. 3. Paramiri, de origine morborum ex Tartaro. cap. IV. Asthma & tussim ex tartaro pulmonum oriiri asserit. pag. m. 60. Lit. A. in aen-selbigen adern reiniget die lunge, das reine von den unreinen, und was ihr nicht füglich ist, das wvirfft hinweg. Solche scheidung kann der.

ma.

magen nicht, sie kanns aber: Darum so befind sich ein besonder excrement in der lungen, das ist in seinen canis so durchgehen, die allein sein magen sind, also geordnet von Gott, darinnen es sich pellicanirt und circulirt bis es dabinn kommt. Dann verseht euch nicht anders, dann das ein jeglich glied ein sondern wunderbarlich selzamen magen hat, wie dann die scientia ausweist, eusserlich in der bereitung, in welchem das reine vom anreinen zu scheiden unterstanden wird. Darum so nun der magen der lungen also ist, so erhale er in ihm, was ihm zusteht, und wirft das ander durch seine röhr aus zum munde: Vnd ist ein ander sonders excrement, das allein in der lungen wird und sonst in keinem glied: dann besonder ist auch sein magen. Nun wisset aber das in solcher scheidung des reinen vom unreinen die lungen den Kaet gibe und den tartarum damit; Also soll der Tarts-

rus

rus ausgeworffen werden wie dem excrement aer lungen, so aber das nicht geschicht, sondern er scheid sich hñdan, und sondert sich vom excrement, so bleibt er an derselben statz liegen, und stillstehen, und henckt sich an, fülle die rörlein aus, die Caunze werden alle uveinstein, blätter, geschiffert, getaffelt, oder granulirt sich und bleibt also da liegen. Nun ist dieser Tartarus subtiler, dann der in intestinis, oder in der harnstrassen: Dann subtiler wird er auch gescheiden, aus der volatilität, in eine corporalität gezogen, denn da ist gleich zu seines gleichen kommen, daraus dann folgen auch andere Kranckheiten: auch der Statt halben, so die lung in amts uveis trägt und sind doch Tartarische Kranckheiten, aber andere öffung und uvirckung haben sie. Als so der amt der lungen ist, frey auff und nieder gehen, den lufft zu emp angen &c. So uverden denn die strassen des lusses ver bin.

hindert mit dem Tartaro, also daß
vielerley Kranckheiten kommen', die
von den ärzten et van Asthma,
Tussis, geheissen werden, so doch
allein Tartarum ist &c.

Hic vides amicissime lector: quod
Paracelsus vocat superfluum pulmonis
humidum, esse plegma tenuē & serosum
secundum Galenicos, quodque ille su-
perfluū pulmonis siccum his esse phleg-
ma coagulatum. Sic etiam Tartarus,
si ita vocare libuerit, vel resolutus, vel
coagulatus est.

Sunt verò causæ antecedentes, quæ
vel pituitam à massâ sanguineâ in pulmo-
nibus sepositam aut tenuem falsamque
reddunt, aut coagulant. Helmontio ex-
duumviratu sunt: vid. tract. de asthma-
te & tussi pag. m. 291. No. 28. Para-
celso particulæ salinæ, acidæ sive igneæ,
quæ vel ex sulphuribus, vitriolis
vel aluminibus, ex dulcibus etiam, qui-
bus occultentur, prodeant: Item, si
pulmo servidus subitaneo infringidetur
frigore. vid. ejus l:br. von der Bergsuche
und Berg Kranckheiten tract. I. cap.
3. pag.

*cansa an-
teceden-
tes.*

Cap. III. De Astmate. 241

3. pag. m. 644. Ubi inter Cate-
ra: Also uviſet auch von der lun-
gensucht, das sie kommt von der Kraft
der sternen, durch außedung ihrer
eigenschaft, u welche in dreyerley uveg
sich in der lungen ansetzt: Auff Mer-
curialisch, uwie ein sublimer
rauch, der sich coagulirt und uwie
ein Salz Geist, der sich von der re-
solution in eine coagulation coa-
gulirt, und zum dritten uwie ein
sulphur, der durch die reverberi-
rung an die nebenvvende geschlagen
vvird. Zu gleicher uveis uwie ihr
sehet, ein rein fas, zu herbstzeiten
mit VVein angefüllt vvird, der lau-
ter ist und anzusehen ohn alle corpo-
ralität der greifflichen coagulation:
und aber im ausgang des lahrs, so
der VVein vvieder heraus gaffen wird.
so vverden dieselbigen drey species
Mercurius, sulphur und sal, am sel-
ben fas angelegt gefunden, das Tar-
tarum ist. Also auch gleicher uveis,
uwie in dem VVein ist, das nicht dar-
innen gesehen vvird. Also ist auch

im chaos ein corpus, vvelches sich an die Lungen anhencet, als an sein Vas, und sich dabituminiert, vwie ein mucilago, in sein viscositat, nach vvelchem die coagulation angehet, vwelche materia der Lungsucht ist. Plura vide tract. loc. cit. 2. præsertim cap. 2. quæ legi merentur.

Asthma-
ris flatu-
lentica-
sasen

Flatulenta materia asthma causans, de quâ supra, ex pituitâ acidâ est, in vapores & flatus à concurrente bile acriori, in tenui intestino, resolutâ. vid. Sylvium prax. med. lib. I. cap. XXII. No. 24. Sed est eadem materia, quæ Caduci, acida vitriolata in vapores soluta, unde & symptomata hypochondriacæ, & suffocatio matricis extra locum à Paracelso ad genus Caduci referuntur vid. hujus libelli sect. I. cap. V. de cauco. Et Helmontiuin, loc. supra citat. pag. m. 92. No. 29. libertate philosophicâ asthma eaducum pulmonis nominare licet.

Caduci
pulmonis

Curatio

In Curatione asthmatis primus labor vomitoriorum est, & fieri potest aptè per aquæ Nicotiana unc. j. quæ cum fac-

cha-

charo in syrnptum reduci potest, quod si autem illa non in promptu, sal. vtriaoli vomit. Dl. aut aqua Benedicta Ruelandi, aut Tartarus Emeticus Mynsichti substitui potest. Si alvus adstri-
cti clysteribus erit solicitanda, caveas verò purgantia præsertim in initio & quidem fortiora, quod experientia me docuit. Cum verò Paracelsus, præter superfluum in palmonibus humidum & siccum, alias enumeret causas, E. gr. Pulmonis apostemata, regionis pectoris anthraces, ulcera &c: Utique illorum, si in causâ esse cognoveris, habenda erit ratio. Sed communissimæ priores sunt, quas ex ejectis judicabis, ideoque præcipue de iis agendum, & Paracelsus libr. paragraphorum viij. pag. m. ^{Secund.} 469. curam dividit in siccam & resolu- ^{Paracel-} ram sive humidam.

Asthmatis cura sicca est
ista.

Sicca usq.

Rec. Myrræ, Thuri, Aliptæ muscatæ ana unc. j. Sulphuris vivi unc. vij. Colcotharis, salis fusi ad medium pondus, reduc per sublima-

Q. 2

E. 20

torium in pulverem. Dosis à drachm. j. usque ad drachm. iiiij. vel iv.

VVenn man die Stück stossen und cum sublimatorio auffzeucht, und vvas denn oben ist, das ist materia bona. Huic adde.

Rx. Hojus sulphuris unc. i. Croci orientalis scrup. B. Mastich. drachm. j. Omnia in pulverem redacta, misce. Dosis eadem est, quæ superioris sublimati sulphuris est. Poterit etiam Hyssopi drachma addi.

resoluta

Cura resoluta est hæc.

Elixir de Tartarô crudo: Essentia viñi Eflati & cum aquis separati à carnibus suis.

In asthmate ist auch cura relaxatio-
nis, welche siccæ resolviret, das sie desto
leichter è pulmone können ejicirt vver-
den. Omne dulce liquefactivum. Item
conserva rosarum. Tartarus crudus ex
vino albo ist allein ingrediens ad pul-
mo-

monem & ad regiones pulmonis. Elixier id est fermentum. VVor er in Elixier redigirt vvirid, und p̄tum ab impuro separirt. Impurum Tartari est alcali. Mann soll den Tartarum contundire, und in alcohol vini einmal oder achte, und præparier ihn per alembicum, und redigier ihn in einen liquidum humorem, in dem liquore ist kein alcali, und dann sol er ad essentiam suam gebracht vverden, dann nimet pulmo an, und vvirid dadurch curiret. Dosis à gran. iv. ad gran. vii. vel x. Vnd also sīna Pulmonis ulcera zu curiren.

Aliud præscribit Paracellus loc. cit. remedium & ab extra & intra utendum,

¶. Liquoris de floribus hypericonis, aristolochiæ rotundæ; ana unc. iiij. Liquoris de mumiâ unc. iii. Præcipitati ex Saturno drachm. x.

Et, inquit, hoc ad vulnera & ulcera exteriora & interiora, valde expertum est, ut in ulceribus renum, vesicæ, pulmonis & in asthmate.

Aliud de vino Effato.

246 Prax. Chym. Sect. II.

Rx. Vini de melissâ drachm. j. de pulmonariâ drachm. iv. Fiat mixtura. Dosis à drachm. S. ad drachm. jß.

Vinum essatum v̄vird allhier genennt vinum sublimatum, in vvelchen Kräuter gelegt vverden, das ihre essentia extrahirt vverde, von vwelchen es Essatum genennet v̄vird, daher kommt vinum melissæ, valerianæ, pulmonariæ und dergleichen. Dabey ist auch zu mercken, das vinum melissæ in asthmate secretum seye: Desgleichen das nicht das Kraut, sondern der liquor, das ist vinum pulmonariæ, in dieser Cur platz habe.

Quibus nos adjongimus: Spiritum Nicoriana à gut. X. ad XVI. Antimonium diaphoreticum, sal succini volatile, saccharum saturni, flores & lac Sulphuris, Sulphur vitrioli, Flores & tincturam Benzoe, Oleum Salviae, roris marini, anisi, Item spiritum vini Tartarisatum, Tincturam Antimonij

Aq.

Cap. III. de Asthmate. 247

Aq. Asthmat. Zvvelff. oxymel squil-
liticum & lapius probatum extra-
ctum Helenij, quod ita præparabis.

Extractum Helenij.

Rec. Rad. Helenii grossè pulverisa-
tas, affunde in circulatorio, vini albi
optimi ad eminentiam quatuor digito-
rum, digere calore lento, donec vitrum
flavo colore, sapore & odore satis im-
butum sit, quod effunde & recens vi-
num affunde, usque dum vires omnes
extractæ sint. Quod residuum expime
& expressum cum extracto misce & in
cucurbitâ per B. M. spiritum separa, re-
manentiam albumine ovi l. a. clarifica
& in scutellâ terreâ ad formam extracti
evaporare facito. Cujus Dosis à drachm.
j. ad unc. 3.

Extract.
Helenij.

Magnum quoque levamen in asthma-
te ferunt pilulæ sequentes.

Rec. Mass. pilul. de Cynoglossâ 3*ʒ*.
Laudan. opiat. 3*ʒ*.

Pilate

Q 4

M.

M. F. Pilulae No. XXI. De quibus ager pro dosi septemcapiat.

*Chybur
Balsamus
pulmo-
num.*

Chybur sive sulphur præ cæteris excellens medicamen, verusque balsamus pulmonum audit Paracelso lib. 2. de viribus membrorum cap. XIV.

CAP. IV.

De

Tussi.

*Tussis
quid?*

*Quotus.
plex? Ha-
mida
G
sicca.*

TUSSIS est aëris contentorum que in arteriâ asperâ, in ac per os, cum corporis concussione explosio, à fibrillarum vellicatione procedens. Est autem humida vel sicca: *Humida* est, quando humor pituitosus, sanguineus aut purulentus foras expellitur. *Sicca*, quando magno labore, irrito tamen conatu, nihil excernitur. Si sanguis ejicitur, *Hemopysis* nuncupatur.

Cap.