

caput nō habeant vel si putet se habere illud  
putant caput esse plumbeum vel asinimum  
sive aliter monstruosum. Item ali⁹ audi⁹  
entes gallos cantare brachia erigunt et se  
se percipiunt et cantantes se esse gallos cre‑  
dunt et tandem numis clamates rauci in cla‑  
mando vel muni fiunt. Itē ali⁹ in suspirōem  
pellam irrevocabilit̄ incident ppter qđ  
amicos odiunt vitupant et cōfundunt. Imo  
qñq; percipiunt et occidū basr multas ali⁹  
as mirabiles incurrit melacolie passiones  
put refert Gal. et Alexander. et multi ali⁹ au‑  
ctores quas qđez longā esset p singula enar‑  
rare et hoc quotidie ad oculū experimur sic  
nup accidit quandā nobilē ad tantā desipi‑  
entiam melancolie vicio deuenisse qđ mobilis  
omnib⁹ murilegum se putabat. vñ alias qz  
sublectis vbi catti insidian⁹ muribus que‑  
scere n̄ valebat. forte tali pena peccatis suis  
exigentib⁹ pcessas fuit. Abuchodonosor  
qui put dicit in histoř bestiam triformē  
scz leonem aquilā et bouem septē annorum  
spacio se putabat. Hec autē de melancolia et  
de ali⁹ humorib⁹ naturalib⁹ qz iuz ad hoc  
prinet opusculū. dixisse nunc sufficiant.

**I**nīpit liber quintus de disposi‑  
tione membrorum.

**D**icto de pto  
prietaryb⁹ humorū restat  
aliqua dicere d' dispositio‑  
ne membrorumque ex predi‑  
cū humorib⁹ componū  
tur. Et pmo de pproprietaryb⁹ eoz in genere de  
inde de singul' in specie dicendū est aliqd zc.  
De membrorum pproprietaryb⁹ in gene‑  
rali. Capl. I.

**A**slm ut dicit aui  
cen. Mēbra sunt corpora ex pma  
humorū cōmitione pcreata vñ  
vt d' sup Jo. Mēbræ est firma ps et solida  
aialis ex sib⁹ vel dissimilib⁹ cōposita ad  
aliqd speciale officiū deputata p hoc qđ dicit  
firma ps differt mēbrū a pte que non est fir‑  
ma vt est spūs. p hoc aut qđ ex similib⁹ vel  
dissimilib⁹ cōpositū insinuat membrorum du-

plex diuersitas simpliciū sive plimiliū et cō  
positoy sive officialiū. nam plimilia mēbra  
dicunt et simplicia quozytes eiusdē nature  
sunt cū toto vt quelibet p sanḡnis est san‑  
guis et sic de alijs et hmoi mēbra scz similia  
organicis et officialib⁹ membris naturaliter  
sunt priora utputa ea componēta sicut p  
cipium componens est compōsto prius. or‑  
ganica sive officialia mēbra dicuntur ex cō  
similibus generata et statuta que ad cōple‑  
tionem sensus et mot⁹ sunt aie instrumenta  
vt manus pes oculus et plimilia. sicut enī ne  
cessariū qđ in qualitate et quantitate diuersa  
ēnt ut acutio aie compleret. natura enī fecit  
corpis instrumenta virtuti aie congruentia  
virtutes ei anime sunt diuersae et ideo mem‑  
broz diuersitates sūt necessarie ut p̄z in ma‑  
nibus in qbus sunt multi digiti in qnitate  
et in qualitate diuersi ut per eos possint ma‑  
gna sic minima retineri. Cum iugis sit triplex  
anime actio. s. animalis naturalis et spūalis  
sunt membra istis operationib⁹ anime necel‑  
saria. vnde membra animalem virtutem se  
quentia dicunt animata que fuerūt necessaria  
ad sensum formandū et motum volunta‑  
riū in omnib⁹ animalibus sicut cerebrū  
nerii oculi et alia instrumēta sensuū. mēbra  
vō virtuti vitali obedientia dicunt spūalis  
vitalia que facia sunt ppter ambelitus et vital  
spūs attractionē et caloris mitigationē et  
vite pseruanōez ut corpulmo et hmoi. mem‑  
bra autem virtuti naturali deservientia di‑  
cunt naturalia et nutritiua quorū quedam  
sunt nutritiua. que scz cibū in membrorum sub‑  
stantiā trāsimunt. sicut stomachus epaz  
hmoi. quedam vō sunt generatiua ad pser‑  
uationē speciei ut scz specificaret generalia  
et individuare specificata. Cuze omnia  
individua pluman⁹ necesse est ut p vñ ge‑  
neratiua ne penitus pereant reparen⁹ et sic  
in esse specifico saluent. Habant autem bec  
mēbra sibi alia deservientia et adiuvātia. mu‑  
tuo ei membra subunūcē submisstrant. Hec  
autem membrorum subservientiū utilitas est  
multiplex scz pparatoria. purgatoria. defen‑  
soria. pporatoria. Prima itaq; s̄ pparato‑  
ria sicut organa sensuū deserviunt cerebro

cordi, pulmoni, epati, stomacho, et cetera instrumenta cibabilia. Secunda sunt deportatoria sicut sunt nervi qui suscipiunt spiritum a iacente a cerebro et deferunt ad singula membra, ad motum et sensum faciendum. Tertiæ et arterie deserunt cordi et vene epati, nam spiritum suscipiunt arterie a corde et deferunt ad pulsum faciendum, et vene sanguineas ab epate ad corpus nutriendum. Tercia sunt purgatoria scilicet que expellunt superflua et nociva sicut foramina narium in capite et meatus per que cor emittit superfluas fumositatem pulmoni ut emittat. Tertiæ fistulas fellis et splen purgant epar a superfluitate tibialis colericis et melancolicis, sicut renes minus distinguebant a qualibus. Quarta se defensoria sicut duo paniculi cum craneo defendunt cerebrum a nocimento et lesione et dicuntur a phisicis duram matrem et piam matrem. Tertiæ ossa pectoris defendunt cor et lacerni et testudines costas defendunt epar. Inter membra vero spiritalia cor est principalestimum, quod ratione vite animalis est principium et calor naturalis fundamentum. Cuius adiutoria sunt pulmo paniculi, lacerni et arterie quoque motu aer ad cordis refrigerationem attrahit et fumosus calor superfluo ab ipso remouet, cuius defensoria inter sunt sui paniculi, diafragma et humeri membra, naturali et nutritiis principale est epar in quo sanguis digerit unde corpus nutritur cuius ministerio vicina sibi membra delegantur. Ex predictis præceptis quedam sunt membra principalia quia aliorum membrorum inferiorum sunt principia etradicariae fundamenta, quedam vero sunt officialia que influentia virtutis recipiunt a predicatione et ad preservandum animalis sibi uniuicem administrantur. Quedam vero sunt similia que a Constantino, vos canis omogenia, et simplicia et habent omnes quod est unius et meros quod est pars quod est generis sunt cum publis suis quod ad naturam quod est libet pars visibilis carnis est caro et quelibet pinguedinis est pinguedo et sic de aliis. Recollege igit ex predictione quod membra nature artificio ordinata sunt corporis animati perfectiua, sunt etiam influentie et virtutis ab anima receptiua. Itē quadam mirabilis proportione armonia, et pariter sunt puncta. Nam minora maiori bus et maior a minoribus nervis et alijs ligata

mentis pariter coaptantur. Itē sibi mutuo sunt administrantia, et suarum virtutum et operationum pariter comunicativa. Nam superiora inferioribus administrant influentia et gubernationem inferiora superioribus superponit. Unde dia virtusque impendunt copulam et cooperationem. Oculi et inferiora membra dirigunt et rectificant, pedes vero et crura pondus aliorum sustentant et supportant, manus et brachia virtusque adiuvant et defensant. Item membra quodcumque regunt ab anima sana permanenter ad completionem sue actionis et perfectionem corporis sunt utilia, sed prouta a regimine spirituum residuo corporis sunt nociva. Nem membra pure et impuritate complexionis ad obedientiam actioni spiritus sunt stabiliora. Unde dicit Aristo, libro xvii, Quod caput ideo est parvum carnis et etiam pinguedinis propter meliorem sensum et intellectum. Et hoc fortissimum id est, quod spiritus in nervis sensibilius per carnem grossicie in suo transitu nimis impeditur. Itē tanta est conexio inter membra, quod propter mutuam ad invicem colligatioem sibi mutuo cooperantur. Unde membra minus compatiens prodolet amplius patienti et si unum membra lesionum fuerit, ad locum doloris confluent humores aliorum membrorum sicut dicit in amboz. Dolor membra maiorum superueniens, dolorum alterius membra denigrat et eius diminuit sensibilitatem, ut in freneticis quibus si fortiter brachia ac crura constringuntur dolor capitis diminuitur, quia ad constrictum membra confluent spiritus et humores ex quo supra caput alleviantur. Itē membra quantio sunt nobiliores substantiae et compositionis vehementius et circa sentiunt molestiam cuiusque lesionis ut prius in oculo quod grauius ledit puluere mortico quam manus vel pes magni vulnera. Et hoc accidit propter oculi nobilitatem, quod in eo spiritus sensibilis plus dominatur. Unde lesio quantumcumque modica in iunctis membrorum in sensilibus nervis maxime est nociva quia per impedimentum talium membrorum potissimum et citissimum impedit virtus sensibilis et motiva et dissolvit totius corporis armonia. Item in membrorum perpetuando ex errore nature aliquis accidit quod membra sunt superflua et monstruosa sicut dicit libro animalium, xvij. Quod sepe

sunt visa aialia babentia vnu corporis et multa capita sicut apparuit serpēs vnu duo bñs capita. nec hoc est mirū nū q̄ raruꝝ. q̄ vnu ouum aliquando habet duo vitella. que tñ ad inicem vna tela sunt distincta et hoc accidit ppter p̄tsum duorum spermatum. que diverso tempore tñ p̄tinquo mutuo se contingunt. Et dicit idem q̄ ex tali ovo accidit mēbrum monstruosum sicut pullus babēs vnu corp̄ et quatuor pedes et quatuor alas babere est visus. et fm Alrest. ibidem Heros monstruosus marimebabz locū in ouibus erit caput in animalibus multorum filiorū. Et ideo dicit q̄ visus est caput babēs in cruribus cornua in antiquis typib⁹. Ista autē monstruositas in mēbris superfluis generatiter accidit ex superfluitate materie et defectu virtutis informatiue. vt dicit ibidē in eodem. Un debem⁹ estimare q̄ ista monstruositas in mēbris accidit ex materia. qn̄ vno foris ē virtus opativa et materia est modica. vñ occassione aliqua diminuta. tūc quidem pungit multa apparere mēbra. sed in oībus in complete. q̄ virtus ppter defectū nature complere nō potest qd intendit sicut dicit idem vnu opativa forte operas opatur. nibil perfecte sc̄ vel complete. Aliug⁹ aut̄ recitat in li. de ciuitate dei ca. viii. Cenocephalos ēē homines monstruosos caputa canina bñtes et vocis loco latratus emitentes. alios aut̄ sine ceruice. oculos habentes in humeris. Narrat in sup idem. Q̄ typis suis natus est puer q̄ in superioribus mēbris erat duplex. in inferioribus simplex. Nā duo erant capita et duo pectora q̄ tuor manus. venter aut̄ unus et pedes duo et multa alia recitat ibi Aliug⁹. In quibus omnib⁹ errore nature designat. Item inter ipsa mēbra quo ad dignitatē et ordinem magna differentia ē. Nam qdā sunt tribus entia ex se et aliunde nō suscipientia. sicut cor qdā nibil ab alijs suscipit fm Alrest. Et tamē alijs vitā et motuꝝ distribuit et diffundit. Et sunt qdā que sunt tribuentia et suscipiēntia sicut ep̄ et cereb̄ suscipiunt vigoreꝝ a corde et sunt p̄ncipia virtutis q̄ alijs admistrat mēbris. Sunt etiā mēbra nec distribuēntia nec suscipiēntia sed sūt innixa p̄pria

virtute sūm opinionē medicoꝝ sicut sunt mēbra plūilia. Et sunt membra suscipientia et nō tribuentia. sicut sunt membra instrumentalia que recipiunt a cerebro virtutē sensitivę vel motuꝝ et qñq; virtusq;. sed suscepta virtutem ad alia membra quantū est de se vlt̄e riū nō diffundunt. quia oculus nō potest visuam virtutē quā recipit a cerebro dare pedibus vel manibus vel alicui mēbro. nec auris audiētiā et sic de alijs. Et tñ ista mēbra corporis maxime sūt necessaria. q̄ officia sibi appropriata sunt omniū aliorū mēbrorum corporis regitūa nisi forsitan in suis actōnibus fuerit casu aliquo impedita. sicut qn̄ lesa sunt vel corrupta. Hoc aut̄ p̄prium habent omnia officia mēbra. vt p̄ principiis mēbris pyclo se exponant ut est vide re. q̄ manus p̄ defensione capiunt vel cordis sine omni deliberatione naturaliter se opponit. Item mēbrum bene sanū etiā mēbro infirmos subuenit. et materialē morbi ad se attrahēdo. purgare vel alleuiare membry morbidū p̄suevit. vñ membry sanum p̄n sanō sepiꝝ lesum fuit. mēbrum vñ si putridum fuerit aut mortuū. sibi et toni corporis est nociuꝝ. Et ideo nō restat nisi ut abscedat. ne corruptar aut destruant totum corpus. Et hec de mēbris in generali nunc sufficiat.

### De proprietatis capitis. ca. II.

**P**ter membra p̄n  
cipalia hominis. p̄mo a p̄prietatis capitis inchoandū est. Est autem caput p̄ma p̄s et principalis inter omnia mēbra corporis exteriora. quo ad sensum et effectū optimens p̄ncipiatū. Est autē caput a capiendo dictū ut dicit Isid. li. xij. ca. iiij. coq̄ omnes sensus et nervi inde initium habeant et capiāt. atq; ex eo q̄ omnis p̄digēdū et sensuēratio oriat. In capite ei omnes sensus apparent. vñ et ipsius anime que cōsulit corpora quodāmodo p̄sonam gerit. Isido. Est igitur caput sedes sensuum p̄ncipium et origo omniū sensuum organicoꝝ. animali virtutis p̄prium domicilium. diffundens et irradians ad oīa membra inferiora sensum et

motu, hūis septē foramina que sunt sensuīz instrumēta. et h̄bū aliquos septē planetarū orbib⁹ correspondēt. **C**aput itaqz dignius & nobilit⁹ est oībus mēbris q̄ regnū & gubernaculū totius corporis. et influens pfectioñez v̄tūnis ad suas pagendas sensibiles accidēt. **E**t id oī natura caput suum b̄z in corporis sumo vt regat ordinet et disponat oīa q̄ h̄bū nature ordinē sūt sub ipso. **S**icut ei dī. **H**aly sup. teg. **G**al. **B**ispositio capitis tot⁹ scit ex tribus. s. ex quantitate eius ei figura et qđ est ex ipso & ex capillis. **N**ā caput debet eē mediuī & mediocre int̄ magnū et pūū & ad alia mēbra in quantitate pportionatū. **C**aput enī si fuerit nimis pūū est illaudabile. **S**ignat ei defectū materie & debilitatē virtutis in formātione pariliē si fuerit nimis magnum nō erit laudabile. **N**ā ex defectu v̄tūnis opatiue et supfluitate materie h̄pcedit ut dī. **H**aly. **I**te figura capitis est rotūda & hoc pp̄f passibilitatis & lesiōis amotioñez et pp̄f receptio nem medulle cerebri ampliore. **E**st in caput oblongū et circa tymora aliqntulū planū. **N**ām pfectio boni capitis est qñ in rotūditate disponit ad similitudinē globi terrei inter manus velligna duo cōpressi. **T**alis enī globus est rotūdus & tñ aliquantulū in vitroqz latere erit plan⁹. **I**n pte ei anteriori aliquantulum est acūnū et eleuatū et h̄ad retinēdū ventriculū cerebri in prora capitis ex qua pcedūt nerui quinqz sensus faciētes. **S**imili mō parū acūlā patre posteriori pp̄f rece pñonē ventriculi in pupi ex q̄ pcedunt medulle spondibiles & nerui motu faciētes voluntariū. **I**tem signuīz bonitatis capitis est qñ perfecte dispositioñis sunt illa que ex ipso sunt & libiū mediatis pungunt. vt si colluīz fuerit forte & mediocriter grossum & omnes nerui fortes & magni fuerint & boni motus. **S**ili ex capillis de capite pcedentib⁹ noscitur caput. **N**ām h̄bū eorū qualitatēt et qñ titatē velocitatēt sive tarditatēt crescenti de cōplexione capitis & interior ei⁹ dispositione iudicat. **N**ām si capilli multi & crisi cito nascentes post partū calorē signat capitis & humorē. Et ecōuerso sicut diceat infer⁹ de capillis. **C**apilli enim bñ dispositi qđiu

adherent capiti ipsum custodiūt decorāt et defendunt. ablati v̄o et a capite oīno precisi ipsum turpe reddūt. vt patz in alopecia et in decalauatis. **I**te caput ex multis ossibus p̄stū tuīt et hoc pp̄f cerebri defectionē. **N**ā substantia cerebrū tenera est & mollis. **E**t ideo d facili ledere nisi pinterpositōem cranei et aliorum ossium a lesione extrinseca tueref. **I**tem caput aliquid habet de carnositate & hoc fuit necesse ad tempamentū ossiū & nervorum ne forte frigiditate numia ossiū tene ritudo cerebri occasionaliter ledere. **C**aput tamen in sua compositione parū habet car nositatis & pinguedinis respectu aliorū mēbroū. **E**t hoc pp̄f sensus vivacitatem & iuuamētū intellect⁹. **A**ristoteles libro duo decimo. **I**tem caput q̄zuis in partuī suaū cōpositione multam videatur babere duriciem et potissime in ossibus multum in interius habet de mollicie & medulla. quia mollicie ipsi⁹ cerebri int̄ ossa capitis inclusiota corporis machina irrigat. **I**tem caput ex sua cōpositione p̄ma multū ē nervosuz. et hoc fuit necesse pp̄f osium dissimilū puncionem & etiam pp̄f sensus & voluntarij motus operationem. **N**ām p̄ nerū medium. anima motum & sensum in corpe opatur & sine nero descendēt a capite. mēbrū mēbro nuls latenus copula īmo si impeditur virtus effluens a capite p̄neruoz vicium et corruplam. toti⁹ corporis dissoluitur vñitas & cō pago. **I**te caput toti⁹ corporis est caminus sive tectum sive coopcūlū. et ideo multarūz fumositatum ascendentiuīz de toto corpore est in se receptuum. fecit itaqz natura tota substantiā capitis porosam occulte & manifeste. **O**cculte vt p̄occultos poros occulte fumositatuī supfluitates euacuarent. **N**āni feste vt p̄emunctoria & foramina manifesta grossiora ne caput ledere purgarent. **I**tem aliquae sunt capiūis p̄prietates quendā defecūt nature rep̄sentantes sicut patet in capiūis monstruolis. **D**icit enī Aristoteles libro duodecimo. q̄ aliquādo cōtingit vñū esse cor in animali. & tñ apparent duo esse capita. vel plura mēbra. **E**t etiam ecōuerso ali quando vident̄ duo esse corda & talia mēbra

et tñ nō est vnū caput, sed hoc totū est mon-  
struosuz. Et hñ accidit nisi ex errore natu-  
re vel ex superflua materia vel ex v̄tute defec-  
ta sicut dicit **A**retsto. li. xviii. ubi dicit cā mon-  
struositas talis nō est nisi in materia. Et se-  
quitur. **T**alis monstruositas inuenit in animalib⁹  
generatib⁹ multos filios, sed in mulieribus  
raro. nisi in mulierib⁹ egypci q̄ multos pari-  
unt filios plusq; in alijs regionib⁹ vel qz alii  
arū regionū mulieres nisi vbi alienieres  
mulierib⁹ egypci ac s̄chiles. Itē caput cū sitra  
dixit oī corporis roī corporaliū v̄tutū p̄mū et  
p̄ncipale fūdamenūz. ipso bene dispositio et  
ordinato oīa que sibi subsunt. i meliori cōsi-  
stentia disponunt. et ipso v̄sa uice corrupto  
et corruptōnis sint homata patiēt oīa infe-  
riora corporis mēbra necessario patiunt. **P**da-  
titur aut̄ caput aliquā ex cā intriseca sicut ex  
illis passionib⁹ que nascuntur ipso cerebro  
et adiūctis ei⁹ vt p̄t; in cephalicis. freneticis.  
epilepticis. et bmoi. Aliqñ v̄o patit a causa  
extrinseca sicut ex aeris frigidī et calidi siue  
alī distempati mutatione siue q̄licūq; alia  
rōne. Itē qñq; ex aliorū mēbroz colligantia  
et associatione vt p̄t;. Nam ex stomacho hu-  
morib⁹ corruptis replete sumositates resolu-  
lute rōne vicinitatis cerebrū petunt. et cōca-  
uitates si quas inueniūt vacuas replentes  
pelliculas cerebrī cōprimunt et distendunt. Et  
sic pungēdo. cerebrī pelliculū dolorē inferunt  
et includunt. Itē idē accidit ex nimia inani-  
tione et abstinentia vt p̄t; in nimis abstinen-  
tibus et vigilantib⁹. quia vt dicit **G**alienus  
longa vigilia generat dolorē capitis. Itē idē  
p̄t; ex nimia repletiōne. sicut accidit ebriosis  
qui ex vino et superfluo fumo a vino resoluto  
cerebrū petente et pugente. marumas expiun-  
tur capitis passiones. **D**icit etiā **C**onstan̄. q̄ oīs dolor capitis ex stomacho alleviatur  
qñ stomachus exinanit. augmentatur autē  
quādo stomachus repletiōnis cibis in malas  
qualitates imutatur. Item sicut dicit **A**retsto. li. xiij. **N**atura ordinavit in capite sensus  
et instrumenta sensuum s̄m eorū dignitatem  
et s̄m animalis necessitatē. Et ideo posuit octos  
in anteriori parte capitis et superiori. quoni-  
am animal debet videre qđ est anterius. qđ

sensus visus subtilior est et nobilior. **O**rgana  
aut̄ auditus posuit natura i medio capitis  
rotundi quoniā auditus non audit directe  
sed circumquaq;. **S**ensum v̄o olfactus po-  
suit natura post oculos quasi mediū in vi-  
sum et gustus. nā ille sensus visu est grossior  
gusto v̄o subtilior. ultimo ponit lingua que  
est instrumentū gustus et tactus quoz ope-  
ratio est circa subam magis grossam. Undō  
sensib⁹ sic ordinatis caput est pfectum et to-  
tius corporis pfectio et ornamentū. Et sicut di-  
cit **A**retsto. ibidē. Non fuerunt ita bñ posita  
instrumenta sensuum in capib⁹ quadrupedū  
et brutorū quoniā auricula et alia z animalia  
sunt in pte supiori capitū et apparēt ita q̄ta:  
le animal nō est rectū neq; eleuan corporis  
sed ad terrā declinatū. **H**uius etiam qndo  
qz natura et errat in qbusdā monstruosis bo-  
minib⁹. Qui dicunt etiā habere videlicet oī  
corp⁹ hominis p̄ter caput. Hā beluina  
habent faciē siue caninā vt narrat **Solin⁹**.  
**S**imiliter errat natura in qbusdā animalib⁹  
monstruosis sicut p̄t; in lamia que s̄m glo-  
sam sup̄ treñ. Caput virgineū babet corpus  
beluīnum. Et dicit quādo lamie volunt alv  
quē hominem comprehendere primo mulie-  
bri facie et blandiuntur et secum corē cōpel-  
lunt v̄sq; ad defecum. et quando v̄terius  
earum libidini nō potest satissimacere. ipsum  
vulniant. et tunc cum morib⁹ interficiunt et  
manducant.

**P**ropositio III.

**C**onstantinus. in pantegn. li. ii. ca. xij. Est  
corpus album et sine sanguine de  
spiritu et medulla habens mūtuū. In cellulis  
tribus est distinctū. Meruorū totius corpo-  
ris est principiū. **I**ntra duas pelliculas sc̄  
piam matrē et duram est contenū. In sum-  
mitate capitis tanq; excellētiori loco corporis  
collocatiū. fuit autem cerebrū naturaliter al-  
bum et similitudinū cuiuslibet corporis et  
facile suscepitiū. **H**abuit multūz de spiritu  
vt multus in eo est mot⁹. **H**abuit etiā mul-  
tūz medulla ut calorū acumē generatus  
ex motu temperaret. **P**arū vero habuit de-

sangue. ne ei<sup>9</sup> colore inficeret et sic omne ap-  
plicens rubet esse videret. Ideo etiam fuit  
sine sanguine humidus ut cito in natura sentire  
di mutaret ut di. **C**ostan. Ex tribus autem cellu-  
lis est distinctus. quod cerebry tres habent paucitatem  
que ventriculi a physis nuncupantur. In anteri-  
ori cellula siue ventriculo formatum imaginatio  
in media ratione in posteriori memoria et recorda-  
tio. **E**cognominatur autem pars anterior propra. po-  
sterior pars puppis vocatur. **P**puppis minor est  
quod paucius nervi ab eo procedunt. Et est puppis du-  
ra ut nervi motui motu facili<sup>9</sup> patiantur. **F**rigida etiam est et sicca ut in ea melius fieret reten-  
tio. parvus habuit de medulla. respectu anterioris  
ut esset mediocris dura et sic forme implo-  
sio diutius in ea teneretur. **P**ropravo scilicet pars ante-  
rior est maior calidior et liquidior. **M**aior ut  
nervi sensibiles ab eo procedant. **M**olles ut  
sensibiles nervi ad susceptores sensus faciliter  
disponantur. **C**alidior ut ad susceptores forme  
imaginative aptior redderetur. **L**iquidior et bu-  
midior parvus ut nervi sensibilis facilius moue-  
retur. **C**ellula vero inter proraz et puppum media.  
calida est et humida. plus ceteris hinc de spiritu et  
medulla. de spiritu plus ut perfectior fieret in ea  
pratorum discretio sicut in aliis membris sit per  
digestione puri ab impuro separata. **M**ultus  
habuit de spiritu ut multus fieret motus et mul-  
tus de medulla ut tparet motus aie ut sic me-  
lius discerneret percepia. **I**n istis tribus cellulis  
sunt tres operationes principales. quod in prima  
forma a sensibus apprehensa in fantasia siue  
imaginative recolligitur. **H**einde ad medianas  
transmissa discernit. tandem per iudicium rationis  
ad ventriculum puppis transmittit et memo-  
rie commendat. fuit autem cerebri rotundus ut  
capaciter sit spirituum et ne facile patiatur. **A**nd de  
fensione autem cerebri fuerunt necessarii duo  
panni quod vocantur matres cerebri. unus est gros-  
sus scilicet dura mater. **H**ic craneo supponitur sed  
in medio cerebro ingrossatur. et ad maiorem for-  
titudinem solidatur. non enim in immediate cum craneo  
coniungitur immo potius suspenditur. et bucatum  
illuc circa cerebri substantiam dilatatur. **H**ec  
dura mater fuit necessaria ut placit matrem  
que ea tenerore a duricia crani defensaret

et ut venas et arterias cerebri colligarentur et  
ampliari si qua essent ibi spacia vacua illa imple-  
retur. **S**ed unus pannulus dicitur pia mater. quod dure  
matri supponit. quod mollior est dura mater. unde  
subiecta cerebri circuoluit et per dictas cellulas  
ab invicem separt et discernit nec superfluit pia  
mater. quod cerebra interne venae recolligit. etiam  
cerebri ne sua liquiditate diffundat coadunando  
custodit cerebry etiam coopiens et ample-  
ctens ipsu[m] a dura mater defendit. **I**nsuper  
per venas quas habet cerebry nutrit et arterias  
quas pertinet. spiritum ei transfundit. **C**erebri etiam  
est membrum mouens et regens omnia membra  
corpis inferiora singulis sensibus largiens at  
que motu. quo impedito omnia in corpore im-  
pedirentur bene se habente omnia que sunt in  
corpore melius disponuntur. **H**aberat autem cerebry  
hoc proprium quod sentit et sequitur motum lunae.  
qua crescente medulla cerebri crescit et decre-  
scente diminuit in substantia et virtute. **N**az  
tunc seipsum contrahit et animali spiritui ita  
libere non obedit et hoc patet in lunaticis et  
in epaticis qui in novilunio et plenilunio po-  
tissimum molestantur. et hoc idem est quod dicitur  
**A**ristoteles libro duodecimo. de signis vi-  
delicet bonis et malis cerebri. **C**erebri inquit  
quod non numerus erit. vel humectat non faciet  
suum opus. **S**ed in frigidat corpore et simili  
etiam liquefacit ipsum spiritum. Et etiam ideo ac-  
cidunt infirmitates et amissio intellectus et tan-  
dem mors. **I**tem animalia numerus magnum ce-  
rebry habentia sunt multi somni et hoc forsitan  
accidit propter humiditatem multam que inde  
resoluta in summo opulante meatu cerebri in-  
ducit somnum. **I**tem Aristoteles ibidem. Ce-  
rebrum non habet sensus tactus sicut nec  
sanguis nec aliae superfluitates aiales et non  
est in corporibus omnium animalium nisi ad sal-  
uandum naturam et quod mirum est cerebrum  
omnibus corporibus sensibus tribuit etiam de-  
se et in se nihil sentit. **I**tem ibidem sentit idem.  
omne animal habens sanguinem habet cerebrum  
vel aliud membrum pueniens loco eius sicut  
animal multiplex et sibi simile. et quod omni  
animali sanguinem habente nihil tamen sanguis  
pertinet substantia medulle sue sicut dicitur  
**A**ristoteles libro tertio. **I**tem Aristoteles

libro. xvij. Cerebrū est frigidū substantialiter et humidū et ideo fontis calorū aialis scz cor di est oppositum ut scz humectet et tempereat supfluitas calorū et siccitas arteriarū ex q̄ bus rethe cerebri est p̄textū. nam ex corde pcedunt arterie sicut di. Haly ex quib⁹ cōponitur rethe mirabile in q̄ quasi inuoluit cerebrum et in illo rethi digerit spūs animalis et ipsum spūm sit penetratio v̄tūtū cerebri ad alia mēbra. Et ideo vt di. Aristo. ibidem Cerebrū est p̄mū mēbrum in creatione aial post creatōz cordis. Galie. in dicit q̄ cerebrū bene cōplexionatū debet ēē in quatuor qualitatib⁹ p̄ptatum. sed sicut ibi dicit Haly. Cōplexio cerebri naturalē magis esse debet frigida et hūida q̄z sit calida siue siccā qđ fuit necessarie ad infrigidatōz pdicti rebus et ad mitigationē calorū accidentalē cerebri q̄ accidit ex assiduitate sui motus. Item Aristo. li. xv. Homo in omnia aialia siue q̄nitatis maximū habet cerebrū q̄z cor maximi est calorū vñ ppter calorū diuum et bonitatē cōplexionis est bō boni intellectus et intelligentior cunctis aialibus et non p̄nt infantes longo tpe portare caput rectū ppter magnitudinē et ponderositatē donec a calore cordis mediabitib⁹ arterijs a suo pondere alleuief. bona vō cerebri dispositio sicut et mala p̄suas pgnosciū acuções. Nā si fuerit substāna cerebri mollis clara ac peruia defacili recipit formaz imp̄ssiones et ligillationes. Un ppter velocitatē ligillationis formaz reruz est habens cām bone et velocis discipline. qn̄ vero ecōuerso est nō mollis vel turbida habens cāz duri et tardius recipit imp̄ssione vñ imp̄ssiones. Sed tñ cū recepte fuerint receptas diu seruat qđ est signu; siccitas sicut fluxibilitas et labilitas signu; est humiditas ut dicit Haly. et sic de alijs q̄litatibus intelligendum est vbi grana. Si q̄s fuerit sollicit⁹ cōsuetudinalē mobilis instabil' audax iracundus. calidū cerebri vidē talis habere. econuerso se hūis frigiditatē p̄tendit. Si vō suerit piger obliuiosus somnolētus humidū nimis designat. Et etiā econuerso si fuerit mulū vigil et memoria tenax designat siccum. Si vō excedēs fuerit cū caliditate hūi

bitas multe sūt supfluitates et mltē accidēt capiti infirmitates. nocent autē calida et humida et potissime meridionalis aer et cōfert septentrionalis adest somnus multis tali. nec potest longo tempe vigilare et quando dormit accidit ei suberbī. quies falsa. visus habet turbidū et sensus nō claros. Si vō ex cesserit cū caliditate siccitas peiora accidunt sinibomata nisi q̄ tot supfluitates nō generant. sensus siqdēm bñt tales satis claros et a supfluitatib⁹ mūdos. sed plus vigilat q̄z alijs hoīes et sūt aīosi vaniloqui et instabiles et cito accidit talib⁹ caluiciū post adolescētiā q̄z uisi eis p̄cesserint mlti crines. sūt si excederit frigiditas cū siccitate solēt tales habere claros sensi et mūdos meat et supfluis in iuuētute et oīno sine infirmitate. sed q̄n p̄tendit et de leui cā debilitatē et velocitē necus festinat et apparet cito in capite quia eis adueniunt cito cani. et si fortior sit siccitas q̄z frigiditas cū canicie efficiunt calui. si vō fortior fuerit frigiditas caluicies nō accederet q̄n vero excedit frigiditas cū humiditate accidit p̄funditas somni et sensus eius sūt malī et supfluitates multe et si intenda frigus aut humiditas patēs icidit in apoplexiā vñ in palūsim vel in mortem et nō accidit habenti banc dispositionē caluicium ut dicit Gal. in tegn. et in cōmento dicit idem Haly. Et bec de p̄petratibus capitis scz et cerebri dicta sufficiat.

### De caluaria Capl'm. III.

**C**aluaria est ante rior pars cranei ab ossib⁹ carnis sic dicta ppter capilloz defectōz et neutraliter p̄nunciāt. Vñ dicit Sidorus li. xij. ca. i. sic vertex dicū supior p̄ capitis exterijs ubi capilli capitū colligant et in qua cesaries verni vnde et nūcupat. sic occipitū dī pars capitū posterior. q. cōtra capitū caluaria capillis spoliaſ cito ppter ei⁹ siccitatem. vertex tardius. sed occiput tardissime siue nunq̄z ppter humoris supfluitatē. De capillis aut q̄re infra eodem.

### De oculis Capl'm. V.

**O**culi ut dicit Is. odo<sup>r</sup> in li. x. ca. ii. q̄ si oculi sunt dicti. q̄r eos ciliorū tegmina occultant. ne qua incidentis iniurie offensione ledant. Siue etiā ideo q̄r occultū lumen secretum positū intus habent. H̄i autē in oēs sensus sūt aīe magis viciniores. Nā in oculis omne iudicium mentis est. An aīmēpturbatione vel hilaritas in oculis apparet similitē amor vel odīus et ceterē passionēs. dicuntur et lumen. q̄r lumen exteriū accipiūt et acceptum cōicant et refundunt. H̄i autē oculi instrumenta visus. vt di. Cōstan. Et sunt duo vt si forte unus pateret ei defecit palterū suppleret. et quā oculus ē loco speculatoris id loquitur natura oculos in eminētiori loco corporis. H̄i autē oculi decē cause ipsiū subaz cōponētes scz septē tunice et tres humores. Int̄ humores vō p̄m<sup>9</sup> albugine<sup>9</sup>. sc̄dus cristallinus. terci<sup>9</sup> vitre<sup>9</sup>. Septē autē tunice sūt septē pellicule siue tele. que circūdant illos humores et ab inuicez distinguunt in qb<sup>9</sup> vel in quo<sup>9</sup> medio format visus et sic sūt a natura inuicē ordinate q̄r quatuor et pte sunt anterori. quaz p̄ma dī tela aranea. secūda vuea. tercia cornēa. q̄rta p̄unctua. Tres vō sunt a pte interiori. s. reibina secundina et sclerotica. i. dura vt post patebit. Inē hec at omnia vnum solū est visus instrumentū. s. humor cristallinus a cristallo sic dicitur q̄r cristallo in colore assimilat. Estigit cristallinū humor sīm Cōstan. albū lucidū clarū in superficie planus. in medio oīm alioz collocari. et hoc ideo vt ei ab alijs omnib<sup>9</sup> equaliter seruat. Sicut etiā peruius clarus et dyaphanus ut ciuitius in opositos colores trāsseret et ad omnium colorū indifferētē silitudinem imuraret. Sicut etiā rotundus in forma et in substancia vt nō facile ledere nec in ei<sup>9</sup> angulis superfluum aliquod colligeret vñ casualiter patetur. Sed ne nimia rotunditate nimis eēt mobilis habuit aliquā planiciē ut ad moderātiām ei<sup>9</sup> velocitas duceret. nam omnis res penit<sup>9</sup> rotunda elisa in sua latera instabilis est et nō firma vt di. Cōstan. q̄r autē p̄stū humorē habeat fieri visus p̄z p̄ hoc q̄ si aliquod

inter ipsum et spūm visibilē includere. vt humor vel aliud accidēt act<sup>9</sup> videndi auferret. cu spūs visibilis ad ipsum penetrare ppter obstaculū nō valeret. Oris autē humor iste a ptibus cerebri superioribus puris peruijs et dyaphanis et hoc ppter ē pupilla siue mediū oculi punctus vbi est ppter vis videndi vbi nobis ppius videntib<sup>9</sup> reluent q̄dāz imagines velut in speculo apparetēs. sed de hoc infra diceat. Hic autē humor in medio aliorū duoz collocaſ scz vitrei et albuginei. Utreus autē humor a pte interiori collocat. Albugineus vō a pte scz anteriori collocatur. Utreus autē humor ad modū vitri purus est et pspicuus et arabice dī gelados cuius iuamen est duplex p̄mū et pncipale est quoniā sanguinē nutriturum crystallinū humorē suscipit et dealbat et raptat et sic facile cōuerit in subam crystallini. non ei fuit cōueniēs vt taz purissimū humor impuz suscipet nutritūmentū qd quidem fieret si sanguis rubeus nō digestus nō dealbat nō subtiliatus crystallino hūozi occasiōe aliq̄ se misceret. alio etiā est iuuamentū. vt phibeat humorē crystallinū a ptractu et asperitate tunicaꝝ que respectu ipsiū dure sunt plerūq; atq; grosse similiter vō humor albugineus q̄ alio noīe diciē euagaydos est a pte anteriori q̄ etiam dupliciter iuuat crystallinū. nam phibet ei<sup>9</sup> lesionēz et in sua humiditate rpat crystallini siccitatē cu albugineus sit humor in oculi magis būndus et crystallidos sit magis siccus. spissitudine sua etiā aliquantulū spūm visibilē aggregat et cōsortat. Iste tres ptes oculi licet vocen̄ humores nō tñ sīm veritatem sunt humores q̄r non sunt liqdi et fluviales vt humores. sed maiorē longe habent in se humoris densitatē sunt etiā corpora vegetata et habētia v̄tutes innatas qd alicui humorū nō puenit. dicūtur tñ humores ppter maiorē molliciem et pspicuitatez quā habet supra cetera mēbra corporis et magis sunt obedientia qz alia organa sensibili actioni aialis spūs et v̄tuti. H̄tres humores ne ppter commisceant tunicis interiorib<sup>9</sup> et exterioribus ab inuicē separant ordinantiḡ iste septē tunice in hunc modū. nam iuxta crystallinū

humorez a pte interiori imediate ē tunica q  
d: retinina que a venis et arterijs pte matris  
est ora et pte terra i modū rethib: portas secū  
cibū ad vireū humorem et cuz suis nervis  
sensu ad crystallinū transmutat. post rethinā  
vō imediate sequit tunica secūdina ab ipsa  
pia matre generata q rethinā nutrit et defen-  
dit ne rumpat casu aliq aut ledat. tercō seqt  
tunica q d: sclerotica. i. vald dura a dura ma-  
tre cerebri pcedens a duricia ossis oia alia  
defendens. et est qsi ligamentū oculor: a pte  
vō anteriori imediate iuxta crystallinū buo-  
rem est tela aranea sic ppē sui subtilitatē di-  
cta vt eset spūi peruvia ex subtiliorib: prib:  
rethinetunice generata. becaūt tunica posi-  
ta est int̄ crystallinū et albugineū humorem  
phibes eos cōmiseri. Hec tunica. s. aranea  
piuncta cū interiori rethina p̄m facit orbē  
crystallinū. post hanc sequit tunica vuea sic  
dicta. eo q̄ vue nigre assimilat in colore et h  
sano nature p̄filio. nam oia pdicta in cōpo  
sūione oculi erant alba et spūs visibi-  
lis disgregatiua et id necessaria fuit tunica  
vuea vt sua nigredine lumē in oculo aggre-  
garet. Nā nigredo ē p̄gregatiua visus. Hec  
etia tunica ad modū spongie est qdāmodo  
porosa et villosa. neruozim pstan. cōtinens  
fila. vt crystallinū humorēa supflua būndita  
de puraret et spūm circūstanib: alijs mi-  
nistraret. Hec tunica vuea a pte anteriori cū  
tunica secūdina in pte interiori piungit que  
piuncta faciūt secūdū orbem. claudentes al-  
bugineū humorē quē illic collocauit natu-  
ra vt spūm clarefaceret et crystallino humo-  
ri. būnditatis naturā ministraret. Post hāc  
imediate sequit tunica q ab effectu d: cornea  
qz cornu lucido est similiua vñ et peruvia est  
Et spūs visibilis rōne sue transparentie et  
rōne aliquātule densitatis sue est aggrega-  
tionis visus aliquātulum p̄patua. Ratōne  
ei sue fortitudinis et coadberētie a nocumē-  
nis exteriorib: est interior minus fortū de-  
fensiua. Et hec tunica que d: cornea est in te-  
riori sc̄ sclerotice piuncta et aliū facit orbem  
Nā be due tunice sc̄ exterior cornea et in te-  
rior sc̄ sclerotica vitreū humorē orbiculariē in

se claudūt. vltimo aut in superficie oculi exte-  
rius ponit piunctua que a craneo descēdēt  
nō totum tegit oculū. Sed p̄sistit in angul  
oculor: eos sc̄ ligans et retinens ut in debi-  
ta maneat fixione.

Bē dispositione oculor: Caplī. VI.

**H**oc oculum autem  
sic dispositū et pfecte organizatum.  
Defens spūs visibilis p̄ hunc modū  
A prora enim id est. ab anteriori pte cerebri  
exeunt duo nerui ocaui qui dicunt̄ obici. q̄  
in substāna crystallini humoris se infigunt  
bi duo nerui ocaui transuersaliē p̄modum  
crucis infigunt̄ in oculis et ē mino sine pun-  
cto p̄tacut̄ cōiungūt̄ et h̄ ingeniose fecit  
natura vt altero clauso et impedito spūs vi-  
talis ad altery se transferat et ibi pfectus suā  
cōpleat actioz. vñ tunc pupilla videndi actu  
p̄sortatur. ppter virtutis visuē coadunatoz  
vt p̄t̄ in sagittariis q̄ vno oculo clauso. dire-  
ctus iaculant et sagitant. Itē ideo etiā parē  
p̄nectunt spūs viales vt sc̄ ex mutua suste-  
tatione efficiant̄ foriores. Itē ideo etiā que-  
niunt in termino p̄tacut̄. ne vñ duo vide-  
atur. q̄d etiam fieret. si vterq; oculus p̄pū  
ydolum diuisim videret. Unde optet q̄ vir-  
tus visuā p̄tinetur ad vñ organum in q̄  
sitvna virtus fontalis deriuata in pupillis  
sicut dicit auctor p̄spectiue vt p̄t̄ in illis qui  
digitos oculis supponūt. in qb: vna dep̄ssa  
pupilla reliqua eleuat̄. vñ et spūs visibil' de-  
uidit. et vna res duplex videt et hec est causa  
q̄ lumen ab vno oculo tendit sursum. et ab  
altero recedit retrosum. vñ radius ab vitro  
q̄ oculo exiens. tangēs extrema rei mediuz  
incident aere non penetrat. vñ quasi duo  
videt corpora. cum tñ nō sit nisi vñ. Non in  
ois strabo videt sic q̄z uis sint oculi inequa-  
les. q̄ radi⁹ piramidalis recta linea egredit̄  
ad superficiē rei vise sicut sup̄diciū est d: sensu  
visus li. iiiij. Oculi⁹ igit̄ bñ disposit⁹ p̄sidera-  
tur q̄ntū ad pfectā p̄tū suaz cōpositionē vt  
p̄t̄ sup̄. Itē q̄ntū ad situatoz locū eī libi ven-  
dicat sup̄iore. ppter sue subtilitatis digrātes et  
maximā quābz cū aia vicinitatē vt dī. Istib:  
et aris. Itē q̄ntū ad q̄ntitatis debitā p̄poroz

nō ei d<sup>r</sup> eēnumis pminēs t eret<sup>r</sup>. q<sup>r</sup> signat  
pturbatoz discretiois. nec nimis pflu<sup>r</sup>. q<sup>r</sup> si  
gnat defecū nature et v<sup>r</sup>tutis. **M**ediocris  
ig<sup>r</sup> est laudabil<sup>r</sup>. Bicit in aris. in l. xix. **P**ro/  
fundus v<sup>r</sup> videt a remotis. **N**ā mot<sup>r</sup> ante  
q<sup>r</sup> erat de organo visus nō dividit neq<sup>r</sup> su/  
mis. s<sup>r</sup> direc<sup>r</sup>e vadit radius visibil<sup>r</sup> ad res vi/  
tas sicut sup<sup>r</sup> p<sup>r</sup> v<sup>r</sup> visu. **I**te p<sup>r</sup> siderat quo ad  
mot<sup>r</sup> diversificatoz. **N**ā in motu d<sup>r</sup> esse me  
diocris. q<sup>r</sup> si fuerit oculus nimis mobil<sup>r</sup>. s<sup>r</sup>g<sup>r</sup>  
excessuz calor<sup>r</sup> t pnosticat mētis instabilitu/  
tatem t affectionu<sup>r</sup> mutabilitatem. **N**imis  
v<sup>r</sup> tard<sup>r</sup> mot<sup>r</sup>. **A**traria signat dispositionez  
scz excessuz frigiditatis t ptnaciā affectus t  
voluntatis. **M**ediocritas ig<sup>r</sup> mot<sup>r</sup> laudabil<sup>r</sup>  
ē. q<sup>r</sup> signat facilemētis apprebēsionē t appre/  
bēsū debita frxionē. **U**n<sup>r</sup> di. Aris. l. xix. Clau/  
sura oculi d<sup>r</sup> esse mediocrit festina. q<sup>r</sup> si fue/  
rit multe aptoiz t paucē clausure inuerecū  
dia denotat et stulticia sicut di. l. i. **S**i v<sup>r</sup> fu/  
erit nimis tarda aptio designat defectū v<sup>r</sup>tu/  
tis t cōpactioez materie in nervis. q<sup>r</sup> actioni  
spūs nō obedit vt p<sup>r</sup> in litargicis. **I**te p<sup>r</sup> ide/  
ran<sup>r</sup> oculi p<sup>r</sup> prie q<sup>r</sup> ad sue actōnis pfectioez  
scz si fortis est apprebēsionis t defacili sine re/  
uerberatōe iudicat de obiectis bona dispo/  
sitionē significat. vt p<sup>r</sup> in oculis aq<sup>r</sup>linis qui  
solem in sua rota apprebēdunt. **A**ctio autes  
oculi p<sup>r</sup> siderat sūm acutū t obtusum. **N**ā cu/  
ius visus subtilis fuerit et mult<sup>r</sup> remota t p<sup>r</sup>  
pinqua apprebendit. q<sup>r</sup> mult<sup>r</sup> videt remota  
q<sup>r</sup> v<sup>r</sup> subtilis est discernit ipsa v<sup>r</sup>sa. **O**culus  
ei parui visus sicut di. Aris. l. xix. nō bñ vi/  
debit a remotis. spūs v<sup>r</sup> grossus t mult<sup>r</sup> re/  
mota videt q<sup>r</sup> multus. sed non pfecte quia  
grossus. pauc<sup>r</sup> v<sup>r</sup> subtilis videt. p<sup>r</sup> pfecte t pfecte  
sed nō videt lōge. ppter spūs visibilis pau/  
citatē. q<sup>r</sup> cu<sup>r</sup> videt pfecte videt. p<sup>r</sup> eius subti/  
litatem. **N**auc<sup>r</sup> v<sup>r</sup> t grossus nō videt lōge  
et h<sup>r</sup> ppter sui paucitatē neq<sup>r</sup> ei videt pfecte  
ppter sui grossitudinē. **G**cdm v<sup>r</sup> q<sup>r</sup> quisbz  
spūm visiblē magis grossum t turbidū. tā/  
to difficultor est t debilioz habet actū viden/  
di. **I**te p<sup>r</sup> siderat oculus sūm coloris variatoz  
q<sup>r</sup> bz Aris. l. xix. **O**culi in pncipio generati  
onis bñ viridem colorē. deinde mutantur  
in nigredinē vel glaucitatē vel quēcūq<sup>r</sup> me

dium colorē eis pdecentē. **N**ā si fuerit bñ or  
multus t spūs visibil<sup>r</sup> paucus in aliq<sup>r</sup> acci/  
dente pturbatus. color niger in eo fornicat.  
si v<sup>r</sup> fuerit bñ or pauc<sup>r</sup> et spūs visibil<sup>r</sup> debil<sup>r</sup>  
erit color glaucus. **N**ā sicut di. Aris. Glau/  
ciatas q<sup>r</sup> oculoz mot<sup>r</sup> debilitatis ē. **S**i aut<sup>r</sup>  
fuerit humor mediocris t spūs fuerit tpat<sup>r</sup>  
ex causis cōuenientib<sup>r</sup> ad albedinē et nigre/  
dinē color erit vari<sup>r</sup>. **O**culi ig<sup>r</sup> si fuerint  
nigri de die erūt visus acut<sup>r</sup>. p<sup>r</sup> luminis et  
humoris in organo visus aggregatōem. de  
noce v<sup>r</sup> erunt obtusi. q<sup>r</sup> lumen noctis ē de/  
bile t humor nocturn<sup>r</sup> naturalē est grauior/  
ris mot<sup>r</sup> vt di. Aristo. **O**culus v<sup>r</sup> glaucus  
ecōtrario de die debilis est. de nocte v<sup>r</sup> for/  
nis. q<sup>r</sup> cu<sup>r</sup> materia glaucitatis ex se sit lucida  
aduicta luci diurne multū disgregat. et ido  
in actū videndi manente luce spūs visibilis  
debilitat<sup>r</sup>. de nocte v<sup>r</sup> spū visibili in oculo co/  
adunato. claritate intra humorē paucuz cō/  
tentā nō dum recedente pmanet i oculo po/  
tentia vidēdi t in obscura aliquāl indicā/  
di vt p<sup>r</sup> in murilegis. **I**te p<sup>r</sup> siderat per pīu  
circūstantiū dispositoiz sicut ex ciliis t super  
ciliis. q<sup>r</sup> si fuerit cilia cooptoria int<sup>r</sup> carnosa  
et humorē supfluo repleta visuz impediuit.  
q<sup>r</sup> bmoi cilia aerem grossum. p<sup>r</sup> puitatem  
sui mot<sup>r</sup> nō int̄cidunt. dr etiam l. i. **S**i lacri/  
male q<sup>r</sup> sequit<sup>r</sup> ad angulū oculi fuerit mltē  
carnositas sicut accidit oculis milui signa/  
tur astutia t formatio mala. **A**llias proprie/  
tates oculi. que supra in tractatu de sensu vi/  
sus. Et bec de oculi ppositione et effectu di/  
cta sufficient.

**D**e pupilla Capl. VII.

**P**upilla sūm isido

**P**ruzli. xij. ca. ii. est medius punctus  
oculi ubi est vis videndi in q<sup>r</sup> quia  
pue imagines vidēni pupilla appellat. par/  
uuli ei pupilli appellant. **V**ocata aut<sup>r</sup> pupilla  
eo q<sup>r</sup> pura sit et ipolluta vt puella. dicūt aut<sup>r</sup>  
pblici easde pupillas quas videm<sup>r</sup> in ocul<sup>r</sup>  
p tridū mortuorū nō habere qb<sup>r</sup> nō visis  
certa despatio est. **H**abet aut<sup>r</sup> circa se qndaz  
circulū q<sup>r</sup> corona dr. quo discernente p nigrē  
dinez albe ptes oculi. a pupilla separantur.

Hec corona rotunditate sui ornat ambitum  
pupille et in ipsa distit maxima oculi pulcri  
tudo. **H**ucusq; **I**si. **D**icit autem di. **H**aly. pu-  
pilla est in quodam formantem imagines eorum que vir-  
dent in oculo. **O**mnia autem que sunt in oculo  
extunicis et humoribus aut levigantia pupil-  
lam aut ei seruientia. **T**io sedet in medio oculi  
ut regina. **M**arua siquidem est pupilla in quanti-  
tate. maxima enim est inter omnia membra in vir-  
tute et ideo maxima. sicut et minima prophen-  
dit inter omnes spissas de cerebro venientes. exterius  
vero a lumine imutata. **A**n mediantem luce. rei  
objekte species in se recipit et recepta aie iudi-  
cio transmittit. **N**am a singulis partibus rei vise  
perfluunt linee que faciunt piramide. cuius conus  
est in pupilla et basis in re visa sicut super  
de visu est ostensum. Quere ibi. **H**ec pupilla  
omni colori et figurae rei sufficiem exponen-  
tiu est distinctiva et diuidicativa. In mediis  
coloribus et figuris siue formis delectat. **C**or-  
rumpit autem in extremis aut salte per discon-  
uenientiam propriam ut dicit phys. **I**te oia que  
extra ipsam sibi sunt objecta videt et diuidi-  
cat. **S**e ipsaz autem non videt plena lineas rectas su-  
per quas venit species rei vise ad visum. **B**ed  
quod se videt hoc accedit per radios reflexiones  
scilicet quod multiplicat species rei a se vise ad  
speculum et a speculo fit reflexio ad visum sicut  
dicit auctor perspective. **E**t ideo forsitan species vi-  
sibilis in aspectu speculi delectat. quod per radio-  
rum reflexionem quasi in se reuersus fortificat  
et quod ambo roborat. **I**tem pupilla oia sub  
angulo perspicit. quod siue radia pupilla exer-  
ant ad rem visaz siue a re visa ad pupillam  
recedant per pupille medio siue centro tan-  
gunt cono angulariter vniuersitatem. **N**am angulus  
duarum linearum alterius est tractus. et ideo quia  
oculis lineas per duas formas visus vniuersitatemque  
angularium in pupille cono. et ideo bene et proprie-  
tate physisque oculus oia videt sub angulo.  
**I**tezint omnes partes corporis est maxime sen-  
sibilis et perpter nobilitatem sue et perlerionis ma-  
xime est passibilis. **E**t ideo cūssime ledit. sed dif-  
ficilime reparatur. **E**t ideo dedit ei natura defen-  
dendit tunicas et cooptoria ut sic resiliat faci-  
lius causis interiorum vel exteriorum inferentibus lesi-  
onem. **D**ebitis autem oculi et pupille passioni:

bus. quere infra in tractatu speciali li. vi.

**D**ec cilijs Capl. VIII.

**C**ilia sunt oculorum  
cilijs tegmina a celando sic dicta eo quod  
oculos tegant et celent tuta custo-  
dia ut di. **H**is. **I**si. **C**a. **i**. **S**unt autem cilia in sub-  
stantia neruosa et tenuia. per facilitatem motus  
quod suo motu pernuo aerem incidunt et sica  
lesione aeris exterius custodiunt oculos et de-  
fendunt. **H**ec cilia palpebre dicuntur. quod palpi-  
tando semper mouentur. assidue ei adinuicem  
percurrent ut assiduo motu reficiant obtutus.  
ut dicit **C**onstan. et **H**is. se minute palpebre  
villis piloz ut aptis oculis si quod inciderit vel  
etiam occurrerit repellat et inuolutis ipsis se-  
curius et quietius dormiat. **I**tez ut aerem me-  
diocritate incidendo mitificant et sic visus sere-  
num custodiunt et preservant. **H**ucusq; **H**is.  
**C**a. **i**. **S**updicto. **H**ec constanter palpebre ba-  
bent pilos non omnino rectos sed in extremita-  
tibus mediocriter reflexos et **H**ec inuenit na-  
tura ut abilius se claudant et fortius si quod im-  
pedimentum occurret ei efficaciter obuiaret.  
**I**tem huc cilia in crescendo determinatae habent  
quantitatem a natura. et ideo eorum pilis non se excedunt  
nec crescunt ut capilli sed determinatae proportiones  
habet. **E**t ideo haec constant palpebre non sunt mol-  
les nec porose. sed potius dure ut pilis crescen-  
tes sint duri et reflexi. et non nimis in crescendo  
se excedant sicut herba crescens in terra  
dura modica fit et erecta et non illa que in terra  
molla. **H**ec palpebras et cilia fecit natura ut  
essent corpori ornamenta et oculis iuuentura.  
**T**unc dicit **A**ris. **li**. **xij**. quod omne animal generans  
soluzib; pilos in palpebris et omne animal qua-  
drupes claudit oculum per palpebram superiore  
**N**uis autem habet loco palpebre quodam coopto-  
riu[m] ad custodiā sensus visus et claudit ocu-  
lum per telam quondam appropriatam extremi-  
tibus oculorum et quod natura oculi est aqua-  
et humida ideo indiget tali custodia. **I**tez om-  
nis avis claudit oculum per palpebra inferioria.  
**I**tem omne animal carēs palpebris est debilis vi-  
sus ut per in pescib; leporib; et hinc ut dicit  
**A**risto. **li**. **iii**. **cc**.

**D**e superciliorum proprietatibus Cap. IX

**S**upercilia sunt dicta eo quod ciliis se supra posita que in oculis iuuameta ad depellendum humorem vel sudorem de capite influente. Intercilium vero est illud medium spaciū quod est inter supercilia sine pilis ut dicitur. Sicut autem supercilia cilioz iuuameta sunt constantes quid nocivus extrinsecus adueniat peribentia. sunt et honestatis quod nullus sine eorum praeterea decorat. Habent autem supercilia quandoam vim latentem passionum anime indicatiuam secundum Aristotelem. quod cum fuerint supercilia recta sicut linee extendunt feminam mollicie vel aie leuitates. Item supercilia demissa et numis pissa vel deppissa signant inuidum. sicut dicitur in Aristotele. Item supercilia elevata et in pilis spissa animositatē pretendent. Depaupata vero a pilis et oblonga timiditate. Item si fuerint spissa et longi pilis visum quodammodo obumbrativa excedens caloloris signant. Item si fuerint multe carnis et paucis pilositas sensum duorum signant et obtusum et frigiditatem in membris principalibus dominante. Item si fuerint pilis spoliata aut interiorum signant sanguinis corruptos ut patet in leprosis aut naturalis humoris plumpios ut in ebiosis et silibus. aut meatum et vias humorum opilationem ut patet in castratis. Et dicunt crescere circa senectutem intantum quodvis impedit nisi rescindantur ut dicitur in Aristotele. Item dicit idem in frequenteribus contum nimis cadunt pilis supercilioz vel albescunt. quod quidem accidit propter humoris plumpios et propter defectum virtutis et propter frigiditatis cerebri augmentationem nam nimis siccitas caluiciem generat. superabundans vero frigiditas canicie introducit sicut supra dictum est.

**B**e fronte Capitulum. X.

**F**rons ab oculo rum foraminibus est noxiata ut dicitur. Secundum hoc ei quandam animi imaginatōm. et indicium metis sua spe exprimit dum letare vel tristis est. Secundum autem veritatē essentiā frons est ut dicitur postquam os semicirculare nec mīlū duorum nec multū molle quod iofuit

necessarium ut eēt tūpamentū ne ledere vicinitas oculorum. pelle aut extriseca tuta est ad suū defensionē ad aliorum organorum sensibiliū contumaciam et ad totū capis decorationē. totius eius aialis virtus potissimum in fronte lucet. frons enim ut dicitur physis sedes est verecudie et honoris. et huiusmodi est propter vicinitatē imaginis virtutis. et virtute tristia vel leta decencia vel indecentia rōnis iudicio subito deferruntur ubi virtus discernuntur. Frons itaque omnino neuroz a cerebro descendētū ad sensum percipiendū quodammodo turris est et defensaculuz infra cuius praeauritatem descendunt nervi ad oīa instrumenta sensuum inferiorum quo misterio dōrum obiectus sensuum apud rōnī domiciliū sit iudicium. Unde secundum greco. Frons est dignissima pars capitū exteriores ubi imprimitur characteris signū. et signū iusticie et salutis ut signaculum crucis quodammodo erat suplicium modis locū habens froni imperatorum. Frons igit bene disposita oīa predicta manifestat sed si fuerit a mediocritate degenerans alia secundum phisim pronosticatur et figuratur. Dicitur in Aristotele. quoniam frons si fuerit magna signat poteritatem declinantes ad stulticiam. et quoniam sit in mediocritate parua signat bonitatem virtutis. Sed quoniam nimis eleuat et quasi in superficie rotundata excessus signat collere et tales sepe dispositi sunt ad colericas passiones sicut ad frenesim et furorem. frons autem respectu aliorum membrorum faciei modice est carnositas et pinguedinis. cuius causa est secundum Haly et Aristotelem. quod carnositas et pinguedinis superfluitas impedit intellectum. Et idem nimis carnositas in fronte cum quadam relucencia et extensione cuius signum est corruptum. ut patet hoc in leprosis. Item nimis frontis attenuatio et superficialis pellis corrugatio interiorē designat cerebri defectum et humoris subtilis finalē plumpiōm. ut patet in antiquis seniō vel morbo longissimo temporibus.

**B**e temporibus Capitulum. XI.

**T**empora dicuntur capita membrorum ad dexterā sinistrāque capitū ad iacentia quod sic dicuntur. quod sui mobilitate continuā quodlibet tempore mutantur. ut dicitur in libro. XI. li. xi.

ca.ij. Sunt autem tempora sim patan. ossa vitrum  
qz posita. in lateribz oculoz constituta qd  
aliquantulū se mollia et neruosa et fuit necel-  
larū ppē sensuz et motū oculoz pficienduz.  
Nā ptempora ad instrumēta sensuū medi-  
antibz neruis spūs aialis deferet et peadē sm  
anaibomia spūs vital pqlidā arterias a cor-  
de ad cerebz demandat. Unde ppē neruoz  
sensibiliū zppē arteriaz venazqz pullatiliū  
i loco tempoz colligātā. tempora se passibi-  
lia et facilioza ad lesionē. vñ aial pcussum in  
loco tempoz dfacili morit. qz sicut di. Aris.  
li.xix. pcusso q cadit sup ossa tempoz morta-  
lis est qz si in eis ptingui vulnus aial picitā.  
Et h accidit qz humor q est in tempoz ci-  
to exit ppē tenuitatē ossiu. et tempora citius  
canescut. ppē humoris paucitatē et siccita-  
tem in eis dominante zppē pertabilitatē  
ad naturā frigiditatis. Itē tempora interi  
villoza sunt aliquantulū. vñ humorē a cerebro  
veniente recipiunt et somnu oculis inducūt.  
Et si illi villi fuerint cōpresso p eliquatiōni  
sterni humoris oculos lacrimare faciunt.

### De auribus // Caplī XII

**A**ut audiz et est dicta auris a vo-  
cibus bauriendis aut qz greci ipsa  
voce audiensidem vocat. vñ dicunt aures q  
si audes. vox enī repussa p ea et amfracta lo-  
nu facit. q sensum excipit audiendi. Sum-  
ma auris pticula d̄r pinula. pinum ei antiq  
acutū vocant. hec **S**i est aut auris pprie q  
dam suba cartilaginea que duabus causis  
fuit necessaria. defendit enī ne qd nocuū in  
auditu cadat sicut oculos defendūt clia. p  
tereia auditū adiuuat. Nā vox pcusso aries  
cū venerit ad cartilagineibz formē coaduna-  
tur. vñ intrat foramina q sunt auditū ppria  
instrumēta. Sunt aut bec foramina in petro-  
so osse pstituta in qbus nerui descendentes  
a cerebro sunt infixi. sensuz et motū auribus  
deferentes et imitatōz vocis a foramibz rece-  
ptā iudicio aie deferentes. et sūt bec forami-  
na sicut torcular trāuersa et hne frigidus  
aer nimis cito intret. et interiores pāniculos  
sugeneros ledat et ne aliquid nocuū incidat

qd auditū impedit instrumentū d̄r i pan-  
tegni li.iiij.ca.xv. patē auris multiplicit. qz  
aliqñ ex apostemate in aure existētē vnde et  
sanies egredit ab aure. Itē ex vermbz for-  
men ab extrinseco intrātū vel ex putridis  
buoribz intrinsecnascentibz quoz signuz  
est prurigo intra auriculas et utilatio et sentit  
ez motio. Item ex supflua carne atqz ver-  
ruca patē auricula quādo mali buores in  
ea adunant. Item patē ex mala dispositiōe  
nerui aurē ingrediētis. sicut patet i sonitu et  
tinnitu et bmoi que ptingui ex vētolitate in  
pāniculus cerebri se claudētē in pte nerui au-  
ricularis. Itē patē ex grossis buoribz illic se  
mouētibus et tūc sentit grauitas capitis. cū  
sonitu et tinnitu. Item deficit auditū ex defe-  
ctu vētus audibilis vel ex pīracionē nerui  
sensibilis. sicut in semibz ptingere p̄suevit. Itē  
aliqñ fūturditas cū puer pcreat in vtero qz  
nata negligit instrumentū auditū pforare et  
hoc ē ppē sui defecōz vel ppē materiā quaz  
inuenit sibi natura inobedientē. Itē patē ex  
acuta egritudine cū colericī humores ad ce-  
rebz ascēdentes auditū impediunt. hoc adiu-  
uat si p digestionē colera purget. vñ dicit in  
ampboz surdis si solutio colerica supuene-  
rit surditatē tollit bucusqz pstan. Item dicit  
Arist.li.xix.instrumētu auditū plenū est spū  
naturali qz sicut spūs naturali facit i venis  
motū pullatilē. sicut in aure facit vītuz audi-  
tus et ppē hoc addiscunt res p sensu auditus  
Et d̄r ibi qz creatio aurū fuit manifesta tela  
et p̄tinens fuit tennis et h ppter subtilitatez  
auditū ipsius. Debilitatē aut auditū timpo-  
ribz hūnde pplexionis et p̄cipue in frequētē  
coeuntibz et h ppter p̄turbatiōz spirituum  
qz pficiunt auditū. Nā vt dicit idē Arist. fre-  
quens nimis coitē corpori et cordi nocet. idē  
dicit Haly. Itē sm arist.li.xix.in rōnali aiali  
aures ponūt naturali in medio capitū ro-  
tundi qz auris nō in vna pte recte sed poni  
vndiqz vocū et sonoz differētias p̄pendit.  
in aialibz vō quadripedibz que caput hūt  
inclinatū ad terrā et nō sūt eleuati. corporis se  
aures in supiori pte capitū v̄ p̄tē in bobus  
asinus et equis et motū auriculari et hmōi aiali  
um sunt multi ppē elevatiōnes sui loci. et qz

multū mouens in ptes diuersas recipiūt so-  
num reppulsionē multā. **E**t idē **A**ris. ibidē  
nullū aīal ouās bīz auriculas exp̄ssas. nibil  
omin⁹ tñbñt talia aīalia q̄sdam vias occul-  
tas. et etiā volatilia carēt aurib⁹ exterioarb⁹  
bñt tñ foramen mediū et viā aptam p̄ quaz  
audit⁹ pfectissime celebrat. Item bō int̄ oīa  
aīalia bīz aures min⁹ mobiles et etiā sim di-  
mensionē situs breuiores sed ad audiendū  
marime sūt efficaces vt dī. li. i. et Hest pp̄ebo  
nitatē pplexionis. vñ qñ nūmis ē excessus in  
aurib⁹ boīs in magnitudine alijs signis cō-  
currentib⁹ signū est stoliditatis et tarditatis  
intellect⁹ vt dicit **A**risto.

**D**e naso Capl'm. XIII.

**D**icitur **N**asus est instru-  
mentū olfact⁹ sīm. **I**stib⁹. a nari-  
b⁹ aut̄ dīnasus. **N**ares autē  
io sic vocant q̄r̄ eas odorifera et spūalia q̄si  
odoremus et inter seūdum et odoriferum  
discernamus. vnde quia odorifera nobis p̄  
eas manant. nares dicunt̄ sicut p̄pirarium  
in sc̄i et rūdes ac in exp̄ii ignari. q̄. sine nare di-  
cti. **N**asus aī duo bīz foramina sīm. **C**ostan. q̄  
p̄qndā subam cartilaginosam ad inuicē se  
distincta. **E**t hox foraminū vñ ad p̄cauita-  
tem palati tendit. alterz sup̄i⁹ ad pelliculas  
cerebri vadit vt aerē attrabat cerebro et dese-  
rat ipsi⁹ narib⁹ spūm aīalem et ad sensū odo-  
ratus p̄ficiendū adducat. p̄mū foramē fuit  
necessariū ad eiſciendas supfluitates a cere-  
bro venientes aliud ad spūm attrabendū et  
odoratū p̄ficiendum. **S**unt tñ p̄pria instru-  
menta odora⁹ due carūculē que dependēt  
a narib⁹ p̄ modū māmillaz que p̄mo aerez  
attractū in se recipiūt. deinde ad interiorem  
ptem cerebri trāmittunt. **I**stis aut̄ carūculē  
subseruit nares extēiores aerē. sattraben-  
do et intra se includēdo et subtiliando vt tan-  
to facili⁹ et p̄fecti⁹ imutet in organis odora-  
tus. neru⁹ ei a cerebro veniēt. illa duo vbera  
nasi subintra et eis aīalem spūm admīstrat  
vt di. **C**ostan. sum⁹ igit̄ mediāte aere p̄nalu⁹  
attractus spūm aīali se associat. q̄ imutatus  
illam imutatoz in cerebro aīe iudicō rep̄sen-  
tat. **N**asus igit̄ sīm constan. fuit necessarius

ad aerem t̄pate attrabendū ad cerebry p̄ sua  
emūctoria expurgādum. ad calore innatū  
i vētriculis cerebri t̄pandū necnō ad discer-  
nendū fumū a quacūqz suba resolutum re  
dolentē suauit ac fetentē. **E**t idē sīm **A**ris. li. ri⁹  
sensus olfact⁹ est diuisus sicut sens⁹ audit⁹.  
et si ita nō eētnō faceret opus pportionātū et  
sensus olfact⁹ nō eētni. pp̄e attractioz aeris  
in aīali bñte nalu⁹. **E**t **H**membz. l. nalus in  
medio est. s. anteriori p̄e capitil. **E**t pp̄ter **H**  
posuit natura nasm in medio triū instru-  
mentoz sensibilū quasi trutinā posita pp̄e  
motū anbelit⁹ alijs sensibus necessariū. **R**e  
collige igit̄ breuit̄ ex p̄dictis q̄ nasis ē mem-  
brū sive organū officiale aeris attractiūtū et  
emissiūtū int̄ odores discretiūtū. grossaz sup-  
fluitatū cerebri purgatiūtū spūm aīali misstra-  
tu⁹ pattractionē aeris pulmonis dilatati-  
uum et pstrictiūtū. **E**t idē sīm **C**ostan. nares pos-  
site sūt ex trāsuerlo et n̄ ex oposito pulmoni  
vt si frigidus aer qñqz subeat pulmonē subi-  
tonō ledat si qd cū aere sicut puluis vel qb  
cūqz alid intrauerit pulmoni obesse nō pos-  
sit. **E**t etiā nasus. vt di. **G**re. sup cantica faci-  
ei maximū ornamentiū ita q̄ ei⁹ carētia tota  
facies residua debonesta. **E**bebat̄ dispositi-  
o nasi esse mediocris ita q̄ in longitudine  
latitudine. altitudine modū debitū nō exce-  
dat. **N**ā si nares fuerit nūmis tenues v̄late  
mlti aeris attractiōe ferocitatē aīe p̄tendūt et  
menēt indignantē. Ex dispositionib⁹ ei⁹ me-  
broz corporis sumunt̄ p̄nostica iudicia de af-  
fectionib⁹ mentis sicut dī. in p̄ncipio phis-  
nomie. **N**ā accidentia mentis lepe imutan-  
tur sīm accidentia corporis sicut vñū albuz et  
vñro rubeo qñ infundit. colorē p̄trabit et tru-  
borem. **E**t idē mediocritas dispositiōis mede-  
ocritatē designat bonitatis sicut dī. p̄hs. i. li.  
suo in p̄ncipio. **I**mpedit̄ aī nasus i suo effe-  
ctu sīc di. **G**al. sup p̄nostica ibi **N**ares acu-  
ti oculi p̄caui z. pp̄ter nebementiaz caloriz  
būditatē plumenus vñ et acuum nares et  
p̄fundant oculi in acutis et est signū moris  
et accidit idem naribus sicut dicit **G**al. qñ  
calor naturalis est debilis qui nō potest le-  
xp̄adere ad extrema et idē consequit̄ q̄spūs  
et sanguis non concurrunt ad extrema. **E**t

ideo ppter frigiditatem mortificantez strigunt  
membra et cor alterat et accidit acumē nariū  
qd est signū pessimum et mortiferū in patien-  
tib⁹ acutā. Itē impedit nasus. vt di. constā.  
li. ix. ca. xv. aliquā ex mala cerebri dispositōne  
aliquā ex nerui odorabil opilatione. aliquā ex  
humorum fetidorum et corruptorum in ca-  
runculis nariū repletōe. quāq; ex carnis su-  
perflue corrupte in foraminib⁹ nasi genera-  
tione vt p̄z in poliposis et leprosis et h̄ lesio-  
nī solū ledit olfactū. verū etiam facit moratōe  
vocis. Aliquā patet ex nimio fluxu humoris  
in ventricul cerebri defluētis. et h̄ vel ex calo-  
ris dissolutōne. vel ex frigiditatis nimia co-  
strictōne sicut p̄z sepi⁹ in catarro. Aliquā ex  
nimia repletōe et acumē sanguinis ora venar̄  
nasi apertis. vnde d̄ naribus fluit sanguis  
et flux⁹ maxime p̄nares in multis erudi-  
nib⁹ q̄d ē dissolutōis morbi et certū indicium  
qualescētē et salutis. vt p̄z in acutis febrib⁹  
q̄ p̄fluxus sanguinis nariū sepi⁹ t̄minant. Et in  
amphoy. dr. M̄ulieri deficiētib⁹ mēstruis  
sanguine ex narib⁹ fluere est bonu⁹.

**D**e genis Capl'm. XIII.

**G**enes oculoz ptes vñ barbe icbo-  
ant. vt di. Ili. li. xi. ca. ii. Genos  
ei grece barba dr. eedem enim ptes dicunt ma-  
xille que p̄ diminutioz a malis sūt dicte. ma-  
le aut̄ sic eminētes dicunt oculi ptes ad eorū  
precisionē suppositē. vocate aut̄ sūt male siue  
qr̄ in rotunditatē p̄minēt infra oculos quā  
greci mala appellant. siue qr̄ sūt supra maxil-  
las. vñ et a malis diminutivis dicunt maxille  
sicut a palo parillus. vt di. Ili. Sunt aut̄ ma-  
xille siue gene sūt ornamentiū. vñ  
terius p̄positē ab ossa craneo cerebri sunt  
puncta. Que iō de varijs et muliis frustul  
p̄posita sunt. ne alia ledentur si vñ aliquid  
pateret. Exteri⁹ aut̄ sunt calide et carnose ut  
frigiditatem ossiu⁹ et cartilaginū auriū et nariū  
temperant ut organis sensibiliibus sibi vñ-  
diqz adiacētib⁹ suo calore fomentū admini-  
strarēt. Et iō maxille oculi supponunt ad eos  
rū p̄tētōe. In medio sensu⁹ se posite ppter  
nutrimētōe administrationē calide sūt et carno-

se ppter frigiditatis instrumentōu sensus  
mungationem. Candide sunt et rubicunde  
pter ornatū faciei et vultus cōpositionem  
Maxima ei pulcritudo bois resultat in ge-  
nis et marillis. marime sicut di. Pstan. maril  
le potissime hominis ostendit pplexiones.  
que si fuerint muliū rubicunde mixte cum  
tpata albedine et in substātia nō nimis cras-  
se. sed mediocriter carnose. calidam et bumi-  
dam p̄tendunt cōplexiones et ipsius tem-  
p̄mentuz. Si vñ fuerint in colore albide sine  
alicuius rubedinis admixione et in substā-  
tia p̄gues molles et fluida frigiditatis et bū-  
ditatis ostendit excessū. si vñ fusce in colore aut  
citrine. in substātia aut̄ tenues et macilen-  
tēdūm designat siccitas nimie et caloris  
vt p̄z in colericis. Si vero fuerit quasi liu-  
de in colorēt in substātia a carnib⁹ depau-  
perate excessum signant frigiditans et sicc-  
tatis sicut in melancolicis videri potest. nec  
solum declarant complexionū diuersitatem  
verū etiam animi et affectionum nonfici-  
qualitatem. Nam sūt animi affectiones ex  
subito timore vel gaudio pallescunt vel ru-  
bescunt subito ut dicit constantinus.

**D**e barba Capl'm. XV.

**B**arba ut dicit cō  
stan. faciei viri est ornamētū. vñ  
apparens. et coopiens maxillas in  
vna pte est ad ornamentuz in alia ad maxil-  
larum adiutorium siue simulatum. Nam  
sua villosoitate neruos maxillares iuet a ni-  
mia aeris frigiditate et ideo maxillarum est  
necessariū tegimentuz. Barba vigoris et ca-  
loris naturalis est indicium. Et bec est causa  
quare vir et nō mulier barbescit. qr̄ masculi  
seminis naturalis sunt calidiores. et iō in ma-  
rib⁹ sumus qui piloz est materia magis au-  
gmentat. quē quia natura nō sufficiebat cō-  
sumere expulit p̄ duo loca sc̄p̄ per caput et p̄  
barbam vnde accidit aliquādo in mulierib⁹  
bus calide et bumide cōplexionis qr̄ vidēt  
barbescere. Et ecōtrario fit i masculis frigidis  
et siccis qr̄ barbescut paruz vñ et in eunuchis  
nō crescit barba quia perdidit illa mem-  
bra calidiora. que calidis humorib⁹ sumi q̄

piloz est materia sunt generatiua. Ex q̄ p̄t̄  
q̄ barbe spissitudo caloris et humoris subal'  
ac vigors ē in dīciū et differētie sexuū certū  
expimentū. Hē in pueris n̄ crescit barba q̄z  
uis puuli calidi sint ethūdi. q̄z fumosa sup̄  
fluitas q̄ piloz et capilloz est materia. trāit̄  
in augmentū et nutrimentū puerorū. Huc  
usq; p̄stan. s̄m vō Aристo. li. xix. pili barbeli  
cut et capilli in sua dispositōne representant q̄  
litates vaporis ex q̄ generant̄ quoniā si fue  
rit humor calid⁹ fumosus et siccus. erūt pili  
barbeli sc̄ capilli crisi refleri et iuoluti. Et  
hoc accidit. q̄z p̄ duas vias vadūt̄ p̄trarias  
q̄z parst̄ terrestris mouēt ad p̄tes inferiores  
et calor mouēt ad p̄tes sup̄iores. et sic iuol  
uunt pili et erunt pili crisi. ppter debilitatē  
suā. Et haccidit ppter paucitatē būditatis  
et multitudinē p̄t̄ terrestris. vñ ex intenso  
calore corrugant̄ et iuoluunt. Si vō fuerit  
vapor mulū būndus. erūt pili lenes et longi.  
Nam humor decurrit lubrificando donec  
queniat ad pilos. ppter hoc pili et barbe eoz  
q̄ morant̄ in tracia sunt leues. Nam eorum  
plexio est humida et aer p̄tinens eos ē hu  
midus. Ecōtrario accidit in hoībus cereb⁹  
siccum būnbūs et habitantib⁹ in regionib⁹  
calidis ppter siccitatē aeris p̄tinentis. Itēz  
alteraē color piloz barbe s̄m etatis varieta  
tem. et id canescit barba in senectute ppter  
debilitatē caloris et abundantia frigiditatis  
defluunt aut qñqz pili barbe ppter caloris et  
humoris incepitionē vt in castratis. qñqz ex  
corruptionē humoris vt patz in leprosis. Nā  
sicut id ē. Aристo. Piloz s̄lis est fluxui  
foliorū arboroz et causa isti⁹ est diminutio hu  
moris calidi et pinguis. Et id non fluunt fo  
lia arborū in qbus est humor pinguis. buc  
usq; Aристo. li. xix.

### De mandibulis Capl'm. XVI.

**M**andibule a man  
ducando sunt dicte. vt di. Ил. li. xi  
Mandibularū aut̄ quedā est su  
perior in qua dētes sup̄iores infigunt. que  
daz inferior in qua dētes inferiores radicāt.  
Est p̄pū mandibule sup̄ioris q̄ in omni  
aīoli sita est et imobilis exceptio centeaculo.

Id est cocodrillo q̄ mouet mādibulam sup̄i  
orem p̄tra naturam oīm animalium et fixā  
et immobilem tenet in feriore. vt dicit Aрист.  
li. iii. Sunt aut̄ mandibule ex diuersis et du  
ris ossibus p̄posite. nervis et lacertis varijs  
p̄nere. Et hoc fuit necessariū ppter mot⁹ cō  
tinuitatē et aptionis clausure necessitatē  
vt dicit Констант. Sunt ei quasi due mole cō  
tinue ad pterendū et molendū cibum se mo  
uentes. vñ toti corpori nutrimentum mandi  
bule submisstrant. Mandibule aut̄ qbusdā  
pnicul carnolis et nervosis que gingue dī  
cunt circūdant̄ vñdīqz et velant̄ et hoc ppter  
fortiorem dentū in maxillaz fundamentis  
radicationem. et ppter nutrimentū nervis den  
tium administrationem et frigiditatis dentū  
moderationem. Et dicunt gingue vt dicit  
Ил. a dentibus gignendis. q̄ in eis dentes  
gignunt̄ et nutriunt̄. Facte ei sunt ad decorē  
dentium pariter et necessitatē ne nudi hor  
rori potius existerent q̄z decori pelliculis la  
bioz circūdant̄. quod fecit natura vt tā den  
tes q̄z marillas nō solum intrinsecus iuuā  
rent. vñ a lesione extrinseca defensarent. cō  
tingit gingue corumpi in aīalibus aliquā  
ex negligentia et qñqz ex putridis humor  
bus infici et corumpi et tunc diuersas infe  
runt molestias et passiones. vt fetorem dens  
tium casum vel relaxationem.

### De labiis Capl'm. XVII.

**L**abia s̄m ил. a la  
bendo sunt dicta. qd aut̄ superius ē  
labioz dicitur quod vero inferi⁹  
est labrum nuncupatur. Sunt aut̄ labia ne  
cessaria s̄m constan. qz dentes munūt atqz  
tegunt. Sunt ei nervosa et ex diuersis lacertis  
cōposita vt sic ad sensum et motū essent abi  
litora. Назад vocis formationē necessario  
se ap̄iunt vel claudunt. qz illis absclisis vel p  
aliqm opilationē vel ptractionem aliaz um  
peditis. vñba pfecte nō possunt formari. Itēz  
labia mollia sunt et carnosa et hoc ppter du  
riei dentium t̄pamentū fuit necessarium.  
Bentes sigit et eoz nerui cum ex natura sunt  
frigidini mis ledere et aeri frigido expositi si  
nō labioz tegmine tuerent̄. Item labioz ex

trema sunt rubicunda. quod accidit sicut *ostan*. ppter cutis labiorum subtilitate que de facilitate colore sanguineo recipit quodammodo roseam quam litatem. unde rubedo labiorum signum est puritas complexionis et impuritatem turbat sanguinis et interioris virtutis sicut econversa labiorum liquiditas signum est defectio virtutis et calor naturalis. Ita labia tenuia sunt in subiecta et subtilia ut sunt flexibiliora ad motum et abiliora ad aerem immittendum et incedendum ne subito attractus interioribus sua frigiditate inficerat lesionem. et ideo labia aeri frigido se opponunt et plures recipiendo depurantur reddunt ut suauem et dulcem ad interiora attrahant hec omnia sicut *ostan*. Ceterim prietates narrat *Arist.* li. xii. circa finem ubi dicit Labia bovis mollia sunt et carnosa et separari possunt pro salute et custodiā dentium et ut convenienter ad exitum sermonis. unde et labia duplice sunt usum. sic et lingua cuius creatio est ad gustandum humidum et ad sermonem preferendum sicut idem expresse dicit *Arist.* et ideo optet quod labia sint humidae quod si creatio lingue non esset talis dispositio ad labia non posset lingua pringere ad dicendum multos modos literarum quoniam quedam ex eis dicuntur per percussione linguam etiam quod si labiorum creatio ut optima esset nature operatione. et ppter hoc sunt caro bovis valde molles quam bovis est boni sensus taciturnus et gustus magis quam alia animalia. hec omnia *Arist.* li. xii. Re collige igitur quod labia sunt tegmina dentium custodiua. mollicie sua duricie dentium et partitura. vocis articulate et literalis formativa. aeris frigidi vel calidi incepit. sua rubicitate vel liquiditate defectus vel vigoris de signativa. virtus interpretativa propria organa passionis anime scilicet odii et amicicie doloris vel tristicie expessiva. unde hoc quod tremor labiorum in frenesi et acutis morbis morteptendit ut dicitur prognosticus. Et hec de labiis sufficiat.

### De mento Capl'm. XVIII.

**D**icitur *dictum* quasi mandibulay sidamenū eo quod orans ut dicit *Sid.* menti aut ut dicit *ostan*. duo sunt ossa et ipsa iuncta se

in medio ubi dentes subtiliores firmantur quod dupli atque pares. Hoc ossium extremitas duas brachiorum una est acuta cuius acumen quodam ligamen inserit quod ligamen a latere temporum pertinet pro quod etiam et bucca clauditur et aperit. Altera vero furcula grossa est et rotunda cuius rotunditate mentem fit mobile ut dicit *ostan*. quod hoc membrum fuerit necessarium propter originem mandibulay et dentium inferiorum radicationem et propter voluntariam aeris clausuram et actionem. fuit etiam paucius ppter faciei complexionem et perfecta ipsius vultus consummatum quod si fuerit proportionatum fronti tota honestas facie et decorat hanc omnia dicit constant. In mento autem aialis maxima est fortitudo propter ossis duritiae et nervorum complexi nationem et propter fortem dentium radicationem et ideo bruta animalia se tangunt per mentem de faciliter non permittunt. nam mento fracto tota eorum ferocitas quasi armis perditur eteneratur. ut patet *i. Regum.* xvij. ubi dicitur Confregit David mentem urbis et eruit ouem de ore eius et ceterum. Hominis vero mentem practari amoris et fiduciandi indicium est. *i. Regum.* xvij. Tenuit Iacob mentem amasse quasi deosculans eum et ceterum.

### De ore Capl'm. XIX.

**D**icitur *dictum ex eo* quod ipsum quasi postuum cibos immittimus et sputum foris ejacimus vel eo quasi de ostio sermone egrediuntur ut dicit *Sid.* os etiam. ut dicit idem alienarius est quod illud ore exprimitur quod prius in mente conceperimus. Est autem ut dicit *Greg.* multis circumscriptis custodiis scilicet dentibus et labiis ut tot intemperis mens prius discernatur quam per linguam. Tunc autem oris instrumentum necessarium sicut *ostan*. propter nutrimentum susceptionem. nullum enim membra in aiali nutrimenti prius nutrimentum in ore recipiat. os enim primo cibum recipit et masticando et immitando appetit digestioni stomacho transmittit. et propter naturam fecit os hunc intrinsecus ut cibi siccitas et humiditate faciliter immitetur. Fecit enim os nervos suos et mediorum durum et paucum. Merito sive per laporositas cibi faciliter sentiretur. durum

ne cibi aspitare ledere nec nimis factus; dum est sed mediocritate nimia duricia sensu. squalitas gustus impediret. Concauus autem et rotundus fuit intrinsecus ut ciborum assumptus binde faciliter moueretur et per dentes sine impedimento spissus trahuceretur. Item necessarium est os propter aeris et spissatractiones aer ei attractus posset in ipsius concavitate imbutatur depuratur et subtiliatur et sic ad cordis refrigeratorum per canale pulmonis transmittit sine cuius refrigerio cor per nimis caloris incendio viceret et destrueretur. Itz necessarium est propter vocis informationem ad hoc ei est palatum oris concauus ut plectrum lingue moueretur faciliter et ad vocem formandam expeditum eleuaret et deprimat. Itz utile est ad grossas superfluitates a cerebro et pulmone venientes crebram electionem quibus postum oris electus vitalis spissus in corde et aialis in cerebro suas coplerent actiones expeditius. Itz utile est propter membrorum nutritiolum a superfluis exonerantibus quoniam ergo stomachus crudis humoribus oneratus natura per vim expulsuam operante poros orificium expurgat. sicut dicitur. Costam. et Gal. supillud ambo. in vomitibus et purgationibus que sponte sunt si qualia oportuerit fieri perferuntur et non feruntur. si vero non perferantur patitur aut os. ut dicitur Constan. in viatico. quoniamque ex aliis membris sibi viciniis infirmantibus. Pdatur autem pustulas ulceras et humores ad buccam defluentes. si rubeat ita quod nigredini attineat et caleat et doleat aut ardeat materia sanguinea est teulerica. si vero multum nigrescat tanto molestus est et timidius ne forsitan ad cancerum deueniat. Accidit autem ulceras in ore lactentibus pueris pueris ex acumie lacus et ei corrupido. bucusque poststan. in viatico particula secunda.

### **D**edentibus Capitulum. XX.

**D**icunt odentes quasi omnia opposita diuidentes et incidentes ut dicuntur. Et sunt dentes secundum poststan. quedam plataria in ossibus maxillarum et menti quibusdam radicibus inserti et sunt in maxibus secundum con-

stan. xxvij. Sed etiam in maxillaribus sunt posteri quatuor in anteriori pte pares vocant et quadruplici. et bilati sunt et acuti incisor res vel plosores a medicis nuncupantur. ad incisiones cuiuslibet cibi sunt apti et quicquid in eis accipit in ore conterit et mordet. Tertium duo qui canini sunt dicti collaterales quadruples et insimilitate acuti duris cibis tamen molendis apti. Et dicuntur secundum Ist. canini. quod ad similitudinem caninorum plustuntur et canes plosos ossa rodunt. plosores enim dentibus sunt fortiores acutiores et rotundiores. et id est quibusdam columnelle vocantur et quod prius respicidere non potest sunt fortioribus ad praefigendum traduntur. Tertium et decimum alii erunt utriusque pte superioris mandibule quod collaterales quadruplicis habent latitudinem grossi. bimolare sunt vocati et ad molendum bene sunt apti. namque plosa et contracta sunt a posterioribus more mole subiguntur. ut dicitur. Ist. Tertium quod in superiori mandibula. xvi. dentes. sc. quatuor quadruplices sunt atque pares et duo canini et novum molares et tondi et etiam dentes numero collocantur in inferiori mandibula scilicet in mento. dentes igitur quatuor ad suum numerum et etiam ad officium quadripartite dividuntur. quidam enim sunt incisi et ibi sunt quatuor. duo superiores et duo inferiores quod primo aspectu se offerunt. quodammodo sunt pares et ibi sunt quatuor. duo superiores et duo inferiores qui ante utrum iuxta incisi positi mutuo se continent. Quidam vero dicuntur collaterales seu canini et ibi quatuor scilicet duo superiores et duo inferiores se mutuo collidentes. quidam vero sunt molares et ibi. xx. sc. et. superiores et tondi et inferius mutuo se tangentes et que ab aliis inchoata sunt quasi mole continentur concidentes. Huiusmodi sunt mandibulam radicati et quodammodo furcati sed diversimode quia anteriores. scilicet quadruplices et pares unum habentur et plosa. canini vero molares tres vel quatuor habere dicuntur. ut dicitur. poststan. Distinguuntur etiam dentes secundum numerum discernit qualitas sexuum. nam in viris plures. in femis pauciores inueniuntur. ut dicitur poststan. et Ist. Distinguuntur etiam dentes secundum pcessum etatis. quoniam sicut dicitur Arist. li. ii. quod dentes senum generaliter sunt nigri et non acuti

ut p̄p̄z in canibus quoy etas p̄ dentes noscūt  
quia dentes iuuenum sunt albi & acuti. senū  
vero econtrario. **E**xcipit tñ Aristo. ibidē ab  
bac generalitate dētes equoz q̄s dicit habe  
re p̄ prius & p̄cedente erat magis albescūt  
dicitur etiam ibidē oportet utiqz scire q̄ ani  
malia que sunt multorum dentium & p̄iu  
ctorum sunt vite longioris que vero paucō  
rum sunt dentū et separatorum sunt vite bre  
uoris. Item d̄ribidē omne animal quadrū  
pes generans aīal sibi simile babet dentes.  
**I**tem homo ejicit dentes in iuuentute ante  
riores nō molares et hoc augit forsan ppter  
furcularum & radicum debilitatē. molares  
aut̄ non ejicit ppter causam contraria et est  
generale in alijs animalibus que nō ejiciunt  
aliquez dentem p̄s q̄z alter sibi similis in lo  
co oratur p̄mitus. Item Aris. li. xii. omne  
animal carens dentib⁹ in superiore mandibu  
la est siccū et tristis nature. omne aīal bñs  
Dentes in viraqz mandibula est pinguedini  
simile. Itē idem li. xiiij. Natura nō facit ali  
quid nisi qđ melius et pfectius est. et idō ne  
cesse est vt materia p̄i terrestris declinera  
qbusdam aīalibus ad p̄tem supiorem sc̄ in  
dentes & culmos prominentes et in quibus  
dam in cornua. Et ppter hoc non potest ba  
bere dentes in viraqz mādibula animal ba  
bens cornua. Itē ibidem li. xvij. Solūmodo  
inter alia ossa crescut dentes dum remanet  
aīal & hoc est manifestū in dentibus super  
crescentib⁹ & declinantib⁹ a locis suis p̄in  
gentib⁹ se inuicem. Et cā incrementū illorūz  
est ppter operationem eoz. Si enim non cre  
scent & sumerentur cito & ppter hoc terun  
tur cito dentes aīalium comedentium mul  
tum et carentiū dentibus magnis. Et ppter  
hoc ingenita est natura & aggregavit den  
tes ad inuicē ppter senectutē et finem. aliter  
si vita duraret p̄ milenariū semp̄ dētes plu  
res essent qz in p̄ma creatōne. vñ dicit idem  
li. ii. dentes q̄ orūntur intra gingivaz. nō orū  
tur in virus et mulierib⁹ nñl post virginitā  
nos et forte in qbusdam mulierib⁹ post. lx. &  
origo eoz erit cum maximo dolor. Itē idem  
li. xix. Dentes acuti oriuntur ante latos qniz  
dentib⁹ acutis indiget ad abscisionem cibi

pus. q̄ p̄p̄ est abscidere qz molere. ideo euā  
cius crescut. q̄r mores sunt quia origo mi  
noris rei est ex calore q̄ originē rei maioris  
**I**tem calor euā lacus facit oriri dentes cito  
et ppter h̄est q̄ pueri lactētes lac calidi⁹ na  
scunt in eis dentes ciuius. Itē idem tñ ibi  
dem. Anteriores dentes nascunt in osse te  
nui et euā debili ppter hoc sūt velocis cas⁹  
bucus qz aristoteles. Aldbec stan. i. vianco  
pūcula secūda. Dentū magnum est iuua  
mentū. et cum iuamēto magnum corporis  
ornamentū ipoz inqz non patientiū quoni  
am in patientib⁹ actio corrumpti. Quorūz  
passio diuersa est. Cui⁹ diuersitatē pars est  
visu manifesta sicut putredines fetores. ru  
pture. pforationes. motiones casus. limosi  
tates & similia. pars vñ non apparet est & oc  
culto. sicut qñ dentes nimium dolent et in ex  
terius sani apparent. Causa autem talis do  
lores sunt humores a capite descendentes vel  
a stomacho mediante fumositate ascendentes  
vñ humores acuti gingivis & tūc dolores  
nimij cū saltu et pullu sentiunt ppter maliciā  
humoz & acumen. Si vero dolor est a capi  
te grauias senti in capite et dolor. in facie  
rubor ex sanguine vel colera ad radices denti  
um descendere. Si vñ fuerit a stomacho. do  
lor senti in stomacho & assidua eructatio  
egredit et erumpit. Dentes etiā aliquā perfo  
rant. aliquando rumpunt. aliquādo ex ver  
mibus in curru viridem seu nigrem colorem  
mutant. que omnia ex corruptis & pessimis  
būorib⁹ ex malis cibis & neruos ad ligamē  
tum dentū descendantū accidere dinoscūt  
Dentes etiam aliquando mouent et causa  
motus humores sūt in dentium radicibus  
qz si sint acuti necesse est in dentib⁹ foramia  
effici ac fetores & putredines generari. Q  
si vermes fuerint in causa dolor maxim⁹ g  
ignis. qz neruū sensibiliē corrodēdo penetrat  
Obstupescut et dētes & exacerbātē humore  
acido int⁹. vñ extra neruos sensibiles inficiē  
te & dormiare vidēt ex causa nimis frigida  
sicut erue vel glacie neruos dentū stirin  
gente. Item dentes qñqz cadūt ex nimia bu  
miditate ligamēta dentū relaxātē qñqz ex  
nimia siccitate. ut patet in sensibus quorum

Dentes ppter subtractionē humiditatis nū  
tribilis dilabuntur. Has & multas alias denti  
um recitat Pstan. passiones. sibi sufficiat. Re  
collige igit ex predictis q̄ detes in mandibulis  
tanqz in fundamēnis p̄p̄is radicant ex fri  
giditate dñante albiores ceteris ossib⁹ effici  
untur ppter sui duritiae & facilis leduntur.  
Substānia enī dentū est ex se impassibilis.  
cū nō sit sensibilis. vt dicunt Pstan. vñ dens ru  
ptus nullū dolorē patit. Dicit tñ pati et do  
lere ppter nerū sensibiliē q̄ in eius radicib⁹  
sepe ledit & grauat. Dentes enī intrinsec⁹ ner  
uis colligantur terminos carnis dentes exce  
dunt & tñ in carne radicant nibil intra se nec  
in se eē patiunt. Clavis sunt labijs ne videantur.  
Indecēs est enī cū apparēt nisi forsan ppter  
sum. Itē supiores ad inferiores reuertuntur &  
sibi inicemutuo coaptant & si inferiores ali  
quando mouean supiores tñ fixi immobi  
les repunt. Ordinate autē ad inicem cōpo  
nūtur. ad informationē articulatē vocis ma  
xime coopant toto corpi obsequuntur.

### De lingua Capitulum. XXI.

**L**ingua a lingue /  
Do cibū est dicta. vel q̄a p̄ ea articu  
laris son⁹ v̄baligat. sicut ei plectrū  
corde. sic allidit lingua dēnib⁹. vt dicit Isid.  
Est autē lingua instrumētū gustus & locu  
nis. vt dicit Pstan. & cōponit de suba molli  
carne porosa & spongiosa. Est autē neruosa.  
pter sensum & motū porosa vt facili⁹ sapor  
penetret ad nerū facientē gustū ad quē ve  
niunt multe vene sanguine plene. vñ rubicū  
da est in colore. Hec opaq̄ pāniculis quib⁹  
spaciū bucce & palatum induit et vestit. a su  
periori pte patet tota. ab inferiori autē par  
te patet vñqz ad ligamenta q̄bus merito ē cō  
nera vñ radices lingue & sensibiles nervi q̄  
bus recipit sensum & motū a spiritib⁹ sūt oc  
ulti. In q̄būdā autē bominib⁹ vt dicit con  
stan. trahit lingua pl⁹ q̄z oportet intantuz  
& nec in diuersas ptes mouet vñ oportet in  
cidi ligamenta vt motus p̄totū bucce spaci  
um amplie. Passiones enī multe accidunt  
lingue vt in suba ipsi⁹ vel in neruis ad illam  
venientibus vñ in viatico Pstan. Lingua ani

malis pdit motū voluntariū. Unde & vsum  
amittit f̄monis cui⁹ causa est ex defectu vir  
tutis motu ex cerebro veniente vel ex nervo  
opilato p̄ quē v̄tus trālit anima. Aliqñ ex  
apostemate vel ex pustulis i lingua acciden  
tibus. Aliqñ sunt ppria vicia in suba lingue  
sicut coplexio mala ex q̄ est sensibilis distem  
perāta ex nimio calore frigiditate vel humi  
ditate vel siccitate vel apostema v̄l tumoz. &  
similia q̄ si lingua videat nimis tumida ex  
cessum caloris designat. Si v̄o alba frigidit  
atē. si mollis humiditatē. si siccā & aspera sic  
citatē. & oia talia lingue impediunt usū v̄l tol  
lunt in toto vel i pte. Hia autē lingua sana vi  
deatur nullas babens maculas. loquela tñ  
sit ablata. ex cerebro est defect⁹ vel ex nervis  
sensibiliib⁹ opilatus. Aliqñ est pditio loque  
le ex pdita mēte vt in frenesi v̄l liturgia. Huc  
usqz Pstan. in viatico. alios designat defeci⁹  
lingue in pantegni. Pstā. vbi dicit. accidunt  
pustule late & exēte in pelliculis exteriorib⁹  
lingue sicut accidit pueris malū lac suggen  
tibus. & sunt qñqz albi qñqz nigri coloris. ac  
cidit autē apostema lingue. eā nimis magni  
ficas. & ab ore exire facies. & vocat exiliū ling  
ue. Aliud etiā gen⁹ apostematis lingue ē  
qd rana vocat eo q̄ sicut rana nascit sublin  
guā & aufert vsum ligue. & ita rana muta dī  
ab effectu. Est autē ali⁹ apostema lingue san  
guinolentū vñ tota lingua patit et loquela  
pariter cū gustu impedit. Ex viscosis enī bu  
moriib⁹ in lingua dñantib⁹ sensus gust⁹ cor  
rumpit & imutat ita vt dulcia amara et insi  
pida iudicent & ecōtrario. vt dicit Gal. Itē  
Gal. sup ampboz. q̄ accidit lingue balbuci  
es ex nimia humiditate qñ lacerti lingue p̄  
nimia humiditate i extremitate nequeūt dilat  
ari sicut est videre i ebriosis q̄ balbuciūt qñ  
in cerebro bumeo nimio pfundunt. Vñdi  
cit ibidē Gal. naturalē autē balbuciētes vel  
pter nimia cerebri humiditatē balbutiunt  
vel ppter lingue bumeationē vel propter  
vtrūqz. Illa etiā supflua humiditas ē causa  
quare aliqui efficiunt diauli. q̄ aliqui lrās pfer  
re nō pñt. scz r. pn. vel c. pt. pferūt. & h̄ patet i  
infantib⁹ q̄ multis lrās corūpunt et eas p  
ferre nō pñt. Hec oia dicit Gal. super illum

amphoris.ipodrauli a diarria maxime capiunt.quia nimia humiditas talium que est causa diarriae redit ad stomachum et testina sepe lubricando inducit diarriam vel dissenteriam.i.fluxum ventris.sicut dicit Galen.Hoc dicit Postan.in panegyri. quod in lateribus ligamentorum lingue sunt quaedam venea. quod saliuam lingue admistratur.Hec ab initio lingue incipiunt. a quoque emanat quedam humectatio fleumatica que saliuam appellat. unde ille vene vocant a medicis saliuales sive habitatio saliuialis. In initio aut lingue unde exirent he vene est caro glandulosa et alba ipsius saliuam generativa quod humectat lingue et temperat ciborum siccitatem. et augmentat eorum succositatem ut post dicet. unde dicitur Iristo.in.vi. quod oues aliquantibus habent sub lingua venas albas et ille faciunt fetus albos et aliquantibus nigras et ille faciunt fetus nigros. alie variis et ille pereat fetus varios scilicet Recollige igitur breuiter ex ista dictis quod lingua est substantia carnosa sanguinea et porosa. influente spiritu receptiva in complexionem calida et humida. in dispositione tenuis et oblonga anteriori pro parte sitis gladio in cono. in colore rubicunda. in loco percutio et humidus sua admotum facilima. vocum informativa. saporum discreta. per emissionem saliuam oris humectativa. conceptionem anime interpretationiva. dentibus et labiis quasi muro duplice circumspecta. In diversis animalibus quo ad figuram varia. Nam in quibusdam breuis est et grossa. in quibusdam vero eccentrico. Qui vero habet linguam grossiore et habet vocem graviorum et eccentrico. Quedam etiam animalia habent linguas medicinales et salutiferas. et hoc vel ex nature bonitate. vel ex occulta aliqua proprietate ut lingua canis. ut dicit Cassiodorus. Quodam autem linguas habent mortiferas propriam liciam et furiositatem humoris in eis dominantis sicut lingua serpentis draconis et rabidi canis cuius morbus est summe venenosus cuius lingua apparet super extra os et distillat venenum et inficit aquam in qua cadit. de qua quodlibet efficit rabiolum. ut dicit Auctenae et constantinus in tractatu de venenosis animalibus et venenis. Unde etiam serpentes lingue sibi Aristotele nigre sunt sive lutei sive subrufi et maculose. acute et in motu velocissime. Et H. pingit

ppter humorum furiosum et venenosum. quod tam velociter linguam agitat ut una numero bifurcari videatur. lingua tamen a spidibus quamvis in corpore viuentis serpentes pleia sit veneno mortiferum. separata tamen a corpore et delicata venenum prodit. et venenum si prius fuerit prodit unde in persona veneni sudore primum proficit. unde talis lingua velut utilis et proficia reputatur iter thesauros regios preciosos. quamvis prius fuerit venenosa esse.

**De saliuam proprietatis Cap. XXII**

**Saliua est humor**  
**fleumaticus ex naturalibus venis lingue generatus. ut dicit Constantinus.** Est autem saliuam naturalis humida in colore alba. et propinuitate motus lingue et instrumentorum spirituum alium spumosa in sapore insipida. quod potentia liter est omnium saporum in se receptiva. Si enim esset alicuius saporis determinatus non esset alterius suscepitiva. Est etiam secundum Postan. saliuam inter gustum et eius obiectum media nibil enim sensu gustus proprius cuius sapor medianus saliuam gustus organo pertinet. Unde etiam secundum qualitatem saporis rei gustus imputatur. Hoc autem necessaria saliuam. ut dicit Postan. ad humectationem oris. ut saliuam beneficio irrigatur. Ita propter digestionis preparationem. Cibus enim siccus in ore assumptus non vultus stomacho mitteretur. nisi saliuam media prius humectaretur. quod sine saliuam ad minuculum res sicca non defacili transglutinaretur. Ita utilis est ad facilitatem supfluitum cerebri et pulmonis evacuationem. quod tales emunctiones calore vel frigore indurantur aut inviscantur non ita defacili postum oris extraberetur. nisi primo cum humore saliuam ad iutori lubricando ad exitum pararetur. Ita saliuam bovis ieiuni habet quandam vim latens infectiois unde et sanguinem animalis ledit sibi in aliquo vulnera aliquod sanguini admisceretur. ut dicitur prodicti autores in tractatu de venenis. Et hoc forsitan est ut dicit Auctenae. ratione cruditatis. Humor enim crudus sanguini perfecte digesto ieiunius qualitatibus repugnat et sibi ut dicitur autores perturbat temperamentum. Hinc est etiam ut dicitur sancti. et habet a plinio quod saliuam sive spiritum bovis ieiuni

# Liber

intermit serpentes et venenosis aialibus est  
venenū. sicut dicit Basilius sup illud vñbum i  
exameron. Haec pererit caput tuū et tu insi. cal  
ca. eius. Gen. viii. Itē sicut dicit Gal. sup am  
phoris ibi. insaniei sputo sit pbilis et flur<sup>9</sup> et  
vbi saluia tenet morunt ēc. Idem sicut ppter  
vclus pulmonis spottuunt. et a supfluitate  
saniei vlti<sup>9</sup> spuendo se exonerant. put pnt  
sed tñ mors imminet qñ nō spuunt. qā reteta  
et<sup>9</sup> saluia cū sanie vie spū interi<sup>9</sup> claudunt  
et sic pbrisici suffocati morunt. Itē sicut dicit  
Gal. in li. cysis. Inter sputū et saluā est dif  
ferentia. Nā saluia est supfluitas naturalis  
nutrimenti pectoris et generat digesta. Spu  
tum vñ est illud qd ad pect<sup>9</sup> aduenit bñm di  
uersitatē cursus naturalis et cursus ppter natu  
ram. necest sp digestū. Et id sputū in acutis  
februb<sup>9</sup> et apostematib<sup>9</sup> si leviter fiat cum si  
gnis digestionis et sine tussi laboriosa. forni  
tudinē lignat viuus et defecuz morbi. sicut  
dixi pnostica. et ecouerso. Et bñm Gal. et ali  
os cōmentatores ibidē. In saluia siue in spu  
to ppteranēria generalis. Colos. i. odor. et sa  
por. Quia si sputū fuerit in colore lividū cor  
dis et spūaliū signat lesionē. Vñ sanguine  
um cū sanie admixta pulmonis designat al  
terationē. Si etiā fuerit in odore fendū inte  
riore signat corruptionē. Itē si in sapore fu  
erit amarū aut acidūz humoris corrupti in  
stomacho et pulmone seu i suba lingue sig  
nificationem. Itē in sputis babūdare signuz  
est fleumanice cōplexionis. vñ et in semibus  
solēt sputa abundare grossa et viscosa bñm in  
tensionē frigiditatis et resolutionez vel disso  
lutionē humiditatis substātialis ēc.

**T**e voce Capitulum. XXIII  
**D**ix est aeris tenui  
vissim<sup>9</sup> ictus. plectro lingue forma  
tus. ut dicit Hi. et Idistian<sup>9</sup>. Oga  
na aut vocis siue instrumenta multa sunt. ut  
dicit cōstan. s. pulmo. arterie. guttur. vuula.  
os. dētes. labia. atqz lingua. Sine eni istorū  
instrumento vox nō format. Et boz qdā sūt  
vocis receptiua sicut pulmo cū suis recepta  
culis et canalib<sup>9</sup>. Quedā vñ sunt vocis ordi  
natua sicut vuula qm pstan. pulcrum red

# V

dit et fortē qñ ad alia se habet pportionaliter  
Alerē eni introeuntē tpat. tne nimis ipetuo  
se exeat cobibet et refrenat. A receptorē euaz  
pulueris guttura et arterias phibet et pfluat  
Quedā eni sunt vocis emissiva. vt canales  
pulmonis et arteria q̄ sunt quedā fistule. q̄ si  
fuerint lenes mūde et tēperate dulcē actem  
perata et equalē reddūt vocez. Si vñ aspere  
fuerint et plus debito fuerit late et stricte aut  
distorte. nimis graue vel exilē dissōnā aut in  
equalē emitunt vocē. Ad formationē igit  
vocis aer in folliculo pulmonis recipit et p  
ordinatū arteriaz mori pos emittit. Un ex  
veloci aeris cōmōuione et organoz vocis ex  
tensione son<sup>9</sup> reddit q̄ in ore aialis platus et  
plectro lingue format<sup>9</sup> vox a sapiēb<sup>9</sup> dicit  
Hucusqz pstan. in pantegni. vñ Aristol. li. viij.  
Dulmo est pñm vocis receptaculuz. Et id  
omne aial carēs pulmone caret et voce a clo  
quela. Loqui eni est distinguere vocē. Und  
omne aial nō babēs linguā absolutā nō ha  
bet vocē. vt dicit idē. Apes vel musce carent  
voce. faciūt tñ crepitū in volādo extendēdo  
et ptabēdo alas paerē cadente inter corpus  
et alas. et sic faciūt locuste. Et hui<sup>9</sup> pbatio est  
qñ nunqz faciūt sonū in sedēdo. Sz tantumō i  
volando rana aut habet vocē ppraz et ante  
ri<sup>9</sup> lingue siue applicat oris suo et qd ex lingua  
ppinquat canne pulmonis absolutū est et  
pter hoc babz vocē pprā. et est coar nec fa  
ci hoc nisi in aqua tantū. et pprie masculus  
tpe cotul qñ clamat feminā p vocē cognitā  
Rana vñ multiplicat vocē qñ ponit mādi  
bulā inferiorē in aquā et extendit supiore et p  
extensionē duarū mādibularū vociferant et  
pter nimū conatū extensiōis lucent earū  
oculi sicut candele. cantat et vociferat pl<sup>9</sup> de  
nocte qz de die. qā tūc est sepi<sup>9</sup> cot<sup>9</sup> earūdez  
ēc. Itē ibidē. aues pui corporis pl<sup>9</sup> vociferant  
et gariūt qz magni et maxime tpe cot<sup>9</sup>. qñ  
am vociferatio auī est marime in illo tpe.  
Itē idē. gall<sup>9</sup> vociferat post bellū et victoriaz  
Itē in auib<sup>9</sup> est qm masculus dat vocē et non  
femina sicut gall<sup>9</sup> et mas corurnicū. loq aut  
appropriat boi. q̄ aut naturaliter sunt muti  
sunt surdi et habēt vocē s̄ oīno indifinitam  
vt dicit Ibez. Itē idē in eodē libro. oēs femine  
f 2

sunt subtilioris vocis et acutioris quam masculi per vaccam. quia vox femine est grossior. Itē ibidē exitus spermanis est in maribus apud alterationē vocis. et bec est in termino duorum septenniū aliquā mutatiōnē vox ciuius in quibusdam. et est significatio motus ad luxuriam. Itē ibidē quā equi icipiūt coire erit eorum vox maior similiter femine. vox in femine clarior est. Itē ibidē voces masculorum mutantur quā mutantur. Itē dicitur. viii. voces omnium quadrupedum mutantur et efficiuntur sicut voces feminarum quā castrantur. et li. xix. dicitur. causa acuminis et alterationis vocis est secundum alterationē etatū quoniam vox iuueniū animalium est acutior. voces senum et mulierum quam virorum et voces omnium animalium sunt acutiores in iuuentute. Itē idē multe femine et multi iuueniū vociferat vox acuta. quoniam propter debilitatem mouet paucum aerem et quod est paucum mouet velocius. et vox velox est acuta. grauitas autē vocis sequitur tarditatē. et aer multus mouet tardum. males autē et senes mouet multum aerem. et iō sunt grauior vox. neruos enim et arterias habent fortiores masculi quam femine. et senes quam puuli. et non castrati quam castrati. propter debilitatem ergo neruorum erunt voces castratorum siles vocibus feminorum. Hucusque Aristoteles. Vox equalis clara. flexibilis inter acutum et graue medium. crise est laudabilis. sicut ecouerlo. vox tremula rauca et aspera debilis et dissona nimis gravis vel acuta est vituperabilis. nam vox unica dissona et inordinabilis multaz profundit vocum armoniam. Vox itaque consona dulcis et ordinata est leuis. amoris exultativa. passione autem expressiva. vigoris et vivitatis organorum spiritualium prestativa. puritatis et bone dispositiois earundē onusua. laboris subleuatio. tedi seu fastidij ablativa. etatis et sexū discretiva. proximis et laudis acceptatio. affectus audientium mutativa. sicut de orbeo terrae in fabulis quā vocis sue modulatioē arbores et nemora in montes et saxa demulcebat. ita est enim vox cōposita nature consona et amica quā non solū delectat boves. verū etiam bruta anima quod patet in bobus quā cantububuli dulci sono potius quam iaculo ad laborandum excitant volucres enim in dulcis vox modulo dele-

ctantur intantū quā se p̄ dulcē sonū ad laqueos et picula ab auctoritate vocatur. iuxta illud poeticū. Istula dulce canit volucrē dū decipit auctemps. Itē p̄ dulces canticas et harmonias musicae infirmi et maniaci et frenetici ad sensum metis et sanitatem corporis sepulchre uocatur. Unū dicit Cōstan. in viatico p̄ticula iij. ca. de amore quā dicitur. Hereo sic dicit. Bi cunctali p̄ orpheo dixit. Imperatores ad coniunctionem me inuitat ut ex me se delectet. ego tamen delector ex ipso scī quo velim animos eorum flectere possim de ira ad mansuetitudinem. de tristitia ad leticiam. de avaricia ad largitatem. de timore ad audaciam. Hec est ordinatō musicorum que circa suavitatem anime esse dinoscitur. et cum dulcisona etiam melodia demones aliquā coartant. et exire de corpib⁹ cōpelunt. ut patet in saule a quo spūis malis vox dauidica recedere cogebat. ut patet. iij. Regū xvij. Ex quibus omnibus ita patet quam vñis sit vox cunda vox atque dulcis. Ecōtrario vero est de voce inordinata et horribili. quā non leuis. sed stristat et aures ac mente grauat. Unde Constantinus in quodā capitulo supradictio. interrogatus quidā phus. quare homo horibilis grauior esset quam quodlibet pondus taliter non disseretur. Homo inquit horibilis pondus animi est. et cetera. Hec de voce bona et mala nūc sufficiat. Nam de his quā vocē impedit supra dictū ē in tractatu de lingua. Et adhuc enī dicet infra.

**D**e gutture Ca. XXIII  
**G**uttur est extremi  
Guttas canalium pulmonis. ut dicit Cōstantinus. et est duplicitis iuuamenti. maius et p̄ muest ut aerē attrabat et remittat. secundū est ut cibos interī trahiat et vocē faciat. Hec canalis suba cartilaginosa est atque dura. ut cū vētus exeat vox emissa fiat clara. nam rauca vox sit ex humiditate canalis pulmonis. Cōponit igit̄ tribus cartilaginib⁹. prima est anteri. gibbosa exteris. secunda interis. Hec cūda p̄ ore est maius et recte iuxta os stomachi collocat. Tertia cartilago media inter p̄mā et secundam. ex istis cartilaginib⁹ q̄si qdā concatenatione guttur cōponit ut dilatetur et

cōstringat. in būt tota suba gutturis eis de  
pāniculis q̄b̄ lingua induit et palatum. Co  
cauitas aut gutturis quā aer utrat et terit ha  
bet quoddā corp̄ lingue simile cōpositu; ex  
glande et pinguedine et pelliculis. et vocat a  
medicis lingua gutturis siue cataracta. et ē  
primū vocis ut dī instrumentū. Hō enī pōt  
aliter vox esse nisi claudat ista cataracta. q̄a  
si via gutturis fuerit ap̄ia impossibile est vo  
cem esse. q̄a aer paulatim exīt. Un gutturis  
cataracta ad flatū Astringendū fuit necessa  
ria. q̄a vō guttur patif ab humorib̄ a capite  
descendētibus vñ raucitas generat et tussis  
q̄nqz a tractu corrupti et siccaciaeris. q̄nqz eti  
am ab iniectu pulueris. iō habet vuulā pro  
obstaculo ne puluis et h̄mō aliqd pulmo  
ne valeat subintrare q̄ fuit necessaria ut vo  
cem faceret pulcrā. forte. et expeditā. Alleu  
at aut aerē introeuntē eiusqz tēperat frigidi  
tatem. Un quidā moriunt q̄n radicitus eis  
incidit. q̄a nimū recipiūt aerē guttur et pul  
monē infrigidantē. Est i ḡ guttur organu;  
vocis informationi necessariū cibi et poti; i p  
mū digestionis locū. s. in stomachū induci  
uum. q̄a iō longū est et rotundu; ut amplio  
ris aeris ad infrigidationē caloris cordis sit  
facili; attractiu; et expulsiu;. Et aut in vira  
qz extremitate magis p̄cauū et in medio mag  
stricu;. ut sic sit vocis magis informatiu;.  
Est aut ex diuersis cartilaginib̄ more cibpi  
se cooptētib̄ cōpositu; ut forti; existat. et ita  
ut ex teneritudine cartilaginis ad vocē vari  
andā facilius se reflecat. Ingeniata aut est  
natura circa guttur. ut būm duplex officium  
animali necessariū duplēcē vie habeat cōca  
uitatē. H̄abz enī viā canalē ad aerē attrabē  
dum et anbelū pficiendū. H̄abet enā et viā  
manifestā ad cibū recipiendū. et hec duplex  
via quodā coopculo qd̄ epiglotu; dī distin  
guit. habet enī se in superficie gutturis ad mo  
dum vestis ad vtrūqz foramē gutturis eq̄li  
ter se habentis. Cū ei natura cibū appetit clau  
so foramine anbelit̄ foramen ad suscep̄to; na  
tura attractionē aeris desiderat foramē ali  
ud gutturis se claudit et obturat. Itē p̄tingit  
gutur multiplici pati. s. p̄extrinsecas cōpas

sionem siue qualēcūqz lesionē. Itē q̄nqz per  
incautā cibi vel poti; sumptionē. Si ei cib̄  
intravit meatū p̄ quē p̄trabit aer via spūs d  
facili intercludit et aīal suffoca. q̄nqz p̄ buo  
rum fluxū et reumatizationē. Cotungit autē  
humores a capite ad canales gutturis p̄flu  
ere et ibidē facere apostema. q̄ si materia co  
lerica fuerit et furiosa cito mortificat animal  
et suffocat. nā ut dicit p̄stan. angustat flatuz  
ita q̄ infirm⁹ vix cibū vel potu; sumere pos  
sit p̄l recipe. dolorē patif nimū. si aut sit ma  
teria sanguinea infirm⁹ apparet plenus cor  
pore. rubea in facie. vene sunt plene. plenus  
pulsus. tumor calid⁹ et dulcis ex supabū dā  
tia sanguinis senti gustus. Si vō ex colera  
rubea dolor est foris angustia nimia. calor  
cū siti maxima et vigilia amaritudo i gustu  
est. Si aut sit ex fleumate nō tantū dolet sed  
tumet lingua et mollescit. Si ex sallo sit fleu  
mate oīa saporat in gutture tanqz salsa. vox  
patiens effici sicut puuloy catuloy. quia ex  
siccitate salsi fleumatis trachea arteria coar  
tatur. ut dicit p̄stan. Cotungit aut istā mate  
riam malā q̄nqz totā recolligi interi; in pel  
licula q̄ dividit viā aeris q̄ dicit trachea arte  
ria a via p̄ quā trālit cib̄ q̄ dicit isopbagus  
et facit squinantiā que in uno die interfici.  
Ex cōpressione ei trachea arterie denegat ae  
ri liber trāitus ad cor. Ex cōpressione autē  
isopbagi ciboy trāitus denegat q̄nqz coll  
gitur materia ptim intra et ptim extra. etūc  
iterum dicit squinantiā et nō est ita mortifera  
q̄nqz tota materia est extra et dicit synātia. et  
est adhuc minus mortifera in piculosa. In  
omnib⁹ his est dolor vebemē gutturis. s.  
p̄cipue in p̄ma cū suffocationē vocis. estenā  
difficultas spirādi et respirādi. ita enā replēt  
nerui ex squinantiā. et ita maxille spasmanē q̄  
vix enā cū malleo p̄nt dentes aliquā apiri. et  
ita acurta lingua q̄ vix vel nunqz potest ex  
trabi. In omnib⁹ istis morbis guttur p̄men  
p̄bus bonū signū est velox aspiratio anbelis  
tus et respiratio. q̄a trachea arteria nō num  
um est cōpressa. Un nō ita timet suffocatio  
nib⁹ ei ita timet in hac passione sicut amissio  
aeris. a q̄nō potest aīal p̄ vicesimā p̄tē vni  
bore sine piculo abstinere. Nec et multa alia

vt dicit Cōstan. patēt guttur. scz vlcrationē  
et inflationē. sūmū immoderatā. vocis raucita  
tem ex būmitate numia arteriā gutturis i-  
fundēte et vocē impediēte vñ qñiqz extingue-  
te vocis asperitatē ex siccitate aeris vñ corpo-  
ris sive cibi vñ pulueris instrumēū loqndi  
exasperāte. Sz de gutture dicta sufficiat

**H**e collo Ca. XXV

**C**eo q̄ rigidū sit et rotundū. caput ba-  
culans et sustētans cui p̄ anterior  
gula. posterior: vñ cervix vocat. vt dicit Ili.  
Cervix aut̄ est dicta eo q̄ pilla p̄ ad medul-  
lam spine cerebrū dirigit. An cervix q̄si via  
cerebri dī. vt dicit Ili. Est igit̄ collū mēbū ro-  
tundū inter caput et corpus mediū. et est os  
seum ex multis ossibz et nervis cōposituz. os  
seum quidē est vt fortius sit ad caput suspen-  
tandū. neruolum aut ad motū voluntariū  
faciendū et ad sensuz ad inferiores p̄tes cor-  
poris deferenduz. Collū enī influentiā vñtu-  
tis motiue recipita cerebro. et etiā sensitiue  
et receptaz ad inferiores p̄tes corporis nervis  
mediatibus trāsfundit. Debet autē collum  
babere quandā puenientiā et p̄portionē cū  
capite. nā si forma capitis fuerit t̄pate mag-  
et cervix aliquantulū grossa bonitatē signat  
cōplexionis et dispositiois. vt dicit Cōstan. si  
vñ fuerit caput pūū et collū magnū quanti-  
tati illi nō p̄portionatū abundātā desiḡt  
materie supfluaz et vñutis informatiue defe-  
ctum et eiusmodi caput supcephalica infur-  
mitate. et auricularū dolore fatigāt. vt dicit  
cōstan. h̄m aut̄ Arist. li. ruij. colli dispositio  
varias in animalibz et volatilibz. Nam i qua-  
drupedibz spissi corporis et crurū mediocrū  
collū curtū est et grossum. et h̄mōi aialiuze in  
collo plurima est fortitudo. vt p̄t; in bobz et  
bubalis et vñlis et lupis. quoꝝ maria i spōdi-  
libus colli fortitudo est. et i solent boues p̄  
colla iugoz vinculis alligari. aialia vñ lōgi  
cruris et grossioris corporis solēt eē colli longi  
oris. et hoc ppter necessitate pastus. vt patet  
in equis. camelis. ceruis. et h̄mōi. maria aut̄  
equi pulcritudo est in collo. nā h̄m eius ere-  
ctiōne et spissitudinē et extensiōne a pluribus

estimata animosus. Itē Aristo. in eodē. aues  
babētes curuū rostrū habēt curtū colluz. vt  
patet in accipitribz aquilis. et nislis. que vñ  
sunt bñtes rostrū longū et rectū bñt colluz  
longū. vt patet in gruibz ardeis. anseribus.  
et hoc est q̄a acquiruit cibū de pfundo. Itē  
idē ibidē. Omnes aues peduz longorū bñt  
collū grossum et spissum. et volat extēso col-  
lo. et si babuerint collū longū et abile ad de-  
clinandū declinat illud et quasi cōplicant ī  
volādo. Itē idē. si qđ animal fuerit lōgi crus-  
ris erit longi colli. et si curtū: curtū. Itē omne  
animal babēt collū habet pulmonē. tale ve-  
ro qđ nō anhelat aerē interiō collū nō babz.  
animalia aut̄ annulosi corporis nō bñt colluz  
distinciū a corpe sicut nec pisces. et h̄q̄a nō  
babēt scapulas. qđ nō vocat collū nisi memi-  
brum qđ est inter caput et scapulas. vt dicit  
Aristoteles ibidē.

**H**e humeris Ca. XXVI.

**N**umeri dicti sunt  
b̄ quasi armi ad distinctionē boīsa  
pecudibz mutis vñnos humeros  
illi vñ armos babere dicunt. vt dicit cōstan.  
Guntaū humeri ex varijs ossibz cōpositi.  
quoy p̄cipue ista duo spatule dicunt ad mo-  
dum spatelate. spatū enī latū dī. Fuerū aut̄  
ossa necessaria. vt dicit Cōstan. de causis du-  
abus aut ut defendat pectus ne qđ retro pa-  
teret ab extioribz. aut ut armoz ligent ossa q̄  
interiō sunt p̄caua. exteriō vñ gibbosa. Erat  
aut̄ intra coecauitas vt p̄dasset costis. q̄ ossa  
sunt habētia nodos q̄s medici vocat spatu-  
larum oculos. qđ nomē ex officio assumpse-  
runt. sicut enī oculi totū corporis anteriores  
sunt defensores. ita ista a posteriori pectora  
et eoz costas et ossa defendunt et custodiunt.  
Gunt aut̄ istiō oculi p̄caui ut armoz acu-  
mia possint ingredi. Habz aut̄ spatula duo  
acumina retro. vñuz coruī rostro assimilat.  
p̄ qđ eadē spatula furcule ē cōnexane a supe-  
riori locū suū erat interiō. Id h̄ natura po-  
sit alterū ne subt̄ eriret acumē armoz. fur-  
cule aut̄ fuerunt ad h̄ necessarie ut armos li-  
garent et a pectori differre facerēt. horū ossa  
exteriō sunt rotunda. interiō vñ cōcaua et cuz

teneritudo pectoris aut colligata. retro vero  
cum corui rostro. Sunt autem eorum ligamenta ossa  
cartilaginosa quae vocantur spatulae et capita ad  
hoc posita tantum ut concatenatione ficeret ar-  
morum. Ex iis dictis partibusque bumeri et armi isti  
necessarii sunt etiam ad spinalium membrorum de-  
fensionem. Item ad brachiorum et iuxta costasque pe-  
ctoris et vitalium ossium contumationem et colliga-  
tionem. Item ad ossium et spondilium collum suppor-  
tationem. Item necessarii sunt ad pondere diuer-  
sorum sustentationem. nam roribusque osseos itatis  
et nervositas maximam habent fortitudinem  
et vigorum. Item post caput et collum in corpore ma-  
xima obtinet elevationem. Alijs enim membris  
supereminet sub capite positum. ut prius in om-  
ni animali. Item patiens bumeri quoniam ab extrin-  
seco. ut vulnera que lacerationes. si-  
ue propter nimiam laboris et oneris primitudinem.  
et tunc potissimum curant per quietem et alacrius  
vnguenti appositionem. vnde dicitur Christo. li. viii. quod  
iuncture elephantis solent inungui oleo oliae  
propter faciliorē oneris et laboris tollerationē  
ut melius dormiant. Item quoniam a causa intrinse-  
ca. scilicet humorum excurrentia ad iuncturas  
in nervis humero rum. ex quibus nervi grauantes  
et in suo effectu impediunt. Quoniam etiam ipse  
iuncture superfluis humoribus repletæ ex quo  
acumine dolori et sensibili nervo generantur.

**B**e brachiis. Ca. XXVII.

**B**racchia a fortitudi-  
ne sunt dicta. Varum enim in grece for-  
te dicitur latine. ut dicitur Ilios. In brachiis  
enim thoracis et iuncturis sunt et insigne robur existit.  
Habent dicuntur musculi. Et dicuntur thoracis eo  
quod illuc quasi viscera torta videantur. ut dicitur Ilios.  
Brachium autem ut dicitur Prostan. ex duobus constat  
osibus. unum est supra. et appellatur cubitus super-  
ior. alterum infra et dicitur cubitus inferior. Est autem os  
inferius pro maius. quia portans portato maius  
est debet et firmus. Catenatus autem brachium cum  
armo superiori. et connectit nervis fortissimis que  
bus mediastibibus sensu et motu voluntarii re-  
cipit et ad manum post transmittit. Sunt bra-  
chia rotunda propter maiorem ad operationem et  
motum abilitatem et maiorem impossibilitatem ut non  
facile patiantur. Sunt etiam flexibilis iuncturis

tribus. scilicet circa manus. cubitus. et armum. ut mo-  
tus voluntario sint abiliora et ad obedientius  
voluntatis imperio promptiora. Preterea brachia  
respectu aliorum membrorum minus sunt carno-  
sa. et propter subam ossium nervosam ex quo con-  
ponitur propter robustus et virtutis ampliatio-  
nes. In brachiis enim maxima est huius fortitudo  
ad portandum. ad elevandum. ad stringendum.  
ad repellendum. ad pugnandum. ad opandum.  
Item brachiorum ossa sunt grossa. dura. concava.  
medullis plena. Grossa quidem sunt et dura  
ne de facili rumpere possunt. concava ne nimia soli-  
bitate nimis ponderosa redderentur. Medullis  
plena. ut ossa sicca et dura medullarum pingue  
dine irrigaretur. et ut spinae et nervi et venis con-  
fluentes medullari temporie seruarentur et nutritur  
rentur. Cum musculis et lacertis intermixta carne  
teguntur ne ab aliquo extrinseco defacili le-  
derentur. In iuncturis et vertebrae cartilagine  
vestiuntur. ne nimia duricie ossium mutuo se  
collidentur. nerui sensibles aliquam molestiam  
paterentur. Et ut ipsa ossa in suis iuncturis pla-  
nicie et mollicie cartilaginea expeditius mo-  
uerentur. et nullus asperitatis occursus tarbaretur.  
Item brachia propter unitatem quam habent cum regi-  
one cordis. spinam et pulsum per quasdam arterias  
recipiunt et variam ipsius mutationem et diste-  
tiam deficiunt et perfecti in venis et arteriis pul-  
santibus manifestantur. Item brachia propter vicini-  
tatem cerebri familiare habent convenientiam cum  
capite. et ab eo recipiunt latitudinem virtutis influen-  
tiæ. Et propter defensionem capituli sunt sensu na-  
ture et sine deliberatione circa ictus ferentiur  
se opponuntur. Item venae totius corporis et maxime de  
regione capitis cordis et epatis conueniuntur in  
manibus et digitis nutrimentum tribuantur. Et id quod  
sanguine repletos se sentiunt et grauatos aliquam  
de venis brachiorum apire possueuntur. et sic brachia sepe vulnerantur et percutiuntur ut alia  
membra sanitatis beneficium sequantur. Dicunt  
etiam medici quod sicut habeat in libro de Somnia.  
Qui infirmari in una parte corporis debet venam  
in partem oppositam apire. Unde quod patitur in dextra  
minuit de sinistra. et viceversa. nisi materia  
fuerit venenosa vel alias furiosa. Tunc enim  
sanguis ad partem oppositam non est attrahendus  
ne materie venenositas trahiens per cor vel

aliud mēbꝫ nobile iſm ledat. siē dī ibidem.  
Brachia itaqꝫ ppter vnlitatē aliaꝫ p̄m cor  
poris sibi mutuo seruiūt. et p̄mēbꝫ custo  
dia vulnerari et percuti et a suo onere minui  
nō subterfugūt. et se p̄cutiēntbꝫ resistūt. Hoc  
aut. dīc Gal. brachia bñt p̄pau ut qd cordi  
lilit. brachia diligāt. et in amplexu eoz volū  
tarie se extendāt. Qd aut corde diligis sentiūt  
qnto vicini p̄nt cordi applicat et p̄stringunt  
intanū ut totū dilectū toti amāti cordi im  
p̄merent si valerēt. Et hec de brachioꝫ p̄pri  
et anb sufficiāt. Iē denudatio et inq̄setatio  
brachioꝫ monſerū signū est in acutis. vt dī  
in p̄nōsticis

**H**e manibus **Ea. XXVIII**

## **A**nus est dicta eo

**D**ī op̄litotū corporis mun⁹. vt dīc Ili. Ipa enī cibū ori administrat. Ipla  
oia opaꝫ ac disp̄sat. Per ea accipim⁹ et da  
mus. Abusue enī man⁹ ars vel artificium  
dī. sicut aliqui de aliquo pictore vel scriptore  
dī. Itē habet bonā manū. i.scribēdi arte vel  
artificiū. Dextra a dādo est dicta. Ma vt dīc  
Ili. dextra pign⁹ pacis dat. Ipa fidei et salu  
tis testis adhibet. Et hē illud apud Tulliū  
fidē publicā iussu senat⁹ dedi. i.dextraz. Et  
aplus ad Gal. Quib⁹ dedi dextrā fidei et so  
cietas. Sinistra aut dī quasi sine dextra si  
ue qā rem fieri sinat. a sinēdo ei sinistra ēvo  
cata. Palma aut dī digitis exp̄alis manus  
intēla. sicut p̄tracul pugn⁹. Pugn⁹ autē a  
pugillo ēdict⁹. sicut man⁹ exp̄ala dī palma.  
ab expansis ramis. Est itaqꝫ man⁹ magnū  
corpis iuuamentū piter et ornamentū p̄pri  
um et p̄ncipale tact⁹ instrumētū. Nulla enī  
ps corporis est tactu tā sensibil. sicut vola ma  
nus. vt dīc Ili. etenā Costan. Hān⁹ autē  
bñ eundē Costan. quo ad exteriorez p̄te sui  
ex nouē p̄uis ossib⁹ medulla carentibus di  
uerſis et solidis ēcōpacta. habuit aut tot ossa  
vt man⁹ ēet mobilis. Sunt aut ossa diuerſe  
forme. Alia sc̄ gibbosa. alia cōcaua. alia re  
cta. vt cū oia iungerent q̄si vnū os redderēt.  
Ita autē ossa in duobus ordinib⁹ statia ex  
vna pte cū vole pectinib⁹. ex alia pte cuz du  
abus brachioꝫ p̄catenationib⁹ foriter colli

gan⁹. Cōcatenatio ad supiora habet horum  
trū vnā p̄cauitatē brachia subeuntia p̄ quā  
manus lateraliter extendit̄ atqꝫ stringit̄. con  
catenatio vō inferior atqꝫ minor interior ex  
tremitan brachij iungit̄ ipsi⁹ acumen p̄caui  
tate qnqꝫ ossiū subintrāt̄. Hec vō p̄catena  
tio motu facit aī et sl̄t̄ etiā retro. Vola ma  
nus dī interior p̄bū maxime viget tactus  
Etideo in illa pte est magis carnosa et magis  
mollis ppter tact⁹ bonitatē. Et duas habet  
ptes. Dexten est vna ps. digiti ps altera. co  
ponit aut ex q̄ttuoꝫ ossib⁹. vt si forte vnuz le  
dat. alterū nō patiat̄. In p̄cauitatib⁹ autē q̄t  
tuor ossiū pecunis q̄ttuoꝫ digiti sunt inseri  
tūt̄ in eis p̄catenati. Et iō dīc Aристo. lib. xiiij  
Hān⁹ nō est vnū instrumentū sed multa.  
Natura enī dedit hōi instrumēta v̄rūbus  
p̄ueniēta. vt pote man⁹ in q̄bus sunt multi  
digiti et diuerſi. vt p̄ eos mīma et maria va  
leant retineri. Ma vt dīc idē. creatio man⁹  
est p̄ueniens multis et p̄positis opaꝫib⁹  
Est enī diuīsa et extensa in multas ptes et po  
test homo vñ vna sola pte. et vñab⁹ et plib⁹  
bñ diuerſos modos. bñt enī vole manū h̄  
sibi appropiatū. q̄ nūq; in boie pileſcūt. qz  
uis erter⁹ in aliqbus pili crescit. Maxime  
aut h̄ p̄tingit in masculoꝫ manib⁹. et h̄ p̄p̄t  
caloris abūdantia dñantem. Est autē man⁹  
dextra fortioris caloris et maioris siccitatis  
qz sinistra. Et iō ad opandū dextra leuiorē  
et abilior̄ qz sinistra. Un Arist. li. i. aialia q̄  
drupedia q̄ generat aialia. loco manū ho  
minis bñt pedes anteri⁹. Et pes sinister in  
aialibus nō est absolut⁹ neq; leuis mot⁹ sic  
nec sinistra man⁹ in hominib⁹ p̄ter qz in ele  
pbāte. Clephas etiā vt dīc Aрист. li. i. vñt naso  
forti et longo loco manū. et p̄pm accipit ci  
bum et reddit ori suo. Reddit enā p̄ nasum  
ori suo ponū. Et nullū animal p̄t̄ h̄ facere  
nisi ipse. Inter volatilia aut vñt̄ pede pro  
manu p̄litac⁹ et porphirio. s. pellican⁹. Maꝫ  
p̄litac⁹ pede cibū accipit. et intingēs i aquaz  
cibū cū pede suo ori porrigit sic intinctū. Si  
milit̄ et p̄p̄birio. Hānt autē man⁹ multipli  
citer. s. cōtractionē. arefactionē. pustulatiōz.  
scisionē. vermiū corrosionē. pruritū et titilla  
tionem. iuncturaz dislocatiōnē. et cirogricā

passione. Causa contractio qñz ex calidis et  
siccis humorib⁹ neruos desiccantib⁹. vt fri-  
gidis et humidis eosde inficietib⁹ et transiū  
spirituū includentib⁹. vt patet in palinacis et le-  
prosis quoz man⁹ ex putridis et corruptis  
humorib⁹ neruos sumentib⁹ et desiccantib⁹  
attrabunt. Crescut etiā man⁹ ex debiti nutri-  
menti subtractioe. vt p̄t in decrepitis et squa-  
lidois fame laborantib⁹. et in p̄fractus. Quinqz ex  
distemperatia caloris. et excessu totā humu-  
ritate cōsumente. vt patet in p̄nlicis et hincis  
et hmoi. Quādoqz etiā ex vicio venar⁹ et ner-  
uorum qui opilātur. Unde ex defectu hmo-  
rum et etiā spirituū h̄tus reguua impenit  
ex qbus man⁹ arescut et a vigore et corpulē-  
tia depaupan̄t. Hustule aut et vesice turge-  
tes generant ex prauis et corruptis humorib⁹  
extrema peretib⁹. vñ et caro int⁹ supfi-  
cialiter corripit. et cute elevata in vesicas vñ  
pustulas immutat. Scissure aut et pruritus  
et hmoi accidunt ex humorib⁹ calidis et acutis  
sumis itercuraneis q̄ cutē scindunt et suō acu-  
mine carnis supficiē dividunt et incidunt et p̄  
mum pruritū et tuillationē faciunt. s; post do-  
lorem nō modicū supducunt. H̄t etiam hu-  
mor corruptus sub cute latet. qñ nō expelli-  
tur nec a calore naturali cōsumit paulatim  
plus et pl⁹ corruptit et puos vermiculos co-  
uerit. q̄ paulatim cutē corrodētes. tuillatio-  
nem puocat et pruritū. Dislocatio qñqz ac-  
cidit ex casu vel percussura vel cōpressione ni-  
mia. Un ex hmoi violēta iunctura locuz su-  
um exit et supinducit dolor grauis et tota ma-  
nus reddit impotē ad aliquod opandū. Acci-  
dit etiā ab intrinseco. s. a nimio humore ner-  
uos iuncture infigidatē lubrificatē et relaxatē.  
vñ defacili iunctura dislocat. Eurogra vñ  
de eadē passio in manib⁹ q̄ et podogra i pe-  
dibus nūcupat. Generat enī ex humoribus  
grossis et crudis. in iuncturis coadunatis et  
cōglobatis. vñ et articuli iuncture indurant  
et quasi nodose efficiunt. Et qñ tal' infirmitas  
est lōga artefacta solet in manib⁹ generari et  
vir cura si fuerit diuturna vt d̄ri amphorai.  
Hulta alia incōmoda solet p̄cipue manus  
occupare. sicut vesice et hmoi. et sufficiant.  
Hoc solū addendum est qđ d̄r in amphorai.

mulier ambiderter nō fit. Sup qđ verbum  
dicit Gal. Masculi ambab⁹ manib⁹ equa-  
liter opant. qđ a muliere fieri nō vidim⁹ nec  
audiuim⁹. qđ ex sue defectioe ē nature. Vir  
enī foris est ad opandum in dextra. q̄nto mi-  
nus in sinistra. Masculi aut fortis h̄nt ner-  
uos et lacertos i vtraqz pte. et calorē habet  
mulierib⁹ foriorē. et iō sepi⁹ pingit q̄ opan-  
tur sinistra sicut et dextra.

### De digitis Capitulum XXIX

**D**igitis sunt vel quia decē sunt vel q̄ decen-  
ter iuncti existūt. habet inter se nūc  
rum et ordinē decentissimū. vt dicit Iodō⁹.  
Prim⁹ pollex vocat. eo q̄ inter ceteros pl⁹  
virtute polleat et p̄ualeat potestate. Secun-  
dus index et salutaris. sicut dicit demōstra-  
tiuus. q̄a illo omnes fere salutam⁹ et omnia  
demonstram⁹. Terri⁹ est medius q̄ et impu-  
dicus. Quart⁹ est anularis q̄a eo anul⁹ ge-  
ritur. Et dicit etiā medicus vel medicinalis  
q̄ eo trita coluria a medicis colligūt. Quin-  
tus est auricularis sic dictus. quia eo aures  
scalpimus. vt dicit Iod. Cōponunt autē di-  
gitis h̄m Constantiū singuli ex trib⁹ ossibus  
que sibi inuicē cōcatenant. Et quattuor digi-  
ti sunt qui cū pectine colligūt. Holler au-  
tem cū brachii interiori cōcatenatōne iūgit  
Sunt autē noduli inferiores maiores q̄s su-  
periores et latiores sicut portas eo qđ porta  
tū latius et firmius esse debet. vt dicit con-  
stantinus. h̄m autē Aристo. li. iii. Nobilitas  
digitorū conueniēt est ad recipiendū et reti-  
nendum. Sunt etiā digiti in longitudine di-  
stincti graciles inter se diuisi. in extremitati  
bus vnguib⁹ muniti. et q̄nto sūt erectiores  
et flexibiliores. tanto sunt ad opatiōes vari-  
as aptiores. Sunt modice carnis pp̄i mo-  
tus facilitatē et faciliorē tactū. q̄a nūbil facili-  
us in corpore discernit inter obiecta tactus  
sicut extremitas digitorū. Et hoc fōsan est p̄  
pter vivacitatē neruorū q̄ in digitorū sum-  
mitatibus reflectūt. et ppter cutis in digi-  
torum extremitatib⁹ lenitatem. vt dicit Con-  
stantin⁹. habet etiā digiti hoc pp̄i q̄ ante

album sunt grossiores qz post cibū. vnde et anulus qz ppter sui strictionē virā prandii diripiſ de facilis poterit post cibum amoueri sicut dicitur super amphibiorū. Itē dicit Aristo.li.vij. Aues aquatice hnt intra digitos qz coriuz et exomphalio ē in aqua. et aues hntes digitos tenuis omnes ppter sec⁹ aquā et cibant ex eo qd crescit in terra. Et iste nō comedunt carnē nec vivunt de rapina sicut aues habētes curvatos vngues i digitis qz comedunt oīa aialia que pnt venari et vivunt sanguine. tñ non comedunt se inuicē sp̄cunt autib⁹ sui generis quod nō faciūt pisces. qnā alios comedunt sui generis

**De vngula** Ca.XXX

**V**ngula est pars di-  
gitū extrema in superiori pte digitorū  
collocata. qz ut dicit Constantinus cū  
carne et cutē sibi vicina est. puncta cuius li-  
gamēta sunt cordosa. veniunt etiā ad vngu-  
las vene nerui et arterie ut eis dent sensum et  
naturale iuuamētū. Hāz incrementū lōgū  
est et latū. quantitatā autē digitorū pporciona-  
tum. Qd autē superexcrescit et neruoz tactum  
transnibil sensit. Et iō sine dolore pscindi se  
permittit. Hāz vngule incrementū et nutrimentū  
est sile nutrimento pilorū. Et iō excedunt  
in crescēdo extrema digitorū. ut dicit Constantinus.  
Generat autē ex qbusdā fumositanibus  
a corde resolutis vlsqz ad digitorū extremita-  
tes circūfusis. vbi fumositates ingredientes  
exterior aere delicatē et in vngule subam cō-  
mutant. sicut dicitur supra. pnoſti. in cōmēto. Et  
hāz extremitatū digitorū sublidū qz defaci-  
li. ppter sui teneritudinē lederent nisi per vnguiū  
duriciā munirent. vñ ipoz digitorū  
sunt vngues iuuamētū et nō minūtū orna-  
mentū. Est autē vnguis osse mollior. carne  
autē et cartilaginē durior. cornea qd ammodo  
hnt dispositionē et naturā. tñ hntes se qd  
ammodo cornea luciditatē et planicie ppter  
ei⁹ superficie politā et aliquātū transparentē.  
Unū et qndā in se repūtāt luciditatē et specio-  
ritatem. qā vñ vnguis ex cordis fumositanis  
bus generalē cordis ipsius vivacitas vel mor-  
tificatio in eis aptissime pnoſtāt. Calore ei-

cordis deficiēt vngues nigrescunt et pallescunt  
et iō enī sui mutationē vel tractioē exunctio  
nem calorū vel mortificatiōnē nature pntat  
et pntendūt. ut dicitur supra. pnoſti. Itē Aristo.li.vij.  
Aquila vngues incurvant et ebetant qnū  
cubant sup oīa et nutrit pullos suos et al-  
bescunt ale eaz et debilitatē. Hoc autē habet  
aquila ppter ut residens sup arborē et quis  
escens. sepius respicit vngues suos timens  
forsan ne bebetur. Hāz vngues habēt pro  
mucromib⁹. et iō ne ledant nō libēter residet  
sup petrā. ut dicit idem. et qnū qui escit se vngue  
claudit et reflectit. ut sic illeſt pseruent  
Hoc idē facit leo et animalia curvi vnguis  
Itē idēli.vij. Aues vncorū vnguiū nō potat  
oīo ppter paucas. et omnes aues curvorum  
vnguiū curvū habēt rostrū et breue ac gros-  
sum collum. et cibatura carne et venat. aues  
tñ ex suo genere nō comedunt nec eas ipetūt  
vel inuadūt causa cibi. Hāz inuicē tamen pu-  
gnant rostro ac vnguib⁹ se dilacerat. ppter  
feminas et etiā ppē nidos. variat autē vngu-  
la in omnib⁹ volatilib⁹ et animalib⁹ quo ad  
dispositionē. etiā qz ad vslum. Hāz in homine  
manus muniunt et ornant. In volatilibus  
muniunt atqz pedes eoz armat. Aliū vñ  
pedes custodiunt et calceant. Unū in quibus  
dam animalib⁹ vngues sunt rotūde et inte-  
grā. ut in equis. in quibusdā sunt longi et ab-  
scisi. ut in porcis. Dicit enim ab Aristo.li.xiii.  
Omne aialbabens culmos pminētes sicut  
porci hnt vngulas scissas. et in vnguib⁹ po-  
nit natura fortitudinē aialium. Unū Aristo.li.  
xiii. Natura inquit semper ponit vigorem in  
membris quibus vniuit aialia. ut facit i de-  
tibus qz sunt quasi serra. et vnguib⁹ ppter vi-  
gorem et iuuamentū

**De latere** Ca.XXI  
**Stus sm. Isido.**  
**L**est dictū eo qz iacentib⁹ latet. Est enī  
leua pte corporis vñ sinistra. In latere  
autē dextro abilior est mot⁹. s; pte leua fornor  
est et oneri ferendo accōmodatior. vñ pte illa  
leua a leuando dicta est eo qz aptior sit ad le-  
uandum aliquātū et portandū. ut dicit Isidorus  
ipā enī gestat clipeum ensem. pharetrum et

cultellū et cetera onera ut expedita sit dextra ad agendum. **I**si latera ossib⁹ costaruz possunt mefulcunt. Et dicunt coste sī. eo q⁹ ab iplis interiora custodiunt. et tota vētris mollicies costar⁹ munimine p̄suet cau⁹ et salutetur. cōponūt aut̄ coste laterales ex plurib⁹ ossib⁹ dorſi sp̄odilib⁹ colligatis et ex diversis cartilaginib⁹ ossa p̄dicta p̄iū gentib⁹. vt dīc Cōstan. et habent hec ossa silitudinē semicirculi. que dū simul ex pte sp̄odilū dorsi et pectoris iungunt. circulū facere vident. vt dīc Cōstan. **S**unt aut̄ ossa q̄tuordecim. vt dīc idein. septena et septena. ex viroqz latere collocata q̄ cuz septe teneris ossib⁹ cartilaginis sp̄em p̄tendentib⁹ in surcella pectoris p̄iungunt. quoz summitas tenera cartilagineosa sicut gladi⁹ acut⁹ et oris stomachi supponitur ad sui cordis defensionē vñ in cōpositōe costarū et pectoris i vniuerso tringit ad duo ossa p̄currūt. quoz q̄tuordecim in laterib⁹ et in cōpositōe pectoris. et decē posteriores i dorſi cōpositōe. et octo ossa cartilagineosa oia p̄dicta p̄iungentur p̄teniūt. vt dicit cōstan. **C**ōtingit aut̄ lat̄ sepe pati ex cā extrinseca. vt ex casu ruptura p̄cusside et bmoi. q̄nqz ex intrinseca. vt ex fluxu humoy et cursu ipocidriorum ad locū et paucitate costar⁹. Aliquādo apostema generat. vt p̄t i pleuresi q̄ generatur ex apostemate existēre in teneritudine costar⁹. **C**ui signa sunt dolor lateris. tussis. febris acuta. cognoscit aut̄ p̄cipue p̄spūtū sanguinū si ex sanguine. p̄ citrinū si ex colera. per albū si ex fleumate. p̄ pluvidū si fuerit ex melaria. raro tñ ex humore melācolico generatur. sicut i practica cōtinet. **T**alia enī apostemata q̄n radicant in latere. quissimūz inferunt dolorē et suffocationē et inflamationē. et tūci latere apostemato patēs q̄escere non pot nec iacere. **U**n̄ dī in p̄nosti. q̄ i febrib⁹ acutis egrū iacere in latere et precipue in dextro bonū signū est. q̄ signat loca vicina nō esse apostemata. et spūalia mēbra sunt liberiora et habēt locū in quo dilatent. et sic bō melius spirat et respirat. q̄a nec stomachus nec alia mēbra cōprimūt spūalia. **C**ōtingit etiā i ipo cundrijs in regione vacua sub costis vētositatem aggregari et costar⁹ p̄lliculū includi.

ex quarū distensiōe punctura et dolo genet. **Q**uinq̄enā p̄tungit ex humoy grossoy cōcursu locū opilari et indurari. et ita loca lateralia vel indurari nimis et strabi vel etiā nimis eleuari. Et iō dī in p̄nosti. **I**po. In ipo cundrijs si fuerit sine dolore et si molles sint libū cōposite. hinc et inde bonū. **S**i vō fuerit aut dolētes aut spasmo distete. i. si tractefuerint. vt solet fieri spasmō. **S**i int̄ se dissiles. **S**un aliquā earz fuerit pullus magn⁹ vt saltus. malū. **S**ignat enī angustiā vel alienatiōnē z̄. **Q**d̄ qd̄ vēz est i acutis febrib⁹. et maxime si fuerit vissus oculoy horribilē et inordinatus. vt dicit idē cōmentator. **S**i vō fuerit ordinat⁹ mot⁹ oculorū. nō est tāt⁹ timor de futura alienatōe etiā i acutis. vt dīc idē

## De dorso

Ca. XXXII

**D**est dictū eo q̄ sit durior corporis superficies ad modū sari ad portadū fortis. et ad patiendū durabilē. vt dīc **I**si. **B**icit etiā tergū. eo q̄ in ea presupini in terra iaceamus. qd̄ sol⁹ bō p̄t. **M**ā brūta alalia aut in ventre aut in latere iacet. vñ in animalibus tergū abusu edic̄. vt dicit **I**si. **A**terendo tñ potest dici tergū. q̄a varijs flagellis terit. nō solū dorsum animaliū verū etiā dorsum hominū captiuorū. vt dicit idē. **V**el sīm Remigium. tergū dici potest a teros grece quodē rotundū latine. eo q̄ dorsu animalis qndā sp̄em prefert rotunditatis. eo q̄ omnia ossa corporis fundātur supra dorsum. sicut carina nauis. **I**ncipit aut̄ dorsum sīm p̄stantinū et **I**lidorū a pupi capitū et p̄tendit usq; ad renū vicinitatē. **E**st aut̄ dorsum ex varijs ossibus et spondilibus cōpositū. et hoc ob q̄tu or̄ causas fuit necessariū. primo q̄a omniū aliorū est fundamentū super qd̄ omnia alia ossa sunt posita sicut nauis super carinam medium est locata. **S**ecundo q̄ visceruz interiorum defensio est et cooperculū. **T**ertio quia nervozā cerebro ad diversas p̄tes corporis inferius descendētū est adiutoruz. vt hinc et inde motus voluntarius et sensus diffundat. **Q**uarto vt medulle descendētis a cerebro sit vehiculū et ab intrinseca lesione

illius defensionū. Ex multis autē ossib⁹ cōpo-  
sicum est aīal ut facili⁹ se ei īzat et inclinet. et  
p. onera supposita ferat fortis et supporat  
Uocatur autē ossa dorsi sp̄odilia. et sūr concā-  
ua ut medulla spinalis que a p̄blicis dicit nu-  
cha facili⁹ ferat ad inferiora mēbra ad mo-  
tum voluntariū faciendū. Eadē ei est natu-  
ra et virtus in cerebro et in nucha. ut dicit p̄stā.  
et ido duplicit pellicula sicut cereb⁹ ē vestita.  
ut dicit idem. Unū si bec medulla ī spinador  
si ab aliqua causa fuerit impedita sive lela v̄  
tus animalis ledit. et in suis actionib⁹ ipedi-  
turs sic et qñ cereb⁹ ledit. Unū etiam lesa nu-  
cha de facili morit. ppter qđ natura fecit ossa  
sp̄odilia dura et neruosa et insuper acuta et  
spinosa. ppter maiore medulle defensionē et  
pter faciliorē resistentiā et repullam iurie  
sc̄z inferenius lesionē. Est autē cutis doris sive  
pellis sp̄issior et durior qđ in ceteris p̄ib⁹ ani-  
malis. et ppter caudam supradicā. Unde  
autē dorsum multa ab interiori et ab exteriori  
quia exteri⁹ patit vibrationē et excoriāōez  
et multiplicē lesionē. interi⁹ autē patit neruo-  
rum et rationē humorū numia repletionem  
vias et meatus spirituū opilationē punctu-  
ram et horripilationē et multiplicis gemitū in-  
festationem.

**D**e pectore ca. XXXIII.  
**E**c̄t' est ossea pars  
**P**rinferior inter māmillas et pulpas  
et deo pectus est dictū. quia est pri-  
mum inter p̄es seminētes māmillarū. ut di-  
ciū **Ylid.** sūr **Ylid.** et **Cōstan.** pectoris fida-  
mentum est infra dorsum positū. cui⁹ magis  
est cōcauitas ut intra posita custodiatur et cor  
ac pulmonē tū alijs mēbris sp̄ualibus pte-  
gat et defendat. Magnitudo autē cōcauita-  
tis pectoris sūt necellaria et vulnus ut pulmo  
bucet illuc possit dilatari ad refrigerandū  
calidū sumū cordis. Fuit autē osseū et neruo-  
sum propter maiore fortitudinē et fortiores  
vitium defensionē in quibusdā pelliculis  
inferioribus tū quadā pinguedine circūda-  
tur interius et munitur propter calorū na-  
turalis fomentū et cōseruationē et frigidita-  
tis ossū pectoris et thoracis mitigationem

**S**unt autē sūr cōstantinuz due cōcauitates  
a se invicem quibusdā pelliculis sepe te. et su-  
i bec diuisio necessaria ut si flatus pectoris  
in vna pte casu in aliquo amitteret. ī altera  
pte p̄cauitas ad vite animalis custodiā  
seruaret. qđ si vitaqz p̄cauitas infirmaretur  
anbelū intercluso de facili moreret. Itē pe-  
ctoris pelliculis cor et pulmo colligāt. et ne d  
suoloco creāt in uoluunt. ut dicit p̄stā. lib. ii  
ca. xv. Est igit̄ pect⁹ māmillarū fundamētu  
et hoc non solū propter ornatū. verū etiam p  
pter necessariū pectoris iuuamentū. nā sua  
carnositate cooperat et eius osseā frigidita  
tem temperat ab extrinseca lesione aeris  
frigidū protegunt et defendunt. nobilissimuz  
taqz membrū est pectus humanū. qđ sedes  
sapientie est et domiciliū caloris vitalis et vi-  
goris quo bñ disposito cū suis p̄ennis atqz  
lano. corporis ioti⁹ vigor in suis actionib⁹ cō-  
fortatur. et cōcouerso lelo pectoris ioti⁹ corpo-  
ris cōpago dēteriorat. patit autē pect⁹ multi-  
pliciter. qñqz a numia frigiditate p̄stringēt  
nerui et ligamēta i thoracis p̄cutunt. et in suis  
effecib⁹ impediunt. et aliquā ex nimia calide-  
tate et licetate substānalem eius humorē  
cōsumente. et neruos pectoris p̄trabente. ut  
patet in p̄blicis et etibicis calore nimio cōlū  
ptis. quādoqz ex nimia humiditate sanguine  
vel fleumatica meatus pectoris infūde-  
te et replente. vñ et qñqz sequi⁹ suffocatio. et  
qñqz rauitas et qñqz vocis ablatō. ut dicit  
**Cōstan.** qñqz ex humore corruptio ī pellicu-  
lis pectoris collecto. vñ et pect⁹ apostemāt et  
impedit anbelū et animali aliquā tēs suf-  
focatur. aliquā patit ex colligāna alioz mem-  
brorū que ledunt. nam gutture lelo aut pul-  
mone aut stomacho necesse est ut pectus do-  
leat et patiatur. maxime autē sunt passiones  
pectoris piculose et p̄cipue inferiores ppter  
cordis ubi est sedes vite vicinitatē. Unū ma-  
gis ledū modica punciura interi⁹ ī pectorē  
qđ vulnus maximū exterius in brachio reli-  
crure. variatur dispositio pectoris ī boib⁹  
et in volatilibus. ut dicit **Aristoteles.** Nam  
homines habent pectus latū et aliquātulū  
a dextris et sinistris eleuatū in medio. et ipsa  
eleuatio est signus animositatis et virtutis.

# Liber

et nullū aīal babet māmillas in pectore p̄ter  
boies et elephātes. ut dicit Āristo. li. ii. aīma  
lia enī vbera bñta aut in latere aut in ventre ut  
porci et canes. asini. vacce atqz oves. sīc dicit  
idē. plures fet⁹ generat aīalia bñtia vbera in  
ventre. ut pater in canib⁹ et in porcis. q̄z illa  
que bñt in pectore. ut p̄t in boie et elephāte  
q̄nunqz generat nūli feūl vñū. ut dicit idē li.  
v. Aues aut̄ generalit̄ habet pectus acutū et  
marime aues p̄de que sūt curui rostri et acu  
ti vnguis et modice carnis ac boni volat⁹ et  
acuti visus. quoniā videt cibū suū a remotis  
valde. et iō tales aues eleuāt se in aere valde  
alte pl⁹ qz alia volatilia. et h̄ ppter p̄dictam  
cām. sicut dicit Āristo. li. ii. acutias aut̄ pe  
ctoris in talib⁹ autib⁹ animositas et genero  
sitatis est indicū. ut dicit Ili. de accipitre. ma  
gis aut̄ in q̄taiosus pectore qz rostro vel vñ  
gue accipiter est armat⁹. et iō accipit̄ aiosus  
pectore in aere p̄cunt et deic̄t p̄dā suā

## De māmilla Ca. XXXIII.

**D**e tunditate est dicta. maso enī grece  
rotundū latine. ut dicit Ili. papilla  
p̄dicit caput māmille quā infans lugit la  
bis et apprebēdit. et dī papilla qz a pueri tan  
gitur et palpat. Bicunī aut̄ māmille vbera  
quasi lacte vbera vel q̄a lactis bñore in mo  
rē vtris sit plena. nam post p̄tum si sanguis  
nōdū fuerit pueri nutrimentū sumptius na  
turali meatu fluit in māmillas et earū vñute  
albescēs. lactis recipit qualitatē. ut dicit Ili.  
Em Costaninū aut̄ māmille de glandulosa  
suba sunt cōposite carne. s. molli. et alba sīc  
lactis est natura. Sunt aut̄ vene et arterie  
glandulosa in suba māmilla intermixte. p  
quas diffundit sanguis ad māmillas cum  
spū. Sunt aut̄ māmille in pectore posite. ut  
cordi essent vicine. ut p̄ caloris cordis deco  
cuonē sanguis in materia lactis facili⁹ con  
uerteret. nā sanguis p̄ concauā venā ad cor  
venies et deinde ad pect⁹ tendē tandem ad  
māmillas penetrat. et in earū carne spongio  
sa in materia lactea ut calor asse transmūrat  
caro ei ipsi⁹ māmille carnosa est et cauerno  
sa. porosa sc̄ ut sp̄o gea. vñ ad generationez

# V

lactis est apta ad cuiuslibet nutrimentū pue  
ri. H̄ habz aut̄ māmilla h̄ppiū. ut dī sup am  
phoril. q̄ mulierū q̄ facture sunt abortivum  
māmille ex molescat. ut dicit Ipo. Itē si des  
xtera māma mulieris postqz gemios p̄cepe  
rit ex mollierit: mascul⁹ abortiu⁹ sit. si vero  
sinistra femia abortiabit. et si viraqz vterqz  
fetus patet abortiu⁹. cui⁹ rōe z assignat ibi  
Gal. in cōmento. dicit enī q̄ gracilitas mā  
mille paucitatē lactis signat vñ cum infans  
debitū nō habeat nutrimentū: necesse ē ut ab  
orciat ip̄e fer⁹. Itē idē Ipo. ibidē mulierib⁹  
in q̄bus sanguis calid⁹ supflu⁹ cōuerrit ad  
māmillas infaniā futurā signat. cui⁹ rō est  
Em Gal. q̄a cū sanguis calid⁹ et supflu⁹ vñ  
seruens ad māmilla e flurerit si p̄numaretate  
sui et etiā caloris excessu nō poterit i lac mū  
tarū in sumositatē acutā resolut⁹ caput petit  
et sic infaniā ppter perturbationē cerebri gene  
rat et inducit. Itē idē in eodem. mulieri men  
strua si volit et reuinere futaz maiorē. i. ven  
tosam debes et ponere ad māmilla. idē sub  
māmilla ven. et de matrice ascēdentiib⁹. ut  
dicit Gal. p̄ attractionē ventosarū sanguis  
supflu⁹ attrabit ad māmillas. et sic inferis  
or fluxus mēstrui minorat. sicut idē recuat  
Gal. Itē in eodē si mulieri babēti i vtero lac  
multū fluxerit ex māmilla. feū debilez sigt.  
si vñ fuerint vbera dura iterū debilez signant  
esse feū. Ideo enī nō diminuit lac. q̄a fet⁹ est  
debilis ad accipiendū et p̄uentendū in suum  
nutrimentū. vñ nimia fluxibilitas māmilla  
rum corruptiōis et impfectiōis signū est. ut  
dicit Gal. si vñ fuerit mediocrit̄ dure sanita  
tem fet⁹ designat. nimia ei māmilla graci  
litas et macilētia post p̄ceptū fetū ēē debilez  
signat et corruptū. nā signū est q̄ subseq̄ de  
beat abortiu⁹. ut dicit idē Itē si impregnatō  
fuerit masculi apparet dextra māmilla  
maiō sinistra. si vñ fuerit femie erit sinistra  
maiō. et h̄ p̄mo apparet q̄n fetus incipiet se  
mouere. ut dicit Āristo. li. ix. Itē sicut dicit  
idem. sepe ex lacuis multitudine et coagulati  
one māmille nimis idurescit. et si supcreue  
rit pil⁹ aliqz tpe induratōis accidit infirmi  
tas mag⁹ et pil⁹ pilosa. nec cessabit dolor q̄usqz  
ereat putredo. sicut ibidē dicit Āristo. Itē

Dicit idēli. vi. q̄ animalia que sunt multi orūz  
vberū sunt multoꝝ filioꝝ et habēt vbera a p̄  
teinferiori diffusa. vt patet in canicula et in  
porca. et cuꝝ parit porca dat p̄mo filio suo p̄  
mā māmillā. secundo secundā. et sic de alijs  
animalia aut̄ pauca vbera habēta paucos  
habent filios vt mulier et elephas q̄ h̄nt vbe  
ra anterī in pectore collocata. māmillā igi  
ture est mēby nutrimento fet̄ necessariuꝝ san  
guinis mestrualis ad generationē lacus su  
sceptiuꝝ. et suscep̄ti sanguinis ipuri depura  
tiuum. digestiuꝝ. imutatiuum. dealbatiuꝝ.  
dulcoratiuum. inspissatiuum. pectoris et cordis  
defensiū. sex et etatis discretiū. corrupti  
nis monstratiū. rotundiū. oblongū. neruo  
sum. carnosum. p̄uuloy dentibꝝ expositum  
cavernosum seu porosum.

**B**e pulmone **Ca. XXXV.**

**P**flabellū nomē trabēs ex agitando  
greco. in pulmō eī pneuma. s. spūs  
est q̄ flando enā aerē recipit et emittit. vel dī  
pulmo quia palpitat se aperiendo. vt flatuz  
capiat et strungēdo emittat vñ in pñnuuo mo  
tu est inspirando et respirādo. vt dicit Isido.  
est aut̄ pulmo de carne molli et aerea creat̄  
spume coagulate similiꝝ. vt dicit P̄stan. cu  
ius iuuentū est vt cor vndiqz circundet  
et aerē frigidū ad sui temperię admistret.  
Est enā pulmo instrumentū spūs et vocis.  
Spūs fuit necessarius ppter cor. vt p̄ attri  
ctionem aeris refrigeraret. et p̄ eius constri  
ctionem fumosa supefluitas expellere. Et  
ideo pulmo inter cor et guttur est mediꝝ ne  
subito ad cor aer irrumpet. sed potiꝝ aerē re  
ceptum temperaret. Est itaqz pulmo qdam  
celle simili. udo seruans aerē frigidū ad cor  
dis sc̄z feruorem mitigandū. vel calidum ad  
vocē necessariū vel ad flatū. Hinc enim pul  
mone vor formari nō potest neqz anbelius  
vt dicit Iristoteles libro. viii. Id opt̄ ergo p̄  
dictas causas caro pulmonis mollis est et le  
uis ac p̄caua. vt defacili mutet aerē in sui na  
turam. vt sic vitalis spūs faciliꝝ trāseat i vē  
triculo cordis ad p̄seruationē vite animalis  
Et est generale vt dicit Iristo. q̄ omne aīal

anbelās babet pulmonē. et omnia animalia  
ambulāria anbelant. et quedā animalia aq̄  
sa anbelant. vt Delpbini Item omne animal  
generans babet nigrū pulmonē. et est mul  
ti sanguinis propter calorez nature. pulmo  
vero animalis ouantis est parvus et licus  
et potest inflari et tumescere. vt dicit Iristo.  
Et sicut dicit idem libro. xvi. Quedā anima  
lia non babent pulmonē. sed branchas loco  
pulmonis. Item ibidē libro. xvii. Omne ani  
mal babens pulmonē calidius est animali  
carente pulmone. animal enībabēs pulmo  
nem multū sanguineū est respectu animal  
nō habentis. Patit aut̄ pulmo multipliciter.  
qñqz ei ex humore reumatizāte ad canales  
pulmonis. et varie generātur passiones.  
Im varias humoroz ad pulmonis p̄ncipium  
fluxiones. sicut sunt squinātia. tussis. ptis.  
raucedo. asperitas vocis et silia. Qñqz patit  
ex coadunatioꝝ humoris p̄ penis pulmonis  
vñ fit phrisis et alie horrede passiōes. vt patit  
in sanguinē et sanie excreatibꝝ. vt dicit P̄stan.  
Item aliquā partē ex p̄presubē ulcerātōe. et h̄  
accidit ex acumine humoris ad pulmonis  
subam defluētis. Talis passio non de facili  
curat. quia cū ex humoris acumine substā  
tia pulmonis fuerit ulcerata ppter ipiꝝ pul  
monis teneritudinē et mot̄ continuacionem  
nō defacili solida. vnde et tuncaer attract  
pforamen ulceratiū de facili evanescit vnde  
ad temperię caloris cordis nō sufficit quin  
potius ppter aeris attracti paucitatē cor in  
se penitus marcescit. Item dicit Iristo. li. xvij  
animal si anbelauerit i comedēdo cadit ali  
quid ex cibo in p̄cauitatē pulmonis. et tunc  
accidit animali tussis et strāgulatio. Nā tuf  
sis nibil aliud est nisi mot̄ animate p̄iuus  
ad expellendū supflua circa spūs instrumen  
ta. vt dicit C̄stan. Recollige igitur ex predi  
cis q̄ pulmō p̄pūi cordis ē instrumentum  
quia cor refrigerat subtilitate sue substantie  
aerem attractū alterat et immutat. vocez for  
mat. a motu nequaqz cessat. qz costringit se  
mutuo et dilatat aerē ad supplementū calo  
ris in suis folliculis et p̄ois reseruat. Anā  
diu p̄t vivere aīal sub aqua sine suffocati  
ne qzdiu p̄t recollectuꝝ aerem retinere. sui

motus & inuitate.aerē admouet & deponit  
vel depurat.spiritu vitali & inuū nutrimentū  
tum administrat.coz deniqz ab instrumentis  
sensibiliib⁹ sepat.humorē spumosū generat  
cordis subam localiter circūdat qn̄ alioq;  
casione pati⁹ morte accelerat.actionē v̄tus  
vitalis impedit & perturbat.**H**ec oia dicit Cō  
stantin⁹ p̄ordinē

**D**e corde **Ea.** XXXVI

**C**ura dicit eo q̄ omnis sollicitudo  
et scientie causa in eo manet.quod  
quidē pulmoni est vicinū.vt cū ira accendi  
turbum di pulmonis remedio tēperet.**I**n  
medio cor: animalis positū est.vt ad omnia  
corpis membra vitā influat atqz motuz.vt  
dicit Isidorus.Est autē cor: fm Constantini  
substātia quedā carnea villosa.dura.oblonga.  
& rotūda.**F**uit autē cor: cōcauū ppter ca  
loris cōseruationē.**E**st enī cor: totius corporis  
fundamentū.**F**uit autē villosum vt facilius  
dilatando & strungēdo se mouere.**F**uit enī  
am durū ne de facilis ledere.**F**uit etiā rotun  
dum vt maior abundantia spiritū in eore  
periretur.**F**uit & oblongū in forma piri.s. tē  
dens in acutū vt actio calorū naturalis sp̄ i  
conū tendēs: forno reddat.**P**onitur autē  
suba cordis int̄ ambas p̄cavitatēs pectoris i  
medio ipsius animalis.vt a corde q̄si a cen  
tro ad circūferentia toti⁹ corporis sp̄us vitali  
deferrere.**C**aput autē cordis qd̄ acutuz d̄.  
in sinistra pte humani corporis collocatur.  
& quia in hac parte cordis acuta plus viget  
& inhabitat sp̄us vitali.ō in sinistro brachio  
pulsus fortissim⁹ inuenit.vergit autē cor ad  
sinistrā pte boīs vt ipsius calore frigiditas  
sinistre p̄s temperet.**H**abet autē cor duas  
cōcavitates.s.sinistrā que in acumē tendit.  
& dextrā que intra subsistit.& be cōcavitates  
ventriculi cordis nuncupantur.**E**t inter istos  
duos vētriculos ē vñ̄ forame qd̄ a quibus  
dam vena.vl̄ via cōcaua nuncupatur.**H**oc  
foramen cōtra dextrā ptem est latū.cōtra si  
nistram vō ptem stricū.**E**t h̄ fuit necessari  
um vt sanguis a dextro ventriculo veniens  
subiliaret.& sic facilius sp̄us vitali in sinistro

ventriculo generare.**D**icit enī Aug. lib.de  
differētia sp̄us & anime.q̄ i dextro vētriculo  
cordis plus est de sanguine qz de sp̄u.in sini  
stro vō ecōuerso.quia ibi sp̄us vitalis gene  
ratur ad vivificandū animal p̄ qualidā arte  
rias diffusus vndiqz dilataſ.**S**inistra c̄ p̄  
cordis dupler habet foramen.vnū inter ar  
terias vene que portat sanguinē a corde ad  
pulmonē.**A**ltex foramen est vñ exit arteria  
maior que est forma arteriarū ton⁹ corporis.  
p̄ quā pulsus i corde generat potissime i pte  
sinistra ppter causam supradictā.**S**unt p̄s  
dextra duo babz foramina.vnū intra venā.  
que dicit concava.porans ab epate sanguinē  
in dexteram cordis concavitatem.de alte  
ro vero exit vena arterie vt nūriat pulmo  
nem.**C**ooperiūt autē foramina qbusdam  
pelliculis que aperiunt sanguinem a corde  
emittēdo.**H**inde claudunt redditū p̄bien  
dop humido.**I**n vitroqz autē cordis veni  
culo est frustulū quoddā exteri⁹ qd̄ auricu  
le assimilatur.et hec duo frusta cordis aure  
ole nuncupatūr in qbus vene & arterie rad  
icantur & solidātūr.habet cor: in sua latitudine  
quedā ossa cartilaginosa.q̄ cordis sedes ap  
pellatūr.**C**ircūt autē cor: quidā pānicul⁹ qui  
dicit esse capsula cordis.& hic cū pāniculis  
pectoris p̄solidat.**D**ic pāniculus nō numiū  
ppe cor: iungit ne forte ei⁹ mot⁹ impediāt.q̄  
cordi fuit necessari⁹.vt esset fundamentū ca  
loris naturalis vñ̄ aīal generet.**H**ucusqz cō  
stan.li.iii.c.xxi.**D**icit autē Aристo.li.i.q̄ non ē  
mēbz in q̄ sit languis ita infir⁹ sicut in corde  
**S**anguis enī in pulmone est fixus.**S**ic cordi  
fixior est.**I**tē idē li.xi.**C**orpositū est in omni  
animali i medio pectoris ppterqz in boīe.q̄a  
cor: hominis declinat ad ptem sinistrā.p̄s  
autē acuta cordis declinat ad interi⁹ pecto  
ris in omnib⁹ animalib⁹ ppterqz in piscibus  
q̄niā p̄s acuta in istis ad p̄e capitis depēd̄  
in loco p̄iunctiōis branciar̄.**I**tē in eodez d̄  
q̄omne animal babēs sanguinē babz epar  
et cor.**I**tem idē li.xii.**I**n corde enī est p̄incipi  
um venarū & p̄ma v̄tus creans sanguinem  
et eius sanguis est mūdus.clarus.calidus  
& maiori sensus et conueniens intellectui.  
**I**tē in eodem.p̄incipiū sensus animalis est

in corde et sensus cum corde sunt continui. Et. iij.  
et. viij. li. dr. Cor ponit in anteriori pectoris et  
in medio quod principium est vite et ois motus et  
omnis sensus in eo est. Sensus autem et motus  
non sunt nisi in anteriori parte cordis. et propter hoc  
distinguit medius et plenum. Et an belatus pri-  
mo vadit ad interius cordis. Natura autem cre-  
atiois cordis est ex venis. quae ex genere vena-  
rum. Et situs cordis est pueries. quoniam est po-  
situs in loco superiori et in anteriori. quod nobili-  
us ordinatur in loco nobiliori naturaliter. cor  
autem inter omnia membra nobilissimum est. et in positi-  
tum est in medio corporis quod indiget necessarium.  
quod animalium est complementum. nec est aliquid  
membrum ita necessarium ad vitam sicut cor. non  
cor de leso non vivit animal. Et ideo corpus cordis  
est in medio et creatio eius est in corpore spissimo  
et naturaliter concocto. et est concavum quoniam  
principium venarum est ex eo ad recipiendum sanguinem  
spissum aut ad custodiendum principium motus.  
Et in nullo membro est sanguis sine ve-  
niis nisi in corde tantum. quia ex sanguine a cor-  
de et vadit in venas. et non venit sanguis ad  
cor ex alio loco. quia cor est fons et principium  
sanguinis et ipsum membrum habet sanguinem sicut  
manifestat ex anathomia. quia et creatio cor-  
dis apparet primo sanguinea. et est principium  
motus delectabile et offensibile. Et in aliis  
saliter motus cuiuslibet sensus ex eo incipit.  
et ad ipsum redirentur. et eius vius expeditus ad omnia  
membra secundum modum. In aliisque autem animali-  
bus inuenitur os in corde propter sustentationem  
eius. sicut ossa ponuntur in membris. et in cordis  
animalium magni cordis sunt tres ventriculi  
et in animali prius cordis sunt tantum duo ventricu-  
li. Et id debet esse in corde animalis veter. quoniam  
cor debet esse in receptione sanguinis puri et  
patitur in quantitate et qualitate. Et est validus ca-  
lidus et humidus. quod cor est membrum quod est pri-  
ma virtus. Hucusque Aristoteles. li. r. viii. ubi multa  
dicuntur de hac materia. Id est de animalibus. et  
cor debet esse complementum propter hoc creature  
corpus. Et propter calor et cordis et exiunt venas  
rum ex eo posuit natura membrum frigidum ex  
opposito cordis. scilicet cerebrum. et propter hoc creature  
caput in generatione post creationem cordis.  
Contingit autem cor pati vel ex alio et humorum

colligatio. ut dicit constantinus. vel ex propria diste-  
peranta. Si enim in corde dominus excedet calidi-  
tas. ebullit sanguis cordis et agitat et sic vita-  
lis spiritus ledit. Si nimia frigiditas cor pressu-  
gitur et gelat sanguis vnde et mors sequitur.  
Quoniam etiam patitur ex aliquo apostemate capi-  
sulam eius inficiete. et tunc animal non diu vivit.  
Ita accidit cordis tremor. et ex humiditate  
aqua in pelliculis cordis dispersa. que debita ei  
impedit dilatationem et strictionem.  
Non videtur in firmo. quod cor de loco ad locum mo-  
ueatur. Ita accidit ei defectio ex spiritu vel  
vitius spiritus dissolutio spiritalis euapora-  
tionem. Et hoc accidit vel ex nimia repleione  
vitae et aggrauante et profundente. aut ex nimia in-  
anitione vitae dissoluente. sicut patitur cardi-  
acus et in abundantia post nimium sudore. siue ni-  
mis acutam potionem. Ita patitur aliquis ex fumo  
satiate aliqua corrupta et venenosa ad cor pe-  
nitrare et cordis meatum corrumpente. non mors  
sequitur dilatare. Ita patitur quoniam de veneno cause  
opilatio. non et sanguis nutritus cordis  
et vitalis spiritus denegat. His et talibus modis cor  
patitur. ut dicit platon. li. ix. ca. xxii. Sicut ad bec-  
calum in tegni. quod vitus ea complexio cordis ori-  
ditur per bec signa. scilicet per magnitudinem respirati-  
onis vel velocitatem pulsus et frequentiam eius per  
virilitatem et festinam actionem per ira audaciam et fu-  
torem per amplitudinem pectoris et eius pilositas.  
Hec omnia calor et frigido in corde signantur.  
Omnia vero signa et ratione designantur et ratione  
etate. Sup quae locum dicit hely. in cometo.  
cor in bove se habet ad modum radicis arbo-  
re. Altera nascitur ex simistro ventriculo illius et  
trunco vel cruri arborum quod elongata a corde ra-  
mificatur in duas partes. quae una tendit ad sur-  
sum alia deorsum. et illeramificatur et dividitur ad modum  
vige ex ramis per totum corpus nonque  
ad arterias capillares sparsas in cute et quoniam di-  
lata cor dilatans et oes arterie sicut et quoniam pressu-  
gitur et per se contractus et per dilatationem earum  
attrahit aer frigidus ex exterioribus cordis ad  
interiora eius et per strictionem exponit. vilius su-  
mus ies generat et extrahit ipsum ad exteriora.  
et per hoc calor evanescat. et per euexationem  
eius complexio adequat. Et ut autem idem vitus mo-  
tua quod est fixa in corde. currit per arterias ad

vnāquāq; pte corpis. et defert vnicuiq; pprā  
am vitā et pprā calorē vitalē. Seruit enī pe-  
ctus cordi se apiendo et frigidū aerē attrabē-  
do et se claudēdo. ac sumolum vaporē gene-  
ratū ex corde expellēdo. vñ si pect⁹ et arteria  
et alia vitalia instrumenta fuerint salua. obe-  
diunt v̄tutes in opibus suis. et qñ sunt infir-  
ma nō obediunt. An bonitas et malicia sub-  
ministrantū organo xp̄mouet. vel impedit  
cora suas pagēdas actiōes. An qñ cor est  
forte et habet mēbra sibi obediēta. bñ i dila-  
tando et strīngendo se babēta. fortis pcedit  
a corde respiratio. et fortis puls⁹ et fortis ope-  
ratio sim bonitatē organi et v̄tutis. Qñ v̄o v̄  
tus est debilis et remissa nō potest extēdere  
arterias in oēs dimēsiones vñ sequitur mi-  
nor respiratio et minor pulsus. Itē ibidē. Si  
cor fuerit nimis frigidū et nimis humidū et  
pulsus mollis erit bō p̄uatus virilitate et au-  
dacia. tumid⁹ atq; piger et a pilis in pectorē  
nudus. ppter vaporis sumoli vñ generatūr  
pili paucitatē. Si v̄o fuerit cor nimis siccus  
et frigidū faciet pulsum asperū dum et pui⁹ et  
respiratio tarda ē et rara maxime pect⁹ p-  
uum fuerit atq; strictū. Hucusq; Haly sup-  
tegn. Gal. Et h sufficiāt.

### **P**e anbelitu *Ea. XXXVII*

**A** et pulmonis est mot⁹. pp̄f attractō  
nem frigidi aeris ad tēpamentū ur-  
nati caloris cū eiusdē expulsione generatus  
Cor enī nullo mō carentia attrabēdi aeris  
pat̄ pot. Si ei p̄ modicū spaciū ab attractō  
ne aeris q̄esceret lederei vel deficeret. Anbe-  
litus ergo strarios habet mot⁹. q̄ dilatādo  
pulmonē aerē trahit et cōstrīngēdo expellit  
Anbelit⁹ itaq; est caloris cordis p̄ attractō  
nem aeris t̄ patiu⁹ et expellēdo vaporem fu-  
mosum eiusdē purgati⁹. Est etiā animalis  
spūs et vitalis nutriti⁹. Itē fortitudine vel  
debilitate sūstētie spūalū oñsiu⁹ sicut su-  
perius de pulmonis p̄ prietanb⁹ dicit⁹ est.  
Itē in anbelando plus de spū attrahit q̄z ex-  
pellat. p̄ enī nō modica transit in vitali spū-  
ritus nutriti⁹. Infra enī pulmonē se re-  
cipit. et tādiu aial sine suffocatōe viuit q̄z diu-

inter instrumēta anbelitus spūs se includit.  
Itē patientibus instrumēta anbelitus spūs  
corrumput⁹. et sūm qualitatē organi patientis  
immutat. vt dicit Costan. Hanc aut anbeli-  
tus qñq; ex defectu v̄tutis mouēti⁹ neruos  
et regēti⁹ qñq; ex stipatiōe instrumentorū  
spūs que puenit ex grossis humorib⁹ vel ex  
grossa ventositate v̄a anbelitus opilatē. vt  
ex aliquo apostemate pulmonis pannicu-  
los cordis. aggauante. siue ex nimio calore  
cordis in pulmonis substātia dñante. ex q̄  
bus omnib⁹ debilis reddit anbelit⁹ atq; ra-  
rus. Si autē fuerit velor et pui⁹. calorē alie-  
num signat. q̄ v̄tutē suffocet et potissimum vin-  
cat. Si tactus fuerit calid⁹ et litis ac lingue  
delicatio subsequat. anbelitus v̄o pui⁹ et  
frigidus vt in acutis febrib⁹ signū moris ē.  
Eius enī tarditas defectuz v̄tutis designat  
expulsionē. frigiditas v̄o extinctionem signat  
caloris naturalis. et defectu v̄tutis in substā-  
tia cordis et instrumētorū spūs. Itē immura-  
tur anbelit⁹ ex membrorū interiorū vniuersali  
corruptiōe. vt pater in leprosis. q̄bus anbe-  
litus fēnd⁹ est et corruptus et aeris vicini cor-  
rupti⁹. An talū flat⁹ solet ēē appropinqn  
tum corrupti⁹ et infecti⁹. Inficit enī aerē  
vicinū et reddit corruptibile sīc sibul⁹ reguli  
flādo aerē corrūpit et aues volatē interficit  
vt dicit Aluice. et Costan.

### **P**e stomacho *Ea. XXXVIII.*

**A** os dicit. eo q̄ sit ostiū ventris. et p̄e  
cibū recipiat atq; ad intestina trās  
mittat. vt dicit Ili. Est aut̄ stomach⁹ sūm Cō-  
stantinū rotundus. oblongus. et cauus interi⁹  
asper in fundo et carnosus duobñs orificia.  
vñi inferi⁹ alterum supius. Est aut̄ asper et  
villous ut cibū receptuz meli⁹ retinere pos-  
sit. Hā si esset lubric⁹ et in superficie planus. ex  
sua lubricitate ab⁹ exiret indigest⁹. Sicut aut̄  
et carnosus in fundo. vt digestio p̄ fortaretur  
Caro ei⁹ est calida et tenac humida. ex q̄bus q̄  
litarib⁹ maxie viget digestio i corpē aial⁹. Ro-  
tundus aut̄ fuit vt capacitatem sua cibū recipie-  
ret ampliore. H̄reterea q̄z alteri⁹ ell⁹ figu-  
res triangularis. vel bmoibumores mali⁹

in eodem faciliter putredine colligerentur cu[m] talis forma non posset a superfluis per angulos desiccari. Obligus enim fuit ne nimia rotunditate sua sp[irit]alia compumeret. Et ut etiam tandem facilius cu[m] superiorib[us] et etiam inferiorib[us] innigeretur. Preterea stomachus principale humana in pre-supiori est strictus. In parte inferiori latus. et hoc quoque fuit necessarium. Quia cum homo ceteris animalibus sit erector. cibis enim semper ad inferiora descendit. et ideo utilis fuit eius inferior latitudo. ut in eo recipi possit cum multitudine. Itenerosus est. propter maiorem sensibilitatem et appetitus vigorositatem. Epate etiam circu[m]dat. ut ei calor maior ad ciborum decoctionem ab epate ministraret. Epar enim suis quaque frustulis stomachum circu[m]cingit et ei calorem tribueat succositate et humorē vni sanguis generali per quasdam venas quas misceratas medici vocat. recipit et a fortiori caloracione in sanguinem alterat et conuertit. Ad hunc dicit Costan. quod si stomachus fuerit substantialiter calidus. cibos grossos bene digerit. delicatos vero consumit. et plenus digerit quae appetit. et propter similitudinem ciborum calidos maxime querit. nec famem sustinere potest. Frigidus vero stomachus grossi cibi non est bene digerens. et ex eis circa grauatur. et ex oscito mutat in humores acidos et corruptos. Stomachus vero siccus citosuit nec parvus aqua sufficit. quod si superflua fuerit rugitur in ventre facit. Quod si fuerit humidus stomachus. non sinit humidum cibum appetit. sed parvus digerit. Hucusque Constanti. li. i. c. xiii. Accidit autem stomacho. ut dicunt idem libri. ix. ca. xxvi. diverse passiones. scilicet digestio. sumolitas diarrhoea. vomitus singultus. flatio. ructuatio. et hec ex diversis accidunt causis. Quia quandoque ex mala coproductio. quandoque ex nimia inani[us]tate. quandoque ex nimia repletione. quandoque ex nimio humorum acumine quandoque ex cordis putrefactio. quandoque ex virtutis digestione defeccio. quandoque ex cibi qualitate. qui si sit pungitius stomachus pungit. et ad exercendum copellit. aut si viscosus lubricat. et sic de facili egredi. quandoque ex virtutis expulsive nimia debilitate. non solus ex se patitur. verum etiam ex aliis corporum membrorum colligantia et vicinitate. Stomachus enim est totius corporis pater familius. om

nium membrorum nutrimentum recipies. et singulare loquacior. et expedit administrans necessitatem. ut dicitur Costan.

**E**pate **ca. XXXIX**

**E**par sine lecur no

men habet. eo quod ignis in eo sedem habet quod usque ad cerebrum subuolat et deinde ad oculos et ceteros sensus et membra diffundit. et calore suo succum sibi attractum in sanguinem transmutat quem ad usum passendi nutriendique corpore simul membris administrat unde epate dicitur. quod talia membra passit. Intercourse sedes est voluptatis et cupiscientie. cuius extremitates fibre vocantur. quae sunt quasi lingue eminentes et stomachum amplectentes. calore et dicuntur fibre. quod ad aras phebi ab ariolus deferebantur. quibus oblatis et succensis res dabatur. Hucusque Istud. Est autem epate ut dicitur Constantinus. membrum calidum et caeruleum et lubricosum in dextro latere aialis collocatum. stomacho suppositum. ut suo calore prima iuvet digestionem. Est enim sanguineum et in colore rubicundum. quod succositas eius nimia caliditate in humoribus sanguineis est transuersa. Aliquam tulit est etiam durum ne de faciliter ledatur. Tertia enim epate ibominibus est maius quam in aliis bestiis eiusdem quantitatis. Numerus prius eius in quibusdam est duplex. et haec minus in quibusdam triplex vel quadruplex vel ad maximum quintuplex iuvenitur. Alata autem epatis coquitate praedita quedam vena quae medicis porta nucupatur. et becannum erexitur quaque dividit venulas quae per epatis intrat. Epar enim succositate prima digestionis per quasdam venas in sua proximitate attrahit. et per caloris naturalis ebullitionem celebrat digestionem. secundo in massam sanguineam et quantum humorum naturam querit. Quidam calidum est et humidum translatum in materiam sanguinis. cuius receptaculum sunt venae quae aut calidum et siccum est in natura colere eius per primum receptaculum est cista fellis. quod vero frigidum et siccum in materia cedit melancolie. cuius per primum receptaculum est cistula splenis. sed quod est liquidum et aquosum in humoribus transit.

fleumatis p̄priū receptaculū est pulmo. Ex quo patet q̄ epar naturalis v̄tus est p̄ci-  
pium fundamētū p̄ me digestionis stoma-  
cho maximū iuuamentū. secūde v̄o digesti-  
onis in subesue cōcauitate est p̄fectiūz pu-  
riab impuro separatiū. singulis mēbris nu-  
trimenti trāmissiū. amoris venerei excita-  
tiū. diuersaz passionū receptiū. Hanc ei  
qñqz ex nimia caloris intēsione. Un et pori  
aperiunt̄ interī. ex quoz aptiōne v̄tus euā  
nescens remissiū op̄a. qñqz ex nimia frigi-  
tate p̄uerionē attracte succositans i naturā  
sanguineā impediēte. et ex h̄ sepiſſime cōtin-  
git idropisim generari. cū idropisim nibil ali-  
ud sit fm p̄bm n̄i erroz v̄tus digestiū in  
epatis p̄cauitate. bac ei v̄tute errāte et in sua  
opatiōne deficiēte. necesse est sanguinez cor-  
rumpi q̄ indigesto corp̄ qd̄ inde nutritiū tu-  
mescendo extendit. vñ et idropisim generat.  
Itē patit̄ epar ex substātie sue mala cōpleri-  
one. et h̄ s̄m humor̄ q̄tuoz distemperantiaz  
in ipius essentia dñantem. Itē patit̄ ex viaz  
eius op̄latiōe. Cōtingit enī sepe humorem  
grossum et viscosum i venis epatis adunari  
Un cuz sanguis clausus exire nō p̄t causa  
est cōstricōis et op̄latiōis. Itē etiā accidit  
ex nimio calore humorē sanguineū delicā-  
te et subam venarū epatis p̄rabēte qnō po-  
test sanguis libere diffundi ad alia membra  
corpis nutriēda. Hoc idē aut̄ q̄liqñ p̄t con-  
tingere ex nimia frigiditate humores p̄gelā-  
te. et meat̄ epatis p̄stringēte et ad mēbra nu-  
trienda discursum sanguis p̄hibēte. Itē idē  
enī accidit ex apostemate subam epatis ag-  
graūate. et putredinē in ipsī suba generāte.  
Itē idē accidit ex inclusa ventositate pellicu-  
las ipsī epatis extēndēte et ex membroz in  
ordinatiōe dolorē et merorē inducēte. Itē se-  
pe patit̄ ex immoderato fluxu sanguis q̄ ac-  
cidit ex venarab ipso egreditentiu apertiōe  
et hoc p̄tingit ex nimio sanguis acumine. vt  
ex nimia repletiōe. vel ex debilitate v̄tutis re-  
tentive vel ex nimio exercitio et labore. sic dīc  
Cōstan. Ab bec de natura et signis cōplerio-  
nis epatis dicit Gal. in tegni. Signuz epa-  
tis qñ est calidū. est amplitudo venarū nō  
pulsatiliū. sup quē locū dicit Haly. qñ dñat

et vincit calor in epate. fit epar mai⁹ et vena  
eius maior dilataet et magnificata est. Adha-  
gnificant̄ oēs venē nō pulsatiles in omnib⁹  
mēbris. et calefit sanguis et genera t̄ qñqz co-  
lera citrina. et p̄ p̄cessum t̄pis post statu ado-  
lescentie adurit̄ colera citrina. et fit ex ea cole-  
ra nigra et diuerse aliquādo extali colera ac-  
cidit̄ passiones. aliquā autē nimio calor epa-  
tis cordis resistit frigiditas. nā a corde velut  
a mēbro supiore et nobiliore epar i suis acri-  
onibus moderat̄. et H̄ idē dicit Aristo. li. xiiij.  
vbi p̄ponit̄ cor epar itaqz p̄ncipiū ei⁹ regi-  
tū. Et di. Ga. q̄ frigiditas epatis ex calore  
cordis t̄p̄. et signuz frigiditatis et siccitatis  
epatis ē strictura venarū et paucitas sanguini-  
s sicut humiditatis eiusdē signū est molli-  
cies venarū et sanguis multitudine. Itē idē  
dicit Haly. q̄ epar est fons humiditatis cor-  
poris. vñ cū sit radix humoris si sit epar siccuz  
nō poterit aliqd̄ membr̄ corp⁹ p̄uertere ad  
humorē vel humiditatē vt ei⁹ possit resiste-  
re siccitati. Intendit̄ aut̄ et remittit̄ siccitas et  
humiditas epatis fm cordis dispositionez.  
Epar ergo est mēbynobile cui⁹ alteratione  
alterat̄ corp⁹ et influit nutrimentū et v̄tutes  
nutritivas et in mēbra reliqua inferiora sine  
medio. ad supiora v̄o mediāte corde fm iu-  
diciū Gal. Ecōuerso aut̄ ponit Aristo. li.  
xiiij. q̄ cor facit omnia p̄dicta mediāte epate.  
que autē verior. sit opinio aliorū iudicio de-  
relinquo. Et hec de p̄petratibus epatis di-  
cta sufficiant.

## De felle

## Ca. XL

**E**st dictū cō q̄  
Fit follicul⁹ gestans humorē et do-  
minio colere rubea amarissimum  
vt dicit Isi. Est enī cistula fellis quedaz pelli-  
cula sup gibbiū epatis collocata. et babz du-  
os furculos. p̄ vnuz deportat̄ colera rubea  
ad intestina vt peā v̄tus expulsiua cōforet.  
vt etiā acumie suo intestina meli⁹ expurgēt  
Per aliū aut̄ deportat̄ colera ad stomachū  
vt sua caliditate v̄tutē adiuuet digestiū.  
Estigit fel membrū calidū et etiā siccuz. gib-  
bo quoqz epatis suppositū est p̄priū colere  
rubea receptaculū. Cuius est iuuamentum

ut sanguis a c oera rubea mutetur. san-  
guis enim ex puritate colere incendere nisi intra  
cistulam fellis eius supfluitas locare. Est au-  
tem sua caliditate decoctio cibariorum iuua-  
mentum sua subtilitate penetratum. sua mor-  
dificatio et acuminis pungitum. et intestino-  
rum corosum. et ad supflua acferida eischen-  
da excitatum. et etiam ex nimia caloris intensi-  
one amarissimum. et per suu admixtionem dulce-  
dimus sanguinis immutatum. Hucusque Co-  
stantinus. Secundum Aristotelem. in libro viii. Delphinus non  
babet fel. genus omnium volatilium et omne ge-  
nus piscium et omne ouans habet fel. Sed summa-  
minus et minus et forte erit in vijs subtilibus  
extensis ab epate usque ad intestinum. Ita vie  
fortassis erunt feride. et forte erit fel in tali inte-  
stino. et diversificata. quia quoniam in superiori quam  
in medio. et quoniam in inferiori. et quodamz  
volatilia habent fel occultatum in intestino. ut co-  
lumbe. coturnices et hyrundines. quedam  
bunt fel magnum in epate et in ventre et intestino  
sicut accipiter. milvius. Tertium. Secundum Christo. libro viii. ani-  
malia quedam non habent fel omnino sicut equus  
et mulus et asinus et elephas. camelus etiam non  
habet fel distinctum. sed habet venas quas in  
quibus est fel. Tertium. quidam boves habent magna  
fel in epate et quidam non. Et est fel quoddam su-  
perfluuus aggeratus sicut fer in ventre illo in  
supfluo vnde in natura ad aliquid iuuametur  
In illis autem quod habent naturam epatis sanaz. et  
quorum sanguis naturaliter est dulcis non in-  
venitur fel. aut si inuenitur erit paucum. et hoc in ve-  
nis valde gracilis. et propter hoc erit epate eo  
ruz qui careret felle boni coloris et dulcius alius  
quoniam aut habet aliquod animal fel inuenitur et  
est sub felle valde dulce. Haec collectione fel  
lis ad locum unde aliis vicine presreddunt dul-  
ciores. Fel etiam ex sue subtilitate subtilitate et  
acumine est grossorum humorum inscissuum et  
sua siccitate consumptum. Unde in collirij  
oculorum est necessarium ad visum clarificandum  
et acuendum ad impedimentum spiritus vitalis re-  
mouendum et maxime fel accipitris et aliarum  
volucrum viventium ex rapina. sicut in viatico  
Constan. tagit. ex seruore aut nimio et bulli-  
tione fellei humoris ad epar tendens inficit  
sanguis quod infectus est quod ad nutrimentum me-

bro transmittitur immutat et etiam ea inficit.  
et cuti crocem colorum vel viride. siue etiam nigra  
supinducit. Cuius passionis signa sunt ista.  
totius corporis infectio. situs adest et oris ama-  
ritudo. dolor frontis. aurum videlicet tunnicum  
et urina crocea cum cōsimili spuma continua.  
vomit croceum. Aliquam etiam prungit poros cui  
stis fellis opilari. Unde colera inficit ipsa epar.  
accōsimile inducit passionem. Unde Constan. in  
viatico dicit. quoniam pants fellis subha. i. cistis et desi-  
ciūt virtus eius qua solet ab epate colera rubea  
am extrahere remanente colera cum sanguine  
tingit et alterat. Ide etiam contingit quoniam apostole  
ma est natu in vijs per quas colera ad fel trā-  
sit. Unde epar rediens protum corpus cum  
sanguine se diffundit. quia si porus inferior opili-  
letur ascēdit ad viam superiore scilicet ad ipsum sto-  
machum. viñ facies fit curva. os amaz et sic  
cum in stomacho ardoz et situs. urina cum ege-  
stione albescit propter elongationem colere ab  
epate et renibus ubi urina solet tingi. Si vero  
porus superior opilez colera tingit inferio-  
ra. et apparent signa que prioribus sunt con-  
traria. videtur dicit Constan. Et hec de felle di-  
cta sufficiat. et cetera

**S**e splene.

Capitulum. XL.

**S**plen est dictum a  
**f**supplevo. quod pecten sinistrum recor cor-  
trariam supplet ne vacua existaret.  
quem quidam causam risus esse existimant. nam  
splene ridemus. felle irascimur. corde sapimus  
cerebro sentimus. iecore amamus. quibus post  
tibus sanum est animal et integrum. ut dicit. Si.  
Et summa Constan. splen in sinistra pte collocat  
cuius forma naturaliter est oblonga. et parum  
versus stomachum concava. et versus costas est  
gibbosa. In his duobus locis quibusdam panis  
culi colligata. Et ibi splen duas habere venas  
per quarum unam colera nigra a sanguine epatis  
sibi attribuit. pallia vero quantum sibi sufficit ad  
stomachum transmittit. ut ei appetitus cōficeret.  
Splenis sigil est iuuamenum ut ei in sinistra  
pte corporis defectum suppleteat. et ex cōposito  
ad pleruationem stomachi iecori respondeat  
ut propter mundificationem epatis sanguinis

feces sibi attrabat. et quantum ad appetitum sufficit et ad confortationem stomachi transmittat. Est igitur substantia splenis rara et spogiosa propter faciliorum humoris seculentum attractu-  
nem et remissionem. et est nigra propter melacio-  
lie cuius est receptaculum assimilatione. Est  
etiam a sinistris inter costas et stomachum posi-  
ta propter sinistram partem tempantiam et infri-  
gationem. ac propter conservandam stomachum cui  
coniungitur calefactionem. aliquantulum est du-  
ra ne de facili ex qualitate humoris seculentum  
contrabat lesionem. Contingit autem etiam splenez  
parti quandoque ex virtute coarentiae defec-  
tione. et hoc quando non sufficit humor ex attrabe-  
re vel attractum ad locum alium destinare.  
Ita quandoque ex opilacione quando scilicet humo-  
res grossi et viscoli in vijs splenis opilantur  
et abundatur. Unde et eius actiones impediuntur.  
Ita quandoque ex nimia humor repletio-  
ne. quia humores ad splenem confluentes pro-  
pter sui similitudinem attrahuntur. et sufficiente  
non evanescunt. unde inviscatur et in coau-  
tate splenis indurantur intani. ut ipsius sple-  
nis substantia crescere videatur. sed si sententi-  
am Ippocratis si splen sit magnus: corpore mar-  
cescit. et si splen marcescit. corpore pinguisce-  
rit. Unde ipsius splenis mediocritas ad puita-  
tem potius quam ad magnitudinem intendens bo-  
nitatem complexio designat. ut dicit Constantius.

*Be visceribus ea. XLII.*

**V**erum inferiora dicunt proprieate intesti-  
na membris vitalibus subdita et subie-  
cta. que quidem dicunt intestina quasi quedam  
interiori neru quadae familiariter reuerentia  
sunt superiorum membrorum cultrita et eorumdem que-  
dam necessaria instrumenta. Et dicunt visce-  
ra quasi vitalia. quia locis vitalibus circa pre-  
cordialia ubi gignit vita sunt interioribus cir-  
cumfusa. Huc igitur Ilium. Secundum Constantium. aut  
intestina quedam sunt membra interius mutuo  
se tenetia coaca rotunda per vetris longitu-  
dinem et latitudinem collocata. quorum composi-  
tio et substantia stomacho assimilata. Sunt au-  
tem numero sex principalia intestina. quorum

tria sunt subtilia que superius sunt iuncta. tria  
vero sunt grossa ab inferiori incipientia. Primum  
intestinum triu subtilium vocat duode-  
num. quia in sua longitudine secundum mensuram  
cuiuslibet horis est duodecim digitorum et ha-  
per dorsum erigit et in nullam aliam præteror-  
etur. Secundum vocat ieunum. quia tempora cibis  
est vacuum. et dicunt sapientes et experimenta-  
tores quod mortuo animali spinuerit illud va-  
cuum. dicunt tamen quidam quod hoc ab anato-  
mico. quia a se omnia eviciens nihil de acce-  
ptis ad suum retinet nutrimentum. Tertium subtili-  
le est appellatum. secundo simulum. sed tamen non quod  
sine cibis corporaliter est invenit. Inter grossa  
vero intestina primum vocatur orbum. et in sub-  
tili extremitate habet os unum. et est illud inter-  
stium sic vocatum. eo quod ipsum sit orbatum.  
id est. quasi viduatum ab altero orificio. Cum  
enim cetera intestina duo habent orificia. illud  
habet unum solum. et ideo se habet ad modum  
sacci. quia multa recipit et pauca respectu ali-  
orum evicit vel emittit. secundum vero intestinum  
suborbis et sub sacco possum dicifileon. et ha-  
bit in dextra in sinistra tendit. et dicitur ileon eo quod  
in intestino iliaca passio fieri consuevit. tertium  
intestinum vocat a grecis colon. et ha-  
bit in immediate cum inferiori totum corporis orificio  
est coniectum. et in hoc intestino gravissima  
passio scilicet colica generatur. vel ex ipsius intestini  
nimia constrictione. vel alicuius grossi et frigidi  
humoris coadunatione. et per consequentes viae  
illius intestini intrinseca opilacione. sicut nar-  
rat Constantius. et etiam Galen. super ambovis. Ha-  
bit igitur ex predictis ad quod necessaria sunt intestina.  
quia cibum immutat. et in sua coactitate  
supflua recipiunt ad naturae exonerationem  
ad hoc etiam sunt necessaria visceris rotunditas  
gibbositas et volubilitas. ut dicit Constantius. ut  
cibus transmissus a stomacho in eos gibbositate  
aliquam in bereret. et secundum animalis  
necessitatē supflua expelleret et necessaria re-  
tineret. Sunt autem rotunda nea a stomacho in  
aliquo angulo supflue collecta remanentes  
que corruptionē induceret intestinis. Sunt  
etiam intestina duobus panniculis minimis  
vel ad minus involuta. et hoc fuit necessarium  
quia si unus panniculus paterebat ab altero

panniculo subueniretur. **S**unt autem in testina aliquantum villosa, et eorum villi plati et tenui et exenti, ut fecis superfluitatem expellerent, et necessaria nutrimento convenienter retinerentur. **S**unt autem viscera sive intestina involuta ad invicem et concreta, ita ut minora majoribus et graciliora et debiliores grossiores et formoribus innitatur, ut sic actiones virtutis naturalis et in expellendo superflua et in recendendo necessaria apius pesciantur. **D**icit etiam Aristoteles libri ii, quod animal varietatem dentium in mandibulis animalium variationem quantitate et qualitate natura intestinorum. **V**nde dicit quod intestinum omnium animalium habentium dentes in utraque mandibula est minus intestinali non habentium, et nulli animali habet intestinum rectum nisi habeat dentes in utraque mandibula. **I**tem ibidem veter serpens est strictus, et est similis intestino amplexo, et si fuerit naturaliter prius habet fel in intestino, et si fuerit magnus super epator. **I**tem idem libro xiiij. **O**mnia animalia ampli et recti intestini sunt gulosa valde, quia propter diminutionem versus cibi et digestionem eiuscum superfluitatem ciborum gestam, et cito erit cibus, et appetitus multus, et continuo queritur cibus. **C**ontingit autem pati viscera et intestina multipliciter, ut dicit Constantinus libro ix, capitulo xxvij. **Q**uandoque ex colerico humore vel ex melancolico substantiam intestinalium corrodente, et fluxum disenterie inducente, et huius passio pessima est et mortifera, ut dicit amphorae. **T**olutio ventris in cuius initio colera exutus est mortale. **I**tem quantoque ex ictis et viscerum interiori punctura et vulneratione, et hoc vel ab exteriori apostemate profractione et punctura in panniculis iporum viscerum inducente vel ab exteriori lesione. **I**te quandoque ex interclusione viciuosis panniculus et nervos extendente, et ille dolor gravis est intantum ut aliquando intestina penetrari videantur. **I**te quandoque ex humoris grossis et pneumatico inferiores partes intestinorum obturante, et sterco ex utero plumbente et iacante passionem vel colericam inducere. **U**nus mox pestilentialis est et mortal, raro sanitatem suscipiens, et sepe die secundo vel tertio interficiens nisi celerius succurrat. **C**eteras intestinos

rum passiones que infra in tractatu de infirmitatibus de colerica passione esse

**D**e renibus  
**C**apitulum. XLIII.

**E**nes ut ait uarro

**R**sunt dicti eo quod obsceni humores ab his nascuntur. **N**a venae et medullae tenues humorem desudant in renibus quod liquor rursus a renibus a calore venereo resolutus recurrit et ad loca genitalia se diffundit ut dicit Iohannes. **A**utem in lateribus spordilium dorsi in quibus est sedes renium dicuntur lumbi quod sunt Iohannes. **O**b libidinis lasciviam lumbi sunt dicuntur qui vivis a renibus et lumbis est causa venerei voluptatis. **D**e renibus autem dicit Constantinus quod fuerunt facili ut ab epate aquaticum sanguinem sugereatur eum depuraret et in colamentum scilicet urinam ad vesicam meatus virides, et vias urinales transporarentur, quod etiam dicit Halius Proptegni. **O**rdinavit inquit creator sumus duos renes ut attrahant aquositatem sanguinis ab epate, et a transmittant ad vesicam expulsionis gratia quia dicit Aristoteles libro xiiij. **R**enes inquam fuerunt creati propter vesicam ut sic opato vesice esset melior, et perfectior, quod renes sunt ad colandum superfluum humidum decurrentes ad vesicam. **I**te idem Reniculus dexter altior sinistro est in omnibus animalibus renes habentes renunculus dexter est minoris pinguedis quam sinistra et altior, quoniam natura in dextra prelevior est et maioris motus et calor, et calor atque dissoluit et consumit pinguedinem. **I**te renes sunt de plus membris interiorum, propter huius indigentiam magno calore. **R**ecollige igit quod renes sunt calidi et naturalis caloris conservatiui frigiditatis, et dorsi spondilium sunt tempatui, a coquitate epatis aquosum humoris attractui, sanguinis colatiui, virtutis naturalis confortatiui, humoris seminalis generatiui, porosi rotundi pinguedine coopti, carnosusque sunt et porosi, propter faciliorum aqueos superfluitatis attractionem, rotundine colligata aliquem humorum ad profractionem pinguedine sunt muniti ne ex frigiditate ossium dorsi aliquam

sustineat lesionem. Recipiunt autem renes quodam venas stomachi ab epate egredientes quibus humor in secunda digestione superfluo defert adiposum renes. unde opilatis illis venis et in suo officio impedit renes una cum epate partuntur. Accidit aliquando in renibus varie passiones. ut dicit Costan. l. ii. c. xxiiij. quod si vene epatis percluduntur ab humore sanguineo ad sui nutrimenti depauperant. non necessario extenuantur. si vero meatur eorum inferiores scalore et frigore costringant expuncta humoris superfluui eorum substantiam subintrantis nimis exceduntur et dilatantur. et per consequentes corrumptuntur vel humorales desiccatur putreficatur. et calculos concretur. Multis enim alijs modis partuntur sicut ex apostemate yelositate frigore nimio vel calore.

### De vesica

#### Capitulum. XLIII.

**V**esica sum Isaac.

Via venti capacitate est dicta. Nam per veni contractionem aperit et dilatatur. sicut eodem per venti emissionem retrahitur. Vocat autem vesicula per diminutionem a vesica dicta quedam pellicula pendens in gurgite auri sicut bursa in qua volucru primo recipiunt cubaria que in predicta vesicula digestioni secundae in recore faciente separantur. et in eodem folliculo tanquam in promptuariop proprio contra futuram elurie reseruantur. sed vesica pura sumit sum Isaac. est paniculus durus. rotundus. coquatus sicut saccus in omni parte clausus excepto solo orificio superiori. Fuit autem substantia eius dura ne acumine urinæ cuius est receperatculum ledere. Fuit autem ex omni parte clausus inferius ut liquor subito attractus in uoluntarie expellere. Unus per unum et idem foramen urina ingreditur per quod degreditur. ut præi anathomia fuit etiam rotundum ut in augmentum colametri sanguis dilatetur. et ad ipsius susceptionem capacior reddere. Hicit enim Christo. l. viii. quod oportet animal habere pulmonem multum sicut et propter hoc indiget cibo humidus plus quam sicco. et ideo fuit necessaria vesica ad recipiendum hunc superfluitatis humiditatem. Non idem. Nullum animal habens plumas aut squamas aut

cortices sive testas habet vesicam oinopter torticam marinam aut silvestrem. Nam superfluitas in huiusmodi animalibz transit in nutrimentum plumarum et squamarum et huiusmodi. Item ibidem libro. vii. Omne animal generans habet vesicam. ouâs autem non propter quod genus lacertarum. et non erit humiditas a vesica mortuorum. et forte aggregatur in vesica superfluitas sicca et ex eo contingit laesis. Itē ibidem libro. vi. In animali omni carere vesica est una via apparente exitus steroris et superflue humiditatis.

### De urina

#### Capitulum. XLV.

**V**esica sum Isaac.

Vest colamentum sanguinis et aliorum humorum ex actione nature generatum. Nam ab epate sumit initium. sive in renibus recipit substantiam et colorum. aquosa enim substantia sanguinis per quoddam venas subtilestramittatur ad renes nutriendos. Unde cum ad renum deportata fuerit regione ubi collatur et ad modum seri aliquati depuratur. et vi caloris epatis et renorum turgit et collatur. et sic desudans per poros urinides in vesicam in ipsis coquitate adunatur. Unde hec substantia humida et liquida a vesica emissâ est urina sic dicta. quae est virtuosa et mordacissima. quia ut dicit Egi. Quod agit mordet desiccat et virat. virtuosa enim et desiccatissima habet naturam. unde valet praescabiem serpiginem et impetriginem. contra pustulas et vesicas si patienti insidie abluerit. in potu spleneticis confortat mordet vulnera prætrida et loca saniosa. Cuz felle etiam accipitris colluriantur et oculis caute linitis immissa panum corrodit et delet maculas oculorum. sicut expedit dicit Constantinus et Galienus. Et ideo urina non est abhorrenda. quia in multis utiliter est et accepta. Dicit etiam urina ab urinæ greco. id est. demonstrativa. Demonstratur in teriora. quia ut certificemur de interioribus urine iudicio ducimur. demonstrat ei ututes naturales in epate et in alijs membris inferioribus. per urinæ substantiam et colorum et maxime per eius sediment sive subsistentiam quaz medici ipostalum vocant certificamur. Nam

si fuerit illa residētia i subovatis alba pīnea  
coadunata nō diuisa formidinē designat v  
tutis. et cōpletā actionē calorū naturalis in  
ip̄lis membris. Per mediā autē regionem  
vīne quā medici enormiaz dicūt de media  
regione corporis. i. de corde et sibi adiacētibus  
iudicamus. nā si vīna in medio fuerit i co  
lore et substātia bene disposita non liuidus. nī  
volubilis aut obscura. vel obumbrata spūa  
lia mēbra iudicat esse sana. Similiter p par  
tem vīne supiorem quā nephilē nuncupat  
de fortitudine vītutis animalis in regiōe ca  
pitis. pnoticam⁹. Nam si non fuerit circulus  
nimis grossus. nō igneus. non liuidus. non  
viridis. nō granulosus. sed in colore et suba  
temperatus cerebrū et omnia alia membra  
animali virtuti seruientia benūciat esse tuta.  
Si vero cōtraria signa fuerint in vīna con  
trariā designat corporis dispositionē. Judica  
tur autē p̄cipue vīna sīm substantiā et colo  
rem. Nam aliud signat qñ tenuis est in sub  
stantia quoniā humoris dominantis siccita  
tem. aliud qñ est mediocris. q̄a tūc designat  
tempamentū sive equalitatē et mediocitatē  
sīm colorē aut iudicat. quia multi sunt colo  
res. l. x. vt dicit Isaac et Egidius. quoy qdā  
caloris vel frigiditatis intensionē alijs remis  
sionem alijs mediocritatē p̄tendunt. Nam re  
missum calorē designant glaucus lacteus et  
bmōi. Intensu vero a rupbo supius. Ad  
diocris vō subceterin⁹ et subrufus. Inē quos  
quidā designant mortificationē. vt niger. vi  
ridis. liuidus. quidā indigestionē alb⁹ lacte  
us glaucus. quidā digestionis impfectionē  
et imperfectā incōbationē. vt subpallidus. pal  
lidus. Quidā pfectā digestionē. vt curinus  
rufus. Quidā excessum sive excedētē inten  
sionem. vt subrubicidus. rubicidus. Qui  
dam adustionē. vt in opositiā. Quidaz su  
peradustionē et mortificationē. vt niger. viri  
dis. Alijredo tamen causat quandoqz afri  
giditate calorē naturalē penitus extingue  
te. sicut pretendit liuiditas. sed quando pce  
dit exultimata adustione tūc pcedit viridi  
tas. Istorum autē colorū causas dicere non  
pertinet ad hoc opus. sed qui eas scire volu  
erit libros Isaac et Theophili. Constantini

Egidij legat. in qbus tractat pfectissime de  
vīnis. h̄ ista ad p̄n̄s hic sufficiat

**De ventre**  
**Capitulum XLVI.**

**E**nter uterū et al  
vīus inter se differunt. vt dicit Ido  
rus. Venter enī est qui acceptos ci  
bos digerit et apparet extrinsecus. Et ē dice⁹  
venter. eo ppter ventrē veniat cibus ad totū  
corpus. Illus est qui cibum recipit et pur  
gari consuevit. Uterū sole mulieres babēt i  
quo cōcipiūt vt dicitur uterū. eo q̄ seū im  
pleatur interius. vt dicit Ido⁹. Est igitur  
venter nutritiū totū corporis receptaculum  
vt dicit Costan. membrorū nutritiū sedes  
prime digestionis et secunde fundamentū  
cui⁹ creatio est carnosa calida et būmida. et  
hoc ppter digestionis necessitatē pāniculis  
diuersis circudatur ppter interiorē cōserua  
tionem. cui⁹ dispositio est rotunda. ppter li  
beriorem ciborū nutritiū collocationē. Ob  
longa fuit ppter faciliorē ipsi⁹ cū supiorib⁹  
et inferiorib⁹ coniunctionē sive colligationē.  
Medium enī locuz in corpore sibi vēdicat.  
vt nutritiū inferioribus et superioribus  
membris distribuat et transmittat. Est igit  
venter inter omnes ptes corporis mollior et i  
firmior et tamen ceteris est utlilio. Nā tāqz  
nutrix corporis poib⁹ alendis corporis mem  
bris cibos recipit et decoquitz ad singla mē  
bra debita nutrimenta deriuat et trāmit.  
Supfluitates multas ppter alioz mēbroz  
nutritiū in se recolligit. sed eas diu ferre  
non sustinens ipsas a se rejicit et repellit. Ex  
mala dispositiōe membrorū nutritiū que  
intra se continet. diuersas infirmitates corra  
bit aliqñ et incurrit. que quidē passiōes et rāto  
sunt pīculosiores quanto vētri et alijs vitali  
bus sunt pīpinqores. Natiū siquidē sepi⁹ p  
pter numiam repletionē. et tunc nō curatur  
nisi p contrariā evacuationē. Et econuerso  
quādo molestatur ppter numiam inanitionē  
et succurritur per cōtrariaz repletionē. sicut  
dicitur in ampboris. Quecunqz enī egritu  
dines ex plenitudine fuerint evacuato sanat  
et q̄cunqz ab inanitionē soluit plenūudo. Hē

actiones ventris sum diuersitatē tuis variat  
Nam in byeme naturalis calor in interiori  
bus vētris cōclusus fortis opat. vñ appetit  
in byeme magis accidit et digestio fortior ge-  
neratur. quia ut dicit in amphoris. vētres in  
byeme et vere sunt calidissimā natura et som-  
ni longissimi.

**D**e vmbilico **Ca. XLVII.**

**V**est corporis loc⁹ sic dici⁹. quasiilioz  
vmbilo sicut vmblo i medio clipeoz  
locus est dictus. Ex vmbilico enī infans in  
pendens nutrit. Est enī vmbilicus sm Con-  
stantinū ex neruis venis et arterijs cōposit⁹  
quo mediante fetus sanguinē subtile attrahit et fugit. et p̄ ipsas arterias spiritu recipit.  
Rumpit autē vmbilicus iuxta matricē duz  
fetus egredit. et cū fetu exit. quē obſtetrices  
ligant quattuor digitoruz longitudine. et ex  
bac ligatura fiunt extremitates vmbilici et  
rotunditates Hucusq; Costanī. Sup Eze.  
autē. xvi. dicit Hiero. sic. Naturale est infan-  
tibus oris p̄mo vmbilicū p̄scindi. deinde ad  
sanguinē diluendū aqua lauari. tertio hūo;  
rem puuloruz sole siccari. quarto tenera cor-  
pora pannus strigine mēbra diffluat. et sic  
deprauent. Ibidē euā dicit glosa gregorij q̄  
vmbilicus est quo fetus alitur i utero sicut  
arbores et virgulez radices humore occul-  
to terre nutruntur. In vmbilico autē sita sunt  
genitalia mulierz. sicut i lumbis genitalia vi-  
rorum. et i vmbilici noī luxuria designat i  
Job. xl. Virtus ei⁹ in lumbis eius. et fortitu-  
do eius in vmbilico vētris eius. **D**e vmbili-  
co autē dicit Aristo. in li. xiiij. q̄ omne animal  
generās et ouans habet vmbilicū tpe part⁹  
et cum crescit p̄tus auct. latet vmbilicus. et ni-  
bil omnino apparet. quoniam cōtinuāt cuius in  
testino paliquā p̄tū venaz. Itē idem li. cxv.  
Creatio vmbilici nō est nisi cortex cōtinens  
venas. et cū vmbilico p̄tinuat. et currat san-  
guis a matrice p̄ venas vmbilici q̄si p̄ cana-  
le ad pueri nutrimentū. Crescit ergo conce-  
ptū pesse vmbilici. vt dī in eodē

**D**e genitalibus  
Capitulum. XLVIII.

**G**enitalia sunt par-

**S**otes corporis ut et nomē ipm docet. q̄  
gignende sobolis v̄tutē acceperūt.  
vt dicit Ili. Hec etiā pudenda p̄ verecundia  
dicunt. vnde et tegunt. ita q̄ nō bñte eandem  
spēm decoris sicut alia mēbra que i pmptū  
sunt locata. Et ideo reputant in honesta. inē  
que vñ dicitur vere trū. vel q̄a viri est tatu⁹  
vel quia membrū est verecundū. vel euā ex  
quo virus emitit. Nam p̄p̄e dicit virus  
ille humor a viri natura fluens. vt dicit Ili.  
Sunt etiā alia membra v̄tutis generatiue  
fundamenta. scz testiculi. diminutive a testi-  
bus dicti. quoru⁹ numerus incipita duobus  
sine quoru⁹ testimonio nō est aliquis vir pse-  
ctus. bi semen calamo administrant. quod  
a spine medulla et a renibus suscipiūt gratia  
p̄creandi. Hucusq; Isidorus. sm Constanti-  
nū substāta eoꝝ cōposita est de carne glā  
dulosa. alba. molli. et rara. et hoc sit p̄p̄ calo-  
ris obseruanonē. et sanguinis imutationez  
in albedinē. quod sit p̄ ebementē calorez in  
ipsorum substāta sanguinē decoquenter.  
et in albedinē cōmutantē. Et dicunt bec mē-  
bra principalia. quia principalis actionis v̄  
tutis naturalis scz generatiue sunt proprie-  
instrumenta. que si precisa fuerint. vigor vi-  
rilis sexus eneruat. et masculina cōplexio in  
femineā alteratur. Et ideo osm Aristotelem  
libro. ii. Cunuchi quando castrātur aī pol-  
lutionem in somno nō oriuntur in corpe eoru⁹  
post bec pilus. Si vero castrēnt post pollu-  
tionem p̄ter pilos pectoris omēs pilii deflu-  
unt et efficiunt effeminati et molles aīmo et  
corpo imbecilles. Unde Aristoteles libro  
vii. voces hominū quando castrantur mu-  
tantur et efficiuntur sicut seminarū et forme  
eorum alterātur et figure. Animalia autē  
quando castrātur in iuuentute efficiunt ma-  
tiora. sed si castrēnt post p̄fectionem non au-  
gmentantur. Cerui etiā si castrētur post p̄f-  
fectionem nō augmentantur. Cerui etiā si ca-  
strēnt ante cremenū cornū nō oriuntur  
eis cornua. et si post orū castrēnt. nō ulteri⁹  
crescut cornua ampli⁹. nec mutant cornua.  
nec cōsiderant ea sicut faciūt non castrati. Dicit

etiam ibidē q̄ si vituli non castrētur cito p⁹  
annū remanent pui. et dicit qn̄ castrātur. ex-  
trahit radices neuoru⁹. et si acciderit lo-  
co vulneris apostema. cremabūt testiculuz  
absclsum. et ponunt cinerē super apostema.  
**E**t quedā animalia castrātur solū ppter te-  
sticulos sicut castores qui enā qn̄ psequun-  
tur a venatorib⁹ iplis dentibus truncant te-  
sticulos psequātur. **H**icitenā q̄ ona-  
grī masculi castrant filios et eis dentibus te-  
sticulos pscindunt. sc̄ matres a masculis oc-  
cultant eos. et p̄cauent eis a maribus ne ca-  
strentur. **I**tem dicit libro. xvi. q̄ auū testicu-  
li post tempus sibi ad coitū a natura depu-  
tatum efficiuntur puuli intantū q̄ tunc non  
apparent. sed tūc quando instat amoris tps  
crescunt valde. **G**unt igit̄ illi testiculi cu⁹  
alijs membris sibi administrātibus būonis  
seminalis principiū. et eius primū et radica  
le fundamēti. **N**ā vt dicit **C**onstantinus.  
**D**eus ad animaliū generationē cōuenientēz  
conuenientia pcreauit membra in qbus in-  
servit materiale principiū generationis. qd̄  
quidē sine amoris affectu non potest pduci  
ad effectū tamē. membris genitalib⁹ siq̄deꝝ  
inseruit inseparabilitatē et appetitu⁹. vt vnu  
quodqz animal ad conseruationē speciei et  
multiplicationē sui animaret. et hoc quideꝝ  
divino nutu faciū est ne forte abominato  
coitū ab animalibus generatio evitaret. ad  
generationis autē talis completionē neces-  
se est duo animalia cōuenire. sc̄ masculuz et  
feminā. ex quoū semine mutuo pcrearetur  
quodlibet individu⁹. ita q̄ in vno sc̄ gene-  
rantium. sc̄licet in femina esset quasi princi-  
pium materiale et passiu⁹. **I**n masculo vno  
esset formale principiuz et principaliter esse  
ctiu⁹. **E**t ideo dicit **A**ristoteles libro. v. q̄  
generatio animaliū duplex habet principiū  
sc̄ marē et feminam. Ex mare autē principi-  
um motus ē sicut forma. **F**emina autē est si-  
cuit materia. ex cōmixture autē vtriusqz fit  
creatura et creatio embrionis et cetera. **E**p-  
tauit igit̄ deus membra generantium vt  
alterum emitteret seminale principiū alter⁹  
reciperet. **E**t hec membra taliter a deo sapiē-  
tissime sunt formata. vt ad opus suū nec me-

liora possunt esse neq; pfectiora. vt dicit **C**on-  
stantinus. **S**ed certe his membris plurimi  
abutunt̄. quoniaz iplis ad generationis fru-  
ciūm non vtunt̄. sed potius cōtra ratiōis or-  
dinem et nature iūra non ad seruendū pro-  
li. sed potius turpitudini ac libidini eadem  
complere dīoscūtur. **E**t ideo de ista mate-  
ria dignum duxi sub silentō preterire ne for-  
te spermatis explanādo originē progressum  
vel finem vnde ar carnalibus occasionem co-  
gitādi carnalia exhibere. de hoc solū admo-  
uens vniuersos ne quis putet predictorum  
membrorū officio esse p libito abutendum.  
nam quicūqz ppter legitime generationis cō-  
cessum vslum voluntarie membris genitali-  
bus ludibria libidinis exercuit deuz nature  
parentē et genitorez iam pdidit. nec in gene-  
ratione iustorū si digne penituerit locū  
inter filios glorie possidebit. **N**ā abusus ge-  
neratiue preter patris lumenū iniuria et quā  
meretur offensam tollit gratiā. vulnerat na-  
turam. perdit societatem angelicā. acquirit  
gebennam. denigrat famā. euacuat substanci-  
am. et spoliat gloriam sempiternaz. vt dicit  
**A**mbrosius

**T**Be matrice Sa. XLIX.

**A**lrix i femina est  
**M** singulare membrū ad modum ve-  
sice dispositum ad susceptionē bu-  
moris semialisa natura deputatū ad quaz  
tanqz ad mulierib⁹ corporis sentī confuit  
humoris mēstrualis superfluitas. que pro-  
pter menstrualē fluruz et refluxum mēstru-  
um est vocatum. eo q̄ circuitu lunaris lumi-  
nis solet accidere hoc supfluum. vt dicit **I**lli-  
dorus. **H**ec tenā mulierib⁹ nuncupant̄ q̄ in  
mulierib⁹ durāt naturaliter qzdiu viget in  
eis vis cōcipiendi qbus totaliter deficiētib⁹  
deficit cōceptionis vltus. **E**t dicuntur mulie-  
bria. quia in solis mulierib⁹ hec infirmitas  
inuenit. **N**ā sola mulier animal mēstrua-  
le est. vt dicit **I**lli. cuius cruce tracte fruges  
non germinant moriuntur berbe. amittunt ar-  
bores fructus z. **H**uius sanguinis p̄prietatez  
et naturā quere supra libro .iiij. i tractatu  
de humorib⁹. **H**oc mēstruuz est humane

generationis principiū. H nobiliū et ignobilium est cōmune in matris vtero nutrimentum. **N**atura nostrae natuitatis irrigat et nutrit infantulū q̄zdiu in matrice cōseruat. **H**abent aut̄ duas cellulas sive concavitates dextrā sc̄z in qua masculū generat. et sinistrā que cōceptioni femine deputat. fetus aut̄ inter duas cōcavitates p̄ceptus virtusq; sexus dispositionem habere cōsuevit. **I**n anatomia autē dicit̄ q̄ matrix tres h̄z cellulas a dextris masculo a p̄p̄riatas. et tres a sinistris feminis deputatas. in medio v̄o nascitur bermofrodita. in matrice v̄o p̄cipit fetū qui a souendo est sic dictus cui⁹ folliculus sive pellicula qua circūdā secundina dī. q̄ si mulcū infante nascit. et si in matrice casu aliquo post partū in vtero mālerit p̄iculuz in ducit nisi nature v̄l in medicina remedium expellatur. **S**ubiacer autē matrix ipsa multis passionibus. q̄nq; patit̄ sup̄fluorū humorū refectionē. et hoc ex viscoso humorē ora venaruz opilante vel ex frigiditate coartante vel et sic citate cōsumente. et hec diversitates dinoscuntur p̄ signa p̄pria. **I**tē q̄nq; patit̄ nimiez humorū menstruali flurū et effusionē. et h̄ v̄l ex nimia abundantia quā natura nō potest retinere. vel ex nimia acuminis humorū violētia. et hec passio si antiqua fuerit vix curatur. ex quo enī orsicia venarū longo tēpo resunt apta difficile cōsolidātur. **I**tē patitur matrix suffocationē. in qua passione videt mulierī d̄bere suffocari. matrice spiritualia cōpūmente. quod cōtingit ex nimia humorū repletione matricē extendente vel corrupta et venenosa fumolitate a corrupto humore resoluta vacuitatē matrix replete et extende nte. **U**nū matrix repleta sup̄pus eleuata cōp̄nit spūalia. vnde mulier pene suffocatur. **I**tē quādoq; patit̄ precipitationē quando dextrosum vel sinistrosum plus debito in clinatur. vel de loco suo exteriori segregat̄. qđ accidit ex neruorū ipsius relaxatione ex superfluis humoribus ipam matricē agrauatibus. **I**tē patit̄ aliquādo apostematis interioris puncturā et dolorē. vt dicit̄ **C**onstantin⁹. ex humorib⁹ collectis ad apostema. vnde sequitur punctura dolor grauissimus et arsu

ra. Itē patitur post impregnationē dolores et distensionē ex motu fetus et maxime circa p̄tum. tunc enim mouet morū fortiori. **U**nū ne cesset tunc tpis matricē concuti atq; ledi. maxime aut̄ patitur quando in p̄m se exonerare nititur. et exitus fetus a casu aliquo impedit. quod p̄nigit aliquotiens ex angustiis viarii ipsius matricis quādoq; ex pin guedine mulieris. aliquid ex nimia fetus magitudine et debilitate ac defectu v̄nius ex pulsione in corpore parturientis. aliquādo enim cōtingit fetū esse mortuū. et ideo non ad iuuat mouendo ad exitū sive ad partum. et aliquādo credit se mulier habere puerum et gestat in vtero aliqd frustulū mēstruosum sicut narrat **A**ristoteles libro. xviii. Accidit enī mulierib⁹ post impregnationē infirmitas que mola dicit̄. putabat enī quedā mulier q̄ post coitū viri esset impregnata et inflabatur venter eius. et apparuerūt in ea signa impregnationis. et cū peruenit tps pariēdi non diminuebat in ea tumor ventris sed sic manst̄ p̄ tres annos. tandem peperit frustum carnis ita durū q̄ virg potuit ferro diuidi. et tale frustum mola dicit̄. et hoc quidē accidit sicut dicit̄ **A**risto. ibidez. q̄nū videlicet fit suffocationē cōceptus et humorē male digestionis. qđ tunc general frustū. qđ qđē mola dicitur in matrice z̄. **I**stis enī et multis alijs patitur misera matrix mater nostra z̄. **E**sequitur aliud capitulum.

### *De natibus Capitulum. L*

**N**ates dicuntur eo quip̄ in initium dū sedem⁹. vt dicit̄ **I**lli. **U**nū globata est in eis carone p̄mentis carnis mole doleat. in natib⁹ itaq; ferī trūcul corporis q̄ a collo incipit et v̄sq; ad nates se extēdit. vt dicit̄ **I**lli. **M**ates b̄m p̄stan. sunt nervose. et ppter corarū et semoz cuz trūco corporis colligatiōz. et iōsuerūt carnose ad expandam neruorū et etiā ossiu; frigiditatem. et etiam ad defendendā neruorum sensibilitatem. vt dicit̄ **C**onstantinus libro tertio capitulo octavo. et cetera. **E**sequit̄ aliud capitulum

### **D**e femoribus *Ca. L.I.*

**F**eo q̄ ex illa pte corporis viri a femis discernunt. Extendūt aut ab inguis vslqz ad genua et mouent femora i coxis quorū cōcaua vertebra dicunt. coxe vō quasi cōuncte axi dicunt. Nectunt autē fe mora intus et nō extra subtus scz et nō supra sicut brachia. An a q̄buldā frustragines nū cupant. vt dicit Isid. Sunt autē femora ex magnis ossib⁹ cōposita. vt dicit Constanti. li. iiij. ca. viii. tota quidē a supiori pte cōcaua. a pte anteriori gibbosa duo babetia acumina. Fuit autē necessaria magnitudo. vñ q̄a totius corporis sunt ossiu funda menta. vel q̄a maiores portat lacertos et neruos p̄ q̄s fit peduz motio voluntaria. fortitudo p̄tis exterioris fuit necessaria ut locū babeat lacerti et nerui qui si essent intrinsec⁹ p̄sistarent et lederent. Sunt autē eadē intrinsec⁹ aliquātulum rotunda. et h̄ fuit necessariū. q̄ si ex una pte tantum tortuolum esset totū corp⁹ eēt tortuz et nō rectū. cōcauitas insup fuit necessaria cū gibbositate interiori. ut firmior eēt incessus eoz. Cōcauitas fuit necessaria ut p̄cavatū crurū essent subintrauia. sunt etiā femora carne et musculis munira ut ossa haberent tutelā ab intrinseca lesionē. et enaz frigiditatem ossiu tēperarent. Sunt etiā versus pte boīs supiorez grossiora. ad ptes vō inferiores graciliora. et herat necessariū ut tanqm media inter extrema debitā haberet cū virus qz p̄portionem.

### **D**e genubus *Capitulum. L.II.*

**G**enua s̄m Isido. Coniunctioes sunt femoz et crurū. Et sunt dicta eo q̄i vtero genis sūt cōposita. Coberet enī sibi et cognata sūt oculis lacrymaz indicib⁹ et misericordie. Hā a genio genua dicunt. Ēt enī q̄s gignit ita format ut genua sursum sint quorū coniunctione oculi formant ut cōcaui aut recōdin efficiant s̄m v̄bum p̄bi. Genua cōprimita gena. Inde est q̄cū homies ad genua se p̄sternunt facili⁹ lacrymanū. Volut enim

natura eos vteri materni rememorari vbi in tenebris p̄sedebāt anteqz ad luce veniret. Hucusqz Isid. Sunt autē fm Constanti. li. iij. ca. viii. ossa quedā rotunda cartilaginosa atqz cōcaua. Fuerūt enī rotunda et vt crura et coxa in iploz cōcauitate facilis iungent. neruosa sunt. vt de facili crura a supiorib⁹ separant. ppter hoc enī sunt neruosa ut actiones spūs animalis ad motū gressibilē faciendū ad ptes inferiores trāsmitterent. Depauperant autē genua a carnositate et pinguedine ppter mot⁹ cōtinuitatē. Si enī essent numis carnola tunc de facili opilarerent. et sic actio nes virtutis sensibilis paliquā carnis grossiciem impedirentur. Unde et genua q̄a neruosa sunt valde et sensibilia sunt de facilile sionem incurritia quādo nerui sensibiles interius vel exterius aggrauatur. vt dicit Constanti. et cetera

### **D**e cruribus *Ca. L.III.*

**C**ura a curren/ sunt dicta. quia bis currimus et gressum facimus. Et sunt dicte tybie. q̄ tybie sunt similes siue tube in specie et longitudine. vt dicit Isidorus. Sunt autē crura s̄m Constantini inter femora et pedes intermedia. quibulda neruis et lacertis cuz inferioribus p̄catenata p̄ que influēna gressibilis motus et regitiae virtutis ad pedes deriuat. Sunt autē crura ex ossibus fortissimis cōposita. que tāqz coluine corporis ad deferendam ipsi⁹ molēsunt abilia. Sunt enī quibusdaz musculis et carnositate a pte ve stita supiori ut sic in cōplicatione eoz cum femorib⁹ nec ab eis recuperent nec eis inferēt offendicula. Ande tanqz culitra ad molēm corporis supportandū. carnitas ipsorum crurū in parte supiori inter⁹ est collocata. Sunt etiā neruosa. vt sic ad motuz velociorē essent foriora. Sunt etiā medullis ple na. vt virtus vitalis et animalis per neruos et arterias diffusa custodiretur et ossiu siccitas medulle humectatione irrigaret. vt dicit Constantinus

### **D**e pedibus *Capitulum. L.IV.*

**D**icitur dicit Iisidoro.  
P dicatur a podos grece. Nam pedes qui  
dem alternis motibus solo fixi incep-  
bunt. Est autem pes extrema pars ipsius hominis  
sustentans etiam podus totum corporis. Ponit  
autem in Constantino ex ossibus quod draginta quatuor  
quorum duo sunt calcaneorum. Duo manicu-  
larum rastre pedum decem digitorum triginta. Est  
autem subtus carnosus in extremis plau-  
nus. in medio aliquantulum coccineus. Carnosus  
ut ossa et arteriae duricie fuerint. Planus fuit ut supposita faciliter portarentur.  
Ideo peccatum fuit ut si pes acuto suppone-  
retur. ad coccineum locum refugium haberet. Diuer-  
sis ligaminibus et nervis ossia pedum colligantur  
quod fuit necessarium ad manus robur proponi  
orem corporis sustentationem. et ut pedes mo-  
tum haberent leviorē. Varians autem pedes in  
animalibus. Dicit enim Christus. li. xiiij. quedam  
animalia pedes habent pedes anteri-  
us et posterius. Et quedam in lateribus sicut aial  
babes sanguinem et mulieres. Et hoc genus ha-  
bet prius quod pedes eius sunt in anteriori cor-  
poris. Et causa illius est. quod pars anterior et po-  
sterior sunt adunatae in loco uno. Itē ibidez  
dicit quod natura posuit loco manuum in quodrum  
pedibus pedes anteriores. Sedes autem po-  
steriores sunt necessarii. ut portent pondus ani-  
malium. Et fuit hoc necessarium ut essent quat-  
tuor pedes in quadrupedibus. Nam ad terram  
totum eorum corporum naturaliter inclinatur. et cui-  
am ad terram mouent toto brutalia appetitu. Et  
ideo necesse fuit toti fulcimentis erigi. ut pos-  
sent abilius et faciliter motu progressu progressu  
et moueri. Id est fierunt pedes posteriores  
necessarii. quod sicut dicit Christus. quod pars anteri-  
or omnium animalium quadrupedum maiorem est  
et spissior pars posterior. Et ideo ut faciliter pos-  
sent erigi et moueri posterius sicut et anterior  
pedes posteriores sunt necessarii. Sic quo  
modo est de pueris scilicet quod pars anterior est pon-  
derosior inferiori. et propter hinc incedunt pueri su-  
per manus incurvantur. et ut unum manib[us] per pedi-  
bus in rependo. quod non potest eleuare corpora sua.  
quoniam superior pars corporis maior est inferiori  
Cum ergo iuuenescit homo augmentat pars inferi-

or. et attenuat pars superior corporis magis inferi-  
ori. unde paulatum sursum erigitur. Hispositio  
autem quadrupedum est econuersio. quod pars inferi-  
or primo est valde magna. sed in iuuentute pro-  
curat pars superior et eleuatur. Et propter hoc erit ele-  
vatio capitis et anterioris pars equorum multo  
maiorem quam pars posterioris. Signum homini  
est sicut ibidez dicit quod pullus equinus pede po-  
sterior tangit caput suum. sed quod intrat etates  
non potest facere idem. Item dicit Christus. li. iiij.  
quod pes sinistri animalibus in parte anteriori ab-  
solitus non est. neque ita levius motus sicut sinis  
stra manus in hominibus per quod in elephan-  
te. Item Christus ibidem dicit. quod elephas sed  
dendo flectit pedes suos. sed non potest fle-  
ctere quattuor simul propter pondus corporis  
sed flectit pedes posteriores sicut homo. Itē  
ibidez dicit quod volatiles flectit pedes suos ad po-  
sterius. sed alas que quidem sunt loco manus  
flectit ad anterius. Item ibidez etiam dicit quod  
pes dexter maioris est motus generaliter in  
animalibus quam pes sinistri. Et ideo dicitur.  
quod animalia quedam quando ambulant primo  
mouent pedem dextrum sicut leo et camelus arabi-  
cus scilicet medarius. Aliquando tamquam q-  
dam animalia mouent pedem sinistrum sic vul-  
pes et lupus. qui habent pedes et tybias simili-  
tudines pars pro parte contraria longiores. Et ideo  
claudicant a dextris. a sinistris alioquin  
ad dextrum deprimido. Est itaque pes  
dexter maioris calor. motus et vigors ge-  
neraliter in animalibus quam sinistri. Et est signum  
ad hoc quod Galienus super amphoras dicit. quod  
mulier in utero fetum gerens et iunctis et com-  
positis pedibus duabus subito fuerit vocata. si  
masculum habuerit in utero. primo ad mouen-  
dum pedem dextrum admouebit. Si vero fera  
nam gestauerit ecclavesio. Itē dicitur ab eodem  
libro. ii. et iii. quod omne animal multorum digito-  
rum in pedibus est multorum filiorum et concur-  
so. Item libro secundo. pedes omnium quadrupedi  
pedum sunt ex osse et nervis et modica carne.  
Similiter et volatilium et bipedum propter ho-  
minem. cuius pedes sunt subiuncti multe carnis  
et hoc propter ossium et nervorum multiplicius  
defensionem. Itē sunt animata utentia pede  
loco manus. ut similes in quadrupedibus. et  
b

psitacus et porphirio in volatilib⁹ Nam per  
dum adiutorio se iuuāt in cibādo. Itē idem  
libro.xii. Nullū animal habēs scissuras mltas  
in pede habet cornua. Et nō omne animal  
habens culmos in ore p̄minentes habet vngulas  
pedis scillas sicut aper. Itē li.xiii. Pedes in apibus posteriores maiores sunt qz  
medij vel anteriores ppter ambulationē. et  
ut cito eleuent a terra qn voluerint euolare.  
Itē li.xvi. De aial quadrupeb habēs mltas  
scissuras i pedib⁹ ut leo canis lupus vulpes  
generat filios cecos. De pede vō recollige.  
quoniam pes est in ultimo aialis ad ei⁹ pfecti  
onem lōgus planus et cauus. propter forti  
orē vestigij imp̄ssionez. digitis etiam distin  
ctus ppter sui fortiorē detentioñē. Osseus et  
nerue ppter meliorē durationē. in aialib⁹  
necessari⁹ ad eoz erectionē et motionē. In su  
perad eoz defensionē. In volatilib⁹ scissis pe  
dis et curui vnguis ad vct⁹ acquisitionē in  
volatilib⁹ clausi pedis ad sui regimē i aqz  
et directionē. Et hec de pedū p̄petratib⁹ iaz  
sufficiat zc.

### De planta Ca. LV

**D**extrema psaialis a planicie sic di  
cta planicies enī in ea sic exigitur  
ut forti⁹ terre imp̄maſ. vt dicit Iſi. durior  
cute vſtis qz cetera ps corporis. ne a spinis ul  
etia ab alijs obicib⁹ patiat⁹ subito. Et erani  
mantū pedes vngulis etiā soleis muniūt  
ne defacili calcādo offendant. Platē qz eu  
amitor⁹ corporis mole et pōdere opprimuntur  
et ideo calceis et soleis indigent ne ledant. vt  
dicit Iſi. cc

### De calcaneo Ca. LVI

**C**or ps pedis ē riferiora calcādo di  
ctus quia eo terre vestigia imp̄mū  
tur. vt dicit Iſi. Et est rotūd⁹ dispositioñē. vt. d.  
ptā. et aliquantulū oblong⁹. Rotūd⁹. ne defaci  
lilebat. oblong⁹. vt imp̄maſ firmi⁹. Solidus  
etiā fuit factus ne defacili p̄meret. Ex molli  
bus ligaminib⁹ cuz cauilla colligat⁹. vt sur  
sum et deorsum facil⁹ moueret vulnera sibi

imp̄ssa diffcilis sunt curatiois. tū ppter pa  
ciatē carnis. tū ppter mot⁹ p̄tinutionez.  
vt dicit Cōstan. li. ii. ca. x.

### De ossibus Capitulum. LVII

**D**statibus mēbroz p̄ncipaliū et offici  
alium de cōsimilibus mēbris et eo  
rum cōditionib⁹ nūc dicendū est ei p̄mo de  
ossibus. Nā ossa sunt toti⁹ corporis solidamē  
ta. vt dicit Iſi. In ipsiēni robur cōstituta  
lis. Sunt autē ossa ab vsto dicta. qz ab ant  
quis vrebant. vel ut alij putat⁹ ab ossa di  
cunt. eo qz in ore pateat. Nā vbiqz cute et ca  
ribus tecta celan⁹ excepto solo ore in quo os  
sa denuū demonstrati. Cōpago enī ossa ca  
pitis sunt dicta eo qz sunt cōpacta neruis ve  
lut glutino quodā ad bereant. verticule aut  
dicunt summe ossiū pres. nodis grossiorib⁹  
conglobate sic dicte eo qz ad flexionē mēbro  
rum vertant. vt dicit Iſi. li. xi. Os est durior  
et siccior ps corporis animalis. Et hoc fuit ne  
cessarium. aut qz ossa sunt corporis fundamē  
ta sup̄q ton⁹ corporis fabrica est sita. et oport  
tuit ea esse firmiora. aut qz ab exteriorib⁹ de  
pendunt interiora. Sunt autē ossa in corpo  
re multa in specie diuersa. et ppter maiore  
corpis fortitudinez. vel ppter mot⁹ leuioris  
facilitatē. vel ppter cauendā nimia corporis  
passibilitatē. Tāta enī est inter mēbra corpo  
ris colligātia qz uno patiēte omnia cōpanun  
tur. Unā natura fere oia duplicitate membra  
vt si vnu pateref alterū cōpateref. et ideo vbi  
oportuit plura cōpegit ossa. In qnitate sūt  
diuersa. qz in magnis mēbris sunt magna et  
in paruis pua. Itē sunt qualitate diuersa cū  
quedā sunt longa quedā rotunda quedam  
cōcaua quedā solida. Solida sunt quidē p  
pter maiore firmitatē. Cōcaua vō ppter ma  
iore mot⁹ leuitatē. Nā qz magna erāt  
mobilia fecit ea natura cōcaua que duabus  
de causis medullis sunt plena. ne sc̄z cōcaui  
tate frangerent. et vt inde nutritrent. Unde p  
euaporationē medulle p̄ poros ossiū carnes  
que sunt ipsi ossib⁹ viciniores sunt ceteris  
dulciores. Sunt etiā ossa quibusdā neruis

inuicē constricta, ne ex nimio motu ossiu m  
seungerent et libi inuicē efficaciō cooperent  
**I**n pma autē ossium piunctioē inest quedā  
viscosa humiditas vel leui inuicē moueret  
**S**unt etiā in extremitatib⁹ cartilagine vesti  
ta ne ex nimia cōfricatioē lederent. **H**ucusqz  
**C**ōstan.li.ij.ca.ij. **E**cclm Aristo.eni libro.rii  
ossa fuerūt creatappter salutē corporis mollis  
quoniā natura ei⁹ est valde dura. **I**n aīma  
li carente ossib⁹ est membrū puenies ossib⁹.  
eoꝝ defecūt supplens sicut arista in piscibus  
sic et omniū pncipiū venarū est cor vel epas  
sic spondile dorſi omniū ossiu pncipium est  
sup qd fundant et radican̄t omnia ossa sicut  
naucula sup carinā suā. **N**atura itaqz ossu  
um est cōtinua cū spondili. qniā ossa spon  
dilia sunt custodiēta teneritatē corporoꝝ aīa  
lium. et ossa que vicinantur ventri sunt pua  
vt nō p̄bibeant tumore vētris ppter cibum  
animalis. **T**ē idē. Ossa masculorū fortiora  
sunt ossib⁹ feminaꝝ generaliter et duriora et  
marime ossa leonis. que ppter sui duriciem  
exe ignē mittit in ore lapidis si ad seiuicē  
collidant. **O**ssa vō aīiū sunt debiliora aliis  
et similiter pisciū. **I**te idē Aristo.lib.ii. **O**ssa  
abscisa nō recrescunt sicut nec cartilago. quia  
creatio illi⁹ est p̄pinq̄a creationi illorū. cuꝝ  
cornua et vngule animalū et aīiū rostra pnt  
ad ignē mollificari et curvari. ossa nec icur  
vantur nec mollificant nec flectunt. h̄z cōtin  
ditur. **I**tem idē Aristo.li.rii. **A**nimal habēt  
spinas loco ossiu est pauci sanguinis. **I**tem  
omne animal habēt dentes in vtraqz man  
dibula habet ossa medullata. et ipsoꝝ medul  
la similis est pinguedini. **Q**uedā tamē ossa  
sunt spissa et dura vnde vidētē sine medul  
la. vt ossa leonis et elephātis. qā medulla ta  
lium animalū latens est in poris ossiu et oc  
culata. **R**ecollige igit̄ breuiter ex p̄dictis q̄ oſ  
sa sunt toti⁹ corporis fundamenta frigida du  
ra et sicca et ppter dominū frigiditatis natu  
raliter sunt alba fortiora et frigida et firma.  
interius cōcaua. medullis plena. ligamētis  
nervosis piuncta. cōtinuo se supportatia. **N**ā  
miora sup maiora radicat et maiora miora  
b⁹ miro nate artificio coaptat. **S**unt etiā cu  
te et carne p̄stuta quasi vtriusqz fulcimenta

et flexibilia nerui natali iunctura a calore car  
nis et sanguinis tēperamentum recipientia  
**S**unt etiā ex se illeſibilia. tñ vebementē infe  
runt corpori lesionē. qñ sunt p̄cissa vñ p̄fracta.  
et hoc ppter neruoz vicinitatē. quorū ligas  
mētis sūt inuicē cōiuncta. **C**ōtingit aut̄ ossa  
patet ex causa extrinseca sicut ex fractione. co  
cussione. abſcione. et iuncture egressione. et  
bmōi. quādoqz ex causa intrinseca. et hāliq  
tiens ex materie furiose corosione. vt patet  
erisipalam. i. ignem sacrū patientib⁹. quādo  
qz ex nimia humorū in iuncturis ossiu ag  
gregatione et repletione. vt patet in arteriis  
et quādoqz ex medulle interioris corruptōe  
vt accidit in leprosis. quādoqz ex humoris  
medullaris cōsumptōe. vt accidit i ethicis  
et cōsumptis. **V**olo autē ossiu tanto est grā  
vior et etiā p̄iculōsior quāto in p̄fundiorib⁹  
ossiu p̄cauitatib⁹ radicat. **V**ñ ossa corrupta  
carnēsibi. primā paulatim corrūpunt et p̄i  
trefactionē inducūt. et ceterā.

**D**e medulla**C**apitulum. LVIII.**E**duilla s̄m isto.

**M**eat appellata eo q̄ madefaciat ossa  
Irrigat enī et p̄sortat ossa. vt sc̄z eo  
rum temperet qualitatē frigidā. **E**sta autem  
medulla b̄m Cōstantinū substantialiter ca  
lida et humida et purissimis pribus et vni  
ctuolis humoribus nutritib⁹ in ossiu con  
cavitatib⁹ generata. vñ sua caliditate ossiu  
temperat frigiditatem. et sua humiditate eoru  
siccitatē irrigat. et sua substanciali p̄prieta  
te v̄tutem animalis nutrit et cōseruat. **M**edul  
la enī influentiā spirituum recipit a cere  
bro et p̄cipue medulla ossiu spondiliuꝝ. que  
a p̄blicis nucha appellatur. et hec medulla  
mediabitibus q̄buldam nervis substantiaz  
et motū membris sub collo positis adminis  
trat. vt dicit Cōstantinus libro.ij.ca.x. **M**edul  
la enī s̄m. sua subtilitate et liquida vñ  
ctuolitate possa evaporant et liquorez tenuē  
desudant. qui liquor calore venereo resolu  
tus in renibus animalū amors et volupta  
tis generat incentiuꝝ. vide supra de renib⁹.  
**V**nde et animalia que habēt ossa medulla

plena in libidinē sunt prona. Ut dicit Varro, que vō habent solida et medullis vacua rātius in venerē cōmouēt. vt patet in elephāte. **M**edulla enī ut dicit Varro naturā lune imitat. nā crescente luna crescit. et decrescēt de crescit. **V**nū p̄ occultā quedāz respiracula vīnū lune sentiens sīm mutationē minorat ī sua substātia vel auget. hoc est videre in ani malibus et enī arbōrib⁹ quarū humor me dullaris supabūdat in plenilūmo et in noui lūnū depaupatur. **V**nū tūc arbores inferere non est bonū. qā fruct⁹ efficiunt vermiculos et defacili cōputrēscūt. et hoc forsan accidit ppter supfluā humiditatē quā surcul⁹ tūcī sertus cōcipit in medullā cui⁹ supfluū non potest regi et dirigā natura. vñ tal⁹ humor trāsmisus ad fructus est causa vermiculatiōnis et celeris putrefactiōis. Itē dicit Aris. li. xij. q̄ animal babēs dentes in vtraq; man dibula habet medullā simile pinguedini. et quedam animalia nō habēt multum de medulla sicut leo q̄ habet ossa dura et spissa in q̄ bus parū est de medulla. et ideo singā q̄ omnino medullā non habeat. **M**edulla sīm dyas. medicinalis est valde et p̄cipue volatiliū et animaliū siluestrū. **N**ā labiorum sa nat excoriatiōes et eoz vlcera cōglutinat. et enī scissuras. aurū dolore mitigat. glandū duricē emollit. peduz vesicas sanat. dolorez gutturis mitigat et māmillaz. ptisicis et ebi cis singulare est remediū. **V**irtutē ei resum priuam habet. vnde et humorē deperdituī mēbris restaurat.

### De cartagine Capitulum. LIX.

**C**um teneritudo. et dicta est cartila go eo q̄ leuictu car; doloredū ple ciū ut dicit Isi. vt p̄t in aurib⁹ et narib⁹ et costarū extremitatib⁹. **N**ā cartilaginosa duri ora sunt carne et ossib⁹ molliora. **F**ecit autē natura talia loca talis dispositiōnis ne forte rumpere cū plicarent. vt dicit Cōstan. lib. ii. ca. ix. **E**stīta autē cartilago extremitates os sum ne in suis iuncturis ex mutua p̄fricatione exasperent. et vt facilē ossa cū carnibus

iungerent. **H**icit autē Aristo. li. xiiij. q̄ cartila go absula nō recrescit. qā eius creatio creatiōni ossis est similis. nechabet cartilago ex se sensum aliquē sed tantūmodo nerv⁹ coniunctus causa est sensus et mot⁹ qñ sentit v̄l mouēt. vt dicit Cōsta. In medio autē cordis aialis est os cartilaginosu; ī sua latitudine positū. et h̄ sedes cordis est appellatū. vt dicit Cōstan. li. iij. ca. xx. xx.

### De nervis Capitulum. LX.

## Erū sūt corporis

**D** partes quas greci vocant neuros. eo q̄ artū p̄iunctiōes bis fortius cohērēt. **M**aximā enī virtutem facere neuros certissimū est. q̄ quāto fuerūt densiores tanto ppensiōis augent firmitatē. vt dicit Isi. **S**cdm Cōstan. autē fuerūt necessarij ut sensu; et motū deferrēt membris. p̄cipue ossibus et cartilaginib⁹ et hmōi. que ex se sensum n̄ habent neq; motū. **O**mniū autē nervoꝝ p̄cipuum fundamētū est cerebrū. quia voluntarij motus et sensu; est p̄ncipiū. **O**mnes autē nervi aut de cerebro p̄cedēt aut de medullis cerebri. i. de medullis spondiliu;. tale medium fuit necessariū. ne summediate omēs a cerebro p̄cederet aut rumpendo lesionēs incurrerent aut ppter numēs viē longitudinem a p̄ncipio sensus in actu sentiēti et i potētia vegetādi tantā potētiā nō haberet. **N**ervi ergo a cerebro p̄cedēt sunt molliores. **E**nucha autē id est. de medulla spinali sunt duriores. s̄ exēntes a prora cerebri sunt molllissimi. qā sensum portant alijs. nā mollices citō mutat̄ inter sensualitatis. p̄cedentes vō a pupiſ fuerunt duri ut motū possint pati. qā mollia veloci motu citō rumpūt. **N**erviōz autē a cerebro exēntiū sex sunt pia qz p̄mū parp̄gredit ad oculos et alia organa sensu; vt eis d̄ferat sensu; et motū. bi et alijs nervis p̄cauiiores et molliores et maiores si ideo magis p̄caui ut amplios spūs p̄ eos sensibus administrēt. sunt et maiores ne eorū p̄cauitate eoz suba rūperet. et vt maior q̄ntitas spirituū in eis includeret. Fuerūt et molles vt eis sens⁹ veloci⁹ et expediti⁹ p̄sicere ē

**H**i nerui in egressione a cerebro sunt molles et lenes. sed quanto plus elongantur tanto dures efficiuntur. Secundum parneruorum icipit a posterior parte horum. et illud pars exit per quodam foramen vicinum coauitati oculorum et oculis mortuus tribuit. **P**ar tertium icipit retro post secundum et per sedem capitum exiens a pupilli cerebri in quatuor nervos pliculares se dividit. et per diversa loca reticulariter se diffundit. **Q**uartum pars primo pari coniungitur. sed ab eo diuisum post matrem piam dispergitur. ut per ipsam sibi tactus pbeat. **Q**uius vero pars in egressione sua in duos dividitur nervos. quorum unus auricularium foramina intrat et ibi se dilatans auditum auribus administrat. alius ad maxillas per tympana se diffundens membrorum collateralium adiuuat actiones. **S**extum vero pars a pupilli videtur extire. et ab uno quoque horum triuim alijs exirent. et ad motu sensus pliciendum inferius et superius uniformiter se diffundit. **E**t adhuc propter ista paria exit a pupilli pars unum et ex isto nucha ortus sumit. hoc per lacertos lingue et gutturis se diffundit. et eis motu et sensum tribuit. **N**on ter nervos iam dictos omnes alij nervi corporis a cerebro quidem egrediuntur. scilicet nucha. id est medulla spondilum mediante. In vnuerso vero dicunt esse duo nervorum paria. et xxx. et unum tantum impar. et bi omnes multipliciter defenduntur. et concatenationibus corporis et membrorum miro nature artificio vndiq; diuiduntur. **H**ucusque Constantius. li. ii. ca. x. **C**ontra Alris. li. iii. in locis ossium est multitudo nervorum. et nervus naturaliter in longum fundit et non in latum. et ipse extendit extensione multa. et in circuitu nervi est humiditas viscosa conservans nervos. et omne animal hunc sanguinem habet nervum. et nervus plicatus non recrescit nec diuisus reconiungitur sicut vena quam in scissis de facili reintegritur. **V**icit etiam inde libro. ix. quod maxima virtus animalium est in nervis. et maxime in tubero quod quanto seniorum tandem durior et fortior. et durior eius nervus est unde extendit sicut corda. **R**ecollige igit ex predictis quod nervus a cerebro principiis sumit. et ab eo sensum et motum recipiens alijs sensus tribuit. partes corporis diuisas colligit et anecit

in suo eritu molle. sed in fine durum se ostendit in sua levitate spuma recipit et custodit sua flexibilitate ossa inflexibilia flectit. **D**iversas passiones in se recipit. ut dicit Constantius. in tensione. punctura. contractione. relaxationem. opillationem. ut patet in pantegni. li. ix. ca. viii. et lib. x. xx.

### De venis

ca. LXI

**V**e sunt dicte eo quod sunt via natatis sanguis atque rivi per totum corpus diuisi. quibus vnuersa membrana rigantur et nutritur. ut dicit Alius. Incipit autem vena secundum Constantium. ab epate sic arterie a corde. nervi a cerebro. Et fuerunt vene necessarie sicut vasa sanguinis ut sanguinem ab ipso epate ad membra totum corporis nutrita deferrent. Sunt autem vene necessariae naturae tenerioris atque molliores quam nervi. ab epatis nature vicinio mutantur alii quantulum sanguinem ad se venientem. Sunt autem vene omnes ex una tunica facte. non ex duabus sicut arterie. Nam arterie sanguis recipiunt et custodiunt. Vene igit exirent ab epate ab ipso veluta matre nutrimentum sanguis suum. secundum vniuersitatemque membra exigentiam ipsum distribuunt. Unde per singulas partes corporis se diffundit. et mira quodam nature ingenio sibi mutuo subserviunt. Inter alias autem patentes et occultas est vena que etiam vocalis arteria. que natura fuit necessaria ut calorem naturalē a corde ad omnia alia membra deferret. Sunt autem arterie ex duas tunicas vel pelliculis composite. et sunt informa similes in substancia dissimiles. Earum interiora sunt villosa quarum substancia est dura. et multo grossior quam sunt exteriora. Extrinsecus autem sunt villosa per longitudinem quarum substancia est dura propter necessitatē motus. scilicet dilatationis et contractionis. Nam dilatando se ipsam a corderecupit et hoc per villos longitudinis. Constringendo autem se fumosa supfluitate expellit quod fit paniculis in latitudine villosis in quibus retinetur sanguis quod a corde trahit. unde duriores sunt exterioris omnibus alijs venis quod fuit necessarium ne forte rumperentur. Non autem vene a corde incipiunt a sinistra levitate. Ex hac

b. 3

enī predicunt̄ due pulsat̄ive. quāz vna int̄  
rio; panniculū babet molle. et bec vena pul-  
satilis vocat̄ que necessaria fuit. ideo vt mul-  
taz quātitatē languinis & spūs pulmoni de-  
ferret et aerē exciperet quem admiseret san-  
guini & ei⁹ feruorē tparet. **H**ec vena pulmo-  
nem intrat & ibi multis formē dividit. Altera  
arteria est p̄ore mai⁹ quam Aristo. boven  
vocat. Illa a corde ascēdendo in duas p̄tes  
dividit. Hā vna tēdit sursum deferens san-  
guinem depurati & spūm vitalē ad cerebū  
vt inde spūs animalē generet nutriat & cōser-  
uetur. Altera vō descendit inferi⁹. et bec de-  
xtrorsum & sinistrorsum. antrorsuz et retror-  
sum. multipliciter dividitur. **H**ucusq; Con-  
stātūn⁹. libro. ii. capo. xij Recollige & gatur q̄  
vena est vehiculū sanguinis. custodia vite  
aialis q̄tuor humores sanguineos p̄inēs ī  
se depuratos. q̄bus singule p̄tes corporis nu-  
trient. In sup̄ vena est p̄caua vt facilius san-  
guinē recipiat & fm nature indigentia vena  
ad venā sanguinē reducat & trāfundat. **V**enā etiā sanitatis & infirmitatis ēnūcia. Hāz  
parteriaz pulsū & venaz dispositionē de  
debilitate cordis sive fortitudinea medico  
indicat. vena etiam si corrupta fuerit corru-  
pti sanguinis cōtentua. toti⁹ corporis est cor-  
ruptua. vt patz i leprosis. quoꝝ sanguis est  
corruptissim⁹ ī venis a q̄bus mēbra nutrit  
tur sagedo. insanabile p̄rabunt & corruptiā  
infirmitati & corruptionē. Vena etiā in bra-  
chio ledit p̄rabit et ap̄i. vt ex eius lesionē to-  
tius corporis infirmitas subleuet. vena etiam  
nimis anguste carne vel pinguedine nimis  
preſse min⁹ babet de sanguine & spū q̄z alie  
**E**tio in earū substātijs calornaturalē deficit  
& vital spū minorat. vñ & talia aialis min⁹  
viuit. vt dicit Cōstan. li. xi. c. xvij. Aristo. aut̄  
dicit li. ij. Vena inq̄t si fuerit abſcula vel inſci-  
la crescit & recōlunget. qđ nō facit neru⁹. **H**ē  
idem li. vi. Quales sūt vene sub lingua aial  
tales sunt in colore fet⁹ ei⁹. **A**n dicit q̄ oues  
habētes sub lingua venas albas babet fet⁹  
albos et ecōuerso. Quere supra de p̄prietat̄  
bus lingue z̄.

**B**e carne  
**C**apitulum. L.XII.

**O**stro aut̄ s̄m remi  
gium a carie est dicta. i. putredine  
Est enī caro vt dicit Greg. alterabi-  
lis. et p̄cōsequēs de facili putribilis. Et cum  
caro multiplex sit vt dicit Greg. q̄a alia ē ca-  
ro piscium alia volatiliū & volucrū alia ser-  
pentum. In B humana caro obtinet p̄uile-  
gium. q̄a caro humana forme nobilissime.  
rationaliq̄e est iuncta. ideo qđ sup̄omia  
mirabilissimū est in nouissimo tpe caro bo-  
minis caro beieſt effecta. q̄n verbuꝝ caro fa-  
ctum est et habitauit in nob. q̄n caro q̄ erat  
ex cōditione infima ex assumptione quideza  
verbō sup̄ma omniū est effecta. vt dicit Greg  
Est aut̄ caro fm Cōstan. naturalē calida et  
humida caloris naturalis fomentū. ossium  
neruoz & lacertoꝝ coagimentū eoz defen-  
sio & frigiditatis eoz t̄pamentū. Cuius tres  
sunt sp̄es. Quedā enī p̄smusculis nervis si-  
ue cordis est admirata. & dicit lacert⁹. **A**lia ps ē  
inter durū et molle tempata sicut cartilago  
Tertia ps est inter bec glādulosa caro sola  
que maxime est in dorso & in gingivis. Ca-  
ro aut̄ que in corā iacet pte exteriori. Ossi-  
um sup̄ ea quiescentiū est q̄li culatura et ne-  
cessariū fulcimentū. Caro vō dorsū tā interi-  
or q̄z exterior fuit necessaria duabus de cau-  
sis. Hā medullā spondiliū sc̄z nuchā calefa-  
cit. et p̄cauitatez inter ossa replet et custodit  
neruos. ne ascēdentes & descēdentes pp̄ vie  
longitudinē disrumpant. P̄ aeris utēperē &  
extrinsecā lesionē dorsi maxima defensio est  
Caro vō inter dētes eoz p̄uat radices. nutri-  
enseas vt sint stabiles. Caro aut̄ glādulosa  
est triplex. Quedā humectat vt caro mam-  
millarū & glādes sub lingua q̄ generant sali-  
uaz. ne os et lingua & maxille siccitate numia  
in motu intro retardet. **A**lia vō ps nobola  
et glandulosa loca replet vacua. et venaz ac  
neruoz fouet loca. et eaꝝ recipit sup̄flua q̄ re-  
sudat. Tertia vō circūdat stomachuz & inte-  
stina cui admiscens neruoz et arteriaz qđa  
reticula motū et sensum interiorib⁹ deporta-  
tia. nec illaz via fuisset tutia nisi eis eēt lūstra  
ta bec glandulosa caro vt nerui et arterie su-  
per eā suauij⁹ q̄elcerent et vi si qđ eis duruꝝ

occurrit forte molle locum ad quem refugeret inueniret. Hucusque Cöstan. li. ii. ca. xiiij. Caro vero iter pinguedinem et macie tempata laudabilis est et sana principie quando corrupto sanguine non est intermixta. vel ab eodem generata vel nutrita. quod talis caro principiis est corruptionis. sicut dicit Christo. li. iii. et Cöstan. li. xi. ca. xvii. Hicit enim Aris. xi. qd caro nimis abundans impedit spiritus operioses. Et ideo creatio capitum non fuit ex multa carne ut esset melior sensus et intellectus perfectioris. Itē idem li. i. Quoniam locus circa oculos est multe carnis malicias designat dispositionis et astutiae et malicie consuetudinis et male formationis. i. defectum informatum virtutis. Unius fuerit caro vel massa carnea multa nimis et virtus informatum debilis monstruosas generat in corpore passionis. sicut dicit ibidem lib. xv. ut ponit exemplum de muliere. qd creditit se conceperisse fetum. et tandem peperit horridum carnis frustum qd a medicis mola dicitur et pars ei corporis carnosa tenera et molle. et non impatiens est laboris. Unius dicitur lib. ii. qd pedes camelorum sunt multe carnis sicut pedes vestrum. qd propter hunc camelorum sotulares de corio fortes quoniam debent laborem ut auferant ab eis dolor. Nec etiam caro est sicut dicit idem lib. o. xiij. primus instrumentum sensus nec est membrum sanguis sensus. sed nervus est organus sensus intra carne. Et ideo caro mortua vel pressa nihil sentit. quod ex senectute habet principiis sensus sed ex neruo. Quo corrupto vel ex toto operato sit insensibilis ipsa caro ut in paralysie. Omnes autem aues curvirostris et acuti unguis vescunt carnem. sicut et ferre et earum pennis est caro. propter necessitatem victus. ut dicitur lib. xiij. Aves autem prede sunt paucis carnis sunt amole et boni volat et acuti visus sicut ibidem dicitur. Aves autem multe pinguedinis sunt tardioris mortis et volatus et pinguedines et carnosiores sunt in hyeme quam in estate. tamen quod portunt clavident et humores in pinguedinē et carnē condensantur. Tamen etiam rōne quiescit. quia de loco ad locum minus soluto tunc mouentur. sicut dicit Iacob in dietis.

**P**e pinguedine  
Capitulum. L.XIII.

**P**inguedo est res  
bumida super pelliculas et loca nera  
uosa collocata. ut dicit Cöstan. Sanguis enim subulis et viciuosis pinguedinem non  
congregari locis calidis et sibi penetrabilibus.  
hunc pruerit ad loca naturaliter frigida ibi  
congelat tandem et in pinguedinē queritur. Qd  
fecit natura ex necessitate magna. ut scilicet nera  
ui et pellicule naturaliter sicce pinguedinis bunt  
durate et parent. et difficultate casu aliquo rupere  
tent. et ut ex calore et pinguedine interclusa  
interiora ab exteriori frigiditate aeris mun  
rentur. ut dicit Cöstan. li. ii. ca. xiiij. et Christo.  
li. i. Pinguedo ex sanguine indigesto in cor  
poribus animalium generatur. et maxime propter  
putredinem mortis. Et quanto magis augmentatur ping  
uedo. tanto diminuitur sanguis. unde in boiibus  
valde crassis est sanguis panis. Item li. xiij.  
Mors dissolvit pinguedinem. sicut et calor. unde  
in omnibus animalibus renunculus dexter minor  
est pinguedinis quam sinistra. et est altior. quia in  
dextra propter calor naturalis fortior est quam in simila  
stra et maioris est mortis. Pingua vero cor  
pora sicut cöstan. et nimia adipe repleta pessima  
sunt et pessimis mortibus approposita. quia na  
turalis calor in animalibus corporibus septem suffocatur.  
et via spirituum opilatione pinguedinis inter  
cluditur. et ad regimen neruorum et arteriarum spiritu  
m influentia denegatur. Et dicit ibidem. quod omnia  
corpora pingua propter superfluitatem humorum abundantiam  
in eis adunata pluviorum incurrit infir  
mitatem et curam tardiorum. Nam poterit pingue  
dinis pressa. ad nullum se mouere exercitium. et  
calor naturalis augetur. et sic pinguedo conge  
lata dissolvitur. unde et calor naturalis deficit. et  
mors subitanea sequitur nisi forsitan cura occur  
ratur. ut dicit Cöstan. li. xi. c. xvii. Recollige igit  
ur quod pinguedo viciuositate sua est ignis nu  
trix. sua aerea levitate rei superfluum peri  
tria. neruorum et iuncturarum mitigatrix. De  
fensiva et relaxativa. pellit sine coquere remolli  
tria. pororum inferiorum et opiliaria. calor naturalis  
poterit seruantia. vacuarum et excavatis cor  
poris repletum. rugas et cunis extenua. pena  
rum et arteriarum corporis compressiva. actionum aie  
sensus scilicet tristis impeditius. complementum gene  
b 4

rationis animalium tardativa. **B**icū etiam in amphoris. & mulier nimis pinguis nō cōcipit. si nō marcescit nec mirū qā pinguedo viam matricis intercludit. **E**st etiā pingue do bimaculata. defacili enī nō siccatur. **G**ūn dicit **A**risto. li. iii. q̄ brodiū animalis abundans in pinguedine nō coagula sicut eq̄ & porci. **I**te omne aialbabes pinguedinē nō separatā a carne est paucē pinguedinis ī vēre. & cuīz vētres erūt qui caro erit mltē pinguedinis. **I**te idē. qd̄ est ppe pupillā oculi in oib⁹ aia libus est multi lepi q̄zis ocul⁹ sit durus. et omne aial multi lepi est pauci semis siue sit mas siue femina. & nō habet sepū aialbabes dentes in viraqz mādibula. vt dībīdē. mox aut qn̄ a corp̄e extrahibit acere frigido coagulatur. **E**st autē idēbīm subam pinguedo ad eps & aruina. **S**ed vt dicit **I**li. Aruina est pinguedo adberēs cuti. **A**deps est pinguedo ī testina obuoluēs & mēbra interi⁹ custodiēs zirb⁹ vocat pellicula cui adberet pinguedo illa qā multis aillita dr. & de his dr̄v̄sus. **I**ntus adep̄l. aruina foris pinguedo fit r̄bi vis id est. puenient pinguedo de oib⁹ dr̄.

De cute

Capitulum. LXIII

**O**ps in superficie corporis aialis. & est sic vocata abm **I**li. eo q̄ corporis sup posita incisionē patiat. **C**utin enī grece incisio dr̄ latine. **B**icū & pellis eo q̄ extiores repel lita corp̄e iniurias. vētos sc̄z & pluuias solis qz pferat molestias & ardoreas. **M**ellis ei ab stracta mox corū dr̄. Corū aut diminuitive caro dr̄ eo q̄ caro corio tegat. vt dicit **I**li. **E**st igit̄ cutis exterior corporis superficies carnem & ossa circulectēs. & omnia interiora muniēs atqz tegēs. & m̄ variā membrorū necessitatē nūcle & trabēs nūc se extendēs. **E**st enī p̄ in teriorū defensione varijs acris passionibus se exponēs. **H**abet cutis naturale tenuitate vt dicit **C**ostan. ne corp⁹ nimis occupet. habet & soliditatē vt facili⁹ qd̄ interi⁹ est cōtineat & exterior lesionē obuiet & resistat. **E**st aut̄ cutis mollior in hoib⁹ qz in alijs aialibus. & hoc ppter bonitatē tact⁹. si enī foret dura et

spissa sicut teste conchilium nibil sentiret. sīpi losa sicut asinoz piloz massa sensum tactus attenuaret. **U**n in vōlis manuūz subtiliorē substātialiter cutis superficies qz in alijs partibus corporis vt cit⁹ ad tactū immutaretur. **E**st aut̄ cutis tota porosla p̄cipue cutis capi tis ppter necessariaz sumose supfluitatis expullionem. p calorē enī pori aperūtūr. et ea que inter cutem et carnem sunt supflua per vapores & sudores expurgantur. **C**uīs etiā hoīs nō in omnib⁹ membris est equal. nam cutis faciei est alijs tenuior et subtilior. et h̄ ppter sensus p̄fectionē & decoris ostēsionem. **S**i enī fieret nimis grossa rubori sanguis peruvia nō esset. **S**i nimis spissa operationi sensuum qui vigeat in facie nō pueniret. **S**ic aut̄ cōiungitur cuīs cū suppositis q̄ de faci li excorari nō potest & pouissime in vol' ma nuum & plātis pedū in qb⁹ adberet nervis cordis & lacertis. vt dicit **C**ostan. **B**icit auē **A**risto. li. iii. qfsm colorē corij variātur colo res vnguiū & soleaz & pilorū in animalibus. qā si nigra fuerit cutis & pdicta erunt nigra. et si alba. alba. **E**t omne animal bñs sanguinem habet corū. et corū absclsum caret sensu. **E**t habet hoc ppriū corū q̄ cum fuerit in aliquo loco carente carne nō recrescit absclsum nec cōsolidat. vt patet in ppucio et in extremitis palpebrarū. **I**tem libro. xix. Cutis in q̄ buldam animalib⁹ estrara. i qbusdaz spissa. fm dominū humoris grossi vel tenuis. **U**n & pili grossi generātur ex cute grossa. & tenuis ex tenui. **T**ez in senectute cutis grossescit & indurescit cōtrabit et corrugat apud senes cutem ppter defecū caloris & assumptionē humoris naturalis. & cū immutat̄ species. **H**anc autē cutis sicut & alia mēbra qnqz ex causa intrinseca sicut ex vulnere discontinuationē. ex calore exustione. ex frigore pallorē velliōne seu qualecunqz discolordē. qnqz ex causa intrinseca sicut ex assumptionē humiditatis substātialis corrugationē vt in se nibus qnqz ex humoris infectiōe. vt in morpheam & in leprā patientib⁹. **N**ā natura ma teriam infectā expellit ab interiorib⁹ vsqz ad cutem que sub cute manens ipaz immutat & supinducit infectionē aliquādo. quādoqz

squamolitatem. quādōq; prūginē et impe-  
tiginem. quādōq; cutis excoriationē et mul-  
tiplicem aliā passionē. **N**elles autē aīalium  
infinitis vībus hominū accommodātur. ut  
vestiture. armature. scripture. caligature. et  
huiusmodi. que longū esset enarrare. et vix  
inuenitur animal aliquid cuius pellicula ali-  
cui vīli hominū nō sit apta. sed hec dicta īā  
sufficient. et cetera.

**D**e pilis  
Capitulum. L.XV

**P**lus de pelle de-  
qua exit est dicit. vt dicit **I**sid. Ma-  
scunt autē pili ex fumo calido et sic-  
co. vt dicit **C**ostan. Subtilitas enim sumi dū  
egreditur p̄ poros exteriori aere ericcat. et dum  
mollices exterioris sumi exit. exēunte et nō  
se dividente aer ericcat et in naturā pili con-  
uerit. Sunt autē pili iuuamentū corporis pa-  
riter et ornamentū. vt dicit **C**ostan. l. i. 7. vlt.  
**D**icit **A**risto. l. ii. q̄ pili nō crescent nisi in  
corpibus animaliū generantiū aīalia. Vari-  
antur autē pili sīm varieratē cori aīalis in q̄  
crescent. vt dicitur libro. xix. Mā aīalia gros-  
se cutis grossum babent pilum. et haccidit  
ppter multitudinē terrestris pīs. et viarū si-  
ue poroz amplitudinē. Et cū cutis fuerit cō-  
tinua et spissa erunt pili multū tenues et sub-  
tiles propter strictrā viarū. et qn̄ humor  
fumosus qui est in cute fuerit velocis siccita-  
tis non erunt pili magni neq; longi. et cum  
suerint grossi et pingues erunt econtrario. et  
ppter hoc elōgan̄ capitis pili homīs valde  
quia ille humor pinguis est nec de facili de-  
siccatur. et ideo habitates in regione bumi-  
da bumiđā habentes cōplexionē lenes h̄nt  
pilos et molles. sicut illi qui morāiur in tra-  
cia et ecōuerso. duros habēt et crispos pilos.  
qui calidā et siccā inhabitant regionē p̄lertis  
si consimilē habuerint complexionē. Nam  
ex calore corrugant et oboluunt. sicut ibidē  
dicitur. et efficiuntur pili cripsi in nascēdo de  
cute. quia p̄ duas vias contrarias egrediūt  
**M**ars enī terrestris sumi calidi et siccii ege-  
dientis mouetur inferius. Mars autē calidi  
mouetur superius. et sic in uoluunt pili et ef-

ficiunt cripsi. et quādo senescūt aīalia haben-  
tia pilos indurescūt mīc pili plus q̄ p̄ uscī  
durantur plume avium. et h̄ pp̄ter paucita-  
tem humoris. Itē ibidē dicit. cū crastrat hō  
non crescent in eo vīterī pili. et h̄ pp̄ter pau-  
citatem humoris. et hoc est pp̄ter caloris et  
humoris in mēbris p̄ncipalib⁹ diminutioz  
Item pili qn̄q; diuersificant̄ ex causa extrin-  
seca. Nam vt dicit ibidem. xix. Que calide  
faciunt pilos albos. nigros frigide. et causa  
illius est. q̄a in aq̄s calidis est spūs pl⁹ q̄z in  
frigidis. et ideo cū aer calescat ex eo efficit al-  
bedo sicut in spuma. tūngit videre. Ita autē  
mutatio accidē taliter p̄uenit in pilis sicut ī  
capillis. sed nō semper aque frigide vel cali-  
de alteratione

**D**e capillis  
Ca. L.XVI.

**C**apilli dicuntur  
quasi capitū pili. vt dicit **I**sid. ad  
hoc faciūt vt decorē p̄stent et cerebꝝ  
aduersus frig⁹ munitant et defensent capili-  
lature autē in scilio cesaries dicit a cedendo.  
Cirū enim tondri decet et nō mulierē. Co-  
me autē sunt capilli non scissi. et est grec⁹ ser-  
mo. Nam comā tondere dicit. Crines autē  
proprie mulierū sunt et dicuntur crines eo q̄  
vitius discriminētur et diuidūtur. vnde et dis-  
criminalia dicuntur vīte quibus capilli diui-  
si recolliguntur. **M**ucusq; **I**sidor⁹. Ecōm cō-  
stan. autē capill⁹ ex fumo grossō et calido na-  
scitur q̄ ex calidis signis et intēliuis humoris  
p̄ poros capitū egreditur. et ab aere extrin-  
seco desiccat. et sic in substantiā capilli puer-  
tūr. hoc humor crescente crescent capilli.  
Ipso ab ipso generati et nutriti. hui⁹ sumi  
materiam q̄ p̄diderit capillos p̄dit et amittit  
**P**ro qualitate igit̄ sumi erūt et capilli. q̄a si  
sumus niger et capilli nigri. et si mule⁹ fuerit  
sum⁹ multi erūt capilli. et si paucus pauci q̄  
sum⁹ si oīno defuerit penit⁹ capilli. et si  
hō calu⁹ cū vīterī capilli n̄ p̄nt recrescere vī-  
terius non subueniunt medicina. Si autē  
sumus talis nō deficit sed illum potius ali⁹  
humor inficit aut impedit caluicies non est  
pp̄ie sed infirmitas quedam specialis que

elopicia a medicis nūcupat. ex q̄ infirmitate corruptio capilloz nutritiōe cadūt capilli. et nudata pte capitis anterior capitis superficies deturpat. Tales enī more vulpū qui ex calefactione imoderata patiunt̄ piloz casum casualē piloz flurū patiunt̄. allopes ei grece vulpes dicit latine. Alias aut̄ capillorum passiones et causas quere infra tractatu de infirmitate et de casu et viciis capillorū. De canicie aut̄ et causa ei⁹ quere ibidē. Quere etiā supra in tractatu d̄ capite ubi capillorum inuenies dispositionē naturas et diuerditates et cōplexiones s̄m Gal. Haly. Apo. Tamē de canicie hic nota q̄ s̄m Cōstant. et alios auctores canicies accidit ex humoris nutrūntē capilloz numia infrigidatiōe. nā dominū fleumatis frigidū et humidū ē canicie generatiū. Ex humore et albo et frigido albi efficiunt̄ taz pili q̄z capilli. Capilli aut̄ tympos s̄m Erasto. cit⁹ canescut̄ q̄z alij crines. et hoc ppter humoris paucitatē et ossiuib⁹ ibi existentiu p̄dominantē frigiditatē. Canicies igit̄ vite et etans designat maturitatē et extinctionē libidinis et vicioz puerilū mortificationē vite p̄nus. et future instantis necessariā nouitatem. Caluicies est priuatio capilloz siue amissio ex defectu sumi humidū in anteriori pte capitis puenies. vt dic̄ Cōsta. Ita aut̄ aliquādo ppter abstinentiam cibi et defectum sumi humidū q̄ est materia capillorum s̄m Erasto. li. iiij. Capilli in frequenter coeuntib⁹ paulatim caluicie inducūt. et si ante iuuentus fluxerūt iterum orūnt. postiū uentutē vō fluētes itez nō recrescūt. Desfluunt aut̄ et deficiunt̄ in pte anteriori capitis. et tunc talis flur⁹ capilloz d̄ ppter caluicies. et solet accidere vel ppter numia cutis raritatem. et ppter humorū paucitatē ab occipite n̄ recedūt neq̄z caluescut̄ ppter cutis spissitudinem et pororū densitatē. et ppter humoris ibi existens viscositatē ex q̄ capilli bñt vegetari ut dicit Gal. sup ampboris. Unū ibidē etiam dicit. q̄ pueri et euā mulieres nō caluescut̄ et hoc ppter abundannā humiditatis in capibus eorū. similiter nec castrati. et hoc ppter alterationē sue cōplexiōis et dñantez frigiditatis qualitatē. que poros cutis capitis con-

stringit. et sumū coadunādo euaporare nō permittit. Alij tñ pili in mulierib⁹ et in castis desfluunt. vt dicit Aristoteles lib. ix. Ca pilli ergo caput custodiūt. honestant. defendunt. q̄bus si caruerit bō. magis reputat̄ in honest⁹. Accidit aut̄ enā iste defect⁹ ppe iuuentutē. et maxime etiā circa senectutē ex causis supradictis z̄.

### Incipit liber sexus. de etatibus

**I**cto de proprietatibus partium hominis in speciali restat dicere de proprietatibus eiusdem in speciali et generali s̄m etatis varietate et s̄m sexus distinctionē et rerū naturaliū ac cōtra naturā multiplicē diuerditatē. Ex istis enī omnib⁹ diuersi hominis proprietates attendunt̄

### De etate Capitulum. I.

**E**tas igit̄ homi nis s̄m Remigiū nibil aliud est nisi tenor virtutum naturalium. s̄m contrarios motus vel quietem intermedia consideratus. quia s̄m ista homo preterit et mouetur et nunquā in eodem statu permanet. Velsim Isidor. Etas est spaciu vite animalis a conceptione fetus incipiens. Post seniumq̄z deficiens seu desinens. Sunt aut̄ plures diuerditates etatis s̄m Constantini et Isidor. Prima est infantia dentiū; plāta tua. s̄. etas nouiter genita. q̄ vsq; ad septem durat mensis. q̄ nimis est adhuc tenera molis et fluida ac limosa. vñ primus indiget fo mentis. Infantia aut̄ put est dentiū planta tua. vsq; ad septē extendit annos. Et dicit i fans qualis non fans. eo q̄ fari nō potest. ne q̄z exprimere sermonē. dentibus nondū bñ ordinatis. vt dicit Isidor. Cui succedit puericia q̄ se extēdit vsq; ad septenariū secundū sc̄z vsq; ad annos quattuordecim. Est vō dicta a pubertate v̄l a pupilla. q̄ adhuc pueri sunt puri ut pupilla. vt dicit Isi. Huic succedit adolescentia. et hec s̄m viaticū terminat