

## I.

**Tabelle**, enthaltend die grössten (**Maximal**-)Dosen der Arzneimittel für einen **erwachsenen** Menschen. Nach dem Arzneibuch für das Deutsche Reich, vierte Ausgabe.

Der Apotheker darf eine Arznei zum innerlichen Gebrauche, welche eines der unten stehenden Mittel in grösserer als der hier bezeichneten Gabe enthält, nur dann abgeben, wenn die grössere Gabe durch ein Ausrufungszeichen (!) seitens des Arztes besonders hervorgehoben ist. Dies gilt auch für die Verordnung eines der genannten Mittel in der Form des Klystiers oder des Suppositoriums.

	Dosis maxima simplex	Dosis maxima pro die
	Grammata	Grammata
Acetanilidum . . . . .	0,5	1,5
Acidum arsenicosum . . . . .	0,005	0,015
carbolicum . . . . .	0,1	0,3
Agaricinum . . . . .	0,1	—
Amylenum hydratum . . . . .	4,0	8,0
Apomorphinum hydrochloricum . . . . .	0,02	0,06
Aqua Amygdalarum amararum . . . . .	2,0	6,0
Argentum nitricum . . . . .	0,03	0,1
Atropinum sulfuricum . . . . .	0,001	0,003
Bromoformium . . . . .	0,5	1,5
Cantharides . . . . .	0,05	0,15
Chloralum formamidatum . . . . .	4,0	8,0
hydratum . . . . .	3,0	6,0
Chloroformium . . . . .	0,5	1,5
Cocaïnum hydrochloricum . . . . .	0,05	0,15
Codeïnum phosphoricum . . . . .	0,1	0,3
Coffeino-Natrium salicylicum . . . . .	1,0	3,0
Coffeïnum . . . . .	0,5	1,5
Cuprum sulfuricum (pro emeticco) . . . . .	1,0	—
Extractum Belladonnae . . . . .	0,05	0,15
Colocynthidis . . . . .	0,05	0,15
Hyoscyami . . . . .	0,1	0,3
Opii . . . . .	0,15	0,5
Strychni . . . . .	0,05	0,1
Folia Belladonnae . . . . .	0,2	0,6
Digitalis . . . . .	0,2	1,0
Stramonii . . . . .	0,2	0,6
Fructus Colocynthidis . . . . .	0,3	1,0
Gutti . . . . .	0,3	1,0
Herba Conii . . . . .	0,2	0,6
Hyoscyami . . . . .	0,4	1,2
Lobeliae . . . . .	0,1	0,3
Homatropinum hydrobromicum . . . . .	0,001	0,003
Hydrargyrum bichloratum . . . . .	0,02	0,06
bijodatum . . . . .	0,02	0,06
cyanatum . . . . .	0,02	0,06
oxydatum . . . . .	0,02	0,06
oxydatum via humida paratum . . . . .	0,02	0,06
salicylicum . . . . .	0,02	—
Hydrastininum hydrochloricum . . . . .	0,03	0,1
Jodoformium . . . . .	0,2	0,6
Jodium . . . . .	0,02	0,6

	Dosis maxima simplex	Dosis maxima pro die
	Grammata	Grammata
Kreosotum . . . . .	0,5	1,5
Liquor Kalii arsenicosi . . . . .	0,5	1,5
Methylsulfonalum . . . . .	2,0	4,0
Morphinum hydrochloricum . . . . .	0,03	0,1
Oleum Crotonis . . . . .	0,05	0,15
Opium . . . . .	0,15	0,5
Paraldehydum . . . . .	5,0	10,0
Phenacetinum . . . . .	1,0	3,0
Phosphorus . . . . .	0,001	0,003
Physostigminum salicylicum . . . . .	0,001	0,003
Pilocarpinum hydrochloricum . . . . .	0,02	0,04
Plumbum aceticum . . . . .	0,1	0,3
Podophyllinum . . . . .	0,1	0,3
Pulvis Ipecacuanhae opiatum . . . . .	1,5	5,0
Santoninum . . . . .	0,1	0,3
Scopolaminum hydrobromicum . . . . .	0,001	0,003
Semen Strychni . . . . .	0,1	0,2
Strychninum nitricum . . . . .	0,01	0,02
Sulfonalum . . . . .	2,0	4,0
Tartarus stibiatus . . . . .	0,2	0,6
Theobrominum natrio-salicylicum . . . . .	1,0	6,0
Tinctura Aconiti . . . . .	0,5	1,5
" Cantharidum . . . . .	0,5	1,5
" Colchici . . . . .	2,0	6,0
" Cologynthidis . . . . .	1,0	3,0
" Digitalis . . . . .	1,5	5,0
" Jodi . . . . .	0,2	0,6
" Lobeliae . . . . .	1,0	3,0
" Opii crocata . . . . .	1,5	5,0
" simplex . . . . .	1,5	5,0
" Strophanthi . . . . .	0,5	1,5
" Strychni . . . . .	1,0	2,0
Tubera Aconiti . . . . .	0,1	0,3
Veratrinum . . . . .	0,005	0,015
Vinum Colchici . . . . .	2,0	6,0
Zincum sulfuricum (pro emetico) . . . . .	1,0	—

Zur leichteren Erlernung benutze man (für die Ph. Germ.) nachfolgende Gruppierung, die einer Erläuterung kaum bedarf. Die wichtigeren Substanzen sind durch den Druck hervorgehoben:

Gruppenmarke Einzelgabe		Tages- gabe
Grammata		Gramm.
0,001 {	Atropinum sulfuricum . . . . . Homatropinum hydrobromicum . . . . . Scopolaminum hydrobromicum . . . . . Physostigminum salicylicum . . . . . Phosphorus . . . . .	0,003
0,005	Acidum arsenicosum . . . . . Veratrinum . . . . .	0,015
0,01	Strychninum nitricum . . . . .	0,02

Gruppenmarke Einzelgabe		Tages- gabe
Grammata		Gramm.
0,02	Apomorphinum hydrochloricum . . . . . Pilocarpinum hydrochloricum . . . . . Hydraryrum bichloratum. Ebenso: H. bijodatum, cyanatum, oxydatum, oxydatum via humidata paratum Hydraryrum salicylicum . . . . . Jodum . . . . .	0,06 0,04 } 0,06 — 0,06
0,03	Argentum nitricum . . . . . Morphinum hydrochloricum . . . . . Hydrastininum hydrochloricum . . . . .	} 0,1
0,05	Cantharides . . . . . Cocaïnum hydrochloricum . . . . . Extractum Belladonnae . . . . . Extractum Strychni . . . . . Oleum Crotonis . . . . . Extractum Colocynthidis . . . . .	} 0,15 0,1 } 0,15
0,1	Acidum carbolicum . . . . . Agaricinum . . . . . Semen Strychni . . . . . Tubera Aconiti . . . . . Codeinum phosphoricum . . . . . Santoninum . . . . . Podophyllum . . . . . Herba Lobeliae . . . . . Extractum Hyoscyami . . . . . Plumbum aceticum . . . . .	0,3 — 0,2 — } 0,3
0,15	Opium . . . . . Extractum Opii . . . . .	} 0,5
0,2	Tartarus stibiatus . . . . . Tinctura Jodi . . . . . Jodoformium . . . . . Folia Digitalis . . . . . Folia Belladonnae . . . . . Folia Stramonii . . . . . Herba Conii . . . . .	} 0,6 1,0 } 0,6
0,3	Fructus Colocynthidis . . . . . Gutti . . . . .	} 1,0
0,4	Herba Hyoscyami . . . . .	1,2
0,5	Acetanilidum . . . . . Kreosotum . . . . . Chloroformium . . . . . Bromoformium . . . . . Coffeinum . . . . . Tinctura Aconiti . . . . . Tinctura Strophanthi . . . . . Tinctura Cantharidum . . . . . Liquor Kalii arsenicosi . . . . .	} 1,5
1,0	Cuprum sulfuricum . . . . . Zincum sulfuricum . . . . . Phenacetinum . . . . . Coffeino-Natrium salicylicum . . . . . Theobrominum natrio-salicylicum . . . . . Tinctura Colocynthidis . . . . . Tinctura Lobeliae . . . . . Tinctura Strychni . . . . .	— — 3,0 3,0 6,0 3,0 3,0 2,0

Gruppenmarke Einzelgabe		Tages- gabe
Grammata		Gramm.
1,5	Tinctura Digitalis . . . . . Tinctura Opii simplex . . . . . Tinctura Opii crocata . . . . . Pulvis Ipecacuanhae opiatus . . . . .	{ 5,0
2,0	Aqua Amygdalarum amararum . . . . . Tinctura Colchici . . . . . Vinum Colchici . . . . . Sulfonalum . . . . . Methylsulfonalum . . . . .	{ 6,0 4,0
3,0	Chloralum hydratum . . . . .	6,0
4,0	Amylenum hydratum . . . . . Chloralum formamidatum . . . . .	{ 8,0
5,0	Paraldehydum . . . . .	10,0

## II.

## Maximaldosentabelle der Pharmacopoea Helvetica (Edit. III).

Die in dieser Tabelle angeführten Dosen dürfen bei der Dispensirung nicht überschritten werden, wenn nicht der Arzt dies durch Ausschreiben der Gewichtszahlen in unterstrichenen Worten und durch Beifügung eines Ausrufungszeichens(!) ausdrücklich verlangt.

	Dosis maxima simplex	Dosis maxima pro die
Acetanilidum . . . . .	Grammata 0,5	Grammata 3,0
Acidum agaricinicum . . . . .	0,03	0,1
" arsenicosum . . . . .	0,005	0,02
" hydrobromicum dilutum . . . . .	1,5	5,0
" hydrochloricum dilutum . . . . .	1,0	5,0
" nitricum dilutum . . . . .	1,0	3,0
" sulfuricum dilutum . . . . .	1,5	5,0
Amylum nitrosum (Amylnitrit), ad inhalat. . . . .	0,25 (guttae V)	1,0 (guttae XX)
Antipyrinum . . . . .	2,0	6,0
Apomorphinum hydrochloratum cryst. ad usum internum . . . . .	0,02	0,1
ad inject. subcut. . . . .	0,005	0,015
Aqua Amygdalae } " Laurocerasi . . . . .	2,0	8,0
Argentum nitricum . . . . .	0,03	0,2
Atropinum sulfuricum . . . . .	0,001	0,003
Auro-Natrium chloratum . . . . .	0,05	0,2
Bulbus Scillae . . . . .	0,5	3,0
Cantharis . . . . .	0,05	0,15
Chloralum hydratum . . . . .	3,0	6,0
Chloroformum . . . . .	0,5	1,0
Cocaïnum hydrochloricum . . . . .	0,05	0,15

	Dosis maxima simplex	Dosis maxima pro die
	Grammata	Grammata
Cocaïnum hydrochloricum ad. inj. subcut.	0,05	0,1
Codeïnum . . . . .	0,1	0,4
phosphoricum . . . . .	0,1	0,4
Coffeïno-Natrium benzoïcum . . . . .	1,0	3,0
salicylicum . . . . .	1,0	3,0
Coffeïnum . . . . .	0,5	1,5
citricum . . . . .	0,5	2,0
Colocynthis . . . . .	0,25	1,0
Cuprum sulfuricum . . . . .	0,05	0,5
ad usum emetic.	—	1,0
Extractum Aconiti duplex . . . . .	0,005	0,015
fluidum . . . . .	0,01	0,03
Belladonnae duplex . . . . .	0,025	0,075
fluidum . . . . .	0,05	0,15
Cannabis indicae . . . . .	0,1	0,5
Colchici fluidum . . . . .	0,05	0,1
Colocynthidis . . . . .	0,05	0,2
compositum . . . . .	0,25	1,0
Conii duplex . . . . .	0,05	0,25
fluidum . . . . .	0,1	0,5
Convallariae fluidum . . . . .	0,1	0,2
Digitalis duplex . . . . .	0,05	0,25
fluidum . . . . .	0,1	0,5
Filicis . . . . .	—	10,0
Hyoscyami duplex . . . . .	0,05	0,15
fluidum . . . . .	0,1	0,3
Ipecacuanhae fluidum . . . . .	0,05	0,25
Opii . . . . .	0,1	0,25
Scillae . . . . .	0,2	1,0
Secalis cornuti . . . . .	0,1	0,5
solutum . . . . .	0,5	2,0
Stramonii duplex . . . . .	0,025	0,075
fluidum . . . . .	0,05	0,15
Strychni . . . . .	0,05	0,15
Ferrum sesquichloratum solutum . . . . .	1,0	4,0
Folium Aconiti . . . . .	0,1	0,5
Belladonnae . . . . .	0,1	0,5
Digitalis . . . . .	0,2	1,0
ad infusum . . . . .	—	2,0
Hyoscyami . . . . .	0,2	1,0
Jaborandi ad infusum . . . . .	—	6,0
Stramonii . . . . .	0,2	1,0
Fructus Conii . . . . .	0,2	1,0
Guajacolum . . . . .	0,5	3,0
Gutti . . . . .	0,2	1,0
Herba Cannabis indicae . . . . .	0,5	2,0
Sabinae . . . . .	1,0	2,0
Homatropinum hydrobromicum . . . . .	0,001	0,002
Hydrargyrum bichloratum . . . . .	0,02	0,05
bijodatum . . . . .	0,02	0,05
chloratum . . . . .	0,5	2,0
vapore paratum . . . . .	0,1	0,5
jodatum . . . . .	0,05	0,2
oxydatum . . . . .	0,02	0,1
flavum . . . . .	0,02	0,05
Hyoscinum hydrobromicum . . . . .	0,0005	0,002
ad injectionem subcutan.	0,0002	0,001

	Dosis maxima simplex	Dosis maxima pro die
Jodoformum . . . . .	Grammata 0,2	Grammata 1,0
Jodum . . . . .	0,05	0,2
Kalium arsenicosum solutum . . . . .	0,5	2,0
chloricum . . . . .	1,0	5,0
Kreosotum . . . . .	0,5	3,0
Morphinum hydrochloricum . . . . .	0,03	0,1
sulfuricum . . . . .	0,03	0,1
Natrium arsenicum . . . . .	0,005	0,01
solutum . . . . .	1,0	4,0
Oleum phosphoratum . . . . .	0,1	0,5
Tiglii (Ol. Crotonis) . . . . .	0,05	0,1
	(guttae I)	(guttae II)
Opium . . . . .	0,15	0,5
Phenacetinum . . . . .	1,0	5,0
Phenolum . . . . .	0,1	0,5
Phosphorus . . . . .	0,001	0,005
Physostigminum salicylicum . . . . .	0,001	0,003
Pilocarpinum hydrochloricum . . . . .	0,02	0,05
Plumbum aceticum . . . . .	0,1	0,5
Podophyllinum . . . . .	0,1	0,3
Pulvis Ipecacuanhae opiatus . . . . .	1,0	4,0
Radix Belladonnae . . . . .	0,1	0,5
Ipecacuanhae . . . . .	0,1	0,5
" ad infusum . . . . .	—	2,0
" ad usum emetic. . . . .	—	5,0
Resina Jalapae . . . . .	0,5	1,5
Salolum . . . . .	2,0	8,0
Santoninum . . . . .	0,05	0,25
Scammonium . . . . .	0,2	0,5
Secale cornutum . . . . .	1,0	5,0
ad infusum . . . . .	—	10,0
Semen Colchici . . . . .	0,2	1,0
Strychni . . . . .	0,1	0,2
Sparteīnum sulfuricum . . . . .	0,2	0,8
Strychninum nitricum . . . . .	0,01	0,02
" ad inject. subcutan. . . . .	0,005	0,01
" sulfuricum . . . . .	0,01	0,02
" ad inject. subcutan. . . . .	0,005	0,01
Sulfonalum . . . . .	4,0	8,0
Tartarus stibiatus . . . . .	0,2	0,5
Tinctura Aconiti herbae recentis . . . . .	1,0	3,0
tuberis . . . . .	0,25	1,0
Belladonnae . . . . .	0,5	2,5
Cannabis indicae . . . . .	1,0	5,0
Cantharidis . . . . .	0,5	1,5
Colchici . . . . .	1,0	3,0
Cocolynthidis . . . . .	1,0	5,0
Digitalis . . . . .	1,0	5,0
Gelsemii . . . . .	1,0	5,0
Jodi . . . . .	0,25	1,0
Ipecacuanhae . . . . .	0,5	2,5
Lobeliae . . . . .	1,0	5,0
Opii benzoīca . . . . .	10,0	40,0
" crocata } . . . . .	1,5	5,0
" simplex } . . . . .	—	—
Scillae . . . . .	2,5	10,0
Scalis cornuti . . . . .	5,0	20,0

	Dosis simplex maxima	Dosis maxima pro die
	Grammata	Grammata
Tinctura Strophanti . . . . .	1,0	3,0
Strychni . . . . .	0,5	2,0
Tuber Aconiti . . . . .	0,1	0,5
Jalapae . . . . .	1,0	5,0
Urethanum . . . . .	4,0	8,0
Veratrinum . . . . .	0,005	0,02
Vinum Colchici . . . . .	1,0	3,0
stibiatum . . . . .	10,0	20,0
Zincum oxydatum purum . . . . .	0,2	1,0
sulfuricum . . . . .	0,1	1,0
valerianicum . . . . .	0,1	0,5

## T a b e l l e

über

die Löslichkeit chemischer Präparate in Wasser, Weingeist und Aether  
bei + 15° in zum praktischen Gebrauche abgerundeten Zahlen nach  
Ph. Germ. II.

	Wasser	Weingeist	Aether
Acidum benzoicum . . . . .	400	—	—
boricum . . . . .	30	20	—
carbolicum . . . . .	20 <sup>1)</sup>	— <sup>2)</sup>	— <sup>3)</sup>
citricum . . . . .	1	1	50
pyrogallicum . . . . .	3	—	—
salicylicum . . . . .	600	—	—
tannicum . . . . .	5	2	—
tartaricum . . . . .	1	4	—
Alumen . . . . .	12	—	—
ustum . . . . .	25	—	—
Aluminium sulfuricum . . . . .	2	—	—
Ammonium carbonicum . . . . .	4	—	—
chloratum . . . . .	4	—	—
Argentum nitricum . . . . .	1	12	—
Atropinum sulfuricum . . . . .	1	3	—
Auronatrium chloratum . . . . .	2	—	—
Borax . . . . .	18	—	—
Bromum . . . . .	40	—	—
Chininum bisulfuricum . . . . .	12	35	—
hydrochloricum . . . . .	40	4	—
sulfuricum . . . . .	800	90	—
Codeinum . . . . .	80	—	—
Coffeignum . . . . .	80	50	—
Cuprum sulfuricum . . . . .	4	—	—
Ferrum lacticum . . . . .	50	—	—

<sup>1)</sup> Ph. Germ. III: 15.<sup>2)</sup> In jedem Verhältniss.<sup>3)</sup> desgl.