

Tabelle,

enthaltend die grössten Gaben (Maximaldosen) der Arzneimittel für einen erwachsenen Menschen, welche der Arzt bei der Verschreibung für den innerlichen Gebrauch nicht überschreiten darf, ohne ein Ausrufungszeichen (!) beigesezt zu haben.

Nach Ph. G. gilt dies auch für die Verordnung in der Form des Klistiers oder des Suppositoriums.

Die wichtigsten Arzneimittel sind durch Druck hervorgehoben, die nur in der Ph. A. enthaltenen oder dort abweichend geschriebenen sind in Klammern beigefügt.	Ph. G.		Ph. A.	
	Größte Einzelgabe	Größte Tagesgabe	Größte Einzelgabe	Größte Tagesgabe
Acetanilidum (Antifebrinum)	0,5	1,5	0,5	2,0
Acidum arsenicosum	0,005	0,015	0,005	0,02
Acidum carbolicum	0,1	0,3	0,1	0,5
Agaricinum	0,1	—	—	—
Amylenum hydratum	4,0	8,0	—	—
(Antipyrinum)	—	—	2,0	6,0
(Antipyrinum Coffeino-citricum)	—	—	1,5	3,0
(Antipyrinum salicylicum)	—	—	2,0	6,0
Apomorphinum hydrochloricum	0,02	0,06	0,01	0,05
Aqua Amygdalarum amararum (Aqua Laurocerasi)	2,0	6,0	1,5	5,0
Argentum nitricum	0,03	0,1	0,03	0,2
Atropinum sulfuricum	0,001	0,003	0,001	0,003
Bromoformium	0,5	1,5	—	—
Cantharides	0,05	0,15	0,05	0,2
Chloralum formamidatum	4,0	8,0	—	—
Chloralum hydratum	3,0	6,0	3,0	6,0
Chloroformium	0,5	1,5	0,5	1,5
Cocainum hydrochloricum	0,05	0,15	0,05	0,15
Codeinum phosphoricum (hydrochloricum)	0,1	0,3	0,05	0,3
Coffeinum	0,5	1,5	0,2	0,6
Coffeino-Natrium salicylicum (Coffeinum Natrio-benzoicum)	1,0	3,0	0,5	1,5
Cuprum sulfuricum (qua emeticum)	1,0	—	0,5	—
Extractum Belladonnae	0,05	0,15	0,05	0,2
(Extractum Cannabis Indicae)	—	—	0,1	0,3
Extractum Colocynthis	0,05	0,15	0,05	0,2
(Extractum Fungi Secalis)	—	—	0,5	1,5
(Extractum Fungi Secalis fluidum)	—	—	1,0	3,0
Extractum Hyoscyami	0,1	0,3	0,1	0,5
Extractum Opii	0,15	0,5	0,1	0,5
(Extractum Scillae)	—	—	0,2	1,0
Extractum Strychni	0,05	0,10	0,05	0,15
Folia Belladonnae	0,2	0,6	0,2	0,6
Folia Digitalis	0,2	1,0	0,2	0,6
Folia Stramonii	0,2	0,6	0,3	1,0

Die wichtigsten Arzneimittel sind durch Druck hervorgehoben, die nur in der Ph. A. enthaltenen oder dort abweichend geschriebenen sind in Klammern beigelegt.	Ph. G.		Ph. A.	
	Größte Einzelgabe	Größte Tagesgabe	Größte Einzelgabe	Größte Tagesgabe
Fructus Colocynthis	0,3	1,0	0,3	1,0
(Fungus Laricis)	—	—	0,3	1,0
Fungus Secalis (Secale cornutum)	—	—	1,0	5,0
Guttä (Gummiresina)	0,3	1,0	0,3	1,0
Herba Conii	0,2	0,6	0,3	2,0
Herba Hyoseyami (Folia Hyoseyami)	0,4	1,2	0,3	1,0
Herba Lobeliae	0,1	0,3	—	—
Homatropinum hydrobromicum	0,001	0,003	—	—
Hydrargyrum bichloratum (corrosivum)	0,02	0,06	0,03	0,1
Hydrargyrum bijodatatum	0,02	0,06	—	—
Hydrargyrum cyanatum	0,02	0,06	—	—
(Hydrargyrum jodatatum flavum)	—	—	0,05	0,2
Hydrargyrum oxydatum	0,02	0,06	—	—
Hydrargyrum oxydatum via humida paratum (Hydrargyrum oxydatum flavum)	0,02	0,06	0,03	0,1
Hydrargyrum salicylicum	0,02	—	—	—
Hydrastininum hydrochloricum	0,03	0,1	—	—
Jodoformium	0,2	0,6	0,2	1,0
Jodum	0,02	0,06	0,03	0,1
Kreosotum	0,5	1,5	0,3	1,0
Kreosotum carbonicum	—	—	0,5	3,0
Liquor Kalii arsenicosi (Solutio arsenicalis Fowleri)	0,5	1,5	0,5	2,0
Methylsulfonalum (Trionalum)	2,0	4,0	2,0	—
Morphinum diacetylicum (Heroinum)	—	—	0,01	0,05
Morphinum hydrochloricum	0,03	0,1	0,03	0,1
Oleum Crotonis	0,05	0,15	0,05	0,1
(Oleum phosphoratum)	—	—	1,0	5,0
Opium	0,15	0,5	0,15	0,5
Paraldehydum	5,0	10,0	—	—
Phenacetinum (Acetphenitidinum)	1,0	3,0	1,0	3,0
(Phenylum salicylicum)	—	—	2,0	6,0
Phosphorus	0,001	0,003	0,001	0,005
Physostigminum salicylicum	0,001	0,003	0,001	0,003
Pilocarpinum hydrochloricum	0,02	0,04	0,03	0,06
Plumbum aceticum	0,1	0,3	0,1	0,5
Podophyllum (Resina Podophylli)	0,1	0,3	0,05	0,2
Pulvis Ipecacuanhae opiatas	1,5	5,0	—	—
(Radix Belladonnae)	—	—	0,1	0,5
(Resorcinum)	—	—	0,5	5,0
Santoninum	0,1	0,3	0,1	0,3
Scopolaminum hydrobromicum	0,001	0,003	—	—
(Secale cornutum)	—	—	1,0	5,0
Semen Strychni	0,1	0,2	0,1	0,2
Strychninum nitricum	0,01	0,02	0,01	0,02
Sulfonalum	2,0	4,0	2,0	—
Tartarus stibiatus (Stibium Kalio-tartaricum)	0,2	0,6	0,2	0,5
Theobrominum natrio-salicylicum	1,0	6,0	1,0	6,0
Tinctura Aconiti	0,5	1,5	—	—
(Tinctura Belladonnae)	—	—	1,0	4,0

