

100. R. *Cort. Salicis unciam unam.*
Macera cum aquae communis fervid.
unciis sedecim.
Per spatium nycthemeri.
Tunc coque ad remanentiam
Colat. fortiter expressae unciarum octo.
 D. S. Zum Waschen der leidenden Parthieen.

Krämpfe, innere (das Gefraisch).

A. Die Beseitigung der schädlichen Einflüsse,
 welche das Uebel verursachen, betreffend.

Wo angehäufter Darmkoth, Verstopfung,
 Gallenerguß die Krankheit veranlassen

1. R. *Mann el. unciam unam.*
Tart. tartaris. drachmam unam.
Solve in aq. ferv. unciis quatuor.

D. S. In Zeit von einer Viertelstunde einem
 einjährigen Kinde auf zweimal trinken zu lassen.

Wenzel.

Wo Würmer die Ursache abgeben

2. R. *Calomel. grana quatuor.*
Pulv. rad. Valerian. grana sex.
Sacch. alb. scrupulum semis.
M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro tres.

S. Einem zweijährigen Kinde alle 2 Stun-
 den ein Pulver zu geben, bis Durchfall eintritt.

Wenzel.

3. R. *Calomel. grana tria.*
Pulv. rad. Valer. grana quinque.

Sacch. alb. scrupulum semis.

M. F. pulv.

D. S. Einem einjährigen Kinde auf einmal zu geben, und gleich nachher folgendes Klystier anzuwenden

b.

R. Sem. Santonic. unciam semis.

Coq. in aq. font. q. s. ad col. unciarum trium.

D. S. Zu einem Klystiere.

Wenzel.

Ist gestörte Verrichtung des Magens und Darmkanals in Verbindung mit Säurebildung die Ursache

4. *R. Pulv. rad. Valerian. grana quinque.*

Sem. Anis. grana tria.

Magnes. alb. grana sex.

Sacch. alb. grana quatuor.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro sex.

S. Alle 2 Stunden einem einjährigen Kinde ein Pulver zu geben.

Wenzel.

Wo Ueberladung des Magens, schlechte Milch und Nahrungsmittel die Veranlassung zu der Krankheit geben

5. *R. Pulv. rad. Ipecac. grana duodecim.*

Sacch. alb. scrupulum semis.

M. F. pulvis.

Einem fünfjährigen Kinde auf einmal zu geben, und etwas warme Kamillenbrühe nachtrinken zu lassen.

Wenzel.

Anmerkung. So wohlthätig Brechmittel in Fällen der hier angegebenen Art wirken, so unrichtig werden sie jedoch von manchen Aerzten allgemein gegen Krampzfälle der Kinder empfohlen. Sie sind gewifs schädlich, wo die Krämpfe ihren Grund in Entzündung, oder auch nur in starkem Blutandrang zum Gehirne oder anderen edlen Organen haben. Wo diese Zustände bei den Krämpfen mit im Spiele sind, würde überhaupt die Anwendung mancher sonst in Krämpfen sehr zweckdienlicher Mittel, nämlich flüchtiger Reizmittel, sehr nachtheilig werden, indem hier die entzündungswidrige Methode, zweckmäfsig benützt, kühes Verhalten, kühlende und abführende Mittelsalze, ja nöthigen Falls selbst Blutigel und kleine Aderlässe am rechten Orte sind.

Wo Erkältung, Unterdrückung der Hautausdünstung die Schuld trägt.

6. R. *Camphor. scrupulum unum.*

Muc. Gummi arab drachmas duas.

Tere et adde:

Aquae Flor. Sambuc. uncias quatuor.

Syrup. Althaeae unciam unam.

M. D. S. Alle Stunden einem fünfjährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben.

7. R. *Spec. aromat. uncias tres.*

Sem. Sinap. unciam unam.

M. F. Species. Divide in partes duas aeq.

S. Zu zwei warmen Bädern. Wenzel.

8. R. *Spec. arom. unciam unam.*
Coq. in Vini alb. uncis sedecim ad col.
unciarum duodecim.

D. S. Flanell warm damit zu tränken und den Leib des Kindes damit zu umhüllen.

Wenzel.

B. Wo entweder keine der bisher angeführten Schädlichkeiten die Krämpfe veranlaßt hat, oder wo die gegen jene in Anwendung gebrachten Mittel ohne Erfolg bleiben

9. R. *Rad. Valer. unciam unam.*
Infunde aquae ferv. q. s. ad col. uncia-
rum quatuor.

Cui adde:

Asae foetid. vitell. ov. unius subact.
scrupulum unum.

D. S. Zu zwei Klystieren für ein einjähriges Kind.

Wenzel.

10. R. *Mosch. opt. grani partem quartam.*
Sacch. alb. scrupulum unum.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro duodecim.

S. Alle halbe Stunden ein Pulver zu geben.

11. R. *Mosch. optim. granum semis.*

Sacch. alb. scrupulum unum.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro duodecim.

S. Alle halbe Stunden einem einjährigen Kinde ein Pulver zu geben.

Wenzel.

12. R. *Mosch. opt. grana octo.*

Muc. Gummi arab. drachmas duas.

Aquae Meliss. uncias tres.

Syrup. Cinnam. unciam unam.

M. D. S. Einem fünfjährigen Kinde stündlich
einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

13. R. *Opü pur. grani partem octavam.*

Sacch. alb. scrupulum unum.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro sex.

S. Alle 2 Stunden einem anderthalbjährigen
Kinde ein Pulver zu geben.

Wenzel.

Krankheit, englische.

1. R. *Pulv. rad. Rubiae tinctor. grana decem.*

Pulv. cort. Cinnam. grana duo.

Sacch. alb. scrupulum unum.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro duodecim.

S. Einem zweijährigen Kinde alle 2 Stunden
ein Pulver zu geben.

Wenzel.

2. R. *Rad. Rub. tinctor. unciam semis.*

Coq. c. aq. font. libra una.

Ad col. unciarum octo.

D. S. 2 bis 3 Eßlöffel voll täglich dreimal
zu geben.

3. R. *Rad. Rubiae tinct. unciam semis.*

Coq. cum aq. font. libris quinque.

Ad remanent. librarum trium.

Sub finem coctionis adde:

Cort. Aurant.

Sem. Foenic. ana scrupulum unum.

Col. D. S. Getränk für Kinder.

Rosenstein.