

M. D. S. Einem fünfjährigen Kinde stündlich
einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

13. R. *Opü pur. grani partem octavam.*

Sacch. alb. scrupulum unum.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro sex.

S. Alle 2 Stunden einem anderthalbjährigen
Kinde ein Pulver zu geben.

Wenzel.

Krankheit, englische.

1. R. *Pulv. rad. Rubiae tinctor. grana decem.*

Pulv. cort. Cinnam. grana duo.

Sacch. alb. scrupulum unum.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro duodecim.

S. Einem zweijährigen Kinde alle 2 Stunden
ein Pulver zu geben.

Wenzel.

2. R. *Rad. Rub. tinctor. unciam semis.*

Coq. c. aq. font. libra una.

Ad col. unciarum octo.

D. S. 2 bis 3 Eßlöffel voll täglich dreimal
zu geben.

3. R. *Rad. Rubiae tinct. unciam semis.*

Coq. cum aq. font. libris quinque.

Ad remanent. librarum trium.

Sub finem coctionis adde:

Cort. Aurant.

Sem. Foenic. ana scrupulum unum.

Col. D. S. Getränk für Kinder.

Rosenstein.

Anmerkung. Die Färberröthe, namentlich von Rosenstein gerühmt, zeigt vielfältigen Beobachtungen zu Folge die große Kraft nicht, die man ihr zugeschrieben hat. Sie ist vielmehr als ein gewöhnliches bitter-extractivstoffiges Mittel anzusehen. Doch reden ihr auch Lévret Plenck und Feiler das Wort.

4. R. *Extr. cort. Aurant drachmam semis.*
Tinct. Cinnam. guttas triginta.
Aquae Cinnam. uncias duas cum dimidia.
Syrup. cort. Aurant. unciam semis.

M. D. S. Einem einjährigen Kinde alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

5. R. *Extr. cort. Aurant. drachmas tres.*
Solve in
Aquae arom. uncüs quatuor.
Adde

Syrup. Flor. Aurant. unciam semis.

M. D. S. Alle 2 Stunden einem einjährigen Kinde einen Kaffeelöffel voll zu geben.

6. R. *Extr. Gentian. rubr. drachmas duas.*
Solve in:

Aq. Cinnam. vinos. uncüs quatuor.

Adde:

Tinct. cort. Aurant. drachmas tres.

Syrup. cort. Aurant. unciam semis.

M. D. S. Täglich dreimal einem fünfjährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll mit Wein zu geben.

Kapp.

7. R.

M.
Kinde e

8. R.

M.
achtjähr
geben.

9. R.

M.
dreimal

7. R. *Extr. Gentian. rubr. grana octodecim.*

Solve in:

Aquae Cinnam. unciis duabus cum dimidia.

Adde:

Tinct. Cinnam. guttas triginta.

Syr. cort. Aurant. unciam semis.

M. D. S. Täglich dreimal einem einjährigen Kinde einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

8. R. *Extr. Absinthii drachmas duas.*

Solve in:

Aq. Menth. pip. unciis duabus.

Adde:

Tinct. cort. Aurant. drachmam unam semis.

Syrup. Althaeae unciam semis.

M. D. S. Alle 2 Stunden einem fünf- bis achtjährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Kapp.

9. R. *Extr. Absinth. grana quadraginta octo.*

Solve in:

Aquae Menth. pip. unciis duabus cum dimidia.

Adde:

Tinct. aromat. guttas quadraginta octo.

Syrup. Cinnam. unciam semis.

M. D. S. Einem zweijährigen Kinde täglich dreimal einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

10. R. *Extr. Absinth. grana quadraginta octo.*

Solve in:

Aquae Cinnam. uncüs duabus cum dimidia.

Adde:

Tinct. Cinnam. guttas sexaginta.

Syrup. cort. Aurant. unciam semis.

M. D. S. Wie das vorige. Wenzel.

11. R. *Extr. Quass. drachmas duas.*

Solve in:

Aq. Cinnam. vinos. uncüs duabus.

Adde:

Tinct. cort. Aurant. drachmas tres.

Syrup. flor. Aurant. unciam unam.

M. D. S. Alle 2 Stunden einem einjährigen Kinde einen halben Kaffeelöffel voll zu geben.

Kapp.

12. R. *Succ. rec. express. rad. Rumicis aquat. unciam unam.*

D. S. Einem fünf- bis achtjährigen Kinde täglich die Hälfte hievon unter Fleischbrühe gemischt trinken zu lassen.

13. R. *Rad. Rumicis aquat. unciam unam.*

Coque in aq. font. uncüs sedecim ad remanent. unciarum octo.

D. S. Täglich verbrauchen zu lassen.

Anmerkung. Dieses gerbestoffige Mittel, welches besonders in England und Schweden gegen die Rhachitis angewendet wird, zeigt eben so wenig specifische Heilkraft gegen gedachtes Uebel, als die Färberröthe.

14. R.

M.
Kinde

15. R.

M.
Kinde

16. R.

14. R. Rad. Calam. arom. grossius pulverat.
 unciam semis.

Infunde aquae fontan.

Fervid. s. q. ad colat. unciarum quatuor.

Stent in digestionem per horam dimidiam
 vase clauso loco tepido.

Radicem residuam coque cum aquae com-
 munitis unciis octo ad colat. fortiter
 expressam unciarum quatuor.

Liquores colatos misce, refrigeratis adde:
 Tinct. Absinthii drachmas duas.

Syrup. cort. Aurant. drachmas sex.

M. D. S. Alle 2 Stunden einem fünfjährigen
 Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

15. R. Rad. Calam. arom. drachmas duas.

Infunde aquae ferv. unciis quatuor.

Stent in digestionem per horam dimidiam.

Coll. adde:

Tinct. aromat. guttas centum.

Syrup. cort. Aurant. unciam semis.

M. D. S. Alle Stunden einem vierjährigen
 Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

16. R. Rad. Calam. arom. drachmas sex.

Coq. cum aq. font. unciis octo.

Ad remanent. unciarum sex.

Sub finem coctionis adde

Rad. Calam. arom. drachmas duas.

Digere per horam dimidiam vase clauso.

Col. adde:

Extr. Gentian. rubr. drachmam unam.

Tinct. aromat. guttas centum.

Syrup. cort. Aurant. unciam semis.

M. D. S. Stündlich einem einjährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

17. R. *Rad. Calami aromat. drachmas tres.*

Dent. tal. dos. nro duodecim.

S. Täglich eine Portion mit einem halben Schoppen Bier zu kochen und einem einjährigen Kinde von diesem Absude stündlich einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

18. R. *Rad. Caryophyllat. unciam semis.*

Coque cum aq. font. uncüs sex.

Col. unciarum quatuor adde:

Extr. Fumariae drachmam unam.

Syrup. cort. Aurant. unciam semis.

M. D. S. Alle 2 Stunden einem einjährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

Anmerkung. Sowohl die *Rad. Calam. arom.* als auch die *Rad. Caryophyllat.* ist wegen ihrer aromatisch-tonischen Bestandtheile ein treffliches Mittel gegen den atonischen Zustand des Darmkanals, aber durchaus nicht specifisch gegen die Rhachitis selbst. (Haase's chronische Krankh. B. III. S. 434).

19. R. *Aethiopsis martial. grana duo.*

Pulv. rad. Calam. aromat. grana decem.

Sacch. alb. grana quinque.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro duodecim.

S.
mal ein

Da
und Un
kann,
zuzusetz

20. R.

M.
lich ein
Morgen
den Pul

R.

21. R.

M.
andre H

S. Einem zweijährigen Kinde täglich viermal ein Pulver zu geben.

Wenzel.

Da es hin und wieder, bei großer Atonie und Unthätigkeit des Darmkanals von Nutzen seyn kann, kleine Gaben von reizenden Purgirmitteln zuzusetzen oder zwischendurch zu geben

a.

20. R. *Rad. Calami arom. drachmas tres.*
Infunde aq. ferv. uncüs quatuor.
Stent in digestionem per horam dimidiam.
Col. adde:
Syrup. cort. Aurant. unciam semis.

M. D. S. Einem einjährigen Kinde stündlich einen Kaffeelöffel voll zu geben, dabei aber Morgens und Abends jedesmal eines der folgenden Pulver zu reichen.

Wenzel.

b.

R. *Pulv. rad. Rhei grana duo.*
Sacch. alb. scrupulum unum.
M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro sex.

21. R. *Pulv. rad. Calam. arom. scrupulos duos.*
Infunde aquae ferv. uncüs duabus.
Stent in digestionem per horam dimidiam.
Col. adde:
Animae Rhei scrupulos duos.
Syrup. cort. Aurant. drachmas duas.

M. D. S. Morgens die eine, Abends die andre Hälfte einem zweijährigen Kinde zu geben.

Wenzel.

22. R. *Pulv. rad. Calami aromat. scrupulos duos.*
Infunde aq. ferv. uncüs duabus.
Stent in digestione per horam dimidiam.
Col. adde:
Tinct. Rhei vinos. scrupulos duos.
Syrup. cort. Aurant. drachmas duas.
 M. D. S. Wie das vorige.

Wenzel.

a.
 23. R. *Rad. Caryophyllat. unciam semis.*
Infunde aq. ferv. uncüs sex.
Stent in digestione per horam dimidiam.
Col. adde

Syrup. Cinnam. unciam unam.

M. D. S. Einem einjährigen Kinde alle
 2 Stunden einen halben Eßlöffel voll zu geben,
 dabei aber Morgens und Abends, jedesmal eines
 von folgenden Pulvern zu reichen.

Wenzel.

b.

R. *Pulv. rad. Jalapp granum unum.*
Sacch. alb. scrupulum unum.
M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro quatuor.

a.

24. R. *Rad. Caryophyllat. unciam semis.*
Infunde aq. ferv. uncüs sex.
Stent in digestione per horam dimidiam.
Col. adde:

Extr. Gentian. drachmam semis.

Syrup. cort. Aurant. unciam unam.

M. D. S. Einem einjährigen Kinde alle
 2 Stunden einen halben Eßlöffel voll zu geben,
 dabei

dabei aber Morgens und Abends, jedesmal eines von folgenden Pulvern zu reichen.

Wenzel.

b.

R. *Pulv. rad. Jalapp. granum unum.*

— — *Zingiberis grana duo.*

Sacch. alb. scrupulum unum.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro quatuor.

Nachdem durch die bisher angegebenen Mittel die Verdauung und Ernährung wieder gehoben ist, zum Schlusse der Kur

25. **R.** *Chinin sulphur. grani partem quartam.*

Pulv. rad. Calami aromat. grana tria.

Sacch. alb. scrupulum unum.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro duodecim.

S. Alle 2 Stunden einem einjährigen Kinde ein Pulver zu geben.

Wenzel.

26. **R.** *Chinin sulphuric. granum unum semis.*

Pulv. rad. Calam. aromat. scrupulum unum.

Syrup. cort. Aurant. drachmas sex.

M. D. S. Einem zweijährigen Kinde alle 2 Stunden einen Kaffeelöffel voll zu geben.

Wenzel.

27. **R.** *Cort. Chin. fusc. unciam semis.*

Coq. c. aquae font. libra una ad remanent. unciarum sex.

Sub finem coctionis adde

Rad. Caryophyllat. drachmas duas.

Col. adde:

Syrup. cort. Aurant. unciam unam.

M. D. S. Alle 2 Stunden einem fünfjährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

28. R. *Pulv. cort. Chin. fusc. unciam semis.*

— — *Cinnam. drachmam semis.*

Extr. Gentian. drachmas duas.

Syrup. cort. Aurant. q. s., ut fiant pilul. pond. grani unius.

D. S. Täglich viermal einem fünf- bis sechsjährigen Kinde 15 Stück zu geben.

29. R. *Cort. Angustur.*

— *Aurant. ana drachmas duas.*

Infunde aq. ferv. uncis quatuor.

Stent in digestionem per horae quadrantem vase clauso.

Col. adde:

Chinin sulphur. granum unum.

Syrup. cort. Aurant. unciam unam.

M. D. S. Alle 2 Stunden einem fünfjährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

30. R. *Cort. Angustur. drachmas duas.*

Infunde aq. ferv. q. s.

Digere per horae quadrantem; col. unciarum trium refrigeratae adde:

Extr. cort. Chinae drachmam unam.

Syrup. Cinnam. drachmas tres.

M. D. S. Alle drei Stunden einem fünf- bis siebenjährigen Kinde einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

31. R. *Pulv. rad. Columbo grana tria.*
Elaeosacch. Cinnam. grana quinque.
M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro duodecim.

S. Alle 3 Stunden einem einjährigen Kinde ein Pulver zu geben.

Wenzel.

32. R. *Rad. Columbo unciam semis.*
Infunde aq. ferv. unciis quinque, ebulliant paulisper.
Col. refrigerat. adde:

Chinin sulphur. grana duo.

Syrup. Cinnam. unciam unam.

M. D. S. Alle 2 bis 3 Stunden einem sechs-jährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

33. R. *Tinct. Mart. pomat. unciam semis.*

D. S. Einem einjährigen Kinde 10 Tropfen täglich dreimal zu geben.

34. R. *Liquor. anod. martial. unciam semis.*

D. S. Einem zweijährigen Kinde alle zwei Stunden 8 Tropfen zu geben.

Wenzel.

35. R. *Limatur. Mart. ppt. granipartem quartam.*
Elaeosacch. Cinnam. grana quinque.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro duodecim.

S. Alle 2 Stunden einem einjährigen Kinde ein Pulver zu geben.

36. R. *Limatur. Mart. ppt. granum unum.*

Syrup. Cinnam. drachmas tres.

M. D. S. In einem Tage einem zweijährigen Kinde auf dreimal nehmen zu lassen.

Wenzel.

Anmerkung. Da das Eisenpulver vermöge seiner Schwere sich leicht zu Boden setzt, so muß man die Latwerge vor dem Einnehmen tüchtig umrühren lassen. Auch ist diese Form etwas unpassend, weil das Eisen sich darin zu bald oxydirt, und findet nur da füglich ihre Anwendung, wo man die präparirte Eisenfeile eigensinnigen Kindern in Pulverform nicht wohl beibringen kann. Auf keinen Fall darf von dieser Latwerge mehr bereitet werden, als man in einem Tage verbrauchen läßt.

37. R. *Pulv. cort. Chin. fusc.*

— — *Aurant.*

— *rad. Gentian. ana drachmas duas.*

— *cort. Cinnam. drachmam unam.*

Limatur. Mart. unciam unam.

Infunde.

Vini alb. Rhenani generosi libra una.

Stent in digestionem per nycthemerum.

Col. D. S. Täglich zwei - bis dreimal einem fünfjährigen Kinde ein halbes Weingläschen voll trinken zu lassen.

Richter.

Da in der Rhachitis äussere Mittel die innerlichen unterstützen müssen:

Während der Krankheit

38. R. *Spec. aromat. uncias tres.*

Rad. Calami aromat. uncias sex.

*M. F. species, dividantur in partes sex
aequales. D. ad sacculos.*

S. Species zu sechs warmen Bädern, denen etwas Brandwein zuzusetzen ist.

Wenzel.

Anmerkung. Ehe man zum Gebrauche dieser Bäder schreitet, ist es gut, erst einige Seifenbäder anzuwenden.

39. R. *Hb. Majoran.*

— *Menth. pip.*

Flor. Lavandul.

Rad. Calam. aromat. ana unciam semis.

M. F. species.

D. S. Mit einer halben Maafs heißen Weines zu übergießen, eine Viertelstunde stehen zu lassen, dann durchzuseihen und mit dieser Flüssigkeit täglich zweimal warm den Körper des kranken Kindes zu waschen.

Wenzel.

Zur Nachkur

40. R. *Vitriol. Martis pur. drachmas duas.*

Dent. tal. dos. nro. IV.

S. Zu vier Bädern.

41. R. *Globulor. martial. drachmas duas.*

D. tal. dos. nro sex.

S. Zu sechs Bädern.

Da man die gegen die Scropheln angezeigten Mittel um so mehr auch in der Rhachitis anzuwenden hat, je deutlicher jene Krankheit mit dieser verbunden erscheint; so verweise ich hier deshalb auf den Artikel „Scropheln.“

Bei in Folge von Knochenentzündungen entstandener Eiterung Behufs der Reifung des Abscesses,

42. R̄. *Flor. Chamomill. vulg. unciam semis.*
Hb. Menth. pip. drachmas duas.
Hb. Hyoscyam. drachmam unam.
Coq. in aq. font. unciis decem.

Col. D. S. Compressen darein getaucht lauwarm über die leidenden Theile zu legen.

Wenzel.

43. R̄. *Flor. Chamomill. vulg.*
Herb. Meliss. ana unciam unam.
Herb. Cicut. drachmam unam.

M. D. S. Zu einem Brei gekocht als Umschlag zu gebrauchen.

Wenzel.

Sodann die Behandlung des Knochengeschwürs und der Caries betreffend

a.

44. R̄. *Cort. Chin. fusc. unciam unam.*
Coq. cum aq. font. libra una ad remant.
librae semis.

Col. D. S. Compressen hiemit getränkt auf das Geschwür zu legen, nachdem man dieses jedesmal mit dem vierten Theile des folgenden Pulvers bestreut hat.

Wenzel.

b.

R̄. *Mercur. praecipit. rubr. granum unum.*
Pulv. Gummi Myrrhae grana duodecim.
M. F. pulv. D.

45. R. *Acid. phosphoric. ex ossibus drachmam unam.*
Dec. cort. Chin. fusc. ex uncia semis
parat. uncias quatuor.

M. D. S. Zum äusserlichen Gebrauche.
 Wenzel.

Leberentzündung.

1. R. *Mann. el. unciam semis.*
Solve in aq. ferv. uncia una semis.

Col. D. S. Einem dreimonatlichen Kinde in einem halben Tage auf zweimal zu geben.
 Wenzel.

2. R. *Mann. el. unciam unam.*
Solve in aq. ferv. uncis tribus.

Col. D. S. Einem einjährigen Kinde binnen vier Stunden auf zweimal zu geben.
 Wenzel.

3. R. *Pulp. Tamarind. unciam semis.*
Animae Rhei drachmas tres.
Aquae font. unciam unam.

M. D. S. Einem vierjährigen Kinde in Zeit von einer Stunde auf zweimal zu geben.
 Wenzel.

Anmerkung. Es versteht sich von selbst, dass diese kühlenden Abführmittel nur für leichte Fälle passen, wo die beginnende entzündliche Affection zuweilen durch jene glücklich gehoben wird.