

45. R. *Acid. phosphoric. ex ossibus drachmam unam.*
Dec. cort. Chin. fusc. ex uncia semis
parat. uncias quatuor.

M. D. S. Zum äusserlichen Gebrauche.
 Wenzel.

Leberentzündung.

1. R. *Mann. el. unciam semis.*
Solve in aq. ferv. uncia una semis.

Col. D. S. Einem dreimonatlichen Kinde in einem halben Tage auf zweimal zu geben.
 Wenzel.

2. R. *Mann. el. unciam unam.*
Solve in aq. ferv. uncias tribus.

Col. D. S. Einem einjährigen Kinde binnen vier Stunden auf zweimal zu geben.
 Wenzel.

3. R. *Pulp. Tamarind. unciam semis.*
Animae Rhei drachmas tres.
Aquae font. unciam unam.

M. D. S. Einem vierjährigen Kinde in Zeit von einer Stunde auf zweimal zu geben.
 Wenzel.

Anmerkung. Es versteht sich von selbst, dass diese kühlenden Abführmittel nur für leichte Fälle passen, wo die beginnende entzündliche Affection zuweilen durch jene glücklich gehoben wird.

4. \mathcal{R} . *Calomel. grana duo.*
Dec. rad. Althaeae uncias duas cum
dimidia.
Syrup. Althaeae unciam semis.

M. D. S. Stündlich einem Säuglinge wohl umgeschüttelt einen Kaffeelöffel voll zu geben.
 Wenzel.

a.

5. \mathcal{R} . *Calomel. granum unum.*
Sacch. alb. scrupulum unum.
M. F. pulv. Dent. tal. dos. no quatuor.

S. Morgens und Abends einem zweijährigen Kinde jedesmal ein Pulver zu geben, dabei aber inzwischen stündlich einen Eßlöffel voll von folgender Mixtur nehmen zu lassen.

Wenzel.

b.

\mathcal{R} . *Nitri deparat. scrupulos duos.*
Muc. Gummi arab. drachmas duas.
Dec. rad. Althaeae uncias sex.
Syrup. Althaeae unciam unam.
 M. D.

Anmerkung. Diese Formel paßt für Fälle, wo die Hitze groß, das Fieber bedeutend ist.

Wenn die lokalen entzündlichen Symptome, Hitze, Spannung und Schmerz in der Lebergegend bedeutend sind, nach Application von Blutigeln

6. \mathcal{R} . *Ungt. neapol. drachmas duas.*

Täglich dreimal einer kleinen Bohne groß in die Lebergegend einzureiben.

Wenzel.

Wenn nach dem Verschwinden der Entzündung und des Fiebers Unthätigkeit oder Unordnung in den Functionen der Leber zurückbleibt

7. R. *Extr. Taraxaci drachmas duas.*

Animae Rhei drachmam unam.

Aquae fontan. unciam unam.

Syrup. Althaeae drachmas duas.

M. D. S. In einem Tage auf viermal einem einjährigen Kinde zu geben.

Wenzel.

8. R. *Extr. Tarax. scrupulum unum.*

Animae Rhei drachmam unam.

Syrup. cort. Aurant. drachmas duas.

M. D. S. Einem einjährigen Kinde in einem Tage auf viermal zu geben.

Wenzel.

9. R. *Extr. graminis drachmas duas.*

Solve in:

Aq. flor. Tiliae uncüs tribus.

Adde:

Animae Rhei drachmas duas.

Syrup. Althaeae drachmas tres.

M. D. S. Alle 2 Stunden einem einjährigen Kinde einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

10. R. *Extr. Graminis drachmas sex.*

Solve in:

Aq. font. uncüs quinque.

Adde:

Animae Rhei drachmas duas.

Syrup. cort. Aurant. drachmas duas.

M. D. S. Alle 2 Stunden einem zweijährigen Kinde zwei starke Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

So lange noch Spannung in der Lebergegend zurückbleibt

11. R. *Calomel. granum semis.*

Sacch. alb. scrupulum semis.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro quatuor.

S. Morgens und Abends jedesmal ein Pulver einem zweijährigen Kinde zu geben.

Wenzel.

Anmerkung. Zugleich lasse man aber auch in diesem Falle ein zertheilendes Pflaster in der Lebergegend auflegen.

Masern.

A. Bei den gelinden, gutartigen, oder gelindsthenischen Masern, wo man höchstens nur, im Falle der Husten heftig und sehr gereizt ist, zu Medicamenten seine Zuflucht zu nehmen hat

1. R. *Flor. Sambuc.*

— *Arnic.*

Herb. Meliss. ana unciam dimidiam.

Rad. Liquirit. unciam unam.

Sem. Foenic. drachmas tres.

C. C. m. f. species.

S. Zum Thee.

B. Wenn zwar die Masern gutartig und ohne heftige Zufälle sind, sich aber doch mehr zur Asthenie hinneigen