

M. D. S. Alle 2 Stunden einem zweijährigen Kinde zwei starke Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

So lange noch Spannung in der Lebergegend zurückbleibt

11. R. *Calomel. granum semis.*

Sacch. alb. scrupulum semis.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro quatuor.

S. Morgens und Abends jedesmal ein Pulver einem zweijährigen Kinde zu geben.

Wenzel.

Anmerkung. Zugleich lasse man aber auch in diesem Falle ein zertheilendes Pflaster in der Lebergegend auflegen.

Masern.

A. Bei den gelinden, gutartigen, oder gelindsthenischen Masern, wo man höchstens nur, im Falle der Husten heftig und sehr gereizt ist, zu Medicamenten seine Zuflucht zu nehmen hat

1. R. *Flor. Sambuc.*

— *Arnic.*

Herb. Meliss. ana unciam dimidiam.

Rad. Liquirit. unciam unam.

Sem. Foenic. drachmas tres.

C. C. m. f. species.

S. Zum Thee.

B. Wenn zwar die Masern gutartig und ohne heftige Zufälle sind, sich aber doch mehr zur Asthenie hinneigen

2. R. *Infus. flor. Sambuc. uncias quatuor.*
Spirit. Minderer. drachmas tres.
Syrup. Alth. unciam unam.

M. D. S. Einem zweijährigen Kinde stündlich einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

C. Bei höherem Grade der entzündlichen synochösen Masern

3. R. *Nitr. dep. drachmas duas.*
Dec. rad. Althaeae uncias sex.
Syrup. Althaeae unciam unam.

M. D. S. Stündlich einem fünfjährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

4. R. *Nitr. dep. drachmas duas.*
Aquae font. uncias octo.
Syrup. Althaeae unciam unam.

M. D. S. Alle Stunden einem fünfjährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Marcus.

5. R. *Nitri dep. drachmam semis.*
Cremoris Tartari scrupulos quatuor.
Sacch. alb. scrupulos duos.
M. F. pulv., dividatur in partes sex aequales.

D. S. Alle 2 Stunden einem zweijährigen Kinde ein Pulver zu geben.

Wenzel.

6. R. *Sal. ammon. scrupulum unum.*
Dec. rad. Althaeae uncias quatuor.
Syrup. Althaeae unciam unam.

M. D. S. Stündlich einem zweijährigen Kinde einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

7. R. *Sal. ammoniac. scrupulum unum.*

Dec. sem. Lini uncias quatuor.

Syrup. Althaeae unciam unam.

M. D. S. Wie das vorige.

Wenzel.

8. R. *Sal. ammoniac. scrupulos duos.*

Aquae Rub. Idaei uncias quatuor.

Syrup. Rub. Idaei unciam unam.

M. D. S. Einem dreijährigen Kinde stündlich einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

9. R. *Sal. ammoniac. scrupulos duos.*

Muc. Gummi arab. unciam semis.

Aquae font. uncias quatuor.

Syrup. Althaeae unciam semis.

M. D. S. Wie das vorige.

Wenzel.

10. R. *Cremoris Tartari grana decem.*

Sacch. alb. scrupulum unum.

M. F. pulv. dispensentur tal. dos. nro duodecim.

S. Alle 2 Stunden einem zweijährigen Kinde ein Pulver zu geben.

Wenzel.

D. Bei den geringeren Graden der nichtentzündlichen Masern

11. R. *Sulphur. Antimon. aurat. granum semis.*

Sacch. alb. scrupulum unum.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro sex.

S.
ein Pulv
12. R.

M.
einen E

E. Bei
13. R.

M.
einen E

14. R.

Co
Kinde s

15. R.

M.
Kinde

S. Alle 2 Stunden einem zweijährigen Kinde ein Pulver zu geben. Wenzel.

12. R. *Camphor. grana tria.*
Muc. Gummi arab. unciam semis.
Aquae flor. Sambuc. uncias tres.
Syrup. Althaeae unciam unam.

M. D. S. Stündlich einem zweijährigen Kinde einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

E. Bei den nervösen Masern

13. R. *Rad. Angelic. unciam semis.*
Infunde aq. bullient. uncias sex.
Col. adde:
Syrup. cort. Aurant. unciam semis.

M. D. S. Stündlich einem sechsjährigen Kinde einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

14. R. *Rad. Angelic. unciam semis.*
Infunde Vinirhenani generosi libra semis.
Digere per diem unum loco temperato.

Col. D. S. Einem sieben- bis achtjährigen Kinde stündlich einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

15. R. *Rad. Valerian. unciam semis.*
Infunde aq. ferv. uncias sex.
Digere per horae quadrantem vase clauso.
Col. refrigerat. adde
Syrup. cort. Aurant. unciam semis.

M. D. S. Alle 2 Stunden einem fünfjährigen Kinde einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

16. R. *Rad. Valerian. unciam semis.*
Infunde Vinirhenani generosi libra semis.
Digere per diem unum loco temperato.

Col. D. S. Alle 2 Stunden einem fünf- bis sechsjährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben. Wenzel.

17. R. *Rad. Serpentar. virgin. unciam semis.*
Infunde aq. bullient. uncis sex.
Stent in digestionem per horam unam
vase clauso. Col. adde
Elaeosacch. Cinnam. drachmas duas.

M. D. S. Alle Stunden einem fünfjährigen Kinde einen halben bis einen ganzen Eßlöffel voll zu geben. Vogel.

18. R. *Rad. Serpentar. virgin. drachmas sex.*
Infunde aq. ferv. uncis octo.
Ebulliant paulisper vase clauso.
Col. refrig. adde
Syrup. cort. Aurant. unciam semis.

M. D. S. Alle Stunden einem vierjährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben. Wenzel.

19. R. *Rad. Arnic. unciam semis.*
Infunde aq. ferv. q. s.
Digere per horae quadrantem.
Col. express. unciarum octo adde
Syrup. cort. Aurant. unciam unam.

M. D. S. Stündlich einem fünf- bis sechsjährigen Kinde einen halben bis einen ganzen Eßlöffel voll zu geben. Wenzel.

20. R.

lich ein

21. R.

M
stündli

22. R.

M
Kinde

23. R.

M
einen s

24. R.

20. R. *Flor. Arnic. drachmas duas.*
Infunde aq. ferv. uncüs octo.

Col. D. S. Einem einjährigen Kinde stündlich einen Kaffeelöffel voll zu geben.

21. R. *Flor. Arnic. drachmas duas.*
Infunde aq. ferv. uncüs sex.

Col. adde:

Syrup. cort. Aurant unciam semis.

M. D. S. Einem anderthalbjährigen Kinde stündlich einen Kaffeelöffel voll zu geben.

Wenzel.

22. R. *Flor. Arnic. drachmas sex.*
Infunde aq. ferv. q. s.

Digere per horam dimidiam. Col. unciarum sex adde

Camphor. scrupulam unum.

Muc. Gummi arab. unciam unam.

M. D. S. Alle 2 Stunden einem fünfjährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Horn.

23. R. *Flor. Arnic. drachmas duas.*

Rad. Valerian. drachmam unam.

Infunde aq. ferv. uncüs sex.

Col. adde:

Syrup. Cinnam. unciam semis.

M. D. S. Einem zweijährigen Kinde stündlich einen starken Kaffeelöffel voll zu geben.

Wenzel.

24. R. *Rad. Arnic. drachmam unam semis.*

Flor. Arnic. unciam semis.

Aq. bullient. q. s. digere vase clauso per horam dimidiam.

Dein adde:

Rad. Valer. drachmam semis.

Digere per horae quadrantem.

Col. librae unius.

D. S. Alle 2 Stunden einem fünfjährigen Kinde einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

25. R. *Flor. Arnic. drachmas duas.*

Infunde aquae fervid. uncis octo.

Col. adde:

Camphor. grana quatuor.

Muc. Gummi arab. drachmas duas.

Syrup. cort. Aurant. unciam unam.

M. D. S. Einem anderthalbjährigen Kinde stündlich einen Haßelöffel voll zu geben.

Wenzel.

26. R. *Rad. Senegae unciam unam.*

Digere cum

Vini rhenani generos. libra semis per horas viginti quatuor.

Col. D. S. Alle 2 Stunden einem fünfjährigen Kinde einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

27. R. *Camphor. granum semis.*

Sacch. alb. scrupulam unum.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro duodecim.

S. Alle 2 Stunden einem zweijährigen Kinde ein Pulver zu geben.

Wenzel.

28. R.

28. R.

S.
einen h

29. R.

S.
5 Trop

30. R.

S.
ein Pul

31. R.

D.
voll.

32. R.

D.
einen ?

28. R.

28. R. *Camphor. grana quindecim.*

Gummi arab.

Sacch. alb. ana drachmam unam.

Aq. flor. Sambuc. uncias sex.

Acet. Vini drachmas sex.

M. F. emulsio.

S. Alle 2 Stunden einem fünfjährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Conradi.

29. R. *Camphor. scrupulum dimidium.*

Solve in:

Naphth. Vitriol. s. liq. an. min. Hoffm.
uncia dimidia.

S. Alle Stunden einem zweijährigen Kinde 5 Tropfen zu geben.

Conradi.

30. R. *Mosch. optim. grana duo.*

Sacch. alb. scrupulum dimidium.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro duodecim.

S. Alle 2 Stunden einem fünfjährigen Kinde ein Pulver zu geben.

Wenzel.

31. R. *Mosch. opt. drachmam dimidiam.*

Sacch. alb. drachmas duas.

Terantur exacte, admiscendo aq. Rosar.
uncias octo.

D. S. Alle 2 Stunden einen halben Eßlöffel voll.

Conradi.

32. R. *Tinct. thebaic. drachmam semis.*

D. S. Stündlich einem einjährigen Kinde einen Tropfen auf Zucker zu geben.

Wenzel.

Anmerkung. Da es nicht gleichgültig ist, welche von diesen Mitteln in diesem oder jenem Zustande bei den nervösen Masern verabreicht werden; so werde hier nur bemerkt, daß der Kampher neben seiner excitirenden Kraft auch eine beruhigende besitze, und da er auch auf die Ausdünstung vorzüglich hinwirkt, um so mehr hier Berücksichtigung verdiene; daß der Moschus besonders bei zusammengezogenem, etwas hartem und ungleichem Pulse und überhaupt hervorstechenden Krämpfen passe; daß das Opium bei sehr heftigen Krämpfen, anhaltender Schlaflosigkeit, heftigem Irrereden, Kopfschmerzen und überhaupt sehr großer Unruhe im Nervensysteme ein Hauptmittel sey, (wenn nicht starke Congestionen des Blutes zum Kopfe statt finden); endlich daß bei verminderter Sensibilität und überhaupt großer Schwäche mehr die Angelica, Schlangenzwengel, Arnica u. s. w. angezeigt sind.

(Conradi).

F. Bei den fauligen Masern.

33. R. *Cort. Chin. fusc. unciam semis.*
Coq. in aq. font. q. s. ad col. unciaram
sex. Sub finem coctionis adde
Rad. Valer. drachmas duas.
Col. adde;
Syrup. cort. Aurant. unciam semis.

Alle Stunden einem fünf- bis sechsjährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

34. R. Cort. Chin. fusc. unciam semis.
 Coq. cum aq. commun. unctis octo ad
 reman. partis dimidia, sub finem
 coctionis adde:

Rad. Valer.

— Angelic. ana drachmam unam.

Ebulliant per breve tempus vase bene
 clauso. Col. unciarum quatuor for-
 titer express. et refrigerat. adde

Syrup. Cinnam. drachmas tres.

M. D. S. Alle 2 Stunden einem fünf- bis
 siebenjährigen Kinde einen starken halben Eß-
 löffel voll zu geben.

Wenzel.

35. R. Cort. Chin. fusc. unciam semis.
 Coq. cum aq. font. libra una ad rema-
 nent. unciarum quatuor et dimidia.
 Sub finem coctionis adde

Pulv. rad. Serpentar. virgin. drachmas
 duas.

Col. express. admiscē.

Syrup. cort. Aurant. unciam semis.

M. D. S. Alle Stunden einem einjährigen
 Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Vogel.

36. R. Cort. Chin. fusc. unciam semis.
 Coq. in aq. font. q. s. ad col. uncia-
 rum sex.

Sub finem coctionis adde

Flor. Arnic. drachmam unam.

Col. adde:

Syrup. cort. Aurant. unciam semis.

M. D. S. Einem fünf - bis sechsjährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll stündlich zu geben. Wenzel.

37. R. *Cort. Chin. fusc. unciam semis.*
Coq. in aq. font. q. s. ad col. unciarum sex.

Cui adde:

Camphor. grana quinque.

Muc. Gummi arab. unciam semis.

Syrup. cort. Aurantior. unciam unam.

M. D. S. Wie das vorige.

Wenzel.

38. R. *Extr. Chin. frig. par. unciam semis.*
Aquae Cinnam. uncias quatuor.

M. D. S. Täglich dreimal einem fünfjährigen Kinde einen Kaffeelöffel voll zu geben.

Wenzel.

39. R. *Extr. Chin. frig. par. grana viginti quatuor.*

Solve in:

Vini rhenani generos. uncüs tribus.

D. S. Stündlich einem zweijährigen Kinde einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

40. R. *Chinin. sulphuric. grana tria.*

Aquae Cinnam. uncias tres.

M. D. S. Stündlich einem fünf - bis sechsjährigen Kinde einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

41. R. *Flor. Arnic. drachmam unam.*

Infunde aq. bullient. s. q. ad col. unciarum sex.

Wenzel.

Addo: ch - gran - sex -

Chinin sulphur. grana sex.

Syrup. Althaeae unctam semis.

M. D. S. Alle Stunden einem fünfjährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

42. R. *Spirit. Vitriol. unctam semis.*

D. S. Alle zwei Stunden einem zweijährigen Kinde sechs Tropfen in einer halben Tasse voll Eibischthee zu geben.

Wenzel.

Anmerkung. Die Mineralsäuren müssen des Hustens wegen immer mit großer Behutsamkeit und in großen Quantitäten schleimiger Vehikel verdünnt gegeben werden.

43. R. *Elix. acid. Haller. drachmam semis.*

Dec. rad. Althaeae uncias duodecim.

Syrup. Althaeae unctam unam semis.

M. D. S. Alle 2 Stunden einem fünfjährigen Kinde einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

Anmerkung. Diese Säuren (Nro 42 und 43) sind besonders auch dann angezeigt, wenn, ohne daß Entzündung Statt findet, große Hitze, ein voller, beschleunigter, doch nicht harter Puls, rothes Antlitz, heftiges Irrereden bemerkt werden. Bei großer Erschöpfung der Kräfte, sehr gesunkenem Pulse u. s. w. passen dagegen wenigstens die reinen Säuren nicht, sondern werden besser in Verbindung mit einem Chinaaufgusse gegeben.

44. R. *Infuso - decoct. cort. peruv. ex uncia una semis cort. parat. libram semis.*

Spirit. Kútriol graná quadráginta quinque.

M. D. S. Einem fünfjährigen Kinde alle 2 Stunden 2 Eßlöffel voll zu geben.

1988W

Conradi.

45. R. *Aq. Cinnam. uncias quatuor.*

Extr. cort. peruv. drachmas duas.

Alam. crud. drachmam semis.

Syrup. Cydon. unciam semis.

M. D. S. Alle 2 Stunden einem fünfjährigen Kinde einen Eßlöffel voll zu geben.

Conradi.

Anmerkung: Der Alaun palst bei schmelzenden Blutungen.

G. Da neben der allgemeinen Behandlung der Masern das hervorstechende Leiden einzelner Organe oft noch eine besondere Berücksichtigung verdient.

Gegen den Husten, wenn er krampfhaft, trocken, schmerzhaft ist, die Kranken beständig quält

46. R. *Amygdal. dulc. unciam dimidiam.*

F. c. s. q. aq. Sambac. l. a. emulsio, cui adde:

Extr. Hyoscyam. graná quatuor.

Op. aq. granum unum.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Kinderlöffel voll.

Henke.

47. R. *OL Amygdalar. dulc. unciam semis.*

Aq. fontani. uncias tres.

*Muc. Gummi arab. q. s., ut fiat emul-
sio, cui adde:*

Extr. Hyoscyam. grana quinque.

Syrup. Amygdal. unciam semis.

M. D. S. Alle Stunden einem sechs - bis
achtjährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll zu
geben. Hufeland.

48. R. *Ol. Amygdal. dulc. unciam unam.*

Muc. Gummi arab. drachmas tres.

Misce exacte. Adde:

Opü pur. granum unum.

Dec. rad. Salep. uncias quinque.

M. D. S. Alle Stunden einem sieben - bis
achtjährigen Kinde einen Eßlöffel voll zu geben.

Jos. Frank.

Gegen den nach den Masern nachbleibenden
Husten

49. R. *Lact. Sulphur. grana duo.*

Sacch. Lact. scrupulum semis.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro duodecim.

S. Täglich viermal einem zweijährigen Kinde
ein Pulver zu geben.

Wenzel.

50. R. *Lact. Sulphur. granum unum.*

*Salph. aurat. Antimon. grani partem
octavam.*

Sacch. Lact. scrupulum semis.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro duodecim.

S. Täglich viermal einem einjährigen Kinde
ein Pulver zu geben.

Wenzel.

51. R. *Sulphur. aurat. Antimon. granum semis.*
Sacch. alb. scrupulum unum.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro duodecim.

S. Täglich dreimal einem zweijährigen Kinde ein Pulver zu geben. Wenzel.

52. R. *Extr. Hyoseyami grana tria.*

Sulphur. aurat. Antimon. grana quatuor.

Muc. Gummi arab. drachmas duas.

Tere exacte. Postea adde:

Aquae flor. Tiliae uncias quinque.

Syrup. Althaeae unciam unam.

M. D. S. Einem zweijährigen Kinde alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

53. R. *Extr. Cicut. grana quatuor.*

Muc. Gummi arab. drachmas duas.

Aquae flor. Tiliae uncias quinque.

Syrup. emulsiv. unciam unam.

M. D. S. Alle 2 Stunden einem einjährigen Kinde einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

54. R. *Sulphur. aurat. Antimon. grana decem.*

Extr. Senegae.

Ammoniac. depurat. ana drachmam unam.

M. F. pil. pond. grani unius.

D. S. Täglich dreimal einem fünfjährigen Kinde 10 Stück zu geben.

55. R. *Rad. Senegae unciam semis.*

Coq. c. aq. font. uncüs octo. ad remanentiam unciarum quatuor.

Col. adde:
Elixir. c. succ. Liquir. unciam unam.
Syrup. Seneg. unciam semis.

M. D. S. Einem fünfjährigen Kinde alle
 2 Stunden einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

56. R. *Calomel. granum semis.*
Opü pur. grani partem decimam sextam.
Camphor. grani partem quartam.
Sacch. alb. scrupulum unum.

M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro duodecim.
 S. Alle 2 Stunden einem zweijährigen Kinde
 ein Pulver zu geben.

Wenzel.

57. R. *Flor. Arnic. drachmam unam.*
Infunde aq. bullient. s. q. ad col. uncia-
rum sex.

Adde:

Syrup. Althaeae unciam semis.
 M. D. S. Alle Stunden einen halben Eßlöf-
 fel voll zu geben.

Markus

58. R. *Flor. Arnic. drachmam unam.*
Infunde aq. bullient. s. q. ad col. uncia-
rum sex.

Col. adde:

Camphor. grana duodecim.
Syrup. Althaeae unciam semis.

M. D. S. Stündlich einem fünfjährigen Kinde
 einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

59. R. *Flor. Arnic. drachmam unam.*

Infunde aq. bullient. s. q. ad col. unciarum sex.

Col. adde:

Extr. Hyoscyam. grana sex.

Muc. Gummi arab. drachmam unam.

Syrup. Althaeae drachmas tres.

M. D. S. Stündlich einem fünfjährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

60. R. *Spec. ad infus. pector. unciam unam.*

Flor. Arnic. unciam semis.

M. F. species.

D. S. Einem fünfjährigen Kinde in Zeit von 2 Tagen zum Thee verbrauchen zu lassen.

Wenzel.

Anmerkung. Nach Henke's Erfahrung haben der Gebrauch der zweckmäßigen diätetischen Mittel, die Verbindung von Kalomel mit Mohnsaft und Kampher; der fleisige Gebrauch der Arnika im Aufgusse und kleinere Gaben von Opiaten und Schierlingsextract sich am wirksamsten gezeigt.

Bei bedeutender Schwäche

61. R. *Lich. island. unciam unam.*

Bulliat per breve tempus cum aq. commun. libra semis. Aquā ut inutilis

abjiciatur. Denuo coquatur cum aq. commun. libra una ad remanentiam

unciarum quatuor.

Colat. admisce:

62. R.

D.
jährige

63. R.

M.
achtjäh
geben.

Zu

Thran

Ichthyocoll. in aq. s. q. solut. drachmam semis.

Sacch. albiss. uncias duas, elliqua ovi unius albumine.

Leni igne evaporet, donec supersint unciae tres.

Repone demum in loco frigida, ut in gelatinam abeat. D. ad pyxidem.

S. Einem fünfjährigen Kinde stündlich einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Pharmacopoea gallica.

62. R. *Sacch. alb. uncias sex.*

Coque cum aq. communi q. s. ad consistentiam tabulandi, tunc adde:

Pulv. cort. peruv. unciam unam semis.

M. F. l. a. morsuli numero viginti quatuor.

D. S. Alle 2 Stunden einem fünf- bis achtjährigen Kinde ein Stück zu geben.

63. R. *Flor. Arnicae drachmas sex.*

Infunde aq. ferv. q. s.

Digere per horam dimidiam, col. unciarum sex adde:

Chinin. sulphur. grana septem.

Muc. Gummi arab. drachmas duas.

Syrup. Althaeae drachmas sex.

M. D. S. Alle 2 Stunden einem fünf- bis achtjährigen Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

Zur Milderung des lästigen Brennens bei dem Thränenflusse.

64. R. *Flor. Sambuc.*

Herb. Malv. ana unciam semis.

Capit. Papaveris drachmas duas.

M. D. S. Den mit kochender Milch hievon bereiteten Aufguss zu Bähungen der Augen zu gebrauchen. Wenzel.

Bei der zuweilen nachbleibenden Entzündung der Augen, die gewöhnlich mit großer Empfindlichkeit und Lichtscheue verbunden ist

65. R. *Vitriol. alb. grana tria.*

Aq. Ros. drachmas quinque.

Muc. sem. Cydon. drachmam unam.

M. D. S. Täglich zweimal einen Tropfen ins Auge zu tröpfeln. Wenzel.

Wo dieses unwirksam bleibt

66. R. *Aq. destillat. uncias duas.*

Merc. subl. corros. granum dimidium.

Muc. Gummi arab. drachmam unam.

M. D. S. Augewasser.

Henke.

Bei eintretender Strangurie

67. R. *Opü pur. scrupulos duos.*

Unguent. de Althaea unciam unam.

M. D. S. Auf viermal in die Blasen- und Nierengegend auch ins Mittelfleisch einzureiben.

Wenzel.

68. R. *Sem. Lini unciam semis.*

Infunde aq. ferv. libra una.

Coque leni igne per horae quadrantem.

Col. adde:

Tinct. thebaic. guttas duas.

M.
jähriges

69. R.

M.
schlage

Bei

70. R.

M.
ges Kir

71. R.

M.
gen K.
und in

R.

M. D. S. Zu zwei Klystieren für ein zwei-
jähriges Kind.

Wenzel.

69. R. *Farin. sem. Lini unciam unam.*
Pulv. rad. Althaeae unciam semis.

M. D. S. Mit Milch gekocht zum Ueber-
schlage über die Blasengegend warm anzuwenden.

Wenzel.

Bei übermäßigem, schmelzendem Durchfalle

70. R. *Sem. Lini unciam semis.*
Herb. Althaeae drachmas duas.
Contus. infunde aq. ferv. libra una.
Coque leni igne per breve tempus.
Col. adde:
Tinct. thebaic. guttas tres.

M. D. S. Zu 3 Klystieren für ein einjähri-
ges Kind.

Wenzel.

71. R. *Rad. Columbo drachmas duas.*
Infunde aquae ferv. unciiis tribus.
Ebulliant paulisper.
Col. refrig. adde
Syrup. Althaeae unciam semis.

M. D. S. Alle 2 Stunden einem fünfjähri-
gen Kinde einen halben Eßlöffel voll zu geben,
und inzwischen folgende Klystiere zu appliciren

R. Rad. Althaeae unciam semis.
Coque in aq. font. libra una ad rema-
nent. librae semis.

Col. adde:
Pulv. Gummi arab. drachmas duas.

M. D. S. Zu zwei Klystieren.

Wenzel.

a.

72. *R. Rad. Arnic. drachmas duas.*

Infunde aq. ferv. q. s.

Digere per horae quadrantem.

Col. express. unciarum quatuor adde

Syrup. Alth. unciam semis.

M. D. S. Einem fünfjährigen Kinde stündlich einen Eßlöffel voll zu geben, und inzwischen folgende Klystiere zu appliciren

b.

R. Rad. Althaeae unciam semis.

Coque in aq. font. libra una ad remanent. librae semis.

Col. adde:

Pulv. Gummi arab. drachmas duas.

Tinctur. thebaic. guttas quatuor.

M. D. S. Zu zwei Klystieren.

Wenzel.

Wenn Kolikschmerzen damit verbunden sind

73. *R. Flor. Chamomill. uncias duas.*

Infunde aquae ferv. uncis decem.

Col. D. S. In die erwärmte Flüssigkeit flannelene Lappen getaucht auf den Unterleib zu legen

Wenzel.

74. *R.*

M.

Das

a. Wen

nim

75. *R.*

M.

zu geben

76. *R.*

M.

Stunden

b. We
 steh

77. *R.*

M.

lich ein

74. R. *Theriaca Andromachi drachmas duas.*
Ol. Macis. express. drachmam semis.
Ol. destill. Carvi guttas duas.

M. D. S. Zum Einreiben in den Unterleib.

Rosenstein.

Das Zurücktreten der Mäscn betreffend.

a. Wenn man davon keine üble Zufälle wahrnimmt

75. R. *Infus. flor. Sambuc. uncias tres.*
Spirit. Mindereri drachmas sex.
Succ. Sambuc. inspissat. drachmas duas.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu geben.

Remer.

76. R. *Flor. Sambuc. unciam unam.*
Infunde aq. boll. s. q. ad col. unciarum sex, cui adde

Spirit. Minder. drachmas sex.

Sacch. alb. unciam semis.

M. D. S. Einem kleineren Kinde alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

b. Wenn aber davon ein nervöser Zustand entsteht

77. R. *Rad. Serpentar. virgin. unciam semis.*

Infunde aq. ferv. uncias octo.

Ebulliant. paulisper vase clauso.

Col. adde:

Syrup. Althaeae unciam unam.

M. D. S. Einem fünfjährigen Kinde stündlich einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

78. R. *Rad. Serpentar. virginian. drachmas tres.*
Infunde aq. bullient. uncüs sex.

Col. adde:

Sacch. alb. unciam semis.

M. D. S. Einem einjährigen Kinde stündlich einen Kaffeelöffel voll zu geben.

Wenzel.

Man sehe auch die Numern 17 und 18 unter diesem Artikel.

79. R. *Camphor. grana quatuor.*

Muc. Gummi arab. drachmas duas.

Mosch. optim. grana sex.

Subige, postea adde:

Dec. Hordei uncias quinque.

Syrup. cort. Aurant. unciam unam.

M. D. S. Stündlich einem vierjährigen Kinde einen Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

Man sehe auch die Numern 27, 28, 29, 30, 31 und 32.

80. R. *Spir. cornu Cervi succ. grana quadraginta quinque.*

Aquae Ceras. uncias duas.

Syrup. cort. Aurant. unciam semis.

M. D. S. Einem sechsjährigen Kinde stündlich einen halben Eßlöffel voll zu geben.

Wenzel.

Wenn örtlich wirkende Schädlichkeiten im Darmkanale oder vorwaltendes Leiden des gastrischen Systems vorhanden sind

81. R.

81. R.

M.
rigen K
Brechen

Man

Artikel

1, 2, 3,

die Num

kel „Cr

unter de

Wo

entleerer

82. R.

M.

Stunden

kung en

Ma

dem Ar

An

den Mi

zu unbe

artigen

auch da

81. R. *Palv. rad. Ipecac. drachmam semis.*

Tart. emet. granum semis.

Oxymell. scillit. drachmas duas.

Aquae destill. unciam unam.

M. D. S. Alle fünf Minuten einem fünfjährigen Kinde einen halben Eßlöffel zu geben, bis Brechen erfolgt.

S. G. Vogel.

Man sehe auch die Numern 16, 17 unter dem Artikel „Brustentzündungen“, dann die Numern 1, 2, 3, 4 unter dem Artikel „Blähungen“, ferner die Numern 1, 5, 6, 16, 17, 18 unter dem Artikel „Croup“, endlich die Numern 1, 2, 3, 4, 5 unter dem Artikel „Erbrechen.“

Wo Zeichen von gastrischen nach unten zu entleerenden Stoffen, Würmern u. s. f. eintreten

82. R. *Sal. amar. unciam unam.*

Aquae Rub. id.

Infus. Senn. comp. ana uncias tres.

Syrup. Rhei drachmas sex.

M. D. S. Einem größeren Kinde alle zwei Stunden zwei Eßlöffel voll zu geben, bis Wirkung erfolgt.

Kapp.

Man sehe auch die Numern 5 und 6 unter dem Artikel „Blähungen.“

Anmerkung. Die Anwendung der abführenden Mittel hat man in der Abschuppungsperiode zu unbedingt empfohlen. Nur bei gelinden, gutartigen Masern darf man sie gebrauchen, und auch da nur bis zu zwei- bis dreimaliger Oeff-

nung des Tags. Bei den höheren Graden der Krankheit erlaubt die vorwaltende Schwäche ihre Anwendung nicht. (Henke's Kinderkrankheiten I. B. S. 393).

Milchborke und fressende Borke.

A. Die Milchborke (*crusta lactea*) betreffend.

Im ersten Zeitraume, wo sie eine rein topische entzündliche Hautaffection bildet, wenn sie anderst nicht mit anderen Krankheitszuständen complicirt ist

1. R. *Pulv. rad. Rhei grana decem.*
Magnes. alb. grana quinque.
Sacch. alb. grana octo.
M. F. pulv. Dent. tal. dos. nro tres.

S. Stündlich ein Pulver einem einjährigen Kinde zu geben, bis Oeffnung erfolgt.

Wenzel.

Anmerkung. Ist die *Crusta lactea* nicht complicirt, so bedürfen wir freilich in diesem Zeitraume kaum innerlicher Mittel. Doch werden gelinde Abführungen in so ferne hier zulässig, als sie einmal den Darmkanal von cruden Stoffen und den Ueberresten schwer verdaulicher Nahrungsmittel entleeren, demnach ein den Ansprung häufig erregendes Moment entfernen; sodann aber auch durch die Darmausleerungen, die sie erregen, den übermäßigen Andrang der Säfte nach dem Kopfe und den entzündeten Stellen des Gesichtes beschränken und ableiten. (Haase's chronische Krankheiten III. B. II. Abth. S. 306).