

Register.

- | | | |
|---|--|---|
| <p>Acetonal 115.
 Acetopyrin 57.
 Acidol 43.
 Acidol-Pepsin 43.
 Acidum acetylosalicylic.
 61.
 — diaethylbarbituric. 11.
 Acitrin 74.
 Actol 87.
 Adalin 8.
 Adamon 25.
 Adigan 37.
 Adrenal 130.
 Adrenalin 128.
 Agurin 40.
 Aiol 115.
 Akein 32.
 Albargin 88.
 Alcuenta 110.
 Aleudrin 10.
 Alival 79.
 Allosan 90.
 Allotropin 127.
 Allylthioharnstoff 112.
 Almatein 115.
 Alsol 115.
 Aluminium acetico-tar-
 taricum 115.
 Alypin 31.
 Amidoazotoluol 106.
 Amphotropin 126.
 Anämin 97.
 Anästhesin 33.
 Anthrasol 104.
 Antileprol 141.
 Antimellin 76.
 Antistreptokokkenserum
 132.
 Antithyreoidin 131.
 Apheritol 46.
 Apocynum cannabinum
 42.
 Aponal 11.
 Apyron 62.
 Argentamin 89.</p> | <p>Argentum citricum 87.
 — colloidal 116.
 — lacticum 87.
 — proteinicum 87.
 Argochrom 69.
 Argonin 88.
 Arhovin 91.
 Aristochin 27.
 Aristol 115.
 Arrhenal 82.
 Arsacetin 84.
 Arsan 83.
 Arsenferratoze 97.
 Arsen-Triferrol 99.
 Arsycodile 82.
 Artamin 74.
 Arthigon 133.
 Asferyl 99.
 Aspirin 61.
 — löslich 63.
 Aspirophen 65.
 Asterol 116.
 Asthmolysin 130.
 Asurol 81.
 Athensa 97.
 Atophan 74.
 Atoxyl 83.
 Atropin. methylobromat.
 95.
 Attritin 65.
 Autan 127.</p> <p>Baradiol 142.
 Bariumsulfat 142.
 Bengué-Balsam 65.
 Benzosalin 64.
 Betalysol 119.
 Bierhefe 109.
 Bioferrin 100.
 Biomalz 135.
 Bioson 100.
 Bismon 52.
 Bismutose 52.
 Bismutum β-naphtholi-
 cum 52.</p> | <p>Bismutum tribrom-
 phenylic. 123.
 Blennolenicetsalbe 110.
 Blutan 97.
 Boluphen 116.
 Bonnaplast 112.
 Borcholin s. Enzytol.
 Bornyval 24.
 Borovertin 126.
 Bromalin 21.
 Bromglidine 21.
 Bromipin 20.
 Bromlezithin 21.
 Bromocoll 22.
 Bromotan 104.
 Bromural 9.
 Byrolin 110.</p> <p>C siehe auch K.
 Cadogol 104.
 Calciglycin 54.
 Calcium chloratum 54.
 Candiolin 135.
 Captol 104.
 Caramose 76.
 Cardiotonin 38.
 Carniferrin 97.
 Cerolin 109.
 Chinasäure 71.
 Chineonal 15.
 Chinosol 116.
 Chlorosan 99.
 Choleval 89.
 Cignolin 105.
 Citarin 73.
 Citrophen 59.
 Clauden 140.
 Coagulen 140.
 Codeonal 15.
 Colehicin 73.
 Collargol 116.
 Coluitrin 131.
 Conephrin 35.
 Corpus luteum-Extrakt
 180.</p> |
|---|--|---|

Chlormercur Lsg.
 Acid. carbonic. 1300
 Emulgthor. 60,0
 Alcohol. absol. 10,0

- Coryfin 34.
 Creolin 117.
 Creosotal 123.
 Cycloform 34.
 Cymarin 42.
 Cystopurin 127.

Dermasan 110.
 Diabeteserin 75.
 Dial 14.
 Diaspirin 63.
 Digalen 36.
 Digifolin 37.
 Digipan 37.
 Digi puratum 36.
 Digi strophan 38.
 Digitalis-Dialysat 36.
 Digitalysatum 36.
 Digitotal 37.
 Digosid 37.
 Diogenal 14.
 Dionin 16.
 Dioxydiamidoarseno-
 benzol 84.
 Diplosal 63.
 Disotrin 38.
 Dispargen 117.
 Dormiol 7.
 Droserin 28.
 Drosithym 28.
 Dulcin 141.
 Duotal 125.
 Duranaweiß 112.
 Dymal 117.
 Dynamogen 101.
 Dysenterieserum 132.

Eisensomatose 101.
 Eisentropon 101.
 Elarson 86.
 Embarin 82.
 Emetin 77.
 Empyroform 105.
 Enesol 82.
 Enzytol 141.
 Eosot 125.
 Epicarin 103.
 Epinephrin 128.
 Eprepton 135.
 Ervasin 63.
 Erystypticum 93.
 Ester-Dermasan 68.
 Eston 118.
 Etelen 49.

Eucain B 29.
 Eucain, lacticum 29.
 Eucasin 135.
 Eucerin 110.
 Euchinin 26.
 Eucodin 18.
 Eucupin 71.
 Eudermol 103.
 Eugallol 105.
 Eulactol 135.
 Eumenol 92.
 Eumydrin 95.
 Euphthalmin 96.
 Euphyllin 41.
 Euporphin 76.
 Eupyrin 60.
 Euresol 105.
 Euscopol 19.
 Eusemin 35.
 Exalgin 60.

Fawestol 119.
 Fermocyltabletten 76.
 Ferratin 97.
 Ferratose 97.
 Ferrogolidine 98.
 Fersan 101.
 Fetron 110.
 Fibrolysin 114.
 Filmaron 55.
 Folia Digitalis titrata 35.
 Folliculin 46.
 Formamint 128.
 Forman 128.
 Formeston 118.
 Fortoin 53.
 Fortossan 137.
 Fulmargin 117.

Gastrosan 53.
 Geloduratkapsein 142.
 Gelonida 142.
 — alum. subac. 55.
 Geosot 125.
 Glanduïtrin 131.
 Glutol 118.
 Glykalzium 54.
 Glykol 141.
 Gonargin 133.
 Gonorol 90.
 Gonosan 90.
 Graminol 132.
 Granugenol 105.
 Grotan 119.
 Guajaccol 124.

Guajacolum carbonicum
 124.
 Guderin 98.
 Gynormon 130.
 Gynoval 25.

Hämatogen 98.
 Hämol 101.
 Hedonal 10.
 Hefen 109.
 Hegenon 88.
 Helmitol 126.
 Heroin 16.
 Hetol 139.
 Hetralin 126.
 Heufieberserum 132.
 Hexal 126.
 Hexamethylentetramin
 125.
 Hexophan 75.
 Histopol 106.
 Holocain 32.
 Holopon 18.
 Hormin 94.
 Hormonal 47.
 Hydrargyrum oxycyan-
 tum 118.
 Hypodrypin 62.
 Hygiama 135.
 Hypophysenextrakte
 131.
 Hypophysin 131.
 Hyrgol 80.

Ichthalbin 53.
 Ichthargan 89.
 Ichthoform 118.
 Inspin 27.
 Iriphan 74.
 Irrigal 118.
 Isatophan 74.
 Isoform 119.
 Isopral 8.
 Istizin 46.
 Itrol 87.

Jodalbacid 79.
 Jodeigon 79.
 Jodferratose 97.
 Jodglidine 78.
 Jodipin 77.
 Jodival 78.
 Jodocitin 78.
 Jodofan 119.
 Jodoformogen 119.

- Jodol 119.
Jodomenin 79.
Jodostarin 78.
Jodvasogen 112.
Joha 85.
Jothion 79.
- Kalmopyrin** 63.
Kalomelol 81.
Kalzan 54.
Kefir 136.
Kephaldol 70.
Kombinal 13.
Korrosol 82.
Kreosotum carbonic. 124.
Kresotinkresol 119.
- Lactophenin** 58.
Lactylphenetidin 58.
Laneps 111.
Largin 88.
Larosin 136.
Laudanon 19.
Lävulose 136.
Lenicet 111, 119.
Lenigallol 106.
Leptynol 140.
Leukofermantin 134.
Leukogen 133.
Leukoplast 112.
Leukrol 140.
Levuretin 109.
Levurinose 109.
Lezithin 136, 139.
Liantral 106.
Lignosulfit 127.
Limonen 76.
Lipojodin 79.
Liquitalis 38.
Liquor Alsoli 115.
— Lihantracis aceton.
106.
Liquores Ferri manga-
nati 98.
Lovon 111.
Luminal 13.
Lysoform 120.
- Magnesiumperhydrol** 121.
Maltyl 136.
Maretin 70.
Materna 137.
Maya 139.
Medinal 13.
Melubrin 58.
- Menogen 130.
Mensan 92.
Mercolintschurz 81.
Mercuramalgam 81.
Mercuriol 81.
Mergal 81.
Mesotan 66.
Metaferin 99.
Methylatropinbromid 95.
Methylenblau 68.
Methylsalizylat 65.
Mitin 111.
Modenol 82.
Moronal 119.
Morphosan 18.
Muiracithin 94.
Mutase 136.
Mydrin 96.
Myrtol 127.
- Naftalan** 111.
Nährstoff Heyden 137.
Narcophin 18.
Nastin 141.
Natrium acetylarisanili-
cum 84.
— arsanilicum 83.
Neohexal 126.
Neohormonal 48.
Neosalvarsan 85.
Neraltein 59.
Neurofebrin 60.
Neuronal 9.
Neu-Sidonal 74.
Neu-Urotropin 126.
Nirvanol 15.
Novargan 89.
Novaspirin 63.
Novatophan 74.
Noventerol 51.
Noviform 120.
Novocain 29.
Novojodin 120.
Nukleogen 100.
Nutrose 137.
- Odda** 137.
Oleum Chenopodii anthel-
mintici 55.
— Cupressi 27.
Omorol 88.
Opsonogen 133.
Optannin 51.
Optochin 70.
Orexin 43.
- Ormizet 119.
Orphol 53.
Orthoform 33.
Ortizon 121.
Ovaraden 130.
Ovariin 130.
Ovarin 130.
- Pankreatin 44.
Pankreon 44.
Pantopon 18.
Papaverin 17.
Paracodin 19.
Paranephrin 128.
Paralaudin 17.
Paraplast 112.
Parisol 120.
Perbeco 128.
Pellidol 106.
Perdynamin 101.
Pergenol 120.
Perhydrit 121.
Perhydrol 121.
Peristaltin 46.
Perkaglyzerin 142.
Pertussin 27.
Pernol 104.
Peruscabin 103.
Phenocollum 59.
Phenolphthalein 45.
Phenoval 25.
Phobrol 119.
Phytin 137.
Piperazin 72.
Pittylein 106.
Pituglandol 131.
Pituitrin 131.
Pixavon 106.
Plasmon 138.
Pneumin 125.
Pollantin 132.
Procutanpräparate 112.
Propäsin 34.
Proponal 14.
Protargol 87.
Protylein 138.
Providoform 121.
Purgen 45.
Puro 138.
Pyoctaninum 121.
Pyozyanase 133.
Pyramidon 56.
—, kampfersaures 57.
—, salizylsaures 57.
Pyrenol 69.

- Quecksilber, kolloidales 80.
- Rami-Sirup** 27.
 Regenerin 101.
 Regulin 47.
 Reniform 130.
 Resaldol 53.
 Resorbin 111.
 Rheumasan 68.
 Rhinovalin 24.
 Rhodalzid 140.
 Riba 138.
 Riopan 77.
 Ristin 104.
 Rodagen 131.
 Romanxan 102.
- Sabromin** 21.
 Saccharin 141.
 Sagrotan 119.
 Sajodin 78.
 Salen 67.
 Salenal 67.
 Saligenin 66.
 Salit 67.
 Salochinin 64.
 Salocoll 64.
 Salocreol 67.
 Salophen 64.
 Salvarsan 84.
 Salvarsannatrium 86.
 Sanatogen 138.
 Sanguinal 102.
 Sanokalzın 54.
 Santyl 90.
 Sapro 121.
 Sasedanwürze 23.
 Scharlachrot 107.
 Scopomorphin 19.
 Secacormin 91.
 Secalysatum 92.
 Sedobrol 23.
 Sennatin 46.
 Sennax 46.
 Septoforma 122.
 Sera gegen verschiedene Krankheiten 133.
 Serum antitetanicum 131.
 Sicco 102.
 Sidonal 74.
 Siran 124.
- Sirolin 125.
 Solarson 86.
 Somatose 138.
 Somnazetin 15.
 Sophol 88.
 Sozodolsalze 122.
 Spirosal 66.
 Stovain 31.
 Streptokokkenserum 132.
 Strophanthin 38.
 Stypticin 92.
 Styptol 93.
 Styraol 125.
 Subeston 118.
 Subkutin 32.
 Sublamin 122.
 Sulfidal 107.
 Sulfoform 107.
 Supradroserin 28.
 Suprarenin 128.
 Syzygium jambolan. 75.
- Tanargentan** 53.
 Tannalbin 49.
 Tannigen 48.
 Tannismut 51.
 Tannobromin 51.
 Tannoform 57.
 Tannopin 50.
 Tannyl 50.
 Tanocol 49.
 Tenosin 91.
 Testijodyl 79.
 Testogan 94.
 Tetanusheilserum 131.
 Theazydon 42.
 Thelygan 94.
 Thephorin 41.
 Theocin 39.
 Theocin-Natr. acetic. 40.
 Theolactin 41.
 Theophyllin 39.
 Thephorin 40.
 Thigenol 107.
 Thilamin 108.
 Thiokol 124.
 Thiol 108.
 Thiosinamin 113.
 Thymipin 28.
 Thyresol 90.
 Tinctura Ferri comp. Athenstädt 98.
- Tiodin 114.
 Toramin 76.
 Tricalcol 54.
 Triferrin 99.
 Triferrol 99.
 Trigemin 57.
 Tropaccocain, hydrochlor. 30.
 Tropon 139.
 Trygase 109.
 Tuberkuloseserum 133.
 Tumenolpräparate 108.
 Tussol 27.
- Unguentum Argenti colloidalis** 116.
 — Caseini 112.
 Uricedin 72.
 Urocol 72.
 Urol 72.
 Urosin 73.
 Urotropin 125.
 Uzara 53.
- Valamin** 26.
 Validol 23.
 Validolum camphoratum 24.
 Valisan 25.
 Valofin 26.
 Valyl 23.
 Vasenol 112.
 Vasogen 112.
 Vasotonin 94.
 Veronal 11.
 Veronalnatrium 13.
 Vesipyryn 64.
 Vioform 123.
 Vulnoplast 112.
 Vuzin 71.
- Xerose** 109.
 Xeroform 123.
- Yoghurt** 139.
 Yohimbın 93.
- Zebromal** 22.
 Zeozon 142.
 Zibosal 89.
 Zinkperhydrol 121.
 Zymin 109.

PEBECO

Zahnpasta

hergestellt nach Angaben von Prof. Dr. Unna

hat sich seit mehr als 20 Jahren als eines der wirksamsten und zuverlässigsten Mittel zur Pflege des Mundes und der Zähne bewährt, weil sie bei regelmäßigem Gebrauch den Ansatz von Zahnstein verhindert, die Schleimhäute und das Zahnfleisch erfrischt und belebt und dadurch die Widerstandsfähigkeit der Zähne erhöht.

P. BEIERSDORF & Co.
Chemische Fabrik · Hamburg 30

BARADIOL

Barium sulfuric. absolut. puriss.

Schattengebendes Kontrastmittel
für Röntgenaufnahmen

Empfohlen durch Prof. Bachem-Bonn

== Einfache Anwendung und Dosierung! ==
Gebrauchsfertige Packungen! / Billiger Preis!

Proben, Prospekt, Literatur
durch den alleinigen Fabrikanten:

Bernhard Hadra, Berlin C 2, Spandauer Str. 40

Apotheke zum weißen Schwan — Med.-Pharmaz. Fabrik und Export

Zu beziehen durch alle Apotheken

D. R. P.
No. 152163
und Wortschutz.

Pa
Marlin

Spezißsches
Heilserum gegen

Heuschmupfen.

Flüssig als Pulver und jetzt auch in Salbenform.
Hergestellt unter Kontrolle d. Erfinders Prof. Dr. Dunbar
von Schimmel & C.º. Miltitz bei Leipzig.
Anwendung äusserlich!

Zu beziehen durch die Apotheken. — Literatur zu Diensten.

ALLOTROPIN

(Phosphorsaures Hexametylentetramin)

Internes Harnantiseptikum

*

Bewährt bei Behandlung infektiöser
Erkrankungen der Nieren und der
Blase

Schnelle und sichere Herbeiführung
der sauren Reaktion des Urins, die
für die Hexametylentetramin-Behandlung unbedingt erforderlich ist

*

Vollkommen unschädlich

Störende Nebenwirkungen
:: sind nicht beobachtet ::

*

Chemische Fabrik Friedrich & Müller

G. m. b. H.

Cöln a. Rh., Deutscher Ring 9

Laudanon Ingelheim

Opium-Präparat

Enthält die pharmakologisch wesentlichen Opium-alkaloide in stets gleichbleibender Dosierung

Im Handel befindliche Formen:

Ampullen, Tabletten, Lösung, Sirup, Pulver

Laudanon-Scopolamin-Ampullen

Laudanon-Atropin-Ampullen ::

Cotarnin Ingelheim

Unschädliches, internes
Hämostypticum

Tabletten zu 0,05 g

Ampullen zu 0,1 g

Cotarnin hydrochloricum

C. H. BOEHRINGER SOHN

CHEMISCHE FABRIK

NIEDER-INGELHEIM a./RHEIN

SARHYSOL

D. R. P. Nr. 302156

Ein Arsen-Quecksilberpräparat in sterilen Ampullen (Steriphiole) von bisher unerreichten Vorzügen. Es enthält kein salzsaures Quecksilber mit seinem relativ geringen Hg-Gehalt von 38%, sondern ist eine Verbindung mit einem Hg-Gehalt von 50,3% und Arsen 25,6%. Die intramuskuläre Injektion ist vollkommen schmerzlos, wird vorzügl. vertragen u. erzeugt keine Infiltrationen.

Original-Schachtel à 20 Amp. à 2 c m Preis M. 5.—
Klinik-Packung . . à 100 „ à 2 „ „ „ 22.—

Literatur: Deutsche Med. Klinik Nr. 46, 1917, San-Rat Dr. Bornemann, Berlin.

TUBERCULINCTIO

gesetzlich geschützt

Die moderne Tuberkulinkur in der Steriphiole, ermöglicht bequemste und billigste Anwendungsweise des Alt-Tuberkulin Koch, des A. F.-Tuberkulin und des Tuberkulin Rosenbach.

Alt-Tuberkulin:

Serie A: Von 0,01 mg bis 0,5 mg Preis M. 4,25
" B: " 0,8 " " 80 " " 5.—
" C: " 100 " " 1000 " " 12,50
Serie A, B, C zusammen M. 21.—

A. F.-Tuberkulin:

In gleichen Serienstärken: Serie I M. 7,50, Serie II
M. 10.—, Serie III M. 21.—

Tuberkulin Rosenbach:

Serie I: 0,01 bis 0,5 g Preis M. 8,25
" II: 0,1 " 1,0 " " " 15,75
" III: 1,1 " 2 " " " 84,50
Serie I, II, III zusammen M. 57,50

Literatur: Die Bedeutung des Tuberkulins im Kampfe gegen die Tuberculose.
Berliner Klinische Wochenschrift Nr. 3, 1909, Dr. S. Eikan, Berlin.

Zu beziehen durch alle Apotheken
oder direkt vom Hersteller

DR. ALBERT BERNARD NACHF.

Fabrik pharm. Präparate

BERLIN C 19, Kurstraße 34/35

„PRAEVALIDIN“

Kampfer-Wolfettsalbe mit Wasserstoffsperoxyd zur per-
kutanen Einverleibung von Kampfer und Balsam peruvian.

Bestandteile: Kampfer, Balsam peruvian. und
Ol. Eucalypt. Jede Dosis enthält 0,4 g Kampfer

Wegen der herztroberierenden, expektorierenden und
Appetit anregenden Wirkung indiziert bei Lungen-
tuberkulose, Emphysem, Asthma nervosum,
Bronchitis chronic., Influenza, Anämie, Skrof-
lose und Herzschwäche-Zuständen

Jede Tube enthält fünf Dosen — Genaue
Gebrauchsanweisung liegt jeder Tube bei

Literatur und Proben durch die

Woll-Wäscherei und -Kämmerei in Döhren bei Hannover
Abt. Chemische Fabrik

Für die Krieger im Felde!

Für die Verwundeten in der Rekonvaleszenz!



Blutan ohne Zusatz, zur all-
gemeinen Stärkung.
1 Originalfl. M. 2.—
Brom-Blutan

zur Beruhigung der Nerven. 1 Originalflasche M. 2.40

Die Blutane sind alkoholfreie
Stärkungsmittel, wohlschmeckend und billig.

Den Herren Ärzten steht Literatur kostenlos zur Verfügung.

Chemische Fabrik Helfenberg, A.-G., vorm. Eugen Dieterich
in Helfenberg bei Dresden,

Karl Dieterich-Straße 13, Post Niederpoyritz.

Künstliche Heliotherapie

Bei Kriegswunden
erstaunliche Erfolge

Gewinnt täglich an Bedeutung auf überaus zahlreichen Anwendungsgebieten und gilt heute als unentbehrlich für jeden Arzt, jedes Krankenhaus, Sanatorium und Kriegslazarett sowie für Tuberkulosebekämpfung. — 550 Publikationen. 5000 Bestrahlungsapparate „Künstliche Höhensonne“ im Gebrauch. Drei große Preise.

~~~~~  
Literatur gratis  
~~~~~

Quarzlampen-Gesellschaft
m. b. H. / Hanau

Vial & Uhlmann

Inh.: Apoth. E. Rath

Fabrik chem. pharmac. Präparate

Frankfurt a. M.

*

Biozyme, hochwertige medizinische Trockenhefe gegen Furunculose usw.

Bismola = Suppositorien, schmerzlindernde und reizmildernde Stuhlzapfen bei Haemorrhoidalbeschwerden.

Bismolan = Gleitsalbe, zur Application vor der Defaecation; Schmerzlosigkeit und Schutz vor mechan. u. sept. Verletzung.

Boluphen, wirksames, ungiftiges, reiz- und geruchloses Antisepticum; Condensationsprodukt aus Phenol. Formaldehyd mit Bolus. Besonders bewährt bei stark eiternden und jauchigen Wundflächen, venerischen Erkrankungen, Verbrennungen usw.

Bolus = Biozyme. Verbindung von medizinischer Trockenhefe mit Bolus steril. zur vaginalen Trockenbehandlung bei gonorrh. et non gonorrh. Vaginalkatarrh.

Bolus = Biozyme = Vaginalkugeln, wie oben; bequeme Verwendung, wo der Gebrauch eines Pulverbläfers nicht durchführbar.

Fermocyl = Tabletten. Verbindung von hochwertiger m. diz. Trocken-Kulturhefe mit Pankreasextract. Erhöhen beim Diabetiker die Kohlenhydrattoleranz, setzen Zuckerausscheidung herab und beseitigen bekannte Begleiterscheinungen.

Infantibus. Brusthütchen, ganz aus Gummi. Saugen sich vermöge eines pneumatischen Hohlraumes fest auf der Brust an und ermöglichen das Stillen bei wunden Warzen, Fissuren, Erosionen, verkümmerten oder Hohlwarzen.

Vial's tonischer Wein. Bekanntes Roborans u. Tonicum, aus Flüssigextractivstoffen, Chinaalkaloiden Calc. lactophosphat. und altem spanischen Wein. Indiciert bei Appetitlosigkeit, Schwächezuständen nach Blutverlust, operativen Eingriffen, schweren Infektionskrankheiten.

Dr. Köpp's Vasenol

Vasenol-Wund- u. Kinder-Puder. Ärztlich und klinisch anerkannt bestes Einstreumittel für kleine Kinder. Unübertroffen gegen Wundliegen, Entzündung und Rötung der Haut, bei Verbrennungen, zur Massage und vielem anderen. Im ständigen Gebrauch zahlreicher Krippen, Säuglingsheime, Entbindungsanstalten und staatlichen Kliniken.

Vasenol-Sanitäts-Puder. Unentbehrlicher hygienischer Körperpuder, mit angenehm erfrischem Geruch. Tägliches Abpudern des Körpers, insbesondere aller unter der Schweißwirkung leidenden Körperteile, der Achselhöhlen, der Füße, belebt und erfrischt die Haut, schützt gegen Wundlaufen und Wundwerden zarter Hautfältchen sowie Hautreizungen aller Art. Bei Ausübung jeglichen Sports, für Damen zur Schonung der Kleider unentbehrlich.

Vasenoloform-Puder. Einfachstes und billigstes Mittel bei Hand-, Fuß- und Achselschweiß von absoluter Unschädlichkeit.

Vasenol-Paste. In der Kinder- und Säuglingspflege, bei Ekzemen, Gesicht- und Nasenröte, als Deck- und Kühlpaste vorzüglich bewährt.

Vasenol-Brandbinde. Bei Verbrennungen, Verbrühungen, Verletzungen aller Art.

Literatur durch

Dr. Arthur Köpp, Leipzig-Lindenau

