

A.

- \*Abendfrost. Ammon. carbonic.
- \*Abendunruhe. Ammon. carbonic.
- \*Abendwechselfieber. Petrol.
- \*Abneigung vor gekochten warmen Speisen — Silic.
- \* — vor schwarzem Brode, vor Fleisch — *Lycop.*
- \* — vor Fleisch (Eckel) *Nitr. acid.* — *Petrol.* —  
Carbo veg.
- \* — vor freier Luft. — *Petrol.*
- \* — (Scheu) vor Arbeit. — Phosph. — Graphit.  
*Nitri acid.* — *Conium.*
- \* — vor Essen, das Essen will nicht hinunter.  
Sep.
- \* — (Widerwillen) gegen Fleisch u. Milch. — Sep.
- Abortus. Verhütung eines A. — Nux vom. —  
*Hartmann, ü. nux. S. 54.*
- Verhütung durch wiederholte Gaben von  
Sabina. — *Archiv IV., 1. 119.*
- mit Metrorhagien. — *Ipecac.* — Sabina. —  
*Ferrum.* — *Archiv VI., 3. 102.*
- chamomilla. — (2 Gaben). — *Archiv II.,*  
2. 90.
- Folgen von Abortus. — Bellad. u. Bryon. —  
*Annal. II., 296.*

- \***Achsel.** Anfälle von reissenden Schmerzen darin, auch Nachts, mit Kriebeln bis in die Finger, und Unmöglichkeit vor Schmerz den Arm auch nur im Mindesten zu bewegen. — *Magnesia.*
- \***Achseln,** wie wund gedrückt. — *Conium.*
- \***Achselgrubenschweiss.** *Sepia.*
- \***Aderknoten.** Austritt derselben am Mastdarme, brennenden Schmerzes. — *Calcar. carbonica.*
- \* — am Mastdarme und After. — *Phosph.* — *Sepia.*
- \* — am After schmerzen. — *Graphit.* — *Carbo veg.*
- \***Aderkröpfe.** *Lycopod.*
- \***Aengstlichkeit.** *Natrum.* — *Phosphor.* — *Natr. muriat.* — *Petrol.*
- \* — Abends im Bette. — *Sepia.*
- \* — mit Bänglichkeit und fliegender Hitze. — *Sepia.*
- \* — über seine Krankheit mit Furcht vor dem Tode. — *Nitri acid.*
- \* — bei Nacht, die aus dem Bette treibt. — *Graphit.*
- \* — vor dem Zustuhlegehen. — *Kali carbonic.*
- \***Angst.** *Carbo veg.* — *Graphit.* — *Sepia.* — *Phosph.* — *Sulphur.* — *Arnica.*
- \* — *nächtliche*, mit grosser Unruhe; } *Puls.* —  
 \* — *melancholische*, die zum Selbst- } *Ignat.* —  
 \* — *morde antrieb.* — } *Arsen.* —
- Archiv VIII., 2. 56. — Annal I., 65.*

\*Angst, Zittern und Schweiss bei den Schmerzen.  
— Natrum.

Aerger. Frische Folgen davon. — *Aconit*; —  
nach längerer Zeit. — Puls. Ignat. Bryon.  
Nux vom. — *Archiv VIII.*, 3. 67.

— mit Indignation, oder zu welchem eine ge-  
gründete Ursache vorhanden war. — *Staphisagr.*

— in Verbindung mit Schreck — *Aconit.*

— heftiger — *Chamomilla* —; mit schneller  
Zornaufwallung. — *Nux vom.* — *Archiv X.*,  
2. 60.

\* — Neigung dazu, mit Unmuth und Trübsinn. —  
*Conium.*

\* — böse Folgen von Aerger. — *Natr. mur.* —  
*Sepia.*

\*Aergerliche Reitzbarkeit. *Natr. mur.*

\*Aergerlichkeit. Graphit. — *Lycopod.* — Nitri  
acid. — Phosph. — Silic. — *Conium.* —  
*Natr. mur.* — *Kali carbonic.*

\* — vor der Regel. — *Natr. mur.*

\*After. Blutdrang dahin. — *Sepia.*

\* — Bluten aus dem After (fliessende Hämor-  
rhoiden) — *Ammon. carbonic.* —

\* — Blutknoten. — *Natr. mur.* — *Kali carbonic.*

\* — Jucken am After. — *Kali carbonic.*

\* — Schleimfluss aus dem stets geöffneten After.  
*Phosph.*

\* — Schmerzen im After nach dem Essen und  
Stuhlgange. — *Lycopod.*



\*Alpdrücken, beim Einschlafen. — Ammon. carbonic.

\*Amaurosis. Phosph. — Caust. — Natr. mur. — Silic. — Sulphur. — *Annal. I.*, 79.

— *incipiens.* — Spigelia. — *Archiv I.*, 3. 176.  
Tart. stibiot. *Archiv III.*, 2. 154. — Mercur. solub. und Euphrasia. — *Archiv V.*, 1. 113. — China. — *Archiv III.*, 3. 74. — Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 51.

— periodische. — Valeriana. — *Archiv II.*, 2. 158.

Amenorrhoea. S. „Menses“ und „Menstruationsbeschwerden.“

\*Angegriffenheit. Lycopod.

\* — nervöse. — Calcar. carbonica.

\* — vom Sprechen. — Calcar. carbonica. — Sulphur.

Angina. 

|   |                       |   |  |
|---|-----------------------|---|--|
| { | <i>catarrhalis.</i>   | } | Bellad. — Dulcamara.                           |
|   | <i>inflammatoria.</i> |   | <i>Arch. I.</i> , 3. 155. — <i>V.</i> , 3. 19. |
|   | <i>rheumatica.</i>    |   | <i>III.</i> , 1. 50. — <i>IX.</i> , 3. 45.     |

— 

|   |                  |   |                           |
|---|------------------|---|---------------------------|
| { | <i>pharyngea</i> | } | Nux vom. — Hartmann, über |
|   | <i>uvularis</i>  |   | Nux vom. S. 44.           |

— *tonsillaris.* — Bellad. — Mercur. — Daf. —

Chamomilla. — *Archiv VIII.*, 3. 86.

— nach Scharlach. — Nux vom. — *Archiv IX.*, 3. 46.

— chronica, mit Verschlimmerung in der kühlen Luft und des Nachts; mit stechenden Schmerzen beim leeren Schlingen. — Mercur. solub. — Nux vom. — *Archiv III.*, 1. 48.

**Angina membranacea.** Erst *Aconit*, nach sechs Stunden *Spongia*; und, wenn es noch nöthig, nach 30 Stunden *Calcareo sulphurata*. — *Archiv VI.*, 1. 70. — *VI.*, 2. 147. — *VIII.*, 1. 71.

— blos durch *Calcareo sulphurata* geheilt. — *Archiv V.*, 1. 106.

— ? *Sambucus*. — *Annal. I.*, 216.

— im letzten Stadium. — *Moschus*.

**Angina pectoris.** (Brustbräune) — *Sambucus*.

**Angina serosa.** *Senega*. — *Archiv IX.*, 2. 189.

Siehe Ferner „Halsentzündung“

**Anthrax s. Carbunkel.**

**Apoplexia.** *Ipecac.* — *Archiv V.*, 1. 108. — *V.*, 3. 108.

— *Arnica*. — *Archiv III.*, 1. 46.

— *Hyosc. Bellad.* und *Bryon.* — *Archiv VII.*, 1. 36.

— *Bellad.* — *Stramon.* — *Hyosc.*, *Camphora*, *Ipecac.* — *Nux vom.* — *Archiv III.*, 1. 44.

— *Bellad.* *Stramon.*, *Hyosc.* und *Mercur.* — *Archiv V.*, 3. 108.

— *Bellad.* — *Archiv V.*, 1. 66. (*Bigel II.*, 97.)

— nach Missbrauch von Kaffee (mit einem Leistenbruche) — *Nux vom.* und *Arnica*. — *Archiv VIII.*, 2. 85.

— bei einem Greise. — *Baryta acet.* (3 Gaben). — *Messerschmidt in Hufelands Journal.*

— *sanguinea*. — Als Präservativ in vielen Fällen. *Aconit.* — *Archiv V.*, 3. 108.

Apoplexia. (Coffea — Lauroceros). — *Archiv V.*,  
3. 108.

Apoplektische Lähmungen. Anacardium.

\*Appetit, übermässiger, Mittags und Abends. —  
Natr. mur.

\* — allzustarker — Sulphur — (Lechzen nach  
etwas Erquickendem. — Phosph.

\*Appetitlosigkeit. Calcar. carbonic. — Natr. mur.

\* — früh. Ammon. carbonic.

\* — Appetit vergeht beim ersten Bissen. —  
*Lycopod.* — Petrol.

\* — zu Brode. — Natr. mur.

\*Arm. Anfang von Lähmung des Unterarms, die  
Hand lässt die Sachen, welche sie halten  
soll, unwillkuhrlich fallen. — Silic.

\* — lähmige Schwäche des Arms. — Natr. mur.

\* — Warzen am Arm. — Silic.

\*Arme. Eingeschlafenheit der Oberarme. — Kali  
carbonic.

\* — Einschlafen derselben schon beim Aufheben.  
*Lycopod.*

\* — Einschlafen beim Ausliegen auf dem Tische,  
oder beim Liegen auf den Armen. — Silic.

\* — Eingeschlafenheitschmerz des Arms auf dem  
er liegt. — Silic.

\* — Eingeschlafenheit der Aarme früh beim Er-  
wachen. — Murias magnes.

\* — Eingeschlafenheit der Aarme, Brust und  
der Beine. — Graphit.



- \***Arme.** Einschlafen der Arme und Beine, besonders nach Handarbeit. — Sepia.
- \* — Kraftlosigkeit der Arme. — Lycopod.
- \* — Lähmigkeit und Zittern des rechten Arms von geringer Arbeit. — Silic.
- \* — Mattigkeit der Arme. — Sepia.
- \* — jählungeMattigkeit der Arme, wie Lähmung. Calcar carbon.
- \* — nächtlicher Knochenschmerz in den Armen. Lycop.
- \* — nächtliches, krampfes Einschlafen der A. Lycopod.
- \* — nächtliches Ziehen und Reißen in den A. Calcar carbon.
- \* — Reißen in den Armen. — Lycopod. — Silic.
- \* — reissendes Stechen in den Armen und Schulterblättern. — Phosph.
- \* — Strammen in den Armen. — Sepia.
- \* — Ziehschmerz in den Armen. — Lycop. — Silic.

**Arthritis s. Gicht.**

**Arthroceae (Coxarthroceae).** — Colocynthis. — *Archiv VII.*, 3. 109.

**Asthma.** Antimon. — Tart. stib. — *Archiv III.*, 2. 154 und 174.

— Anacard. — *Archiv II.*, 1. 56.

— Phosph. — *Annal I.*, 117 — 126.

— in Verbindung mit Affection der Abdominalorgane. Baryta acet. — *Archiv III.*, 3. 187.

Asthma. Bryon. und Nux vom. (mehrere Gaben abwechselnd) — *Archiv VII.*, 1. 16.

— *spasmodica*. Valeriana. — Colchic. — Plumb. acet. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.* 5.

— *spasmodica*; oder von Blähungsaufreibung herrührend. — Ol. animale aether. — Kali carbon.

— bei scrophulösen Kindern. — Ambra. — *Rückert II.* 20. *Ann.*

— mit Schleimanhäufung. — Bryon. — *Arch. VII.*, 1. 50.

— bei Hypochondristen, ebenso mit dem Gefühle als lägen die Kleider zu fest an, und beengen die Brust und Unterleib, wie es bei Hämorrhoidal-Congestionen der Fall ist. — Nux vom. — *Hartmann, über Nux S.* 97.

— Euphorb. — *Archiv VI.*, 3. 162. — Zinc. *Archiv VI.*, 2. 173. *Ann.*

— mit Hydrothorax verbunden. — Ammon. carbonic., Carbo veg. — *Rückert I.*, 123. *Ann.* — *I.* 168. *Ann.*

\*Engbrüstigkeit. Ammon. carbonic. — Graphit. Nitri acid. — Sepia. — Phosph.

\* — *nächtliche* — Calcar. carbon. — mit *Erstickungsangst* des Abends nach dem Niederlegen. — *Arsen.*

\* — und kurzer Athem. — Natr.

\* — desgleichen in der Ruhe. — Silic.

\* — *früh*. — Kali carbon.

\* — desgl. beim Erwachen. — *Conium.*



- \*Engbrüstigkeit, bei Händearbeit. — Natr. mur.
- \* — mit Pfeiffen und Schnärcheln auf der Brust, und sichbarem Herzklopfen. — Sulphur.
- Asthma Millari. *Ipecac.* — später *Arsen.* — (wenn *Ipecac* nicht schnell hilft, dürfte *Opium* von Nutzen seyn) — *Archiv II.*, 2. 306.
- *Sambuc.* — *Archiv V.*, 3. 36.
- Asthmatische Beschwerden. *Puls.* — *Archiv VI.*, 3. 89. — *VIII.*, 2. 79. — *Annal. I.*, 117.
- \*Athmen, kurzes, — *Kurzathmigkeith.* — *Ammon-carbon.* — *Natrum.*
- \* — kurzes, — *Kurzathmigkeith* bei Gehen. — *Carbo veg.* — *Conium.*
- \* — kurzes, — *Kurzathmigkeith* beim Schnellgehen, Keichen. — *Silic.* — *Natr. mur.*
- \* — kurzes, — *Kurzathmigkeith* bei geringer Handarbeit. — *Silic.* — *Natr. mur.*
- \* — kurzes, — *Kurzathmigkeith* bei Kindern. — *Lycopod.*
- \* — schweres — *Sulph.* — *Natrum.* — *Phosph.*
- \* — schwieriges, Pfeiffen auf der Brust. — *Kali-carbon.*
- \*Athemversetzen beim Bücken. — *Calcar carbon.* *Silic.*
- \* — beim Laufen, beim Husten. — *Silic.*
- \* — beim Liegen auf dem Rücken. — *Silic.*
- Atrophia.* *Bellad.* — *Arsen.* — *Archiv I.*, 2. 82. — *China.* — *Archiv III.*, 1. 56. — *Nux vom.* —

Hartmann, *üb. Nux* S. 26. — *Archiv II.*, 1. 97. — *I.*, 1. 83. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 39. — Puls. und China. — *Bigel I.*, 311.

**Atrophia** oder hektischer Zustand mit kurzem angreifendem Husten bei Kindern. — Merc. sublimat.

— mit geschwellenen Halsdrüsen, trockener Tinea capitis. — Baryta. — *Rückert I.* 91. *Ann.* — (S. auch *Cachexie*).

\***Aufblähen**, nach Tische. — Graphit. — Phosph.

**Aufgeregtheit**, allzugrosse, und Sinnestäuschung. Valeriana. — *Archiv II.*, 2. 160.

**Aufliegen**, mit Empfindungslosigkeit. — Opium. — *Zeitung der naturgesetzlichen Heilkunst 1r Jahrg.* Nro. 25.

\***Aufstossen**. *Sepia*. — Kali carbon.

\* — nach dem Essen. — Graphit.

\* — bitteres. — Calcar. carbon. — Carbo veg.

\* — fettiges, saures. — *Lycopod.*

\* — lautes. — Petrol. — *Phosph.*

\* — krampfhaftes, saures. — Phosph. — Kali carbon. — *Natr. mur.*

\* — nach dem Geschmack des Essens. — Silic.

\* — leeres. — Carbo veg.

\* — leeres, nach dem Essen. — *Natr. mur.*

\* — widriges, nach Fett- und Milchgenuss. — *Natr. mur.*

\* — übelriechendes, die Nacht im Schlafe. — Sulphur.

- \*Aufstossen. (Aufschwulken) der Speisen. — Sulph.  
Carbo veg.
- \* — (Aufschwulken) des genossenen Fettes. —  
Carbo veg.
- \* — versagendes mit Schmerz. — Carbo animal.
- \*Augen. Beissen in den Augen. — Silic.
- \* — bleiches Gesicht beim Lesen. — Silic.  
— Blutaustretung in den Augen. — Clematis.  
*Archiv VII.*, 3. 218.
- \* — Brennen und Schneiden in den Augen unter  
dem Lesen beim Lichte. — Calcar carbon.  
— Doppelschen und *Schielen*. — Hyosc. —  
*Archiv V.*, 3. 121. *Ann.*
- Druck auf den Augen, und *Herabfallen der*  
*Augenlieder*. — Zincum. — *Archiv X.*, 1. 96.
- \* — drücken in den Augen. — Calcar. carbon. —  
*Lycopod.* — *Nitri acid.*
- \* — drücken in den Augen und nächtliches zu-  
schwären. — Carbo veg.
- \* — drücken, thänen und stechen in den Au-  
gen. — Graphit.
- \* — Druckschmerz über den Augen. — Natr.  
mur.
- \* — dunkel vor den Augen wie eine graue Decke.  
Silic.
- \* — dunkle Gewebe schwebend vor den Augen.  
*Caustic.*
- \* — dunkle Punkte und farbige Streifen vor  
den Augen im Zimmer. — Conium.



- \* **Augen.** Dunkelwerden vor den Augen beim Lesen und desgl. nach dem Essen. — Calcar carbon.
- \* — dunkelwerden vor den Augen beim Kerzenlichte. — Phosph.
- \* — dunkelwerden vor den Augen wie Nebel etc. Bellad. — *Arch. V.*, 2. 66.
- \* — Auffälle von jählingem *Erblinden*; er ist wie blind auf etliche Minuten. — Silic.
- \* — federich vor den Augen und trübsichtig. — Calcar. carbon. — *Lycopod.* — Natr.
- \* — Feuerfunken vor den Augen. — Silic.
- \* — *Flecke* schwebend vor den Augen. — Kali carbon. — (schwarze Flecke) Magnesia. — *Phosph.* — *Sepia.* — *Silic.*
- \* — fliegende schwarze Punkte vor den Augen. — Nitri acid.
- \* — flimmern und schwarzwerden vor den Augen. Graphit. — *Lycopod.* — Caustic. — Ammon. carbon.
- \* — *Flor* vor den Augen. — Petrol. — *Sepia.* — Natr. mur. — Sulphur.
- \* — Jucken in den Augen. — Calcar. carbon.
- \* — — unter den Augen, und beim Reiben heisendes Brennen. — Conium.
- \* — Kältegefühl in den Augen beim Gehen im Freien. — Conium.
- \* — *Kurzichtigkeit.* — Phosph. — Conium.
- \* — *Langsichtigkeit* kann ohne convexe Brille nicht lesen. — Calcar. carbon. — Petrol. — Natr. mur. — Sulphur.

Augen, leucomatöse Augentrübheit. — Phosph. —  
*Archiv VIII.*, 3. 156.

- \* — *Lichtscheuheit*. (vor dem Tageslichte.) —  
 Graphit.
- \* — *Lichtscheuheit*, gereizt vom Kerzenlichte. —  
 Lycopod. — Silic. — Conium. — Kali  
 carbon.
- *Lichtscheuheit*. Ignat. *Prakt. Mittheil.* 1827. 3.
- *Lichtscheuheit*. Conium und Nux vom. —  
*Annal. I.*, 79.
- (Siehe ferner: Scrophulöse Augenentzündung.)
- *Nachtblindheit*. — Bellad. — Puls. —  
 Veratr. — Digitas. — Hyosc. — Stramon. —  
 Mercur. solub. — *Prakt. Mittheil.* 1826. S.  
 59 — 61. — und 81. — 1827. — S. 65.
- *Pannusartige Verdunkelung der Augen*. —  
 Nitr. acid. (nach eigener Erfahrung).
- \* — *Röthe*, mit Schmerzen in den Augenwinkeln.  
 Silic.
- *Röthe*, schmerzlose, nach Ophthalmia rheu-  
 matica. — Nux vom. — *Hartmann, üb. Nux*  
 S. 37.
- \* — *Schmerz*, vom angestregten Schauen. —  
 Carbo veg.
- \* — *Schrunden der Augen*. — Jod. — Lycopod.  
 Natr. mur.
- \* — *Schwäche*, beim Licht laufen beim Lesen die  
 Buchstaben durcheinander. — Silic. — Bellad.  
 Ruta. — *Prakt. Mittheil.* 1826. S. 56 — 59.  
 — 1828. S. 23.

- \* **Augen.** *Schwären.* — Nitri acid. — (S. auch *Zuschwären*).
- \* — schwarze Punkte und Lichtstreifen vor den Augen. — Natr. mur.
- \* — schwarzer Schein vor den Augen. — Phosph.
- \* — schwarzwerden vor den Augen beim Bücken. Graphit. — Natr. mur.
- \* — Stechen in den Augen. — Calcar. carbon. — Nitr. acid.
- \* — Stechen in den Augen Abends beim Lichte. Lycopod.
- \* — Stechen zu den Augen heraus, kann keine kleine Schrift lesen. — Natrum.
- \* — Tagesblindheit, wo alles wie eine graue Decke erscheint. — Phosph.
- Thränen, anhaltendes. — Euphras. — *Archiv V.*, 1. 114. — *V.*, 3. 25.
- \* — Thränen. — Kali carbon. — Natr. mur. — *Silic.*
- \* — Thränen im freien. — Calcar. carbon. — Lycopod.
- \* — Thränen mit Zuschwären des Nachts. — Phosph.
- \* — *Trübsichtigkeit.* — Phosph.; — wie Federn vor den Augen. — Natr. mur.
- \* — Verdunkelung, jählinge, beim Antritt reisenden u. stechenden Kopfwehes. — Natr. mur.
- \* — *Weitsichtigkeit.* (*Presbyopia*). — Lycopod. — *Silic.*



Augen. *Weitsichtigkeit.* Drosera und Hyosc. —  
*Archiv III., 3. 70.*

- \* — Zusammenfließen der Buchstaben beim Lesen. — Graph. — *Natr. mur.*
- \* — *Zuschwären.* — Calcar. carbon. — *Lycop.*
- \* — — nächtliches. — *Natr. mur.* — *Sepia. Silic.* — *Caustic.*
- \* — *Zuschwären, früh.* — *Kali carbonic.*

Augenentzündung. Geschwulst und Röthe der Augen, Brennen in den Augenlidern, welche geröthet und entzündet sind, Sonnenlichtscheuheit. — *Sulph. 2.* — *Annal. I., 16.*

- Unvermögen die Augen zu öffnen, als wenn die Augäpfel angeklebt wären — entzündet mit brennend heissem Schmerz, in freier Luft verschlimmert — besonders des Abends stark thänend — Gefühl als wäre ein schneidender Körper unter dem Augeliede — Lichtscheuheit. — *Mercur. solub. 2.* — *Annal. I., 16.*
- Heftiges drücken in den Augen bei jeder Anstrengung —; das Weisse beider Augen mit Blut unterlaufen, ohne Auflockerung oder Geschwulst, Augenlieder geröthet, geschwollen, und mit Schleim zugeklebt. — *Nux vom.* — *Annal. I., 17.*
- leichte, mit ödematöser Geschwulst umgeben. Zuschwären des Nachts. — *Rhus (X) Annal. I., 203.*
- äussere. — (*Taraxis, chemosis.*) — *Nux vom. Hartmann, über Nux S. 40.*

Augenentzündung, *catarrhalische*. — Chamomilla.

*Archiv VIII.*, 3. 69. — Nux vom. — Hartmann, *üb. Nux* S. 36. — Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 51.

— *rheumatische*, mit Cornitis. — Sulph. — Spigel. — ; wegen zurückgebliebener Trübung der Cornea. — *Euphrosia*; eine noch schmerzlose Blutunterlaufung der Albuginea hob Nux vom. — *Archiv VI.*, 2. 61.

— mit Hornhautflecken, bei sehr heftigen Kopfschmerzen, welche die Lichtscheuheit verstärkten. — *Euphros. Rückert II.*, 129. *Ann.*

— mit Hornhautgeschwür, Lichtscheuheit, drückende Schmerzen im Umfange der Augenhöhle etc. — Sulph. — *Archiv II.*, 2. 102.

— durch Anstrengung mit feinen Handarbeiten. Abends 11 Uhr verschlimmert. — *China*. — *Archiv III.*, 3. 78.

— mit heftig brennenden Schmerzen. — *Arsen*. *Archiv VIII.*, 2. 75.

— *arthritische* — mit einem wüthend reissenden Kopfschmerz, brennenden, schneidenden Schmerzen in den Augen, Blutdrang nach dem Kopfe, und Ausfluss scharfer Feuchtigkeit aus beiden Augen. — *Colocynthis*. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 39.

— *arthritische*. — *Tinct. eroci* (3) in das Auge geträpelt; nach einigen Stunden — *Bellad.*, dann *Nux vom.* — *Spigel. Euphras, Calcar. carbon., Phosph.* und *Silic.* — *Archiv VIII.*, 3. 153.

Augenentzündung. — *Bellad.* — *Archiv IX.*, 3. 51.

- *chronische*, mit sehr schmerzhaften Affectionen der Augenlieder, welche heftig jucken, nassen, zuschwären. — *Euphorb.* — *Archiv VI.*, 3. 161.
- *chronische*, aus latenter Psora — ausser den bei serophulöser Augenentzündung gebräuchlichen Mitteln. — *Acid. sulphuric.*, vor dem angezeigten Sulphur. — *Rückert II.*, 8. *Anm.*
- *serophulöse*. — *Bellad.* — *Ignat.* — *Prakt. Mittheil.* 1827. S. 3.
- *serophulöse*. — *Mercur.* *Euphras.* *Digital.* — *Dulcamara.* *Archiv III.*, 3. 67.
- *serophulöse*. — *Nux vom.* *Hep. sulph.* — *Digital.* — *Cannab.* *Hartmann*, über *Nux* S. 40.
- *serophulöse*. *Bellad.* als Zwischenmittel der Antipsorischen (worunter *Calcar. carbon.* und *Caust.* die Hauptmittel sind), und bei entzündlichem Zustande der *Conjunctiva*. Ist die *Photophobia* dabei mehr Folge von erhöhter Reizbarkeit der Augenerven. — *Conium* — *Archiv IX.*, 3. 49.
- *serophulöse* mit Verdunkelung der Hornhaut. *Magnes. carbonica.* — *Archiv X.*, 1. 157.
- eines neugebornen Kindes (mit Schwämmchen). *Chamomilla* und *Merc. solub.* — *Archiv II.*, 2. 200.
- der Neugebornen. — Anfangs *Aconit.*, später *Sulph.* und *Calcar. carbonica.*
- in Folge von *Contusion* — *Arnica*; gegen das spätere Thränenfließen. — *Euphras.* — *Archiv V.*, 3. 24.



Augentzündung, in Folge äusserer Verletzung, im entzündlichen Stadium. — *Aconit*; weiter bei Psoraentwicklung *Sulph.* —; bei scrophulöser Diathesis. — *Calcar. carbon.* — *Archiv VIII.*, 3. 157.

— in Folge eines ins Auge gekommenen Splitters (nach Entfernung desselben). — *Calcareo sulphurata.* — *Archiv III.*, 3. 77.

— nach Unterdrückung syphilitischer Beschwerden. — *Nitri acid.* — *Rückert I.*, 59 *Anm.*

— mit Milchschorf. — *Merc. solub.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 19.

— gewisse Art. — *Clematis.* — *Archiv VII.*, 1. 178.

\* — *Silic.* — *Natr. mur.*

\* — Hitze in den Augen mit Drücken wie von einem Sandkorn. — *Phosph.*

\* — mit nächtlichem Zuschwären und Thränen am Tage. — *Lycopod.*

Augenkrampf. *Aconit.* und *Bellad.* — *Annal. II.*, 1. 78.

Augenleiden. nervöse. — *Senega.* — *Archiv IX.*, 2. 189.

Augenlieder. *Flechten* an den Augenliedern. — *Bryon.* und *Sulph.* — *Rummel, in Hufelands Journ. S.* 85.

\* — Lähmung des obern Augenliedes. — *Nitri acid.*

\* — Schneiden in den Augenliedern. — *Calcar. carbon.*

- \***Augenlieder.** Schründen und Brennen in den Augenliedern. — Calcar carbon.
- \* — Schwere und Herabsinken des obern Augenliedes. — Sepia. — *Veratr.* — *Rückert I., 332. Ann.*
- \* — schweres Oeffnen der Augenlieder. — Phosph.
- \* — Unvermögen die Augenl. in der Nacht zu öffnen. — Sepia.
- \* — Verschiessung, Abends. — Natr. mur.
- \* — Verschiessung, krampfhafte. — Hyosc. — Cham. — *Rückert II., 147. Ann.*
- \* — Zuziehen der Augenlieder, *früh*, Sulphur.
- Empfindlichkeit der Augenlieder und entstehende Röthung auf einige Veränderungen in der Atmosphäre. — Nux vom. — *Hartmann, über Nux. S. 37.*
- leicht entzündlicher Zustand der Augenlieder. — Staphis.
- Krampf. — *Crocus.* — *Rückert I., 151. Ann.*
- Augenliedränder.** Ausschlagskruste an denselben. *Duleam.* — *Archiv III., 3. 68.*
- Entzündung und Blenorhoe. — Sulph. — (*Valeriana.*)
- Geschwürigkeit. — Spigel. — *Rückert I., 301. Ann.*
- Knoten in denselben, und ein entzündlicher Zustand der Maibomischen Drüsen, mit Zuschwären. — Staphis. — *Rückert II., 319. Ann.*

**Augenwinkel.** Beissen und Wundheitsschmerz in denselben, nebst Druck und Schmerzhaftigkeit des Augapfels. — Ranuncul. bulbos. — *Archiv VII.*, 3. 171.

\***Ausdünstung**, langwieriger Mangel an Ausdünstung des Körpers. — Graphit —; mangelnde Ausdünstung und Unfähigkeit zu schwitzen. — *Kali carbonic.* — (Siehe auch „Schweiss“).

**Ausschlag.** Blasen-Ausschlag. — Dulcam. — *Archiv VIII.*, 2. 120. — *Rhus Annal. II.*, 345.

— Blüten und Nesselblasen. — Calcar sulphurata.

— Blüten am Kinne, Stirn und Halse. — Calcar. sulphurata.

— Blutblasen am Rumpfe mit *Brennen* unter der Haut, bei *nächtlicher Unruhe*. — *Arsen.* *Archiv III.*, 3. 81.

— bösartiger, in Geschwüre übergehender, mit der Empfindung von *Brennen*. — *Arsen.* — *Archiv I.*, 1. 105. — *II.*, 1. 109.

— Brandblätter. — *Bellad.* — *Arsen.* — *Annal. I.*, 356. — *I.*, 183.

— chronischer, des Gesichts bei Kindern, blüthenartig, sinnig, krustig. — *Rhus.* — *Ignat.* — *Sulphur.* — *Hepar sulphuris.* — *Archiv III.*, 1. 61.

— chronischer Frieselausschlag. — *Sassaparilla.* — *Staphis.*

— chronischer (*Lepra*), — *S.* *Archiv IX.*, 3. 101. — 126.



**Ausschlag.** chronischer, als Folge unterdrückter Krätze. — *Sepia*. — *Annal. II.*, 345.

— chronischer. — Bryon. und Baryta acet. — *Archiv VI.*, 2. 72.

— chronischer. — *Rhus*. — *Archiv II.*, 1. 118.

— eiteriger, zusammenfließender Gesichtsausschlag. — *Cicuta*. — *Archiv VI.*, 2. 73. — *III.*, 3. 79—81.

— flechtenartiger, wechselnd mit Brustbeschwerden und ruhrartigen Stühlen. — *Rhus*. — *Archiv V.*, 1. 83.

— Geschwülste, Kopfgründ. — Baryta acet. — *Archiv III.*, 3. 186.

— dergleichen er nach den Kuhpocken zu entstehen pflegt. — *Sulphur*.

— *Quaddeln*. — *Hep. sulphuris*.

— — und Nesselausschlag, nach starker Bewegung. — *Natr. mur.*

\* — schmerzhafter, am Halse und auf der Brust. *Lycopod.*

(*Nota*: die übrigen Ausschläge kommen an den Orten ihres Erscheinens vor. — S. auch „*Flechten*“).

\* **Auswurf**, (der Brust) von *Eiter*. — *Kali carbon.* — *Sepia*.

\* — (der Brust) gelber, stinkiger. — *Calcar. carbon.*

\* — — *salzig*, eiterig. — *Natrum*.

\* — — *salzig*, bei Husten früh u. Abends. *Sepia*.

\* — (der Brust) schwer sich lösend. — *Sepia*.