

## B.

Balggeschwulst, auf dem Backen. — Calcar. carbon. — *Archiv VIII.*, 1. 73.

Bangigkeit. Caustic. —; *früh.* — Graphit.

\*Bauch. Aufgetriebenheit — Natrum.

\* — Aufgetriebenheit des Bauchs und Magens zugleich. — Lycopod.

\* — Aufgetriebenheit, stete, hohe, mit Leibverstopfung. — Murias magnesiac.

\* — *dicker*, bei Kindern. — Caustic.

\* — *drücken* im Oberbauche. — Caustic.

\* — Geschwulst. — Natr. mur.

\* — Kneipen im Bauch. — Lycopod.

\* — Knurren im Bauch. — *Phosph.*

\* — — und Kolleru, besonders *nach dem Essen.* — Sepia.

\* — Kollern im Bauch. — Nitri acid. — Phosph. — Conium.

\* — Kulkern im Bauch. — Lycopod.

\* — *Stechen* in der linken Bauchseite beim Gehen. — Sulphur.

\* — *Stechen* im Bauch beim Befühlen. — Nitri acid.

\* — *Storren* in d. linken Bauchseite. — Natr. mur. (S. auch *Unterbauch* und *Unterleib*).

Begattungstrieb, zu heftiger, nicht als Begleiter von Tripper. — Nux vom. — *Hartmann, über Nux S. 71.*

(S. auch *Geschlechtstrieb*).

\***Beine.** Brennschmerz in den Beinen. — Kali carbon.

- \* — Kälte der Beine und Füße. — Sepia.
- \* — Klamm in den Beinen. — Calcar. carbon.
- \* — Kriebelnder Schauder in den Schienbeinen. Kali carbon.
- \* — Lähmigkeit der Beine. — Sepia.
- \* — nächtliches Reissen in den Beinen. — Lycopod. — Kali carbon.
- \* — Schwere der Beine. — Sulph. — Calcar. carbon.
- \* — Steifigkeit der Beine. — Calcar. carbon.
- \* — Wundheit zwischen den Beinen. — Graphit.
- \* — Ziehschmerz in den Beinen. — Natr. mur.
- \* — Ziehen und Strammen in den B. — Silic.

**Beule**, unschmerzhaft, weiche Beule auf dem Kopfe. (Atheroma). — Calcar. carbon. — *Annal. III.*, 35.

**Blähungen**, schmerzlose. — Carbo veg. — *Archiv VI.*, 3. 98.

- \* — mangelnder Abgang der Blähungen. — Lycopod. — Kali carbon.
- \* — steter Abgang. — Kali carbon.
- \* — Anhäufung und übermässiger Abgang von Blähungen. — Graphit. — Nitri acid. — Natrum.
- \* — Qual von Blähungen. — Phosph.
- \* — Beschwerden von Blähungen. — Carbo veg. *Caspari Erfuhr. S. 18.*

- \*Blähungen. Erzeugung und Versetzung. — Sepia.  
Kali carbon. — *Calcar. carbon.* — *Phosph.*  
— *Silic.* — Sulph. — Carbo animal. —  
Graph. — Con. Jod.
- Blähungskolik. *Cocculus.* — *Annal. I.*, 263.  
— die tief im Unterleibe ihren Sitz hat, und  
meistens durch Liegen sich verschlimmert. —  
*Phosph.* — *Rückert I.*, 242. *Ann.*
- Blasenpolyp. *Calcar. carbon.* — *Lycopod.* und  
Sulph. — *Archiv VIII.*, 1. 75.
- Blasenstein. Sarsaparilla.
- Blausucht. *Digitalis* in öfters wiederholten grossen  
Gaben. — *Archiv VI.*, 3. 97.
- Blattern, schwarze, brandige, auf der Haut. —  
Arsen. — *Annal. II.*, 183.
- Blatterrose. *Rhus.* — *Euphorb.* — *Archiv VI.*,  
3. 161.  
(S. auch „*Erysipelas*“).
- Blödsinn. (bei einem Kinde). — *Hyosc.* — *An-  
nal. I.*, 52.  
(S. auch „*Geistesstörung*“).
- Blutabgang, aus dem After (fliessende Hämor-  
rhoiden). — *Ammon. carbon.*  
— beim Stuhlgange. — *Phosph.*
- Blutaustretzung im Auge. — *Clematis.* — *Archiv  
VII.*, 3. 218. *Ann.*
- Blutblasen. Arsen. — *Archiv III.*, 3. 82. —  
*Annal. II.*, 151.
- Blutbrechen. *Hyosc.* — *Annal. I.*, 251. — *II. 50.*



Blutbrechen, mit anfänglich aufgeregter Thätigkeit der arteriellen Gefäße — erst *Aconit.*, dann *Nux vom.* —; nach einem Recidiv aus Ueberfüllung des Magens — *Puls.* — *Annal.* II., 257.

Blutfluss, aus dem *Uterus* nach Entbindungen, bei schwarz dunkler Farbe des Blutes. — *Crocus.* — *Arch.* II., 1. 88 und 111. — *Archiv* IV., 1. 121; bei mehr hellrother Farbe, und wenn der Abgang mit wehenartigen Schmerzen verbunden ist — *Sabina* (VI<sup>o</sup>) —; nach Umständen auch — *Bellad.* — *Nux vom.* — *Ipecac.* — *Archiv* X., 2. 44.  
— aus dem *Uterus* mit krampfhaftem Zucken der Glieder. — *Hyosc.* — *Hartmann*, über *Nux.* S. 54.

- \* — (Blutabgang) aus dem *Uterus* beim Säugen.  
*Silic.*  
— aus dem *Uterus*, nach Abortus — Blut in schwarzen Klumpen, mit krankhafter Aufregung der Geschlechtstheile. — *Platina.* — *Archiv* VIII., 1. 102 — 103. *Ann.*  
— aus dem *Uterus*, mit immerwährendem Drängen nach den Geschlechtstheilen, als ob die Eingeweide herausfallen wollten. — *Bellad.* und *Platina.* — *Hartmann*, üb. *Nux* S. 54.  
— aus dem *Uterus.* — *Bryon.* und *China.* — *Archiv* III., 2. 94.  
— aus dem *Uterus.* — *Ferrum.* — *Annal.* II, 53.  
— aus dem *Uterus.* — *Ratanhia.* — *Hartlaub* und *Trinks* A. L. III. S. 56.

\*Blutfluss aus dem Uterus. — *Calcar. carbon.*

— aus dem Uterus. — *Chamomilla.* — *Archiv II., 2. 90.* — *VIII., 3. 76.*

— aus dem Uterus, bei fortwährendem Vordrängen als ob ein Gebärmutter- oder Scheidenvorfall entstehen wollte, mit enormen Kreuzschmerzen. — *Bellad. u. Platina.* *Archiv VIII., 3. 77—78.*

— als Nebenwirkung von zu starker Gabe Mercur. — als Antidot. — *Arnica.* — *Archiv VIII., 1. 83.*

\*Blutharnen. *Calcar. carbon.*

— nach vorgegangenem Nachtripper. — *Cantharides.* — *Annal. I., 372.* — *II., 50.*

— *Mercur. solub. und Puls.* — *Annal. I., 269.* — *II., 50.*

— mit Brennen beim Wasserlassen. — *Mezer. Rückert II., 115. Ann.*

Bluthusten. *Aconit.* — *Arnica.* — *Puls.* — *Nux vom.* — *China.* — *Annal. I., 116 u. 286.*

— Entleerung warmen Blutes aus dem Munde, nachher Husten, mit hellrothem, blutigem Auswurfe. — *China.* — *Millefolium.* — *Annal. I., 115.*

— chronischer (Blutsturz), — *Rhus.* — *Ledum.* *Archiv II., 2. 113.*

Blutiger Durchfall. *Puls.* — *Archiv IV. 2. 71.*

(S. auch „Ruhrartige Durchfälle“).

Blutschwamm, s. *fungus haematodes.*

\*Blutschwäre. Lycopod. —; am Unterschenkel.  
Magnes.

— *Arnica*. — *Archiv V.*, 3. 44. — *Bellad.* —  
*Rau S.* 198.

— *Nux vom.* und *Arnica*. — *Annal. I.*, 182.

— an der Stirne und an andern Theilen. —  
*Ledum*. — *Rückert I.*, 187. *Ann.*

**Blutung.** Aus den *Augen* bei kleinen Kindern.

*Chamomil.* — *Bellad.* — *Nux vom.* —  
*Archiv VI.*, 2. 38 — 43.

— aus *Geschwüren*, bei üblem Geruche der-  
selben. — *Carbo veg.* — *Caspari Unters.*  
*S.* 24. — *Annal. II.*, 55.

— aus der *Nase*, in der Ruhe des *Nachts*. —  
*Rhus*. — *Annal. II.*, 302.

— aus der *Nase*, zähen, dicken, dunkelfar-  
bigen Blutes. — *Crocus*. *Archiv V.*, 1. 101.

\* — aus der *Nase*. — Lycopod. — *Nitri acid.*  
— *Phosph.* — *Silic.* — *Sulph.*

— aus der *Nase*, durch Rücktritt der Menses.  
*Bryon.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 77.

— aus der *Nase*, Lungen und Magen, bei  
einer schwächlichen, magern, reizbaren Per-  
son. — *Chamomil.* und *Crocus*. — *Archiv*  
*IV.*, 1. 117.

— aus der *Nase*, *Moschus*. — *Rückert II.*,  
392. *Ann.*

— *venöse*. — *Nux vom.* — *Hartmann*, über  
*Nux S.* 48.

\*Blutwattung. Petrol.



\*Blutwallung mit Herzklopfen. — Sepia.

— nach dem Herzen. — Sulphur.

\* — und Durst nach wenigem Weintrinken. — Silic.

Brechdurchfall. *Phosph.* (X<sup>0</sup>) — nachdem Veratr. Cham. — Tart. stib., Puls., Rheum, Ipecac. und Arnica nur Palliation auf kurze Zeit bewirkte. — *Annal. II.*, 256.

(S. auch „Cholera“).

Brechkhusten. Nach Keuchhusten erbricht das Kind Tag und Nacht beim Husten Schleim, und eine Art Materie von unerträglichem Geruche —; genossene Speisen werden nicht weggebrochen. — *Nux vom.* — *Annal. II.*, 305.

(S. auch „Husten“).

\*Brecherliche Aengstlichkeit. Kali carbon.

\*Brecherlichkeit. Petrol.

Bronchitis. *Nux vom.* (*Sambuc?*) — *Archiv V.*, 3. 35.

Brust. (*Mamma*). — rosenartige Entzündung derselben mit stechend reissenden Schmerzen, und Milchstockung. — (auch derselbe Zustand nach dem Entwöhnen der Kinder). — *Bellad.* — *Archiv IX.*, 3. 40.

— (*Mamma*), entzündlicher Zustand derselben vor eingetretener Eiterung — *Bryon* (X<sup>0</sup>) —; ein Pflaster von *Fliedermus* —; bei bevorstehender oder schon begonnener Eiterung. *Phosph.* — *Archiv X.*, 2. 57.

**Brust.** (*Mamma*). bösartiger Abscess der Brüste. —  
*Phosph.* — *Archiv VIII.*, 1. 28.

— (*Mamma*). Phlegmone derselben mit Geschwüren von übelriechendem Eiter, callösen Rändern, Geschwulst des Brustbeins, cessirte Menses. — *Silic.* — *Arch. VIII.*, 1. 25.

— (*Mamma*). — böse Brüste. — in Folge von Erkältung oder Gemüthsbewegungen während des Stillens, harte Knoten zurücklassend. — *Chamomil.* — *Archiv VIII.*, 3. 80.

— (*Mamma*). — geschwürig, mit einzelnen Verhärtungen und phthisischen Symptomen. *Silic.* — *Archiv VIII.*, 1. 28. — *X.*, 2. 58.

— (*Mamma*). Härte in der Brust. — *Mercur. Rückert I.*, 209. *Ann.*

— (*Mamma*). Verhärtung der Brustdrüsen bei neugeborenen Kindern. — *Chamomil.* — *Archiv VIII.*, 1. 99.

— (*Mamma*). Knoten in den Brüsten. — *Carbo animal.* — *Archiv IX.*, 1. 140. — *X.*, 2. 58.

— (*Mamma*). Knoten, kleine, bewegliche, schmerzhaft. — *Bellad.* — *Archiv VIII.*, 1. 63.

— (*Mamma*). Knoten in den Brüsten mit aufgesprungenen Warzen, welche mit strohgelben Schuppen bedeckt sind, eine hervorfliessende scharfe Feuchtigkeit deckend. — *Sulph.* — *Graphit.* — *Lycopod.* — *Archiv VIII.*, 3. 150.

\* — (*Mamma*). Stechen in einer der Brüste. — *Natr. mur.*



- Brust. (*Mamma*). Wundheit der Brustwarzen. —  
 Sulph. — Graphit. — *Archiv VIII.*, 3. 46.  
 Calcar. carbon. — Lycopod. — Sepia. —  
*Archiv X.*, 2. 56.
- \*Brust. (*Pectus*). — Beengung. — Natr. mur.  
 — — Beklemmung der Brust. Graphit. —  
 Carbo veg.
- \* — (*Pectus*). Beklemmung über der Brust, nach  
 einigem Genuss von Speisen, wie eine Last.  
 Sulphur.
- \* — (*Pectus*), belegte B. mit Husten. — Natr. mur.
- \* — — belegte B. mit Nachthusten. — Baryta.
- \* — — Brennen auf der B. — Calcar. carbon.
- \* — — Brennen in der B. heran. — Sulphur.
- \* — — Brennen in der Brust heran wie  
 Sodbrennen. — Lycopod.
- \* — (*Pectus*), steter Druck unter den linken  
 Rippen. — Silic. — Lycopod.
- \* — (*Pectus*), Drücken beim Husten und Niesen.  
 Silic.
- \* — (*Pectus*), Drücken im Brustbein. — Sulph.
- \* — — Kitzel auf der Brust. — Phosph.
- \* — — Klopfen im Brustbeine. — Silic.
- \* — — Pfeiffen auf der B. — Kali carbon.
- \* — — Rohheit auf der B. — Natr. mur.
- \* — — Rucke in der Brust. — Conium.
- \* — — Schmerz von Bewegung. — Sepia.
- \* — — desgl. unter der linken Brust beim  
 Daraufliegen. — Phosph.

- \*Brust. (*Pectus*). Seitenschmerz beim Athmen und Husten. — *Sepia*.
- \* — (*Pectus*). Seitenschmerz, Stechen in der Brustseite. — *Petrol*.
- \* — (*Pectus*). Stechen in der Brustseite bei Bewegung. — *Calcar. carbon*.
- \* — (*Pectus*). Stechen in der linken Brustseite. *Sepia*. — *Silic*.
- \* — (*Pectus*). Stechen in der linken Brustseite, wo es auch bei Berührung sticht. — *Phosph*.
- \* — (*Pectus*). Stechen von der Brust bis zum Rücken durch. — *Silic*.
- \* — (*Pectus*). Stechen beim Tiefathmen. — *Natr. mur.*
- \* — (*Pectus*). Stechen beim Husten. — *Natr. mur.*
- \* — — Stiche im Brustbeine. — *Conium*.
- \* — — chronische, in der Seite. — *Phosph*.
- \* — (*Pectus*). Stiche in der linken Brustseite. *Lycopod*.
- \* — (*Pectus*). Stiche beim Biegen auf die linke Brustseite. — *Calcar. carbon*.
- \* — (*Pectus*). Stiche auf der Brust bei Kopfarbeit. — *Sepia*.
- \* — (*Pectus*). Stiche unter den Rippen. — *Carbo veg.*
- \* — (*Pectus*). Spannschmerz in der Brust. — *Natr. mur.*
- \* — (*Pectus*). Wallung in der Brust. — *Sepia*.

\***Brust.** (*Pectus*). *Wundbrennschmerz* in der Brust.  
Phosph.

\* — (*Pectus*). *Wundweh* in der Brust. — *Sepia*.  
*Carbo veg.*

**Brustbeschwerden.** *Catarrhalische.* — *Verbascum*.  
*Rückert II.*, 359. *Anm.*

— *chronische.* — *Zincum.* — *Ranunculus.*

**Brustbräune.** *Arsen.* — *Sambucus.*

**Brustentzündung.** *Pneumonia.* — *Pleuritis.* —  
*Aconit* immer als Hauptmittel, bisweilen in  
öfters wiederholten Gaben, wie in den 40  
Fällen, welche *Archiv VIII.*, 2. 165, er-  
wähnt sind, wo *Acon.* alle 24 Stunden  
wiederholt, und dadurch die Krankheit in  
2 bis 3 Tagen gehoben wurde; bisweilen  
nach den Umständen mit nachheriger An-  
wendung von *Bryon.*, mit oder ohne Bei-  
hülfe von *Sulphur etc.*

— *Bryon.* allein oder mit nachheriger An-  
wendung von *Nux vom.* — *Archiv I.*, 2. 48.  
*III.*, 2. 101. — *V.*, 1. 95. — *V.*, 1. 81.  
*V.*, 3. 21. und *a. a. O. m.*

— *Arnica.* — *Archiv VII.*, 1. 74. — *IX.*,  
3. 43.

— mit Neigung in den nervösen Zustand übers-  
zugchen, nach Blutentleerungen, und *Hae-*  
*morrhagia pulmonum China*, in 2 mal wie-  
derholten Gaben. — *Hartmann*, über *Nux*  
S. 34.

— (*Pleuritis*). — *Arnica.* — *Scilla.*



**Brustentzündung.** (*Pleuritis*), mit schmerzhafter Lähmung der Hüftgelenkspartien. — *Scilla*, *Sulph.* und *Calcar. carbon.* *Annal. I.*, 18.

— (*Pleuritis*), wo schon im ersten Stadium viel Schleimauswurf sich findet, — nach *Aconit.* — *Scilla.* — *Archiv IX.*, 2. 142. —; bei nervösen Erscheinungen — *Bellad.*, öfters nachher *Hyose.* oder *Stramon.* — *Archiv IX.*, 2. 142.

— complicirte, mit brennenden Schmerzen im Kreuze, asthmatischen Anfällen besonders des *Nachts*, blasiger, brennender Ausschlag am Munde. — *Aconit.* — *Arsen.* — *Spir. sulph.* (°). — *Annal. I.*, 32.

— (*Pneumonia*), mit heftigen Kopfschmerzen, Erbrechen, Leibweh, Durchfall, Nacht-Delirien. — Nach vergeblichem Anwenden des *Aconit.* — *Spir. sulph.*, dann wieder *Aconit* und *Bryon.* — *Annal. I.*, 33.

— complicirte, mit Pausen im Athemholen — mit Unruhe und Angst, kaum merkliche Bewegung der Brust, Bauchweh, vergeblicher Stuhldrang, Askariden-Auskriechen, bläuliche Lippen, trockene, brennende Haut, kleiner, harter, aussetzender, zitternder Puls, Stuhlverstopfung. — Den Stückerfällen gieng stets *Schweiss*, und gleich darauf brennende Hitze mit *Gesichtsröthe* voran. — *Aconit.* — (*Bryon.* und *Nux vom.* ohne Erfolg.) — *Opium* (mit dem besten Erfolg.) — *Annal. I.*, 29.

Brustentzündung. *Aconit.* — nach 2 Tagen, wo Husten, Seitenstechen und Blutausswurf noch fort dauern. — *Cannabis.* — *Annal. I.*, 219.

— mit Erscheinungen, welche auf Affection des *Diaphragma* hindeuten, als Aufstossen mit Stechen, Schlucksen etc., nach *Aconit.* — *Cannabis.* — *Annal. I.*, 220.

— Nach Verlauf der ersten Stadien, Auswurf eiterartig, Nachtschweisse etc. — *Aconit phosphoric.* in wiederholten Gaben. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 14.

— mit kurzem, ängstlichem, sehr beklommenem Athem, im spätern Stadium Frost und Hitze abwechselnd etc. — *Champhora.* — *Prakt. Mittheil.* 1827. 42.

— *rheumatische*, wo mehr die Pleura als die Lungen ergriffen sind, wo sie gleich anfangs mehr schleichend auftritt, — oder das hervorstehende Entzündliche durch *Aconit* und *Bryon.* gehoben ist — wo die Beschwerden nicht durch das Athmen, mehr durch Bewegung oder Ruhe, zunehmen — das Gehen im Freien erleichtert. — *Senega.* — *Archiv IX.*, 2. 188.

— *nervöse.* — *Aconit.* — *Bellad.* und *Byron.* — *Annal. I.*, 36.

— *nervöse.* — *Rhus.* — *Archiv VII.*, 2. 50. — *IX.*, 1. 102.

**Brustentzündung.** (*Pneumonia*), *nervöse* — mit entzündlicher Affection der Leber und icterischen Erscheinungen. — *Nux vom.* — *Bellad.* und *Hyosc.* — *Annal. I.*, 224.

**Brustkrampf.** *Moschus.* — *Laurocerasus.* — (*Caspari Therapie S.* 40.)

— *Colchicum.* — *Rückert II.*, 93. *Ann.*

— vom Krampf der Brustmuskeln abhängig, mit Zucken in anderen Muskelpartieen. — *Stramon.* — *Rückert I.*, 155. *Ann.*

— mit Engbrüstigkeit, Herzklopfen und drückendem Gefühle im Oberbauche, nach Unterdrückung der Menstruation. — *Puls.* — *Archiv VIII.*, 2. 78. — *VI.*, 3. 88.

— heftiger, hysterischer. — *Cuprum.* — *Archiv VIII.*, 1. 104.

\***Brustverschleimung.** *Baryta.*

**Brustwassersucht.** *Opium*, *Bryon.*, *China*, *Helebor.* — *Colchicum.* — *Annal. I.*, 350.

\* — (*Carbo veg.*). — *Ammon. carbon.*

### C.

**Cachexie.** *Puls. Bellad. Archiv II.*, 2. 80. — *Nux vom.* und *China.* — *Archiv II.*, 2. 89. *Coccul.* — *Archiv VI.*, 2. 80.

— bei einem Kinde, mit Anschwellung der Halsdrüsen — dicker Bauch, Erbrechen des Genossenens, Durchfall von grüner Farbe, täglich 2 bis 6 mal, auch unverdaute Speisen