

Brustentzündung. (*Pneumonia*), *nervöse* — mit entzündlicher Affection der Leber und icterischen Erscheinungen. — *Nux vom.* — *Bellad.* und *Hyosc.* — *Annal. I.*, 224.

Brustkrampf. *Moschus.* — *Laurocerasus.* — (*Caspari Therapie S.* 40.)

— *Colchicum.* — *Rückert II.*, 93. *Ann.*

— vom Krampf der Brustmuskeln abhängig, mit Zucken in anderen Muskelpartieen. — *Stramon.* — *Rückert I.*, 155. *Ann.*

— mit Engbrüstigkeit, Herzklopfen und drückendem Gefühle im Oberbauche, nach Unterdrückung der Menstruation. — *Puls.* — *Archiv VIII.*, 2. 78. — *VI.*, 3. 88.

— heftiger, hysterischer. — *Cuprum.* — *Archiv VIII.*, 1. 104.

***Brustverschleimung.** *Baryta.*

Brustwassersucht. *Opium*, *Bryon.*, *China*, *Helebor.* — *Colchicum.* — *Annal. I.*, 350.

* — (*Carbo veg.*). — *Ammon. carbon.*

C.

Cachexie. *Puls. Bellad. Archiv II.*, 2. 80. — *Nux vom.* und *China.* — *Archiv II.*, 2. 89. *Coccul.* — *Archiv VI.*, 2. 80.

— bei einem Kinde, mit Anschwellung der Halsdrüsen — dicker Bauch, Erbrechen des Genossenens, Durchfall von grüner Farbe, täglich 2 bis 6 mal, auch unverdaute Speisen

- enthaltend etc. — *Bellad.* und *Arsen.* — *Archiv III.*, 1. 57.
- Cachexie**, in Folge von Frühgeburt. — *Puls.* und (3 Gaben) *China.* — *Bigel I.*, 311.
(S. auch „*Atrophia*“ und „*Marasmus*“)
- Cancer laborum.** *Nux vom.* und *Conium.* (letztes auch äusserlich). *Archiv IV.*, 2. 21.
— *Conium* Ite Verdünnung einen Tropfen, und äusseres Bestreichen des Geschwürs mit der starken *Essenz.* — *Archiv VIII.*, 2. 70.
- Cancer uteri.** Minderung der bohrenden, brennenden und stechenden Schmerzen durch *Arsen.* und *Bellad.* in mehreren wiederholten Gaben. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 40.
- Carbunculus** (*furunculus*, s. *Abcessus gangraenosus*). — *Silic.* — *Archiv VIII.*, 1. 24.
- Caries.** *Asa.* — *Archiv VI.*, 3. 112. — *Silic.* — *Calcar. carbon.* — *Mezer. Sulph.* — *Nitri acid.* — *Archiv IX.*, 3. 93.
— am Mittelfinger. — *Silic.* — *Annal. II.*, 365.
— am Oberschenkel, und Knochenaufreibung am *Radius.* — *Sepia* und *Nitri acid.* — *Annal. II.*, 365—68.
- Cariöse Entzündung.** *Puls.* *Mezer.* — *Sabina.* — *Silic.* — *Calcar. carbon.* — *Lycopod.* *Archiv VIII.*, 1. 39—45.
(S. auch „*Knochenkrankheiten*“).
- Cataracta.** (einfacher Linsenstaar). — *Puls.* — *Cannabis* und *Opium.* — *Archiv III.*, 3. 70.
— *Puls.* und *Euphras.* — *Archiv VII.*, 1. 29.

Chinasiechthum. Arn. Ipecac. Ferrum. — Archiv I., 1. 101 — 103. —; Mercur. — Archiv VII., 2. 91. — Veratr.

Cholera. Veratr. — Archiv III., 2. 113. — IV., 2. 56. — V., 3. 34. — Veratr. und China. — Archiv II., 56. — Ipecac. — Archiv II., 2. 94. — Arsen. Archiv V., 3. 39.

Cholera asiatica. Zuerst Ipecac, einige Stunden nachher Veratr. — Fängt die Krankheit nicht mit Erbrechen und Diarrhoe etc. an, sondern sogleich mit Sinken der Kräfte, Ohnmacht, Kaltwerden, Wadenkrampf u. s. w. — gleich Veratr. Tritt hierauf nicht schnell Besserung ein — Camphorae Spirit. nach HAHNEMANN'S Methode — alle 2-3-5 Minuten einen Tropfen auf Zucker oder in Wasser. Dabei Frottirung und Räuchern von Camph. — Zeigen sich statt der tonisch krampfhaften Zustände, convulsivische Bewegungen, Zuckungen (in den Fingern und Zehen beginnend — Cupr. (X) alle $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde die Gabe wiederholt —; bei gleichem Auftreten von Erbrechen, Durchfall, Leibschnneiden, Schwere im Unterbauche etc. — Arsen. — oder Phosph. — dabei möglichst kaltes Wasser, wenig auf einmal. (Zu prüfende Arzneien sind noch — Carbo veg. — Acid. hydrocyanic. — und Bismuth).

— Zurückbleibender Durchfall mit Kollern in den Gedärmen — Phosph. (X⁰). — Dabei ein Klystier, alle 3-5-7 Stunden, von

möglichst kaltem Wasser, einen Kaffeebecher voll auf einmal *).

Cholerine. „*Poltern und Kollern* im Bauche, von der Unterrippengegend ausgehend, worauf immer gleich Durchfall folgt, anfangs sterkorös, dann wässerig, weisschleimig (mit weissen Schleimflecken) und *grünlich*. Allgemeine Hautwärme, selbst Schweiß, voller Puls, warme Zunge, Mangel an Klamm und Krämpfen etc.“ — *Phosphor.* (Xo,oo,ooo) zuweilen nach 18 — 24 Stunden wiederholt — dabei die *Klystiere*, wie oben angegeben, und zum Trinken *möglichst kaltes Wasser.* — 1 — 2 — 3 Kaffeelöffel, *so oft* der heftige Durst es erfordert. — (*Zu häufiger* Genuss von Eiskaltem Wasser, bringt, nach spätern Erfahrungen Nachtheil.)

— mit schlechter Gesichtsfarbe, Eingenommenheit der Stirn, *klebrig zühes Wesen auf der Zunge*, *so dass der Finger daran klebt* — (charakteristisch) Durchfall der später grünlich

*) Bei zurückbleibendem Febr. nervosa versatilis — *Rhus* (VIIIo) zwei bis dreimal gegeben, und dann wiederholt, sobald das Herumwerfen im Bette von neuem begann. — Bei anderer Art Nervenfieber auch *Bryon.* (Xoo).

Als *Präservativ* dient, nach *Hahnemann*, *Cuprum* (Xo) jede Woche eine Gabe, früh nüchtern, ohne sogleich darauf zu trinken, doch nicht eher, als bis die Cholera schon im Orte selbst, oder ganz in der Nähe ist — nach *Dr. Rummel*, alle 4 Tage abwechselnd eine kleinste Gabe *Cuprum* und *Veratrum* — Archiv XI., 1. 123 — 127. — XI., 2. 121 — 127.

weiss, wässerig, schleimig wird und Harn-
verhaltung *Acid. phosphoricum* (I).

- Chorea
Sti Vitii
- Ignat. — Asa. — Bellad. — *Archiv VIII.*, 1. 71.
 - Puls. — Calcar. carbon. — Sulph. — *Archiv VIII.*, 1. 45.
 - Hyosc. und Bellad. — *Arch. II.*, 2. 117.
 - China und Stramon. — *Arch. VII.*, 2. 76.
 - China, Ignat und Cupr. acet. — *Annal. I.*, 317.
 - Nux vom., Calcar. carbon. — Lycopod., Silic. — Phosph. — Caustic. und Sulph. — *Annal. II.*, 321 — 25.
 - Cuprum. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 83.
 - Crocus. — *Archiv X.*, 1. 76.

Claudicatio (spontanea). — Bellad. — *Archiv III.*, 1. 63. (S, auch „Luxatio spontanea“).

Coma. Tartar. stib. — *Archiv III.*, 2. 155.

Congestionen, nach verschiedenen Organen, in den climakterischen Jahren, in der Schwangerschaft, durch sitzende Lebensweise, durch übermässigen Genuss geistiger Getränke. — *Nux vom.* — *Hartmann, über Nux.* S. 50 bis 60.

- lymphatische. — Bellad.
- nach dem Kopfe. — *Ranunculus bulbos.* — *Archiv VII.*, 3. 171. — *Mercur.* — *Archiv VIII.*, 1. 85.
- venöse, nach Magen und Unterleib. — *Mercur.* — *Archiv VIII.*, 1. 83.

- Convulsionen. Bellad. — Chamomil. — Ipecac.
 — Hyosc. — Cina. — Stramon. — Veratr.
 — Nux vom.
- in Folge eines Fingergeschwürs. — Coccul.
 — *Annal. I.*, 310.
- schmerzloses Zucken in beiden Armen, bei
 einer Schwangern, *Bryon.* — *Prakt. Mittheil.*
 1827. 13.
- mit einer Art Aurea epileptica. — *Ignat.* —
Camphora — *Cupr. acet.* — *Archiv III.*,
 2. 121.
- Epilepsieartige in einem Anfalle. — Arsen.
- ohne Bewusstseyn, abwechselnd mit Anfällen
 von stossweisen, krampfhaftem Athmen, mit
 Todeskälte im Gesichte und Körper, schwachem
 Pulse — ein, dem Todeskampf ähnlicher
 Zustand. — *Opium.* — *Rückert II.*,
 240. *Ann.*
- Coxalgia s. Hüftschmerz.
- Croup s. Angina membranacea.
- Crusta lactea. *Bryon.* und *Baryta acet.* — *Archiv*
VI., 2. 71.
- Sarsaparilla. — Arsen. — *Rau* 197. —
Annal. II., 155.
- Cyphosis, neu entstanden. — Sulphur. — *Archiv*
VII., 2. 50.
- *Puls. Mercur.* und Mesmerismus. — *Annal.*
I., 366.
-