

Wade, Schmerzen bald durch Ruhe, bald durch Bewegung gelindert, Abends und Nachts schlimmer, steter Frost, Mattigkeit etc. — Arsenic. — *Annal. I.*, 194.

**Gliederschmerzen**, sehr schmerzhaftes Entzündung der Flechse des *musculus biceps* im Ellenbogengelenke. Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 255.

— sehr heftige in den untern Extremitäten. Antimon. crud. — Dasselbst.

— mit dem Gefühle als wäre das Fleisch von den Knochen losgeschlagen, oder als würde auf dem Knochen hin und her geschabt. — Rhus. — *Rückert I.*, 278. *Ann.*

**Gonorrhoea**, und Gelenkschmerz. Stramon. — *Rückert I.*, 155. *Ann.*

(Siehe „*Tripper*“).

## H.

**Haare**. Ausfallen bei Wöchnerinnen. Sulphur. Natr. mur. — Lycopod. — wenn ein recht reichlicher Wochenfluss vorausgegangen ist, auch Calcar. carbonic. — *Archiv X.*, 2. 62.

\* — Ausfallen. (Siehe „*Kopfhaare*“).

**Hämorrhoidalbeschwerden**. Nux vom. (besonders bei unterdrückten.) *Hartmann*, über *Nux.* 43. — Valeriana. — *Archiv II.*, 2. 161.

**Hämorrhoidalbeschwerden.** Rückschmerzen im Sitzen, häufiger Schweiß bei Bewegungen und am meisten bei Nacht, starker Ermüdung bis zur Ohnmacht nach dem Gehen, Schmerz in der Harnöhre *vor* und *nach* dem Harnen. — Rhus und Sulphur.

— mit gleichzeitigen Nasenbluten. Carbo veg. *Archiv VI.*, 3. 98.

— wobei eine geringe, aber beständige Absonderung von weiss gelblichem Schleim am After vorhanden ist. Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 256.

**Hämorrhoiden, blinde.** Sulphur. — *Annal. I.*, 268.

— Nux vom. — Graphit. — Silic. — *Annal. II.*, 287.

\* — fließende. Ammon.

— der Blase. Nux vom. — *Hartmann, über Nux 68 — 69.* — Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 256.

\***Hals.** Brennen in demselben. Nitri acid.

\* — dicker. Phosphor.

\* — Kratzen im Hals. Conium.

\* — langwierige Empfindung eines Pflöckes im Schlunde und Halse. Sulphur.

\* — schorriges Wesen im Hals. Carbo veg.

\* — durch Rhaksen hervorzubringender Schleim im Hals. Carbo veg.

\* — Sodbrennen zum Halse herauf. Conium.

\*Hals. Trockenheit in demselben bei Tage und Nacht. *Phosphor.*

\* — Zusammenzucken im Hals. *Sepia.*

\*Halsdrüsen, geschwollen mit juckendem Gesicht- und Körperausschlag. *Ammon.*

\* — Geschwulst der Halsdrüsen. *Nitri acid.*

\* — — kropfähnliche. *Caustic. — Jod. Calcar. carbonic. — Natr. mur.*

**Halsentzündung.** *Aconit. — Bellad. — Archiv III., 1. 50. — I., 3. 57. — V., 3. 19.*

— *Mercur. sol. — Archiv III., 1. 48. — Prakt. Mittheil. 1827. 4.*

— *Chamomilla. Caspari Erfahrungen 172.*

— *Pulsatilla. Prakt. Mittheil. 1828. 4.*

— *Acidum phosphoric. — Rummel, in Hufe-lands Journ. 62.*

— durch Quecksilber Missbrauch entstanden. *Argent. — Prakt. Mittheil. 1827. 4.*

— chronische. *Ignat. — Pulsat. — Argent. — Graphit. — Annal. II., 206.*

— *Pulsatilla (2 Gaben) und Mangan. acet. — Annal. II., 208.*

— mit vorzüglicher Affection der *Uvula. Bellad. — Nux vom. — Annal. II., 209.*

\*Halsgrübchen. Vollheit in demselben, es will aufstossen und kann nicht. *Conium.*

**Halsleiden.** *Euphorbium. — Ranunculus. — Archiv VI., 3. 161. — VII., 3. 171.*



- \***Halsseite**, harte Geschwulst an der einen Halsseite. *Lycopod.*
- \* — Steifheit der einen Halsseite. *Lycopod.*
- \***Halswehe**, und Catarrh bei Masern. *Carbo veg.*
- \* — langwieriges, als müsse man über einen Knollen wegschlucken. *Natr. mur.*
- \* — Wundheitsschmerz im Halse. *Nitri acid.*
- \***Halswirbel**. Wundheitsschmerz in den untern Halswirbeln. *Conium.*
- \***Hand**. Absterben derselben beim Zugreifen. — *Calcar. carbonic.*
- \* — Brennen in den Handtellern. *Sepia.*
- \* — Geschwulst der Hände. *Calcar. carbonic.*
- \* — Hauttrockenheit der Hände. *Lycopod.*
- \* — Hitze in den Händen. *Carbo veg.*
- \* — Reissen in den Händen. *Petrol.*
- \* — und Finger rissig, voll blutiger Schrunten im Winter. *Petrol.*
- \* — Vollheitsempfindung in der Hand beim Zugreifen. *Caustic.*
- \* — Taubheit der Hände. *Lycopod.*
- \* — Zittern der Hände. *Phosphor.* (beim Schreiben. *Kali carbonic.*)
- Entzündung des Handrückens mit pochenden Schmerzen. *Magnēs pol. arct.* — *Rückert II., 180. Ann.*
- \***Handgelenk**. Gichtsteifes. *Lycopod.*
- \* — lähmiger Schmerz in demselb. *Kali carbonic.*

\***Handgelenk.** Schmerz des vorlängst verstauchten Handgelenks. Ammon.

\* — Stechen in demselben bei Bewegung. Sepia.

\* — nächtliches Stechen im Handgelenk bis zum Arm hinauf. Silic.

\* — Stiche im Handgelenk. Natr. mur.

\* — Starr und Ungleukheit. Sepia.

\***Handschweiss.** Conium.

\***Harn, dicker, weistrüber.** Conium.

\* — dunkler. Sepia. — Carbo veg.

— Unaufhaltsamkeit (incontinentia urinae). Magnes pol. austr. — *Rückert II., 184. Ann.* Rhus — *Archiv V., 100.*

\* — unwillkührlicher Abgang des Harns im ersten Schläfe. Sepia. — Carbo veg. — Caustic. — Sulphur. — Conium. — Pulsat. — Cina.

\* — unwillkührlicher Abgang bei Tag und Nacht. — *Caustic.*

\* — beim Husten, Niesen und Gehen, unwillkührlicher Abgang. Natr. mur. — *Caustic.*

— wird fast nur tropfenweiss und unter grossen Wehklagen, wiewohl nicht zu oft gelassen bei fehlendem Stuhlgang. Staphisagria. — *Archiv VII., 2. 49.*

— blutiger, mit Brennen. Mezer. — *Rückert II., 115. Ann.*

**Harnbeschwerden.** Clematis erecta. — *Archiv VII., 1. 178.*

**Harnblasenentzündung.** Canthar.

\*Harnbrennen. Phosphor.

\*Harndrängen, ängstliches, öfters bei Tag und Nacht. Carbo veg.

\* — drücken auf die Blase als wollte der Urin gleich fort. Conium.

— entstanden nach Genuss starken Bieres. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 70.

— Tenesmus und Art der Lähmung der Harnblase. Magnetis pol. austr. — *Archiv II.*, 2. 109.

— bei Schwängern. Pulsat. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 16.

— besonders des Nachts Harndrängen, wobei bloss wenige zuletzt blutige Tropfen Urines abgehen. Cannabis. — *Archiv III.*, 2. 36.

\*Harnen, allzu öftes. Calcar. carbon. —; mit Drang. — *Lycopod.* —; bei Nacht. — *Sepia.* — Graphit —; bei Tag und Nacht. — Kali carbonic.

\* — bei Nacht. Natr. mur.

\* — schmerzhaftes. Nitri acid. — *Caustic.*

\* — bei H. stockt der Abgang plötzlich und fliesst nur erst nach einer Weile wieder. Conium. — *Caustic.* — *Rückert II.*, 72. *Ann.*

— Blutharnen nach vorausgegangenem Nachtripper: Canthar. — *Annal. I.*, 372.

— Pulsatilla. *Annal. I.*, 269.

— Blutharnen mit Brennen. Mezer. — *Rückert II.*, 102. *Ann.*



- \*Harnröhre.** Brennen in der Harnröhre. Calcar. carbonic. — Petrol.
- \* — Brennen in derselben nach dem Harnen. Natrum.
- \* — Blutfluss aus derselben. Calcar. carbon. — Lycopod.
- \* — Jücken in derselben bei und nach dem Harnen. Lycopod.
- \* — Schneiden in derselben beim Wasserlassen. Conium.
- \* — Schleimfluss aus der männlichen Harnröhre. Natr. mur.
- \* — Schründen in der Harnröhre beim Uriniren. Sepia — Phosphor.
- \* — Spannen in derselben. Phosphor.
- \* — Verengerung derselben: Petrol.
- \* — Brennartiges Zucken in derselben ausser dem Uriniren. Phosphor.
- Entzündung und krampfhaftige Verengerung derselben. Clematis. — *Archiv VII.*, 1. 187. — Cantharid.
- Harnruhr.** Scilla — Ledum — Taraxacum. — *Rückert I.*, 189. *Ann.*
- \*Harnsickern**, unwillkührliches. Petrol.
- Harnverhaltung**, bei Röthe und Hitze der Blasen-  
gegend. Pulsat. *Annal. I.*, 100. — Can-  
thar. — *Archiv II.*, 82.
- Hartleibigkeit**, inveterirte. Veratr. — wenn Nux vom. vorher erfolglos angewendet wurde. — *Rückert I.*, 334. *Ann.*

- \* **Hartleibigkeit.** Calcar. carbonic. — *Lycopod.*  
 \* — mit vielem vergeblichen Noththun. Silic.  
 \* — und schwieriger Abgang des Stuhls. Kali carbonic.  
 — mit Leibverstopfung, Zögern des Stuhles. Silic.  
 (Siehe auch „Leibverstopfung“ und „Stuhl“).

- \* **Haut,** sichtbares Gluckern in der Haut von den Füßen aufwärts bis zum Kopfe, worin es ihm dann duseelig wird. Calcar. carbonic.  
 \* — rauhe, frieselerartige des Körpers. Calcar. carbonic.  
 \* — springt hier und da auf, und bekommt Risse. *Lycopod.*  
 — rissige, die Hände und Finger voll blutiger Schründen im Winter. Petrol. — Calcar. sulphur. — *Annal. I., 182.*

**Hautausschlag,** chronischer, aus kleinen erst wässerigen Lympe, dann Eiter enthaltenden Pusteln, bestehend, welche zum Kratzen reitzen, aufgekratzt heftig brennen, und Schorfe mit Eiter darunter bilden. Sepia — Ammon. — Graphit. — *Annal. II., 349.*

(Siehe auch „Ausschlag“).

**Hautkrankheiten,** chronische. Anacardium — Baryt. acct. — Mezer. — Euphorbium. — *Archiv III., 3. 186. IV., 2. 122. VI., 3. 162. VII., 1. 171.*  
 — blasenartige. *Archiv IX., 3. 17.*



Hautsprunden. Calcar. sulphur. *Annal. I.*, 181.

Hautwassersucht. Pulsat. — Bryon. — Sulphur.

— Lycopod. — Sepia — Calcar. carbonic.

— Silic. — *Annal. II.*, 335.

Hautwundheit. *Wundheit der Haut des Scrotum*  
mit Nässe. Sulphur.

Hautverbildung. Antimon. crud. *Hartlaub und*  
*Trinks A. L. I.*, 255.

Hautverhärtung, in den Fusssohlen. Antimon. crud.  
*Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 255.

\*Heiserkeit. Calcar. carbonic. — Petrol. — Sepia  
Silic. — *Natr. mur.* — Sulphur.

— chronische. Drosera. — *Rückert II.*, 127.  
*Ann.*

\* — früh anhaltende. Carbo veg.

— bei einem noch nicht menstruirten Mädchen.  
Bryon. — Arsenic. — *Pulsat.* — *Annal. I.*,  
284.

— früh nach dem Erwachen, verschlimmert  
bei feuchter, kühler Witterung. Carbo veg.  
*Caspari Untersuchung.* 19.

— abendliche. Carbo veg. — *Rückert I.*, 123.

— Stimmlosigkeit mit noch mehreren Krank-  
heitserscheinungen. Phosphor. — *Annal. I.*,  
246.

— nach Schnupfen zurückbleibend, oder auch  
ohne Schnupfen. Mangan. acet. — *Rückert*  
*II.*, 199. *Ann.*

— nach Masern mit Husten und grosser Mat-  
tigkeit. Bellad. — Bryon. — *Annal. II.*, 303.

**Hernia.** Nux vom. — Coccul. und wieder Nux vom. — *Archiv III.*, 1. 93.

— neu entstanden und Einklemmung desselb. Nux vom. — *Hartmann, über Nux* 95. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 39 u. 86.

— inguinalis bei Kindern, in 2 Fällen: Aurum. — *Archiv VIII.*, 2. 61. *VII.*, 1. 94.

— inguinalis bei einem Kinde: Coccul. (2 Gaben). — *Rummel, in Hufel. Journal* 68.

— inguinalis nebst einer von Verrenkung entstandnen Schwäche im Arme. Nux vom. — *Staphisagria* — *Asarum* — *Rhus* — *Annal.* I., 142.

— inguinalis. Neigung und Vorboten dazu. *Magnes pol. arct.* — *Rückert II.*, 179. *Anm.*

**\*Herz.** Stiche am Herzen. *Caustic.*

*Herzentzündung.* Bryon. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 2. — *Spigelia* — *Rückert I.*, 305. *Anm.* — *Cannabis.* — *Rückert II.*, 57. *Anm.*

**\*Herzgrube.** Geschwulst mit Rückschmerz. *Calcar. carbonic.*

\* — Drücken in derselben und Aufsteigen von da nach der Kehle und dem Kopf. *Calcar. carbon.*

\* — Greifen in der Herzgrube. *Natr. mur.*

\* — — — — — auch nach dem Essen. *Silic.*

\* — geschwollen und beim Anföhlen unterköthig, schmerzend. *Natr. mur.*

\*Herz

\* —

\* —

\* —

\* —

\* —

\*Herz

\* —

\* —

\* —

\* —

Herz

Hinz

\*Hitz

\* —

\* —

\* —

\* —

\***Herzgrube**, nächtliches Drücken in derselben.  
Calcar. carbonic.

\* — Klopfen in derselben. — Sepia.

\* — schmerzhaft beim Anfühlen. Natrum. —  
Phosphor. — *Silic.*

\* — schmerzhaft beim Aufdrücken. Natr. mur.

\* — Schmerz in der Herzgrube beim Gehen.  
Sepia.

\* — Wühlen in der Herzgrube. Phosphor. —  
Sulphur.

\***Herzklopfen**. Caustic. — Kali carbonic.

\* — bei der Verdauung. Lycopod.

\* — im Sitzen. Phosphor.

\* — ängstliches. Natrum. — *Natr. mur.*

\* — und Blutwallung. Sepia.

**Herzleiden**, chronisches (mehrere Gaben Aconit.  
und 2 Gaben Aurum) vd. *Wolf, in Hufel.*  
*Journal.* 7.

— chronisches, wiederholte Gaben Aconit. und  
Pulsat. — *Annal I.*, 121.

**Hinken**. (S. *Luxatio spontanea.*.)

\***Hitze** und Bangigkeit die Nacht. Calcar. carbonic.

\* — nach dem Essen. Phosphor. — Calcar.  
carbonic.

\* — fliehende. Phosphor.

\* — Hitzeüberlaufen. Lycopod.

\* — Anfälle von fliehender Hitze im Sitzen und  
beim Gehen im Freien. Sepia.



- \*Hitze, Früh im Bette. Kali carbonic.
- Hodenentzündung, mit Jucken an der Eichel, hinter welcher die Vorhaut zurückgezogen ist. Nux vom. — *Annal. I.*, 41.
- Pulsat. — *Annal. I.*, 214.
- Clematis, dasselbe bei Verhärtung und Geschwulst. *Archiv VII.*, 1. 178. — *Rückert II.*, 83. *Ann.*
- Hodengeschwulst, nach unterdrücktem Tripper. Pulsat. — (Digitalis). — *Archiv VIII.*, 1. 93. — *Annal. I.*, 270.
- mit Härte ohne bedeutende Entzündung. Spongia. — *Rückert II.*, 308. *Ann.*
- durch äussere Verletzung. Arnica. — *Annal. II.*, 293.
- \*Hodensack. Jücken und Nässen des H. — *Petrol.*
- \*Hodenschmerz. Sepia. — Zinc. — Calcar. carbonic. — Lycopod. — *Annal. II.*, 291.
- Hodenverhärtung. Aurum — *Archiv VII.*, 3. 3.
- Hornhautflecken. Bellad. — Cannabis. — Hepar sulphuris — Aurum — Conium — Arsenic. *Archiv IX.*, 3. 53.
- Hornhautgeschwür, mit Blutschwamm. Bellad. — Calcar. carbonic. — Lycopod. — Sepia. — Silic. und wiederholt Calcar. carbonic. — *Archiv VII.*, 2. 58 — 69.
- \*Hüfte. Drücken und Zusammenpressen über den Hüften, auch Ziehschmerzen in den Hüften. Conium.

Hüftgelenk, schmerzhaft Lähmung des Hüftgelenkes. Sulphur. — *Annal. I.*, 19.

- \*Hüftschmerz, wie verrenkt. Natr. mur.  
 — in Folge einer Verrenkung. Rhus — *Annal. I.*, 135.  
 — chronischer. Rhus (2 Gaben). — *Bigel I.*, 318.  
 — mit Zehrfieber Sulphur. — Phosphor und Silic. — *Archiv I.*, 8. 41.  
 — mit Harnbeschwerden: Canthar. — *Rückert II.*, 297. *Ann.*
- \*Hühneraugen, schmerzende. Lycopod. — Calcar. carbonic.
- \* — Stiche in denselben. Silic.  
 — in der Fusssohle. Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 255.  
 — Nux vom. — *Hartmann über Nux* 47.
- \*Hunger, nach dem Essen. Phosphor.
- \* — übermässiger. Carbo veg.  
 \* — grosse Essgierde, Gefrässigkeit. Sepia.  
 \* — Heiss hunger. Petrol. — Jod. — *Lycopod.*  
 — Conium. — Kali carbonic.  
 \* — Heiss hunger mit Vollheit und Sattheit nach wenigem Essen. Natr. mur. — Sulphur.  
 — Heiss hunger. Veratr. — *Archiv I.*, 2. 52.  
 — Silic.  
 \* — mit Frühübelkeit, Lechzen nach etwas erquickendem. Phosphor.

- \*Husten. Ammon. — Graphit. — Kali carbonic.
- \* — trockner. *Calcar. carbonic.*
- \* — — Tag und Nacht. *Lycopod.*
- — chronischer nach Masern. *Drosera.*  
*Archiv VII., 1. 65.*
- trockner Krampfhusten. *Conium.* — *Rückert*  
*II., 104. Ann.*
- \* — trockner langjähriger Früh Husten. *Lycopod.*  
— *Natr. mur.*
- \* — kitzelnder. *Phosphor.*
- \* — — beim Gehen und Tiefathmen.  
*Natr. mur.*
- \* — Grübeln zum Husten im Kehlkopfe. *Sulphur.*
- \* — mit Kopfschmerz, der die Stirne zersprengen  
will. *Natr. mur.*
- \* — langwieriger kurzer. *Natr. mur.*
- heftiger Morgenhusten mit Erschütterung  
des ganzen Körpers, Würgen, Wasserzusammen-  
laufen, dann Auswurf weisslich gelblichen  
Schleimes, ohne Geruch und Geschmack.  
*Pulsat. — Prakt. Mittheil. 1827. 72.*
- \* — *Früh* und *Abends* mit salzigem Auswurf.  
*Sepia.*
- *blos des Morgens* beim Aufstehen. *Hep.*  
*sulphur.*
- \* — alter Früh Husten. *Jod.*
- \* — *Abends* im Bette. *Calcar. carbonic.* —  
*Petrol.*



Husten, bei *Nacht*, trockner Krampfhusten. *Hyosc.*  
— Archiv IV. 1. 117.

- \* — bei *Nacht*. *Baryta.* — Graphit. — Kali carbonic. — Petrol.
- \* — bei *Nacht* erstickender. *Silic.*
- \* — bei *Nacht* im Schlafe. *Calcar. carbon.* — Sulph.
- \* — bei *Nacht* mit Stichen in der Kehle. *Phosph.*  
— Nachts und Abends am heftigsten. *Capsic.*  
— *Rückert II., 62. Ann.*
- \* — nach Trinken. *Lycopod.*  
— nach jedesmaligem Essen und Trinken —  
der Husten trocken, krampfhaft. *Bryon.* —  
*Prakt. Mittheil.* 1828. 9.
- \* — und Auswurf. *Lycopod.*  
— mit Blutauswurf. — (Siehe „*Bluthusten*“).
- \* — mit eiterartigem Auswurf. *Silic.* — *Kali carbonic.*
- \* — mit Eiterauswurf. *Kali carbonic.*
- \* — mit Schleimauswurf. *Silic.*
- \* — mit Roheit und Heiserkeit auf der Brust. *Phosph.*  
— bei Kindern von Zahnentwicklung. *Chamomil.* — *Archiv VIII., 1. 99.*
- \* — kurzer. *Caustic.*
- \* — bei Scrofelkranken. *Conium.*
- \* — Brustkrampf beim Husten. *Kali carbonic.*

**Husten**, mit Erstickungsanfällen. *Ipecac.* — *Archiv V.*, 1. 96.

- und veralter Schnupfen. *Digitalis.*
- mit Erstickungsanfällen. — *Stickhusten* bei Kindern, welcher besonders *Abends* und *Nachts*, so wie *nach* jedem Essen und Trinken am heftigsten ist, wobei das Kind nach Luft schnappt, und nicht zu Athem kommen kann, mit Erbrechen des Genossenen. *Bryon.* — *Prakt. Mittheil.* 1828. 10.
- mit heftiger Heiserkeit. (*Nux* vom. selten.) — *Puls.* — *Mangan. acet.* — *Sulph.* — *Mercur.* — *Hartmann über Nux* 127.
- verschiedene Arten *trockener* Husten, durch einen Kitzel oder kratzende Empfindung in der Luftröhre erzeugt, oder mit einer Art Luftröhrenkrampf, Brechreiz, Zerschlagensschmerz im Unterleibe u. s. w. *Nux vomica.* — *Hartmann über Nux* 126 — 27.
- feuchter, nach langwierigen Erkältungen. *Sepia.* — *Archiv IX.*, 3. 110.
- feuchter. *Tart. stib.* — *Archiv III.*, 2. 154.
- besonders *früh* mit (chronischer) *Heiserkeit*, beim Niesen übler fauler Geruch aus dem Halse. — *Calcar carbonica.* — *Annal. II.*, 304.
- in mehrern einzelnen Anfällen *des Nachts*, rothes Gesicht, Ausbleiben des Athems auf Augenblicke und Erbrechen von Schleim. *Hyosc.* — *Annal. II.*, 305.

**Husten**, trockener des Morgens und nach dem Gehen. — *Bryon.* — *Annal. II.*, 305.

— mit Erbrechen von Schleim und übelriechender Materie (Speisen werden nicht weggebrochen) bei Tag und Nacht, durch jede Bewegung verschlimmert. *Nux vom.* — *Annal. II.*, 305.

**Hydrocele.** Digital. — Puls — *Annal. I.*, 270.

— bei Scrofulösen. *Silic.* — *Rückert I.*, 296. *Ann.*

**Hydrophobia.** *Bellad.* — *Hyosc.* — *Stramon.* — *Cantharides.* — *Archiv IX.*, 3. 59.

**Hypochondergegend.** Schmerzen daselbst bei Schwängern. *Puls.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 16. auch *Aconit* und *Puls.*

**Hypochondria**, mit Chinasiechthum. *Veratr.* und *Ipecac.* — mehre Gaben. — *Archiv VII.*, 1. 41.

— *Nux vom.* — *Hartmann über Nux* 99. — *Hellebor.* — *Annal. I.*, 59.

— nach *Onanie.* *China* — *Staphisagr.* — *Hartmann über Nux* 102.

— bei ehelosen Mannspersonen. *Conium.* — das.

— mit augenblicklicher Besinnungslosigkeit etc. *Aurum.* — *Archiv I.*, 2. 134. — *Annal. I.*, 53.

\***Hypochondrien.** Bohren in denselben. *Sepia.*

— Spannung in denselben wie von einem Reife. *Lycopod.*



Hypochondrische Laune. Natr.

Hypochondrische Paroxysmen. Conium.

Hypochondrische Beschwerden. Krämpfe der  
Eingeweide. *Stannum*. — *Prakt. Mittheil.*  
1826. 79.

\*Hysterie, in Paroxysmen. Conium.

— Nux vom.

— *libidinöse*. Plat. — Bellad. — Hyosc. —  
Thuja etc. — *Hartmann über Nux* 102 — 3.

— und Hypochondrie. Plumb. acet. — *Hartl.*  
*und Trinks A. L. I., 5.*

— Ignat. — Aurum. — *Rau* 186. — *Viola*  
*odorata*. — *Puls.* — *Annal. I., 62.*

---

I.

Ileus. Plumb. acet. — *Hartl. u. Trinks A. L. I., 5.*

\*Impotenz. Natr. mur. — *Vitex agnus castus*. —  
*Archiv X. 1. 178.*

\* — mehrjährige Abneigung vor dem Beischlafe.  
*Lycopod.*

\* — und Mangel an Erectionen. Conium.

— *Tinct. Camphor.* — *Acid. mur.* und *China*  
— *Prakt. Mittheil.* 1827. 87.

— wo Erection des Gliedes zwar statt fand,  
aber das Glied im höchsten Momente der  
Begattung schlaff zusammensank, ohne dass  
*Ejaculatio seminis* erfolgte. — *Magns. pol.*  
*austral.* — *Rückert II., 184. Anm.*