

Incontinentia urinae. S. „Harnunaufhaltsamkeit.“

Induratio orificii uteri. S. „Verhärtung.“

Influenza. *Nux vomica* *Camph.*
senega — *Archiv IX.*, 2. 188.

Ischias nervosa. *Bellad.* — *Bryon.* — *Mercur.*
 — *Archiv III.*, 2. 41.

Siehe auch „Hüftweh.“

Ischuria. S. „Harnen“.

*Jücken. *Magnesia*.

* — Abends vor Schlafengehen — ; am Tage
 bei Erhitzung. *Lycopod*.

K.

Kachexie. • *Puls.* und *Bellad.* — *Archiv II.*, 2.

80. — *Nux vom.* und *China.* — *Archiv II.*,

2. 89. — *Arsen.* und *Bellad.* — *Archiv III.*,

1. 57. — *Cupr.*

— (*Art Marasmus*) bei einem Greise. — *Cicuta.*
 — *Archiv II.*, 3. 147.

— *geistige und körperliche Schwäche bei Grei-*
sen. *Baryta acet.* — *Opiunn.* — *Conium.* —
Prakt. Mittheil. 1826. 79.

Katalepsie. *Aconit.* — *Stramon.* — *Archiv IV.*,

2. 64. — *Annal. I.*, 305.

Kehlkopfschwindsucht, (anfangende). — *Bellad.*

— *Hepar sulphur* — *Drosera* und *Spongia*

— *Annal. I.*, 149. — *Tinct. acris.* — *Prakt.*

Mittheil. 1826. 88.

Kehlkampf. Nux vom. — *Bigel I.*, 308.

Keichhusten, im catarrhalischen Stadium. Nux vom. — *Archiv VIII.*, 1. 95. — *Cina* — *Archiv VI.*, 3. 63. — *Drosera* — Ferner: Ipecac., Bellad., Sulph., Moschus, Opium, Arnica, Arsen., Bryon, China, Hyosc., Conium, Hepar sulphur., Lauroceras. — *Archiv VIII.*, 1. 62. — *Cuprum* — *Archiv III.*, 1. 169. — *Rückert II.*, 109. *Ann.*

Kinnbackenkampf. *Bellad.* — *Cicuta*. — *Archiv VI.*, 1. 107. — *Angustura*. — *Archiv VII.*, 1. 89.

Kindbetteinfieber. S. „*Febris*“.

***Knie.** Mattigkeit in den Knien und Waden.
Natr. mur.

* — Müdigkeit in denselben. Conium.

* — Reissen im Knie. Lycopod.

* — Steifheit in denselben. Lycopod.

Knieflechte. Petrol. — *Natr. mur.*

Kniegelenk. Starren und Ungelenkheit der K.
Sepia.

— schmerzhaft Verkürzung der Knieflechten.
Natr. mur.

— *Gliedschwamm.* — *Antimon. crud.* mit einer Wachsmasse zu Pflaster gemacht. *Hartl. und Trinks A. L. I.*, 256.

Kniegicht, mit Bildung von *Gichtknoten*, mit Lähmigungsgefühl, und leichte, wechselseiberartige, dreitägige Anfälle, Stuhlverstopfung etc. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 120.

Kniekehle. Flechten in der Kniekehle. *Natr. mur.*

— schmerzhaftige Verkürzung der Flechsen in derselben. *Natr. mur.*

Kniegeschwulst. *Puls.* — *Calcar. carbon.* — *Lycopod.* — *Sulph.* — *Silic.*

— von blaurother Farbe, die geringste Berührung nicht vertragend, mit heftig reissend-stechenden Schmerzen. *Silic.* — *Archiv VIII.*, 1. 27.

Knieschwäche. *Natr. mur.* — *Nitri acid.* — *Sulphur.*

Knochenfras. *Asa* — *Archiv VI.*, 3. 112. — Siehe auch „*Caries*“.

Knochengeschwulst, vorzüglich an den Gesichtsknochen. *Staphisagr.*

— des ganzen Tarsus am rechten Fusse, welche heftig zu Schmerzen anfieng, und aufzubrechen drohte. *Mercur. solub.* (2 Gaben). — *Prakt. Mittheil.* 1827. 90.

— (*Knochenaufreibung*). — *Dulcam.* — *Staphisagr.* — *Sulph.* — *Rhus* — *Prakt. Mitth.* 1827. 26-27.

— dem Aufbrechen nahe. *Asa* — *Mezer.* — *Silic.* — *Sulph.* dann wiederholt *Asa* — *Silic.* und *Sulph.* (II). — *Archiv VIII.*, 2. 42-46.

— (*Knochenaufreibung*). *Calcar. carbonic.* — *Lycopod.* — *Puls.* — *Mezer.* — *Sabina* und *Silic.* — *Archiv VIII.*, 1. 43.

Knochenkrankheiten. *Asa* — (*Ruta*) *Archiv III.*, 1. 60. — *Mezer.* — *Archiv IV.*, 2. 122. — *Archiv VI.*, 3. 103.

— venerische und mercurielle — *Aurum* — *Archiv II.*, 2. 95 und 135.

Knochenkrankheiten. Baryta. Archiv III., 187.
Acid. phosphoric.

Knochenschmerzen, im Oberkiefer. Aurum —
Archiv VIII., 2. 69.

— des Arms mit gehinderter Bewegung, grosse
Unruhe im kranken Gliede, und Nöthigung
öfters eine andere Lage anzunehmen —; Ver-
renkungsschmerz in den Gliedern. Mercur.
sol. — China — Ferrum — Coccul. — Puls.
— Bellad. und Ledum — Archiv IV., 1.
123 — 128.

Knotengicht. Ledum — Archiv III., 2. 39. —
Siehe auch „Gicht“.

Kolik, aus Erkältung. Colocynthis — Archiv II.,
2. 119. — V., 3. 27. —; in sechs Fällen,
Annal. II., 265 — 71.

— mehrere Arten. — Nux vom. — Hartmann
über Nux 89 — 91.

— von Blähungen — bei Kindern — (s. g.
Verfangen). — Chamomil. — Archiv VIII.,
3. 85 — 86.

— mit Erbrechen der Speisen. Colocynthis —
Annal. II., 271.

* — wehenartige. Kali carbon.

— Coccul. Annal. I., 264.

* **Kopf, -Arbeiten greifen sehr an.** Lycopod.

* — Befangenheit, wie ein Brett vor dem Kopfe.
Calcar. carbonic. — Petrol. (schweres Denken.
Sulphur).

*Kopf. Blutdrang nach demselben. Lycopod. —
Phosphor. — beim Bücken. *Sepia* — Kali
carbonic.

* — Duseeligkeit. *Kali carbonic.* — Natr. mur.

* — Dusterheit, Abends wie betrunken; düsteres,
dumpfes Wesen im Kopfe. Silic.

* — Eingenommenheit und Unfähigkeit zu gei-
stigen Arbeiten. *Sepia*.

* — Eiskälte in der rechten Seite. *Calcar*
carbonic.

* — Gebücktheit des Kopfes beim Gehen.
Sulphur.

* — Hitze in dem Kopf. Lycopod. — Silic.

* — Jücken auf dem Kopfe. Graphit.

* — Jücken auf dem Kopfe und zugleich in der
Nase und den Ohren. *Sepia*.

* — Sausen im Kopf. *Kali carbonic.*

* — Summen, Brummen und Gräbeln in dem
Kopf. Sulphur.

* — Sumsen in dem Kopf. Graphit.

* — grosse Verkältlichkeit der äusseren Theile
des Kopfes. *Kali carbonic.*

Kopfausschlag. (Kopfgrind). *Nerium Oleander.*

Archiv VIII., 2. 76. — *Bellad.* — *Archiv*

IX., 3. 17. — *Baryt.* — *Archiv III., 3.*

186. — *Zinc.* — *Archiv VI., 2. 164.* —

Calcar carbonic. — *Lycopod.* — *Sulphur.*

— *Silic.* — *Graphit.* — *Petrol.* — *Archiv*

VIII., 1. 56.

* — Jückende, nässende Schorfe, knollenartige
Erhöhung auf der Kopfhaut. *Silic.*

*Kopfausschlag. Schorfe auf dem Haarkopfe.
Natr. mur.

- blüthenartige und trockne Flechten mit Jücken auf dem Haarkopfe — auch Hautschrunden. Aurum. — *Rückert I.*, 52. *Ann.*
- mit Hornhautgeschwüren. Calcar. sulphurata. *Annal. I.*, 78.

Kopfgicht. Colocynthis — Sepia — Nux vom.

*Kopflhaare. Ausfallen derselben. — Petrol. — Phosphor. — Sepia — Silic. — Kali carbonic. — Graphit.

- Ausfallen mit äusserst beschwerlichem Jücken auf dem Kopfe. Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 256. — Staphisagr. — *Rückert II.*, 318. *Ann.*
- Ausfallen bei säugenden Frauen. Natr. mur. — *Archiv X.*, 2. 63.

* — Dürre der K. Kali carbonic.

*Kopfkahlheit. Lycopod.

*Kopfschmerz. Anfälle von zum Schreien zwingendem, bohrendem, mit Erbrechen begleitetem Kopfweh, was man *Kopfgicht* zu nennen pflegt. Sepia.

- Gefühl von Aufgetriebenheit des ganzen Kopfes. Ranunc. — *Archiv VIII.*, 3. 171.

* — betäubender. Phosphor.

- Schmerzhaftigkeit der äussern Bedeckungen am Hinterkopfe, wenn man sich auf diesen Theil legt. Nitri acid. — *Rückert I.*, 58. *Ann.*

Kopfschmerz, vom Abschneiden der Haare. Bellad. — Pulsat. — oder auch Ledum.

— bohrend und stechend, zusammenziehen im Nacken. Pulsat. — *Archiv III.*, 2. 115.

— mit der Empfindung als wäre der Kopf in Schrauben gespannt. Pulsat.

* — Bohren in der Stirne, als wollte der Kopf zerplatzen. Calcar. carbonic.

— von Congestionen mit Auftreibung der Blutgefäße am Kopfe. Bellad.

* — dicht über den Augen. Baryt.

* — drückender im Hinterkopfe. Kali carbonic.

* — drückend spannender. Lycopod.

* — drückend stechender. Petrol.

* — dumpfes düsteres einnehmendes Drücken im Gehirne. Caustic.

* — einseitiger, ein Reißen und Stechen zu den Augen heraus und in den Gesichtsknochen. Silic.

* — von Erhitzung. Carbo veg.

* — beim Fahren. Kali carbonic.

* — früh. Phosphor. — beim Erwachen. Natr. mur. — vor dem Aufstehen. Calcar. carbonic. — Phosph. — Petrol. — Lycopod. — Sepia — Nitr. acid. — Graphit.

* — bei und nach dem Aufstehen des Vormittags bis Mittag. Baryt. — Calcar. carbonic. — Lycopod. — Petrol. — Phosphor. — Sepia — Silic. — Natrum. — Zinc.

- *Kopfschmerz, vom Genicke heran bis zum Wirbel den Nachtschlaf hindernd. *Silic.*
- halbseitiger. *Cicuta.* — *Rückert II., 77. Ann.*
- * — hämmernder. *Natr. mur.*
- * — — nach Gehen im Freien, zum Liegen zwingend. *Calcar. carbonic.*
- *hysterischer. Ignat.* — *Valeriana.* — *Archiv II., 2. 158.*
- *hysterischer, Toben und Brausen im Kopfe vom Uterinsystem ausgehend. Aurum.* — *Rückert I., 51. Ann.*
- * — klopfender. *Nitri acid.*
- * — — im Hinterkopfe. *Petrol.* — *Sepia.*
- * — klopfender, glucksender. *Sulphur.*
- * — — mit Sausen im Kopfe und mit Backenhitze. *Calcar. carbonic.*
- * — vom Lesen und Schreiben. *Calcar. carbonic.*
- * — nächtlicher, äusserer, Reissen, Bohren und Schaben. *Lycopod.*
- nervöser, halbseitiger. *Nux vom.* — *Archiv II., 1. 147.* — *Nux vom. und Südpol des Magnets.* — *Archiv V., 1. 88.* — *Bellad.* — *Archiv VI., 3. 85.*
- * — Pochen in der Mitte des Gehirns. *Calcar. carbonic.* — *Silic.*
- * — Reissen, äusserlich am Vorderkopfe zu gewissen Stunden des Tages. *Natrum.*

- ***Kopfschmerz.** Reissen mit Hitze in der Stirne,
Vormittags täglich. Silic.
- * — reissender, in Anfällen, auch öfters zum
Liegen nöthigend. Conium.
- reissend und stechend in den seitlichen
Theilen, und diese Art hauptsächlich nach
dem Mittagessen vermehrt oder entstehend;
im Hinterhaupte mehr drückend und ziehend;
ersterer mehr consensuel und secundär, letz-
terer mehr primär. — Gliederschmerzen und
Lähmigkeitsschmerzen begleitend. Zinc. —
Archiv VI., 2. 157.
- * — reissend, stechend zum Liegen zwingend.
Natr. mur.
- * — reissend, in der Stirn hin und her alle
Nachmittage. Lycopod.
- * — reissender in Anfällen, oben auf der Stirn
der Schläfe, Augen und Nase bis zu einem
Zahne hin. Lycopod.
- * — schlagender. Natr. mur.
- * — in der Sonne. Natrum.
- * — Stechen äusserlich in der Seite. Phosphor.
- * — — in den Seitenbeinen. Natr. mur.
- * — Stiche im Oberkopfe. Conium.
- * — — in den Schläfen, strammendes Ste-
chen im Oberkopfe. Caustic.
- * — täglicher. Murias Magnesiaë.
- * — — von Mittag bis Abend, eine
Schwere die zur Stirne heraus will. Silic.

- *Kopfschmerz, vom Verheben. Calcar. carbonic.
 * — als wolle der Kopf zerspringen, zerplatzen.
 Natr. mur. — Silic.
 * — ziehend und klopfend in der Stirne. Silic.
 — Natr. mur.
 *Kopfschweiss. Abends. Calcar. carbonic. — Silic.
 * — beim Gehen im Freien. Graphit.
 *Kopfschwere, besonders im Hinterhaupte die
 Augenlieder zuziehend. Natr. mur. — Carbo
 veg.
 Krämpfe, bei Kindern. Bellad. — *Archiv I.*, 1.
 98. — *Annal. I.*, 302. — Chamomill. —
Archiv I., 1. 104.
 — Hyosc. und Bellad. — *Archiv VII.* 3. 99.
 — mehre Arten. Cuprum (angedeutet, *Archiv*
III., 1. 169.)
 — im Unterleibe in den Mittags-, Nachmit-
 tags- und späten Abend-Stunden. Valeriana
 (angedeutet *Archiv II.*, 2. 160.)
 — Fallsuchtartige. Calcar. carbonic. — *Annal.*
I., 312.
 — hysterische, bei sanguinischen Tempera-
 menten durch Rückenlage und Druck auf die
 leidenden Theile erleichtert. Ignat. — *Ar-*
chiv V., 1. 92.
 * — hysterische Mutter- und Unterleibs-Krämpfe
 die selbst in den Oberschenkel sich erstrecken
 und Abgang von Weissfluss zur Folge haben.
Murias Magnesiae.

Krämpfe, der Kreissenden. Cicuta. — *Archiv X.*,
2. 38.

* — Mutterkrämpfe; es fängt über der Schaam
an zu wühlen, spannt den ganzen Bauch auf,
kommt in die Brust und sticht in der linken
Seite. Conium.

— des Zwerchfells. Moschus. — Stannum. —
Archiv VI., 2. 54.

— tonische an allen Theilen des Körpers mit
Röcheln, unruhigem Schlaf. Nux vom. —
Hartmann über Nux 125.

— tonisch-krampfhafter Zustand bei hypochon-
drischen Personen. Mochus.

— in dem hintern Theil der Oberschenkel
und Waden mit Brustkrampf. Hyosciamus.
— *Archiv III.*, 3. 83.

— Caustic. — *Annal. II.*, 319. 325.

Krätze, ein gelbliches Wasser enthaltender, un-
erträglich wohlflüchtig, jückender, besonders
heftig des Abends, nach dem Kratzen wie
wund schmerzender, Ausschlag. Sulphur. (2)
von 5 zu 5 Tagen 4 mal wiederholt. *Ar-*
chiv V., 3. 42.

— Spiritus sulphur. — *Archiv VIII.*, 1. 95.

— Tincturae acris. — *Archiv VI.*, 2. 73.

— krätzartiger Ausschlag aus jückenden auf-
springenden Blüthchen bestehend, nach dem
Kratzen wie Feuer brennend. Mercur. acetic.
Archiv V., 3. 13.

Krätze. Art der trocknen kleinen Krätze, nicht ansteckend, mit nächtlichem Jücken und Schreien (des Kindes). Veratrum. — *Rau* 197.

— Sepia (nach dem Sulphur. 3 zu einem $\frac{1}{4}$ Gran, und Spirit. sulphur., den Ausschlag nicht ganz beseitigen wollte). — *Annal.* 3. 244.

***Kraftlosigkeit.** Baryt. — Calcar. carbonic. — Silic. — *Lycopod.*

* — beim Erwachen. Sepia.

***Kreuz.** Stechen in demselben, nach Bücken beim Wiederaufrichten. Lycopod.

***Kreuzschmerzen.** Baryt. — Nitri acid. — Kali carbonic. — Sulphur.

* — für sich und beim Befühlen krampfhaftes Ziehen im Kreuze, worov man sich nicht aufrichten kann, und was zum Liegen zwingt. Silic.

* — von einem Falle. Kali carbonic.

* — schneidend. Natr. mur.

* — scharfes Durchziehen in den Hüften und im Kreuze. Natr. mur.

* — Spansschmerz. Natr. mur.

* — die das Stehen nicht erlauben. Petrol.

* — Ziehschmerz vom Kreuze bis in die Mitte des Rückens. Kali carbonic.

— und Steifigkeit, so dass er gebückt gehen muss. Bryon. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 36.

Kreuzschmerzen, periodische, den 3ten Tag er-
scheinend, durch Bewegung vermehrt. Nux
vom. — *Hartmann über Nux* 67.

- *Kropf. Spongia. — Natr. mur. (S. auch „Hals“.)
 - *Kurzathmigkeit. Ammon. carbonic. — Natrum.
 - * — beim Gehen. Carbo veg. — Conium.
 - * — beim Schnellgehen Keuchen. Silic. —
Natr. mur.
 - * — bei geringer Handarbeit. Silic. — Natr. mur.
 - * — bei Kindern. Lycopod.
- (S. auch „Athemversetzung“ und „Asthma“.)

L.

Lähmung, des linken Armes mit Empfindung
von Toben und Stossen in demselben, als
wenn das Blut aus den Adern herausstossen
wollte. Nux vom. — *Archiv IV.*, 1. 117.

— Taubheit eines Beines mit gastrischen Be-
schwerden. Nux vom. *Archiv I.*, 1. 87.

— des rechten Fusses, welcher kalt und un-
empfindlich ist, mit gastrischen Beschwerden.
Nux vom. — *Archiv IV.*, 2. 82.

— gänzliche, und Taubheit der ganzen Beine,
welche starr in dem Gefühle, als ob sie dem
Kranken nicht angehören, im Bette liegen.
Bryon und Rhus (in mehrere Gaben abwech-
selnd.) *Rau* 187.