

Kreuzschmerzen, periodische, den 3ten Tag er-
scheinend, durch Bewegung vermehrt. Nux
vom. — Hartmann über Nux 67.

- *Kropf. Spongia. — Natr. mur. (S. auch „Hals“.)
 - *Kurzathmigkeit. Ammon. carbonic. — Natrum.
 - * — beim Gehen. Carbo veg. — Conium.
 - * — beim Schnellgehen Keuchen. Silic. —
Natr. mur.
 - * — bei geringer Handarbeit. Silic. — Natr. mur.
 - * — bei Kindern. Lycopod.
- (S. auch „Athemversetzung“ und „Asthma“.)

L.

Lähmung, des linken Armes mit Empfindung
von Toben und Stossen in demselben, als
wenn das Blut aus den Adern herausstossen
wollte. Nux vom. — Archiv IV., 1. 117.

— Taubheit eines Beines mit gastrischen Be-
schwerden. Nux vom. Archiv I., 1. 87.

— des rechten Fusses, welcher kalt und un-
empfindlich ist, mit gastrischen Beschwerden.
Nux vom. — Archiv IV., 2. 82.

— gänzliche, und Taubheit der ganzen Beine,
welche starr in dem Gefühle, als ob sie dem
Kranken nicht angehören, im Bette liegen.
Bryon und Rhus (in mehrere Gaben abwech-
selnd.) Rau 187.

- Lähmung, des rechten Armes und Beines. Cocculus. — *Archiv I.*, 1. 81.
- der Hände und Beine; auch der ganze Rumpf hat keinen Halt; Gefühllosigkeit und Kälte der Glieder. Oleander. — Cocculus.
- China. — Arnica. — *Archiv IV.*, 3. 98.
- einseitige vom Kopfe bis zum Fulse. Nux vom. und Coccul. 2 Gaben. *Prakt. Mittheil.* 1827. 12. — Rhus — Nux vom. — Pulsat. — Coccul. — *Annal. I.*, 144.
- halbseitig mit Kopfaffectio (Apoplexie) — Hyosc. — Coccul. und 2 Gaben Rhus. — *Archiv VII.*, 1. 22.
- Linderung einer halbseitigen durch — Stan- num. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 79.
- der Glieder mit Atrophie der gelähmten Theile. Plumb. acet. — *Hartlaub u. Trinks A. L. I.*, 5.
- der Harnblase. Cicuta. — *Archiv II.*, 3. 146.
- der Lunge. Antimon. crud. — *Rückert II.*, 36. *Ann.*
- schmerzlose. Oleander.
- des Seelenorgans, Gedankenlosigkeit, Gedächtnisschwäche. Anacard.
- unvollkommene, der Ober- und Unter- gliedmassen, wobei die Theile wie eingeschlafen, und schwer wie Blei erscheinen — Kälte der Unterschenkel und Füße als ob sie abgestorben wären. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 124.

Lähmungsbeschwerden. Angustura — *Rückert II.*, 25. *Ann.*

Lähmungsschwäche, der Muskeln. Colchio — *Archiv VI.*, 1. 142.

Laryngitis. Sambuc. und Bellad. — *Archiv V.*, 3. 35.

***Leber.** Drücken in derselben. Kali carbon.

* — Schmerz in der Leber beim Bücken, wie Verstauchung. Kali carbon.

Leberaufreibung. Antimon. crud. — *Hartlaub u. Trinks A. L. I.*, 256.

Leberentzündung. Bryon. — *Mercur. solub.* — *Prakt. Müttheil.* 1826. 77.

— *Aconit.* und *Bryon.* — *Annal. I.*, 204.

— *Nux vom.* und *Mercur. solub.* — *Archiv II.*, 2. 123.

— *Bellad.* — Puls. — *Bryon.* — Chamomil. *Archiv IX.*, 3. 43.

— *Bryon.* — *Nux vom.* und Puls. — *Annal. I.*, 209.

— *Aconit* und *Mercur. solub.* (Eine, nach Beseitigung der Entzündung eingetretene Kolik wurde durch *Ignat.* gehoben.) — *Annal. II.*, 211.

— *chronische.* Natr. — *Murias magnesiac.* — *Lycopod.* — *Archiv VIII.*, 3, 72. — *Sulphur.*

— *Rückert I.*, 322. *Ann.*

Leberleiden. China — Puls.

- Leberleiden, venöse Turgescenz, Anfüllung des Pfortadersystems und Venenpulsation. *Asa.*
 — mit Stichen in der rechten Brustseite. *Ranunc.* — *Archiv VII., 3. 172.*
- * Leberflecke, auf der Oberlippe. *Sulph.*
- * Leberschmerzen. Drücken und Schneiden in der Lebergegend. *Carbo animal.*
- * — drückende; selbst beim Gehen und beim Anfühlen, am schlimmsten beim Liegen auf der rechten Seite. *Murias magnes.*
- * — nach Sattessen. *Lycopod.*
- * Leibschnitten, bei Blähungsabgang. *Conium.*
- * — *Lycopod.* — *Nitri acid.* — *Petrol.* — *Silic.*
- * — nach Körperbewegung. *Sepia.*
- * — im Oberbauche. *Calcar. carbon.* — *Lycopod.*
- * — tägliches. *Natr. mur.*
- * Leibverstopfung. *Ammon. carbon.* — *Calcar. carbon.* — *Silic.* — *Kali carbon.*
- * — mit Hartleibigkeit und Härte in der Lebergegend. *Graphit.*
- * — langwierige. *Caustic.* — *Natr. mur.*
- * — einen Tag um den andern. *Kali carbon.* — *Natr. mur.*
- * — zu mehren Tagen. *Lycopod.* — *Silic.*
- * — mit vergeblichem Drange zum Stuhle. *Conium.*
- * — mehrtägige, und harten knotigen Stuhls, zugleich mit öfterm vergeblichem Drang dazu.

Sulphur (II). — (besonders wenn Sulph. zum 2ten mal zu reichen nothwendig wird.) — *Hahnemann, chron. Krankheiten I., 286.*

**Leibweh.* Drückend, kneipendes, ohne Durchfall. *Calcar. carbon.*

* — drückend stechendes, ohne Durchfall. *Calcar. carbon.*

* — mit Durchfall. *Silic.*

* — früh im Bette. *Phosph.*

* — nach Trinken. *Sulphur.*

**Leistenbruch,* schmerzhafter. *Silic.* — (S. auch „*Hernia*“).

**Leistendrüsigeschwulst.* *Nitri acid.*

**Lende.* Stechen beim Sitzen und Liegen in der Lende, über dem Becken. *Silic.*

Lepra. *Sulph.* — *Sepia* — *Silic. etc.* — *Archiv IX., 3. 101 — 126.*

Lichtscheuheit, in Folge von Augenentzündung. *Ignat.* — *Prakt. Mittheil. 1827. 3.*

— bei einer *Scrophulösen.* *Nux vom.* und *Conium.* — *Annal. I., 79.* — (S. ferner „*Augenentzündung*“ und „*Auge*“).

Lienteria. Die Nahrungsmittel werden unverdaut wieder nach unten ausgeleert, und zwar öfters des Nachts. *China* — *Rummel 64.*

— *Oleander* — *Rückert II., 231. Anm.*

— *Phosph.* (X^{000}) drei Gaben (in der Zwischenzeit von 48 Stunden.) — *Archiv XI., 3. 73.*

- *Lippe. Aufgeborstenseyn d. Oberlippe. *Natr. mur.*
- * — Aufspringen der Lippen. *Carbo veg.*
- * — Bluthlasen an der Innseite der Oberlippe, bei Berührung schmerzhaft. *Natr. mur.*
- * — Geschwür am Innern der Lippen. *Graphit.*
- * — — am Rothen der Lippe. *Nitri acid.*
- * — — — — der Unterlippe. *Silic.*
- * — Geschwulst der Oberlippe. *Natr. mur.*
- — lymphatische, entzündliche der Oberlippe. *Bellad.* — *Archiv III.*, 1. 87. — *VIII.*, 2. 78.
- * — Schrunden der Oberlippe. *Natr. mur.*
- * — trockene, schälige Lippen. *Conium.*
- * — Knoten in der Oberlippe. *Bellad.* (2 Gaben.) — *Archiv VIII.*, 2. 77.
- Lochien, unterdrückte. *Puls.* (X).
- — mit Nymphomanie. *Veratr.* *Archiv X.*, 2. 48.
- unterdrückte, durch Schreck. *Opium.*
- zu stark fließende. *Crocus* — *Bryon* — *Calcar. carbon.* — *Archiv X.*, 2. 49.
- krankhaft veränderte, in dünne, übelriechende, verwandelte. *Bellad.* — *Carbo animal.* (?) — *Archiv X.*, 2. 49.
- Lordosis. *Bellad.* — *Archiv III.*, 1. 60.
- Luftröhrenschwindsucht. *Drosera* — *Annal. I.*, 148.
- angehende. *Carbo veg.* — *Caustic.* — *Phosph.* — *Calcar. carbon.* und *Kali carbon.* — *Annal. II.*, 333.

Luftröhrenschwindsucht. Stannum — Sulph. — Nitrum etc. — *Rückert I.*, 313. *Ann.*

— Zwischenmittel dabei. Nux vom. — Seneg. — *Archiv IX.*, 2. 188.

Lungeneiterung. *Ledum* (2 Gaben). — Chamomil. (als Zwischenmittel) und *Opium* — *Archiv VIII.*, 1. 101.

— *Kali carbon.*

Lungenentzündung. S. „*Brustentzündung*“.

Lungenlähmung. *Antimon. crud.* — *Rückert II.*, 36. *Ann.*

Lungenschwindsucht, angehende, nach Erhitzung und darauffolgende Erkältung. *Arnica.*

— *angehende*, (bei einem 17jährigen Jünglinge) nach vorhergegangener Lungenentzündung. *Hyosc.* — *China* — *Annal. I.*, 345.

— *angehende*, nach vorausgegangener typhösen Brustentzündung. *Aconit.* — *Hyosc.* — *Rhus.* — *Lycopod.* — *Archiv VIII.*, 1. 10.

— mit typhösem Fieber — Erst *Rhus* — nach Beseitigung des gedachten Fiebers *Lycopod.* (vermittels Riechen an der Arznei)

— *Aconit* — *Nux vom.* und *Lycopod.* — *Archiv VII.*, 2. 37.

— aus öftern Blutstürzen entstanden. *China* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 6.

— bei einem Habitus phthisicus, in Folge mehrerer Verkältungen. *Dulcamara* und *Bryon.* — *Bigel II.*, 178.

Lungenschwindsucht, floride (schnell entstanden).

- Ferrum acet.* und *Puls.* — *Archiv V.*, 3. 29.
- *floride*, mit unaufhörlichem Husten und sehr copiosem, gelatinösem, blutpunktigem Auswurf. *Laurocerasus* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 11.
- *tuberculöse.* *Calcar. carbon.* — *Annal. I.*, 343.
- *tuberculöse.* *Phosph.* — *Annal. I.*, 343. — *Archiv VII.*, 2. 30.
- *tuberculöse*, beginnende. *Mercur. solub.* — *Archiv III.*, 1. 74. (Als Zwischenmittel. *Nux vom.*)
- *eiterige.* *Lycopod.* (2 Gaben) — *Sepia* — *Graphit* und *Phosph.* (2 Gaben) — *Archiv VII.*, 2. 29.
- *eiterige.* *Stannum* — *Annal. I.*, 150.
- — *Kali carbon.* — *Archiv X.*, 1. 72.
- *schleimige* (*Phthisis pituitosa*). — *Stannum.* — *Archiv II.*, 2. 86. — *Stannum* nach China und Bellad. — *Archiv III.*, 1. 96. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 56. — *Annal. I.*, 149.
- (*schleimige*). Bei einem Mädchen von 19 Jahren. Seit mehren Monaten Husten mit Auswurf Thaler grosser Stücke, einer gelblichen, widerlich riechenden und eckelhaft schmeckenden Materie. Beim Gehen durch die Stube Luftmangel und Erstickungsbeschwerden — *Stannum*; nach 3 Wochen *Arsen*; nach 12 Tagen wieder *Stannum.* — *Annal. II.*, 334.

- Lungenschwindsucht. Dulcamara als Zwischenmittel. *Rückert I., 159. Ann.*
- Luxatio femoris spontanea. Arnica. — Bryon. — Nitri acid. — Calcar. carbon. — Silic. — Petrol. — Phosph. und Graphit. — *Archiv VIII., 3. 132 — 143.*
- Lymphatische Ansammlungen. Antimon. crud. *Hartlaub und Trinks A. L. I., 257.*
- Lymphcongestion. Bellad. — *Archiv III., 84.*
- Lymphgefässentzündung. Bellad. — *Archiv IX., 3. 46.*
- Lymphgeschwülste, mit Brennschmerz. Carbo veg. — *Rückert I., 118. Ann.*
- eiternde. Silic. — *Rückert I., 293.*
- Lymphsystem. Leiden desselben (stockende Eiterung). Bellad. — Mercur. — Spong.
- allzuträge absorbirende Thätigkeit. Bellad.
- übermässig erregte Absorbition. Cicuta. — Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A. L. I., 256.*

M.

- *Magen. Brennen aus dem Magen herauf. Natr. mur.
- * — Brennen in dem Magen und im Unterleibe. Sepia.
- * — Drücken und Greifen im M. Caustic.