

- Lungenschwindsucht. Dulcamara als Zwischenmittel. *Rückert I., 159. Ann.*
- Luxatio femoris spontanea. Arnica. — Bryon. — Nitri acid. — Calcar. carbon. — Silic. — Petrol. — Phosph. und Graphit. — *Archiv VIII., 3. 132 — 143.*
- Lymphatische Ansammlungen. Antimon. crud. *Hartlaub und Trinks A. L. I., 257.*
- Lymphcongestion. Bellad. — *Archiv III., 84.*
- Lymphgefässentzündung. Bellad. — *Archiv IX., 3. 46.*
- Lymphgeschwülste, mit Brennschmerz. Carbo veg. — *Rückert I., 118. Ann.*
- eiternde. Silic. — *Rückert I., 293.*
- Lymphsystem. Leiden desselben (stockende Eiterung). Bellad. — Mercur. — Spong.
- allzuträge absorbirende Thätigkeit. Bellad.
- übermässig erregte Absorbition. Cicuta. — Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A. L. I., 256.*

## M.

- \*Magen. Brennen aus dem Magen herauf. Natr. mur.
- \* — Brennen in dem Magen und im Unterleibe. Sepia.
- \* — Drücken und Greifen im M. Caustic.

- \*Magen. Drücken im Magen mit Uebelkeit, und jählingem Sinken der Kräfte. *Natr. mur.*
- \* — Drücken im M. nach Brodessen. *Caustic.*
- \* — Spannen über den Magen herüber. *Kali carbon.*
- unterdrückte, gleichsam gelähmte Thätigkeit des Magens. *Puls.* — *Archiv VIII.*, 1. 91.
- \* — Vollheit im Magen u. Unterleibe. *Lycopod.*
- \* — — Aufblähung nach dem Mittagessen. *Phosph.*
- \* — Vollheit nach dem Essen. *Kali carbon.*
- \* — Weichlichkeit im Magen. *Lycopod.*
- Magenbeschwerden. *Baryta acet.* — *Archiv III.*, 3. 186.
- \*Magendrücken. *Natr. mur.* — *Silic.*
- \* — nach dem Essen. *Baryta.* — *Lycopod.* — *Natr.*
- \* — stechendes beim Husten; — nächtliches. *Calcar.*
- \* — vom schnellen Trinken. *Silic.*
- \* — mit Wüstheit im Magen nach dem Essen. *Carbo veg.*
- \* — beim Essen. *Conium.*
- \* — vieljähriges, Würmerbeseigen und Erbrechen nach einander auf alles Essen. *Silic.*
- Magentzündung. *Cantharid.*
- \*Magenkrampf. *Calcar carbon.* — *Conium.* — *Natr. mur.*



\*Magenkrampf, zusammenziehender. Conium.

\* — zusammenziehender; die Herzgrube ist schmerzhaft beim Anfühlen. Natrum.

— arthritischer; stechende Schmerzen mit Ueblichkeit und Schleimerbrechen. Pulsat. — Bryon. — *Hartmann über Nux* 120.

— nach jedem Essen und Trinken mit Erbrechen des Genossenen unter angreifendem Husten. Nux vom. — *Archiv IV.*, 2. 69.

— nach dem Essen heftiges Zusammenziehen und Drehen des Magens, Erbrechen von Schleim und leeres Brechwürgen. Nux vom. — *Anal. I.*, 85.

— Stannum. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 78.

— Carbo veg. — *Archiv VII.*, 2. 111. *VIII.*, 1. 70.

— nach langem Säugen (Kinderstillen), und anderm Säfteverlust. China. — *Hartmann über Nux* 83.

— mit Drücken als ob ein schwerer Stein da läge, oder dem Gefühle als wolle es das Herz abdrücken. Chamomill. — *Hartmann über Nux* 84.

— in drückenden Schmerzen bestehend. Bismuth. — *Rückert II.*, 46. *Ann.*

— früh Raffen und Kneipen im Magen als würde er mit einer Hand zusammengedrückt, nach dem Frühstück oft Erbrechen des Genossenen mit Erleichterung. Pulsat. — *Caspari Erfahrung* 170.

Magenkrampf. Raffen und drücken im Magen, Würgen und Erbrechen der Speisen von saurem Geschmacke *im Gehen*, durch *Niederlegen gemindert*. *Nux vom.* — *Sulphur.* — *Calcar carbonic.* — *Annal. I.*, 258.

— mit drückendem Zusammenziehen und öfterem säuerlichem Aufstossen. *Magnes carbonic.* — *Rückert II.*, 190. *Ann.*

— klemmender, kneipender Schmerz nach dem Essen, nach einer Stunde in Kneipen im ganzen Unterleibe übergehend. *Coccul.* — *Hartmann über Nux* 85.

— nach öfteren Ueberladungen, auch in Verbindung mit gichtischen Beschwerden. *Nux vom.* — *Hartmann über Nux* 88.

— sowohl bei leerem Magen als nach jedem Essen, mit Erbrechen endigend. *Pulsat.* — *Bigel II.*, 74. — *Rummel* 67.

— seit 6 Jahren nach jedem Speise Genuss heftig drückende, greifende, spannende, zusammenziehende Schmerzen in der Herzgrube, durch Vorwärtsbeugen, Frottiren mit warmen Tüchern etwas gemindert; oft auch Erbrechen mit einiger Erleichterung. *Nux vom.* 2 Gaben. — *Annal. II.*, 282.

Magenkrebs, als Erleichterungsmittel. *Nux vom.*

\*Magenmund. Art Verengerung des obern Magens, die kaum genossenen Speisen kommen wieder in den Mund herauf. *Phosphor.*

\*Magenschmerz. *Ammon. carbonic.*



\*Magenschmerz, *krampfartiger*. *Cautic.*

\* — nüchtern und nach dem Essen. Baryt.

\* — nach dem Abendessen. Sepia.

— drückend einige Zeit nach dem Essen mit wandernden Schmerzen, brennenden Schmerzen in der Wirbelsäule. Arsenic. — *Archiv II.*, 2. 127.

— Drücken, zuweilen Raffen in der Magen-  
gegend, ärger nach dem Essen, schmerzhaft  
Aufblähung in der Oberbauchgegend, schmerz-  
haftes Zusammenschnüren der Brust. Nux  
vom. — *Hartmann über Nux* 87-88.

— auf alle Genüsse heftiger Druck in der  
Magengegend, 12 Stunden dauernd und mit  
Erbrechen des Genossnen endigend. Pulsat.  
— Ignat. — *Rummel* 67.

— entzündlicher, mit dem Gefühl von Brennen.  
Mezer.

\*Magenschwäche, wo fast alle Genüsse Beschwer-  
den verursachen. Carbo animal.

\* — schwache Verdauung. Calcar carbonic. —  
Graphit.

\*Magerkeit. Natr. mur.

Mania. Stramon. — *Archiv II.*, 1. 91.

— melancholica. Nux vom. — Stramon. —  
Veratr. — Hyosc. — Bellad. — *Archiv IV.*,  
2. 54 — 57.

— Angst, Gespensterschen, Verkennen der  
bekanntesten Gegenstände, Zittern, um sich  
Beissen, Doppelsehen, muss gehalten werden.

— Bellad. (Die zurückgebliebene Furcht vor allerhand Fratzen, im Wechsel mit einem komatösen, unbesinnlichen Zustande, tiefes Athmen bei starkem Schweisse, wurde durch Opium gehoben. *Archiv V.*, 1. 98-99).

**Mania.** In 1 bis 2 maligen Anfällen jährlich.

Veratr. — *Archiv VIII.*, 2. 84.

— bei einer von öftern epileptischen Anfällen befallenen Wöchnerin. Die heftigste Wuth, Misshandlung ihrer sonst liebsten Umgebungen, spuckt sie an, zerreisst die Kleider, schreit laut auf, singt, pfeift, lacht, weint, küsst die Hände anderer etc. Aconit. — Bellad. — Hyosc. — Nux vom. in 3 mal wiederholten Gaben Veratr. — *Annal. I.*, 69 — 71.

— durch mehrmals wiederholte grössere Gaben Bellad. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 42.

— der Kranke glaubt nicht in seiner Wohnung zu sein, will immer fort, erkennt seine Bekannten nicht, Aengstlichkeit, Wildheit. Schlafneigung ohne Schlafen zu können. Opium. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 46.

**Marasmus,** bei einem 90 jährigen Greise. Cicuta. *Archiv II.*, 3. 147.

— geistige und körperliche Schwäche bei Greisen. Baryt. acet. — Conium. — Opium. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 79.

— (Art) bei einem Knaben bei Abmagerung, Blässe, grosse Schwäche, häufige flüssige Stühle, beständige Schweisse, besonders des Nachts. China (3 Gaben dazwischen Ferrum). *Bigel I.*, 315.



**Marasmus.** Entkräftung mit noch andern Beschwerden durch allzu langes Säugen. China. — *Archiv II.*, 1. 97.

**Marschwamm,** im Auge. Bellad. oft wiederholte Gaben. *Archiv VII.*, 1. 54 — 57.

**Masern,** mit heftigem Fieber, grosser Hitze, Unruhe und Aengstlichkeit. Aconit. — *Archiv VIII.*, 1. 86 — 90.

— mit den dafür geeigneten Augen und Katarhalischen Beschwerden. Pulsat.

— mit heftigem Durst, entzündliche Halsbeschwerden, Husten, Schlaflosigkeit etc. Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 58.

— bei allzugrosser Empfindlichkeit, Weinen, Schreien. Coffea.

— mit bleibendem, trockenem Husten. Nux vom. — (Bryon.)

— als Schutzmittel dagegen — Pulsat. — in sehr kleinen Gaben alle 4 — 6 Tage wiederholt, auch nach Verschiedenheit des epidemischen Charakters abwechselnd mit Aconit, in welchem Falle Aconit erst gegeben wird. *Archiv X.*, 1. 76.

— in 36 Fällen bei einer Epidemie. Aconit. — *Archiv VII.*, 1. 64.

— in 1 Falle 3 Gaben Aconit und eine Gabe Nux vom. — *Annal. II.*, 232.

**Mattigkeit.** *Natr. mur.*

— früh, Nitri acid.

- \*Mattigkeit, nach dem Mittagessen. Nitri acid.
- \* — im ganzen Körper, vorzüglich in den Beinen, jählunge Erschlaffung beim Gehen. Conium. — Calcar carbonic.
- \* — zitternde, Sepia.
- \* — zum Umfallen. Natrum.
- \*Mastdarm. Aussipern von Feuchtigkeit aus dem Mastdarm. Sepia.
- \* — Brennen in demselben beim Stuhlgang. Natr. mur.
- \* — Druckschmerz in demselben. Kali carbonic.
- \* — Grübeln im Mastdarm. Sepia.
- \* — Maden. Calcar. carbonic.
- \* — Schleimabgang aus demselben. Graphit.
- \* — Schneiden in demselben beim Stuhlgang. Caustic.
- \* — Schrunden und Klopfen in dem Mastdarm. Natr. mur.
- \* — -Unthätigkeit. Kali carbonic.
- \*Mastdarmvorfall, beim Stuhlgang. Sepia.
- der vorgefallene Mastdarm sieht ganz schwarz aus, blutausspritzend bei Berührung schmerzhaft, Stuhl geht nur nach starkem Pressen ab. *Mercur solub.* — *Annal. I.*, 106.
- Melaena (s. morbus niger Hippocratis). — Arnica. — Arsenic. — Nux vom. — Bellad. — Stannum und zuletzt Antipsorica. — *Archiv VII.*, 2. 117.
- Spirit. sulphur. und Petrol. — *Archiv VIII.*, 1. 15.



## \*Melancholia. Caustic.

- Nux vom. — Stramon. — Veratr. — Hyosc. — Bellad. — *Archiv IV.*, 2. 53-57.
- Nux vom. — *Archiv III.*, 3. 53.
- mit Furcht und Verstandesabwesenheit, redet mit Niemanden, murmelt bloss vor sich hin. Platina. — *Archiv VIII.*, 2. 74.
- stille. Hellebor. niger. — *Annal. II.*, 70.
- nach zurückgetretenem frieselartigen Ausschlag, Tag und Nacht immer *Angst*, die keine Ruhe lässt, Trieb aus dem Hause zu laufen, sich das Leben zu nehmen, Furcht vor der Einsamkeit. Nux vom. — Bellad. — Ignat. — Arsenic. — *Annal. I.*, 76.

Melancholia mit Amenorrhö. Menschenfurcht, Misstrauen, Flichen aus dem Hause, Furcht vergiftet oder verkauft zu werden, glaubt behext zu seyn, mit Intervallen. Pulsat. — Veratr. — Hyosc. — *Annal. I.*, 64.

— religiosa. Veratr. — *Archiv IX.*, 2. 142.

Melancholische Gemüthsstimmung, mit milder Lustigkeit abwechselnd. Tart. stib. — *Archiv III.*, 2. 155.

— Nux vom. — Aurum — Arsenic. — *Archiv I.*, 2. 130 — 135.

Menses, viel zu schwach, aber dabei zu frühzeitig. Nux vom. — *Archiv VII.*, 2. 108.

— zu früh zurückkehrend, mit vorausgehendem ziehendem Schmerze in den Halsmuskeln. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 63.

Menses, mit krampfhaften Schmerzen. Coccul.

- \* — allzufrühes Wiederkehren. Sulphur. —  
Carbo veg. — Kali carbonic. — Phosphor.  
— Calcar carbonic.
- \* — allzuspät und gering. Natr. mur.
- \* — allzuspät über den Termin wiederkehrend.  
*Graphit.* — *Magnesia.*
- \* — zögernd. *Caustic.*
- \* — mehre Monate ausbleibend. *Sepia.*
- \* — unterdrückt. *Sepia.* — *Conium.*
- \* — auf lange Zeit durch Schreck unterdrückt.  
*Lycopod.*
- \* — allzugerung und kurzdauernd. *Ammon. carbonic.*
- \* — zu wenig, zu blass. *Graphit.*
- \* — allzuschwach. *Silic.* — *Conium.*
- \* — zu lange dauernd und allzustark. *Lycopod.*
- \* — allzulange anhaltend. *Natr. mur.*
- vor dem Eintritt Schmerzen. *Nux vom.* —  
*Archiv VIII., 1. 95.*
- \* — vor dem Eintritt derselben, Aergerlichkeit.  
*Natr. mur.*
- \* — vor dem Eintritt derselben, Kopfschmerz.  
*Sulphur.*
- \* — vor dem Eintritt derselben, Schwermuth.  
*Natr. mur.*
- \* — vor, bei u. nach ders. Kopfschmerz. *Natr. mur.*
- \* — beim Eintritt derselben, Traurigkeit. *Natr. mur.*

\*Me

\*

\*

\*

\*

\*



- \*Menses, bei denselben jückender Ausschlag und Wundheit zwischen den Beinen. Kali carbonic.
- \* — bei denselben, Brustschmerz —; od. Krämpfe im Unterleib; Schwäche. Graphit.
- \* — bei denselben, Pressen nach unten und Ziehschmerz im Oberschenkel. Conium.
- \* — bei denselben, Schneiden im Unterleibe und Greifen im Kreuze. Calcar carbonic.
- \* — bei denselben, Gähren im Leibe. Phosphor
- \* — bei — Schmerzen. Natrum.
- nach denselben ein untröstlicher, befürchtender Zustand. Nux vom. — *Hartmann üb. Nux* 63.
- gehinderter Eintritt derselben, und dabei plötzlich entstehende Krämpfe, Beklommenheit und Bangigkeit und Krämpfe im Bauche mit lähmungsartiger Schwäche — oder Störung u. schnelles Aufhören ihres Flusses, wobei Drücken auf der Brust wie ein Stein, Brustkrampf, Seufzen, Stöhnen, Pochen bald in dem Scheitel, bald in den Schläfen, kneipende Bauchschmerzen, Anfälle von Uebelkeit bis zur Ohnmacht, convulsivische Bewegungen des Glieds entstehen. Coccul. — *Archiv VIII.*, 2. 68-69.
- eine Art Menstrualkolik, einige Stunden nach dem Eintritte der Menstruation, gewaltiges Pressen aus dem Unterleibe nach dem Mastdarm hin, wie Stuhlgang, gemildert durch ruhiges Liegen, beim Eintritt der Regel Frost und Mattigkeit. Pulsat. — *Archiv I.*, 90. — Nux vom. — *Annal. I.*, 103.

- Menses.** Beschwerden bei der Menstruation — immerwährender Blutabgang ohne Empfindung — eine schmerzhaft Verhärtung im Unterbauche — einige Tage vor dem Eintritt der Menses Weissfluss — dann ehe sie gehörig in Gang kommen, heftige krampfhaft Zusammenziehungen im Uterus, und Herabdrängen nach den Geschlechtsheilen und dem After. China und Nux vom. abwechselnd. — *Archiv VII.*, 2. 96.
- Beschwerden bei der Menstruation — die Menses kommen zu früh (alle 3 Wochen) mit Anfällen von Durchfall, Uebelkeit und Frost — oft allgemeiner Frost, Eiskälte des Scheitels, der Hände, Füße und Nase. Veratr. (2 Gaben). *Prakt. Mittheil.* 1828. 12.
- Beschwerden bei der Menstruation — Sehr sparsame Menses, dabei Leibschmerz, Ziehen in allen Gliedern und Mattigkeit. Graphit. *Prakt. Mittheil.* 1828. 88.
- Beschwerden bei der Menstruation. Unterdrückung der vorhandnen Menses. Pulsat. — *Archiv VIII.*, 2. 79. — Pulsat. und Bellad. von jedem 2 Gaben, zuletzt Strammon. — *Archiv IX.*, 3. 127 — 129. — Magnesia carbonic. — *Rückert II.*, 192. *Ann.*
- Beschwerden wegen Wegbleiben der Menses. Pulsat. — *Archiv V.*, 1. 77. — Kali carbonic. — *Rückert I.*, 183.
- Art Menstruationsbeschwerden bei einer noch nie menstruiert gewesenen 26 jährigen Frau. Pulsat. 3 Gaben, und dazwischen 1 Gabe Coccul. — *Bigel I.*, 192 — 194.



Metritis (puerperalis putrida). — Opium —  
*Archiv VII.*, 3. 37.

— mit zurückgebliebener ungelöster Placenta.  
 Bellad. — *Archiv VII.*, 1. 65.

— Chamomill. — *Archiv VIII.*, 3. 73.

— mit heftig stechenden Schmerzen in den  
 Hüftgelenken, welche die leiseste Bewegung  
 oder Berührung nicht vertragen, mit dem  
 Gefühle als würde der Uterus losgerissen,  
 und siele durch die äusseren Genitilien her-  
 aus — abwechselnd bewusstlos und delirierend.  
 Bellad. — *Annal. I.*, 41.

— Nux vom. — *Hartmann über Nux* 44.

\*Milch, auf deren Genuss entsteht Durchfall.  
 Lycopod.

\* — Unverdaulichkeit derselben. Nitri acid.

\* — Widerwillen gegen Milch und Fleisch.  
 Sepia.

Milchfieber, bei einer mechanischen Verletzung  
 der Geburtstheile. Arnica.

— durch zu quantitatives Einströmen der Milch  
 in die Brüste. Rhus. — Bellad. — Bryon.  
 — *Archiv X.*, 2. 47.

Milchfluss. (Calcar carbonic.) — *Archiv X.*, 2. 47.

Milchsecretion, stärkende. Pulsat. — *Archiv X.*,  
 2. 51.

— beim Entwöhnen der Kinder zu hemmen,  
 dienen oft trockne Schröpfköpfe auf beiden  
 Oberarmen oder mitten auf beiden Ober-  
 schenkeln. *Archiv X.*, 2. 51.

Milchschorf. (S. crusta lactea.)

Milzentzündung. Bryon.

(Milzverhärtung. Capsic.) *Archiv VII.*, 1. 99.

Miserere. Opium in oft wiederholten Gaben.  
*Annal. I.*, 84.

(S. auch *Hartmann über Nux* 91.) — Plumbum  
acet. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 5.

\*Müdigkeit, beim Erwachen. Lycopod.

\*Mund. Geschwulst des innern Mundes. Ammon.  
carbonic.

— varicöse Anschwellung der Mund- und  
Rachengefäße. Pulsat. — *Rückert I.*, 255  
*Ann.*

\* — Trockenheit. *Baryt.* — *Sepia.* — Carbo veg.

\* — — am und im Munde mit Durst-  
losigkeit, so dass diese Theile spannen, die  
Zunge schwer beweglich, und die Sprache  
undeutlich wird. Lycopod.

Mundgeruch, übler, von hohlen Zähnen. Rhus.  
*Rückert I.*, 273. *Ann.*

— übler, besonders bei Mädchen in den Jah-  
ren der Pubertät. Aurum. — *Rückert I.*,  
53. *Ann.*

\*Mundgeschmack, bitter. Calcar carbonic. —  
Carbo veg. et animal. — Kali carbonic. —  
Natr. mur.

\* — bitterer, besonders nach dem Essen. —  
Natum. — Ammon. carbonic.

\* — bitterer mit Uebelkeit besonders früh.  
Lycopod.



\*Mundgeschmack, käsig. Phosphor.

\* — salzig, allzusalziger Geschmack der Speisen.  
Carbo veg.

\* — sauer. Sepia — Kali carbonic.

\* — sauer nach dem Essen. Carbo veg.

\* — übernächtiger. Natrum.

\* — verdorbener. Kali carbonic.

Mundgeschwür, mit fauligem Geschmack und fauligem Geruch für die Umstehenden (auch öfters bei Kindern). Nux vom. — Hartmann über Nux. 76. — *Annal. I.*, 83. — Ausserdem: Bellad. — Arsenic. — Kali sulphur. und Nitri acid. (letztere besonders nach Missbrauch des Mercur). — *Annal. I.*, 243.

— Mercur solub. — Spirit. sulphur. — *Annal. I.*, 245.

— (Mundfäule). — Capsic. — *Rückert II.*, 60. *Ann.*

\*Mundwinkel, geschwülig (Käken). Graphit.

\*Mundwundheit. Phosphor.

\*Mutterscheide. Stiche in der M. bis in die Eärmutter. Phosphor.

(S. auch „Scheide“.)

---

N.

\*Nabel. Stechen in der linken Seite des Nabels beim Gehen. Sulphur.

\*Nabelgegend. Winden und Wühlen in derselb. Conium.