

***Rücken.** Schmerzen. Nitri acid.

* — Verrenkungsschmerz im R. Calcar carbonic.

* — Ziehschmerz im R. Carbo veg. — Kali carbonic. — Sulphur.

Ruminatio. (Wiederkauen). Phosphor (2 Gaben).
Archiv VIII., 1. 107. (Cantharid.)

S.

Samen —Ergiessungen (Pollutionen.) allzuhäufige.
Carbo veg.

* — geht zu schnell ab. Carbo veg. — Lycopod.
— kraftloses und allzuschnelles Ergiessen des
Samens beim coitus. Phosph.

***Samenabgang**, fast unwillkührlicher ohne Erec-
tion. Graphit.

Samenstrang, krankhafter Schmerz in demselben,
mit Anschwellung und Härte des Hodens.
Nux vom. — *Hartmann über Nux 70.*

***Saure Speisen**, bringen Nachtheil. Natr. mur.

***Schaam.** Jücken in derselben. Natr. mur.

* — Jücken in derselben beim Abgang des
Weissflusses. Calcar carbonic.

***Schamlefzen.** Stiche in denselben. Conium.

Scharlach (ächter). Bellad.

(S. auch „Ausschlag“).

Scharlachfriesel, ausser Aconit, auch Pulsat. —
Mercur und m. *Hartmann über Nux 19.*

- *Schauder. Neigung zu Schauder am Tage. Kali carbon.
- *Scheu, vor Menschen und Gesellschaft. Natrum.
- * — gegen sein Geschäft. Sepia.
- *Schläfrigkeit. Abends zeitig. Calcar carbonic.
Kali carbonic.
- * — Abends mit Zuziehen der Augenlieder.
Conium.
- * — am Tage. Ammon. — Conium — Natrum mur. — Lycopod. — Natrum. — Sepia. — Carbo veg. — Sulphur — Magnesia — Magnes pol. arct.
- * — im Gehen. Lycopod.
- * — und Trägheit nach dem Essen. Phosphor.
- * — nach dem Mittagessen. Sulphur.
- *Schlaf. Düselig, unerquicklich des Morgens.
Graphit.
- * — Erschrecken im Sch. Graphit. — Sulphur.
- * — allzeitiges Erwachen aus dem Sch. Natrum.
- * — öfteres Erwachen aus dem Sch. Calcar carbonic.
- * — nicht genügsam, früh — Unausgeschlafenheit. Petrol.
- * — gestört, Nachts nach Erwachen nicht wieder einschlafen können. Natr. mur.
- * — gestört, durch Herumwerfen im Bette des Nachts. Calcar carbonic.
- * — gestört, er kann vor Gedanken nicht einschlafen. Lycopod. — Conium.

- *Schlaf, schwärmerischer. *Natr. mur.* — Baryt.
— Graphit. — Conium. — Kali carbonic. —
Sepia.
- * — schwärmerisch und Aufschrecken über ängstliche Träume. Carbo veg.
- * — schweres Einschlafen. Graphit.
- * — spates Einschlafen. *Phosphor.* — Natrum.
— Silic.
- * — traumvoll. Lycopod.
- * — — — — und ängstlich. Kali carbonic.
- * — unruhig, die Nacht mit öfterem Erwachen.
Lycopod. — Nitri acid.
- * — unerquicklicher. Sulphur.
- * — des Nachts allzuleise, nur wie schlummernd.
Silic.
- * — gestört durch viele Träume und öfteres Erwachen. Silic.
- * — Schwätzen im Sch. und schreckhafte, unruhige Träume. Silic.
- * — Zucken des Körpers die Nacht im Sch.
Sulphur — Silic. — Kali carbonic.
- *Schlaflosigkeit, von nächtlicher Beklemmung im Unterleibe. *Magnesia.*
— Coffea. — *Archiv II.*, 3. 153. — *Ranunc.*
— *Archiv VII.*, 3. 173.
- Schlafsucht (Schlammersucht). Antimon. —
Archiv III., 2. 155. — *Hartlaub u. Trinks*
A. L. I., 255. — Chamomill. — *Messerschmid*
in Hufelands Journ. 60. — Pulsat. (2
Gaben). — *Annal. I.*, 197. — Opium. —
Annal. I., 123.

Schlagfluss. (S. „*Apoplexia*“.)

- *Schleim. Auswurf vom Schleim früh. Natr. mur.
— Phosphor.
- * — Auswurf durch Racksen und Kotzen. Caustic.
— Kali carbon. — Calcar carbonic. — *Lycopod.* — *Sepia.*
- * — stets im Munde. Silic.

Schleimhäute. Leiden der Sch. des Mundes, Magens, Darmkanals, Brust, Urin und Geschlechtswerkzeuge. Mezer. — *Archiv IV.*, 2. 122. — Euphorbium. — *Archiv VI.*, 3. 162.

Schleimschwindsucht. (S. „*Lungenschwindsucht*“.)

Schlingen, vermindertes, schmerzloses. Cantharid.
Archiv VIII., 1. 108.

Schluchsen, bei einer Schwängern. Nux vom. —
Prakt. Mittheil. 1827. 13.

— Würgen und Erbrechen. Bryon. — *Archiv VI.*, 3. 104.

Schnupfen, bei Kindern. Nux vom. — *Archiv X.*, 2. 69.

- * — Baryt. — steter Sch. Calcar carbonic.
- * — täglicher, beim Kaltwerden. Graphit.
- * — (und Husten). *Lycopod.*
- * — steter, einen Tag um den andern, von geringem Luftzuge. Natrum. — Petrol. — *Sepia.*
- * — (Stockschnupfen). Ammon. — *Calcar carbonic.* — *Phosphor.* — *Silic.* — *Natr. mur.* — *Lycopod.* — *Sepia.* — *Magnesia.*

- * Schnupfenfluss, zögernd. *Calcar carbonic.* —
Lycopod.
- * — welcher langwierige Verstopfung hebt. Silic.
Schrecken. Opium; in Verbindung mit Aerger.
Aconit. — *Archiv X.*, 2. 60.
- * Schreckhaftigkeit. *Calcar carbonic.* — Phosphor.
— Sepia. — Conium. — Kali — Natr. mur.
— Sulphur.
- Schreien, der kleinen Kinder ohne sonstige Krank-
heitszeichen. Bellad. (durch Riechen); in
Folge der Ueberreizung, Schlaflosigkeit bei
Schlafneigung. Coffea.
— mit unruhigen Wendungen des Körpers (bei
Kindern). Jalappa. — Senna u. Chamomill.
— *Archiv X.*, 2. 71.
- * Schültern. Reissen in den Sch. Lycopod.
- * — Druck auf den Sch. Kali carbonic.
- * — Stechen in den Sch. Nitri acid.
- * Schulterblätter. Steifheit zwischen denselben.
Kali carbonic.
- * — Ziehen und Reissen in denselben. Caustic.
- * Schwäche, langwierige. Natrum. — *Nitri acid.*
— geistige und körperliche bei Greisen. Baryt. —
Conium. — Opium.
— nach sehr angreifenden Krankheiten, mit Nei-
gung zu Ohnmachten bei der geringsten Be-
wegung. Veratr. — *Rückert I.* 33. *Ann.*
- Schwangerschaftsbeschwerden. Chamomill. —
Bellad. — Nux vom. — *Annal. II.*, 294.

- *Schweiss. Ammon. carbonic.
- * — bei mässiger Arbeit. Sulphur. — Lycopod.
— Natrum.
- * — besonders im Gesichte bei mässiger Arbeit.
Lycopod. — Sepia.
- * — grosse Neigung zum Schweisse beim Gehen.
Kali carbonic.
- * — bei mässigem Gehen. Silic.
- * — grosser, bei mässiger Körperbewegung.
Calcar carbonic. — Graphit.
- * — im Sitzen. Sepia.
- * — beim Essen. Carbo veg.
- * — aufs Essen. Sepia.
- * — grosser Schweiss im Gesichte. Natr. mur.
- * — früh. Phosphor.
- * — saurer. Sepia. — Natr. mur.
- * — bei Nacht. *Baryt.* — *Calcar carbonic.* —
Kali carbonic. — Natrum. — Nitri acid. —
Petrol. — Sepia. — Silic. — Carbo veg.
- * — nächtlicher, sauer riechender starker Sch.
Silic. — Sulphur.
- * — beständiger, kalter Angstschweiss. Natrum.
- * — der Füsse. *Silic.*
- * — der Handteller. Conium.
- * — vorzüglich an den Oberschenkeln ermat-
tende Schweisse. Carbo animal.
- sehr schwächende Nachtschweisse. Stannum.
Rückert I., 308.
- *Schweisslöcher, schwarze. Nitri acid.

- *Schwerfälligkeit des Körpers. Natr. mur.
Schwerhörigkeit. (S. „Gehörfehler“.)
- *Schwindel, früh. Carbo animal.
- Opium (2 mal wiederholte Gaben). Aconit.
Annal. I., 73.
 - mit gallig, schleimigtem Erbrechen. Conium. — Bellad. — Lycopod. — *Annal. I.*, 231.
- Scirrhus, der Brustdrüse durch einen Stoss entstanden, Conium innerlich und äusserlich, dazwischen Chamomille. *Archiv IV.*, 2. 23.
- der Lippe. Bellad. (2 Gaben). *Archiv II.* 8. 78.
 - uteri incipiens, bei gleichzeitigem prolapsus, durch äusserliche Anwendung mit einem schwachen infusum Bellad. getränkten Schwammes, so denn 14 Tage alle 48 Stunden eine Gabe Bellad. (20) und zuletzt 4 Wochen lang alle 4 Tage eine Gabe Arsenic. *Prakt. Mittheil.* 1826. 69.
- Scrophelkrankheit. Baryt. — Calcar carbonic. — Sulphur. — *Archiv VIII.*, 3. 71.
- mit einer Art phthisischen Brustleiden. Staphisagria (3 Gaben). — *Caspari* 180.
- Scrophulöse Diathesis. Arsenic. — Aurum. — Hartmann über Nux 40. — Sulphur. — Calcar carbonic. — Silic. — Conium etc.
- Scorbut, der Seeleute. Staphisagria. — *Archiv VII.*, 1. 87.
- Capsic. — *Rückert II.*, 60. *Anm.*
- Seekrankheit. Coccul. — *Archiv VII.*, 1. 84-87.

Seitenstich, unächter (Pleurodyne spuria). — Ar-
nica. — Nux vom. — *Archiv III.*, 2. 35. —
Scilla. — *Annal. I.*, 202.

Sodbrennen, mit Brechreiz. Sulphur. — Calcar
carbonic. — *Annal. II.*, 251.

* — nach dem Essen. Natr. mur.

— von fetten Speisen. Pulsat. — *Hartmann*
über Nux 77.

Somnambulismus, mit geschwollner grindiger Nase.
Phosphor u. Antimon. — *Archiv VII.*, 1. 104.

Speichelfluss, aus Missbrauch des Mercur, ausser
andern Euphorbium. — *Archiv VI.*, 3. 161.

(S. auch „Mundgeschwüre“.)

*Sprache, oft plötzlich stockend. Magnesia.

Sprachorgane, wie gelähmt. Bellad. — *Archiv*
II., 2. 118.

*Sprechen. Beschwerden von vielem Sprechen.
Natr. mur.

Staar. (S. „Catarakta.“)

Starrkrampf. Hyosc. — Bellad. (2 Gaben). —
Archiv VIII., 2. 103. — Moschus. — An-
gustura. — *Archiv VII.*, 1. 89.

— opisthotonus bei einem Kinde durch Schre-
cken bei einem Falle entstanden. Ignat. —
Bigel II., 223.

— mit Trismus. Cicuta. — *Archiv VII.*, 2.
49. — Bellad.

Steatom, im Nacken. Baryt. — *Annal. I.*, 263.

(S. auch „Geschwulst.“)

Steine, eingeklemmt in der Harnröhre. Nux vom.
— *Sarsaparilla*. — *Archiv VII.*, 2. 109.

Steckfluss. *Sambucus*.

Stichkusten. (S. „*Musten*.“)

Stimmlosigkeit. (Heiserkeit) Bryon. — Arsenic.
— *Pulsat*. — *Annal. I.*, 284.

— Phosphor. — *Annal. I.*, 246.

Stranguria, aus abnorm erhöhter Reizbarkeit.
Bellad. — *Pulsat*. — *Hyosc*. — *Staphisagria*.
Archiv II., 2. 104.

— aus Lähmungsartiger Unthätigkeit der Harn-
werkzeuge. Magnes. pol. austr. — *Archiv II.*,
2. 104.

— nach dem Genuss scharfer Biere. Nux vom.
— *Hartmann über Nux* 70.

***Stuhlgang.** Abspannung und Zerschlagenheit nach
dem Stuhlgang. *Calcar carbon*.

* — allzuweicher. *Sepia*.

* — langwierig, allzuweicher. *Graphit*.

* — breiig mehrmal des Tages. *Silic*.

* — dünner, blasser. *Carbo veg*.

* — allzuoft, öfterer des Tages. *Natr. mur.*
— *Petrol*.

* — langwierig weicher, dünner. *Phosphor*. —
Natr. mur.

* — Geneigtheit zu weichen Stählen. *Nitri acid*.

* — harter. *Petrol*. — *Silic*. — *Sulphur*.

* — Pressen auf dem St. *Nitri acid*.

* — leerer Drang zum St. *Natr. mur*.

***Stuhlgang**, vergeblicher Drang mit Leibverstopfung. *Conium*.

* — schwieriger, mit reissend stechenden Schmerzen im After und Mastdarm. *Natr. mur.*

* — schwierig und mit vieler Anstrengung herauszupressender. *Lycopod.* — *Kali carbonic.*

* — schwieriger, knolliger, harter, ungenügender, zögernder. *Murias Magnesiae.*

* — ungenügender. *Natrum.*

* — zögernder, nur alle 2 — 3 Tage. *Sulphur.*
— *Sepia.*

* — mit Blut überzogen. *Conium.*

* — Blutabgang beim St. *Phosphor.*

* — Schleim beim St. *Kali carbonic.*

(S. auch „*Durchfall*“, *ruhrartige Durchfälle*“, „*Hartleibigkeit*“ und „*Leibverstopfung*“.)

Stuhlverhaltung. *Nux vom.* — *Sulphur.* — *Lycopod.* — *Archiv X.*, 2. 70.

— *Plumbum acetic.* ($\frac{1}{4}$ Gran der 12 Pot; wohl besser *Plumb. X.*) — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 5. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 37.

— chronische, nur alle 8 Tage Stuhlgang. *Nux vom.* und 2 Gaben *Bryon.* — *Prakt. Mittheil.* 1827. 88. — *Opium.* — *Prakt. Mittheil.* 1828. 18. — *Annal. I.*, 7.

— mit Koth und Urin Erbrechen. *Opium.* — *Annal. I.*, 84.

Syphilis. *Chanker* —; syphilitische Rachengeschwüre. *Mercur solub.* — *Archiv V.*, 3. 22. — *VIII.*, 3. 56.

Syphilis, secundäre. Mercur solub. 2 malige Gaben (zu 1/100 u. I.) *Bigel II.*, 78.

— inveterirte, mit wahrscheinlicher Complication von Mercurialmissbrauch. Aurum, mehrmals wiederholte Gaben. *Archiv II.*, 2. 98 und 135.

— in der Form von Bubonen. Nitri acid.

T.

Tetanus. (S. „Starrkrampf.“)

*Trägheit, und Schwerbeweglichkeit des Körpers. Sepia.

* — nach dem Frühaufstehen. Natr. mur.

Thränenfließen, (anhaltendes). Euphrasia — *Archiv V.*, 1. 114. — *V.*, 3. 25.

Tinea. (S. „Ausschlag“ und „Kopfausschlag“).

*Träume, alle Nächte. Natrum —; viele — Conium —; lebhaft — Petrol.

* — ängstliche. Calcar carbonic. — *Lycopod.* — *Silic.* — Sepia.

* — ängstliche, mit Weinen. Natr. mur.

* — — und fürchterliche. Graphit. — *Lycopod.*

* — Schwärmen und Phantasiren bei Nacht. Sulphur. — Calcar carbonic.

* — schwere, des Nachts, und stundenlanges Wachen. Natr. mur.