

Traurigkeit. (S. „Gemüthsstimmung“.)

Trippler. Cannabis. — *Annal. I.*, 307. *seq.* — ;
dasselbe Mittel alle 2 Tage eine Gabe der
unverdünnten Tinctur. *Rückert II.*, 56. *Ann.*

— aus unreinem Beischlaffe entstanden. Thuja.
— unterdrückter. Pulsat. — *Archiv VIII.*,
1. 94.

— chronischer, secundärer. Sulphur. —
Rückert I., 324. *Ann.* — Petroselinum —
Cantharid. — *Rückert II.*, 205. *Ann.*

Trismus. Bellad. — *Archiv VII.*, 3. 100. —
VIII., 3. 145. — Cicuta. — *Archiv VII.*,
2. 49. — *VIII.*, 3. 145.

Trübsinn. (S. „Gemüthsstimmung“.)

U.

*Ueberbein. Silic.

*Uebelkeit. Kali carbon.

* — bei *Nacht.* Carbo animal.

* — *früh.* Graph. — Lycopod. — Phosph. —
Silic. — Carbo veg. — Sulph.

* — alle *Morgen* mit Kopf- und Augenschmerz
beim Drehen der Augen. Silic.

* — (Weichlichkeit) vor der Mahlzeit. Sulph.

* — *beim* Essen. Kali carbon.

* — *nach* dem Essen. Natr. mur. — Sulph. —
(nach jedem Essen) Silic. — Graph. —
Phosph.

*Uebelkeit, nach jeder erhitzenden Bewegung.
Silic.

* — stete, und Erbrechen. Silic.

Ueberreizung, bei Wöchnerinnen, wo bei dem
Bedürfniss des Schlafes keine Ruhe eintritt.
Coffea cruda. — *Archiv X., 2. 43.*

*Unterbauch. Gefühl von Festsitzen und Härte
im Unterbauch. Sepia.

* — Geschwürschmerz im Unterbauche. Nitri acid.

* — Reissen in dem U. mit vielem Stuhldrange.
Phosph.

* — Schneiden im U. ohne Durchfall. Silic.

* — Beklemmendes Zusammenziehen des U.
Conium.

*Unterkiefer. Knochengeschwulst am Unterkiefer.
Silic.

* — nächtliches Ziehen und Stechen im Unter-
kiefer. Silic.

*Unterleib, aufgespannter, harter, bei Kindern.
Silic.

* — aufgetriebener. Caust. — *Natr. mur.*

* — aufgebläht. Graphit.

* — Blähungsanhäufung in dem U. Natr.

* — Brennen in demselben. Lycopod.

* — dicker, harter. Calcar. carbon.

* — Dickeheit des U. bei Müttern. Sepia

* — gespannt. Carbo veg.

* — Härte des U. Graph.

***Unterleib.** Knurren und Murksen in dem U. bei Körperbewegung. Silic.

- * — lautes Knurren im U. Natr. mur.
- * — Leerheitsempfindung im U. Sepia.
- * — Schwere in dem U. Graph.
- * — Unthätigkeit und Kälte im U. Kali carbon.
- * — Verhärtung im U. Lycopod.
- * — Alte, schmerzhaft Verhärtung der rechten Unterleibsseite. Murias magnes.
- * — Vollheit aufs Essen. Silic.
- * — — früh beim Erwachen. Conium.
- * — Weichlichkeit in dem Unterleibe nach dem Frühstück. Phosph.
- * — Wundheitsgefühl im U. beim Gehen auf Steinpflaster. Conium.
- * — Wüsthheit im U. Petrol.

Unterleibsentzündung, bei einer Wöchnerin. Bellad. — Bryon. — Nux vom. — *Annal. I.*, 210. — Cantharides.

- (subinflammatorischer Art), nach erfolgloser Anwendung der Bellad. — Hyosc.
- bei einer Wöchnerin mit zurückgebliebener Placenta. — Aconit. — Bellad. — Bryon. *Annal I.*, 211.

Unterleibskrankheiten. Anacardium. — Bellad. — *Archiv III.*, 1. 70.

- mit heftig brennenden, auseinandertreibenden Schmerzen in den Eingeweiden. Euphorb. — *Archiv VI.*, 3. 161.

- Unterleibskrankheiten, langwierige Unterleibs-
krankheit (Diarrhoe, Leibschniden, Glieder-
schmerzen) — durch Petrol. — Phosph. und
Calcar. carbon. geheilt. *Archiv VIII.*, 3. 124.
— subinflammatorischer Zustand. Bellad. —
Archiv IX., 3. 46.
- *Unterschenkel. Brennen in demselben. Lycopod.
* — *Geschwüre* mit nächtlichem Reissen, Jücken,
Brennen. Lycopod.
* — *Geschwüre* mit siecher Gesichtsfarbe. Silic.
* — Knochengeschwulst am Schienbeine. Phosph.
* — Rothlauf am U. Sulph.
* — Zichschmerz in dem U. Silic.
* — — — — — und in der gre-
sen Zehe. Sepia.
- *Urin. Drang zum Uriniren mit Durst. Caust.
* — Drücken auf den Urin. Sepia.
* — Gestank desselben. Nitri acid.
* — Unaufhaltsamkeit des U. Nitri acid. —
Caustic. — *Rückert II.*, 72. *Ann.*
(S. auch „Harn“.)
- Uterinkrämpfe. Ignat. — *Archiv V.*, 1. 92.
(S. auch „Menstrualbeschwerden“.)
- Uterus. S. „Gebärmutter“.
-