

album, — longum, — nigrum,
Pulpa Tamarindorum, Folliculi
Sennae, Cubebae, Caricae, Cassia
fistula, Anthophylli, Avena ex-
corticata, Cortex Aurantii fructus,
Cortex Citri fructus, Cortex Gra-
nati fructus, Fructus Alkekengi,
— Ajowan, — Anacardii occi-
dent., — Anacardii orient., —
Anethi, — Anisi, — Anisi stel-
lati, — Aurantii immat., — Can-
nabis, — Capsici, — Cardamomi,
— Carvi, — Cerasi acidae, —
Ceratoniae, — Coceuli, — Col-
ocynthidis, — Coriandri, — Cu-
mimi, — Cynosbati, — Foeniculi,
— Juniperi, — Lauri, — Mali,
— Myrtilli, — Papaveris immat.,
— Petroselini, — Phellandrii, —

Pimentae, — Rhamni cathart.,
— Rubi Idae, — Sambuci, —
Sorbi, — Vanillae.

27. Samendrogen.

Macis, Amygdalae, Semen Arecae,
— Cacao, — Cardui Mariae, —
Coffeae, — Colae, — Colchici,
— Cydoniae, — Foenugraeci, —
Hyoscyami, — Ignatii, — Lini,
— Myristicæ, — Nigellæ, —
Paeoniae, — Papaveris, — Physo-
stigmatis, — Psyllii, — Ricini,
— Quercus, — Sabadillæ, — Si-
napis (nigrae), — Sinapis albae,
— Staphisagriae, — Stramonii,
— Strophanti, — Strychni, —
Tiglii, — Tonca, — Urticæ.

Gruppierung der vegetabilischen Drogen nach der natürlichen Verwandtschaft ihrer Stammpflanzen.

Abteilung **Phaeophyceae** (Braunalgen): *Laminaria*, *Fucus vesiculosus*.
Abteilung **Rhodophyceae** (Rotalgen):
Carrageen, Agar, Helminthochorton.
Abteilung **Eumycetes** (Echte Pilze).
Klasse **Euascomycetes**: *Boletus cer-*
vinus, *Secale cornutum*.

Klasse **Basidiomycetes**: *Fungus Sam-*
buci, *Fungus Chirurgorum*, *Agaricus*
albus.

Nebenklasse **Lichenes** (Flechten): *Lacca*
musica, *Lichen islandicus*, *Lichen*
pulmonarius.

Abteilung **Embryophyta asiphono-**
gama.

Unterabteilung **Pteridophyta** (Farn-
pflanzen): *Rhizoma Filicis*, *Paleae*
haemostatica, *Herba Rutae murariae*,
Herba Capilli Veneris, *Rhizoma Poly-*
podii, *Herba Equiseti*, *Lycopodium*.
Abteilung **Embryophyta siphonoga-**
ma (Blütenpflanzen).

Unterabteilung **Gymnospermae** (Nackt-
samige Gewächse, „Nadelbölzer“):
Balsamum Canadense, *Terebinthina*
laricina, *Terebinthina communis*,
Resina Pini, *Colophonium*, *Turones Pini*,
Succinum, *Sandaraca*, *Fructus Juniperi*,
Lignum Juniperi, *Herba Sabinae*.

Unterabteilung **Angiospermae** (Be-
decktsamige Gewächse).

Klasse **Monocotyledoneae** (Einkeim-
blättrige Gewächse).

Reihe **Glumiflorae**. Fam. Grami-
neae: *Stigmata Maïdis*, *Radix Iva-*
rancusae, *Amylum Oryzae*, *Avena*
excorticata, *Amylum Tritici*, *Rhizoma*
Graminis. — Fam. Cyperaceae: *Rhi-*
zoma Caricis.

Reihe **Principes**. Fam. Palmae:
Semen Arecae, *Resina Draconis*, *Sago*.

Reihe **Spathiflorae**. Fam. Araceae:
Rhizoma Calami, *Tubera Ari*.

Reihe **Liliiflorae**. Fam. Liliaceae:
Semen Sabadillæ, *Rhizoma Veratri*,
Semen Colchici, *Aloë*, *Bulbus Scillae*,
Flores Convallariae, *Herba Conval-*
liae, *Radix Sarsaparillæ*, *Rhizoma*
Chinæ. — Fam. Iridaceae: *Crocus*,
Rhizoma Iridis.

Reihe **Scitamineae**. Fam. Zingibe-
raceae: *Rhizoma Curcumæ*, *Rhizoma*
Zedoariae, *Rhizoma Galangæ*, *Rhi-*
zoma Zingiberis, *Fructus Cardamomi*.
— Fam. Marantaceae: *Amylum Ma-*
rantæ.

Reihe **Microspermae**. Fam. Orchi-
daceae: *Tubera Salep*, *Fructus Va-*
nillæ.

Klasse **Dicotyledoneae** (Zweikeimblät-
trige Gewächse).

Unterkategorie **Archichlamydeae**.
Reihe **Piperales**. Fam. Piperaceae:
Folia Matico, *Cubebæ*, *Piper longum*,
Piper nigrum, *Piper album*.

- Reihe **Salicales**. Fam. Salicaceae: Cortex Salicis, Gemmae Populi.
- Reihe **Juglandales**. Fam. Juglandaceae: Folia Juglandis.
- Reihe **Fagales**. Fam. Fagaceae: Folia Castaneae, Cortex Quercus, Semen Quercus, Gallae, Suber.
- Reihe **Urticales**. Fam. Ulmaceae: Cortex Ulmi. — Fam. Moraceae: Cautchue, Caricae, Strobili Lupuli, Glandulae Lupuli, Herba Cannabis Indicae, Fructus Cannabis. — Fam. Urticaceae: Semen Urticæ.
- Reihe **Santalales**. Fam. Santalaceae: Lignum Santali album.
- Reihe **Aristolochiales**. Fam. Aristolochiaceae: Radix Aristolochiae, Radix Serpentariae, Rhizoma Asari.
- Reihe **Polygonales**. Fam. Polygonaceae: Radix Rhabontici, Rhizoma Rhei, Radix Bistortæ, Herba Polygoni avicularis.
- Reihe **Centrospermae**. Fam. Chenopodiaceae: Herba Chenopodii. — Fam. Caryophyllaceae: Herba Herniariae, Radix Saponariae.
- Reihe **Ranales**. Fam. Ranunculaceae: Radix Paeoniae, Flores Paeoniae, Semen Paeoniae, Semen Nigellæ, Semen Staphisagriae, Radix Consolidae, Tuber Aconiti, Folia Aconiti, Herba Pulsatillæ, Herba Hepaticæ, Herba Adonis. — Fam. Berberidaceae: Rhizoma Hydrastis, Rhizoma Podophyli, Podophyllum. — Fam. Menispermaceae: Fructus Cocculi, Radix Colombo. — Fam. Magnoliaceae: Fructus Anisi stellati. — Fam. Myristicaceae: Semen Myristicæ, Macis. — Fam. Monimiaceae: Folia Boldo. — Fam. Lauraceæ: Cortex Cinnamomi ceylanici, Cortex Cinnamomi chinensis, Flores Cassiae, Camphora, Lignum Sassafras, Fructus Lauri, Folia Lauri.
- Reihe **Rhoeadales**. Fam. Papaveraceae: Radix Sanguinariae, Herba Chelidonii, Flores Rhoeados, Fructus Papaveris immaturi, Semen Papaveris, Opium, Herba Fumariae. — Fam. Cruciferae: Herba Cochleariae, Semen Sinapis albae, Semen Sinapis (nigrae).
- Reihe **Sarraceniales**. Fam. Droseraceae: Herba Droseræ.
- Reihe **Rosales**. Fam. Hamamelidaceae: Styrax, Folia Hamamelidis. — Fam. Rosaceæ: Cortex Quillaiæ, Semen Cydoniae, Fructus Mali, Fructus Sorbi, Fructus Rubi Idaei, Rhizoma Tormentillæ, Flores Spirææ,
- Herba Agrimonæ, Flores Koso, Radix Caryophyllatae, Flores Rossæ, Fructus Cynosbati, Flores Acaciae, Fructus Cerasi acidæ, Amygdalæ, Folia Laurocerasi. — Fam. Leguminosæ: Gummi arabicum, Catechu, Balsamum Copaiæ, Copal, Pulpæ Tamarindorum, Folia Sennæ, Folliculi Sennæ, Cassia fistula, Fructus Ceratoniae, Radix Ratanhiae, Lignum Fernambuci, Lignum Campechianum, Balsamum tolutanum, Balsamum peruvianum, Radix Ononis, Semen Foenugraeci, Herba Meliloti, Flores Meliloti, Flores Trifolii albi, Tragacantha, Radix Liquiritiae, Lignum Santali rubrum, Kino, Chrysarobinum, Semen Tonca, Semen Physostigmatis.
- Reihe **Geriales**. Fam. Linaceæ: Semen Lini, Placenta Seminis Lini. — Fam. Erythroxylaceæ: Folia Coca. — Fam. Zygophyllaceæ: Lignum Guajaci, Resina Guajaci. — Fam. Rutaceæ: Folia Rutæ, Radix Dictamni, Folia Bucco, Folia Jaborandi, Cortex Angosturæ, Cortex Citri fructus, Flores Aurantii, Folia Aurantii, Fructus Aurantii immaturi, Cortex Aurantii fructus. — Fam. Simarubaceæ: Lignum Quassiae surinamense, Lignum Quassiae jamaicensis, Cortex Simarubæ. — Fam. Burseraceæ: Myrra, Olibanum, Elemi. — Fam. Polygalaceæ: Herba Polygalæ, Radix Senegeæ. — Fam. Euphorbiaceæ: Cortex Cascariæ, Kamala, Semen Ricini, Semen Tiglii, Euphorbiūm.
- Reihe **Sapindales**. Fam. Anacardiaceæ: Fructus Anacardii occidentalis, Mastix, Cortex Rhois aromaticæ, Folia Toxicodendri, Gallæ chinenses et japonicas, Fructus Anacardii orientalis. — Fam. Aquifoliaceæ: Folia Mate. — Fam. Sapindaceæ: Guarana.
- Reihe **Rhamnales**. Fam. Rhamnaceæ: Fructus Rhamni catharticae, Cortex Frangulae, Cortex Rhamni Purshianæ.
- Reihe **Malvales**. Fam. Tiliaceæ: Flores Tiliae, Jute. — Fam. Malvaceæ: Flores Malvæ arboreæ, Radix Althææ, Folia Althææ, Flores Althææ, Folia Malyæ, Flores Malvae, Gossypium depuratum. — Fam. Sterculiaceæ: Semen Cacao, Semen Colæ.
- Reihe **Parietales**. Fam. Theaceæ: Folia Theæ. — Fam. Guttiferæ: Herba Hyperici, Guttæ. — Fam. Dipterocarpaceæ: Dammar. — Fam. Cistaceæ: Ladanum. — Fam. Bixaceæ:

Orlean. — Fam. Canellaceae: Cortex Canellae albae. — Herba Violae tricoloris, Flores Violae tricoloris, Flores Violae odoratae. — Fam. Turneraceae: Folia Damiana.

Reihe Myrtiflorae. Fam. Thymelaeaceae: Cortex Mezerei. — Fam. Punicaceae: Cortex Granati, Cortex Granati fructus, Flores Granati. — Fam. Combretaceae: Myrobalani. — Fam. Myrtaceae: Fructus Pimentae, Caryophylli, Anthophylli, Folia Eucalypti.

Reihe Umbelliflorae. Fam. Umbelliferae: Herba Saniculae, Fructus Coriandri, Herba Conii, Fructus Cumini, Radix Petroselini, Fructus Petroselini, Fructus Carvi, Radix Pimpinellae, Fructus Anisi, Fructus Foeniculi, Fructus Phellandrii, Radix Ménii, Radix Levisticci, Radix Angelicae, Asa foetida, Galbanum, Ammoniacum, Radix Sumbul, Rhizoma Imperatoriae, Fructus Anethi.

Unterklasse Metachlamydeae (Sympetalae).

Reihe Ericales. Fam. Ericaceae: Folia Uvae Ursi, Folia Myrtilli, Fructus Myrtilli.

Reihe Primulales. Fam. Primulaceae: Flores Primulae.

Reihe Ebenales. Fam. Sapotaceae: Gutta Percha. — Fam. Styracaceae: Benzoë.

Reihe Contortae. Fam. Oleaceae: Manna. — Fam. Loganiaceae: Radix Gelsemii, Semen Strychni, Semen Ignatii. — Fam. Gentianaceae: Herba Centaurii, Radix Gentianae, Herba Chirettæ, Folia Trifolii fibrini. — Fam. Apocynaceae: Cortex Querbracho, Semen Strophanthi. — Fam. Asclepiadaceae: Cortex Condurango, Radix Vincetoxicæ.

Reihe Tubiflorae. Fam. Convolvulaceae: Radix Scammoniae, Tubera Jalapæ. — Fam. Borraginaceae: Herba Pulmonariae, Radix Alkanæ. — Fam. Verbenaceae: Herba Verbæ. — Fam. Labiate: Herba Mari veri, Folia Rosmarini, Flores Lavandulae, Herba Marrubii, Herba Hede-

rae terrestris, Flores Lamii, Herba Galeopsidis, Herba Ballotæ lanatae, Folia Salviae, Folia Melissæ, Herba Hyssopi, Herba Saturejae, Herba Majoranae, Herba Origani, Herba Origani cretici, Herba Thymi, Herba Serpylli, Folia Menthae piperitæ, Folia Menthae crispa, Folia Patchouli, Herba Basiliæ. — Fam. Solanaceae: Folia Belladonnae, Radix Belladonnae, Radix Scopoliae, Folia Hyoscyami, Semen Hyoscyami, Fructus Alkekengi, Fructus Capsici, Amyrum Solani, Stipites Dulcamarae, Folia Stramonii, Semen Stramonii, Folia Nicotianæ. — Fam. Scrophulariaceae: Flores Verbasci, Herba Linariae, Herba Gratiolæ, Herba Veronicae, Folia Digitalis, Herba Euphrasiae.

Reihe Plantaginales. Fam. Plantaginaceae: Semen Psyllii.

Reihe Rubiales. Fam. Rubiaceae: Cortex Cinchonæ, Gambir, Semen Coffea, Radix Ipecacuanhae, Herba Asperulae. — Fam. Caprifoliaceae:

Flores Sambuci, Fructus Sambuci, Radix Sambuci ebulli, Cortex Viburni. — Fam. Valerianaceae: Radix Valerianæ. — Fam. Dipsacaceae: Radix Morsus Diaboli.

Reihe Campanulatae. Fam. Cucurbitaceae: Spongia Luffa, Fructus Colocynthidis, Radix Bryoniae. — Fam. Campanulaceae: Herba Lobeliae. — Fam. Compositæ: Flores Gnaphalii, Radix Helenii, Herba Spilanthis, Flores Spilanthis, Flores Chamomillæ romanæ, Radix Pyrethri, Herba Millefolii, Flores Millefolii, Flores Chamomillæ, Flores Pyrethri dalmatini, Flores Pyrethri persici, Flores Cinae, Radix Artemisiae, Herba Artemisiae, Herba Absinthii, Herba Abrotani, Folia Farfarae, Flores Farfarae, Flores Arnicae, Rhizoma Arnicae, Flores Calendulae, Radix Carlinae, Radix Bardanae, Herba Cardui benedicti, Semen Cardui Mariae, Flores Cyani, Flores Carthami, Radix Taraxaci cum herba, Herba Lactueæ virosæ, Lactucarium.

Drogen aus dem Tierreich.

(Alphabetisch geordnet.)

Ambra, Blatta, Cantharides, Castoreum, Conchæ, Hirudines, Ichthyocolla, Lacca in tabulis, Lapidæ Cancrorum, Mel, Moschus, Os sepiæ, Spongia marina, Umbilici.

