

## Haupt-Register.

Die Zahlen bedeuten sowohl im **Texte** des Lehrbuches, als auch im **Repertorium** stets die **Seite**, auf welcher ein Kapitel beginnt, in welchem das Betreffende stets zu finden ist.

	Text.	Repert.
Abends, Verschlimmerung . . . . .	—	198
Abmagerung, s. Lungenschwindsucht . . . . .	454	179
— kleiner Kinder (Atrophie) . . . . .	614	180
Abneigung gegen Gemüse . . . . .	—	40
Abortus, s. Fehlgeburt . . . . .	280	126
Abscess (Blutschwäre). . . . .	510	163
Absterben einzelner Theile . . . . .	—	179
Abzehren s. Lungenschwindsucht. . . . .	454	179
Achselgrubenschweiss, s. Schweiss (Sep.) . . . . .	—	188
Adernaufreibung . . . . .	—	164
Aderkröpfe, s. Krampf- und Wehadern . . . . .	531	164
Adernetze (Angiome) s. Blutschwamm . . . . .	468	31
Afterblutung, s. Hämorrhoiden . . . . .	239	102
Afterjucken . . . . .	—	103
Afterknoten, s. Hämorrhoiden . . . . .	239	102
Afterschmerzen . . . . .	—	103
Ahnungen, s. Todesahnung . . . . .	—	3 u. 6
Alaunvergiftung . . . . .	—	197
Alkoholvergiftung . . . . .	—	175
Alpdrücken . . . . .	163	175
Amaurosis, s. schwarzer Staar . . . . .	181	15
Amblyopia, s. Gesichtsschwäche . . . . .	179	14
Ameisenlaufen . . . . .	—	164
Angegriffenheit . . . . .	—	180
Angstanfälle . . . . .	121	1
Anschwellungen der Brüstchen . . . . .	604	171
Ansprung bei Kindern, s. Milchschorf . . . . .	602	166
Anstrengung, s. Verheben . . . . .	—	198
Anthrax, s. Karbunkel . . . . .	512	—
Apoplexia, s. Schlagfluss . . . . .	105	196
Appetitlosigkeit, s. Magenkatarrh . . . . .	203	39
Appetitverirrung . . . . .	—	40
Ärger, Nachtheile davon . . . . .	121	4
Arsenikvergiftung . . . . .	—	197
Arthritis, s. wahre Gicht . . . . .	439	189
Askariden, s. Madenwürmer . . . . .	612	100
Asthma . . . . .	322	61
Asthma Millari (Millar'sches Asthma), siehe Stimmritzenkrampf . . . . .	328 u. 607	—

	Text.	Repert.
Athembeschwerden, s. Asthma . . . . .	322	61
Atrophie der Kinder . . . . .	614	180
Aufschwulken . . . . .	207	43
Aufstossen . . . . .	207	42
Augenblutung, Ausfluss von Blut . . . . .	—	15
Augenentzündungen . . . . . 170 u.	600	16
Augenflecke, s. Hornhautleiden . . . . .	185	17
Augenflüsse, Thränen . . . . .	177	17
Augengeschwüre, s. Hornhautleiden . . . . .	185	16
Augenliderentzündung . . . . .	178	18
Augenschwäche . . . . .	179	14
Augenthänen . . . . .	177	17
Augenliderkrampf . . . . .	—	19
Augenliderlähmung . . . . .	—	19
Augenliderumstülpung (Borax) . . . . .	17	—
Augenverschwärung, s. Zuschwären . . . . .	600	18
Ausfluss a.d.Harnröhre, s. Harnröhrentripper	408	113
Ausschläge, s. Hautkrankheiten 497 bis	504	164
Ausschweifungen, Nachtheile davon, s. Sy-		
philis . . . . .	399	180
Auswüchse, schwammige . . . . .	468	166
Auszehrung, s. Lungenschwindsucht	454	179
Backwerk, Nachtheile von, s. Magenverderb.	207	200
Balgeschwulst . . . . .	—	166
Bandwurm . . . . .	612	100
Bauchauftreibung, s. Aufblähung . . . . .	—	50
Bauchentzündung, s. Darmentzündung . . . . .	218	50
Bauchfellentzündung, akute . . . . .	218	50
— chronische . . . . .	224	—
Bauchschmerzen (Kolik) . . . . .	226	51
Bauchschwindsucht, Darmschwindsucht	463	—
Bauchwassersucht . . . . .	479	53
Bauerwetzeln, s. Ohrdrüsenbräune . . . . .	189	20
Beinbrüche, s. Verletzung der Knochen	516	—
Beklemmung der Brust, s. Asthma . . . . .	322	61
Bettnäsen . . . . .	620	110
Beulen, s. Geschwüre . . . . .	508	165
Bienen- und Insektenstiche (Apis) . . . . .	8	—
Biergenuss, Verschlimmerung nach . . . . .	—	200
Birnen-genuss, s. Verschlimmerung von Obst	—	201
Bisswunden toller Hunde, s. Tollwuth . . . . .	396	—
Blähungsbeschwerden . . . . .	—	49
Bläschenflechte (Herpes) . . . . .	494	—
Blasenausschlag (Pemphigus) . . . . .	503	164
Blasenkatarrh, s. Blasenentzündung . . . . .	253	113
Blasenentzündung . . . . .	253	113
Blasenhämorrhoiden . . . . .	257	113
Blasenkrampf . . . . .	257	113

Haupt-Register.

209

Repert.		Text.	Repert.
61	Blasenlähmung . . . . .	257	113
180	Blasenpolyp . . . . .	258	—
43	Blasensteine . . . . .	—	113
42	Blasenverdickung . . . . .	—	113
15	Blattern . . . . .	389	165
16	Blatterrose, s. Blasenrose . . . . .	492	166
17	Blausucht (der Neugeborenen) . . . . .	603	183
17	Bleichsucht . . . . .	270	183
16	Bleivergiftung . . . . .	—	197
18	Bleikolik . . . . .	—	50
14	Blindheit . . . . . 181 bis	185	—
17	Blutandrang . . . . .	—	82
19	Blutblasen . . . . .	—	(183 162)
—	Blutbrechen . . . . .	466	45
18	Blutflecke oder Petechien . . . . .	497	—
113	Blutfleckenkrankheit . . . . .	496	—
164	Blutfülle . . . . .	—	183
180	Blutharnen . . . . .	257	105
166	Bluthusten, s. Lungenblutung . . . . .	466	66
179	Blutschnauben . . . . .	—	22
200	Blutschwamm . . . . .	468	165
166	Blutschwäre . . . . .	510	165
100	Blutschwitzen, s. Schweiß, blutiger . . . . .	—	188
50	Blutsturz . . . . .	466	183
50	Blutunterlaufung (Arnica) . . . . . 11 u.	513	—
50	Blutverlust, Nachtheile davon (China) . . . . .	30	—
—	Blutwallungen (Aconit) . . . . .	1	183
51	Brand . . . . .	—	167
—	Brandbeule, s. Karbunkel . . . . .	512	—
53	Brandblasen . . . . .	517	—
20	Brantwein, s. Trunksucht . . . . .	489	196
—	Bräune, häutige (Croup) . . . . .	292	75
61	Bräune, brandige (Diphtherie) . . . . .	296	34
110	Bright'sche Krankheit, s. Nierenentzündung . . . . .	258	—
165	Brot, Beschwerden nach . . . . .	—	200
—	Bronchitis (Lufttröhrentzündung), akute . . . . .	298	75
200	— chronische . . . . .	301	—
201	Brüche, s. Eingeweidebrüche . . . . .	248	—
—	Brustbeklemmung, s. Asthma . . . . .	322	61
49	Brustdrüsenentzündung der Kinder . . . . .	604	—
—	Brüste, weibliche . . . . .	566	87
164	Brustentzündung, s. Lungenentzündung . . . . .	313	82
113	Brustfellentzündung (Pleuritis) . . . . .	320	—
113	Brustkrampf, s. Asthma . . . . .	322	83
113	Brustkrebs . . . . .	450	—
113	Brustwarzen . . . . .	566	88
113	Brustwassersucht . . . . .	473	84

	Text.	Repert.
Bubonen . . . . .	407	—
Butter, Beschwerden nach, s. nach Fettem	—	200
Catarrh, s. Schnupfen . . . . .	290	55
oder Luftröhrenkatarrh . . . . .	298	55
Chamillenmissbrauch, nach (Coff. Puls.) . . . . .	—	184
Charakteristische Symptome . . . . .	1	—
Cholera . . . . .	229	184
Coxitis (Freiwilliges Hinken) . . . . .	615	159
Croup . . . . .	292	75
Darmentzündung, akute . . . . .	218	51
chronische . . . . .	224	—
Darmschwindsucht . . . . .	463	—
Deformirende Gelenkentzündung . . . . .	438	—
Delirien . . . . .	—	2
Diabetes, s. Zuckerharnruhr . . . . .	260	—
Diarrhoe, s. Darmkatarrh . . . . .	224	57
Diät, homöopathische . . . . .	XXX	—
Diphtherie, s. brandige Bräune . . . . .	296	34
Doppelte Glieder, s. Englische Krankheit	421	195
Doppeltsehen . . . . .	—	13
Drüsenleiden . . . . .	426	184
Durchfall . . . . .	224	97
Durchhegen, s. Wundheit der Haut . . . . .	—	174
Durchnässung . . . . .	—	199
Dysenterie, s. Ruhr . . . . .	227	98
Eierstocksentzündung . . . . .	—	125
Eierstockswassersucht . . . . .	483	125
Eifersucht . . . . .	122	5
Eingeweidebrüche . . . . .	248	—
Einklemmung des Bruches . . . . .	251	—
Eis, Beschwerden nach, s. nach Kaltem . . . . .	—	201
Eisenmittel, Nachtheile davon . . . . .	—	197
Eitrige Ausschläge, s. Pustulöse Ausschläge	503	168
Eiterbeule, bösartige (Miltzbrand) . . . . .	512	—
Eiweisssharnen . . . . .	260	—
Elephantiasis . . . . .	504	—
Engbrüstigkeit (Asthma) . . . . .	322	61
Englische Krankheit . . . . .	421	195
Entwöhnen des Kindes . . . . .	568	184
Entzündung der Augen . . . . .	170	16
— der Augenlider . . . . .	178	18
— der Baueingeweide . . . . .	218	51
— der Bindehaut . . . . .	170	16
— des Brustfells . . . . .	320	—
— der Blase . . . . .	253	113
— der Brüste der Frauen . . . . .	587	87
— der Brustwarzen . . . . .	566	88
— der Eierstöcke . . . . .	483	125

En  
Epil  
Epid  
Erbr  
Erec  
Erhi  
Erkä  
Essig  
Fahr  
Falle  
Falls  
Falsc  
Faul  
Fehl  
Feigw  
Fett,  
Fettig  
Fetts  
Feuer  
Fieber  
Filzlä  
Finger  
Finner  
Fischg

Repert.		Text.	Repert.
—	Entzündung des Gaumens . . . . .	—	34
200	— der Gebärmutter . . . . . 274 u.	592	125
55	— des Gehirns . . . . .	130	8
184	— des Halses . . . . .	201	78
—	— des Herzens . . . . .	330	89
184	— der Hoden . . . . .	—	117
159	— des Knochens, u. Knochenhaut	429	—
75	— der Leber . . . . .	244	49
51	— der Luftröhre . . . . .	298	76
—	— der Lunge . . . . .	313	83
—	— des Magens . . . . .	203	47
—	— der Milz . . . . .	—	49
—	— der Mundhöhle . . . . .	—	33
57	— der Nase . . . . .	190	23
—	— der Nieren . . . . .	258	114
—	— der Ohren . . . . .	—	20
34	— der Ohrspeicheldrüse, s. Ohr-		
195	drüsenbräune . . . . .	189	20
13	— des Rückenmarks u. s. Häute	144	—
184	— der Zunge . . . . .	—	37
97	Epilepsie . . . . .	152	192
174	Epidemische Hirnhautentzündung (Genick-		
199	krampf) . . . . .	145	—
98	Erbrechen . . . . .	—	44
125	Erectionen, s. bei Ruthestefheit . . . . .	—	121
125	Erhitzung, Beschwerden nach . . . . .	—	184
5	Erkältung, s. Verkältlichkeit . . . . .	—	198
—	Essig, Nachtheile vom Missbrauch . . . . .	—	200
—	Fahren, Beschwerden davon . . . . .	489	200
201	Fallen der Kinder . . . . .	615	—
197	Fallsucht, s. Epilepsie . . . . .	152	192
168	Falsche Pocken, s. Windpocken . . . . .	395	165
—	Falsche Wehen . . . . .	535	—
—	Faulfieber, s. Unterleibstypus . . . . .	337	185
61	Fehlgeburt . . . . .	280	126
195	Feigwarzen, breite . . . . .	401	119
184	— spitze . . . . .	411	119
16	Fett, Nachtheile davon . . . . .	—	200
18	— ist zuwider . . . . .	—	40
51	Fettgift . . . . .	—	197
16	Fettsucht . . . . .	—	185
—	Feuermal, s. Muttermal . . . . .	519	31
113	Fieber, siehe Entzündungs-, Katarrhal-,		
87	Wechselfieber . . . . .	—	—
88	Filzläuse . . . . .	412	—
125	Fingergeschwür . . . . .	513	—
—	Finnenausschlag . . . . .	501	165
—	Fischgift . . . . .	—	197

	Text.	Repert.
Fischschuppenkrankheit (Ichthyosis) . . .	504	—
Fistelgeschwüre . . . . .	—	170
Flechtenausschläge . . . . .	497	168
Flecktyphus . . . . .	334	—
Fleisch, Beschwerden davon . . . . .	—	200
— widersteht . . . . .	—	40
Flussfieber, s. katarrhalisches Fieber . . .	292	185
Flockenlesen . . . . .	—	189
Fothergillscher Schmerz . . . . .	165	27
Freiwilliges Hinken . . . . .	615	159
Fressblasen . . . . .	—	165
Fressende Ausschläge . . . . .	—	165
Fressende Flechte (Lupus) . . . . .	506	23
Fressende Geschwüre . . . . .	—	169
Freude, Nachtheile von übermässiger . . .	122	189
Frieren, s. Wechselfieber . . . . .	354	—
Friesel . . . . .	—	165
Fröschleingeschwulst, s. Frosch (Ranula)	—	38
Frost und Kälte, s. Wechselfieber . . .	354	—
Frostschäden . . . . .	520	(162 169)
Früchte, Obst, s. Verschlimmerung . . .	—	201
— Verlangen danach . . . . .	—	41
Frühgeburt, s. Fehlgeburt . . . . .	280	126
Frühjahrsbeschwerden, s. Verschlimmerung	—	200
Furcht, Nachtheile davon . . . . .	121	189
Fusschweiss . . . . .	—	158
Gähnen . . . . .	—	7
Gallenfieber . . . . .	333	185
Gallensteine . . . . .	248	—
Gastrisches Fieber, s. akuter Magenkatarrh	203	185
Gaumenentzündung . . . . .	—	34
Gebärmutterblutung . . . . .	281	124
Gebärmutterentzündung . . . . . 274 u.	592	125
Gebärmutterkrämpfe . . . . .	—	125
Gebärmutterkatarrh (Weissfluss) . . . . .	274	135
Gebärmutterkrebs . . . . .	284	125
Gebärmuttervorfall . . . . .	287	125
Gedächtniss, in Bezug auf das . . . . .	125	4
Gedächtnisschwäche . . . . .	125	4
Gefrais, Gichtern, Zuckungen . . . . .	608	—
Gehirnentzündung . . . . .	130	8
Gehirnerschütterung . . . . .	—	8
Gehirnwassersucht . . . . .	469	8
Geilheit . . . . .	—	120
Geistesschwäche . . . . .	124	4
Geisteskrankheiten . . . . .	118	3
Gekrösdrüsenschwindsucht . . . . .	464	—

Haupt-Register.

213

Repert.		Text.	Repert.
—	Gelbes Fieber . . . . .	351	185
170	Gelbsucht der Neugeborenen . . . . .	602	189
168	Gelenkentzündung . . . . .	433	—
—	Gelenkrheumatismus, akuter . . . . .	433	—
200	— — chronischer . . . . .	437	—
40	Gemüse, Verschlimmerung davon . . . . .	—	210
185	— Abneigung dagegen . . . . .	—	40
189	Gemüthsbewegungen . . . . .	121	4
27	Gemüthsleiden . . . . .	118	6
159	Gemüthszustände . . . . .	118	—
165	Genickkrampf, siehe: Epidemische Hirn-		
165	hautentzündung . . . . .	145	—
23	Genüsse, Abneigung gegen gewisse . . . . .	—	40
169	Genüsse, Verlangen nach besonderen . . . . .	—	40
189	Gerstenkorn . . . . .	178	18
—	Geruch aus dem Munde . . . . .	—	33
165	Geruchsmangel . . . . .	192	24
38	Geruchsüberreizung . . . . .	192	23
—	Geschlechtstheile, männliche . . . . .	—	115
162	— weibliche . . . . .	—	123
169	Geschlechtstrieb, männlicher . . . . .	—	120
201	— weiblicher . . . . .	—	126
41	Geschmacksverlust . . . . .	—	42
126	Geschmack, verschiedenartig . . . . .	—	41
200	Geschwulst . . . . .	—	171
189	Geschwüre . . . . .	508	—
158	Gesichtsausschläge . . . . .	—	25
7	Gesichtsfarbe . . . . .	—	24
185	Gesichtsschmerz . . . . .	165	27
—	Gesichtsschwäche, s. Augenschwäche . . . . .	179	14
185	Gesichtstäuschungen . . . . .	—	14
34	Gespensterfurcht, s. Furcht . . . . .	—	1
124	Getränke, Nachtheile davon . . . . .	—	201
125	— Verlangen auf besondere . . . . .	—	40
125	— Widerwillen dagegen . . . . .	—	40
135	Gewitter, Verschlimmerung nach . . . . .	—	201
125	Gicht, Wahre (Podagra) . . . . .	439	189
125	Gichtern, Zuckungen der Kinder . . . . .	608	—
4	Gichtische Fussgeschwulst . . . . .	—	158
4	— Handgeschwulst . . . . .	442	148
—	— Kniegeschwulst . . . . .	—	161
8	Gichtknoten . . . . .	443	—
8	Gifte, s. Vergiftungen . . . . .	—	197
8	Gliederreissen, s. Gelenkrheumatismus . . . . .	433	—
120	Gliedschwamm . . . . .	468	166
4	Goldne Ader, Hämorrhoiden . . . . .	239	102
3	Gonorrhoea, s. Tripper . . . . .	408	115
—	Gram, böse Folgen davon . . . . .	121	5

	Text.	Repert.
Grind (bei nässender Flechte) . . . . .	498	168
Grind im Gesichte, s. Gesichtsausschläge .	498	25
— auf dem Kopfe, Kopfgrind . . . . .	498	12
Grippe . . . . .	305	—
Grünspanvergiftung, s. Kupfer . . . . .	—	197
Gürtelrose (Zona) . . . . .	495	166
Haarausfallen . . . . .	—	12
Halbseitige Beschwerden, s. Schmerzanfälle	—	189
Halbsehen . . . . .	—	13
Halsbräune, s. häutige Bräune . . . . .	292	75
Halsentzündung . . . . .	201	78
Halsweh, s. Halsentzündung . . . . .	201	78
Hämorrhoiden . . . . .	239	102
Handgicht, s. Chiragra . . . . .	442	148
Händeschweiss . . . . .	—	149
Hängebauch, s. Fettsucht . . . . .	—	185
Harnabsonderung, s. Harnausleerung . . .	—	108
Harnbeschwerden, s. begleit. Beschwerden	—	111
Harnblasenleiden . . . . .	253	113
Harnfistel . . . . .	—	170
Harnfluss, s. Harnbeschwerden . . . . .	—	109
Harnröhrenblutung . . . . .	—	113
Harnröhrentzündung . . . . .	—	114
Harnröhrentripper . . . . .	408	115
Harnröhrenverengerung (Stricturen). . . .	412	114
Harnruhr, s. Zuckerharnruhr . . . . .	260	—
Harnstrenge, s. Blasenentzündung . . . .	254	111
Harnverhaltung, s. Blasenlähmung . . . .	257	111
Hartleibigkeit, s. Stuhlverstopfung . . . .	590	99
Hautabschuppung (Schuppenflechte). . . .	499	163
Hautaufspringen . . . . .	—	164
Hautausschläge, s. Ausschläge . . . . .	497	164
Hautfarbe . . . . .	—	167
Häutige Bräune . . . . .	292	75
Hautjucken . . . . .	501	172
Hautkrankheiten . . . . .	492	164
Hautverdickung, s. Elephantiasis . . . . .	504	173
Hautwassersucht . . . . .	485	173
Hautwundheit . . . . .	601	174
Heimweh . . . . .	122	5
Heiserkeit, s. Kehlkopfkatarrh . . . . .	292	75
Heiss hunger . . . . .	—	39
Hektisches Fieber, s. Zehrfieber . . . . .	456	186
Hellsehen, s. Somnambulismus . . . . .	—	6
Herbstbeschwerden, s. Umstände . . . . .	—	201
Herzentzündung . . . . .	330	88
Herzklopfen . . . . .	—	89
Herzkrankheiten . . . . .	330	88

Haupt-Register.

215

Repert.		Text.	Repert.
168	Heufieber (Sabad) . . . . .	92	—
25	Hexenschuss, s. Muskelrheumatismus . . . . .	444	—
12	Hinken, freiwilliges, s. Hüftgicht . . . . .	615	159
—	Hitze (Aconit) . . . . .	1	186
197	Hitzige Gehirnhöhlenwassersucht, s. Tuberkulöse Hirnhautentzündung . . . . .	138	8
166	—	249	—
12	Hodenbrüche, s. Leistenbruch . . . . .	411	117
189	Hodentzündung . . . . .	411	117
13	Hodengeschwulst . . . . .	487	118
75	Hodensacksgeschwulst, s. H.-wassersucht . . . . .	487	118
78	Hodensackswassersucht . . . . .	—	118
102	Hodenschmerzen . . . . .	—	197
148	Honig, Nachtheile von giftigem . . . . .	505	173
149	Hornartige Auswüchse (Warzen) . . . . .	185	—
185	Hornhautleiden . . . . .	615	159
108	Hüftgicht, s. Hüftweh . . . . .	—	157
111	Hühneraugen . . . . .	292	75
113	Hühnerhusten, s. häutige Bräune . . . . .	396	190
170	Hundswuth . . . . .	—	39
109	Hunger . . . . .	—	—
113	Husten . . . . .	487	118
114	Hydrocele s. Wasserbruch . . . . .	396	190
115	Hydrophobie, s. Hundswuth . . . . .	—	6
114	Hypochondrie . . . . .	—	190
—	Hysterie . . . . .	608	193
111	Jammer der Kinder (Krämpfe) . . . . .	124	3
111	Ideen, fixe . . . . .	—	121
99	Impotenz . . . . .	305	—
163	Influenza, s. Grippe . . . . .	8	174
164	Insektenstiche (Apis) . . . . .	501	—
164	Juckflechte (Prurigo) . . . . .	574	201
167	Kaffee, Schädlichkeit des Bohnen-	—	12
75	Kahlköpfigkeit . . . . .	—	202
172	Kälte, Verschlimmerung in der . . . . .	354	—
164	Kalte Fieber, s. Wechselfieber . . . . .	—	171
173	Kalte Geschwülste, s. Geschwülste . . . . .	207	201
173	Kalte Getränke, Nachtheile davon . . . . .	—	184
174	Kalte Luft, s. Erkältung . . . . .	594	—
5	Kalte Rückenwaschung . . . . . 425 u.	—	197
75	Kamillen, Nachtheile davon . . . . .	512	—
39	Karbunkel . . . . .	—	190
186	Kampher, Nachtheile vom Missbrauch . . . . .	—	197
6	Käsegift, s. Fettgift . . . . .	159	192
201	Katalepsie, s. Starrsucht . . . . .	290	55
88	Katarrh, s. Schnupfen . . . . .	298	55
89	— oder Luftröhrenkatarrh . . . . .	292	185
88	Katarrhhalfeber, s. Schnupfenfieber . . . . .	292	75
	Kehlkopfentzündung . . . . .		



## Haupt-Register.

217

Repert.		Text.	Repert.
76	Lachkrämpfe . . . . .	165	193
66	Lähmungen . . . . .	—	194
95	Langsichtigkeit . . . . .	—	14
185	Laufen . . . . .	—	194
190	Laufenlernen, schwieriges, der Kinder . . . . .	—	194
66	Läusesucht (Sabad) . . . . .	92	172
155	Leberabscesse . . . . .	248	—
168	Leberentzündung . . . . .	244	49
161	Leberflecke . . . . .	—	168
161	Leberleiden . . . . .	244	49
161	Leberschwindsucht . . . . .	463	—
—	Leberverhärtung, s. Leberentzündung . . . . .	244	—
139	Leibweh, s. Kolik . . . . .	226	50
—	Leichdörner, s. Hühneraugen . . . . .	—	157
152	Leistenbrüche . . . . .	249	—
190	Lendenweh: Bry., Rhus., Nux v., Puls., Sulph. *) . . . . .	—	—
139	Lichtscheu . . . . .	—	14
141	Liebe, unglückliche . . . . .	121	5
142	Lippenausschläge . . . . .	—	29
190	Lippengeschwulst . . . . .	—	30
—	Lippengeschwulst . . . . .	—	29
148	Lippenkrebs . . . . .	452	30
152	Lochien, s. Wochenfluss . . . . .	572	194
51	Luftröhrenentzündung, akute . . . . .	299	65
12	chronische . . . . .	301	—
8	Luftröhrenkatarrh (Husten) . . . . .	298	76
8	Luftröhrenschwindsucht, s. Lungenschwds. . . . .	454	77
9	Lungenblutung . . . . .	466	—
12	Lungenentzündung . . . . .	313	82
166	Lungenschwindsucht . . . . .	454	—
9	Lupus, s. Fressende Flechte . . . . .	506	—
8	Lustseuche, s. Syphilis . . . . .	399	—
8	Madenwürmer . . . . .	612	100
—	Magenentzündung . . . . .	203	47
164	Magenkatarrh . . . . .	203	—
—	Magenkrampf . . . . .	211	47
66	Magenkrebs . . . . .	216	47
5	Magenschmerzen, s. Magenkrampf . . . . .	211	47
166	Magenschwäche . . . . .	211	47
—	Magenschwindsucht . . . . .	462	—
96	Magenverderbniss, s. Magenüberladung . . . . .	206	—
194	Magenverhärtung, s. Magenkrebs . . . . .	216	—
79	Mangelnder Geruch . . . . .	192	24
5	Markschwamm, s. schwammige Auswüchse . . . . .	468	—
197	Masern . . . . .	377	166
165	Mastdarmlutungen, s. Hämorrhoiden . . . . .	239	101
62	Mastdarmfistel . . . . .	242	103

\*) Siehe charakteristische Symptome.

	Text.	Repert.
Mastdarmkrebs . . . . .	243	—
Masdarmvorfall . . . . .	243	104
Melancholie, s. Schwermuth . . . . .	—	6
Menschenpocken, s. Blattern . . . . .	389	165
Menstruation, s. Regelstörungen . . . . .	262	—
Mercur, s. Vergiftung mit Quecksilber . . . . .	—	198
Migräne, s. halbseitiges Kopfweh . . . . .	112	11
Milch, Beschwerden davon . . . . .	589	201
— Widerwillen dagegen . . . . .	—	40
Milchfieber . . . . .	573	185
Milchversetzung . . . . .	589	—
Milchschorf . . . . .	—	—
Millar'sches Asthma, s. Stimmritzenkrampf . . . . .	498 u.	602 166
Milzentzündung . . . . .	328	—
Mitesser, s. Finnausschlag . . . . .	—	49
Mitesser, s. Finnausschlag . . . . .	501	166
Monatliches, s. Regelstörungen . . . . .	262	128
Mondwechsel . . . . .	—	203
Mundblutung . . . . .	—	33
Mundfäule, s. Skorbut . . . . .	431	33
Mundgestank . . . . .	—	33
Mundkrebs, s. Lippenkrebs . . . . .	452	—
Muskelhüpfen oder Zucken . . . . .	—	194
Muskelrheumatismus . . . . .	443	195
Mutterblutungen . . . . .	281	124
Mutterkrämpfe . . . . .	—	125
Mutterkrebs . . . . .	284	125
Muttermal, s. Feuermal . . . . .	519	—
Mutterpolypen . . . . .	—	125
Muttervorfall . . . . .	287	125
Mutterwuth, s. Geschlechtstrieb aufgeregt bis zur Wuth (Platina) . . . . .	83 u.	127 127
Nabelbruch . . . . .	249 u.	603 —
Nachgeburt . . . . .	550	—
Nachtblindheit . . . . .	—	14
Nachtripper . . . . .	411	—
Nachtwachen, Verschlimmerung von . . . . .	—	203
Nachtwandeln, s. Somnambulismus . . . . .	—	6
Nachwehen . . . . .	586	127
Nageleinwachsen, s. Nagelkrankheiten . . . . .	—	146
Nagelgeschwüre, s. ebendasselbst . . . . .	—	146
Nagelkrankheiten . . . . .	—	146
Naschhaftigkeit, s. Verlangen n. Leckereien . . . . .	—	41
Nasenausflüsse . . . . .	—	55
Nasenausschläge . . . . .	190	22
Nasenbluten . . . . .	193	22
Naseneiterung . . . . .	190	23
Nasentzündung . . . . .	—	23
Nasengeschwulst . . . . .	190	23

## Haupt-Register.

219

Repert.		Text.	Repert.
—	Nasenkrebs, s. Fressende Flechte . . . .	506	—
104	Nasenpolyp . . . . .	191	23
6	Nässende Flechte (Eczema) . . . . .	497	—
165	Nasswerden, s. Verschlimmerung durch Nässe . . . . .	—	203
—	Neidnägel . . . . .	—	147
198	Nervenfieber s. Unterleibstypus . . . . .	337	185
11	Nervenkopfweh, s. Migräne . . . . .	112	10
201	Nervenschlag, s. Schlagfluss . . . . .	105	196
40	Nervenschwäche . . . . .	—	194
185	Nesselfriesel . . . . .	—	165
—	Niederkunft, s. Entbindung . . . . .	538	—
166	Nierenentzündung . . . . .	258	114
—	Nierenschwindsucht . . . . .	465	—
49	Nierensteine, s. Steinbeschwerden . . . . .	—	113
166	Nierengries . . . . .	—	114
128	Niesen . . . . .	192	56
203	Obst, Nachtheile davon . . . . .	—	201
33	Onanie . . . . .	413	195
33	Ohnmacht . . . . .	—	195
—	Ohrenausfluss . . . . .	—	20
194	Ohrenausschlag . . . . .	—	20
195	Ohrendrüsenbräune . . . . .	189	20
124	Ohrenreissen . . . . .	—	20
125	Ohrensausen . . . . .	188	22
125	Ohrenschmalz . . . . .	—	20
—	Opium, Vergiftung mit . . . . .	—	195
125	Panaritum, s. Fingergeschwür . . . . .	513	—
125	Periode, weibliche, s. Regelstörungen . . . . .	262	128
—	Pflanzengifte, s. Vergiftungen . . . . .	—	197
127	Phagedänische Flechten (umsichfressende) Phosphor, Nachtheile davon . . . . .	—	168
—	Pilze, Vergiftung durch . . . . .	—	195
14	Pleuritis, s. Brustfellentzündung . . . . .	—	198
—	Pocken, s. Blattern . . . . .	320	—
—	Podagra, s. Wahre Gicht . . . . .	389	165
203	Pollutionen, s. Samenergiessung . . . . .	439	158
6	Polypen . . . . .	—	122
127	Primäre Syphilis (harter Schanker) . . . . .	—	167
146	Pupillen verengert . . . . .	400	—
146	— erweitert . . . . .	—	17
146	Pustulöse Ausschläge (Impetigo, Ekthyma) . . . . .	—	17
41	Quaddeln (Nesselausschlag) . . . . .	503	168
55	Quecksilbervergiftung . . . . .	—	172
22	Quetschungen . . . . .	—	198
22	Rachenbräune (Diphtherie) . . . . .	513	172
23	Rachenentzündung, s. Halsentzündung . . . . .	296	34
23	Regelstörungen . . . . .	201	78
23		262	128

	Text.	Repert.
Regelmangel . . . . .	264	128
Reissen in den Gliedern, s. Muskelrheumatis- mus . . . . .	443	—
Reizbarkeit, krankhafte, s. Nervenschwäche	—	194
Rachitis, s. Englische Krankheit . . . . .	421	195
Rheumatisches Fieber, s. Schnupfenfieber	292	185
Rheumatismus, s. Muskelrheumatismus . . . . .	443	195
Ringflechte, s. Flechtenausschläge . . . . .	497	168
Rippenfellentzündung . . . . .	320	—
Rose . . . . .	492	166
Rötheln . . . . .	380	166
Rothlauf, s. Rose . . . . .	492	166
Rückendarre, s. Rückenmarkschwindsucht	148	—
Rückenmarksentzündung . . . . .	144	—
Rückenwaschung, kalte . . . . . 425 u.	594	—
Ruhr . . . . .	227	98
Rückgratsverkrümmung . . . . .	425	95
Säfteverlust, Nachteile davon (China)	29	195
Salzige Speisen, Beschwerden davon . . . . .	—	201
Salzfluss, s. Nässende Flechte . . . . .	497	—
Samenfluss . . . . .	—	122
Säuferbeschwerden (Trunksucht) . . . . .	489	196
Säuferwahnsinn, s. Säuferbeschwerden	—	196
Säugen der Kinder, s. Stillen der Kinder	554	—
Säuglingsbeschwerden, s. Kinderkrankheiten	600	—
Säuren, schädliche . . . . .	—	198
Saures, Nachteile davon . . . . .	—	201
Saures, Verlangen danach . . . . .	—	41
Sausen der Ohren . . . . .	188	22
Schafblattern, s. Windpocken . . . . .	395	166
Schafhusten, s. Keuchhusten . . . . .	306	—
Schamflechten, s. Vorhaut und Flechten	—	116
Schanker (weicher) . . . . .	405	116
Scharlachfieber . . . . .	381	166
Scheinpocken, s. Windpocken . . . . .	395	166
Scheintod, s. Starrsucht . . . . .	159	196
Schenkelgeschwulst, weisse . . . . .	593	152
Schielen . . . . .	177	14
Schlaf . . . . .	—	174
Schlaflosigkeit . . . . .	—	176
Schläfrigkeit . . . . .	—	177
Schlafsucht . . . . .	—	177
Schlagfluss . . . . .	105	196
Schleichendes Fieber, s. Zehrfieber . . . . .	—	185
Schleimhautkrankheiten . . . . .	—	196
Schleimfieber . . . . .	—	185
Schleimansammlung . . . . .	—	76
Schleimrahksen . . . . .	—	76

Haupt-Register.

221

epert.  
128  
—  
194  
195  
185  
195  
168  
—  
166  
166  
166  
—  
—  
98  
95  
195  
201  
—  
122  
196  
196  
—  
—  
198  
201  
41  
22  
166  
—  
116  
116  
166  
166  
196  
152  
14  
174  
176  
177  
177  
196  
185  
196  
185  
76  
76

	Text.	Repert.
Schleimschwindsucht . . . . .	451	—
Schlingbeschwerden . . . . .	—	35
Schluckauf, s Schlucksen . . . . .	604	—
Schnupfen . . . . .	290	55
Schnupfenfieber . . . . .	292	57
Schorfige Flechte . . . . .	—	168
Schreck . . . . .	123	5
Schreibekrampf . . . . .	162	—
Schreien der Kinder . . . . .	605	—
Schuppenflechte (Psoriasis) . . . . .	499	168
Schwäche . . . . .	—	196
Schwamm. Auswüchse, s. Blut- u. Markschw.	468	166
Schwämmchen im Munde (Soor) . . . . .	606	34
Schwangerschaft, Vorsicht bei der . . . . .	521	—
— Diät . . . . .		
— Anzug . . . . .		
— Die Brustwarzen . . . . .		
— Die äusseren Geschlechtstheile . . . . .		
— Stuhlausleerung und Uriniren . . . . .		
— Zeichen der Schwangerschaft . . . . .		
— Krankhafte Erscheinungen während der Schwangerschaft, und Mittel dagegen.		
1. Ekel, Übelkeit und Erbrechen.		
2. Zahnschmerzen. 3. Sodbrennen.		
4. Speichelfluss. 5. Stuhlverstopfung.		
6. Blähungsbeschwerden. 7. Bewegungen des Kindes zu häufig. 8. Krampf der Wehadern. 9. Schwäche. 10. Harnverhaltung u. Blasenkrampf. 11. Weissfluss. 12. Blutabgang. 13. Brüche und Vorfälle. 14. Leib- u. Kreuzschmerzen	534	—
Schwangerschaftsbeschwerden . . . . .	530	—
Schwarze Blattern, s. Blattern . . . . .	392	165
Schwarzer Staar . . . . .	181	—
Schwarzes Erbrechen . . . . .	—	45
Schwefel, Nachtheile vom Missbrauch des Schweiss . . . . .	—	198
Schweisslöcher, schwarze . . . . .	—	188
Schweissunterdrückung . . . . .	—	173
Schwerhörigkeit . . . . .	—	196
Schwindel . . . . .	187	22
	107	16
		12
Schwindsucht, s. Lungenschwindsucht . . . . .	454	—
Secundäre Syphilis . . . . .	400	—
Seekrankheit . . . . .	489	196
Seelenstörungen, s. Gemüthskrankheiten . . . . .	118	3
Seitenstechen . . . . .	320	89
Selbstbefleckung, s. Onanie . . . . .	413	195

bis

Die von A. H. H. H. H. H.

	Text.	Repert.
Selbstmordsucht (Nux u. Aurum) 78 u.	128	6
Selbstschwächung . . . . .	413	195
Skirrhus, Krebs . . . . .	449	—
Skorbut . . . . .	431	33
Skropheln . . . . .	415	—
Smegma . . . . .	—	116
Sodbrennen (Pulsatilla) . . . . .	213	43
Sommerbeschwerden . . . . .	—	204
Sommersprossen . . . . .	—	173
Somnambulismus . . . . .	—	6
Sonnenstich . . . . .	117	—
Speckgeschwulst . . . . .	—	173
Speichelfluss . . . . .	—	36
Speisen, Verlangen auf gewisse . . . . .	—	4
Speiseröhrentzündung, siehe Magenentzündung . . . . .	203	—
Spitzpocken, s. Windpocken . . . . .	395	—
Spulwürmer . . . . .	612	100
St. Veitstanz . . . . .	157	193
Staar, grauer . . . . .	183	15
— grüner . . . . .	185	15
— schwarzer . . . . .	181	15
Staphyloom . . . . .	186	—
Starrkrampf . . . . .	160	197
Starrsucht . . . . .	159	192
Stechapfelvergiftung . . . . .	—	198
Steckfluss, s. Erstickungshusten . . . . .	—	65
Steinbeschwerden . . . . .	—	113
Stichhusten, s. Keuchhusten . . . . .	306	66
Stillen der Kinder . . . . .	554	—
Stimmlosigkeit . . . . .	292	39
		76
Stimnritzenkrampf (Millar'scher Asthma) . . . . .	328	57
Stockschnupfen, s. Schnupfen . . . . .	290	—
Stoss, böse Folgen davon, s. Verletzungen . . . . .	513	—
Stottern (Stammeln) . . . . .	616	39
Stricturen in der Harnröhre . . . . .	412	114
Stuhlverstopfung . . . . .	—	99
Stummheit . . . . .	—	39
Stumpfsinn . . . . .	—	4
Süßes, Verlangen danach, s. Verlangen nach Leckereien . . . . .	—	41
Syphilis . . . . .	399	—
Tabaksmißbrauch . . . . .	—	197
Tageszeiten, Verschlimmerung zu den . . . . .	—	203
Taubheit . . . . .	187	22
Thierische Gifte, s. Vergiftungen . . . . .	—	197
Thränen . . . . .	—	17

Thrä  
Tic  
Tolle  
Tollv  
Träg  
Träu  
Trau  
Trief  
Tripp  
Tripp  
Tripp  
Tripp  
Troc  
Trun  
Typh  
Übell  
Übell  
Über  
Über  
Über  
Über  
Unru  
Unfru  
Unzü  
Unter  
Unter  
Unter  
Urin.  
Veitst  
Vener  
Verbr  
Verde  
Verdr  
Verge  
Vergif  
Verhe  
Verhä  
Verhä  
Verim  
Verkä  
Verkr  
Verlet  
Verren  
Versta  
Versta  
Versta  
Versta

	Text.	Reper.
Thränenfistel . . . . .	179	19
Tic douloureux, s. Gesichtsschmerz . . . . .	165	27
Toller Hund, Biss desselben, s. Hundswuth . . . . .	396	190
Tollwuth . . . . .	396	3
Trägheit . . . . .	—	197
Träume . . . . .	—	177
Traurigkeit . . . . .	124	1
Triefauge . . . . .	177	19
Tripper . . . . .	408	115
Trippergicht, s. Tripperrheumatismus . . . . .	411	—
Tripperrheumatismus . . . . .	411	—
Trockenheit innerer Theile . . . . .	—	197
Trunksucht . . . . .	489	—
Typhus, s. Unterleibstypus, Nervenfieber . . . . .	337	185
Übelkeit im Allgemeinen . . . . .	—	45
Übelkeit beim Fahren, s. Seekrankheit . . . . .	489	—
Überanstrengung (Rhus) . . . . .	91	—
Überladung des Magens . . . . .	206	—
Überbeine (Calc. cb., Sil.) . . . . .	—	150
Überempfindlichkeit der Geruchsnerve . . . . .	192	23
Überempfindlichkeit, körperliche, siehe Reizbarkeit . . . . .	—	195
Unruhe . . . . .	—	197
Unfruchtbarkeit . . . . .	278	—
Unzüchtigkeit . . . . .	—	3
Unterleibsentzündung, s. Darmentzündung . . . . .	218	51
Unterleibskrämpfe, s. Kolik . . . . .	226	52
Unterleibstypus, (Nervenfieber) . . . . .	337	185
Urin, s. Harn . . . . .	—	105
Veitstanz . . . . .	157	193
Venerische Krankheiten, s. Syphilis . . . . .	399	—
Verbrennungen . . . . .	517	197
Verdorbener Magen . . . . .	206	—
Verdiesslichkeit . . . . .	—	1
Vergehen der Milch, s. Milchversetzung . . . . .	589	—
Vergiftungen . . . . .	—	197
Verheben . . . . .	—	198
Verhärtungen . . . . .	—	198
Verhärtung der Gebärmutter . . . . .	284	125
Verirrung des Appetits . . . . .	—	40
Verkältlichkeit . . . . .	—	198
Verkrümmung des Rückgrats . . . . .	425	95
Verletzungen, s. Wunden und Verbrennungen . . . . .	513	173
Verrenkungen . . . . .	—	198
Verstandesmängel, s. bei Gedächtnisschw. . . . .	—	4
Verstandesverwirrung, s. Gedankenschw. . . . .	—	3
Verstärkungen . . . . .	513	—
Verstand, in Bezug auf den . . . . .	124	2



## Haupt-Register.

225

xt.	Report.		Text.	Report.
	99	Wochenbett. Erste Ruhe der Wöchnerin	553	—
87	125	— Wann wird das Kind zuerst an die		
87	124	Brust gelegt?	554	—
—	119	— Ein Kind darf nie Nachts die Brust		
—	119	bekommen . . . . .	556	—
32	155	— Jede gesunde Mutter muss ihr Kind		
—	4	selbst stillen . . . . .	558	—
05	173	— Über die Amme . . . . .	561	—
—	199	— Womit wird ein Kind aufgezogen? . . . . .	562	—
87	118	— Wie lange soll eine Mutter stillen? . . . . .	565	—
88	8	— Wundwerden der Brustwarzen . . . . .	566	—
89		— Eine Mutter muss im Liegen stillen . . . . .	568	—
93	173	— Das Entwöhnen des Kindes . . . . .	568	—
95	166	— Wann bekommt ein Kind zuerst feste		
96	190	Speisen? . . . . .	569	—
98	—	— Erste Diät der Wöchnerin . . . . .	570	—
—	201	— Wochenfluss oder Lochien . . . . .	572	—
94	—	— Das Milchfieber . . . . .	573	—
91	164	— Schädlichkeit des Bohnenkaffees . . . . .	574	—
98	12	— Schädlichkeit des Wiegens . . . . .	581	—
—	201	Wochenbettkrankheiten und hom. Mittel	584	206
—	205	dagegen. 1. Einriß. 2. Fieber, Blut-		
95	—	wallung, trockene Hitze, Unruhe.		
—	198	3. Nervöse Aufregung. 4. Übermäßige		
—	161	Schwäche. 5. Nachwehen. 6. Starker		
96	135	Blutverlust. 7. Wundwerden der Brust-		
—	174	warzen. 8. Entzündung, Verhärtung		
—	206	und Eiterung der Brüste. 9. Milch-		
—	205	mangel oder Überfluss etc. 10. Zurück-		
95	166	tritt der Milch, Milchversetzung. 11.		
94	—	Schmerzen im Innern der Brust und im		
95	—	Rücken. 12. Stuhlverstopfung. 13. Harn-		
96	—	verhaltung u. Blasenkrampf. 14. Wochen-		
98	—	friesel. 15. Gebärmutterentzündung.		
—	—	16. Krampf und Wehaderknoten . . . . .	593	—
—	—	Weisse Schenkelgeschwulst . . . . .	593	—
—	—	Pflege des Kindes . . . . .	593	—
—	—	— Kinderkrankheiten. 1. Augenentzündung	600	—
—	—	der Neugeborenen. 2. Wundsein der		
—	—	Kinder. 3. Milchschorf. 4. Kinder-		
—	—	ausschläge, Grinde. 5. Gelbsucht.		
—	—	6. Blausucht. 7. Wenn Kinder die		
—	—	Brust nicht nehmen wollen. 8. Zunge		
—	—	angewachsen. 9. Nabelbruch. 10. Ge-		
—	—	schwulst am Kopfe. 11. Anschwellung		
—	—	der Brüstchen. 12. Schluchzen oder		
—	—	Schluckauf. 13. Stockschnupfen. 14.		
—	—	Stuhlverstopfung. 15. Das Schreien der		


	Text.	Repert.
Kinder. [16. Schlaflosigkeit. 17. Harnverhaltung. 18. Schwämmchen im Munde. 19. Verfangen, Herzspann. 20. Stimmritzenkrampf (Millar'sches Asthma). 21. Häutige Bräune. 22. Durchfälle. 23. Gichtern, Krämpfe. 24. Das Zahnen der Kinder. 25. Eingeweidewürmer. 26. Abzehrung oder Dürrsucht. 27. Das Fallen der Kinder. 28. Das freiwillige Hinken. 29. Das Stottern. 30. Pockenimpfen. 31. Bett-nässen.		
	620	—
Wochenfluss . . . . .	572	—
Wochenfriesel . . . . .	591	—
Wunden . . . . .	513	173
Wundfieber . . . . .	515	186
Wundheit der Haut . . . . .	—	174
Wundliegen . . . . .	—	174
Wundsein kleiner Kinder . . . . .	601	—
Wurmbeschwerden . . . . .	613	100
Würmerbeseigen . . . . .	—	44
Wurstgift . . . . .	—	198
Wuth, s. Tollwuth . . . . .	396	4
Zahnen der Kinder . . . . .	609	32
Zahnfieber . . . . .	610	33
Zahnfistel . . . . .	—	32
Zahnfleischleiden . . . . .	—	32
Zahngeschwür, s. Zahnfleischleiden . . . . .	—	32
Zahnkrämpfe, s. Gichtern . . . . .	608	—
Zahnschmerzen . . . . .	194	—
Zehrfieber, s. Lungenschwindsucht . . . . .	454	186
Ziegenpeter, s. Ohrdrüsenbräune . . . . .	189	20
Zinnvergiftung . . . . .	—	198
Zittern der Hände . . . . .	—	149
— — Beine . . . . .	—	154
Zona, s. Gürtelrose . . . . .	495	166
Zorn . . . . .	—	5
Zoster, s. Gürtelrose . . . . .	495	166
Zuckerharnruhr . . . . .	260	—
Zuckungen der Kinder . . . . .	608	—
Zunge angewachsen . . . . .	603	—
Zungenentzündung . . . . .	—	37
Zungenkrebs . . . . .	453	—
Zungenlähmung . . . . .	—	38
Zugwind, s. Verschlimmerung . . . . .	—	206
Zwiewuchs, s. Englische Krankheit . . . . .	421	195

Report.

—  
—  
—  
173  
186  
174  
174  
—  
100  
44  
198  
4  
32  
33  
32  
32  
32  
—  
—  
186  
20  
198  
149  
154  
166  
5  
166  
—  
—  
37  
—  
38  
206  
195



The end of the book



Dr. Samuel Hahnemann  
geb. d. 10. April 1755, gest. d. 2. Juli 1843.

Carl Bruner's  
Homöopathische Officin

gegründet 1854.

Homöopathische Apotheke

Centrallieferungsgeschäft

sämmtlicher homöopathischer Essenzen

und  
homöopathischer Arzneipräparate,

Homöopathischer Dispensatorien

für  
Apotheker und Ärzte.

homöopathischer Haus-, Reise- und Krieg-Apotheken.

Verlag und Buchhandlung homöopathischer Werke.

Dresden.



Herr Samuel Hannemann

geb. am 10. April 1775, gest. d. 20. Febr. 1842.