


199x

Phil. M. S.



L. M. S.

UNIVERSITÄT

DUSSELDORF

1928

198

Dv 3182

D6C

SYNOPSIS MEDICA
SUPER
PHARMACOPOEIAM
AUGUSTANAM

PRO

Præcipuis humani Corporis Af-
fectibus Alphabetico Ordine, quantum
fieri potuit, accommodata; non solum Artis
Apollineæ Studiosis & Initiatis per quam utilis, ac
necessaria, verum etiam omnibus praxin Medi-
cam aggredientibus summè proficua; cui
accessit Magni Hippocratis
Coi

JUSJURANDUM.

Studio & Impensis

PHILIPPI JACOBI SCHENFELDER,
Frisingensis Philosophiæ & Saluberrimæ
Medicinæ Doctoris ac Physici Ingolsta-
diensis Ordinarij.

INGOLSTADII.

Typis, Joannis Philippi Zinck. Typog. Acad.
Anno M. DC. LXXVII.



REVERENDISSIMO, PRÆNOBILI
ET AMPLISSIMO DOMINO DOMINO

WOLFGANGO
SIGISMUNDO
à SANDICELL.

REVERENDISSIMI ET SERENISSIMI
PRINCIPIS AC EPISCOPI FRISIN-
GENSIS ET RATISBONENSIS &c.
CONSILIARIO ECCLESIASTICO,
Ejusdémque Cathedralis Ecclesiæ Canonico
& Thesaurario. &c.

*Domino ac Patrono suo
Gratioso.*



Antiquissimo jam usu re-
ceptum est, Rev.^{me} Præ-
nob; ac Amplissime Do-
mine Gratiose, ut quisquis ali-
quod opus typis mandare cogi-
tat,

★ 2

tat,

tat, de potenti priùs Patrono si-
bi prospiciat, sub cujus præsi-
dio ac Nomine tanquam sub
scuto securè prodeat in publi-
cum.

Mihi exiguum hoc opuscu-
lum in lucem edere meditati
non diu circumspiciendum fu-
it de Patrono : siquidem inter
reliquos TU longè eminebas,
nec poteras sine injuria ulli alte-
ri à me postponi. Omitto hoc
loco recensere diversos titulos,
quibus TIBI præcipuè obstrin-
gør. Nōsti optimè Rev^{mc} Præ-
nobilis, ac Amplissime Domi-
ne, quot & quanta in me im-
merentem contuleris beneficia.

Re-

Recolui illa hæcenus animò
constanter gratissimò : Nec ta-
men licuit per meam tenuita-
tem dare unquam aliquod spe-
cimen. Et quanquam ne qui-
dem modò aliquid mihi suppe-
tat tuis meritis condignum ,
quia tamen perspectam habeo
insignem animi tui modestiam
& prudentiam , quæ etiam exi-
gua & abjecta non dedignatur,
& potiùs suorum Clientum af-
fectum , quàm Censum solet æ-
stimare , idèd , postquam per a-
lias occupationes tantum spatij
nactus sum , ut ad commune
bonum , hunc libellum con-
scriberem , non vereor illum

* 3.

TI-

TIBI totum consecrare certa
ipe fretus , futurum ut probes ,
& acceptum habeas , si non ip-
sum munus , quod est tenue ,
saltem certè meum deferentis a-
nimum gratissimum , & tuis ob-
sequijs addictissimum. Quin-
imò etiam huic libello non pa-
rum ponderis ac pretij accedet ,
si illud , ut spero , lubens admi-
feris. Deus Ter Optimus Ma-
ximus Reverendissimam Præ-
Nobilem , ac Amplissimam D.
T. unà cum Nobilissima ac An-
tiquissima Tua Domo diutissi-
mè fervet incolumem , atque et-
iam majoribus identidem au-
geat Incrementis , Idque ad Dei
in-

inprimis Majorem Gloriam , to-
tius Patriæ Incrementum ac Or-
namentum , nec non tuorum
Clientum solatium , inter quos
ego quidem minimus , sed ta-
men fidelissimus , ac devotissi-
mus TIBI, constanter vivam &
moriar. Ingolstadij Idibus
Aprilis Anno 1677.

Rev.^{mz} Prænob. ac Ampl.^{mz}
D. T.

Obstrictissimus ac Devotissimus
Servus

Philippus Jacobus Schenfelder ,
Philosoph. & Medic. Doctor.



Ad Benevolūm Lectorem.

IN rebus humanis nil carius aut pretiosius est Vitâ, sine qua eripitur nobis reliquorum omnium Bonorum temporaneorum Usura, ut ad eam Vita sit totius felicitatis caduca Basis & Fundamentum. Quinimō eadem nobis necessaria est ad consequendum Bona illa perperua & aeterna. Hoc tantum Bonum tuetur Medicina, quæ omnibus Sapientibus in summo semper pretio fuit. Hinc est, quod Sacra Pagina monet, ac precipit, ut Medicum honoremus. Hac causa fuit, quæ me indixit, ut ad commune Bonum Colligerem ad imitationem & normam Dispensatorij Augustani diversa remedia ex varijs Authoribus in Dispensatorio signatis (quorum Nomina & Cognomina sequens Elenchus demonstrabit) pro precipuis

puis humani corporis affectibus, quæ unicuique in promptu essent. In eundem finem adhibui eam dispositionem, ac methodum Alphabeticam, ut pronum ac facile sit reperire singulas morborum species, eisdemque subjuncta opportuna remedia.

Caterùm illud monitum velim Benevolum Lectorem, me hoc qualiquali labore potissimum voluisse consulere Medicinæ Tyronibus & Candidatis, quibus, utpote adhuc in arte Medica minus versatis, non semper occurrunt morborum remedia, neque etiam semper suppetunt majora volumina, quæ possint pervolvere.

Quanquam etiam alijs poterit inservire hæc brevis Synopsis & variorum phar-macorum Officina, præsertim quando pluribus negotijs aut infirmorum multitudine occupati non habent spatium, ut ipsos Medicorum Principes uti Hippocratem, Galenum, Avicennam, aut alios Practicos magnos ut Petrum Forestum, Ludovicum Mercatum, Felicem Platerum, Danielelem Senertum &c. possint inspicere.

A 5 VI-

Ultimò tandem adhuc monitum volo
Benevolum Lectorem, hac ipsa remedia,
que in hoc libello continentur, præsertim
Cathartica & Narcotica non temerè aut pro-
miscuè, sed cum maxima cautela non & nisi
Medicorum consilio, atque habitatum ipsi-
us temperamenti, tum vehementia morbi,
ac reliquorum Symptomatum ratione esse ad-
hibenda in certâ dosi, pondere & mensura,
quod in omnibus universim remedijs est ob-
servandum. En habes amice Lector, hu-
jusce Libelli rationem, qui, si tibi arrise-
rit, efficiet fortassis, ut tuis commodis me
etiam deinceps impendam. Errata, que
subinde occurrent, benevolus condona Au-
thori properanti & alijs identidem
negotijs occupato.

Elenchus Authorum Præcipuo-
rum, quorum in Dispensatorio Au-
gustano mentio fit.

A.

Haly
Paulos

Abbas
Ægineta.

Geor-

Georgius Agricola
Aggrippa Rex
Julius Alexandrinus.
Alkindus
Donatus Antonius Altimarus
Jo. Guintherus Andernacus.
Andromachus Neronis
Medicus,
Antæus.
Petrus Apponensis.
Hieronym. Fabricius Aquapendens
Avicenna.
Azaravius.

B.

Marcus Banzerus.
Fabricius Barzonius
Joannes Beguinus
Aloysius Bellocartus.
Alexander Benedictus
Birckmannus.
Antonius Boxbarterus
Joan. Georgius Brenggerus.

C.

Guido de Cauliaco.
Tobias Cneulinus. Val-

Valerius	Cordus.
Marcus	Cornachinus.
	Coudenbergius.
Ioannes	Crato.
Osvvaldus	Crollius

D.

Joannes	Damascenus.
	Damocrates.
Emanuel	Didymus.
Pedacius	Dioscorides.
Rembertus	Dodonæus.
Tobias	Dorncreilius

F.

Benedictus	Faventinus.
Ioannes	Fernelius.
Alphonfus	Ferrius
Tobias	Fischerus,
Nicolaus	Florentinus.
	Florenzola.
Anutius	Foësius
Petrus	Forestus
Hieronymus	Fracastorius.
Leonardus	Fuchsius.

G.

Claudius	Galenus
Achilles	Piramander Gasserus

Gentilis Fulginatis.

Gereon.

Conradus Gesnerus.

Bernardus Gordonius.

Ioannes Matthæus de Gradibus.

Casparus Guttmannus.

H.

Adamus Hebichius.

Helideus de Paduanis.

Georgius Henischius.

Henisius.

Ioannes Heurnius.

Philippus Hôchstetterus

Martinus Holtzaphelius.

I.

Paulus Ienischius.

Ferdinandus Imperator.

Maximilianus Imperator primus.

Laurentius Ioubertus

Julianus.

Ambrosius Jung Senior.

L.

Andreas Layus.

Joannes Langius.

Scribonius Largus.

Amatus Lusitanus.

M.

Joannes	Manardus.
Jacobus de	Manlijs.
Nicolaus	Massa.
Petrus Andreas	Matthiolus.
Georgius	Melichius
Philippus	Menzelius.
Hieronymus	Mercurialis.
Thomas	Mermannus.
Joannes	Mesue.
Raymundus	Mindererus.

Mithridates Ponti & Bithyniæ Rex

Moiba nus.

Bartholomæus	Montagnana
Joan. Baptista	Montanus.
Hadrianus à	Mynsicht.
Nicolaus	Myrepfus.

N.

Noribergenses. DD.

O.

Adolphus	Occo.
----------	-------

P.

	Pachius.
Auredus	Theophrastus Paracelsus.
Alexis	Pedemontanus.
Tiberus	Phialettus.
Licius	Philagrius.

Felix	Platerus
Nicolaus	Præpositus,
	Q.
Iosephus	Quercetanus.
	R.
Leonhardus	Rauvvolff.
Ioannes	Renodæus.
Hieronymus	Reufnerus
Paulus	Ricius.
Octavianus	Roboretus.
Guilhelmus	Rondeletius
	Ruffus.
Vdalricus	Rumlerus.
	S.
Angelus	Sala.
	Salomon.
	Sapor Rex Medorum.
à quo captus	est Valerianus Imperator.
Ioannes Iacobus	Schifflerus.
Vrbanus	Schlegelius.
Daniel	Sennertus.
Reinerus	Solenander.
	Stockstaldus.
	T.
Ioannes	Tanmüllerus.
Andreas	Tenzelius.
Alexander	Trallianus.

V.

Guilielmus de Varignana.

David Verbezius.

Ioannes à Vigo.

W.

de VVarvvig, Comes.

Cyriacus VVeberus.

Carolus VVidemannus.

*NOBILI EXCELLENTISSIMO
ET CLARISSIMO VIRO*

D. PHILIPPO JACOBO
SCHENFELDER

Philosophiæ & Medicinæ Do-
ctori, nec non Physico Civitatis Ingol-
stadiensis Ordinario, Sinopsin medicam super
dispensatorium Augustanum pro bono publico
publicè edenti.

Herculeum nuper docuisti noscere morbum
Tantâque quæis mediis sit circuranda fera.
Sat fuit huic uni potuisse arma obvia monstro,
Quod potuit multæ causa fuisse necis.
At nunc oppugnâs plenam cruciatibus Hydram
Morborem quotquot sacra Hygiæa domat.
Nam quæ per multos latitant dispersa libellos
Auxilia, hæc docto das sociata libro.

Hæc in amicitia tesseram gratulabundus
apposuit.

JOANNES PETRUS WILHELMI
Med. Doct. & Elector Præsid, Ingol. Physic.



A.

AD ABSCESSUS ET
APOSTEMATATA.



ABSCESSUS Zeitig Geschwür/
est puris seu alterius materiae in
partis alicujus cavitate colle-
ctio: *Apostema* verò tumor est,
ein *Apostem*/ qui suppuratur.

Antimonium diaphoreticum: *valde
commendatur ad interiora Apostemata.*

Ceratum diadictamnium Galeni, Oesypi
Mesuae & Philagrij: *Prosunt ad abscessus,
crudosq; maturant.*

Diachyla omnia: *inveteratos abscessus
dissolvunt, & saniem ruptorum Apo-
stematum abstergunt.*

Emplastrum Apostolorum: *Ad abscessus
frigidos & diuturnos, purgando, rumpen-
do & glutinando efficax existit.*

A

Mi-

Mithridatium Damocratis: *Abscessibus*
benefacit.

Oleum feminis Lini: *Sedis abscessus se-*
dat.

Oxycroceum comūne: *ad abscessuum in-*
veteratorum duritiem emolliendam ido-
neum.

Pulpa Cassiæ: *Abscessus pectoris & guttu-*
ris resolvit.

Syrupus è succo Hederæ terrestris: *ad*
internos Abscessus, & saniosa sputa uti-
lis, atque Apostemata purulenta mun-
dificat & sanat.

de succo Scabiosæ: *Apostemata dissolvit*
& repurgat.

ABORTUI.

ABORTUS, Unzeitige Geburt / est im-
maturi foetus exclusio.

Balsamum Embryonum: *datur fæminis,*
que sæpius abortum passæ sunt, infirmum
foetum roborando.

Pulvis contra Abortum: *datur ad præ-*
cavendum abortum ex ovo sorbili, vel
ex vino odorifero, idq̃ non unâ tantum
vice,

*vice, sed sæpius pondere scrupuli dimidij
vel unius.*

*Vnguentum Comitissæ: ad Abortum pro-
hibendum concinnatum à Varignan a.*

Affectibus biliosis in genere.

*Electuarium diaprunis solutivum: con-
fert morbis à bile genitis, in febris tamen,
maximè continuis ab ejus usu desistendum.*

*Rosatum Mesuæ: Cholagogum hoc salu-
bre est biliosis affectibus.*

*è succo Rosarum: ad omnes affectus, in
quibus bilis flava redundat, aut biliosi
ichores, efficax existit.*

Affectibus pituitosis profunt.

*Decoctuni aperitivum inajus cum Rha-
barbaro: morbis omnibus præsertim pitui-
tosis convenit.*

*Electuarium diacarthami: ad omnes af-
fectus e mixta cum bile pituita proveni-
entes efficax.*

A 2

Elixir

Elixir vitæ Mathioli: *ad omnes frigidos affectus medicamentum magnoperè commendandum existit.*

Extractum Phlegmagogum: *morbis omnibus pituitosis convenit.*

Oxymel Elleboratum Iuliani: *præcipua ejus vis in omnibus ferè morbis à phlegmate dependentibus.*

Pilulæ de Colocynthide & Sarcocolla: *pituitosis affectibus plurimùm commo-
dant.*

Syrupus de Epithymo: *eo utimur in affectibus & humoribus pituitosis.*

**Affectibus Melancholicis
conducunt.**

Decoctum Senæ Gereonis: *Affectibus melancholicis idoneum.*

Syrupus de Epithymo & è Pomis Regis
Sapor: *is utimur ad omnes affectus melancholicos.*

ALOPECIÆ.

ALOPECIA, Das Haar außfallen/
Capillorum defluvium est, propter vi-
tiosos

riatos humores, sic à Galeno appellata, eò quòd Vulpibus frequenter accidat.

Oleum Abrotani: *Adhibetur ad producendos pilos, & in eorum defluvio cum Ladano & Ursi pinguedine glabris locis illinitur.*

Costinum: *Capillos tenaciùs affigit.*
ex Euphorbio: *Alopecias & capillorum defluvia sanat.*

Myrtillorum: *Capillos retinet, eorùmq; defluuium sistit, adjecto præsertim Ladano.*

Laurinum: *Ophiasin & Alopeciam delet.*
è Vitellis Ovorum: *Pilos auget.*

Ophiasis est affectus capitis, quo capilli primùm extenuantur; deinde decidunt in certis spatijs & capitis sedibus, in serpentis similitudinem.

Alvum subducunt & ventrem lubricant.

Acetum scilliticum: *sumpto hoc aceto alvus omnino lubrica erit.*

Anisum solutivum: hoc medicamento plurimi adstricta alvo laborantes ad eam facilitandam ante cibum utuntur.

Diacassia cum Manna: medicamentum leniens mite & suave confert ijs, qui duriore sunt alvo, leniter enim hanc subducit.

Electuariam Diaprunis simplex: easdem vires obtinet, quas pulpa prunorum.

Hieræ Picræ Galeni: utiliter exhibetur ijs, qui alvo sunt adstricta.

Vitæ Arnoldi de villa nova: justo modo preparatum alvum movet.

Hydromel purgans commune: datur ijs qui medicamenta cetera respuunt, ac interim alvi levatione indigent.

Oleum Balaninum & Rosatum vulgare: alvum potu solvunt.

Passulæ laxativæ: adstrictam alvum leniunt, faecesq; diutius detentas expellunt.

Pilulæ de Aloë Rosata & Aureæ: alvum adstrictam solvunt, & eam citra molestiam deiciunt.

Pulpa Cassiæ & Prunorum: alvum blandè

*dè leniunt , ventrem molliunt , ac al-
vum faciunt.*

Pulvis ad suppositoria uterque: *ad al-
vum sollicitandam , ac sedes remorantes
evotandas utiles, si ex ijs solo melle, vi-
tello ovi, ac modico sale suppositoria,
vulgò Stuhl-Zäpfl / conficiantur.*

Syrupus florum Acaciæ: *alvum blandè
subducit.*

de succo Fumariæ simplex: *ventrem
lubricat.*

de succo Mercurialis: *commendatur in
Clysteribus, alvum enim modestè sub-
ducit.*

Rhabarbari solutivus: *citra molestiam
in pueris & delicatulis alvum subducit.*

Rosatus & Violatus simplex: *alvum
molliorem reddunt.*

Rosatus & Violatus solutivus simplex:
alvum molliunt & modicè subducunt.

**Ad Alvi fluorem commen-
dantur.**

**Miva Cydoniorum & Diacodion Actu-
arij:** *alvi profluvia efficaciter sistunt.*

A 4

Rob

Rob Cydoniorum : *alvi profluvijs à calidis & acribus humoribus concitatis utile.*

Ribium : *felleas alvi excretionem sistit.*

Syrupus Cydoniorum simplex : *profluvium biliosum cohibet.*

de Mentha minor : *alvi fluorem retentivae facultatis imbecillitate subortum refranat.*

Rosis siccis : *ad omnem alvi fluorem sistendum commendatur.*

Rubo Idæo : *alvum blandè adstringit.*

Trochisci de Spodio : *ad alvi fluorem praestantes sunt in febribus biliosis.*

de Terra sigillata : *alvi profluvia compefcunt.*

Ambustis medentur.

Oleum Hyperici : *ambustis cicatrices ducit.*

è vitellis Ovorum : *ambustis valdè utile.*

Sal sive faccharum Saturni : *contra ambusta remedium utilissimum.*

Unguentum è calce : *ambusta felicissimè inter initia percurat.*

Album sive de Cerussa : *commendatur ad*

*ad ambusta, præcipuè ubi calor est, ustio
& excoariatio.*

*Album camphoratum: ad prædicta va-
lentius propter camphoram.*

ANGINÆ.

*ANGINÆ nomen in genere sumptum
omnem faucium & gutturis affectio-
nem significat, den Hals Zäpfl-wehe/
harter schlinden und Rhölsucht / quâ re-
spiratio & deglutitio impeditur,
nullo existente in pulmone aut thora-
ce vitio.*

*Oleum Ligustrinum: Anginâ laboran-
tibus succurrit.*

*Rob Diamoron usitatum: in angina
principio efficax existit.*

*Spiritus falis Nitri: pro prohibendâ an-
gina commodissimè usurpatur.*

CYNANCHI.

*CYNANCHE, est inflammatio interio-
res, propriosque laryngis musculos oc-
cupans.*

*Mithridatium Damocratis: valet ad
cynanchen, sive sumatur sive admovea-
tur.*

A S SY-

SYNANCHI.

SYNANCHE, est inflammatio interiorum musculorum pharyngis.

Rob diacaryon seu nucum : *admodum efficax est ad synanchas, præsertim in pueris, mulieribus, naturisque humidis.*

Ani vitij competunt.

Oleum myrtillorum : *Ani condylomata & rhagades sanat.*

Nucleorum Persicorum : *sedis ab hæmorrhoidibus von der gulden Ader / dolores ac tumores sedat.*

Seminis Lini : *Ani vitij mirificè confert.*

Emplastrum Apostolorum : *usurpatur ad sedis vitia condylomata & rimas ani.*

RHAGADES Germanis Schründen oder riß in dem hindern / Pecten oder Urß-Darm / sunt ani rugæ intumescences, rimæ ac fissuræ sedis.

CONDYLOMATA, Feigen / harte bind! oder Knollen am hindern / sunt intumescences nodi in margine ani orti.

APO-

APOPLEXIÆ.

APOPLEXIA, der Schlag/ est re-
 pentina totius corporis resolutio, &
 ablatio sensûs & motûs cum princi-
 pum facultatum læsione.

Aqua cordialis temperata: *apoplecticis*
commodissimè exhibetur.

*Hirundinum composita maior & usi-
 tata*: *Apoplexiam antevertunt, repri-
 munt, ac abrumpunt.*

Mirabilis Langij: est mirabilis juva-
 menti in præservatione ab *Apoplexia.*

Aurea Alexandrina: *apoplecticis auxi-
 lio est.*

Mithridatium Damocratis: valet ad
apoplexiam intûs & extrâ.

Pulvis Marchionis: prodest hic pulvis
*apoplecticis humidam cerebri intempe-
 riam corrigendo.*

Species contra Apoplexiam: *paroxysmos*
apoplecticos antevertunt.

Spiritus cephalicus compositus: *præser-
 vat ab apoplexia.*

Tro-

Trochisci Alhandali: *in apoplexia usur-
pantur ex pituitosis & alijs humoribus
crassis.*

Appetentiam dejectam re-
staurant.

Hiera Logadij Nicolai Myrepsi: *appeti-
tum instaurat, si in clysteribus applicetur,
raro enim supernè exhibetur.*

Mithridatium Damocratis: *appetentiam
immutatam restituit.*

Oleum Absinthij & Menthæ: *cibi avi-
ditatem excitant.*

Pilulæ Alephanginæ & stomachicæ: *ap-
petentiam instaurant, & cruditates ab-
olent.*

Species aromaticæ & de gemmis frigidæ:
appetentiæ collapse auxiliantur.

Syrupus de Absinthio: *appetentiam de-
jectam excitat.*

Cerasorum acidorum, Cydoniorum &
Eupatorij Mesuæ: *cibi appetentiam
excitant & instaurant.*

Trochisci de Absinthio: *dejectam ap-
petentiam suscitant, partes naturales
omnes roborando.*

Con-

Contra Appetitum deprava-
tum seu Malaciam prægnantium.

Syrupus de Agresta & Cerasis acidis :
prægnantium malaciam, Schwangern
Frauen seltsamer Gelust / deijciunt, &
huic affectui singulariter medentur.

ARTHRITIDI.

Arthritis, Gtieder sucht / est dolor articulo-
rum per intervalla invadens ab hu-
morum affluxu excitatus.

Emplastrum Apostolorum: *articulorum
ac genuum dolores sedat.*

Filij Zachariæ: *juncturarum tophos ac
nodos duros emollit & dissolvit.*

Oleum Amygdalarum dulcium: *duri-
tiem omnem ac siccitatem articulorum
corrigit.*

Anethinum: *articulorum dolores suble-
vat.*

Chamæmelinum: *ab initio doloris salu-
bre est.*

Ex Euphorbio: *profundis articulorum
quere lis ex alto evocandis laudatissi-
mum remedium.* è gra-

È Granis Citri: arthritico dolori ac succedenti tumori conducit.

Seminis Lini: viribus proximum chamamelino & Anethino.

Vulpinum: ad articularios affectus præcipuè valet.

Oxymel Elleboratum & Electuarium Diacahtolicon: arthriticis profunt, roborandòque aduersantur.

Pilulæ arthriticæ: ad arthricos dolores, nec non frigidorum humorum in articulos procubitus adhibentur.

de Colocynthide: articularum doloribus profunt, cautè tamen ijs utendum.

Euphorbio: articularum malis à nimia humiditate profectis conferunt, & non nisi robustis exhibenda.

Foetidæ Majores: arthritidi auxiliantur à pituita crassa, lenta ac tenaci, sed consideratè earum usus ineundus.

de Hermodactylis & Nitro: in articularijs morbis frigidis usurpantur.

Syrupus Domesticus: eius usus præcipuè in arthritide.

Unguen-

Unguentum Aregon: *articularios mor-
bos iuvat.*

Martiaton: *articularum tumores frigi-
dos discutit.*

Asthmati.

ASTHMA, schwerer Athem / hartes
Schnaufen mit raslen und Pfeiffen durch
die Lufft-Röhre / est læsa respiratio cum
stertore & sibilo, eaque densa & fre-
quens ferè, ut æger sine anhelatione
respirare nequeat, sine febre plerum-
que ab angustia bronchiorum pulmo-
nis proveniens.

Acetum scilliticum: *si sumatur prius cor-
pore purgato ad dimidium cochlearis, be-
nè spirans deget.*

Elleboratum: *Asthma & orthopnæam
curat aut mitigat plerumque.*

Aqua Asthmatica: *præpeditam spirandi
facilitatem à crassis & viscosis humori-
bus tollit, liberiorémque spiritum conci-
liat, omnibus anhelosis & præsertim seni-
bus singulariter commendatur.*

Aurea Langij: *insignis est auxiliij catar-
this frigidis Asthma inducentibus.*

Au-

Aurea Alexandrina & philonium Romanum: *suspiriosis auxilio sunt.*

Decoctum Pectorale & Lohoch de Pino: *asthmaticis auxiliantur.*

Essentia saccharina Beguini & Balsamum Benzoinum: *asthmaticis utiliter exhibentur.*

Hiera Pachij, pilulæ de Agarico & Hiera cum Agarico: *asthmaticos iuvant ab humoribus crassis, & pituitosis.*

Lohoch è succo Scillæ Galeni: *asthmaticis in magna puris & pituitæ copia, spiritus vias opprimente, succurrit.*

è Scilla compositum: *predicta omnia valentius prestat.*

Mithridatium Damocratis: *valet ad Asthma sive intus sumatur sive extra applicetur.*

Philonium Mesuræ: *facilitat anhelitum cum decocto baccarum Lauri vel Hyssopi.*

Species de Gemmis calidæ & Diamoschudulces: *commendantur ad spirandi difficultatem.*

Diamargariton calidæ & frigidæ: *asthmaticos reficiunt.*

Dia-

Diaireos Salomonis: *Dyspnoicis auxilio sunt.*

Diatragacanthi calidæ: *asthmaticos & suspiriosos relevant.*

Syrupus de Calamintha: *Asthmati convenit ex humoribus viscidis & crassis bronchia pulmonum obsidentibus.*

de Hyssopo & Prasio: *ex eadem causa asthmaticis prosunt.*

Theriaca Andromachi: *orthopnoicos cum mulsâ pota sanat.*

Trochisci de Agarico: *Asthmati conducunt & spiritum facilitant.*

Alhandali Mesuæ: *in Asthmate & dyspnœa felicissimè usurpantur.*

Aliptæ Moschatæ: *Infantulis ac Puerulis asthmaticis, vel anhelitûs difficultate pressis, conferunt.*

Bechici albi: *difficulter spirantibus opem ferunt.*

de Violis solutivi: *usurpantur in pituita viscida, quæ suspiriosos facit.*

Unguentum resumptivum: *adhibetur commodè asthmaticis.*

B

OR-

ORTHOPNOEA dicitur, quando æger non nisi erectâ cervicè, spirare potest.
Wann der Krancke nur sitzend Schnaufen kan.

DYSPNOEA, est levior affectus Asthmate & Orthopncea à minori materiæ obstructuentis copiâ.

Aurium vitia corrigunt.

Acetum Scilliticum: sumpto hoc aceto aures in officio manebunt.

Aqua acovistica: ad varios auditûs læsiones, surditatem, obauditionem, tinnitum, sibilum, pulsationem, ac strepitum in auribus ab humore, vel vapore vel flatu proveniente, conducit.

Oleum Balaninum: auri in jectum tinnitui & surditati confert.

Majoranæ: Auribus immissum tinnitum à flatu dissipat.

Philosophorum: Aurium tinnitui à flatu crasso, et sibi verminantibus medetur.

TINNITVS ET SIBILVS AURIUM, singen vnd pfeiffen / saußen vnd prausen der Ohren /

Ohren/ sunt dispositiones seu viæ ad
furditatem.

§ *VRDITAS* seu *COPHOSIS*, Vulgò gar-
gehör loß/ propriè dicta est, quando au-
ditus omnino aboletur, adeò, ut eâ af-
fectivel nullū penitus sonū percipiant,
 vel si sonū auribus excipiant, illius ta-
 men differentias percipere nequeant.

§ *OB AUDITIO*, seu *GRAVIS AUDITIO*, schwe-
res vnd hartes Gehör/ est quando ægri
 difficulter sonum percipere vel dis-
 cernere possunt, nisi altus, atque ele-
 vatus admodum sit.

Aurium dolorem placant.

*Oleum Nardinum simplex: aurium do-
 lores mitigat.*

*Nucleorum Persicorum: aurium tu-
 mores & dolores curat.*

*è Vitellis Ovorum: aurium doloribus
 convenit.*

*Pilulæ sine quibus esse nolo: aurium
 dolorem sanant.*

Auditus gravitatem auferunt.

Hiera composita: *aurium gravedines à magno pituita lentore ortas iuvat.*

Oleum Amygdalarum amararum: *auditum frigore obtusum restaurat.*

Mithridatium Damocratis: *valet ad gravem auditum sive intus sumpta sive extrà admota.*

Pilulæ Arabicæ: *auditum amissum reparant.*

Theriaca Andromachi: *auditus graves sanat.*

B.

Bulimon sedant.

Juleb ex Vino Arnoldi de villa nova: *bulimon seu caninam famem lenit, den unnatürlichen grossen Hunger.*

C.

CACHEXIÆ.

CACHEXIA, üble Zeibs gestalt/ est malus & pravus corporis habitus præcedens

- dens hydropem, ex mala concoctione
& constitutione Hepatis proveniens.
- Electuarium chalybeatum: *muliebrem
praesertim cachexiam pellit.*
- Caryocostinum: *cachexia, & ex illa
provenientibus varijs morbis conducit.*
- Extractum Diacitri & Gummi Gaman-
drae: *ingenti cum fructu & commodo in
cachexia usurpantur.*
- Pilulae de Ammoniaco Quercetani: *ad
cachexiam expurgandam ex faeculenta
materie abundantia maximè condu-
cunt.*
- Pulvis Cachecticus Ejus: *in curanda o-
mnis generis cachexia, & depravatorum
succorum colluvie educenda presenta-
neum est remedium.*
- Species Dialaccae majores: *cachexiam
depellunt.*
- Diamoschu dulces: *sopitum calorem
nativum recreant, & cachexiam emen-
dant.*
- Diaprasiu: *pallidum corporis colorem
crebro usu vividum reddunt.*
- Latificantes Galeni & Rhasis: *corporis
malum*

malum habitum emendant, colorémque corporis vividum efficiunt.

Trochisci de Rhabarbaro: *cacheeticis plurimum profunt.*

Capitis & Cerebri affectibus frigidis opitulantur.

Aurea Alexandrina: *omnem noxam capitis à frigido & humido non modo epota, sed & imposita, & fronti illita prope-llit.*

Confectio Anacardina: *conducit cerebri affectibus frigidis, spiritus animales purgando.*

Essentia Ambræ Mindereri: *in affectibus capitis frigidis excellentissimum remedium.*

Mel Anacardinum: *morbis cerebri frigidis & humidis conducit.*

Mithridatium Damocratis: *valet ad capitis affectus frigidos & pituitosos.*

Oleum è baccis Lauri, Majoranæ, Nardinum utrumque, Philosophorum & de Piperibus: *valent ad omnes offensas cerebri frigidas.*

Pilulæ

Pilulæ de Hiera composita: capitis vitij à pituitosis humoribus natis opem ferunt.

Pomum Ambræ: capiti à frigida & humida intemperie opem præstat.

Pulvis Marchionis seu Epilepticus: intemperiem cerebri humidam corrigit.

Species diamoschu dulces: commendantur ad cerebri affectus frigidos.

de Gemmis calidæ: ad cerebri morbos frigidos efficacissima.

Spiritus diapente: in affectibus capitis multum valet.

Euphrasie: Cerebri frigiditatem corrigit.

Theriaca diateffaron: ad omnes affectus cerebri benefacit.

Syrupus de Betonica simplex: ad capitis vitia propulsanda idoneus.

de Stœchade compositus: cerebri noxis frigidis auxilio est.

Stœchade Fernelij: quoad cerebri affectus sanandos longè validior existit.

B 4

Ca-

Capitis dolorem à causa calida mitigant.

Electuarium diacatholicon: *doloribus capitis auxilio est.*

de Pſyllio: *dolori capitis à bilioſorum humorum evaporationibus ſuccurrit.*

Rofatum Meſuæ *cholagogum ſalubre eſt Cephalalgia.*

Oleum Nymphææ: *vires habet violati, refrigerat tamen magis, & Cephalalgiam ex febrium incendio mitigat.*

Seminis Papaveris albi: *fronti & temporibus illicitum dolores capitis tollit ſomnum conciliando.*

Syrupus de Lupulo: *Cephalalgia calida perquam idoneus.*

de Nymphæa compositus: *valet ad dolores è bile procreatos, & capitis fervores.*

Unguentum de Alabaſtro: *omni capitis dolori, ſive is per eſſentiam, ſive per conſenſum obortus fuerit, omni tempore ex-cepto ſolo principio, ſuccurrit.*

Rofatum Meſuæ: *uſu frequentiſſimum ad cephalalgiam calidam.* CE-

CEPHALALGIA, noster Kopf-wehe /
 pro omni capitis dolore generaliter
 usurpatur, sed in specie & magis
 strictè recentem capitis dolorem si-
 gnificat.

Capitis dolorem à Causa frigida
 sedant,

Aurea Alexandrina: *dolorem confestim*
mitigat.

Ceratum de Betonica: *ad Cephalæam &*
Cephalalgiam valdè utile.

Diacorum Mesuræ: *sedat capitis dolores*
à frigore præcipuè in senibus.

Electuarium diacarthami: *Cephalalgie*
succurrit ex bile & pituita.

Hieræ compositæ: *capitis affectus à*
magno pituitæ lentore juvat.

Hieræ Pachij: *sanat diuturno capitis*
dolore infestatos.

Mithridatium Damocratis: *valet ad*
Cephalæam, & Hemicraniam, sive su-
matur, sive admoveatur.

Oleum Anethinum: *cephalalgiam mi-*
tigat. B 5 ex

ex Euphorbio: *hemicranicis & cephalalgicis* adhibetur.

Philonium Mesuæ: *cum decocto stæchadis tollit dolorem capitis.*

Pilulæ Aggregativæ Majores: *ad capitis vitia plurimum faciunt.*

Arabicæ: *Hemicrania & capitis dolori succurrunt.*

Assajeret: *capitis doloribus à vitiosis stomachi succis abortis auxiliantur.*

Theriaca Andromachi: *capitis dolores diuturnos sanat.*

Trochisci de Agarico Mesuæ: *confert agaricus sic præparatus antiquis capitis doloribus.*

Alhandali: *in cephalalgia, hemicrania, & inveterato capitis dolore usurpantur.*

CEPHALÆ A, langviriges Hauptwehe / in veteratum, & **HEMICRANIA**, vulgò der Haupt: Schein / eum dolorem indicat, qui dimidiam capitis partem occupat.

Ca-

Capitis manantia Ulcera sanant.

Oleum Amygdalarum dulcium : *scabra
& aspera polit ex vino usurpatum.*

Laurinum : *capitis furfures delet.*

Liliorum simplex & compositum : *ul-
cera capitis manantia, furfures, varos,
fervidasque eruptiones sanat.*

Rosatam vulgare : *ulceribus in capite
manantibus, & fervidis eruptionibus
illinitur.*

Syrupus de Epithymo & de Fumaria
compositus : *capitis areas curant & im-
petigines delent.*

Unguentum Nicotianæ seu de Peto :
morphæam delet.

ARE A est ulceris genus in capite, cum
capillorum profluvio.

IMPETIGO est summæ cutis asperitas
cum multa prurigine, squamis & fur-
furibus schiebhen des Haupts.

VARI, Græcis *janthi*, rote blâterlen
in dem Angesicht / sunt pustulæ duræ
in faciei cute obortæ.

MOR-

MORPHÆA appellatur, quando cutis color in album & nigrum mutatur, & ad pilos interdum extenditur.

Carnem absumunt.

Ceratum Iseos ex Galeno: *carnem putridam absumit.*

Unguentum Ægyptiacum compositum & simplex: *carnem absumunt, & mortuam à sana potenter separant.*

Carnem procreant & Callum obducunt.

Ceratum de Ammoniaco D. D. Petri Foresti: *callum obducit.*

Emplastrum Ceroneum Nicolai: *carnes procreat.*

Opodeltoch: *dissolutam unitatem citò coniungit, consolidat, ac cicatrice claudit.*

Oxycroceum commune: *gignendo callo habile.*

Casui ex alto auxilio sunt.

Oleum è Lateribus: *sanguinem concretum dissolvit.*

Oxy-

Oxymel Elleboratum majus: *sanguinem concretum etiam in thorace, instante suffocationis periculo, dissipat.*

Hiera Pachij: *datur ijs, qui ex alto lapsi sunt.*

Pulvis ad Casum: *hic pulvis statim propinatur ex vino astringente, vel alio liquore conveniente.*

Rob Veronicæ: *datur ab alto lapsis, qui vasis alicuius interni rupturam passi sunt.*

Unguentum de Cynoglossio: *valet ad contusa, & sugillata, sanguinem concretum tam intus assumptum, quam forinsecus illitum dissolvit.*

Potabile: *precipitatos iuvat, corumque, qui ex alto ceciderunt, vulnera interna glutinat, sanguinem concretum dissolvit, & concussis auxilio est.*

Viride Reginæ: *datur intra corpus ruptis, convulsis, ac ex alto prolapsis, ubi grumosi sanguinis suspicio subest.*

CATALEPSI.

CATALEPSIS seu CATOCHE sub uno morbo

morbo hoc tempore apud omnes ferme Authores comprehenduntur Germanis: *erstarrung mit verwunderung aller Glieder*; & est congelatio cum quodam stupore, cum affecti rigeant, quasi congelati essent.

Extractum Diapœonias Mindereri: valet in affectibus capitis frigidis, qui catalepsi causant.

Mithridatium Damocratis: Mithridatica antidotus celeberrima valet ad ejusmodi stuporem sive admota sive assumpta.

Pulvis ad Nasalia: catalepticos juvant hæc Nasalia sed cautè ijs utendum, præsertim in corporibus nondum purgatis.

Catarrhos calidos & tenues
sistunt.

CATARRHUS, Cathar/ Haupt-fluß / est humoris excrementitij a capite in subjectas partes præternaturalis effluxus.

Decoctum pectorale: catarrhis utile existit à causa calida.

Dia-

Diacodion Actuarij: *acres tenuēsque fluxiones ad thoracem devolui prohibet.*

Lohoch de Papauere: *efficax est in destillationibus, quæ acrem, salsam, tenuem & liquatam materiã in thoracẽ demittunt.*

Mel Passulatum: *præcipuè destillationi acri, & calidæ à salsis humoribus abortæ conducit.*

Oleum Rosatum vulgare: *rheumatismos sistit.*

Pilulæ Assaieret: *propinantur in tenuibus & acribus capitis fluxionibus, ut liquidadam materiã facile decumbentem sistant.*

de Cynoglossò cum Castoreo: *non solum catarrhos tennes sistunt, sed omnibus destillationum morbis, siue in thoracem fluxio feratur, siue in pulmones, dentes, aut aliò procumbat, conferunt.*

Pulvis anonymus: *tennes ac salsos catarrhos sistit, & incrassat.*

Rob Nucum: *ad tennes destillationes valde efficax.*

Species diaireos simplices & usitatæ: *ad omnem faucium destillationem, eaq̃
in-*

initio nondum invalescente impetu feliciter adhibentur.

Syrupus Capillorum Veneris: ad tennes & calidas destillationes prestans est.

de Farfara: catarrhis salsis, acribus, & in pectus, faucésque delabentibus perquam idoneus.

Jujubis: ad omnes spiritualium partium affectus à fluxionibus ortum habentes accommodatus.

Papauere erratico simplex & compositus: valent ad sistendum catarrhum, & defluxiones tennes, calidas & acres.

Pilosellâ: exhibetur potissimum ijs, quibus à capite, aut alijs partibus in thoracem fit defluxio, humoris irruentis impetum cohibendo.

Siliquis: eo utimur in tenuibus & acribus rheumatismis.

Violatus ex succo foliorum: acres defluxiones permulcet ac temperat.

Trochisci bechici rubri: catarrhos tennes intercipiunt.

Ca-

Catarrhos frigidos prohibent.

Aqua aurea Langij: *in catarrhis frigidis ad pulmones defluentibus auxilio est.*

Aurea Alexandrina: *efficax est contra capitis defluxiones frigore conceptas.*

Ceratum de Betonica: *catarrhos ad partes inferiores defluentes manifestè sistit.*

Diacorum Mesuæ: *est singulare remedium maximè catarrhi.*

Essentia Saccharina Beguini: *catarrhos nonnihil sistit.*

Mithridatium Dämocratis: *diuturnis thoracis defluxionibus prodest.*

Oleum Nardinum simplex & Laurinum: *destillationibus auxiliantur.*

Philonium Mesuæ: *prohibet catarrhum cum decocto thuris, aut spica.*

Pilulæ de Succino: *ad destillationes, & pituitosos catarrhos propulsandos felicissimè usurpantur.*

Species dianthon: *profunt destillatione affectis.*

diareos Salomonis: *destillationi in fauces irruenti conducunt.*

C

dia-

diaprasiu: *ijs conducunt, qui defluxionibus, destillationibusque frigidis è capite obnoxij sunt.*

diatrion Pipereon Mesux: *fluxionibus, quæ à capite ad thoracem descendunt, conferunt.*

Spiritus Cephalicus compositus: *catarrhos discutit.*

Syrupus de Stœchade compositus: *destillationes frigidas consumit.*

Trochisci Pectorales cum Ambra: *in catarrho & defluxionibus è capite in subjectas partes irruentibus utiles sunt & lentorem catarrhi incidunt.*

Cerebrum confortaht.

Aqua antimelancholica: *letitie lumine cerebrum irradiat.*

Odorifera: *mira & singulari virtute excellentis fragrantia, & suavissimi odoris ipsum cerebrum penetrat, ibidemque spiritus animales reficit.*

Confectio Alkermes: *cerebro ac animali facultati languida eximie succurrit.*

Essen-

Essentia Ambræ Mindereri: *in omnibus organis facultatis animalis illustre remedium animum reficiendo.*

Mel Anthosatum: *cerebri vires auget.*

Oleum Mastichinum: *cerebrum roborat.*

Pleres archonticon: *cerebri sensationes interceptas liberat, omnemq; cerebri debilitatem aufert.*

Potus Hippocraticus uterque: *mira ejus vis in cerebro roborando præsertim frigido.*

Spiritus Cephalicus compositus: *cerebrum & omnes ejus functiones mirè corroborat.*

Trochisci de Gallia Moschata & pomum Ambræ: *cerebrum odoris suavitate ac fragrantia reficiunt.*

Cerebrum expurgant.

Extractum Agarici: *pituitam lentam & crassam à Cerebro, licet debiliùs prolicit.*

Pilulæ Aggregativæ majores & minores: *ad varios capitis affectus sunt efficaces, nam purgant ex ijs & sensorijs pituitam, & bilem utramq;.*

C 2

Ale-

Alephanginæ: cerebrum & sensoria omnia ab humoribus crassis, putribus & pituitosis mundificant.

de Aloë lota & Aureæ: caput mirè expurgant.

Cochiæ: cephalica rectè dicuntur, eò quòd caput magnâ efficacia evacuent.

Lucis majores & Mastichinæ: excrementa pituitosa è cerebro expurgant.

De Octo Rebus & Oppopanace: crassos humores è capite purgant, pituitam crassam, bilem & melancholiam è cerebro vacuant.

Sine quibus esse nolo: caput à pituita, bile flava, & atra mirè purgant.

Stomachicæ & de Succino Cratonis: biliosos & pituitosos humores è capite protrahunt & expellunt.

Pulvis sternutatorius: cerebrum à renacibus humoribus purgat & ossis Ethmoidèi obstructiones expedit.

Trochisci Alhandali: pituitam & alios humores crassos è profundis longè que distantibus partibus, utpote cerebro extrahunt.

Cho-

CHOLERÆ.

CHOLERA, Gall = Kranckheit so wol
übersich als vnder sich / est violentissima
humorum biliosorum aut corrupto-
rum per vomitum & alvum excretio.

Aqua Mastichina: *cholera morbum pro-
fligat.*

Rob Cydoniorum & Ribium: *cholera
medicantur.*

Syrupus de Agresta: *cholera morbo, pur-
gato prius corpore medetur.*

Theriaca Andromachi: *cum decocto Ci-
namomi cholericos iuvat.*

Trochisci Ramich: *infuso humorum acri-
moniam obtundunt, & impetum refræ-
nant, eog^s nomine cholera morbo succur-
runt.*

COLICÆ.

COLICA PASSIO, Bauch = grimmen Darm-
Sicht / Darm = Windt / nomen desu-
mit à parte affecta scilicet intestino
colo.

Aurea Alexandrina: *colicis presenti au-
xilium est.*

C 3

Ele

Electuarium Benedictæ laxativæ: *colicis prodest, ad quorum enemata plurimum expetitur.*

è baccis Lauri: commendatur ad colicam passionem ac doloribus intestinorum ex causa frigida vel flatuosa opitulatur.

Eleſcoph: *colicis cruciatibus mirificè auxiliatur.*

Indum majus: *inflationem coli persanat.*

Elixir Vitæ Matthioli: *additur in clysteribus colicorum, unciæ pondere, præsentaneo auxilio, ubi à flatu aut frigiditate provenit morbus, & præsertim additis Theriacæ aut Mithridatij binis drachmis.*

Mel Anthosatum: *dolores colicos mitigat, usus ejus præcipuè in clysteribus, ubi Paresis ex colica metuitur.*

Oleum Amygdalarum dulcium: *cum pari portione olei Amygdalarum amararum dolores, cruciatus mirificè levat.*

Chamæmelinum: *doloris initio efficax existit.*

Lilio-

Liliorum alborū utrumq; & Mosche-
linum: *inuncta aut supposita conferunt.*
de Piperibus: *ad coli dolores utilissimè*
adhibetur.

Rutæ: *illitum & clysteribus injectum*
colicum dolorem sedat, vitreum phlegma
eijciens.

Philonium Mesuæ: *mirum in modum*
mitigat colicam cum decocto Chamæmeli.

Romanum Nicolai Myrepsi: *in colicis*
affectibus præcipuam habet dignitatem,
eique affectui adhibet Galenus, doloris
enim magnitudo sæpè totam in se cura-
tionem intendit, & in miseram vitæ de-
sperationem pleròsque conjicit.

Pilulæ Auræ: *ad colicos & inflatos val-*
dè probantur.

Fœtidæ majores: *coli doloribus profunt,*
sed cum maxima cautela exhibendæ.

Spiritus Salis Nitri: *in mitiganda colica*
excellens remedium.

Syrupus de Chamæmelo: *magnificus ejus*
usus est in colica, additur potissimùm in
enemata.

Theriaca Andromachi: *colicos & inte-*
stinorum cruciatus sedat. Tro-

Trochisci Alhandali: *exhibentur in dolore flatulento ad vitream & viscidam pituitam ex intestinis deturbandam.*

Vnguentum Aregon: *colicos cruciatus sanat.*

CONVULSIONI.

CONVULSIO, Verkrümmung der Glieder / vnd einschrumpfung des Geäders / est nervorum, muscutorumque versus suum principium involuntaria & perpetua retractio.

Aqua Hirundinum usitata: *infantium convulsionibus, Fraiß der Kinder / strenuè medetur.*

Hirundinum composita major: *convulsionem reprimit, ac abrumpit: verùm adultis potissimum usurpanda.*

Hieralogadij: *subitò convulsis, spumantibus & linguam mordentibus auxilio est.*

Oleum Anethinum & de Castoreo: *convulsionem sanant.*

Irinum Mesuæ: *convulsionibus efficax.*

Liliorum Convallium & Liliorum alborum

borum utrumque: *convulsis & convulsionibus profunt.*

Seminis Lini & Rutæ: *convulsionibus, medentur.*

Philonium Mesuæ: *adconvulsionem bibitur cum decocto nucis Moschatae.*

Species Diamoschu dulces: *commendantur ad convulsionem.*

Syrupus florum Paralyseos & de Poenia: *dantur convulsis & convulsionibus auxiliantur.*

de Stœchade compositus & Fernelij: *convulsioni medicantur.*

Unguentum Aregon & Martiaton: *convulsioni auxilio sunt.*

Viride Reginæ: *datur intra corpus convulsis.*

CARDIACÆ.

CARDIACUS MORBUS, das Herz: *Ge-
sperri / symptoma est non cordis, sed
oris ventriculi.*

Aurea Alexandrina: *cardiacis auxilio est.*

RobRibium utrumq;: *cardiacis succurrit.*

Species dianthon & de Hyacintho: *cardiacis opitulantur.*

C 5 Dia-

Diamargariton calidæ & Pleres archonticon: *cardiacos juvant.*

Diarhodon Abbatis, Rosatæ novellæ & diatrionsantalou: *cardiacis auxiliantur.*

Theriaca Andromachi: *valet etiam in cardiacis sive sumatur sive admoveatur.*

Cordis imbecillitati à causa calida succurrunt.

Decoctum florum & fructuum: *cor recreat.*

Juleb Violarum: *cordi supercalefacto auxiliatur.*

Pulvis rubeus Pannonicus: *cor à putridi vaporis aut humoris contaminatione tutum reddit.*

Syrupus Acetositis Citri: *cor ab intemperie calida firmat.*

de succo Acetosellæ: *cor eximiè roborat.*

florum Arantiorum: *cor mirificè recreat spiritus vitales instaurando.*

de Boragine & Buglossò: *imbecillitati cordis magnopere conducunt.*

Ca-

Ceraforum acidorum: *cordis vires tuetur.*

de Limonibus: *cor reficit, eiúsque vires tuetur.*

è Pomis simplex: *cor imbecillum roborat, & facultates ejus omnes sopitas excitat.*

de Rubo Idæo: *cordis defectiones arceat.*

Cor imbecillum à causa frigida confortant.

Essentia Citri: *delicata admodum & præstans est hæc essentia ad cordis imbecillitatem iuvandam.*

Mel Anthosatum & Rosatum citratum: *cordis affectibus frigidis eximie succurrunt.*

Pulvis bezoardicus D. Nicolai præpositi: *cordis vires summoperè tuetur.*

Species dianthon: *in universum omni cordis & corporis imbecillitati auxilie sunt.*

de Gemmis calidæ & Rosatæ novellæ: *ad cordis affectus frigidos efficacissima.*

Syrupus de Corticibus & è succo Arantio-

glorum dulcium: cordis vires adau-
gent, illiusque radia pellunt.

de Cinnamomo: vitales spiritus plu-
rimùm recreat & cor à frigore languidum
reficit.

succo Meliff phylli & florum Paraly-
seos: ad cordis vires reparandas effi-
caces.

Cor roborant.

Aqua confortativa usitata: est quasi ge-
nerale confortans in omni languore &
debilitate virium, omni aetate, sexui,
& morbo accommodatum.

Cordialis temperata: in subito virium
lapsu ex defectu spirituum vitalium
prestantissima aqua, cor enim mirificè
recreat.

Odorifera: partibus externis imposita
per continuum arteriarum pulsum etiam
cordi communicatur, illudque jucundis-
simè refocillat.

Vitæ composita: cor recreat, spiritus
vitales auget ac reficit.

Confectio Alkermes: cor ac vitales vires
validè roborat.

Ju-

Juleb ex Vino Arnoldi de Villa nova :
cordis robur tuetur.

Pulvis pro epithemate cordis : *mira ejus
efficacia est in cordis affectibus à debilita-
te ortis.*

**Species aromaticæ Caryophyllatæ &
contra Apoplexiam :** *vitalis faculta-
tis robur eximiè tuentur.*

Cordiales Alexandri Benedicti : *o-
mnem penè noxam cordi adversam dis-
ijciunt & expellunt.*

Diaxyloaloes : *animæ defectiõibus &
cordis malis frigidis auxiliantur.*

**Lætificantes Rhafis & cordiales
temperatæ :** *cor roborant , & pluri-
mùm faciunt ad affectus cordis.*

Spiritus Rosarum : *proprietate sua spe-
cifica cor recreat , in omnibus ejus infir-
mitatibus singulare robur conciliat, odo-
re & fragrantia vires reficit.*

Syrupus de Boragine & Buglossò : *animi
defectiões è corde natas arcent.*

de Corticibus Citri : *eo sæpè utimur
in compositionũ & Eclegmatum mixtu-
ris ad roborandum cor.*

è Po-

è Pomis simplex: *omnibus cordis affectibus ab atra bile succurrit latitiam inducendo.*

Pomis Regis Sapor: *cordis robur plurimum auget.*

de Rubo Idæo: *cordis vires super gemmas & uniones tutatur & auget.*

Stœchade simplex: *cor obfirmat.*

florum Tunicæ: *ad præcipuos cordis affectus efficax.*

Trochisci de Gallia moschata: *tantum viris conferunt.*

Unguentum Rosatum Mesuæ: *cordi robur addit.*

Syncopi & Lipothymia.

SYNCOPE, Gähliche Ohnmacht / est præceps virium lapsus.

LIPOTHYMIA verò est leve animi deliquium.

Aqua cordialis temperata: *syncopiticis utilissimè adhibetur.*

pro epithemate Cordis & Tinctura Coralliorum: *in ipsius cordis affectibus,*
syn-

syncope, presentaneum remedium praestant.

Vitæ composita: animi deliquia pellit & syneopas arcet.

Balsamum Embryonum: lipothymias & animi defectiones in mulieribus persanat.

Confectio Alkermes: syncopen pellit.

Elixir vitæ Matthioli: defectos animo revocat, & jam jam moribundos tamdiu sustinet, ut quandoque miraculi speciem afferat.

Pulvis pro Epithemate cordis in syncope & dejectis propemodum vitalibus facultatibus miræ efficaciam existit.

Species cordiales temperatæ: animi deliquio medicantur.

Diamargariton calidæ & frigidæ: syncopi auxiliantur.

Dianthon: cordis syncopen patientes juvant.

Diarhodon Abbatis: animi defectio-nibus medentur.

de Gemmis calidæ & frigidæ: syncopi auxilio sunt.

Hya-

Hyacintho: *opitulatur Lipothymianis patientibus, & syncopas arcent.*

Pleres Archonticon: *animi deliquio è corde nato conferunt.*

Syrupus de Boragine & Buglossio: *syncopen arcent.*

de succo Melissophylli: *lipothymias persanat, & spiritus vitales auget.*

è Pomis simplex: *syncopen iuvat.*

de Rubo Idæo: *Lipothymiam fugat.*
 florum Tunicæ: *syncopas fugat & animi deliquijs medetur.*

Theriaca Andromachi: *valet in ijs, qui animo linquntur.*

CORDIS PALPITATIONI.

PALPITATIO CORDIS, Das Herze Klopffen / Herz = zittern / est immoderata & præternaturalis concussio vehementi diastole & systole molesta.

Aqua pro Epithemate cordis: in palpitatione cordis præsentaneum præstat remedium.

Confectio Alkermes: cordis palpitationem pellit.

Pul-

Pulvis pro Epithemate cordis & Viola-
rum odoratus: *palpitationi cordis me-
dentur.*

Species de Gemmis calidæ & frigidæ: *cor-
dis tremorem & palpitationem emen-
dant.*

Lætificantes Galeni & Rhafis, item
diamoschu dulces: *plurimum ad cor-
dis palpitationem valent.*

Syrupus de Boragine & Buglossò: *cor-
dis tremori & palpitationi succurrunt.*
de corticibus Citri: *palpitationi cordis
medetur.*

è Pomis simplex & florum Tunicæ:
*cordis palpitationem, illiusque tremorem
juvant.*

Tinctura Coralliorum: *in cordis pal-
pitatione proficuum medicamentum.*

Cutis & Corporis Vitia
emendant.

Acetum Scilliticum: *si eo utaris, benè co-
loratus deges.*

Aqua Fumaricæ composita & Mercuria-
ta:

D

ta:

tæ: cutis morbos curant, & defædationi illius profunt.

Confectio Anacardina: *corporis vividum colorem præstat cautè tamen & non nisi ante semestre tempus post perfectam fermentationem usurpanda est.*

Hamech: *omni sæditati cutis conducit.*

Electuarium Senatium Renodæi: *sædis Viduarum coloribus medetur.*

Vitæ Arnoldi de Villa nova: *homines coloratos facit.*

Lac Virgineum: *cutis infectiones adimit.*

Mithridatium Damocratis: *bonum corporis colorem conciliat.*

Oleum Amygdalarum amararū: *cutis maculas & asperitates tam reliquarum partium, quàm faciei, quas Ephelides & Panos vocant, exterit.*

Amygdalarum dulcium: *cutem erugat, scabra & aspera polit.*

Balaninum: *variâ cutis vitia corrigit uti lentigines Sommersprossen / maculas & cicatrices nigras.*

Ma-

Mastichinum: *faciem emaculat, & coloris gratiam illitum commendat.*

Nucum juglandium: *varijs cutis vitijs medetur.*

Tartari per deliquium: *in supercuti exoptabilem conciliat nitorem, eandemque, lavigat, ac purificat.*

è vitellis ovorum: *cutis fæditatem mirè auferi.*

Pilulæ fœtidæ majores: *cutis vitia emendant.*

Pulvis Senæ præparatæ: *eo cutis fæditatem eluimus.*

Species diacrocu: *colorem fædum corrigunt.*

Lætificantes Galeni: *corporis malum habitum emendant.*

Lætificantes Rhafis: *colorem corporis vividum efficiunt.*

Spiritus diapente: *per emunctoria cutis corporis habitum repurgat.*

Syrupus diasereos: *corpori bonum colorem conciliat.*

Trochisci de Rhabarbaro: *forma corruptionem ac fæditatem corrigunt.*

Vnguentum Martiaton: *livorem cutis emendat.*

ad Membra ambusta: *in cute nullum cicatricum relinquit vestigium.*

Pomatum: *livorem cutis emendat, & illius colorem conciliat.*

EPHELIS est aspredo & nigrities in facie ex ardore solis progenito:

PANUS, Düsſel oder Knitel / tumor est non alius, sed latus, in quo quoddam pustulæ similis est, panis similitudinem referens.

D.

Delirantibus subveniunt.

Electuarium diabelzamer: *sine febre delirantibus convenit.*

Manus Christi simplex & cum Margaritis: *delirij medetur.*

Oleum Nymphææ: *Papaverino mixtum ex febrili incendio delirium mitigat.*

Dentium dolores propulsant.

Aurea Alexandrina: *dentium dolores sanat.*

Mi-

Mithridatium Damocratis: *sive assumpta, sive admota valet ad Odontalgiam, oder Zahnwedhe.*

Oleum Hyperici: *contra dentium dolorem salubre remedium.*

Myrtillorum: *dentium dolori medetur.*

Rosatum vulgare: *in dolore dentium inter initia utiliter colluitur.*

è vitellis Ovorum & Philosophorum: *dentium dolores persanant.*

Pilulæ de Succino: *ad dentium dolores propulsandos feliciter usurpantur.*

Dolores sedant in causa calida.

Oleum è floribus Verbasci: *ad dolores præsertim calidos laudatissimum.*

Unguentum de Cynoglossò: *dolores à causa calida mitigat, & anodynum est præstantissimum.*

Ad membra ambusta: *sedat dolorem quàm citissimè.*

Dolores in causa frigida mitigant.

Emplastrum Apostolorum: *genuum ex influxu dolores sedat.*

D 3

è ba-

è baccis Lauri: *dolorem à flatibus, aut frigida intemperie sanat.*

Meliloto: *ad dolorem à frigido sedandum inutile existit.*

Oleum Chamæmelinum: *in initio doloris salubre est.*

Anagallidis: *præsentaneum remedium est, varijs puerorum doloribus in infimo ventre exsuscitatis.*

Anethinum & feminis Lini: *anodyna sunt.*

Cheyrinum: *suppositum dolores ex flatibus è materia frigida & pituitosa mitigat.*

Hyperici & Lumbricorum terrestriũ: *ad omnes dolores à frigido contractos adhibentur & anodyna existunt.*

Philonium Romanum: *omnes dolores abigit.*

Vnguentum Martiaton: *ad dolores ex frigore efficax.*

Omnis generis dolores placant.

Laudanum opiatum: *mitigat acutissimos totius corporis dolores.*

Pi-

Pilulæ de Cynoglossò cum Castoreo :
omnis generis dolores sedant.

Requies Nicolai: *ab effectu sic appellata,*
quòd dolorem qualemcùnque somnum
conciliando obtundat & mitiget.

Theriaca Andromachi: *doloribus impo-*
sita.

Ynguentum Anodynum & viride Re-
 ginæ: *dolores quacùnque corporis par-*
te mitigant.

DYSENTERIÆ.

DYSENTERIA Rothe: Ruhr / est al-
 vi dejectio cruenta torminosa, fre-
 quens, ab ulcere intestinorumproma-
 nans, quod humores acres intestinis
 peculiariter aduersi illaque corroden-
 tes efficiunt.

Athanasia magna & Mielera Nicolai: *dy-*
senteria laborantibus conferunt.

Cera Virginea: *in iusculo epota in de-*
sperata dysenteria remedium prastan-
tissimum.

Diacodion Actuarij & Trochisci de
 Charabe: *dysenteria auxiliantur.*

D 4 Em-

Emplastrum diaphœnicon calidum: *dysenteriam hepaticam sanat.*

Essentia Croci Martis: *sistendis fluxionibus dysentericis salubre remediũ existit.*

Mithridatium Damocratis: *valet siue sumatur siue admoveatur.*

Oleum Mastichinum & Myrtillorum: *ad dysentericorum cruciatus astringendo utilia.*

Philonium Persicum: *eius usus est ad cruentas excretiones per inferna.*

Pulvis Dysentericus & Stegnoticus: *ad omnes fluxus sanguineos, imprimis dysenteriam curandam singularis efficaciam existunt.*

Rob de Cornis & Cydoniorum: *earum usus in dysenteria multiplex esse solet.*

Prunorum silvestrium: *dysenteriam potenter adstringendo retardat.*

Syrupus de Agresta: *dysenteriam purgato prius corpore medetur.*

Coralliorum: *dysentericis confert.*

Cy-

Cydoniorum: *dysenteriam hepaticam ex humorum acrimonia obortam sedat ac cohibet.*

de Papauere compositus: *dysenteria, qua ex materia acris, & biliosa effluxu excitatur, medicatur.*

Succo Plantaginis, Rosis siccis & Rubo Idæo: *dysenteriam reprimunt & probè juvant.*

Trochisci de Corallio: *mirè subveniunt dysentericis.*

Diarhodon & de terra sigillata: *dysenterias compescunt.*

E.

AB EBRIETATE PRÆSERVAT.

Rob de Ribes utrúmque: *ebrietati resistit.*

EPILEPSIÆ.

EPILEPSIA die fallendæ Sucht/das Hin-
fallent/ est convulsio totius corporis
interpolata cum mentis & sensuum
læsione.

D 5

Acc-

Acerum Scillicum: morbo comitiali diuturno efficaciter profuit, ut nisi post longa temporis intervalla redierit: incipientem vero, ac novum discutit, néque reverti amplius hunc affectum permittit.

Aqua Aurea Langij: præcipuè epilepticos insultus abolet.

Epileptica ejusdem: ad epilepsiam omni tempore tam ratione præservationis quàm ratione curationis præstantissima est.

Epileptica Puerorum: datur infantibus per se, vel cum superioris particula commixta, ad epilepticos insultus dentitionis ut plurimum tempore.

Hirundinum composita major: Epilepsiam, morbumque comitiale, eiusque insultus reprimit ac abrumpit, & hos quidem affectus non qualitate solum manifesta sed etiam à proprietate pellit.

Hirundinum minor composita: epilepticos paroxysmos abrumpit, ac comitiali morbo percussos exuscitat.

Hi-

Hirundinum usitata : *adversus epilepticos insultus potens.*

Panacis Heraclei composita : *Epilepsia per consensum matricis nata medetur.*

Crocus metallorum : *usurpatur in Epilepsia , ubi medicamenta mitiora locum non habent.*

Electuarium Senatium : *Epilepticis mirum in modum convenit.*

Hieræ Logadij : *subito concidentibus , spumantibus & Epilepticis auxilio est.*

Elixir Vitæ Matthioli : *in faciem ex alterius ore projecta Epilepticos revocat.*

Extractum Ellebori nigri : *potenter Epilepsie opem fert.*

Lohoch Pastulatum : *in pueris Epilepticis summæ efficacæ existit è lateribus : comitiales naribus inunctū subito excitat.*

Oleum de Piperibus : *ad Epilepsiam utilissimè adhibetur.*

Oxymel Scilliticum : *eo utimur in Epilepticorum insultibus , ipsoque paroxysmo.*

Elle-

- Elleboratum majus: *præcipua ejus vis in Epilepsia.*
- Pilulæ de Nitro: *comitiali morbo mirè conveniunt.*
- Pulvis Marchionis: *prodest hic pulvis Epilepticis.*
- Species contra Apoplexiam: *paroxysmos epilepticos anteverunt.*
- Diamoschu dulces & Pleres archonticon: *ad affectus comitiales commendantur.*
- Syrupus de Pœonia & Stœchade compositus: *Epilepsia medicantur.*
- de Cichorio cum Rhabarbaro: *peculiariter Epilepticis subvenit, maxime pueris.*
- Theriaca Andromachi & Mithridatium Damocratis: *valent ad morbum comitalem.*
- Trochisci de Agarico & Alhandali: *in Epilepsia usurpantur, illiusque affectum abolent.*
- Unguentum Aregon & de Bdellio: *ad morbum comitalem plurimum faciunt.*

ERY-

ERYSIPELATI.

ERTSIPELAS seu *ROSA* das Rots
lauff / Rotes / Blochfeur den gemainen /
est tumor præter naturam, non altè
descendens sed in cute consistēs à fan-
guine tenuissimo & calidissimo obor-
tus, coloris rubei.

Emplastrum Apostolorum: *ad Erysipelata*
ta efficax.

Infusum seri lactis Mesuæ: *Erysipelata*
juvat.

Rob Sambuci: *Erysipelata ante sudorem*
sumptum eijcit.

Vnguentum Album sive de Cerussa, &
album Camphoratum: *Erysipelata re-*
primunt.

de Liquiritia: *Erysipelata ab ichoribus*
sanguinis calidis persanat.

Rosatam Mesuæ: *usu frequentissimum*
ad Phlegmonas, & ignem sacrum.

de Tutia Nicolai: *eiusdem penè fa-*
sultatis ad exiccanda Erysipelata.

Exan-

Exanthemata delent.

Rob Ribium utrumque: *undique nata*
Exanthemata sanat.

Syrupus de Fumaria compositus: *Ex-*
anthemata delet.

EXANTHEMAT A gemaine leichte Bläs-
terle in der Haut hin vnd wider vnder-
schidlicher Farben / sunt quædam leves
eruptiones humorum per cutem efflo-
rescentium; rubræ, pallidæ, flavæ,
nigræ & lividæ pro peccantium hu-
morum ratione.

F.

Faucium & Gutturis Raucedini
atque Asperitati à causa calida
conducunt.

Diacodion in solido usitatum: *faucium*
asperitatem lenit & raucedinem à ca-
lidis defluxionibus abortam aufert.

Iuleb Violarum gutturis faucium, ac a-
spera arteria afflictionibus, à salsi, aut
acris humoris influxu enatis succurrit.

Lo-

Lohoch de Caulibus: *raucedini medetur.*

de Farfara: *faucium ac asperæ arteriæ asperitates lenit.*

Mel Passulatum: *asperam arteriam lenit, & humectat.*

Rosatum Mesuæ: *asperæ arteriæ, Columella, faucium & gutturis noxas depellere edoctum est.*

Rosatum simplex: *gingivarum tonsillarumque inflammationes placat.*

Oleum Amygdalarum dulcium: *eo utimur ad gutturis, faucium, & spiritalium partium asperitatem leniendam.*

Pulpa Cassiæ: *guttur lenit.*

Pulvis Anonymus: *faucium asperitatem mitigat.*

Syrupus Aurantiorum dulcis: *calidis faucium malis opitulatur.*

de Papauere erratico: *faucium inflammationibus medetur.*

Sempervivo uterque: *faucium ac lingue ariditatem, & inflammationem tollit, ac pruna morbo auxiliatur.*

Vio-

Violatus ex succo foliorum: *efficacissimus est in faucium morbis calidis, gutturis asperitatem mitigando, & raucedinem adimendo.*

Syrupus Violatus compositus: *refrigerando & humectando ad omnem arteria asperitatem utilis existit.*

Trochisci Bechici albi: *faucium asperitati profunt.*

Bechici nigri: *guttur ac fauces leniunt à materia acri & calida.*

Præfatis morbis à causa frigida auxiliantur.

Lohoch sanum & expertum: *vocis asperitati & raucedini à frigiditate natae auxilio est.*

Mel Menthæ: *pituitosos faucium tumores discutit.*

Species Diahyssopu: *arteriam asperam expurgant.*

Diaireos Salomonis: *faucibus exasperatis & Columelle fluxione tentatae profunt.*

Febri-

Febribus biliosis & tertianis

opportuna sunt.

Aurea Alexandrina : *tertianis circa accessionis initium cum decocto Stæchadis eximie medetur.*

Diacassia cum Manna : *flavam bilem eijcit ; febrésque inde natas leuat.*

Electuarium Diacatholicon : *febribus tertianis adversatur.*

Diaprunis lenitivum : *commendatur ad febres tertianas continuas.*

Diasebsten : *confert biliosis febribus interpolatis.*

Rosatum Mesuræ : *cholagogum hoc salubre est biliosis affectibus sanguinem biliosum expurgando.*

è succo Rosarum : *febri tertiana duplici ; & simplici prodest ; & tertianas sine molestia purgat.*

Oxyfaccharum compositum : *febribus imparis ; & tertianis nothis auxiliatur.*

Pulpa Cassiæ : *flavam bilem inferne de-*

E tur-

*curbat, atque ex hac natas febres mi-
nigat.*

Rob de Berberis utrumque: *febribus bi-
liosus & tertianis opportunum.*

Syrupus Acetositis Citri: *refrigerando
& humectando biliosarum febrium in-
cendia potentissimè restinguit.*

de succo Acetosæ: *febribus biliosis ad-
modum gratus est.*

Agresta, & de Berberis: *febribus bi-
liosus benefaciunt, bilémque reprimunt.*

Cerasorum acidorum: *bilis ferociam
domat.*

de Cichorio simplex: *febribus auxi-
liatur, & bilis acrimoniam frangit.*

de Endivia compositus: *febribus
itidem biliosis adjumento est.*

Eupatorio Mesux: *optimus est in fe-
bribus tertianis nothis ex bile & pituita
crassa.*

Fumaria simplex: *ex Viscerum in-
farctu natas febres, præsertim biliosas
finit.*

Granatorum acidorum: *febribus bi-
liosus plurimum auxiliij est.*

de

de Limonibus: affectibus biliosis magis
quàm syrupus de Citro conveniens.

Lenitivus de Tribus: in febris tertianis admodum salutaris existit.

Lupulo: ad bilis effervescentis impetum in biliosis febris retundendum perutilis.

Pomis simplex: febris biliosis auxiliatur.

Rosarum solutivus cum Ambubeia: tertianas sanat

Violatus solutivus: in februm aestibus biliosis commendatur.

FEBRIS TERTIANA in genere, daß drey tägige kalte Fieber / sit à bilioso humore excrementicio, qui in prima Corporis regione continetur, ac putrescit.

Febris quartanis auxiliatur.

Confectio Hamech major: in quartanis feliciter datur cum Hellebori decocto, vel infuso, quorum utriusque descriptio in dispensatorio pagin. 65. invenienda.

E 2

Ele-

Electuarium Diacatholicon: *quartanis
adversatur.*

Diasenæ Nicolai: *quartanâ laboran-
tibus medetur.*

Flores Salis Armoniaci: *insigne sudo-
riferum in febribus præsertim quar-
tanis.*

Mithridatium Damocratis: *initio ac-
cessionum coctâ jam materiâ in modum
avellanae cum vino vel aqua, cui Salvia
seu Mentha incocta sit, efficax existit.*

Oxymel compositum: *quartanae bono
est inclinante potissimum morbo.*

Elleboratum majus: *datur febribus
cum decocto conveniente potissimum
quartanis.*

Pilulæ Indæ Haly & de lapide Lazuli:
*quartanarijs auxilio sunt, & quarta-
nam profligant.*

Species Diacalaminthæ Galeni, & Dia-
cuminu: *quartanarijs plurimum con-
ferunt.*

Diatrion Pipereon & Diahysopu:
quartanarijs auxiliantur.

Spiritus Theriacalis Camphoratus: *in
quar-*

quartana egregiè confert ad sudores eliciendos.

Syrupus de Carthamo & Lenitivus de Tribus: *in quartana pellenda admodùm salutare.*

de Scolopendrio Fernelij: *quartanis febribus apprimè utilis existit.*

Theriaca Andromachi: *præbetur in omni generis rigoribus, diuturnis, maximè verò quartanis, si quis ea post inclinationem artificiosè utatur.*

Unguentum Aregon Nicolai: *quartanas discutit.*

FEBRIS QUARTANA, das viertägiche kalte Fieber / est, cujus paroxysmi quarto die recurrunt, & quos humor melancholicus in prima regione putrescens producit.

Febribus quotidianis opitulantur.

Aurea Alexandrina; *cum decocto Stæchadis circa initium accessionis eximè medetur.*

Electuarium Diacatholicon : *ejusmodi
fe ribus adversatur.*

D acarthami Arnoldi de Villa nova :
hemitritæo succurrit.

è succo Rosarum Nicolai : *quotidia-
narios sine molestia purgat.*

Mithridatium Damocratis : *ad febres
quotidianas initio accessionum coëtâ jam
materiâ efficax existit.*

Oxymel compositum Mesuxæ : *quoti-
dianis febribus succurrit.*

Syrupus de Carthamo : *ijsdem febribus
opitulatur.*

FEBRIS QUOTIDIANA alltägiches
Fieber / est: quæ quotidie simili typo
redit, sed rarissima hæc febris est &
ex sexcentis vix una talis reperitur.

HEMITRITÆUS, sive, **FEBRIS SEMI-
TERTIANA** est, quæ ex quotidiana
continua, & tertiana intermittente,
complicatis confunditur.

Febribus contagiosis, malignis,
& pestilentibus resistunt.

Aqua Bezoardica Theriacalis Mindereri:
febri-

febris malignis adversatur, & morbos contagiosos strenuè oppugnat.

Stapediana prima: in morbis malignis mirificas vires obtinet.

Antidotus Matthioli: morbos malignos præcavet & expellit.

Pulvis Bezoardicus Nicolai Præpositi: contagiosis quibuslibet morbis adversatur.

Electuarij de Bolo uterque: febris malignis, pestiferis, ac contagiosis potenter resistit.

Rubeus Pannonicus: adversus pestilentium febrium noxas, & contagiosorum, ac venenatorum morborum invasiones maximè potens est.

Rob luniperinum: plebi adversus aëris infectionem, & contagiosos morbos antidotum familiare existit.

Species Cordiales Alexandri Benedicti: febris pestilentibus, & malignis adversantur.

de Hyacintho: in malignis febris cor à tetrorum fuliginum, & pravorum vaporum insultu tuentur.

Liberantis: *illarum usus multiplex est in febribus malignis.*

Contra Pestem Ferdinandi Imperatoris: *adversus malignarum febrium contagia, ac tam in curatione, quàm in preservatione morborum contagiosorum plurimum valere creditur.*

Spiritus Diatrion: *nobilissimum medicamentum ad materiam malignam in febribus discutiendam existit.*

Syrupus Acetositatis Citri: *febres pestilentes, aut gigni vetat, aut jam natas emendat.*

de succo Acetosæ & Acetosellæ: *pestilentibus febribus conferunt.*

Florum Arantiorum & de Berberis: *pestilentibus, & malignis salutares.*

de succo Cardui benedicti: *febribus malignis, & pestilentibus conducit.*

Scabiosæ: *malignis febribus resistit.*

Scordio simplex: *ejus usus præcipuus est in pestilentibus, & malignis febribus.*

Theriaca communis: *malignarum febrium primos insultus reprimit.*

Tro-

Trochisci de Vipera: *febris pestilentibus conveniunt.*

**FEBRIS MALIGNA CONTAGIOSA & PE-
STILENS** latè sumpta, contagio sische/
vergiftes oder Pestilenzisches Fieber/ est
calor extraneus, & contagiosus, qui ex
putrida ebullitione cujusvis humoris
circa cor accensi, ut plurimum contin-
git, cum varia symptomatum com-
plicatione.

Causo Synocho & Febris
ardentibus acutisque pro-
sunt,

Electuarium Diacatholicon: *acutis &
peracutis morbis confert.*

Diaprunis lenitivum: *commendatur
ad Causum, Synochum, & Lipyri-
am.*

de Psyllio: *febris ardentibus auxi-
liatur.*

è succo Rosarum: *malis omnibus à ca-
lore natis prodest.*

Lohoch de Papauere Mesuæ: *confert
febris ardentibus.*

E 5

Ma-

Manus Christi simplices & cum Margaritis : *febris ardentibus medentur.*

Pulpa Cassiæ : *in acutis febribus exhibetur.*

Syrupus de Lupulo : *synochis utilis.*

Violatus simplex : *in febribus & morbis acutis commendatur.*

Trochisci de Camphora & Santalis : *ad febres ardentis felicissimè usurpantur.*

Tryphera Persica : *valet ad febres acutas.*

CAUSOS seu FEBRIS ARDENS, hixiges stetes Steber / est febris continua ex putrescente calidiore sanguine ut plurimum bilioso in vasis cordi proximioribus orta, siti incompefcibili & exurente admodum caliditate molesta.

LIPYRIA febris est, in qua intus in ipsis visceribus calor sentitur urens adeò, ut neque valdè subtilium vestimentorum neque linteolorum velamenta, neque aliud quidquam præter

nu-

nuditatem ferre possint, cum exter-
narum partium frigore & algore.

SYNOCHA ein faules statts bleibendes un-
auffhörendes Fieber / continens febris
est, cujus universum tempus una ac-
cessio, quæ vel semper in eodem vi-
gore consistit, vel minuitur, vel au-
getur, donec judicetur.

Ardores & Æstus febrium mo- derantur.

*Decoctum Capillorum Veneris: bilis
flavæ ardorem compescit, & sanguinis
fervorem attemperat.*

*Electuarium Diaprunis lenitivum: ad
omnem affectum febrilem in principio,
augmento, & statu agritudinis commen-
datur.*

*è succo Rosarum: præbetur in cali-
dis affectibus, ad purgandam materiam
calidam & biliosam.*

*Oleum Mandragoræ: commendatur ad
omnem inflammationem in febricitan-
tibus extinguendam.*

fem-

feminiſ Papaveris albi: *utile eſt ad ardorem februm mitigandum.*

Violarum: *præcordijs adhibitum februm ardentium æſtus intolerabiles mitigat.*

Pulpa Prunorum: *febrilem calorem extinguat.*

Requies Nicolai: *calorem februm mitiorem reddit.*

Rob de Ribes utrumque: *calorem febrilem mitigat.*

Species de Gemmis frigidæ: *magnis februm inflammationibus conferunt.*

Diatrion Santalon: *februm bilioſarum ardoribus præcipuè in februm declinationibus commodantur.*

Spiritus ſalis Nitri: *pro contemperando æſtu febrili commodiſſimè uſurpatur.*

Sulphuris & Vitrioli: *humorum in febribus incendia prohibent.*

Syrupus Acetoſitatis Citri: *æſtuantium incendia potentiſſimè reſtinguit.*

de Berberis & Ceraforum acidorum: *ad februm æſtus valdè efficaces.*

Fragis: *æſtuosis febribus, ac internis incendijs convenit.*

Li-

Limonibus: *internis incendijs sum-*
moperè conducit.

Nymphæa uterque: *viscerum & fe-*
brium æstus mitigat.

Papavere erratico: *ad ardentium fe-*
brium vehementes æstus adhibetur.

de Portulacâ & de Ribes: *februm*
ardores moderantur.

Rubō Idæo & Sempervivo: *februm*
æstus mitigant, illarumque ardores po-
tenter extinguunt.

Violatus simplex & Iuleb Violarum:
februm incendia reprimunt.

Trochisci de Berberis: *ad illarum ardorem*
usurpantur.

Vnguentum Populeon: *februm ardori-*
bus cum Rosaceo, aut Violaceo mixtum
convenit.

Febres Chronicas, Compositas,
& Nothas adjuvant.

Decoctum aperitivum majus utrum-
que: *febris antiquis opportunum.*

Electuarium Diaphœnicon Mefuæ: *fe-*
bribus

bribus compositis & diuturnis auxiliatur.

Extractum Diacitri Reusneri : *in febribus omnis generis feliciter usurpatur.*

Oxymel simplex Galeni : *febribus diuturnis, & nothis ex crassa bile & pituita enatis convenit.*

Compositum Mesuæ : *efficacius est superiore.*

Pilulæ Aggregativæ majores & minores : *ad diuturnas & complicatas febres plurimum faciunt.*

de Ammoniaco Quercetani : *ad febres inveteratas & diuturnas tollendas, maximè conducunt.*

Eupatorio : *febribus periodicis, complexis, autumnalibus, diuturnis & antiquis perutiles.*

Rhabarbaro Mesuæ : *humores educunt multum putres & inde natas febres diuturnas tollunt.*

Syrupus Acetosus compositus : *febres compositas & nothas allevat.*

Aperitivus Magistralis Mindereri, & de Eupatorio : *febribus diuturnis profunt.*

de

de Carthamo: *febribus inveteratis
opitulatur.*

de duabus & quinque radicibus: *fe-
bres compositas & nothas adjuvant.*

de Rosis simplex: *bilem crudam, &
humores pituitosos februm fomitem ob-
tinentes expulsionem apparat.*

Febri Hecticæ ex usu sunt.

Diaprunis Lenitivum: *commendatur ad
febres hecticas, marasmodes.*

Oleum Violarum: *hecticis præsentem est re-
medio.*

Trochisci de Camphora: *ad hecticam
utiliter adhibentur.*

Unguentum infrigidans Galeni: *ubi-
cunque refrigeratione, & humectatio-
ne opus est, ejus usus esse poterit, unde
hecticis prodest.*

HECTICA FEBRIS, ein verzehrentes /
dörsichtiges vnd schwindtsichiges Fieber /
est calor præter naturam in cordis
substantia primò ac per se inhærens &
infixus.

MA.

MARASMODES FEBRIS, five **TABIDA**
 in senibus & decrepitis immedicabi-
 lis est: daß ist/dörrsichtiges Fieber in stain
 a ten Leutthen ist nit zu curiren.

Febribus putridis ex humori-
bus falsis opem ferunt.

Electuarium lenitivum Florenzolæ: fe-
brium humoralium materiam subtra-
hit.

Spiritus Vitrioli: *humorum putredini re-*
sistit, & in varijs februm generibus
summa est utilitatis.

Syrupus Byzantinus uterque: *febres pu-*
tridas mixtas ex humore bilioso, & pi-
tuitoso, solutu contumaces juvat.

de Fumaria compositus: *febres putri-*
das à pituita salsa, utraque bile adusta
enatas curat.

Rigorem februm sedant.

Oleum Anethinum: *rigorem febrilem*
spinae, ac partibus nervosis accessionis ini-
tio illitum eicit.

dc

de Castoreo : *rigores acerrimos , & frigora februm sedat , spinæ dorsi illitum.*

Costinum & Laurinum: *spinæ illitum, rigorem febrilem mitigant & ejusmodi rigori auxiliantur.*

Vnguentum Aregon: *præfato modo illitum februm rigores discutit.*

Flatus discutunt.

Aqua Phlogona: *intestinorum à flatibus distentorum murmura discutit.*

Stomachica: *flatus in ventriculo obortos dissipat , & tollit.*

Balsamum Embryonum & Aqua Panacis Heraclei : *in mulieribus uteri flatus delent.*

Confectio post Pastum & Tragœa grossa : *flatus in ventriculo crassos abigunt.*

Decoctum Carminativum : *in clysteribus flatus potenter discutit.*

Electuarium Episcopi : *flatus è toto corpore educit : species seu pulvis tamen potius in usu sunt.*

F

In-

Indum Majus : *flatus crassos à partibus nutritioni servientibus discutit.*

è baccis Lauri : *adhibetur utiliter Ene- matibus flatus, vel evocantibus, vel discutientibus.*

Mel Anthosatum & Rob Juniperinum : *flatibus discutiendis idoneum medicamentum.*

Micleta Nicolai Myrepsi : *utilis est inflaationibus intestinorum.*

Oleum Absinthij : *flatus in ventriculo conceptos dissipat.*

Nucum Juglandium & Emplastrum de Meliloto : *ad flatus crassos dissipandos & resolvendos commendantur.*

Rutæ : *ad flatus crassos clysteribus injectum evocandos idoneum.*

Pilulæ Aureæ : *ad inflatos valdè probantur.*

de Castoreo : *flatus crassos dispellunt.*

Species Aromaticæ Caryophyllatæ : *flatus dissipant.*

Aromaticæ Rosatæ : *flatus ventriculorum distendentes discutunt.*

Dia-

Diacuminu , Diacrocu , & Diaspo-
liticon : ad flatus crassos in ventriculo
dissipandos potentes , & efficaces exi-
stunt.

Diagalangæ : flatus crassos , atque ab
eis natas inflationes abigunt.

Dianisu & Diacalaminthes : flatus
crassos in ventre collectos dissipant.

Diaprasiu : inflationes ventris dissi-
pant.

Diatrion Pipereon : commendantur in
flatuum copia à cruditate.

Ducis : inflationem intestinorum cor-
rigunt.

Theriaca Augustana & Acorus condi-
tus vulgaris : inflatos adjuvant.

Trochisci de Aniso : ad flatus discuti-
endos efficaces.

Capparibus : flatus hypochondriacos
solvunt.

Eupatorio : flatus corporis discutiunt.

Syrupus de Absynthio & corticibus A-
rantiorum : flatus discutiunt , & dis-
pellunt.

de Chamæmelo : additur potissimum

*in Enemata, ubi crassos flatus evocare
neceſſe eſt.*

*Rupatorio Meſuæ: flatuſ in ventricu-
lo, aut hepatis innatoſ diſſipat.*

*Menthâ major: ad humiditatem ſu-
pervacaneam ſuiſ flatibuſ ventriculum
turbantem utiliſ exiſtit.*

Fluxuſ cõercent.

*Ceratum Sparadrap: fluxioneſ quacun-
que corporiſ parte intercipit, & ad locum
affectum devolvi vetat.*

*Emplaſtrum Diaphcenicon utrumque:
fluxum hepaticum cõercent.*

*Oleum Chamæmelinum: fluxuſ cõhi-
bet vi ſuâ modicè aſtringente.*

*Rob de Agreſta: fluxuſ malignoſ, ac col-
liquanteſ cõercent.*

Fœtum in utero retinent.

*Balaſamum Embryonum: fœtum inſir-
mum roborat.*

*Philonium Perſicum: fœtum in utero re-
tinet.*

Pul-

Pulvis contra Abortum : *pregnantibus utilis, si tragæis admisceatur.*

Fœtum mortuum & secundinas eijciunt.

Aqua Panacis Heraclei composita : *secundinas pellit.*

Mithridatium Damocratis : *fœtum mortuum ejicit.*

Oleum Samsuchinum , seu Majoranæ : *secundinas extrahit.*

Pulvis Hystericus ; *secundas moram trahentes propellit.*

Partum provocans : *fœtus exclusionem promovet, si detur ex aqua Liliorum alborum.*

Theriaca Andromachi : *mortuos fœtus ejicit, data cum pessa aut aqua mulsa, Rutâ tamen, aut dictamno prius in ijs liquoribus incoctis fabæ magnitudine.*

Trochisci de Myrrha : *fœtum mortuum, sed præcipuè secundinam tardantem*

F 3

pre-

*presenti remedio expellunt, exhibentur
è decocto granorum juniperi.*

SECUNDA est membrana extima
fœtus Vulvæ prægnantis Mulieris ad-
hærens.

SECUNDÆ, die Nachgeburt / non mo-
do extima fœtus membrana, sed to-
tum etiam fœtus involucrum tribus
membranis compactum significat.

Fracturis utilia sunt.

Emplastrum Catagmaticum: vires ha-
bet insignes ad fracturas ossium sanan-
das.

Ceroneum Nicolai: ossium fractu-
ris, & luxationibus, commodat, repel-
lit, concoquit, mollit.

Oxyroceum commune: ad ossium
fracturas, Beinbrüche / habile est.

Furiosis & infanis meden- tur.

Aurea Alexandrina: furiosorum incom-
positos motus compescit.

Hie-

Hiera Pachij ex Nicolao Alexandrino:
fariosos sanat.

Pulpa Tamarindorum : *insaniam , ac
furorem permulcere creditur.*

G.

Ad Genitalium ulcera de
pascentia.

Emplastrum Apostolorum : *usurpatur
ad pudendorum depascentia ulcera cum
Rosaceo injectum , cum quo etiam mu-
liebribus malis pessa suppositum con-
fert.*

Emplastrum de Meliloto : *eo utimur in
inguinum Bubonibus ad incidendum ,
emolliendum , attenuandum , discuti-
endum , & calefaciendum.*

Oleum Hyoscyami : *in phlegmone & ex
ulceratione partium pudendarum utri-
usque sexus præ reliquis locum habet.*

Bubo vulgò Frost-Beulen/ Frost-Bläung/
tumor est præter naturam , in collo,
secus aures , vel inguina.

Gravidis ex usu sunt.

Balsamum Embryonum : *gravidam unā cum fœtu confortat, exterius admotum vel interius sumptum.*

Pulvis contra Abortum : *datur gravidis ex vino odorifero vel ovo sorbili.*

Species Diamargariton calidæ : *mulieres utero ferentes juvant.*

H.

Hæmorrhoides *fistunt & illarum dolores placant.*

Micleta Nicolai & Philonium Persicum : *ad hæmorrhoides fluentes commendantur.*

Oleum seminis Lini & è floribus Verbasci : *hæmorrhoidum dolores sedant.*

Syrupus de succo Plantaginis : *hæmorrhoides nimium fluentes reprimat ac restringit, internosque sinus glutinat.*

Tryphera minor Saracenicæ : *fluorem illarum nimium cohibet.*

Vn-

Vnguentum de Comitissa : hæmorrhoidum superfluum profluvium sistit.

Ad hæmorrhoidas : illarum acerbissimos dolores placat.

HÆMORRHOIDES , die quidene Aderflüß / sanguifluas venas , in ano existentes appellant Medici.

Hæmorrhagiam sistunt.

Athanasia magna : facit ad profluvium sanguinis narium.

Essentia croci Martis : conducit in sistendis ejusmodi fluxionibus.

Magisterium Aluminis : stypticum preclarum in immodicis hæmorrhagijs.

Philonium Romanum : hæmorrhagias cohibet.

Pulvis Stegnoticus : ad omnes fluxus sanguineos narium commendatur.

Rob Ribium utrumque : hæmorrhagiam curat.

Trochisci Ramich : omnem sistunt nari-
bus immissi hæmorrhagiam.

de Terra sigillata: *varij generis hemorrhagias sistunt.*

HÆMORRHAGIA, licet omnem sanguinis fluxum à quacunque corporis parte promanantem significet, hic loci tamen peculiariter & simpliciter sumitur, ac denotat profluvium, quod è naribus contingit. Vulgò, das schweissen und bluten auß der Nasen.

Hepatis & Viscerum obstructions allevant.

Aqua Fumarix composita: *hepatis obstructions aperit.*

Electuarium Chalybeatum: *est illius usus in jecoris diuturna obstructione.*

Oleum Sambucinum: *hepati obstructo confert.*

Oxyfaccharum compositum: *jecoris obstructionibus prodest.*

Pilulæ de Eupatorio & Rhabarbaro: *illius obstructions reserant.*

Syrupus Acetosus simplex: *obstructiones*

nes viscerum reserat, & jecoris infarctus penetrat.

Aperitivus Magistralis Mindereri : omnibus omnino hepatis obstructionibus salutaris.

de Cichorio cum Rhabarbaro : valet ad viscerum impuritatem, & hepatis obstructionem tollendam.

duabus & quinque Radicibus : obstructiones viscerum levant & jecoris infarctus penetrant.

de Eupatorio : obstructionibus jecoris ex bile, aut pituita crassa natis convenit.

Trochisci de Absynthio : obstructiones hepatis levant partes naturales omnes roborando.

de Agarico : conferunt viscerum obstructionibus, & ut plurimum morbis partium naturali facultati dicatarum.

Capparibus : ijs utimur ad hepatis obstructiones, ex crassa materia profectas.

Eu-

Eupatorio : *ad omnem illius visceris
obstructionem efficaces sunt.*

Calidam intemperiem & in-
flammationem Hepatis re-
stringunt.

Electuarium lenitivum de Manna &
Tryphera Perfica : *ad jecur calefactum
non nihil refrigerandum & sanguinem
purgandum accommodata existunt.*

de Psyllio : *jecori supra modum calefa-
cto succurrit.*

Oleum Amygdalarum dulcium & Vio-
larum : *jecoris immoderatum calorem
restringunt , & omnem intemperiem
sedant.*

Pulvis pro Epithemate Hepatis : *jeco-
ris inflammationi confert, ejusque exa-
stuationem temperat cum aqua appro-
priata.*

Species de Gemmis frigida & Diatrion
Santalum : *jecinrosis prosunt ex calore.*

Syrupus de Agresta : *intemperiem cali-
dam hepatis restringit.*

de

de Cichorio & Endivia simplex: *il-
lius intemperiem emendant.*

Cichorio cum Rhabarbaro: *usurpa-
tur ad hepatis intemperiem calidam nu-
tritionis instrumenta firmando.*

Lupulo & Portulaca: *jecoris intempe-
riem calidam moderantur.*

Trochisci de Camphora: *ad hepatis in-
temperiem calidam & sanguinis fer-
vorem adhibentur.*

de Santalis & Spodio: *ad jecoris in-
temperiem calidam adhibentur.*

Unguentum Rosarum Mesuæ & Cera-
tum Santalinum: *calidam hepatis in-
temperiem emendant & mitigant.*

Hepatis intemperiem frigidam
corrigunt.

Oleum Laurinum: *hepatis affectibus fri-
gidis medetur.*

Species Diacurcumæ: *hepatis morbis fri-
gidis & diuturnis conveniunt.*

Diagalangæ & de Gemmis calidæ:
hepatis intemperiem frigidam sanant.

Lætificantes Galeni: *jecoris intem-
peri-*

*periem humidam , & frigidam corri-
gunt.*

**Hepatis imbecillitatem ob-
firmant.**

Aqua Fumarix composita : *hepar robo-
rat.*

Decoctum florum & fructuum : *jecur
recreat.*

Electuarium Diacatholicon : *jecinorosis
robur addit.*

**Emplastrum Diaphoenicon calidum &
Ceratum stomachale :** *hepar firmant,
& roborant.*

Oleum Cydoniorum : *ad jecoris imbecil-
litates utile.*

Syrupus de Absynthio : *hepatis debili-
tati praesertim à causa frigida succurrit.*
**de Fumaria uterque & de Stoechade
simplex :** *hepar roborant , & obsir-
mant.*

Tinctura Rosarum : *insigne hepati con-
fortativum existit.*

Tro-

Trochisci Ramich: *hepatis imbecillitates firmant.*

Typhera minor & Saracenicæ: *hepar suo calore roborant.*

Hepatis dolores leniunt.

Emplastrum de baccis Lauri: *jecoris dolorem à flatibus aut intemperie frigida ortum sanat.*

Oleum ex Pistachijs & Pineis: *dolores hepatis potenter leniunt.*

Philonium Romanum: *dolorem hepatis ab intemperie frigida, crassis aut crudis humoribus excitatos sedat.*

Pilulæ de Rhabarbaro: *jecoris dolorem sanant.*

Vnguentum de Althæa simplex & Martiaton: *ad frigida mala hepatis, laterumque dolorem felicissimè adhibentur.*

Hepaticis benefaciunt.

Hiera Pachij & Hiera Logadij: *jecinorosis conferunt, faciuntque ad lateris dolores*

lores: usus eorum præcipuè in clysteribus.

Species de Gemmis frigida, Diarhodon
Abbatis & Diatrion Santalon: *hepaticis auxiliantur.*

Diatrion Pipereon: *ex frigore & cruditate jecinorosos juvant.*

Trochisci de Lacca, Diarhodon & Rhabarbaro: *hepaticis conferunt.*

Hepatis tumores & duritiem resolvunt.

Acetum Scilliticum: *ad jecoris duritiem vehementer facit.*

Emplastra Diachyla omnia: *ad scirrhus hepatis & partium quarumcunque durities resolvendas ex usu sunt.*

Oleum Irinum: *tumores duros hepatis emendat.*

Species Dialaccæ majores: *duritiem & scirrhum hepatis dissolvunt.*

Trochisci Cypheos commodè dantur ijs, qui jecur exulceratum habent.

Ad

Ad Hepatis varios affectus con-
ducibilia sunt.

Decoctum aperitivum majus : *ad diu-
turnos hepatis affectus opportunum.*

Extractum Agarici : *pituitam lentam &
crassam ex jecore purgat.*

Pilulæ Aggregativæ majores : *ad varios
jecoris affectus sunt efficaces.*

Stomachicæ : *humores præsertim eos,
qui jecur obsident, evacuant.*

Theriaca Andromachi : *hepaticos affectus
curat.*

Humores falsos & adustos
attemperant.

Decoctum Fumarix : *sanguinem ab adu-
stis humoribus repurgat.*

Epithymi : *bilem atram, & pituitam
salsam vacuat.*

Electuarium Diasebesten : *acres humores
per urinam educit.*

Lenitivum de Manna : *ad atram bi-
lem reprimendam efficax.*

de Psyllio : *bilis fervorem temperat.*

G

Ex-

Extractum Melanagogum : *atram bilem, ac salsos, adustos, & retorridos humores evocat.*

Oxyfaccharum simplex : *humori fermenti refrigerando conducit.*

Pilulæ de Fumaria : *acres ac adustos humores solvunt.*

Nitro : *utramque bilem deturbant, unde earum usus celebris in humoribus adustis.*

Pulpa Tamarindorum : *præassatos humores lenit.*

Rob Sambucinum : *serum acre, nec non biliosi ichoris abundantiam ejicit.*

de Berberis : *utramque bilem Ventriculo infestam reprimit.*

Syrupus de Fumaria compositus : *eosdem humores propellit.*

de Fumaria simplex : *adustos, salsos, ac retorridos concoquit.*

Polypodio : *atram bilem, & humores adustos prolicit.*

Trochisci de Camphora : *bilis & sanguinis fervorem temperant.*

Hu-

**Humores crassos attenuant
& incidunt.**

Aqua Antiscorbutica : *humorem faculentum & melancholicum attenuat.*

Decoctum aperitivum lenitivum minus, florum & fructuum : *omnes in universum humores ad expulsionem preparant incidendo, concoquendo, & abstergendo.*

Lohoch ad Asthma : *materiam crassam in pectore & thorace contentam incidit, tenuat, & expulsionem apparat.*

de Pino : *humores in thorace crassos incidit & attenuat.*

Sanum & Expertum : *crassos itidem in thorace & pulmone humores incidit, & extenuat.*

è succo Scillæ Galeni : *incidit, tenuat, & expulsionem apparat materiam, quæ thoracis cavo continetur.*

Mel Rosatum simplex : *humores crudos concoquit, & detergit.*

Oleum Philosophorum : *essentiæ tenuitate*

rate altum penetrat , digerit , materiam omnem excrementosam consumit.

Oxymel utrumque : crudam , crassam apparando , incidendo , & tenuando , pituitosam succorum copiam coacervantibus aptum.

Pilulæ de Nitro : pituita lentitiam dissipant.

Eupatorio : crassos & tenues humores educunt.

Species Diacalaminthes : tenaces & viscidos humores attenuant.

Diatrion Pipercon Galeni : danda sunt ijs , qui succum plurimum pituitosum in primis venis coacervarunt.

Syrupus Acetosus uterque : humorum crassitiam incidunt & attenuant.

de Artemisia : incidunt , aperit , & potentissimè tenuat.

Byzantinus uterque : humores tenaces , & lentos incidunt , ac tenuat.

de Calamintha & Eupatorio:aperiunt , incidunt , tenuant , tergant , & digerunt.

de

de Carthamo : *incidit, extenuat, aperit pituitosos humores per alvum leniter educendo.*

de duabus & quinque radicibus : *humorum crassitiem extergunt, & lentitiam incidunt.*

Stœchade compositus & Fernelij : *pituitam crassam in cerebro contentam dissecant, digerunt, & tenuant.*

Trochisci de Capparibus : *potenter humores dissecant & attenuant.*

Vnguentum Pectorale : *maturat, humores crassos digerit, & attenuat.*

Hydropi.

HYDROPS IN GENERE, Wasserſucht / est aqua inter cutem, in quo per cutem extentam, sive aër et flatus, sive humor aliquis in profundo conclusus, locatur.

Decoctum aperitivũ majus & cum Rhabarbaro : *hydropi opportuna sunt.*

Diacorum Mesuæ : *hydropicos curat.*

Emplastrum de baccis Lauri : *ad hydro-*

G 3

pem,

pem, Ascitem, & Tympanitem fit mirabile, si sterco caprae, aut vaccae, siccum pondere adjiciatur.

Ceroneum: aquam inter cutem à frigida jecoris intemperie natam sanat.

Extractum Diacitri & gummi Gaman-drae: à serosis humiditatibus totum corpus humanum sine omni periculo, & difficultate purgant: unde ingenti cum fructu, & commodo in Hydrope usurpantur.

Melampodij seu Ellebori nigri: aqua intercuti opem fert.

Phlegmagogum Quercetani: hydropicos juvat.

Magisterium Tartari Vitriolati: generale digestivum est in hydrope.

Oxymel Elleboratum: hydropicis spirationem faciliat.

Pilulae Hydroticae: aquas & tenue serum evacuant.

de Mezereo: hydropem, Ascitem & Anasarcam juvant.

Rhabarbaro: hydropem incipientem sanant.

Pul-

Pulvis Cachecticus Quercetani : *Leu-*
cophlegmatiam feliciter curat.

folutivus de Tribus & Stockstaldi : *hy-*
dropi incipienti opitulatur.

Rob Ebulinum & Sambucinum : *hydro-*
picos juvant præsertim ex Leucophleg-
matia laborantes.

Species Diacurcumæ & Dialaccæ majo-
res : *aqua intercuti medentur.*

Diaturbit cum Rhabarbaro : *aquâ inter-*
cutem laborantibus mirificè conferunt.

Spiritus Salis : *hydropicis inprimis singu-*
lare remedium præbet.

Syrupus Aperitivus Mindereri, & de Eu-
patorio : *hydropi profunt & succur-*
runt.

Byzantinus compositus : *incipientem*
antevertit.

Diaferreos, Domesticus & florum Per-
ficorum : *hydropicos plurimum adju-*
vant serosos humores per alvum extur-
bando.

Theriaca Andromachi : *cum decocto Asari*
Anasarcam curat.

Tinctura Coralliorum : *in Leucophlegmatia* , *Hydrope proficuum medicamentum.*

Trochisci de Eupatorio : *hydropi incipienti succurrunt.*

de Lacca : *Asciten pellunt urinas movendo.*

Rhabarbaro : *hydropicis profunt, aquei, acris, ac serosi humoris dejectione ejusmodi affectus tollunt.*

de Xyloaloe Mesuæ : *hydropicis auxiliantur.*

Unguentum Agrippæ : *ad partium tumores laxos seu œdemata valet.*

de Arthanita majus : *hydropicos mirè juvat serosum excrementum largè evacuando, si hypogastrium inungatur.*

Martiaton : *ad hydropicos expertam habet commendationem.*

Tres species proponuntur *Hydropis* apud Medicos, *ASCITES* scilicet *TYMPANITES* & *ANASARCA*.

Prima species *ASCITES* nominatur ; tumor abdominis est à seroso humore

in

in illius capacitate collecto ortus : ut plurimum non solum abdomen intumescit, sed etiam scrotum, tibiæ & pedes.

Secunda *TYMPANITES*, à tympano dicitur, quando abdomen instar tympani tensum est, à flatu aut spiritu copioso in abdominis capacitate concluso.

Tertia *ANASARCA*, seu *LEVCO-PHLEGMATIA* nuncupatur, quando humor pituitosus in totum corporis habitum diffunditur, qui adè tumidus, & albus instar papyri apparet.

Hydrophobiæ-

HYDROPHOBIA, vulgò *Wasserscheu-
he* / appellatur, delirium nimirum, quod ij incurrunt, qui à rabido animante demorsi fuère, in quo aquam, & omnia liquida, ac potulenta averfantur.

Theriaca Andromachi : ex ferarum ictu

G 5

illa-

*illatum venenum & aqua formidinem
(hydrophobiam vocant) pessimè sanè
& curatu difficilem morbum, aut potius
incurabilem assiduè data sæpè sustu-
lit.*

Hypochondrijs & illorum do- loribus conferunt.

*Electuarium Senatam : mirum in modum
convenit hypochondriacis.*

*Elefscophi : eorum doloribus ex flatibus
prodest.*

*Emplastrum de Meliloto : ad illarum ten-
sionem laxandam ac dolorem à frigido
sedandum efficax est.*

*Oleum Chamæmelinam : hypochondrio-
rum tensionibus utile.*

*Species Diacuminu : hypochondriorum
distensionem à nimia cruditate & flatibus
profectam auferunt.*

*Trochisci de Capparibus : ipsorum do-
lores flatulentos solvunt.*

Hy-

Hysterisis.

HYSTERICA PASSIO seu *UTERI STRANGVLATIO*, Auffsteigung oder Erstöckung der Mutter / in qua jacens mulier, quasi exanimis videtur suffocari: hinc & Uteri *STRANGVLATVS* dicitur.

Aqua Hirundinum composita major: *uteri suffocationes plurimum iuvat.*

Physogona & Panacis Heraclei: *uterinis affectibus medentur, præsertim verò præfocationibus.*

Confectio Archigenis: *confert uteri præfocationi.*

Electuarium Diabelzamer: *passionibus hysterisis convenit mirum in modum.*

Elixir Vitæ Matthioli: *fæminas uteri strangulatu decedentes revocat.*

Uterinum Crollij: *ad varios uteri morbos suffocationem minitantes mirum & verum præstat remedium.*

Extractum Diapæonias: *in suffocatione uterina plurimum valet.*

Ole-

Oleum Amygdalarum amararum : *uteri strangulatus suppositum sanat.*

Anerthinum : *Vulvarum casus ferè omnes componit.*

Cheyrinum & Nardinum utrumque : *uteri suffocationi medentur.*

Sampfuchinum : *uteri strangulatum recreat.*

Philonium Mesuxæ : *præfociones uteri sedat.*

Pulvis hystericus : *Matricis suffocationem abigit.*

Species Diamargariton calidæ : *Vteri præfociones juvant.*

de Gemmis calidæ : *Vteri præfociones sanant.*

I.

Ictericæ.

ICTERVS, die Gelbsucht / est color flavus totius corporis à bilis in cutem universam effusione proveniens.

Decoctum Aperitivum majus : *ictero opportunum.*

Ele-

Electuarium Chalybeatum : albo virguncularum ictero medetur.

de Psyllio & Rosatum Mesuæ : morbo regio succurrunt.

Extractum Ellebori nigri : arquato conuenit.

Diacitri Hieronymi Reusneri : in ictericia feliciter usurpatur.

Magisterium Tartari Vitriolati : in ictero multo cum fructu exhibetur.

Oleum Sambucinum, & Carthami : regio morbo opitulantur.

Pilulæ de Eupatorio & Indæ Halij : ictero nigro, schwarze Gelsucht / fedatis auxilio sunt.

Species Diarhodon Abbatis, & Diatrion Santalon : ictericis auxiliantur.

Spiritus Tartari : in ictero mira prestat.

Theriacalis camphoratus : egregie ad sudores eliciendos in ictero confert.

Salis compositus : in ictericis usus est.

Syrupus de Absynthio : felle suffusos & auriginosos iuuat.

Byzantinus simplex & compositus : regio morbo valide succurrunt.

de

de Cichorio cum Rhabarbaro: *ad fellis suffusionem seu icterum usurpatur.*

Dialereos: *auriginosos felle suffusos iuvat.*

de Fumaria compositus: *icterum utrumque propulsat.*

Fumaria simplex & Lupulo: *icterum extergunt.*

Polypodio & pulpa Tamarindorum: *arquato correptis auxilio sunt.*

Theriaca Andromachi: *morbo regio laborantes strenuè curat.*

Trochisci de Camphora, Eupatorio, & Rhabarbaro: *ictericis plurimum profunt.*

Tryphera Persica: *icterum calidum ex obstructione sanat, suffusionem à vaporibus vitiosis visui incommodantem discutit.*

Iliacæ passioni.

ILIACA PASSIO, Verwicklung der dünnen / langen vnd magern Darm mit größten Schmerzen/vnd wird ins gemein
das

Das *Miserere mei*, genannt / est motus Ilei aliorumque peristalticus inversus, in quo alvus constringitur & quæ per inferiora ejici deberent, ad ventriculum feruntur ac per vomitum expelluntur.

Electuarium è baccis Lauri: commendatur & utiliter adhibetur enematibus ad iliacam passionem.

Oleum Irinum: facit ad ilei cruciatum.

Pilulæ sine quibus esse Nolo: iliacos juvant.

Species Lithontribontes: iliorum obstructions à frigidis & crassis succis ortas expediunt.

Syrupus de Chamæmelo: magnificus ejus usus est in iliaca passione, præsertim in clysteribus.

Incubo.

INCUBVS Latinis, Germanis Schwere mütigkeit des ganzen Leibs im Schlass / als wann einen ein Truth erdrucken und erjü

erstickten wolte / *EPHIALTES* græcis dicitur , est nocturna corporis oppressio , & quasi suffocatio , cum quis somni ab initio , supinus jacens grandi se mole opprimi , atque ab alio invadi imaginatur cum difficili respiratione , immobilitate , ac voce præpedita.

Aqua Hirundinum usitata : *incubo auxiliatur.*

Hiera Pachij seu Diacolocynthidos : *subitasprefocationes & incubum aufert.*

Pulvis Marchionis : *prodest hic pulvis incubo laborantibus.*

Inflammationes compe- scunt.

Diachyla omnia : *recentia vulnera ab inflammatione vindicant , & in duris inflammationibus ac tumoribus calidis utuntur.*

Oleum Liliorum alborum simplex : *omnem inflammationem cum vitellis ovorum inunctum rarefacit,*

Man-

- Mandragoræ : commendatur ad omnem inflammationem extinguendam.
- Rosatum vulgare : inflammationes extinguit.
- Violaceum : ad furentes inflammationes idoneum.
- Rob Diamoron usitatum : ad inflammationes tonsillarum usus percelebris.
- Sal five Saccharum Saturni : extrinsecus usurpatum contra inflammationes mira præstat.
- Syrupus de Limonibus : internis incendijs summoperè conducit.
- Lupulo, ebullitionem sanguinis temperato calore compefcit.
- Sempervivo utérque : inflammationem tollit , ac internis incendijs auxiliatur.
- Vnguentum Jovis : inflammationes , ac calidos quosvis tumores potenter reprimi.
- de Liquiritia : inflammationes partium insolentes , sacros ignes , ab ichoribus
- H san-

sanguinis calidis, aut bile natos persanat,

Infomnia levant.

Oleum Papaverinum: *temporibus illitune insomnia mitigat.*

Pulvis Epilepticus: *terrores nocturnos fugat.*

Species Diamoschu dulces: *Commendantur ad tumultuosa insomnia.*

Syrupus de Nymphæa compositus Francisci Pedemontani: *insomniam levat.*

de Nymphæa simplex: *Veneris insomnia cohibet.*

Intemperiem calidam emendant.

Ceratum Santalinum: *calidas intemperies emendat.*

Emplastrum Dyachylon parvum Mesuæ: *ad intemperiem calidam efficacissimum.*

Ole-

Oleum Nymphææ : *intemperatura partium calidæ commodum.*

Papaverinum : *intemperiem calidam sanat.*

Violarum : *intemperiem calidam extinguit.*

Species Diatrion Santalon : *intemperiem omnem calidam emendant.*

Intemperiei frigidæ conferunt.

Oleum Mastichinum : *in intemperie frigida & sicca salubre existit.*

Laurinum : *intemperiem omnem partium frigidam solam, aut cum pituita & flatibus sanat.*

Intestinorum tormina sedant.

Electuarium Hieræ compositæ : *probè pituitam lentam & frigidam intestinis adherentem elicit.*

è baccis Lauri : *doloribus intestino-*

H 2

rum

rum ex causa frigida, vel flatuosa opitulatur.

Oleum Anagallidis & Liliorū Convallium : *tormina puerorum mitigant.*

Irinum : *facit ad intestinorum tormina.*

Theriaca Andromachi : *intestinorum cruciatus sedat.*

Trochisci Alhandali : *exhibentur ad viscidam pituitam ex intestinis deturbandam.*

Ischiadicis.

ISCHIADICA PASSIO, *Send- und Hüftwehe / kalt Bergicht / dicitur, quæ nates, lumbos, & os sacrum infestat, ac in femur, tibiam, & extremum pedem porrigitur.*

Aurea Alexandrina : *ischiadicis presenti auxilio est.*

Electuarium Hieræ Logadij : *ischiadicis & lumborum dolore vexatis admodum competere creditur.*

Emplastrum Ischiadicum : *commendatur*

*tur ad protuberantes dolores ischiadicos
placandos & auferendos.*

Oleum ex Euphorbio : *in coxarijs in-
veteratis , ac profundis articulorum que-
relis ex alto evocandis laudatissimum re-
medium.*

Hyperici , Laurinum & Philosopho-
rum : *utiliter ischiadicis adhibentur.*
de Piperibus Mesuzæ : *coxarijs medi-
catur.*

Pilulæ de Nitro & Trochisci Alhanda-
li : *ischiadicis auxiliantur.*

L.

Lassitudinem juvant.

Oleum Anethinum, Chamæmelinum,
& Laurinum : *lassitudinem juvant, &
discutiunt.*

Sampſuchinum : *acopum est, & lassitu-
dinibus utile.*

Tryphera Saracenicæ : *lassitudinem tol-
lit.*

H 3

Le

Lepræ & Elephantiaſi.

ELEPHANTIASIS græcis, noſtratibus
LEPRA, der Siechthum/der Ausſatz/
Cancer ſecundum Paulum Sorbait,
eſt univerſi corporis, cum cutis aſpe-
ritate ſquammiſ, prurigine dolorifi-
ca, & maculis quibusdam ad atrum
colorem vergentibus.

Decoctum Epithymi, & Trochiſci de Vi-
perâ : *elephantiacos juvant.*

Electuarium Senatium, & Confectio Ha-
mech : *elephantia, impetigini, cancro,*
& ſimilibus morbis mirificè conferunt.

Hieræ Logadij : *elephantiacis inter ini-
tia convenit.*

Extractum Melampodij : *lepræ & ele-
phantiaſi opem fert.*

Melanagogum Quercetani : *psora &
elephantiaſi medetur.*

Pilulæ Foetidæ majores : *Alphos & Ele-
phantiaſin emendant.*

Indæ Haly : *perutiles ſunt ad elephan-
tiaſin, & alphos nigros curatu difficili-
les.*

de

de lapide Lazuli sive Cyaneo : *can-*
crum, & *elephantiasin* profligant.

Pulpa Tamarindorum : *lepram* *patientibus* commodè adhibetur.

Syrupus de Epithymo, & Fumaria com-
positus : *impetiginem* emendant, *psora-*
ram, *cancrem*, *lepram* seu *elephantiam*
depellunt.

ALPHVS seu *Vitiligo* dicitur, quando
color cutis immutatur : non tamen
totius, sed sparsim magnæ maculæ
præsertim albæ & pituitosæ in sum-
ma cutis superficie in corpore oriun-
tur.

CANCER der Krebs / est tumor præter
naturam à bile atra ortus, lividi, fusci
aut subnigri coloris, in quo venulæ
quædam repletæ & turgidæ primò oc-
cultæ, deinde manifestæ à crasso &
nigriore sanguine fæci vini similes
sunt.

IMPETIGO seu *LICHEN* est cutis asperi-
tas dura & sicca cum ingenti prurigi-
ne.

PSORA differt à *Lepra*, quia in *Psora* summa cutis occupatur, in *Lepra* malum altius ascendit, subjectasque sævic partes. Insuper in *Psora* furfuracea fit cutis; in *Lepra* squammosa.

Lethargicis.

LETHARGVS sive *VETERNVS*, die *Schlafsucht* / propriè dictus, est perpetua dormiendi necessitas, cum omnium rerum oblivione, delirio perpetuo, & febris lenta.

Aqua Epileptica Langij: hæc aqua præstantissima est ad *Lethargum* tam interius sumpta, quàm exterius admota.

Electuarium Hieræ Logadij: *Lethargicis* utilis est.

Oleum ex Euphorbio: *Lethargicis* adhibetur naribus immixtum.

Pulvis ad Nasalia: *Lethargo* prodest crassa phlegmata per nares evocando.

Lie-

**Lienis obstructions referant &
illius duritiem dissipant.**

Acetum Scilliticum : *ad lienis duritiem
vehementer facit.*

Aqua Antiscorbutica : *obstructiones li-
berat lienem roborando.*

Decoctum Aperitivum majus & minus :
diuturnos splenis infarctus permeant.

Electuarium Hieræ compositæ : *lienis du-
ritiem emollit.*

Emplastrum Apostolorum & Ceroneum :
*lienis duritiem emolliunt atque emen-
dant.*

Diachyla omnia : *ad scirrhos lienis
multum faciunt.*

de Meliloto : *conducit duritie in-
terata splenetorum.*

Magisterium Tartari Vitriolati : *in sple-
nis duritie multo cum fructu exhibe-
tur.*

**Oleum de Capparibus, Irinum & Philo-
sophorum :** *lienis tumores duros ac*
H s scir-

scirrhosos juvant, ejusque obstructiones tollunt.

Oxymel compositum : *splenis duritiei bono est.*

Oxyfac harum compositum : *lienis obstructionibus confert.*

Pilulæ de Eupatorio majores : *lienis obstructiones reserant.*

Lapide Lazuli : *lienis obstructiones, infarctus, tumoresque resolvunt.*

Spiritus Salis simplex : *lienis obstructionibus prodest.*

Syrupus Acetosus compositus : *lienis infarctus penetrat.*

Byzantinus uterque : *splenis duritiem, & pertinaces illius obstructiones ab humoris melancholici crassitie reserat, & dissipat.*

de Calamintha : *lienis duritiem, tumoremque discutit.*

duabus & quinque Radicibus : *lienis infarctus penetrat.*

Scolopendry Fernelij : *splenem obstructione liberat, tumentemque solvit.*

The-

Theriaca Andromachi : *induratos lienes liquefacit , sordes in ijs consumens cum Oxymelite data.*

Trochisci de Capparibus : *ijs utimur ad lienis obstructiones à crassa & melancholica materia profectas.*

Eupatorio : *efficaces sunt ad omnem lienis obstructionem , tumoremque præter naturam.*

Unguentum Martiaton : *lieni indurato præcipuè confert.*

Lienis morbis frigidis & doloribus conveniunt.

Oleum Laurinum : *lienis affectibus frigidis medetur , ac dolorem his succedentem abolet.*

Species Diacrocu : *lienis morbis frigidis , & diuturnis conveniunt.*

Trochisci de Agarico : *lienem mundificant.*

Agno casto : *morbis itidem splenis auxiliantur.*

Vn-

Vnguentum Martiaton : *lienis dolores à frigore natos iuvat.*

Lienteriæ & Cœliacæ passioni.

LIENTERIA Durchbruch / in welchen die Speissen von einem gehn / wie sie genossen werden / est species alvi fluxus , in quo cibus , pro ut assumitur , per alvum celeriter excernitur.

COELIACA autem **PASSIO**, Durchlauff / in welchen die Speissen halb verkocht durchgehen / est ubi imperfectè cocta per alvum redduntur.

Emplastrum Diaphænicon calidum & frigidum : *pro ratione causa lienteriam coërcent.*

Mithridatium Damocratis : *lienteria & cœliaca passioni medetur , siue sumatur siue admoveatur.*

Miva Cydoniorum Aromatica : *præcipue lienteriam cohibet à ventriculi laxitate.*

Oleum Cydoniorum & Mastichinum :
li-

lienteria medetur retentricem partium facultatem firmando & astringendo.

Pulvis Dysentericus & Diacodion Actuarij: *ad lienteriam singularis efficaciam existant.*

Rob de Cornis: *in lienteria & cæliaca passione utiliter exhibetur.*

Syrupus Coralliorum & Cydoniorum: *conferunt lientericis, de Rosis siccis: lientericos juvat.*

Trochisci de Corallio Nicolai: *cæliacis & cibum fastidientibus mirè subveniunt.*

Diacoralliu Galeni, & de Charabe: *ijsdem affectibus probè tollendis succurrunt.*

Ramich: *eosdem usurpamus in intestinorum, & alvi totius levitate.*

Linguae Ariditatem auferunt.

Species Diatragacanthi frigidae: *linguae asperitati succurrunt.*

Sy-

Syrupus de Sempervivo uterque : *lingua ariditatem & inflammationem tollit.*

Trochisci de Berberis : *sumpti in substantia lingua ariditatem auferunt.*

Loquelam & Vocem restituunt.

Acetum Scilliticum : *sumpto illo vox restitè habebit.*

Elixir Vitæ Matthioli : & Aqua mirabilis Langij : *loquelam amissam mirabiliter restituant.*

Hiera Pachij ex Nicolao Alexandrino : *vocem amissam restituit.*

Lohoch Sanum & Expertum : *vocis asperitati à frigiditate nata auxilio est.*

Oleum Carthami , Nucis Indicæ & Sesaminum : *vocem clariorem reddunt.*

Species Diareos Salomonis : *vocis jaecturam frigore contractam resarciunt.*

Diapenidion : *vocis raucedinem & jaecturam ex frigido & sicco contractam emendant.*

Tro-

Trochisci Becchici nigri : *ablata vocis
jacturam resarciunt.*

Lumborum dolores miti-
gant.

Emplastrum Ceroneum : *vi sua calefacien-
te lumborum frigus dissipat.*

Hiera Pachij : *lumborum ac spinae dolori-
bus mirificè auxiliatur.*

Pilulæ de Euphorbio : *lumborum dolori-
bus à frigidis & pituitosis humoribus or-
tis conferunt.*

Species Lithontribon : *lumborum gravi-
tates à frigidis & crassis succis ortas ex-
pediunt.*

M.

Mammis opem præstant.

Emplastrum Apostolorum : *ad mamma-
rum collectiones efficax est.*

Hiera Logadij : *durities in mulierum mam-
mis cum dolore consistentes leuat, &
interdum ex integro sanat.*

Ma-

Maniacis.

MANIA, toßende und wütende Sucht/Unsinnigkeit/est delirium sine febre cum furore & audacia.

Electuarium Diabelzamer & Diasenæ : *mirum in modum conveniunt maniacis.*

Mithridatium Damocratis : *valet ad maniam.*

Pilulæ de Tartaro Quercetani : *humorem atrabilarium contumacissimum educunt, indè maniacis opitulantur.*

Syrupus de Boragine, & Buglossö : *profunt maniacis : letitiam enim augent & sanguinem complanant.*

è Pomis Regis Sapor : *eo utimur ad maniam.*

Melancholiæ.

MELANCHOLIA, Melancholey/ Traurigkeit, und Schwermütigkeit / est delirium sine febre cum timore & mœstitiâ.

Aqua Antimelancholica : *ad varias mul-*

multiplicis melancholix species proficua ; timores enim & mærores animi profligat, imaginationis hallucinantes nebulas dispellit.

Antiscorbutica : faculentum, melancholicum succum per meatus convenientes sensim evacuat.

Confectio Alkermes : datur melancholicis, mæstis, meticulosis, tædio & squalore confectis.

Decoctum Epithymi : atram bilem vacuat, ob id affectibus melancholicis medetur.

Senæ D. Gereonis : ejusmodi affectibus idoneum.

Electuarius Diabelzamer : melancholicis mirè conducit.

Diasenæ Nicolai : melancholicis, tristitiâ, ac mærore affectis medetur.

Hieræ Logadij: mala melancholica diuturna partim propulsat, partim transmutat.

Hieræ Pachij : melancholicis præcipuè benefacit.

I

Leni-

Lenitivum Florenzolæ : *succum melancholicum blandè, ac sine vel noxâ vel molestiâ educit.*

Extractum Melampodij & Melanagogum : *melancholicum succum & atrabilem potenter evacuant.*

Hydromel Tartarifatum laxativum : *virtute singulari præditum est in humore melancholico, & atrabilario preparando, & evacuando.*

Infusum Hieræ Mesuræ : *affectibus melancholicis auxilio est.*

Mithridatium Damocratis : *melancholiam non sinit consistere.*

Oxymel Elleboratum Juliani : *omnibus ferè morbis à melancholia dependentibus confert.*

Scilliticum : *ad melancholicos etiam affectus contumaces pollens.*

Pilulæ Arabicæ : *latitiam generant tristitiâmq; depellunt.*

de Colocynthide : *melancholicos affectus profligant.*

Indæ Haly : *melancholiam indèque*

*natam inanem mæstitiam, metum ac
timorem propulsant.*

de Lapide Lazuli : *vitia ex melan-
cholico, & adusto humore nata profligant.*

Tartaro Quercetani : *totam massam
sanguinis purificant : inde affectibus
melancholicis opitulantur.*

Species Diamargariton calidæ : *supra
modum tristibus mirificè auxiliantur.*

Diamoschu dulces, & Pleres archon-
ticon : *tristibus, & melancholicis suc-
currunt.*

de Gemmis calidæ : *melancholicos,
tristes, sine causa manifesta timidos, so-
litarios juvant, ac ad mores probos invi-
tant.*

Lætificantes Galeni & Rhafis : *me-
lancholiam sanant, valentèrque ex-
hilarant.*

Syrupus de Boragine, & Buglossò : *con-
ferunt melancholicis.*

de Cichorio cum Rhabarbaro, & è

pomis Regis Sapor: *ad melancholiam usurpantur.*

de Corticibus Citri: *mæstitiam discutit.*

de Epithymo: *melancholicis à bile adusta & atra conducit.*

Scolopendrio Fernelij: *crassam terrenamque melancholiam extenuat, molli fluxamque reddit.*

Spleneticus Verbezij: *in omnibus melancholiae speciebus singulari proprietate salutaris existit.*

Theriaca Andromachi: *imaginationes ex atrabile sedat.*

Tinctura Coralliorum: *melancholiae medetur mundificando & renovando plenissimè sanguinem in toto corpore.*

Hyperici: *omnes imaginationum affectus feliciter tollit.*

Memoriam conservant.

Confectio Anacardina seu Sapientum: *omnes sensus, intellectum & memoriam juvat.*

Mel

Mel Anacardinum Azaravij : *memoriae jacturam refarcit , labantes sensus refri- cat , oblivionem discutit , & mentem exacuit.*

Oleum Philosophorum seu è Lateribus : *memoriam firmat.*

Pilulæ Arabicæ : *memoriam firmant , & mentis vigorem conservant.*

Species Pleresarchonticon : *sensum de- perditum , & memoriam restituunt.*

Menses movent.

Electuarium Hieræ Picræ Galeni : *pro- dest mulieribus , que non probè pur- gantur.*

Elixir Vterinum Crolli : *menstruorum vitia corrigit.*

Oleum Anethinum , Cheyrinum : & de Piperibus : *menstrua provocant.*

Philosophorum : *utero iniectum men- ses promovet.*

Oxymel Elleboratum : *menses manifestè promovet , expellit etiam albos , si die- bus aliquot sumatur , & postea dentur*

13 pilu-

pilula convenientes, ut de Hiera cum Agarico & radicibus Afari.

Pilulæ de Castoreo : impeditas menstruas purgationes eliciunt.

Fœtidæ maiores & de Sagapeno: menses evocant.

Species Diacalaminthes, & Dialaccæ maiores : menses promovent.

Spiritus Tartari : in menstruis retentis mira præstat.

Syrupus de Artemisia : potens est in aperiendis mensium obstructionibus ex crassis, uiscidis & glutinosis humoribus.

de Betonica uterque : menses moderatè provocat.

Calamintha & de succo Hederæ terrestris : menses promovent.

de Pœonia & Scordio simplex : menses ducunt.

Succo Melissophylli : menses moram trahentes eijcit.

Theriaca Andromachi : mulierum purgationes movet.

Tinctura Hyperici : menstrua pellit.

Tro-

Trochisci de Myrrha : *tarditatem menstruam sollicitant, quæ ex crassorum, & frigidorum copiâ aut sanguine concreto ortum duxit.*

Tryphera Magna : *ad omnia muliebria vitia confert : hinc mulieres Mospelienses pro secreto habent usum Tryphera magna sine opio.*

Menses sistunt.

Pilulæ de Bdellio majores : *ad menses immodicos utiliter adhibentur.*

Pulvis stegnoticus : *ad menstruam mulierum purgationem superfluam & uteri profluvia alba curanda singularis efficacia existit.*

Syrupus Myrtinus compositus : *hemorrhagiam uteri, ac abundantia menstrua cohibet.*

Trochisci de Terra figillata : *menstruam fœminarum purgationem immoderatius fluentem morantur, intus sumpti, vel cum succo polygoni aut plantaginis, ac*

*ovi albumine coxis , & pubi illiti , aut
conveniente liquore utero immiffi.*

Mefenterij obftructions permeant.

Decoctum Aperitivum majus : *venarum
meferaicarum infarctus permeat & ex-
pedit.*

Hydromel Laxativum Tartarifatum: *ob-
ftructions illarum preparando & eva-
cuando referat.*

Pulvis folutivus de tribus : *confert ve-
narum meferaicarum obftructionibus :
crudorum quoque humorum frigidorum
maximè collectionem è mefenterio eji-
cit.*

Syrupus Aperitivus Magiftralis D. Min-
dereri : *venarum meferaicarum obftru-
ctionibus falutaris eft.*

Florum Perficorum : *meferenterium in-
farctu liberans ferofos humores per al-
vum exturbat.*

Rofatus laxativus cum Ambubeia di-
ctus :

ctus : *venarum meseraicarum oppilationes expedit.*

Rosatus solutivus Quercetani : *priore efficacior existit.*

Scelotyrbicus : *venarum meseraicarum obstructiones aperit.*

Morbo Gallico.

MORBVS GALLICVS , die *Frangosen* /
 seu *LUES VENEREA* vix describi
 aut defini potest propter nominum
 varietatem ; Quaelibet enim natio
 quàm longissimè à se voluit remove-
 re hanc infamiam : Galli namque
 dicunt esse morbum *Hispanicum* &
 è vice versa : alij volunt *Neapolita-*
num : alij *luem Indicam* : quidam
 sancti *Jobi* morbum vocant ; sed cùm
 ob *Venerem* talis morbus emanaverit
 potissimùm , indignum videtur tri-
 buere Sanctis , quod probatissimæ vi-
 tæ hominibus adscribere nollemus.
 dicitur ergò rectè *lues Venerea* , ex
 quacunque demùm natione contra-

ſta , eò quod ex Veneris congreſſi-
bus originem duxiſſe rumor ſit.

Antimonium Diaphoreticum : *valdè
commendatur in lue Venerea recenti.*

Aqua Mercuriata : *ulceribus venereis pe-
nicillo leniter contracto illita mirificè
prodeſt.*

Decoctum Senæ D. Gereonis : *lue Vene-
rea idoneum.*

Electuarium Diabelzamer : *mirè conve-
nit Indicâ lue vel Venereo morbo labo-
rantibus.*

Emplaſtrum de Ranis cum Mercurio :
*valet egregiè in diſſipandis coxendicum
doloribus à lue Venerea inveterata ob-
ortis.*

Ad Tophos : *in nodis & tumoribus
Gallicis felici ſucceſſu uſurpatur.*

Pilulæ de Nitro : *earum uſus celebris in
morbo Gallico.*

Pulvis pro Ulceribus Gutturis : *pulvis
hic Noſocomio Gallico Auguſta à multis
annis familiaris eſt.*

Syrupus de Epithymo , & Fumaria
com-

compositus : *morbum Gallicum depel-
lunt.*

Rofatus laxativus compositus Ellebo-
ratus Montani : *utebatur eo prædictus
Autor in lue Gallica.*

Vnguentum Aregon : *eo frequenter ad
scabiem ex lue Venerea utimur.*

Mercuriale : *ejus usum multo tempore
in Nosocomio Gallico Ioan. Vdalricus
Rumlerus feliciter est expertus.*

Musculis inserviunt.

Oleum Costinum : *musculos, tendines &
ligamenta firmat.*

femînis Lini : *musculorum durities mi-
tigat.*

è styrace : *musculis, juncturis, & ten-
dinibus confert, eorûmq; durities in-
signiter emollit.*

Trochisci Alhandali : *humores crassos,
& glutinosos è musculis extrahunt.*

Na-

N.

Narium vitijs auxilio sunt.

Oleum Irinum Mesuæ : *naribus illitum
Ozænis medetur.*

Saturni : *Polypo egregiè solâ inunctione
auxiliatur.*

OZOENA, ein tieffes vnd stinckendes Geschwür in der Nasen / est exulceratio in naribus profunda tetri odoris halitus emittens.

POLYPVS, Gewächs an der Nasen / est tumor præter naturam in naribus genitus, varius juxta substantiæ proprietatem.

Nauseam & Vomitum sanant.

Aqua Mastichina : *ciborum fastidium
absumit, nauseam & vomitum profligat.*

Athanasia Magna : *eos, qui cibum in ventriculo non retinent, iuvat.*

Emplastrum de Crusta Panis : *confert ad*

vo-

vomitum puerorum, ac ijs, qui cibum retinere nequeunt.

Diaphœnicon utrumque & Ceratum stomachale Galeni: *vomitiones coërcent, & compefcunt.*

Hiera Pachij: *remedio est ijs, qui affidue naufeâ infestantur, & quibus cibus in ventriculo acefcit.*

Oleum Cydoniorum: *Stomachum in vomitiones effusum in se cogit.*

Menthæ: *nauseam firmat, & vomitionem sistit.*

Philonium Mesuæ: *compefcit vomitum cum succo plantaginis vel decocto mastiches.*

Pulvis Comitris de Warwick: *nauseam corrigit.*

Rob Cydoniorum & Ribium: *vomitiones & stomachi subversionem emendant, & vomitum biliosum reprimunt.*

Species Aromaticæ Caryophyllatæ & Rosatæ: *nauseam & vomitum reprimunt.*

Ro-

Rofatæ novellæ : *vomitum, stomachi subversionem, & nauseam compescunt.*

Syrupus de Agresta : *post cibum sumptus vomitionem immoderatiorem, molestamque stomachi subversionem ab astuante bile persanat.*

è succo Arantiorum acidorum & Cydoniorum : *nauseam pellunt, & vomitum sistunt.*

Granatorum acidorum : *nauseam ac vomitum biliosum reprimit.*

de mentha uterque : *nauseam & vomitum sedat.*

Myrtinus compositus : *ventriculi subversionem & vomitum compescit.*

de Rosis siccis & Miva Cydoniorum simplex : *vomitiones prohibent.*

Nephritidi.

NEPHRITIS, Niern- und Nucktwelhe / wann einen der Grues anstos / Passio est, quæ renes aut ureteres affligit.

Aurea Alexandrina : *nephriticis presentis auxilio est.*

Ole.

Oleum Amygdalarum dulcium : *nephriticos cruciatus cum pari portione amygdalarum amararum mirificè leuat.*

Pilulæ Aureæ : *ad nephriticos valdè probantur.*

Pulvis contra Calculum : *datur nephriticis ex aqua malvæ, aut ononidis.*

è Cineribus Avicennæ : priore longè validior, sed consideratè usurpandus.

Species Lithontribon : *nephriticis succurrunt.*

Syrupus Violatus compositus : *nephriticum cruciatum demulcet.*

Unguentum Agrippæ : *nephriticis succurrit.*

Nervorum vitijis frigidis remedio sunt.

Aqua Arthritica : *nervos roborat, & juncturis virium jacturam resarcit.*

Mirabilis Langij : *omnibus agritudinibus nervorum frigidis opitulatur.*

Diacorum Mesuxæ : *affectibus juncturarum & nervorum frigidis medetur.*

Em-

- Emplastrum Nervinum : *nervosarum partium malis comprimis perutile.*
- Mel Anthosatum : *nervosas partes à noxis frigidis defendit , præsertim in clysteribus.*
- Oleum Anethinum : *nervis gratum & amicum existit,*
- Balaninum : *æffectibus juncturarum & nervorum frigidis medetur.*
- de Castoreo : *valet ad omnes nervorum offensas frigidas.*
- Costinum : *nervorum ex frigore iniurias propellit.*
- è Croco & de Enula *nervos roborant, & illorum æffectibus frigidis profunt.*
- Laurinum : *ijsdem æffectibus ex frigore medetur.*
- Florum Ligustri , & Liliorum Convallium : *frigidis nervorum noxis subveniunt.*
- Mastichinum : *nervos & juncturas roborat.*
- Moschelinum : *nervorum omnibus propè vitijis opem fert.*

Nar-

Nardinum simplex & de Piperibus :
*frigidos nervorum affectus sanant , &
 propellunt.*

Sampsuchinum & Vulpinum : *ad ner-
 vosi generis injurias frigidas valent.*

Pilulæ Cochix : *â nervis crassos & pi-
 tuitosos humores evacuant.*

de Hiera composita : *nervorum vitijis
 â pituitosis humoribus natis opem fe-
 runt.*

Nitro & Opopanax : *frigidis nervo-
 rum morbis succurrunt , & partium
 nervosarum morbos frigidos levant.*

Syrupus de Artemisia & florum Paraly-
 scos : *nervos roborant , & illorum
 morbos frigidos egregiè juvant.*

de Stœchade uterque : *nervorum
 frigidus noxis remedio est.*

Trochisci Alhandali : *humores crassos ,
 glutinosos è profundis partibus utpotè
 nervis extrahunt.*

Vnguentum de Althæa simplex : *vales
 ad nervorum incontinentiam.*

K

Vn-

Aregon : *nervorum distensioni conducit.*

de Bdellio : *nervorum topus dissipat.*

Nervinum : *nervorum frigidus morbos tollit.*

Nervorum resolutioni & Paralyfi opem ferunt.

Aqua Arthritica : *paralyticis , ac paresin è colica perpeffis auxilio est.*

Hirundinum composita major : *paralyfin reprimat & abrumpit*

Mirabilis Langij : *paralyfin curat.*

Aurea Alexandrina : *paralyticis benefacit.*

Electuarium Diacarthami : *paralyticis succurrit.*

Hieræ Pachij : *datur ijs , qui nervorum resolutiones & tensiones passi sunt.*

Mel Anacardinum Azaravij : *nervorum resolutioni opitulantur.*

Anthosatum : *additur in Enemata , ubi paresis ex colica metuitur.*

Mi-

Mithridatica Antidotus : *valet ad paralyfin.*

Oleum de Castoreo : *paralyfin sanat.*

Cheyrinum & Costinum : *resolutis auxiliantur, & paralyfi conferunt.*

Lumbricorum terrestrium : *cujus foetu nervi recreantur, ut quotidie in nervorum resolutione experimur.*

Lumbricorum compositum : *ad supra dicta majoris efficaciae compertum habemus.*

Nardinum simplex : *paralyticis summum est remedium.*

Philosophorum & de Piperibus : *ad paralyfin utilissimè adhibentur.*

Rutæ : *nervorum & spinæ resolutionem inunctum componit.*

Sampfuchinum : *spinæ in balneo inunctum paralyfin juvat.*

Philonium Mesuæ : *ad resolutionem bibitur cum decocto nucis moschatae.*

Pilulæ de Euphorbio : *nervorum resolutioni, siderationi & paralyfi à nimia humiditate profecta conferunt.*

de Nitro & Opopanace : *nervorum resolutioni conveniunt.*

Species Diamoschu dulces : *ad paralysis commendantur.*

Syrupus florum Paralyseos : *datur paralyticis.*

de Stœchade compositus & Fernelij : *paralyse medicantur.*

Unguentum de Althæa simplex : *resolutis nervis, & perfrictis partibus benefacit.*

Aregon & de Bdellio : *ad paralysis commendantur.*

Martiaton : *nervorum resolutiones juvat.*

PAREISIS est propriè contractio artuum , in quam passio colica terminatur.

PARALYSIS PERFECTA , germanis *Stvalt-Gottes / Gûchtbruch* / est potius motus quàm sensus in parte una vel pluribus abolitio , ob spirituum animalium ad motum spontaneum necessariorum defectum.

Ner-

**Nervorum & Articulorum do-
lores mitigant.**

Electuarium Eleſcoph : *doloribus arti-
culorum prodeſt.*

Emplaſtrum Oxycroceum : *ad nervorum
dolores idoneum.*

Oleum Amygdalarum amararum : *ner-
vorum dolores calore tenuante ac dige-
rente ſanat.*

Anethinum & Cheyrinum : *nervo-
rum & juncturarum dolores ſublevant.*

è Croco : *illorum dolores ſedat.*

Hyperici : *contra articulorum dolores
ſalubre remedium exiſtit.*

Laurinum : *articulorum & nervo-
rum doloribus ex frigore ſubvenit.*

Liliorum utrumque : *dolores à frigo-
re partium nervoſarum ſedat.*

Nucis Indicæ : *nervorum dolori confert.*

de Piperibus : *articulorum doloribus
medicatur.*

Sambucinum : *articulorum & ner-
vorum doloribus utile.*

è Vitellis ovorum : *articulorum o-*

mniumque locorum nervosorum dolores sedat.

Vnguentum Martiaton : articulorum & nervorum dolores sedat.

Nervinum : doloribus eorundem à frigore subortis opitulatur,

Nervorum Vulneribus , Puncturis & Præcisionibus conducunt.

Ceratum Sacrum Galeni : ad nervosarum partium præcisiones utile.

Emplastrum Apostolorum : ad præciosos & punctos nervos perutile.

Tetrapharmacum Galeni : nervosarum partium vulneribus aptissimum.

Oleum Hyperici : nervorum puncturis efficax.

Lumbricorum terrestrium utrumque : in nervorum vulneribus expertum remedium.

Nucum Juglandium : nervis punctis cum calce tota utiliter adhibetur.

Vn-

Vnguentum de Althæa simplex : *nervos
præcisos glutinat.*

Nervorum duritiem dissi-
pant.

Ceratum de Ammoniaco D. P. Foresti :
*in omnibus affectibus externis malaëti-
cum celebre indurata emolliendo.*

Oleum seminis Lini : *articulorum, ner-
vorum ac cervicis durities mitigat.*

Vnguentum Agrippæ : *valet ad nervo-
rum contractiones.*

Aregon Nicolai : *nervorum distensio-
ni conducit.*

de Althæa simplex : *valet ad nervo-
rum duritiem.*

Bdellio : *nervorum & articulorum to-
phos dissipat.*

O.

Obstructiones Viscerum, Va-
forum & Venarum referant.

Decoctum Aperitivum majus cum Rha-
K 4 bar-

- barbaro : *ad contumaces & inveteratas oppilationes adhibetur.*
- Facula radice Aronis : *ad obstructions viscerum feliciter adhibetur.*
- Magisterium Tartari Vitriolati : *est generale digestivum ad omnes obstructions solvendas.*
- Cleum Absynthij & Anethinum : *obstructa levant , & venarum spiracula laxant.*
- Chamæmelinum , & Amygdalarum amararum : *meatus laxant & obstructa expediunt.*
- Costinum & de Piperibus : *obstructa aperiunt & potenter liberant.*
- Laurinum & Philosophorum : *venarum spiracula & earum ora aperiunt.*
- Nucleorum Persicorum : *obstructa aperit.*
- Oxymel Scilliticum : *venarum obstructions etiam inveteratas reserat.*
- Simplex & compositum Mesuæ atque Galeni : *magna hujus vis crassa attenuandi , lenta incidendi , viscida detergendi,*

*gendi, obstructa aperiendi, idq̄ sine
manifesto dolore.*

*Pilulæ de Eupatorio: viscerum obstructio-
nibus medentur.*

*Sal Absynthij: usus hujus salis ad aperien-
das obstructiones, humores crassos attenu-
andos, viscidos incidendos multum com-
mendatur.*

*Species Diacurcumæ, & Trochisci de
Rhabarbaro: obstructiones internas re-
ferant.*

*Spiritus Diatrion: ad omnes obstructio-
nes viscerum referandas remedium uti-
lissimum.*

*Syrupus Acetosus uterque: obstructio-
nes referat.*

*de Arthemisia: potens est in aperien-
dis obstructionibus, ex crassis, viscidis
& glutinosi humoribus.*

*Byzantinus simplex & compositus:
obstructiones viscerum aperiunt humo-
res teraces & lentas incidendo.*

de Calamintha: viscerum obstructio-

R 5 nes

nes levat , incidit , attenuat , tergit & aperit.

de Capillis Veneris uterque : *obstructiones venarum & vasorum leniter aperit & expurgat.*

de Carthamo : *obstructionibus viscerum , ex humoribus crassis ac pituita enatis opitulatur.*

Cichorio simplex & Endivia compositus : *obstructiones expediunt , easque modeste liberant.*

Diaferios Andernaci : *ad viscerum obstructiones tollendas efficac.*

de Duabus & Quinque Radicibus : *obstructionem viscerum , humorum crassitiam extergendo , purgando & incidendo levant.*

Eupatorio Mesuæ : *pituitam crassam , qua obstructiones parit , digerit , incidit & tergit.*

Fumaria simplex : *ad obstructiones expediendas efficacissimus.*

Hysso : *obstructiones praesertim thoracis liberat.*

Ro-

Rofatus simplex : *obstructiones à viscidis humoribus abortas reserat.*

Tinctura Coralliorum & Tartari : *ad obstructiones viscerum reserandos multum valent.*

Oculorum dolores leniunt.

Electuarium Rosatum Mesuæ : *salubre est oculorum dolori ex bile remedium.*

Sief album cum & sine Opio : *ad lippitudines subarces & ophthalmicos dolores leniendos efficax.*

Citrinum Mesuæ : *vehementissimis oculorum doloribus plurimum commodat.*

de Rosis Mesuæ & Viride Antæi : *celebrantur ad doloris molestias.*

Vnguentum Nihili ad oculos : *dolores ex inflammatione natos tranquillat.*

OPHTHALMIA VERA Græcis, Latinis LIPPITUDO, Röthe un Entzündung der Augen/ Augen-Triessen/ Augen-Fluß mit Schmerzen und Brennen / est inflammatio annatæ seu albæ tunicæ cum

ru-

rubore, ardore, dolore & lachrymis, orta à sanguine acri, venulas tunicæ illius occupante & distendente.

Oculorum lachrymas sistunt.

Aurea Alexandrina : *oculorum lachrymas sistit.*

Confectio Alkermes : *datur spontè illachrymantibus.*

Electuarium Hieræ compositæ : *oculorum gravedines à magno pituitæ lentore ortas iuvat.*

Mithridatium Damocratis : *valet ad oculos lachrymantes.*

Sief album cum & sine Opio : *ad oculorum Rheumatismos efficax.*

Species laxtificantes Galeni : *fletus involuntarios compefcit.*

Vnguentum Nihili ad oculos : *calidas fluxiones demulcet & sistit.*

Ocu-

Oculorum ulcera , pustulas &
ruborem auferunt.

Sief album Galeni : facit ad oculorum u-
stiones , pustulas & chimoses.

Citr num Mesuæ : ulceribus plurimum
commodat.

de Plumbo : ulcera oculorum replet &
consolidat.

Rosis siccis : ad pustulas & prolapsus
oculorum efficax.

de Thure Rhafis : oculorum tumores
reprimit, eorúmque exulcerationes sanat
& cohibet.

Viride Antæi : ad eorum pustulas , in-
ustiones , prolapsus & contusionem cele-
bratur.

Vnguentum Basilicon : ruborem oculo-
rum aufert.

Nihili ad oculos : eorum rubedinem ex
inflammatione tollit.

CHYMOSIS , Verrückung der Augen auß
grosser Hitz / est utriusque palpebræ
distortio ex inflammatione oborta.

Oris

Oris ulceribus & Phlegmoni auxiliantur.

Mel Rosatum simplex & Diacaryon: *oris phlegmoni placant.*

Oleum Mastichinum : *phlegmonis gingivarum, linguæ & totius oris medetur.*

è Vitellis ovorum : *ædas oris maculas detergit.*

Rob Diamoron compositum : *phlegmonis ad statum profectis, quibus concoquentia & digerentia medicamenta adhibere convenit, maximè prodest.*

Diamoron simplex Galeni : *phlegmonarum principijs salubre, si appropriata astringentia & repellentia addantur, qualia sunt Alumen, Omphacium, Balauſtia &c.*

Diamoron uſitatum : *ad ſerpentia oris ulcera uſus ejus celeberrimus præ cæteris.*

Species Diapraſiu : *oris putredinibus conferunt.*

Sy-

Syrupus de succo Acetosellæ : *Aphthis seu puerorum ulceribus summam oris partem occupantibus auxiliatur.*

Florum Paralyseos : *ulcera oris sanat.*

Vnguentum Pomatum : *ad oris fissuras adhibetur.*

APHTÆ Græcis , Nobis Blätterle in dem o:ern Mund der Knaben/ insgemein auch der Meel-Hund der kleinen Kinder/ sunt exigua ulcuscula , linguam , palatum , fauces , gingivas & totius oris ambitum obsidentia.

Oris & corporis halitum commendant.

Confectio post Pastum : *oris halitui gratiam conciliat.*

Essentia Cici : *oris halitum vino permixta suavissimo suo odore & sapore magnificè juvat & recreat.*

Mel Emblicorum : *corporis odorem commendat.*

Ro-

Rosatum citratum : *corruptionem humorum eorundemque putredinem arceat, idcoque fetentem animam corrigit.*

Oleum Nucis Moschatæ : *deglutitum anhelitum commendat.*

Species Diagalangæ : *oris halitum commendant, ac ejusdem fetorem gigni ventant.*

Diaxyloaloes : *oris fetorem abigunt.*
 Incisæ grosso modo : *manduntur presertim ad oris halitum commendandum.*

Lætificantes Galeni : *oris odorem ac halitum gratum efficiunt.*

Syrupus de Cinnamomo : *coctioni studendo oris halitum commendat.*

de Corticibus Citri : *fetidos stomachi humores obtundit & anhelitus graveolentiam abigit.*

Trochisci de Gallia Moschata : *oris halitum commendant.*

Trypheræ omnes : *ad totius corporis colorem & oris odorem commendantur.*

Par-

P.

Partum promovent:

Oleum Amygdalarum dulcium : *partuum dolores laboriosos discutit, lenit, tandemque propulsat & inunctionum sola est materia, quae foetus laboriosos educunt.*

Cheyrinum & Liliorum alborum utrumque : *gravidis ad facilem partum auxilio sunt.*

Philosophorum : *utero injectum foetum vivum, aut mortuum educit & mirifice commendatur ruptis è doloribus partus.*

Sampsuchinum seu Majoranæ : *partus extrahit.*

Pulvis ad Dyſtokiam cum Hippoſorchide : *mox ſequentibus duobus ad partum proficuis pulveribus etiam hic pulvis multiplici experienciâ & usu probatus addi poteſt ad partum provocandum.*

Helidei de Paduanis : *ad ſimiles affectus expertiſſimus.*

L

Par-

Partum provocans : *ad partus labores facilitandos utiliter exhibetur: eosdem namque accelerat & fetus exclusionem promovet. Datur ex aqua Liliorum alborum, Consolida regalis &c.*

Pectoris & Thoracis affectibus calidis subveniunt.

Electuarium lenitivum Florenzolæ : *pectoris morbis præsertim calidis leniter evacuando confert.*

Mel Passulatum & Juleb Violarum : *calidis ac siccis pectoris vitijs apprimè conveniunt.*

Species Diatragacanthi frigidæ : *in omnibus pectoris vitijs à causa calida & sicca utiles; insuper thoracis gravitatem allevant.*

Syrupus de Boragine & Buglossio : *pectus leniunt & humectant.*

de Capillis Veneris simplex : *ad thoracis affectiones calidas præstans est.*

Endivia compositus : *efficax est in magno præcordiorum incendio.*

Farfara : *calidis pectoris vitijs refrigerando*

gerando & humectando apprimè confert.

Granatorum dulcium : pectus lenit.

de Jujubis : ad omnes thoracis & spiritalium partium affectus à fluxionibus calidis ortum habentes accommodatur.

Papavere Erratico : calidis præsertim pectoris malis salutaris existit.

Violatus uterque : efficacissimus in pectoris morbis calidis.

Violarum solutivus & Pulpæ Cassiæ : pectus à calore & siccitate humectant & leniunt.

Vnguentum Violarum : calidis pectoris noxis prodest refrigerando & humectando.

Pectoris & Thoracis affectibus frigidis salutaria existunt.

Aqua Asthmatica : crassos & viscidos humores thoracis regionem obsidentes tollit.

Decoctum Aperitivum , Lenitivum minus & Pectorale : pectoris vitijs auxilio sunt.

L 2

Lo-

Lohoch de Caulibus : *spiritum facilitando thoracis leuat angustias.*

Passularum : *ad pectoris vitia maxime in puerulis utile est.*

de Pino, Sanum & Expertum ; *humores in thorace crassos incidunt & attenuant.*

è succo Scillæ & ad Asthma : *tenuant & expulsionem apparant materiam crassam , quæ thoracis vias occupat.*

Oleum Cheyrinum , Nardinum & Sesaminum : *thoracis & pectoris noxis conferunt.*

Oxymel Elleboratum Juliani : *omnibus ferè morbis à phlegmate , materia crassa & tenace in thorace dependentibus confert.*

Pilulæ Hieræ cum Agarico : *thoracis vitijs à crassis & pituitosis humoribus ortis subveniunt.*

Species Diacalaminthes & Diacuminu : *medicamenta utilia sunt ad thoracis , precordiorum & pectoris refrigerationem.*

Dia-

Diahyssopu : *omnia frigida thoracis vitia emendant.*

Diapenidion : *omnem thoracis noxam ex frigido & sicco contractam corrigunt.*

Syrupus de Glycyrrhiza : *incipientibus affectibus thoracis frigidis & pituitosis saluber est.*

de Hyssopo : *utimur eo in morbis thoracis invalescentibus ex frigida, crassa & lenta materia natis.*

Prasio : *ad longos & diuturnos thoracis affectus à prædicta causa natos perquam salutaris existit.*

Scabiosa : *pectoris vitij plurimum prodest.*

de Stœchade compositus : *facit ad pectus anhelosum à destillatione imminente.*

Trochisci de Benzoi : *pectus confirmant & siccant.*

Pectoris & Thoracis dolores placant.

Emplastrum Ceroneum : *valet ad thoracis dolorem à frigore ortum.*

L 3

Lo-

Lohoch de Papavere : *confert dolenti thoraci ex causa calida.*

Cleum Liliorum alborum utrumque : *dolores à frigore thoracis lenit ac mitigat.*

ex Pistachijs & Pineis : *thoracis dolores compefcunt.*

Theriaca Andromachi : *confert ijs, quibus thorax dolet.*

Vnguentum Martiaton : *ad refrigerationem thoracis utile est.*

Pectorale : *pectoris & lateris dolores mitigat.*

Pectus & Thoracem expurgant.

Decoctum pectorale : *lenit thoracem & ab humoribus eidem impactis repurgat.*

Emplastrum Filij Zachariæ : *thoracis excrementa ad ejectionem per sputum magis habilia reddit.*

Lohoch de Caulibus : *pectus ab humoribus vitiosis repurgat.*

ad

ad Asthma : *pectus à crassa & tenaci
pituita potenter expurgat.*

Oleum de Carthamo: *thoracem ac pulmo-
nem expurgat.*

Irinum : *quæ in thorace sunt , con-
coquit.*

Syrupus de Glycyrrhiza : *thoracem &
pulmones evacuat.*

de Hyssopo : *utimur eo in morbis tho-
racis , ubi majore expurgatione opus
est.*

Trochisci Alhandali : *pituitam & alios
humores crassos & glutinosos è thorace
extrahunt.*

Pectorales cum Ambra : *expectora-
tionem & sputum promovent.*

de Violis solutivi : *usurpantur in ex-
purganda pituita lenta & viscida , quæ
thoracis vias intercipit.*

Vnguentum pectorale : *excretionem &
expectorationem promovet humores
crassos digerendo atque attenuando.*

Pectoris Hæmorrhagiam sistunt.

Oleum Myrtilorum : *hæmoptoicis & sanguinis ex pectore rejectioni confert.*

Syrupus Myrtinus compositus : *efficax ubi contraria indicatio difficultatem parit, ac astringentibus simul & evacuantibus utendum est, ut in hæmorrhagia pulmonum tenui.*

HÆMOPTOICVS is dicitur, der Blut außwürffet / & licet **HÆMOPYSIS**, da Blut außspetten / omnem sanguinis per os excretionem significet à quacunque parte procedens, propriè tamen pro ea sanguinis spuitione sumitur, quæ à thorace aut pulmone procedit.

Pediculos enecant.

Oleum Spicæ : *etiam cimices illitum fugat.*

Laurinum & Vnguentum Pediculorum : *pediculos enecant.*

Pe-

PERIPNEUMONIÆ.

PERIPNEUMONIA, völlige Entzündung der Lunge / seu *PVLMONIA*, pulmonis inflammatio est, quam semper continua & acuta febris comitatur.

Lohoch de Pino: *peripneumoniam inclinante jam febre juvat.*

Mithridatium Damocratis: *valet ad peripneumoniam, siue sumatur siue admoveatur.*

Species Diapenidion & Diatragacanthi frigidæ: *eidem affectui medentur.*

Syrupus de Farfara & Papavere Erratico: *peripneumonia salutare existunt.*

PESTI.

PESTIS, seu *MORBVS PESTILENS*, *PESTILENTIA*, insgemein die laidige vergiftete Sucht / Pestilens / die Pest / à de paucendo dicta sic definitur: nempe, quod sit morbus Epidemicus, contagiosus & venenatus, qui occulta & maligna veneni sui qualitate humores vitales spiritus, & substantiam

L 5

cor-

cordis labefactat omnis generis insu-
per symptomata inducendo.

Acetum Theriacale : *peste correptos tam
internè exhibitum, quàm forinsecus ar-
teriarum & cordis regioni super impo-
situm plurimùm reficit ac recreat.*

Antidotus Theriacæ, Mithridatij &
Matthioli : *pesti plurimùm adversan-
tur.*

Aqua Stapediana prima & secunda : *in
peste mirificas vires obtinent.*

Theriacalis Bezoartica : *præpotens hæc
aqua in pellenda lue pestifera, manè
à jejuno dimidijs cochlearis mensura
pota.*

Balsamum Loimicum Henisianum : *in
varijs Germania & Italia locis, gras-
santibus atrocissimæ pestis contagijs u-
surpatum & triennali experienciâ com-
probatum.*

Ceratum Diachalciteos Galeni seu Dia-
palmæ : *bubonibus prodest.*

Chylostagma Diaphoreticum, seu Aqua
Theriacalis Bezoartica D. Mindereri :

va-

valenter hæc aqua sudorem pellit , unde peste correptos adjuvat.

Conditum pro Familia Stapedij : *preservat à peste.*

Conserva Hederæ terrestris composita : *creberrimi in peste usus est , mira enim in eliciendo sudore præstat.*

Diascordij Hieronymi Fracastorij : *in peste correptis ac extremè desperatis commendatur , præsertim in ijs , ubi theriaca locum non habet , utpotè pueris & gravidis.*

**Electuarium Papæ & de Ovo Maxmilia-
ni Imperatoris :** *pestilentis luis seminaria disyciunt & tam in præservatione , quàm curatione magnas vires obtinent.*

Elixir Pestilentielle Crollij : *presentaneum est in peste præservativum & curativum , si cum liquore appropriato maturè exhibeatur.*

Proprietatis Paracelsi : *hoc medicamentum nihil aliud est , quàm pilula pestilentielle paginâ 92. in dispensatorio descripta in nobiliorem tantummodo essentiam*

riam redacta : usus ejus adversus grassantis pestiferae luis contagia.

Emplastrum de Fuligine : *magnarum virium & multa experientia fuit hoc emplastrum in grassantibus tribus posterioribus infectionibus Augustanis ad maturandos bubones & anthraces.*

Magneticum : *dextrè anthracibus pestilentialibus applicatum , eos illico maturat & rumpit.*

Vesicatorium : *in carbonibus pestilentialibus insigne praesidiorum genus.*

Oleum granorum Citri : *in pestilenti statu alexiterium optimum.*

Juniperinum : *naribus & temporibus inunctum in peste efficax.*

Scorpionum magnum Matthioli : *pulsibus ac extimæ cordis parti ad sinistram mammillam inunctum , repetitâ per terreas horas illinitione pestiferis morbis medicatur , nec non ab iisdem præservat.*

Scorpionum simplex : *pestilentiæ a deo resistit , ut ejus solo usu quendam cum*
fa-

familitio à pestilentia contagione servatum scribat Manardus.

Pilulæ pestilenciales Avicennæ, Ruffi & D. Felicis Plateri : *adversus pestiferas contagiones populariter grassantes miræ sunt efficacia & in hoc affectu felicissimè usurpantur.*

Pulvis Bezoarticus Nicolai Præpositi : *adversus pestifera luis insulcus efficax. Pro Epithemate cordis : in pestilitate spiritus refocillat.*

Gryseus Cæsaris contra Pestem : *in præservatione & curatione pestis plurimum valet.*

Rubeus Cæsaris contra Pestem : *is anno 1572. quo pestis invaluit nobis fuit frequentissimus.*

Saxonicus : *pulvis hic egregiè pesti adversatur.*

Species contra Pestem Ferdinandi Imperatoris : *adversus pestilentis luis contagia præstans remedium tam in curatione quam præservatione.*

Cordiales temperatæ & de Hyacintho :

tho : pestiferos morbos præcauent at-
que in pestilenti lue commendantur.

Liberantis incerti Autoris : cordiale
planè medicamentum omni ferè naturæ,
ætati ac sexui accommodatum & non
solum præservativum sed curativum tu-
tò in peste existit.

Spiritus Theriacalis Camphoratus : e-
gregiè ad sudores eliciendos in peste con-
fert.

Syrupus Acetosus simplex & de Agre-
sta : pestilentie & conditioni pestilenti
quàm maxime resistunt.

de Corticibus Citri & florum Tunicæ:
morbis pestilentibus resistunt & pestilen-
tes lues disyciunt.

Tryphera Persica : in ipsa peste à Georgio
Agricola & alijs magnoperè commenda-
tur.

ANTHRAX Græcis, **CARBUNCVLVS** seu
CARBO latinis dicitur, ein pestilenzische
schwarze Blatter / est ulcus crustolum
cui adjungitur multa partium circum-
stantium inflammatio in medio ha-
bens

bens crustam nigram carboni simili-
lem.

BYBO PESTILENTIALIS, ein pestilens
sischeß Beul. n oder Drüsen / est tumoris
pestilentiosi ad adenas colli, axilla-
rum & inguinum propulsio.

PHRENITIDI.

PHRENITIS, Laubsucht / Unsinnigkeit
mit stättem Fieber / est inflammatio ce-
rebri & membranarum ejus cum de-
lirio perpetuo & feбри acutâ conti-
nuâ.

Oleum Mandragoræ & Violaceum :
*phreniticis conveniunt, fronti, tempo-
ribus, ac naribus illita.*

PHTHISI.

PHTHISIS, Lungensucht / Schwindsucht /
Lungen-Geschwür / a materia acri & e-
rodente, quod frequens tussis, febris
lenta, simul & totius corporis con-
sumptio consequitur.

Acetum Scilliticum : *phthysicos ab omni-
bus*

bus deploratos hoc medicamento sanitati restitutos novimus.

Aqua Caponis composita : *analepticum & resumptivum est medicamentum tabidis consumptis & à morbo longo extenuatis.*

Aurea Alexandrina & Philonium Romanum : *tabidis prasenti sunt auxilio.*

Confectio Pignocata alba, viridis & vulgaris : *pineata hæc usui sunt tabidis, consumptis, extenuatis & corporis refectionem exigentibus, plurimum enim roborant & nutriunt.*

Lohoch de Farfara : *tabidis prodest & ulcera pulmonis glutinat.*

de Pulmone Vulpis : *phthisicis, tabidis & consumptis magnoperè prodest, ac ulceratos pulmones habentibus. Ejus loco aliqui solum pulverem preparati pulmonis Vulpinum saccharo rosato exhibent.*

Oleum Amygdalarum dulcium : *phthisicis & atrophia laborantibus ac consumptis utile: alimentum enim humidum,*

*dum & lentore mediocri diuturnum
præstat, extenuatum corpus reficit ac im-
pinguat.*

*Myrtillorum : ad arcendam phlegmo-
nem in ulcere pulmonis Galenus illinit.*

*Nardinum simplex : pulmonum ulce-
ribus illinitur.*

*Violarum : tabidis præsentis est auxi-
lio.*

*Pasta Regia composita : plurimum nutrit
ac roborat, eâ, qui è diuturnis morbis
emerferunt, & macilenti commodè re-
ficiuntur.*

*Pulvis Anonymus : phthificis tabidisque
prodest; ulcera enim pulmonum lenit,
abstergit & glutinat.*

*Rob Veronicæ : utiliter phthificis lingen-
dum porrigitur.*

*Species Diamargariton calidæ & frigi-
dæ : tabidis subveniunt & longo mor-
bo extenuatos ac imbecillitate languen-
tes reficiunt.*

*Diapenidion : tabidis & purulenta re-
ijcientibus opem ferunt.*

M

Dia-

Diaprasiu & Diarhodon Abbatis :
conferunt phthificis & tabidis.

Diatragacanthi frigida: *tabidis & ma-*
cie confectis opem ferunt.

Diatrion Santalon & Diathamaron :
tabidis & phthificis auxiliantur.

Syrupus de Farfara : *phthisi salutaris &*
perquam idoneus existit.

Papavere compositus Mesuæ: *phthisin*
sedat.

Pilosella seu Hispidula : *pulmonum*
ulcera retardat.

de succo Hederæ terrestris : *phthisi*
medetur , & ad sputa saniosa salutaris
est.

de Symphyto Fernelij : *tabidorum*
& ulceratorum pulmonum saniem &
pus blandè ac leniter extergit.

de succo Veronicæ : *pulmonum exul-*
cerationibus eximiè convenit , quorum
saniem abstergit , ulcera glutinat &
vulnera sanat.

Trochisci de Camphora : *ad phthisin u-*
tiliter adhibentur.

de

de Charabe: *tabidis & purulenta ex-*
puentibus auxiliantur.

Cypheos Damocratis ex Galeno :
dantur per se commodè ijs , qui pulmones
exulceratos habent.

Vnguentum Resumptivum : *adhibetur*
commodè tabidis ac è longo morbo e-
mergentibus , quibus cutis ossa nuda ve-
stit.

Pilorum vitia corrigunt.

Electuarium Vitæ Arnoldi de Villa no-
va : canitiem retardat.

Oleum Costinum : *mucoso humore cani-*
tiem accelerante consumpto , eam mora-
tur.

Ligustrinum sive Cyprinum : *capillos*
à canitie vindicat.

Vnguentum Nicotianæ seu de Tabaco :
tineam capitis exterit.

TINEA Germanis , *Haar Milben* / est af-
fectus , in quo capilli quidem non in-
tegrî , sed particulatim & frustratim à
vermiculis quibusdam erosi & ab-
sumpti decidunt.

M 2

PLEU-

PLEURITIDI.

PLEVRITIS VERA & LEGITIMA,
 Seiten-Stich / Brust-Geschwvcr / est in-
 flammatio membranæ costas succia-
 gentis & muscutorum intercostalium
 internorum.

Decoctum Pectorale & Lohoch de Pa-
 pavere : *ad Pleuritidem commendan-
 tur.*

Electuarium lenitivum Florenzolæ: *Pleu-
 ritidi à calore natæ leniter purgando
 confert.*

Lohoch de Pino : *pleuritidem inclinan-
 te jam febre juvat.*

Oleum Ligustrinum : *pleuriticis succur-
 rit.*

femini Lini : *linctū aut potū exhibi-
 tum in pleuritide cruda & maligna, imò
 in desperatis casibus excellentissimum
 remedium hucusque semper extitit : &
 tres vel quatuor uncias propter odoris
 gravitatem unâ vice bibi jubet Gesne-
 rus.*

Pulvis Pleuriticus : *contra omnes laterum*
 pu-

puncturas in pleuritide tam spuria, quam exquisita, etiam in epidemia illa, qua doloris vehementia multi jugulati, ad dolores mitigandos &c. singulare est remedium.

Species Diapenidion & Diatragacanthi frigida: *pleuriticis auxiliantur.*

Syrupus de Capillis Veneris simplex: *pleuritidi incipienti idoneus, cum materia calida, aut mixta sua tenuitate promptè efferrè nequit.*

de succo Cardui Benedicti: *pleuritidi auxiliatur.*

Endivia simplex: *morbù lateralis iniurijs præcipuè convenit.*

Farfara & Glycyrrhiza: *pleuritidi, cui à proprietate quàm maximè prodesse creditur, salutaris existit.*

de succo Scabiosæ: *pleuritidi confert.*

Violatus compositus: *pleuritidi in causa calida medetur.*

Unguentum de Althæa utrumque: *laterum doloribus felicissimè adhibetur, per se, aut etiam cum butyro illitum.*

de Cynoglossò: *tam intus assumptum,*

M 3 quàm

quàm forinsecus illitum pleuritidi auxiliatur.

Resumptivum Fernelij: *commodè adhibetur pleuriticis.*

Podagricis Benefaciunt.

Acetum Scillicium: *ad podagras vehementer facit.*

Electuarium Diacarthami & Hieræ Pachi: *mixtis podagris succurrunt & mirificè auxiliantur.*

Emplastrum Diachylon simplex: *podagricis quovis tempore opitulatur.*

Extractum Phlegmagogum Quercetani & Gummi Gamandræ: *podagricos juvant.*

Mithridatium Damocratis: *valet quoque ad podagras sive sumatur intus sive extra admoveatur.*

Oleum Hyperici: *contra podagram & chiragram salubre remedium existit.*

Philosophorum: *potum aut inunctum podagra & gonagra medetur.*

Populinum Nicolai Alexandrini: *podagricis utile est.*

Ra-

Ranarum : *podagram ex causa calida mitigat.*

Rosatum vulgare : *podagricis doloribus illinitur commodè.*

è floribus Verbasci & Unguentum de Cynoglossò : *ad dolores podagricos presertim calidos summoperè commendantur.*

Saturni : *noli me tangere egregiè solâ inunctiõne iuvat.*

Pilulæ Arthriticæ : *ad podagra insultus adhibentur.*

de Euphorbio : *podagra à frigidis & pituitosis humoribus orta opitulatur.*

Fœtidæ majores : *podagra profunt pituitam crassam, lentam ac tenacem evacuando.*

Opopanace & de Sagapeno : *ad podagram & gonagram commendantur.*

Rob Ebulinum : *podagricis procurato ab ejus sumptione sudore benefacit.*

Theriaca Andromachi : *podagrâ afflictis post inclinationem non semel tantum sed multoties pondere drachma unius pota pro viribus & ægri temperamento con-*

*ducit & opitulatur dolentibus etiam
imposita.*

PODAGRA est Arthritis pedum; *CHI-
RAGRA* manuum, das Zipperle der
Hand / *GONAGRA* genuum.

Pulmones expurgant.

*Emplastrum Filij Zachariæ: crassa len-
tâque pulmonis excrementa ad ejection-
nem per sputum magis habilia reddit.*

*Extractum Agarici: pituitam crassam &
lentam ex pulmonibus maximè expur-
gat.*

*Oleum Irinum: qua in pulmone sunt,
concoquit.*

*femini Carthami: pulmonem expur-
gat.*

*Species Diapenidion: crassos humores
attenuat, eosdèmq̃ expulsionì aptos
reddunt.*

*de Calamintha: humores viscidos, ac
crassos, bronchia pulmonum obsidentes
expurgat.*

*Syrupus de Pilosella: exhibetur potiss-
mùm ijs, quibus pulmones pituitoso hu-
more*

*more infarciuntur : siquidem fluxum
coquit & expectorationem promovet.*

**Purgant Bilem & serofos
humores.**

Confectio Hamech major : *utramque
bilem purgat.*

Decoctum Capillorum Veneris : *bilis
flavæ ardorem compefcit.*

Diacassia cum Manna : *flavam bilem eji-
cit.*

Electuarium Caryocottinum : *bilem u-
tramque evacuat.*

Episcopi seu Elefcoph : *bilem flavam
educit.*

Hieræ compositzæ : *inter initia con-
venit biliosis.*

Lenitivum Florenzolæ : *bilem blan-
dè , ac sine vel noxa vel molestia edu-
cit.*

Lenitivum de Manna : *ad utramque
bilem reprimendam accomodatum exi-
stit.*

M 5

de

de Psyllio : *bilem flavam educit & ejus
fervorem temperat.*

è succo Rosarum Nicolai : *commen-
datur ad purgandam materiam biliosam
& calidam.*

Extractum Diacarthami : *serosos præ ca-
teris humoribus expurgat.*

Diacitri : *ad humores serosos & biliosos
purgandos feliciter usurpatur.*

Gummi Gamandræ : *Corpus ab omni
serositate sine difficultate purgat.*

Infusum Seri lactis : *bilem flavam, tenues
& calidos ichores eidem admixtos cle-
menter & sine molestia educit.*

Pulpa Cassiæ : *flavam bilem infernè de-
turbat.*

Tamarindorum : *bilem facillè sol-
vit.*

Rob Ebulinum : *bilem & aquas modeste
detrahit.*

Syrupus florum Acaciæ : *ichores sangui-
ni admixtos, tenuèque serum leniter ex-
purgat.*

de Carthamo : *serosos humores leniter
per album educit ac extergit.*

Do-

Domesticus seu de Spina infectoria :
bilem & serosos maximè humores pur-
gat.

de floribus Persicorum : *aquas & bilem*
educit.

de Rhabarbaro solutivus : *utramque*
bilem deturbat.

Rosatus solutivus compositus, sine
 Elleboro & cum Ambubeja : *utram-*
que bilem ac serosos humores blandè eva-
cuant.

Purgant Melancholiam & a-
tram bilem.

Electuarium lenitivum Florenzolæ : *suc-*
cum melancholicum sine molestia blandè
educit.

Dialenæ : *omnibus noxis ex atra bile*
natis medetur.

Extractum Melampodij & Melanago-
 gum : *atram bilem & retorridos humo-*
res solutu contumaces potenter evacu-
ant. legantur plura de Melancholia &c.
pag. 128.

Pi-

Pituitam purgant.

Electuarium Benedictæ solutiæ: humores pituitosos ad articulos potissimum decumbentes elicit.

Hieræ compositæ: ad Enematum usus valdè est solemnis: probè enim pituitam lentam & crassam evacuat.

Indum majus: putridorum humorum maximè pituitosorum excrementa à partibus nutritioni seruiantibus educit.

Lenitivum Florenzolæ: pituitam blandè ac sine molestia vel noxa educit.

Extractum Agarici: pituitam lentam & crassam in partibus principalibus contentam expurgat.

Phlegmagogum: morbos à pituita ortos iuvat.

Pilulæ de Bdellio: humores pituitosos potissimum à remotis partibus educunt.

de Euphorbio: pituitam crassam è partibus remotissimis potentissimè extrahunt.

Fœtidæ majores : *pituitam crassam, lentam, ac tenacem evacuant, sed non nisi robustis exhibenda.*

de Fumaria : *pituitam salsam solvunt.*

de Hermodactylis majores & de Nitro : *ad humores crassos, viscidos & frigidos ex remotissimis partibus educendos efficaces sunt.*

Pulvis Senæ præparatæ : *hoc pulvere pituitam salsam & putrilaginem jam conceptam deturbamus.*

Rob Ebulinum : *pituitam modeste detrahit.*

Syrupus de Carthamo : *pituitosos humores leniter per album educit ac extergit.*

Fumaria compositus : *educit pituitam salsam.*

de Rhabarbaro solutivus & Rosatus compositus sine Elleboro : *pituitam leniter per album educunt.*

de Spina infectoria seu Cervina : *pituitam purgat.*

Tro-

Trochisci Alhandali : *pituitam & humores crassos, glutinosos è profundis longèque distantibus partibus extrahunt.*

Pituitam & Bilem simul evacuant.

Diacydonium solutivum pellucidum : *bilem & pituitam potenter educit, pro delicatulis & ijs, qui pharmaca cetera averfantur, ac respiciunt, concinnatum, in febris tamen continuis minimè tutum.*

Diaphœnicon solidum : *viribus affine est Electuario : altero tamen longè gratius.*

Diaturbit cum Rhabarbaro : *flavam bilem & pituitam educit.*

Electuarium de Citro solutivum : *idem ferè præstat quod Diacarthamum, nisi quod gratius sit.*

Diacarthami : *flava bili ac pituita educenda mirificè prodest.*

Diaphœnicon Mesuz : *bilem flavam & pituitam sine molestia educit.*

Epi-

Episcopi : flavam bilem ac pituitam
elicit.

Hieræ cum Agarico : bilem & pitui-
tam citra molestiam educit.

Holippæ purgantes : pituitosos biliosos-
que humores evacuant , usui sunt ijs po-
tissimum , quibus appetitus perversitas
alterius medicamenti sumptionem dis-
suadet, quique ob saporis offensam alio-
quin tolerandam sic studiosè falli deside-
rant.

Pilulæ Aggregativæ minores & Assaiæret:
bilem flavam & pituitam præsertim
Ventriculo insidentem modestè purgant.
de quinque Generibus Myrobalano-
rum : pituitam & bilem utramque e-
vacuant.

Species Episcopi : easdem vires præstat,
quas Electuarium possidet , vulgò tamen
in hac forma magis expetitur.

Zingiber solutivum : bilem & pituitam
evacuat , cautè tamen eo utendum , præ-
sertim cum vulgus promiscuè eo abuta-
tur , ad quoscunque affectus indiscretè,
ac præposterè id adhibens.

Pur-

Purgant omnes humores.

Acetum Scilliticum : *totius corporis purgatorium medicamentum existit.*

Electuarium Diacatholicon : *universos corporis humores blandè ac innoxie educit.*

Lenitivum de Manna : *ad universi corporis purgationem existit.*

Elixir purgans Panchymagogum : *cacochymiae universali evacuanda singulariter accommodatum existit.*

Extractum Catholicum : *medicamentum est Catholicum seu universale, omnes in universum humores deturbans.*

Holagogum : *generale est medicamentum, cunctos in universum humores valenter à remotis partibus evocans ac expurgans, sed cautè usurpandum.*

Panchymagogum : *omnes in universum humores expurgat.*

Pilulae Aggregativae majores : *polychresta Catapotia dicuntur : eò quod omnes humores purgent.*

Ara-

Arabicæ : *omnes humores mirificè purgant.*

Sine quibus esse Nolo : *efficacissima sunt hæc pilule ad purgandos omnes humores partium superiorum.*

de Tartaro Quercetani : *omnes humores crassos, tartareos, salsos & mucilaginosos radicitus à partibus profundissimis eliciunt.*

Pulvis Tartari Crystallini solutivus : *pituitam & bilem, succum melancholicum & adustus ac retorridos humores purgat.*

Syrupus lenitivus de Tribus : *omnes æqualiter humores evacuat.*

Putredini resistunt.

Acetum Theriacale : *putredinem humorum arcet.*

Confectio Cordialis : *humores putrescentes corrigit, aut eos corrumpi prohibet.*

Ad Vermes : *putredinem humorum, ex quibus Vermes vel alia animalia nascuntur, arcet ac emendat.*

N

de

de Hyacintho & Trochisci de Croco :
humorum putredinem corrigunt & ar-
cent.

Elixir proprietatis Paracelsi : ad inter-
nas humorum putredines prohibendas
commendatissimum existit.

Mel Rosatum simplex & Citratum : pu-
tredini adversantur & corruptionem
humorum arcent.

Oxyfaccharum simplex : putredini ar-
cende conducit.

Pilulæ de Aloe rosata : humorum putre-
dinem arcent.

Pestilenciales communes : internas
putredines fugant.

Pulvis Bezoarticus : internas putredines
abolet.

Spiritus Salis simplex : omni putredini
resistit.

Vitrioli Cordialis Angeli Salæ : contra
putredines imprimis salutare medica-
mentum.

Syrupus Acetositatis Citri : spirituum
putredini, prout etiam humorum ac aë-
ris, totâ substantia sua resistit.

Aceto-

Acetosus simplex & de Agrestâ : à pu-
tredine vindicant.

de succo Cardui Benedicti & Limoni-
bus : humorum putredinem arcent.

Rosatus solutivus simplex : putredi-
ni subamara & aromatica sua qualita-
te resistit.

Scordio simplex & compositus : mor-
bis omnibus ab humorum corruptela seu
putredine natis, conferunt & adver-
santur.

Theriaca communis seu Augustana : hu-
morum putredini adversatur, eorúmque
corruptionem prohibet.

Thrypherae omnes : humorum putredi-
nes corrigunt & emendant.

R.

Renum Obstructiones

liberant.

Aqua Nephritica D. D. Joan. Georgij
Brenggeri : obstructiones renum ape-
rit.

Benedicta laxativa : humores pituitosos

N 2

à re-

à renibus purgat, si per Clysteres sumatur, sed in causa calida ab ejus usu desistendum.

Species Diacurcumæ: renum vitijs ab obstructione crassorum & viscidorum humorum natis opem ferunt.

Dialaccæ majores: renum & Vesicæ durities dissipant.

Lithontribon: renum obstructiones à frigidis & crassis succis ortas expediunt.

Syrupus de Althæa Fernelij: citramanifestum calorem, crassam, obstruentemque pituitam expurgat.

Nephrocatharticus Iouberti: renum & ureterum obstructiones liberat.

de duabus & quinque Radicibus: renum infarctus penetrant.

Renum ardorem & dolorem
mitigant.

Electuarium lenitivum Florenzolæ: renum morbis præsertim à calore natis confert.

Olc-

Oleum Violarum : *renum immoderatum
calorem restringit.*

Pulpa Cassiæ : *renum calori cum infuso
liquiritiæ confert.*

Syrupus de Cichorio simplex : *renum
intemperiem calidam emendat.*

Vnguentum infrigidans Galeni : *renum
dolori à causa calida provenienti opem
fert.*

Rosatum Mesuæ : *renum ardoribus
salubre est.*

**Renum Affectus frigidus &
dolores abigunt.**

Electuarium Justinum : *ad dolorem re-
num minuendum haud incommodum.*

Emplastrum Ceroneum : *renum frigus
vi sua calefaciente dissipat.*

Oleum Laurinum : *renum affectibus fri-
gidis medetur , ac dolorem his succeden-
tem abolet.*

Liliorum alborum utrumque : *dolo-
res renum à frigore sedat , lenit & mi-
tigat.*

N 3

de

de Piperibus : *ad affectus renum frigidos utilissimè adhibetur.*

ex Pistachijs & Pineis : *renum dolores potenter leniunt.*

Rutæ & ex Styrace : *doleantibus à frigore renibus conferunt.*

Philonium Romanum & Tarsonse Galeni : *renum dolores ab intemperie frigida, flatibus crassis aut crudis humoribus excitatos sedant.*

Vnguentum Aregon Nicolai : *renum dolores sanat.*

Calculo Renum & Vesicæ auxilio sunt.

Aqua Nephritica : *fabulum ex renibus & ureteribus propellit, terrestrè substantiam, calculorum renam, & vesicæ genitricem dissolvit : & lapillos jam procreatos sensim propellit & conterit, inque arenulas redactos educit.*

Aurea Alexandrina : *calculos renum & vesicæ comminuit.*

Electuarium Ducis ex Nicolao & Justinum : *calculos elidunt & atterunt.*

Ma-

Magisterium Tartari Vitriolati : *in calculo multo cum fructu exhibetur.*

Mithridatium Damocratis : *ad frangendos calculos efficax existit.*

Oleum Amygdalarum amararum : *calculosis renum vitiis in fistulam urinariam immissum medetur.*

è granis Citri : *calculum vesicae & renum destrudit.*

de Lateribus : *calculum vesicae pellit.*

Nardinum utrumque : *renum calculis opitulatur.*

Scorpionum simplex : *vesica ac renum calculos dissipat, lumbis, pubi, perinaeo in Solij egressu illitum, & in porum urinarium immissum.*

Oxymel diureticum : *potenter calculos renum propellit.*

Philonium Melux : *frangit calculos vesicae cum decocto saxifragiae.*

Pulpa Cassiae : *calculi generationem prohibet.*

Pulvis contra calculum : *datur calculosis ex aqua Maluae aut Ononidis.*

è Cineribus Avicennae : *calculos po.*

rentius elidit, nec nisi consideratè usur-
pandus.

Rob Cynosbati : *ad renum calculos atte-*
rendos usurpatur.

Juniperinum & Veronicæ : *calculos*
eijciunt & atterunt.

Species Dialaccæ majores : *usurpantur*
ad calculos atterendos.

Lithontribon : *vesicæ & renum calculos*
potentissimè elidunt, ac expellunt, mi-
ram calculosis utilitatem exhibentes.

Syrupus de Althæa Fernelij : *arenulas*
blandè ac clementer expurgat.

Capillorum Veneris compositus : *è*
renibus & vesica mucosè ac arenulas
exigit, in sinem Dodonæi paratus.

de Fragis : *calculos atterit.*

Florum Hyperici : *calculosis auxilio*
est.

Nephrocatharticus : *calculos atterit*
& arenulas expurgat.

de succo Veronicæ : *renum calculos*
& arenulas propellit.

Theriaca Andromachi : *deterit lapides*
re-

*renum cum decocto Apij & Petroselini
aut semine Dauci.*

Tinctura Coralliorum: *in calculo & va-
sis urinaris proficuum medicamentum.*

**Renum exulcerationi me-
dentur.**

Oleum Nymphææ: *renum ulceri commo-
dum, illitum aut injectum.*

Syrupus de Althæa Fernelij: *viscidam
purulentamque renum saniem clementer
expurgat.*

*de succo Veronicæ: renes purulentas
mundificat & sanat.*

Trochisci Alkekengi: *in fistulâ urina-
ria, ureteribus & renibus exulceratis fe-
liciter exhibentur.*

Cypheos Damocratis ex Galeno: *dantur
commode ijs, qui renes exulceratos
habent.*

Gordonij: *renum exulcerationes sa-
nant.*

**Renum Imbecillitati suc-
currunt.**

Diasatyron Nicolai: *contra renum & ve-*

N 5

sicæ

fica imbellicitatem valet, frigidam ac velut emortuam genitalium partium intemperiem corrigit.

Oleum Cheyrinum: vesicæ ac renibus confert.

Species Diathamaron: renum impotentia & debilitati succurrunt.

Tinctura Hyperici: morbis renum prodest.

Tryphera minor Phœnonis Mesuæ: renes & vesicam roborat.

Unguentum Comitissæ: renes laxatos stringit, si eo inungantur.

Renes expurgant.

Electuarium Benedictæ laxativæ: humores pituitosos à renibus & vesica purgat, si in Clysterijs usurpatur, sed in causa calida semper abstinendum.

Elecscoph: humores ad renes & vesicam decumbentes expurgat.

Indum majus: inflationem renum persanat.

Hieræ compositæ: ad Enematum usus valdè est solemne: probè enim renibus

nibus & vesica humoris deturbatione proficis.

Pilulae de Benedicta : humores pituitosos à renibus & vesica purgant.

Rob Juniperi : renes & vesicam à mconco-
sitate repurgat.

Veronicae : urinarios meatus expur-
gat.

Spiritus Salis simplex : renes & vesicam
evacuat.

Syrupus Diacereos Andernaci : renes e-
mungit.

Tinctura Tartari : vesicam & renes à su-
perfluis liberat.

Trochisci de Agarico : renes mundifi-
cant.

Renum Hæmorrhagiam si- stunt.

Rob Cynosbati : ad hæmorrhagias renum
& vesicae cohibendas efficax est.

Syrupus Myrtinus compositus : hæmor-
rhagiam renum cohibet.

de succo Plantaginis : renibus sangui-
nem fundentibus auxilio est.

Tro-

Trochisci Gordonij : sanguinis mictum
inhibent.

Ructus compefcunt.

Acerum Scilliticum: non acidum, non fil-
sum ructabis, si aliquid aceti hujus af-
sumperis.

Aqua Stomachica: ructus in ventricu-
lo obortos tollit & diffipat.

Confectio post Pastum: ad ructus aci-
dos compefcendos singulariter commen-
datur.

Rob de Agresta: biliosos ructus compe-
fcit.

Species Diacuminu: Oxyregmie opitu-
lantur.

Diagalangæ Mesuæ: ructus acidos
compefcunt.

Diatrion Pipereon Galeni: ructus aci-
dos juvant.

OXYREGMIA, saure Grölzer / Roper/
oder Aufstossung des Magens / id est ru-
ctus acidi, qui sine aliqua pituita
quandóque in ventriculo frigidioré,
& in quibusdam lævitatibus intesti-
norum

norum, quæ ex frigiditate ortum habent, fiunt.

Rupturis competunt.

Ceratum ex Pelle Arietina : præcipuè herniosis prodest.

pro Herniosis D. D. Noribergensium :
ad hernias summè efficax.

Emplastrum Apostolicum : usurpatur ad
intestinorum ramices.

Pulvis ad Casum : propinatur ruptis ex
vino adstringente vel alio liquore conve-
nienti.

Unguentum Viride Reginae : datur in-
tra corpus ruptis.

S.

Saniem siccant & Pus mo-
vent.

Ceratum Isis ex Galeno : sædam ulce-
rum antiquorum & quæ mali moris, sa-
niem exsiccat & abstergit.

Emplastrum Tetrapharmacum Galeni :
solemne ad pus movendum remedium
existit.

Vn-

Vnguentum Ægyptiacum simplex : *valentissimum ad saniem siccandam, sordes detergendas & carnem absumendam.*

Sanguinem purgant & mundificant.

Decoctum Capillorum Veneris : *sanguinem purificat, ejusdemque fervorem attemperat.*

de Fumaria : *sanguinem à bile flava & adustis humoribus repurgat.*

Electuarium lenitivum de Manna : *ad purgandum sanguinem accommodatum existit.*

Infusum Seri Lactis : *sanguinem depurat.*

Pilulæ de Fumaria & Imperiales : *sanguinem mundificant & purificant.*

Rob Veronicæ & Pulpa Cassiæ : *sanguinem mundificant & depurant.*

Syrupus de Boragine & Buglossò : *sanguinem complanant.*

de Fumaria simplex : *sanguinem mundificat.*

Lu-

Lupulo : sanguinem purgat ejusque ebullitionem temperato calore compefcit.

de Polypodio & Rosatus laxativus cum Ambubeja : sanguinem depurant, & adustum corrigunt.

Tinctura Coralliorum : mundificat & renovat pleniffimè sanguinem in toto corpore.

Tryphera minor , sanguinis corruptionem emendat.

Sanguinem fistunt.

Athanasia magna : sanguinis à quacunque causa natis rejectionibus auxiliatur.

Aurea Alexandrina : sanguinis eductionibus presenti auxilio est.

Philonium Mesux : fluxum sanguinis ex ore cum succo Plantaginis sedat.

Perficum : excretiones cruentas per inferna compefcit.

Romanum majus : sanguinis eductionibus confert.

Rob Veronicæ : datur sanguinem screantibus.

Theriaca Andromachi : convenit sangu-

gu-

guinem exspuentibus sive à thorace sive
à pulmone fiat eductio, si quidem recens
eductio sit cum posca, inveterata verò
cum aqua decocti radicum Symphiti ma-
nè & vesperi.

Trochisci de Charabe: sanguinem ex-
creantibus auxiliantur.

de Corallio: sanguinolenta excreanti-
bus mirè subveniunt.

Scabiem & Pruriginem emendant.

Decoctum Epithymi: fæda scabiei me-
detur.

Electuarium Diasenæ Nicolai: scabie
affectis prodest.

Senatum & Confectio Hamech: sca-
biei mirificè conferunt, undè omni fædi-
tati à biliosis & adustis humoribus pro-
creata quàm maximè conducunt.

Extractum Melampodij: scabiei opem
ferre.

Infusum Seri Lactis: cutem à scabie &
prurigine mundificat.

Ole-

Oleum Laurinum : scabie infestatis & asperâ impetigine laborantibus in Balneo inunctum medicatur.

Nucum Juglandium & ex Styrace : ad scabiem commendantur additâ Ellebori albi o&avâ portione.

Pilulæ Aggregativæ minores & de Fumaria : scabiens & pruritus juvant.

Pulpa Tamarindorum : scabiem patientibus commode exhibetur : namque cutaneas exulcerationes omnes à sanguinis adustione natas tollit.

Pulvis Senæ præparata : hoc pulvere scabiem, ceterâsque ejus generis sordes eluimus.

Syrupus de Epithymo : fœdam corporis scabiem & nigram emendat.

de Fumaria uterque : pruritus & scabiem auferunt.

Polypodio : cutem à scabie fœdam eluit.

Unguentum Album sive de Cerussa dictum : commendatur ad scabiem, pruriginem ac pustularum eruptiones & acrem serpiginem.

O

AL

Album Camphoratum : ad prædicta
valentius est propter Camphoram.

de Lithargyro : prodest scabiei & siccatur
sine morfu.

Nicotianæ seu ex Peto vel Tabaco :
cutem à scabie mundificat.

Ex Rhamno seu Frangula : ad cutis vi-
tia ex scabie usus erit, tutius longè omni-
bus Mercuriatis & verè dici potest Un-
guentum ad scabiem compositum.

Ad Scabiem : confert ad scabiem &
pruritum, cuius fervorem temperat.

SERPIGO, vulgò Zitterach / qui & **HER-
PES** in genere nominatur : est repens
inflammatio ex sincera flava bile su-
am fervante naturam.

PRVRIGO seu **PRVRITVS**, das Jucken / flei-
ne Handen / sensus pruriginosus est,
cum exigua quadam molestia.

SCORBUTO.

SCORBVTVS Nostratibus Scharbock / jux-
ta Cl. Lazarum Riverium nil aliud
est, quàm affectio hypochondriaca pe-
culiarem malignitatis gradum adep-
ta.

Aqua

Aqua Antiscorbutica D. D. Tobiaë
Dorncreilij: valet propriè ad affectum
Scorbuticum cum maritimis & Aquilo-
nijis regionibus propter parentum propa-
gationem ob victus rationem & prop-
ter contagium Endemium.

Syrupus Scelotyrbicus: *scorbuto impri-*
mis medetur, ejusdemque symptomata
varia mitigat.

Scroto medelam porrigunt.

Ceratum Cerine Gesiphontis: *exiccat*
mirificè humores omnes corporis parti-
um & presertim scroti.

Vnguentum Jovis: *scroti, presertim in-*
cendijs salutare est.

Seminis profluvium restrin-
gunt.

Oleum Nymphææ: *Gonorrhæam arceat &*
sentiginem propellit, genitalibus illitum.

Syrupus de Nymphæa simplex: *semen*
immodicè fluens restringit.

Trochisci de Agno casto: *profluvio semi-*
nis medentur & Gonorrhæã supprimunt.

GONORRHÆA simplex non Virulenta est
feminis invita & assidua profusio.

Sensus labantes restituant.

Aqua Confortativa usitata : *sensuum in-
ternorum & externorum organa rescit.*

Confectio Anacardina seu Sapiantum :
sensus omnes juvat.

Diacorum Mesuæ : *acuit omnes sensus &
ingenium.*

Mel Anacardinum : *labantes sensus re-
fricat & oblivionem discutit.*

Pleres Archonticon : *sensum deperditum
restituit.*

Pilulæ Aureæ : *sensus Omnes exacuunt.*

Tinctura Hyperici : *in contumacibus affe-
ctibus valdè utilis : stupiditatem enim,
torporémque mentis, quantum per artem
licet, corrigit.*

Singultum sistunt.

Aqua Mastichina : *singultum profligat.*

Philonium Majus five Romanum : *sin-
gultum etiam vehementem liberat.*

Mesuæ & Farsense : *singultus sedant.*

Spe-

Species Diacalaminthes Mesuæ : *natum ex floribus crassis singultum solvunt.*

Syrupus de Mētha uterque : *singultum sedat.*

SINGULTVS, Vulgò Schnäcker / Hätzscher / est morbus ventriculi depravatus, quo rem tunicis ventriculi noxiam excutere nititur.

Sitim sedant.

Electuarium Diasebesten Bartholomæi Montagnanæ : *sitim extinguit.*

Flos seu Pulpa Cassiæ : *sitim coercet.*

Juleb Sambucinum : *in pora incurdus, nostratibusque admodum familiaris existit.*

Oxymel Elleboratum Juliani : *sitim auferit.*

Oxyfaccharum simplex : *siti sedando conducit.*

Pulpa Prunorum : *sitis fastidia permulcet.*

Rob de Agresta & Ceraforum simplex : *sitim sedant.*

Berberis : *sitim in expletam paccat.*

de Ribes utrumque : *sitim restinguit.*

*partim eam, quæ ex ventriculo concal-
facto, tum eam, quæ ex cordis omnium
partium intemperie sicca & calida orta
est.*

*Species Diatragacanthi frigida: siti im-
modica, quam pulmonum calor invexit,
confert.*

*Spiritus Salis Nitri: pro restinguenda siti
adhibetur.*

*Syrupus de Portulaca: sitim inexhaustam
sedat.*

*Rofatus solutivus simplex: syrupus is
in usu celeberrimus est ad sitim inexple-
tam sedandam.*

*Violatus simplex: siti inexplebili com-
mendatur.*

*Violatus ex succo Foliorum: sitim re-
levat.*

*Violatus solutivus: in siti inexplebili
commendatur.*

*Trochisci de Berberis: sumantur integri
& in substantia ad sitim sedandam.*

*de Camphora: ad sitim in expletam u-
tiliter adhibentur.*

San-

Santalīs & Spodio : *ad sitim levandam
& continuam sedandam usurpantur.*

Tryphera Persica Mesuxæ seu Joan. Da-
masceni : *sitim restringit.*

SPHACELO & GAN-
GRÆNÆ.

Unguentum Ægyptiacum compositum
magistrale : *usus hujus unguenti pluri-
mum commendabilis est in Gangræna &
Sphacelo, carnem enim mortuam à sana
potenter separat.*

GANGRÆNA, der heisse Brand / est alicu-
jus membri mortificatio ex magnitu-
dine inflammationis, quæ jam fit, non
quæ facta est, ex summa intemperie
proveniens, cum sensus hebetudine,
partes solummodo duras & solidas affi-
ciens.

SPHACELOS, ein gestorbnēs / abgestandnēs
oder todtes Glied / est tam mollium
quàm durarum partium mortificatio
& corruptio nō ampliùs in fieri sed po-
tiùs in facto esse.

Somnum alliciunt.

Diacodion Joan. Baptistæ Montani: *usus
ejus in perpetua & continenti tussi per
vigiliam excitante.*

Electuarium Diasebesten Bartholomæi
Montagnanæ: *vigilias arcet.*

Juleb Violarum & Syrupus Rosatus solu-
tivus: *insomniam febrium levant.*

Laudanum opiatum: *somnum allicit,
sed maxima cum cautela agris propinan-
dum.*

Oleum Anethinum & Mandragoræ:
*somnum conciliant & vigilantibus fron-
ti, naribus & temporibus illita profunt.*

Papaverinum: *predicto modo illitum
somnum frigore & humiditate conciliat.*

Rosatam vulgare: *somnum inducit.*

Philonium Mesuræ: *statim somnum pro-
vocat, cum aqua Lactucæ vel Syrupo Pa-
paveris exhibitum.*

Majus sive Romanum: *insomniam le-
vat & somni conciliatione vires rescit,
ac recreat.*

Pilulæ de Cynoglossa & Castoreo: *som-
num conciliant.*

Re-

Requies Nicolai : temporibus & naribus
inuncta requiem affert somni concilia-
tione.

Syrupus de Nymphæa uterque : Veneris
insomnia cohibet & leuat.

de Papavere simplex & compositus :
somnum potenter conciliant.

Florum Rhæados & Violatus simplex:
vigilias arcent & somnum inducunt.

Violatus è succo : confert naturis de-
licatis somnum inducendo.

Vnguentum Populeon : somnum concili-
at, fronti, temporibus aut manuum aut
pedum pulsibus illitum.

SPASMO & TORTURÆ.

SPASMVS, der Krampff / id est CON-
VULSIO, est musculi ad suum prin-
cipium contractio vide, CONVULSIO.

Aqua Mirabilis Langij : Spasmodum & Tor-
turam curat.

Hirundinum composita : Spasmodum re-
primit ac abrumpit.

Hiera Pachij : convulsionem cynicam, seu
caninam dictam aufert.

Mithridatium Damocratis: valet ad Spas-
mum & Tetanum extra admota sive in-
tus sumpta.

Oleum Liliorum convallium & de Ca-
storeo: Tetanum sanans & Spasmodicis
conferunt.

Ligustrinum sive Cyperinum: Opisto-
tonicis succurrit.

Majorana: iuvat Spasmodum Cynicum
naribus immissum, aut ore detentum, ac
sternutamentum leviter ciet, in Opistoto-
nicorum cataplasmate additur.

Philosophorum: Spasmo Cynico potum
aut inunctum medetur.

de Piperibus Mesua: ad Spasmodum uti-
lissimè adhibetur.

Pilulae de Opopanace: Spasmodum Cynicum
levant.

Syrupus de Paeonia: Spasmo auxiliatur.
de Stœchade compositus Mesua &
Fernelij: Spasmo Cynico medicantur.

Theriaca Diatessaron: valet ad Spasmodum
Cynicum sive admota, sive epota.

Vnguentum Aregon sive Auxiliare di-
ctum: Tetano conducit.

de

de Bdellio : *commendatur ad Spasmos
jam confirmatum.*

Particularis oris convulsio ex contra-
ctione lateralis musculi ex una tantum par-
te oriunda : *SPASMUS CYNICVS*, seu
Convulsio canina & oris tortura no-
minatur.

OPISTOTONOS, dicitur quando cor-
pus ad posteriora convellitur.

TETANVS, nuncupatur, quando mu-
sculi & nervi tam anteriores, quam
postiores contrahuntur, partesque
ab oppositis musculis attractæ velut
in æquilibrio positæ, rigidæ & erectæ
permanent.

Spiritibus & Viribus debilibus
opem ferunt.

Aqua Aurea D. D. Joan. Langij : *vires
omnes corporis fulcit.*

Confortativa usitata : *in omni debili-
tate & virium languore exhibetur, spi-
ritus animales puriores reddit.*

Cordialis temperata : *in subito virium
lapsu ex defectu spirituum animalium ef-
ficax,*

ficat, virésque universè corporis manifestè restaurat.

Odorifera: spiritus animales mirè reficit.

Vitæ composita: omnes in universum corporis vires firmat, spiritusque reficit.

Elixir vitæ Matthioli: in moribundis ferè (licet non omnibus) miraculum præbet.

Essentia Ambrae: illustre remedium ad spiritus animales reficiendos.

Manus Christi simplex & cum Margaritis: viribus dejectis medentur.

Philonium magus: somni conciliatione vires reficit.

Pilulae Imperiales incerti Autoris: spiritus purificant.

Pomum Ambrae utrumque: spiritus cum vitales tum animales recreat & fulcit.

Porus Hippocraticus uterque: miram vim ad spirituum instaurationem, præsertim in morbis frigidis obtinet.

Pulvis Bezoarticus & de Bolo simplicior: spiritus vitales fulciunt & extingui prohibent.

pro Epithemate

cordis: dejectis prope-modum

*modum vitalibus facultatibus spiritus
refocillando succurrit.*

**Species contra Apoplexiam & Confectio
cordialis :** *spiritus redintegrant & vi-
tales plurimum reficiunt.*

Diambræ : *spiritus cum vitales tum
animales adaugent.*

Diamargariton calidæ & frigidæ : *om-
nem virium imbecillitatem firman.*

Diaxyloaloes : *spiritus plurimum ex-
hilarant.*

de Hyacintho : *viribus exolutos sibi
ipsis restituunt.*

Lætificantes Galeni : *vires debiles in-
staurant.*

Spiritus Euphrasæ : *spiritus in crebro
mundat & clarificat.*

Syrupus Acetositatis Citri : *spiritus ab
immodico calore attenuatos resolvi pro-
hibet.*

**Florum Arantiorum & de Cinnamo-
mo :** *spiritus instaurant & vitales plu-
rimum recreant.*

**de succo Melissophylli & Juleb Rosa-
rum :** *spiritus augent & vitales reficiunt.*

Stru-

Strumas fanant.

Emplastrum Apostolorum : *ad strumas recentes perutile.*

Diachylon simplex & Ceratum Sacrum Galeni : *strumas dissolvunt & dissipant.*

Oleum Balaninum : *strumas emollit & digerit.*

Irinum Mesuæ : *strumas dissipat.*

Pulvis ad Strumas : *Berium reprimit ; ac incipientes colli scrophas non tamen malignas discutit : ad strumas insuper abolendas, reiteratâ sapius ejus assumptione, feliciter exhibetur drachma semis in pane secco luna decrescente per 14. dies.*

Unguentum Nicotianæ , seu ex Peto vel Tabaco : *hujus unguenti miram vim in dissipandis scrophis inesse ait Laurentius Ioubertus in sua pharmacopoeja.*

SCROPHULA & STRUMA, Kröpf / sunt glandularum tumores scirrhusi peculiari membranâ conclusi in cervice & collo frequentissimè orti & certis locis dicati uti in regiuncula Stiria contingunt,

tingunt, daher die Kröpfsete Pingsaus
er 2c.

Sudores movent.

Aqua Bezoartica Mindereri : *valenter
hac aqua sudorem pellit.*

Bardanae composita : *sudores poten-
tissimè prolicit.*

Stapediana prima & secunda : *sudo-
res potentissimè prolectant.*

Theriacalis Bezoartica & Acetum The-
riacale : *sudores egregiè promovent.*

Conserua Hederæ terrestriis composita :
mira in eliciendo sudore praestat.

Electuarium de Bolo & Confectio Libe-
rantis : *sudores evocant.*

de Ovo Maxm. I. Imperatoris P. F.
Aug: *sudores potenter movet.*

Flores Salis Armoniaci : *insigne diaphore-
ticum in varijs morbis.*

Oxymel compositum : *sudores coctâ jam
materiâ prolectat.*

Rob Cydoniorum : *sudores potissimùm
tamen in adultis ac atate provec̄tis pro-
movet.*

Ebu-

Ebulinum & Veronicæ : sudores mo-
vent.

Sambucinum : Ebulino viribus affine
est.

Spiritus Diatrion & Themacalis Cam-
phoratus : in eliciendo sudore magna
efficacie existunt.

Syrupus Acetosus simplex & florum A-
rantiorum : sudores movent & eliciunt.
de succo Cardui Benedicti , Hederæ
terrestrijs & de Scordio simplex : sudo-
res movent & proliciunt.

Suppuratis & Empijcis suc-
currunt.

Lohoch è succo Scillæ & ad Asthma :
suppuratis summoperè subveniunt in
magna puris copia thoracem opprimente.

Syrupus de Prasio : suppuratorum pus e-
gregiè dissolvit, dissecat & incidit, ter-
git, educit & in apertum promovet.

Licet EMPYEMA omnem suppurationem
significet, usus tamen obtinuit, ut
non nisi pro puris collectione in capa-
citate thoracis usurpatur.

TRE-

TREMORI.

TREMOR, das Zittern der Glieder/est motus voluntarius depravatus, quo membrum vicissim elevatur & deprimitur; ex mutua facultatis & gravitatis membri contentione.

Aqua Arthritica: tremulis auxilio est.

Oleum de Castoreo & Liliorum convallium: ad tremorem commendantur.

Nardinum utrumque: tremulis summum est remedium.

de Piperibus: ad tremorem utilissimè adhibetur.

Syrupus florum Paralyseos: datur tremulis.

Tela & Ossa educunt.

Ceratum Diadictamnium Galeni: telas; aculeos & ossa ex capite educit.

Emplastrum Apostolorum: Epispasticum merito dicendum: nam calamos, surculos & spicula corpori autum infixæ extrahit.

Opodeltoch : *spicula, tela, cuspides, à modo ossibus fixi non hœreant, itemq; crines, paleas, ac resesmina, aut quæ vulnere incidere, extrahit.*

Sticticum Crollij : *ferrum, lignum, plumbum, aliâque profundius membris infixâ extrahit.*

Oleum è vitellis Ovorum : *in membranis cerebri partes confusas à sanis mirum in modum separat.*

Tumoribus & Furunculis conferunt.

Ceratum Oesipi Mesuæ : *duros tumores emollit, concoquit, ac digerit.*

de Gratia Dei : *furunculos mitigat, præsertim si ex vino rubro conficiatur.*

Emplastrum Apostolorum : *ad tumores viscerum perutile existit.*

Diachylon simplex : *viscerum collectiones & furunculi reliquias dissipat, ac emollit.*

Nervinum Vigonis : *emollit, digerit, & resolvit.*

Oleum Mastichinum : *tumores duros lenit.*

Nu-

Nucum Juglandium : tumores discutit.

Trochisci Cypheos Damocratis : dantur ijs, qui viscus habent exulceratum.

Unguentum Aregon : valet ad partium tumores laxos seu oedemata.

Martiaton Nicolai : tumores & durities emollit.

FVRVNCVLVS, germanis Blut-Geschwer / Blut-Aiß / est tuberculum acutum cum inflammatione & dolore maximeque ubi jam in pus vertitur.

Tussi antiquæ & diurnæ
opem ferunt.

Confectio Archigenis : efficax est ad tussim diurnam ex materia corrupta & saniosa, vel ab ulcere.

Lohoch de Pino & Scilla compositum
Mesux : diurna tussi succurrunt, ac senum tussim anhelam levant.

Pilulæ de Agarico : antiqua tussi à crassis & pituitosis humoribus orta auxiliantur.

Species Dianifu : diurna tussi medentur à tenacibus humoribus nata.

Syrupus de Calamintha Mefux : *tuffi antiqua convenit.*

de Glycyrrhiza : *diuturna itemque sicca tuffi opem fert, aperit, dilatat & tergit &c.*

Trochifci Alhandali : *in diuturna tuffi ufurpantur humores craffos & glutinosos evacuando.*

Tuffi à caufa calida medelam afferunt.

Diacodion fimplex : *tuffim fedas à calidis de fluxionibus.*

Lohoch Paffulatum : *frequenti ufui eft nostris ad tuffim maximè in puerulis.*

Mel Paffulatum : *tuffim mitigat.*

Dilux de Cynogloffo : *tuffim fedant ex materia tenui.*

Species de Gemmis frigidæ : *tufficulofis auxiliantur.*

Diatragacanthi frigidæ : *tufficulofis ab intemperie calida opem ferunt.*

Syrupus de Farfara & Granatorum dulcium : *tuffim à caufa calida fedant.*

de Jujubis : *Violato viribus affinis eft, fed minùs refrigerat.*

Myr-

Myrtinus compositus : *efficax est in calida tussi.*

de Papavere uterque : *tussim pellit refrigerando, humectando & somnum inducendo.*

Siliquis : *eo usimur in continenti tussi.*

Violarum omnes : *tussi sicca & calida medentur.*

Trochisci Bechici nigri : *tussi sicca à materia acri & calida profecta conferunt.*

Tussim mitigant à causa frigida.

Aurea Alexandrina : *tussiculosos presentis est auxilio.*

Confectio pectoralis : *usuatum medicamentum (vulgò Brust-Zucker /) ad tussim existit.*

Essentia Saccharina Beguini : *tussi à materia lenta & crassa laborantibus certo experimento opitulatur.*

Lohoch Sanum & Expertum : *tussi à frigiditate nata auxilio est.*

Oleum Irinum, ex Pistachijs & Pineis : *tussim comescunt.*

Philonium Mesuæ : *tussim sedat cum aqua mellis.*

Romanum : *tusses intensissimas suffocationis periculum minantes ex cordis, aut pulmonis incendio sedat.*

Species Diacalaminthes Galeni : *tussim in senibus à frigido excitatam iuvant.*

Diaireos Salomonis : *tussiculosos auxilio sunt.*

Diamargariton calidæ, Diapenidion & Diaprasiu : *tussientibus conferunt.*

Diathamaron & Diatragacanthi calidæ : *agrè tussientes sublevant.*

Syrupus de Hyssope : *tussiculosos succurrit ex frigida, crassa & lenta materia natis.*

de Prasio : *ad tussim anhelam, senibus & frigidis naturis familiarem ex crassa, frigida, viscida & lenta materia perquam salutaris.*

Scabiosa : *anhelam quoque senum tussim subleuat.*

Trochisci Bechici albi : *tussientibus opem ferunt.*

Vn-

Vnguentum pectorale : *tussim sedat & excreationem promovet.*

V.

VARIOLIS & MORBILLIS.

VARIOLÆ, die *Kindes-Blattern* / sunt pustulæ majore. *Varis* persimiles ad supurationem pervenientes.

MORBILLI vero die *Flecken* / sunt pustulæ perexiguæ & veluti cutis asperitates cum intensa rubedine instar *Erysipelatum*, quæ intra quinque vel septem dies sine supuratione discutiuntur.

Chylostagma Diaphoreticum seu Aqua Theriacalis Bezoardica D. D. *Raymundi Mindereri* : *variolas & morbillos excludit, imò etiam maculas pustilares seu petechias. Datur ejus portio cum syrupo acedinis Citri, aut Limonum, vel in petechijs cum succo Acetosella additis speciebus Liberantis, aut cordiali aliquâ alia Antidoto.*

Pulvis Rubeus Pannonicus : *datur pueris & infantibus, ubi variolarum, aut mor-*

billorum suspicio adest, eos namque efficaciter expellit: præbetur cum Syropo Limonum, vel aquâ Cardui, Acerosæ, vel Boraginis.

Rubeus Pannonicus alter: valentiores vires obtinet, quas prior, sed propter alia ingredientia minus gratus.

Vasis ruptis auxiliantur.

Lohoch de Portulaca: ruptis opitulatur pulmonibus.

Syrupus de succo Hederæ terrestris: vasa rupta glutinat.

de succo Plantaginis: utiliter internis vasorum disrptionibus adhibetur.

Scordio simplex & Rob Veronicæ: utiliter adhibentur ijs, qui interni vasis rupturam patiuntur, vasa enim rupta glutinant.

Venenis aduersantur.

Antidotus Matthioli: facit aduersus pleuraque venena, quæ per os sumuntur.

Confectio Archigenis & Electuarium de Ovo: venenis resistunt & à venenis deleterijs præservant. Em-

Emplastrum Magneticum Angeli Salæ :
venenum ad se rapit & certissimum præ-
sidium est , ne venenum retrò intra cor-
pus secedat.

Vesicatorium : *venenum à corde ad*
exteriora revocat.

Hiera Logadij : *ijs, qui venena lethalia*
hauserunt , utilis est.

Oleum Irinum : *datur ijs, qui Cicutam,*
Coriandrum , aut Fungorum venenum
hauserunt, præsentissimo alexipharmaco,

Philosophorum : *venenis potenter re-*
sistit & noxas ab Opio, aut Hyosciamo pro-
pellit.

Pulvis Saxonicus : *venenis assumptis e-*
gregiè medetur.

Rob Juniperi : *venena pellit.*

Spiritus Diatrion : *ad venenum discuti-*
endum efficax existit.

Syrupus Acetositatis Citri & de Agresta:
venenis adversantur.

Rosatus solutivus simplex : *venenis &*
æris vitio , subamara & aromatica sua
qualitate resistit.

de Scordio simplex: *venenis reluctatur.*

Trochisci de Agarico & Theriaca communis: *venenis resistunt.*

Venenatis Morbis opitulantur.

Acetum Theriacale: *venenatis morbis auxiliatur.*

Aqua Bardanæ: *venenatorum humorum malitiam temperat.*

Chylostagma Diaphoreticum: *omnem materiam venenatam à centro ad circumferentiam corporis expellit.*

Stapediana prima & secunda: *venenatam materiam omnem disyciunt.*

Electuarium Papæ: *venenatam materiam sudore excludit.*

de Ovo: *venenatos ichores à centro ad circumferentiam eximiè propellit.*

Emplastrum Apostolorum: *omnia venenata extrahit.*

Pulvis Rubeus Pannonicus uterque: *adversus venenatorum morborum invasiones maximè potens est.*

Rob Cydoniorum: *venenatis morbis ad-versatur.*

Sy-

Syrupus de corticibus Citri : *venenatis morbis resistit.*

Unguentum Aegyptiacum compositum magistrale : *venenatos vapores, partibus nobilioribus infestos fortiter discutit, atque emendat.*

Venenatis Morfibus sub- veniunt.

Antidorus Matthioli ; *facit ad venena, quae morfu vel ictu relinquuntur.*

Aqua Illius Antidoralis Alexipharmaca: *magnarum virium haec Aqua à drachmis tribus ad quatuor cum pari vini odoriferi, aut aceti, vel aqua cujusvis quantitate ictis vel demorsis à quocunque venenato animali etiam desperatis propinata, salutem restituit.*

Ceratum Diadictamnium seu Sacrum Galeni : *ad cujuslibet virulenta bestiae ictus efficax existit.*

Emplastrum Apostolorum : *impositum morfibus venenatis, aut rabidorum animalium medetur,*

Mithridatium Damocratis: *valet ad ictus*

& morsus venenatos, morsumque canis rabidi sive sumpta sive admora.

Oleum è Lateribus : Scorpionis morsum propellit.

Samplichinum : Scorpionum morsibus medetur.

Scorpionum magnum Matthioli : Viperarum, Aspidum, ac venenatorum animalium morsibus auxilio est.

Scorpionum simplex Melux : venentis ictibus præcipuè à Scorpio inflicto resistit.

Theriaca Andromachi : ex ferarum ictu illatum venenum exhaurit.

Diateffaron Melux : ad venenatos morsus & potus efficax.

Trochisci de Vipera : Viperarum morsibus conveniunt.

Unguentum Apostolicum : contra ferarum morsus valdè proficuum.

**Venerem excitant & Semen
augent.**

Diafatoryium : semen auget & desuetam Venerem concitat.

Ele-

Electuarium Magnanimitatis : *excellens remediū contra impotentes.*

Oleum Amygdalarum dulcium : *semen genitale promovet.*

Nucis Moschatæ : *illitum veneris tentiginem excitat,*

ex Pistachijs, Pineis & Sesaminum : *vires habent semen genitale augendi.*

Species Diathamaron : *renum impotentia succurrunt.*

Ventris Inflationes tollunt.

Balsamum Embryonum : *ventris inflationes mulierum persanat.*

Electuarium Diaphœnicon Mefuæ : *ventris inflationes tollit.*

Mithridatium Damocratis : *ventris inflationibus medetur.*

Pilulæ Aureæ : *ad inflatos valdè probantur.*

Pulvis solutivus de Tribus : *ventris inflationibus confert.*

Species Diaprasii : *ventris inflationes & torsiones sedant.*

Syrupus compositus Bizantinus : *ventris inflationem removet.*

Ven-

Ventris dolores placant.

Confectio Anacardina : *valet ad affectus ventris totius inferioris frigidos.*

Philonium Mesuæ : *mirum in modum mitigat dolores totius ventris.*

Romanum : *ventris dolores sedat ab intemperie frigida vel flatibus crassis suborta.*

Theriaca communis seu Augustana : *inflatos ex ventre dolentes adjuvat.*

Trochisci de Rhabarbaro : *doloribus ventris inferioris medentur.*

Unguentum Agrippæ & Aregoni : *ad ventrum dolores utilia existunt.*

Ventris Profluvio conducunt.

Confectio Archigenis : *fluxui ventris medetur.*

Emplastrum Diaphoenicon frigidum : *ventrem totum inferiorem, ne aliarum partium recrementa suscipiat, roborat.*

Oleum Cydoniorum : *ventri defluxionibus infestato confert.*

Rob de Berberis utrumque : *ventris profluvia à bile sistunt.*

de

de Cornis : *in fluxionibus ventris adhibetur.*

Syrupus de Berberis : *biliosus ventris profuvij salutaris.*

Myrtinus compositus : *ventris profuvium tranquillat.*

Ventris Torminibus præsidio
sunt.

Oleum Anagallidis : *presertanum est remedium, varijs puerorum doloribus in infimo ventre exsuscitatis à flatibus, sabulosis, biliosis & picuitosis contentis, sive Enematibus admistum inyeccatur, sive exterius applicetur.*

Cheyrinum : *ventris torminibus modicè succurrit.*

Liliorum convallium : *puerulorum tormina mitigat.*

Ventriculi Imbecillitatem corrigunt & roborant.

Acetum Scilliticum : *sumpto hoc aceto os ventriculi benè valebit.*

Aqua Stomachica : *vitia concoctionum*
in-

in stomacho emendat & ejusdem imbecillitatem corrigit.

Ceratum Stomachale Galeni: ventriculorum infirmum roborat.

Confectio post Pastum: sardam infirmamque ventriculi coctionem promovet.

Electuarium Vitæ Arnoldi de Villa nova: ventriculorum roborat.

Elixir Proprietatis Paracelsi: adversus ventriculi cruditates valdè efficax.

Essentia Saccharina Beguini: ventriculi coctionem promovet.

Morselli Imperatoris: ad stomachi segnitèr cibum concoquentis vires augendas & ad robur ventriculo conciliandum comparantur.

Oleum Cydoniorum: ad ventriculi imbecillitates utile.

Nardinum utrumque: ventriculorum firmat & coctionem procurat.

Nucis Moschatæ expressæ: Ori ventriculi inunctum mirè eum roborat.

ex Pistachijs & Pineis: sunt duo olea ventriculo non ingrata.

Pi-

Pilulae Aggregativæ minores & Alephanginae : stomachi robur augent & coctionem promovent.

de Aloë & Mastiche : nutritionis partibus robur præstant.

de Aloe rosata : minus quidem purgant, magis tamen roborant.

sine Cura Webeti : easdem fere vires obtinent, quas Alephanginae.

Imperiales : parum admodum purgant, sed plurimum roborant.

Stomachicæ Alkindi & Extractum Aloës : ventriculum firman, roborant & coctionem juvant.

Potus Hippocraticus & Species Aromaticæ Caryophyllatæ : ventriculum confortant & infirmæ coctionis operam ferunt.

Rob Prunorum silvestrium : reventricem facultatem ventriculi confirmat.

Species Aromaticæ Rosatæ & Caryophyllatæ : stomachicis mirum in modum succurrunt imbecillæ ventriculum firmando.

Diacalamintes Mesuæ & Diacinnamomu :

Q

momu :

momu : concoctionum & alimenti in
corpus distributionem promovent.

Diamargariton calidæ : ventriculi fa-
stidia tollunt, esusque coctionem juvant.

Species Diamoschu dulces & Lætifican-
tes Rhasis : stomachicis eximie succur-
runt.

Pleres Archonticon : imbecillo ven-
triculo, qui ex diuturno morbo penitus
extenuatus est, plurimamque inde debil-
litate[m] contraxit admodum corroborant.

Rosatae novellæ : ad ventriculi imbe-
cillitate[m] efficaces & his præsertim, qui
diuturno morbo conficiantur, ex usu
sunt.

Syrupus è corticibus Citri : eo sæpè uti-
mur in compositionum vel Ecclegmatum
mixturis ad ventriculum roborandum.

Cydoniorum : languidas & resolutas
ventriculi vires recreat.

de Eupatorio : robur ventriculi susci-
tat & vires concoctrices labefactas con-
fortat.

Fumaria uterque, & de Pomis sim-
plex : ventriculum obsfirmant.

de

de Stœchade simplex & Mel rosatum
simplex : *ventriculum roborant.*

Theriaca Andromachi, Diatessaron &
Augustana : *ventriculi cœtionem diffi-*
cilem & illius imbecillitatem emendant.

Trochisci de Aniso & Galia Moschata :
ventriculo debili auxiliantur.

Aliptæ Moschatae : *ventriculum imbe-*
cilem ac laxum roborant, præsertim in
puerulis & infantibus.

Ramich : *ventriculi imbecillitates fir-*
mant.

Tryphera minor & Saracenicæ : *ven-*
triculum roborant suo calore cœtionem
juvando.

Ventriculi Imbecillitati succu-
runt à causa frigida.

Aqua Antidotalis Alexipharmaca : *polles*
multis viribus in depulsione affectuum
ventriculi à frigiditate ortum ducenti-
um.

Confectio Zingiberis : *frigidis ventricu-*
li noxis succurrit, ejusque cocti nem lan-
guidam reparat.

Q 2

Em-

- Emplastrum Diaphœnicen calidum :
ventriculum firmat.
- Mel Anthosarum & Menthæ : *ventricu-
 lum frigidum fovent & illius vires au-
 gent.*
- Rosatum Citratum : *affectibus ventri-
 culi frigidis eximie succurrit.*
- Miva Cydoniorum aromatica : *omnem
 ventriculi vim frigore sopitam exusci-
 tat, ac stomachi exolutiones avertit.*
- Oleum Absynthij : *frigidis ventriculi af-
 fectibus mire conducit.*
- Menthæ : *ventriculo imbecillo & refri-
 gerato adhibetur, eum namque calefacit
 & roborat.*
- Moschalinum : *frigidis affectibus est
 prestantissimum ventriculo presertim
 debili, quem roborat & calefacit.*
- de Piperibus : *ventriculum imbecillum
 non temere firmat.*
- Stomachale Cratonis : *mire conducit in
 ventriculi infirmitatibus, maxime vero
 frigidis.*
- Pilulæ Imperiales : *ventriculum refrige-
 ratum calefaciunt & conservant.*

Spe-

Species Diacuminu : *ventriculi imbecillitati à causa frigida nata opitulatur.*

Diahyssopu : *omnia stomachi vitia emendant frigida, rarissime tamen in usum veniunt.*

Diamargariton calidæ : *privatim imbecillitati stomachi & cruditati ejusdem medentur.*

Diapipereon Galeni & Mesuz : *stomachi refrigerationes discutit.*

Diaxyloaloes : *ventriculi malis frigidis, concoctionique auxiliantur.*

Diazingiber Nicolai : *ventriculum frigidum roborant.*

de Gemmis calidæ : *ad affectus frigidos ventriculi efficacissima.*

Imperatoris : *potissimum induuntur Tragematibus, ventriculum enim frigidum & flatuosum confortant.*

Rosatæ novellæ : *relaxatas ventriculi vires restaurant, ac proluxa ægritudine extenuatis plurimum reficiunt.*

Syrupus de Absynthio : *ventriculi imbecillitati præsertim à causa frigida succurrit.*

Corticum Arantiorum : *ventriculum frigidum roborat & fuscis, conuersionemque adjuvat.*

de Cinnamomo : *ventriculum à frigore languidum reficit.*

Tragæa Grossâ : *manduntur præsertim manè ad ventriculum roborandum, ejusque in ediam tollendam.*

Ventriculum firmant ab Intemperie & causa calida.

Emplastrum Diaphœnicon frigidum & Ceratum Santalinum : *ventriculum firmant, illiusque intemperiem calidam emendant.*

Oleum Myrtillorum : *ventriculum adstrictione roborat.*

Rosatum vulgare : *ventriculum aestuantem restringit.*

Syrupus Acetositatis Citri : *ventriculum imbecillum ab intemperie calida firmat.*

de Agresta : *ventriculum stabiliz, eumque ab excrementis securum præstat.*

Endivia compositus : *præpotens est in ventriculi intemperie calidâ.*

Li-

- Limonibus : *stomachum reficit, ejusdemque vires tuetur.*
 de Portulaca : *ventriculi calidam intemperiem moderatur.*
 Rosatus solutivus simplex : *in usu creberrimus est ad ventriculi incendium.*
 Trochisci de Camphora & de Santalis : *ad ventriculi intemperiem calidam utiliter adhibentur.*
 de Spodio cum semine Acetosæ : *inflammationem ventriculi sedant.*
 Tryphera Persica : *valet ad hujus viscerum intemperiem calidam emendandam.*
 Unguentum rosatum Mesuæ : *ventriculi intemperiem calidam mitigat.*

Ventriculi Intemperiem frigidam & humidam emendant, illiusque affectibus pituitosis succurrunt.

- Acorus conditus : *ventriculum frigidum & humidum confortat.*
 Miva Cydoniorum aromatica : *ventriculum humidum & frigidum à pituitosis humoribus laxum constringit.*

Q 4

Ole-

- Oleum Laurinum : *intemperiem ventri-*
culi solam & cum pituita sanat.
 Oxymel Scilliticum : *ad ventericuli affe-*
ctus pituitosos pollet.
 Pilulæ Hieræ cum Agarico : *ventriculi*
pituis à crassis & pituitosis humoribus
subveniunt.
 Hieræ Picræ Galeni : *ventriculi noxis*
ex pituitosis humoribus natis profunt.
 Mastichinæ : *ventriculi ab omni fri-*
gido morbo preseruant.
 Species Diagalangæ : *ventriculi intem-*
periem frigidam sanant.
 Dianisi & Diacurcumæ : *frigidam &*
humidam stomachi intemperiem emen-
dant.
 Diarhodon Abbatis : *ventriculum hu-*
midum desiccant.
 Diaspoliticon Galeni : *ventriculo in-*
farctam pituitam efficaciter detergunt.
 Lætificantes Galeni : *ventriculi intem-*
periem frigidam & humidam corrigunt.
 Syrupus de Mentha uterque : *commen-*
datur in intemperie ventriculi frigida.
 Trochisci Aliptæ Moschatæ : *faciunt ad*
ven-

ventriculum humidum puerorum & infantium.

Ventriculi dolorem demulcent.

Electuarium Diaphœnicon Mesuæ: *ventriculi doloribus & id genus vitæ ex crudis humoribus ortis confert.*

Emplastrum è Baccis Lauri & Ceratum Stomachale Galeni: *ventriculi dolorem à flatibus & causa frigida leniunt.*

Infusum Hieræ: *ventriculi doloribus assiduis confert.*

Oleum Liliorum alborum utrumque: *dolores ventriculi à frigore sedat.*

Mastichinum: *ad stomachicus cruciatus utile.*

Stomachale Cratonis: *hoc oleum mirificè prædicat Crato in doloribus ventriculi frigidis.*

Philonium Mesuæ: *mirum in modum mitigat dolores ventriculi.*

Majus & Tarsense: *sunt expertissima ad sedandos vehementes & lethales ventriculi dolores.*

Pilulæ Alephanginæ & Fœtidæ majores:

Q

do-

*dolores à crassis & putribus humoribus
natos tollunt.*

*Mastichinæ : ventriculi dolorem à cau-
sa frigida ortum auferunt.*

*Pulvis Stomachicus D.D. Bircmanni :
pulvis hic conducit ad dolores stomachi
varios.*

*Species Diaprasii : ventriculi dolorem à
causa frigida sedant.*

*Theriaca communis : ex stomacho dolen-
tes adjuvat.*

*Trochisci de Absynthio : dolores ventri-
culi levant.*

*Unguentum Aregon : facit ad omnem
stomachi dolorem.*

*Martiaton : valet ad ventriculi dolores
à frigore natos.*

Ventriculum expurgant.

*Electuarium Hieræ compositæ : ventri-
culo benefacit à magno pituitæ lentore
presertim in Clysteribus.*

*Hieræ Picræ Galeni : maximè prodest
vitiosis succis, qui in ventriculi tunicis
hærent.*

In-

- Indum Majus : putridorum humorum
maximè verò pituitosorum excrementa à
ventriculo educit.
- Vitæ Arnoldi de Villa nova : super-
fluitates humorum ex nutrimento præve-
rito emanantes purgat.
- Extractum seu Balsamum Aloës : ventri-
culum mundat.
- Agarici : pituitam lentam & crassam ex
ventriculo maximè purgat.
- Cnicopharmacum : noxios succos blan-
dè ac sine molestia educit vel per se in Pi-
lulas vel Bols specie exhibitum.
- Infusum Hieræ Mesæ : ventriculum
expurgat.
- Pilulæ Aggregativæ majores & minores :
bilem & pituitam à ventriculo expur-
gant.
- Alephanginæ seu Aromaticæ : ventri-
culum ab humoribus crassis & putribus
atque pituitosis mundificant.
- de Aloë lota : ventriculum à putridis
humoribus expurgant.
- Aloë & Mastiche : ventriculum sine
molestia expurgant.

Af-

- Assajeret & Stomachicæ: humores modestè purgant, eos præsertim, qui ventriculo insident.
- fine Cura Weberi: dictarum pilularum Alephanginarum vires emulantur.
- Pulpa Cassiæ: ventriculum, bilem & pituitam educendo mundificat.
- Pulvis solutivus de Tribus: crudorum humorum & frigidorum maxime collectionem è ventriculo ejicit.
- Sal Vitrioli vomitorium Angeli Salæ: ad corruptos humores ipsis ventriculi tunicis impactos per vomitum educendos egregiè valet.
- Spiritus Diapente: humores ventriculi vitiosos educit, siccat & mundificat.
- Syrupus Acetosus compositus, de duabus & quinque Radicibus: ventriculum bile & pituita refertum allevant.
- Trochisci de Agarico: stomachum mundificant.
- Tryphera Saracenicæ: humores in ventriculo putres absorbit.

Ven-

Ventriculi Duritiem dissipant.

Emplastra Diachyla omnia : Scirrhus
 ventriculi dissipant, ac emolliunt
 de Meliloto : malaëticum celebre est ad
 duritiem ventriculi emolliendam.

Vermes & Lumbricos necant.

Confectio adversus Lumbricos solutiva:
 vermes & animalia ex humorum corrup-
 tione in intestinis nata enecat & ejicit,
 datur pueris, quos lumbricorum fre-
 quens morsus infestat, aut eorundem ro-
 sio vellicat.

ad Vermes : vermes & insanabilium
 animalia expellit & enecat. caecum
 prohibet.

Extractum Agarici : vermes enecat & ex-
 pellit.

Ellebori nigri: vermes necat & animalia
 in ventre nata propellit.

Oleum Absynthij, Cheyrinum & Lauri-
 num : lumbricos necant & interimunt.

Amygdalarum amararum & Nucleo-
 rum persicorum : amaxore suo vermes
 necant.

è gra-

- ē Granis Citri : *illitum aut potum lum-*
bricos interimit.
 Rosatum vulgare : *lumbricos & Asca-*
rides potum deturbat.
 Oxy mel Elleboratum Juliani : *lumbricos*
pellit.
 Pulvis ad Vermes seu Lumbricos : *ver-*
mes & lumbricos enecat atque expellit.
 Species Diaturbit cum Rhabarbaro : *ad*
vermes est efficacissimum medicamentum
& valde idoneum : nam Rheum vermes
maxime enecat & turbat pituitam ip-
sas vermium verum fomitem ejicit.
 Syrupus de succo Cardui Benedicti , flo-
 rum Hyperici & de Limonibus : *lum-*
bricos enecant.
 de Portulaca : *eo utimur efficaciter ad*
lumbricos & interaneorum animalia ex-
pellenda cortice Citri indito.
 Scordio simplex & florum Persico-
 rum : *lumbricos enecant.*
 Theriaca Andromachi : *lumbricorum*
omne genus mirabiliter exigit cum succo
Mentha data.
 Trochisci de Agarico Mesuæ : *vermes ne-*
cat & expellit.

*Vnguentum ad Vermes: umbilico super-
positum ac ventri inunctum vermes ene-
cat & expellit.*

ASCARIDES, kleine Würm / soie in stin-
ctenden / faulen Räß / sunt tenues & mi-
nuti lumbrici, qui maxima in parte in-
feriore crassi intestini gignuntur &
plurimi apparent in jumentis cibum
malè coquentibus, quorum malana
coctionem foetor excrementorum in-
dicat.

VERTIGINI.

VERTIGO, der Schwindel / est falsa ima-
ginatio, in qua omnia objecta & caput
ipsum rotari ac circumagi videntur,
ut æger sæpè in terram decidat, nisi
propinguis adminiculis innitatur.

Aqua Epileptica Langij: hæc aqua præ-
stantissima est ad Vertiginem sive illa su-
matur aut exterius admoveatur.

Hirundinum usitata: aduersus Verti-
ginem valde efficax. (est.

Aurea Alexandrina: Vertiginosis auxilio

*Electuarium Hieræ Pachij & Hieræ Lo-
gadij*: Vertigine laborantibus auxilio
sunt. de

de Pſyllio & Roſatum Meſuæ : *Vertigini à bilioſorum humorum evaporati-
onibus procreata ſuccurrunt.*

Extractum Diapœonias Mindereri : *Ver-
tiginè ex utero medetur.*

Pilulæ Arabicæ & de Nitro Alexandri
Tralliani : *vertiginofos juvant.*

Pomum Ambræ : *odoris ſuavitæ & fra-
grantiâ vertiginofos juvat.*

Species contra Apoplexiam & Diamo-
ſchu dulces : *Vertiginem auferunt.*

Spiritus Euphræſiæ Mindereri : *in Scoto-
mia & Vertigine optimè proficiens.*

Theriaca Andromachi : *Nucis Ponticæ
magnitudine cum vino data vertigines
ſanat.*

Trochiſci de Agarico Meſuæ : *Vertigi-
nem abolent.*

Alhandali : *à pituita crassa & glutino-
ſa in Vertigine aſurpantur.*

SCOTOMA, ſeu VERTIGO TENEBRICOſA,
der nebliſche Schwindel vor den Augen /
in qua oculis quaſi fumus aut nubecu-
la quædam offunditur.

Ve-

**Vesicæ Erroribus & Affectibus
frigidis medentur.**

Confectio Archigenis : *vesica vitijs medetur.*

Diasatyrium Nicolai : *contra imbecillitatem vesicæ valet.*

Emplastrum de baccis Lauri : *vesicæ dolorem à flatibus aut frigida intemperie ortum sanat.*

Ceroneum : *vesicæ frigus vi suâ calefaciente dissipat.*

Oleum de Enula : *affectibus vesicæ frigidis prodest.*

Liliorum alborum utrumque : *dolores vesicæ à frigore sedas.*

Nardinum utrumque : *injectum vesicæ dolori opitulatur.*

de Piperibus, Rutæ & ex Styrace : *conferunt dolenti ex frigore vesicæ.*

Species Diacurcumæ : *frigidis affectibus vesicæ medentur.*

Dialaccæ majores : *vesicæ durities dissipant.* (fert.

Tinctura Hyperici : *morbis vesicæ opem*

R

Ve-

Vesicæ Ulceribus profunt.

Syrupus de Jujubis : eum Manardus ad vesicæ ulcera celebrat, ad quæ lentore dulci, frigido & mucoso ideoque leniente opus est.

Theriaca Andromachi : in vesicâ ex ulcerationes interdum sanat cum decocto chamæmeli febre carentibus data.

Trochisei Alkekengi : ad vesicæ exulcerationem feliciter exhibentur, ulcera detergent, glutinant & cicatrice tegunt.

de Gordonio : ac si exulceratio in vesicâ extiterit, lacte distemperati per syringam injiciuntur.

Viscerum Imbecillitatē tollunt.

Mel Anthosatum & Miva Cydoniorum simplex : viscera sovent, firmant & roborant.

Pilulæ Angelicæ seu de Aloë & Rhabarbaro : virtus harum pilularum admiranda & nunquam satis laudanda existit, quoniam ad omnium viscerum nobiliorum corroboracionem commendantur.

Spe-

Species Aromaticæ , Caryophyllatæ &
Rosatæ : *nutritionis membra roborant.*

Dianibræ : *viscera omnia calefaciunt &
confortant.*

Syrupus Cydoniorum : *viscerum omnium
vires instaurat.*

de Cichorio cum Rhabarbaro : *visce-
rum impuritatem solvit nutritionis in-
strumenta firmando.*

Viscerum Imbecillitatem ab in-
temperie & causa calida firmant.

Oleum Myrtillorum & Nardinum ut-
rumque : *viscerum phlegmoni illiniun-
tur & illorum laxitatem corrigunt.*

Oxyfaccharum utrumque : *viscerum in-
flammationi mitigandæ conducit.*

Rob de Ribes utrumque : *ad viscera fer-
voris intemperie dissoluta recreanda &
confirmanda proficuum.*

Species Diatrion Santalon : *viscerum fer-
voribus commodant.*

Syrupus Acetositis Citri : *viscera ab in-
temperie calida imbecilla firmat.*

de succo Acetosæ : *viscerum igneum ca-
lorem moderatur , ipsaque firmat.*

R 2

suc-

fucco Acetofellæ: *viscerum inflammationibus confert.*

de Endivia simplex: *ad viscerum omnium intemperiem calidam frequentis est usus.*

Myrtinus compositus: *viscera ab intemperie calida resoluta confirmat.*

de Nymphæa & Violarum simplex: *viscerum inflammationes & astus mitigant.*

Rosatus solutivus simplex: *viscera nimio calore dissoluta refrigerando roborat & ad temperiem reducit.*

Violarum solutivus: *easdem vires obtinet, quas simplex.*

Viscerum Intemperiem & Imbecillitatem ex morbis frigidis tuentur.

Pilulæ Alephanginæ & sine Cura Weberi: *nutritorias partes plerumque à noxiarum humorum frigidorum præsertim accumulatione tuentur.*

de Aloë lota: *viscera à putridis humoribus purgant.*

Imperiales: *omnia viscera refrigerata calefaciunt ac conservant.*

Ma.

Mastichinæ : viscera à noxijs succis sana præstant.

Syrupus de Absynthio : viscerum imbecillitati etiam dolorifera præsertim à causa frigida succurrit.

de Calamintha : intemperiei viscerum frigida convenit.

Theriaca Andromachi : est veluti viscerum bonum integumentum, quod plurimum ijs, qui eam sumpserunt, calorem exhibeat.

Vifus Vitia & Imbecillitatem

auferunt.

Acetum Scilliticum : sumpto hoc aceto oculi acutissimè cernent.

Oleum Philosophorum : suffusiones oculorum delet.

Pilulæ Arabicæ Nicolai : visum acuunt.

Auræ : præcipuè oculorum aciem exacuant.

Lucis majores seu Opticæ : excrementa pituitosa ex oculis evacuant, visum conservant & firmant.

R 3

Ma-

Mastichinæ : oculos à coxijs succis sanos præstant.

de quinque generibus Myrobalanorum : visionem acuiunt.

de octo Rebus seu Octomeræ : visum acuiunt & suffusionem oculorum arcent.

sine quibus esse Nolo : suffusionibus, ac visioni conferunt.

Species Diaprasii : hebetudini oculorum conducunt.

Spiritus Euphrasie : visionem reparat, cum spiritus visivos reficiat.

Theriaca Andromachi & Mithridatium Damocratis : hebetudines oculorum sanant.

Trochisci de Vipera : oculorum caliginem atq; obscuritatem emendant, nec non visum acuiunt.

SUFFUSIO seu **CATARACTA** Latinis, Græcis, **HYPOCHYMA**, Germanis, Zell der Augen/der Staar / est circa pupillam humoris aquei concretio; quæ ubi perfectè concreta fuerit, Visum impedit & prorsus aufert.

Ulceribus malignis & Cacoë-
thicis resistunt.

Emplastrum de Minio : *ulcera antiqua
& maligna potenter curat.*

Hiera Pachij : *Carcinomata & Cacoëthe
persanat.*

Oleum Sefaminum : *ulceribus , quæ ser-
punt, ac mali moris sunt (Cacoëthe vocant)
medetur.*

Pilulæ Aggregativæ minores : *ulcera ma-
ligna juvant.*

Vnguentum Ægyptiacum compositum
magistrale : *ulceribus valdè putridis &
sinuosis efficaciter resistit.*

Rubrum seu de Minio Camphoratum:
*ad exedentia ulcera , quæ humorum a-
crimoniâ serpunt , felicissimè adhibetur ,
eam namque suâ frigiditate obtundit.*

Rosatum Mesuæ : *usu frequentissimum
ad ulcera serpentina.*

de succis Arantij : *ulceribus fædis ac
malignis mirificè confert.*

CARCINOMA est tumor durus, in æqua-
lis, concolor, dolens : quem & â can-
cro animali **CARCINON** vocant , ut

R 4

plu-

plurimum in mulierum mammis frequens est.

Ulcera generalius sumpta, quæ omnibus ritè decentèrque factis non sanantur, medici *CACOETHE* id est maligna, contumacia rebelliàque indignant.

Ulceribus manantibus medentur.

Emplastrum Gryteum de lapide Calaminari: *ulcera explet & siccatur.*

Oleum Myrtillorum: *ulceribus manantibus aut nimio affluxu humentibus, cum squamâ aris & cera medetur.*

Unguentum de Liquiritia: *manantibus ulceribus dolorificis à falsi seri acrimonia profectis eximie confert.*

Ad Ulcerum Intemperiem calidam commendantur.

Emplastrum Diachylon simplex: *inflammatione correpta curat.*

Unguentum album sive de Cerussa: *valet ad intemperiem præcipuè ulcerum calidam.*

Album

Album Camphoratum : *ad prædicta
valentius est ob Camphoram.*

de Tutia : *in putridis ulceribus , ubi fer-
vor aliquis est , summa fiducia usurpari
debet , quod nulli vederum compositioni
cedit.*

Ulceræ difficilia, recentia & an-
tiqua perfanant.

Ceratum de Ammoniaco D. D. Petri Fo-
resti : *ulceræ detergit.*

Diachalciteos Galeni seu Diapalmæ :
valet ad ulceræ disepulotica.

Diadictamnium seu Sacrum Galeni :
*prodest ad ulceræ vetera, quæ cicatricem
non facile admittunt.*

Diapipereos Galeni : *senum ulceræ cu-
rat & eorum , qui habent cuticulam
mollem , iuvat.*

Isis : *usurpatur ad fæda ulceræ & fistu-
losos sinus.*

Emplastrum album coctum & D. D. Vi-
mensium : *exulcerationes cutis sanant.*

Apostolorum : *usurpatur ad vetusta &
diuturna ulceræ.*

R 5

Ci-

Citrinum vulgare : *ulceribus repurgandis confert, si in singulas libras Emplastri adjiciantur, Æruginis mundata drachmae dua, atque sic Emplastrum viride effeceris, id quod communi usu à plebeis expetitur.*

Diachylon simplex : *superficialia ulcera glutinat solutum Rosaceo vel Myrtino. Sticticum Crollij : antiqua ulcera siccatur & mundificat.*

Tetracharma Galeni : *ulceribus capitis & nervosarum partium est aptissimum.*

Tria pharmacon : *ulcera difficilia percurat Galenus in pueris, adolescentibus & mulieribus.*

Mithridatium Damocratis : *omnibus in profundo corporis exulcerationibus benefacit.*

Unguentum Apostolicum : *ad ulcera difficilia sordidaq; valet, cuniculosos sinus & fistulas emendat, purgat, exsiccatur & detergit.*

de Lithargyro : *difficilia ulcera persanat & cruenta glutinat.*

Ni-

Nicotianæ seu Tabaci : *celebratur potissimum in ulceribus tam recentibus quàm antiquis.*

Urinam movent.

Diafatyriion Nicolai : *remorantem urinam propellit.*

Oxymel compositum : *urinas coctâ jam materiâ prolecat.*

Diureticum D. Ambrosij Jung Senioris : *potenter lotium exigit & impeditam urinam propellit.*

Philonium Mesuæ : *provocat urinam & faciliat mictum cum decocto saxifragiæ.*

Rob Juniperi, Species Diacalaminthes Mesuæ & Galeni : *urinas proliciunt.*

Species Dialaccæ majores & Diacurcumæ : *urinam promovent.*

Ducis : *urinam remorantem potenter propellunt.*

Spiritus Vitrioli : *per urinas operatur.*

Syrupus Acetosus uterque & de Endivia compositus : *urinas promovent.*

de Fragis & Fumaria simplex : *urinas proliciunt.*

succo Hederæ terrestris & florû Hyperici : *urinas movent.*

Ne-

Nephrocatharticus : *in cienda remorante urina efficax existit.*

de duabus & quinque Radicibus : *urinas promovent.*

Tinctura Coralliorum : *vasis urinarijs proficuum medicamentum.*

Hyperici & Tartari : *urinam largiter movent.*

Trochisci de Lacca & Electuarium Bartholomæi Montagnanæ : *urinas potenter promovent.*

STRANGURIÆ & DY- SVRIÆ.

STRANGURIA sive **VRINÆ STILLICIDIUM**, Germanis die Harnswinde / kalte Seich : est vesicæ affectus , quo urina non retinetur, sed guttatim destillat.

DYSURIA sive **VRINÆ ARDOR**, Brennen des Harns / est dolorifica simul & languida urinæ excretio.

Aqua Nephritica D. D. Joan. Georgij Brenggeri : *difficultatem urina faciliat.*

Aurea Alexandrina : *Dysuria & Strangurie presentis auxilio est.*

Electuarium Diureticum B. Montagnanæ :

næ : confert in urina retentione , Dysuria & Stranguria.

Justinum : Stranguria & Dysuria succurrunt.

Oleum Amygdalarum amararum : urinae angustijis pubi illitum & Stranguriosis infistulam urinariam immissum medetur.

Moschelinum Nicolai Alexandrini & Unguentum Agrippæ : ventri illitum Stranguriam sedant.

Philonium Romanum Nicolai, Myrepsi & Tarsense Galeni : urinae difficultatem liberant.

Species Lithontribon : urinae difficultati opitulantur.

Theriaca Andromachi & Mithridatium Damocratis : difficilem mictionem vesicae sanant.

Trochisci Alkekengi seu de Halicacabo : urinae Tarditatem & Dysuriam natam tollunt.

Gordonij : Stranguriam levant.

Vrinæ Ardorem compescunt.

Aqua Nephritica : urinae acrimoniam mitigat & mictionis varijs vitijs occurrit.

Ole-

Oleum Amygdalarum dulcium : *urine ardores mitigat & lotij acrimoniâ laborantibus per Siphonem injectum tepidum mirè confert.*

Nymphææ : *urine ardori commodum siue injectum siue illitum.*

Syrupus de Althæa Fernelij : *ardorem urine demulcet.*

Violarum compositus Mesuæ : *ad ardentem urinam commendatur.*

Trochisci Alkekengi : *lotij acrimoniam mitigant, ejus strigmenta mucosa, aspera & dolorifica complanant.*

Vrinæ Incontinentiæ auxiliantur.

Syrupus Myrtinus compositus : *Diabetem reprimit.*

Trochisci Gordonij : *Diabeti conferunt.*

DIABETES, VRINÆ PROFLUVIUM, HYDROPS AD MATVLAM, synonyma sunt, Germanis, wann man den Harn nicht behalten kan, & significant celerrimam ac copiosissimam potus vix immutati per urinas emissionem, cum si-
ti

ti intensa ac indefinente & totius corporis colliquatione.

Vrinam cruentam cohibent.

Rob Cynosbati : *ad Hamorrhagias vesicæ cohibendas auxilio est.*

Trochisci Gordonij : *sanguinis mictum inhihent.*

de Terra sigillata : *sanguinem undecunque manantem sistunt.*

Vrinæ Suppressioni medellam præstant.

Aurea Alexandrina : *Ischuria præsentis auxilio est.*

Vnguentum ad Verrucas : *utebatur hoc Vnguento feliciter Alphonsus Ferrus Neapolitanus in extirpandis carunculis seu verrucis in pene aut meatu urinario natis, urina non raro suppressionem causantibus.*

ISCHURIA LEGITIMA, Germanis : wann sich der Harn gänzlich verhält : est omnimoda urinæ suppressio licet vesica plena sit.

Vte-

Vteri Dolores mitigant & Affe-
ctibus illius frigidis conducunt.

Aqua Antidotalis alexipharmaca : *pollet*
multis viribus in depulsiōne affectuum u-
teri à frigiditate ortum ducentium.

Ceratum Matricale vel de Galbano : *ute-*
rum frigidum calefacit, ejus flatulentiam
dissipat, eum elocatum reponit ac in pro-
pria sede coërces, dolorésque ejus frigi-
dos placat.

Electuarium Hieræ compositæ & Extra-
ctum Diapoeonias : *valent in affecti-*
bis uterinis, illiusque intemperiem emen-
dant.

Emplastrum Apoitolorum : *muliebribus*
malis pessa suppositum confert.

Ceroneum : *uteri vitij à causa frigida*
procreatis prodest.

è Baccis Lauri : *uteri dolorem à flatibus*
aut in temperie frigida ortum sanat.

Mel Anthosatum : *uterinos dolores mitigat.*

Mithridatica Antidotus Damocratis :
omnia vitia uteri corrigit.

Oleum Amyddalarum amararum : *uteri*
malis prodest infra suppositum.

Amyg-

*Amygdalarum dulcium : uteri ardo-
res mitigat injectum vel illitum.*

Anethinum : uteri duritiem emollit.

*è Croco : uterum roborat , ejúsque do-
lores sedat.*

*de Enula , Laurinum & Liliorum al-
borum utrumque : affectibus uteri fri-
gidis medentur.*

*de Piperibus, Ruta & Styrace : uteri af-
fectus à frigore natos juvans , ejúsque
duritiem emolliunt.*

*Philonium Melux : mirum in modum mi-
tigat uteri dolores.*

*Romanum & Tarsense : ad sedandos
vehementes & lethales uteri dolores ab
intemperie frigida , aut flatibus crassis
excitatos efficaciter valent.*

*Pilulæ de Castoreo : uterinis doloribus
conferunt flatus crassos dissipando.*

Pulvis Hystericus : uterinos dolores placat.

*Rob Juniperinum : uteri affectibus frigi-
dis magnoperè conducit.*

*Species Diambrex incompletæ : affectibus
uterinis ex frigida & humida intemperie
natis profunt.*

S

de

de Gemmis calidæ : *ad frigidos affectus uteri efficacissima.*

Syrupus de Artemisia : *uteri affectibus potissimum prodest, eumque elocatum pristina sedi restituit, flatus, frigidosque humores, quibus is plerumque infestatur, dissipat, doloresque suppressit.*

de Betonica uterque : *ad uteri vitia propulsanda efficax.*

de succo Melissophylli & Pœonia : *uterinis affectibus summoperè prosunt.*

Theriaca Communis seu Augustana : *utero dolentes adjuvat.*

Tryphera magna : *ad omnia vitia muliebria præstans est.*

Vnguentum Aregon : *uterina muliebria mala sanat.*

Vterum purgant.

Extractum Agarici : *pituitam lentam & crassam ab utero purgat.*

Pilulæ de Aloe lota : *uterum à putridis humoribus expurgant.*

Fœtidæ majores : *impurum uteri mucum emungunt.*

Ma-

- Masticina:** *precipue uterum à putridâ humoribus liberant & tuentur.*
- Pulvis Hystericus:** *uteri illuviè expurgat.*
- Syrupus de succo Melissophylli:** *uteri mundiciem repurgat.*
- de succo Mercurialis & Mel mercuriale:** *ejus usus ad Enemata comparatur, uterum impurum mundificat & conceptioni habitilem efficit.*
- Tinctura Coralliorum:** *in utero repurgando proficuum medicamentum.*
- Trochisci de Agarico Mesuæ:** *mulierum præsertim matrices repurgant.*
- Vnguentum Comitissæ:** *locos muliebres firmat & uterum roborat.*
- Vteri Hæmorrhagiam sistunt.**
- Philonium Persicum Mesuæ:** *ejus usus est ad Hæmorrhagiam uteri compescendam.*
- Rob Cynosbati:** *adhæmorrhagias uteri cohibendas auxilio est.*
- Syrupus Myrtinus compositus:** *hæmorrhagiam omnem utpote uteri cohibet.*
- de Rosis ficcis:** *uteri Rheumatismum restringit.*

Vulnera tam recentia, quàm antiqua curant.

Ceratum de Ammoniaco D. D. Foresti:
vulnera consolidat.

Diaditamnum seu Sacrum Galeni:
prodest ad vulnera recentia.

de Gratia Dei: *vulnera glutinos & sordida repurgat.*

Emplastrum Apostolorum: *ad recentia vulnera valde efficax.*

Basilicon majus Mesux: *vulneribus recentibus remedio est, ea enim probe glutinat.*

Citrinum vulgare: *vulneribus recentibus medetur, ac ea cicatrice claudit.*

Diachylon simplex: *vulneratos musculos citra alterius cataplasmatibus operant spongiis aut irrigationes curat.*

de Minio Vigonis: *vulnera antiqua & maligna potenter curat.*

Nigrum: *per quàm efficax ad recentia vulnera & puncturas.*

Opodeltoch: *magna est efficacia ad vulnera recentia, ea enim protinus persanat.*

Sti-

Sticticum Crolli : recentia vulnera & ictus celeriter consolidat.

Tetraphatmacon Galeni : recentibus capitis vulneribus est aptissimum.

Oleum Hyperici : vulneribus efficax est ita enim probe glutinat.

Rosatam vulgare : capitis & meningum cerebri vulneribus confert.

Unguentum de Althæa simplex & compositum : vulnera claudunt.

Apostolicon Avicennæ : usque frequens ad vulnera diffusilia.

Aureum Mesuæ : vulnera rursus & salubriter glutinat præsertim in corporibus mollioribus.

Fuscum seu Nigrum : vulnera repurgat.

de Lithargyro : vulneribus medetur, si Lithargyrus vino aut aceto teratur, vix aliâs vulnera ob humiditatem cicatrice claudentur.

Nicotianæ seu de Tabaco : celebratur potissimum in vulneribus tam antiquis, quam recentibus persanandis.



Coronidis loco addere lubuit in gratiam
juniorum D. D. Doctorum praxin
medicam exercentium Magni Hip-
pocratis Coli, Divini fanè & Venerandi
Senis.

IUSIVRANDVM.

JVRAMENTO affirno , teste
Apolline Medicorum Præside & Æs-
culapio , Hygea ac Panacea , Deabus
Dijsque omnibus , me quantum viribus
& iudicio assequi possum , inviolatum
hoc Jusjurandum hancque stipulatio-
nem præstaturum.

Sanctè itaque promitto , me loco
parentum habiturum hunc, qui me hanc
artem docuit , nutriciumque me ei præ-
stiturum & quibus eget benignè imperti-
turum. Et hanc artem si discere ejus
posterii voluerint , sine mercede & absq;
stipulatione me illos docturum.


Præceptorum & narrationum &
reliquæ universæ artis benignè & fide-
liter participes facturum meos & præcep-
toris mei liberos , imò & reliquos , qui
scrip-

scripto stipulati fuere, ac ex lege medica
 iusjurandum interposuere: alium præ-
 ter hos nullum. Cæterum in tractandis
 ægris, diætâ, quantum viribus & inge-
 nio assequatur, ex ægrorum commodo u-
 tar: à veneno autem imbutâ & sanitati
 injuriâ illos arcebo. Nec unquam, aut
 prece aut præmio victus, pharmacum
 calamitosum propinabo cuiquam, nec
 nefarij hujus consilij auctor ero unquam.

Ita nusquam ingravidatæ mulieri
 pessum abortiferum porrigam. Vitam
 artémq; meâ castè & sanctè ducam. Nec
 unquam ex calculo laborantes ipse seca-
 bo: sed his, qui se totos huic operi dicâ-
 runt, hoc officium permittam. Quas-
 cumq; ingrediar ædes, in his ægrorum
 commodis studebo, studiosèq; ulla inju-
 ria à me ne prudenter eveniat, cavebo, &
 ab omni corruptelâ, cum aliâ, tum ma-
 ximè venereâ me continebo; sive cor-
 poribus fœmineis, masculis, liberis aut
 servilibus medicinam fecero.

Quæ autem inter curandum visu
 aut auditu notavero, vel extra medendi

arcenam in communi hominum vitâ
 percepero, quæ non decet enunciare, si-
 lentio involuam & tanquam arcana illa
 æstimabo. Itaq; inuolatâ integritate,
 sanctè si hoc iusjurandum præstitero, nec
 fallo, eveniat mihi fœliciter vita & hæc
 ars, atq; perpetuò gloria mea toto splen-
 deat orbe. Sin perurus fefellero fi-
 dem, his votis aduersa eveniant
 omnia.



I N D E X.

Affectuum præcipuorum in
 Pharmacopœia Augustana contento-
 rum secundum ordinem Alphabeti.

A.

Abortus.	pagin. 2.	Area.	27.
Abscessus.	1.	Arthritis.	13.
Alopecia.	4.	Ascarides.	255.
Alphus.	119.	Ascites.	104.
Anasarca.	105.	Asthma.	15.
Angina.	9.	Auditus gravis.	19.
Anthrax.	159.	Aurium Tinnitus.	18.
Apoplexia.	111.	B.	

Bube

INDEX.

B.

Bubo in genere. pag. 20.
 Bubo pestilentialis. 176.
 Bulimos seu fames Canina. 20.

C.

Cacoëthe seu Ulcera maligna. pag. 264.
 Cachexia. 20.
 Cancer. 119.
 Carbunculus seu Carbo. 174.
 Carcinoma, Carcinon. 263.
 Cardiaca. 41.
 Catalepsis seu Catoche. 29.

Catharacta. 262.
 Catarrhus. 30.
 Causos seu febris ardens. 74.
 Cephalalgia. 25.
 Cephalæa. 26.
 Cœliaca Passio. 124.
 Chiragra. 184.
 Cholera. 37.
 Colica. ibid.
 Condylomata. 10.

Convulsio. 40.
 Cordis Palpitatio. 48.
 Chymosis. 157.
 Cynanche. 9.

D.

Diabetes. pagin. 270.
 Dysenteria. 55.
 Dyspnœa. 18.
 Dysuria. 268.

E.

Empyema. pagin. 224.
 Elephantiasis. 118.
 Ephialtes. 112.
 Epilepsia. 57.
 Erysipelas seu Rosa 61.
 Exanthemata. 62.

F.

Febris ardens. pag. 74.
 Hæctica. 79.
 Maligna & Pestilens. 73.
 Quartana. 79.
 Quotidiana. 70.
 Semitertiana. ibid.
 Tertiana. 67.
 Fractura Ossium. 86.
 Furunculus. 227.

INDEX.

G.		Ischiadica Passio. 116.
Gallicus morbus. pag.		Ischuria legitima. 271.
	137.	L.
Gangrana.	215.	Lentigo. pagin. 50.
Gonagra.	184.	Lepra. 118.
Gonorrhæa.	212.	Lethargus. 120.
H.		Leucophlegmatia. 105.
Hæmitritæus seu Febris		Lichen. 119.
semitertiana. pag. 70.		Lippitudo. 155.
Hæmoptoicus.	168.	Lipothymia. 46.
Hæmoptysis.	ibid.	Lues Venerea. 137.
Hæmorrhagia narium.		Lypyria. 74.
	90.	M.
Hectica Febris.	79.	Malacia Prægnantium.
Hydrophobia.	105.	pagin. 13.
Hydrops.	101.	Mania. 128.
Hydrops ad matulam.		Marasmodes. 80.
	270.	Melancholia. 128.
Hypochoyma.	262.	Miserere mei. 111.
Hysterica Passio.	107.	Morbilli. 131.
I.		Morbus Gallicus. 137.
Icterus.	pagin. 108.	Morphæa. 28.
Iliaca Passio.	110.	N.
Impetigo.	27. 119.	Nephritis seu Nephri-
Incubus.	111.	tica Passio. pag. 142.
Ionthi.	27.	O.
		Obauditio. pagin. 19.
		Ophio-

INDEX.

<p>Ophiafis. 5. Ophthalmia. 155. Opistotonos. 219. Orthopnoea. 18. Ossium fracturæ. 86. Oxyregmia. 204. Ozæna. 140.</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">P.</p> <p>Palpitatio cordis. pag. 48. Paralysis. 148. Passio Cœliaca. 124. Hysterica. 107. Iliaca. 110. Ischiadica. 116. Nephritica. 142. Peripneumonia. 169. Pestis seu Pestilentia. ibidem. Phrenitis. 175. Phthisis. 175. Pleuritis vera. 180. Podagra. 184. Polypus. 140. Prurigo seu Pruritus. 210. Pfora. 120.</p>	<p>S.</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">S.</p>	<p style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">R.</p> <p>Rhagades. pagin. 10. Rosa seu Erysipelas. 61.</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">S.</p> <p>Scorbutus. pagin. 210. Scoroma. 256. Scrophula. 222. Secundina & Secundæ. 86. Serpigo. 210. Singultus. 213. Spasmus. 217. Cynicus. ibid. Sphacelos. 215. Strangulatio Vteri. 107. Stranguria. 268. Suffusio. 262. Surditas seu Cophosis. 19. Synanche. 10. Syncope. 46. Synocha Febris. 75.</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">T.</p> <p>Tetanus. pagin. 219. Tinea. 179. Tinnitus & Sibilus aurium. 18.</p> <p style="text-align: right;">To-</p>
---	--	---

INDEX.

Tortura oris.	219.	Vertigo.	255.
Tremor.	225.	Veternus.	120.
Tympanites.	105.	Viriligo.	119.
V.			
Vari.	pagin. 27.	Vrinæ ardor.	268.
Variolæ.	231.	Vrinæ profluviû.	270.
Venerea Lues.	137.	Vrinæ stillicidium.	268.
		Vteri strangulatus.	107.

Register.

A.

Abgestandnes oder todtes Glied.	pag. 215.	Bein-Bruch.	86.
Alltägiges Fieber.	70.	Blätterle in dem Mund der Knaben.	159.
Apostem.	1.	Bluten auß der Nasen.	90.
Augen-Fluß oder Triesen mit brennen.	155.	Blut außwerffen oder außspenen.	168.
Auffsteigung der Mutter.	107.	Blut-Geschwer / Blut-Aiß.	227.
Auffkoffung des Magens.	204.	Brennen des Harns.	268.
Auffsaß.	118.	Brust-Geschwär.	180.
		Brust-Zucker.	229.

B.

Bauch-Grimmen.	pag. 37.	C.	
		Catharr.	pagin. 30.
		Darms	

Register.

D.

Därm, Sicht. pagin. 37.
 Das Hinfallent. 57.
 Der Staar. 262.
 Dörsüchtiges Fieber. 79.

Dörsüchtiges Fieber / in
 Stein alten Leuchen. 80.

Dreytägiges Fieber. 67.
 Durchbruch. 124.

Durchlauff der Speissen/
 nur halb verkochet. ibid.

E.

Einschrumpffung des Ge-
 äders. pagin. 40.

Entzündung der Augen. 155.

Erstöckung der Mutter. 107.

F.

Fallent, Suche. pag. 57.
 Feigen an den Hindern. 10.

Fell der Augen. 262.

Flecken. 231.

Frass der Kinder. 40.

Frangosen. 137.

Frost, Beuln. 87.

G.

Gähliche Ohnmacht. pag. 46.

Gehörlos. 19.

Gelb-Sucht. 108.

Gemeine Wärrerle in
 der Haut. 62.

Gewächs an der Nasen. 140.

Gewalt Gottes. 148.

Glider, Sucht. 13.

Glochfeuer. 61.

Grüß. 142.

Gichtbruch. 148.

Guldene Ruck-Ader. 10.

H.

Haar aufffallen. 4.

Halbwehe. pagin. 9.

Harnwinde/kalte seuch. 268.

Har

Register.

<p>Harte Blindl oder Knol- len am Hindern. 10.</p> <p>Hartes Gehör. 19.</p> <p>Hartes Schlinden. 9.</p> <p>Hartes schnauffen mit Kastlen und Pfeiffen durch die Lufft-Röhr. 15.</p> <p>Haupt-Fluß. 30.</p> <p>Hauptschein. 26.</p> <p>Heisser Brand. 215.</p> <p>Herz-Gesperr. 41.</p> <p>Herzklopfen oder Herz- Zittern. 48.</p> <p>Hitziges Fieber. 74.</p> <p style="text-align: center;">J.</p> <p>Jucken/ kleine Räuden/ pagin. 210</p> <p style="text-align: center;">K.</p> <p>Kalt-Bergicht. pagin. 116.</p> <p>Kinder-Frath. 40.</p> <p>Kinds-Blattern. 231.</p> <p>Kleine Würm / wie in sündenden faulē Käß. 255.</p>	<p>Rhöl-Sucht. 9.</p> <p>Koper des Magens. 204.</p> <p>Kopffwehe. 25.</p> <p>Kranckheit der Gall / so wol über- als under sich. 37.</p> <p>Krebs. 119.</p> <p>Krampff. 217.</p> <p>Kröpf. 222.</p> <p>Kropffere Pingsauer. 223.</p> <p style="text-align: center;">L.</p> <p>Langwüriges Hauptwe- he. pagin. 26.</p> <p>Lend- und Hüfftwehe. 116.</p> <p>Lungensucht / Lungen- Geschwer. 175.</p> <p style="text-align: center;">M.</p> <p>Melancholy. pag. 128</p> <p>Mechhund der Kinder. 179.</p> <p>Milben in den Haaren. 179.</p> <p style="text-align: center;">N.</p> <p>Nachgeburt. pag. 26.</p> <p>Nasen-Bluten. 90</p> <p style="text-align: right;">Nebli</p>
---	---

Register.

Neblicher • Schwindel vor den Augen. 256.	Schlag. 11. Schnäcker. 213.	
Nieren- und Ruckwehe. 142.	Schrunden in Hindern. 10.	
Nur sitzend schnauffen können. 18.	Schwangern Frauen/ selzamer Gelust. 13.	
P.		
Pestilenzisches Fieber. pagin. 73.	Schwärze Selb-Suchte 109.	
Pestilenzische Sucht/die laidige Pest selbst. 169	Schwerer Athem. 15.	
R.		
Röte der Augen. p. 155.	Schwermüthigkeit des ganzen Leibs in dem schlaffen / als wann einen ein Trud ertru- cken oder erstöckē wol- te. III.	
Rothe Blätterle in den Angesicht. 27.	Schwindel. 118.	
Rothlauff. 61.	Schwindsüchtiges Fie- ber. 79.	
Rothe Ruhr. 55.	Schwind-Sucht. 120.	
S.		
Saure Grölzer. p. 204.	Seitenstechen. 180.	
Sausen und Brausen der Ohren. 18.	Siechthumb. 118.	
Stechwehrendes Fieber. 75.	Sommer-Sprossen. 50.	
Scharbock. 210.	Stuel-Zäpfel. 7.	
Schuppen des Hauptes. 27.	Z.	
Schlaf-Sucht. 120.	Zaub-Sucht. pag. 175.	
	Tieffes und stinckendes Geschwär der Nasen. 140.	

Zc

Register.

<p>Tobende und wüthende Sucht. 128.</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">B.</p> <p>Vergifttes Fieber. pag. 17.</p> <p>Verkrümmung der Glieder. 40.</p> <p>Verrückung der Augen. 157.</p> <p>Verwicklung der kleinen und dünnen Därm. 110.</p> <p>Verzörendes Fieber. 79.</p> <p>Viertägigts Fieber. 69.</p> <p>Vnauffhörendes Fieber. 75.</p> <p>Vnnatürlicher grosser Hunger. 20.</p> <p>Vnsinnigkeit mit stetem Fieber. 148. 175.</p>	<p>Vnzeittige Geburt. 2.</p> <p>Völlige Entzündung der Lunge. 169.</p> <p>Vble Leibs Gestalt. 20.</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">W.</p> <p>Wann man den Harn nit mehr behalten kan. 270.</p> <p>Wann sich der Harn gänzlich verhält. 271.</p> <p>Wasserscheüche. 105.</p> <p>Wasser Sucht. 101.</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Z.</p> <p>Zäpfelwehe. pagin. 9.</p> <p>Zeitlig Geschwär. 1.</p> <p>Zipperle der Hand. 184.</p> <p>Zitterach. 210.</p> <p>Zittern der Glieder. 225.</p>
--	---

* F I N I S.

Omnia ad Majorem Dei
Gloriam.

