

Dv 1192a



UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
— lat. Abt. —
DUSSELDORF

V 2414



VIRIS NOBILISSIMIS

ET

AMPLISSIMIS,

CIVITATIS AMSTELODAMENSIS

CONSULIBUS

PETRO CORNELIO HASSELAER,
JOACHIMO RENDORP,
NICOLA O F A A S,
ABRAHAMO DEDEL,

ET

CONSULARIBUS

JACOBO ELIAS, ARNOLDI FILIO,
WILHELMO GERARDO DEDEL,
SALOMONIS FILIO,

JANO ELIAE HUYDECOPER
A MAARSSEVEEN,

JANO VAN DE POLL,
MATTHIAE STRAALMAN,
FREDERICO ALEWYN,

*

HANC

HANC NOVAM PHARMACOPOEAM AM-
STELODAMENSEM,

EX IPSORUM AUCTORITATE CONSCRIPTAM,
EA, QUA PAR EST, OBSERVANTIA,
DANT, DICANT, DEDICANT

INSPECTORES COLLEGII MEDICI

HERMANNUS GERARDUS OOSTERDYK, M. D. DECANUS,

NICOLAUS LAURENTIUS BURMANNUS, M. D.

ANDREAS BONN, M. D.

FRANCISCUS EDUARDUS WILLET, M. D.

REINHARDUS WERNERUS LELIUS DE RHOER,
PHARMACOPOEUS,

JOANNES FRESCARODE, PHARMACOPOEUS.

TRIDIE KALENDAS SEPTEMBRIS MDCCXCII.

P R A E F A T I O.

Sexagesimus septimus annus est, cum PHARMACOPOEA AMSTELODAMENSIS a majoribus nostris RENOVATA prodiret, a quo tempore, deletis jam multis antiquarum opinionum commentis, sensimque imminuta, ac prope cessante perversa ambitione, quae obtinuerat, in formulis medicinalibus multorum, saepe incongruorum, congerie exornandis, ipsaque arte chemica acrius subtiliusque exulta, multum sane mutata est rei pharmaceuticae facies; quod unusquisque facile intelliget, qui modo Pharmacopoeas ante dimidium seculum compositas comparet cum iis, quas nostro tempore in aliis regionibus editas, et ubique summa laude ornatas vidimus.

Nil igitur mirum, multa medicamenta, quae olim in honore erant, jam cecidisse, vel in dies magis in defuetudinem abire; unde factum est,

* 2

ut

ut in officinis nostris medicinalibus, secundum normam publicam ex Magistratus edicto instruendis, magistri etiam varias inter se mistarum farraginum species, quarum nullus hodie usus est, conservare teneantur, easque vix ac ne vix quidem a corruptione et putredine tueantur; dum saepe a medicis ea praescribuntur, quae in ipsorum codice medicamentario non inveniuntur, ac proinde in variis officinis, secundum varias formas, diverso saepe modo, componuntur; qua in re contra optimorum medicorum consilium atque expectationem agi, adeoque aegrorum saluti nimium quantum detrimenti afferri posse, non opus est, ut moneamus.

Quod cum, nobis indicantibus, intellexerunt Nobilissimi et Amplissimi hujus civitatis Consules, ut his incommodis occurreretur, hanc nobis provinciam demandarunt, ut novam quandam, huic urbi aptissimam, pharmacopoeam conscriberemus; quorum itaque voluntati lubenter parvimus, non deterriti varii generis difficultatibus, quas hanc operam suscepturi praevidebamus, et in ipsa distributione ac pertractatione re vera experti sumus.

Ardua

Ardua enim et periculosae alcae plena res est hoc tempore dare pharmacopoeam, cum fere quotidie diversi generis de re pharmaceutica et chemica prodeant libri, tam multas emendationes offerentes, ut, quid eligendum, dubius haereas; quin etiam, si quid, quod voluntati tuae respondeat, elegeris, non raro tamen in varias illorum, qui vel tecum non idem sentiunt, vel rerum tuarum non satis gnari sunt, reprehensiones incurras.

Sic enim, inter alia, apud nos pleraeque frequentiores civitates, quarum cum nostra maxima est communitas, proprias suas habent pharmacopoeas, quae omnes ad eandem, his temporibus magna ex parte obsoletam, normam compositae sunt, et tamen sua auctoritate etiam nunc valent; unde, cum harum etiam quaedam ratio esset habenda, in multis minus libere agi poterat.

Praeterea ab una parte cavendum erat, ne officinae nimia praeparatorum et compositorum copia obruerentur, ab altera vero medicorum et chirurgorum ingenti in hac urbe numero erat prospiciendum,

dum; ne illos ea deficerent, quae in praxi sua saepius adhibere solent.

Dein quotidie accidit, ut quaedam medicamenta, tam interna, quam praecipue externa, veluti unguenta et emplastra, in priore pharmacopoea descripta, ab ipso vulgo, inconsulto medico vel chirurgo, ex officinis petantur; quod, cum in tam ampla civitate evitari non potest, non plane a nobis negligendum esse, putavimus.

Quamobrem in seligendis medicaminibus praefertim inquirendum erat, quaenam satis frequenter, quaeve rarius, vel nunquam a medicis aut chirurgis hac in urbe commendari soleant; ut etiam, quaenam alii ad suum usum aut solamen frequentissime suppeditari velint.

His vero omnibus de causis evenit, ut multis impedimentis retineremur, quo minus laudando illi simplicitatis et elegantiae amori, qui apud multos rei pharmaceuticae scriptores et in plerisque novissimis pharmacopoeis ubique fere, cum in selectu,
tum

tum in compositione medicamentorum his temporibus apparuit, nosque etiam habuit sollicitos, quantum quidem libuisset, pareremus.

Et hinc ea ratio repetenda est, quod in hoc nostro medicamentorum catalogo interdum plura occurrant ejusdem fere virtutis medicae specimina, quorum forte unum alterumve sufficeret; cum etiam illa invenias, perpauca tamen, quae hodie ex omnibus recentioribus pharmacopoeis exulant, et tamen a nobis retenta sunt; veluti pulverem comitissae Kantii, qui quidem rarius, quam antea, a medicis praescribitur, verum frequentissime quaeri solet ab aliis, quibus, quoad externas dotes, adeo innotuit, ut, si quidpiam in hujus forma mutaveramus, magnam sibi injuriam illatam quererentur. Multis profecto difficultatibus obnoxius est labor, contra majorum mores et inveteratas vulgi opiniones disputare.

In materie medica, ut nunc prudenter fieri solet, nominibus, sic dictis officinalibus, systematica Linnaeana adjunximus. Quod si periti hic inveniant, quae vel addita vel omissa mallent, considerent, quae modo
de

dē selectu medicaminum dicta sint. Nonnulla quoque, quae, etsi jure praeparatis annumerari possunt, et in priore pharmacopoea annumerata fuerunt, cum aliunde aequae bona minore pretio afferantur, vel ab iis operariis, quorum in magnis labor est, commodius et melius elaborari possint, in officinis non parabantur, nec etiam a nobis parari placebat, huc transtulimus.

E praeparatis et compositis pleraque jam obsoleta, vel vix amplius quaesita, ejecimus; illa vero retinimus, vel addidimus, quibus propter satis frequentem usum in officinis carere non liceat; sic quoque pauca quaedam praestantiora, ex recentioribus pharmacopoeis desumpta, inseruimus. Imo etiam, cum saepius in nostra civitate aquae ex cisternis explorari soleant, utrum plumbo inquinatae sint, nec ne, ut liquorem probatorium Wirtembergicum, eo in examine usitatissimum, sic et Hahnemanni dedimus, qui praeter illo hac virtute valet, ut, si quid aquae ferri contineat, pura maneat, si vero quid plumbi, colore mutetur.

Formulas

Formulas autem omnes denuo examinavimus, pleraque prolixiores contraximus, nimis inconcinnas correximus, vel alibi contractas aut correctas assumsimus, ita tamen, ut ipsa medicamenta suo scopo respondeant, licet interdum colore, odore, aut sapore a prius usitatis differre deprehendantur.

In quibusdam tamen aquis, sive spiritibus destillatis compositis, cum externae illae qualitates minus omittendae essent, minus etiam ab usitatis, licet prolixioribus, formis erat recedendum. Sic et in laudani liquidi Sydenhami, usitatissimi apud nos remedii, formula, quidquid in ea, nec immerito, ab optimis de re medica scriptoribus reprehendatur, cum in tantum non omnibus patriae nostrae pharmacopoeis eadem sit, nequicquam mutavimus; solummodo monentes, opium crudum, ex quo illud medicamentum secundum ipsam hanc formulam ad auctoris mentem parandum erat, et in plerisque officinis paratum fuit, e mundissima massae parte sumendum esse; dum et aliud quoddam laudanum liquidum ex opio puro sine aromate parandum, sub titulo tincturae opii vinosae, exhibuimus.

* *

buimus.

buimus. Electuario autem diapruno solutivo, quod uti propter scammonium in operatione sua saepe incertum deprehenditur, sic et a medicis nostris rarius in usum vocatur, aliud lenitivum e senna conficiendum substituimus, quod eadem quidem dosi minus est purgans, sed certe tutius, quam illud, ignaro et incauto vulgo concedi possit. Omnium vero et singulorum rationem si reddere vellemus, ultra justos praefationis terminos vagaremur. Haec itaque hac de re monuisse sufficiat.

Interea sedulo operam dedimus, ut descripta medicamenta ab omnibus magistris aequali modo parari possint, quamobrem encheireses curatius, brevi tamen, explicuimus; nec tantum omnes mensuras rejiciendas, omniaque ad trutinam revocanda censuimus, verum etiam hygrometri cujusdam usum in officinas introduximus, de quo ad calcem libri plura dicentur.

Denominationes antiquas vix unquam commutavimus, quod prudenter a nobis factum esse, quivis intelliget; maxima enim inde apud nos nasceretur
rerum

rerum confusio, dum in aliis regionis nostrae pharmacopoeis aliis, in nostris vero aliis, medicamenta insignirentur nominibus. Interim curavimus, praecipue in praeparatis chemicis, ut usitatis titulis alia quaedam in aliis, praesertim nova in novissimis pharmacopoeis obvia nomina, tamquam synonyma, adderentur; quo iis, quibus haec minus cognita sint, magis innotescant, omnesque facilius varias praeparationes vel compositiones in aliis pharmacopoeis invenire possint.

Ordo cum arbitrarius sit, nec ullus, qui non suis difficultatibus prematur, unice talem elegimus, qui nobis maxime conveniret, ut plerumque eae formulae, quae posterioribus inservire debeant, prius, vel non procul ab his, descriptae inveniantur, quod tamen ubique tam severe non potuit observari, ut ipsa diligentia a nobis adhibita nos non aliquando, raro tamen, defecerit.

Quicumque vero hanc pharmacopoeam in manus sumit, sciat, eam praecipue NOVAM appellatam esse, ut hoc titulo a priore, quae RENOVATA vocata fuit, dignoscatur,

** 2

dignoscatur, simulque intelligat, ab eis eam esse profectam, qui, in multis suis occupationibus, quod sui officii esse putarunt, negligere noluerunt. Et cum primi finis in hac Republica, qui hac aetate talem operam, suscepimus, plane non dubitamus, quin alii, qui post nos hanc paelaestram ingrediantur, plura inventuri sint, quae vel reprehendant, vel corrigant. His nos occasionem dedisse, ut melius publicae salutis consulere possint, laetabimur.

COPY

COPY VAN DE PRIVILEGIE.

De Staaten van Holland en Westvriesland, doen te weeten:

Alzoo ons te kennen is gegeven by de INSPECTORES COLLEGII MEDICI te Amsterdam, dat zy Supplianten, met kennis en goedvinden van de Heeren Burgemeesteren van dezelve Stad, van voorneemens waren, om uitgeeven, en by DRONSBURG, Stads Drukker aldaar, in het Latyn en Duitseh te laten drukken PHARMACOPOEA AMSTELODAMENSIS NOVA; dan alzoo zy Supplianten beducht waren, dat eenige baatzuchtige luiden het zelve Werk zouden zoeken na te drukken, tot nadeel niet alleen van den voorn. Drukker, maar ook van het gemeen, het welk daar aan ten hoogsten gelegen leide, dat het zelve, onder het oog en opzigt van de Supplianten exactelyk werde gedrukt, en alzoo zonder fouten mogte uitkoomen.

Zoo keerden zig de Supplianten mitsdien tot Ons, eerbiediglyk verzoekende, dat wy de Supplianten geliefden te begunstigen, om het voorschreeve Boek alleen, en met seclusie van alle anderen, te mogen laten drukken en uitgeeven, in zodanig formaat en in zodanig een taal, als de Supplianten zouden goedvinden, en dat voor den tyd van Vyftien Jaaren, met interdictie van alle en een iegelyk van hetzelfde Boek na te drukken, te verkoopen, ofte elders nagedrukt zynde, in deeze Provintie in te brengen of te verkoopen, alles op zodanig een straffe teegens de Contraventeurs, als wy zouden gelieven goed te vinden, en ten dien einde aan de Supplianten te verleenen Oetroy in de beste forma; ook met autorisatie op de Supplianten, om alzoo alle fraudes en suppositiën voor te koomen, om de Exemplaren van het voorsz. Boek te onderteekenen, en geen van dezelve voor Authenticq te houden, als die by een van hun Supplianten zoude weezen geteekent.

ZOO IS 'T, dat wy de zaake en het verzoek voorschreeve, overgemerkt hebbende, en geneegen weezende ter beede van de Supplianten, uit onze regte wetenschap, souveraine magt en autoriteit dezelve geconsenteerd, geaccordeert en geoetroyeerd hebben, consenteeren, accordeeren en oetroyeeren hen by deez, dat zy, geduurende den tyd van Vyftien eerst agter een volgende Jaaren, het voorschreeve Boek, genaamd PHARMACOPOEA AMSTELODAMENSIS NOVA, in diervoegen als zulks by de Supplianten hier vooren is verzogt en uitgedrukt staat, binnen den voorschreeve onzen Lande, alleen zullen mogen drukken, doen drukken, uitgeeven en verkoopen, met autorisatie op de Supplianten (om alle fraudes en suppositiën voortekomen) om de Exemplaren van het voorschreeve Boek te onderteekenen, en geen van dezelve voor authenticq te houden, als die by een van hun Supplianten zal weezen geteekent. Verbiedende daarom allen ende een iegelyken, hetzelfde Boek in 't geheel, ofte ten deelen te drukken, naardrukken, te doen naardrukken, te verhandelen ofte verkoopen, ofte elders nagedrukt, binnen den zelyen onzen Lande te brengen, uit te geeven ofte te verhandelen en verkoopen, op verbeurte van alle de nagedrukte, ingebragte, verhandelde, ofte verkogte Exemplaren, ende een boete van Drie duizend Guldens daarenboven te verbeuren, te appliceeren een derde part voor den Officier, die de Calange doen zal, een derde part voor den Armen,

ter plaatſe daar het Caſus voorvallen zal, ende het reſteerende derde part voor de Supplianten, ende dit telkens zoo meenigmaal als dezelve zullen werden agterhaald: Alles in dien verſtande, dat wy de Supplianten met deezen onze Oëtroye alleen willende gratificeeren, tot verhoeding van hunne ſchade, door het nadrukken van het voorchreeve Boek, daar door in geenigen deele verſtaan den inhouden van dien te autorifeeren ofte te advouëeren, ende veel min, hetzelve onder onze proteëtie ende beſcherminge, eenig meerder credit, aanzien, ofte reputatie te geeven, nemaal de Supplianten in cas daar inne iets onbehoorlyks zoude influeeren, alle het zelve tot hunne laſte zal gehouden weezen te verantwoorden, tot dien einde wel expreſfelyk begeerende, dat byaldien zy dezen onzen Oëtroye voor het zelve Boek zullen willen ſtellen; daar van geene geabrivieerde ofte gecontraheerde mentie zullen mogen maaken, nemaal gehouden wezen hetzelve Oëtrooy in 't geheel en zonder eenige omiſſie daar voor te drukken, ofte doen drukken, ende dat zy gehouden zullen zyn een Exemplaar van het voorchreeve Boek, op groot papier, gebonden en wel geconditioneert, te brengen in de Bibliotheecq van onze Univerſiteyt te Leyden, binnen den tyd van zes weeken, na dat zy Supplianten het zelve Boek zullen hebben beginnen uit te geeven, op een boete van Zes honderd Guldens, na expiratie der voorchreeve zes weeken, by de Supplianten te verbeuren, ten behoeve van de Nederduitſche Armen van de Plaats, alwaar de Supplianten wonen, en voorts op poene van met 'er daat verſteeken te zyn van het effect van deeze Oëtroye, dat ook de Supplianten, ſchoon by 't ingaan van dit Oëtrooy een Exemplaar geleverd hebbende aan de voorsz. onze Bibliotheecq, by zo verre zy geduurende den tyd van dit Oëtrooy, het zelve Boek zouden willen herdrukken met eenige obſervatiën, noten, vermeederingen, veranderingen, correctiën of anders hoe genaamd, of ook in een ander formaat, gehouden zullen zyn wederom een ander Exemplaar van het zelve Boek geconditioneert als vooren, te brengen in de voorsz. Bibliotheecq, binnen denzelven tyd, en op de boeten en poenaliteit als voorchreeve. Ende ten einde de Supplianten deezen onzen Conſente ende Oëtroye moge genieten als naar behooren; laſten wy allen ende eenen iegelyken, dien het aangaan mag, dat zy de Supplianten van den inhouden van dezen doen laaten gedoogen ruſtelyk, vredelyk ende volkoomentlyk genieten ende gebruiken, ceſſerende alle belet ter contrarie. Gegeeven in den Haage, onder onzen grooten Zegele hier aan doen hangen, op den tiende November, in het Jaar onzes Heere en Saligmakers, duyzend ſeven honderd een- en negentig.

L. P. VAN DER SPIEGEL ^{vr.}

Aan de Supplianten zyn nevens dit Oëtrooy Ter Ordonnantie van de Staaten,
ter hand geſteld by Extract authenticq, Haar Ed. Gr. Mog. Reſolutien van den
28 Juny 1715, en 30 April 1728. ten einde
om zig daar na te reguleeren. A. J. ROYER.

Nomine Collegii Medici

N. L. Butmannig

ORDO CAPITUM.

| | | | | |
|---|---|---|---|----------|
| PONDERUM RATIO | — | — | — | Pag. i |
| MATERIA MEDICA | — | — | — | 3 |
| PRAEPARATIONES QUORUNDAM MEDICA- MENTORUM SIMPLICIORES | — | — | — | 31 |
| DECOCTA ET INFUSA AQUOSA | — | — | — | 37 |
| ACETA INFUSA | — | — | — | 40 |
| ELIXIRIA, INFUSA VINOSA, TINCTURAE | — | — | — | 42 |
| OLEA, EXPRESSIONE VEL COCTIONE, ELICITA | — | — | — | 53 |
| MUCILAGINES | — | — | — | 55 |
| CONSERVAE | — | — | — | 56 |
| SYRUPI | — | — | — | 57 |
| MELLA MEDICATA | — | — | — | 65 |
| ROB ET GELATINAE | — | — | — | 67 |
| EXTRACTA ET RESINAE | — | — | — | 70 |
| AQUAE DESTILLATAE ET SPIRITUS SIMPLICES | — | — | — | 78 |
| AQUAE ET SPIRITUS DESTILLATI COMPOSITI | — | — | — | 83 |
| OLEA DESTILLATA | — | — | — | 87 |
| SALES | — | — | — | 92 |
| | | | | SPIRITUS |

| | | |
|---|---------|----------|
| SPIRITUS CUM ACIDO, VITRIOLI VEL NITRI, DESTILLATI | — — — — | Pag. 118 |
| MAGNESIA | — — — — | — 119 |
| PRAEPARATA E CALCE ET SULPHURE | | — 120 |
| PRAEPARATA METALLICA | — — | — 122 |
| PULVERES | — — — — | — 142 |
| TROCHISCI | — — — — | — 148 |
| PILULAE | — — — — | — 150 |
| ELECTUARIA | — — — — | — 154 |
| LIQUORES MISTI AD USUS EXTERNOS | | — 157 |
| OLEA INFUSA COCTA | — — | — 159 |
| BALSAMA, LINIMENTA, UNGUENTA | — | — 160 |
| EMPLASTRA | — — — — | — 171 |
| HYGROMETRI RATIO ET USUS | — | — 179 |

PHARMACOPOEA
AMSTELODAMENSIS
NOVA.

PONDERUM RATIO.

Ut evitentur errores, qui, variante diversorum fluidorum pondere specifico, facile oriuntur ex promiscuo mensurarum et ponderum usu, omnia medicamenta tam fluida quam solida ad trutinam revocare decrevimus. Utimur vero libra medica, quae tantum valet tres quartas partes librae communis, et hac ratione dividitur.

A

LIBRA

LIBRA continet
 SESQUILIBRA
 SEMILIBRA

uncias duodecim,
 uncias octodecim,
 uncias sex.

UNCIA habet
 SESCUNCIA
 SEMUNCIA

drachmas octo,
 drachmas duodecim,
 drachmas quatuor.

DRACHMA valet
 SESQUIDRACHMA
 SEMIDRACHMA

scrupulos tres,
 scrupulos quatuor cum dimidio,
 scrupulum unum et dimidium.

SCRUPULUS componitur viginti granis.

MA-

MATERIA MEDICA.

A.

- | | |
|---|--|
| A brotanum, <i>folia</i> . | Artemisia <i>Abrotanum</i> . LINN. S. N. |
| Absinthium vulgare, <i>folia</i> <i>et summitates florentes</i> . | Artemisia <i>Absinthium</i> . |
| Acacia Germanica, <i>flores et</i> <i>fructus</i> , Pruna sylvestria <i>dicti</i> , <i>succus</i> . | Prunus <i>spinosa</i> . |
| Acetosa pratensis, <i>radix</i> , <i>folia</i> . | Rumex <i>Acetosa</i> . |
| Acetofella, <i>herba recens</i> . | Oxalis <i>Acetofella</i> . |
| Acetum vini. | |
| Acidum vitrioli, <i>vulgo oleum</i> <i>vitrioli</i> . | |
| Aconitum, <i>radix, herba</i> . | Aconitum <i>Napellus</i> . |
| Acorus, Calamus aromati- <i>cus, radix</i> . | Acorus <i>Calamus</i> . |

A 2

AE-

- AErugo, viride aeris.
 Agaricus albus.
 Agaricus quernus praeparatus.
 Agrimonia, *herba*.
 Ageratum, *herba*.
 Alcanna, *radix*.
 Alchemilla, *herba*.
 Alkekengi, *baccae*.
 Allium, *radix*.
 Aloë hepatica, et focotorina,
 gummi-resina.
 Aloës lignum.
 Althaea, *radix, folia, flores*.
 Alumen ruperum, sive crudum.
 Ambra grisea.
 Amygdalus amara et dulcis,
 nucleus.
 Amylum.
 Anagallis, *herba*.
 Anethum, *semen*.
 Angelica, *radix, semen*.
 Angustura, *cortex*.
 Boletus *Laricis*.
 Boletus *igniarius*.
 Agrimonia *Eupatoria*.
 Achillea *Ageratum*.
 Anchusa *tinctoria*.
 Alchemilla *vulgaris*.
 Physalis *Alkekengi*.
 Allium *sativum*.
 Aloë *perfoliata*.
 Agallochum.
 Althaea *officinalis*.
 Alumen *commune*.
 Ambra *ambrosiaca*.
 Amygdalus *communis*.
 Anagallis *arvensis*.
 Anethum *graveolens*.
 Angelica *Archangelica*.

Ani-

| | |
|--|-------------------------------|
| Anisum, <i>semen.</i> | Pimpinella <i>Anisum.</i> |
| Anisum stellatum, <i>semen.</i> | Illicium <i>anisatum.</i> |
| Antimonium. | Stibium <i>striatum.</i> |
| Apium, <i>radix recens,</i> <i>semen.</i> | Apium <i>graveolens.</i> |
| Arabicum gummi. | Mimosa <i>nilotica.</i> |
| Argentum cupellatum et foliatum. | Argentum <i>nativum.</i> |
| Argentum vivum, Mercurius, Hydrargyrus. | Hydragyrum <i>virgineum.</i> |
| Aristolochia longa, <i>radix.</i> | Aristolochia <i>longa.</i> |
| Aristolochia rotunda, <i>radix.</i> | Aristolochia <i>rotunda.</i> |
| Armoracia, Raphanus rusticanus, <i>radix.</i> | Cochlearia <i>Armoracia.</i> |
| Arnica, <i>radix, folia, flores.</i> | Arnica <i>montana.</i> |
| Arsenicum. | Arsenicum <i>nudum.</i> |
| Artemisia, <i>folia, summitates</i> <i>florentes.</i> | Artemisia <i>vulgaris.</i> |
| Arum, <i>radix recens.</i> | Arum <i>maculatum.</i> |
| Asa foetida, <i>gummi-resina.</i> | Ferula <i>Asa foetida.</i> |
| Asarum, <i>radix, folia.</i> | Asarum <i>europaeum.</i> |
| Asparagus, <i>radix.</i> | Asparagus <i>officinalis.</i> |

6 M A T E R I A M E D I C A .

| | |
|--|-------------------------------|
| Avena, <i>semen.</i> | Avena <i>sativa.</i> |
| Aurantium Curassavicum et Hispalense, <i>folia, flores</i> | Citrus <i>Aurantium.</i> |
| Naphae <i>dicli, fructus suc-</i> <i>cus et cortex exterior</i> <i>recens et siccatus.</i> | |
| Auripigmentum. | Pyrites <i>Auripigmentum.</i> |
| Aurum foliatum. | Aurum <i>nativum.</i> |
| Axungia porci. | |

B.

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Balaustiorum flores v. Gra- natum. | |
| Balsamum Canadense. | Pinus <i>Balsamea.</i> |
| Balsamum Copaivae. | Copaifera <i>officinalis.</i> |
| Balsamum de Mecca. | Amyris <i>Opobalsamum.</i> |
| Balsamum Peruvianum nigrum. | Myroxylum <i>peruiferum.</i> |
| Balsamum Tolutanum. | Toluiфера <i>Balsamum.</i> |
| Bardana, <i>radix.</i> | Arctium <i>Lappa.</i> |
| Basilicum, <i>herba.</i> | Ocymum <i>Basilicum.</i> |
| | Bdel- |

| | |
|---|---------------------------------|
| Becabunga, <i>herba virens.</i> | Veronica <i>Beccabunga.</i> |
| Belladonna, <i>radix, folia.</i> | Atropa <i>Belladonna.</i> |
| Benzoë, <i>resina.</i> | Styrax <i>Benzoin.</i> |
| Berberis, <i>baccae, fructus conditi.</i> | Berberis <i>vulgaris.</i> |
| Betonica, <i>herba, flores.</i> | Betonica <i>officinalis.</i> |
| Betula, <i>folia tenerrima.</i> | Betula <i>alba.</i> |
| Bezoar orientalis. | Calculus <i>Bezoar.</i> |
| Bistorta, <i>radix.</i> | Polygonum <i>Bistorta.</i> |
| Bolus Armena. | Argilla <i>Bolus.</i> |
| Borax. | Borax <i>tincal.</i> |
| Borrago, <i>herba, flores.</i> | Borago <i>officinalis.</i> |
| Buglossum, <i>herba, flores.</i> | Anchusa <i>officinalis.</i> |
| Bovista praeparata. | Lycoperdon <i>Bovista.</i> |
| Brassica rubra. | Brassica <i>oleracea rubra.</i> |
| Bryonia, <i>radix.</i> | Bryonia <i>alba.</i> |
| Butyrum recens, <i>insulfum.</i> | |

C.

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Cacao, <i>fructus.</i> | Theobroma <i>Cacao.</i> |
| Cajeput, <i>oleum destillatum.</i> | Melaleuca <i>Leucadendron.</i> |

Ca-

8 M A T E R I A M E D I C A .

| | |
|---|--|
| Calaminaris lapis. | Zincum <i>Calaminaris</i> . |
| Calamintha, <i>herba</i> . | Melissa <i>Calamintha</i> . |
| Calamus aromaticus v. | |
| Acorus. | |
| Calendula, <i>flores</i> . | Calendula <i>officinalis</i> . |
| Calx viva. | |
| Campechense lignum. | Haematoxylum <i>Campechia-</i> <i>num</i> . |
| Camphora. | Laurus <i>Camphora</i> . |
| Cancerorum <i>chelae</i> . | Cancer <i>Pagurus</i> . |
| Cancerorum <i>lapides oculi dicti</i> . | Cancer <i>Astacus</i> . |
| Canella alba, <i>cortex</i> . | Winterania <i>Canella</i> . |
| Cannabis, <i>semen</i> . | Cannabis <i>sativa</i> . |
| Cantharis. | Meloë <i>vesicatorius</i> . |
| Capillus veneris, <i>herba</i> . | Adiantum <i>Capillus veneris</i> . |
| Capparis, <i>cortex radices</i> . | Capparis <i>spinosa</i> . |
| Cardamomum minus, <i>semen</i> . | Amomum <i>Cardamomum</i> . |
| Carduus benedictus, <i>herba</i> , | Centaurea <i>benedicta</i> . |
| <i>summitates</i> . | |
| Carica, <i>fructus</i> . | Ficus <i>Carica</i> . |
| Carvi, <i>semen</i> . | Carum <i>Carvi</i> . |
| Caryophyllata, <i>radix</i> . | Geum <i>urbanum</i> . |

Ca-

- | | |
|--|---------------------------------|
| Caryophyllus aromaticus, <i>fructus, oleum destillatum.</i> | Caryophyllus <i>aromaticus.</i> |
| Caryophyllus ruber, Tunica, <i>flores.</i> | Dianthus <i>Caryophyllus.</i> |
| Cascarilla, <i>cortex.</i> | Croton <i>Cascarilla.</i> |
| Cassia fistularis, <i>fructus.</i> | Cassia <i>fistula.</i> |
| Cassia lignea, <i>cortex.</i> | Laurus <i>Cassia.</i> |
| Castoreum Siberinum. | Castor <i>Fiber.</i> |
| Catechu, <i>vulgo terra Japonica.</i> | Mimosa <i>Catechu.</i> |
| Centaurium minus, <i>summi- tates florentes.</i> | Gentiana <i>Centaurium.</i> |
| Cepa, <i>radix.</i> | Allium <i>Cepa.</i> |
| Cera alba <i>et flava.</i> | Apis <i>mellifica.</i> |
| Cerefolium, <i>herba.</i> | Scandix <i>Cerfolium.</i> |
| Cerussa. | |
| Chamaedrys, <i>herba, sum- mitates.</i> | Teucrium <i>Chamaedrys.</i> |
| Chamaepitys, <i>herba, sum- mitates.</i> | Teucrium <i>Chamaepitys.</i> |
| Chamaemelum Romanum, <i>flores.</i> | Anthemis <i>nobilis.</i> |

B

Cha-

- | | |
|--|--------------------------------|
| Chamaemelum vulgare, <i>herba, flores.</i> | Matricaria <i>Chamomilla.</i> |
| Chelidonium majus, <i>herba.</i> | Chelidonium <i>majus.</i> |
| China, <i>radix.</i> | Smilax <i>China.</i> |
| China China, cortex Peru- vianus, <i>flavus, ruber et</i> <i>regius.</i> | Cinchona <i>officinalis.</i> |
| Cicer rubrum, <i>semen.</i> | Cicer <i>arietinum.</i> |
| Cichoreum, <i>radix, herba.</i> | Cichoreum <i>Intybus.</i> |
| Cicuta, <i>folia, semen.</i> | Conium <i>maculatum.</i> |
| Cina, <i>semen.</i> | Artemisia <i>Contra.</i> |
| Cinara, <i>folia.</i> | Cynara <i>Scolymus.</i> |
| Cineres clavellati. | |
| Cinnabaris factitia. | Hydrargyrum <i>Cinnabaris.</i> |
| Cinnamomum Zeilonense, <i>cortex, oleum destillatum.</i> | Laurus <i>Cinnamomum.</i> |
| Citrus, <i>fructus succus, ejus-</i> <i>que cortex exterior.</i> | Citrus <i>medica.</i> |
| Coccionella. | Coccus <i>Cacti.</i> |
| Cochlearia, <i>herba recens.</i> | Cochlearia <i>officinalis.</i> |
| Colchicum, <i>radix recens.</i> | Colchicum <i>autumnale.</i> |
| Colocynthis, <i>fructus.</i> | Cucumis <i>Colocynthis.</i> |

- Colomba, *radix*.
 Colophonium.
 Colubrinum *lignum*.
 Consolida major, Symphy-
 tum, *radix*.
 Contrajerva, *radix*.
 Corallina, Muscus marinus.
 Corallium rubrum.
 Coriandrum, *semen*.
 Cornu cervi.
 Cortex Peruvianus v. China
 China.
 Creta alba.
 Crocus, *florum stigmata*.
 CrySTALLI tartari, qui, in pul-
 verem redacti, Cremor
 tartari, dicuntur.
 Cubeba, *fructus*.
 Cucumis, *fructus recens*,
semen.
 Cucurbita, *semen*.
 Culilawan, *cortex, oleum de-*
stillatum.
 Strychnos *colubrina*.
 Symphytum *officinale*.
 Dorstenia *Contrajerva*.
 Corallina *officinalis*.
 Isis *nobilis*.
 Coriandrum *sativum*.
 Cervus *Elaphus*.
 Calx *Creta*.
 Crocus *sativus autumnalis*
 Tartarus *vini*.
 Piper *Cubeba*.
 Cucumis *sativus*.
 Cucurbita *lagenaria*.
 Laurus *Culilawan*.
 B 2 Cu-

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Cuminum, <i>semen.</i> | Cuminum <i>Cyminum.</i> |
| Cuprum. | Cuprum <i>nativum.</i> |
| Curcuma, <i>radix.</i> | Curcuma <i>longa.</i> |
| Cuscuta, <i>herba cum floribus.</i> | Cuscuta <i>europoea.</i> |
| Cyanus, <i>flores.</i> | Centaurea <i>Cyanus.</i> |
| Cyclamen, <i>radix.</i> | Cyclamen <i>europaeum.</i> |
| Cydonia mala, <i>fructus, semen.</i> | Pyrus <i>Cydonia.</i> |
| Cynoglossa, <i>radix, herba.</i> | Cynoglossa <i>officinalis.</i> |
| Cynosbatus, <i>fructus.</i> | Rosa <i>canina.</i> |

D.

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Daucus creticus, <i>semen.</i> | Athamanta <i>cretensis.</i> |
| Daucus sylvestris, <i>semen.</i> | Daucus <i>Carota.</i> |
| Dictamnus, <i>radix.</i> | Dictamnus <i>albus.</i> |
| Digitalis, <i>herba.</i> | Digitalis <i>purpurea.</i> |
| Dracunculus, <i>herba recens.</i> | Artemisia <i>Dracunculus.</i> |
| Dulcamara, <i>stipites.</i> | Solanum <i>Dulcamara.</i> |

E.

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Elemi, <i>resina.</i> | Amyris <i>Elemifera.</i> |
|-----------------------|--------------------------|

Enu-

Enula, Helenium, *radix.* Inula *Helenium.*
 Eryngium, *radix.* Eryngium *campestre.*
 Euphorbium, *gummi-resina.* Euphorbia *officinarum.*

F.

| | |
|--|--|
| Fel bovillum. | Bos <i>Tauri.</i> |
| Ferrum, Chalybs, Mars. | Ferrum <i>selectum.</i> |
| Ficus v. Carica. | |
| Filix mas, <i>radix.</i> | Polypodium <i>Filix mas.</i> |
| Flammula jovis, <i>folia, flores.</i> | Clematis <i>recta.</i> |
| Foeniculum dulce, <i>semen.</i> | Anethum <i>Foeniculum.</i> |
| Foeniculum vulgare, <i>radix,</i> <i>semen.</i> | Anethum <i>Foeniculum</i> var. <i>β.</i> |
| Foenum Graecum, <i>semen.</i> | Trigonella <i>Foenum Graecum.</i> |
| Fragaria, <i>fructus, folia.</i> | Fragaria <i>vesca.</i> |
| Fraxinus, <i>cortex.</i> | Fraxinus <i>excelsior.</i> |
| Fuligo splendens. | |
| Fumaria, <i>herba recens.</i> | Fumaria <i>officinalis.</i> |

G.

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Galanga minor, <i>radix.</i> | Maranta <i>Galanga.</i> |
|------------------------------|-------------------------|

- | | |
|---|--|
| Galbanum, <i>gummi-resina.</i> | Bubon <i>Galbanum.</i> |
| Gallae quercinae. | Nidi Cynipidis quercus <i>nigrae.</i> |
| Gambogia, Gummi guttae, <i>gummi-resina.</i> | Cambogia <i>Gutta.</i> |
| Garou v. Mezereum. | |
| Genista, <i>summitates, semen.</i> | Spartium <i>scoparium.</i> |
| Gentiana rubra, <i>radix.</i> | Gentiana <i>lutea.</i> |
| Geoffroea Surinamensis, <i>cortex.</i> | Geoffroea <i>spinosa.</i> |
| Glycyrrhiza, Liquiritia, <i>radix, succus spissatus.</i> | Glycyrrhiza <i>glabra.</i> |
| Gramen, <i>radix.</i> | Triticum <i>repens.</i> |
| Grana Paradisi, <i>semen.</i> | Amomum <i>Grana Paradisi.</i> |
| Granatum, <i>cortex, fructus,</i> <i>flores pleni, Balauftia, dicti.</i> | Punica <i>Granatum.</i> |
| Gratiola, <i>herba.</i> | Gratiola <i>officinalis.</i> |
| Guajacum, <i>lignum, cortex,</i> <i>gummi-resina.</i> | Guajacum <i>officinale.</i> |

H.

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| Haematites lapis. | Ferrum <i>Haematites.</i> |
|-------------------|---------------------------|

He-

| | |
|---|---------------------------------|
| Hedera terrestris, <i>herba.</i> | Glecoma <i>bederacea.</i> |
| Helenium v. Enula. | |
| Helleborus albus, Veratrum, <i>radix.</i> | Veratrum <i>album.</i> |
| Helleborus niger, Melam- podium, <i>radix.</i> | Helleborus <i>niger.</i> |
| Helminthochortos, muscus Corficanus. | Muscus <i>Helminthochortos.</i> |
| Hippocastanum, <i>cortex.</i> | Aesculus <i>Hippocastanum.</i> |
| Hordeum, <i>semen decortica- tum et perlatum.</i> | Hordeum <i>distichon.</i> |
| Hydrargyrus, v. Argentum vivum. | |
| Hydrolapathum, <i>radix.</i> | Rumex <i>aquaticus.</i> |
| Hyosciamus, <i>folia, semen.</i> | Hyosciamus <i>niger.</i> |
| Hypericum, <i>summitates.</i> | Hypericum <i>perforatum.</i> |
| Hyssopus, <i>herba, summitates.</i> | Hyssopus <i>officinalis.</i> |

J.

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Jalappa, <i>radix.</i> | Convolvulus <i>Jalappa.</i> |
| | Ich- |

Ichthyocolla.

Illecebra v. Sedum acre.

Imperatoria, *radix.*

Ipecacuanha, *radix.*

Iris Florentina, *radix.*

Iris nostras, *radix.*

Juniperus, *lignum, baccae
et rob.*

K.

Kermes grana.

Kino *resina.*

L.

Labdanum seu Ladanum,
gummi-resina.

Lac vaccinum.

Lacca, *gummi-resina, in
tabulis.*

Acipenser *Huso.*

Imperatoria *Ostrutum.*

Psychotria *emetica?*

Iris *florentina.*

Iris *germanica.*

Juniperus *communis.*

Nidi Cocci *baphicae.*

Cistus *creticus.*

Croton *lacciferum.*

La-

- Lapathum acutum, Oxylapathum, *radix*.
 Lavendula, *spicae florentes, flores*.
 Laurus, *folia, baccae, oleum expressum*, Laurinum, *dictum*.
 Lentiscum v. Mastiche.
 Levisticum, *radix, herba, semen*.
 Lilium album, *radix, florum petala recentia*.
 Lilium convallium, *flores*.
 Linum, *semen, farina, oleum expressum*.
 Liquiritiae succus v. Glycyrrhiza.
 Lithargyrus.
 Lobelia, *radix*.
 Lopeziana, *radix*.
 Lycopodium, *farina seu pollen*.
- Rumex *acutus*.
 Lavandula *spica*.
 Laurus *nobilis*.
 Ligusticum *Levisticum*.
 Lilium *candidum*.
 Convallaria *majalis*.
 Linum *usitatissimum*.
 Lobelia *sypilitica*.
 Morus *indica?*
 Lycopodium *clavatum*.

C

M

M.

- Macis v. Moschata nux.
 Majorana, *herba*.
 Malva, *herba, flores, semen*.
 Manna, *succus concretus*.
 Marrubium album, *herba*.
 Mars v. Ferrum.
 Marum Syriacum, *herba*.
 Mastiche, *resina, lignum*,
 Lentiscinum, dictum.
 Matricaria, *herba, flores*.
 Mechoacanna, *radix*.
 Mel.
 Melilotus, *herba, flores*.

 Melissa, *herba*.
 Mentha crispa, *herba*.
 Mentha piperitis, *herba*.
 Mercurialis, *herba*.
 Mercurius, v. Argentum
 vivum.

Origanum *Majorana*.

Malva *sylvestris*.

Fraxinus *Ornus*.

Marrubium *vulgare*.

Teucrium *Marum*.

Pistacia *Lentiscus*.

Matricaria *Parthenium*.

Convolvulus *Mechoacanna*.

Trifolium *Melilotus officinalis*.

Melissa *officinalis*.

Mentha *crispa*.

Mentha *piperita*.

Mercurialis *annua*.

Me-

- Mespilus, *fructus immaturus.* Mespilus *germanica.*
 Mezereum, *cortex,* Garou, Daphne *Mezereum.*
dictus.
 Millefolium, *folia, summi-* Achillea *Millefolium.*
tates florentes.
 Millepedae. Oniscus *Asellus.*
 Minium.
 Morus, *fructus.* Morus *nigra.*
 Moschata nux, *ejus involu-* Myristica *fragrans vel mo-*
crum Macis dictum, oleum *schata.*
expressum et destillatum
 Nucis moschatae *et oleum*
destillatum Macis.
 Moschus. Moschus *moschiferus.*
 Muscus islandicus. Lichen *islandicus.*
 Muscus quercinus. Lichen *plicatus.*
 Myrrha, *gummi-resina.*
 Myrtillus, *baccae.* Vaccinium *Myrtillus.*
 Myrtus, *baccae, folia.* Myrtus *communis.*
 Myrtus brabantica, *folia.* Myrica *Gale.*

N.

| | |
|---|-------------------------------|
| Nasturtium aquaticum, <i>herba recens.</i> | Sisymbrium <i>Nasturtium.</i> |
| Nepeta, <i>herba.</i> | Nepeta <i>Cataria.</i> |
| Nicotiana, <i>folia.</i> | Nicotiana <i>Tabacum.</i> |
| Nihil album v. Pompholyx. | |
| Nitrum. | Nitrum <i>nativum.</i> |
| Nux Moschata v. Moschata | |
| Nux. | |
| Nux vomica. | Strychnos <i>Nux vomica.</i> |

O.

| | |
|---|----------------------------|
| Oleum vitrioli. | Acidum vitriolicum. |
| Olibanum <i>gummi-resina.</i> | Juniperus <i>Lycia.</i> |
| Oliva, <i>fructus, oleum ex-</i> <i>pressum.</i> | Olea <i>europaea.</i> |
| Ononis, <i>radix, herba.</i> | Ononis <i>spinosa.</i> |
| Opium, <i>succus spissatus.</i> | Papaver <i>somniferum.</i> |
| Opoponax, <i>gummi-resina.</i> | Pastinaca <i>Opoponax.</i> |
| Origanum, <i>herba, flores.</i> | Origanum <i>vulgare.</i> |

Ory-

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Origanum creticum, <i>herba.</i> | Origanum <i>creticum.</i> |
| Oryza, <i>semen decorticatum.</i> | Oryza <i>sativa.</i> |
| Ostrearum testae. | Ostrea <i>edulis.</i> |
| Oxylapathum v. Lapathum acutum. | |
| Ovum <i>gallinaceum.</i> | |

P.

| | |
|---|--------------------------------|
| Paeonia, <i>radix, folia, semen.</i> | Paeonia <i>officinalis.</i> |
| Palma, <i>oleum expressum.</i> | Palma <i>oleosa.</i> |
| Papaver album, <i>capita,</i> <i>semen.</i> | Papaver <i>somniferum.</i> |
| Papaver erraticum, Rhoëas, <i>florum petala.</i> | Papaver <i>Rhoëas.</i> |
| Pareira brava, <i>radix.</i> | Cissampelos <i>Pareira.</i> |
| Parietaria, <i>herba.</i> | Parietaria <i>officinalis.</i> |
| Passulae majores. | Vitis <i>vinifera.</i> |
| Passulae minores. | Vitis <i>apyrena.</i> |
| Pechurim, <i>fabae.</i> | Laurus <i>americana?</i> |
| Pentaphyllum, <i>radix.</i> | Potentilla <i>reptans</i> |
| Petroleum Barbadenſe. | Bitumen <i>Petroleum.</i> |

- Petroselinum, *radix, herba, semen.*
 Pimenta, Piper Jamaïcense, *fructus.*
 Pimpinella alba, *radix, herba.*
 Piper album et nigrum, *fructus.*
 Piper Jamaïcense v. Pimenta.
 Piper longum, *fructus.*
 Pix Burgundica.
 Pix liquida et solida.
 Plantago, *radix, folia virentia.*
 Plumbum, Saturnus.
 Polygala amara, *radix.*
 Polygala vulgaris, *radix, herba.*
 Polypodium, *radix.*
 Poma acida.
 Pompholyx, Nihil album.
 Populus, *oculi seu gemmae.*
- Apium *Petroselinum.*
 Myrtus *Pimenta.*
 Pimpinella *Saxifraga.*
 Piper *nigrum.*
 Piper *longum.*
 Pinus *Abies.*
 Pinus *sylvestris.*
 Plantago *major.*
 Plumbum *nativum.*
 Polygala *amara.*
 Polygala *vulgaris.*
 Polypodium *vulgare.*
 Pyrus *Malus.*
 Zincum *mineralisatum.*
 Populus *nigra.*

Por^a

| | |
|--|--------------------------------|
| Portulaca, <i>herba recens.</i> | Portulaca <i>oleracea.</i> |
| Primula veris, <i>herba, flores.</i> | Primula <i>veris.</i> |
| Pruna gallica, <i>fructus.</i> | Prunus <i>domestica.</i> |
| Psyllium, <i>semen.</i> | Plantago <i>Psyllium.</i> |
| Pulegium, <i>herba, flores.</i> | Mentha <i>Pulegium.</i> |
| Pulmonaria, <i>herba.</i> | Pulmonaria <i>officinalis.</i> |
| Pulsatilla nigricans, <i>herba cum floribus.</i> | Anemone <i>pratensis.</i> |
| Pyrethrum, <i>radix.</i> | Anthemis <i>Pyrethrum.</i> |

Q.

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Quassia, <i>lignum, cortex.</i> | Quassia <i>amara.</i> |
| Quercus, <i>cortex.</i> | Quercus <i>Robur.</i> |

R.

| | |
|--|-----------------------------------|
| Rapa, <i>semen, ejusque oleum expressum.</i> | Brassica <i>Rapa.</i> |
| Raphanus niger, <i>radix recens.</i> | Raphanus <i>sativus.</i> |
| Raphanus rusticanus, v. <i>Armoracia.</i> | |
| Resina alba et flava, seu <i>citrina.</i> | Pinus <i>Abies et sylvestris.</i> |

Rha-

- | | |
|--|-------------------------------------|
| Rhabarbarum, Rheum, <i>radix.</i> | Rheum <i>palmatum et compactum.</i> |
| Rhamnus catharticus, Spina cervina, <i>baccae.</i> | Rhamnus <i>catharticus.</i> |
| Rhodium lignum. | Convolvulus <i>scoparius?</i> |
| Ribes rubrum, <i>baccae recentes.</i> | Ribes <i>rubrum.</i> |
| Ribes nigrum, <i>baccae recentes, turiones.</i> | Ribes <i>nigrum.</i> |
| Ricinus, <i>semen.</i> | Ricinus <i>communis.</i> |
| Rosa pallida, <i>florum petala.</i> | Rosa <i>centifolia.</i> |
| Rosa rubra, <i>florum petala.</i> | Rosa <i>gallica.</i> |
| Rosmarinus, <i>folia, flores, Anthos, dicti.</i> | Rosmarinus <i>officinalis.</i> |
| Rubia tinctorum, <i>radix.</i> | Rubia <i>tinctorum.</i> |
| Rubus idaeus, <i>baccae.</i> | Rubus <i>idaeus.</i> |
| Ruta, <i>herba.</i> | Ruta <i>graveolens.</i> |

S.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Sabadilla, <i>semen.</i> | Veratrum <i>Sabadilla?</i> |
| Sabina, <i>folia.</i> | Juniperus <i>Sabina.</i> |
| Saccharum rubrum, album, canthum. | Saccharum <i>officinarum.</i> |

Sa-

- | | |
|---|-----------------------------------|
| Saccharum lactis. | Ferula? |
| Sagapenum, <i>gummi-resina</i> . | Magnesia <i>vitriolata</i> PHARM. |
| Sal Acetofellae. | LOND. |
| Sal Anglicus amarus cathar- ticus. | Ammonia <i>muriata</i> . P. L. |
| Sal ammoniacus. | Muria <i>montana</i> . |
| Sal gemmae. | Muria <i>marina</i> . |
| Sal marinus. | Orchis <i>morio</i> . |
| Salab, <i>radix</i> . | Salicornia <i>herbacea</i> . |
| Salicornia, <i>herba virens</i> . | Salix <i>alba</i> . |
| Salix alba, <i>ramulorum cortex</i> . | Salvia <i>officinalis</i> . |
| Salvia, <i>folia</i> . | Sambucus <i>nigra</i> . |
| Sambucus, <i>cortex medius</i> , <i>flores</i> , <i>baccae</i> . | Juniperus <i>communis</i> . |
| Sandaraca, <i>resina</i> . | Pterocarpus <i>Draco</i> . |
| Sanguis draconis, <i>gummi- resina</i> . | Santalum <i>album</i> . |
| Santalum citrinum, <i>lignum</i> . | Pterocarpus <i>Santalinus</i> . |
| Santalum rubrum, <i>lignum</i> . | Artemisia <i>Santonicum</i> . |
| Santonicum, <i>femen</i> . | Saponaria <i>officinalis</i> . |
| Sapo albus Hispanus et Venetus. | |
| Saponaria, <i>radix</i> , <i>herba</i> . | |

D

Sar-

- Sarcocolla, *gummi-resina*.
 Sarsaparilla, *radix*.
 Sasfras, *lignum ejusque cortex*.
 Satureja, *herba*.
 Scabiosa, *herba*.
 Scammonium, *gummi-resina*.
 Scilla, *radix*.
 Scordium, *herba*.
 Scorfonera, *radix*.
 Sedum acre, Illecebra, *herba recens*.
 Sempervivum majus, *folia recentia*.
 Senega, *radix*.
 Senna, *folia*.
 Serpentaria Virginiana, *radix*.
 Serpyllum, *summitates florentes*.
 Sevum bovillum.
 Sevum hircinum et ovillum.
 Simaruba, *cortex*.
 Sinapi, *semen*.

- Penaea mucronata.
 Smilax Sarsaparilla.
 Laurus Sassafra.
 Satureja hortensis.
 Scabiosa arvensis.
 Convolvulus Scammonea.
 Scilla maritima.
 Teucrium Scordium.
 Scorfonera hispanica.
 Sedum acre.
 Sempervivum tectorum.
 Polygala Senega.
 Casia Senna.
 Aristolochia Serpentaria.
 Thymus Serpyllum.
 Quassia Simaruba.
 Sinapis nigra et alba.

Si-

Sium, *herba.*

Smalthumb.

Soda.

Solidago Saracenicā, *herba.*

Sperma ceti.

Spica Celtica, *radix.*Spigelia, *radix, herba.*

Spiritus frumenti.

Spiritus juniperi.

Spiritus vini tenuior, vulgo
Brandewyn, cujus pondus
specificum plerumque est
ad pondus aquae destilla-
tae, ut 931 vel 936 ad 1000.

Spiritus vini fortior, venalis
sub titulo *Brandewyn* vel
Voorloop drie quart, cujus
pondus specificum plerum-
que est ad pondus aquae
destillatae, ut 907 vel 911
ad 1000.

Spiritus vini rectificatus,

D 2

cu-

Sium *nodiflorum.*Natrium *antiquorum.*Solidago *canadensis* et *Virga
aurea.*Phyteter *macrocephalus.*Valeriana *celtica.*Spigelia *antibelmia* et *mari-
landica.*

cujus pondus specificum
fit ad pondus aquae de-
stillatae, ut 884 ad 1000.

Spiritus vini rectificatissimus,
cujus pondus specificum fit
ad pondus aquae destillatae,
ut 835 ad 1000.

Spongia.

Stannum Anglicum.

Staphisagria, *semen.*

Stoechas, *flores.*

Stramonium, *herba.*

Styrax, *resina in granis.*

Styrax liquida, *resina.*

Succinum album et rubrum.

Sulphur ejusque flores.

T.

Tacamahaca, *resina.*

Tamarindus, *fructus.*

Tamariscus, *cortex.*

Tanacetum, *herba, summi-
tates, semen.*

Spongia *officinalis.*

Delphinium *Staphisagria.*

Lavendula *Stoechas.*

Datura *Stramonium.*

Styrax *officinalis.*

Liquidambar *styraciflua.*

Succinum *electricum.*

Pyrites *nativus.*

Populus *balsamifera.*

Tamarindus *indica.*

Tamarix *germanica.*

Tanacetum *vulgare.*

Ta

| | |
|--|--------------------------------|
| Taraxacum, <i>herba, radix.</i> | Leontodon <i>Taraxacum.</i> |
| Tartarus albus et ruber. | Tartarus <i>vini.</i> |
| Terebinthina larigena, <i>vulgo Veneta dicta, resina, oleum destillatum.</i> | Pinus <i>Larix.</i> |
| Thymus, <i>herba.</i> | Thymus <i>vulgaris.</i> |
| Thus, <i>resina.</i> | Juniperus <i>lycia.</i> |
| Tilia, <i>flores.</i> | Tilia <i>europaea.</i> |
| Tormentilla, <i>radix.</i> | Tormentilla <i>erecta.</i> |
| Tragacantha, <i>gummi.</i> | Astragalus <i>Tragacantha.</i> |
| Trifolium aquaticum, <i>sive fibrinum, herba.</i> | Menyanthes <i>trifoliata.</i> |
| Triticum, <i>farina.</i> | Triticum <i>hibernum.</i> |
| Turpethum, <i>radix.</i> | Convolvulus <i>Turpethum.</i> |
| Tussilago, <i>folia.</i> | Tussilago <i>Farfara.</i> |
| Tutia. | |

V.

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Valeriana sylvestris, <i>radix.</i> | Valeriana <i>officinalis.</i> |
| Verbascum, <i>folia, flores.</i> | Verbascum <i>Thapsus.</i> |
| Veronica, <i>herba.</i> | Veronica <i>officinalis.</i> |
| Vincetoxicum, <i>radix.</i> | Asclepias <i>Vincetoxicum.</i> |

D 3.

Vi-

Vina varia.

Viola, *flores.*

Viola tricolor, *herba.*

Vipera.

Viscum quercinum, *lignum.*

Vitriolum album.

Vitriolum coeruleum.

Vitriolum viride.

U.

Ulmus, *cortex interior.*

Urtica, *herba virens.*

Uva ursi, *folia.*

Z.

Zedoaria, *radix.*

Zincum.

Zingiber, *radix, Zingiber
conditum, ejusque syru-
pus.*

Viola *odorata.*

Viola *tricolor.*

Coluber *Berus.*

Viscum *album.*

Vitriolum *Zinci.*

Vitriolum *Cupri.*

Vitriolum *Ferri.*

Ulmus *campestris.*

Urtica *dioica.*

Arbutus *Uva ursi.*

Kaempferia *rotunda.*

Amomum *Zingiber.*

PRAE-

31

PRAEPARATIONES QUORUNDAM
MEDICAMENTORUM SIM-
PLICIORES.

ADIPIS, AXUNGIAE PORCI, SEVI OVILLI,
SIMILIIUMQUE PRAEPARATIO.

Dentis membranis, venulis et fibris, tamdiu aquâ
abluantur, donec haec nullo cruore tineta effluat.
Tunc liquefiant, colentur, et ab aëris injuriâ ferventur
immunia.

AERUGINIS PRAEPARATIO.

Aeruginem in mortariô lapideo in pulverem minu-
tissimum tere et per cribrum tenuissimum cerne.

Ad

Ad eundem modum praeparantur

BOLUS ARMENA,

CHELAE CANCRORUM,

CORALLIUM,

CRETA ALBA,

LAPIDES CANCRORUM,

LAPIS HAEMATITES,

TESTAE OSTREORUM cauae, a fordibus
adhaerentibus prius probe purgandae;

et similia.

ALUMINIS USTIO.

Alumen in vase fictili ure, donec ebullire desinat.

CORNU CERVI USTIO.

Cornu cervi frustra inter medios carbones candentes detine, donec tota alba evadant, nec in diffractis ulterius aliquid nigri appareat; deinde in pulverem minutissimum trita per cribrum cerne.

FEL-

FELLIS BOVILLI SPISSATIO.

Fel bovillum recens lento igne evaporet ad extracti spissitudinem.

GUMMI AMMONIACI, ALIARUMQUE GUMMI-
RESINARUM DEPURATIO.

Gummi, in pulverem crassum contusum, cum pari pondere aquae purae leniter coque in vase fictili vitreato. Emollitum valide exprimendo per pannum linteum cola, ac lenissimo calore ad pristinam spissitudinem exsicca.

GUMMI ARABICI, TRAGACANTHAE,
MYRRHAE, SIMILIUMQUE IN
PULVEREM REDACTIO.

Gummi leni calore paululum ficcatum in pulverem tere, quod omnium facillime fit tempore hiberno.

HERBARUM ET FLORUM EXSICCATIO.

Herbas et flores recentes leni furni calore exsicca ea tantum quantitate, qua id quam citissime fiat.

E

LA

LAPIDIS CALAMINARIS PRAEPARATIO.

Lapidem calaminarem ter candefactum, totiesque aqua exstinctum, super porphyriten in pulverem minutissimum tere, et cribro tenuissimo cerne.

Eodem modo praeparatur

TUTIA.

MELLIS DESPUMATIO.

Mel leni igne cum pauxillo aquae coque, spumam aufer, et cola.

MILLEPEDUM PRAEPARATIO.

Millepedes viventes panno cannabino rariori include, et in vase clauso suspende super spiritum vini calefactum, ut a vapore necentur et friabiles reddantur.

OPII PURIFICATIO.

Opium vasi vitreo immisum, affuso aquae triplo, lento igne dissolve quasi in pulvem, quam per linteum exprimendo cola, et per evaporationem quam lenissimo calore ad pristinam crassitudinem redige.

PUL-

PULPARUM EXTRACTIO.

Fructus, qui pulpam praebere possunt, sive immaturos, sive maturos et siccos, coque cum paucillo aquae, ut mollescant. Pulpam dein exime, et, postquam per cribrum setaceum transierit, coque lento igne in vase fictili, usque dum mellis spissitudinem acquisiverit, sedula agitatione curans, ne aduratur. Fructuum vero maturorum et recentium pulpam absque coctione per cribrum exprime.

Tamarindorum fructus, ope pistilli lignei in mortario lapideo, cum aqua fervente sensim redige quasi in pulvem, quam, a seminibus liberatam, super cribrum tere, usque dum omnis pulpa transierit; atque eodem modo tractetur medulla cassiae fistularis, e siliquis contusis exempta.

SCAMMONII PRAEPARATIO.

Scammonium in pulverem tere, addens subinde unam alteramve amygdalam dulcem, vel tantillum olei amygdalarum, ac dein per setaceum cribra.

E 2

SCILLAE.

SCILLAE EXSICCATIO.

Scillam, ablato cortice, transversim in taleolas feca, et leni calore exsicca. Recte siccatae indicium est, cum friabilis reddita amaritiam suam et acrimoniam retinet.

SPONGIAE PRAEPARATIO.

Spongiam tenuem exsiccatam, et ab adhaerentibus terreis probe liberatam, cerae flavae liquefactae immerge, ac valide exprime.

SUCCINI PRAEPARATIO.

Succinum cum pauxillo aquae in pulverem minutissimum tunde, et per cribrum tenuissimum cerne.

DE-

DECOCTA ET INFUSA AQUOSA.

AQUA HORDEI.

℞ Hordei perlati uncias duas,
Aquae purae libras sex.

Decoque ad dimidium, et cola.

DECOCTUM CORTICIS PERUVIANI.

℞ Corticis Peruviani fescunciam,
Aquae purae libras quinque.

Decoque in vase tecto leni igne ad libras duas et dimidiam; liquorem, dum adhuc calet, cola, et sepone. Residuo adde

Aquae purae libras duas et dimidiam,
iterumque decoque ad dimidium, et liquorem calentem cola; uterque dein liquor commistus evaporet ad libram unam. Hinc parantur syrupus et extractum.

DECOCTUM EMOLLIENS ET CARMINANS
AD CLYSTERES.

℞ Radicis althaeae unciam unam,
Florum meliloti,
 chamaemeli vulgaris, singulorum drachmas sex,
Aquae purae libras duas.

Coque radicem in aqua ad dimidiae hujus partis consumptionem; dein adde flores, ac digere quadrantem horae, et cola.

INFUSUM IPECACOANNAE AQUOSUM.

℞ Radicis ipecacoannae contusae sesquidrachmam,
Corticum aurantium ficcatorum drachmas duas,
Cremoris tartari semidrachmam,
Aquae purae uncias quatuor,
Oxymellis scillitici semunciam.

Cremorem tartari in aqua coquendo solve, et liquorem adhuc ferventem radici et corticibus affunde, ac digere horam; post refrigerationem liquorem cola, et admisce oxymel.

IN-

I N F U S A A Q U O S A 39

I N F U S U M R H E I A Q U O S U M .

T I N C T U R A R H E I A Q U O S A . A N I M A R H E I .

℞ Rhei scissi unciam unam,
Aquae purae bullientis uncias sex,
 cinnamomi uncias quatuor,
Salis tartari drachmas duas.

Digere rheum in aqua in loco calido horas sex, et cola;
dein adde aquam cinnamomi et salem tartari.

NOTA. Decocta haec et infusa ad usum tempore paranda sunt.

ACETA

ACETA INFUSA.

ACETUM ANTISEPTICUM.

℞ Herbae ficcatae menthae crispae,
 rorismarini,
 rutae,
 falviae, singularum uncias duas,
 Florum ficcatorum lavendulae uncias tres,
 Radicis contusae angelicae,
 imperatoriae, utriusque fescunciam,
 Aceti vini libras septem.

Macera dies sex in cucurbita vitrea clausa, saepius
 agitans; dein exprimendo cola, et acetum in lagenis
 obturatis serva.

ACETUM COLCHICI.

℞ Radicis colchici autumnalis in taleolas sectae unciam
 unam,
 Aceti vini libram unam.

Ma-

ACETA INFUSA. 41

Macera biduum in lagena vitrea, saepius agitans; dein liquorem leni expressione cola, et, postquam sepositus faeces deposuerit, decantatum in lagena clausa serua.

ACETUM RUTACEUM.

℞ Herbae rutae mediocriter siccatae semilibram,
Aceti vini libras quatuor.

Digere quatrimum in vase vitreo; liquorem exprimendo cola, et in lagena clausa serua.

Eodem modo paratur

ACETUM SAMBUCINUM e floribus sambuci:

ACETUM SCILLITICUM.

℞ Radicis scillae recentis parum siccatae semilibram;
Aceti vini libras quatuor.

Macera scillam in aceto leni calore viginti quatuor horas in vase vitreo; dein liquorem exprimendo cola, et sepone, ut faeces subsidant; postea decantatum in lagena clausa serua.

NOTA. Acetis diutius seruandis duodecima pars spiritus vini fortioris addi potest.

F

ELIXI.

ELIXIRIA, INFUSA VINOSA,
TINCTURAE.

ELIXIR ACIDUM HALLERI.

℞ Olei vitrioli,
Spiritus vini rectificatissimi pondera paria.

Oleum vitrioli in vase vitreo sensim in spiritum instilla,
ut misceantur, et misturam digere triduum in vase clauso.

ELIXIR PROPRIETATIS.

℞ Myrrhae tritae,
Aloës Socotorinae tritae,
Crocī, singulorum unciam unam,
Spiritus vini rectificati uncias triginta.

Myrrham in spiritu digere dies quatuor; dein adde
aloën et crocum, iterumque digere biduum, et cola.

ELIXIR

44 ELIXIRIA, INFUSA

Extracti gentianae,
caſcarillae,
myrrhae aquoſi, ſingulorum drachmas duas,
Vini Hiſpani libras duas.

Cortices cum vino digere biduum, et exprimendo cola;
dein adde extracta, ut ſolvantur.

ELIXIR VITRIOLI ACIDUM.

℞ Spiritus vini rectificatiſſimi libras duas,
Olei vitrioli ſemilibram,
Cinnamomi ſeſcunciam,
Zingiberis unciam unam.

Acidum paulatim cum ſpiritu miſtum digere, calore
leniſſimo, in vaſe clauſo triduum; tum adde aromata con-
tuſa, iterumque digere vaſe clauſo ſex dies; dein per
chartam infundibulo vitreo impoſitam cola.

ELIXIR VITRIOLI DULCE.

℞ Cinnamomi drachmas tres,
Seminum cardamomi minoris, demtis capſulis, ſemunciam,
Radicis

VINOSA, TINCTURAE. 45

Radicis angelicae sesquidrachmam,
Piperis longi drachmam unam,
Aetheris vitrioli uncias quinque,
Spiritus vini rectificatissimi uncias decem.

Aetheri cum spiritu paulatim misto adde reliqua contusa;
dein macera vase clauso dies septem, et per chartam cola.

INFUSUM AMARUM VINOSUM.

VINUM AMARUM.

℞ Radicis gentianae semunciam,
Corticis Peruviani unciam unam,
Corticum aurantiorum ficcatorum drachmas duas,
Canellae albae drachmam unam,
Spiritus vini fortioris uncias quatuor,
Vini albi Gallici libras duas et dimidiam.

Scissa, contusa digere primum cum spiritu vini, et post
horas viginti quatuor adde vinum; tum macera triduum,
et cola.

F 3

INFUSUM

ELIXIRIA, INFUSA
 INFUSUM IPECACOANNAE VINOSUM.
 VINUM VEL TINCTURA IPECACOANNAE.

℞ Radicis ipecacoannae contusae unciam unam,
 Vini albi Gallici uncias quindecim.

Macera triduum, et per chartam cola.

INFUSUM RHEI VINOSUM.

VINUM RHEL.

℞ Rhei scissi uncias duas,
 Canellae albae contusae drachmam unam,
 Spiritus vini tenuioris uncias duas,
 Vini albi Gallici uncias quindecim.

Macera dies septem, et cola.

INFUSUM SCILLAE VINOSUM.

VINUM SCILLITICUM.

℞ Scillae recentis parum ficcatae semunciam,
 Zingiberis contusi drachmam unam,
 Spiritus vini tenuioris uncias duas.
 Vini albi Gallici libras duas,

Macera triduum, et cola.

LAUDANUM

VINOSA, TINCTURAE. 47

LAUDANUM LIQUIDUM SYDENHAMI.

- ℞ Opii crudi, e mundissima massae parte desumpti, uncias
duas,
Croci unciam unam,
Cinnamomi,
Caryophyllorum aromaticorum, singulorum drachmam
unam,
Vini Hispani libram unam.

Digere quatrimum, et exprimendo cola.

TINCTURA ABSINTHII.

- ℞ Summitatum absinthii floridarum ficcatarum quantum
velis,
Spiritus vini fortioris sextuplum.

Digere dies sex; tum per linteum, ac dein per chartam,
cola.

Simili

Simili modo parantur

TINCTURA CATECHU,

CORTICUM AURANTIORUM,

LIGNI QUASSIAE,

RADICIS CONTRAJERVAE,

GALANGAE,

GENTIANAE,

HELENII,

VALERIANAE.

TINCTURA ALOËS.

℞ Aloës Socotorinae tritae quantum velis,
Spiritus vini fortioris octuplum.

Digere octiduum; tum per linteum, ac dein per chartam;
cola.

Simili modo parantur

TINCTURA COCCIONELLÆ;

CORTICIS ANGUSTURAE;

CANELLAE ALBAE,

TINCTURÆ

VINOSA, TINCTURAE. 49

TINCTURA CORTICIS CASCARILLAE,

CASSIAE LIGNEAE, ma-
cerando sine calore,

CINNAMOMI, macerando
sine calore,

GEOFFROEAE,

PERUVIANI, FLAVI et RUBRI,

RADICIS HELLEBORI NIGRI,

RHEI, macerando sine calore,

SERPENTARIAE,

ZEDOARIAE,

SEMINUM CARDAMOMI, de mltis capsulis.

TINCTURA ASAE FOETIDAE.

℞ Asae foetidae quantum velis,
Spiritus vini rectificati octuplum.

Digere octiduum; tum per linteum, ac dein per chartam, cola.

Eodem modo parantur

TINCTURA CANTHARIDUM,

CASTOREI,

LACCAE,

MASTICHES,

MYRRHAE.

G

TINCTURA

50 ELIXIRIA, INFUSA

TINCTURA BALSAMI TOLUTANI.

℞ Balsami tolutani fescunciam,
Spiritus vini rectificati uncias sedecim.

Digere, ut solvatur balsamum, et cola.

Eodem modo paratur

TINCTURA BENZOËS.

TINCTURA CROCI.

℞ Croci unciam unam,
Spiritus vini fortioris uncias quindecim.

Digere octiduum, et per chartam cola.

TINCTURA GUAJACI VOLATILIS.

℞ Gummi guajaci uncias quatuor,
Spiritus falis ammoniaci vinosi sesquilibram.

Digere dies sex leni calore in vase clauso, et per chartam cola.

TINCTURA

VINOSA, TINCTURAE. 51

TINCTURA SIVE AQUA HYSTERICA.

℞ Herbae siccatæ menthae piperitidis,
pulegii,
rutæ, singularum unciam unam,
fabinae semunciam,

Corticum aurantiorum siccatiorum uncias duas,
Myrrhae,
Castorei, utriusque drachmas tres,
Crocii drachmam unam,
Spiritus vini fortioris libras tres.

Herbas et cortices macera sex dies in spiritu, et exprimendo cola; dein adde myrrham, castoreum et crocum, et post octidui digestionem iterum cola.

TINCTURA JALAPPÆ CONFORTANS.

℞ Radicis jalappæ contusæ uncias tres,
Corticum citriorum unciam unam,
Cinnamomi contusi semunciam,
Seminum anisi contusorum drachmas duas,
Spiritus vini rectificati uncias sedecim.

Digere octiduum, et per chartam cola.

G 2

TINCTURA

TINCTURA OPII VINOSA.

℞ Opii puri uncias duas,
Vini Hispani uncias sedecim,
Spiritus vini fortioris uncias quatuor.

Digere biduum, et cola. Opii granum unum conti-
netur in tincturae scrupulo dimidio.

TINCTURA SUCCINI.

℞ Succini albi contusi uncias duas,
Spiritus vini rectificatissimi uncias sedecim.

Digere multo calore octiduum, ac dein per chartam cola.

OLEA,

OLEA, EXPRESSIONE VEL
COCTIONE, ELICITA.

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

℞ Amygdalarum dulcium recentium quantum velis.

In mortario lapideo, ope pistilli lignei, in massam contritas panno aspero cannabino include, ac prelo frigido oleum exprime.

Eodem modo paratur

OLEUM RICINI, e feminibus probe decorticatis, abjectis rancidis.

OLEUM LAURINUM, NUCIS MOSCHATAE, OLIVARUM et PALMAE aliunde parata afferuntur. OLEUM LINI fatis bonum venale est ad usus externos; cum vero recentissimum ad internum usum praescribitur, e feminibus lini parandum est, uti oleum amygdalarum.

OLEUM SIVE BUTYRUM CACAO.

℞ Nucleorum cacao, lenissima tostione a cortice mundatorum, quantum velis,
Aquae purae octuplum.

Nucleos in mola versatili in pulverem redige, deinde cum aqua coque, ut oleum, calore liquefactum, hujus superficiiei innatet; post liquoris refrigerationem oleum condensatum exime, idque opus repete, quamdiu prodit oleum. Oleum sic elicited liquefactum per linteum cola, et, affusâ iterum iterumque aquâ calidâ, a moleculis heterogeneis libera, ut butyrum, omnibus refrigeratis, sevi adinstar condensatum, purum simul albidumque reddatur.

MUCILAGINES.

MUCILAGINES.

MUCILAGO GUMMI ARABICI.

℞ Gummi Arabici in pulverem triti,
Aquae purae ferventis pondera paria.

Solve gummi terendo, ut fiat mucilago.

MUCILAGO GUMMI TRAGACANTHAE.

℞ Gummi tragacanthae in pulverem redacti partem unam,
Aquae purae ferventis partes sedecim.

Aquâ omni protinus affusâ, diligenter tere, ut solvatur
gummi in mucilaginem.

MUCILAGO SEMINUM CYDONIORUM.

℞ Seminum cydoniorum drachmam unam,
Aquae purae fescunciam.

Lenissima fiat ebullitio; dein per linteum cola.

NOTA. Mucilagines hae ad varios usus tenuiores vel
spissiores parantur, plus vel minus aquae adhibendo; omnes
vero ad usum tempore parandae sunt.

CONSERVAE.

C O N S E R V A E.

CONSERVA ABSINTHII.

℞ Summitatum recentium absinthii quantum velis,
Sacchari purissimi triplum pondus.

Summitates contunde in mortario lapideo, ope pistilli
lignei, primum per se, dein cum saccharo paulatim ad-
jecto, ut bene misceantur in conservam.

Simili modo fiunt

CONSERVA ACETOSELLAË, e foliis,
ANTHOS, e floribus rorismarini absque
calycibus,
COCHLEARIAE, e foliis,
MARRUBII ALBI, e foliis,
MENTHAE CRISPAE, e foliis,
PIPERITIDIS, e foliis,
ROSARUM RUBRARUM, e floribus,
rejeclis unguibus.

SYRUPÌ.

S Y R U P I.

SYRUPUS SIMPLEX.

℞ Sacchari purissimi partes quindecim,
 Aquae bullientis partes octo.

Leni calore liquetur saccharum, ut fiat syrupus.

NOTA. Eadem haec sacchari ad liquorem proportio in
 conficiendis syrupis est observanda, ubicunque sacchari
 pondus non praecepimus.

SYRUPUS ACETI.

℞ Aceti vini sesquilibram,
 Sacchari purissimi libras duas.

Coque in vase figulino, ut fiat syrupus.

SYRUPUS ALTHAEAE.

℞ Radicis althaeae uncias sex,
 glycyrrhizae unciam unam,

H

Herbae

Herbae ficcatae capillorum veneris fescunciam,
 Sacchari purissimi libras sex,
 Aquae purae libras decem.

Radices althaeae minutim concisas prius coque in aqua
 ad tertiae partis consumptionem, sub finem addens herbam
 capillorum veneris et glycirrhizam. Liquori colato et per
 subfidentiam defaecato adde saccharum, et coque in syrupum.

SYRUPUS CARYOPHYLLORUM RUBRORUM
 SIVE TUNICAE.

℞ Florum caryophyllorum recentium, dentis unguibus,
 uncias octo,
 Aquae bullientis uncias sedecim.

Digere quam lenissimo calore flores in aqua horas vi-
 ginti quatuor in vase vitreo; dein liquori, vix ullâ adhibitâ
 pressione, colato adde saccharum, et redige in syrupum.

Eodem modo paratur e floribus, dentis calycibus,
 SYRUPUS VIOLARUM.

SYRUPUS CICHOREI CUM RHEO.

℞ Rhei minutim scissi uncias tres,
 Herbae et radicis eichorei recentis uncias duas,
 Aquae.

Aquae purae,
Sacchari purissimi, utriusque libras tres.

Coque cichoreum in aqua ad tertiae liquoris partis consumptionem; dein adde rheum, et digere horas duodecim, ac post lenem ebullitionem cola. Liquori colato et per subsidentiam defaecato adde saccharum, et evaporando fiat syrupus.

SYRUPUS CINNAMOMI.

℞ Cinnamomi contusi uncias quinque,
Aquae purae,
cinnamomi, utriusque sesquilibram.

Macera cinnamomum quatrimum in aqua pura; liquori colato et per subsidentiam defaecato admisce aquam cinnamomi, ac deinde adde saccharum, ut fiat sine coctione syrupus.

SYRUPUS CORTICUM AURANTIORUM.

℞ Corticum exteriorum aurantium recentium semilibram,
Aquae purae libras quinque,
Sacchari purissimi libras tres.

H 2

Cortices

Cortices in aqua macera horas duodecim, postea destil-
lando abstrahe liquoris uncias quatuor, in quibus dissolve
sacchari purissimi uncias octo. Residuo expresso et colato
adde quod reliquum est sacchari, et coque in syrupum,
qui frige factus priori syrupo commisceatur.

Eodem modo paratur

SYRUPUS MENTHAE, ex herba mediocriter siccata.

SYRUPUS CORTICIS PERUVIANI.

℞ Decocti corticis Peruviani libram unam,
Sacchari purissimi semilibram.

Solve saccharum in decocto, et coquendo redige in
syrupum.

Paratur duplex e cortice FLAVO et RUBRO.

SYRUPUS HYSSOPI CUM SCILLA SIVE
SCILLITICUS.

℞ Herbae hyssopi siccatae uncias duas,
Scillae parum siccatae unciam unam,
Radiciis zingiberis contusi semunciam,
Aquae hyssopi libras duas.

Hyssopum

Hyssopum, scillam et zingiber in aqua digere horas viginti quatuor; dein liquorem exprimendo cola, eique per subsidentiam defaecato adde saccharum, ut leni calore fiat syrupus.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI.

℞ Caputum papaveris albi siccatorum, seminibus exemptis,
libram unam,
Aquae bullientis libras viginti quatuor,
Sacchari purissimi libras tres.

Macera capita concisa et contusa in aqua horas duodecim; dein coque, usque dum quarta tantum liquoris pars supersit; tum valide exprimens cola. Liquorem colatum coque ad dimidium, iterumque cola ac sepone, ut faeces subsidant. Addito demum saccharo, coque, ut fiat syrupus. Hic syrupus cum aequali parte SYRUPUS ALTHAEAE commistus inservit, loco SYRUPUS DIACODII.

SYRUPUS PAPAVERIS ERRATICI SIVE
RHOEADOS.

℞ Florum papaveris erratici recentium libram unam,
Aquae bullientis libras quatuor,
Sacchari purissimi libram unam.

H 3

Macera

Macera flores in aqua horas duodecim; dein coque, assidue agitans, ad dimidium. Liquori exprimendo colato et defaecato adde saccharum, et coquendo redige in syrupum.

SYRUPUS ROSARUM PALLIDARUM.

℞ Petalorum rosarum pallidarum recentium libram unam,
Aquae bullientis libras quatuor,
Sacchari purissimi libras duas.

Macera rosas in aqua horas duodecim; dein coque, assidue agitans, ad dimidium. Liquori exprimendo colato et defaecato adde saccharum, et coquendo redige in syrupum.

SYRUPUS ROSARUM SICCATARUM.

℞ Petalorum rosarum rubrarum siccatorum uncias octo,
Aquae bullientis libras quinque et dimidiam,
Sacchari purissimi uncias sedecim.

Macera

Macera rosas in aqua horas duodecim; dein coque ad dimidium, et liquorem exprimendo cola. Postquam faeces subsederint, tamdiu evaporet liquor, ut, addito saccharo, sine coctione fiat syrupus.

SYRUPUS ROSARUM SOLUTIVUS
CUM SENNA.

℞ Petalorum rosarum pallidarum recentium libram unam,
Aquae purae bullientis libras sex,
Foliorum sennae mundatorum uncias octo,
Sacchari purissimi libras duas,
Olei destillati anisi,
foeniculi, utriusque guttas quinque.

Macera rosas in aqua horas duodecim, dein coque ad libras quatuor, et liquorem exprimendo cola. Quo facto, in hoc infuso macera: folia sennae horas duas, et exprimendo cola; dein liquori per subsidentiam defaeco adde saccharum, et coque in syrupum, cui frigefacto admisce olea.

SYRUPUS

SYRUPUS E SUCCO AURANTIORUM.

℞ Succi expressi malorum aurantium, per subsidentiam
depurati, uncias sedecim,

Sacchari purissimi libras duas et dimidiam.

Redigantur sine coctione in syrupum.

Eodem modo parantur

SYRUPUS E SUCCO CITRI,

CYDONIORUM,

MORORUM,

RHAMNI CATHARTICI,

RUBI IDAEI.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

℞ Zingiberis triti uncias tres,

Aquae bullientis libras quatuor.

Macera zingiber in aqua vase clauso horas viginti qua-
tuor; dein liquori colato et defaecato adde saccharum, ut
fiat syrupus.

MELLA

MELLA MEDICATA.

MEL ROSARUM.

℞ Petalorum rosarum rubrarum ficcatorum uncias octo,
 Aquae bullientis libras sex,
 Mellis albissimi despumati libras duas.

Macera rosas in aqua horas duodecim; dein coque ad
 dimidium, et liquorem exprimendo cola. Postquam autem
 faeces subsederint, tamdiu liquorem decoque, ut, addito
 melle, syrapi spissitudinem acquirat.

OXYMEL COLCHICI.

℞ Aceti colchici libram unam,
 Mellis despumati libras duas.

Mista decoque lento igne in vase figulino ad syrapi
 spissitudinem.

OXYMEL SCILLITICUM.

℞ Aceti scillitici libram unam,
Mellis despumati libras tres.

Mista decoque lento igne in vase figulino ad fyrupi
spissitudinem.

OXYMEL SIMPLEX.

℞ Aceti vini libram unam,
Mellis despumati libras duas.

Mista lento igne in vase figulino decoque ad fyrupi
spissitudinem.

ROB ET GELATINAE.

ROB JUNIPERI.

Rob Juniperi, quod ex Germania affertur, coletur, et ad debitam spissitudinem evaporet.

ROB RIBESIORUM NIGRORUM.

Coque baccas cum pauxillo aquae in vase stanno probe obducto, assidue agitans, donec disrumpantur; succum per cribrum exprime, et cuilibet succi librae adde sacchari purissimi semilibram; dein coque, quo citius eo melius, probe despumans, ad debitam spissitudinem.

ROB RIBESIORUM RUBRORUM.

℞ Succi ribesiorum rubrorum partes quinque,
Sacchari purissimi partes duas.

Misce, et ad debitam spissitudinem citissime decoque, probe despumans.

ROB SAMBU CI.

Coque baccas, continuo agitans, in vase stanno probe obducto, donec disrumpantur; succum triturando per cribrum trans mitte, et quod in cribro remanet, prelo exprime, itidemque cribra; succique commisti partibus quindecim admisce sacchari purissimi partes quatuor, et citissime ad debitam spissitudinem coque, probe despumans.

GELATINA CORNU CERVI.

℞ Cornu cervi rasi uncias quatuor,
 Aquae purae libras novem,
 Sacchari purissimi unciam unam,
 Vini Rhenani semunciam,
 Succu citri drachmas sex.

Coque cornu cervi cum aqua lento igne vase tecto, donec liquoris unciae sedecim supersint; liquor colatus evaporet ad uncias sex, cui adhucdum calenti admisce saccharum; ac dein, additis vino et succo, sepone loco frigido, ut fiat gelatina.

GELATINA

GELATINA HELMINTHOCHORTI.

℞ Helminthochorti unciam unam,
 Aquae purae libras duas,
 Sacchari purissimi fescunciam.

Coque muscum cum aqua leni igne vase tecto, usque dum liquoris unciae octo supersint; dein cola, et liquori colato ac subsidendo depurato adde saccharum; tum coque ad uncias quinque, et sepone loco frigido, ut in gelatinam spissescat.

GELATINA LICHENIS ISLANDICI.

℞ Lichenis Islandici fescunciam,
 Aquae purae libras octo,
 Sacchari purissimi uncias quatuor.

Coque lichenem cum aqua leni igne vase tecto, usque dum liquoris librae duae et dimidia supersint; dein cola, et liquorem colatum ac subsidendo depuratum coque ad dimidium; tum adde saccharum, et coque, ut fiat syrupus, qui refrigeratus in gelatinam coagulatur.

NOTA. Gelatinae ad usum tempore parantur.

I 3

EXTRACTA

EXTRACTA ET RESINAE.

EXTRACTUM ABSINTHII.

℞ Summitatum absinthii recentium libram unam,
Aquae purae libras decem.

Coque bihorium, liquorem exprimendo cola, et sepone, ut faeces subsidant; quo facto, liquorem per pannum laneum trans mitte, et evapora ad eam spissitudinem, qua massa calida manui imposita eidem non adhaereat. Sub finem decoctionis sedulo agita, lenemque ignem adhibe, ut evitetur empyreuma, et extractum sine grumis sit et uniforme.

Eodem modo parantur

EXTRACTUM AGRIMONIAE, ex herba recente,
CARDUI BENEDICTI, ex herba recente,
CENTAURII MINORIS, e summitati-
bus recentibus,

EXTRACTUM

EXTRACTA ET RESINAE. 71

EXTRACTUM CHAMAEMELI VULGARIS, e floribus
recentibus,

CHELIDONII MAJORIS, ex herba
recente,

COCHLEARIAE, ex herba recente,

FUMARIAE, ex herba recente,

MARRUBII ALBI, ex herba recente,

TARAXACI, ex herba et radicibus re-
centibus,

TRIFOLII FIBRINI, ex herba recente.

EXTRACTUM ANGUSTURAE.

℞ Corticis Angusturae libram unam,
Aquae purae libras viginti.

Coque ad dimidium; liquorem, dum adhuc calet, cola,
et sepone. Residuo adde

Aquae purae libras quindecim,
iterumque decoque ad dimidium, et liquorem calentem
cola; uterque dein liquor commistus evaporet ad extracti
spissitudinem.

Eodem

72 EXTRACTA ET RESINAE.

Eodem modo parantur

EXTRACTUM CASCARILLAE, e cortice,
CORTICUM AURANTIORUM,
DULCAMARAE, e stipitibus,
GENTIANAE, e radice,
GEOFFROEAE, e cortice,
GRAMINIS, e radicibus recentibus,
HELENII, e radice,
HELLEBORI NIGRI, e radice,
SALICIS ALBAE, e cortice recente,
SARSAPARILLAE, e radice,
TORMENTILLAE, e radice,
VALERIANAE, e radice.

EXTRACTUM SIVE SUCCUS SPISSATUS
ACONITI.

℞ Herbae aconiti, antequam pandantur flores, quantum
velis.

Contunde in mortario lapideo, et exprime succum,
quem in vase figulino leni igne sub continua agitatione
decoque ad extracti spissitudinem.

EXTRACTUM

EXTRACTA ET RESINAE. 73

EXTRACTUM ALOËS AQUOSUM SIVE
GUMMOSUM.

℞ Aloës hepaticae semilibram,
Aquae purae libras duas.

Aloën, aquâ affusâ, loco calido vase tecto digere, ut solvatur; dein solutionem sepone loco frigido horas viginti quatuor, quae decantata et colata leni igne ad pristinam aloës spissitudinem evaporet.

Eodem modo paratur

EXTRACTUM MYRRHAE AQUOSUM SIVE GUMMOSUM.

EXTRACTUM SIVE SUCCUS SPISSATUS
CICUTAE.

℞ Cicutae florecentis foliorum et caulium recentium quantum velis.

Exprime succum, qui despumatus et colatus sub continua agitatione ad mellis liquidioris spissitudinem exhalet. Huic refrigerato adde foliorum cicutae siccatorum et in pulverem

K

re-

74 **EXTRACTA ET RESINAE.**

redactorum quantum satis sit, ut fiat massa pilulis formandis idonea. Curandum vero est, exhalatio eo procedat, ut pulveris tantum admisceri possit, quantum totius massae quartam circiter partem efficiat.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

℞ Pulpae colocynthidis libram unam,
Spiritus vini tenuioris libras sex.

Pulpam in spiritu digere triduum, liquorem expressione cola, et sepone. Pulpam remanentem in aqua pura coque, et liquorem subsidendo depuratum cola; uterque dein liquor commistus ad extracti spissitudinem evaporet.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI.

℞ Decocti corticis Peruviani quantum velis.

Evaporet ad debitam spissitudinem, ut sub duplici forma proftet, molli scilicet ad formandas pilulas apta, et dura, ut in pulverem teri possit, quod fit, extractum molle exsiccando super cribrum setaceum. Parandum vero est ex **CORTICE PERUVIANO FLAVO** et **RUBRO**, ita ut utriusque **EXTRACTUM MOLLE** et **DURUM** praesto sit.

EXTRACTUM

EXTRACTUM QUASSIAE.

℞ Ligni quassiae rasi libras duas,
Aquae purae libras viginti.

Decoque ad dimidium, et liquorem effunde, iterumque
residuo affusis

Aquae purae libris viginti,
ad dimidium decoque, et liquorem effunde, idque quater
imo saepius repete; dein liquores omnes simul mistos et
colatos ad mellis crassioris spissitudinem decoque, singulisque
hujus extracti quinque drachmis admisce

Gummi tragacanthae scrupulos duos.

EXTRACTUM RHEI.

℞ Rhei minutim scissi libram unam,
Aquae bullientis libras sedecim.

Digere viginti quatuor horas, liquorem sepone, et cola;
dein residuo affunde

Aquae bullientis libras octo,
iterumque digere horas viginti quatuor, et cola. Utrum-
que dein liquorem mistum per evaporationem ad debitam
spissitudinem redige.

76 **EXTRACTA ET RESINAE.**

**RESINA CORTICIS PERUVIANI FLAVI
ET RUBRI.**

℞ Corticis Peruviani, in pulverem crassum contusi, libras
quatuor,
Spiritus vini fortioris libras sedecim.

Leni igne guttatim destilla spiritus libras duas. Re-
siduo frigefacto, hujus liquorem expressione cola, et sepone.
Spiritus, quem abstraxeris, additis denuo spiritus vini fortio-
ris libris duodecim, residuo affunde, et eodem modo destilla
spiritus sesquilibram, iterumque residuum frigefactum ex-
primendo cola. Utrumque liquorem colatum et mistum
sepone octiduum, ut faeces subsidant, et decanta; dein,
additis aquae purae libris sex, destilla, ut spiritus omnis
modico igne abstrahatur. Resina tunc vasi adhaerebit, quam
exime, et aqua fervida probe ablue, quoad haec saporis
fere sit expers. Qui remansit liquor, evaporatione multum
adhuc resinae exhibet, sub grumorum forma secedentis,
quae simili modo abluta priori resinae admisceatur. Omnis
dein resina pauxillo spiritus vini rectificati emollita in
massam redigatur, leni igne exsiccanda.

RESINA

RESINA JALAPPÆ.

Eodem modo paratur, ac resina corticis Peruviani; nisi quod sub finem emollitione non opus fit, sed resina lenissimo igne evaporet, ut ab humido liberetur, et debitam duritiem fragilitatemque acquirat.

RESINA GUAJACI.

℞ Gummi guajaci quantum velis,
Spiritus vini fortioris sextuplum.

Solve gummi in spiritu; solutionem filtratam destilla ad dimidium; e residuo præcipitetur ope aquae affusæ resina, quæ aqua probe elota lenissimo calore siccat.

Eodem modo paratur

RESINA SCAMMONII.

K 3

AQUAE

AQUAE DESTILLATAE ET SPIRITUS SIMPLICES.

AQUA DESTILLATA.

Aquam pluvialem destilla vasis mundissimis, usque dum
duae circiter trientes transierint, quas in lagenis vitreis
vel fictilibus obturatis serua.

AQUA CINNAMOMI.

℞ Cinnamomi contusi libram unam.

Affunde aquae purae tantum, ut, cum elicita fuerint
aquae librae decem, supersit quantum sufficiat ad evitan-
dum empyreuma. Macera viginti quatuor horas, et de-
stillata ex ahenis per alembicum stanneum cum vase frigi-
diario amplo libras decem.

Pari modo, praeviâ tamen maceratione pro rerum in-
dole et compage variandâ, parantur reliquae aquae stilla-
titiae simplices; ita ut obtineantur librae decem

AQUAE

AQUAE DESTILL. ET SPIRIT. SIMPLICES. 79

AQUAE COCHLEARIAE, ex herbae recentis libris
quatuor,

CORTICUM AURANTIORUM, e corticum
recentium libris quatuor,

CITRIORUM, e corticum recen-
tium libris quatuor,

FOENICULI, e feminum libra una,

HYSSOPI, ex herbae recentis libris sex,

MAJORANAE, ex herbae recentis libris quin-
que,

MELISSAE, ex herbae recentis libris sex,

MENTHAE CRISPAE, ex herbae parum sic-
catae libris duabus,

PIPERITIDIS, ex herbae parum
siccatae libris duabus,

NAPHAE, e florum aurantium recentium
libris quatuor,

PETROSELINI, e feminum sesquilibra,

PULEGII, ex herbae recentis libris quinque,

RORISMARINI, ex herbae recentis libris
quatuor,

AQUAE

80 A Q U A E D E S T I L L A T A E

AQUAE ROSARUM, e petalorum rosarum pallidarum
recentium libris sex,
RUTAE, ex herbae recentis libris quinque,
SALVIAE, ex herbae recentis libris quatuor,
SAMBUCI, e florum parum siccatorum libris
tribus.

ALCOHOL ALCALISATUM.

℞ Spiritus vini rectificatissimi libras quinque,
Cinerum clavellatorum depuratorum siccissimorum un-
cias tres.

Misce, et sepone viginti quatuor horas, subinde agitans;
cineribus solutis, decanta spiritum, cui denuo affunde ci-
nerum clavellatorum depuratorum siccissimorum uncias
tres, idque opus repete, usque dum cinerum nihil amplius
solvatur; decanta tum spiritum, et leni igne vasis vitreis
siccissimis destilla usque fere ad siccitatem. Hujus pondus
specificum est ad pondus aquae destillatae, ut 820 ad 1000.

SPIRITUS

SPIRITUS ANTHOS.

℞ Summitatum florentium recentium rosmarini libram
unam,
Spiritus vini tenuioris libras quatuor.

Macera biduum, et destilla.

Simili modo fit

SPIRITUS LAVENDULAE, e spicis florentibus.

SPIRITUS CINNAMOMI.

℞ Cinnamomi contusi sesquilibram,
Spiritus vini tenuioris libras octo.

Macera triduum, et destilla.

SPIRITUS COCHLEARIAE.

℞ Herbae recentis cochleariae libras quatuor,
Spiritus vini fortioris libras quinque.

Destilla.

L

SPIRITUS

82 A Q U A E D E S T I L L A T A E

SPIRITUS CORTICUM AURANTIORUM.

℞ Corticum recentium aurantium libras duas,
Spiritus vini tenuioris libras quatuor.

Macera biduum, et destilla.

Ad eundem modum paratur

SPIRITUS CORTICUM CITRI.

SPIRITUS MENTHAE CRISPAE.

℞ Herbae menthae crispae parum siccatae libras duas,
Spiritus vini tenuioris libras novem.

Macera biduum, et destilla.

Ad eundem modum fit

SPIRITUS MENTHAE PIPERITIDIS.

NOTA. Ubi in destillatione horum spirituum empyreu-
matis periculum est, hoc praecaveri potest, sufficientem aquae
quantitatem addendo. Lenissimo etiam igne destillatio
fieri debet, eo usque continuanda, ut spirituum pondus
specificum sit ad pondus aquae destillatae, uti 890 ad 1000.

AQUAE

84 A Q U A E E T S P I R I T U S

Caryophyllorum aromaticorum,
Cinnamomi, singulorum semunciam,
Spiritus vini tenuioris libras quinque.

Scissa et tusa macera triduum; dein destilla libras tres.

BALSAMUM EMBRYONUM.

℞ Nuclei moschatae,
Macis,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cinnamomi,
Cubeborum,
Radiciis zingiberis,
 zedoariae, singulorum semunciam,
 galangae minoris drachmas duas,
Florum lavendulae,
Herbae siccatae menthae,
 salviae, singulorum semunciam,
Seminum coriandri crispae,
 foeniculi dulcis, singulorum drachmas duas,
Spiritus vini tenuioris sesquilibram,
Aquae purae libras septem cum semisse.

Scissa et tusa macera triduum; dein destilla libras tres cum semisse.
SPIRITUS

SPIRITUS CARMINATIVUS SYLVII.

℞ Cinnamomi drachmas sex,
 Seminum angelicae,
 anisi,
 coriandri, singulorum semunciam,
 Herbae siccatae menthae piperitidis,
 majoranae,
 rorismarini, singularum drachmas duas,
 Nucis moschatae,
 Macis,
 Radicis angelicae,
 galangae minoris,
 imperatoriae,
 zingiberis,
 Caryophyllorum aromaticorum, singulorum sesquidrach-
 mam,
 Spiritus vini tenuioris libras quatuor,
 Aquae purae sesquilibram.

Scissa et tusa macera biduum; dein destilla libras duas
 cum semisse.

L 3

SPIRITUS

SPIRITUS MATRICALIS.

℞ Mastiches,
 Myrrhae,
 Olibani,
 Succini, singulorum uncias duas,
 Spiritus vini fortioris libras tres.

Digere quatrimum, et destilla fescuilibrum.

SPIRITUS SALIS VOLATILIS OLEOSUS
 ET AROMATICUS.

℞ Corticum recentium aurantium,
 citriorum, singulorum uncias duas,
 Cinnamomi fescunciam,
 Macis,
 Nucis moschatae, utriusque drachmas sex,
 Caryophyllorum aromaticorum drachmas duas,
 Salis ammoniaci uncias tres,
 Cinerum clavellatorum depuratorum uncias sex,
 Spiritus vini tenuioris libras sex.

Scisfa, tusa macera biduum; dein per retortam vitream
 destilla libras tres cum femisse.

OLEA

OLEA DESTILLATA.

OLEA ESSENTIALIA.

Haec eodem fere modo obtinentur, ac simplices aquae stillatitiae; minus tamen aquae adjiciendum est, ignisque subito ad ebullitionem urgendus. Peractâ destillatione, oleum, liquoris destillati superficiei innatans, vel hujus fundum petens, separatur ab aqua, quae, etiam nunc partes oleosas continens, novae materiae affusa, iterum ad olei destillationem adhiberi potest; modo tantum aquae purae huic addatur, quantum satis sit, ut evitetur empyreuma, idque opus aliquoties repetitur, ut tantum acquiras olei, quantum volueris.

Haec in genere indicasse sufficiat, dum reliqua opificis judicio relinquenda sunt; multa enim tamque varia, pro rerum adhibendarum indole et compage, annique tempestate, aliasque ob causas, hic plerumque contingunt, ut

norma

88 OLEA DESTILLATA.

norma certa et generalis, quae unicuique exemplo stric-
tius conveniat, vix possit praescribi.

Sic itaque parantur

OLEUM ABSINTHII, ex herba cum summitatibus,
ANISI, e feminibus,
CORTICUM AURANTIORUM,
CITRIORUM,
FOENICULI, e feminibus,
JUNIPERI, e baccis,
LAVENDULAE, e spicis florentibus,
MENTHAE CRISPAE, ex herba,
PIPERITIDIS, ex herba,
RORISMARINI, ex herba,
RUTAE, ex herba cum summitatibus,
SABINAE, ex herba,
SASSAFRAS, e ligno,
TANACETI, ex herba cum summitatibus.

Olea essentialia CAJEPUTI, CARYOPHYLLORUM
AROMATICORUM, CINNAMOMI, CULILAWAN, MA-
CIS, NUCIS MOSCHATAE, TEREBINTHINAE, aliunde
parata afferuntur, quapropter haec in materia medica sub
titulis eorum, unde producuntur, memorata sunt.

NOTA.

OLEA DESTILLATA. 89

NOTA. Ex oleis his essentialibus tempore parantur ELAEOSACCHARA, cujuscunque olei scrupulum dimidium cum semuncia pulveris sacchari purissimi probe terendo.

OLEUM CERAE.

℞ Ceræ flavæ minutim scissæ,
Calcis vivæ pondera paria.

Commista immitte retortæ vitreæ, et adaptato excipulo destilla ex arena igne gradatim aucto, dum ollæ ferreæ fundus candescat, nihilque tandem olei prodeat. Ita oleum flavum simul cum liquore subacido prodibit, qui separandus est ab oleo, quod usui serva.

OLEUM ANIMALE DIPPELII.

OLEUM CORNU CERVI RECTIFICATUM.

℞ Olei cornu cervi, recens parati et ab omni sale liberati,
libram unam,
Aquæ destillatæ uncias octo.

M

Mista

Mista immitte in retortam vitream tubulatam, cujus pars dimidiâ paullo major his impleatur, ope infundibuli aperturæ tubulatae impositi. Applicato dein vase recipiente, et aperturâ tubulatâ clausâ, omnibusque commissuris probe lutatis, destilla leni igne olei semilibram. Oleum hoc cum aquae unciis quatuor mistum immitte in aliam retortam tubulatam, proportione minorem, ac destilla olei uncias quatuor vel quinque; sollicitè cavens, ne quid salis, excipulo nonnumquam adhaerentis, oleo commisceatur. Hoc denuo cum aquae unciis duabus mistum simili modo immitte in tertiam retortam, praecedente iterum minorem, ac lenissimo igne destilla olei uncias tres. Hoc tandem oleum in phialis admodum parvis exacte replendis, et epistomio ac cerâ obductâ probe clausis, vel et plumbo involutis, sub aqua ad usum serva.

NOTA. Ubicumque, uti hic loci, retortae tubulatae fit mentio, notandum est, haec si deficiat, etiam aliam adhiberi posse, superne apte perforandam.

OLEUM

OLEUM SUCCINI RECTIFICATUM.

℞ Olei succini libram unam,
Aquae destillatae libras sex.

Mista immitte in retortam vitream tubulatam, ope infundibuli aperturæ tubulatae impositi; applicato dein vase recipiente, et aperturâ tubulatâ clausâ, omnibusque probe lutatis, destilla leni igne olei uncias quatuor. Omnibus refrigeratis, oleum jam destillatum exime, et sepone; tum eâdem, ut prius, ratione continuatâ destillatione, transeant olei unciae quinque, quas, affusâ aquâ, iterum destillationi submitte, et abstrahere hujus olei uncias tres. Tandem oleum hoc oleo primum elicito admisce, et affusâ denuo aquâ destilla, ut oleum purissimum acquiras.

S A L E S.

OLEUM VITRIOLI.

ACIDUM VITRIOLI CONCENTRATUM.

Oleum vitrioli venale, si obfuscatum sit vel specificè minus ponderosum, in vase vitreo evaporet, ut probe limpidum evadat, et pondus specificum acquirat, quod sit ad pondus aquae destillatae, ut 1850 ad 1000.

SPIRITUS VITRIOLI.

ACIDUM VITRIOLI TENUE. ACIDUM VITRIOLICUM
DILUTUM.

℞ Olei vitrioli quantum velis,
Aquae destillatae octuplum.

Acidum paulatim aquae admisce.

SPI

SPIRITUS NITRI FUMANS.

SPIRITUS NITRI FUMANS GLAUBERI. ACIDUM NITRI
FUMANS. ACIDUM NITROSUM. ACIDUM NITRI.

℞ Nitri purissimi, siccissimi, in pulverem subtilissimum
triti, libras duas,
Olei vitrioli libram unam.

Immitte nitrum in retortam vitream tubulatam, furno
arenae impositam, agglutinato prius vase recipiente amplo;
dein furno modice calefacto, ope infundibuli vitrei oleum
vitrioli adjice lente et guttatim, ne retorta subitaneo calore
diffiliat. Mistione peractâ, aperturam epistomio vitreo ag-
glutinato occlude, omnibusque commissuris sic probe lu-
tatis, applica lenem ignem; tum primum prodibunt va-
pores flavi, qui, aucto sensim igne, rubicundum acqui-
rent colorem. Auge dein ignem, usque dum omne aci-
dum transierit, quod factum noveris, ubi vas recipiens
non amplius incalescat. Omnibus postea refrigeratis, fu-
bitissime effunde spiritum acidum destillatum in phialam
vitream, epistomio vitreo curate obturandam, et in loco
frigido servandam.

M 3

Quod

Quod in retorta residuum est, aqua dilutum, additâque solutione cinerum clavellatorum depuratorum, quantum satis sit ad saturationem, per chartam colatum, cryсталlos formando, dabit TARTARUM VITRIOLATUM.

SPIRITUS NITRI.

ACIDUM NITRI DILUTUM. ACIDUM NITROSUM
TENUE. ACIDUM NITROSUM DILUTUM.

℞ Spiritus nitri fumantis,
Aquae destillatae paria pondera.

Misce.

SPIRITUS SALIS FUMANS.

SPIRITUS SALIS MARINI CONCENTRATUS. ACIDUM
SALIS COMMUNIS. ACIDUM MURIATICUM.

℞ Salis marini purissimi, ficcissimi, in pulverem triti
libras sex,
Olei vitrioli libras tres,
Aquae destillatae libras duas.

Salem in retortam vitream tubulatam, furno arenae
impositam, immitte, agglutinato prius amplo excipulo;
dein

dein per aperturam tubulatam, ope infundibuli vitrei, acidum sensim cum aqua commistum post refrigerationem sali affunde. Quo facto, aperturam epistomio vitreo agglutinato occlude, omnibusque sic bene lutatis, applica primis quatuor horis lenem ignem, ne cito actu excipulum findatur. Exstillabit spiritus salis marini, quem prodire noveris, quando striae in vase unitae in serpentes spiras descendere incipiunt. Auge tum ignem, sensimque urge, dum candescat olla ferrea, nihilque amplius exstillet. Refrigeratis omnibus, subitissime effunde spiritum in phialam vitream, epistomio vitreo probe obturandam, et in loco frigido servandam.

Quod in retorta residuum est, aqua dilutum, additâque solutione sodae depuratae, quantum satis sit ad saturationem, per chartam colatum, crystallos formando, dabit SALEM MIRABILEM GLAUBERI.

S P I R I T U S S A L I S.

ACIDUM SALIS DILUTUM. ACIDUM SALIS TENUE.
ACIDUM MURIATICUM DILUTUM.

℞ Spiritus salis fumantis,

Aquae destillatae pondera paria.

Misce.

ACETUM

ACETUM DESTILLATUM.

℞ Aceti vini libras quadraginta.

Destilla modico igne, rejectis octo libris primum prodeuntibus, abstinens, quamprimum odor empyreumaticus prodire incipit.

NOTA. Quod si bonum fit hoc acetum, octo hujus partes saturabunt crySTALLORUM bene pellucidarum sodae depuratae partem unam; si minus, addendo acetum maxime concentratum, sin vero plus, addendo aquam, acetum hoc ad debitam aciditatem redigendum est.

ACETUM MAXIME CONCENTRATUM.

ACETUM RADICALE. ACIDUM ACETOSUM.

℞ Cinerum clavellatorum depuratorum quantum velis,
Aceti destillati quantum satis fit.

Cineribus affunde acetum, ut fiat saturatio; solutio saturata evaporet ad siccitatem, ac retortae vitreae tubulatae
com-

committatur, cui ea fit amplitudo, ut materia dimidiam ejus partem impleat; dein, agglutinato excipulo, paulatim admisce oleum vitrioli ad dimidium falis pondus; quo facto, lenissimo igne institue destillationem, continuandam, quamdiu aliquid vaporis prodire videas.

Ex residuo simili modo parari potest TARTARUS VITRIOLATUS, ac post destillationem spiritus nitri fumantis.

SAL ESSENTIALIS ACIDUS TARTARI.

ACIDUM TARTARI. ACIDUM TARTARI CRYSTALLISATUM.

℞ Cremoris tartari libras septem,
Cretae praeparatae, et aqua calida saepius ablutae, libras
duas,
Aquae destillatae libras triginta duas,
Spiritus vitrioli libras sedecim.

Post brevem ebullitionem aquae cum creta, adde sensim cremorem tartari; vas ab igne remotum sepone semihoram in quiete; dein liquorem limpidum supernatantem caute transfunde in vas vitreum, et residuum ablue, aquam bis terve affundendo. Huic residuo porro affunde spiritum vitrioli,

N

et

et digere viginti quatuor hōras, bacillo vitreo vel ligneo saepius agitans. Liquorem acidum dein transfunde in vas vitreum; residuo admisce aquae destillatae libras sedecim, cola per chartam, iterumque residuo affunde aquam destillatam, idque repete, quoad affusa aqua fere insipida sit. Liqueores acidos commistos in vase vitreo ad crassitudinem syrapi tenuioris modico calore decoque, subinde colans, ut sal seleniticus separetur; dein sepone, ut crystalli formentur. Lixivium remanens iterum evaporet, usque dum nullae amplius crystalli prodeant. Tandem omnes crystallos collectas aqua destillata solve, ut ab acido vitriolico, si quid forte adhaereat, liberentur, simulque puriores evadant; dein cola, ac sepone loco frigido, ut crystalli formentur.

Notari meretur, in hac operatione simul parari posse TARTARUM TARTARISATUM, si liquor, quem, peractā ebullitione cum creta, decantaveris, per chartam colatus evaporationi committatur.

SPIRITUS TARTARI.

ACIDUM TARTARI DESTILLATUM.

℞ Tartari crudi in pulverem crassum redacti quantum velis.

Im-

Immitte in retortam terream, cujus duas tertias partes impleat; dein, agglutinato vase recipiente capaci, applica lenem ignem, usque dum prodeant nubeculae albae, tum auge ignem, sensimque urge, donec tandem candescat retorta, nihilque amplius exstillet. Ita nancisceris spiritum et oleum, quod, ope infundibuli a spiritu separatum, vocatur OLEUM TARTARI FOETIDUM sive NIGRUM, ad usum servandum.

Residuum in retorta remanens aperto crucibulo calcina, usque dum album vel saltem cinereum sit; tum solve in aqua calida, et lixivium per linteum cola. Liquor colatus ad siccitatem evaporatus exhibet SALEM TARTARI purissimum, qui in vasis bene clausis servari debet.

SAL SUCCINI.

ACIDUM SUCCINI.

℞ Succini in pulverem crassum redacti libras octo,
Arenae purae libram unam.

Commista immitte retortae vitreae, cujus dimidium impleant. Adaptato excipulo amplo, destilla ex arena igne modico, ut phlegma primum adscendat, dein sal oleo tinctum.

N 2

tum.

tum. Tum, ablato vase recipiente, liquorem ex excipulo effunde, ac salem e collo retortae et excipuli lateribus exime. Mutato recipiente et aucto igne, eliciatur oleum flavum, rubrum ac tandem fuscum. Salem inter plicas chartae emporeticae compressum, ut ab oleo adhaerente liberetur, in liquore acido, qui primum transit, addito spiritus vini rectificati pauxillo, solve; dein liquorem per chartam colatum post lenissimam evaporationem sepone, ut fiant crystalli.

FLORES BENZOËS.

SAL VOLATILIS BENZOËS. ACIDUM BENZOËS.

℞ Benzoës in pulverem redactae libram unam,
Cinerum clavellatorum depuratorum uncias tres,
Aquae purae libras octo.

Coque leni igne, continuo agitans, in vase figulino ad dimidiam liquoris partem, et liquorem calentem per chartam cola. Residuum, quod in filtro remanet, additis aquae purae libris sex, iterum ad dimidiam liquoris partem decoque, et liquorem eodem modo cola. Liquores commistos
leni

leni igne decoque, donec librae duae supersint; dein instilla spiritum vitrioli, quamdiu aliquid praecipitatur. Materiam praecipitatam per filtrum ab aqua liberatam, et sine calore exsiccata, sublimationi committe.

Ut autem sublimatio haec, qua flores purissimi colligantur, curatius fiat, adhiberi potest phiala quaedam brevior, collo parumper arctiore, (vulgo *een laage slangen- of praeparaat-fles*,) cui partitis vicibus immittatur materies collecta et exsiccata. Phialae arenae immissae superimponitur, et luto intermedio agglutinatur lamina vitrea vel lignea, in centro ita perforata, ut phialae collum foramini respondeat; quo facto, super laminam campana vel aliud vas, phialâ materiam sublimandam continente capacius, imponitur, non allutandum, ut subinde removeri possit ad eximendos flores, qui per phialae collum adscendentes, in ipsam laminam intra campanam delabuntur.

SAL SEDATIVUS HOMBERGII.

SAL ACIDUS BORACIS. ACIDUM BORACIS.

℞ Boracis in pulverem triti semilibram,
 Olei vitrioli fescunciam,
 Aquae purae libras quatuor.

N 3

Boraci

Boraci in vas vitreum immisso affunde aquam ferventem, ut borax solvatur. Vase in furno arenae posito, adde paulatim oleum vitrioli, agita bacillo vitreo, et liquorem calentem cola. Hic ad lenem ignem vaporet, dum tenues laminae concrefcere incipiant. Tum sensim ignem exstingue, et quiescat liquor, ut larga crystallorum copia formetur, quae aquâ destillatâ frigidâ diligenter abluantur et siccentur.

CINERES CLAVELLATI DEPURATI.

ALKALI LIGNORUM DEPURATUM. SAL ALCALINUS
FIXUS VEGETABILIS PURIFICATUS.
KALI PRAEPARATUM.

℞ Cinerum clavellatorum quantum velis,
Aquae purae triplum.

Cinere clavellati crucibulo inditi rubescant ab igne, ut adhaerentes fordes urantur; dein contritis adde aquam, subinde agitans, ut bene misceantur, lixivium tum per chartam cola, et decoque, dum in superficie pellicula appareat. Tum sepone, ut sales neutri in crystallos abeant, idque opus repete, usque dum nullae amplius crystalli formantur. Tandem liquorem remanentem, a crystallis salinis liberatum, diligenter agitans, decoque ad siccitatem.

Eodem

Eodem modo depuratur sal alcalinus, qui paratur ex cineribus herbae absinthii, genistae, vel alius herbae amarae, qui, mutuato ab herba nomine, vocatur

SAL ABSINTHII, GENISTAE, &c.

SAL HERBARUM PER INCINATIONEM. ALKALI
HERBARUM FIXUM.

Obtinetur etiam idem hic sal, qui vocatur

SAL TARTARI,

ALKALI TARTARI.

ex residuo post destillationem spiritus tartari, modo ibidem memorato; vel et tartarum crudum in crucibulo probe combustum in aqua solvendo, solutumque per chartam colando, tandemque ad siccitatem evaporando.

Ex salibus his, aquae pari pondere solutis et per chartam colatis, paratur lixivium, quod vocari solet

OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM,

LIQUOR SALIS TARTARI. LIXIVIUM TARTARI.
AQUA KALL

quocum etiam convenit LIQUOR NITRI FIXI.

LIXIVIUM

LIXIVIUM CAUSTICUM VULGO LIXIVIUM
SAPONARIORUM.

LIXIVIUM SAPONARIUM. AQUA KALI PURI.

℞ Calcis vivae recens ustae uncias novem,
Cinerum clavellatorum depuratorum uncias sex,
Aquae purae calidae libras quatuor.

Injice calcem in vas ferreum cum aqua; ebullitione et calcis extinctione peractis, protinus adde cineres clavellatos, hisque bene permistis, vas operiatur, donec frigescat. Frigefactam materiam agita, et effunde totam in infundibulum vitreum, cujus gutturi gossypium inditum sit, ut per hoc coletur lixivium. Cum stillare desinet, affunde in infundibulum aquae ferventis quantum satis sit, ut lixivii librae tres eliciantur; dein lixivii partes superiores cum inferioribus misce, et in vasis vitreis, epistomio vitreo bene obturatis, ferva.

Lixivium hoc rite praeparatum cum acidis effervescentiam nullam, nisi forte levissimam, excitabit; si vero cieat, plus calcis addendum est.

LAPIS

LAPIS CAUSTICUS.

CAUSTICUM COMMUNE ACERRIMUM.

KALI PURUM.

℞ Lixivii caustici quantum velis.

In vase ferreo mundissimo decoque ad ficcitatem; tum masam crucibulo inditam impone igni, qui sensim augeatur, usque dum tranquille fluat instar olei. Ita liquefactum effunde causticum in modiolos ferreos cylindricos, sevo prius inunctos, et in lagena optime clausa serva.

S O D A D E P U R A T A.

ALKALI MINERALE FIXUM. SAL ALCALINUS

FIXUS FOSSILIS PURIFICATUS. NATRON

PRAEPARATUM.

℞ Sodae Hispanae libras tres,
Aquae purae libras duodecim.

Coque in aqua, et per chartam cola. Residuum, quod in filtro remanet, iterum cum aquae libris sex decoque, ut omnis sal solvatur, et per chartam cola. Utrumque

O

lixivium

lixivium commistum post debitam coctionem iterum cola, ac sepe, ut fiant crysalli, ab aliis salibus, si qui simul adsint, repetita solutione et crysallificatione probe separandae.

FLORES SALIS AMMONIACI VOLATILES.

ALKALI AMMONIACUM. ALKALI VOLATILE
EX SALE AMMONIACO. AMMONIA
PRAEPARATA.

℞ Salis ammoniaci libram unam,
Cinerum clavellatorum depuratorum libras duas et dimidiam.

Seorsim in pulverem redacta commisceantur in retorta colli amplioris, cui adaptetur excipulum, et sublima, igne gradatim aucto.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

ALKALI AMMONIACUM AQUOSUM. LIXIVIUM AMMONIACALE COMMUNE. AQUA AMMONIAE.

℞ Salis ammoniaci libram unam,
Cinerum

Cinerum clavellatorum depuratorum libras duas et
 dimidiam,
 Aquae purae libras quatuor.

Salibus separatim in pulverem redactis, et retortae vitreae
 inditis, affunde aquam; dein destilla ex arena, igne gra-
 datim aucto, libras duas.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.

ALKALI AMMONIACUM SPIRITUOSUM. SPIRITUS
 AMMONIAE.

℞ Spiritus vini rectificati libram unam,
 salis ammoniaci uncias octo.

Misce.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI CUM CALCE
 VIVA PARATUS.

ALKALI AMMONIACUM CAUSTICUM. LIXIVIUM AMMO-
 NIACALE CAUSTICUM. ALKALI VOLATILE
 CAUSTICUM. AQUA AMMONIAE PURAE.

℞ Calcis vivae recens ustae libras duas,

O 2

Salis

Salis ammoniaci contriti libram unam,
Aquae purae libras quinque.

Calce et fale seorsim in pulverem redactis, et in retorta ampla vitrea commistis, adde aquam. Ocissime applica valde amplum excipulum, leviter agglutinandum. Incipiet subita ebullitio et violentissima. Postquam ardor subitaneus misti deferbuerit, gluten arctius adige, et igne primum leni, sed sensim augendo, destilla sesquilibram. Spiritus ita productus in lagena vitrea, epistomio vitreo bene obturata, fervetur.

SPIRITUS, SAL ET OLEUM CORNU CERVI.

LIQUOR ALKALINUS SIVE VOLATILIS, SAL ET
OLEUM CORNU CERVI.

℞ Ramentorum cornu cervi quantum velis.

Immitte in retortam ferream, superne apertura huicque adaptato operculo ferreo instructam, cui furno impositae, applica vas recipiens amplum cum tubo intermedio; omnesque commissuras probe agglutina, ita ut nullibi quidquam pateat, excepto tubo intermedio, qui apertus sit, ut aër inflammabilis

inflammabilis libere exire queat. Dein instrue lenem ignem, quem sensim auge, donec vas recipiens incalescat, eundemque ignis gradum aliquamdiu serua; tum adauge ignem, dum retorta candeat. Sic nancisceris spiritum volatilem, oleum et salem. Oleum a spiritu separa, et phialae immissum usui serua. Spiritum et salem simul mistos, additâ portione cinerum clavellatorum depuratorum, iterum ex retorta vitrea lenissimo calore destilla, ut uterque ab oleo empyreumatico probe liberetur. Si sal nondum satis purus fuerit, addito cinerum clavellatorum depuratorum pari pondere, ex cucurbita per alembicum fiat sublimatio.

Idem hic spiritus, sal et oleum eadem ratione parari potest ex ossibus quorumcunque animalium, si modo decoctione in aqua ab oleo probe liberata fuerint.

TARTARUS VITRIOLATUS.

SAL DE DUOBUS. ARCANUM DUPLICATUM. ALKALI
VEGETABILE VITRIOLATUM. KALI VITRIO-
LATUM.

℞ Cinerum clavellatorum depuratorum quantum velis,
Aquae purae bullientis octuplum.

O 3

Cineribus

Cineribus in aqua solutis, instilla spiritus vitrioli quantum satis sit ad saturandum. Effervescentiâ peractâ, lixivium post idoneam exhalationem per chartam cola, ac sepone, ut crystalli formentur. Confer etiam titulum SPIRITUS NITRI FUMANTIS ET ACETI MAXIME CONCENTRATI.

SAL POLYCHRESTUS.

SAL POLYCHRESTUS GLASERI

℞ Nitri puri,
 Florum sulphuris pondera paria.

Bene contrita et commista injiciantur paulatim in crucibulum igne rubens. Peractâ deflagratione, retineatur massa in igne, ut candescat horae spatio. Dein sal dissolvatur in aquae fervidae sufficienti quantitate; tum lixivium evaporet, coletur, et seponatur, ut crystallos formet.

SAL MIRABILIS GLAUBERI.

SAL CATHARTICUS GLAUBERI. ALKALI MINERALE VITRIOLATUM. SODA VITRIOLATA. NATRON VITRIOLATUM.

Paratur eodem modo e soda depurata, ut tartarus vitriolatus e cineribus clavellatis. Confer etiam titulum SPIRITUS SALIS MARINI.

NITRUM

NITRUM DEPURATUM.

ALKALI VEGETABILE NITRATUM.

℞ Nitri venalis quantum velis,
Aquae purae bullientis sextuplum.

Salem in aqua solutum post idoneam exhalationem per chartam cola, ac sepone in loco frigido, ut crytalli fiant.

Huic nitro depurato in crucibulo liquefacto, injiciendo per intervalla florum sulphuris vigesimam partem, et, consumto sulphure, salem in tabellas fundendo, paratur
SAL PRUNELLAE.

SAL ANGLICUS DEPURATUS.

SAL CATHARTICUS AMARUS. MAGNESIA VITRIOLATA.

℞ Salis Anglici Ebshamensis libram unam,
Aquae purae bullientis libras tres.

Salem in aqua solutum evapora ad cuticulam, et per chartam cola; dein sepone in loco frigido, ut formentur crytalli, quarum ubi libram dimidiam acquisiveris, crytallifatio non amplius est protrahenda.

TERRA

TERRA FOLIATA TARTARI SIVE TARTARUS
REGENERATUS.

ARCANUM TARTARI. ALKALI FIXUM VEGETABILE
ACETATUM. OXYTARTARUS. KALI ACETATUM.

℞ Liquoris salis tartari libram unam,
Aceti destillati libras octo.

Mista coque ad fyrupi tenuioris crassitudinem; dein acetum iterum adjice, usque dum perfecta fuerit saturatio; tum massam in vase vitreo, continuo agitans, lente exsicca. Salem exsiccatum in aqua destillata solve, solutumque per chartam cola; denique lento igne vaporet hoc lixivium ex vase vitreo minime profundo, sale, dum arefeit, subinde moto, ut citius ad siccitatem perveniat. Paratus sal in vase obturato servari debet.

LIQUOR TERRAE FOLIATAE TARTARI.

SALSILAGO OXYTARTARI.

℞ Terrae foliatae tartari partes duas,
Aquaе destillatae partem unam.

Misce, et cola per chartam.

SODA

SODA ACETATA.

ALKALI FIXUM MINERALE ACETATUM.

℞ Sodae depuratae quantum velis,
Aquae purae bullientis quadruplum.

Sodae in aqua solutae instilla aceti destillati quantum satis sit, ad salem prorsus neutrum reddendum. Effervescentiâ peractâ, lixivium post debitam evaporationem per chartam cola, ac loco frigido sepone, ut crytalli formentur.

TARTARUS TARTARISATUS SIVE SOLUBILIS.

ALKALI FIXUM VEGETABILE TARTARISATUM.
KALI TARTARISATUM.

℞ Cinerum clavellatorum depuratorum quantum velis,
Aquae purae bullientis duodecuplum.

Cineribus clavellatis in aqua solutis, tartari cremorem paulatim adjice, usque dum effervescentia cessaverit, et perfecta fuerit saturatio. Lixivium post idoneam exhalationem
P per

per chartam cola, ac loco frigido sepone, ut cryfalli
formentur. Confer etiam praeparationem SALIS ESSEN-
TIALIS ACIDI TARTARI.

Eodem modo paratur e soda depurata et cremore tartari

SAL POLYCHRESTUS SEIGNETTII.

SAL RUPELLENSIS. SODA TARTARISATA. ALKALI
MINERALE TARTARISATUM. NATRON
TARTARISATUM.

SAL AMMONIACUS DEPURATUS.

℞ Salis ammoniaci in pulverem redacti quantum velis,
Aquae purae bullientis triplum.

Salem in aqua solve, et liquorem, per chartam colatum,
modico igne evapora ad ficcitatem.

SPIRITUS MINDERERI.

SAL ACETOSUS AMMONIACALIS. ALKALI AMMONIACUM
ACETATUM. SALSILAGO AMMONIACALIS ACETOSA.
AQUA AMMONIAE ACETATAE.

℞ Aceti destillati quantum velis,
Florum salis ammoniaci volatilium quantum fatis sit.

Adde salem volatilem aceto, usque dum perfecta fuerit
faturatio.

SPIRITUS

SPIRITUS CORNU CERVI SUCCINATUS.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS. SALSILAGO
CORNU CERVI SUCCINATA.

℞ Salis volatilis cornu cervi semunciam,
succini depurati quantum satis sit,
Aquae destillatae uncias tres.

Sali cornu cervi in aqua soluto adde salem succini,
usque dum perfecta fuerit saturatio; dein liquorem per
chartam cola.

SPIRITUS CUM ACIDO,
VITRIOLI VEL NITRI,
DESTILLATI.

AETHER SIVE NAPHTHA VITRIOLI.

AETHER VITRIOLATUS. LIQUOR AETHEREUS
VITRIOLICUS. AETHER VITRIOLICUS.

℞ Alcoholis alcalifati libras quatuor,
Olei vitrioli libras tres.

Infunde alcohol in retortam vitream, cui gradatim et
lente acidum admisce, continuo agitans; dein liquorem fri-
gefactum destilla ex arena in excipulum amplum. Ignem
substrue ita intensum, ut inter singulas cadentes guttas
sex

sex fere minuta secunda elabantur; et a destillatione abstine, cum vapores sulphurei prodeunt, et particulae oleosae sub forma globulorum discretorum, tardius succedentium, striisque phlegmaticis innatantium comparent; quod plerumque fit, ubi liquoris unciae viginti septem abstractae sunt. Liquori huic destillato adde magnesia usta quantum sufficiat, ut odor sulphureus plane dispareat, ac saepius agita; dein liquorem effunde in aliam retortam, et igne perquam lenissimo destilla liquoris libram unam, cui admisce aquae destillatae semilibram, ac post debitam agitationem aetherem supernatantem in lagena vitrea epistomio vitreo bene munita serva.

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS.

SPIRITUS AETHEREUS VITRIOLATUS. SPIRITUS VINOSUS VITRIOLATUS. ACIDUM VITRIOLICUM VINOSUM. SPIRITUS AETHERIS VITRIOLICI.

Eodem modo paratur, uti aether vitrioli, secunda destillatione abstrahendo liquoris uncias viginti.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

SPIRITUS AETHEREUS NITRATUS. SPIRITUS VINOSUS
NITROSUS. ACIDUM NITRI VINOSUM. SPIRITUS
AETHERIS NITROSI.

℞ Alcoholis alcalifati libras tres,
Spiritus nitri fumantis libram dimidiam.

Alcoholi in phiala ampla affunde paulatim acidum, assidue agitans. Phialam levius obturatam loco frigido sepone dies septem; dein leni calore destilla liquoris libras duas et uncias octo. Hunc liquorem, additâ aquae purae semilibrâ et magnesiae ustae sufficiente quantitate ad acidum saturandum, iterum infunde in retortam, ac leni igne destilla, usque dum prodierint spiritus librae duae et dimidia.

MAGNESIA.

MAGNESIA.

MAGNESIA ALBA.

MAGNESIA AËRATA.

℞ Salis cathartici Anglici libras quatuor,
Aquae purae libras quadraginta.

Solve falem in aqua, et solutionem per chartam cola; dein instilla cineres clavellatos depuratos, in sufficiente quantitate aquae purae solutos, et per chartam colatos, usque dum nulla amplius fiat praecipitatio. Bulliat liquor paulisper super ignem; interim agita. Tum quiescat, donec calor paululum imminutus fuerit; dein cola per linteum, super quod restabit magnesia, quae aquâ purâ diligenter abluï debet, dum prorsus insulsa fiat. Hujus autem loco exhiberi potest MAGNESIA ALBA, quae ex ANGLIA adfertur, in officinis etiam servanda.

MAGNESIA USTA.

Magnesium albam in crucibulo igne forti calcina, et post uktionem, quam sufficientem noveris, ubi cum acidis non amplius effervesceat, vitro sollicite clauso serva.

PRAEPARATA

PRAEPARATA E CALCE
ET SULPHURE.

AQUA CALCIS.

℞ Calcis recens ustae libram unam,
Aquae purae libras sedecim.

Calci affunde gradatim aquam, subinde agitans, et, postquam calor defuerit, sepone vase clauso, ac tandem ad usum tempore cola.

HEPAR SULPHURIS CALCAREUM.

℞ Testarum ostrearum in pulverem redactarum,
Florum sulphuris, pondera paria.

Mista in crucibulo calcina duodecim horae minuta. Residuum in vase vitreo bene obturato serua.

LIQUOR

LIQUOR PROBATORIUS HAHNEMANNI.

AQUA HEPATICA ACIDULATA.

℞ Hepatis sulphuris calcarei drachmas duas,
Cremoris tartari drachmas septem,
Aquae destillatae uncias sedecim.

Hepar sulphuris et cremorem tartari separatim in pulverem redige, et in phialam immitte, quam, affusâ aquâ, occlude, ac post debitam agitationem sepone, ut liquor quiescat, qui limpidus supernatans in phiala probe clausa ad usum servetur.

Liquor hic non diu paratus exhiberi debet.

LIQUOR PROBATORIUS WIRTEMBERGICUS.

℞ Auripigmenti unciam unam,
Calcis vivae uncias duas,
Aquae destillatae libram unam.

Auripigmento et calci seorsim in pulverem redactis, demistis, affunde aquam, et digere horas duodecim. Ut autem liquor purus integris viribus diu servari possit, in phialas vitreas minimas, probe obturandas, transfunde.

Q

PRAEPARATA

PRAEPARATA METALLICA.

LAPIS INFERNALIS.

CAUSTICUM LUNARE. SAL ARGENTI. ARGENTUM
NITRATUM.

℞ Argenti probe cupellati unciam unam,
Spiritus nitri quantum fatis sit.

Argentum acido nitroso in phiala vitrea leni calore solve, ac per evaporationem solutionem fere ad ficcitatem redige. Tum massam, crucibulo capaci inditam, impone igni, primum leni, subinde parum augendo, quoad materia, antea vehementer ebulliens, placide instar cerae fluat, hujusque guttula exenta deprehendatur post refrigerationem debitam duritiem acquirere; tum massam effunde in modiolos ferreos cylindricos, sebo prius inunctos, ut formas ad usum idoneas induat. Frigefacta vero materies in vitro probe clauso fervetur.

PLUMBUM

PLUMBUM USTUM.

℞ Plumbi quantum velis.

Huic in cochleari ferreo liquefacto adjice aliquid sulphuris, massam, dum ardet, agitans; dein, flammâ cessante, novum injice sulphur, atque ita perge, donec omne plumbum in calcem conversum sit, quam in pulverem tritam per cribrum subtilissimum cerne.

ACETUM LITHARGYRI.

ACETUM SATURNINUM. AQUA LITHARGYRI ACETATA.

℞ Lithargyri semilibram,
Aceti vini libras duas.

Digere, subinde agitans, donec acetum acorem amiserit, quod noveris, ubi chartae color coeruleus ab aceto non mutabitur; tum liquor per subsidentiam clarus reddatur.

EXTRACTUM SATURNI.

℞ Lithargyri quantum velis,
Aceti destillati quadruplum.

Q 2

Coque

Coque leni igne in vase figulino, usque dum acetum acorem amiserit; dein per chartam colatum evaporet ad mellis spissitudinem.

SACCHARUM SATURNI.

SAL PLUMBI. SAL SATURNI. CERUSSA ACETATA.

℞ Cerussae quantum velis,
Aceti destillati decuplum.

Coque cerussam cum aceto in vase figulino, quoad acetum acorem amiserit; dein acetum per chartam colatum leni calore evaporet, usque dum cuticula appareat, tumque iterum colatum loco frigido seponatur, ut fiant crystalli.

CUPRUM AMMONIACUM.

℞ Vitrioli caerulei purissimi partes duas,
Florum salis ammoniaci volatilium partes tres.

Diligenter

Diligenter subige in mortario vitreo, donec, finitâ omni effervescentiâ, placide coëant in massam violaceam, quae, chartâ bibulâ obvoluta, primum super lapidem cretaceum, dein leni calore exsiccata, in vase vitreo bene obturato servetur.

LIMATURA MARTIS PURIFICATA.

Limaturae martis, superimposito cribro rariore, admoveatur supra cribrum magnes, ut trans hoc limatura tenuior sursum attrahatur.

RUBIGO MARTIS.

Limatura martis purificata saepius aceto humectetur, et solis calori exponatur, ut fatiscat in rubiginem, quae in pollen teratur.

TINCTURA MARTIS CUM ACETO.

℞ Aceti vini libras duas,
Limaturae martis purificatae uncias duas.

Q 3

Coque.

Coque leni igne in olla ferrea ad dimidiam liquoris partem, et tincturam per chartam colatam serva.

TINCTURA MARTIS APERIENS SIVE
TARTARISATA.

℞ Limaturae martis purificatae semilibram,
Cremoris tartari libram unam,
Cinerum clavellatorum depuratorum quantum satis sit ad
saturacionem,
Aquae purae libras decem.

Probe mista coque viginti quatuor horas, addendo subinde tantum aquae, quantum decoctione absumtum fuerit; dein liquor per chartam colatus evaporet, usque dum hujus pondus sit duarum librarum.

TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS.

TINCTURA MARTIS CUM SPIRITU SALIS. TINCTURA
FERRI MURIATI.

℞ Rubiginis martis uncias tres,
Spiritus falis quantum sufficiat, ad solvendum ferrum.
Digere

Digere leni calore, et solutioni adde

Spiritus vini rectificati quantum sufficiat, ut sint totius liquoris librae duae et dimidia.

FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES.

AROPH PARACELSI. SAL AMMONIACUM MARTIALE.
FLORES MARTIALES. FERRUM AMMONIACALE.

℞ Lapidis haematitis in pulverem subtilissimum redacti,
Spiritus falis marini, utriusque uncias duas,
Salis ammoniaci in pulverem triti uncias sedecim.

Lapidem haematiten cum spiritu falis in mortario lapideo contere; dein adde salem ammoniacum, et inmitte massam in phialam amplam, ac sublima balneo arenae. Curandum vero est, ut ignis probe moderetur, quod nisi fit, solus sal ammoniacus in sublima rapitur; quapropter primum quidem gradatim, satis tamen subito ita augeatur, ut phialae fundus pene rubeat.

LIQUOR

LIQUOR STYPTICUS.

Materia post sublimationem florum falis ammoniaci martialium in fundo retortae residua, fusca, subaustera, non abluta, aëri humido exposita deliquescat in liquorem aurantii coloris, spissum, adstringentem.

TINCTURA FLORUM SALIS AMMONIACI
MARTIALIUM.

℞ Florum falis ammoniaci martialium unciam unam,
Spiritus vini rectificatissimi uncias quinque.

Probe misce, et lenissimo calore tincturam aurantii coloris extrahe, quae filtrata seponatur.

VITRIOLUM MARTIS.

SAL MARTIS. SAL CHALYBIS. FERRUM VITRIOLATUM.

℞ Limaturae martis purificatae semilibram,

Olei

Olei vitrioli, quadruplo aquae destillatae pondere diluti,
quantum sufficiat, ut solvatur ferrum.

Mistis oleo vitrioli et aquae injice per vices limaturam
ferri, et cum ferrum solutum fuerit, adde aquae destillatae
libras tres; deinde misturam post debitam exhalationem per
chartam cola, ac loco frigido sepone, ut crysalli concrecant.

VITRIOLUM MARTIS CALCINATUM.

℞ Vitrioli martis quantum velis.

In vase fictili non vitreato calcina igne modico, donec
albescat, et siccissimum fiat. Ubi calcinatio protrahitur, us-
que dum pulvis rubrum acquisiverit colorem, vocatur

COLCOTHAR VITRIOLI.

MERCURIUS PURIFICATUS.

℞ Mercurii vivi,
Ramentorum ferri, pondera paria.

Tere simul, et destilla e retorta ferrea vel vitrea in vas
recipiens vitreum, cui aqua sit indita.

R

LIQUOR.

LIQUOR MERCURIALIS.

Solve leni calore in spiritu nitri tantum mercurii, quantum in eo solubile fit, et solutioni adhucdum calenti adde aquae destillatae pondus duodecuplum.

AETHIOPS MINERALIS.

HYDRARGYRUS CUM SULPHURE.

℞ Mercurii purificati,
Florum sulphuris, paria pondera.

Tere in mortario vitreo vel marmoreo pistillo vitreo, donec globuli mercuriales visum penitus effugerint.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

MERCURIUS CORROSIVUS ALBUS. HYDRARGYRUS
MURIATUS.

℞ Mercurii purificati uncias quatuor,
Spiritus nitri quantum sufficiat, ut solvatur mercurius,
Salis

Salis marini decrepitati, in pulverem subtilissimum triti,
 Vitrioli martis calcinati, in pulverem subtilissimum triti,
 utriusque uncias quinque.

Solve mercurium in spiritu nitri. Solutio evaporet in
 massam albam penitus siccam, cui probe tritae adde salem
 marinum et vitriolum. Haec, ubi bene commista fuerint,
 immitte per conum chartaceum in phialam vitream chemi-
 cam, cujus fere dimidiam partem impleant; et ex arena,
 primum igne leni, postea sensim augendo, sublima. Finitâ
 sublimatione, confringatur phiala, et massa eximatur albissima
 splendentisque, probe separanda a materia rubra, circa fundum
 haerente, quae rejicienda.

MERCURIUS DULCIS SIVE CALOMELAS.

℞ Mercurii sublimati corrosivi, in mortario vitreo triti,
 libram unam,
 purificati uncias decem et dimidiam.

Tere simul in mortario vitreo, ope pistilli vitrei, addens
 subinde pauxillum aquae, donec mercurii globuli penitus
 disparuerint. Tum immitte in phialam, cujus tertiam tan-

R 2 tum

tum partem impleant, cono chartaceo leviter claudendam. Atque ita fiat sublimatio ex arena primum leni igne, dein augendo, ut post sesquihoram sit maxime intensus, qui eodem gradu retineatur, usque dum nihil amplius ascendat. Sublimatione sic peractâ, confringatur phiala, et pulvis rubens circa fundum, albicansque circa collum pariter rejiciatur. Materia sublimata in pulverem redacta, ter denuo eadem ratione sublimetur.

MERCURIUS PRAECIPITATUS ALBUS.

MERCURIUS PRAECIPITATUS. CALX HYDRARGYRI
ALBA.

℞ Mercurii purificati uncias duas,
Spiritus nitri quantum sufficiat, ut solvatur mercurius,
Aquae destillatae uncias viginti.

Mercurio in spiritu nitri soluto adde aquam, et solutionem per chartam cola; dein instilla salem marinum, in aquae destillatae sextuplo solutum, quousque nihil amplius praecipitetur. Praecipitatus pulvis probe ablutus et ficcatus fervetur sub titulo usitato MERCURII PRAECIPITATI
ALBI.

ALBI. Liquori, ex quo mercurius praecipitatus fuit, paulatim affunde spiritum salis ammoniaci, quamdiu dejicitur pulvis albus, qui saepius aqua calida ablutus, quoad haec nullum amplius saporem contrahat, ac leni calore exsiccat, distinctionis causâ, CALX MERCURII ALBA vocetur.

MERCURIUS PRAECIPITATUS RUBER.

MERCURIUS CORROSIVUS RUBER. HYDRARGYRUS
NITRATUS RUBER.

℞ Mercurii purificati quantum velis,
Spiritus nitri quantum sufficiat, ut solvatur mercurius.

Mercurio in spiritu nitri soluto, lento igne vaporet solutio in massam albam siccam, quae in pulverem trita et cucurbitae vitreae indita torreatur igne sensim aucto, donec vas antea vaporibus repletum pellucere incipiat, et massa in squamas rubras splendentes abeat.

TURPETHUM MINERALE.

MERCURIUS CORROSIVUS FLAVUS. MERCURIUS
FLAVUS. HYDRARGYRUS VITRIOLATUS.

℞ Mercurii purificati uncias duas,
Olei vitrioli uncias quatuor.

R 3

Mercurio

Mercurio in vase vitreo adde oleum vitrioli, et mista gradatim incalescant, donec in materiam albam coëant, quam igne forti penitus exsicca. Haec materia, plurimâ aquâ destillatâ affusâ, statim flavescet, et in pulverem fatiscet, quem in mortario vitreo cum hac aqua diligenter tere. Postquam pulvis subsederit, aquam effunde, et plus aquae destillatae aliquoties adjiciens lava materiam, quoad saporis sit expers.

F L O R E S Z I N C I.

CALX ZINCI. ZINCUM CALCINATUM.

Zinci frustula in crucibulum capax candens altum et inclinatum per vices injice. Ardens metallum elevabit flores, quos exime, ne aëris accessus impediatur; dein horum partem albam et leviozem per cribrum cerne.

CALX ZINCI PER PRAECIPITATIONEM.

℞ Zinci unciam unam,
 Olei vitrioli, quadruplo aquae destillatae pondere diluti,
 quantum sufficiat, ut solvatur zincum,
 Aquae destillatae libras octo.

Zincum

Zincum in acido solve, et solutioni per chartam colatae adde aquam; dein paulatim adjice oleum tartari per deliquium, usque dum nulla amplius fiat praecipitatio. Tum liquorem per chartam cola, et calcem, saepius aqua calida ablutam, leni calore exsicca.

ANTIMONIUM PRAEPARATUM.

Antimonium in mortario ferreo in pulverem tritum, et super porphyritem cum pauxillo aquae laevigatum, in vas amplum immitte. Tum aquam affunde, quam, vase saepius agitato, polline onustam elutria. Quiescente aqua, subsidit pulvis subtilis, qui exsiccetur. Pulvis vero crassus, quem aqua sustinere nequit, iterum laevigetur, et eodem modo tractetur.

AETHIOPS ANTIMONIALIS.

℞ Antimonii praeparati uncias tres,
Mercurii purificati uncias quatuor,
Florum sulphuris uncias duas.

In mortario vitreo tere in pulverem nigrum, donec mercurii globuli penitus disparuerint.

ANTIMONIUM

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

CALX ANTIMONII. ANTIMONIUM CALCINATUM.

CALX ANTIMONII NITRATA.

℞ Antimonii in pulverem triti partes duas,
Nitri puri in pollinem triti partes sex.

Bene mixta injice parca copia simul in crucibulum candefactum, ut omnis materia deflagret, semper curâ adhibitâ, ne novam injicias, nisi prior pars perfectissime prius deflagraverit. Detine tum materiam quadrantem horae in igne, ut maneat crucibulum candens. Frigescant tunc omnia. Massa alba, dura, quam obtinueris, e crucibulo eximenda, vocatur ANTIMONIUM DIAPHORETICUM NON ABLUTUM, quod in vase vitreo bene obturato fervetur, ne morâ humiditatem aut acrimoniam contrahat. Ut vero ANTIMONIUM DIAPHORETICUM ABLUTUM obtineas, massam candentem immitte in aquam destillatam fervidam, et baculo agita; dein quiete calx alba subsidat, et liquor supernatans effundatur; calcem vero albam saepius aqua ablue, quoad haec nullum amplius saporem contrahat, et in umbra siccatam in vitro obturato asserva.

VITRUM

VITRUM ANTIMONII.

ANTIMONIUM VITRIFICATUM.

℞ Antimonii quantum velis.

In pulverem contritum sterne super vas fictile, non vitreatum, parum altum, ignemque suppone lenem, ut antimonium lente caleseat; pulverem interea assidue pistillo vitreo aut fistula tabacaria agita, ne in grumos coëat. Vapores ex eo orientur, sulphur olentes, qui cum, eodem ignis gradu, deficiunt, ignem aliquantum auge, ut iterum prodeant; atque ita perge, quousque pulvis nullos amplius vapores emittat. Calcem hanc crucibulo candenti inditam, adaptato operculo, funde igne vehementi, donec vitri liquefacti speciem induat; dein massam liquatam effunde super marmor calefactum. Lente autem frigescant omnia, ne vitrum dissiliat.

VINUM ANTIMONIALE HUXHAMI.

℞ Vitri antimonii, in pulverem subtilissimum triti, unciam unam,

Vini Hispani libras duas.

S

Digere

Digere dies duodecim, subinde agitans; dein sepone, ut subsidat, et vinum perfecte limpidum fiat, quod prudenter decantatum per chartam cola, et in vitro bene obturato serua.

TARTARUS EMETICUS.

TARTARUS ANTIMONIALIS. ANTIMONIUM
TARTARISATUM.

℞ Vitri antimonii, in pulverem tenuissimum triti, uncias tres,
Cremoris tartari semilibram,
Aquae purae libras sex.

Vitrum antimonii et cremorem tartari, seorsim bene trita, dein mista coque horas duodecim in vase figulino vitreato, prouti aqua evaporaverit, subinde adjiciens calidam, ut cremor tartari semper solutus sit; et solutionem ferventem per chartam cola. Dein colatus liquor cito evaporet in vase figulino vitreato, amplo, parum alto, ad siccitatem, sedulâ adbibitâ agitatione. Tandem materiam frige factam curate tere in pulverem subtilissimum, quem in vitro bene clauso serua.

KERMES.

KERMES MINERALE.

℞ Antimonii in pulverem triti uncias quatuor,
Cinerum clavellatorum depuratorum uncias sedecim,
Aquae purae quantum sufficiat.

Mista coque trihorium in olla ferrea, usque dum lixivii librae octo supersint; dein liquorem fervidum per chartam cola, ac sepone. Refrigerato liquore, qui subsidit pulvis rubicundi coloris, per chartam separetur, et aqua saepius ablutus siccet. Cum liquore filtrato, aqua diluto, et residuo antimonio, eadem operatio repeti potest, quamdiu similis obtinetur pulvis.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

SULPHUR ANTIMONII PRAECIPITATUM.

℞ Antimonii in pulverem triti uncias duas,
Florum sulphuris uncias tres,
Lixivii caustici,
Aquae purae utriusque libras quinque.

Mista coque assidue agitans in olla ferrea, usque dum dimidia liquoris pars consumpta fuerit. Lixivium etiamnum

S 2

fervens

fervens per chartam cola, ac liquori, additis aquae destillatae libris duodecim, instilla paulatim spiritum vitrioli, quamdiu aliquid sulphuris praecipitabitur. Sulphur praecipitatum per chartam separetur, ac deinde aqua calida diligenter abluatur, et leni calore siccetur.

BUTYRUM ANTIMONII.

CAUSTICUM ANTIMONIALE. ANTIMONIUM
MURIATUM.

℞ Vitri antimonii uncias quatuor,
Salis marini decrepitati uncias sedecim,
Olei vitrioli,
Aquae purae, utriusque uncias octo.

Vitrum et salem separatim in pulverem trita et commista immitte in retortam vitream tubulatam, ac dein affunde oleum vitrioli, aqua prius dilutum; tum adaptato excipulo, omnibusque commissuris bene lutatis, destilla e balneo arenae igne leni, sed sensim augendo, usque dum nihil amplius liquidi prodeat. Liquidum, quod prodiit, statim effunde, et in lagena epistomio vitreo bene munita serva.

REGULUS

REGULUS ANTIMONII MEDICINALIS.

℞ Antimonii uncias quinque,
Salis marini decrepitati uncias quatuor,
Cinerum clavellatorum depuratorum unciam unam.

In pulverem redacta et mista funde in crucibulo, ac fusa
effunde in conum fusorium; dein regulum a scoriis separa,
in pulverem crassum contunde, et aqua pura ablutum serva.

P U L V E R E S.

PULVIS ANTISPASMODICUS.

PULVIS NITROSUS CINNABARINUS.

℞ Nitri puri unciam unam,
Tartari vitriolati femunciam,
Cinnabaris factitiae drachmas duas.

In pulverem trita misce.

PULVIS ARI COMPOSITUS.

℞ Radicis ari recens ficcatae drachmas duas,
calami aromatici recens ficcatae,
pimpinellae albae, utriusque drachmas tres,
Cinnamomi scrupulos duos,
Tartari vitriolati drachmas duas.

In pulverem trita misce, et vase bene clauso ferva.

PULVIS

PULVIS AROMATICUS.

℞ Cinnamomi,
 Nucis moschatae,
 Seminum cardamomi minoris, dentis capsulis,
 Radicis zingiberis pondera paria.

In pulverem simul trita vase bene clauso ferventur.

PULVIS E CHELIS CANCRORUM
COMPOSITUS.

℞ Chelarum cancrorum praeparatarum uncias duas,
 Coralliorum rubrorum praeparatorum unciam unam,
 Magnesiæ albae semunciam.

Misce.

PULVIS COMITISSAE KANTII.

℞ Chelarum cancrorum uncias duas,
 Lapidum cancrorum,

Coralliorum

Coralliorum rubrorum,
 Margaritarum, singulorum semunciam,
 Cornu cervi usti,
 Succini albi, utriusque drachmas duas,
 Radicis contrajervae scrupulos octo,
 Lapidis bezoar Orientalis,
 Carnis viperinac, utriusque scrupulos quatuor,
 Foliorum auri scrupulum unum.

Terrestria et succinum super porphyriten cum pauxillo
 aquae in pulverem impalpabilem, nullum sub dentibus stri-
 dorem edentem, laevigata, et reliqua in pulverem subti-
 lissimum redacta misceantur.

PULVIS DIATRAGACANTHAE.

℞ Gummi Arabici,
 tragacanthae,
 Amyli, singulorum unciam unam,
 Sacchari purissimi uncias duas.

In pulverem redacta misce.

PULVIS

PULVIS DOVERI.

PULVIS IPECACOANNAE COMPOSITUS. PULVIS
IPECACOANNAE THEBAÏCUS. PULVIS
SUDORIFICUS.

℞ Radicis ipecacoannae,
Opii puri, utriusque scrupulum unum,
Tartari vitriolati drachmas tres.

Probe trita et mista redige in pulverem.

Grana undecim continent opii granum unum.

PULVIS FUMALIS.

℞ Benzoës,
Succini,
Mastiches, singulorum drachmas sex,
Styracis calamitae semunciam,
Cinnamomi drachmas duas,
Caryophyllorum aromaticorum drachmam unam.

In pulverem crassum trita misceantur.

T

PULVIS

PULVIS E MYRRHA COMPOSITUS.

℞ Myrrhae femunciam,
 Opoponacis,
 Sagapeni,
 Castorei, singulorum drachmas duas,
 Olei menthae,
 rutae, utriusque guttas quatuor.

In pulverem trita misce, et vase probe clauso ferva.

PULVIS STERNUTATORIUS.

PULVIS ASARI COMPOSITUS.

℞ Foliorum exsiccorum asari,
 majoranae,
 mari Syriaci,
 Florum siccorum lavendulae, pondera paria.

Omnia simul in pulverem tere.

SIEF

SIEF ALBUM SIVE SPECIES TROCHISCORUM
ALBORUM RHAZIS.

℞ Cerussae, aqua rosarum lotae, drachmas decem,
Amyli semunciam,
Gummi Arabici,
tragacanthae, utriusque drachmas duas,
Camphorae, cum pauxillo spiritus vini tritae, semidrach-
mam.

Misce, fiat pulvis subtilissimus, vase probe clauso servandus.

T R O C H I S C I.

TROCHISCI ANTHELMINTICI PURGANTES.

℞ Scammonii præparati,
 Mercurii dulcis, utriusque drachmas tres,
 Sacchari purissimi uncias quatuor.

In pulverem trita curate misce, et ope mucilaginis gummi tragacanthæ fiant trochisci, semidrachmam, scrupulos duos et drachmam unam pendentes.

TROCHISCI BECHICI ALBI.

℞ Gummi Arabici,
 Sacchari purissimi, utriusque semilibram.

Solve in parva aquae copia, et cola. Solutio colata super ignem evaporet, adhibitâ agitatione; sub finem admisce albuminis ovorum, aquâ naphæ subacti, uncias quatuor, ut fiant trochisci.

TROCHISCI

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

℞ Succi liquiritiae,
 Gummi Arabici, utriusque uncias quatuor,
 Sacchari purissimi uncias octo.

Solve aqua calida, et cola: solutio colata leni calore
 evaporet in massam formandis trochiscis idoneam.

TROCHISCI CATECHU.

℞ Catechu,
 Gummi Arabici, utriusque uncias duas,
 Sacchari purissimi uncias octo.

Tere simul, et cum aqua rosarum redige in trochiscos.

TROCHISCI E SULPHURE.

℞ Florum sulphuris uncias duas,
 Sacchari purissimi uncias quatuor.

Simul contrita ope mucilaginis gummi tragacanthae fiant
 trochisci.

T 3

PILULAE.

P I L U L A E.

PILULAE ALOËTICAE.

℞ Aloës Socotorinae tritae,
Extracti gentianae pondera paria.

Misce, et redige in massam pilulis formandis idoneam.

PILULAE COCCIAE.

PILULAE E COLOCYNTHIDE CUM ALOË.

℞ Aloës Socotorinae,
Scammonii praeparati, utriusque unciam unam,
Salis polychresti drachmam unam,
Colocynthidis semunciam,
Olei caryophyllorum aromaticorum semidrachmam.

Aloë et scammonium cum sale in pulverem redigantur;
dein colocynthis in pulverem subtilissimum trita et oleum
admisceantur; tumque mucilagine gummi Arabici fiat massa.

PILULAE

PILULAE EXTRACTI CATHOLICI.

℞ Extracti aloës gummosi unciam unam,
hellebori nigri drachmas duas,
colocynthidis drachmam unam,
Scammonii praeparati drachmas tres.

Misce in massam pilulis formandis idoneam.

PILULAE GUMMOSAE.

℞ Asae foetidae,
Galbani,
Myrrhae, singulorum semunciam,
Olei succini rectificati semidrachmam.

Misce, et ope spiritus vini fiat massa pilulis formandis idonea.

PILULAE MAJERNAE.

℞ Radicis cichorei,
Herbae cardui benedicti,
Summitatum centaurii minoris, singularum uncias duas,
Aquae purae quantum satis fit.

Coque

Coque horam, usque dum liquoris librae quatuor super-
sint; in liquore colato digere horam

Foliorum fennae mundatorum,

Rhei scissi, singulorum drachmas sex,
liquorem denuo colatum decoque ad uncias octo, cui
admisce

Extracti aloës aquosi uncias quatuor;
ac dein lenissimo igne evaporent in massam pilularem, cui
tandem adde

Olei destillati macis semidrachmam.

PILULAE RUFFI.

℞ Aloës Socotorinae unciam unam,
Myrrhae semunciam,
Crocī drachmas duas.

Simul trita misce, et ope spiritus vini fiat massa pilulis
formandis idonea.

PILULAE SCILLITICAE.

℞ Gummi ammoniaci in pulverem triti,
Scillae recentis parum ficcatae, utriusque semunciam,
Pulveris cardamomi minoris drachmas duas.

Contunde

Contunde in mortario lapideo scillam; dein adde pulve-
res, ut fiat massa formandis pilulis idonea, quae, si nimis
spissa evaserit, addito tantillo oxymellis scillitici mollior
reddatur.

PILULAE DE SUCCINO.

℞ Succini praeparati fescunciam,
Mastichis unciam unam,
Aloës Socotorinae uncias duas et dimidiam,
Radice aristolochiae rotundae drachmas duas,
Tincturae succini quantum satis sit.

In pulverem trita misce, et ope tincturae succini redige
in massam pilulis formandis idoneam.

ELECTUARIA.

ELECTUARIUM DIAPRUNUM SIVE LENITIVUM.

℞ Pulpae prunorum Gallicorum libram unam,
 casiae fistulae,
 tamarindorum, utriusque uncias duas et dimidiam,
 Foliorum fennae uncias quatuor,
 Semen coriandri semunciam,
 Syrupi simplicis libram unam.

Folia fennae et semen coriandri in pulverem tenuem trita, reliquis admisce.

ELECTUARIUM DIASCORDIUM.

℞ Foliorum scordii,
 Catechu,
 Radicis tormentillae, singulorum in pulverem tritorum,
 uncias duas,
 Nucis moschatae,
 Cinnamomi,

Gummi

E L E C T U A R I A. 155

Gummi Arabici, singulorum in pulverem tritorum,
unciam unam,
Opii puri, in vino Hispano diffusi, sesquidrachmam,
Mellis rosarum uncias viginti octo.

Opium cum melle bene commistum adde reliquis.

Scrupuli decem continent circiter opii granum unum.

T H E R I A C A.

℞ Pulveris aromatici semilibram,
Radici serpentariae Virginianae, in pulverem tenuem
tritae, uncias tres,
Opii puri, in vino Hispano diffusi, drachmas tres,
Mellis despumati uncias viginti octo.

Opium cum melle bene commistum adde reliquis.

Uncia una continet opii grana circiter quinque.

T H E R I A C A D I A T E S S A R O N.

℞ Radici aristolochiae rotundae,
gentianae,

V 2

Baccarum

Baccarum lauri,
 Myrrhae, singulorum in pulverem tritorum, uncias duas,
 Mellis despumati libras duas.

Misce.

CONFECTIO ALKERMES.

℞ Syrupi granorum kermes sesquilibram,
 Ligni aloës,
 Cinnamomi, utriusque drachmas sex.

Syrupo calefacto et paulum spissato adde reliqua, prius
 in pulverem redacta. Si CUM AMBRA praescribitur,
 cuilibet confectionis unciae addi debent ambrae grana octo.

LIQUORES

LIQUORES MISTI AD USUS
EXTERNOS.

AQUA DIVINA FERNELII.

℞ Mercurii sublimati corrosivi drachmam unam,
Aquae destillatae libram unam.

Misce.

AQUA PHAGADAENICA.

℞ Mercurii sublimati corrosivi femidrachmam,
Aquae calcis libram unam.

Misce.

AQUA SAPPHIRINA.

℞ Aquae calcis uncias octo,
Salis ammoniaci scrupulos duos,
Aeruginis tritae grana quatuor.

Misce, et post horas viginti quatuor cola.

V 3

AQUA

158 LIQUORES MISTI AD USUS EXTERNOS.

AQUA VEGETO-MINERALIS.

AQUA SATURNINA. AQUA LITHARGYRI ACETATI
COMPOSITA.

℞ Aquae destillatae libras duas,
Spiritus vini tenuioris unciam unam,
Aceti lithargyri semunciam.

Misce.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

℞ Spiritus vini rectificati libras duas,
Camphorae uncias duas.

Misce.

OLEA

OLEA INFUSA COCTA.

OLEUM ABSINTHII.

℞ Summitatum absinthii incifarum libram unam,
Olei olivarum libras tres.

Macera aliquot dies in phiala vitrea loco calido; deinde oleum coque ad aquosae partis consumptionem, tandemque exprimendo cola.

Eodem modo parantur

OLEUM CHAMAEMELINUM, e floribus,
HYPERICI, e summitatibus,
LILIORUM ALBORUM, e petalis.

BALSAMA,

BALSAMA, LINIMENTA,
UNGUENTA.

BALSAMUM ARCAEI.

UNGUENTUM ELEMI COMPOSITUM. UNGUENTUM
ELEMI.

℞ Elemi,
Terebinthinae Venetae,
Sevi ovilli praeparati,
Axungiae porci praeparatae, singulorum pondera paria.

Lenissimo igne soluta et per pannum colata, assidua tri-
turatione agita, donec refrixerint.

BALSAMUM LOCATELLI.

℞ Ceræ flavæ uncias quatuor,
Olei olivarum,
Terebinthinae Venetae, utriusque semilibram,
Santali rubri,
Balsami Peruviani, utriusque unciam unam.

Ceræ

BALSAMA, LINIMENTA, UNGUENTA. 161

Cerae et oleo leni igne simul liquefactis admisce terebinthinam et fantalum, sedulo agitans, ac tandem, postquam satis refrixerint, adde balsamum.

BALSAMUM SATURNINUM.

℞ Cerae albae uncias quatuor,
Olei olivarum libram unam,
Extracti saturni semilibram,
Camphorae semunciam.

Cerae cum oleo liquatae admisce extractum saturni, ac post refrigerationem adde camphoram pauxillo olei solutam.

BALSAMUM SULPHURIS.

OLEUM SULPHURATUM.

℞ Florum sulphuris partem unam,
Olei olivarum partes octo.

Flores sulphuris coque lenissimo igne cum oleo, ut in unum coeant.

X

LINIMENTUM

162 BALSAMA, LINIMENTA, UNGUENTA.

LINIMENTUM VOLATILE.

LINIMENTUM AMMONIAE.

℞ Olei olivarum partes tres,
Spiritus falis ammoniaci partem unam.

Agita simul in phiala, donec misceantur.

LINIMENTUM VOLATILE FORTIUS.

LINIMENTUM AMMONIAE FORTIUS.

℞ Olei olivarum partes duas,
Spiritus falis ammoniaci cum calce viva parati partem
unam.

Agita simul in phiala, donec misceantur.

NOTA. Linimenta haec ad usum tempore paranda sunt.

UNGUENTUM SIMPLEX.

℞ Olei olivarum partes quinque,
Cerae albae partes duas.

Leni igne simul liquata agita, donec refrixerint.

UNGUENTUM

UNGUENTUM AEGYPTIACUM.

OXYMEL AERUGINIS.

℞ Aeruginis praeparatae uncias quinque,
Mellis communis uncias quatuordecim,
Aceti vini uncias septem.

Coque lento igne, diligenter agitans, ad unguenti
spissitudinem.

UNGUENTUM ALBUM.

UNGUENTUM E CERUSSA.

℞ Unguenti simplicis partes tres,
Cerussae, in pulverem subtilissimum tritae, partem unam.

Unguento leni igne liquefacto admisce, diligenter
agitans, cerussam. Addendo cuilibet hujus unguenti unciae
camphorae scrupulum dimidium, habebis

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

X 2

UNGUENTUM

164 BALSAMA, LINIMENTA, UNGUENTA.

UNGUENTUM ANTHELMINTICUM LOCO
UNGUENTI ARTHANITAE.

℞ Pulveris colocynthidos,
aloës hepaticae, singularum semunciam,
Fellis bovilli spissati uncias duas,
Axungiae porci praeparatae libram unam,
Olei essentialis absinthii drachmas duas.

Axungiae modice liquatae adde fel; dein agitando admisce
pulveres et tandem oleum.

UNGUENTUM BASILICUM.

℞ Cerae flavae,
Picis solidae,
Resinae flavae, singulorum semilibram,
Olei olivarum libras duas.

Simul liquata et per pannum colata, agitando misce in
unguentum. Cum olei sesquilibra, omiffa pice, fit UN-
GUENTUM BASILICUM FLAVUM.

UNGUENTUM DEFENSIVUM COERULEUM.

℞ Unguenti simplicis uncias sedecim,

Aceti

BALSAMA, LINIMENTA, UNGUENTA. 165

Aceti lithargyri,
Smalthi, utriusque uncias quatuor.

Unguento liquato sensim prius admisce acetum ac dein
smalthum, bene agitans, donec refrixerint.

UNGUENTUM EMOLLIENS.

℞ Olei palmae,
lini, utriusque libras duas,
Cerae flavae semilibram,
Resinae flavae fescunciam.

Simul leni igne liquata, assidue agita, usque dum re-
frixerint. Infervire potest loco UNGUENTI ALTHAEAE
SIMPLICIS.

UNGUENTUM GRISEUM SIVE E LAPIDE
CALAMINARI.

℞ Cerae flavae libram unam,
Olei olivarum libras duas,
Lapidis calaminaris praeparati sesquilibram.

X 3

Cerae

166 BALSAMA, LINIMENTA, UNGUENTA.

Cerae cum oleo liquefactae admisce lapidem calaminarem,
continuo agitans, donec refrixerit unguentum.

UNGUENTUM MERCURIALE ALBUM.

UNGUENTUM CALCIS HYDRARGYRI ALBAE.

℞ Axungiae porci praeparatae fescunciam,
Mercurii praecipitati albi, in pulverem subtilissimum
triti, drachmam unam.

Probe commisce.

UNGUENTUM MERCURIALE CITRINUM.

UNGUENTUM HYDRARGYRI COMPOSITUM. UNGUENTUM
HYDRARGYRI NITRATI.

℞ Mercurii purificati unciam unam,
Spiritus nitri fumantis uncias duas,
Axungiae porci praeparatae libram unam.

Digere mercurium loco calido, ut solvatur; solutionem
etiamnum calidam admisce axungiae liquefactae, sed jam
frigescenti; dein diligenter subige in mortario, ut fiat
unguentum uniforme.

UNGUENTUM

UNGUENTUM NEAPOLITANUM.

UNGUENTUM HYDRARGYRI SIMPLEX.

℞ Mercurii purificati,
Sevi ovilli praeparati, utriusque femilibram,
Axungiae porci praeparatae sesquilibram.

Sevo et axungia leni igne liquatis, ac frigefactis, tere mercurium in mortario cum unciis quatuor hujus unguenti, donec globuli plane evanescant; dein quod reliquum est unguenti paulatim admisce.

UNGUENTUM NERVINUM.

℞ Sevi ovilli praeparati uncias octo,
Olei laurini libram unam,
terebinthinae unciam unam,
cajeputi semunciam.

Sevo ovillo liquefacto admisce oleum laurinum; dein ab igne remotis adde reliqua.

UNGUENTUM

UNGUENTUM NUTRITUM.

UNGUENTUM DE LITHARGYRO.

℞ Aceti lithargyri partes duas,
Olei olivarum partem unam.

Adde paulatim acetum oleo, sedulo agitans, ut fiat unguentum.

UNGUENTUM OCULARE KEISERI.

℞ Axungiae porci praeparatae uncias duas,
Tutiae praeparatae semunciam,
Camphorae drachmam unam,
Aeruginis praeparatae grana duodecim.

Misce, ut fiat unguentum.

UNGUENTUM VULGO BALSAMUM
OPHTHALMICUM RUBRUM.

℞ Axungiae porci praeparatae fescunciam,

Mercurii

BALSAMA, LINIMENTA, UNGUENTA. 169

Mercurii praecipitati rubri, in subtilissimum pulverem triti, grana quindecim.

Tere mercurium diligenter cum pauxillo axungiae; dein reliquum paulatim adde, et curate misce.

UNGUENTUM POPULEUM.

℞ Gemmarum populi recentium sesquilibram,
Axungiae porci praeparatae libras tres,
Foliorum recentium belladonnae,
hyosciami nigri, singulorum un-
cias quatuor.

Gemmas contusas et axungiae commistas serua, donec reliqua per aestatem comparari possint. Tum folia incide, et cum magmate priore macera, ac decoque ad aquosae partis consumptionem; dein exprime, et cola.

UNGUENTUM AD SCABIEM SIVE
ANTIPSORICUM.

℞ Axungiae porci praeparatae uncias octo,
Florum sulphuris uncias duas,
Pulveris salis ammoniaci drachmas duas.

Probe commisce.

Y

CERATUM

170 BALSAMA, LINIMENTA, UNGUENTA.

CERATUM E SPERMATE CETI.

℞ Olci olivarum,
Spermatis ceti, utriusque uncias duas,
Cerae albae unciam unam.

Leni igne simul liquefacta assidue et diligenter agita,
donec refrixerint.

EMPLASTRA.

E M P L A S T R A.

EMPLASTRUM COMMUNE VULGO DIAPALMAE.

EMPLASTRUM LITHARGYRI.

℞ Olei olivarum,
Lithargyri, utriusque libras tres,
Axungiae porci praeparatae libras duas.

Coque leni igne lithargyrum cum oleo et aquae libra una, assidue agitans, usque dum omnis fere lithargyrus solutus fuerit; dein paulatim axungiam admisce, et coque, donec perfecte coeant, et emplastri crassitudinem acquirant. Sedulo autem cavere oportet, ne omnis aqua inter coquendum absumatur; quapropter plus aquae addendum est, cum ea fere omnis, quae in principio adhibita fuerit, ante finem coctionis absumta crit. Dein massam effunde super patinam in aquam frigidam, atque diu malaxando ab omni aqua libera.

Y 2

Si

Si singulis hujus emplastri libris addas resinae flavae uncias duas, habebis

EMPLASTRUM ADHAESIVUM.

EMPLASTRUM LITHARGYRI CUM RESINA.

EMPLASTRUM CICUTAE.

EMPLASTRUM E CONIO.

℞ Emplastri communis,
 Extracti cicutae, utriusque libram unam,
 Cerae flavae semilibram,
 Olei olivarum uncias tres.

Emplastro, cerae et oleo simul leni igne liquatis admisce extractum. Notandum est, per extractum cicutae intelligi id, quod cum pulvere supra descripto modo paratur.

EMPLASTRUM E CUMINO.

℞ Emplastri communis libras duas,
 Cerae flavae,
 Olei olivarum,
 Seminum cumini, singulorum libram unam.

Emplastro,

Emplastro, cerae et oleo simul liquatis, ab igne remotis immisce semina in pulverem trita; dein agita, donec massa refrixerit.

E M P L A S T R U M D E F E N S I V U M.

℞ Emplastri communis libras duas,
 Resinae flavae semilibram,
 Cerae flavae,
 Olei olivarum, utriusque uncias tres,
 Colcotharis vitrioli uncias octo.

Tere colcothar cum oleo, ac dein reliquis liquefactis paulatim admisce.

E M P L A S T R U M G U M M O S U M L O C O
 D I A C H Y L I C U M G U M M I.

E M P L A S T R U M L I T H A R G Y R I C U M G U M M I.

℞ Emplastri communis libras quatuor,
 Cerae flavae,

Y 3

Gummi

Gummi galbani depurati,
 ammoniaci depurati, singulorum uncias quatuor,
 Terebinthinae Venetae, uncias tres.

Emplastro et cerae liquatis admisce gummi, leni igne
 cum terebinthina liquata.

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS.

℞ Cerac flavae libras tres,
 Olei olivarum libras duas et dimidiam,
 Plumbi usti libram unam,
 Cerussae uncias octo,
 Pompholygos semilibram,
 Olibani uncias duas et dimidiam.

Cerae cum oleo liquatae admisce reliqua, in pulverem
 trita et bene commista; dein agita, donec massa refrixerit.

EMPLASTRUM FOETIDUM SIVE
 ANTIHYSTERICUM.

℞ Emplastri communis,
 Asae foetidae depuratae, utriusque uncias duas,

Cerae

Cerae flavae,
Galbani depurati, utriusque unciam unam.

Emplastro et cerae liquatis admisce gummi, probe agi-
tans, donec refrixerint.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM.

℞ Emplastri communis,
Gummi galbani depurati, utriusque libram unam,
Cerae flavae semilibram,
Terebinthinae Venetae uncias quatuor,
Crocī fescunciam.

Emplastro et cerae liquefactis admisce galbanum, leni
igne cum terebinthina liquatum, ac dein crocum in pul-
verem redactum.

EMPLASTRUM GRISEUM SIVE E LAPIDE
CALAMINARI.

℞ Emplastri communis,
Lapidis calaminaris praeparati, utriusque sesquilibram,
Cerae

Cerae flavae,
 Olei olivarum, utriusque uncias novem.

Emplastro, cerae et oleo liquatis admisce assidue agitans lapidem.

EMPLASTRUM DE LABDANO.

℞ Emplastri communis,
 e cumino, utriusque libram unam,
 Resinae flavae semilibram,
 Labdani uncias duas,
 Styracis semunciam.

Emplastris et resinae leni igne liquatis, ab igne remotis admisce pulveres, probe agitans, donec refrixerint.

EMPLASTRUM MERCURIALE.

EMPLASTRUM LITHARGYRI CUM HYDRARGYRO.

℞ Emplastri communis libram unam,
 Cerae flavae,
 Mercurii purificati, utriusque uncias tres,
 Axungiae porci praeparatae fescunciam,
 Sevi ovilli praeparati semunciam.

Mercurium

Mercurium tere cum axungia et sevo, usque dum nulli amplius globuli conspiciantur; dein paulatim adde emplastro et ceræ simul liquatis, et omnia curate misce.

EMPLASTRUM PICEUM.

℞ Resinæ flavæ libram unam,
Picis solidæ uncias quatuordecim,
Cerae flavæ uncias decem.

Simul leni igne liquata misce in emplastrum. Ex hujus emplastri parte una et duabus partibus emplastri DE GALBANO CROCATI, liquatis et mistis, nascitur aliud, quod vices supplere potest EMPLASTRI OXYCROCEI.

EMPLASTRUM DE SAPONE.

EMPLASTRUM SAPONATUM. EMPLASTRUM SAPONACEUM.

℞ Emplastri communis libras tres,
Saponis Veneti semilibram,
Camphoræ drachmas sex.

Z

Emplastro

Emplastro liquato adde saponem rasum, et lentissimo igne coque, aquae paucillum addens, ad emplastri crassitudinem; dein, cum pene refrixerint, immisce camphoram cum oleo tritam.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

EMPLASTRUM CANTHARIDUM.

℞ Cerae flavae uncias octo,
Colophonii,
Picis solidae, utriusque uncias quatuor,
Axungiae porci praeparatae uncias tres,
Cantharidum uncias octo.

Cerae, colophonio, pici et axungiae simul liquatis, antequam concrecant, immisce cantharides, in pulverem subtilissimum tritas.

HYGROMETRI

HYGROMETRI RATIO ET USUS.

Corporum naturalium, tam solidorum quam fluidorum, gravitatem specificam Physici et Chemici hygrostatica arte investigare et determinare solent; quod ut recte atque absolute fiat, non tantum majoris pretii instrumentorum apparatu opus est, sed etiam multa requiritur in re physica peritia, magnaque in experimentis faciendis dexteritas. Harum vero utraque cum non sit apud omnes, quorum interest eorum corporum, quae ad suos usus adhibent, gravitatem cognoscere, alia simplicior methodus inventa fuit, qua, ope instrumenti, quod Hygrometer vocatur, etiam a minus in re physica exercitatis, specificum fluidorum pondus cito et facile explorari et determinari possit. Et jam diu est, quod tali instrumento

Z 2

qui-

quidam operarii in suum commodum usi sint, nec tamen hoc ad scopum nostrum erat idoneum.

Cum enim curare vellemus, ut in omnibus officinis pharmaceuticis ad easdem praeparationes ejusdem virtutis spiritus adhiberentur, ac proinde efficere conaremur, ut magistri in posterum generalem normam haberent, secundum quam spirituum, quos ardentes vocant, variam subtilitatem facili modo indagare possent, de hygrometro, qui in omnibus officinis idem foret, inveniendū cogitatum fuit, ac tandem res eo perducta est, ut tales ab artifice PAULO WATS parati sint, qui omnino ad haec experimenta instituenda sufficiant; quippe qui omnes eadem scala instructi sunt, quae a gradu 0 notato usque ad 40 gradum adscendit. Si quis horum in liquores spirituosos, in lagena satis alta satisque capaci contentos, immergitur, eo magis supra liquoris superficiem eminet, quo liquor majorem habet densitatem, eo vero magis fundum petit, quo subtilior est spiritus, ita ut ille gradus, qui superficiem liquoris attingit, hujus specificam gravitatem denotet.

Aqua pluvialis destillata pro basi inservit, in qua hygrometer notabit gradum 0.

In

et metus absit. Modico itaque pretio in ipsis Collegii Medici aedibus petantur, una cum tali scheda, quae, si cum hygrometro conferatur, per omnes gradus, liquoris probati specificum pondus ad pondus aquae indicabit.

FINIS.

INDEX

INDEX MEDICAMENTORUM,
CONTINENS NOMINA
USITATA.

A.

| | | | |
|--|---|---|---------|
| A cetum antisepticum | — | — | Pag. 40 |
| colchici | — | — | — 40 |
| concentratum | — | — | — 96 |
| destillatum | — | — | — 96 |
| lithargyri | — | — | — 123 |
| rutaceum | — | — | — 41 |
| sambucinum | — | — | — 41 |
| scilliticum | — | — | — 41 |
| A dipis praeparatio | — | — | — 31 |
| A eruginis praeparatio | — | — | — 31 |
| A ether vitrioli | — | — | — 116 |
| A ethiops antimonialis | — | — | — 135 |
| mineralis | — | — | — 130 |
| A lcohol alcalifatum | — | — | — 80 |
| A luminis ustio | — | — | — 32 |
| A ntimonium diaphoreticum ablutum | | — | — 136 |
| non ablutum | | — | — 136 |
| praeparatum | — | — | — 135 |
| | | | Aqua |

| | | |
|---|-----|---------|
| Aqua antiscorbutica Sydenhami | — | Pag. 83 |
| aromatica spirituosa, <i>vulgo</i> balsamum em- bryonum. | — — | 84 |
| calcis | — — | 120 |
| cinnamomi | — — | 78 |
| cochleariae | — — | 79 |
| corticum aurantium | — — | 79 |
| citriorum | — — | 79 |
| destillata | — — | 78 |
| divina Fernelii | — — | 157 |
| foeniculi | — — | 79 |
| hordei | — — | 37 |
| hyssopi | — — | 79 |
| hysterica | — — | 51 |
| majoranae | — — | 79 |
| melissae | — — | 79 |
| magistralis | — — | 83 |
| menthae crispae | — — | 79 |
| piperitidis | — — | 79 |
| naphae | — — | 79 |
| petroselini | — — | 79 |
| phagadaenica | — — | 157 |
| pulegii | — — | 79 |
| rorismarini | — — | 79 |
| rosarum | — — | 80 |
| rutae | — — | 80 |
| salviae | — — | 80 |
| | | Aqua |

INDEX MEDICAMENTORUM.

185

| | | | |
|----------------------------|---|---|---------|
| Aqua sambuci | — | — | Pag. 80 |
| sapphirina | — | — | — 157 |
| vegeto-mineralis | — | — | — 158 |
| Axungiae porci praeparatio | — | — | — 31 |

B.

| | | | |
|--------------------------|---|---|-------|
| Balsamum Arcaei | — | — | — 160 |
| embryonum | — | — | — 84 |
| Locatelli | — | — | — 160 |
| ophthalmicum rubrum | — | — | — 168 |
| faturninum | — | — | — 161 |
| fulphuris | — | — | — 161 |
| traumaticum | — | — | — 43 |
| Boli Armenae praeparatio | — | — | — 32 |
| Butyrum antimonii | — | — | — 140 |
| cacao | — | — | — 54 |

C.

| | | | |
|------------------------------------|---|---|-------|
| Colomelas | — | — | — 131 |
| Calx mercurii alba | — | — | — 133 |
| zinci per praecipitationem | — | — | — 134 |
| Ceratum e spermate ceti | — | — | — 170 |
| Cerevisia antiscorbutica Sydenhami | — | — | — 83 |
| Chelaram cancrorum praeparatio | — | — | — 32 |

A a

Cineres

| | | |
|-----------------------------|-----|----------|
| Cineres clavellati depurati | — | Pag. 102 |
| Colcothar vitrioli | — — | — 129 |
| Confectio alkermes | — — | — 156 |
| Conserva absinthii | — — | — 56 |
| acetofellae | — — | — 56 |
| anthos | — — | — 56 |
| cochleariae | — — | — 56 |
| marrubii albi | — — | — 56 |
| menthae crispae | — — | — 56 |
| piperitidis | — — | — 56 |
| rosarum rubrarum | — — | — 56 |
| Corallii praeparatio | — — | — 32 |
| Cornu cervi ustio | — — | — 32 |
| Cretae albae praeparatio | — — | — 32 |
| Cuprum ammoniacum | — — | — 124 |

D.

| | | |
|-----------------------------|---|------|
| Decoctum corticis Peruviani | — | — 37 |
| emolliens et carminans | — | — 38 |

E.

| | | |
|-----------------------|---|--------------|
| Elaeofacchara | — | — 89 |
| Electuarium diaprunum | — | — 154 |
| | | Electuarium. |

| | | | |
|--|---|---|----------|
| Electuarium diascordium | — | — | Pag. 154 |
| lenitivum | — | — | — 154 |
| Elixir acidum Halleri | — | — | — 42 |
| proprietas | — | — | — 42 |
| salutis | — | — | — 43 |
| traumaticum | — | — | — 43 |
| viscerale Hoffmanni | — | — | — 43 |
| vitrioli acidum | — | — | — 44 |
| dulce | — | — | — 44 |
| Emplastrum adhaesivum | — | — | — 172 |
| antihystericum | — | — | — 174 |
| cicutae | — | — | — 172 |
| commune | — | — | — 171 |
| e cumino | — | — | — 172 |
| defensivum | — | — | — 173 |
| diachylon cum gummi | — | — | — 173 |
| diapalmae | — | — | — 171 |
| diapompholygos | — | — | — 174 |
| foetidum | — | — | — 174 |
| de galbano crocatum | — | — | — 175 |
| griseum, <i>sive</i> e lapide calaminari | — | — | — 175 |
| gummosum | — | — | — 173 |
| de labdano | — | — | — 176 |
| mercuriale | — | — | — 176 |
| oxycroceum | — | — | — 177 |
| piceum | — | — | — 177 |
| de sapone | — | — | — 177 |

A a 2

Emplastrum

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|-----------|
| Emplastrum vesicatorium | — | — | Pag. 178 |
| Extractum absinthii | — | — | — 70 |
| agrimoniae | — | — | — 70 |
| angusturae | — | — | — 71 |
| aconiti | — | — | — 72 |
| aloës aquosum, <i>sive</i> gummosum | — | — | — 73 |
| cardui benedicti | — | — | — 70 |
| cascarillae | — | — | — 72 |
| centaurii minoris | — | — | — 70 |
| chamaemeli vulgaris | — | — | — 71 |
| chelidonii | — | — | — 71 |
| cicutae | — | — | — 73 |
| cochleariae | — | — | — 71 |
| colocynthis | — | — | — 74 |
| corticis Peruviani | — | — | — 74 |
| corticum aurantium | — | — | — 72 |
| dulcamarae | — | — | — 72 |
| fumariae | — | — | — 71 |
| gentianae | — | — | — 72 |
| geoffroae | — | — | — 72 |
| graminis | — | — | — 72 |
| helenii | — | — | — 72 |
| hellebori nigri | — | — | — 72 |
| marrubii albi | — | — | — 71 |
| myrrhae aquosum, <i>sive</i> gummosum | — | — | — 73 |
| quassiae | — | — | — 75 |
| rhei | — | — | — 75 |
| | | | Extractum |

INDEX MEDICAMENTORUM.

189

| | | | | |
|-----------|------------------|---|---|---------|
| Extractum | falidis albae | — | — | Pag. 72 |
| | farfaparillae | — | — | — 72 |
| | faturni | — | — | — 123 |
| | taraxaci | — | — | — 71 |
| | tormentillae | — | — | — 72 |
| | trifolii fibrini | — | — | — 71 |
| | valerianae | — | — | — 72 |

F.

| | | | | |
|--------|-------------------|---|---|-------|
| Fellis | bovilli spiffatio | — | — | — 33 |
| Flores | benzoës | — | — | — 100 |
| | falis ammoniaci | — | — | — 127 |
| | martiales | — | — | — 106 |
| | volatiles | — | — | — 134 |
| | zinci | — | — | — 33 |
| Florum | exficcatio | — | — | — 33 |

G.

| | | | | |
|----------|----------------------|---|---|------|
| Gelatina | cornu cervi | — | — | — 68 |
| | helminthochorti | — | — | — 69 |
| | lichenis Islandici | — | — | — 69 |
| Gummatum | depuratio | — | — | — 33 |
| | in pulverem redactio | — | — | — 33 |

A a 3

H.

H.

| | | | |
|---------------------------|---|---|----------|
| Hepar sulphuris calcareum | — | — | Pag. 120 |
| Herbarum exsiccatio | — | — | — 33 |
| Hygrometri ratio et usus | — | — | — 179 |

I.

| | | | |
|------------------------|---|---|------|
| Infusum amarum vinosum | — | — | — 45 |
| ipecacooannae aquosum | — | — | — 38 |
| vinosum | — | — | — 46 |
| rhei aquosum | — | — | — 39 |
| vinosum | — | — | — 46 |
| scillae vinosum | — | — | — 46 |

K.

| | | | |
|-----------------|---|---|-------|
| Kermes minerale | — | — | — 139 |
|-----------------|---|---|-------|

L.

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---------|
| Lapis causticus | — | — | — 105 |
| infernalis | — | — | — 122 |
| Lapidis calaminaris praeparatio | — | — | — 34 |
| | | | Lapidis |

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|----------|
| Mercurius sublimatus corrosivus | — | — | — | Pag. 130 |
| Millepedum praeparatio | — | — | — | 34 |
| Mucilago gummi Arabici | — | — | — | 55 |
| tragacanthae | — | — | — | 55 |
| feminum cydoniorum | — | — | — | 55 |

N.

| | | | | |
|------------------|---|---|---|-------|
| Naphtha vitrioli | — | — | — | — 116 |
| Nitrum depuratum | — | — | — | — 111 |

O.

| | | | | |
|---------------------------|---|---|---|-------|
| Olea essentialia | — | — | — | — 87 |
| Oleum amygdalarum dulcium | — | — | — | — 53 |
| animale Dippelii | — | — | — | — 89 |
| cacao | — | — | — | — 54 |
| cerae | — | — | — | — 89 |
| coctum absinthii | — | — | — | — 159 |
| chamaemelinum | — | — | — | — 159 |
| hyperici | — | — | — | — 159 |
| liliorum alborum | — | — | — | — 159 |
| cornu cervi | — | — | — | — 108 |
| essentiale absinthii | — | — | — | — 88 |
| anisi | — | — | — | — 88 |
| | | | | Oleum |

| | | | |
|--------------------------------------|---|------|-----|
| Oleum essentielle corticum aurantium | — | Pag. | 88 |
| citriorum | — | — | 88 |
| foeniculi | — | — | 88 |
| juniperi | — | — | 88 |
| lavendulae | — | — | 88 |
| menthae crispae | — | — | 88 |
| piperitidis | — | — | 88 |
| rorismarini | — | — | 88 |
| rutae | — | — | 88 |
| fabinae | — | — | 88 |
| fassafras | — | — | 88 |
| tanaceti | — | — | 88 |
| lini | — | — | 53 |
| ricini | — | — | 53 |
| fuccini flavum | — | — | 100 |
| rectificatum | — | — | 91 |
| tartari foetidum, <i>sive</i> nigrum | — | — | 99 |
| per deliquium | — | — | 103 |
| vitrioli | — | — | 92 |
| Opii purificatio | — | — | 34 |
| Oxymel colchici | — | — | 65 |
| scilliticum | — | — | 66 |
| simplex | — | — | 66 |

P.

| | | | |
|--------------------------------|---|---|----------|
| Pilulae aloëticae | — | — | Pag. 150 |
| cocciae | — | — | — 150 |
| extracti catholici | — | — | — 151 |
| gummosae | — | — | — 151 |
| Majernae | — | — | — 151 |
| Ruffi | — | — | — 152 |
| scilliticae | — | — | — 152 |
| de succino | — | — | — 153 |
| Plumbum ustum | — | — | — 123 |
| Pulparum extractio | — | — | — 35 |
| Pulvis antispasmodicus | — | — | — 142 |
| ari compositus | — | — | — 142 |
| aromaticus | — | — | — 143 |
| e chelis cancerorum compositus | — | — | — 143 |
| comitissae Kantii | — | — | — 143 |
| diatragacanthae | — | — | — 144 |
| Doveri | — | — | — 145 |
| fumalis | — | — | — 145 |
| e myrrha compositus | — | — | — 146 |
| sternutatorius | — | — | — 146 |

R.

R.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|----------|
| Regulus antimonii medicinalis | — | — | Pag. 141 |
| Resina corticis Peruviani | — | — | — 76 |
| guajaci | — | — | — 77 |
| jalappae | — | — | — 77 |
| scammonii | — | — | — 77 |
| Rob juniperi | — | — | — 67 |
| ribesiorum nigrorum | — | — | — 67 |
| rubrorum | — | — | — 67 |
| sambuci | — | — | — 68 |
| Rubigo martis | — | — | — 125 |

S.

| | | | |
|----------------------------|---|---|-----------|
| Saccharum saturni | — | — | — 124 |
| Sal absinthii | — | — | — 103 |
| ammoniacus depuratus | — | — | — 114 |
| Anglicus depuratus | — | — | — 111 |
| cornu cervi | — | — | — 108 |
| essentialis acidus tartari | — | — | — 97 |
| genistae | — | — | — 103 |
| mirabilis Glauberi | — | — | — 95. 110 |
| polychrestus | — | — | — 110 |
| Seignettii | — | — | — 114 |
| prunellae | — | — | — 111 |

B b 2

Sal

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|------------|
| Sal sedativus Hombergii | — | — | Pag. 108 |
| fuccini | — | — | — 99 |
| tartari | — | — | — 99, 103. |
| Scammonii praeparatio | — | — | — 35 |
| Scillae exsiccatio | — | — | — 36 |
| Sevi ovilli praeparatio | — | — | — 31 |
| Sief album | — | — | — 147 |
| Soda acetata | — | — | — 113 |
| depurata | — | — | — 105 |
| Species trochiscorum alborum Rhazls. | — | — | — 147 |
| Spiritus anthos | — | — | — 81 |
| carminativus Sylvii | — | — | — 85 |
| cinnamomi | — | — | — 81 |
| cochleariae | — | — | — 81 |
| cornu cervi | — | — | — 108 |
| fuccinatus | — | — | — 115 |
| corticum aurantium | — | — | — 82 |
| citriorum | — | — | — 82 |
| lavendulae | — | — | — 81 |
| matricalis | — | — | — 86 |
| melissae magistralis | — | — | — 83 |
| menthae crispae | — | — | — 82 |
| piperitidis | — | — | — 82 |
| Mindereri | — | — | — 114 |
| nitri | — | — | — 94 |
| dulcis | — | — | — 118 |
| fumans | — | — | — 93. |
| | | | Spiritus. |

INDEX MEDICAMENTORUM.

197

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|---|---|---------|
| Spiritus falis | — | — | — | Pag. 95 |
| ammoniaci | — | — | — | — 106 |
| | cum calce viva | — | — | — 107 |
| | vinofus | — | — | — 107 |
| fumans | — | — | — | — 94 |
| volatilis oleofus et aromaticus | — | — | — | — 86 |
| tartari | — | — | — | — 98 |
| vini camphoratus | — | — | — | — 158 |
| vitrioli | — | — | — | — 92 |
| Spongiae praeparatio | — | — | — | — 36 |
| Succini praeparatio | — | — | — | — 36 |
| Succus fpiffatus aconiti | — | — | — | — 72 |
| | cicutae | — | — | — 73 |
| Sulphur auratum antimonii | — | — | — | — 139 |
| Syrupus aceti | — | — | — | — 57 |
| althaeae | — | — | — | — 57 |
| aurantiorum e fucco | — | — | — | — 64 |
| caryophyllorum rubrorum | — | — | — | — 58 |
| cichorei cum rheo | — | — | — | — 58 |
| cinnamomi | — | — | — | — 59 |
| citri e fucco | — | — | — | — 64 |
| corticis Peruviani | — | — | — | — 60 |
| corticum aurantiorum | — | — | — | — 59 |
| cydoniorum | — | — | — | — 64 |
| diacodii | — | — | — | — 61 |
| hyffopi cum fcilla | — | — | — | — 60 |
| menthae | — | — | — | — 60 |

B b 3

Syrupus.

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---------|
| Syrupus mororum | — | — | — | Pag. 64 |
| papaveris albi | — | — | — | 61 |
| erratici, <i>sive</i> rhoeados | — | — | — | 61 |
| rhamni cathartici | — | — | — | 64 |
| rosarum pallidarum | — | — | — | 62 |
| ficcatarum | — | — | — | 62 |
| solutivus cum fenna | — | — | — | 63 |
| rubi idaci | — | — | — | 64 |
| scilliticus | — | — | — | 60 |
| simplex | — | — | — | 57 |
| tunicae | — | — | — | 58 |
| violarum | — | — | — | 58 |
| zingiberis | — | — | — | 64 |

T.

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---------------|
| Tartarus emeticus | — | — | — | — 138 |
| regeneratus | — | — | — | — 112 |
| solubilis | — | — | — | — 113 |
| tartarifatus | — | — | — | — 98. 113 |
| vitriolatus | — | — | — | — 94. 97. 109 |
| Terra foliata tartari | — | — | — | — 112 |
| Testarum ostreorum praeparatio | — | — | — | — 32 |
| Theriaca | — | — | — | — 155 |
| diatessaron | — | — | — | — 155 |

Tinctura

| | | | | | |
|----------|-----------------------------------|---|---|----------|-----|
| Tinctura | absinthii | — | — | Pag. | 47 |
| | aloës | — | — | | 48 |
| | angusturae | — | — | | 48 |
| | balsami Tolutani | — | — | | 50 |
| | benzoës | — | — | | 50 |
| | canellae albae | — | — | | 48 |
| | cantharidum | — | — | | 49 |
| | cardamomi | — | — | | 49 |
| | cascarillae | — | — | | 49 |
| | castorei | — | — | | 49 |
| | catechu | — | — | | 48 |
| | cinnamomi | — | — | | 49 |
| | coccionellae | — | — | | 48 |
| | contrajervae | — | — | | 48 |
| | corticis Peruviani | — | — | | 49 |
| | corticum aurantium | — | — | | 48 |
| | croci | — | — | | 50 |
| | florum falsi ammoniaci martialium | | | | 128 |
| | galangae | — | — | | 48 |
| | gentianae | — | — | | 48 |
| | geoffroae | — | — | | 49 |
| | guajaci volatilis | — | — | | 50 |
| | helenii | — | — | | 48 |
| | hellebori nigri | — | — | | 49 |
| | hysterica | — | — | | 51 |
| | jalappae confortans | — | — | | 51 |
| | | | | Tinctura | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------|
| Tinctura laccae | — | — | Pag. 49 |
| martis cum aceto | — | — | — 125 |
| adstringens | — | — | — 126 |
| aperiens | — | — | — 126 |
| tartarifata | — | — | — 126 |
| massiches | — | — | — 49 |
| myrrhae | — | — | — 49 |
| opii vinosa | — | — | — 52 |
| quassiae | — | — | — 48 |
| rhei | — | — | — 49 |
| serpentariae | — | — | — 49 |
| succini | — | — | — 52 |
| valerianae | — | — | — 48 |
| zedoariae | — | — | — 49 |
| Trochisci anthelmintici purgantes | — | — | — 148 |
| bechici albi | — | — | — 148 |
| nigri | — | — | — 149 |
| catechu | — | — | — 149 |
| e sulphure | — | — | — 149 |
| Turpethum minerale | — | — | — 133 |
| Tutiae praeparatio | — | — | — 34 |

V.

| | | | |
|---------------------------|---|---|-----------|
| Vinum antimoniale Huxhami | — | — | — 137 |
| Vitriolum martis | — | — | — 128 |
| | | | Vitriolum |

INDEX MEDICAMENTORUM.

201

| | | | |
|--|---|---|----------|
| Vitriolum martis calcinatum | — | — | Pag. 129 |
| Vitrum antimonii | — | — | — 137 |
| Unguentum Aegyptiacum | — | — | — 163 |
| album | — | — | — 163 |
| camphoratum | — | — | — 163 |
| althaeae simplex | — | — | — 165 |
| anthelminticum | — | — | — 164 |
| antipforicum | — | — | — 169 |
| arthanitae | — | — | — 164 |
| basilicum | — | — | — 164 |
| flavum | — | — | — 164 |
| defensivum coeruleum | — | — | — 164 |
| emolliens | — | — | — 165 |
| griseum, <i>sive</i> e lapide calaminari | — | — | — 165 |
| mercuriale album | — | — | — 166 |
| citrinum | — | — | — 166 |
| Neapolitanum | — | — | — 167 |
| nervinum | — | — | — 167 |
| nutritum | — | — | — 168 |
| oculare Keiferi | — | — | — 168 |
| ophthalmicum rubrum | — | — | — 168 |
| populeum | — | — | — 169 |
| ad scabiem | — | — | — 169 |
| simplex | — | — | — 162 |

Cc

INDEX

INDEX SYNONYMORUM.

A.

| | | | |
|------------------------------|---|---|---------------|
| <i>Acetum radicale</i> | — | — | Pag. 96 |
| <i>saturninum</i> | — | — | — 123 |
| <i>Acidum acetosum</i> | — | — | — 96 |
| <i>benzoës</i> | — | — | — 100 |
| <i>boracis</i> | — | — | — 101 |
| <i>muriaticum</i> | — | — | — 94 |
| <i>dilutum</i> | — | — | — 95 |
| <i>nitri, vel nitrosum</i> | — | — | — 93 |
| <i>dilutum, vel tenue</i> | — | — | — 94 |
| <i>fumans</i> | — | — | — 93 |
| <i>vinosum</i> | — | — | — 118 |
| <i>salis communis</i> | — | — | — 94 |
| <i>dilutum, vel tenue</i> | — | — | — 95 |
| <i>succini</i> | — | — | — 99 |
| <i>tartari</i> | — | — | — 97 |
| <i>crystallifatum</i> | — | — | — 97 |
| <i>destillatum</i> | — | — | — 98 |
| <i>vitrioli concentratum</i> | — | — | — 92 |
| | | | <i>Acidum</i> |

| | | |
|--|-------|---------|
| <i>Acidum vitrioli tenue</i> | — — — | Pag. 92 |
| <i>vitriolicum dilutum</i> | — — — | 92 |
| <i>vinosum</i> | — — — | 117 |
| <i>Aether vitriolatus, vel vitriolicus</i> | — — — | 116 |
| <i>Alkali ammoniacum</i> | — — — | 106 |
| <i>acetatum</i> | — — — | 114 |
| <i>aquosum</i> | — — — | 106 |
| <i>causticum</i> | — — — | 107 |
| <i>spirituosum</i> | — — — | 107 |
| <i>herbarum fixum</i> | — — — | 103 |
| <i>lignorum depuratum</i> | — — — | 102 |
| <i>minerale acetatum</i> | — — — | 113 |
| <i>fixum</i> | — — — | 105 |
| <i>tartarifatum</i> | — — — | 114 |
| <i>vitriolatum</i> | — — — | 110 |
| <i>tartari</i> | — — — | 103 |
| <i>vegetabile acetatum</i> | — — — | 112 |
| <i>nitratum</i> | — — — | 111 |
| <i>tartarifatum</i> | — — — | 113 |
| <i>vitriolatum</i> | — — — | 109 |
| <i>volatile causticum</i> | — — — | 107 |
| <i>ex sale ammoniaco</i> | — — — | 106 |
| <i>Ammonia praeparata</i> | — — — | 106 |
| <i>Anima rhei</i> | — — — | 39 |
| <i>Antimonium calcinatum</i> | — — — | 136 |
| <i>muriatum</i> | — — — | 140 |
| <i>tartarifatum</i> | — — — | 138 |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|----------|
| <i>Antimonium vitrificatum</i> | — | — | Pag. 137 |
| <i>Aqua ammoniac</i> | — | — | — 106 |
| <i>acetatae</i> | — | — | — 114 |
| <i>purae</i> | — | — | — 107 |
| <i>hepatica acidulata</i> | — | — | — 121 |
| <i>kali</i> | — | — | — 103 |
| <i>puri</i> | — | — | — 104 |
| <i>litbargyri acetati</i> | — | — | — 123 |
| <i>composita</i> | — | — | — 158 |
| <i>saturnina</i> | — | — | — 158 |
| <i>Arcanum duplicatum</i> | — | — | — 109 |
| <i>tartari</i> | — | — | — 112 |
| <i>Argentum nitratum</i> | — | — | — 122 |
| <i>Aropha Paracelsi</i> | — | — | — 127 |

B.

| | | | |
|--------------------------|---|---|------|
| <i>Balsamum e benzoë</i> | — | — | — 43 |
|--------------------------|---|---|------|

C.

| | | | |
|------------------------|---|---|-------|
| <i>Calx antimonii</i> | — | — | — 136 |
| <i>nitrata</i> | — | — | — 136 |
| <i>hydrargyri alba</i> | — | — | — 132 |
| <i>zinci</i> | — | — | — 134 |

Cauticum

INDEX SYNONY MORUM.

205

| | | | |
|------------------------------|---|---|----------|
| <i>Causticum antimoniale</i> | — | — | Pag. 140 |
| <i>commune acerrimum</i> | — | — | — 105 |
| <i>lunare</i> | — | — | — 122 |
| <i>Cerussa acetata</i> | — | — | — 124 |

E.

| | | | |
|----------------------------------|---|---|-------|
| <i>Emplastrum cantbaridum</i> | — | — | — 178 |
| <i>e conio</i> | — | — | — 172 |
| <i>lithargyri</i> | — | — | — 171 |
| <i>cum gummi</i> | — | — | — 173 |
| <i>hydrargyro</i> | — | — | — 176 |
| <i>resina</i> | — | — | — 172 |
| <i>saponaceum, vel saponatum</i> | — | — | — 177 |

F.

| | | | |
|---------------------------|---|---|-------|
| <i>Ferrum ammoniacale</i> | — | — | — 127 |
| <i>vitriolatum</i> | — | — | — 128 |
| <i>Flores martiales</i> | — | — | — 127 |

H.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--------------------|
| <i>Hydrargyrus muriatus</i> | — | — | — 130 |
| <i>mitis</i> | — | — | — 131 |
| Cc 3 | | | <i>Hydrargyrus</i> |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------|
| <i>Hydrargyrus nitratus ruber</i> | — | — | Pag. 133 |
| <i>cum sulphure</i> | — | — | — 130 |
| <i>vitriolatus</i> | — | — | — 133 |

K.

| | | | |
|----------------------|---|---|-------|
| <i>Kali acetatum</i> | — | — | — 112 |
| <i>praeparatum</i> | — | — | — 102 |
| <i>purum</i> | — | — | — 105 |
| <i>tartarifatum</i> | — | — | — 113 |
| <i>vitriolatum</i> | — | — | — 109 |

L.

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------|
| <i>Linimentum ammoniacae</i> | — | — | — 162 |
| <i>fortius</i> | — | — | — 162 |
| <i>Liquor aethereus vitriolicus</i> | — | — | — 116 |
| <i>alcalinus cornu cervi</i> | — | — | — 108 |
| <i>cornu cervi succinatus</i> | — | — | — 115 |
| <i>salis tartari</i> | — | — | — 103 |
| <i>volatilis cornu cervi</i> | — | — | — 108 |
| <i>Lixivium ammoniacale causticum</i> | — | — | — 107 |
| <i>commune</i> | — | — | — 106 |
| <i>saponarium</i> | — | — | — 104 |
| <i>tartari</i> | — | — | — 103 |

M.

M.

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------|
| <i>Magnesia aërata</i> | — | — | Pag. 119 |
| <i>vitriolata</i> | — | — | — 111 |
| <i>Mercurius corrosivus albus</i> | — | — | — 130 |
| <i>flavus</i> | — | — | — 133 |
| <i>ruber</i> | — | — | — 133 |
| <i>flavus</i> | — | — | — 133 |
| <i>praecipitatus</i> | — | — | — 132 |

N.

| | | | |
|---------------------------|---|---|-------|
| <i>Natron praeparatum</i> | — | — | — 105 |
| <i>tartarifatum</i> | — | — | — 114 |
| <i>vitriolatum</i> | — | — | — 110 |

O.

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------|
| <i>Oleum cornu cervi rectificatum</i> | — | — | — 89 |
| <i>sulphuratum</i> | — | — | — 161 |
| <i>Oxymel aeruginis</i> | — | — | — 163 |
| <i>Oxytartarus</i> | — | — | — 112 |

P

P.

| | | | |
|--|---|---|----------|
| <i>Pilulae e colocynthide cum aloë</i> | — | — | Pag. 150 |
| <i>Pulvis asari compositus</i> | — | — | — 146 |
| <i>ipecacocannae compositus</i> | — | — | — 145 |
| <i>thebaïcus</i> | — | — | — 145 |
| <i>nitrosus cinnabarinus</i> | — | — | — 142 |
| <i>sudorificus</i> | — | — | — 145 |

S.

| | | | |
|---|---|---|-------|
| <i>Sal acetosus ammoniacalis</i> | — | — | — 114 |
| <i>acidus boracis</i> | — | — | — 101 |
| <i>alkalinus fixus fossilis purificatus</i> | — | — | — 105 |
| <i>vegetabilis purificatus</i> | — | — | — 102 |
| <i>ammoniacus martialis</i> | — | — | — 127 |
| <i>argenti</i> | — | — | — 122 |
| <i>catharticus amarus</i> | — | — | — 111 |
| <i>Glauberi</i> | — | — | — 110 |
| <i>chalybis</i> | — | — | — 128 |
| <i>de duobus</i> | — | — | — 109 |
| <i>herbarum per incinerationem</i> | — | — | — 103 |
| <i>martis</i> | — | — | — 128 |
| <i>plumbi</i> | — | — | — 124 |
| <i>polychrestus Glaferi</i> | — | — | — 110 |
| | | | Sal |

| | | | |
|--|---|---|----------|
| <i>Sal Rupellensis</i> | — | — | Pag. 114 |
| <i>saturni</i> | — | — | — 124 |
| <i>volatilis benzoës</i> | — | — | — 100 |
| <i>Salfilago ammoniacalis acetosa</i> | — | — | — 114 |
| <i>cornu cervi succinata</i> | — | — | — 115 |
| <i>oxytartari</i> | — | — | — 112 |
| <i>Soda tartarifata</i> | — | — | — 114 |
| <i>vitriolata</i> | — | — | — 110 |
| <i>Spiritus aethereus nitratus</i> | — | — | — 118 |
| <i>vitriolatus</i> | — | — | — 117 |
| <i>aetheris nitrosi</i> | — | — | — 118 |
| <i>vitriolici</i> | — | — | — 117 |
| <i>ammoniae</i> | — | — | — 107 |
| <i>nitri fumans Glauberi</i> | — | — | — 93 |
| <i>salis marini concentratus</i> | — | — | — 94 |
| <i>vinosus nitrosus</i> | — | — | — 118 |
| <i>vitriolatus</i> | — | — | — 117 |
| <i>Sulphur antimonii praecipitatum</i> | — | — | — 139 |

T.

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------|
| <i>Tartarus antimonialis</i> | — | — | — 138 |
| <i>Tinctura benzoës composita</i> | — | — | — 43 |
| <i>ferri muriati</i> | — | — | — 126 |
| <i>ipecacoannae</i> | — | — | — 46 |
| <i>martis cum spiritu salis</i> | — | — | — 126 |
| <i>rhei aquosa</i> | — | — | — 39 |
| D d | | | V. |

V.

| | | | | |
|--|---|---|---|---------|
| <i>Vinum amarum</i> | — | — | — | Pag. 45 |
| <i>ipecaeoannae</i> | — | — | — | — 46 |
| <i>rhei</i> | — | — | — | — 46 |
| <i>scilliticum</i> | — | — | — | — 46 |
| <i>Unguentum calcis hydrargyri albae</i> | — | — | — | — 166 |
| <i>e cerussa</i> | — | — | — | — 163 |
| <i>elemi</i> | — | — | — | — 160 |
| <i>compositum</i> | — | — | — | — 160 |
| <i>hydrargyri compositum</i> | — | — | — | — 166 |
| <i>nitratī</i> | — | — | — | — 166 |
| <i>simplex</i> | — | — | — | — 167 |
| <i>de lithargyro</i> | — | — | — | — 168 |

Z.

| | | | | |
|--------------------------|---|---|---|-------|
| <i>Zincum calcinatum</i> | — | — | — | — 134 |
|--------------------------|---|---|---|-------|

C O R R I G E N D A.

Pag. 22. *lin.* 12. Pix liquida et solida. *leg.* Pix liquida.

Pix solida, *dicta*
navalis.

Pag. 84. BALSAMUM EMBRYONUM. *leg.* AQUA
AROMATICA SPIRITUOSA VULGO
BALSAMUM EMBRYONUM.

Pag. 84. *lin.* 15. menthae *leg.* menthae crispae,

Pag. 84. *lin.* 17. coriandri crispae *leg.* coriandri,

Pag. 96. *lin.* 6. fit *leg.* fit

Pag. 123. *lin.* 9. ACETATA. *leg.* ACETATI.

Pag. 130. *lin.* penult. uncias *leg.* partes

Pag. 131. *lin.* 3. uncias *leg.* partes

Pag. 131. MERCURIUS DULCIS. *add.* HYDRARGYRUS
MURIATUS MITIS.

Pag. 136. *lin.* 5. sex *leg.* septem.



den Hortus Medicus, en in het pzaepa-
wee Chemicalia; zullende echter booz
Proef niet meer betaald worden want
heeft plaats gehad.

iden wordt aan het Examen niet be-
volboen/ zal hy booz teber vacante be-
rige Keure ^{9.}gens in staat zynde/ om zyn Proef te
en sommig doctores kunnen addresseren/ en dan

De tyt 5.

1 October Medici geauthoriseerd om alle de boetens
Groot Aelst Loos- en Eigenpanding/ of paraate
anderg getre bozderen/ en de alhier pzaactiseerende
en/ ernstig aangemaand den naam der

Aangaanschyben/ zo veel mogelyk/ op hunne
bat/ het Ge Apothecarys/ te datum/ op welke
booz Inspect worden/ by 't thuis zenden derzel-
Pharmaceutie boegen.

In den Hof.

by Galenic/ by deeze Keure gestatueerd/ een
Het boens dezelve van behoornik bewys booz-
tamen en igt worde/ een berbe ten behoefte
steerende berbe booz den Armen.

Aldus C

alle *Willelm Elias*, Hoofd-Officier;
Vice- *Quesne*, Heer van Cillersboek,

En Gep

den *Willelm Elias*, Hoofd-Officier;
Samuel sz. Præsideerend Schepen en Mr.
van my Secretaris

v. SLINGELANDT.

legie. 1793.



Mijne Heeren van den Gerechtē der Stad Amsterdān / gezien hebbende de Pharmacopoea Amstelodāmenis Nova, als mede eenige Consideratien en Articulen / hier toe specterende / aan Hun Edele Achtbaare overgegeven dooz de Inspectores Collegii Medici, en ziende de goede yder van de boozs; Inspectores ten nutte en beste van 't gemeen / hebben / onderminderd de boozige Keuren / goedgebonden eenige berzelven te alterceren / te amplieren / en sommige Axiomen 'er by te voegen / omdonnerende en statuerende / gelyk Hun Edele Achtbaare omdonneren en statuereen by derzen.

1. Niemand zal hier ter Stede als Medicinē Doctor mogen practiseren / ten zy hy Doozter deezer Stede en by het Collegium Medicum geminatuleerd zy / op een boete van Ewaalf Gulden; zullende die gene / die / onder wat boozwensel het oock zy / bevonden zal worden contrarie deeze Keure te handelen / in het betaalen deezer boete by de Inspectores Collegii Medici geconbumneerd wozken / telkens / wanneer zulsh zal bevonden wozden geschied te zyn.

2. Alle de Mr. Apothecarys zullen ziesh stiptelyk moeten gedzaagen naar de Pharmacopoea Amstelodāmenis Nova, zo als bezelbe thans uitgegeven wozdt / of in het verbolg mogt uitgegeven wozden / op poene van te verballen in een boete van Ewintig Gulden; des rechter dat bezelbe de byzshet hebben zullen / om meer soogten van Medicamenten / als daarin wozden genoomb / in hun lieder Apothecquen te mogen houden / welke alle de inspectie zullen onderchevig zyn.

3. Zullende met primo Augustus 1793 hūme Apothecquen naar de booznoemde Pharmacopoea Amstelodāmenis Nova moeten ingericht zyn / en / ingeballe by het onderzoch van Inspectores contrarie bevonden wozdt / verballen in de boete van Zes Gulden.

4. Ook zal ieder Mr. Apothecar gehouden zyn ziesh van een Hygrometer te boozzien / en denzelven by den Knecht van 't Collegium Medicum, booz den bepaalden tyd / te woopen / en die bevonden zal wozden / denzelven met in zyne Apothecq te hebben / betaalen de boete van Drie Gulden.

5. Zo een Apothecar bevonden zal wozden / de Omdonnantien der Doctoren te hebben gealtereerd / ofte niet naar behooren te hebben gereed gemaakt / zal hy moeten betaalen de boete van Zes Gulden / en / zo aan denzelven daer in tēg mogt boozhomen / dat hy of niet had / of booz hem onbekend was / gehouden zyn / den Doctoz / die zulsh heeft boozgeschreeben / te gaan raadplegen / op de boete van Drie Gulden.

6. De Mr. Apothecarys zullen verplicht zyn hūme Knechts of Leerlingen / by de eerste / of uiterlyk by de tweede Zichdag / na dat zy bezelbe in hūme Apothecq genomen hebben / by het Collegium Medicum te laten inschryven / op een boete van Zes Gulden.

7. Wozden by deeze de Knecht van het Collegie geauthoriseerd / om na te gaan / of 'er oock Knechts / of Leerlingen in de Apothecquen gebonden wozden / welke niet ingeschreeben zyn / en / zulsh bevindende / gelage / direct daer van aan Inspectores kennis te gevee.

8. Een Leerling zal booztaam by een Mr. Apothecar mogen ingeschreeben wozden / wanneer hy den ouderdom van Veertien Jaaren bereikt heeft en de beginzelen der Latynsche Taal magtig is; zullende echter geen Knecht / booz hy Ewintig Jaaren oud is / tot het examen mogen wozden toegelaaten / ten zy hy na het presentereen van een request / aan Hun Edele Groot Achtbaare daer toe geadmiteerd wozdt.

9. Een Knecht / by een en denzelven Mr. Apothecar Drie Jaaren hebende gebiend / zal zyn Testimonium Vicarium, volgens de Keure van 28 January 1757, hūmen afhaalen; doch / by alden binnen dien tyd zyn Meester kwam te sterben / of zyn Winkiel te verhoopen / zal de oberige tyd / welke nog aan de Drie Jaaren mogt ontzueken / valdeeren / wanneer hy of by een ander Mr. Apothecar den tyd / die 'er nog aan ontzuekt / of by den Opvolger van zyn Meester / als Knecht / zal verbuld hebben.

10. De tyd tot het doen der Proeben wozdt bepaald van 15 April tot 1 October, ten zy 'er ont valabele redenen / Requeste aan Hun Edele Groot Achtbaare gepresenteerd / en booz Hun Edele Groot Achtbaare andersh gebisponneerd wiert.

11. Wangaande het doen der Proeben booz de Apothecarys wozdt bepaald / dat / het Centamen boozaf gegaan zynde / 'er een Examen op 't Collegie booz Inspectores zal plaats hebben in 't Latyn / in de Theoria Chemicopharmaceutica; verbolgens in de kennis van de Simplicia, in de Kruidkunde in den Hortus Medicus, zullende eindelijk moeten geprepareerd wozden by Galenica, en byz Chemicalia.

12. Het doen van een proef als Meesterknecht zal bestaan / in het Centamen en Examen in 't Latyn; in de Theoria Chemicopharmaceutica;

Aldus Gearresteert den 30 January 1793. Præsentiibus den Wel Edelen Gestrengen Heer Mr. David Willem Elias, Hoofd-Officier; alle de Heeren Burgemeesteren, en alle de Heeren Schepenen, demptis de Heeren Gillis du Quesne, Heer van Cillersboek, Vice-Præsident en Mr. Gerlach Cornelis Johannes van Reenen, Regeerend Schepen.

En Gepubliceert den 31 January 1793. Præsentiibus den Wel Edelen Gestrengen Heer Mr. David Willem Elias, Hoofd-Officier; den Heer Egidius van de Poll Burgemeester, en de Heeren Mr. Pieter Graasland Joansz. Præsiederend Schepen en Mr. Samuel van der Muelen, Regeerend Schepen.

In kennisse van my Secretaris
H. v. SLINGELANDT.

Te Amsterdam, by PIETER HENDRIK DRONSBURG, Stads Drukker, Met Privilegie. 1793.

in de Simplicia, in de Kruidkunde in den Hortus Medicus, en in het prepreareeren van byz Galenica, en byz Chemicalia; zullende echter booz een Apothecary en Meesterknecht Proef niet meer betaald wozden dan respectibelyk zebert het Jaar 1726, heeft plaats gehad.

9. Ingeballe de Proefboender bevonden wozdt aan het Examen niet behoozlyk / of genoegzaam te kunnen volboen / zal hy booz tebet vacatie betaalen byzien Gulden / en / verbolgens in staat zynde / om zyn Proef te kunnen doen / ziesh weder aan Inspectores kunnen abdisseeren / en van betaalen het geen tot het doen der Proef by Artikel 8, bepaald is.

10. Niemand / ofsthoon hy volkomen zyn Proef volbaan heeft en deswaam bevonden is / zal als Mr. Apothecar erkent wozden / ten zy zyn diploma is afgehaald / 't welk binnen het Jaar na 't Examen zal moeten geschieden / op poene van te verballen in de boete van Zes Gulden / booz ieder Jaar na het Examen.

11. Ook zal een Knecht / zyn Examen gebaan hebende / en tot Mr. Apothecar gepromoveerd zynde / indien hy nog geen Winkiel heeft / genoozacht zyn / tot stand komende / dit aan Inspectores aan te gevee / en daer booz betaalen Drie Gulden; zullende zodanige aangifte en gelage betaalding mede plaats moeten hebben / wanneer een Apothecar van Winkiel verandert / of eenigen tyd geen Winkiel gehad hebende / op nieuw een Apothecq begint / en zulsh wel binnen een maand daer na / op een boete van Zes Gulden.

12. Een Doctoz / Apothecar / Apothecarys-Knecht / of Leerling zal vermogen zyn koperen Penning / waar booz hy het recht tot den byzen ingang in den Hortus heeft / aan andere onbyzen ober te gevee en te leenen / op poene by de Keuren van 18 December 1683, en 13 November 1705, gestatueerd; zullende de Hortulanus, in dat gebal / gehouden zyn / daer op naauwkeurig acht te gevee en byzdanige Penningen aan Inspectores ter hand te stellen.

13. Niemand van een geadmiteerd Apothecar zal vermogen eenige Medicamenten tot inwendig gebruik / in de Pharmacopoea Amstelodāmenis Nova beschreeben / en die in de Amsterdāmsche Apothecquen gereed en baardig gehouden wozden / hoegenaamd / te verballen om te verhoopen / ofte die te koop te stellen / ofte te houden / of eenige medicinale Recepten van Medicinē Doctores, of eenige anderen klaar te maaken / of te leeren / op de boete daer op by Keure van 27 January 1789 gestatueerd; byzdende echter de Recepte in bezelbe Keure gesteld / in volle lighe; zullende bobendien de pzetentien en rekeningen booz byzdanig geleerde Medicamenten van die geenen / welke contrarie deeze Keure bevonden zullen wozden gehandeld te hebben / in rechten niet valdeeren / of daer ober enig recht gebaan wozden. Ook zullen de alhier practiserende Doctoren zo veel mogelyk zoog moeten gzaagen / dat hūme boozschryffen by de Mr. Apothecarys wozden bereid / en met hūme boorkennis geen recepten by Chirurgy / Drogisten / Chymisten of Kruidwinkeliers wozden gereed gemaakt; op poene dat / indien zulsh mogt bevonden wozden geschied te zyn / de Doctoz daer booz zal verballen in de boete van / 12: —


14. Niemand / wie hy oock zy / zal eenige byzlesh mogen spargeeren / of eenige naam / uetgangbooz / of papier aan zyn deur mogen stellen noch aanplakken / om daer booz te kennen te gevee / dat hy ziesh boezig houde met inwendig zieshtens te wilen geneezen / of eenig zogenaamd specifiq / of ander inwendig medicament / hoegenaamd te verhoopen / op een boete van byz en- twintig Gulden.


15. Alle Drogisten / Chymisten / Kruidwinkeliers of anderen / onder welke naam of qualiteit zy ziesh oock mogen opboen / welke bevonden zullen wozden / contrarie de bobendaande Keure gehandeld te hebben en aangeflaagd wozden / zullen genoozacht en gehouden zyn / geiteerd wozden / by Inspectores Collegii Medici te compareeren / op poene van een boete van byz Gulden booz de eerste / zesh Gulden booz de tweede en ewaalf Gulden booz de derde reis.


16. Wozden de Inspectores Collegii Medici geauthoriseerd om alle de boetens in de booznoemde Keure bepaald / by Loos- en Eigenyanding / of paraale Executie, naar den aart der zaak te boozderen / en de alhier practiserende Doctoren / ter boozhoming van abuszen / ernstig aangemaamd den naam der Steden / booz welken zy bezelbe boozschryffen / zo veel mogelyk / op hūme Recepten te schryffen / mitsgaders de Apothecarys / de datum / op welke de Medicinen booz hen verbaardigh wozden / by 't ihuis zenden berzelven / by de naamen der Patienten te voegen.

17. Waatstelyk zullen van alle boeten / by deeze Keure gestatueerd / een derde zyn booz den Randzenger / mits bezelbe van behoozlyk dewygh boozzien zy / en de Beschuldigde overtuigd wozde / een derde ten behoefde van 't Collegium Medicum en het resterende derde booz den Armen.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several columns and is too light to transcribe accurately.







60.

