

P H A R M A C O P O E I A E,  
**M E D I C O - C H Y M I C A E,**  
 L I B E R I I.  
 D E O F F I C I N A.

C A P. I.

*De Definitione & distributione Officinae.*



**O**FFICINA est pars pharmacologiae, quae seriem rerum medicinalium secundum classes officinales describit.

*N. Subiungimus classibus preparatorum composita quae famosiora ac celebriora, utpote quae non modo non patiuntur ad specialiores libros referri, sed & visa sunt regularum illustrationi inseruire.*

Classes officinales voco quae officinis sunt vsuales, siue extemporaneo vsui ex destinentur, siue asseruacioni vsuique futuro. Suntque classes haec tum Natiuorum, tum Praeparatorum.

Natiua sunt triplicis fortis: vel enim sunt naturae macrocosmicae, vel vegetabilis, vel animalis.

Ex regno macrocosmico sunt mineralia vulgo dicta: Terrae, Aquae, Lapides, Metallica seu mercurialia, salia, & sulphura.

Ex familia Vegetabilium sunt: 1. ARO-

mata, Cortices, Flores, Folia seu herbae, Fructus, Fungi, Ligna & Visca, Radices, Semina. 2. Succis, Oleis, Resinis, Gummi-resinis, Gummi.

Ex animalium profapia sunt: 1. Animalia integra; Partes carnosae, membranosae, Cornua, Ossa, crustacea seu testacea, Lapilli, Lac, Fella, Medullae, Pinguedines seu axungiae, Sanguis, Seua, Stercora, Urina, Ungues & Ungulae, Coagula.

Et haec singula generatim hoc libro describuntur, subiuncta serie suorum praeparatorum.

Praeparata sunt: Aceta, Aquae, Balsami Boli, Calces, Cataplasmata, Clysteres, Conditae, Confectiones, Conseruae, Decocta, Electuaria, Elixiria, Emplastra (Cerota) Emulsiones, Errhina, Epithemata, Extracta, Farinae, Feculae, Flores, Gargarismi (collutiones) Galatinae, Infusiones, Iulepi, Lapides, Liquores (per deliq.) Magisteria, Masticatoria, Morfelli, (Rotulae) Moreti, Olea, Potiones, Pilulae,

Poma ambræ, Præparata, Pulveres (Tra-  
geæ) Species, Salia, Spiritus, Succij, Syru-  
pi, Tincturæ, Trochisci, Vnguenta (Bal-  
sami Vnguentarij, Linimenta.)

## C A P. II.

## De Terris.

**T**erræ Officinales sunt solùm quas  
experientia medicinalibus vi-  
ribus imprægnatas edocuit. Tales sunt  
terræ minerales dictæ.

Terra Armena, bolus armena, vera  
seu orientalis.

Bolus vulgaris, Bohemica, Brundusia-  
ca, &c.

Terra Lemnia, T. figillata Turcica.

T. Silesiaca. T. figillata Silesiaca Li-  
gnicenis, Strigenfis.

Creta, *Kreid.*

Gypsum, *Gyps.*

Marga, *Mergell.*

Lithomarga, medulla saxorum, *Stein-  
mark.*

Ochra, *Ochergeel.*

Rubrica fabrilis, *Ræthe, Rætelstein.*

Tripolis. Terra tripolitana.

Vires: De *Viribus terrarum*, quia ge-  
nerali penicillo depingi nequeunt, l. 3. *fi-  
gillatim agemus.*

Præparata communiora sunt. 1.  
Præparata in specie sic dicta. 2. De-  
stillatæ aquæ, spiritus, &c. Vide partim  
infra in classibus præparatorum, partim  
lib. 3.

## C A P. III.

## De Aquis.

**A**quas officinales tum natiuas esse,  
tum artificiales seu præparatas, li-  
bro superiore diximus.

In classe natiuarum sunt:

Aqua fontana, *Springwasser.*

putealis *Brunnenwasser.*

fluuiialis, *fließend Wasser.*

Glaciei Martiæ, *Mertzeniswasser.*

Lacustris, *Stehend Wasser.*

Pluuia, niuca, *Regen und Schne-  
wasser.*

Tonitrualis, *Donnerregenwasser.*

Ros maialis, *Meyenthau.*

His adiungi possent aquæ minera-

les, quales sunt acidulæ ac thermæ, ve-  
rùm quia officinis peregrinæ sunt, eas  
hic loci prætermitto.

N. *unicum quod hic mentionem est,*  
quoties aqua simpliciter mentio fit, fonta-  
nam intelligi, eamque puram, limpidam,  
leuem. Leuitas enim uti spirituum copio-  
sorum nota est. E. g. in *Vino*, *cereuisia*,  
&c. ita & in aqua bonitatis indicium non  
ultimum existit.

Præparata vltiora ex aquis præter  
pluuiam destillatam rarissima sunt,  
nisi scilicet decocta, &c. quæ aquæ ope fiunt,  
huc referre velis.

## CAP. IV.

## De Lapidibus.

**L**apidis vox tum inter natia locum obtinuit, tum inter preparata. In natiorum numero sunt. 1. Minerales lapides, de quibus hic. 2. crustacei lapides, quales in capitibus quorundam piscium; de quibus animalibus. 3. cortices lapidei nucum. 4. acini duiusculi, &c.

Lapides minerales officinales sunt:

1. Lapidus preciosus seu Gemma.  
Amethystus, Amethyst.  
Carneolus, Sarda, Sardonyx.  
Chrysolichus, Chrysolith,  
Granatus, Granat.  
Hyacinthus, Hyacinth.  
Rubinus orientalis, Rubin.  
Saphyrus, Saphir.  
Smaragdus, Smaragd.  
Huc Margaritæ, perlen.  
Corallia, Corallen.

Lapis Bezoar Orientalis & Occidentalis, Orientalisch und Occidentalisch Bezoarstein.

Ex his quinque *καὶ ἐξ ὧν* preciosi dicuntur.

Granatus, Hyacinthus, Sapphirus, Sarda, Smaragdus.

1. Lapidus minus preciosus.  
Lapis Aërites, Aquilæ, Adlestein.  
Alabastrum, alabastrites, Alabaſter.  
Amiantus, alumen plumosum, Federweiſz.  
L. Armenus, Armenerstein.  
L. Calaminaris, Galmeystein.  
Cryſtallus, Chryſtall.

Hematites, Blusstein.

L. Iudaicus, Iudenstein.

L. Lazuli, Cyanus, Laſurstein.

L. Lyncis, Lyncurius, Luchsstein.

Donnerkeil.

Magnes, Magnetstein.

Marmor, Marmelstein.

L. Nephriticus, Griefzstein.

Osteocollus, VVellstein, Steinbein-  
vvelle, Beinbruch.

Pumex, Binbsstein.

L. Scissilis, Schiefferstein.

L. Serpentinus, Ophites, Serpentin-  
stein.

Silex, Kieselstein.

Simitis, Smirgel.

L. Specularis, Selenites, Aphroſeti-  
nus, Frävveneiſz.

Spongites, Spongiæ lapis, Schwam-  
menstein.

Talcum, Talck.

Huc calculus humanus.

Vires. Lapidosa omnia teste Galeno  
lib. 9. simpl. desiccatoria vi pollent, tunc  
exiccatoria sunt.

Preparationes pro diuersa natura la-  
pidum diuersæ quoque sunt. Vnde & di-  
uersa preparata: Videlicet 1. Preparata  
in specie sic dicta. 2. Sal (impropiè sic  
dictum.) 3. Magisterium. 4. Liquor seu  
oleum. 5. Elyxir. 6. Essentiæ. 7. Flores.  
8. Syrupi. 9. Ingrediuntur quoque alias  
medicamentorum compositorum for-  
mulas. De quibus plenius lib. 3. vt & in-  
fra in preparatis.

## C A P. V.

## De Metallis, &amp; quæ eis affinia sunt.

## Metalla sunt.

**A**urum foliatum finum, *geschlagen  
fein Gold, Blattgold.*  
 Duplicatum, *halbgeschlagen Gold.*  
 Vilius, mistum, bicolor, *Zunischgold.*  
 N. Est aurum alcoholisatum adscri-  
 bendum, *Muschelgold.*  
 Argumentum foliatum finum, *Blatt-  
silber, geschlagen Silber.*  
 duplicatum, *halbgeschlagen Silber.*  
 Æs, Cuprum, *Kupffer.*  
 æris squamæ crassiores, *Kupffer-  
Hammer Schlag.*  
 æris flos, *Viride æris, Spangrun.*  
 Ferrum, *Eisen.*  
 Ferri barituræ, *squamæ, Hammer-  
schlag.*  
 Limaturæ, *Feilach.*  
 Scorix, *Schlacken.*  
 Plumbum, *Bley.*

vstum, calcinatum, *genbrand Bley.*  
 Stannum, *Zinn.*  
 Metallorum præparationes. Vide sis,  
 lib. 3.

## Metallis affinia sunt.

Mercurius, *Quecksilber.*  
 Cinnabaris, *Zinnober.*  
 Antimonium, *Spiessglas.*  
 Huc. Excrementa à Metallis  
 segregata.  
 Bismuthum, *VVissmuth.*  
 Cadmia nativa metallica, *Cobaltum,  
Muckenpulver.*  
 C. Factitia.  
 Lithargyros Auri, *Goldglett.*  
 Argenti, *Silberglett.*  
 Pompholyx, *Nihili album, Tutia,  
Augenmicht.*  
 Præparata singulorum dabuntur, li-  
 bro 3.

## C A P. VI.

## De Salibus.

**S**alia in Officinis nativa sunt & præ-  
 parata seu artificialia.  
*Nativa sunt.*  
 Alumen rupeum, *Roche, Alaun.*  
 Saccharinum. N. *Præparatum est.*  
 Scissile, *Spaltalaun.*  
 Sal. ammoniacum, *Salmiar.*  
 comune, *gemein Salzk, Speisz, Saltz.*

Gemmeum, *Steinsaltz.*  
 Nitri, *Sal petra. Salpeter.*  
 Vitriolum album, *Galitzenstein,  
Augstein, VVeisvitriol.*  
 Cæruleum, *cyprium. Cyprisch Vi-  
triol.*  
 Viride, *Gemein Vitriol*

## CAP. VII.

## De Sulphureis.

Sulphur Caballinum, *Cassschnebel.*  
 Citrinum, *gelber Schneesel.*  
 Vivum, *lebendiger Schneesel.*  
 Ambra, Ambra Grisca, *Amberrechter Amber.*  
 Bitumina.  
 Asphaltos, Bitumen Iudaicum, *Indenpech, Brillenpech.*  
 Carbo petrae, *Steinkölen.*  
 Gagates.

Naphtha.  
 Petroleum, *Steinölh.*  
 Sperma ceti, *Vollraht.*  
 Succinum, Carabe. 1. Candidum.  
 Agistein, *Bornstein, Weiss.*  
 2. Citrinum, *gelber, Bornstein.*  
 De singulis his agetur plenius libro 3.  
 N. Crustacea. E.g. concha, &c. in animalibus.

## CAP. VIII.

## De Aromatibus.

Inter vegetabilia primum locum merito sibi vendicant aromata, quippe quae, ut reliquis communiora sunt, ita & in praescriptionibus (receptis ut vocant) simpliciter praescribuntur, non facta mentione aliquâ suae ex radicum numero illa sint, suae ex fructuum, florum, corticumque. Talia sunt:

Antophylli, *Mutternaglein.*  
 Calamus aromaticus, *Calamus, Weirtzrohr.*  
 Cardamomum maius, *Crosscardomæmlein.*  
 Minus, *klein Cardomæmlein.*  
 Cariophylli, *Nagelein.*  
 Cassia lignea, *Mutterzimmt.*  
 Cinnamomum. Canella, *Zimmer.*  
 Canell.  
 Costus Arabicus Verus, Cinnamomum album, *weisz. Zimmer.*  
 Crocus Orientalis, *Orientalisch Safran.*

2. Austriacus, s. Ungaricus, *Oesterreichischer odor, Ungarisch Safran.*  
 Cubeby, *Gubeben*  
 Folium Indum, Malabathrum, *Indischblatt.*  
 Galanga maior, *grosser Galgan.*  
 Minor, *Galgan.*  
 Grana paradisi. Cardamomum Arabum, *Paradis Körner.*  
 Macis, *Musscatbluet.*  
 Nuces moschatae, myristicae. Nucistae, *Musscatnüsse.*  
 Piper album, *Weisz Pfeffer.*  
 longum, *langer Pfeffer.*  
 nigrum, *schwarz Pfeffer.*  
 Schœnanthum, *Camelsheu.*  
 Spica, Celtica, Romana, Saliunca, *Celtisch Spick.*  
 Zedoaria, *Zituan.*  
 Zingiber finum album belletinum  
 Belladin Inguer, *gutter weisser Thron-Inguer.*

— de buli vel rubei, *geel oder rother Ingwer.*

*Vires: Aromata in genere sunt calida & euidenter sicca, partium tenuium, hinc incidunt, attenuant, aperiunt, &c. Vide in singulis plenius,*

*Preparata ex aromatibus fieri possunt formularum variarum. Aptæ sc. nata sunt subire infusionem, decoctionem,*

*confectionem, puluerificationem, adeoque immisceri possunt Electuariis, Trochiscis, &c. Potiora tamen & minus vulgaria quæ inde conficiuntur sunt: Extracta, Aquæ, Olea, Salia, Magisteria.*

*N. Vis aromatum quia in parte volatili potissimum consistit, præstat inde conficere preparata volatilioris natura, ut sunt destillata, &c.*

## C A P. I X.

## De Corticibus.

1. *Cortices officinis vsitatores sunt.*

**E** Fructibus: cort, Aurantium, pomeranzschalen oder Rinde.

Castanearum, Castanenschälffen.

Citri, Citronenschalen.

Gladium, Cupulæ gladium, Eichen Hütlein.

Granatorum. Malicorium, Granat-Appffel Rinde.

Iuglandis viridis, grüne Nuszschalen.

Limonum, Limonerinde.

2. *Ex arboribus & radicibus.*

Cort. Acaciæ, pruni syluestris, Schlehdornrinde.

Radic. Cappar. Capparrinde.

Frangulæ, alni nigra, Faulbaumninden.

Fraxini (interiores) Escherrinde.

Guaiaci, die Rinde vom Franzosenbaum.

Rad. Mandragoræ.

Quercus, Eichene Rinde

Sambuci ex frutice ac radice (medij, mulere Holderrinde.

Tamarisci, Tamar-Rinde,

Thuris

Tilia (interiores) die Rinde vom Lindenbaum.

*Preparata: Ut cortices substantia differunt, alij nimirum conueniunt cum fructibus, alij cum herbis. quidam cum lignis: ita & diuersis inferuiunt preparatis. Communiora tamen sunt, conditi cortices (fructuum quorundam) item Extracta, &c.*

## C A P. X.

## De Floribus.

*Flores Officinales sunt.*

**F**lores Acaciæ, pruni syluestris, Schlehdornenblut.

Amaranti purpurei, Floram. or..

Anethi, id est, cuma seu Umbellæ, Dillenblut.

Anthos, seu Rosmarini, Rosmarienblut.

Aquilegiæ, Agleibut.

Basilici, Basilienblumen.

Betonica, Betonicke.

Borraginis, Borragenbl.

Buglossa

Buglossæ, *Ochsenzungbl.*  
 Calcatrippæ, seu consolida regalis, *Ritte sporenbl.*  
 Calendulæ, *Calthæ, Ringeb.*  
 Caprifolij, *Periclymeni, Specklilien.*  
 Cartami, *Cnici, Flor, VValdsaffian.*  
 Centaurij minoris, *Tausentguldenbl.*  
 Ceraforum, *Kirschenbl.*  
 Chamæmeli seu Camomillæ vulgaris, *Camillenbl.*  
 Romana, *Römisch Camillenbl.*  
 Chetiri, *gelbe violen.*  
 Cichorei, *VVegweissbl.*  
 Cyani s. Bapti seculæ, *blauv Kornblumen.*  
 Fabarum, *Benenbluet.*  
 Genistæ, *Ginstern, Pffimmenblüt.*  
 Flor. Granatorum, *Balauftia, Granatenbl.*  
 Hepaticæ albæ, nobilis, *Leberkyantblüt.*  
 Hyperici, *Johanniblüt.*  
 Iuglandis, *Nußbl. Iuli Iuglandis,*  
 Lauendulæ, *Lavendelbl.*  
 Ligultri, *Hartriegel.*  
 Liliorum alborum, *vveiß Lilienbl.*  
 Antheræ liliorum alborum.  
 Liliorum conuallium, *Meyenbl.*  
 Maluæ hortensis, *VVinter Rosen.*  
 Meliloti, *Steinkleebl.*  
 Nymphææ albæ, *vveiße Seebl.*  
 Luteæ, *helbe Seebl.*  
 Pæoniæ, *peonienbl.*  
 Papaueris erratici: *Rhæadis, klapperrosen.*  
 hortensis, *Magfamenbl.*  
 Perfici, *Pfersigbl.*  
 Populi, i. e. gemmæ seu oculi, *Pappelknospen.*  
 Primulæ veris, *paralytis.*  
 Rosarum albarum, seu potius palli-

darum, *vveiß Rosen.*  
 Damascenarum.  
 Rubearum.  
 Saluæ, *Salveyblüt.*  
 Sambuci, *Holderbl.*  
 Saxifragi albæ, *Steinbrechbl.*  
 Scabiolæ, *Apostembl.*  
 Schœnanthi, *Camelbeuv.*  
 Siliginis, *Kornbl.*  
 Spicænardii, *Spicænardii.*  
 Stœchados arabicæ, *Stechasbl.*  
 Stœchad. citrin. *Rei blumen.*  
 Tanaceti, *Reinfarnbl.*  
 Tiliæ, *Lindenblüt.*  
 Tunicæ, *Crafsnägelein.*  
 Tussilaginis, *Hufflatictblüt.*  
 Verbalci, *VVulkrantbl.*  
 Violarum martiarum, *Violen.*

Ex his famosiores sunt. 4. qui peculiari nomine cordiales dicuntur: Borriginis, buglossæ, rosarum, violarum.

Præparata ferè omnis generis ex floribus compilari queunt. Decocta, Destillata, Electuaria, Infusiones, Unguenta, Emplastra, &c. minus vulgaria tamen sunt: Succis inspissati, Extracta, Tincturæ. Essentiæ seu spiritus ac olea, &c.

N. Flores qui constant ex parte volatili, vix quicquam, vel parum salis exhibebunt, aptioresque sunt ad medicamenta, qua sine diutina exhalatione parata profiant.

Vires: Vires florum etsi in genere describi nequeant, cum pro diuersitate herbarum variens: attamen hoc loco notare expedit, recentes esse humidiores, ad eaque fere vi lenitiua seu laxatiua polle- re, qua marcescentibus cum tempore adimitur.

## C A P. VI.

## De Foliis, seu Herbis.

Foliorum & herbarum nomina in praxi seu receptis sapissimè confunduntur, notantque folia à caulibus separata. Hæc si minutiora fuerint, summitates dici solent.

Herba v'sitatiora in officinis sunt:

Abrotanum mas, *Stabiuurtz*,

N. Fœmina cyparissus est.

Absynthium ponticum, *Rœmisch-uermuht*,

Vulgare s. rusticum, *gemein vuermuht*.

Acetosa, *Saurampff*.

Acetofella, *Alleluia*, *Buchampffer*, *Hasenklee*.

Agrimonia, *Odermenig*,

Alchimilla, *Sinnarr*.

Alkekengi, *Halacacabus*, *Judenkir-schenbletter*.

Alfina, *Morsus gallinae*, *Huner darm*.

Althea, *Bismalua*, *Ibiscus*, *Eibischkraut*.

Anagallis, *Sauchheil*.

Anethum, *Dill*.

Antirrhinum, *Hundskopff*, *Dorant*.

Aristolochia longa, *lange Osterlucy*.

Arinica, *Mutteruurt*.

Artemisia, *Beysuss*.

Asarum, *Haselwuurtz kraut*.

Auricula muris, *Pilosella*, *Mausz-ohrlein*.

Balsamita sisimbrium aquaticum, *Bachmuntze*.

Basilicum, *Baslien*.

Becabunga, *Bachbungen*.

Betonica, *Betonien*.

Borrago, *Borretsch*.

Branca vrsina, *Beerenkjavv*.

Buglossum, *Ochenzunge*.

Bursa pastoris, *Teschelkraut*.

Calamintha, *Kornmuntze*.

montana, *Bergmuntze*.

Capillus Veneris, *adianthum nigrum*, *Fravvenhaar*.

Caprifolium, *periclymenum*, *Veltvunde Specklilien*.

Cardiaca, *Hertzgespann*.

Carduus benedictus, *Cardobenedikt-kraut*.

C. Maria, *Variendistel*,

Cerefolium, *Kerbelkraut*.

Ceterach, *Asplenium*, *Viltzkraut*.

Chamaedrys, *Iua moschata*, *Gaman derkraut*.

Chamaepitys, *Iua arthetica*, *Nidrygpin*.

Chamaemelum Romanum, *Camomilla*, *Kœnisch Camillen*.

C. Vulgare, *gemeine Camillen*.

Chelidonium maius, *Schællkraut*.

Ch. minus, *Schorboeckskraut*.

Cichorium, *Vegvvart*.

Cicuta, *Vuterich*.

Cochlearia, *Lœffelkraut*.

Consolida regalis, *Ritterspan*.

Coscuta, *Callutha*, *Flachseyde*.

Cynoglossum, *Hundszung*.

Cyparissus hortulana, *Gartencypresz*.

Dictamnus creticus, *Cretischer Dictam*.

Dictamus alb. *Fraxinella*, *vveisser Dictam*.

Ebulus, *Attich*.

Endiuvia



- Endiuia fatiua, *Endiuien.*  
 Syluestris, Sonchus, *Sawdistel.*  
 Epithymus, *Thymfelde.*  
 Equisetum, cauda equina, *Roszfch-  
 vantz, Schaffienheuv.*  
 Eupatorium Arabum, Ageratum, *Le-  
 berkraut.*  
 Euphrasia, *Augentrost.*  
 Farsara, Tussilago, *Hufflattich.*  
 Fœniculum, *Fenche'kraut.*  
 Filipendula, Saxifraga rubra, *roht  
 Soeinbrech.*  
 Fragaria, *Erdbeerkraut.*  
 Fraxini folia, *Eschenlaub.*  
 Fumaria, *Erdrrauch.*  
 Galega, ruta capraria, *Geisraute.*  
 Geranium, Herba Ruperti, *Storch-  
 schnabel.*  
 Gratiola, *Erdgalle.*  
 Hedera arborea, *Ephen, Eppich.*  
 H. Terrestris, *Gundermann.*  
 Hepatica alba, Gramen Parnassi,  
*vveiff. Leberkraut.*  
 H. Aurea nobilis, *gulden Leberkraut.*  
 H. Fontana, Lichen, *Brunnenleber-  
 kraut.*  
 H. Stellaris, matris fylua, *Sternle-  
 berkraut, VValemeister.*  
 Horminum, vulgare Scarlea, *Scharley.*  
 Hyoscyamus albus, *vveiff, Bilsenk.*  
 Hypericum, *S. Iohannsk.*  
 Hyssopus, *Yfop.*  
 Illecebra, Fabaria, *Donnerkraut.*  
 Lactuca, *Lattich.*  
 Laurifolia, *Lorbeerbletter.*  
 Lentes palustres, *VVasserlinsen.*  
 Levisticum, *Liebstœckel.*  
 Ligustrum, *Hartriegel.*  
 Linaria, *vmlider, Flachs, Harnk.*  
 Lotus vrbana, trifolium odoxarum,  
*Siebengezeit.*  
 Lupuli Iuli, *Hopffenspra'slein.*  
 Maiorana, *Meyran.*  
 Malua vulgaris, *Hasenpappeln.*  
 Marrubium album, Prassium *vveiffer  
 Andorn.*  
 --- Marum.  
 Matricaria, *Meterkraut.*  
 Melilotus, *Steinklee, gelb Steinklee.*  
 Melissa, *Melissenk.*  
 Menta, *Spitzbalsam.*  
 M. Crispa, *Krausz.balsam.*  
 M. Saracenicæ, *Frauenmüntz.*  
 Menthastrum, menta equina, *Rosf-  
 muntze, VValdmuntze.*  
 Mercurialis, *Vingelk.*  
 Mezereum, *Seidelbest, Kellersbals-  
 kraut.*  
 Millefolium, *Schafgarbe.*  
 Mororum folia, *Maulbeerbletter.*  
 Morfus Diaboli, Succisa, *Abbisz.*  
 Myrti folia, *Myrtenbletter.*  
 Nasturtium aquaticum, *Brunnen-  
 kresz.*  
 N. hortense, *Gartenkresz.*  
 Nepata, Cattaria, *Katzenkraut, Ka-  
 tzenmunoze,*  
 Nicotiana nostras, *Toback, Nicotian.*  
 N. Peruuiana seu Indica, *Indianisch  
 Toback.*  
 Nummularia, *Pfenningkraut, Egel-  
 kraut.*  
 Nymphæa alba, *vveiff Seeblumen-  
 kraut.*  
 N. Lutea, *gelb Seeblumenkraut.*  
 Origanum vulgare, *Dosten.*  
 O. Creticum, *Cretisch Dosten.*  
 Papaueris folia, *Monbletter, Magsa-  
 men.*  
 Parietaria, Helxine, *Tag vmd Nacht.*  
 Paris, *Einbeerkraut.*  
 Pastinaca syluestris, *Vogelsnest.*  
 Pentaphyllum, quinquifolium, *Funff-  
 fingerkraut.*  
 Perfoliata, *Durchwachs.*  
 Persicaria, Pulicaria, *Flohk.*

- Perfici folia, *Pferfiogbletter.*  
 Petroselinum vulgare, apium horren-  
 se, *Peterfilien.*  
 Pimpinella Germanica, *Teutsch Bibe-  
 nell. Bockspeterlein.*  
 P. Italica, Sanguisorba, *welisch Pim-  
 pinell.*  
 Plantago maior, *breit VVegetich.*  
 P. minor, *spitz VVegetich.*  
 Polygonum, Cernuodia, *VVegetritt,  
 VVegetrasz.*  
 Polium Creticum, *Cretischer Poley.*  
 Portulaca, *Burtzelkraut.*  
 Pontentilla, Anserina, *Genferich.*  
 Primula veris, *Schlüsselblumen-  
 kraut.*  
 Prunella, *Braunnellen.*  
 Pulegium, *Poley.*  
 Pulmonaria arborea, muscosa, *Eich-  
 ungen-moesz.*  
 P. vera, maculosa, *Lungenkraut.*  
 Pyrola, *VVintergrun.*  
 Quercus folia, *Eichenlaub bletter,*  
 Rosmarinus, *Rosmarin.*  
 Rubi Cymæ, summitates, *Brunbeer-  
 gipffel.*  
 Ruta, *VVeinkauten.*  
 Ruta muraria, adianthum album,  
*Maurrauten.*  
 Sabina, Sauina, *Sevenbaum.*  
 Salicis folia, *VVeidenbletter.*  
 Salvia hortensis maior, *grosse Sal-  
 bey.*  
 S. minor, cruciata, nobilis, *Croutz-  
 salbey.*  
 S. sylvestris, *wilde Salbey.*  
 Sambuci cymæ, seu summitates, *Hol-  
 derkeimen.*  
 Sanicula, *Sanickel.*  
 Saponaria, *Seiffenkr.*  
 Satureja, Thymbra latia, *Pfefferkr  
 Sadaney, Humerfull.*
- Saxifraga alba, *wweißz. Steinbrech.*  
 Scabiola, *Apostemenkr.*  
 Scolopendria, lingua ceruina, *Hirsch-  
 zunge.*  
 Scordium, *Lachenknolauch.*  
 Sedum maius, semper-vivum, *Hausz-  
 wurze.*  
 S. minus. Vermicularis, *Mauv-  
 pfeffer.*  
 Senæ folia, *Senabletter.*  
 Senecio, *Creutzwweißzkr.*  
 Serpillum, *Quendel.*  
 Solanum, solatrum, *Nachtschatten.*  
 Tamariscus, *Lamarisch bletter.*  
 Tanacetum, *Reinfahrn.*  
 Taraxacum, *Pfaffenwörlein.*  
 Thymus, *Thym, Thymian.*  
 Tormentilla, *Tormentill, Nablkr.*  
 Valeriana, Phu maius, *großz. Bal-  
 drian.*  
 V. minor, phu minus, *Baldrian.*  
 Verbascum, thapsus barbarus, *VVull-  
 kr. Königskevtz.*  
 Verbena, *Eisenkraut.*  
 Veronica, *Ehrenpreisz.*  
 Vinca peruinca, *Singrun, In-  
 grun.*  
 Violaria, *blauv Biol r.*  
 Virga aureola, consolida Saracenicæ,  
*Heydnisch VVundkraut.*  
 Vitis folia, *VVeinrebenlaub.*  
 Urtica mortua, *tanbe Nessel.*  
 V. vrens, *Brennessel.*  
 Huc muscus arborum.  
 N. Ex his peculiariter numerantur.  
 §. *Herba emollientes:* malua, althæa,  
 violaria, mercurialis, branca vrsina: qui-  
 bus alij quoque betam, parietariam &  
 atriplicem adiiciunt.  
 §. *Herba capillares:* capillus veneris,  
 ruta muraria, polytrichon aureum, tri-  
 chomanes, ceterach, scolopendria.  
*Preparata*

Preparata non omnes eadem exhibent; sed pro diuersitate substantiæ diuerfa; adeoque fere præparatis omnis generis inferuire possunt.

## CAP. XII.

## De Fructibus.

Fructus in genere denotat omne quod plantæ ultimo proferunt, adcoque & semina, grana, &c. In specie tamen id nominis sibi referunt, fructus maiores, quales pyra, poma, pruna, cerasa & his similia.

Fructus vstratiore sunt.

Fructus: Acaciarum, prunorum syluestrium, i.e. Pruna, Schlehen.

Alchermes, Grana tinctorum, grana kermes, Ferberkerner, Scharlachbeeren.

Alkekengi, Baccæ Halicacabi, Judenkirschen, Boborellen.

Amygdalæ amara, bitter Mandel.

A. dulces, süsz Mandel.

Anacardia, Elephanten Lausz.

Auellanæ, Haselnusse.

Aurantia acida, saur Pomerantzen.

A. Dulcia, süsse Pomerantzen.

Been, grana, Beenkerner.

Cappares, Kappern.

Cassia fistula, Cassien in Röhrlein.

Cerasa acida passa, seu exiccata, gedarrte Kirschen.

Citri poma, Citronen Äpfel.

Cocculæ, Kockelkerne.

Colocynthidis poma, Coloquintepffel.

Cidonia poma exiccata, Quitten schnitten.

Cynobati exacinata, Hagebotten.

Dactyli, Dattelkorn.

Ebuli baccæ, Artich Beerlein.

Ficus communes, Caricæ hispanicæ,

Laubfeigen, grosse Korbfeigen.

F. Marfilianæ, Caricæ marfil. Korbleinfeigen, kleine, Marsilienfeigen.

Fraga exiccata, gedarrte Erbeeren.

Gallæ communes, gemeine Gallapffel.

G. Turcicæ, Türkische Gallapffel.

Granata mala, Granatapffel.

Hederæ baccæ, Ephervbeeren.

Iuiubæ, rothe Brustbeerlein.

Iuniperi baccæ, Lorbeerbeeren.

Limones, Limonia mala, Limonien.

Mespila siccata, gedarrte Mespel.

Myrobolani, belliricæ.

Chebulæ.

Citrinæ.

Emblicæ.

Indæ, seu nigra.

Nux aquatica, Tribuli aquatici,

VVassernusse.

N. Cupressi, Cupresznusse.

N. Indica, Indianische Nusse.

N. Moschata, Nucista, Muschatnusz.

N. Vomica, Kranæuglein.

N. Iuglans, VVelche Nusz.

Oliuæ, Oliven.

Papaueris capita sine seminibus,

Maasamen Kapff.

Passulæ maximæ, Zibebæ, Zibeben.

p. maiores, grosse Rosinen.

p. minores, Corinthiacæ, kleine Rosinen, Corinthen.

p. Massiliaticæ, blauv. Rosinen.

p. rineæ nuces, Pinten.

p. ristacia, Fisticæ, Pistacien.

Piunella, *VVein Pflaumiern, Brunel-*  
*len.*  
Pruna acida, *saure Pflaumen, Tzuet-*  
*schen.*  
P. Cirina, *gelb Spilling.*  
P. Hispanica, *Spanische Pflaumen.*  
P. Vngarica, *Vngrische Pflaumen.*  
Rubi idæi bacca exiccata, *Hinbeeren.*  
Sambuci bacca, *Hollunder beeren.*  
Sebesten, *schunartz Brustbeeren.*  
Siliqua ceratorum, *Xyloceratorum,*  
*Iohann.brodt.*  
Sorba exiccata, *gedorrte Speyerling.*

Sumach, *Rhus, Gruberkerner.*  
Tamatinde, *saure Datteln.*  
Vuæ seu bacca paradisi, *vuæ lupinæ,*  
*Einbeer, VVolfsbeer.*  
*Preparata.* Fructus aridiores, solidio-  
res, & minus succulenti nihil pecu-  
liare habent ab herbis. Eapropter & eas-  
dem suppeditant præparatorum for-  
mulas. Fructuum succulentorum ver-  
patus præcipui sunt. Succu inspissati seu  
Extracta. Sacci fermentati seu vina,  
Spiritus s. Quintæ Essentiæ, Olea &  
Tartara.

## C A P. XIII.

## De Fungis.

*Fungi Officinales sunt.*

**F**Vngus, *Agarici, Lerchenschuamm.*  
Cynobati, *Spongiolæ è Rosis*  
*ficcis, Schlafkautz, Rosenschuamm.*  
Iuniperi, *VVacholderschuamm.*  
Sambuci, *Holderchuamm.*  
Huc boletus cerui, *Hirschbrunst.*

*Preparata.* Communem vt naturam  
habent cum herbis: ita & communem  
aptitudinem, qua præparationem subi-  
re possint.

*N.* Adnascuntur quoque fungi *Vi-*  
*mo, fago, quercui, batula populo alba,*  
*Iuglandi.*

## C A P. XIV.

## De Lignis &amp; Viscis.

*Sunt Officinis vistoria.*

**L**ignum Aloës, *Xyro-aloës, Agallo-*  
*chum Paradisholtz.*  
Aspalatus, *Red. ser Dorn.*  
Brasilium, *Brasilienholtz.*  
Buxi, *Buchbaumholtz.*  
Colubrinum, *serpentinum, Giffholtz.*  
Coryli, *Haselholtz.*  
Cupressi, *Cypressholtz.*  
Ebenum, *Ebenholtz.*

Guaiacum sanctum, *Frantzosen-*  
*holtz.*  
Iuniperi, *VVacholderholtz.*  
Nephriticum, *Griesholtz.*  
Rhodium, *Rosenholtz.*  
Santalum album, *oneiff Sandelholtz.*  
citrinum, *gelb Sandelholtz.*  
rubrum, *roth Sandelholtz.*  
Sassafras, *Fenchelholtz, Sassafras.*  
Suber, *Pantoffelholtz.*

Tamariscus, *Tamariskenholtz.*  
 Viscum Corylinum, *Haselmistell.*  
 Quercinum, *Eichenmistell.*  
 Tiliaceum, *Lindenmistell.*

*Preparata.* Ligna & visca præter  
 vulgariore medicamentorum formulas,  
 v.g. decoctionem, infusionem, & inde

resultates alias, quibus potissimum ad-  
 ptari apta nata sunt; exhibent minùs  
 vulgariter Extracta, Aquas, Spiritus,  
 Olea, Salia.

N. *His fuliginem adiungere licet  
 cum suis preparatis, de quibus peculiari-  
 ter, l. 4.*

## C A P. X V.

## De Radicibus.

**R**adix est pars ima vegetabilium,  
 quasi primæ concoctionis officina.  
 Eapropter cum concoctio sit nutrimenti  
 fixioris volatilifatio & spirituisfatio  
 (*πρωυατωσις*) radixque nutriatur nutri-  
 mento minùs elaborato, quàm partes re-  
 liquæ sequitur substantiam radicum esse  
 naturæ præ reliquis fixioris.

*Vsitatioræ radices Officinales sunt.*

Radix Acetosæ (excorticata) *Sauer-  
 ampffwurtz.*

Acori vulgaris, Pseudo-acori, *Schv-  
 cyteln.*

A. veri, calami aromatici, *Calmus.*

Allij, *Knoblauch.*

Althææ, ibisci, *Eibischwurtzel.*

Angelicæ, *Angelickyn.*

Anthoræ veræ, *Heilgift, Gifftheil-  
 wurtz.*

Apij (vulgaris) *Eppichvv.*

Arn. *Aaronwurtzel, Teutsch, Ingover.*

Arifari, *klein Aaronvv.*

Aristolochiæ longæ, *lang vvelsch Oster-  
 lucey.*

A. veræ rotundæ, *vvelchrund Oster-  
 lucey.*

A. vulgaris, *gemein long Osterlucey.*

A. fabacæ, *runde gemeine Osterlucey.*

Amoraciæ, raphani, *syluestris,*

*Merrettig.*

Asari, *Haselwurtz.*

Asparagi, *Spargenvv.*

Bardanæ, *grosse klettenvv.*

Bistortæ, *Serpentariæ, Nattervv.*

Borraginis (excorticata) *Borresv-  
 wurtz.*

Bryoniæ, *Stickvv, Zaunruben.*

Buglossæ, *Ochsenhungenvv.*

Cardopatij *Carlinenigra, Ebervv.*

Caryophyllatæ, *Benedictvv.*

Centaurei maioris, *Rhapontici  
 Offic.*

Chelidonij maioris, *Schallvv.*

Ch. minoris, *Schorbockvv.*

Chinæ, *Chinevv.*

Cichorei, *VVegvvartvv.*

Consolidæ maioris, *Symphyti, Bein-  
 vuelle, VVallvvrtz.*

Cucumeris asinini, *Eselkurbisvv.*

Curcumæ, *Seelsuchvv.*

Cyclaminis, *Arthanitæ, Schuuein-  
 brovv.*

Cynoglossæ, *Hundszungenvv.*

Cyperij longi, *langer vvilder Galgan.*

Crotundi, *rund vuild Galgan, Cy-  
 pervv.*

Dictamni albi, *Fraxinellæ, vveisser*

*Diptamvv.*

Doronici, *Gemsenvv.*

Ebuli, *Attichvv.*

E. nigri

- Ellebori albi, *vveisz Neisv.*  
 E. nigri veri Stiriaci, *Schvartz Niesz-  
vurtz, prap.*  
 E. nigri vulgaris, *gemein Christvurtz.*  
 Endiuia, *Endiuenvv.*  
 Enula Campana, Helenij, *Alant-  
vurtz.*  
 Eringij, *Mannslreuv.*  
 Efula minoris, *kein VVolfmilchv.*  
 Filicis, *Faruv.*  
 Filipendula, Saxifragia rubea, *rocht  
Steinbrechv.*  
 Foeniculi, *Fenchelvv.*  
 Gentiana, *Entzharvv.*  
 Glycyrrhiza, Liquiritia, *Suszholtz.*  
 Graminis, *Quethengrasv.*  
 Hermodactyli, *vveisse Zeislofen.*  
 Hirundinaria, Vincetoxici, *Schvval-  
benvv.*  
 Hyosiami (excorticati), *Bilsamvv.*  
 Imperatoria, Ostrutij, *Meister-  
vurtz.*  
 Iris Florentina, *vvoltriechenb Biol  
vurtz.*  
 I. Nostratis, *Schvvertelvv.*  
 Iuniperi, *VVacholdervv.*  
 Lapat acuti, Oxylap, *Mengelvurtz.*  
 Leuistici, *Liebstackelvv.*  
 Liliorum alborum, *vveiß Lilienzv-  
ibel.*  
 Malua, *Pappelvv.*  
 Mandragora, *Albrauvv.*  
 Mechoacanna, Mechoaca alba, *vveif-  
se Rhabarbara.*  
 M. nigra, Gelapa, Chelapa, Chiolap-  
pa, *Schvartz Rhabarb.*  
 Meu, *Behrv.*  
 Mezerei, Laureola, *Seidelbast, Kellers-  
hals.*  
 Morsus Diaboli, Succisa, *Abbis-  
vurtz.*  
 Nymphae alba, Nenupharis, *vveisz  
Seblumenvv.*  
 N. lutea, *gelbe Seblumenvv.*  
 Onodinis seu Anodinis, *Hevvh-  
chelvv*  
 pastinaca sylv. *Pastinackvv, Bogel-  
nestvv.*  
 pentaphylli, quinquifolij, *Funfffin-  
gerkravv.*  
 pctasitis, *Pestilentzvurtz, Neum-  
kravv.*  
 Petroselini, *Petersilienvv.*  
 Peucedani, *Harstrangvv.*  
 Paeonia, *Paeonienvurtz, scemina.*  
 Masculae.  
 Pimpinella, *Germanica. Bibenel-  
vurtz.*  
 P. Italica, sanguiforba, *Blutkrautvv.  
vveisch Bibenell.*  
 Plantaginis, *VVegbreitvv. VVegetich-  
vurtz.*  
 polypodij quercini, *Engelsus.*  
 pyrethri, *Bertramvv.*  
 Rapa, *Ruben.*  
 Raphani domestici, *v. vulgar. Rettich.*  
 R. Marini, *VVeerrettich.*  
 Rhabarbari veri, *Rhabarbar.*  
 R. Monachorum, *Munch Rhabar-  
bar.*  
 Rhapontici veri, *Rhaponick.*  
 Rhodia, *Rosenvvurtz.*  
 Rubia tinctorum, *Ferberrathe.*  
 Rusci, Brusci, *Mauszdornvv.*  
 Sarsa pariglia, Salsaparilla, *Sarsapa-  
rill.*  
 Satyrj, *Stendelvv Knabenkrautvv.*  
 Saxifraga, semen saxifragiae, *Stein-  
brechvv.*  
 Scabiosa, *Apostemvurtz.*  
 Scylla cruda & preparat. *Meervv-  
bel.*  
 Scorzonera, *Giffervurtz.*  
 Scrofularia, Scrophularia, *Braun-  
vurtz.*  
 Sigilli Salomonis, *polygonati,  
VVeiszvurtz.*

Weiszvurtz.

Sileris, Secacul, Zuckermehren, Zuckerwurtz.

Taraxaci, Pfaffenwurzlein.

Tormentilla, Tormentillw.

Turpethi albi, Turbith.

Tussilaginis, Farfara, Brandlattich, Hufflattichw.

Valeriana maioris, groß Baldrianwurtz.

V. Minoris, klein Baldrianw.

Verbasci, Volkrautwurtz.

Vrtica, Nesselwurtz.

Xerua, Siffwurtz.

N. Ex his visu crebiori famosiores sunt.

5. Radices aperientes maiores : apij, fœniculi, asparagi, petroselini, rulci.  
5 — minores : graminis, rubia, cryngij, capparis, Ononidis.

Præparata : Quod de herbis diximus & similibus natiuis, idem de radicibus dicendum : promptuarium nimirum radices esse vnde ad omnis generis medicamenta, tam interna quam externa depromi possunt. Hoc tamen de radicibus notare expedit : partes fixiores præ reliquis in radicibus contineri, aptiores itaque eas esse ad exhibenda medicamenta parte fixiori celebrata, veluti sunt: Extracta, Salia, Decocta, &c.

## CAP. XVI.

## De Seminibus.

Semen Acetosæ, Savvampfersamen.

Agnicasti, viticis, Schaffmüllenkerner.

Althæa, Eibischsamen.

Ammeos veri cretici, Ammeys.  
vulgaris, gemein Ammeys.

Amomi.

Anethi, Dillsamen.

Anisi, Anisamen.

Apij, Eppichsamen.

Aquilegiæ, Agleysamen.

Asparagi, Spargensamen.

Atriplicis, Maltensamen.

Aurantiorum, Pomerantzenkern.

Bardana, Großklettensamen.

Basilici, ozymi, Basiliensamen.

Bombacis, Gossypij, Cotti, Xyli,

Baumwollensamen.

excorticatum.

Bursa pastoris, Tetschelkraut.

Calendularum, Ringelblumf.

Cannabis, Hanffsamen.

Cardui benedicti, Cardobenedictens.

C. Mariæ, Mariendistel.

Carthami vel cnici, Felsaffrans,  
Florsamen.excorticat. pulpa carthami.  
conquassatum.Carui, Carueos, Wiesenkümmel,  
Feldkümmel.Cataputiæ maioris, Ricinum, groß  
Treibkerner.C. minoris, Efulæ vulpinæ, Treibspring-  
kerner.

Cerefolij, Korbelsamen.

Cicera alba, weiß Kiefern, weiße  
Ziesererbse.

C. rubra, roth Kiefern.

Cichorij, Vegwurtf, Vegweiszf.

Cinæ, Santonici, sanctum, Wimm-  
samen.

N

Citri

- Citri, citrei mali, *Citronenkern.*  
 excorticatum.  
 Coccognidij, *klein Kellerbalsf.*  
 Colocynthis, *Coloquintf.*  
 Coriandri, *Coriander.*  
 præparatum.  
 Cucumeris, *Cucumern.*  
 excorticatum.  
 Cucurbitæ, *Kirbesamen.*  
 excortic.  
 Clydoniorum, *Quittenkern.*  
 Cymini, Cuminum, *Ramisch Kümmel.*  
 Dactylorum, Ossa dactylor. *Dattel-*  
*kern.*  
 Dauci communis, *Wildmahrens.*  
*Vogelneßf.*  
 Cretici.  
 Ebuli, acini ebuli, *Attichsamen.*  
 Endiviæ, Scariolæ, *Endiviensf.*  
 Erucæ, *weisser Senff-gelber Senff.*  
 vulgò.  
 Fabarum, Fabæ, *Bonen.*  
 Fœniculi, *Fenchelsamen,*  
 Fœnigræci, *Bockshornf.*  
 Fraxini, linguæ avis, *Eschbaumsf.*  
 Fumariæ, *Erdrachsamen.*  
 Genistæ, *Pfimmensf.*  
 Granatorum, *Granatkern.*  
 Halicacabi, Alkekengi, *Judenkirchf.*  
 Hordei electi, *Gersten.*  
 excortic.  
 Hyoscyami albi, *Bilsensf.*  
 Hyperici, *Joanniskrautf.*  
 Hyssopi, *Eisopf.*  
 Lactucæ, *Lartichf.*  
 Lapathij acuti, *Mengelwurtzf.*  
 Lentium, Lentæ, *Linsen.*  
 Leuistici, *Liebstockf.*  
 Limonium, *Limonenkern.*  
 excorticat.  
 Lini, *Leinsamen.*  
 Loti fatiua, *Siebengezeitf.*  
 Lupinorum, Lupini, *Feygbonen.*  
 Maiorana, *Majoransf.*  
 Maluæ, *Papelf.*  
 Melissæ, *Melissensf.*  
 Melonum, *Melonenkern.*  
 exortic.  
 Milij, *Hirsche.*  
 M. Solis, lithospermon, *Meerhirsch.*  
 Myrti, *Myrtensf.*  
 Napi, Buniadis, *Sreckrubensf.*  
 Nasturtij, *(hortensis, Gartenkressf.)*  
 Nigellæ, Melantij, Nigellæ Romanæ,  
*schwarz Kummel, schwarz Co-*  
*riander.*  
 Præparat.  
 Nuclei cerasorum exortic. *Kirschen-*  
*kern.*  
 N. Mespilorum, *Nespeck.*  
 N. Morellorum seu persicorum ar-  
 meniacor. *Morellenkern.*  
 N. Persicorum, *Pfersingkern.*  
 Orobi; Erua, *Eruensf.*  
 Oryzæ, *Reisz.*  
 Pœoniæ, *Peonienkern, fœminæ ac*  
*masculæ.*  
 excortic.  
 Papaveris albi, *weisser Magsf.*  
 P. nigri, *schwarzer Magsf.*  
 Pastinacæ fatiua, *Pastinacf.*  
 P. sylvestris, *Bogelneßf.*  
 Perfoliatæ, *Durchwachs.*  
 Petroselinij Macedonici, *Massiliensis,*  
*Macedonisch Peterlein.*  
 P. vulgaris, apij veri, *Peterfiliensf.*  
 Pimpinelle, *Bibenellf.*  
 P. Italice, Sanguisorbæ, *weisch Pim-*  
*pinellf.*  
 Pisorum, Pisa, *Erbfen.*  
 Plantaginis, *Vegerichf.*  
 Pori, *Lauchf, Shirtlauchf.*  
 Portulacæ, *Wurtzelkraut.*  
 Pseudo-melanthij, *Kornwathelf.*  
 Pfyllij, *Flachf.*  
 Raparum, *Rubensf.*



Raphani, *Rettichs.*  
 Rorifinarini, *Ros(mariens).*  
 Rusci, *Ruſtenkœrner, Mauſzdornſ.*  
 Rutæ, *VVeimantens.*  
 Sambuci, i.e. acini  
 Satureiæ, *Sadaneis.*  
 Saxifragiæ albæ, *vveisz Steinbrechſ.*  
 Sefami vulgaris, *Flachsdorfer.*  
 Sefelios Grecici, *Maſſilienſis, Crett-  
 ſcher Sefelſ.*  
 S. vulgaris, *Sileris montani, Silermont-  
 anſ.*  
 Sinapis, *Senffſamen, rother Senffſ.*  
 Spicæ noſtratis, *Spicanardſ.*  
 Staphidis agriæ, *Lanzkœrner,*  
 Sumach. Vide fructus.  
 Thlaſpi, *Blavvrenſenſſ, VVegekryſ.*  
 Thymi, *vvelſch Quendelſ.*

Trifolij odorati, *Edelkleef.*  
 Violarum martiarum, *blavv Biolſ.*  
 Vrticæ maioris, *Neffelſ.*  
 V. Romane, *Rœmiſchneffelſ.*  
 N. *Ex his ſunt nonnulla in praxi  
 famoſiora, adeoque peculiariter calida  
 vel frigida dicta. Sic ſunt*  
 Semina 4. calida maiora, anifi, fœni-  
 culi, carui, cumini.  
 minora; ammeos, amomi, apij,  
 dauci.  
 Semina 4. frigida maiora; Cucume-  
 ris, cucurbitæ, citrulli, melonum.  
 minora; Endiuie, ſcariolę, lactuce,  
 portulacę.  
*Preparata ex feminibus, pro re nata  
 ſunt infuſiones, decoctiones, emulſio-  
 nes, &c.*

## CAP. XVII.

## De Succis.

Sanguini animalium reſpondet ſuc-  
 cus nutritiuus in vegetabilibus. Ea-  
 propter vt è ſanguinis elaboratione &  
 incorporatione, perittomata diuerſa re-  
 ſultant, ſtercus, ſcil. vrina, fel, humor vi-  
 trolatus ſeu melancholicus, ſudor, axun-  
 gia, mucilago, lapili; quinimo & ſanguis  
 ipſemet quandoque erumpit: Ita in ve-  
 getabilibus analogicè correfpondent  
 ſucci diuerſorum ſaporum, olea, reſinæ,  
 gummataviſcoſa & reſinoſa, tartari, ſa-  
 lia, &c. Hac tamen diuerſitate, quod ani-  
 malia excretoriis ſunt dotata, quibus fere  
 perittomata excernuntur, vegetabilia  
 verò rarò, niſi velis, 1. Quod gaudeant  
 potis inferuicantibus exhalationi ſubti-  
 liari. 2. Quod cum floribus tum moſchi-  
 na ſcyzibettina, i.e. bencolens prorūpat

melligò, tum quoque nonnunquam  
 grauiolens quidam ſuccus. Hinc fit vt  
 craſſiora intra ipſum vegetabile fere  
 maneat, atque opus habeant, qua ſe-  
 queſtrantur. Accidit nihilominus in  
 quibusdam, quod ex nimia redundantia  
 ipſamet ſibi exitum quarant, eodemque  
 dato, (v.g. incifione, &c.) promptius ef-  
 fluant. Sunt huiusce generis perittoma-  
 ta. 1. Aquea; ſucci. 2. Terreſtria, Gummi.  
 3. Sulphurea; Olea, Balsama, Reſinæ,  
 Gummireſinæ. 4. Salina, Saccharum,  
 Tartarus.

N. *Succi qui ſponte vel trunci inci-  
 ſione profluunt; et ſi plures dari poſſint, v.  
 g. ſuccus betula, qui in Finlandia & Sue-  
 cia verno tempore ex vulnerata betula  
 copioſè extrahitur, poſtmodumque potius*

vice à mulierculis etiam nobilioribus habetur, item succus seu lacryma vitis, &c. utamen, nos non nisi officinales hic damus, è quibus inter natina recensentur:

*Succi alterantes.*

Vinum.  
Acetum.  
Succus, acaciæ.  
Glycyrrhizæ.

Hypocisthid.  
Opium.  
Præparationes horum. Vide infra de succis, & Speciatim lib. 4.

*Purgantes.*

Manna.  
Aloë.  
Elaterium.  
De his vide iridem lib. 3.

### C A P. X V I I I.

*De Oleis & Balsamis.*

**O**lea, & balsama in Officinis præparatis habita, sunt:

Oleum oliuarum.  
Omphacinum.  
Petroleum.  
Oleum terræ.

Balsamus de Tolu.  
de Mecha, s. balsamus verus.  
Peruvianus.  
Liquidambar.  
Styrax liquida.  
Vires: *Vide singulatim, lib. 4.*

### C A P. X I X.

*De Resinis.*

**R**esina <sup>palmarum</sup> lacryma seu liquor est pinguis ac oleaginosus tum sponte ex arboribus profluens, tum interdum accedente vulneratione, Estque duplicis consistentiæ; liquidiuscula aut duriuscula.

*Resina liquidiuscula sunt.* 3

Terebinthina Cypria.  
Veneta.  
Vulgaris.

Pix liquida:

*Resina duriuscula sunt.*

Resina anime, Offic. Gumm. Animi.

Garanna.

Coopal.  
Elemi. Offic. Gum. Elemi.  
Lacca.  
Pix græca. Colophonia.  
Tacamahaca.  
Thus.

Vires: *Resina omnis calefacit, siccat, digerit, mollit, tenuium est partium magis minus, discutit, tussis, ac tibi conuenit, anodyna est vulneraria & lithontripica. Vfus resinarum tum internus est tum præcipue externus in unguentis, Emplastris, &c.*

*Præparata. 1. Vexamen chymicum resinarum in destillatione præcipue confi*

consistit, quam non incongruè rectificationem dixeris, quippe qua non secus ac in rectificatione oleorum, primum  $\Delta$  leniori, pars oleosa purior subtilior & clarior elicitur: igne dein fortiori, pars crassior & colorator, coloris scilicet flauis: igne tandem magis validiori, oleum coloris rubei propellitur. Hæc si seorsim excipere libet, triplicis generis nancisceris olea, quorum primum quod clarum, spiritus dici solet; subsequens flauum, olei nomen retinet; vltimum, rubrum balsamum appellatur. Denique quia resinæ cras-

sioris sunt substantiæ, relinquunt & crassiorem remanentiam, cui colophonix nomen imposuere, à Colophone regione, vnde olim aduchi fucuit. Modum destillandi videbis in oleis.

2. Præter destillationem subiiciuntur nonnunquam & Extractioni, quæ tamen potius depuratio quam Extractio dicenda erit.

3. Fit & lotio resinarum, dum in  $\nabla$  in puram demerguntur & agitantur, cuius rei gratia non abs re erit, resinas ad ignem fundere, & hinc in  $\nabla$  in conicere.

## CAP. XX.

## De Gummi Resinis.

Gummi-resinas voco, concretas arborum lacrymas in oleo quidem promptius, attamen & in aqua licet difficulter solubiles. Tales sunt  
Caphura. 1  
Mastiches:

Seyrax calamita.  
Huc. Myrrha &  
Bedellium.  
Vires & preparata quia fere discrepant. Vide lib. 4.

## CAP. XXI.

## De Gummatis.

Gummi seu gummata sunt concretiones, aqueis faciles soluta, profusi tum è stirpibus ferulaceis, tum ex fructibus, tum ex arboribus excelsis. Ex his sunt quæ ferulacea vulgo dicuntur à ferulaceis arboribus, è quibus stillant. Suntque

Gummi Ammoniacum.

Galbanum.

Euphorbium.

Opopanax.  
Sagapenum.  
Sarcocolla  
Vires, calida sunt, emolliunt, discutunt, tartaream mucilaginem resoluunt. Vsum internum vide speciatim. lib. 4.

Preparata. 1. Gummi depuratum. Nimirum quia gummi pleraque heterogeneis (arena, sabulo, &c.) conspurcata afferuntur, expedit illa depurare.

N 3 Hoc

Hoc fit soluendo in liquore aqueo (calido) solutum colando, exprimendo, & denique lento calore inspissando.

2. Extractum Viscosum seu viscus. Vide infra in Extractis.

Vires conueniunt cum gummatis mucilaginosi, quia non est nisi pars mucilaginosa à parte resinosa sequestrata.

3. Extractum resinosum. Vide item infra in Extractis.

Vires. Virtutes que integro gummi adscribuntur, latitant precipue in resina, unde & resina in medicamentis tam internis

quam externis, successu feliciori adhibentur. Ex iisdem destillatur quoque felicius oleum, quam ex integro gummi.

4. Oleum stillaticium. Vide infra in Oleis.

Gummata mucilaginoso sunt.

Gummi Arabicum.

Cefalorum.

Sandaracha.

Tragacanthum.

Vires. Sunt Emplastica, incrassant, acrimoniam hebetant, asperitates leniunt, &c.

## C A P. XXII.

### De Animalibus Officinalibus integris.

**A** Pes ficcæ, gedærre Bienen.  
Bufo exiccatus, gedærre Kræ-  
ten.

Cantharides ficcæ, Spanische Mu-  
cken.

Cicadæ ficcæ, Hevuschrecken.

Lubrici siccati, gedærre Regenwurm.

Millepedæ ficcæ; aselli, Eselchen.

Scinci.

Scarabæi pilares, Käfer, Schræter.

Serpens exiccatus, Schlangen.

Huc Mumia, Mumie.

## C A P. XXIII.

### De Partibus Carnosis Vsitatoribus.

**C** Or Galeritæ.

Lupi.

Epar Lupi.

Porci.

Ranarum.

Tauri.

Lien Bouis.

Pulmo Agni.

Suis.

Vrsi.

Vulpis.

Vires: Partes carnosæ ut & ipsamet animalia carnosæ integra siue viua, siue discerpta & adhuc calentia ea sint, si extrinsecus membro alicui imponuntur, vim habent fomentatiuam, pægoricam, discutientem. Hinc usus maximi in phrenitide, cephalalgia, vigiliis, Applicari nimirum possunt capiti, ceruici, plantis pedum. Imposita tumoribus pestilentialibus vri & ictibus animalium venenatorum, præmissa tamen ventosarum applicatione,

plicatione, eliciunt virus: Attritus à cal-  
ceamentis attractos, ab inflammationi-  
bus tuentur. In specie pars qualibet suum  
simile respicit, Epar, epata: Lien, Lienes,

&c. Specialiora dabuntur lib. 5.  
Preparata vltatiora ex partibus car-  
nolis sunt, Decocta, Extracta, Destillata,  
&c. Vide suis locis.

C A P. XXIV.

De Partibus Membranosis.

<p><b>I</b>ntestina Lupi. Vulpis. Testiculi Apri. Castoris seu Castorium, Bibergell. Priarus cerui.</p>	<p>Tauri. Secundina ceruina. Umbilicus Infantis. Rete ex animalibus. De singulis. Vide lib. 5.</p>
---	--

C A P. XXV.

De Cornibus.

<p><b>C</b>ornu Alcis. Bouis. Bubali. Cerui. Hirci. Rhinocerotis. Tauri. Huc Vnicornu. Vires: Frigidida &amp; sicca habentur, dis- cutiunt, incidunt, vti plurimum sudorem mouent, atque alexipharmaca sunt, pro</p>	<p>diuersa tamen natura animalium, de qua sigillatim lib. 5. Preparata. 1. Cornu præparatum (in specie sic dictum.) 2. Cornu vstum, Vi- de calcinat. c. 43. 3. C. philosophicè cal- cinat. Vide ibid. 4. Magisterium, 5. Gal- reda, Gelatina. 6. Liquor seu spiritus. 7. Oleum. 8. Sal volatile, 9. Extractum. 10. Quinimò nec decoctionibus infusio- nibusve vires suas denegant,</p>
--	--

C A P. XXVI.

De Ossibus.

<p><b>C</b>ranium, humanum (non inhu- am.) Dens Apri. Elephantis. Ebur.</p>	<p>Lupi. Os de Corde cetui. Lupi. Tauri,</p>
---	--

Talus

Talus Leporis.

Porci.

Vires. *Ossa in genere vim habent exiccandi, discutiendi, adstringendi seu fluxiones sistendi, ossa, ligamenta que cor roborandi. Calcanei combusti vt scribit Rhases summe pollent aduersus colicos cruciatus. Specialiora videl. 5.*

*Prepar.* Ossa vt Cornibus fere cognata sunt substantia : ita & preparationibus. Hinc fiunt 1. Os præparatum (in specie sic dictum.) 2. Galreda seu Gelatina. 3. Magisterium. 4. Liqueor seu spiritus acidulus. 5. Oleum. 6. Sal volatile. 7. Spiritus essentificatus. Vide infra suis locis.

### C A P. X X V I I.

#### De Crustaceis seu Testaceis.

**L** Apides cancrorum seu Oculi cancrorum, *Krebsaugen.*

Carpionis, *Karpffenstein.*

Fercarum, *Perfichstein.*

Trutarum.

Mandibula Lucij, *Hechtskiefer.*

Conchæ, concharum testæ oblongæ.

Entalium.

Dentalium.

Mater perlarum.

Testæ ouorum.

strutionis.

Vires. *Crustacea omnia, quia natura sunt salina & tartarea, medicamenta suppeditant excellentissima ad resoluendum tartarum seu calculam, ad stranguriam, dyssuriam, Ischuriam, difficultates & suppressiones vrina, ad colicas passio-*

*nes, ad tartareos morbos pulmonum, &c. Extrinsecus vsus sunt creberrimi in dentificiis, præcipue si cremata fuerint, hinc & in rimis cutis solidandis, exiccandis, &c.*

*N. Omnia genera lapidum, qui in capitibus piscium reperiuntur, trita & cum vino exhibita, colicum dolorem compescunt & calculum qui in renibus defixus iacet, atterunt & comminuunt. VVecker ex Galeno & Auicenna, &c.*

*Preparata nihil ferè peculiare habent à præparationibus lapidum mineralium, de quibus lib. 3. Hinc fieri possunt, 1. Calcinata. Vide c. 43. 2. præparata (strictè dicta) 3. Sal (improprie ita dictum.) 4. Magisterium, 5. Liqueor seu oleum per del.*

### C A P. X X V I I I.

#### De Lapillis.

**L** Apilli quamuis in animalibus plurimis, plurimisque animalium cavitatibus reperiantur; attamen sunt rari, ac præter lapidem Bezoar (de quo lib. 5.) fere nulli, qui in officinis prostent. E re foret nihilominus, ob insignem

vim, quam in calculo resoluendo obtinent, in promptu nonnullos habere. Quales sunt:

Lapilli in Ventriculo & Vesica fellis tauri.

Calculus humanus, Ludus Paracelsi dictus

dictus, &amp;c.

Lapilli hirundinum.

Preparata eadem exhibere possunt,  
quæ alij lapides.

## CAP. XXIX.

## De Lacte &amp; sero Lactis.

**L**ac est sanguis vi mammarum pro  
fectus nutrimento elaborator red-  
ditus. Ex variis lactis generibus præ  
reliquis inferuiunt medicina:

Lac Asininum, (quod tamen nostrati-  
bus minus vsitatum.)

Caprinum.

Humanum.

Ouillum.

Vaccinum.

Optimum est ex animali sano non  
nimis pingui, ætatis mediæ, recens  
mulctum, colore candidum, quod vngui  
instillatum cogitur.

Vires. Refrigerat, humectat, mollit,  
paregoricum est, acrimoniam mitigat.  
Hinc vsus insignis in dysenteria (clyf-  
maisatum) in phthisi, &c. Extrinsecus  
in oculorum destillationibus, capitis dolo-  
re, (excellit cremor.)

N. Lac etsi optimè nutriat, tamen  
non omnibus aque commodum est: No-  
cet enim in visceris intemperie & febrî;  
quia facîle corrumpitur, malumque ad-  
augere aptum est. Capiti itidem & ner-  
uoso generi minus conuenit.

Preparata ex lacte, Butyrum, scil. Lac  
coagulatum, Serum & Caseus, inter na-  
tium merito recensentur.

Vires. Butyrum conuenit, vt confi-

stentia, ita & viribus generalibus, cum  
axungis.

Lac coagulatum vim habet refrige-  
rantem ac anodynam.

Caseus in medicina rarissimi est  
vsus. Recentem imponunt nonnulli E-  
pati ad æstun febrilem comprimendum,  
vetustum sunt qui commendant ad re-  
soluendos tophos podagricos.

Serum lactis, seu Aqua lactis, fit  
duplici modo, per se & per admistio-  
nem rei separationem iuuantis. Per  
se secernitur caseosa substantia à se-  
rosa, si lac (non nimis recens) calori  
exponatur. Admiscentur, quæ separa-  
tionem iuuent. coagulum, verbi gratia  
vituli, agni, &c. liquor acidulus, herba  
acidula, verbi gr. acerum. Spir. Vitr. ace-  
tosa.

N. Sunt qui serum cum petroselino  
factum poscam Italicam appellant.

Vires. Calfac. & siccit, abster-  
git, aluum subducit, urinam ciet. Hinc  
vsus crebri in Infusionibus purganti-  
bus, abstergentibus, &c. Extrinsecus  
exterget scabiem, datur per se ab ℥ij.  
ad ℥j.

N. Integrum tractatum, de facili me-  
dicina per seri & lactis vsum conscripsit  
Ioannes Costaus.

## C A P. XXX.

## De Felle.

**F**el est portio chymi excrementitia, flava, amarissima, acerrima, in epate ab vtiliore parte separata, inque vesiculam propriam collecta, vnde per aluum subducitur, & transeundo. aluum sollicitat.

Vsitatiora sunt.

Fel Bouis seu Tauri.

Capræ.

Ouis.

Suis.

Vrsi.

Fel omne defumendum est ex animalibus mediæ ætatis, quæ neque famem neque sitim passæ sunt, neque exercitio nimium defatigata neque ira percita: intellige nisi exaltatum fel desideraueris.

Vires. Fel omne calefacit, siccat, inci-

dit, terget, discutit, expultricem stimulat, lumbricos amaritudine fugat. Hinc medetur (extrinsecus) hebetudini ac albedini oculorum, purulentia aurium, &c.

N. Differunt autem inter se non modo secundum magis & minus, sed & viribus peculiaribus, tum à natura alimenti, quò animal pascitur; tum à natura ipsiusmet animalis dependentibus. Inter quadrupedum fella efficacissimum est taurinum: Inter auium, præstantissimum habetur fel perdicis & gallinae. In genere tamen auium fella fortiorum virium censentur, quam terrestrium.

Preparata. Fieri quidem possunt. Extracta cum V. ex fellibus siccatis. Verum præter tincturam illam Cosmeticam ex felle taurino confectam nullum in praxi vidisse memini.

## C A P. XXXI.

## De Medullis.

**M**edulla est pinguedo officinum cavitatibus, velut nutrimentum insita.

Suntque Officinales.

Medulla Bubula seu bouilla.

Canina.

Ceruina.

Equina.

Hircina.

Hædina.

Ouilla.

Vitulina.

Vires. Calfacit, emollit, rarefacit, vice-

ra explet. Hinc proficuum medullarum usus in tumoribus induratis & scirrosis, &c.

N. Optima habetur ceruina, dein vitulina: Medulla Hircina & bubula tum acrior est, tum siccior, ideoque ad molliendum minus idonea.

Est & medulla spinæ dorsalis cerebrique, id est, substantia molliuscula in cavitatibus eorum collocata. Verum excepto cerebro leporino, reliquæ vbes sunt rarissimi.

Preparata exinde fieri possunt præcipua, Aqua still. & Oleum.



C A P. XXXII.

De Pinguedinibus seu Axungijs vel adipibus.

Axungia. **A** Gnina, *Lammersch-*  
 Adeps. *maltz, oder Fett.*  
 Pinguedo. Anatina.  
 Anserina.  
 Aprugna.  
 Ardeæ.  
 Alchijf. Thymalli piscis.  
 Canina.  
 Caponis.  
 Castoris.  
 Cati fyluestr.  
 Ciconiæ.  
 Cuniculi.  
 Erinacei.  
 Gallinæ.  
 Humana.  
 Leporis.  
 Lucij piscis.  
 Lupi.  
 Muris montani.  
 Ouis ex lana. Oefypus.  
 Porcina seu suilla.

Serpentum.  
 Taxi seu Melis.  
 Vrsi, fœminæ & masculi.  
 Vulpis.  
 Vulturis.

Huc. Butyrum & præcipuè maiale.  
 Vires. *Calfaciunt, humectant, emol-*  
*liunt, absterunt, digerunt, pus mouent,*  
*anodyna sunt plus minus. Nimirum quia*  
*pinguedo vires quadatenus secundum na-*  
*turam animalis sui sortitur, prout huius*  
*natura fuerit, ita & illius. Imbecillior*  
*est suilla (quia suis frigidior & humidior;)*  
*hac paulo fortior vitulina; hinc gallina-*  
*cea; efficacissima omnium est anserina.*  
 N. *Quoties adipis absolute fit men-*  
*tio, recipe suillam, recentem, sine sale,*  
*candidam.*  
 Preparat. *Oleum stillaticium.*  
 N. *Quomodo axungia lauetur & af-*  
*seruetur. Vide lib. 1. cap. 29.*

C A P. XXXIII.

De Sanguine.

**H** Ebr. Dam. Arab. Dem. Est proxi-  
 mum animalium nutrimentum  
 ex chylo in Venis & Epate elaboratum,  
 adeoque de naturâ animalis magis  
 participans quam ipse chylus. In Of-  
 ficinis quidem, nulli prostant, adhiberi  
 tamen nonnunquam solent maximè  
 recentes.

Sanguis, Anatis.  
 Anseris.  
 Afini.  
 Canis.  
 Columbæ.  
 Equi.  
 Hirci.  
 Hædi.

O 2 Homini

Hominiſ.  
Mulieribus menſtruus.  
Leporiſ.  
Perdicis.  
Tauri.  
Turturiſ.

Vires. Calefacit, adſtringit, ſanguiniſ  
fluxus cohibet, magis minus pro natura  
diuerſa animalium, nutrimentique; qua  
ratione & viribus peculiaribus inter ſe

differunt. Animum ſanguis, quia nitroſa  
plerunque ſcatet facultate, incidit, ab-  
ſtergit, calculum atterit, oculorum ſuf-  
fuſioni confert; vt columba, milui, vul-  
turiſ.

Preparata Anatomia ſanguiniſ ex-  
hibet, 1.  $\nabla$  m ſeu ſpircum. 2. Oleum.  
3. Sal volatile. 4. Sal fixum. Hic adiunge  
ballamũ antipodagricum & magiſteriũ,  
cuius formulas vide lib. 3. de homine.

## C A P. XXXIV.

## De Seuis.

**S**euum. Ceruinum.  
Dama.  
Equinum.  
Hircinum.  
Hædinum.  
Ouillum.  
Taurinum.  
Vitulinum.  
Huc. Cera.

Vires, Sunt calida & humida mode-  
ratè vel gr. 1. molliunt, diſcutiunt, ali-  
quantulumque adſtringunt.

Preparata rara per ſe exhibent, vt  
plurimum emplaſtris aliſque inungen-  
dorum formaliſ inſeruiunt. Siquiſta-  
men ea deſtillationi ſubmittere velit,  
poterit id probè ad modum, quo Gum-  
mi-refinæ deſtillantur.

## C A P. XXXV.

## De Stercore &amp; Vrina.

**S**tercus nihil eſt aliud, quam nutri-  
menti aſſumpti pars inutilior, craſ-  
ſior, ſeculentior, à parte vtiliori in ven-  
triculo & inteſtinis virtute chyliſica  
aliquantulum immutata & hinc per  
anum excreta.

N. Conſtat 1. ſpiritu volatili ſatente  
flagrabilis ( & ſæpidum vocant. ) 2. Sale  
fixiori ( quo agri ſæcundantur ) tum quo-  
que 3. terreis ac 4. aqueis portionibus,  
quæ prioribus illis ſubiectum præbent.

Stercora in Medicina vſitatiora ſunt.

Stercus. Anſerinum.  
Aſininum.  
Aprignum.  
Bouillum ſ. vaccinum.  
Caninum ſeu Album-græcum  
Officinarum.  
Caprillum.  
Ciconiæ.  
Columbinum.  
Equinum. 1

Galli

Gallinaceum.  
Humanum.  
Lupinum.  
Muris. Muscerda.  
Ouillum.  
Passerculi.  
Pauonum.  
Suillum.

*Preparata* præcipua quæ inde exhiberi possunt, sunt.

1. Aquæ stillatitiæ. 2. Olea stillat.  
3. Salia.

N. *Præter*  $\nabla$  *m ex stercore vaccino* (omnium florum dictam) non memini alias esse vsitatas.

*De Urinis.*

Urina est veluti colamē chymi & sanguinis, constans ex Sale viscosaque terra humiditati phlegmaticæ immixta.

Raræ etli sunt quæ in vsum medicum veniunt, tamen viribus non carent insignibus, præcipuè:

Urina humana.

Caprina.

Ouilla.

Vires. Calfaciunt, siccant, abstergunt, putredini resistunt. *Urinampellu t, &c.*

*Preparata.* Spiritus Salque volatiles, Sal fixum. Vide lib. 5. de homine.

Vires. Virtutes stercoreum eruenda sunt, tum ex natura rei alimentaria, tum ex natura animalis, cuius, vi chlyifica aliquantulum eas immutari diximus. Avium excrementa (quia harum natura vix plurimum calidissima est) tota sunt nitrosa, unde & mirificam vim habent, discutiendi, incidendi, attenuandi, dissoluendi, aperiendi, abstergendi, (scilicet maculas cutis) diuersimode tamen, prout scilicet diuersæ aues sunt, diuersisque viuunt alimentis. Iumentorum stercorea, vim obrinent anodynā, refrigerantem, discutientē, exhibenturque intus & extra.

## CAP. XXXVI.

*De Vnguibus & Vngulis Officinalibus, & de Coagulis.*

*Vngula vsitatiora sunt.*

Vngula Alcis.  
Asini.  
Bouis.  
Canis.  
Equi.  
Lyncis.

His addere licet Vnguē odoratum seu blattam byzantiam.

Vires. *Vide seorsim lib. 5.*

*Preparata.* Preparata in specie sic dicta. Magisterium, quibus addi quoque potest oleum stillatitium.

Coagulum nihil aliud est, quam la-

ctis in Ventriculo quadrupedum, quæ adhuc sugunt, concretio & condensatio. Sic sunt.

Coagulum Agni.  
Equi. Hippacæ.  
Hædi.  
Leporis.  
Vituli.

Excipiendum coagulum antequam ipsa animalia aliud quippiam præter lac maternum degustauerint.

Vires. *Coagulum omne, teste Galeno, acris & digerentis est facultatis, adeoque exiccatoria.*

## C A P. XXXVII.

## De Acetis.

**A**Ceta quæ in Officinis prostant, vel mera sunt, vel qualitatibus medicinalibus aliunde imprægnata.

De metis horumque præparationibus agetur peculiariter lib. 4. cl. 2.

Aceta qualitatibus aliunde imprægnata (præter pauca alia, de quibus d.l.) fiunt ex Aceto vini optimo, ac vegetabilibus, suntque vel insolata siue infusa saltem, vel quoque, quæ paucissima tamen sunt, destillata.

*Modus fiendi:* ℞. Materiam insolandam puram atque exiccatam, præpara ad infusionem, (ut sit in decoctionibus incidendo sc. quæ incidenda sunt, contundendo quæ contundenda, &c.) Hinc imple lagenam vel vitrum, ac affunde acetum vini acerr. donec ad lagenæ cervicem pertingat: Orificio bene clauso colloca in locum tepidum, vel temperatum & acetum viribus rerum infusarum imprægnabitur.

*N.* Vegetabilia aliquantulum arefacta recipere oportet, ne squalore suo acetum corrumpant.

*Modus destillandi* non discrepat à destillatione aceti simplicis de qua lib. 4. class. 2.

— Aceta Officinalia simpliciora fiunt per solam insolationem: suntque vltiora.

Acetum Anthosatum ex inf. flor. anthos.

Calendulatum ex floribus.

Caryophyllatum ex flor.

Cort. citr.

Fragor. è fructib.

Lauendul. è flor.

Mentha: ex foliis.

Papav. rhæad. è fl.

Rosat. ex flor.

Rub. Idæi: è fructibus.

Rutac. è fol.

Sambuci: ex florib.

Scordij: è fol.

Scylliticum, è rad.

Violar. purpur. è floribus.

*Aceta composita sunt.*

Acetum Alexicacum f. Destillatum alexic. F.F. v. infra. N. 1.

Bezoardicum. 2.

Prophylacticum FF. 3.

Rutaceum. F.F. 4.

Theriacle August.

1. Acetum agrestinum solutinum Cl. D.D. S. Clossaj Archiar. apud Merenses celeberrimi.

℞. Succu agrestæ siue omphacij depurati ℥ij.

fol. Sen. Oriental. ℥ij.

sem. anis. contus. ℥j.

rad. mechoac. in tenues lamellas dissectæ, (non autem pulueris, aliàs infusum euaderet viscidum) ℥β.

garyoph. integr. n. ij.

Macerentur in Lagenâ loco frigido & de isto aceto agrestino permisce cochl. ij. aut iij. in iusculis condimenti loco, in quibus prius dissoluta sit ℥β. cremor. Adultis detur dosis superior integra.

Huius remediij assiduo usu hemitritæum & morbos Chronicos, quamvis longâ patientiâ edomari, probatum est.

2. Acetum

2. *Acetum Alexicacum seu Destillatum alexic. F.F. e. Francofurtense.*

℞. Rad. Tormentill.

Zedoar.

Bistort. ā. ℥ij.

Angelic.

Imperator.

Hirundinar. ā. ℥i℥.

Pimpinell.

Dictamn. alb.

Aristoloch. rot. veræ. ā. ℥ij.

Herb. Card. bened.

Galeg.

Scord. ā. Mi℥.

Sed. maj.

Endiu. ā. Mij.

Fl. Calendul. Mi℥.

Rosar. rub.

Nymph.

Borag.

Tunic.

Sambuc. ā. Mj.

Poma citria recentia minimeque putrida N. viij.

Incisis incidendis, ac contusis contundendis affunde + acerr. ℥. X. stent in infusione 3 (3) postea destillentur per √ vitreum.

3. *Acetum Bezoardicam. F.F. Cl. Dn.*

*D. de Spina.*

℞. Rad. Enul. camp. ℥ij.

Angelic.

Ostrut.

Valerian.

Vincetoxic.

Chelidon.

Pimpinell. ā. ℥vj.

Gentian.

Diptamn. alb.

Aristoloch. rot.

Tormentill.

Scabios.

Succif.

Petasit.

Zedoar. ā. ℥i℥.

Bacc. Iunip. M. iij.

Myrrh. elect. ℥℥.

Fol. rub.

Chelidon. mai.

Scord.

Chamædr.

Card. bened. ā. Mij.

*Incidantur & contundantur ut est moris, dein affunde.*

Aceti vini acerr. ℥. viij.

Spir. Vini ℥. iij.

Theriac. Androm. ℥ij.

Spir. ℥. i. ℥℥.

Camphor. ℥ij.

Digerantur per dies aliquot (14.) dein exprimentur, filtrenturque per chartam.

4. *Acetum confortans S. Cloß.*

*Pulseßig.*

℞. fol. rut. Mij.

fumar. Mj.

Baccar. Iuniper. ℥ij.

Garyphill.

Macis.

Nucis mosch.

Testicul. castor. ā. ℥℥.

Contusis affunde acerr. ros. ℥iij.

Infusa per aliquot dies vel macera retro fornacem.

*Vires. Granidis, puerperis, & ab utero syncopizantibus prodest, odorando, tempora fricando, & pulsui utriusque ex linteis eo madentibus, alligando. In febris malignis commodè additur camph. ℥j.*

5. *Acetum Prophylacticum F.F. Cl. Dn.*

*D. Arnoldi Weickard.*

℞. Rad. Angelic.

Zedoar.

Leuistic.

Pimpinell. germanæ.

Rut. ā. Mj.

Turbith.

Turbith. cl. ℥ij.

Cort. citr. recent. ℥iij.

Baccar. Iuniper. bene. matur. ℥i℥.

Laur. ℥j.

Incisa & contusa, vt moris, mace-  
rentur cum acet. acerr. Mens. ij. postea  
destilletur per  $\mathbb{X}$  vitreum. Seruetur pro  
vsu.

Vires. *Insignes vires bezoardicas aceta  
hac recensita obrinent, quibus non modo  
contagiosos morbos praecanere, sed & per  
sudorem, urinamue expellere possunt.*

4. Acetum rutaceum. F.F.

℞. Fol. Rut.

Scord.

Card. benedict.

Tanacet. ā. Mj.

Bacc. Iuniper.

Rad. Angelic. ā. ℥ij.

Zedoar.

Cort. citr. ā. ℥℥.

Incidantur minutim, ac infundantur  
in + optimi ℔.vj.

Viribus conuenit cum prioribus.

### C A P. XXV III.

#### De Aquis destillatis.

**A**quæ, in Officinis, diuersimodè  
paratæ prostant, simulac diuersæ  
naturæ; aqueæ scilicet, i.e. ad naturam  
aqueam accedentes, vel spirituosa, i.e.  
spirituum naturam referentes.

Modus parandi vel destillatio est vel  
infusio, decoctio, vel commixtio.

N. *Modos destillandi. Vide lib. 1.*

Destillatio aquarum pro diuersitate  
matarum diuersimodè peragitur, id-  
que non modo ratione caloris diuersi,  
verum etiam ratione instrumentorum  
variantium.

In regno MACROCOSMICO aquæ  
ferè singulæ peculiare destillandi mo-  
dos obtinent, ideoque specialiter des-  
cribendæ erunt lib. 3.

In R. VEGETABILI destillantur  
aquæ ex herbis, floribus, radicibus, lignis  
& arboribus,

I. *Ex herbis & floribus viribus.*

I ℞. *Herb. vel Flores q. v. incide  
minutim conuassauc, ac affunde  $\nabla$  m  
(ne empyreuma contrahat) destillaque  
per  $\mathbb{M}$ .*

N. 1. *Ex herbis floribusve viventibus  
tenuioribus ( quorum vis facile euanes-  
cit ) vt & frigidioribus, destillantur aqua  
per  $\mathbb{X}$ : Ex aromaticis autem vt & cali-  
dioribus, quorum vis non ita volatilis, pro-  
fundiusque inhaeret, commodius per ves-  
cam eliciuntur.*

N. 2. *Herba odor quo facilius expi-  
rat, eò tepidiore vtendum.*

N. 3. *Si nobiliores expetis aquas, affun-  
de destillatam super materiam nouam,  
ac destilla denuo.*

O. *Non abs re fuerit premittere ma-  
cerationem diei vnus ac alterius, vel  
& fermentationem, addito, si libet, tan-  
tillo  $\ominus$ is vel fecum cereuisia, praecipue si  
olea expetuntur.*

N. 5. *Si colorem natium spiritibus  
& aquis destillatis conciliare volueris,  
imponere eos in  $\mathbb{X}$  vt transeat  $\nabla$  extillans:  
Verum enimvero, minus durabilis  $\nabla$  illa  
futura est.*

2. ℞. *Succum ex herbis expressis ac  
destilla.*

II. *Ex herbis siccis. ℞. Herbam quam-  
cunque*

cunq̄ue vis, incide & affusa aqua calida macera aliquandiu; hinc destilla.

N. Ex herbis calidis & odoratis melioris nota & olea destillantur, sic sicca destillationi subiiciantur.

III. Ex Fructibus ꝛ. Fructus maturos. E.g. poma, scinde minutim vel conquassa ac destilla per ꝞP.

N. Ex mollioribus, exprimi potest succus ac destillari.

IV. E Seminibus. ꝛ. Semina grosse contusa, macera cum Ꝟ hinc destilla per vesicam.

V. Ex Radicibus. ꝛ. Radic, conquassa, macera cum Ꝟ ac destilla per Vesic.

N. Rara sunt Ꝟ a ex solis radicibus destillata.

VI. Ex Lignis. Ex lignis quæ eliciuntur, spirituosa imprimis sunt, id eoque ad spiritus referenda, Videri quoque possunt earum destillationes in oleis destillatis.

VII. Ex Aromatibus. ꝛ. Aromata grosse contusa, macera cum menstruo idoneo per aliquot dies (4. 5. 6.) dein destillentur per vesicam. Sic stillat Ꝟ & oleum. Hæc separata & si opus rectifica. Vide de oleis stillat. quia uno & eodem actu Ꝟ & olea ex aromatibus proliciuntur.

N. 1. Menstruum in singulis dabitur.

N. 2. Aqua hæ spirituose sunt.

In Regno ANIMALI eliciuntur aquæ 1. ex animalibus integris molliusculis, mucilaginosisque 2. ex partibus molliusculis, V.g. Cerebro spinaliue medulla. 3. E sanguine. 4. E nouellis cornibus. 5. E stercore.

1. Ex animalibus integris mucilaginosis: ꝛ. Animalia (lota si placuerit) scinde minutissime, conquassaue hinc destilla ex MB vel **B**, affusa, si pla-

cuerit, Ꝟ conuenienti: Sic paratur Ꝟ lumbricorum, cochlearum, vt & spermatis ranarum,

2. Ex Medulla Cerebri, paratur eodem modo, addita Ꝟ cephalica v. g. tilia, pæonia; &c.

3. Sanguinis destillatio etsi itidem è MB perfici queat: præfertur tamen quæ fit igne nudo ex cucurbita fictili. Vide de oleis c. 7. & spiritibus c. 81.

4. E Cornibus quomodo liquor stillat. Vide de oleis. E nouellis cornibus, e.g. ceruorum fit Ꝟ per Retortam vel Cucurbitam humilem è MB aut **B** affuso pauco Vinovel & sine additione. Videlib. 5. de Ceruo.

5. E Stercore, fit itidem per MB. vel cineres, proditque spiritum Ꝟ hinc oleum.

Sunt itaque:

*Aqua Officinarum Simples ac Phlegmatica.*

Aqua Abrotani.

Absynthij.

Acaciæ flor.

Acetosæ.

Acetosellæ.

Adianti.

Agrimoniæ.

Albuminis ouorum.

Alchimillæ.

Alkekengi ex baccis.

Althææ.

Alfines.

Anethi.

Angelicæ.

Anguriæ.

Anisi.

Apii.

Aquilegiæ.

Artemisiæ.

Asparagorum.

P

Aurantiorum

Aurantium ex florib. dicitur	Ebuli è flor.
∇ Naphæ, &c.	Endiuia.
Aurant. ex corticib.	Enulæ.
Auriculæ mortis.	Eupatorij Auicen.
Bardana simpl.	Euphrasia.
Basilici.	Fabarum fl.
Betonica.	Fœniculi.
Betulae succi.	Florum omnium, lataminis.
Bistorta.	Fragaria.
Borraginis ex flor.	Fragorum.
ex toto.	Fumaria.
Buglossæ ex flor.	Genista.
ex tot.	Graminis ex rad.
Bursæ pastoris.	Geranij.
Calamentæ.	Hederae terr.
Calamæ officinarum.	Hepaticæ nob.
Calcatrippæ.	H. Stellatæ.
Calendula.	Herniaria.
Capillorum in Veneris.	Hyoscyami.
Caprifolij flor.	Hyperici.
Cardui benedicti.	Hyslop.
Mariae.	Imperatoria.
Carui.	Lactuca.
Cariophyllatæ.	Lapatij acuti.
Centaurij minoris.	Lauandula.
Centumnodia.	Leuistici.
Ceraforum nigr.	Liguistri fl.
Cærefolij.	Lilior. alborum.
Chamæmeli.	Conuall.
Chamæpityos.	Linaria.
Cheyri fl.	Lumbricorum.
Chelidonij major.	Lupulorum.
Ch. minoris.	Majorana.
Cichor.	Malua.
Cinamom. communis.	Matticaria.
Citri excortic.	Meliloti.
Consolidæ med.	Melissa.
Coriandri.	Mellis.
Crassula.	Mentæ crispæ.
Cuscuta.	Mentastri.
Ciani fl.	Mercurialis.
Cydoniorum.	Millefolij.
Cymini.	Morsus Diabol.



Nasturtij aquatici.	Semperuiui.
Nicotianæ.	Senecionis.
Nucum Iugland. immatur.	Serpilli.
Nymphææ alb.	Sigilli Salomon.
Nummulariæ.	Sigilinis fl.
Origani.	Solatri.
Ononidis.	Spermatidis ranarum.
Pæoniæ.	Tanaceti.
Papaueris albi.	Taraxaci.
Parietariæ.	Thymi.
Pentaphylli.	Tiliae flor.
Perficariæ maculosæ.	Tormentillæ.
Perficorum florum.	Trifolij.
Petasitidis ex toto.	Trinitatis.
Pimpinellæ.	Tunicæ fl.
Plantaginis.	Tussilaginis.
Pluuiialis.	Valerianæ.
Portulacæ.	Verbasci.
Prassij.	Verbenæ.
Primulæ veris.	Veronicæ.
Pulegij.	Violarum ex fl.
Pyrolæ.	ex toto.
Querc. fol.	Vitium lacrymæ.
Raphani Rustici.	Vrticæ.
Vulgaris.	Zedoariæ.
Rorellæ.	<i>Aqua fortiores cum Vino atque ▽ a</i>
Roris maiialis.	<i>Compositæ.</i>
Rosarum pallid.	Aqua Anhaltina. <i>infra</i> No. 1.
rubear.	Anisi cum Vino adusto.
Roris marini.	cum Maluatico.
Rubi idæi ex bæc.	Antidotalis, (Alexipharmaca
Rutæ.	Matthioli Aug.)
Saluiæ.	Aperitiua. 2.
Sambuc flor.	Apoplectica <i>Crollij</i> . 3.
Saniculæ.	Apoplect. Sennerti. 4.
Sauinæ.	Arthritica. <i>Aug.</i>
Satyrij.	Asthmatica. 5.
Saxifragiæ alb.	Bardanæ composita. <i>A.</i>
Scabiosa.	Bezoardica. 6.
Scolopendrij.	Caponis composita. <i>A.</i>
Scordij.	Carbunculi. 7.
Scorzoneræ.	Ad desiccandos cata rhus. 8.
Scrophulariæ.	Carminatiua. 9.

Cephalica aromatica. 10.  
 Cephalica F.F. 11.  
 Cinanom. c. Maluat.  
 c. 7 rofarum.  
 Cōmunitatis ophthalmica. 12.  
 Cordialis Herc. Sax. cal. 13.  
 frigida. 14.  
 Cordialis restaurans. 15.  
 Cosmetica. 16.  
 Cosmetica pretiosa. 17.  
 Cosmetica S. Gloss. myrtha-  
 ra. 18.  
 Damascena odorifera. 19.  
 Diurtica ex nucleis F.F. 20.  
 Antidyfenterica. 21.  
 Diuretica. Cloff. 22.  
 Embryonum S. Balsamus pue-  
 rorum. A.  
 Epileptica Langij.  
 Febrifuga. 23.  
 Fortis. A. vide & 1. 3. c. 23.  
 Ad gutturis affectus. 24.  
 Antihectica. 25. 26.  
 Hirundinum. A.  
 Hysterica Croll. 27.  
 Iuniperi c. Spir. vini.  
 Hysterica Marth. Martin. 28.  
 Imperialis correcta. 29.  
 Lauendulae compos. 30.  
 Magnanimitatis. 31.  
 Mirabilis. A.  
 Nephritica. 32.  
 Ophthalmica. vide collyr.  
 Philosophorum. 33.  
 Pectoralis. 34. 35.  
 Picarum. 36.  
 Regia. vide in 1. 3. c. 23.  
 Salviae compos. 37.  
 Antiscorbutica. 38.  
 Antispasmodica Cloff. 39.  
 Splenetic. 40.  
 contra Terrorem. 41.  
 Theriacalis Bezoardica. A.

Theriacalis contra pestem. 42.  
 Theriacalis Croll. seu Spir.  
 theriac. camphorat. 43.  
 de Trib. Mixtura simplex. 44.  
 Trifantis. 45.  
 Vitæ aurea Langij. A.  
 Vitæ Matthioli. A.  
 Vitæ comm. A.  
 Vitæ mulierum. 46.  
 Vitæ mul. camphorata. 47.  
 Virtutum.  
 Vomitiua Plateri. 49.  
 Vomitoria Æsculap. Saturn.

50.

N. Non possum, quin in limine aquarū  
 compositarum Pharmacopœiæ tyronē erro-  
 ris commonefaciā, quem in nonnullarum  
 destillatione comperio. Videlicet admis-  
 ceri destillandis eiusce farina materiae,  
 quarum vis contumacior est, quam ut de-  
 stillationis opere eleuari cū cateris queat.  
 Tales sunt Gemma, Margarita, Corallia,  
 ossa, cornua, aurum, &c. Eapropter si qua  
 talia occurrerunt, ne frustra sumptus im-  
 pendent, præstat eadem destillato admis-  
 cere, siue sub formula preparatorū id fiat,  
 siue quod melius, sub forma Magisterij,  
 siue quod adhuc aptius sub forma liquoris.

1. Aqua Anhaltina.

2. Terebinth. el. lb. β.

Thur. masc. ʒj.

Lign. Aloës pulu. ʒiij.

Gran. Mastich.

Garyophyll. (aliis fl. anthos.

Nucist.

Cubeb. (aliis Galang.

Cinanom. a. ʒ. vj.

Croc. or. inrepr. ʒiij.

Sem. Fœnic.

Bacc. Laur. a. ʒβ.

Puluerifata infundantur in ʒ lb. v.  
 digerantur per ʒ (6.) additis Moschi  
 in peria ligati g. xv. Hinc destillentur  
 lentiffi

lentissimo  $\text{M}$  Quod clarum est separetur à turbido.

$\text{N}$ . Præstat Moschum rostro alembici imponere.

Vires: Calf. sicc. discutit; stomachum, cor, & reliqua viscera corroborat. Hinc efficax est in animi deliquis. Extrinsecus crebrior eius usus est; confer in catarthis atque doloribus à causa frigida subertis, in Arthritide quam Vagam vocant, in Paralyti, Epilepsia, Apoplexia, Vertigine, Tremore, Lethargo, &c. sc. membrum affectum ea benè fricetur.

2. Aqua Aperitiua.

$\text{R}$ . Rad. Eryng.  
Scorzoner.  
Filiç.  
Centaur. maj.  
Bruf. a.  $\text{ʒ}$ ss.  
Fenic.  
Cort. Cappar.  
Tamarisc.  
Fraxin. a.  $\text{ʒ}$ ij.  
Citri odorat.  $\text{ʒ}$ ijss.  
Sem. Vitic.  
Card. bened.  
Cichor. an.  $\text{ʒ}$ ss.  
Endiu.  
Scariol.  
Nasturt.  
Citr. an.  $\text{ʒ}$ ij.  
Herb. Polytrich.  
Adianth.  
Ceterach.  
Cuscut.  
Scolopendr.  
Betonic.  
Endiu. an.  $\text{M}$ ss.  
Sum. Thym.  
Epithym.  
Lupul.  
Flor. Hyperic.  
Genist.

Borrag.

Meliil. an.  $\text{M}$ i.

Passular. min.  $\text{ʒ}$ i.

Infundantur in  $\text{v}$ . Lupul.

Scolopendr.

Card. bened.

Veronic. an.  $\text{ʒ}$ ss.

Viu. Rhenan.  $\text{ʒ}$ ijss.

Additis. Cinam.  $\text{ʒ}$ ss.

Spec. Dialacc.  $\text{ʒ}$ ss.

Stent in loco calido per  $\text{O}$   $\text{P}$  (2.) probe clausa, postea  $\text{O}$  lentur in  $\text{M}$ B.  $\text{v}$ . ento.

Vires. Maximarum est, virium in referendis obstructionibus totius corporis, maxime vero Lienis, Epatis & Mesenterij, adeoque commendabilis in affectu hypochondriaco, aliisque affectibus affinis. Dosis cochl. 1.

3. Aqua apoplectica Crollij.

$\text{R}$ . Fl. Lil. Conuall.

Tilia.

Pæonia.

Primul. veris.

Maioran.

Lauendul.

Saluia.

Betonic.

Rorismar.

Cerafor. nigro. & dulcium. ) crescente decerptorum, q. p.

Tritis omnibus & mixtis (vel seorsim flores, seorsim cerasa destillentur) adde farinae sinapi  $\text{ʒ}$  i vel ij. affusaque  $\text{v}$  comm. q. l. fermententur ac destillentur in . Spiritui elicito adde Elixyr. Epilept. Croll. an. circula aliquandiu.

$\text{N}$ . Ad fermentationem promouendam in  $\text{v}$  illa communi tantillum lupuli ac fermenti coqui potest, vel  $\text{O}$  fermentum addere licet sine coctione.

Dos. cochl. f.

4.  $\text{v}$ . Apoplectica Sennerti.

$\text{P}$  3 ;  $\text{R}$ . Fl.

℞. Fl. lil. conuall. q. v. infunde in  
Vini optimi Menf. ij. ℥. (14.) postea  
destilletur ac serua. In destillato infun-  
de postmodum.

El. Lauand. recent. q. placet.

Cubebar.

Cinamom.

Nuc. Mosch.

Macis.

Galang. a. ℥. ℞.

Visc. quern.

Rad. Pæon. a. ℥. vj.

Stent in maceratione vase clauso ℥

(14.) Hinc destilla.

N. Possunt & flores tilia addi.

5. ▽. Asthmatica F.F.

Lufftrwasser.

℞. Rad. Enul. Camp.

Vngul. Caball. à. ℥. ℞.

Gentian. ℥. iij.

Garyophyllat.

Zinzib. alb. à. ℥. ij. ℥. j.

Baccar. Laur.

Iuniper. a. ℥. ij. ℥. j.

Cinamom. acerr.

Cardomomi a. ℥. ij.

Fol. Salu.

Maiozan.

Hyssop.

Marrub. a. Mf.

Irid. fl.

Polypod. q.

Liquirit.

Iuiub.

Sebest.

Vuar. passul. min.

Dactyl.

Pineat.

Amypd. d. à. ℥. iij.

Squill. præp.

Sem. vritic. rom.

Fenic.

Ocym. à. ℥. iij. ℥. j.

Fic. ping. ℥. j.

Mellis despulat ℥. ℞.

Vini Maluat. ℥. ℞. iij.

Spir. Vini ℥. ℞. iij.

Stent simul in infusione dies aliquot  
(8.) dein destillentur per  $\times$  addantur  
Sacchari ℥. xvij.

N. 1. Alij addunt & pulmonem  
Vulpis.

N. 2. Sunt qui Spiritum Vini omit-  
tunt, atque solum Vinum Maluaticum,  
pondere sc. ℥. ℞. iij. recipiunt.

N. 3. Destillato addunt Mosch. gr.  
vjs

Vires. Aqua hæc, licet vi tituli pul-  
monibus solis dicata videatur, vtpote  
quibus specificè opitulatur, crassam ac  
tartaream mucilaginem attenuando,  
asperitatem leniendo, respirationem faci-  
litando, &c. nihilominus tamen nec in-  
signibus caret viribus, quibus insuper  
debili ventriculo subuenire potis est, cru-  
ditates eius emendando, frigiditatem cor-  
rigendo, &c.

Dosis prout spirituosâ fuerit à cochl.  
i ad 1.

6. Aqua Bezoardica.

℞. Rad. carlin. exiccat. ℥. ℞. j.

Vincetox. ℥. ℞.

Summit. hyperic. exiccat.

absynth. an. ℥. vj. F. puluis

cuius  $\mathcal{A}$ . ℥. xij.

aq. font. ℥. ℞. iij.

rectific. ℥. ℞.

M. & destilla per vesicam ad medias  
diil. in sing. ℥. salis  $\mathcal{A}$ . Clari ℥. ij do-  
nec acefcat.

Dos. pro præseruat. cochl. procuratio-  
ne iij. aut v. reiterando semel, post horas  
V. sudando desuper vsque dum meliora-  
tionem persentiat.

7. ▽. Carbunculi.

℞. Flor. Rorismar. s. Anthos.

Liliot

Lilior.conuall.

Violar.

Borrag. à ʒvj.

Herb. Majoran.

Salu. min.

Lauandul.

Endiu.

Spic. à ʒj.

Nucis moschat.

Zinzib.

Macis.

Garyophyll.

Cinamom.

Cardomom.

Gran. Paradif.

Cubebat.

Galang.

Visc. querc.

Auellanar.

Sem. Pæon.

Raf. c.c. à ʒj.

Incidantur & infundantur in Vini  
Maluat.

▽. Lauand.

Spic.

Rosar.

Fragor. à ʒiij.

Vini alb. generos. ʒij.

Postea adde.

Aurifoliat.

Margarit.

Oss. de c. c.

Lap. percar. à ʒiij.

Moschi. q. v.

F. f. a. destillatio in MB.

N. Olem margaritas, & c. minus rectè  
subiici destillationi, rectius destillato  
admisceri.Vires. V. sushinus aqua spirituose in-  
termis frequens est, in aquis cordialibus  
ac cephalicis: miram enim vim habet spi-  
ritus vitales, animales ac naturales sus-  
citandi, calfaciendi, viscera omnia ac*præcipue nervosum genus corroborandi,  
extrinsecus ibidem usus eius creber est  
in Epithematibus cordialibus, ac pulsum,  
in Catarrhis frigidioribus, Paralyticis  
membris, cephalalgia, &c.*8. Aqua ad desiccandos Catarrhos.  
Flus. v. vasser S. Closs.℥. Serpilli q. v. inde cucurb. & af-  
funde vini maluat. quantum ad coope-  
riendam herbam suff. relinque in cellâ  
per 3. septim. deinde destilla leniter, &  
in hac aquâ macera ligni Sassafr. torno  
attriti ʒj. Dos. cochl. ʒiij.9. Carminatiua seu de Chamomill.  
composita Grimmer vasser.

℞. Flor. Chamomill. Rom. M. xxx.

Incidantur & contundantur, infun-  
danturque per horas 24. in

Aq. Chamomill. ʒ. x. (alij xv.)

Vini generosi ʒ. vj.

Hinc exprime fortissime, in colatura  
iterum infundantur hor. 24. alij flores  
Chamomill. com. (M. xxiv.) exprimantur,  
colentur, In colatura macera.

Fl. Chamomill. M. xij.

Flued. cort. arant. ʒiij.

Herb. Absynth. pont. M. ij.

Centaur. min.

Puleg.

Origan. à Miif.

Sem. Aneth. ʒiij.

Anif.

Fœnic. à ʒiij.

Caru.

Cumin.

Card. bened.

Mariæ à ʒiij.

Bacc. Iuniperi.

Lauri à ʒiij.

Stent hor. 24. tunc MBleno destilla.

Vires. Magnarum est virium in mor-  
bis, à flatibus subortis, e.g. passione colica,  
inflatione ventriculi & sim. Præter quam  
enim

enim quod status discutit, vim quoque  
obrinet paregoricam.

## 10. Aqua Cephalica aromatica.

- ℞. Nuc. moschat. ℥j.  
Galang.  
Calam. arom. ana. ℥β.  
Macis.  
Garyophyllor.  
Cinamom. ana. ℥j.  
Flor. Lauand. M. i℥.

Vini Rhenani mensur. ij. stent in  
infusione, postea destillentur.

Vires. Non capiti solum, sed & ventri-  
culo maximopere conuenit, imbecillitati  
eorum succurrendo, cruditates inde ortas  
corrigendo, & discutiendo, Sennert. in  
institur.

11. v. Cephalica F. F. vel Epileptica  
Schvindelwasser.

- ℞. Flor. Lilior. conuall. ℔. i℥.  
Pæon.  
Lauendul.  
Betonica. a. ℔. j.  
Til.

Primul. Veris. ana. ℥iij.

Herb. Borryos. cum flor. Mj.

Rad. Pæon. ℥iij.

Aristoloch. ℥i℥.

Diptamn. alb. ℥j.

Sem. Pæon. ℥iij.

Cubeb. ℥j.

Piper nigr. ℥β.

Visc. quern. ℥j. ℥ij.

Coryl. ℥iij.

Macerentur in Vini maluar. Mensur.

1. per septimanas 3. Dein destillentur  
in ℞.

N. 1. Duplici modo ∇ hac in officinis  
nostris parata prostat. 1. uti iam descripta  
est. 2. cum castorei ℥β. quod vel simplici  
infusione vel repetita destillatione ∇ in ce-  
phalicam cum castoreo dictam consti-  
tuit.

N. 2. Quoniam de huius ingredientia,  
eodem tempore recentia haberi nequeunt,  
ne exiccando quid virinum pereat, singula,  
prout collecta fuerunt infunduntur, seor-  
sim destillantur, destillatumque loco men-  
strui reliquis affunditur.

Vires. Non immerito Apoplepticam  
nominaueris, utpote cui morbo precipue  
consecrata est. Succurrere tamen apta est  
& reliquis capitis affectibus, catarrho-  
rum flatuumque nequitia introductis.  
Quales sunt vertigo, Grauedo capitis,  
Epilepsia.

## 12. Aqua communitatis ophthalmica.

℞. Herb. Euphrag. miii.

Celidon.

Fenic.

Verben.

Silermont. ana. mii.

Rut.

Meliss. ana. Mi.

Caryophyllor.

Macis.

Piper. long. ana. ℥β.

Macerentur per noctem in v rosar.  
alb. Vini alb. ana.

Destilla l. v. in ℞.

Vires. Acuit visum, sordes oculorum  
detergit, maculas auferit, ulcera sanat,  
& c. scil. instillata.

∇ communitatis paulo aliter.

℞. Sum. Euphrag. mij.

Chelidon.

Verben.

Betonica.

Chamæpit.

Aneth.

Hormin.

Anagall. flor. rub. ā. mij.

Sem. Ameos. ℥f.

Rad. Caryophyllat. ℥j.

Fl. Anthos. M℥.

Piper long. ℥ij.

(Macerentur

Macerentur in Vini albi q. f. per  $\sigma$   
integrum & destillentur.

Vires easdem obtinet cum priori.

13. *Aqua cordialis Herculis Saxonia  
calida.*

$\mathcal{R}$ . Cort. citri.

Fol. Meliss.

Ocym.

Vincetoxic.

Fl. Caryophyll.

Rosmar.

Satureia.

Sum. Diptamn.

Scord.

Petrosel.

Fenic. ana. Mj.

Infundantur in f. q. Vini odorati,  
aut maluatici. per  $\delta$  (3.) postea de-  
stillentur: in destillato iterum infun-  
dantur.

Caryophyllor.

Macis.

Nucist.

Lign. Aloës. ana.  $\mathcal{Z}$ ij.

Destillentur denuo.

N. Addi possunt grana aliquot Mo-  
schi & Ambra.

Dosis à  $\mathcal{Z}$ ij. ad  $\mathcal{Z}$ ss. &c.

14. *Aqua Cordialis eiusdem  
frigida.*

$\mathcal{R}$ . Succ. Borrag.

Bugloss.

Meliss.

Acetos.

Oxylapath.

Trinitat.

Bistort.

Cyan. carul.

Calendul.

Limon.

Citr. ana. lib. i.

Acet. lib. i. (alij lib. .alij. lib. i. ss.)

Sem. citr.

Portulac.

Flor. Nymph. alb.

Violar.

Rosar. à  $\mathcal{Z}$ i.

Terr. sigillat. strig.

Bol. armen. or.

Terr. Lemn. ana.  $\mathcal{Z}$ ij.

Spec. Diatr. Santal.  $\mathcal{Z}$ ij. (alij omit-

tunt.

Camphor.  $\mathcal{Z}$ j.

Infundantur species in succis, mace-  
renturque  $\sigma$  (3.) Hinc destillentur per  
 $\mathcal{X}$ . vitreum in  $\mathcal{M}$ B.

Dosis  $\mathcal{Z}$ . ad  $\mathcal{Z}$ ij. &c.

15. *Aqua cordialis restauans*

*P. de Spina.*

$\mathcal{R}$ . Corn. Ceru. mollis & renelli in ta-  
leolas sect:  $\mathcal{L}$ ij.

Succ. carnis vitulin & caponis in  
duplici vase s.a. extract.  $\mathcal{L}$ ij.

Succ. pomor. redolent.  $\mathcal{L}$ ij.

Bugloss.

Acetosell.

Trifol. acetos. an.  $\mathcal{L}$ ss.

Vini optim.  $\mathcal{L}$ ij.

Lign. Santal. citrin.

Rhod. an.  $\mathcal{Z}$ v i.

Cinamom.  $\mathcal{Z}$ j.

Lign. aloës.  $\mathcal{D}$ ij.

Digerantur omnia per  $\sigma$   $\rho$ . 2. deia  
destillentur in  $\mathcal{M}$ B.

$\mathcal{R}$  Huius aq.  $\mathcal{L}$ iiij.

Succ. citr. recent q. f. ad gratam  
aciditatem. Deinde adde

Flor. caryophyll. rub.  $\mathcal{P}$ iiij.

Corrag.

Bugloss.

Violar. an.  $\mathcal{P}$ ii.

Ros. rub.  $\mathcal{P}$ iii.

Extrahatur Tinctura, cui alde

Conf. Alkerm.  $\mathcal{Z}$ iii.

De hyacinth.  $\mathcal{Z}$ is.

Magist. margarit.

$\mathcal{Q}$  Corall

Corall. rub. a. ℥i.

Digerantur & seruentur pro vsu.

Vires. Spiritus vitales languidos mirificè reficit, adeoque conuenit in syncope, palpitatione aliisque affectibus cordis.  
Dof. cochl. s. vel interum.

16. Aqua Cosmetica.

℞. Ceruss. alb. ℥i.

Succ. limon. ℥i.

Limac. ℥iii.

Album ov. n. xv.

Camphor.

Boracc. a. ℥i℥.

Myrrh. ℥ii.

Thur.

Mastich. a. ℥i℥.

Infundantur hor. 24. in

Aq. Til. ℥iij.

Sambuc. ℥i℥.

Postea destillantur.

Vires. Cutem dealbat, leuemque reddit.

17. Aqua Cosmetica preciosa.

℞. Lil. alb. ℥vi.

Ireos Fl.

Fabar.

Cicer.

Lupinor. a. ℥i℥.

Fl. fabar recent M℥.

Tragacanth.

Ceruss. alb.

Sacchar. alb. a. ℥i℥.

Medull. panis alb. in lacte  
madefactæ ℥j.

Oliban.

Gum. arab. a ℥iij.

Boracc.

Alum. plumos. a ℥ij.

Album oui ℥j.

Camphor. ℥i℥.

In f. q. aquæ Rosar. & flor. Fabar.  
an. infundantur ☉ ☽ 3. Deinde de-  
stillentur.

18. Aqua Cosmetica sine myrrhata  
S. Clossai.

℥ lactis caprill. rec. mulcti ℥i v.  
album ouorum n. xii.

ad nenuph. &

ros. albar. an. ℥i.

Succi semper vii. maior. ℥i℥.

vini Hispan. ℥3.

F. destillatio in MB de quâ cape ℥ii  
myrrh. opt. subtil. puluer. ℥ii.

Digere per 24. horas & F. iterum de-  
stillatio per MB non omnino ad siccita-  
tem pro ordinariâ ablutione. Quod si  
facies eruganda sit aut epidermidis af-  
peritas tollenda tunc

℥ aq. myrrh. præscript. ℥i℥.

Sacch. cand. ℥ii.

Borac. ℥i.

Alum. viti Di. M. abluatur facies.

19. ∇ Damascena odorifera.

℞. Ireos. Fl.

Caryophyll.

Cubebar.

Cinamom. acerr.

Gran. Paradis.

Calam. arom. a ℥i.

Maioran.

Thym.

Fol. laur.

Fl. Anthos.

Rosar. rubr. ana. Mi.

Lauandul. ℥iii.

Vini optimi Menf. 3. Macerentur ac  
destillentur: Destillato liquori ad-  
dantur.

Mofchi ℥℥.

Ziberth. gr. vi. M.

Vires. Calfacit, siccit, incidit, discutit,  
cor ac caput imprimis raborat.

20. ∇. Diuretica ex nucleis F.F.

seu Liquor diureticus,

Kernwassser.

℞. Flor. Sambuc. siccit. ℥vi.

Amyg.



Amygd. amar. ℥v.

Nucl. persic. ℥xi.

Cerafor.

Incisa ac grossè contusa macera in Vini maluat. menf. iij℔, hinc destilla in M̄.

Vires. *Insignium virium in atterendo calculo, abstergendis vreseribus, urinaque cienda.*

Dosis coch. j.

21. Aqua anii. dysenterica.

℞. Nucista.

Sem. Plantag.

Sanguinar.

Burs. pastor.

Sanguisorb. a. ℥℔.

Gallar. ℥. v. i.

Cydonior. exicc. ℥j.

Mespilor. exicc.

Sorbor. exicc. a. ℥℔.

Boli.

Terr. sigillat. a. ℥j.

Flor. Balauft. Mj.

Rad. Acor. ℥℔.

Fruct. Acac. exicc. ℥j.

Panis rosti cum cru-

sta Mij.

Infunde in Aq. plantag.

Tormentill.

Burs. pastor. a. q. f.

Stene in infusione per ℞ (8) postea destilla ex MB.

Vires. *Conuenientissima est in alui utriusque fluore, adeoque in dysenteria, diarrhaea, &c.*

Dosis, cochl. i. vel 2.

22. Aqua Diuretica S. Closs.

℞ Vini alb. in quo rad. v. diureticae & eryng. prius lotae & contusae, fuerint macerata ℔ii.

therebinth. &

mellis opt. an. ℥iii.

succi raphan. &

malu an. quart. i. m. & infundantur omnia simul per ℞ 4. adde lumbricorum terrae nodulo inclusorum & filo suspensorum ℥v. deinde destillentur in MB.

℞ aquae huius destillat. ℥ij.

Spiritus succinat. id est per octiduum cum sale volatili succin. proportionem subtriplicam digesti ℔℔.

M. F. dosis. *Urinam & calculum potenter promouet. Ex communicatione S. Clossai.*

23. ∇ Febrifuga.

℞. Rad. Scorzoner.

Pentaphyll.

Tormentill.

Dictamn. ana. ℥v. i.

Sem. Citr. excort.

Card. bened.

Mariae.

Acetof. ana. ℥℔.

Santalor. omn. ana. ℥j.

Galeg. Mj.

Fl. cordial. ana. M℔.

Raf. c. c. ℥℔.

Contusis affundantur.

∇. Tormentil.

Cicor.

Card. bened.

Mariae.

Pap. errat. a. q. f.

Macerentur in vitro clauso ℞ (3.)

postea adde.

Pomor. citri contus. N. v. i.

Succ. Endiu.

Acetof.

Card. bened.

Plantag. an. lib. i.

Borrag.

Scord. an. lib. f.

Destillentur in MB.

Vires. *Conuenit in febribus praecipue malignis: malignitatem quippe discutit,*

Q 2 putredinis

putredini resistit.

Dosis ℥j. vel ℥ij. iij.

24. Aqua ad gutturis affectus  
(Halsz 7.)

℥ Fol pyri syluestr.

apij.

fanic.

periclym.

scord.

quinque fol.

aristol. rot. an. Mij.

herb. perfoliat. totius Miiij.

cereuis. acetcentis ( *Savverbier* )  
mens. iij.

fermententur simul per 3. hebdom.  
tum adde.

albigraci ℥iij. destilla per ves-  
cam.

*Dentur cochl. iij. bibenda in ardoribus  
gutturis Vuulæque inflammatione, deinde  
os frequenter eadem colluat, & linæa hac  
aq. perfusa collo obuoluat.*

25. Aqua Antihæctica.

℞. Herb. hyssop.

Hed. terr.

Rorell.

Centaur. min.

Adianth.

Scabios.

Cichor.

Pimpinell.

Quinquefol.

Acetos.

Epatie.

Pulmonar.

Fl. Borrag.

Bugloss.

Papau. rhæad.

Rosar. an. p. ij.

Sem. 4. frug. mai. an. ℥ij.

Rad. Cichor.

Enula. ℥. ℞.

Pimpinell. ℥j.

Cancr. fluuiatil. contus. No. xxv.

M. & cum lacte caprino infunde ac  
destilla ex MB.

Vires: *Hæctica laborantibus mire  
prodest, acrimoniam sanguinis obtunden-  
do adeoque nutritionem emendendo.*

Dosis, Cochl. 3. aut 4. assumpta mane  
ac post meridiem totidem.

26. Alia aqua antihæctica,

℞. He. b. Pimpinell.

Epatie. stell.

Millefol.

Agrimon.

Veronic.

Nasturt. aq. a. M. i.

Sem. 4. frug. maj. an. ℞.

Flor. Borrag.

Bugloss.

Cichor.

Rosar. an. p. i.

Rad. Cichor.

Enul.

Pimpinell. a. ℥vi.

Cancr. fluuiatil. No. xvi.

Limac. No. xv.

Sanguin. de vitulo nigr. ℞i.

Pulmonis vitulin. ℞i.

Aq. Epatie. ℞i.

Lact. caprin. q. f.

F. Infusio & destillatio ex ℞.

Vires ac vsus conueniunt  
cum priori.

27. ∇ *Histerica Crollij.*

℞. Rad. Diptamn.

Sem. Dauci. ana. ℥j.

Cinamom. ac.

Cass. lign.

Meliss. ana. ℞ij.

Croc. or. ℞j.

Castor. rec. ℞i℞.

Ex omnibus mixtis F. puluis, cui af-  
fundantur ∇. Rutæ lib. ii. ℞. stent dies  
(4.) in infusione. Hinc destilla in MB.

Conue

Conuenit utero prauis humoribus molestato. Discutit, suffocationi succurrit.

18. *Aqua hystERICA Matthæi Martini.*

℞. Fol. Meliss. odor. M. vi.

Betonic.  
Puleg. an. M. iij.  
Calaminth.  
Arthemif.  
Basilic.  
Chamædr.  
Hyslop. a. M. i.  
Matricar. P. i.

Rad. Pæon.

Eryng. i  
Meu.  
Angelic. dom.  
Syluestr. ℥. iij.

Sem. Caru.

Siler. mont.  
Coriandr. app. an. ℥. iij.  
Galang.  
Zedoar an. ℥. iij.

Rapontic. ℥. iij.

Comminutis affunde Vini generosi & actu calidi lib. 3. stent in infusione hor. ix. ad cineres calidos. Postea ubi parum ebullierint in Vase cooperto, destillentur in Vase vitreo & quæ primo exibat aqua seruetur.

Vires. In affectibus melancholiam redolentibus mirè efficax est. Dosis. cochl. s. vel. i.

*Matthæus Mart. de morb. Mesent.*

29. *Aqua Imperialis correcta.*

℞. Cott. citr. sicc. & arant.

Nuc. mosch.

Zinzib.

Garyoph.

Cinnam. tenuis a. ℥. ii.

Ros. rubr. ante biduum collectar. ℥. iij.

Rad. cyper.

Ireos florent.

Anagal.

Accr. veri &

Zedoar. an. ℥. i.

bacc. Iuniper. ℥. ii.

Fol. laur.

Hyslop.

Meliss.

Salu.

Thym.

Sem. ocym &

Maioran. an. ℥. iij.

Flor. lauend.

Anth.

Calend.

Tunic. &c.

Sambuc. a. ℥. ii.

Incisa & contusa obuoluantur strato rosarum infundanturque per cæciduū in aquis partibus aq. ros. & vini generosi ad supereminentiam trium digitorum in cucurb. vitreâ super cineres calid. deinde destillentur Δ lentissimo per ℥ X. integros continuato, apponendo rostro. V.

Mosch. opt. in nodulo ligat. ℥. j. vel q. v.

Vires. Medetur Cephalalgia, melancholia, paralyssi, imbecillitati ventriculi, corrigit animam fetentem, feminas fecundas reddit, partum accelerat, morbus Epidemicis aduersatur, quod etiam facit (sed potentius) acetum magmatire siduo superfusum eiusque tincturâ impregnatum.

30. *Aqua Lauandula composita.*

℞. Nucist.

Cubeb.

Zingib.

Cinnanom. opt.

Galang.

Q

Calam

Calam.ar.  
Macis.  
Caryophyll.  
Visc. quern an. ℥iſ.  
Rad. Pœon.

Eruc. à ℥iſ.  
Flor. Til.

Pœon.  
Anthos.  
Salu. ana. M℔.  
Lauandul.  
Lil. conuall. ana. M. x x i v.

Vini optimi q. f. F. infusio & destil-  
lacio in **MB.**

Vires. *Calfacit, exiecat, cephalica est  
& arthritica, intrinsecus & extrinsecus  
adhiberi apta.*

31. *Aqua Magnanimitatis.*

℞. Formic. (præstant maiores aci-  
dulum odorem exhibentes) Mii.

Spirit. Vini Mensur. i. vel q. f.

Digere vase clauso donec putrefa-  
ctione in liquorem abierint. Hinc de-  
stillata per MB. aromatizaque tantillo  
cinamomi.

Vires. *Calfacit intense, incidit. Vſus  
eius præcipuus est in atrophica sine intrin-  
secus, sine extrinsecus adhibere velis.*

N. 1. *Si species anacard. infuderis, in-  
ſigne conficies extractum, ad memoriam  
roborandam.*

N. 2. *Sunt qui animositatem eius potu  
excitari volunt unde & nomen accepit;  
fides sit penes expertum. De collectione  
sunt qui monent, præferendas esse formi-  
cas, qua plenilunio cū ouis simul colligun-  
tur, hasque ad plenilunium vsque subse-  
quens digerere iubent.*

N. 3. *Nonnulli ℞. lib. ii. aqua magna-  
nimitatis descripta addunt.*

Confect. Anacard. ℥iij.

Castor. recent. j.

Fl. Bugloss.

Anthos. ana. M. j.

Cinamom. opt. ℥.

Digeruntque per aliquot dies, hinc  
destillant.

*Alia aqua magnanimitatis descriptio.*

℞. Formicar. maior. (Majo vel Iunio  
collect.) q. v.

Spir. Vini rectificat. ad eminent di-  
git. 3.

Digestis adde

Fl. Anthos.

Ros. rubr.

Bugloss.

Meliss.

Maioran. ana. Mi.

Castorei el. ℥ij.

Spec. Diamofch. dulc. ℥℔.

Confect. Anacard. ℥j.

Aqu. Bugloss.

Betonic.

Tilia ana. lib. i.

Tritis terendis misce ac mensuram di-  
gerantur, deinde destillentur in MB. &  
cum proprio sale rectificentur.

Vires. *Cordialis est & cephalica pro  
priori magnarumque virium ad memo-  
riam roborandam.*

32. **∇ Nephritica.**

℞. Rad. Enul. Camp.

Ononid.

Pimpinell.

Raphan. ana. ℥j.

Petrosel.

Leuistic. an. ʒv i i.

Fol. Leuistic.

Petrosel. an. Mj.

Saxifr. c. toto ℥ij.

Nucl. persic. No. xxx.

Fl. Genist.

Meliss.

Anthos ana M℔.

Sambuc. Mi.

Bacc. Iunip.

Myrtill.

Myrrill.  
 Halicacab.  
 Sem. anif.  $\mathfrak{z}$ ij.  
 Incidantur & infundantur in Vini  
 alb. opt. lib. x i i. per  $\sigma$  (8) dein destil-  
 lentur.

Vires. *Diuretica ac lithonriptica est.*  
*Dosis cochl.*

$\mathfrak{z}$ 3.  $\nabla$  *Philosophorum.*  
 R. Flor. Sambuc. rec. lib. ij.  
 Nymph. lib. i.  $\mathfrak{b}$ .  
 Herb. Lactuc.  
 Hortulac.  
 Solan. c. toto ana lib. i.  
 Hyofcyami alb. lib. f.  
 Fl. Papau. erat.  
 domestic. analib.  $\mathfrak{b}$ .  
 Rosar.  
 Violar. ana  $\mathfrak{z}$ iv.  
 Succ. Semper viv. lib. iij.  
 Plantag.  
 Acetof. ana.  $\mathfrak{b}$ ij.  
 Endiv. lib. i

Omnia recentia contusa & incisa  
 stent in infusione in cella frigida  $\sigma$   
 (10.) postea destilla in MB. vel cinere ad  
 siccitatem sexies reiterando semperque  
 destillatum affundendo super nouas  
 herbas, ommissis, succis, tandemque recti-  
 fica, rectificato adde sal ex fecibus ex-  
 tractum, depuratumque sepeli in terram  
 frigidissimam per mensem.

Vires. *Omnibus morbis calidis conue-  
 nit, &c.*

$\mathfrak{z}$ 4.  $\nabla$  *Pectoralis Clariss.*  
*D. D. Lud.*  
*von Hornigk.*  
 R. Hepat. Vitul. N. i.  
 Pulmon. Vulp. N. i.  $\mathfrak{z}$ .  
 Herb. Pulmonar.  
 Hepat. stellar.  
 Saluiaz.  
 Ruta.

Hyssop. ana Mj.  
 Rad. Enul.  
 Gladiol. à  $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{b}$ .  
 Sem. Anif.  
 Caru.  
 Fœnic. à  $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{b}$ .  
 Fl. Borrage.  
 Bugloss. ana  $\mathfrak{z}$ ij.  
 Infundantur per hor. 24. in  
 Vin. veteris gener. M. ij.  
 Aqu. Scabios.  
 Card. bened. à  $\mathfrak{z}$ iv.  
 Hyssop.  $\mathfrak{z}$ ij.  
 Dein destilla in MB.  
 Vires. *Confortat Pulmones ac Epar,*  
*crassam mucilaginem attenuat, expecto-*  
*rat, flatus discutit, obstructiones reserat,*  
*&c.*

$\mathfrak{z}$ 5.  $\nabla$  *Pectoralis, F. F.*  
 R. Fol. Scabios.  
 Veronic. ana M. ij.  
 Capill.  $\mathfrak{z}$ .  
 Salv.  
 Hyssop.  
 Marrub.  
 Epat. ic. ana Mj.

Fl. Borrage.  
 Bugloss.  
 Violar. à M f.  
 Rad. Enul.  
 Ireos fl.  
 Petrosel.  
 Liquirit. a.  $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{b}$ .  
 Sem. Anif.  
 Fœnic.  
 Vrtic.  
 Cinamom. cl.  
 Croc. or. an.  $\mathfrak{z}$  f.  
 Incis. & contusa digeratur in  
 Aq. Scabios.  
 Veronic. ana lib. i.  
 Hyssop. lib.  $\mathfrak{b}$ .  
 Vini alb. lib. iiii.

Digetantur

Digerantur per  $\odot$  (2.) destill. per  $\mathcal{M}$ .  
 adde Sacchari cand. q. f.

Vires. *Easdem cum priori obtinet.*

36.  $\nabla$ . *Picarum composita.*

$\mathcal{R}$ . Sem. Pæon.

Rad. Pæon.

Pyrethri. ana.  $\mathfrak{z}$ i.

Aristoloch. l.  $\mathfrak{z}$ iii.

Visc. quern.  $\mathfrak{z}$ ß.

Castorei.  $\mathfrak{z}$ i.

Fl. Stæchad. ar.  $\mathfrak{z}$ i.

Lil. conuall.  $\mathfrak{z}$ ß.

Paralyf.

Pæon. ana.  $\mathfrak{z}$ v i.

Lauendul.

Rorifmar. ana.  $\mathfrak{z}$ v.

Salu. i.

Maioran.

Betonic.

Hyssop. ana.  $\mathfrak{z}$ ß.

Cinamom.

Caryophyllor.

Cardamom.

Nucist.

Cubeb. ana.  $\mathfrak{z}$ ß.

Singulis grosso modo contusis &  
 incisis infundantur  
 in Aq. Lil. conuall. lib. iiii.

Flor. Tilix lib. iß.

Primul. Veris. lib. i.

Deinde adde pullos picarū. N. x i r. qui  
 pennis maiusculis abiectis conquassentur  
 & addantur infusioni prædictæ, post  
 macerationem F. Destillatio in  $\mathcal{M}$ .

N. *Sunt qui picasin  $\nabla$ . liliorum lib.  
 iß. ad consumptionem medietatis antea  
 coquunt, infusionique postmodum addunt.  
 Verum quia collione illa volatilis pars  
 prorsus euanescit, quid postmodum eleue-  
 tur non video.*

Vires. *Cephalica & antepileptica in-  
 signis est. Dosis cochl. i. vel 2.*

37.  $\nabla$  *Salvia composita, F.F.*

$\mathcal{R}$ . Salu.

Maioran.

Thym.

Lauendul.

Epithym.

Ber n. ana. Mj.

Cinam. ana.  $\mathfrak{z}$ ß.

Rad. irid.

Cyper. rot.

Calam. ar. ana.  $\mathfrak{z}$ j.

Storac. cal.

Benz. ana.  $\mathfrak{z}$ ß.

Infunde in lib. i v. Spir. Vini rec.  $\odot$   
 (4) dein destill. per  $\mathcal{M}$ .

Vires. *Cum facit & siccat. Cephalica  
 & arthritica est penetratissima vsui con-  
 ueniens, tam interne, quam externe.*

38. *Aqua antiscorbutica*

*P. de Spina.*

$\mathcal{R}$ . Rad. raphan. fylu. lib. ß.

Scorzoner.

Cichor. ana.  $\mathfrak{z}$ ij.

Polypod. q.  $\mathfrak{z}$ ij.

Enul.  $\mathfrak{z}$ . v i.

Cort. tamarisc.

Cappar. ana.  $\mathfrak{z}$ ß.

Citri  $\mathfrak{z}$ ß.

Raf. lign. rhod.

Saffar. ana.  $\mathfrak{z}$ vi.

Herb. menth.

Meliss.

Chamædr.

Veronic. ana. Mi.

Sem. Fœnicul.

Anis.

Nasturt. ana.  $\mathfrak{z}$ ß.

Flor. Cordial. ana.  $\mathfrak{z}$ ij.

Troch. de Cappar.  $\mathfrak{z}$ vi

Croc.  $\mathfrak{z}$ j.

Digerantur per  $\odot$ . 3. in

Vini alb. gener. lib. iij.

Seri lactis caprin. de-  
 purat. lib. ij.

- Aq. Cuscut.  
Acetofell.  
Cardui bened. ana ℥v.  
Postea adde  
Succi cochlear.  
Becabung.  
Acetofell.  
Fumar. ana ℥ix.  
Destillentur ex **MB.**  
39. *Aqua Antispasmodica*  
*S. Clossai.*  
℥ **⊕** Vngar. ℥iv.  
Succin. flau. per triduum in **⊗**  
infusi ℥i.  
Vini maluat. ℥i℥.  
F. digestio vase clauso per octiduum  
in B. M. mox destillatio in ciner. ferè ad  
siccitatem vitando Empyreuma.  
℥ huius liquoris destill. ℥ix.  
Aq. still. post fermentationem ceras  
nigror.  
Lilij conuall.  
Flor. tilia arbor. &  
Pæon. ana ℥iii.  
Rad. vtriusque valerian. ℥℥.  
Sem. pæon.  
Bacc. Iuniper. rec. matur. ana ℥iiii.  
Pullorum hirund. exenterat. n. 3.  
Corui &  
Picarum detractis plumis  
exenter. ana n. i.  
Castor. opt. ℥℥.  
Caphur. gr. xv. F. omnium  
destillatio in **MB.** bulliente  
℥ de liquore stillato quart. i.  
Aq. Claretæ cum ambrâ & mo-  
scho ℥i℥ M.  
Sumat cochl. i. aut 2. incipiente parox.  
absque morâ.  
40. *Aqua Splenetica, F.F.*  
℥ Rad. Filic. ℥ii.  
Polypod.  
Apij ana ℥i℥.  
Aristol. rot.  
Leuistic.  
Acor. aq. (pseudoac.  
Cal. arom. ana ℥j.  
Cort. Cappar.  
Tamarisc.  
Lign. fraxini.  
Rhabarb. elect. ana ℥℥.  
Sem. Leuistic.  
Caru.  
Anif.  
Cymin. ana ℥ii.  
Sum. Absynth.  
Fumar.  
Cuscut.  
Fl. Agrimon.  
Fol. Ceterach.  
Scolopendr. à Mis.  
vini generos. lib. viii. stent in di-  
gestione (♁ 2) Hinc destillentur per  
**MB.**  
Vires. *Lienem roborat, aperit, urinam*  
*promouet, &c.*  
41. **∇** *Contra Terrorem.*  
*Schreckwasser.*  
℥ Flor. Lil. conuall. Miif. (vel plur.  
Superfunde Vini albi generos. Men-  
sur. 3 stent simul in loco frigido, ♁ (14)  
postea destilla per **MB.**  
Destillato iterum adde  
Cinamom. ℥if.  
Cubebar. ℥℥.  
Caryophyll. ℥iiij.  
Macis.  
Galang.  
Zinz.  
Zedoar.  
Croc. or. ana ℥ii.  
M. Stent bene obturata aliquandiu.  
Hinc adde  
Flor. Lauendul. recent. Mj.  
Spic. nostrat. Mf.  
Stent iterum aliquor dies.  
R Hinc

Hinc destilla in MB. Ex fecibus extrahe ☉ destillatoque adde.

N. Sunt qui destillatum ante Salis admixtionem super ocul. 69. preparat. 3. destillant. Verum ut supra monui, rectius destillato admiscetur.

Vires. Conuenit gravidis terrorem passis, praecauet abortum, foetumque confortat.

42. ▽. Theriacalis s. contra Pestem.

℞. Succ. Galeg.

Acetol.

Scord.

Citri. ana lib. 1.

Theriac. opt. 3ij.

Mista digerantur aliquandiu, postea destillentur. Dosis cochl. 1. ad ij. &c.

43. ▽. Theriacalis Croll. s. Spiritus Theriacalis camphoratus.

℞. Theriac. Andromach. 3v.

Myrrh. rubr. 3iij.

Croc. orient. 3β.

Camphor. 3j.

Mixtis superfunde V rectificatiss. 3x. stent in loco tepido, cucurbita, imposito alembico, bene clausa, ☉ (24) Hinc destilla in MB. à lentissimo calore gradatim ascendendo. Sic Spiritus prodit elegans, quem reasfunde materiae in cucurbita, digere, atque denuo destilla. idque vice tertia.

N. Sunt qui Camphoram in M ponunt, alij contra Camphoram omittunt, Spiritumque Theriacalem simplicem vocant.

Vires. Egregius eius usus est in Pestē, ciet sudorem, resistitque veneno, Sennert. in Institut. Harmanus in Croll. Finck. in Enchirid. &c. Dosis 3i.

44. ▽. De Tribus. Mixtura de tribus. Mixtura simplex. Diaphoreticum

in peracutis.

℞. Spirit. ☉ i rectif. 3iii.

☉ i. 3i.

Aq. Theriac. Camphorat. 3v. M.

Vires. Ciet sudorem, resistit putredini, magnarumque virium censetur in febribus malignis.

Dosis 3. plus minus.

45. ▽. Tristamitis.

℞. Nuc. Mosch. lib. 1.

Macer.

Zinzib.

Granor. paradif.

Caryophyll. ana 3iβ.

Rhabarb opt. 3j.

Castor.

Spicæ nard. à 3β.

Ol. laurini. 3ij.

M. & fac ut atomata maneat integra, infunde Vini optimi lib. x i v. maceraque in vitro clauso septiman. 4. Dein cola, speciesque omnes contunde ad pulmenti formam, addanturque postea liquori colato, iterum stent per ☉. 3. saepius agitando. Denique destilla in MB.

Vires. Cephalica & vterina est, crassos status discentit.

46. ▽. Vita Mulierum, VViber.

Aqua Vir.

℞. Cinamom. acerr.

Nucist.

Macis.

Zinzib.

Garyophyllor.

Gran. paradif.

Cubebar.

Cardomom. à 3ij. (alij 3iβ.

Piper long. 3j. (alij rectius 3<sup>r</sup>.

Galang. 3i. (alij rectius 3j.

Zedoar. 3i. (alij omittunt.

Pulueriscentur singula seorsim permiscanturque. Hinc adde



Fol. Salv. min.

Menth. crisp.

Fœnic. ana Mj. ( alij Melissa &amp; melius.

Affunde Vini generosi Mens. iiii. maceraque vase clauso  $\mathcal{P}$  (14) postea destilla in MB, vel vesica stanno oblita.

Vires. *Vterum corroborat, suffocationes eius compefcit, status discutit, idque adeo feliciter, vt generosis ac nobilibus mulieribus Palatinatus, instar Panacea in morbis vterinis habeatur. Corroborat insuper ac calfacit ventriculum, ac reliqua viscera. Exiccac catarrhos.*

Dosis à cochl.  $\mathcal{B}$ . ad  $\mathcal{I}$ . & c.

Medull. destillatoria, D. D. VVeickard. in Thes. Pharmac.

47. Aqua vite mulierum camphorata  
S. Spiritus matricalis camphoratus.℞. 1. Dictas species priores affunde  
V digerantur & destillentur.

3. ℞. Camphor.

Ol. amygdal. d. ana ℞ 1.

M. optimè, digeranturque in MB. vel Cinerib.  $\mathcal{P}$  (14) vt camphora Totaliter cum oleo coniungatur.Hinc superfunde præfatum spiritum, rursusque per  $\mathcal{P}$  aliquot digere. Sic Spiritus extrahit Essentiam camphoræ.

Tandem leni calore MB destilla vsque ad sublimationem Camphoræ.

N. In rostro poni possunt grana Kermetes, que ruborem destillato conciliant.

Dosis gut. XX. ad XXX.

48.  $\nabla$ . Virtutum.

℞. Cinamom. el.

Gran. Paradisi ana  $\mathcal{Z}$ j.

Nucist.

Caryophyll.

Zinzib. ana  $\mathcal{Z}$ ℞.

Macis.

Galang. à  $\mathcal{Z}$ ij.Salu.  $\mathcal{Z}$ v1.

Vini Rhenani lib. vi.

Incisa &amp; contusa infundantur per

24. F. destillatio.

Vires easdem obtinet cum precedenti.

49. Aqua vomitina Plateri.

℞. Nuc. iugland. virid.

Rad. raphan. ana part. ij.

Acet. Vini part. iij.

Conquassatis nucibus & raphano, F. digestio leni calore, dies (5. vel 6.) postea destilla ex MB.

Dosis ab  $\mathcal{Z}$ ss. ad  $\mathcal{Z}$ ij.

N. Nonnulli fortiozem reddunt addendo nonnihil aqua benedicta.

50. Aquæ Saturnina siue Esculapij vomitoria.

Destilla + fortissimum per  $\mathbb{X}$  plumbeum magnum abiiciendo quartam partem aceti primò extillantis tanquam nimis debile, reliquum excipe ad siccitatem ferè totalem, cauendo tamen ne ab aceti mellagine tetrum acquirat odorem.

Dulce est gustui, datur ad  $\mathcal{Z}$ ij.  $\mathcal{ij}$  & ultra in febribus intermitt. pro Vomitorio & contra Epilepsiam phlegmaticam à Ventriculo suscitatum.

## C A P. XXXIX.

## De Aquis reliquis.

**P**Ræter aquas destillatas sunt & alia officinales, ex destillatis se. simpliciue fontana, &c. accedente rerum aliarum incoctione, infusione, admixtione, resultant.

Modus parandi nihil discrepat à modo decoctionis, infusionisue, aliàs tradito.

*Vsitatiores formulae sunt.*

Δ. Ophthalmica, F.F. 1.

Ophthalm. Bruni. 2.

Ophth. Quercet. 3.

Aqua ad suffusionem expertissima. 4.

Saphirea. 5.

Viridis. Collyr. Virid. 6.

Perlarum. 7.

Lac virginis. 8.

Caustica. 9.

Antipodagrica Quercetani. 10.

Antipodagrica I. Raici. 11.

1. ∇. Ophthalmica, F.F.

℞. C. alb. ℥ij.

Baccar. Laur. ex cort. ℥ij.

Aq. Rosar. alb.

fenic. ana ℔j.

Bulliant l. Δ in cucurbita vitrea ad consumptionem medietatis, hinc adde Camphoræ ℥ij. M. Filtra per chartam.

2. ∇. Ophthalm. Bruni. Collyrium Bruni.

℞. Vini albi.

Aq. Rosar. alb. ana ℥i℔.

Aloës Hepatic. subtiliter pulv. ℥j. F. Collyrium.

Vires. Commendatur ad palpebrarum scabiem pruriosam.

3. ∇. Ophthalmica Quercetani.

℞. Croc. metall. ℥j vel ℥ij.

Infunde in ∇ Euphrag. fenic. aut simil. ℥v. vel vi.

Vires Virtutis mira est contra ambliopiam, amaurosim & suffusionem.

4. Aqua ad suffusionem expertissima.

℞. Aquar. euphras.

Fenic.

Verpen. ana ℥ij

Succorum chelid. maior.

Rur. ana ℥ij.

Piper. long.

Nuc. mosch.

Garyoph. ana ℥j.

Groc. ℥j.

Elorum rorifin. aliquantulum contrit. M℔.

Sarcocoll.

Aloës hepat. ana ℥ij.

Fellis perdicum ℥j.

Incisistritisq; singulis adde

Sacch; albiss. ℥ii.

Mell. rosar. ℥vi.

Ponantur in ∇ vitreo. destillentur in NB Δ lento

℥ huius aquæ ℥j.

Spiritus ℥ rectificat. ℥j.

De hac aqua instilletur in oculum laborantem bis aut ter indie

5. Δ. Saphirea ad oculos.

℞. Lixiuii ∇ cum ∇ fontana facti, & filtrati. q. v.

In hoc solue \* parum.

Id ubi exacte solutum fuerit, aquam hanc in anciam peluim conice

per

pernoctem & Saphiri acquireret colorem, &c. estque diaphana in vitro seposita.

Vires. Ad omnia ferè oculorum vitia, imò ad ulcera quævis mundanda utilissima; cancrum, ambustionem, aliæque multa vitia, sanare perhibetur. Oculis aliquot guttæ tantum imponuntur, prout scil. multum parumve salis crisue continuerit. Efficax item est ad pelles oculorum auferendas. Potest dilui & still. scæniculi Ephrag. &c.

N. Est vtilissima Agyrtis.

6. & Viridis, Collyrium viride.

℞. Arug. aris ℥ii.

Auripigment. citrini. ℥j.

Aq. ros. alb.

Plantag.

Vini alb. ana ℥iii.

M. Bulliant simul, maneatque liquor super materiam.

Vires. Vtile est in Pterygio, si oculo instillatur.

Huc pertinent Aqua Cordiales, Kraffrovasser, quæ si lac colore emulentur, lac, emulsione dicuntur, fiuntque ex & stillatitiis, pulueribus, aliisque cordialibus.

7. Aqua perlarum, in Officina vsualis.

℞. Aqu. Rosar.

Borrag.

Bugloss. ana. ℥i v.

Manus Christi perlat. ℥j.

Sacchar. cand. ℥℞. M.

Alia.

℞. Aqu. acetos.

Borrag.

Bugloss.

Rosar. ana. ℥i v.

Manus Christi perlat. ℥iiij.

Margarit. preparat. ℥℞.

Syrup. Granat. ℥j. M.

Vires. Vulgo notissima sunt, utpote ad

quas in extremis, tanquam ad vltimum leuamen confugitur, cochl. subinde propinando.

Huius quoque loci sunt & alij liquores Aquei, vt

8. Lac Virginis.

℞. Aqu. solan.

nymph.

lectuc.

Acet. ℥ij.

Dissoluantur in his

Lithargyr argent. ℥j.

Ceruf. candi d. ℥iiij.

Camphor. ℞j.

Stent aliquot horis dum resederint, quæ crassa sunt, tum transcolentur per filterum aut cribrum setaceum.

Vsus magnus lactis huius est, non solum in decorandis Virginibus, acquirendoque nitore faciei, sed & in scabie, emendanda sanguinoque sistendo: tum ad passam frontem, i. e. passarum more rugatam explanandam, exporrigen- damque.

N. Aliud vide apud August.

9. Aqua caustica, F. F.

℞. Spirit. Vini rectific. ℥iiij.

Pulu. Caryophyll. ℥j.

Zinzib.

Cinamom.

Pulu. Ceruff. ℥i℞.

Alum. vst. ℥℞.

℞. ti ℥i℞.

Misceantur optime & seruentur in vase optime clauso.

Vires. Mundificat vulnera inueterata, excrecentias exedit.

Alia.

℞. ℞. ceruf. ana ℥℞.

Alum. vst. ℞i alb. a. ℥ij.

Aq. rosar.

Fontanæ ℥i v. M.

10. Aqua antipodagrica Quercetani.

R ;

℞. Aq.

℞. Aq. fontan. (potius pluuiat.) in qua aliquoties extincta ♀ & ♂.

Adde vitrum ♂ ii ac ♀. dulc.

Vires. Resoluit tartarum, dolores sopit.

Vid. Querc. Rediu. tomo 3. p. 263.

11. Aqua antipodagrica Joh. Raici.

℞. Aq. terimachium vtriusque (i.e. aq. leuistic. à bolo & ∇ sigill. destillatæ) ℔. i.

Laudan. ℥. i. al. (i.e. ℥. ℞. ti potius ℥. dulcis acet. fortissimi. an. macerati) ℥. iij.

Alhadid. (i.e. ∇. ferri) ℔. ii.

Calcinationis lapidis de Alcohol. (i.e. Croci metallorum) ℥. j.

M. Loffel. in Podagra.

N. 1. Aqua adhadid fit limaturam in aqua macerando, postmodumque ut nonnulli volunt per vesicam abstrahendo. Verum enimvero melius foret, ut ex ipsiusmet Raici ore in memoriam mihi reuoco. Limaturam aëri humido exponere atque instante plenilunio ex cucurbita humili seu Vrinali aquam destillare, iterumque aëri reponere, ac destillare. Quæ aqua redolet naturam salis \* atque in quantitate minori adhiberi potest.

N. 2. Aqua podagr. Rulandi forsitan ab his non multam est diuersa.

## C A P. XL.

### De Balsamis Odoriferis.

**B**alsami significationes varias dedimus libr. 1. Earum tres sunt, quæ peculiarem sibi in Officina vendicant locum. Balsami scil. odoriferi, Balsami destillati, & Balsami vnguentarij, de prioribus hic loci agere conuenit, de posterioribus infra.

Balsami odoriferi sunt medicamenta, cum vnguentis crassitie certantia, imo plerumque duriora; parata ut olea odorifera corpore crassiori retineantur, quominus, exhalent.

Corpora, quib. olea illa incorporantur, sunt 1. Cera alba depurata, 2. Oleum nucis muscharæ expressum, tum per se, id est, non depuratum, tum depuratum. 3. Medulla vituli lota. 4. Manna depurata.

N. Quercetani Celestem Mannam, quam in Pharmacop. Rest. cap. 26. maximopere depradicat, alij Saccharum depuratum interpretantur, alij aliter. Ve-

rum enimvero nihil aliud à Quercetano intelligi, quam ceram depuratam, ex scriptis eius parallelis liquet. Nimirum in terrade, acetum Philosophicum ex acido liquore Manna Celestis parare docet, id, quod de melle intelligi, cera scil. germano fratre, demonstratur in enodatione menstruorum, cap. 57. infra.

Depuratio ceræ & olei Nucistæ fit per ∇, imprimis ∇risatum, eius beneficio color & odor s. a. extrahitur, relicto corpore albo, huius loci idoneo.

N. Alij ℞. Cera alb. p. vj. Ol. amygdal. d. recent, p. 1. ad eminentiam digni vnius; digrunt dies (3.) hinc abstracta humiditate in MB. Corpus reliquum balsamus conficiendis adhibent.

Modus vulgaris. ℞. Corpus requisitum, admisce olei q. f. ut f. instar liniamenti, quod tingunt colore debito.

Modus præstantior. ℞. Corpus (Ol. Nucist. depurat.) adde extractum rei, cuius

cuius Balsamus expetitur, hinc admif-  
ce quoque oleum.

N. Propotio inter extractum & oleum  
est fere tripla, Olei scil. Extracti.

Balsama vſtatiora ſunt,

Balsam. Angelicæ.

Anili.

Apoplecticum.

vide infra 1. 2.

Arantiorum.

Bezoarticus pesti-  
lent. vid. 3.

Caryophyllorum

Cinnamomi

Citri

Cubeborum

Lauendulæ

Maceris

Maioranæ

Menthæ

Nucis moschatæ

Rorilimarini

Rosarum

Rutæ

Succini

Zedoariæ.

De his vide ſuis locis, lib. 4.

1. Balsanum apoplecticum Crollij  
ſecundum F. F.

℞. Ol. Nucist. expr. ℥ij.

Ambr. nigr. ℥iſſ.

grif. ℥ij.

Mosch. opt. ℥if.

Zibeth. ℥iſſ.

Ol. Cinnam. ℥ſ.

Maioran.

Lauend. ana ℥ſ.

Caryophyll. gr. vi.

Succin. ℥ſſ.

Cum balsamo Indico, q. f. F. Balsa-  
mum.

2. Aliter.

℞. Confect. anacard. ℥ij.

Ol. succin.

Lauendul. ana gran. iij. vel  
plures

Zibeth. ℥ij.

M. F. Balsam.

Vires. Confortat caput, frigidosque  
humores discutit, adeoque in Apoplexia,  
Syncope, Paralyſi, & ſimilibus affectibus  
conuenit, naribus inditus, vel quoquo mo-  
do applicatus.

N. Mulieribus ob ſuauiſſimam minus  
commode adhibetur.

3. Balsamus Bezoarticus pe-  
ſtilentialis.

℞. Ol. Rut. ſt.

Citr.

Angelic. ana ℥ſſ.

Succin. rectific. g. v.

Camphor. ℥iij.

Ol. nuc. moschat. expr. ℥ſſ. M.

N. Oleum nuc. moschata lauetur  
aq. Rutæ, Angelic. Citri, donec fiat  
album.

C A P. X L I.

De Balsamis destillatis.

Balsami destillati nihil sunt aliud  
quàm destillati Spiritus, cum Olej  
portione ex resinis, gummatibus, aroma-

tibus & similibus interueniente Vini  
Spiritu prolecti.

N. Habes plurima balsama destillata

in Antidot. Renodai p. 296. Item alia  
præstantissima Olea Balsamica in Phar-  
mac. Spagy. Poterii p. 141. & se-  
quentib.

Blsamus simplicissimus est spiritus  
albus thereb. in corpus viscidum re-  
diens dum veterascit, ex plumacolis  
admotus, vel ol. garyophill. inspissatum  
(33) cum gr. iv. salis h. ni itidem vul-  
neri instillatum. Magis compositus sic  
fiat

℞  $\text{Ⓐ}$  Hauitibi. resoluatur in tantun-  
dem ol. oliu. tamdiu bulliando spatula-  
que lignea agitando, donec sanguinis  
colore tingatur, tum remoue ab  $\Delta$  &  
adde cer. alb. ℥ij. & cum refrigerari incipit  
adiice pededentim, tincturæ rad. aristol.  
rot. ʒ. ʒ.

tincturæ  $\text{♁}$  (vt est cap. de  $\text{♁}$ ) ℥j.  
Olei myrrh ʒb.

Agitentur extra  $\nabla$  ad consist. Vn-  
guenti rubentissimi quod per litum vul-  
nera tam simplicia quam composper-  
fanat.

Tinctura aristol. rot. ℞ rad. aristol.  
rot. in pulu. redact. ℥ij.

Terræ foliat.  $\text{Ⓞ}$  (vt est cap. de  
 $\text{Ⓞ}$ ) ℥j.

℞ ibi. Digere super  $\text{Ⓔ}$  calidos,  
filtra & serua.

Usitatiores sunt.

Balsamus vitæ, vide infra. 1. & 2.  
neruinus, 3.  
anti-arthriticus, 4.  
antiparalyticus S. Cloff. 5.  
mneme-cephalicus, 6.  
Petri de Ebano, v. in di-  
spensat August. Oleum Bal-  
sami.

Hac pertinet & Liquor seu Balsamus  
Saponis, v. infra 7. 8.

1. Balsamus vitæ.

℞. Myrrh. el.  
Aloës epat.  
Oliban.  
Balsam. indic.  
Bdell.  
Ammoniac,  
Sarcocoll.  
Mastich.  
Gum. arabic.  
Storac.  
Ladan.

Baccar. laur.  
Axung. Castor. à ʒvi.

Croc. ʒij.

Nucist.

Cinamom.

Caryophyll.

Gum. animæ.

Zedoar.

Galang.

Spic. roman.

Cardiomom.

Cubeb. a. ʒij.

Puluerisata & mixta infundantur in  
 $\nabla$  rectific. ad eminent. digiti 1. dige-  
ranturque aliquandiu. Hinc destillen-  
tur per Retortam (vitream) in cineri-  
bus:  $\Delta$  que lentissimo lampadis rectifi-  
centur.

Dein adde

℞. Ol. Anthos.

Maiozan.

Chamomill.

Puleg.

Hyslop.

Salu.

Rut.

Spic.

Lauendul. à ʒj.

Thimi.

Satureia.

Cubeb.

Zedoar.

Nucist.

Nucist. expr. à ʒʒ.

Cina ꝑ om.

Caryophyllor.

Rosar.

Citri.

Arantior.

Fœnic.

Anif.

Carui ana ʒij.

M. F. Balsamus digerendo aliquandiu.

Vires Cordiale est insigne, balsamumque nostrum mirabiliter recreat, putredinem arcet, sopitos spiritus vitales & animales excitat, cerebrum humidum ac debile confortat, flatu discutit, adeoque commendatur in Apoplexia, uterinis affectibus, lypothymia, &c. Quinimo adeo celebre hisce in oris audit ut instar Panacea in omnibus fere morbis magnatibus expetatur; vsus eius tam externus, quam internus est.

Dosis gut. iij. iij. &amp; plur.

2. Aliter.

ʒ. Serpilli M. iij.

Santali alb.

Citri. ana ʒʒ.

Fl. ꝑ ʒj.

Benzoi ʒij.

Cort. aurant.

Citr. ana ʒʒ.

Ambr. ʒij.

Mosch. ʒiʒ.

C. C. ʒvi.

Puluerifata ind. retort. affus. spir. vin. rectificat. lbv i i i. Diger. per 14. dies, postea adde

Opobals.

Myrrh.

Aloës epat.

Olibani.

Bbellij.

Ammoniacy.

Sarcocoll.

Styr. ligd.

Mastich. opt.

Gummi Arabici.

Ladani.

Tacamah.

Galbani ana ʒʒ.

Bacc. lauri.

Axung. castorei ana ʒj

Croc. ʒiii.

Nuc. M.

Cinam.

Caryoph.

Gummi Anime.

Zedoar.

Galang.

Spic. or.

Card.

Cubeb.

Spir. Terebint. in quo per mensem macerat. sint ʒiii. troch. de vipera. Hæc mixta cum superioribus digerantur per 8. dies, destillentur, Spiritus separetur, oleo vero adde.

Ol. stillat. Iunip.

Succini.

Cera ana ʒj.

Anisi.

Fœnic.

Cumini.

Rosmar.

Maioran.

Thymi.

Satureia.

Spic.

Carn. rom.

Cubeb.

Zedoar ana ʒʒ.

Cin.

Caryoph.

Cort. aur.

Rosar.

Angel.

S

Puleg.

Puleg.  
Salu.  
Rur.  
Lauend.  
Serpill.ana ℥i℥.  
Camph. ℥j.  
Iasmin.

Adde ℞vii. Spir. vini rectific. Spir.  
separetur ꝑ oleum constituit Balsam.  
vitz.

3. Balsamus nervinus.

℞. Ol. Terebinth. ℞. i.

Lauri ℥ij. Misc.

Hinc adde Gum. Galban.

Elem. ana ℥vi.

Heder.

Oliban. ana ℥ij.

Mastich. ℥j.

Myrrh.

Aloës epat. ni.

Laudan.

Castor. ana ℥ij.

Pulverifata admisce oleis, stentque

ꝫ aliquot (3.) Dein

℞. Galang.

Caryophyllor.

Cinamom. ana ℥℥.

Nucist.

Zedoar.

Cubebar. ana. ℥℥.

Diptamn. alb.

Consol. maj. ana ℥iij.

Pulverifata infunde in ℞i℥i vel q.℥.

℞. Hinc misce cum prioribus, ac

destilla per ℞ vel 6 vitream in

primo prodibit Spiritus, dein oleum

flavum ultimo nigricans, collige si-

mul oleum flavum ac spiritum pro

balsamo.

Vires. Calfacit, confortat nervos. Para-

lysin & Contracturam sanat, extrin-

secus illatus.

4. Balsamus anti-arturiticus.

℞. Mumix.

Mastich,

Thur.

Myrrh. à ℥ij.

G. ammoniac.

bdellij

opopanac.

Tartari, ana. ℥i℥.

Melis

Gitoma. ana ℞iij.

Spir. Vini ℞vi.

Destillentur per alembicum in re-

ceptaculum amplum, cum quintuplici

cohobatione.

Corroborat articulos, eorumque destu-

xiones exiccat, dolores arthriticos

lenit.

N. Paulo aliter habet VVeickhard.

Thef. Pharmac. libr. 6.

5. Balsamus Antiparalyticus

& Clouffei.

℞. blepharum siue Taxonem tempore

vindemiarum prapinguem, euisceretur

& impleatur sequentibus

℞ Galban.

Ammon.

Sagap.

Opopanac. ana ℥j.

Laudan.

Benzoin.

Styrac.

Olib.

Myrrh.

Bdell. an. ℥℥.

Gumm. Carann.

Tacamah.

Elem. an. ℥ij.

Granor. Iunip.

Laur.

Heder. arbor.

Cardamom. maior. an. ℥j.

Herb. Chamædr.

Chamæpyth.



Beton.  
 Salu.  
 Absynth.  
 Maioran.  
 Origan.  
 Ormin.  
 Thym.  
 Spicænard.  
 Iuæ acethrit.  
 Puleg. regal.  
 Menth.  
 Hyssop. an. M<sup>ss</sup>.  
 Florum Beton.  
 Chamæm.  
 Aneth.  
 Lauend.  
 Hyperic. an. M<sup>ss</sup>.  
 Sem. Anif.  
 Fœnic.  
 Dauc.  
 Carui.  
 Ameos.  
 Apij.  
 Bardan. mai. a. p. i.  
 Axung. Vrsi.  
 Vulp.  
 Anar. ana.  $\zeta$ ii.  
 Medull. Crur. vitul. &  
 Bubuli ana  $\zeta$ ii.  
 Communis Mi.  
 Concidantur, tundantur & V irre-  
 rentur, adde.  
 Tereb. Ven.  
 Cer. nou. ana quart. i.  
 Consuantur fortiter & lento  $\Delta$  in  
 veru assentur & liquor inde stillans su-  
 pra carnem reiciatur, idque tamdiu,  
 donec caro tota torrida sit, substillatus  
 liquor vel adeps recondatur, cuius par-  
 tibus duabus admisceatur Balsami  $\text{☉}$   
 Rulandi pars vna,  
 Vires. Mira praestat in morbis frigidis  
 & Ischadici.

6 Balsamus mueme-cepha-  
 licus.  
 R. Succ. fol. Meliss.  
 Basilic.  
 Flor. myric.  
 Lilior.  
 Primul. ver.  
 Rorismarin.  
 Lauendul.  
 Borrag.  
 Genist. ana  $\zeta$ ij.  
 Aq. Vir.  
 Nymph.  
 Rosar.  
 Violar. an.  $\zeta$ i.  
 Cubebar.  
 Cardamom.  
 Gran. paradif.  
 Santal. citrin.  
 Carpobalsam.  
 Ireos.  
 Croc. or.  
 Saturcia.  
 Pæoniæ.  
 Thym. an.  $\zeta$ ss.  
 Seyrac. lig.  
 Calamit.  
 Opopanac.  
 Bdellij.  
 Galbani.  
 Gum. heder.  
 Ladan. an.  $\zeta$ v i.  
 Rad. aristoloch. lbg.  
 Pæon.  
 Ol. Therebinth.  
 Nardin.  
 Costin.  
 Iuniper.  
 Laurin.  
 Mastichin.  
 De been.  
 De spica an.  $\zeta$ v.  
 Puluerifanda puluerifentur & mi-  
 S 2 sceantur

fecantur omnia. Destillentur  $\times$  per f. gradus  $\nabla$ .  $\Delta$  & oleum separetur.

Vires: tanta efficacia esse scribunt, ut perpetuam rerum memoriam pariat.

Vsum eius hunc esse ferunt, ut primis 2. mensibus nares, & aurium meatus quotidie, magnitudine pisti illinantur; sequentibus 2. mensibus tercio quoque die, aliis 2. mensibus bis in septimana, deinceps singulis septimanis semel. Hinc 14. diebus semel, ut ita annus compleatur; tandem annis sequentibus, singulis semestribus semel.

Aqua in capitis affectibus, frigidis ac catarrhosis utilissima est, vti & balsamus.

N. Ferunt Carolum Ducem Burgundia à Doctore quodam Anglo decem milibus floren. emisse. Vid. Semert. practic. lib. 1. part. 2. c. 5.

7. Lignor seu Balsamus Saponis.

R. Saponem Venetum incisum, affunde Spiritum Vini, atque semel ac iterum destilla; affunde denuo eun-

dem, & relinque in loco calido, postea per chartam filtra; est instar olei brunnei, seu spadicei coloris;

Vires. Subleuat podagraos dolores, si locus affectus eo illinatur.

8. Oleum saponis alio modo.

R. Saponis Veneti aut Hispan. scabendo probè imminuti & argilla communis ana partes æquales, formentur globuli instar nuc. mosch. & coniciantur in  $\text{G}$  magno Recip. instructam, pelle in Reuerb. clauso primo lento  $\Delta$  postea validiori ad totalem vsque  $\text{L}$ uum expulsionem, tandem Oleum fuscum pralinum ab acutissimo spiritu separa, quod per rectificationem in citrinum mutabitur.

Vires. Detergit & resoluit potentissime, ratione ingredientis lixiui, dolores iuncturarum à causâ frigidâ compescit, coacta digerit, contusa dissipat, urinam prepeditam mouet, colicam flatuosam solo Umbilici litu resoluit. Ex communicatione S. Closs.

## C A P. XLII.

### De Bolis.

**B**Oli in officinis pro vsu nulli extant, sed ex prescriptione vsui extemporaneo parantur, idque vel miscendo solum, vel inspissando, &c.

Fiunt ex Flectuarius, pulpis, conferuis, pulueribus in consistentiam minus fluidam deglutibilemque redactis.

N. Cauendum ne sapore ingrato abominabilis euadat.

Exempla.

I.

R. Rhabarb. puluerif.  $\text{ʒj}$ .  
Conferu. Rosar. rec.  $\text{ʒb}$ .

Cum Syr. rosar. solu. F. Bolus.

II.

R. Elect. lenitiu de manna.  $\text{ʒb}$ .  
diaphænic.

$\Delta$  diacatholic. à  $\text{ʒij}$ .

Cum saccharo alb. F. Bolus pro vice vna.

N. Addi potest & puluis conueniens.  
Vires. Purgat humorem serosum ac biliosum.

III.

R. Conferu. rosar. antiqu.  $\text{ʒij}$ .  
Laudan. opiat. gran.  $\text{iib}$ .

F. Bolus

F. Bolus. *Confert in fluxu alui & sim. dolorem sedat, somnum inducit.*

IV.

℞. Cassia rec. extract. ℥j.

Sem. anis. ℥j.

Cum Oleo amygdal. dulc. rec.

F. Bolus in nephritide.

V.

℞. Prunor. damasc. num. x.

Sebesten. num. vii.

Passul. enucl. ℥ss.

Coquantur cum aqua colentur- que fortiter. Hinc adde

Pulp. cass. ℥ij. coquantur denuo ad spissitudinem mellis. Tum adde

Pulu. sen. ℥ij.

Cum Sacchar. F. Bolus pro 2. vel 3. vicibus, &c.

*De Calcibus seu Calcinatiis.*

**C**alcinationem sex fieri modis diximus lib. 1. Ex his duo, non nisi ignem requirunt, reliqui aliud aliquid (Δ potentialem vocant) insuper expetunt, cuius beneficio calcinatio peragatur.

Mineralium calcinationes dabimus sigillatim, lib. 3.

Vegetabilia, v. gr. herba, radices, ligna, cortices, aliisque lignis comburuntur luculento, donec in cinerem fuerint redacta.

N. Simili modo incinerari possunt, & capita mortua ex distillationibus residua, si super lamina ferrea vel in fictili comburuntur.

Animalia, horumque partes molliores comburuntur vt plurimum in fictilibus (clausis & lutatis) ad nigredinem usque. Sic aues comburuntur cum pennis, lepus cum pelle, &c.

Cornua, triplici exponuntur calcinationi: Vstioni, vaporationi & corrosioni; quam precipitationem quidam vocant.

Vstione comburuntur cornua, donec per nigredinem albida facta sint. Idque

plerunque in fornace figulina fieri solet. Hinc cornua vsta dicta.

Vaporosa calcinationis modus hic est: Cornua suspenduntur ponunturue in capitello, parte superiore Vesicae, qua aliquota liquoris portione adimpleta sit: hinc subtus acenditur ignis, vt vapor vi caloris eleuatus, cornua penetrando friabilia paulatim candidaque reddat.

N. Opus hoc est fere 3. dicitur, que philosophice calcinari.

Liquor adhiberi poterit vel v. simplex, destillataue appropriata, vel succus decoctumue medicae intentioni respondens. Liquor autem ne qua penitus exhalet, recentem subinde affundere oportet.

Corrosiua calcinatio fit affusis liquoribus acidis, v. gr. aceto, spiritu Di. Gi. & sim. quibus scil. ossa vel cornua grosse contusa, rasae solvuntur, corroduntur, postmodumque in calcem (quam magisterium vocant) precipitantur. Vide c. 67.

N. Simili modo calcinantur & crustacea.

S 3 Modus

Modus porro calcinationis vt diuersus est; ita calcinata diuersorum sunt nominum. Hinc calces, cineres, croci, salia, vsta.

Sic sunt:

-- Calx Ois; vide libr. 3.

Idem vide libr. 3.

Cineres plurimi è quibus tamen officinis 4. vltiores, adeoque

Cineres dicti.

Abfynthij.

Fabarum è stramine.

Genista.

Sarmentorum Iuniperi

Crocus Metallorum

Martis aperitiuus  
adstrictiuis

Veneris

Vsti f. combusti Cancri

Ceruorum pulli

Cuculus

Erinaceus

Hirundo.

Lepus

Passer troglotides

Serpens

Cornu cerui vstu alcis

Vngula equi.

vide  
libr.  
3.

## C A P.

## XLIV.

## De Cataplasmatibus.

Cataplasmata fiunt ex rebus medicinalibus, que vel puluerifata, vel quoquo modo in pultis consistentiam, siue per se, siue adhibita humiditate redigi possunt: præcipue tamen parantur ex herbis (viridibus siccisue) radicibus, floribus, seminibus, oleis, fructibus, axungijs, fetinis, micis panis, & similibus.

Modus fendi adhibetur pro re nata; cum vel sine igne. Sine igne fit ex herbis viridibus, contulis aut earum succis expressis alijsve liquoribus convenientibus, quibus reliqua admiscentur vt fiat pulticula inftar. Ignis beneficio coquantur res cum liquore conveniente in cataplasma: vel fructus succulentæ vt mollescant elixantur, hinc exprimitur pulpa per fetaceum, eique reliqua admiscentur.

N. 1. Liquor pro rei necessitate varius est, aqua, lac, vinum, & similia.

M. 2. Siccæ præstat optimè puluerifare viridia conquassare, & ad putruaginem coquere.

N. 3. Cataplasmata tepide fere imponuntur, exceptis anacollematis & sinapismis, &c.

Officinalia nulla extant.

Exemplo ergo sint:

Cataplasma resolutiuum Foresti. 1.

contra cruorem, Terband 2.

de nido hirundinis. 3.

Antifebrile. 4.

Anacollema. 5.

Sinapismus. 6.

Vehicatorium. 7.

1. Cataplasma resolutiuum  
Foresti.

2. Flor. Camomill.

Storchad.

Sum. Absynth.

Ruth.

Caulium & stipitum eorum.

Salt.

Salu.  
Sabina.à Mj.  
Coque omnia simul in lixiuio  
excinere quercus vel sambuci, vel yti-  
tis albæ; deinde pistentur, addendò  
puluerem qui.

- ℞. Alumin.
- Sulphur.
- Gallar.
- Cypress.
- Sal. comun.à ʒij.
- Aloes.
- Baccar. Laur.
- Pyrethr.
- Sem. caul.à ʒij.

In fine addatur sterus recens co-  
lubarum vel caprarum,

Vires. Resoluit crassos humores ac  
tumores inde ortos, ut varices, elephan-  
tiam Arabum. Forest. lib. XXIX. obser-  
uat. 25.

2. Cataplasma contra Cruorem; vulgo  
Terband.

- ℞. Bol. armen. ʒij.
- Creta ʒj.
- Prunor. Syluestr. sic. ʒj
- Puluerisfa quam minutissimè & coque  
cum aceto acerrimo, hinc admisce.
- Radic. symphyt. puluerisat. parum.

In fine adde Farinæ auenac. q. s. ad  
consistentiam cataplasmatum, lubin-  
de instillando nonnihil olei myrti-  
lorum.

Vires. Cruorem ex casu vel contusione  
collectum resoluit & secat. Felix Virz  
in Chirurgia.

N. Eiusce farine cataplasmata inter  
Chirurgos vsita sunt, suntque ex ter-  
ra sigillata, bolo armeno, sanguine  
draconis, cerusa, pice, resina, succino, lapid.  
calamin. succo acaçia & similibus ad-  
stringentibus & exiccantibus.

3. Cataplasma Laxatiuum.

℞. Rafura radibryon. rec.  
Mell. comm. liquid. ana ʒij.  
Fellis taurin. ʒij. M.F. Catapl.  
quo venter inferior vesperti introi-  
tu lecti per noctem emplastratur.  
Puerulis ad aluum bis tertio mouen-  
dantur lumbricosque tum necandos tum  
excludendos sufficit. In adultis v.

- ℞ Succorum cucum. agrest.
- Panis porcini. ana ʒij.
- Lactis ricin. &
- Tithym. ana ʒij.
- Pulu. hyer. pier. ʒij.
- Pulp. colocinth.
- Helleb. vtriusque ana ʒij.
- Cass. rec. extract. ʒij. aut iij.

Nutrientur omnia simul. F. Catapl.  
quod ventri admoveatur ab umbili-  
co ad pubem, vel cum butyr. vetusti  
putrefacti q. s. incorporentur in Vnguen-  
tum.

4. Cataplasma de nido hirundinis  
Myrsicht.

- ℞. Nidi hirundinis num. i.
- Alb. graeci ʒij.
- Rad. Alch.
- Lil. alb. à ʒj.
- Caricar. ping.
- Dactylor. an. num. iij.

Coque in ∇ ad remanentiam pultis,  
postea adde

- Ol. Violar.
- Farin. Chamamel.
- Fanigr.
- Sem. Lin.
- Tritic. ana ʒvi.
- Cerebr. cati. ʒij.
- Pulu. noct. combust.
- hirund. combust. ana ʒij.
- Vitell. ouor. num. ij.

Croc. orient. ʒij. M.F. Catapl.  
Commendatur in argina desperata  
collo sapinis & epidè applicatum.

5. *Cataplasma antifebrile,*

℞. Fol. vrtic. maj.

Solan,

Semperuiu. ana Mj.

Tel. arani ℥ij.

Sal. q. s.

F. Catapl. applicandum pulsb. in febb. Petr. Hils.

Huc pertinent & *Anacollemata*, quæ nihil aliud sunt quam Cataplasmata frontalia, intercipiendæ defluxioni consecrata, adeoque fiunt ex adstringentibus quæ vt plurimum albumine oui subiguntur, E. gr.

6. *Anacollema frontale.*

℞. Mastich.

Thur.

Myrrhana ℥ij.

Bol. arm.

Pulu. later. à ℥β.

Crocij ℥j.

Cum Albumin. oui, Ol. rosac. &amp; paulillo acer. F. Frontale.

Vires. *Prodest in lippitudine aliisque affectibus oculorum fronti impostum.**Aliud.*

℞. Argilla vsta.

Farinæ volatil. *Staubmeel.*

Boli armen. à ℥β.

Suc. Acac.

Hypocist. à ℥ij.

Cum Album. oui &amp; modico aceto F. Frontale.

Vires. *Conuenit in Hemorrhagiarum.*

*Huc referendi sunt & Sinapismi vesicatoriaque in forma Cataplasmatum.*

Hæc fiunt ex sem. Sinapi, nasturtii, vrticæ; radic. thapsiæ, cyclamin, bryon, scyllæ, allij, Euphorb. cantharid. & similibus, susceptis pulpa ficum, fermento, melle, oxymelite, saponis & similibus.

7. *E. gr. Sinapismus.*

℞. Pulpæ caricæ. (in + coctar.) ℥ij.

Sem. sinap. ℥j. M.

*Ruborem cuti inducit.*8. *Vesicatorium.*

℞. Cantharid. præparat. (i. ei alis &amp; capitibus abscissis, num. xxx.

Fermenti acris. ℥j.

Cantharides puluerifatae suscipiantur fermento, humectando si opus sit aceto acri.

## C A P. XLV.

*De Clysteribus.*

**C**lystus, Clystina, Enema, est liquor imprægnatus facultate medicinali, per syphonem in intestina intromittendus.

Duo ergo continet. 1. Liqueorum.

2. Facultates, quibus liquor imprægnatur.

Liquor is, est decoctum (plantarum,

pisorum, carnis, &c.) vel similis humor Medici intentioni commodus. E. g. Urina, lac, serum lactis, oleum, & simil.

Facultates Clysterum variæ esse possunt, purgantes, alterantes, anodynæ, lithontriptricæ, carminatiuæ, abstergentes, adstringentes, & cæt. Inter ceteros

tamen

tamen vltiores sunt clysteres purgantes, qui vt plurimum compositi sunt, fiuntque ex partibus (4. 5.) decocti alicuius emollientis, partib. (1. 2.) olei. additis in super purgantibus ac stimulantibus verbi grat. Electuariis speciebus & similib.

N. Purgantium dosis duplo maior esse potest in clysteribus, quam in assumendis; oleum additur vbi emollendum erit, omittitur vbi fortiter purgandum & renuendum.

Dosis est ab ℥iij. in infantibus, ad x i i. vel xv. in adultis.

Modus parandi liquecet vno ac altero exemplo:

1. R. Urinae ℥b. i. F. Clystma in Hydropc.

2. R. Oleum Oliuar. ℥v. vi. vii. F. Clystma ad leniendam alium.

3. R. Herb. emoll. ana Mj. Rad. Alth. ℥j. Fl. Chamomilk M. s. Fic. ping. N. v. Vitell. oui. num. i.

Coque in s. q. aqua ad ℥b. i. In colatura dissolu. cass. pro Clysteribus ℥vi. Bened. laxat. ℥ss. Ol. Chamomel. ℥iij. Sal gemmae. Dj. vel Sacchar. rubr. ℥ss. ad ℥j. F. Clystma.

N. Sunt que sal commun. vel gema ad ℥j. usque iniiciunt. Verum quia

podex locus maximè sensibilis est, praestat dosin hanc imminuere.

Huc referendi quoque sunt Clysteres vterini (μωτ, ιγ, γ, τ, ι, ι) qui itidem sunt liquores medicamentales per syphonem (μωτ, ιγ, γ, τ, ι, ι) in vterum fundendi. Liquor itidem hic varius adhiberi potest, aqua stillaritia, decoctum, succus vel simile quid, cui pro rei exigentia admiscuntur pulueres. Electuaria, olea & simil.

Dosis pro vice vna sufficiens est ℥iij. vel v. vi. prater propter.

Exemplo sunt:

1. R. Decocti Equiseti & Tormentill. ℥iij. Olei Myrtin. ℥ss. Trochisc. de spod. ℥i. M. F. Clyster, in mensiam fluxu.

2. R. Hydromel. ℥iij. y. mell. ℥ss. F. Clyster ad eluendum vterum.

3. R. Succ. mercurialis depurati, vel decoct. rubia tinct. Eryng. aut cyclaminis, vel radic. aper. vel salvia, matricaria, nepeta ℥iij. Pulu. myrrhae ℥ii. Clyster ad promouenda menstrua.

Ad hunc locum pertinent & Iniectiones penis, quae itidem ex liquore conueniente sunt siue decoctum is sit, siue aqua stillaritia, vel similis.

Capitulum XLVI.

De Conditis.

Conditorum constitutionem abfoluunt res condienda ac liquor condiens, quibus pro libitu aroma-

podex locus maximè sensibilis est, praestat dosin hanc imminuere.

Huc referendi quoque sunt Clysteres vterini (μωτ, ιγ, γ, τ, ι, ι) qui itidem sunt liquores medicamentales per syphonem (μωτ, ιγ, γ, τ, ι, ι) in vterum fundendi. Liquor itidem hic varius adhiberi potest, aqua stillaritia, decoctum, succus vel simile quid, cui pro rei exigentia admiscuntur pulueres. Electuaria, olea & simil.

Dosis pro vice vna sufficiens est ℥iij. vel v. vi. prater propter.

Exemplo sunt:

1. R. Decocti Equiseti & Tormentill. ℥iij. Olei Myrtin. ℥ss. Trochisc. de spod. ℥i. M. F. Clyster, in mensiam fluxu.

2. R. Hydromel. ℥iij. y. mell. ℥ss. F. Clyster ad eluendum vterum.

3. R. Succ. mercurialis depurati, vel decoct. rubia tinct. Eryng. aut cyclaminis, vel radic. aper. vel salvia, matricaria, nepeta ℥iij. Pulu. myrrhae ℥ii. Clyster ad promouenda menstrua.

Ad hunc locum pertinent & Iniectiones penis, quae itidem ex liquore conueniente sunt siue decoctum is sit, siue aqua stillaritia, vel similis.

C A P V T XLVI.

De Conditis.

Conditorum constitutionem abfoluunt res condienda ac liquor condiens, quibus pro libitu aroma-

Res conditi aptae sunt, radices, cortices, caules, fructus, nucleae, & flores aliquot.

Duo

Duo in rebus condiendis præcipuè consideranda occurrunt.

1. Quia res condienda vi liquoris intus ac extus perfundi postulat, mollem illam esse nec nimis crassam oportet.

2. Quia esui condita præcipuè destinantur, haud ingrata ac gustu abominabilia ea sint, fas est. Hinc si durior & amarior res condienda fuerit, maceretur antea in  $\nabla$  frigida dies (5, 6, 7, 8, pro re nata) singulis diebus aquam deplendo, recentemque dando, vel coquatur insuper donec mollescat, amariorque quodammodo extrahatur. Caue autem ne nimia extractione solum cadaver condiendum relinquantur. His adde, si crassior, maior, solidior res condenda foret, secandam eam esse; pro exigentia, secundum longitudinem, latitudinem, tessularum &c. *De rebus condiendis*

N. 1. Loco aque nonnunquam livio macerare expedit, hinc aqua simpliciter dulcorare.

N. 2. Quid si libuerit condita aromatizare, aromata condiendis insigi poterunt.

Liquor, quo res condiuntur est Saccharum clarificatum, & syrupifatum, id est, in aqueo liquore dissolutum, & ad syrupi consistentiam inspissatum; nonnunquam mel depuratum, aliquando muria.

Sic condiuntur.

I. Radices.

R. Radices benè purgatas (integras si teneræ fuerint, vel sectas, si crassiores) exemptis si opus lignosis partibus, redige ad mollitiem & si opus sit, ad saporem gratiorem, vt docui, hinc sicca & cum Sacchari ana. (circiter.) tantilloque decocti proprii,

vel aquæ, coque ad consumptionem humiditatis, consistentiamque Syrupi.

II. Cortices,

Cortices nihil à radicibus peculiare habent.

III. Cortices,

R. Caules) à pellicula exteriori purgatos) reduc ad mollitiem, hinc coque cum ana Sacchari in decocto solum, ad consistentiam.

IV. Fructus.

R. Fructus molliores (e. g. cerasa, baccas, ribes, berberes, mala persica, & simil.) affunde Sacchari Syrupifata vel mellis part. dimidiam, coque ad consumptionem humiditatis. (alias situm contrahit.

Duriore, vt poma citria, cytonia, & simil. prius ad mollitiem redigendi sunt, amariore, ad saporem gratiorem. Limonia & oliuæ muria imponuntur.

V. Nuclei,

R. Nuclei vitides, perfora stylo, macera dies (9, 10.) in  $\nabla$  frigida l. a. hinc coque vt mollescant; siccatas aromatifa, configendo cinamomo aut caryophyllis, cumque sacchari ana. ac aquæ q. l. coque.

VI. Flores.

Flores condiuntur affusione Sacchari syrupifati. Sunt autem pauci qui hac ratione integri condiuntur, scilicet flores citri, aurantium, & interdum rosarum. Ex reliquis fiunt potius confectua. Capparum flores sale; genista, sale & aceto condiuntur.

N. Sunt qui flores albumine oui conquassata illito saccharo puluerisato aspergunt, solis calori exponunt, floresque hac ratione integros coloratosque conservant.

Conditia officinalia vltatiora sunt.

Conditia Aurantia poma integra ac in partes dissecta.

Aurantiorum



Aurantiorum flores  
 cortic.  
 Berberes  
 Borrigin. rad.  
 Calami aromat. radic  
 Cassia  
 Cerasa amarena  
 Cichor. rad.  
 Citria poma integra.  
 in taleolis.  
 Citria maxima cum Carne  
 Citrinat.  
 Citria sicca, *trüßener Citrinat.*  
 Citri cortices, *eingemachte Citron.*  
 Schalen.  
 flores.  
 Consolid. mai. rad.  
 Corna.  
 Cydonia, *eingemachte Quittin.*  
 Cynosbati baccæ, *eingemachte Han-*  
*butter.*  
 Enulæ rad.  
 Eryngiirad.  
 Lactucæ Hisp. caule, sicci, *trüßene*  
*lactuc.*  
 Mala armeniaca præcocia, *eingemach-*  
*te Mollesen oder Mam-*  
*meleucken.*  
 Mespila integra.  
 Myrobalani Belliric. } *afferun-*  
 Chebulæ } *tur con-*  
 Citrinæ } *ditæ ex*  
 Emblicæ } *India.*  
 Nuces Indicæ, scilicet moschata, cum  
 inuolueris, *gantze Muscatnusz mit*  
*den Schelffen.*  
 Nuces moscharæ, scilicet sine inuo-  
 lucris, *eingemachte Muscatnusz*

*ohne Schelffen.*  
 Nuces Juglandes.  
 Persica.  
 Pimpinellæ rad.  
 Piper nigr. in racemis ex India af-  
 fertur.  
 Pruna syluestria, *eingemachte Schlehen.*  
 Pruna citrina, *eingemachte Spelling.*  
 Pyra muscatella, *eingemachte Zucker-*  
*bierlein oder Muscateller*  
*Bieren.*  
 Rhabarbarum  
 Ribes.  
 Satyrij rad.  
 Scorzoneræ rad.  
 Sorba, *eingemachte Speyerling.*  
 Zedoariæ rad.  
 Zingiber Chinesc.  
 commune.  
*Sunt & qua condiuntur aceto; sale, &*  
*simil. vt*  
 Modus condiendi est.  
 F. Consperge cum sale ac com-  
 prime, vt sal in exudante humiditate  
 liquescat.  
 N. Si res condienda minus succu-  
 lenta fuerit, affundi poterit modicum  
 ¶ a.  
 2. Affunde + stentque vt pene-  
 tret, vel si nimium liquoris sit, exhalet  
 aliquantulum.  
 Sic prostant.  
 Condit. Cappares.  
 Cucumeres.  
 Oculi genistæ.  
 Limonia poma.  
 Oliuz.  
 Portulacæ summitates

## CAP. XLVII.

## De Confectionibus Saccharatis.

Confectiones Saccharata; id est:

**R**es Saccharo obductæ, sunt.  
1. Saccharata; siue Saccharaceæ, simpliciter ita dictæ. 2. Confectiones Saccharo cando seu candifato in crusta. His 3. subiungere licet Sacchara fucis florum certorum sub colore horundem imprægnata. Sacchara insuccata non immerito vocaueris.

Modus conficiendi confectiones Saccharatas.

**R.** Rem conficiendam, inde pelui cupræ (*Confeck Kessel*) saccharumque Syrupifatum paulatim installando, continuo supracalore versa, vt humiditate absorpta Saccharum rei conficiendæ adhæreat, ac tandem instar crustæ eandem obducatur.

Res quæ hoc modo conficiuntur sunt semina, nuclei excorticati, aromata, radices, cortices, vt & flores ac summitates, sed raro.

**N. 1.** Semina si opus sit preparantur prius macerando in +, vt semen Coriandri.

**N. 2.** Si amariora conficienda fuerint, corrigi volunt antea, ad modum, quem in conditis docimus.

Res qua confectiones confiunt est Saccharum Canariense, interdum Saccharum candifatum.

Plerumque primum amylo res conficiendæ obducuntur, hinc Saccharum superducitur. Vnde duplicis generis confectiones prostare solent; siue scilicet ex mero saccharo, & minus siue ex amylo &

saccharo, vt dictum, preparata.

Modus conficiendi confectiones saccharo candifato in crustas non differt ferè à modo condiendi, nisi sola brodij condientis saccharati consistentia, nimirum hoc si crassius fuerit, saccharum in crystallos concrefcit, resque iniectas quæ crusta obducit.

Confectiones vfitatiores Saccharata sunt. Confectio Amygdalarum dulcium vberzogene fusse Mandeln.

Amygd. amarar.

Anisi, vberzogen Anis Samen.

Lauatiui, Purgier Anis Zucker.

Calami aromatici, vberzogen Kalmus.

Cardamomi minoris, Cardomomen Confect.

Carui, id est, seminis, vberzogen Kimmel.

Caryophyllorum, vberzogen Negel.

Cichorei rad. vberzogen Cichorenvv.

Cinæ. Santonici, sem. lumbricorum, vberzogen VVurmsamen.

Cinamomi, Zimmet Confect, vberzogen Zimmet.

Coriandri, vberzogen Coriander.

magni, mit grosser Crispatur.

Corporis sine anima, confection.

Molchardina, moschata, Bisem Z.

Cubebæ, vberzogen Cubeben.

Dauci communis, vberzogen vild Mahrensamen.

Feniculi.

Lauendule florum.

Macis.

Maioranæ sem.

Pimpi

Pimpinellæ rad.  
 Pinearum.  
 Zedoariæ.  
 Zingiberis.  
*Confectiones Candisate scilicet Saccharo  
 cando incrustate.*  
 Confectio Acori, *Candisarten Calmus.*  
 Aurantior cort.  
 Caryophyllorum.  
 Cinnamomi

Citronata, id est cort. citri  
 maior.  
 Citri cort. i.e. minor.  
 Macis.  
 Nucis moschat.  
 Zingiberis. }  
 Huc  
*Sacchara insuccata*  
 Saccharum rosaceum  
 violaceum, &c.

C A P. XLVIII.

*De Conferuis.*

**R**ES conferuandæ (conseruandæ)  
 ut plurimum flores sunt, raro herbae,  
 rarius radices, rarissime caro fructuum.

*Modus.*

*℞.* Quod conseruare volueris,  
 conuassâ (mortario præcipue lapideo  
 pistilloque ligneo) aque inter quassan-  
 dum admisce Saccharum.

Proportio Sacchari variat: In rebus  
 humidioribus ac mucilaginosi conser-  
 uandis, recipitur duplum: in siccoribus  
 ad triplum usque ascenditur, additur-  
 que nonnihil  $\nabla$ æstillatiæ.

*Flores & herbas recentes conserui-  
 fare oportet, atamen si nimia humidita-  
 te scateant, in umbra exiccari aliquan-  
 tulum expetunt.*

*N. 1. Sunt qui ex floribus ac saccharo  
 S. S. faciunt, solique id ipsum exponunt.  
 Alii Iulepum conficiunt, eumque admif-  
 cendo conseruifationem absoluunt.*

*N. 2. Poteris, si volueris, flores vel  
 herbas conseruifandas in minutissimas  
 antea incidere partes. hinc addito Saccha-  
 ro conseruifare vti dictum.*

Radices prius coquendæ sunt, dein-  
 conuassandæ, vel & per setaceum inti-  
 ciendæ. hinc conseruandæ.

*Caro fructuum omnino setaceum  
 traici expetit.*

*Conserue vfitatiores sunt.*

Conseru. Absynthii romani è summi-  
 ratibus.

- Acaciæ flor.
- Acetosæ fol.
- Acetosellæ fol.
- Anthos, id est, flor. rorismar.
- Betonic. fl.
- Borragin. fl.
- Buglossæ. fl.
- Calendular. fl.
- Cardui bened. summ.
- Cichorii ex fl.
- Citri pulpæ s. medulla.
- Cochleariæ fol.
- Consolidæ maior. flor.
- Euphragiæ summit.
- Fumariæ summit.
- Galegæ, summ.
- Genistæ flor.
- Heder. terr. comp. Aug.

T ; Laues

Lauendulæ fl.  
 Liliorum alb. fl.  
 Liliorum conuall.  
 Maioranæ summit.  
 Malu. fl.  
 Meliff. fl.  
 Menthæ fol.  
 Nymphææ alb. fi.  
 Papau. errat. fl.  
 Portulacæ fol.  
 Pœoniæ fl.  
 Perficorum fl.  
 Primulæ veris fl.  
 Prunellæ fl.

Pulegij summit.  
 Rosarum albar.  
 rubrarum recens &  
 antiq.  $\text{\textcircled{D}}$  lata.  
 Saluizæ fl.  
 Sambuci fl.  
 Scabiosæ.  
 Scordij.  
 Tiliæ fl.  
 Tunicæ fl. i. e. caryophyll. hort.  
 Tussilaginis fl.  
 Veronicæ summit.  
 Violarum martiarum.

## C A P. XLIX.

## De Decoctis.

**D**ecocta fieri possunt ex rebus omnibus, quæ pronæ sunt, vires elixatione brodio suo communicare. adeoque ex *mineralibus, vegetabilibus, & animalibus.*

**E** *Mineralibus* non respuunt decoctionem Terræ crudæ calcinatæ, Lapidis calcinati, Metallæ calcinatæ, Antimonium crudum & calcinatum, Qus crudus, cinnabaris, Lithargyrium, &c. Nimirum aquæ etiam simplicis incoctæ vires quasdam impertiunt, maximè tamen, si adhibitus fuerit liquor facultate penetrante granidus, qualis Vinum, Acetum, Aquæ uesitilitatis. Quin & Metallæ ignobiliora, potissimum si calcinata ea fuerint, verbi gratia, minium, cerusa, limatura ferri calcinata, & sim. decoctioni apta sunt. Decoquantur autem hæc omnia, in pulueres redacta.

Ex *Animalibus* decoctioni parent

partes carnosæ, membranosæ, cornuatim cruda rasata, tum calcinata, & similia.

Verum enim vero, hic loci de Decoctis potissimum agemus potulentis, in praxi vsitatoribus, quæ Apozezata communiter dicunt. Hæc parantur in primis è *vegetabilibus*: videlicet è *radicibus, corticibus, herbis, floribus, bacis, fructibus, lignis.* Superadditis tamen nonnunquam (sed rarò) nonnullis à mineralibus aut animalibus.

Liquor in quo res eæ communiter elixantur, est aqua fontana, (hæc adhibenda, quoties alius alicuius mentio nulla fuerit facta,) aqua pluuia, aqua destillata, (sed non adeò commodè ob spirituosæ portionis exhalationem, nisi coctio in diplomate instituat,) serum lactis, hydromel, Vinum,

N. Hoc prestat in fine coctionis superinfundere.

Quantitas liquoris ad res coquendas varia sumi solet, prout sc. res longiorem vel breuiorem coctionem expetierint. Duriores siquidem ac solidiores vt diutius sunt coquenda, ita maiorem liquoris quantitatem requirunt, quippe coctione liquor paulatim exhalat. Sumitur autem e. gr. proportio quadrupla; sextupla, decupla, duodecupla, &c. Respondent enim Man. i. ℥℥. ℥v. vel ℥vi. pugillo ℥ij. vel ℥iij.

Modus parandi absolvitur.

1. Preparatione ad decoctionem.
2. Decoctione.
3. Clarificatione.

1. Præparatio fit incidendo, contundendo, radendo, limando, &c.

2. Decoctio fit vulgariter. 1. de nudo. 2. Vase aperto aneo stanno obducto, 3. Ordine obseruato, s. a. Est autem coquere s. à materias coquendas non simul & semel iniicere, sed diuersis vicibus, prius posterius, prout naturæ volatilioris, fixioris, mollioris, durioris, solidioris, res fuerint. Nimirum si cornua, ligna, cortices, radices, folia, semina, aromata ac flores decoctioni destinantur, primum cornua, ligna, cortices & radices aliquandiu coquenda sunt, hinc folia ac semina superiniicienda, tandem quoque sub finem decoctionis, aromata & flores; vt pote quorum vis facile in auram euanescit.

N. Res duriores macerantur prius aliquandiu.

3. Depuratio, vulgariter albumine oui, cum quo decoctum expressum, vel saltem colatum ebullit, quod dein per eolum traicitur. Vide lib. r. c. 14.

Clarificare.

Usurpatio: Quia saporis minus grati ferè sunt decocta, gratia conciliatur Saccharo Syrupoue addito ad singulas doses ℥j. plus minus, pro palato ægroti. Quin imò & aromaticus sapor superaddi ferè solet, nonnihil ex aromatibus commiscendo.

Sunt decocta celebriora.

Decoctum.

Alterans, vide infra N. 1.

Antimoniale, 2.

Aperitiuum maius, A.

-----cum Rhabarb. A.

minus s. lenitiuum

minus A.

Capillorum veneris, A.

Carminatiuum Clysmaticum, Cord.

Commune ad dissoluenda solutiua Cord Renod.

Commune Medicinale cum & sine sena, A.

Epaticum 3.

Epatis vituli, 4.

Epithymi, A.

Florum & fructuum, A.

Fumariæ.

Hystericum, 5.

Maiale, 6.

Pectorale simplex & compositum A.

Purpans Quercetan, 7.

Splenis bouis, 8.

Senæ, v. A.

1. Decoctum alterans.

℞. Santal. rubr. ℥℥. (alii ℥vi.

Succ. citr recent. ℥i. (alii ℥j.

Sacchar. clarificat. ℥j.

Aqu. fontan. purifs. lb. iij.

Stent in maceratione per noctem, mane coquantur ad ℥i℥. colentur, ac feruentur pro vsu.

N. Alii addunt & Spir. Di ℥j.

Alister.

℞. Santal.

℞. Santal. rubr. ℥℥.  
Sem. citr. ℥℥.  
Fl. Rosar. rubr. p. i℥.  
Sacchar. caudi. ℥j.  
Spir. ☉ i ℥℥.

Aqu. fontan. ℔. iij  
Digerantur per noctem, hinc deco-  
quantur ad ℔. iij.

Colatura adde

Rob. ribium

Succ. citri.

Saccar. depurat. à ℥j.

Vires Refrigerat, cor viresque  
confortat.

2. Decoctum ☿ iale Cl. D. D.

Lud. ab Hornig.

℞. Rad. falsifr. ℥j

Lign. visc. Querc.

Lentisc. à ℥vi.

Fol. Beron. Mj.

Parata pro decoctione coq. in aq.  
pluvialis limpida Mensur. i v. bulliant  
per horā, postea ☉, crudi ℥j. in petia li-  
gati & porro bulliant, donec mensura  
vna & dimidia sit consumpta.

Vires. Catarrhis medetur, scabiemque  
curat, impuritates tum per insensilem  
transpirationem, tum per alium, edu-  
cens.

Usus: mane haustus calide assumi-  
tur.

3. Decoctum Epatis

℞. Rad. Aristoloch. rot. ℥j.

Rhabarb. opt. ℥℥.

Chamaeleon. nigr. ℥ii.

Rad. Petrosel.

Cichor. à ℥vi.

Cardopat. ℥ij.

Herb. Endiv.

Scabiol.

Betonie.

Acetof. à M℥.

Sem. Fœnic. ℥j

F. Decoctio in ∇ font. ℔. iv. ad  
consumpt. tertiae partis.

4. Decoctum Epatis  
Vituli.

℞. Epas vitul. in frusta incisum.

Santal. rubr.

Cinamom. ana ℥℥.

Spic. nardi.

Rosar. rubr. ana p. i.

Conseru. flor cichor. ℥j.

Trochisc. Rhabarb.

Eupator ana ℥vi.

Coque in phiala capaci bene oc-  
clusa calori balnei feruentis horas 7.  
vel 8. donec hepar totum ferè in liquo-  
rem redactum sit, quem ad perfe-  
ctionem decoque addendo si velis sac-  
charum.

Vires. Conducit in omnibus Epatis  
affectibus, & imbecillitatibus, in fluxu  
praesertim hepatico & hydropisi.

Dosis ℥ii. iij. mane ac vesperi.

Quercetan. in Pharmacop. Rest. cap. 26.

N. Eodem modo fieri quoque pos-  
sunt decocta Pulmonum non solum Vul-  
pis, sed & Vituli & agni, addendo pe-  
toralia affectibus pulmonum congrua.

Quercetan.

5. Decoctum Hystericum.

℞. Herb. puleg.

Artemis.

Abrotan.

Matricar.

Meliss.

Verben.

Serpill. ana Mj.

Rad. Pimpinell.

Baccar. Lauri. ana ℥ij.

Castor. ℥j.

Sabin. ℥ij.

M. & lege artis F. decoctum.

Vires. Cicet menses, vterumque roborat.

6. Decoctum

6. *Decoctum Maiale.*

- ℞. Herb. Fumar. Mj.  
Summ. Lupul.  
Cichor.  
Agrimon.  
Alplen.  
Absynth. pont. à Mf.  
Rad. Polypod. ℥β.  
Glycyrrhiz. ℥β.  
Fol. Sen. ℥ij.  
Sem. Anif. ℥ij.

Omnia quæ haberi possunt recentia, misce cum reliquis ac coque in feri lactis ℔. i. v. ad tertias.

Colaturæ adhuc calidæ infunde per noctem.

- Rhabarb. el. ℥ij.  
Spic. indic. gran. vii i.  
Schænanth. ℥f.

Ebulliant semel ac iterum, hinc colentur,

Vires, Sanguinem purificat.  
Dosis ℥iv.

7. *Decoctum purgans pro delicatis.*

*Quercetan.*

- ℞. Follicul. fen. s. st. ℥vi.

Aqu. pomorum redolentium aut fragorum q. s. pro vna vice.

Macera vase clauso per horas 24. addendo parum succi Limonum, hinc bulliant, fortiterque exprimantur, adde

Succi pomorum redolentium recentis, ℥if.

Sacchari candi si libet.

Clarifica cum albumine oui, ac aromatiza cum v cinamomi.

Vires. *Leniter purgat sine fastidio.*

8. *Decoctum splenis bouis.*

℞. Splenem bouis integr. in frustra incisum.

Cinamom. grossè contus. ℥j.

Caryophyllor. ℥β.

Croc. ℥ij.

Vini alb. seu maluatic. q. s.

Inde in vitrum capax, quod benè clausum in M. feruentissimo, hor. 24. ebulliat, donec splen in particulas minutissimas coctus & consumptus fuerit, magnaue Iuris exquisitissimè cocti, & fragrantissimi copia restet.

Vires. *Specificum est ad duritiem & obstructionem lienis & mensium suppressionem.*

Dosis ℥iij. continuando per quatuor aut quinque dies, cum menses fluere soliti sunt. *Quercetan. in Pharmac. Restit.*

N. *Potest itidem redigi in formam Extracti, vide infra.*

Plures decoctorum formulas qui expetit, adeat *Quercetanum in Pharmacop. rest. VVeckerum, Poterium, & simil.*

## C A P. L.

*De Eclegmatis, Lohoch, Linctibus.*

**M**ateria præbent pectoralia: videlicet pulueres, conferuæ, mucilagines, syrapi, decocta, mella, pulpæ, sapæ, & simil.

*Modus parandi.*

℞. Pulueres conuenientes, fructus, gummi arabicum, Tragacanthum, succum glycyrrhizæ, amyllum, &c. incorpora

v

pota

pora (in mortario, piloque ligneo) cum mellis, syrupi, mucilaginis, decocti, & simil. liquoris glutinosi, q. s. donec exactè mixta & mellis consistentiam nacta fuerint.

Ex tempore quæ præscribuntur, fiunt ex Eclegmatis vsualibus, pulueribus; conferuis; cum syrup. q. s. incorporatis, vel ex solis, syrupis cum sacchar. candi vel penidiati, q. s. mixtis.

N. 1. *Decocta itidem ac succi in formam Eclegmatis cum Saccha. ro coqui possunt.*

N. 2. *proportio pulueris est ferè vnc. ß. ad. syrup. vnc. ʒ.*

*Eclegmata vsualia sunt.*

Lohoch, ad asthma, f. scyllæ

compos.

de Cassia *vid. infra.*

N. 1.

de Caulib.

de Farfara

de Papauere

Passulatu, N. Alind.

*vide infra 2.*

vide  
August.  
&c.

de Pinp.  
de Portulaca  
de Pulmone vulpis  
Sanum & expertum  
è succo scyllæ

1. *Lohoch de Cassia pro Clysteribus.*

ʒ. Herb. Maluæ

Mercurial.

Parietar.

Violar.

Beta

Absynth. ana M. ʒ.

Coqu. in s. q. aqu. ad lb ʒ. v.

Adde pari pondere Medull. cas. & mellis despumati ana F. Lohoch.

2. *Lohoch passulatum. f. Electuarium passulatum.*

ʒ. Passular. minor. vnc. ʒ. v.

Sacchar. cand. vnc. ʒ.

Aqu. Scabiosæ.

Fenic.

Farfar. à vnc. ʒ.

F. l. a. Eclegma.

Vives: *Confert in Tussi; acrimoniam Catarrhorum mitigat.*

## C A P. L I.

### De Electuariis & Mixturis.

**E**lectuaria sunt, vel molliora, (consistentiâ confectionem opiarum) vel solidiora in tabulis. Piora sunt huius loci.

*Modus parandi* varius est, adeoque potius exemplis quàm regulis demonstrabilis.

Electuaria vulgaria (confectiones opiata communiter appellata,) fiunt è pulueribus minutissimis, melle despumato calente, (tatò saccharo syru-

pisato) susceptis, quibus solubilia si admiscenda ea sint, seorsim dissoluta subinde affunduntur, post modumque; ad fermentationē loco tepido reponuntur.

Reliqua fiunt sola ferè mixtura, scil. puluerum, electuariorum vsualium, conditorum in frustula dissectorum) confectionum, extractorum seu essentiarum, & simil. quæ suscipiuntur liquore, maximeque syrupis q. s. ad consistentiam. Et hæc dicuntur vulgò *mixtura.*

N. *Adduntur*



N. Adduntur & interdum pauca  
guttula oleorum stillatitiorum, vel spiri-  
tuum ☉. ☽. sue.

Sunt Electuaria, tum alterantia,  
tum purgantia.

Electuaria alterantia vsitatiora sunt.

Electuarium.

Diacorum Aug.

Pseudoacori, vide infra, N. 1.

Alexipharmacum 2.

de Ciconia 3.

Alkermes, f. Confectio Alkermes.

De Allio, 4.

Anacardinum; f. Confectio Ana-  
cardina, f. Confectio sapien-  
tum. A.

Antidotus Matthioli, A.

Archigenis, A.

Athanasia magna, A.

Aureum Alexandrinum, A.

Camphoratum, 5.

Chalybeatum A.

Chalybeatum, Horatii Augeni, 6.

Arcularij, 7.

Corroborans specificum croll. 8.

Cordial, 9.

de Croco, 10.

Diaphoreticum Plateri, 11.

Diacodium, A.

Diureticum Montag. A.

de Ferri scoriis, A.

Hystericum, 12.

de baccis lauri Rhafis, A.

Micleta Nicolai, A.

Mithridatium, A. C.

Orietanum, 13.

Nucum, 14.

Diaolibanum, C.

de Ouo,

Papæ f. Guidonis contra pestem, A.

Philonium Mesuæ, A.

perficum Mes. A.

maius f. Romanum Nicol. A.

Tharsense Galeni, A.

contra phthisin, 15.

Podagricum S. Cloff. 16.

Regum, 17.

Requies Nicolai cum saccharo, A.

Resumptium Fernelii C.

Dia-satyrium, A.

Scorbucicum, 18.

Dia-scordium Fracastor, A.

Theriaca Andromachi, A.

Diatessaron, A.

Communis, A.

Triphera magna, A.

minor, A.

Saracenicæ, A.

El. Vitæ Arnold. de V. N.

N. Quia species aromatica ad ele-  
ctuaria, cum melle vel saccharo confici-  
enda, ordinata olim fuerunt, & harum  
pleraque Electuarii nomine communi-  
ter adhuc veniunt, quas vide infra;  
Præstaret tamen species ab Electuariis  
distinguere.

Electuaria lenientia vsitatiora sunt.

Electuar.

Diacassia cum manna, A.

Diacatholicum, Antidotus Catho-  
lica Nicolai. A.

Diaprunis simpl. A.

solutium, Diadamascenum, A.

Hiera piera Galeni, f. simplex, A.

Lenitium Florenzolæ, A.

de Manna, A.

Triphera Persica Damasceni, A.

Elect. Purgantia vsitatiora.

Electuar.

Diafarum Fernelii, vide infra 1.

Antimoniale, 2.

Benedicta laxatiua, Nicol. A.

Diabalzemer. f. Elect. Sennatum

A. Renod.

Diacarthami f. Diacnicu, A.

Caryocostinum, C.

V 2 Catharticum

Catharticum Imperiale, Nicol. C.  
de Citro solutiuum, A. C.  
Diacyonites s. Diacydonium laxatiuum, A.

N. Ad Gelatinas referri potest.

Episcopi s. Elefoph. A.  
Hamech. s. confectio Hamech maior, A.

Hiera composita, A.

Logadij, A.

Pacchij, Archigenis, Ruffi, s.

Diacolocynthidos, A.

Indum maius, A.

Diaphanicum Mesuae, A.

Fernelii, A.

de Psyllio, Montagnanae, A.

Rosarum Mesuae, A.

de Succo rosarum Nicol. A.

N. Usitatus est in Tabulis.

Diafebesten, Montagnanae, A.

Diafenna Nicolai, A.

de Tamarindis, 3.

Huc Passulae laxatiuae, A. C.

ELECT : ALTERANTIA.

1. Elect. Pseudoacori stomachicum.

℞. Rad. Pseudoacor. à cortice exteriore mundat. ℥. 1. minutissime incisa & conuassata infundantur in Vini rubri. ℥. (3. 4.) Hinc coque ad consumptionem vini, molliciemque radicum.

Postmodum adde mellis depurat. ℥. ij. vel iij. iterum parum coctis. addantur Zinzib. optimi minutim incis. ℥. iij. vel iv. misceantur optime l. Δ ad consistentiam; hinc remoue ab Δ & immisce.

Pulu. Cinnam. acer. vnc. β.

Piper long. ℥. ij.

Galang.

Nucist.

Macis

Cubeb.

Cardamom. ana ℥. iij.

Gran. paradif.

Piper nigr. ana ℥. i. plus minus F. Elect.

N. Alii admiscunt amygdal. dulc. & pineas excort.

Vires. Confortat stomachum & caput frigidum. excrementa incidendo exiccando, &c.

Dosis ad magnitud. auellanae vel inglandis; mane ac vespere.

2. Electuarium Alexipharmacum, Cl. Dn. D. Petri de

Sp. F. F.

℞. Rad. Diptamn.

Garyophyllat.

Cyper. rot. à ℥. iij.

Alari ℥. v. i.

Ireos flor. ℥. iij.

Fol. Rut.

Fl. Rosar. rubr. à ℥. iij.

Diptamn. cret. ℥. iij.

Spic. indic. ℥. iij.

Cinamom.

Croc. or. à ℥. iij.

Baccar. Iunip.

Laur. à ℥. v. i.

Mustich. ℥. iij.

Agar. tr.

Myrrh. el. à ℥. iij.

Bol. arm. præp.

Spec. liberant. à ℥. v. i.

Contundantur subtilissimè & cribrentur. Postea

℞. Nuc. iugland. ℥. iij.

Fic. pingu. ℥. ix.

Conuassentur simul additoq; modico vini traiciantur per cribrum ad pultis consistentiam. Deinde

℞. Sacchar. opt. ℥. iij.

Dissolue

Dissolue cum aquæ q. f. Δ lento.

Postea adde

Mellis despumat. ℥iij.

Coque ad aquæ consumptionem.

Deinde adde

Puliculam illam sicuum & nucum.

Theriac. Andr. ℥ix.

Conseru. ros. rubr. ℥iij.

Succ. Absynth. inspiss. ℥ij.

Misce optime cum spatula ligna, dein remoueantur ab igne, & agitentur continuo, donec refrixerint, postea adde pulueres, misceanturque perfectissimè, in fine adde

Ambra grif. drach. i.

Mosc. ℥j.

F. Electuar.

Vires. *Virus eius creberrimum fuit in sanissima illa nuper peste, in quam præseruando, quam curando profuisse compertum est.*

3. *Electuar. Alexipharmacum de Ciconia; Arcanum Alexipharmacum.*

℞. i. Recentem ciconiæ sanguinem destilla per ℞. remanentem in cucurbita sanguinem exicca & puluerisa. Hinc

2. Extrahe Sal ex ventriculo ciconiæ incinerato, beneficio aquæ illius ex sanguine destillatæ, idque puluerisatæ illi sanguinis remanentiæ admisce.

Hiscæ 3. addantur in vitro satis capaci:

Succin. alb. cl. ℥. i.

Corall. rubr.

Baccar. matur. vix inuersæ.

Essent. Mumia.

Rad. Anthor. à ℥. β.

Lap. Bez. or. drach. iij.

Theriac. opt. vnc. iβ.

Hoc cum oleo pini (ex nucl. express.) incorpora, deinceps tantum olei super-

addendo, vt digitos 3. vel 4. latos emineat. Tandem insolentur aliquandiu orificio vasis diligenter obstructo, quo enim vetustius eò melius.

Vires, *Efficacissimum est contra omnia metallica, animalia & vegetabilia venena, que tum vomitu, tum secessu, tum sudore expellit.*

Dosis vnc. β. cum haustu  $\nabla$  a, vini, vel lactis tepidi Croll.

N. Loco  $\ominus$  ex ventriculi cinere extracti mallempsas tunicas puluerisatas admiscere.

4. *Electuarium s. mixtura de Allio.*

℞. Digitor. allij, num. i v.

Frixis & contusis cum melle & mithridatij, drach. iij. adde

Sperm. ceti.

Granor. Iuniper. ana ℥j.

Castorei ℥ij.

Pulu. parietar. ℥j.

Oxymell. squillit. q. f. F. Elect.

Vires: *Insignium virium est contra colicam.*

5. *Electuarium Camphoratum Kegleri.*

℞. Rad. Diptamn. alb.

Tormentill. à drach. ii.

Zinz. alb. vnc. ii. (rectius ℥β.

Sacchar. cand. vnc. ij.

Margarit. præparat. vnc. β.

Nuc. vomit.

Os de c. c. à drach. ii.

Camphor. vnc. i.

Theriac. Andr. vnc. i v.

Sacchari alb. in aq. acetos. solut. q. f. F. Electuarium.

Vires. *Alexipharmacum ac sudoriferum est, maximiq. vsus in morbis malignis.*

Dosis drach. j. ad. ij. & c.

Paulo aliter.

- ℞. Rad. Diptamn.  
 Tormentil.  
 Zedoar. ana vnc. β.  
 Zinzib. drach. ij.  
 Herb. card. bened. vnc. β.  
 Turb. alb. & gumm.  
 Nuc. vomic. à vnc. β.  
 Rhabarb.  
 Of. de. cc.  
 Oc. ☉ à drach. i.  
 Camphor. vnc. i.  
 Sacchar. vnc. i.  
 Theriac. androm. vnc. vi  
 M.F. Electuarium.
6. *Electuarium Chalybeatum Horatii Augeni.*
- ℞. Piper.  
 Zinzib. ana vnc. β.  
 Cardamom.  
 Caryophyllor.  
 Doronic. vt Angelic.  
 Croci ana drach. ii.  
 Tamarisci vnc. β.  
 Sem. Basilic.  
 Anif. ana drach. β.  
 Limatur. chalyb. præp. lb. f.  
 Mellis despumati, lbij.  
 F. Electuarium.  
 Vires. *Confert in intemperie frigida mulierum.*
7. *Aliud Elect. Chalybis Arcularij.*
- ℞. Scob. Chalyb. ℥ij.  
 Succ. recent. promorum Borsdorff. purific. ℥vi.  
 Macera 24. hor. estunde per inclinationem. Succus nouus affundatur, tribus vicibus id reperatur. Succum tandem inspissentur ad formam Electuarii.  
 Dosis à ℥ij. ad ℥β.
8. *Electuarium corroborans specificum s. Medicamentum specificum omnium septem membrorum principalium, Crollii.*
- ℞. Ol. succiniter vel quater (per ▽ Maiorana vel simil.) rectificati drach. ij.  
 Spirit. ☉ li veri.  
 Salis cranii human. (vel magisterii. ana vnc. β.  
 Tinctura croc. or.  
 Granor. alkerm. ana ℥ij.  
 Sal. margarit.  
 Corallor. ana ℥j  
 Ol. Cinamom.  
 Macer. ana ℥β.  
 Lact. ☿ is ℥j.  
 Extr. Spondii is.  
 Antimon. diaphoret. ℥β.  
 Magist. ☿ ℥j. i. e. i  
 ☉ lati  
 Tinctur. croc. ☿  
 Extr. chelidon.  
 Rhabarb. ana ℥β.  
 Liquor. crystal  
 calcul. microstmic. ana ℥j.  
 Cum extracta & inspissata Theriaca essentia melle iuniperino, conseruaturorum, addendo pro libitu saccharum rosaceum F. electuarium. addita Moschi & Ambra ana drachma i.  
 N. *Propter ventriculi sympathiam cum reliquis membris addantur spirit. ☿ i veneris drach. ij. atque Ol. Nucis. stillat. drach. β.*  
 Dosis à gr. 5. 6. 7. usque ad 20. & c.
9. *Electuarium seu mixtura cordialis.*
- ℞. Conseru. rosax. vnc. viij.  
 Borrage.  
 Bugloss. à vnc. iij.  
 Violar. vnc. ij.  
 Nymph. vnc. is.  
 Confect. Alkerm. vnc. β.  
 Pulp. citr. condit. vnc. iij.  
 Fl. citr. condit. vnc. ij.  
 Spec. Diarrhod. Abb. ℥ij.

Margarit. præparat. ℥.ii.  
 Corallor. vtrorumque  
 præpar. ana ℥.iiij.  
 Lign. Aloës pulu. ℥.i v.  
 Ambr. gryf. gran. v. i.  
 Fol. *Onum*. x.  
 Cum syrupo acetos. citri q. s. F.  
 mixtura.  
 Vires. *Spiritus vitales Balsamumque*  
*natura corroborat.*  
*Dosis ad magnitudinem auellanae.*  
 10. *Electuar. de Croco.*  
 Croc. or. ℥. i.  
 Rad. Zedoar.  
 Tormentill.  
 Nuc. vomic. à drach. ij.  
 Camphor. ℥. j.  
 Sem. Eruc.  
 Rad. Diptam. n. alb.  
 Angelic. à drach. ij.  
 Petasit. drach. iij.  
 Theriac. venet. vet. ℥. vi.  
 Mithridatii. vnc. vi.  
 F. *Electuarium.*  
 Vires. *Alexipharmacum est Kegle-*  
*riano nihil vel parum cedens.*  
 11. *Electuarium diaphoreticum*  
*Plateri.*  
 R. Syrup. de papau. ad ℥. vi.  
 Rob. sambuc.  
 Ebul. ana ℥. i.  
 Spir. Iuniper. ℥. vi.  
 M. in *Electuarium.*  
 Vires. *Somnum conciliat, dolores sopit*  
*atque sudorem ciēt, adeoque conuenit in*  
*hydrope. vide Hechstett. lib. 1. obseru.*  
*dec. 3. cas. 1.*  
 12. *Electuarium hystericum seu lat-*  
*danum facile.*  
 ℥. fragment. lapid. pretiosorum  
 Saphyr. i  
 Hiacinth.  
 Topaf.

Smaragd. ana ℥. i.  
 Corall. alb. &  
 rubr.  
 Margar. præpar. a. ℥. i v.  
 Rad. Galang.  
 Rhabarb. an. ℥. iij.  
 Gumm. arab.  
 Opopan  
 Galban.  
 Thur.  
 Mastich. an ℥. ii.  
 Bdll.  
 Sarcocoll. an. ℥. ii.  
 Euphorb. ℥. ℥.  
 Camphor. ℥. ℥.  
 Sem. coriandr.  
 Fœnic.  
 Cardamom.  
 Salis communis.  
 Opii Thebaic. a. ℥. ℥.  
 Cinnam. ℥. ii.  
 Spiritus thereb. ℥. i.  
 Mell. despumat. ℥. ℥.  
 V &  
 Aq. Imperial. an. q. s.  
 F. *Laudanum s. a. instar Opiatæ*  
*Dos. iij. gran. super bibendo parum*  
*vini, & os frequenter Oxycr. colluendo*  
*ad præcauendum faucium & gutturis*  
*ardorem propter euphorb.*  
*Suffocatis ab utero, hemeranicis con-*  
*uulsis à causâ frigidâ magno solatio eēt,*  
 13. *Electuarium Ornetanum.*  
 ℥. Rad. carlin. seu chamaeleont. alb.  
 Tormentill.  
 Pistoloch.  
 Aristol. rot.  
 Scorzon. hispan.  
 Calam. arom.  
 Angelic.  
 Imperator.  
 Anthon.  
 Scm. fanton, &

Fol. eiufd.  
 Dictamn. alb.  
 Bol. arm.  
 Terr. figillat. an. ℥j.  
 Theriac. veter. ℥iij  
 Mell. hispan. cocti pondus triplum  
 F. Electuar.

*Vires & dosis eadem qua Theriaca  
 Androm.*

14. *Electuar. Nucum.*

℞. Nuc. Iugland, num. xx.  
 Ficum. ping. num. xv.  
 Rut. vnc. i.  
 Sal. commun. ℔.  
 Mellis, vnc. ij.

M.F. Electuarium.

*Vires: Alexipharmacum est.*

15. *Electuarium contra  
 phthisin.*

℞. Conserv. Rosar. vet. ℥ii.  
 Loch. de pulm. vulp.  
 Papau.  
 Pino. ana ℥ss.  
 Sem. 4. frig. mai. excoct.  
 Lactuc.  
 Cydonior. an. ℔j.

Amygd. dulc.

Pinear.

Pistac. ana. ℥ss.

Mastich.

Terr. figillat.

Bol. armen. ana ℥ss.

Gum. arab.

Amyl. ana ℔j.

Spec. Diatragac. fr. ℥iij.

Diapanid. ℥ss.

Sem. Papau. alb.

Portulac. ana. ℔j.

Pulmon. vulpis exicc. ℥ss.

Cancr. fluuiatil. vst.

Trochisc. de Carab.

Tragacanth. ana ℔j.

Cum Syrupo de papau. & glycyrrh.

F. Mixtura

*Vires: Acrimoniam mitigat, tenuita-  
 tem incrassat.*

16. *Electuarium podagricum  
 S. Clossai.*

℞ Refin. scammon.

Ialap. an. ℥i.

Hermodact. ℥vi.

Sagapen. ℥iij.

Sem. Anis.

Fenic.

Carui

Milii folis.

Galyophyll. i

Mari.

Costi arab.

Zinzib.

Mastich. a ℔.

Liquetur sagap. in aceto scyllit. co-  
 letur per setaceum commiscendo pulu.  
 præscriptos, & in mortario marmoreo  
 adiacendo per pugillos sacch. pulueri-  
 fatum & irrorando aq. iux Arthrit. F.  
 Electuar. vt Opiata, addendo essentia  
 anif. gutt. x.

*Dos. a ℥ij. ad ℥ss. ad præcautionem do-  
 loris arthritici singulis mensibus in oc-  
 casu de.*

17. *Electuar. Regum.*

℞. Pinear. vnc. iij.

Rosar. rubr. drach. ij.

Amygd. dulc. vnc. ss.

Santal. citrini. ℔ii.

Ambr. grif. ℔.

Moschi, gran iii

Sacchari albif. ∇ rosar. fragran-  
 tifs. solut. ℔. i.

*Vires. Refrigerat, exiccat, nutrit, cor-  
 roborat, &c.*

18. *Electuar. Scorbuticum.*

℞. Conf. cochlear. ℥iij.

Chamad. r.

Melifs.

Rosar.

Rosar. incarnat.  
 Acerof. citri à ℥vi.  
 Condit. calam. arcm.  
 ZZ.  
 Rad. Pimpinell.  
 Cort. citri à ℥ij.  
 Extr. Ausynth.  
 Iuniper.  
 Sem. Sinap.  
 Eruc. à ℥ij.  
 Cardamom.  
 Cinamom. à ℥j.  
 Cti. ℥i℥.  
 Ol. Anif. ℥j.  
 Cinam. ℥.  
 Cum Spir. de Cinam. & de cochlear. q. f.  
 F. Mixture.

Vires. Reserat obstructions mesenterij, lienisque tenorem corroborat, ideoque in scorbutico affectu virium est insignis.

Dosis magnitudine iuglandis parua mane ieiuno stomacho assumpta.

## ELECTVARIA PURGANTIA.

2. Diasarum Fernelij.  
 ℞. Syrup. menth.  
 violar. ana vnc. viii.  
 Coquantur in mellis crassitiem sub finem subducto igne insperge: Radicis peponis arefactæ.  
 Seminum raphani & vrticæ maceratorum in ▽ rosarum, arefacto- rum, & tritorum ana vnc. i.  
 Rad. asar. contritæ & cretæ ℥ij.  
 Cinamom.  
 Sem. fenic. à drach. iij.  
 Confice in electuarium li- quidum.  
 Vires. Omnis generis humores cir- ca ventriculum & præcordia exuberan- tes, vomitione ducit non continuato, sed

ex internallis facto impetu, seni atque pregnantibus tutum ac facile.

Dosis drach. iij. vel vnc. ℥. ex aqua hordei vel ex mulsa.

2. Electuarium ꝑ ale Crollij.  
 ℞. Vitri ꝑ correct. per X vide libr. 3.  
 Theriac. androm. à vnc. ij.  
 Nuc. moschar.  
 Mastich.  
 Cort. arant.  
 Corall. rubr. præp. à drach. ij.  
 Caryophyllor.  
 Sem. Fenic.

Coriandr. præp. à vnc. ii.  
 Pulueriscentur optimè & commi- sceantur. F. Massa pilularum, cum miua cydoniorum, q. f.

Vires. Purgat minori violentia, quam vitrum, ac imprimis per secessum.

Dosis debiliori, pilula vna magnitudi- ne pisi, fortiori due.

3. Electuarium de Tamarindis D. D.  
 Greg. Horst.

℞. Fol. Sen. f. f. ℥v.  
 Cinamom. opt. ℥vi.  
 Sem. fenicul. ℥i.  
 Vini maluar. opt. ℥iiii.  
 Semel ebulliant, postea in loco calido per ꝑ digerantur vase clauso F. deinde colatura cum expressione, qua extrahatur pulpæ passul. min. & maior ana ℥ i v ℥. Extractæ massæ per setaceum adde pulpæ Tamarind. Elect. diapr. f. lenitiui an. ℥iiii. crem. ꝑi ℥ii. ol. Nucis mosch. still. ℥℥.  
 M. F. Electuarium.  
 Vires. Purgat leniter serosos; bilio- sosque humores.  
 Dosis ℥j. circiter.

## CAP. LII.

## De Elixiriis.

**E**Lixyr in officinis est liquor spirituosus, facultatibus præcellentibus, mediante infusione imprægnatus. Hinc conuenit vt plurimum cum Tinctoriis liquidis.

*Modum parandi singula ferè suum obinent.*

*Vsitatiora sunt:*

*Elixyr Alliatum. N. 1.*

*Curi. 2.*

*Camphora. 3.*

*Hystericum & Antepilepticum S. Closs. 4.*

*Epilepticum Ant. Iren.*

*en. 5.*

*Crollij. 6.*

*Cratonis. 7.*

*Iuniperinum, vide lib. 4.*

*Pestilentielle. 8.*

*Nephriticum. 9.*

*Elixyr Proprietatis. 10.*

*Syncopticum. 11.*

*Vterinum Croll. 12.*

*Vita Matthiol. August.*

*maius Quercet. 13.*

*minus Quercet. 14.*

*1. Elixyr alliatum.*

*℞. Allior. expurgat. N. xx.*

Contundantur, ℞ imponantur: affunde Sp. Vini rectific. ad 4. digit. eminent. destilla ex MB. per cohobia, semper noua alia addendo, in vltima destillatione adde camphora in peria ligata collo ℞ bici appensa 3. i. destilla vt prius, habebis præstantissimum Elixyr alliatum.

*Vires. Magni præseruatini locum habet, in peste, quouis mane cochlear. vnum, vel per se vel cum aq. still. Card. bened. aut Veronic. assumptum. 7.*

*Vid. Deodatus in panth.*

*2. Elixyr Citri.*

*℞. Cortic. citr. recent. ab albicante medulla separator. ℞. iij.*

*Vi non rectific. ℞. xij.*

Macerentur aliquandiu, postea destillentur per vesicam cum refrigeratorio, donec phlegma stillare incipiat.

Huic spiritui, cum paucillo croci tincto, adde

*Succ. citri purific. ℞. iij.*

*Habebis Elixyr citri.*

*N. Sennertus addit quoque ∇ m rosarum ℞. f. in qua soluta Sacchar. cand. unc. x.*

*Vires. Elegans est cordiale & antidotus contra pestem & aëris contagia.*

*Dosis cochl. 1. singulis auroris. ieiunio ventriculo, nisi Epatis calidior temperies, vel capitis imbecillitas prohibeant, eo enim casu, satiato ventriculo melius confert, Tenzel. in exegefi.*

*3. Elixyr Camphora, f. Vi Camphoratus, ∇ pestilentialis Hartmanni.*

*℞. Vi opt. ℞. i.*

*Camphor. selet. (tempore Æstiuo) ʒ vii. di. (Hyemali) ʒ x. dii. M. incisa prius camphora; & statim soluetur sine ∆, appende in nodulo croc. or. ℞. f. & fiet Vi aurei coloris. Serua in vitro benè clauso.*

*Vires. Vtilissimus est in peste, tam præseruando, quam curando.*

*N. Pore*



N. Poterit itidem adhuc semel  
destillari. Hartman. in pract. loc. de peste.

4. Elixyr hystericum & antepi-  
lepticum.

℞ Rad. pæon.  
acor. ver.  
visc. querc. ana ℥j.  
sem. pæon. ℥ss.  
fantal. rubr. ℥ii.  
flor. nymph. alb.  
lauend.  
Ros. rubr.  
Papau. errat a Mß  
camph. ℥iii.  
extracti opii purifs. ℥ii.  
castor. per V ℥i.  
spiritus sang human. vel  
ceruini ℥ xii.  
volatilis ℥j.

Ignem menstruo digerantur in diplo-  
mate, coletur liquor per chartam fer-  
ueturque

Dos iunioribus à gutt. vi. ad ℔. ad-  
ultis ad ℔j. in vino, iusculis, aq. stillat.  
tam in paroxysmo, quam diebus aliquot  
ante Nouilunium. Idem Elixyr valet  
aduersus hemicraniam, Cephalam,  
vertiginem per aliquot dies continuos  
sumptum, purgato tamen antea corpore.

5. Elixyr Epilepticum, D.D.

Ereyen.

℞ Spirit. Corall.  
℥i à ℥ss. ℥ii.  
is cran. human. volat.  
sangu. human. volat.  
Succin volatilis à ℔j.  
M. stent in digestionem, (14.) ser-  
uetur in vitro benè clauso.

Dosis guttula aliquot.

6. Elixyr Epilepticum Crollij.

℞ Gum ad flauedinem calcinatum;  
imbibe Vi vt f. massa.

℞. Huius massæ ℔bif.

Rasur. cranij human.

Visc. Quercin.

Vngul. alcis

Granor. Pæon. à vnc. i.

Omnia scindantur & tundantur,  
postea mixta destillentur per Retortam  
gradatim.

Huius egressi liquoris ℔b. i. rectifi-  
cetur in Mß. supra

Castorei

Spec. Diamosch. dulc. ana ℥ss.

Anacardin. (fruct.) ℥vi.

Postea adde i℔b. i. v.

Sal. Pæon. drach. i.

Liquor. salis perlar.

Liquor. salis corall. à ℥i.

Ol. anif.

Succin. ana ℥ii.

M. & digere in Mß per men-  
sem.

Dosis cochl. s. vel integrum in ∇ pæ-  
on, & simili, continuando dies (9)

7. Elixyr antepilepticum Cra-  
tonis.

℞. Ciner. cornic. ex nido extract.

Turtur.

Cran. human. calc. ana ℥i.

Gran. Tiliæ autumn. collect. ℥ii.

Stercor. leonin. ℥ss.

Affunde V ad eminent. digit.  
3. extrahes. a. ex fecibus calcinatis eli-  
xiuia sal, addeque extractionibus. Po-  
stea adde vini maluatici tantundem  
(cum V) & sacchar. candi vnc. i. v.

Dosis cochl. s. ad i.

8. Elixyr pestilentielle.

℞. i. Flor. A. ℥iii.

Ol. luniper. (è bacc.) rectificat.

℥. viii.

Succin. rectific. ℥. ij.

Digerantur vt fiat solutio florum

2. ℞ Theriacæ Androm. ℔b. i.

F. Extractio cum V optimo,  
X 2 abstrahe

abstrahere i.

3. ℞. Rad. Enul. c.  
Angelic.

Baccar. Iunip. à vnc. iij.

Extrahatur Tinctura cum eodem spiritu, abstrahaturque iterum Vi. Misciam extractum hoc cum extracto Theriacæ, ac affunde olea illa essentificata, prius tamen filtrata. Circula omnia simul lentissimo calore.

Vires. Secretum est, quod in peste & morbis epidemicis ad miraculum operari solet, tam præseruando, quam per sudorem contagium expellendo.

Dosis, in præseruatione guttula aliquot, in curatione à ℞j. ad ℞ij. in vino, aceto rosaceo, aqua scordij, vel alio aliquo liquore appropriato. Croll.

9. Elixir Nephriticum.

℞. Baccar. myrtilloz.

Heder.

Alkekeng.

Iuniper. ana ℞ij.

Herb. Adianthi.

Veronic.

Rusc. ana p. i.

Rad. Cyper.

Pimpinell.

Ononid. ana ℞ss.

Succ. Limon. ℞ij.

Fl. Genist.

Bugloss.

Sem. Melon.

Cucurbit. ana ℞j.

Nucl. auellana. c. pellib. N. i v.

Vi rectific. q. s.]

F. infusio in cella subterranea.

Vires. Prodest nephriticis ac calculosis, calculum aterendo & expellendo.

Dos. coch. s. vel i.

10. Elixir proprietatis.

Elixir hoc desumptum est ex Paracelso. Archidox. libr. 8. num. 6. vbi omis-

fo menstruo. (origine vt loquitur) ℞. Myrrh. Aloepat. Croc. ana, circular, in arena lenissimo calore per menses duos, dein elicit oleum per ℞, idque cum anatico pondere circulari (vide de extractis) per mensem circular. Menstruum illud omissum varias opinionones peperit, vnde & diuersi processus, inter quos tamen vsitatissimus est hic Crollianus.

℞. Myrrh. Alexandr.

Aloës. Epatic.

Croc. Orient. vel Vngar. à ℞i v.

Puluerisata humecta V alcoholifato, hinc affunde Ol. Ar. p. c. ad emindigit. 2. 3. extraheque tincturam ac decanta. Relictæ materiæ affunde V & ulterius extrahe, decantaque. Tandemque restant feces, destillationi submitte, destillarumque prioribus adde.

N. Elixir hoc si aliquandiu digestioni commiseris, gratius fit sapore, atque efficacius operatione.

Vires. Partium est tenuium, calfacit & exiccat, à putredine conseruat, sudorem ciet, proficuum eius vsus est in morbis malignis, hypochondriacis, vterinis, stomachi cruditate, atque inde appetitu imminuto. Extrinsecus mundificat valde vulnera sordida.

Dosis à gutt. vij. ad xij. & plures, Croll.

11. Elixir Synopticum S. Cl.

℞. Aq. florum trium cordial.

Calend.

Lilii conuall.

Roris Solis an. ℞i v.

Succi limon. depurat ℞i

Aq. ros. quart. tres

Meliss. ℞ss.

Florum tunic. ℞iij.

M. in matraccio magno & inde in nodulis Antidoti Oruietanae (cap. 51. descript.)

descript. ℥ss.

Confect. de hyacinth.

Algerm.

Diamb. an ℥ii.

Croc. Oriental. ℥vi.

Camph. ℥ss.

Cort. citr. cond. raspar.

℥ss

Sacch. cand. in aceto

ros. solut. ℥iv.

Omnia in matraccio sigillentur luto tenaci, stent in ventre equino per 15.  $\mathcal{S}$  deinde in  $\mathcal{M}$ . destillentur admiscendo sub finem  $\mathcal{D}$  iv. pulu. diamb.

*Hoc remedium mira prestat aduersus febres syncopales, Apoplexiam morbosque subitaneos. Dos. cochl. ij. paulo ante pastum, sed premissis generalioribus ad plethoram vacuandam.*

12. Elixyr uterinum.

℞. Castor. ℥ss.

Croc. vnc. ij.

Extrahe tincturas sc. cuiusque ferofim cum  $\mathcal{V}$ , abstrahere, ad remanentiam extractorum, quibus mixtis adde:

Extr. artemis. ℥iv.

Sal. matr. perlar. ℥j.

Ol. stillat. angelic.

anis.

succin. à ℥ij.

Digerantur mixta omnia per 8.

*Dosis huius Elixiris  $\mathcal{D}$  j. vel  $\mathcal{D}$  ij. ingruente paraxysmo qualicumque historico, tunc ilico sanantur, prouocato sudore. Quod si singulis mensibus appetentibus mensuris aequali dosi utantur, non reuertetur morbus. Croll.*

13. Elixyr vita maius Quercetan.

℞. Rad. Zedoar.

Angelic.

Gentian.

Valerian.

Tormentill.

Scorzoner.

Galang.

Lign. Aloës.

Santal. citr. a ℥iij.

Fol. Meliss.

Ment. rubr.

Maioran.

Basilic.

Hyssop.

Thym.

Fol. Chamæpit.

Chamædr. a.  $\mathcal{M}$ ss.

Gran. Laur.

Iuniper.

Cort. Limon.

Arantior. ficc.

Sem. Pæon.

Sesel.

Aneth.

Fœnic.

Anis.

Citri.

Card. bened. à ℥ij.

Caryophyllor.

Cinamom.

Macis.

Zingib.

Cubeb.

Cardamom.

Piper long.

rot.

Spic. nard. a ℥if.

Benzoini.

Myrrh.

Oliban.

Succin.

Mastich. à ℥vi.

Fl. Rorismar.

Salu.

Pæon.

Stœchad.

Calendul.

Lauendul.

X 3

Hyperic.

Hyperic.  
Centaur. min.  
Beronic.  
Lil. conuall.  
Tilia ana p.ij.  
Cichor.  
Rolar. rubr.  
Buglofs. à p.i.  
Mellis optimi  
Sacchar. alb. ana lb̄ i.  
Aqua Vitæ optimè rectificatæ  
lb̄. x.

Digerantur s.a. ℞ ( 8, 10 ) vase Hermet. clauso. Hinc f. expressio quæ destilletur. ( ponendo in rostrum mosch. ℥β. ambr. grif. croc. ana ℥i. ) igne, initio gradus 1. & extillabit ∇ clara, quam collige seorsim: dein auge Δ ad grad. 2. & prodibunt spiritus nebulosi. Tandem Δ adhibe fortiorem vt extillet oleum, & maneat in fundo materia sicca, nec tamen perfecte arida, ne empyreuma extillatum sapiat. Ex hac residua materia extrahe tincturam s. a. cum ∇ illa priori clarissima & effunde. Demum misce tres illos liquores, ac destilla denud per gradus vt prius, singulis seorsim susceptis. Ex materia in vtraque destillatione residua, postquam incinerata fuerit, elice ⊖ beneficio ∇ illius clariss. primo extillatæ, eamque ∇ m sale imbutam misce cum spiritu & oleo ac circula.

Vires. Huius Elixiris ineffabiles sunt virtutes ad curandas & preuendas Vertigines, Epilipsias, Apoplexias, Paralyfes, Manias, Melancho-

lias, Asthmata, Syncopes, Lypothymias, stomachi, & aliarum partium debilitates cachexias, hystericas passiones, & alia id genus summa & deploranda symptomata.

Dosis, guttula aliquot in ∇ vel decocto conueniente.

N. Hic Quercetani processus non sine causa à Chymiatro celeberrimo, Friderico Creiffen correctus est, quam correctionem, Quercetano Rediuisus inseni.

14. Elixyr vite minus eiusdem Quercer.

℞. Rad. Gentian.  
Centaur. min. à ℥iij.  
Galang.  
Cinamom.  
Macis  
Garyophyllor. à ℥j.  
Flor. Salu.  
Rorismar. à p.ij.  
Vini albi generos. lb̄. vi.

Macerentur in ℞ ℞ ( 8 ) dein exprimantur fortiter. Expressio destilletur per XX in cinere ad siccitatem. Residua materia extrahe tincturam cum ∇ illa destillata, s.a. Postmodum incinera materias relictas & elice sal cum ∇ card. benedict. vel simili (vel & fontana) sal inspissatum & purificatum adde tincturæ superiori & circula.

Vires. Specificum est remedium ad omnes cachexias, stomachi capitisque imbecillitates.

Dosis cochlear. 1.

## CAP. LIII.

## De Emplastris Ceras &amp; Dropacibus.

Cerata (cerota) nihil ferè ab Emplastris differunt, nisi quod paulo sint molliora & tractabiliora, adeoque; non rarò inter se confunduntur.

Fiunt ex rebus pinguibus, oleis videlicet, resinis, ( quæ faciunt vt cuti tenacius adhæreant ) axungis, medullis, gummatibus, iisque cera q. s. susceptis, additisque nonnunquam & pulueribus.

*Modus fiendi.*

R. Liquabilia, fundeque ad ignem, hinc immisce sensim pulueres, agitaque continuo donec refrigerant.

N. 1. *Proportio cera ad olea est  $\frac{1}{4}$ ; ad resinas  $\frac{1}{8}$ .*

N. 2. *Proportio puluerum ad olea est  $\frac{1}{8}$ .*

N. 3. *Gummata addenda si qua purganda prius fuerint ac soluenda in aceto, similine liquore aqueo, vel si alias humor aqueus (acetum, decoctum, succus, mucilago) addendus fuerit, cum oleis initio tantisper solutio illa vel liquor coquendus erit, donec plane exhalarit.*

Emplastra modo fiunt eodem.

1. Funditur cera cum oleo, hinc admiscuntur resinae, adipēs, gummata, vt similiter liquecant, tandem subducto igne admiscuntur pulueres, continuoque agitantur, donec refrigerant.

N. 1. *Antequam planè refrigerint malaxari solent aqua frigida, inque cylindros s. magdaleones redigi.*

N. 2. *Si lithargyrium addendum sit,*

*primum id in oleo erit coquendum.*

N. 3. *Proportio exacte definiri nequit, recipiuntur tamen ferè ad aridorum  $\frac{3}{4}$  olei, pinguedinis vel mellis  $\frac{3}{4}$ . cera lb. i. resinarum  $\frac{3}{4}$  viij.*

N. 4. *Loco cera alia nonnunquam recipiuntur, e. gr. ladanum & simil.*

*Cerosa vsitatiora sunt*

Cerotum ex Betonica

Capitale

Cetine Ctesiphontis

Diachalciteos

Diapalma

de Galbano, s. maticale

Infrigidans Galeni

Oesyphi

Diapiper.

expelle arietina

pro Herniosis

Isis

Sacrum s. Diadictamnium, s.

Emplastrum diadictam.

Santalinum

Sparadrappum Vigonis

Stomachale.

*Emplastra vsitatiora sunt:*

*Emplastrum*

Album coctum, Aug.

Apostolicum, A.

Arthriticum, N. 1.

Asclepiadis, VVeck.

Barbarum maius, VVeck.

minus. Dissaldens

in Cordum.

Basilicum maius, Aug. VVeck.

mipus, A.

è lapide

- è lapide calaminari, *Zeltenpflaster A.*  
 Cephalicum, 2.  
 Ceroneum, *A.*  
 de Cerufa, *Renod.*  
 Diachylon, simpl. *chlbum. A.*  
 composit. f. empl. de  
 mucaginibus, *A.*  
 magnum, *A.*  
 paruum, *A.*  
 cum gummis, *A.*  
 Citrinum, *A.*  
 de crusta panis, *A.*  
 Diaphoreticum, 3.  
 Diuinum, *Renod. VVeck.*  
 Febrifugum, 4.  
 ad Fonticulos, *F. F. 5.*  
 ad fracturas ossium, *Ren.*  
 de tribus farinis, *VVeck.*  
 Gryseu è lapide calaminari, *A.*  
 Gummatum Paracelsi, 6.  
 ad Herniam, 7.  
 ad Hydropem, *A.*  
 de Ianua, *Ren.*  
 Isis flauum. *Dissaldens in*  
*Cordum.*  
 de baccis Lauri, *A.*  
 Mastichinum, *Renod.*  
 Magneticum, 8.  
 de Meliloto, *A.*  
 de Minio, *A.*  
 Mundificatiuum, 9.  
 Neruinum, *A.*  
 Nigrum sticticum, *A.*  
 Oppodeldoch, 10. 11.  
 Oxycroceum commun. *A.*  
*Vigonis, A.*  
 Diaphanicum calidum, *A.*  
 frigidum, *A.*  
 è ranis, *Vigonis, Renod.*  
 de Rhabarbaro, *A.*  
 Saturninum, 12.  
 ad Scyrrhos, 13.  
 Sparadrap. *Renod.*  
 de stercore canis, *Vigonis,*  
*VVeck.*  
 Spleneticum, 14. 15.  
 Sticticum, 16.  
 Stomachicum. *VVeck. ali-*  
*ter habet Renod.*  
 Diafulphur, 17.  
 Tetrpharmacum, *A.*  
 ad tophos, *A.*  
 de Tacamahac, 18.  
 ad Tophos, 19.  
 Viride, *Cord. VVeck.*  
 Vesicatorium, 20.  
 Filij Zachariae, *A.*  
 Dropaces, 21.  
 1. *Emplastrum Arthriticum F. F.*  
*℞. Emplastr. Diachyl. magn. ʒvi.*  
*Oxycroc.*  
*Diapalm. à ʒij.*  
*Medull. ceruin.*  
*Axung. Vrsin. à ʒiβ.*  
*Tacamahac. in vino dissolut. ʒij.*  
*M. F. f. a. Emplastrum, quo oleo*  
*vulpino malaxetur.*  
*Vires. Doloribus arthriticis, maxime*  
*proficuum est, discutit, resoluit.*  
 2. *Emplastrum Cephalicum,*  
*F. F.*  
*℞. Resin. pin. ʒij.*  
*Ladan*  
*Myrrh.*  
*Mastich. ʒvi.*  
*Gum. Tacamahac.*  
*Galban.*  
*Opopan. à ʒβ.*  
*Visc. Tiliae. ʒv. ʒij.*  
*Sem. Pæon. mar. ʒij. ʒij.*  
*Cubebar. ʒiv.*  
*Ol. Succin.*  
*Nucist. à ʒβ.*  
*Gummat. in ̄ dissolutis f. f. a.*  
*Emplastrum, addendo Terebinthi-*  
*næ ʒiβ. M.*

Vires. Capitis catarrhos exiccat, idemque corroborat, proin confert in Apoplexia, Epilepsia, Vertigine, & similib.

## 3. Emplastrum Diaphoreticum.

℞. Cera citrin. ℥xvj.  
Bdell. puluer. ℥v.  
Colophon.  
Pic. naual. ana ℥iv.  
Succin. citrin. ℥iij.  
G. Ammoniac. ℥ij.  
F. Emplastrum la. malaxan. locum Ol. ouorum.

Vires. Disentit, serosam humiditatem elicit & absorbit.

Vsus est precipui in Ischiatica, intumescencia pedum, & similib.

## 4. Emplastrum Febrifugum Strobelbergeri.

℞. Terebinth. cypr. opt. ℥i℥. liquefiant in vase cupreo super Δ moderato; huic iniice.

Aranear. Viuar. in hypocaustis vel locis mundis captar. N. xv.

Misceantur & agitentur cum pistillo ligneo, vsque dum color Terebinthinæ fiat cineris, & vix aliquid de araneis deprehendatur: Tum iterum tepesactæ mixturæ adde:

Telar. araneorum mundatum quantum prædictæ araneæ texere, vel harum loco adhuc 19. araneas mediocres: iterum fortiter agitentur: Interea etiam immiscendo

Asphalti opt. pulueris. &

\*. albiss. ana ℥i℥.

Terantur vsque dum refrigerat materia, & acquirat consistentiam Emplastri nigerrimi. Reponantur per 14. ☽. tandem rursus ad Δ mollescat & manib. oleo febrifugo inunctis malaxetur modicè.

Vsus. Formentur inde Emplastrum instar 4. Thaleri, quæ auro vel argento obducta, corioque tecta, imponantur pulsib. vtriusque carpi hora vna ante paroxysimum, relinquendo per 9. ☽. Tunc eadem hora in profluentem aquam proiciantur.

N. Oleum febrifugum vide c. 72.

Emplastrum hoc est de quo Strobelbergerus introductionem typis expressam omisâ descriptione Anno 1626. divulgauit, descriptionem itaque transmisit mihi Clariss. D. D. Ioh. Christoff Cisenmenger Physicus Ord. Imperialis Heilbrunnensis, amicus meus integerrimus, cuius verba ne de genuina descriptione dubites, hic subiungo. Et sunt: Hanc descriptionem mihi communicauit illustriss. Comitis Caroli à Volckenstein (qui non solum à quartana huius beneficio liberatus, sed & 100. Thaleris à D. Strobelbergero emit:) Frater Adamus Comes à Volckenst. p. t. Ord. Teuton. Commendator in Heilbrunn.

## 5. Emplastrum ad Fontinellas. F. F.

℞. Cerus.

Lithargyr. à ℥vi.

Ol. Rosar. ℥j.

Aqu. Rosar. ℥viiij.

Coque l. Δ. in fine adde cera alb.

℥iij.

F. l. a. Emplastrum.

Vires. Arcet inflammationem.

## 6. Emplastrum Gummatum, Paracelsi.

℞. Gumm. Serapin.

Bdell.

Opopanac.

Galban. à ℥j.

Solue in + cola, colaturæ adde

Mastich.

Thur. masc. à ℥iij.

Y

Ceræ alb.

Ceræ alb. ad pondus omnium.

F. Emplastrum.

Vires. *Mundificat vulnera & consolidat, discit, tumores.*

7. *Emplastrum ad quamvis herniam exceptâ hydrocele.*

℞ exuias anguillarum non salitas & in aq. calcis lotas, coque in lixiuio donec crassescant, & F. instar glutinis, quod effunde super marmor.

℞ huius glutinis traiecti ℥iv. adde

Lapid. hæmatit.

Sacchari ℞i.

℞ vsti an. ℥iij.

Gumm. ammon. in + acerr. solut. & cum ol. Myrrh. con-

fusi ℥iij.

M. omnia in fictili super  $\text{E}$  lentos, vt coëant in massam Empl. tenuis, extendatur super alutam. Hoc gluten adeò tenax est ad hernias glutinandas, imò ad solutum peritonæum, vt omne aliud impar sit, superponendo leuissimum subligaculum & diætam congruam obseruando.

8. *Emplastrum magneticum.*

℞. Gumm. Serapin.

Ammoniac.

Galban. à ℥iij.

Solue in + cola & inspissa:

Hinc

℞. Terebinth. loric.

Ceræ ana ℥℥.

Liquefac ad ignem, atque subducto igne admisce exactè gummi, & tandem

Ol. Succini. ℥ij.

atque tandem

Lapid. seu magnetis arsenicalis drach. iij.

Terræ  $\text{D}$  i ℥j.

F. Emplastrum ac malaxa cum Ol. Scorpionum.

Vires. *ulceribus aut carbunculis pestilentialibus applicatum subito rumpit, venenon ex imo instar magnetis potenter attrahit, nec apertum vlcus coire patitur, an e perfectam extractionem omnis venenositatis. Hartman. in Pract.*

N. *Lapidem s. magnet. Arsenic. Vide in Lapidibus.*

9. *Emplastrum mundificatiuum.*

℞. Ceræ ℔. i.

Resina. alb. ℥iv.

Terebinth. loric. ℥j.

Ol. bufonum.

Scorpion. ana ℥ij.

Styrac. liquid. ℥vi.

Suc. chelidon. expr. ℥iv.

Aristoloch. rot. ℥℥.

Gumm. ammoniac. in  $\text{+}$

solut. & inspissat. ℥if.

Myrrh.

Sarcocoll. à ℥j.

F. l. a. Emplastrum.

Vires. *Mundificat vulnera venenata ac fistulosa. Hartm. in pract.*

10. *Emplastrum Oppodeldoch. secundum Fel. VVirtz.*

℞. Ceræ Virgin. ℔ ij.

Terebinth. ℔. i.

Ol. commun. ℥iv.

His liquefactis adde

Succi Chelidon.

Fol. querc.

Alchimill.

Veronic. à ℥if.

Coque ad consumptionem humiditatis, dein admisce.

Gumm. cum  $\text{+}$  depurat. & inspissat.

Ammoniac.

Galban.

Opopan. à ℥vi.

Colophon. ℥if.

Succin. ℥℥.

Mastich.



Mastich.

Myrrh.

Oliban.

Sarcocoll. à ℥iij.

Omnibus benè mixtis & paululum refrigeratis adde agitando

L. Hamatit. præparat. ℥i℥.

Croc. ♂ ℥ij.

♀. ℥j.

Tut. præparat. ℥iij.

Lapid. calaminar. ℥x.

Tandem in fine admisce

Terraë G-li edulcorata q. f.

ad colorem brunnum, i. e. purpureum conciliandum,

F. Emplastrum.

Easdem vires ac applicationem cum stricto Crollit obtinet.

N. Terebinthinam addere præstat ante pulueres.

11. Emplastrum Oppodeldoch  
Paracelsi.

℞. Gum. Galban.

Oppopan. à ℥iij.

Ammoniac.

Bdell. à ℥j.

Macerentur per ♂ (8. vel plures) in X cola & inspissa ad consistent. mellis: Cein

℞. Lithargyr. pulu. ℥. f. ( alij ℥. i℥.

Ol. commun. ℥i℥.

Coque lento Δ continuo agitando, donec brunnum siue spadiceum colorem acquirat: hinc adde

Cera ℥. i.

Qua liquefacta, immisce etiam superiora gummata, & paulo post.

Ol. Laurin. ℥iij.

Moue diligentissimè, donec nimirum omnia exactissimè fuerint mixta, remoue ab igne ac adde

Croc. ♂

Mun. transmat.

Magnet. præparat.

Magist. corall. alb.

rubror. à ℥℥.

Lapid. calamin. præp.

Myrrh. rubr.

Thur. masc.

Mastich.

Rad. aristoloch. rot. à ℥ij.

Hos pulueres infunde pederentim in liquefactum Emplastrum, omnia exactè miscendo:

Postremo

℞. Balsam. succin. ℥j. (ol. crassioris.

Ol. Laurin. ℥j.

Terebinth. ℥℥.

M. & liquefac seorsim, solue in eodem.

Camphoræ ℥j.

&amp; tandem Croc. or. ℥℥.

Solutionem hanc seorsim factam, cum Emplastro calido misce exactissimè, vt fiat Emplastrum, quod malaxa oleo hypericonis.

Vires. Curat omnia vulnera, punctim & cæsim insilita sine omni pure. Excrescentiam carnis impedit, eius tantum, quantum opus est producendo. Vlceru antiqua prius mundificata similiter curat.

N. Si fortius desideras & ad sananda quæuis asthiomena & corrodentia vlceru proficuum

℞. Croci metallor.

Colchotar.

♀ ii per se præcipit. ana q. v.

M. puluerisando, atque pulueris huius ℥℥. misce ad liquefacti Emplastri ℥℥. superaddendo aliquid Terebinthinæ. Harimann. in Croll. & in Practica.

12. Emplastrum Saturninum expertum à S. Cloß.

Y 2

24 albi

℞ albi plumbi ℥iv.

Cretæ albitis. ℥iβ.

Myrrh. rubr. ℥ij.

Amalgamatis ex part. ij. ♀ & parte vnâ ℞i, ℥vi.

Axung. verris q. s. ad formandum Emplastrum in mortario calido.

Vires: *Vlcera callosa & maligna, imò pessima vnâ sola admotione curat, abluendo ea primo (si sordida sint) aquâ dissolutionis lapidis Salutis Crollii, mox Empl. in alutâ sat. spissè extensum admoueat Vlceri, & si opus sit Emplastro Diachalciteos contineatur, superinducta fascialanea (Gallicè felin) satis stricta, neque remoueat* ante 15. ♂.

13. Emplastrum ad Scyrrhos  
S. Clossæi.

℞ Gumm. carann.

Tacamahac. an. ℥j

Ammon.

Galban. an. ℥ij.

Liquentur in aceto & per linteum colentur, deinde admisce

Ol. liliorum alb. ℥β.

Axung. taxi ℥ij. M. & adde

♄ mineral. vel aquilæ alb. dulcificat. ℥j

Redige ad formam Emplastri & adiunge

Lytharg. subtiliter pulueris. ℥j.

Rad. elleb. nigr.

Bryon. an. ℥ij. M.

Hoc Empl. omnes tumores contumacissimos & crudos vel suppurat in partibus suppurabilibus, vel ex toto soluit, si flatus prædominentur.

14. Emplastrum Spleneticum de  
Cicutâ, F. E.

℞. Cicut. cum toto incisâ & pulueris. ℥ix.

Succ. express. eiusdem ℥iv.

Ol. cappar. ℥xviii.

Irii ℥vi.

Misce, digereque in VR per ♂ 4. dein coque. Hinc colentur cum forti expressione.

In hac dissolue:

Ceræ nouæ ℥. i v β.

Gumm. amoniac. in succ. cicut. sol. ℥iβ.

M. F. Emplastrum.

Vires. *Lienem obstructum aperit, roborat, duritiem emollit, & c. sed & ruborem inducit.*

15. Aliud Empl. Spleneticum Foresti.  
Ceratum de Ammoniaco dictum.

℞. Ammoni. in +. dissol. ℥j.

Empl. de melior. an. ℥β.

Furfur. trument. cribrat. ℥j.

Pulu. rad. Bryon.

Ireos ana ℥β.

Pingued. anat.

Anser.

Gallin. à ℥iij.

Bdellij

Galban. à ℥iβ.

Ol. irin. ℥i.

Bulliant leniter in mucilagibus sem. lini & sænugr. à q. s. & vt in formam debitam cerati coëant, adde Ceræ ℥β.

Terebinth. &

Resin. pini ana ℥iβ.

F. Emplastr.

Vires. *Plurimum emollit & resoluât duritiem scyrrhosam, eoque nomine arcanum Foresto fuit. Obsl. 20. 12.*

16. Emplastrum Stricticum  
Crollii.

℞. Minij

Lap. calaminar. ana ℥β.

Lichargyr. auri & arg. ana. ℥iij.

Ol. Lini.

Oliuar. ana ℥iβ.

Laurin. ℥β.

Ceræ

Colophonie

Colophoniar ana ℥j.  
 Vernicis.  
 Terebinth. ana ℥f.  
 Gum. Opopanac.  
 Galban.  
 Serapin.  
 Ammoniac.  
 Bdellijana ℥ij.  
 Carabe citrin.  
 Oliban.  
 Myrrh. Alexandr.  
 Aloës epat.  
 Aristoloch. long.  
 rotund. ana ℥j.  
 Mum. transfmatin.  
 Magnetis.  
 Hamatit. ana ℥i℥.  
 Corall. albor. rubeor.  
 Matt. perlar.  
 Sanguin. Draconis.  
 Terræ medicat. Strigenf.  
 Vitrol. alb. ana ℥j.  
 Fl. Antimon.  
 Croc. ♂ ana ℥ij.  
 Camphor. ℥j.

1. Gummata ꝑ. soluantur & depu-  
 rentur soluendo in aceto, exprimendo &  
 rursum inspissando.

N. Dosis potest augeri propter feces  
 adiciendas.

2. Oleo lini & oliuarum admiscea-  
 tur Lithargyrium vtrumque, coquen-  
 do & agitando, donec oleum coloretur,  
 postea addatur lapis calaminaris, & pau-  
 lo post, minium. Coquantur ad suffi-  
 cientiam (horas duas) cuius proba est, si  
 supra vnguem gutta concrescat & con-  
 densetur.

3. Tandem addatur circa finem Ver-  
 nix. Oleum Lauri, cera, colophonia, om-  
 nibus benè mixtis & liquefactis affun-  
 de successiue gummata liquefacta, dili-  
 gentique agitatione misce, idque calore

lentissimo (caue ne bulliat) postea ad-  
 misce pulueres; vltimo Camphora re-  
 soluta in oleo Iuniperino addatur.

N. Si forte nimis durum esset, adda-  
 tur adhuc aliquid cere & colophonia.  
 (prestat terebinthina) Proba iusta de-  
 coctionis hæc est; guttula aliquot frige-  
 scant, (in aquam sc. frigidam stillata, vel  
 supratabulam metallicam,) hæc refrigera-  
 ta si digitis adhaferint nimis molles, sig-  
 num est imperfecta decoctionis, coquat ur  
 igitur ulterius ut dureseat. Tum affunde  
 in frigidam, ac malaxa bene (hor. 3. vel  
 4.) manibus inunctis oleo ex chamome-  
 melin. rosar. iuniper. lumbricor. hypericon.  
 ana q. v. mixto.

Vires. Prodest contra inueterata ulce-  
 ra & vulnera recentia, consolidando,  
 mundificando, putredinem arcendo. Ma-  
 turescere facit apostemata cuncta.

17. Emplastrum Diasulphur. Ru-  
 landi.

℞ Balsam. ♂ r. Ruland. ℥ij

Ceræ. ℥℥.

Colophon. ℥ij.

Myrrhæ ad pondus omnium.

Omnibus præter myrrham lique-  
 factis & bene commixtis inspergatur  
 myrrha subtilissimè trita, lentoque  
 Δ coquantur, (¼ horæ) semper agitando.  
 Hinc ab igne remoue, agitaque donec  
 refrigescant.

Vires. Curat omnis generis ulcera,  
 Sennert. in Institut.

18. Emplastrum Stomachicum de  
 Tacamahaca.

℞ Tacamahac. ℥iii.

Storac. ℥i.

Ambara momentum.

F. Emplastr. cum oleo aliquo  
 appropriato v. g. mastich, &c.

Vires. Emplastrum est stomacho lon-  
 ge utilissimum, siquidem roborat, appeti-

tum ciet, concoctionem inuat, & flatu di-  
scutit. *Monard.*

19. *Emplastrum ad Tophos & gummata*  
♀ *ea. S. Closs.*

℞ empl. Opodeldoch Penoti aut  
Croll. rec. ♀ vulgar. aut ♂ an. part. æ-  
qual. Malaxentur simul cum pauxillo  
gumm. guaiac. & exalutâ nodis admo-  
ueantur.

20. *Emplastrum Vesicatorium, Clariss.*

*D. D. Petri de Spina, pro*  
*usu F. F.*

℞. Cantharid. sine alis & cap. ℥ss.

Myrrh.

Camphor.

Alæ fœtid. à ℥ss.

Butyr. recent.

Terebinth. lor. à ℥ij.

Ol. rosat. ℥ss.

Ceræ. ℥j.

*F. l. a. Emplastrum.*

Vires. *Supra corium crassiusculè ex-*  
*tensum hor. 8. vel 10. Vesicam excita.*

*N. Vide idem apud Gregor. Horstium*  
*l. 4. obseru. part. 1. ubi omittere suadet*  
*Asam foetidam.*

21. *De Dropace.*

Ad Emplastra pertinent & Dropa-  
ces, qui sunt Emplastra, à pice, vt no-

men, ita & substantiam fortita, licet in-  
terdum quoque malagmatis instar fiant.

*Modus fiendi.*

Liqua picem, addito tantillo olei,  
& simil. hinc immisce immiscenda  
materialia.

*N. Materialia sunt piper, piperithrum,*  
*rosmarinus, euphorbium, castoreum, bitu-*  
*men, ♀ sal petra sal commune, cinis*  
*sarmentorum.*

℞. Picis aridæ ℥i. Olei ℥ii. F. Dropax  
simplex.

℞. Picis ℥ii. ol. citon. vel mastich. ℥ss. M.  
Confert in vomitione ventriculo im-  
positus.

℞. Picis sicca, ceræ nou. ana ℥ss. ax-  
ung. suilla ℥vi. ♀ viv. ℥j. Liquentur  
in crassitiem Emplastri.

℞. Picis ceræ, colophon. ana ℥iii.  
♂ ℥i. bitum. ℥i. ♀ viv. ℥iii. piper.  
euphorb. ana ℥ii. cantharid. ℥ss. castor.  
℥i. F. Dropax.

Vires. *Inseruiunt Dropaces precipue*  
*membris calfaciendis, sanguini allicien-*  
*do, & consequenter atrophia emen-*  
*danda.*

*Adbibetur calfactus, (de rasis antea*  
*capillis) auelliturque antequam omnino*  
*refrigescat, iterumque calfit & applica-*  
*tur, idque toties, donec pars rubescat.*

## C A P. L I V.

### *De Emulsionibus.*

**E**Mulsio, ab emulendo sic dicta, est  
medicamentum liquidum lac colo-  
re emulans, ex medulla fructuum, se-  
minumue lactescentium interueniente  
liquore appropriato, prolectum.

Exhibent lacteum humorem, amy-

gdalæ, sem. 4. frig. maior. sem. pa-  
pauer. (alb.) portulac. lactuc. card. ma-  
riæ, card. benedicti, cannabis, violar.  
bombacis. Napi, Aquileg. Citri, &c. nu-  
clei pæon. pineæ, pistacia, persicarum  
nuclei.

Lactex

Lactea substantia elicienda satisfacere poterit liquor aqueus quicumque, veruntamen quia intrinsecus emulsiones ferè sumuntur, gratos adhibere liquores fas erit. Tales sunt aqua stillatitia, aqua fontana, cum panis frustulo decocta, decoctum hordei, glycyrrhizæ, cicerum, C. C. passularum, iuu-barum & simil.

Quantitas liquoris varia est, modo maior, modo minor, prout crassior, vel dilutior emulsio expeditur. Communiter autem sumitur, triplum, quadruplum ad decuplum, & ultra.

*Modus fiendi.*

R. Lactescencia, quæ adhibere animus est, (excorticata si excorticari possint, vt amygd. sem. frig. mai.) pista in mortario (præstat lapideo) subinde nonnihil liquoris (ne attritu pinguescant) instillando, hinc affunde liquoris medietatem circiter, exprime per linteam. Residuum, (quia substantia lactescens vix tota vice vna emulgetur,) contunde denuò, ac emulge cum reliquo liquore.

*Visus.* Per se propinari poterit, vel & aliis exhibendis inseruire, vt sunt potissimum pulueres cordiales minerales, vel his similia magisteria, &c.

N. 1. Quod si ingrata foret, dulcorari poterit Saccharo, vel rotulis; exempli gratia, manus Christi, iulepo violar. rosar. vel simil.

N. 2. Caue, acida commisceas, quippe his substantia lactescens ad subsidendum prompta est.

Quia emulsiones ex medicaminibus sunt, quæ facillè corrumpuntur,

ex tempore ad præscriptum parari solent.

*Sic fit*

*Lac, id est, Emulsio amygdalarum dulcium.*

R. Amygd. dulc. excorticar. ℥ss. decoct. hordei mensur. i. F. emulsio.

*Emulsio nephrocathartica.*

R. Sem. violar. purpur. ℥ss. vel ℥vi. cum ∇ veronic. F. emulsio.

*Emulsio ad acrimoniam.*

R. Amygd. infus. in ∇ rosar. ℥ij. Sem. melon. papau. alb. à ℥j. hordei mundi diu-tissime cocti ℥iij. F. emulsio in ∇ hord. ℥ss. adde Iulep. ros. ℥ii.

*Emulsio expulsiva.*

R. Sem. Aquileg.

Napian. ℥ii.

Aq. Fumar.

Galeg.

Aquileg. a ℥ss.

F. Emulsio.

*Vires. Valet ad morbillos & exanthemata expellenda.*

N. Addi possunt pro libitu Iuleb violar. ℥ss. vt & pulueres appropriati, V. g. C. C. ocul. cancri, &c.

*Emulsio refrigerans.*

R. Decoct. C. C. vsti, vel si alius adstricta sit, C. C. raspat. ℥i.

Sem. 4. frig. mai. an. ℥iii.

Papau. alb. ℥i.

F. Emulsio.

*Vires: Commoda est in febris, præcipue epidemii.*

N. In pleuriticis affectibus soleo admiscere Aquam papau. errat. semenque Cannabis seminibus illis frigidis intermiscere, &c.

## C A P. L V.

## De Errhinis.

**E**Rrhina variis parantur formulis; videl. liquoris extracti, linimenti, pulueris, &c.

Liquores tum simplices adhiberi possunt, v.g. succus betæ, maioranæ, rutæ, &c. Tum compositi.

*Errhini liquidi formula sit*

1. *Errh. Cratonis.*

℞. Sem. nigell. 4. diebus in acet. ros. infus. atque pulu. ℥j.

Aqu. maioran. cum succ. herbar. expr. ℥iij. M.

*Purgat caput. Crato.*

2. *Errh. Montani.*

℞. Succ. ber. recent. iij.

Aqua. maioran. ℥ij.

Ol. amygd. ℥i.

Misc. cum brodio pulli.

*Vires. Commendatur admodum ad eliciendos catarrhos per nares. Vfusque eximij dicitur in tinnitu aurium.*

*Errhinon in formâ pulueris*

*S. Clossæi.*

℥ Florum ptarmicæ ℥ij.

Bethon. ℥i.

Nicotian.

Rad. angelic. an. ℥iij. β.

Transmittantur per setaceum addendo

Scobis ligni S. ℥ij.

Cubebæ. ℥i.

F. Puluis.

*Vires & Dosis: Huic ℥i. attrahatur per nares ex tubulo incuruato. Euacuat per nares & os magnam mucii liquidi salinaque copiam.*

*Extractum Nasale,*

*P. de Spina.*

℞. Succ. recent. anagall. ℥iij.

betæ.

nicotian. scem. à ℥ij.

betonic. ℥iβ.

Turpeth. gumm. ℥v.

Agaric. albiss. ℥ij.

Infundantur in s. q. aqu. scabiosæ; digeranturque in vase clauso ℥ (8) Hinc decantetur, abstrahaturque ad consistentiam extracti mollioris.

*Vires. Potentissimè educit pituitam; & humores salsos à capite per nares; catarrhosque ad fauces & pulmones destillantes ad nares diuertit, parum naribus inditum.*

*Linimenta, vide infra de unguentis.*

## CAP. LVI.

## De Epithematis.

**E**pithema etſi etymologicè 'omne id ſonat, quod parti alicui imponitur, ſiue liquidum id ſit, ſiue durum: at tamen in praxi denotat recentioribus (veteribus enim malagmata, vnguenta- que notabat, mediæ corporis regioni accommodata) medicamentum liquidum, quod ſpongiâ, panno, linteo, ſtupa ſuſceptum parti alicui imponitur.

Fiunt Epithemata ex v ſtillaritiis, fuccis, decoctis, emulſionibus, aliis- que liquoribus conuenientibus, ſiue ſolis, ſiue cum pulueribus, ſpeciebus, electuariis, & ſimilib. commixtis.

**N.** Penetrationis ergo additur nonnunquam aliquid vini odoriferi, aceti, ſpirituum ſeu aquarum ſpirituofarum.

Liquor. lb̄.  
 Puluer. ʒj. ad ʒʒ. & ultra)  
 Proportio { Vini vel ſpiritus ʒj. plus minus.

Adhibentur ferè tepidè, præcipuè capiti & cordi; artub. v. etiam frigidè applicari poſſunt.

Epithemata in officinis parata nulla extant, ſed ex tempore miſcentur, cuius rei gratia ſpecies certæ in promptu haberi ſolent.

Vt

Species pro Epithemate Cordis, quibus & alias ſubſtituere licet Epatis.

Exempla erunt.

1. Epithema Cardiale.

ʒ. Aqu. Roſar. ʒv.

Nymphæ  
 Violar. à ʒij.  
 Bugloſſ.

Meliſſ. à ʒʒ.

Vini alb. odorif. ʒj.

Pulu. ſem. acetof.

Corall. rubr. præ-  
 parat.

Santal. citrini.

albi à ʒʒ.

Cort. citri. ʒj.

Croc. ʒʒ.

M. fiat Epithema.

Vires. Cordi refrigerium adfert, ſyncope correptos excitat, panno ſcarlato ſuſceptum, cordiſque regiõni tepidè impoſitum.

II. Epithema Epaticum.

ʒ. Aqu. portulac.

Roſar.

Plantag.

Acetof.

Intyb. à ʒiv.

Sem. portulac.

acetof.

Endiu. à ʒj.

Troch. de camphor.

Santal. citr. à ʒij.

Aceti parum.

M. F. Epithema.

Vires. Epatis & ſanguinis e-  
 ſtum demulcet, & hinc ſiſtit hæmor-  
 rhagiam narium Epatis tepidè impoſi-  
 tum.

III. Epithema in febris

malignis.

Z

ʒ. Aqu.

℞. Aqu. Rosar.  
Sambuc.  
Lactuc.ā ℥i℞.  
Acet. rosac.  
rutac.ana ℥i℞.  
Spec. Diatr. Santal. i.  
preparat. ℥i.  
Theriac. Andr. ℥i℞.

Crocī ꝑ℞.

M. F. Epithema, cui & tantulum camphoræ admisceri poterit.

Vires. *Carpis & fontis applicatum estum febrilem mirum in modum, in febribus malignis præcipuè mitigat; Cephalalgiam lenit, somnum conciliat.*

## C A P. L V I I.

## De Extractis, ac 1. de Menstruis.

**E**xtractum campus latissimus est, fieri nimirum possunt ex *mineralibus, vegetabilibus ac animalibus.*

Liquor, cuius beneficio extracta fiunt, [menstruum vulgò dici solet] varius occurrit. Spiritus vini, Spiritus iuniperi, Spiritus mellis, Spiritus Terebinthinæ, Vinum, Hydromel, serum lactis, ros maialis, vti & huius spiritus acetum destillatum, ∇ stillaritia, (siue ex aqua fontana pluuialiue, siue ex vegetabili vno, aut pluribus, & simil. elicitilla sit, Nec enim quiuis humor, cuius extractioni conuenit, sed certus certæ; sulphureus sulphuræ, salinus salinæ, &c.

Inter alia autem menstrua famosa sunt. 1. ∇ i. 2. ∇ vitæ ♁ sata Quercetani. 3. ∇ temperata Basilii. 4. Acetum Philosophicum Quercetani. 5. Menstruum vniuersale, aqua calica Lullii dicta, de quibus paucis differere placet.

## 1. Spiritus Vini.

Spiritus Vini menstruum adeo famosum est, vt quoque catholicum nonnullis dicatur. Adhiberi solet, vbi simpliciter menstrui mentio facta fuerit. Verum

enim vero, num in extractione purgantium commodè adhibeatur, non immeritò dubitatur: ansem dubitandi præbet natura illius sulphurea, quæ parti salinæ extrahendæ, quali purgatrix facultas inhæret, minus commoda est: Rationi huic adstipulatur experientia, qua constat, vim purgaticem, quam ∇ intactani reliquit, postmodum alij paruisse menstruo. Ea propter cum *farago* sit copiosa menstruorum suppetat, quæ non modò minus sunt laboriosa ac minus preciosa, sed & purgantibus qualitatibus extrahendis commodiora, satius erit loco ∇ laboriosi ac preciosi aliud quoddam menstruum eligere, e. gr. aquam destillatam conuenientem.

Adhibetur ∇ tum simplex, tum acuat, vide lib. 4.

N. Sunt qui ∇ crebris destillationibus per serpentina, id est, serpentes canales destillatum & in substantiam pinguem redactum, circulatum maius Paracelsi esse volunt, sed malè.

## 2. ∇ vitæ ♁ sata Quercetani.

Quercetanus inter Medicos Hermeticos haud postremus, peculiaria prædicat menstrua,



menstrua, quæ tamen sibi met referuauit. Inter hæc sunt  $\nabla$  vitæ tartarifata ac acetum philosophicum. De  $\nabla$  vitæ  $\nabla$  fata in *Pharmacop. restit. capite 26. Hætenus*, inquit, hæc d' *dubie animaduertisti in variis eiusmodi purgantibus Extractis, varia quoque menstrua & dissoluentia, apta tamen & congrua à nobis usurpari & quarum magni & egregij effectus abundè satis patebunt. Sed verus & peritus Chymicus qui ingeniosa quadam arte & industria sciuerit præparare  $\nabla$  vitæ tartarifatam, huiusque perfectam cognitionem adeptus fuerit, is poterit inde eruere dissoluens quoddam siue menstruum generale, quo extrahet Essentias omnium rerum purgantium, radicum, foliorum, herbarum, seminum, fructuum & eorum; is inquam verè gloriari poterit, de summo & elegantissimo nature mysterio, de quo non licet plura addere, ne iustam doctorum iram & reprehensionem incurram, &c.* Hæc Quercetanus de sua  $\nabla$  vitæ tartarifata, cuius præparationem nullibi expresse tradidit, nisi intellectam velis  $\nabla$  vitæ ex hydromelito  $\nabla$  fato prolectam, de qua in *Pharmacop. cap. de Hydromel.* hæc habet: *Ex commemorato maluatico Vino nostro artificiali (i.e. ex hydromelite.) extrahitur præstantissima  $\nabla$  vitæ, vino longè accommodatior ad eliciendas rerum essentias. Sit vt sit, parum cedere videtur, nisi profuse eadem sit (vt multi opinantur,) ea, scil. quam dabimus l. 4. Cl. 2. de Vino.*

3. *Aqua temperata Basilij.*

Occurrit itidem de menstruo hoc Basiliano varietas non parua. In hoc tamen conueniunt omnes, quod ex *V*i originem trahat, quem alii acuiunt sale communi, alii sale fermentorum, alii spiritu salis, de quibus plenius lib. 4. de Vino.

4. *Acetum Philosophicum Quercetani.*

Aceti sui Philosophici crebrò meminit Quercetanus, eique primas inter aceta tribuit. Verum adeo ænigmaticas illius reliquit descriptiones, vt mentem genuinam vix assequi liceat. *Acetum Philosophicum*, inquit, (in *tetrad. de antidot. Quercetani*) *ex acido liq. ore rosis seu manna. celestis, cum eademmet minera per digestionem, & fermentationem Philosophicis sit & preparatur, & paulo post, componimus & conficimus, inquit, (acetum Philosoph.) ex mixtione & conuenienti proportione, fermentatione ac unione aerea aciditatis animalis & mercurialis acoris aquei, cum vegetabiliter restri.* Hæc sunt descriptiones à Quercetano relictae quarum obscuritas diuersas peperit interpretationes, adeoque diuersas aceti illius præparationes. Libavio fit ex rore martio & manna: aliis fit, ex mellis & salis liquefacti an *lb. i. X lb. ii.* quæ digesta simul destillantur cum rectificatione aliquoties reiterata. Modum vtrumque etsi non penitus reiiciam, attamen neuter mentem Authoris satis explicasse videtur. Nimirum secundum hunc acetum philosophicum fieri colligitur, ex aceto hydromelitis vinosi, & sale  $\nabla$  i, vel proprio sale. Etenim mel quid aliud est, quam ros seu manna cælestis, industria apum (vnde & animale audit) congestum? Hinc ipsemet Quercetanus reiectis aliis acetis, verbi gratia, è vino & simil. vtpote quæ ad solutionem & extractionem rerum metallicarum inidonea sint. præfert aceta hydromelitem vinosorum, scil. quæ cum manna cælesti naturam animalem percurterunt, & præter vegetalem inducunt. *Vide Tetrad. pag. mibi 406.*

Idem Quercet. in Pharmacop. vestit. vbi in descriptione theriacae de melle agit. Mel produci & elaborari ait ab apibus, quæ solummodo pascuntur manna celesti, & ex floribus odoriferis suauissimis & delicatissimis succis alimentum exsugunt.

Per terrestre vegetabile Vini tartarum intelligi ex eo liquet, quod vinum omnium vegetabilium nobilissimum facit, adeoque κατ' ἐξοχὴν vegetabile vocari ait.

5. *Menstruum Vniuersale.*

De Menstruo vniuersali fatius esse duco tacuisse, quam aliquid incerti tradidisse: Veruntamen non possum quin moneam, posthabitis rebus particularibus, ad subiectum vniuersale esse aspirandum, idque querendum, non quale pedibus calcatur, sed quatenus Vesta ea est nitidissima, id est, tartarea veste inuoluta.

*Modus parandi Extracta.*

℞. Materiae, ex qua Extractum parare libet, q. v. para ad infusionem grossè puluerisando, scilicet incidendo, radendo, & simil. hinc affunde menstruum, (exempli gratia V) vt supereminet digit. (2. 3. 4.) reponere in teporem, (℞, cineris, fimi, &c.) extraheque s.a. Tandem depletiones omnes confunde & abstrahe l. ∇. (exempli gratia MB.) ad consistentiam debitam.

N. 1. *Extracta cum menstruis nondum abstractis, confusa, Tinctura dicuntur.*

N. 2. *Crebriora sunt huiusce Extracta ex purgantibus, rariora ex alterantibus, quippe horum succi loco ac titulo Extractorium, Essentiarumue fere asservari solent.*

*Sic parantur Extracta:*

Ex MINERALIBVS, modo iam descripto, vt patet, lib. 3.

N. *Extracta mineralium pleraque Tinctura nomen retinent, de quibus infra.*

Ex VEGETABILIBVS, scil. 1. ex herbis, 2. floribus, 3. seminibus, 4. fructibus, 5. radicibus, 6. lignis & corticibus, 7. aromatibus, hinc 8. ex resinis, 9. ex gummatibus.

I. *Herbarum* Extracta sunt rara, quippe [vt dictum], succi eorum loco possunt. Fieri tamen possunt.

1. Modo generaliter dato, ex herbis, scil. succis.

2. Ex succis inspissatis (si subtiliora Extracta expetis,) cum ∇ sua propria dephlegmata (spiritu) quod Extr. dein filtrandum & ad consistentiam redigendum.

3. *Quercetanus.* ℞. Herbas virides, conquassat, elicitque ∇m leniter destillando V. Fecibus omnino succis, (nihil tamen adustionis redolentibus,) & in puluerem grossum redactis, affundit ∇ illam destillatam, extrahitque s.a.

II. *Florum* Extracta in specie sic dicta, rara itidem sunt. Succie contra expressi inspissatique (qui communiter Extractorum ac Essentiarum nomine veniunt) crebriores; de quibus in succis agitur.

*Extracta prioris generis sunt.*

℞. Flores vel gemmas (e. gr. hypericonis) incide ac affunde V rectific. vt vndique madefiant, macera (℞ 8.) dein exprime. Expressionem purifica per digestionem ac subsidentiam (non cum albumine oui, quod in omnibus tincturis. in quibus aliquid resinæ latitat, bene notandum.) Partem puriorem à fecibus decant;

decanta; *V*m destillando abstrahere; remanentemque tincturam coagula ac ferua. Sic paratum vsuale est Extractum, seu Essentia Croci, quæ nonnunquam Tincturæ titulo venit.

N. Fieri itidem possunt cum aquis propriis, vel alienis, conuenientibus tamen, præcipuè si acidula ea fuerint red-dita guttulis aliquot spiritus  $\frac{4}{1}$  is, vel Vitrioli.

III. *Seminum* Extracta eodem cum reliquis parantur modo, beneficio *V*.

IV. *Frustrum* Extracta (proprie sic dicta,) rariora itidem sunt, crebriores succi inspissati, quæ uenunt nomine saporum, rob. mellium & succorum. Fieri nihilominus quoq; possunt ex fructibus siccatiss per *V*, vel quod melius, cum sua propria Aqua uitæ, (spiritu) quæ postmodum abstrahitur relicto Extracto in consistencia mellis. *Quercetanus in Pharmac. rest.* Sic fiunt Extractum baccar. iuniperi baccar. lauri. Vide & Tincturas.

V. *Radicum* Extracta vsualia pleraque sunt succi. Sufficit enim si succolentæ ea sunt, facilliorisque expressionis, (non mucilaginosæ) solummodo coquere, exprimere ac inspissare. Nihilominus tamen parari quoque possunt extracta subtiliora, nimirum

1. Ex radicibus minus succulentis, modo generaliter dato cum *V* parantur.

N. *Quercetanus in Extractis bezoardicis parandis adhibet spiritum iuniperi, abstractamque  $\frac{1}{2}$  m (in inspissatione) reseruat pro usu ibidem bezoardico.*

Sic fiunt, Extracta Angelic. Aristoloch. Enulæ, Gentian. (cuius succus magis vsualis est) Imperatoris, Pæoniæ,

Tormentillæ, Zedoariæ.

2. Ex radicibus succulentis ac mucilaginosis, fit 1. Succus inspissatus, hinc ex succo seu mucilagine inspissata, l.a. cum *V* extractum confit. Sic paratur Extractum Symphyti.

3. Huc referre licet & succos qui digestionem rubicundiores euaserunt. ideoque sanguinis titulum nacti sunt, vel Mumia.

3. Radicem succulentam quamcunque vis, purifica optimè, contunde ac exprime succum; hunc in phiola digere calore *MB*, donec in rubeum conuertatur colorem. Materiam in rubedinem conuersa, omnique hypostasi siue crassamento ab ea separato, separetur liquor, qui colore albo inde destillabitur, extracto in fundo remanente sub forma saporis rubicundæ. *Quercetanus in Pharmac. restituit. c. 26.* Sic fit Extractum ex radice Hyosciami, cuius vsus est in anodynæ cuiusdam & laudani compositione. Sic paratur & Extractum Esulæ.

N. *Ex radice Symphyti & Satyræ simili ferè modo, Extracta sanguinea, seu sanguines eliciuntur. Nimirum pulpa illarum cum pane ac uino vel Sp. uini digerantur, defecentur ac inspissentur. Verum enimvero non Extracta sed succi se. proprie dicendi sunt. Vide suis locis libr. 4.*

VI. *Lignorum & Corticum* lignosorum Extracta, duplicis generis ferè acquiri possunt, Viscosum scilicet Resinosum.

Viscosum, quia naturæ est aqueæ, nihil aliud est quam succus inspissatus, ea propter & menstruo parat aqueo, coctioneque interueniente facillimè elicitur.

Resinosum (resina, gummi alias) sulphureo

phureo feliciter obedit menstruo in quo excellit  $\mathcal{V}$ , quem aquæ admiscere fas est.

*Modus eliciendi extracta resinosa seu Gummata.*

$\mathcal{R}$ . Rafuc. ligni (v.g. Guajaci) q.v. (lb. 7. 8.) affunde  $\mathcal{V}$  optimum, (ex vino, fecibus vini, vel hydromelite vinoso,) digere vitro clauso  $\mathcal{B}$  dies (12. 15.) & rubescet; deinde exprime fortissime, ut egrediatur quoque liquor spissus rubicundus & oleaginosus. Hinc fiat abstractio, donec materia in fundo maneat, in consistentia mellis, bulliendoque bullas emittat, non secus ac mel ipsum. Tunc calentem materiam effunde in  $\mathcal{V}$  frigidam, & coagulabitur instar aloës, aut gummi rubei. *Quercetan. Pharmacop. restit. cap. 26.*

*N. 1. In conficiendis huiusce generis extractis, non incongruè loco  $\mathcal{V}$  i adhibere quoque licet hyaromel quoddam vinosum, aut  $\mathcal{V}$  as stillat. conuenientes, v.g.  $\mathcal{V}$ . ulmarie, cardui benedicti, fumarie, & similia, quas tamen acidulas reddere oportet cum succo Limonium aut simili. Quinimo & sola fontana, interueniente sufficiente coctione resinofum extractum elicere potis est.*

*N. 2. Idem Extractum cum  $\mathcal{V}$  i re-ctificatiss. allectum, precipitatur nonnunquam affusione  $\mathcal{V}$  a, diciturque Magisterium; ut Magisterium Cinamomi, Ialappa, &c.*

*Extracta Viscofa.*

$\mathcal{R}$ . Rasuram ligni q. v. coque cum aqua quam sufficienter, hinc exprime, clarifica & inspissa q. f.

*VII. Aromatum* Extracta vteo promptius obediant  $\mathcal{V}$  nonnihil addere conuenit, v.g.  $\mathcal{R}$ . Caryophyllor. grosè contul.  $\mathcal{Z}$  ij.  $\mathcal{V}$  still.  $\mathcal{Z}$  x iij.  $\mathcal{V}$   $\mathcal{Z}$  i v. macera vase clauso. Dein exprime, clarifica per

digestionem, abstrahere aliquantulum in  $\mathcal{M}$  (ob spiritum qui primum extillat,) reliquum euaporare sine ad consistentiam debitam. Eodem modo fieri possunt & Extracta ex aliis aromatis, v. g. ex calamo aromatico, cardamomo, cubebis, cinamomo, &c.

*VIII Resinatum* extractio non nisi depuratio est, qua Resinæ in  $\mathcal{V}$  re-ctificatissimo soluntur, colantur, ac demum abstracto  $\mathcal{V}$  inspissantur, vel affusa aqua, quâ sulphurea  $\mathcal{V}$  natura diluitur ac debilitatur, precipitantur. Et hæc nonnunquam titulo Magisterij veniunt, aut Resinæ, exempli gr. Resina vel Magisterium scammonij, & similia.

*IX. Gummatum* Extracta sunt portiones gummatum, tum viscofa, tum resinosa ab inuicem scilicet separata. Conuenit igitur hæc separatio, iis solum, quæ parte viscofa ac mucilaginosâ simul constant, ut ferulacea; sicque.  $\mathcal{R}$ . Gummi aliquod ferulaceum, solue lento calore ( præstat in cucurbita cæco alembico occlusa, vel vase simili.) solum ac depuratum, reponere aliquot diebus, & subsident pars resinosa. Hinc decantetur liquor turbidus (à resinosa parte subsidente) clarificeturque (si opus) depurando cum albumine oui, vel per linteum colando, ut clarus euadat; dehinc inspilletur lenissimo calore  $\mathcal{B}$ . Sic habes viscum, i. e. Extractum viscosum.

Resinosa illa subsidentia lento quoque calore exiccata, exhibet resinam, i. e. resinofum Extractum.

*N. Extrahit quoque Resinam  $\mathcal{V}$  re-ctificatissimu.*

In ANIMALIUM familia Extracta suppeditare possunt partes carnosæ, quæque his assimilata membranosa,

v. gr.

v.gr. Matix. Hinc sterces, fella, ossa, cernua.

Ex car nibus carnosisque partibus fieri possunt Extracta, si loræ exiccantur atquecum, vel simili appropriato spiritu extrahantur, postmodumque ad consistentiam debitam inspissentur.

N. 1. Præstat, si primum antequam exiccantur, in *V* myrrhâ essentificato, aliquos *♄* macerentur. Vide Extractum splenicibus, libr. 5. Item Extractum muniti humanæ, libr. 5.

N. Quercet. Pharmac rest. cap. 29. inspissat decocta, additque appropriata, (vide supra in decoctis) atque ita Extracta carrosa parat.

Ex stercoreibus animalium si qua Extracta parare animus sit, per *ij* id optimè perficies, quippe hic fœtorem corrigit.

Ex fellibus. *℞*. Fella exiccata, extrahe cum *V*. vide in Bone lib. 5.

Ex ossibus. *℞*. Ossa (v. gr. 2. vel 3. crania recentia) tere crasso modo, affundeque aquam vitæ. [iuniperi seu salviæ,] vt (dig. 4. 5.) supernatet, digere vase accuratissimè clauso, (*♄* 12.) post coletur & exprimatur fortissimè. Sic liquor exhibet rubicundus instar sanguinis, qui oleosus & resinofus erit. Iterum affundatur fecibus nouum menstruum, digerendo, (*♄* 4. vel 5.) cola & exprime. Expressos liquores destilla in alembico. donec remaneat Extractum in forma Sapæ. Quercet.

N. Digeri & depurari poterit.

Ex cornibus. Extracta cornuum fiunt è teneris (ceruorum) cornibus, vel è cornibus etiã induratis, sed adhuc recentibus, mediante itidem vitæ appropriata, quæ accidula prius reddita sit cum liquore *♁* is acidulo. Querc. Pharmac rest. cap. 26.

N. Extracta in Syrupos rediguntur, addendo post clarificationem Syrup. pomor. redolent. vel rosar. pallidar. vel Cinnamonom. In puluerem verò per frequentem cohobationem cum aqua propria, & lentam exiccationem.

EXTRACTA vstatiova ALTERANTIA.

1. Alterantia simplicia.

Ab synthii  
Acori  
Agallochi, s. Ligni Aloës.  
Angelicæ rad.  
Aristoloch. rot. rad.  
Card. benedict.  
Caryophyllor.  
Castorei.  
Centaur. min.  
Chelidonij maior.  
Croc.  
Cubebar.  
Dictamn. s. fraxinella.  
Enulæ c.  
Galangæ.  
Gentianæ.  
Guajac.  
Imperator. rad.  
Melissæ.  
Menthæ.  
Majoranæ.  
Myrrh.  
Petasitid.  
Pæon.  
Rutæ.  
Sabinæ.  
Satytij rad.  
Scabiose.  
Scordij.  
Symphyt.  
Tormentill.  
Valerian.  
Zedoar.  
Zinziber.

2. *Alterantia Composita.*  
 Extr. Laudanum opiatum, cum & sine  
 Moscho & Ambra, *vid. lib. 4.*  
 Bezoardicum Quer. N. 1.  
 Chalybeatum. 2.  
 Hystericum. 3.  
 Matricale S. Cloff. 4.  
 Pestilentielle. 5. 6.  
 Pulmonum. 7.  
 Satyrj comp of. 8.  
 Theriaca. 9.  
 Theriaca benedicta. 10.  
 Theriaca caelestis. 11.  
 Vterinū Mynsichti. 11.

1. *Extractum Bezoardicum Quercetani, pro Laudano suo.*

℞. Rad. Angelic.  
 Zedoar.  
 Galang.  
 Tormentill.  
 Cort. citri.  
 Lign. Aloës.  
 Santal. rubr.  
 citrin. à ʒj.  
 Gran. Alkerm.  
 Dictamn.  
 Spic. nard.  
 Garyophyll.  
 Nuc. moschat.  
 Macis.  
 Cinamom.  
 Been alb.  
 rubr. à ʒiʒ.  
 Camphor. ʒj.

F. Extractio cum v̄vita Iuni-  
 perina.

Vires. *Eximiarum est Virium in ar-  
 cendo Veneno, morbisque contagiosis, qua-  
 lis pestis, febres maligne.*

2. *Extractum Chalybeatum magnum.*

℞. Limat. Chalyb. præp. ʒiij.  
 Rad. Ireos fl. ʒj.  
 Bugloss. fyta.

Cyclamin.  
 Eryng.  
 Bryon.  
 Zingib. an. ʒʒ.  
 Fol. Ceterach.  
 Ling. ceruin.  
 Betonic.  
 Rut.  
 Chamædr.  
 Chamæpit.  
 Agrimon.  
 Calamenth. a. g. xv.  
 Spic. indic.  
 Croc. or. an. g. v.  
 Cort. faxin.  
 Rad. Capp.  
 Fag.  
 Salic.  
 Cost. dulc. an. ʒj.  
 Visc. quern. ʒj.  
 Cinamom. ʒj.  
 Sem. Ameos.  
 Cardamom.  
 Cumin. acet. macerat.  
 Coriandr. præp.  
 Agni cast.  
 Melanth.  
 Petroselin.  
 Portulac. an. ʒʒ.  
 Siler. mont. ʒj.  
 Galang.  
 Caryophyll.  
 Macis.  
 Xylaloës.  
 Zedoar.  
 Doronic.  
 Gentian. an. g. xv.

Incisa & contusa grosso modo  
 infundantur in l. q. V. & fl. a. Extra-  
 ctum.

Vires: *Magnas vires obtinet in ape-  
 riendis, obstructionibus praesertim lienis,  
 Epatis, uteri ac Mesenterij, adeoque  
 morbis*

*morbis inde natis subuenit.*

3. *Extractum hystericum.*

℞. Succ. Saui.

Centaur. min.

Matricar.

Arthemif.

Fol. Melifs.

Flor. Calendula. MB.

Rad. Angelic.

Filicis.

Aristoloch. rot. a. ℥ss.

F. Extractio cum aqua Melifs. ac

Sabinae addendo Sal. ꝑ. tantillum,

Tinctura inspilletur.

℞. Huius Extracti ℥ij.

Extract. Myrrh. ℥j

Croc. ℥ss.

Castor. ℔ss.

Borrac. ℥ij.

Fecul. Bryon. ℥iij.

F. Massa.

*Vires: Menses obstructos reserat, veterinasque passiones discutit.*

*Dosis* ℔ss.

*N. Aquilla abstracta iisdem magnas suppetias ferre potis est in iisdem affectibus.*

4. *Extractum Matricale S. Clofai.*

℥ extracti lienis bouis

Puleg. regal. &

Croci cum V parati ℥ij.

Myrrh. in aq. rut. murar. cum spiritu ꝑ. acida, dissolut. ℥ij.

Extract. cort. arant. & citri ℥iij

Fæcul. bryon. ℥ss.

Camphor. ꝑ. atæ cum V præmissa digestionem eiusdemque abstractionem in E dim.

*Vires. Huius portio ad pisi magnitudinem dissoluatur in Aquâ aliqua hystericâ & exhibeatur.*

5. *Extractum pestilentiale.*

℞. Rad. Angelic.

Olsnit.

Imperator.

Zedoar.

Vincetoxic. à ℥ss.

Tormentill.

Gentian.

Petasit.

Succif.

Pimpinell. à ℥j.

Sem. Leuistic. ℥iij.

Angelic.

Melifs. à ℥ij.

Sem. Citr. ℥i.

Gran. Juniper. M. ij.

Fol. Veronic.

Melifs.

Arthemif.

Scord.

Galeg.

Scabios.

Card. bened. Miß.

Fl. Hyperic. M. i.

F. Extr. cum V. & inspilletur.

*Vires. Maximarium est virtutum in arcendo aere pestilentiali, eodemque morbo & similib. malignis affectibus curandis & præcauendis. Sudorem mouet.*

*Dosis* à ℔ ad ℥ij. &c.

6. *Extractum pestilentiale Tycho- ni de Brahe.*

1. ℞. Teriac. Androm. veter. ℔. i.

Extrahe Tincturam cum V rectificatis. ad superemin. palme affuso, Vase bene clauso, Effusiones filtra & abstrahe l. Δ ad consistentiam mellis.

2. Fiant flores ꝑ. is simplices ter per se & quarto ex Aloë, Myrrha & Croco semel leniter eleuati.

℞. Horum ℥i v.

Ol Juniper. è bacc. rectific. ad eminent. digit. 4.

Aa N. Possit

N. Potest etiam addi olei succin. re-  
 Etificati p. r. s. quarta, sic melius.

Stent in digestionem tepidâ & impræ-  
 gnabitur oleum tinctura  $\mathcal{A}$  is ru-  
 bicundâ, effunde, ac si liber filtra.  
 Itaque

℞. Extract. Theriac. part. x i i.

Bals. illius  $\mathcal{A}$  is. part. i.

Addendo si liber nonnihil Ex-  
 tract. rad. Angelic. Nag. Succin. alb. &  
 Sal. Absynth. vt & aliquantulum de  
 Spiritu illo theriacali abstracto, digeran-  
 tur (J. 8.) Hinc fiat separatio ad con-  
 sistentiam mellis.

Summum est curatiuum pestis. Desis  
 g. viij. x. xij. & c. In aqua appropriata  
 statim ab initio morbi assumpt. vt sudo-  
 rem cieat. Praeservationis vice assumi po-  
 terunt quotidie mane g. ij. vel iij.

N. Potest ulterius exaltari per ad-  
 ditionem Tincturae Corallorum, Sapphyr.  
 Hyacynth. & Margarit.

Quinimo vt vniuersalius inde medi-  
 camen exurgat, acui potest tantillo flo-  
 rum reguli  $\mathcal{I}$  ialis diurnam reuerbe-  
 rationem rubificatorum. Vide lilium  
 Theophr.

Descriptionem hanc Rudolpho  
 Imperatori submissè communicauit  
 Tycho Brahe.

Ex communicatione D. Iohan.  
 VValtheri Held.

7. Extractum Pulmonum.

℞. Pulmon. Vulpis, incide in frusta  
 minutissima, ac adde

Herb. Veronic.

Hysop.

Scabios. ana. MB.

Sem. Anif.

Fœnic. ana. ℥j.

Coque in phiala capaci benè oc-  
 clusa in MB. seruenti horas 7. vel 8. do-  
 nec pulmones in liquorem redacti

fuerint. Hinc cola, colaturamque in-  
 spissa l.a. addendo Sacchari q. libet, ad  
 consistentiam extracti.

Vires. Imbecillitati ac affectibus pul-  
 monum confert.

N. 1. Eodem modo fieri quoque  
 possunt Extracta Epatis, Splenis, & si-  
 milium, ex Decoctis supra è Quercetano  
 allatis.

N. 2. Praestat modus quem supra  
 generaliter dedimus.

8. Extractum Satyrii com-  
 positum.

℞. Extract. Satyr. simpl. ℥ss.

Sal. margarit. ℥ss.

Ol. nucist. still.

Anif.

Cinanom. an. ℥ss.

Vires. Impotentibus succurrit. Do-  
 sis gutt. aliquot. ad 20.

N. Extract. simpl. ℥i. 4.

9. Extractum Theriaca seu Essentia.  
 Theriaca simplex & alcoholata

℞. Theriac. Androm. opt. extrahe l.  
 a. tincturam cum  $\nabla$  vitæ iuniperina,  
 vel  $\nabla$  ex tophis ceruinis, vel simili  $\nabla$   
 bezoardica siue theriacali. Decantatas  
 tincturas destilla ad remanentiam Es-  
 sentia Theriaca in consistentia mellis,  
 quam serua pro vsu, titulo Extracti the-  
 riaca simplicis, vel adde sal ex incinera-  
 taremanentia elixiuatum, sub nomine  
 Extracti s. Essentia Theriaca alcoholata.

N. De hoc Theriaca & similibus  
 Extractis, duo quæ monent, habeo.

Primum suggerit ingredientium di-  
 uersitas, quæ vix credibile est, singulorum  
 Essentias aequè vni soli menstruo parere.  
 Nec est quod oggerant, fermentando  
 cuncta in vnâ naturam coaluisse: Du-  
 bium enim haud leue, virum fermentando  
 natura rerum adeo immutari possit, vt  
 quæ antea menstruum reum prorsus  
 respuebant



respuebant, facta fermentatione idipsam amicè amplectantur.

Secundum, quod monere duxi, ipsamet prabet fermentatio, quippe qua potissimam rerum fermentabilium partem in Q. E. exaltat, id est, volatilifat, spiritua-lem ac volatilem reddit. Exemplo sint Vinum, Cereuisia, succi fructuum fermentati, & similia, Ea propter cum Tin-ctura destillationi submitatur, qua volatiliior pars abstrahitur, quis infringet Extractum in fundo destillatorij remanens, potissima sua parte esse exutum.

Vi has difficultates evitent, sunt qui species seorsim menstruis idoneis extra- hant, atque Extracta postmodum con- iungunt. Verù enim vero, nec hi ad metam ad quam collimant, pertingere videntur. Etenim compositionem Theriaca subeunt non pauca natura aromatica, subtilioris, tenuioris, volatilioris, &c. Que facultates ad Theriaca constitutione non minus neces- saria sunt, quam relique in substantia minus volatili residentes. Idcirco, cum volatiles illi spiritus à fixioribus in inspif- satione separentur, operatione Theriaca integram in Extracto hoc quis sibi sponde- bit? Adde quod hac ratione nonnullorum ingredientium ferocia, qua alias fer- mentando in Theriaca cicuratur, indomi- ta maneat, imo vires suas exerere aptior euadat. Praestat itaque Theriacam in sua propria substantia adhibere, quam labo- riosa hac extractione operam perdere. Id quod de aliis quoque, exempli gratia, pilu- larum quarundam Extractis censendum.

Verum enim vero, non simpliciter The- riaca Extracta improbata velim, pra- cipue si spirituosiores seu oleosiores partes interueniente precipitatione sint reser- uata. Qua in re non possum, quin industriã commendem Chymici solertissimi Fride- rici Greiffen Pharmacopaei apud Tubin-

genes celeberrimi, Amici mei honorandi, qui imperfectionem preparationum ha- rundem perpendens, perfectiorem, non ita pridem in decade suanobissimorum medi- camentorum, Iuris publici fecit, unde

10. Theriaca Benedicta Quercetani aucta & correcta.

1. Soluenda.

℞. Troch. scyllit. Quercetan. ℥vi.  
de Viper. Venetian.

Ess. (extr.) opii cum X fact. ana ℥iij.  
Succ. Glycyrrh. in ∇ still. sol. & in-  
spiss. ℥iβ.

Ess. croci (cum V.) ℥j.

Myrrh. X sol. & inspiss.

Oliban. in gran. à ℥vi.

Gran. styrac. cal. in ∇ sol. & ex-  
prefs.

Gum. Arab. albiss.

Sandarac. in gran.

Succ. Acac. in X sol. & insp.

Hypocist. X. f. & insp.  
ana ℥β.

Asphalt. el.

Galban.

Mastich.

Opopanac. (singul. in gran.) à ℥ij.

Essent. Castor. ℥. 1.

2. Extrahenda aromata.

Piper. long. ℥iij.

Cinam. ac. ℥iβ.

Acori f.

Cass. lign. Verae.

Cost. Ver.

Pip. albi.

nigri.

Schænanth.

Spic. Indic.

Stœchad. arab.

Zedoar.

Zingib. alb. à ℥vi.

Cardam. min.

Carpobals. veri.

A a 2

Cubeb.

- Cubebar.  
 Folij  
 Galang.  
 Garyophyllor.  
 Macer.  
 Spic. celtic. à ʒʒ.  
 Lign. Aloës ʒ.ij.  
*Extrahenda reliqua.*  
 Miobalā. Chebul. ʒv i  
 Baccar. iuniper. ʒʒ.  
 Laur. ʒij.  
 Fl. Rosar. rub. ʒiʒ.  
 Hyperic. ʒ.  
 Centaur. min. ʒij.  
 Herb card. bened.  
 Scord. cret. à ʒiʒ.  
 Calamenth. mont.  
 Dictam. cret.  
 Marrub. à ʒ. v i.  
 Abrotani.  
 Chamædr.  
 Chamæpit.  
 Orig. cret.  
 Polii cret.  
 Rorifinar.  
 Salu. min.  
 Scabios. à ʒʒ.  
 Maioran.  
 Mari.  
 Lign. Asphalt.  
 Santal. citr. à ʒij.  
 Agaric.  
 Rad. irid. Flor. à ʒiʒ.  
 Angelic.  
 Pentaphyll.  
 Rhabarb. cl.  
 Tormentill. à ʒv i.  
 Aristoloch. rot.  
 Afar.  
 Cyper rotund.  
 Diptamn. alb.  
 Enulæ camp.  
 Gentian.  
 Imperator.  
 Meu.  
 Pimpinell.  
 Phu Pontic.  
 Serpentar.  
 Succif.  
 Valerian.  
 Vincetoxic. an. ʒʒ.  
 Aristoch. long.  
 Cruciat. à ʒij.  
 Sem. Buniad. seu Napi a-  
 grest. ʒiʒ.  
 Petrosel. maced. ʒ. v i.  
 Ammeos.  
 Amomi racemof.  
 Anis. torrefact.  
 Citri.  
 Fœnic. cret.  
 Hyperic.  
 Sefel. seu Siler. mont.  
 Thlaspi seu Nasturt. alb. à ʒʒ.  
 Dauci cretic. ʒij.  
*3. Puluerifanda.*  
 Confect. serpentum iuniperinæ Quer-  
 cet. ʒiij.  
 Terr. sigillat. ʒ. v i.  
 Lemn.  
 C. C. usti à ʒʒ.  
*4. Liquida.*  
 Balsam. Indici  
 Ol. Nucis moschat. expr. à ʒiʒ.  
 Garyophyllor.  
 Succin. camphorat. ʒiʒ.  
 Spir. ʒiʒ.  
 1. F. Extractio seorsim medietatis  
 aromatum & reliquorum extrahendo-  
 rum, singulorum sc. i. cum V rectific.  
 2. cum V ʒ. pluuiali, Essentiam cum  
 extractam præcipita cum Extractio-  
 ne in V ʒ. Hinc abstrahe in MB ac  
 collige seorsim spiritum theriacalem  
 primo egredientem, seorsim etiam V the-  
 riacalem subsequenter ad consistent.  
 mellis.

mellis. Residuam medietatem in puluerem redige.

2. Ex remanentia incinerata elixiua  
 Cum  $\nabla$  pluuiali.

3. In spir. theriacali solue sandarac.  
 Olib. Naltich. storac. omnesque Essentias non satis liquidas eo dilue.

4. Cum  $\nabla$  theriac. in puluem redige  
 Trochisc. de scyllis & Vip. solue in eodem succum Glycyrrhizæ, G. Arabic. &  $\odot$  proprium.

5. In spir. Terebinth.  $\zeta$ vi. solue  
 Asphaltum.

6. Reliqua omnia, vt Ess. Opii. & Hypocist. Acac. Myrrh. sagapen. Galban. & Opopanac. solue in  $\times$ .

7. Omnes extractiones, solutiones, pulueres, Balsama, olea expr. destill. spiritus &  $\odot$ ia s.a. commisce quam optime & redige in massam pilularem. Hinc

11. Theriaca Cælestis.

$\mathcal{R}$ . Theriac. benedict. prior.  
 $\mathfrak{h}$ ib.

Extrahe cum sp. Theriacali, effunde & abstrahere ad consistent. mellis Abstractum spir. (essentia scorsim asseruata) reeffunde remanentia prior, extrahe denuo & decanta. Remanentia affunde  $\nabla$  rectific. ac extrahe residuam essentia eius, decanta iterum, & confunde cum priori. Residuam remanentiam in  $\nabla$  theriacali & tandem in  $\times$  spiritu Salis balsamici ( $\odot$ ) fortificato extrahe. Et his vltimis Extractionibus priores precipita & ad consist. mellis coagula, tandem permisce.

Magist. corallor.

Perlar. à  $\zeta$ j

Hyacynthi.

Rubin.

Smaragd. à vi.

Bezoard. Animal.

Mineral.

Sal. corallor.

Perlar. à  $\zeta$ ß.

Bezoard. oriental.

Terr. sigillat.

Vnicorn. veri.

Ols. de C. C. à  $\zeta$ iii.

Ambr. grif.  $\zeta$ ii.

Inspilla in vase duplici ad formam

Extract. vel massæ pilularis.

*Vires. Vires Quercetanus huic attribuit admirabiles in Venenis & contagiis accendis; in exagitatione spirituum humorumque sedanda, in catarrhis, dolorib. & vigiliis mitigandis. In Balsamo nativo corroborando, putredine praeseruanda, &c.*

*N. Rationem vtriusque huius compositionis videfis decade superius allegata.*

12. Extractum vterinum Myrsichti.

$\mathcal{R}$ . Bacc. Sambuci

Ebuli ana  $\zeta$ iv.

Rad. Pæon. debite col.  
 lect.

Arthemif. rub.

Diétamn. alb.

Bryon. ana  $\zeta$ ij.

Visc. quern.

Sum. ameos.

Herb. puleg.

Meliss.

Cast. lign.

Croc. or.

Castor veri. ana  $\zeta$ ß.

Extrahe cum  $\nabla$ . cumque sepe ad remanentiam extracti. Postea adde

Sang. porcæ in clibano exiccæt. & cum  $\nabla$  hysteric. præpar.  $\zeta$ ß.

Bezoart. Iouial.

Mag. Iouis Anglic.

Matr. perlar.

Corallor.

Ol. antophyllor.

Aa ; Angelic.

Angelic.

Succin. alb.

Arantior. ana ℥j.

Denuo misce & f. Extractum pro usu.

Vires: *Medicina est saluberrima in affectibus vterinis, etiam deploratissimis: Dosis ℥j. ad ℥℥. tribus aut 4. diluculis continuis in aq. aliqua conueniente.*

EXTRACTA PURGANTIA.

Extracta purgantia simplicia, vt & quæ sub nomine alicuius simplicis veniunt, vide lib. 4.

*Purgantia Composita.*

Extractum

Benedictum, vide infra, N. 1.

Diacarthamum f. Cnicopharmacum, Aug.

Catholicum, A.

F. F. vide infra 2.

Sennerti, 3.

Arnoldi VVeicxhardi, 4.

Cholagogum Querc. A.

Holagogum Andernaci, A.

Melampodij, scilicet Ellebori nigri

Mindereri, A.

Melanagogum Querc. A.

Panchymagogum Crollij, 5. 6.

Hartmanni, 7.

Augustanorum.

Plegmagogum Querc. A.

Pilularum Aggregatim, A.

Aurear, A.

Cochiar, A.

Lucis maior, A.

1. Extractum benedictum.

℞. Fol. Sen. el.

Rhab. rb. à ℥ij.

Ag. ric. ℥j.

F. Extractum.

Vires. *Purgat biliosos ac mucilaginosos humores.*

Dosis à ℥℥. ad ℥j.

2. Extractum Catholicum Francofurtense.

℞. Aloes succotrin. ℥j.

Turberth. el. ℥℥.

Colocynth. ℥vi.

Agarie. albifs.

Diagryd.

Rad. Ellebor. à ℥℥.

Spec. Diarrhod. abbat. ℥j

Macis.

Stachad. ar.

Galang.

Cardamom.

Zedoar.

Caryophyll.

Cinamom.

Fl. Anth.

Lign. Aloës

Visc. querc. à ℥℥.

Ambr. grif. ℥j.

Infunde omnia in  $\nabla$  (8) exceptis speciebus, Diarrhod. & Ambra, fiatque Extractum, cui adde Extractum specierum Diarrh. itidem per  $\nabla$  factum ac Ambram.

Vires. *Omnes humores blandè purgat.*

Dosis à ℥j.

3. Extractum Catholicum Sennerti.

1. ℞. Diagryd.

Trochisc. Alh.

Gumm. de Peru, ana ℥℥.

Aloës ℥j.

F. Extractum cum  $\nabla$  seorsim.

Itidem f. Extractum.

2. ℞. Turbith. el.

Rad. Elleb. nigr. à ℥℥.

Rhabarb. ℥j.

Spec. Diarrhod. abb. ℥℥.

Aromat. rofat. ℥j.

Vtrumque Extractum coniungatur ad massam pilularem constituendam.

Dosis

Dosis à ℥j. ad ℥ij.

N. Felicius forsam procederetur, si Resina Diagydi, Magister Gummi de Peru, Extrah. Aloës, per se fierint, ut libr. 4. docebimus, atque Trochisci Alhandal cum reliquis insunderentur.

4. Extractum Catholicum, D. D. Arnoldi Weickhardi.

℞. Aloës succotr. ℥ss.

Rhabarb. opt. ℥v.

Fol. Senn. l. st. ℥iv.

Rad. Mechoac. ℥ij.

Colocynth. ℥j.

Turpethi el. ℥iiss.

Eful. præparat. ℥ss.

Gener. s. mirobalan. à ℥ij.

Cinamom.

Zinzib.

Macis.

Galang.

Zedoar.

Garyophyllor.

Cardamom.

Cort. citr.

Schœnanth. à ℥j.

Spec. Diamb. ℥ij.

Diarrh. abb. ℥iij.

F. Extractio la. cum ♀ & ♂ fœnic. exprimat. & inspissetur.

Dosis ad ℥ss. vel ℥ij.

4. Extractum Panchymagogum

Crollij 1.

℞. Spec. Diarrhod. Abbat.

Diamb. ana ℥j.

Extrahatur Tinctura cum ♀ f. a. vitrum crebro mouendo.

Deinde

℞. Pulp. colocynth. ℥vi.

Turpeth. gummol. ℥v.

Agaric. opt. ℥j.

Rad. Elleb. nigr. veri ℥j.

Scammon. Elect. ℥vi.

Fol. Sen. ℥iv.

Rhabarb. el. ℥iij.

Elater. ℥j.

Sem. Ebul. trit. ℥iij.

Hermodaët. ℥ij.

Incidenda incidantur, terenda terantur; affunde Tincturam illam Specierum, extrahaturque Tinctura f. a. decantatas extractiones inspissa leni calore ℞ ad consistentiam mellis, postmodum adde

Ol. Cinam.

Caryophyllor.

Nucist. ana gutt. x.

Sal. perlat.

Corall. ana ℥ij.

Salem & scibus superioribus calcinatis extractum.

Rasur. cranii human. [vel oss. calcinat.] ℥ss.

F. Massa.

Vires. Non datur melius catharticum, quod minori molestia omnes humores noxios expurget.

Dosis à ℥j. ad ℥ij. ex vino maluatico, vel alio generoso, è insculo, vel aliis catapotis aggregatiuis admixtis; datur & in forma pilulari.

6. Extractum Panchymagogum

Crollij 2.

℞. Pulpæ colocynth. ℥vi.

Agarici

Scammon. el. ana ℥ss.

Hellebori nigri

Spec. Diarrhod. Abbat.

Aloës succotrin. ana ℥j.

Extrahe f. a. cum ♀ eumque iterum abstrahe. Et quia in extractione sæpè virtus purgatrix solet debilitari, ideo quidam solent ad vnam partem Extractorum addere crudorum purgantium partem alteram: adde ergo superioribus, antequam Extractum in furno remanens plane inspissetur.

Troc hisc

Trochisc. Alhand. ℥vi.  
 Diagryd. præparat.  
 Agaric. troch. à ℥β.  
 Aloës Epatic. ℥j.  
 Puluerisata redigantur in massam  
 iustæ consistentiæ.

Dosis à gran. 20. ad 35. & 30.  
 & ultra.

N. Aliud vide in Pharmacop.  
 Augustana.

7. Extractum Panchymagogum  
 Hartmanni.

℞. Fol. sen. s. st. ℥ij.  
 Rhabarb. el. ℥i.  
 Rad. Hellebor. nigr. ℥j.  
 Turbeth. alb. gummof.  
 Polypod. quern.  
 Trochisc. Alhand.

Agaric. Trochisc. ana ℥β.  
 Medull. fem. cartham.  
 Myrrh. rubr. el. ana ℥iij.  
 Spec. aromat. Garyoph.  
 Diamb. ana ℥j.

Cortic. citr. ℥j.

Concisa & contusa extrahantur  
 simul omnia cum ♁ & ♃ cinam. ana  
 ℥iij. F. Expressio. Feces denuo extrahan-  
 tur cum sola ♃ cinam. tenuiori, percole-  
 tur postea. Extracto adde Extracti Aloës  
 cum ♃ Betonic. vel Veronic. facti ℥iij. F.  
 mistio, & inspissatio ad iustam confi-  
 stentiam, addendo Ol. Garyophyllor.  
 gran. 10.

Dosis à ℥β. ad ℥iij. Harman. in Croll.  
 Alias insuper descriptiones videre po-  
 teris dicto libro.

## C A P. LVIII.

## De Farinis.

**F**arinarum conficiendarum modus  
 vulgaris est.

*Sunt vstratiores in Officinis.*

Farina Amyli, s. amydi, *Krafft. Meel.*

Auena.  
 Fabrum.  
 Fœni græci.  
 Glandium.  
 Hordei.

Lentium.  
 Lini.  
 Lupinorum.  
 Orizæ.  
 Pisorum.  
 Siliginis.  
 Triticici.  
 Volatilis, *Staubmeel.*

## C A P. LIX.

## De Feculis.

**F**eculæ ex radicibus nonnullis, iisque  
 viridibus eliciuntur, rarissimè ex foliis.

*Modus fendi.*

℞. Rad. (v. gr. art.) q. v. lotam vel ra-  
 sam,

fam, conquassa optimè in mortario, af-  
fundendo aquam subinde, vt fiat pul-  
pa liquidiuscula, hanc fortiter exprime,  
expressionem liquidam repone, vt sub-  
sedeat fecula. Feculam subsidentem exic-  
ca. Sic fiunt.

- Fecula Ari.
- Bryonia.
- Iridis nostrat.
- Liliorum albor.

- Pæonia.
- Raphani marini.
- Scyllæ.
- Serpentariæ.

N. Scylla operationem habet peculia-  
rem. Vide lib. 4.

Ononidis radix cocta in s. q. aqua  
(hor. 3. 4.) si decoctum illud clarificatum  
prius & aliquantulum inspissatum re-  
ponatur, iridem ad fundum mittit.

C A P . L X .

De Floribus.

Flores in Chymia sunt subtiliores  
corporis partes, per sublimationem,  
à crassioribus particulis, sub forma sicca  
separata.

Modus, vt singulis ferè diuersus est;  
ita & in singulis describi postulat.

Vsitiores sunt.

- Flores Antimonij.
- Cinnabaris Antimonij.
- Flores Arsenici. ☉ sublimatum.
- Benzoin.
- Mercurij varij, huc ☿ dulcis.
- Salis \*.
- Sulphuris varij.

C A P . X L I .

De Gargarismis, Diaclysmatis & Dentifricis liquidis.

Diaclysmata, (Collutiones oris,) sunt liquores, qui in ore detinentur, iterumque expuuntur. Hi si gargarizando adhibeantur, dicuntur Gargarismi seu Gargarismata, quod tamen vocabulum etiam generaliter pro diaclysmate non raro vsurpatur. Eadem si phlegmati è cerebro eliciendo destinantur, Apophlegmatismi nomen assumunt.

Liquores hi in Officinis pro vsu nulli extant, sed ex tempore, ad præscriptiones datas, dispensantur. Fiunt vt plurimū

ex aquis (simplici vel destillata,) succis, decoctisue conuenientibus, in quibus pro libitu diluuntur syrapi, mella, sapa (℥ii, iiii, ad ℔. i. vae) tantillum aceti, O vsti, Di crudi, præparati, spiritus Di, Si, & simil. In summa, omnis generis liquores, & quicquid in his dissolubile est, diaclysmata ingredi non nequeunt.

Exemplo sint:

1. Diaclysmata Odontalgicum & apophlegmatizans.

℞. Piper alb.

B b long.

long.

Cubeb.

Staphilag.

Cort. mori

mandrag. à ℥i.

Rad. pyrethr. ij.

Contundantur & ex vino albo f. decoctum, ad ℔. i. In colatura dissolvatur tantillum aceri.

F. Diaclyfina.

2. Diaclyfina refrigerans.

℞. Cancros viii. N. v. vi. vel viii.

Sedi maior. M. iii. vel iv.

Contunde &amp; exprime succum.

Vires. Maxime prodest in inflammatione oris & faucium.

3. Diaclyfina ad gingivas.

℞. Aqu. Chelidon. min. bis destillat. ℥iv.

Ousti ℥j.

M. &amp; si libet f. filtratura.

Vires. Insignium virium est in gingivarum putredine.

4. Aliud.

℞. Aq. Chelidon. min.

Plantag. an. ℥i℥.

Cochlear. ℥i.

Extr. Chelid. min. ℥j.

Mell. rofar. ℥.

Spir. Q. i. g. v. i. M.

Vires: Vires easdem cum precedenti obtinet, sed feliciores praesertim in gingivarum putredine scorbutica.

5. Diaclyfina seu Gargarismus anti-scorbuticus. S. Cloff.

℞. Herb. cochlear.

Pyrol.

Beccabung.

Nasturt. aquat. s. Mj.

Rad. aristol. rot.

Enul. camp. an. ℥j.

Rhabarb. opt. ℥℥.

Baccar. laut. ℥v. i.

Crocij ℥j.

Zinzib. alb. ℥ij.

F. pulvis grossus: Maceretur per biduum in ℔ij. cereuis. veter. idque ibi diplomate, decoctum coletur.

Vires: Valet ad gingivas scorbuticas & sanguifluas, Patiens eo os colluat, ac mane & vesperi ℥ij. de eodem hauriat.

6. D. Ad faucium inflammationem.

℞. Aqu. Plantag. ℥ij.

Rosar.

Acetof. à ℥j.

Prunell. ℥ii.

Rob. Diamor. ℥℥.

Opræparat. ℥℥.

M. F. Gargarismus.

7. Diac. apophlegmatizans.

℞. Cort. rad. sambuc. ℥i.

Rad. Galang. ℥℥.

Pyrethri. ℥ii.

Fol. Betonic.

Origan.

Maioran.

Melifs. à M. i.

Cubeb. ℥i℥.

Sem. Sinap. ℥j.

Vuar. passar. M. i.

Coquantur in vino vel aqua,

℞. Colatur. ℔. ℥. præter propter

Oxymel scyllit. ℥iiij.

M. F. Gargarismus.

Vires. Phlegma è cerebro elicit  
8. Huc referendi sunt LIQVORES, fricandis dentibus, gingivisque destinari.

℞. Aqu. Prunell.

Plantag. ana ℥iiij.

Rob. Diamor.

Syr. rofar. sic. a. ℥. vel ℥j.

Spir. Q. i. ℥℥. M.

Inferuit ad dentes dealbandos, exter



extergendos, stabiliendos.

N. Spiritus acidi profunt maximè ad

dentes dealbandos, sed & stuporem eorum inducunt.

## CAP. LXII.

## De Gelatinis.

**G**elatina est succus inspissatus, purior, clariusculus, cum saccharo in scatulas effusus & congelatus. Et hinc Gelatina dicitur.

Parantur è fructibus nonnullis succulentis, tum è cornibus ac ossibus tenerioribus.

## E Fructibus.

R. Fructus, exprime succum, expressum coque & clarifica, (cum albumine cui,) hinc addito saccharo inspissa sensim & effunde in scatulas.

## Aliter.

R. Fructus, coque in  $\nabla$ , decoctionem citra expressionem decanta vel filtra, saccharumque addendo inspissa.

E Cornibus & Ossibus tenerioribus  
fit sine Saccharo.

R. Rasur. cornuum ossiumue (vel eadem in fragmenta minutiora redacta,) coque vel digera aliquandiu in  $\nabla$  (commun. stillatitiæ appropriata) hinc coque & filtra calidè, coagulaque.

N. Quod si ossa & cornua nimis dura sunt, acuari  $\nabla$  a poterit liquore aliquo acido, verbi gratia, spirit.  $\text{⊕}$  i,  $\text{⊗}$  & simil.

## Exemplo fit

Gelatina ossium de corde cervi.

R. Rasur. ossium cordis cervi iij. Coq. in aq. & vini alb. ana ℥iij. per horas 6. aut 8. ad medias, deinde colentur, in colaturâ diss. sacch. opt.  $\text{ʒ}$ vi. agitentur simul cum.

Succilimon.  $\text{ʒ}$ ij.

Aq. ros.  $\text{ʒ}$ j.

Dein recoquantur ad medias, addendo sub finem

ambr. griseæ seorsim in aq. ros. infus.  $\text{ʒ}$ ss.

Tincturæ cinnam. in vino fact.  $\text{ʒ}$ j.

Colentur & refrigerentur.

## Sic sunt

Gelatina Cytoniorum.

Pomorum.

Pyrorum.

Ribium.

Cornu cervi.

Cranij humani.

N. 1. His immiscentur nonnunquam pulveres, vel Extracta, & simil. unde Gelatina composita, tum alterantes, tum purgantes, v. gr. Gelatina Cytoniorum purgans, videl. lib. 4.

N. 2. Sunt qui Gelatinas Cytoniorum, Marmelatas vocant, easque tum simplices, tum aromatizatas pro usu domesticò parant, varij coloris.

## CAP. LXIII.

## De Infusionibus.

**I**nfusionis (infusi) nomen portionibus potissimum impeni, utque purgantibus, lib. i. diximus, harum rationem hic loci exhibemus.

Liquorem exhibent aqua stillatitia, (tum & fontana,) serum, mulsam, hydromel, vinosum, vinum, & simil.

Materia infusioni apta, etsi & ex mineralibus & animalibus sumi queat, tamen huius loci imprimis sunt vegetabilia, & maxime purgantia cum corrigentibus.

*Modus parandi.*

Recipiuntur res medicamentales, preparatae ad infusionem, incidendo, contundendo, limando, &c. prout in decoctorum doctrina traditum; immerguntur liquori, quantitate & qualitate intentioni medicae respondenti, reponunturque, si extractio maturanda, loco calido, (in cineres vel iuxta fornacem.) Hinc decantetur liquor, exprimaturque pro usu.

Proportio liquoris praescribitur fere q. s. id est, ut materia cooperiatur, liquorque supereminet digitos versus, 1. 2. 3. &c.

*Exemplo sint*1. *Infusio Cholephlegmagoga.*

R. Agaric. elect. ℥i℥.

Rhabarb. opt. ℥ij.

Zinzib. ℥℥.

Spic. Nard. gran. v.

Sal. gemm. gran. iij.

Pulueriscentur grossè & infundantur per noctem in

Aqu. Eupator.

Cichor. à ℥i℥.

Hinc calefiant & colentur cum expressione. F. Potus.

Vires. Purgat bilem & phlegma.

N. Sal. gemma additur ad facilitandam extractionem: cuius rei gratia & sal. z. addi poterit.

Huius generis sunt Vinum medicata, (ut & Cereuisia medicata,) iim alterantia, tum purgantia, v. g.

2. *Vinum Arthriticum.*

R. Fol. chamædr.

Chamæpit.

Suin. Salu. ana ℥i℥.

Flor. Primul. ver.

Anth.

Lil. conuallana ℥℥.

Raf. Lign. Guaiac. ℥v i i i.

Visci quern. ℥℥.

Rap. Chin. ℥iij.

Caryophyllat. ℥iv.

Vini musti mensur. lxxx.

Ponantur ad feruescentiam, ut deferueant.

3. *Vinum Medicatum Cephalico-Spleyeticum.*

R. Rad. Caryophyllat. ℥i℥.

Cichor. ℥i℥.

Enul. ℥j.

Herb. Ceterach.

Veronic. c. ℥.

Card. bened. c. flor. ℥.

Eptic. stellat. c. flor.

Summit. Centaur. min. ana

Mi℥.

Cort. Arant. sic. ℥iij. ℥ij.

Incidantur herbae, contundanturque grosse radices & cortices, infundanturque in vini mensur. viii.

Vires. Catarrhis insigniter opitulatur, caput, epas & liencm corroborat.

4. Vinum Matricale.

℞. Herb. Meliss.

Puleg.

Capill. ♀.

Salu.

Calamenth.

Artemis. ana M. β.

Fl. Squinanth. ℥β.

Calendul.

Cheir. ana p. ij.

Nucist.

Macer.

Cubebar.

Cardamom.

Granor. Paradyf.

Zedoar. ana ℥j.

Vini generosi mensur. iv. addendo saccharum pro libitu.

5. Vinum purgans.

℞. Fol. Sen. Al. f. st. (line stipitib.) ℥x.

Follicul. sen. ℥iij.

Epithym. ℥vi.

Sem. cartham. conqu. ℥β.

Gialapp. ℥iij.

Cort. Helleb. nigr. ℥β.

Cinamom. ℥j.

Galang. ℥β.

Zingib. ℥β.

Cort. citr. ℥ij.

Vini mensur. i.

Vires. Purgat humorem Melancholicum & scorsum. Dosis ℥iij. iij.

N. Plura Exempla aliunde petere licet, vel ex decoctis, vel Vis destillatis compositis huc arcessere. Nimirum species dictorum Medicamentorum non minus & hic adhiberi poterunt.

6. Vinum Sanctum.

℞. Vini alb. opt. ℔. xv.

Lign. Guaiac.

Sarf. Parill. an ℥iij.

Fol. Sen. f. st. ℥iij.

Polypod. q. ℥ij.

Conquassata infundantur, digeranturque hor. 24.

Vires. Valet ad morbos frigidos, paralyticos, cacochymicos & maxime ad luem & inueteratam. Singulis diebus mane ℥viij. & sero ante ingressum lecti tantundem, patiens capiat. Exerceatur valide, nec opus ut semper domi in claustro maneat. Philip. Mull. in mirac.

Huc pertinent Vina Hippocratica seu Claveta.

v. g.

7. Claretum laxatiuum.

℞. Cinamom.

Galang.

Garyophyllor.

Macis

Zinzib. à ℥j.

Turbith. alb. ℥vi.

Fol. sen. el. ℥i.

Mechoacann. ℥iij.

Sacchar. ℥iij.

Vini generosi ℥xvi.

Aqu. fontan. ℥viii.

Cremor. ℥ ℥ii.

Stent in infusione per noctem, dein colentur per Manicam Hippocraticam.

Vires. Purgat humores melancholicos & pituitosos.

Dosis ℥iij. vel iij.

8. Claretum purgatorium, s. Vinum Hippocraticum Sicale.

℞. Vitti ♂ subtilis. pulueris. ℥i. ℥ii.

Vini alb. opt. ℥viii.

Digerantur vase vitreo bene clauso, in MB. ♂ (6.) dein cola, colaturæque adde

Bb ; Sacchar.

Sacchar. albiſſ. pulueriſat. ℥ij. vel ℥iſſ. Vires. Satis leniter ſuauiſſimeque operationem ſuam infra & ſupra exerceet. & ſeruetur. Doſis ℥ij. Sala.

## C A P. L X I V.

## De Iulebis &amp; Moretis.

**I**ulebi (Iulepi) in Praxi uſitatiffimum potionis genus conſtituunt, quod ob ſaporem gratum, pro potu ordinario ægris præſcribi ut plurimum ſolet.

Parati autem in Officina nulli extant, ſed extempore parantur.

N. Iulepi violaceus & roſaceus Officinarum, Syrupi conſiſtentiam obtinent.

Parantur ex liquore potulento, in quo Syrupi, ſaccharumue diſſoluuntur, additis, prout uifum fuerit, & aliis in liquore illo diſſolui aptis, qualia ſucci, ſpiritus, & ſimil.

N. Syrupi uices & conſerua ſupplere poteſt, accedente colatura.

Liquor ille potulentus adhibetur variis: Aqua ſtillatitia, fontana, (correcta pane roſto) decoctum, uerbi gratia, C. C. Glycyrrhizæ, Hordei, & ſimil.

Proportio Liquoris. ℔. i.

Syrupi. ℥j. ℥ij. vel prout palato placuerit.

Acidiuſculi, adeoque gratiores, non raro reddi ſolent, ſpiritu ꝯi ad ſaporem gratum uſque inſtillato.

Exemplo ſint.

1. ꝯ. Decoct. C. C. uſti, id eſt, in quo c. c. (v. gr. ℥i. vel ii.) ſit Coctum ℔. i.

Syrup. papau. err. ℥i. corallor.

Succ. Berberor. ana ℥iſſ. M. F. Iuleb.

Confert in febris aliſque ſanguinis ebullitionibus, quas uigilia aluique fluxus comitantur.

2. ꝯ. Aqu. fontan. pane correct. ℥x.

Iulep. Roſar. ℥iſſ.

Syr. cinam. ℥iſſ.

Aqu. Roſar. ℥iſſ.

Spir. ꝯi q. ſ. ad gratum ſaporem uidelicet ℔. vel ℥iſſ.

F. Iuleb.

Vires, Refrigerat, roborat, potuſque gratus eſt ægrotis.

3. ꝯ. Aqu. hordei, id eſt, decoct. ℔iſſ.

Conferu. roſar. ℥iſſ.

Conquafferu conferua, tantillum ſubinde decocti affundendo, hinc coletur, & ſi placuerit, filtretur.

N. 1. Acida ſi decocto C. C. (inprimis è crudo C. C.) inſtillariſ, turbidum id redditur.

N. 2. Poterit itidem Santalo rubro aromatiſari, ſantali ſcil. ℥iſſ. ſimul conquaſſando.

Huius quoque loci eſt Moretus, noſtratibus dictus, potionis genus, ex aromaticis aliſue confortantibus comixtum, addito ad gratum ſaporem ſaccharo vel ſyrupo.

N. Moretus dicitur à moris ſeu diamoro ingrediente. Eſtque mulierculis noſtratibus potionis genus uſitatiffimum, quo ueram impregnationem confortari, falſum exturbari, perſuaſum ſibi habent.

1. Moretus

1. *Moretus vsualis pro ditioribus.*

℞. Diamor. c. sacchar. ℥ij.

Iuleb. rofar.

Aqu. cinamom. ā ℥j.

Spec. Diamb. ℥ss.

Trag. Stomach. ℥i℥.

Vini optimi, ℔. i. M.

℞. Diamor. c. sacchar. ℥ii.

Iuleb. rofar. ℥i℥.

Aqu. cinamom. ℥j.

Vini generosi, ℔. i. M.

N. *Species qua adduntur, post infusionem colando iterum separantur.*

*Nodulus pro puerperis.*

℞. Croc. integr. g. vi.

Galang.

Macis ana ℥j.

Antophyllor. N. iv.

Cardamom. ℥j.

Baccar. laur. decort. N. vi.

Dentur mixta.

## C A P. L X V.

## De Lapidibus.

**L**apidis nomen hic sume non pro lapidibus natiuis, sed pro medicamentis præparatis, quæ veniunt nomine lapidis, vt sunt 1. Lapis vegetabilis dictus. 2. Medicamenta in duritiem terream ac lapideam excocta.

Lapis vegetabilis nihil aliud est, quam essentielles vegetabilis alicuius partes coniunctæ, ac in lapidem q. coagulata. Fitque

℞. Plantam siccam! digere cum menstruo proprio (▽ propria stillatit.) stestilla, vt habeas phlegma, spiritum ac oleum. Ex remanente ac superstite materia incinerata extrahe sal beneficio phlegmatis. Ex eadem (seu eiusdem speciei planta) extrahe tincturam cum spiritu illo. Hinc imprægna tincturâ sua s. a. ad sufficientiam. Postea adde olei quantum imprægnatum illud sal imbiberi potest, & in lapidem quasi coagulentur.

N. *Huiusce medicamenti genus etsi in Officinis paratum non extat, opera precium tamen esset, introducere, in quo*

*tamen notandum, quod lentissimo igne in lapidem paulatim conuertere id oporteat.*

Alias lapidis nomine veniunt. Lapis septicus s. cauterium potentiale, tum quoque lapis philosophorum, (de quibus Augustani,) & præter hos.

1. *Lapis Corrosiuus.*

℞. Lixiuuum, è quo sapo niger coquitur. Id sartagine exceptum coquatur in lapidem, qui tesserarum in formam scinditur, cum refrixerit, ac vitro rectè obturato seruat.

Vires. *Cauterium insigne est, dimidia hora spacio fonticulum inducere sufficiens. Henr. in Meth. præc.*

2. *Lapis s. magnes arsenicalis.*

℞. ♂ crudi.

♀ r. flau.

♂ albi.

Pulo, subtilissimè lentoque igne liquefac. Vase refrigerato exstatur materia, quæ frigore indurescit.

Vires. *Vsus eius est in peste, ubi informa periapti de collo suspēditur: ingreditur insuper Emplastrū magneticū. Hartm.*

3. *Lapis*

3. *Lapis medicamentosus Crollii,*  
*s. Lapis salutis.*

℞. ☉ i virid. ℥. i.

alb. ℥. ℞.

Alumin. ℥. ℞.

Anatron, id est, fel. vitri

Sal. commun. ana ℥. iij.

℥. i.

Ablynth.

Arthemif.

Cichor.

Perficar.

Plantag. à ℥. ℞.

Ponantur in olla vitreata, affunde parum aceti rosacei, ac coque lignel. sapius agitando: vbi incipit spissescere, adde

Ceruf. ℥. ℞.

Boli armen. ℥. i v.

Diligenter misceantur omnia, donec vi ignis mediocris in lapidis duritiem massa concreuerit, quæ postea fracta olla eximenda, & ad vsus reseruanda.

N. Si gummata, myrrham videlicet & rhus, addere voles, instituaturs coctio lenta, comburantur, nec vis illorum in igne euanescat.

Vires. Virtutes eius varia sunt. Tollit ulcera & defluxiones; desiccatur vulnera inueterata; curat erysipelas, scabiem, tinnem, serpigines.

Modus vtendi.

Liquefeat eius ℥. i in ∇ pluuiæ mensura i. filtretur, filtratura hac vtete, tum lauando, tum linteolum imbuendo ac imponendo.

4. *Alia descriptio, Ioannis Greiff.*

℞. Alumen. ℥. i v.

℥. li vngar. vir. ℥. iij.

alb.

Tartari.

Borrac.

Mastich.

Thur.

Sal \* à ℥. ij.

Ceruf. ℥. v i.

Boli arm. ℥. iij.

Crasso modo contusa, coquantur in olla vitreata capaci, cum + fortissimo, vt supra. *Hartm. in pract.*

5. *Alia.*

℞. ☉ ℥. i.

☽ ℥. ℞.

Ceruf.

Alumin.

Bol. armen. à ℥. i v.

Sal. ammoniac. ℥. iij.

Omnia bene trita coque l. ∇. cum + ad eminentiam digit. 2. affuso in olla satis capaci, donec omnia redigantur in lapidem durum.

6. *Alia Lapis salutis.*

℞. Alumin.

Myrrh. à ℥. iij.

☉ i alb.

Anatron.

Ceruf. à ℥. ij.

Thur. ℥. ij.

Bol. armen.

Ærugin. à ℥. i v.

Tere simul, & cum + q. s. coque ac coagula in lapidem.

7. *Lapis mirabilis,*

℞. ☉ i alb.

virid.

Sacchar. fin.

☽ i ana ℥. i. ℞.

Sal \* ℥. ℞.

Alumin. crud. ℥. i v.

Camphor. ℥. ij.

Minutissime puluerifata, misceantur cum muria siue brodio oliuarum conditarum, vt fiat instar mellis. Coque dein lente & coagula in lapidem.

Vires.

Vires. *Easdem vires obtinet cum prioribus lapidibus saluis.*

℞. *Aliter: Lapis rubens dictus.*  
Vitriol. roman.  
alb. ana lb. i. ℞.

Alumin.

Litargyr.

Lap. calamin. ana ℥ i v.

℥. albi puri.

Sal. ammoniac.

Commun. ana ℥ ℞.

Affuso aceto coque i. Δ semper  
agitando, & cum incipit spissescere  
adde

Ceruf. venet. lb. ℥.

Boli arm. ℥ i v.

M. diligenter, & coque in duri-  
tiem lapidis.

## CAP. LXVI.

## De Liqueuribus.

Liquores hic voco humores per de-  
liquium, aut similiter paratos.

N. *In his excellunt salia resoluta, que Balsami, vel interdum olei nomen, licet minus accurate, sibi vendicauerunt.*

Resoluuntur salia per deliquium,  
si veri humido exponantur, vel & hu-  
more aqueo imbibantur: reliqua quia  
peculiarem modum obtinent, quo in  
liquorem redigantur, specialiter suis  
locis innolescent.

*Liquores usitatiores sunt.*

Liquor. Salis ammoniaci.

Arsenici.

Corallorum

Crystallorum

Salis gemma.

Lapidis Iudaici.

Ludii calculi humani.

Oculolum cancri.

Perlarum.

Saturni.

Talci.

Tartari. i. e. oleum ℥ i.

Huc Liquor. Lumbricorum.

Myrrhæ.

*Commendatur itidem maximopere Li-  
quor Lubrontripticus compositus.*

℞. Ocul. cancr.

Lapid. Iudaic.

Lyncur.

Spongit.

Ætit. ana q. v.

Pulueratis affunde Spiritum Salis  
ad digit. 3. stent in solutione ℥ aliquot,  
hinc depleatur solutio, restitansque ma-  
teria, nouo spiritu salis affuso denuo  
solutioni submitatur, donec tota ferè  
soluta sit. Solutiones confusas coagula  
euaporando vel abstrahendo. Coagula-  
tum tritum solue per deliquium, li-  
quorem hunc coagula iterum, ac solue,  
idque repete donec coagulationem  
vltiorem admittere nolit.

Vires. *Maximarum censetur virium  
in calculo resoluendo.*

*Dosis gutta 4. 5. & c. indies propinata.  
Vide Medull. dest. part. 1. 11. 10.*

*Liquor ad vlcera.*

℞. Calc. vii.

Sal. ammoniac. ana.

Lauiga simul & funde ad follem  
fusione maturata, & confluit vt ∇.  
quam effunde. Massæ huic tritæ adde  
sal tantundem ac fuit alterutrius,  
reponeque in cellam ad liquefendum,

C c Vires,

Vires. Sanat impetigines, ulcera fistulosa, aliaque maligna & imeterata mundificat, & ad sanationem disponit, proin confert in cancro, serpigine, lue venerea, & simil.

## CAP. LXVII.

## De Magisteriis.

**M**agisterij nomen est æquiuocum sit, uti libr. 1. dictum: attamen communiter usurpatur pro puluere, ut plurimum, candido, per præcipitationem ex certis quibusdam rebus præparato. Res illæ tum è mineralibus sunt, ut terræ & lapides, tum è vegetabilibus, ut Herba, &c. tum ex animalibus; ut ossa, cornua, crustacea.

## Modus fiendi.

Re. Materiam ex qua Magisterium parare constitutum est, tere aut comminue grossè, hinc affunde liquorem convenientem, acidum vel similem ut solvatur vel extrahatur; solutio præcipitatur (affuso liquore vel materia cuius vis solventis vis obtundatur,) præcipitatus pulvis abluatur si opus sit  $\nabla$  communi, hinc exiccetur lente.

Sic fiunt

Magisteria.

## 1. E Mineralibus.

Tritis affunditur solvens, solviturque la. solutio præcipitatur, eluitur & siccat.

N. 1. Liquor solvens vulgariter adhibetur  $\times$ , tum per se, tum acuatim per Sp.  $\odot$  vel similes spiritus minerales, scil.  $\odot$ ,  $\ominus$  &c. vel peculiaris destillatur solutioni aptus liquor, de quo suis locis.

N. 2. Præcipitatio fit communiter oleo  $\ddagger$  i p. d. nonnunquam spiritus  $\odot$  i. illo modo grisea aliquatenus evadunt præci-

pitata; hoc; albescunt magis.

N. 3. Qua consistentia sunt durioris, ut lapides, antea calcinari volunt. Vide specialius lib. 3.

## 2. E Vegetabilibus.

1. Tritis grossè vel incisis affunde lixivium forte ex  $\ominus$   $\dagger$  i &  $\nabla$  pluviiali paratum, extrahatur, decantetur ac præcipitetur affundendo aquam aluminis (in qua O solutum) exicca lente.

N. 1. Præstat adhibere herbas medicriter siccas.

N. 2. Sic nobis in usu sunt tam ex alterantibus, quam purgantibus, verbi gratia. Magisterium Rhabarbari, cuius dosis  $\mathfrak{z}$ ss.

2. Sulphureis, i. e. quæ oleosa parte scatent, extrahitur Tinctura beneficio  $\nabla$ . rectificatis. præcipitaturque affusa aq. com. vel  $\nabla$  aluminis.

N. 1. Sic fit, Magist. Resinarum, Succini, Corticum resinorum e. gr. cinam. Turpetb. Chalapp. &c.

N. 2. Extractis Cat. non immerito annumerari poterunt.

## 3. Ex animalibus.

Ossa, Cornua, Crustacea seu Testacea exhibent sua magisteria modo qui de lapidibus traditur. Videlicet beneficio  $\times$  vel spiritus alicuius mineralis acidi & acris.

Vsitiora sunt

Magister.

Concharum



Concharum.  
 Corallorum rub.  
     alb.  
 Cornu Cerui.  
 Cranij humani.  
 Chrystallorum.  
 Dentis apri.  
 Granatorum.  
 Hyacynthor.  
 Lap. Iudaici.  
 Magnetis.  
 Mandibularum lucij.  
 Matris perlarum.  
 Oculorum cancri.

Ouorum struthij.  
 Percarum lapillorum.  
 Perlarum.  
 Rubinor.  
 Saphiror.  
 Smaragdorom.  
 Terræ sigillatæ.  
 Tutix.  
 Vitri Venetiani.  
 Vngulæ alcis.  
 Sic & Mag. Ialappæ.  
 Scammonij.  
 Succini.  
 Turpethi.

## CAP. LXVIII.

*De Masticatoriis.*

**M**asticatoria, *Διαφραγμα* sunt apophlegmatizantia ita dispensata, vt dentibus masticentur.

Fiunt modis tribus:

1. Simplicia, vel integra, vel in pulueres redacta, concisaue masticantur; vt Mastiche, vix passæ, pyrethrum, cubebæ, folia saluix, agaricus, & simil.
2. Eadem contusa nodulo includuntur, qui ori inditus dentibus subinde comprimitur.
3. Eadem cum cera, mastiche, carne passularum sicuumue, terebin-

thina, melle, & simili in massam subiguntur, dentibus submittenda, verbi gratia.

℞. Rad. pyrethr. ℥j. Nucist. Zinzib. ana ℥ij. Mastich. ℥j. Dissoluatur Mastiche in pista calida cum pistillo, hinc cætera admisceantur subigendo in massam, vel pastillos masticabiles pondere ℥ss.

*Item.*

℞. Rad. Pirethr. Mastich. ana ℥ss. subigantur cum cera in morsulos magnitudine auellanæ.

## C A P. LXIX.

## De Morfellis &amp; Rotulis.

**M**orfelli, (Morfuli Tabula,) ex omnibus Medicamentorum generibus fieri possunt, quæ non respuunt cum saccharo soluto commisceri, inque placentas indurati. Talia sunt pulveres, Semina, (minutiora) condita, Conferuæ, Olea, Extracta: Inprimis tamen ad morfellorum compositionem cooptantur pulveres, de quibus tamen notandum, quod non opus sit æque subtiles eos recipi, ac in rotulis.

## Modus fiendi.

℞. Sacchari q. s. solue in liquore debito super ignem: hinc coque ad consistentiam, ut Frigefactum induretur, (probare id poteris cantillo in orbiculum stanneum vel lapideum effuso.) Hinc immisce sensim pulveres, optime agita, effundeque dum adhuc calore liquidum est, supra tabulam cupream lapideamvè, ut refrigeret & induretur, demum scinde in tabulas.

N. 1. In purgantibus loco sacchari recipi potest Manna, cuius proportio vii & sacchari pro Medici voluntate adhibetur: ut plurimum recipitur sacchari sextuplum, octuplum, &c. prout res immiscenda fortiores vel ingratiore fuerint, &c. gr. ad Extracta & Olea destillata maior sacchari quantitas expetitur.

N. 2. Nuclei ac semina emulsioni apta, si ad morfellorum constitutionem concurrant, prohibitu in emulsionem redigi poterunt, qua saccharum dissolvatur.

N. 3. Condita, duplici modo morfellis subeunt. 1. Conquassata. 2. In frustula incisa.

N. 4. Olea destillata si occurrerint in fine ea instillare oportet, vel paratis morfellis illinere. Idem Iudicium sit de Moscho ac Ambra, qua in aqua rosar. dissoluantur, atque paratis tabulis illinuntur.

Vsitatiores sunt alterantes.

## Morfuli.

Bezoardici è pulv. bezoardic.

Cephalici è speciebus cephal.

è succo & corticibus citri, s. de citro, vide infra. N. 1.

Imperatoris, è spec. Imper.

Pectorales, 2.

Post partum, A.

Saccharum rosarum tabulatum.

Saponea, A.

ad Vermes, A.

Zingiberis cocti, A.

Purgantes vsitatiores.

## Morfuli.

Diacarthami, A.

Diaphanic. A.

Diacurbith. cum thabaib. è speciebus

de Diagrydio, s. laxativi, v. usq. 3.

de Manna fat. vid. lib. 4.

de Mechoaca, 4.

è succo rosarum, A.

1. Morfelli de Citro.

℞. Carn. citr.

Cort. citr. condit. concis. à ʒj.

Ol. citr. gran. xij.

Succ. citri puriss. q. s.

Sacchar. in ∇ citri sol. ʒxvi.

F. l. a. Morfuli.

Sunt Cordiales, ut citrum.

N. Fiant

N. Fiunt & simplices à succo, corticibus & saccharo.

2. Morfuli pectorales, F.F.  
 R. Pinear. rec. in  $\nabla$  rosar. parat.  $\mathfrak{z}\beta$ .  
 Amyg. d. excort.  $\mathfrak{z}\nu$ .  
 Sem. Melon. rec.  
 Cucum.  
 Cucurb. à  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 Spec. Diarrhod. abb.  $\mathfrak{z}\text{iv}$ .  
 Mag. perlar.  $\mathfrak{z}\text{j}$ .  
 Sacchar. alb. in  $\nabla$  rosar. & scabios.  
 fol.  $\mathfrak{z}\text{xvi}$ .

F. l. à Morfuli.  
 Sunt maritimi, refrigerantes, acrimoniam mitigantes, adeoque conveniunt in hēctica.

3. Morfuli de Diagr. d. flaxat.  
 R. Crem.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 Resin. scammon.  $\mathfrak{z}\beta$ .  
 Sacchar. in  $\nabla$  rosar. sol.  $\mathfrak{lb}$ . i.  
 F. Morfelli.  
 Purgant bilem.  
 Dosis adulto  $\mathfrak{z}\beta$ .

4. Morfuli de Mechoacha, F.F.  
 R. Conferu. violar.  $\mathfrak{z}\text{j}$ .  
 Spec. Diatragac. fr.  $\mathfrak{z}\text{i}$ .  
 Turbith. gum.  
 Mechoac. alb. ana  $\mathfrak{z}\beta$ .  
 Diagr. d. præpar.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 Ol. cinam. still. gran. vi.  
 anif. gran. iv.

Sacchar. in  $\nabla$  fenic. sol.  $\mathfrak{z}\text{xiv}$ .  
 F. l. a. confectio in morful.  
 Purgat bilem ac phlegma.  
 Dosis à  $\mathfrak{z}\beta$ . ad  $\mathfrak{z}\text{j}$ .  
 Vide part. 1. l. 4. observat. Cl.  
 Gregor. Horstij.

De Rotulis.  
 Rotularum parandarum modus idem est, nisi quod Rotulæ, quia formulas Morfulis minores expetunt, medicamenta requirant, quæ rotularum formationem non impediunt. Pulveres ita-

que subtiles esse oportet, dosique minori.

Proportio sacchari vulgarissima est octupla, ( $\frac{1}{8}$ ) plus minus. In purgantibus vero quadrupla, ( $\frac{1}{4}$  sacch.) In oleis stillatitiis maior, scil. sacchar.  $\mathfrak{z}\text{j}$ . ol. gran. iv. & c.

N. Fiunt & rotulæ à succo & saccharo, si scil. hoc in illo solutum ad consistentiam instam coquatur & rotuletur. Veruntamen notatu hic dignum, Rotulæ quæ ex succis acidulis fiunt, v. gr. à succo citri non admittere coctionem, sed solari parari mixtione. Videlicet, R. Sacchari pulverisat.  $\mathfrak{lb}$ . i. calefeat ad ignem lentum, hinc affunde succi, v. gr. Berber.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . misce & effunde in rotulas.

Rotulæ usitate sunt.  
 Rotulæ de Berber.  
 manus Christi simpl.  
 perlar.

Diatragacanth.  
 Anis pectorales.  
 Laxatiuæ infantiles.  
 1. Rotulæ pectorales.  
 2. Sacch. albif.  $\mathfrak{z}\text{j}$ .  
 Florum Benzoinat. (ve cap. de Benzoinat)  $\mathfrak{z}\text{ii}$ .  
 Ambr. gris. gr. vi.  
 Mosch. Orient. gr. ij.  
 Ol. fenic. gutt. iii.  
 Gumm. tragac. in aq. sca-  
 biol. infus. q. s. F. massa

2. Rotulæ infantiles laxatiuæ.  
 3. Cranii human. præpar.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 4. ii per sextam Anonem dulcificat.  
 Rad. Ialap. an.  $\mathfrak{z}\text{j}$ .  
 Margar. præpar.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 Confect. alxerm.  $\mathfrak{z}\beta$ .  
 Ol. cinnam. gutt. vi.  
 Sacch. in aq. scord. solut.  $\mathfrak{z}\text{iiij}$ . F. Ro-

*Vermes necant, & inde genitam Epilepsiam arcant.*

Quinimo ex singulis pulueribus & speciebus, tam alterantibus, quam

purgantibus, addito saccharo in conueniente soluto Rosula pro rei exigentia fieri possunt.

## C A P. L X X.

*De Oleis Stillatitiis.*

**O**lea proprie sic dicta, triplicis generis in Officinis veniunt. 1. Destillata. 2. Expressa. 3. Infusa ac cocta, *Olea destillata.*

Olea stillatitia ex singulis simplicium familiis parari possunt, mineralium, vegetabilium, ac animalium.

**MINERALIA**, quae Oleum fundunt, maximè sunt ex genere sulphureorum; vt succinum, carbo Petrae, & simil.

Destillatio illorum eadem est, quae resinarum vel gummatum.

**VEGETABILIA** primaria, ex quibus olea destillantur, sunt herbae, flores, fructus semina, radices, ligna, cortices aromata.

Secundaria sunt olea, resinae, gummi, Modus destillandi olea ex primariis, eadem opera perficitur, quae ac spiritus destillari diximus, & vt plurimum per vesicam.

N. 1. Felicius oleum ascendit. 1. Si nonnihil  $\text{☉}$  is vel  $\text{☽}$  immiscetur.

2. Si digestio fermentatione praemititur, cuius promouenda gratia nonnihil fecum cereuisiae, vel  $\text{☉}$  is com.  $\text{☽}$  inè addi poterit.

3. Si Oleum praecipue expetitur, statim auctiore igne destillatio incipi potest.

I. Ex herbis. R. Herbas virides,

vel siccas, q. v. contunde ac affunde  $\text{☉}$  m, (additoque  $\text{☉}$  is manipul. vno ac altero, colloca ad putrescendum) hinc destilla per vesicam.

N. *Herba sicca plus olei suppeditant quam virides.*

II. Ex floribus, (sicis praecipue) olea ad eundem modum destillantur, praecipue si contusi dies aliquot (14.) adiecta parte  $\text{☉}$  is  $\frac{1}{2}$  (vel huius loco sacchari,) cum  $\text{☉}$  fuerint macerati. Sic fiunt oleum chamomillae, lauendulae, rosarum, &c.

III. Ex seminibus. R. Semen, e. gr. feniculi grosse contusi, lb. i. affunde  $\text{☉}$  font. feruentem, q. s. addendo  $\text{☉}$  is M. i. (vel insuper si libet,  $\text{☽}$  i  $\frac{1}{2}$  aut ij.) digere dies (8.9.10.) hinc destilla  $\text{☉}$  mediocri per Vesic.

IV. Ex fructibus, e. gr. baccis iuniperi, lauri, & similibus, simili ratione, vt dictum, oleum educitur.

N. Fermentatio promoueri potest addito tantillo fecum cereuisiae.

V. Ex radicibus. R. Radices conquassa ac digere cum  $\text{☉}$  aliquandiu, hinc destilla per vesicam.

N. 1. Praestant sicca, vti & quae collecta fuerunt, antequam in stolones abierint.

2. Maiorem olei copiam si expetis destillationis residuum cum  $\text{☉}$  illa destilla-

ta, macera ac destilla iterum.

VI. Ex corticibus non lignosis oleum ad eundem cum radicibus paratur modum, v. grat. ex cort. arantior. citri. & f.

N. Præstant cortices nondum exsiccati.

VII. Elignis & viscis. ꝛ. Segmenta lignorum arida, q. v. imple retortam terream, (lutatam,) ac destilla in excipulum fat amplum, igne nudo gradatim adhibito, sic extillat primum liquor clarus, continuato hoc igne post horas (4.5.) sequentur spiritus nebulosi, tandem auge ignem, ut fundus retortæ candescat, sic ascendit oleum nigricans & fetidum, quod à liquore sequta ac rectificata. Sic fiunt olea è ligno guaiaci, agallochi, buxi, coryli, ebeni, iuniperi. fantali, serpentarii, sic & viscorum coryli, querni, & simil.

N. 1. Fieri quoque possunt per descensum, sed nostratibus imitatatum est, oleumque crassius exhibet.

2. Cautè procedas, nec nimium properes, spiritus enim impetuosi receptaculum disficere proclives sunt.

3. Elici quoque possunt olea huius sortis ex resinosis lignorum Extractis, ad modum resinarum aliarum destillatis. Kesl. 1. cent. 86.

4. Sunt & ligna, sed pauca, qua oleum suum, (quod subtilius ac volatilius est,) per vesicam cum fontana destillata tarde licet, profundunt, ut sassafras, lignum rhodinum, sypressinum. Videlicet lignum serratum vel minutim incisum, mace- retur in  $\Delta$  aliquandiu, dein destilletur per vesicam; destillatione diei aliquot continuata prodiit tandem oleum.

Rectificantur olea, tum ex cucurbita, tum ex vesica, cum  $\nabla$  copiosa quantitate destillando. Nonnunquam tamen, si ponderosiora sint, arenæ immixta

per retortam rectificari opus habent.

VIII. Ex aromaticis. ꝛ. Aromata grossè cōtusa, (pulveres minus olei fundunt,) macerentur cum menstruo idoneo, per aliquot dies, (4, 5, 6,) hinc destilla per vesicam, sic prodit oleum &  $\nabla$ .

N. 1. Poterit itidem & aliquid  $\ominus$  vel  $\text{Ⓜ}$ , vel  $\text{Ⓜ}$  admisceri.

N. 2. Alij in eiusmodi oleis eliciendis amygdalas rebus addunt, ut maiorem copiam nanciscantur, sed fraudulenter; etenim partem maiorem eiusce olei amygdala sibi merito vendicant.

3. Alij digerunt primo aromata in spiritu Terebinthina cohobato aliquot vicibus supra  $\text{Ⓚ}$  calcinato. Verum nec hipurum oleum aromaticum nanciscuntur.

N. 4. Separatio olei ab  $\nabla$  fieri potest 1. Subsidente. Nimirum si aliquandiu ( $\text{Ⓜ}$  14.) destillatum immoratur in cella steterit, subsidet oleum. 2. Filtrando per chartam. 3. Per gossypium. Vid. l. i. c. 14.

IX. Ex resinis. ꝛ. Resinarum lb. 2. vel 3. affundatur  $\nabla$  quantitas copiosa, destilleturque per vesicam.

Sic prodibit Oleum, quod primo clarissimum stillat  $\nabla$  supernatans (dicitur vulgò Spiritus.)

Hinc incipit paulatim flavescere, muta itaque receptaculum, & suscipe flauum hoc Oleum, (si placet seorsim.) continuando destillationem, donec nihil olei amplius extillet, (dicitur Oleum.)

Tandem exime materiam in vesica restitantem, (quæ colophoniam dicitur,) eamque destilla ex retorta in arena, & extillabit oleum crassum rubrum, (Balsamus vulgò.)

N. Possunt quidem Olea hæc & Balsamus una eamque destillatione per retortam

toriam elici, igne scilicet, gradatim adhibito, verum enimvero præstat per vesicam priora illa elicere, tum ut præcauentur ea ad præcipua, tum quoque ne eorum æstu labor irritum reddatur, quod aliis facile accidit. Si nihilominus volupe sit per retortam ea simul destillare, æstusatio præcaueri potest, si arenam resina liquefacta immiscueris.

Sunt autem resinae usitate Lentisici, (Terebinthina cypria,) Laricis, (id est, Terebinthina vulgaris,) pini.

X. Ex gummi-resinis. ꝑ. Gummi-resin. lb. i. inde retortæ vitreæ, (ventre capaci) ut saltem tertia pars impleatur, destilla per arenam in receptaculum, aliquota parte ꝑ. adimplerum, primo ꝑ. lento, & prodibit oleum: dein auctiori, & extillabit Balsamus.

N. 1. Ut feruescentiam præcaueas, arena aliquid admiscere poteris. Alio loco arena addunt tripulum silicium grosse contusorum, vel salis aliquid, quo ascensionem olei promoueant.

N. 2. Rectificari potest hoc oleum per cineres cum ꝑ. destillando, vel ꝑ. Laterum fragmenta ignita eo imbibendo, atque ita destillationem peragendo, non secus ac destillatur oleum de lateribus.

Sic fit Oleum è Gummi. Anime, Elemi, Tacamahaca.

XI. Ex gummi-atis, ( præcipue ferulaceis.) Olea elici possunt ad eundem modum quo ex resinis. Nimirum oleum subtilius per vesicam cum ꝑ. destillando elicitur, crassius ac ponderosius per retortam. Vel si maus destillatione vna eademque utrumque; per retortam elicere, destilla in initio calore leniori, ac suscipe oleum subtilius fortim; dein collige crassius igne auctiori. Præstat tamen per vesicam, vide resinis dictum.

N. Felicius elicitur hæc olea ex Ex-

tractis resinosis, ad modum quem in resinis dedi.

Reliquorum oleorum præparationes, si qua ab hisce discrepant, specialius in singulis edoccebimus.

EX ANIMALIVM familiâ exhibent Oleum, cornua, medulla, cerebri, ossa, ungula, pinguedines, sanguis, stercorea, (vide de vit.)

Cornua, ossa, ungula, igne nudo per retortam (terra lutatam) pelluntur, funduntque vno ac eodem labore liquorem seu spiritum acidum, (phlegmate commixtum,) oleum ac sal volatile. Oleum id rectifica.

Medulla, cerebri ac spina fundit oleum, si admisto ꝑ. per retortam vitream ex arena destilletur.

Pinguedines (axungia, seuum, butyrum, cera,) destillantur aliis rebus commixtae, ex cucurbita vel retorta vitrea idque per cinerem aut arenam, commiscuntur autem, vel cum lateribus puluerificatis, vel cum silicibus calcinatis, vel cum cinere arenæ, ut eo facilius oleum ascendat.

N. Quantitatem rei adicienda edoccebit pinguedinis destillanda consistentia, que in aliis mollior, in aliis durior, plerumque autem sumitur pars tertia vel quarta, interdum pondus æquale.

Sanguis destillatur igne nudo ex cucurbita figulina alta ac spaciofa, ad remanentiam terræ nigrae, lenis ac spongiosa. Destillatum liquorem filtra per chartam, & transibit liquor, remanente in charta oleo fortente, (in patua quantitate.) Liquor hic exhibet spiritum, Salque volatile hinc inde vasis destillatoris adhærescit.

N. Præstat sanguinem calentem recipere, (metretis scilicet. 2. vel 3.) cumque in MB, clauso vitro digerere (ꝑ. 9. vel plures)

plures hinc per gradus destillare.

Olea destillata v'statiōra.

Oleum Absynthii

Anethi

Angelicæ

Anisi

Aurantiorum

Butyri maialis

Benzoin

Calami aromatici

Camphoræ

Cardamomi

Carui

Caryophyllorum

Ceræ rectificat.

Chamameli

Chærefolij

Cinnamomi

Oleum Citri cort.

Cymini

Cubebarum

Euphorbii

Galbani

Guaici

Hyssofi

Iuniperi è baccis.

ex ligno, August.

Laterinum Philosophorum A.

Macis

Maioranæ

Mastichis

Melissæ

Menthæ

Nyrthæ rectific.

Nucis moschatæ

Origani

Piperis

Pulegii

Rorismarini

Rosarum

Saluiæ

Saponis

Saluinæ

Serpilli

Smegmatis

Spicæ

Succini albi

flavi

Tartari.

Terebinthinæ.

Zedoariæ.

Zopiffæ.

## C A P. L X X I.

## De Oleis expressis.

Exprimuntur Olea ex feminibus ac nucleis nonnullis oleosis.

Modus.

R. Nucleos ficcos (e. gr. amygdal.) non rancidos, excorticatos contunde in mortario lapideo minutissime, hinc inde sacco, ac exprime fortiter sub prelo.

N. 1. Prestat ut plurimum massam illam tritam in sartagine torrere, vel va-

pore  $\nabla$  calida tepescere. Exemplo sit vulgaris ille modus exprimendi olea ex semine Lini, papaneris, & simil.

N. 2. Eliciuntur quoque Olea, sed pauca, per decoctionem res in  $\nabla$  qua decoctione pars oleosa supernatat: sic fit Balsamus peruvianus, oleum lauri, & similia.

N. 3. Olea sine  $\Delta$  expressa sunt saporis gratioris.

D d V'statiōra

*Vsitatiora sunt.*

Oleum Amygdalarum amarum, dulce  
 Avellanarum, A.  
 Balaninum è balano myr-  
 pfica.  
 Cannabis  
 Oleum Carthami, A.  
 Ceraforum ex nucl. A.  
 Citi è granis, A.  
 Eruce sem.  
 Hyoscyami, ex femin.  
 Juglandium, ex nucleis.  
 Lauri, A.  
 Lini sem. A.  
 Macis.

Nigellæ, ex sem.  
 Nucis moschatæ, A.  
 Oliuarum ex oliuis maturis.  
 N. *Hoc Oleum intelligitur, quoties  
 Olei simpliciter mentio fit.*  
 Omphacinum ex oliuis immaturis.  
 Ouorum, ex vitellis.  
 de Palma, s. de palla.  
 Papaueris.  
 Persicorum nucleor.  
 Pinearum.  
 Pistaciorum, A.  
 Raporum sem.  
 Ricinum, s. de Chervâ  
 Sesaminum, A.

## C A P. LXXII.

*De Oleis per infusionem & coctionem, &c.*

**O**lea hæc tum simplicia, tum com-  
 posita officinis vsitatissima sunt.

*Modus parandi.*

1 *Simplicia* recentia incisa coquuntur in oleo mixto aquæ, vino, aliuè liquori, conuenienti, idque tantisper, donec humiditas aqua exhalarit.

2 *Sicca simplicia* in oleo mero macerantur.

Commodior modus hicce est.

Herbis exiccatis ac puluerifatis affunde oleum, digereque in  $\text{Mj}$  horas (12) dein exprime fortiter, expressionem expone calori leni, vt feces subsideant, quas separa.

N. Oleum communiter adhibetur oliuarum, interdum omphacinum, vel aliud, de quo peculiaris semper occurrit admonitio.

*Vsitatiora Olea insolata  
 simplicia.*

Oleum Absynthii, cum Oleo Om-  
 placino.

Abrotani.

Anethi.

Chamæmelinum

Cheyrinum

Cydoniorum, c. Omphac.

Enulæ, c. O. Sesamin.

Euphorbii, c. Ol. Cheyrino.

Febrifugum. 1.

Formicarum

Hederæ terrestris.

Hyperici comp. Goleti. 2.

Ellenberg. 3.

Iasminum.

Irinum.

Ligustriuum, Cyprinum  
 de Alcanna.

Lilinum.

Liliorum conwall.

Lumbricorum, c. Ol. Omph.

Mastichi



- Mastichinum, c. Ol. Omph.  
 Mentha, cum Omph.  
 Melilot. ex fl.  
 Momordicæ, ex fruct.  
 Myrtillorum, c. Ol. Omph.  
 Myrtinum, c. Ol. Omph.  
 Nardinum simpl.  
 Nicotianæ  
 Nymphaeæ alb. c. Ol. Omph.  
 Pestilential. Bartol. 4.  
 Populeum  
 Purgans comp. 5.  
 Ranarum  
 Rosatum vulgare  
 Omphacinum  
 Rutæ  
 Sambucinum  
 Scorpionum simpl.  
 è Styrace  
 Verbasci  
 Vernisium. Vernix, c. Ol. Lini  
*vide libr. 4. Iuniper.*  
 Violarum ex fl.  
 N. *Huc pertinet & Balsamus & is  
 Lithargyri, & simil. qua nihil aliud  
 sunt quam oleum s. spiritus Terebinthina  
 mineralibus illis imprægnatus.*  
*Olea cõcta composita.*  
 Oleum de Capparibus.  
 Castorei  
 Costinum  
 Croci  
 Hyperici  
 Liliorum  
 Maioranæ. f. Sampsuchinum  
 Mandragoræ  
 Moschellinum  
 Nardinum comp.  
 Papauerium  
 de Piperibus  
 Resolutium  
 Rosarum Mesuæ.  
 Scorpionum compositi-  
 tum magnum  
 Stomachale Cratonis  
 Vulpinum  
 Zanetinum Melichij.  
 Cord. in append.  
 1. *Oleum febrifugum Serobelbergeri.*  
 ℞. Ol. Nymphaeæ vnius saltem annis  
 Lumbricor.  
 Rosar.  
 Hyperic.  
 Amygdal. am. à ʒj.  
 Mixtis impone scorpiones viuos.  
 N. 1x. Exponantur soli ( . paretur si  
 possibile in ingressu ☉ in signum ny  
 vel ☿. ) donec moriantur scorpiones,  
 tunc etiam adde  
 Theriac. Andr. opt. ʒß.  
 Relinquantur in solari per ☉ . 14.  
 Vires. *Easdem vires cum aliis scor-*  
*pionum oleis libr. 5. descriptis obrinet. In-*  
*primis tamen inseruit Emplastro febrif-*  
*fugo conficiendo.*  
 2. *Oleum Hyperici compositum s. Balsa-*  
*Hyperici. Nobiliss. Georg. Golevi à*  
*Rabenstem.*  
 ℞. Oleum Hyperic. opt. ℞. 1.  
 Vini generol. sextar. tres  
 Ol. Terebinth.  
 Laterin.  
 Lumbricor. à ʒij.  
 Ceta ʒj.  
 Pinguedin. human. destillat.  
 Ol. de medulla (hum. vel ceru.)  
 destill. à ʒij.  
 Theriac. Andr.  
 Mithridat. à ʒj.  
 Visc. querc.  
 Til.  
 Coryl. à Mj.  
 Fol. Persicar.  
 Rut. murar.  
 Pyrol. à M. iij.  
 Flor. Antirrhin. M. viii.  
 Dd 1 Hyperic.

Hyperic. M. iij.

Verbasc. M. ij.

Betonic.

Centaur. min.

Prunell.

Consolid. turca.

Ptarmic. Austriaca

Chelidon. à M. i.

Sem. Antirrhin. ʒij.

Hyperic. ʒij.

Rad. Dracuncul. maculat

Aristoloch. rot.

Symphyt. à M. ʒ.

Scrophular.

Fabariae l. Crassul. mai. à Mj.

Bulliant siue coq. in diplomate vase optimè clauso. ud consumptionem Vini. Exprimantur fortiter; postea imponantur:

Croc. ʒ.

Mumia.

Mastich.

Thur.

Myrrh. à ʒij.

Denuo coq. leuiter, dein pro circulatione ponantur ad solem, hyeme ad fornacem.

N. Non opus est prædictum oleum vel Balsamum de nouo sapius conficere, siquidem Balsamus iste ad solem collocatus facile ex nouis floribus, superius annotatis & foliis Persicariae & Pyrola, nec non de semine Hyperici augeri potest, & de nouo restaurari, & tantum injiciendo & ad tempus aliquod in sole digerendo, postmodum hyeme colando & ad fornacem collocando. Quo enim vetustius hoc oleum fuerit, eò efficacius & nobilius euadet.

Vsus & Applicatio: 1. Hoc oleum siue Balsamum excellentissimum existit contra hausta venena, introsumptus. Hac tamen conditione, vt prius concitetur Vomitus

per lixturam vel oleum oliuarum calidè bibitum, vel quod melius per  $\nabla$  Nicotiana s. Tabaci.

2. Calculum & arenas pellit, sæpius in ouo cocto assumptum.

3. In magna quantitate exhibitum vermes ventris uecat & expellit, præsertim si in  $\nabla$  Persicaria exhibeatur.

4. Prædicto modo usurpatum, corpus ab omni corruptione & multis ulceribus præseruat, vt planè nulla in corpore humano siue interius siue exterius nasci queant.

5. 6. Auriginem quoque & Hydrophisin discutit.

7. Interna itidem vulnera & que contusa sunt mirabilieffectu curat.

8. Vomitus sanguinis & Dysenteriam vi compefcit atque constringit.

9. Vulnera omnia externa, qualiacunque sint, etiam ea que Venenatis armis inflicta fuerunt, mira celeritate Balsamica vi contrahit atque conglutinat, omnia alia vulnerum symptomata prohibens actollens, si linteola rasa in eo madefiant & vulneribus imponantur, illa sæpius lauando & extergendo. Possunt insuper hoc oleo omnia Emplastra Stictica, quemadmodum & reliqua in sua virtute & efficacia sola malaxatione confortari, vt maioris inde virtutis & energiae sint.

10. In capitis v. vulneribus. ubi cranium quoque ad duram vel piam matrem laesum fuerit, optimè & studiose cauendum, ne prædicta linteola nimis humida vulneribus supponantur, sed antea perquam bene expressa sint: Si vel vna gutta sola super duas illas membranas caderet, iam de vulnerato actum esset & insaniam incurreret.

11. Præterea omnes impressiones magicas, ab imaginatione, iaculatione, imprecationibus

precationibus & lamiarum prestigiis infictas, stupendo plane modo irritas facit, & persanat, tam interius assumptum, quam exterius illitum, applicatum.

12. Quod si alicui cultri, ligna, vitra, seta, panni lacerati, fila, acus, crines, testa & quacunque alia intra corpus & stomachum vel & gulam, unde suffocationis periculum incurrat, per incantamenta & prestigias impacta fuerint, sique nullis aliis medicamentis cedere velint, hoc oleo inungantur, ac ipsis quoque adhibendum exhibeatur, quantitate trium cochlearium. Admirabilem vim experieris: vel enim praedicta omnia, per aliquod magnum vlcus excitatum, tanquam aliquod emunctorium protrudet, vel per vomitum reiiciet, aut tandem per inferiora coget, ac tandem eger penitus incolumis citra omnem perditionem euadet. Balsamum hunc mecum communicauit Clariss. Dn. D. Iohan. Christophorus Gissenmenger. Physicus Imperialis, Reip. Heilbronensis, Amicus ac Fautor meus honoratissimus.

3. Oleum Hyperici compositum D. D. Erhardi Ellenbergij.

℞. Fol. Hyperic. recent. M. iij.

Contunde modicè, deinde superfunde

Ol. de scorpion. simpl. ℔. iij.

Ponantur in ☉. per ☞ 4. Postea in ℞. per ☞ .24. coque & fortiter exprime. Cola oleum per Colatorium vino albo lotum. Deinde adde.

Flor. Hyperic recent. contaf.

M. iij.

Relinquito denuo ad solem ☞ ☞ 4. & mox coquito in ℞. cola vt ante. Idem repetendum cum florib. sem. per recent. bisteruè, donec oleum sangui-

neum acquisuerit colorem. Hinc

℞. Cymar. (semin.) Hyperic. immaturarum, modico vino albo generoso madefactarum ℔. iij.

Coque in ℞. per ☞ .3. postea exprime vt ante, & hoc reiterandum quater, semper cum cymis recentib. Post hæc

℞. Card. sancti. (benedict.)

Meliss.

Verben.

Scabios.

Betonie.

Chamædr. à M.

Contunde modicè & coq. in ℞. per triduum: deinde cola. Colaturæ iniiciantur

Sum. Galeg.

Scord. rec. an. M. 1.

Centaur. min.

Diptamn. crer.

Rorismarin. à M.

Coq. in oleo prius herbis contusis, per ☞ 3. in ℞. F. colatum. Deinde

℞. Rad. Zedoar.

Diptamn. alb.

Angelic. gummos.

Aristoloch. vtriusque

Carlin.

Valerian.

Gentian.

Tormentill.

Vincetoxic.

Cort. citr. ana ℥. iij.

Contusa infundantur & coq. per 4. in ℞. & exprim. fortiter ac interim iniiciantur.

Caryophyllor.

Macis

Scœnanth. à ℥. iij.

Santal. rubr. ℥. iij.

Bacc. iunip.

Laur. à ℥. iij.

Cinam. ac. ℥. iij.

Benzoin.

Benzoin.

Storac. cal. à ℥vi.

Contusa & hæc ponantur in ℞  
per ℥. 3. dein colentur. Postea  
℞. Bufon. N. ij

Natricem N. 1. { Serpentem no-  
bis *Vuck* dicta  
seu Boam.

Aranear. viu. N. CC.

Initiantur in oleum prædictum  
& coque per ℥ 2. Postea abiiciantur  
& imponantur.

Rhabarb. cl.

Myrrh. fin.

Aloë Epar. à ℥ij

Croc. ℥j

Spic. nard. ℥i℞.

Theriac. Andr.

Mithridat. an. ℥vi.

Coque in diplomate per 4. nec  
amplius coletur, sed conseruetur pro  
vlu.

*Vlus. Valet præcipue contra omnia  
Venena. Illinitur arteriis manuum, pe-  
dum & cordi, repetitur illitio tribus al-  
ternis horis. Pestem tam curat, quam præ-  
seruat. Febriles insultus arcet (unctum  
dorso, & metæ carpiis manuum, pedum-  
que plantis.) Dolores colicos demulcet.  
Urinam pronocat. Vermes per secessum ex-  
pellit (illitum umbilico:) Valet ad vulnera  
que vel ab animalis venenato, vel ferro in-  
fecto sunt inflata. In paronychia nihil  
prestantius, si statim ab initio antequam  
inflammatio venenosa supervenerit, facta  
fuerit inunctio.*

*Hoc oleo fuisse ex communicatione Ia-  
cobi Holzapffel Pharmacopæi nostratis  
diligentissimi, Affinis mihi dilectis-  
simi.*

4. Oleum antipestilentiale Bartol.

Bonaciosa Itali.

℞. Flor. hyperic. lb. 1.

Rad. tormentill.

Carlinæ

Aristol. rot.

Centaur. maj. an. ℥vi.

Sant. omnium

Spic. nard.

Celt.

Dictamn.

Bacc. iuniperi

Zedoar.

Gentian.

Imperat.

Card. ben. an. ℥℞.

Carpobals.

Doronic.

Cort. citri

Fol. persic.

Artemisf.

Rutæ

Beton.

Scord.

Camædr. an. ℥ij

Radic. Pimpin.

Valerian. maior.

Vincetox.

Been vtr. an. ℥i℞.

Antor.

Scorzon.

Bistort. an. ℥vi.

Moschi

Maceris an. ℥ij.

Caryll. ℥i℞.

Macerentur per 3. dies in vini malu. ℞v  
coq. exprim. expresso adde recentes spe-  
cies supra dictas. adde

Bufonem magn. viuum.

Viperam viuum

Ranam

Lacertas

Cochleas v.

Scorpion. L.

Lignialoes ℥℞.

Theriac.

Mitrid.

Mitridan. ℥ij.  
Benzoi.  
Galbani an. ℥i℥.  
Laudani.  
Succini  
Myrrh. an. ℥j.  
Ol. hyperic. ℥ij  
Oliu. vet. ℥v.

Cineribus stillentur omnia, fiatq;  
tercohobatio, tandem oleum decantetur,  
quo inungitur cordis regio sub axillis  
& inguina ad arcendam pestem.

5. *Oleum purgans compositum*  
S. Cloſſei.

℥ Ricini American. &

Sem. cataput. minor.

Ebuli mundat. a. ℥ij.

Ebuli. mundat. a. ℥ij.

Rhaharb. pulueris. ℥j.

Santal. citrin. ℥℥.

Contund. fortiter, donec a beant in  
pastam, ex qua per expressionem fortem,  
eliciatur Oleum.

*Dof. gutt. v. in iufculo prapingui, alias  
ardorem in guttore excitat, quamobrem  
à nonnullis pilula unica ex mi-  
câ panis duabus guttulis huius ol. inebriatâ  
fingitur, vel inter duas oblatas  
concluditur. Purgat vna & vltima hydro-  
pe affectos.*

## CAP. LXXIII.

## De Pilulis

**P**ilulæ fieri possunt 1. ex rebus qui-  
bulcunque siccis, beneficio visceri  
ac glutinosi alicuius liquoris ( Syrupi,  
Mucilaginis, Succu aliquantulum  
inspissati, Extracti, & simil. ) incor-  
poratis.

2. Ex folis succis extractivæ in-  
inspissatis.

N. 1. *Salia liquationi fermen-  
tationique apta sunt, idcirco si qua  
admiscenda, in minima dosi admisce-  
ri volunt.*

N. 2. *Extracta vel succi in-  
spissati rediguntur commodius in  
pilulas, si addatur nonnihil pulue-  
ris appropriati, quam si sola inspissatione  
incrassentur.*

N. 3. *Potesit & olei guttula vna  
ac altera instillari.*

*Modus fendi.*

2. Medicamenta conuenientia  
(pulueres,) atque cum liquore  
viscido conueniente, contunde quam  
optimè in mortario, vt exactè cuncta  
misceantur ac cohereant.

N. *Pilula etsi ex omnis gene-  
ris medicamentis parari possunt, ra-  
riores tamen sunt alterantes, crebriores  
purgantes.*

*Sunt*

*Pilula alterantes vstatiores.*

*Pilula de Bdellio, August.*

*Bechicæ, Cord.*

*Pilula Bechicæ albæ } conueniunt  
nigræ } cum Tro-  
chiscis, à quibus sola  
forma differunt.*

*de Castorio, A.*

*de Cynoglossa, A. C.*

*Renod.*

*Diaphore*

- Diaphoreticæ, *vide infra*, N. 1.  
 Diureticæ, 2.  
 Antepilepticæ, 3.  
 Febriles, 4.  
 Narcotice Plateri, 5.  
 de Styraçe. S. Clofs. 6.  
 contra Tussim, 7.  
*Pilula purgantes.*  
 Pilulæ de Agarico Mefuæ, A. C. R.  
 Aggregatiuæ maiores Mefuæ I.  
 Polychrestæ, A. C. R.  
 Aggregatiuæ minores Mefuæ A.  
 Alephanginæ, f. aromaticæ,  
 Pilulæ Solis Mef. A. C.  
 Alephanginæ Valerii Cordi  
 de Aloë lota, A. & C.  
 rosata, A.  
 & Mastiche, A. C.  
 de Ammoniaco, Querc. *inf.* 1.  
 Arabicæ Nicolai, A. C.  
 Arthriticæ, f. arthetichæ, A. C.  
 Arthriticæ Schæffer. 2.  
 Allaieret Auicennæ, A. C. R.  
 Auræ Nicclai, A. C. R.  
 N. *Alias Pilulas huius nominis  
 conscripsit Marsilius Ficinus, quas &  
 Magicas vocat, vide VVecker.*  
 Pilulæ Benedictæ, A. C. 3.  
 Cholagogæ, Querc. v. 4.  
 Ante cibum.  
 N. *Pilularum, quas ante cibum ap-  
 pellant, varia occurrunt descriptiones. Sunt  
 enim qui omnibus pilulis stomachicis id  
 nominis imponunt. Renodæus stomachias  
 Galeni ita communiter appellari ait  
 VVeckerus diuersis exhibet descriptiones.  
 pilularum ante cibum, tum & pilularum  
 ante & post cibum, dietarum.*  
 Pilulæ de Colocynthide Damasce-  
 ni, A. C.  
 Dicuntur & hoc nominis Pilula de  
 Nitro Tralliani.  
 de Esula, Fernclij, v. 5.  
 de Eupatorio maiores, Mefuæ, A. C. R.  
 N. *Potius Pilula de Rhabarbaro di-  
 cenda sunt.*  
 de Euphorbio Mefuæ, A. C.  
 de Euphorb. Quercetani, 6.  
 Febriles, 7, 8.  
 Febrifugæ Schæffer, 9.  
 Fœtidæ Mefuæ, A. C. R.  
 de Fumaria Auicennæ, A. C. R.  
 Gummosæ, 10.  
 de Hermodactylis, A. C. R.  
 de Hiera picra, A. C.  
 Hieræ simpl. A. C.  
 de Hiera cum Agarico, A. C.  
 composita, A. C.  
 Hydroticæ, A.  
 Hydropicæ, Bontij, 11.  
 Iliacæ Rhafis, 12.  
 Imperiales, A. C.  
 N. *Renodæus alias exhibet, quas &  
 Catholicas indigitat.*  
 Indæ Haly, A. C.  
 de Lapide armeno, C.  
 Lazuli Mefuæ, A. C. R.  
 de Ladano, 13.  
 Lucis maiores Mef. A. C.  
 minores, Cord.  
 Marocostinæ, Mindereri, 14.  
 Mastichinæ, conciliatoris, A. C. R.  
 Matricales Schæffer. 15.  
 de Mechoacanna, Renod.  
 de Mezercio Damasceni, A. C.  
 de quinque generibus Myrobala-  
 norum, Tralliani, A. C.  
 de Nitro, f. Diacolocynthidos A. R.  
 Octomeræ, f. de octo rebus, Nicolai,  
 A. C.  
 de Opopanace, Mefuæ, A. C.  
 Panchymagogæ, Quercet. 16.  
 Pestilenciales Auicennæ, f. commu-  
 nes, A. R.  
 N. *Cordo dicuntur pestilenciales,  
 Raff. seu de tribus.*  
 Pestilenciales

Ruffi, A. C.

Pestilentialia composita, 17.

Antipodagrica, 18.

Polychresta S. Cloffi, 19.

de Rhabarbaro Mesura, A. C.

de Sagapeno, s. Scrapino, Mesura  
A. C.

de Sagap. Quercetani, 20.

de Sarcocolla Mesura, A. C.

Sine quibus Nicolai, C. R.

Stomachica Alkindi, A. C.

Stomachic. Mesura C.

de Succino, 21.

Tartarea melanagoga, Querc. 22.

Tartarea Bontii, 23.

Tartarea mea descriptionis, 24.

ALTERANTES.

1. *Pilula Diaphoretica S. Cloffi.*

℞ cinnabar. ℥ ii rectificat. ℥j.

Præservatiui ex croco myrrh. &  
aloë ℥b.

Crystall. ℥j.

Ol. guaiac. q. s. ad incorporationem

F. pill. duar. exhibeantur super bi-  
bendo cochl. i. acidi Guaiac. mixti  
cum tribus partibus vini alb.

2. *Pilula Diuretica S. Cloffi.*

℞ Tereb. Venet.

℞ albi ana part. xq. M. in mortario mar-  
mor. terendo diutissime. vsque dum si-  
mul incorporentur, quod difficultate  
non caret. *Dos. est a ℥j. ad ℥ij. Tereb.*

℞ lo addita vim eius vomitinam refra-  
nat. & diureticam conciliat.

3. *Pilula Ant. Epileptica*

S. Cloffi.

℞. Præcipitati solaris per se in matra-  
cio Δ febrili continuo, parati ℥j.

℞ mineralis ℥iv.

Ol. ℞ febrifagi ( vt dicitur cap. de  
℞ ) gutt. xx.

Extracti castor. per V euaporando  
facti

Succin. ana ℥j.

de paron. mari cum V facti

Paron. femin.

Bryon. ana ℥i℥.

Fol. helleb. nigr. subtiliss. triturat. ℥ij.

F. puluis & cum succo porri massa pi-  
lularum, cui admisce Ol. angelic. satiu.

Spiritus Oli ana gutt. x.

*Vsu: Cap. ante paroxysmos aut post  
quadram (a pill. duas ℥j. ponderantes,  
sumendo postea in sculum carniuum acido  
℞ li conditum.*

4. *Pilule febriles.*

℞. Extr. card. bened. ℥j.

centaur. min. ℥j.

c. c. vst. preparat.

sal. absynth. à ℥b.

Cum Syrupo de card. benedict.

F. num. xx.

*Vsu. Exhibeantur ante paroxysmum,  
expecteturque sudor.*

5. *Pilula Narcotica Plateri.*

℞. Opij. purifs. ℥i.

Infunde V vitæ ℥b. dissolu. lento ca-  
lore, eodemque exsicca.

Deinde alia affusa V vitæ mollescat,  
additis ol. cinam. pran 2.

Postea.

℞. Cinam. ℥ij.

Sacchar. cand. ℥i.

Piper ℥i.

Sem. coriandr. ℥ij.

Croci ℥b.

Subtilissime puluerifatis adde  
opium dissolutum, sensim opio pulueres  
miscendo.

Postea cum syr. de papauer. redi-  
gantur in massam pilularem, addendo  
moschi ℥b.

Massa hæc diu in mortario agitur,  
& ne exsicceetur. Ol. de Been parum  
subigatur. Seruetur in loco humido.

*Vires. Dolores sopiunt, somnium conciliant.*

E c *Dosis*

Dosis gran. 5. 6. Sennert. in Institut.

6. *Pilula de Syrace siue Laudanum Pectorale.*

℞ Syrac. calamic. ℥ij. 7  
Laudan.

Olib.

Myrrh. an. ℥j

Succi glycyrrh. ℥i℥.

Ambar. gris. ℥j.

Extract. Opii per ✕ patati ℥j.

Croci cum √ facti ℥iiij.

M. cum

Syr. de cort. citri ℥ij.

F. Massa pilul.

Dosis gran. x. Sistit pertinacissimam tussim & catarrhum ferinum, Pregnantibus non sine abortus discrimine tussientibus multoties cum successu dedit S. Clossens Archiater apud Mentenses.

7. *Pilule ad Tussim.*

℞. Succ. Glycyrrhiz.

Thur. ana ℥i.

Myrrh.

Croc.

Opii ana ℥j.

Cum Syr. pap. errat. q. s.

F. Massa.

Vires. Catarrhos subriles & salfos à capite ad pectus incrassant, ebullitiones humorum sistunt, tussimque sedant.

Dosis à gran. viij. ad ℥ss.

Purgantes:

1. *Pilula de Ammoniaco Quercetani.*

℞. Aloës cum ∇ Endiuiz soluta & purificata, ℥iv.

Gumm. ammoniac. in. + scyllit. soluti & colati.

Myrrhæ in Vino igne M̄ dissoluta & dum calet adhuc, trans-

colati à ℥ss.

Mastichis

Spec. Diatr. Santal. à ℥ss.

Croc. ℥ij.

Sal. Fraxini vel Absynth.

Cum Syrupode stœchade, vel de succ. rosatum.

F. Massa Pilularum.

Vires. Purgant insigniter tartarum, omnemque feculentam corporis materiam, magno per se conferunt aduersus omnes defluxiones cachecticas, oppilationes lienis, eiusdemque duritiem & scirrhum, febres quartanas inueteratas: præstantissima sunt ad homines corpulentos euacuandos.

Dosis à ℥ss. ad ℥j. ad laxationem alui, alias ascendi poterit ulterius.

2. *Pilula Arthritica Guilielmi Ernesti Schafferi Medici Francofurtensis.*

℞. Resin. Ialapp. ℥ss.

Essent. Rhabarb. ℥ij.

Aristoloch. rot. ℥iv.

Gentian.

Tartar. vitriolat. an. ℥j.

Diagrid. rosat. ℥iv.

Mag. Chalyb. ℥j.

M. F. cum Essent. Fol. fenn. Pilula numero xxx. pro ℥j. & deurentur.

Haec pilula apprime conueniunt in catarrhis defluxionibus, imprimis, iis, qua ad artus decumbunt, pituitam & serosos humores blande educunt, & viscera obstructionibus liberant.

Dosis v. vj. viij. vel. ix.

Acuuntur interdum Troch. Albandal. Mag. Gut. gemm. & c.

3. *Pilula benedicta, F. F.*

℞. Aloës rosat. ℥ss.

Gumm. Ammoniac. in guttis f. purissimi, ℥ij.

Succ. card. benedict. inspissat. ℥i.

M. cum vino albo, vel ∇ card. bened. rectificata.

F. Massa



F. Massa.

N. Aloë succotrina purissima subtilissime teritur, succus rosarum incarnatarum ad pulvis consistentiam permiscetur, siccatur, teritur.

Ufus ante & post pasum, imo eius initio de fine.

Dosis gran. xv. ℞j. &amp; c.

4. Pilula Cholagoga de Centauro Quercetani.

℞. Succor. optimè depuratorum

Centaurei minor.

Rosar. pallidar.

Eupator. Mesuae.

Rad. oxylapathi à ℥iv.

Quibus adde aloës preparat. (ad modum Quercet. vide libr. 4.) ℥vi.

Digerantur

hor. duodecim, ut fiat perfecta dissolutio & mixtio, dein omnia coagulentur ad mellis consistentiam.

Cui adde

Pulu. Rhabarb. ℥i.

Xylo aloës

Myrrhae à ℥ij.

Croc.

Cinamomi à ℥ß.

Spec. Diatr. fantal.

Trochisc. Diarrhod. à ℥i.

M. F. Massa.

Vires. Præsunt in omnibus febribus biliosis, arquato morbo, & cachexia. Iecoris videm ceterarumque partium, nutritioni dicatarum, obstructionibus mirifice auxiliantur.

Dosis à ℥ß. ad ℥i.

5. Pilula de Esula Fernelij.

℞. Cortic. rad. Esulae minor. macerata hor. 20. in H & succo portulacae ℥ij.

Grana Ricini expurgata & torrefacta numero xv.

Mirobalanc. citrinor. ℥i.

Chamaedryos

Chamaepiryos

Spicae nardi

Cinnamomi ana ℞ij.

Omnia tenuissime trita excipiantur Tragacanth. ∇ rosar. solut. ℥i.

F. Massa.

N. Esula non sit recens, sed saltem ante menses octo collecta.

Vires. Valde turbant, sed sunt efficaces in corporibus robustis.

N. Minus exiccabuntur, sed & minus efficaces erunt, si excipiantur syrupo rosarum solutino, non mucagine Tragacanthi.

Dosis à ℞j. ad ℞i. &amp; c.

6. Pilula de Euphorbio, Quercet. ar.

℞. Euphorb. preparat. (ad modum Quercet. vid. libr. 4.) ℥i.

Spic. nardi.

Mastiches à ℥vi.

Opopanac.

Sagapeni preparat.

Bdell. ana ℥i.

Agaric. troch.

Troch. Alhandal. à ℥iij.

Syrupi violati aciduli, q. s.

F. Massa.

Vires. Mirabiles sunt contra omnis generis febres chronicas, intermittentes atque quartanas, nec non contra omnes cachexias, hydropisim & colicos dolores.

Dosis. à ℞j. ad ℞ij.

N. Habet Quercetanus & pilulas pestilentiales de Euphorbio.

7. Pilula Febriles f. ℞iales ad febres Hartmanni.

℞. Vitri ℞ii (iusto tempore si fieri potest, & diligentissime) preparati, prae-teraque cum spiritu Or albificati & tenuissime puluerisat. ℥i.

Sacchar. candi ℥iij.

Farin. tritic. ℥iv.

Ee 2 Croc.

Croc. elect. ℞j.

Coque cum  $\nabla$  commun. l.  $\Delta$  ad consistentiam pultis, cauendum tamen studiosè. ne in sine massa aduratur, sed ferè panis formam habeat. Asseruentur in integritate sua quadriennium; Postea tandem scabritiem contrahunt, minus deinde vtilis.

Vires. Mirificè febriles mineras, aliæque symptomata exhauriunt. Exhibentur ante paroxysmi insultum, cum vestigia horroris gliscunt.

Dosis a ℞b. in pueris; ad ℞j. in adultis fortioribus.

8. Pilule febriles ad quartanum Sennerti.

℞. Ol.  $\zeta$  ii saccharati.  $\zeta$  i.Aloës succotr.  $\zeta$  b.Ambr. gryf.  $\zeta$  ij.Croc.  $\zeta$  iij. (ve essent. croc.  $\zeta$  i.

F. Massa pilularum.

Vires. Purgat per inferiora, nonnunquam per sudorem.

Dosis ℞b. ante paroxysmum, cum conserua v. g. rosarum, &c.

N. Dicitur Laudanum mercuriale,

9. Pilula febrifuga D. D. Schæfferi.

℞. Sp. hier. picr.

Resin. Ialapp. an.  $\zeta$  ij.

Fecul. Aron.

Essent. Rhabar.

Lign. Colubr.

Gentian.

Centaur. min.

Rosar. rub.

Diagryd. rosar.

Tartar. vitriolat. an. ℞j.

Ol. citrig. v i.

M. F. cum Essent. Fol. Sen.

Pilula n. xxx. pro.  $\zeta$  j.

In omnibus febribus intermittentibus admodum vtilis sicut & in ventriculi compressionibus, eiusque cruditatibus à

bile & pituita ortis, vermes quoque expellant.

Dosis iij. iv. v. vj. vij.

10. Pilula gummosa S. Cloß.

℞. gumm. ammon.

Galban. in aceto scyllit. liquat.

& per linteum traiecit. a  $\zeta$  iij.

aloës in vesicâ.

myrrh. ana  $\zeta$  ij.

mastich.

croci Orient. an. ℞j.

turbith.

agar. trochisc. an.  $\text{D} \text{v}$ .trochisc. alhand.  $\zeta$  j.scammon. præpar. in  $\nabla$   
 $\zeta$  iij.

balsam. Peruu. tepidi  $\zeta$  iij. M. omnia simul, & adde  $\nabla$  cum  $\text{O}$  præcipit.  $\zeta$  ij.

F. Massa pilul. in aluâ ol. amygdal. dulc. inuoluenda; coquenda sunt lento  $\Delta$  donec + paulatim euaporato (spatulâ semper agitando) materia in massam reducat.

Dosis Cap. ij. aut iij. instar baccarum iuniperi horâ primâ ante prand. & in ingressu tecti.

Vires. Dupliciter agunt in morbis quartanariis, hydrope, cachexiâ, chlorosi menstruis prouocandis, istero utroque; primo per vim suam attenuantem & emoll. materiam præparant Catharticis expellendam; secundo humores liquatos fluxilesque redditos blandè expurgant.

11. Pilula Hydropica Bontij, Medicij apud Hollandos quondam celeberrimi.

℞. Aloës opt.  $\zeta$  iij.

Gumm. gutt. gam. subtiliter puluer.

&amp; cum maluatrico dissolati

& lauigati,  $\zeta$  iij.Diagryd. eodem modo parat.  $\zeta$  i.Gumm. ammoniac.  $\zeta$  iij. $\nabla$  lat.  $\zeta$  b.

Cum

Cum fyrup. ros. fol.

F. Massa.

N. He sunt illa pilula, ex quibus una cum 2 reis, infra descriptis, Bontius, Principis Auriaci Medicus maximam sibi famam acquisiuit.

Vires. Educunt aquas potenter.

Dosis à ℥℥. ad ℥j.

12. Pilula Iliaca Rhasis.

R. Colocynthid.

Sagapen. ana ℥v.

Diagryd. ℥ij.

Cum succo porri.

F. Massa.

N. Alij omisso succo porri, solunt sagapenum in vino, eoque reliqua suscipiunt.

Vires. Solunt passionem iliacam ac colicam, cephalalgicis, hemicranicis salubres sunt. Verum cum iudicio usurpanda.

Dantur à ℥℥. ad ℥j.

14. Pilula de Ladano.

℞. Ladan. ℥℥.

Mastich. ℥j.

Caliant in mortario & dissolutis addo

Troch. Alhand. ℥ij.

El. de succ. rosar. ℥℥.

Cum Syr. ros. fol. q. s.

F. Massa.

Vires: Subducunt aluum, mucilaginemque pream emolliunt & expurgant, vsusque sunt insignis in dolore colico.

Dosis à ℥j. ad ℥j.

Greg. Horst. obs. part. 1. l. 4. obs. 11.

14. Pilula Marocostina Minereri.

℞. Mari veri.

Croc. orient. ana ℥i.

Agar. trochisc.

Cost. veri Indici.

Myrrh. elect. à ℥℥.

Ammoniac. thym. ℥ij.

Rhabarb. el. ℥v.

Lign. Aloës ℥℥.

Aloës succotrin. &c.

1. Soluatur ammoniac. in + scyllit.

1 Diluatur myrrha læuigata in + rutac.

3. Diluatur aloë læuigata in mu- charo rosar. ℥v. defecetur, coleturque.

Hinc mittis his tribus, affunde succ. limon. aut citri. ℥i v. addeque agaricum cum succis apii, fenic. & absynth. in pulciculan subactum, accedente modica irrotatione ∇ cinamomi, vt & Rhabarbarum simili molo cum succis cichor. pimpinellæ ac fumarix subactum.

His ita mixtis, terantur crocus, costus & lignum aloës, diluanturque cum aqu. rosar. fragr. & succ. citriana.

Tandem confunde vtrumque & affunde.

Aqu. Lupul.

Borrag.

betonic. à ℥i v.

Card. bened.

Agrimon.

lv. arthetic.

Centaur. min.

Rorismarin.

Ceras. nigr. à ℥i v.

Degerantur in MB o. p. 3. dein decanterur, filtretur & abstrahatur in MB. postmodum inspissetur ad consistentiam pilularum.

Ex fecibus residuis fiat de nouo Extractio cum extillata & illa abstracta ∇ s. a. exprimatur leuiter, coletur & inspissetur pro pilulis.

Vires. Mucilaginem tartariam in ventriculo, mesenterio, lieno, epate colla- Etam incidunt, paulatim educunt, visce- ra eadem, & caput simul roborant.

Ec 2 adeoque

adeoque morbis quamplurimis inde ortum trahentibus succurrunt. Vide & pilulas Tartareas Querc.

Dosis à ℥ss. ad ℥j. Extracti prioris; posterius enim dosi exhiberi potest maiori.

## 15. Pilula matricales D. D.

Schafferi.

℞. Sp. hier. pier. ℥ss.

Extr. Afar.

Gentian.

Aristoloch.

Helen.

Myrrh.

Dictamn. alb.

Rub. Tinct.

Croc. an. ℥ss.

M. F. pil. cum Syr. Artemis. instar pisorum.

Menses cient & puerperia promouent, uterum ab impuritatibus liberant.

## 16. Pilula Panchymagoga Quercetani.

℞. Aloës optime preparat. (modo Quercetan. vide libr. 4.) ℥ss. affunde succum violarum optimè per digestionem depuratum, atque ad mellis consistentiam inspissatum, expone calori solis vel simili, singulis diebus rudicula lignea agitando, sic exactè paucis diebus commiscebuntur. Mixtioni suo tempore (prout habere recenter poteris,) adde de

Succorum (optimè per digestionem depuratorum, & ad mellis consistentiam inspissatorum.) sc.

Florum primulae veris

Perficæ arboris

Rosar. pallidar.

Cichorij.

Bugloss.

Hyperic. an. ℥iv.

His cum Aloë perfecte mixtis, (crit

Massa ℥ij.) adde.

Extract. Senna.

Agaric.

Rhabarb. à ℥ij.

Cinnamomi.

Pulu. fœnic.

Anis. ana ℥i.

Spec. Diatiasantali. ℥iv.

F. Massa.

## 17. Pestilentialia composita.

℞. Aloës epatic. puriss. ℥j.

Croc.

Myrrh. an. ℥j.

Zedoar.

Gentian. an. ℥j.

Rhabarb. el. ℥ij.

Agaric. alb. ℥j.

Theriac. Andr. nucis Jugland. quant.

Species pulueriscentur seorsim, deia misc. in mortario. Ex massa f. Pilula instar pisorum.

Vires. Memoriam roborant, visum acuum, omnia membra confortant, tormina ventris sedant, aluum laxant, cruditates tollunt, putredinem, pestilentialisque morbos arcent. Quin & sudorem cient, adeoque Panacæ instar nonnullis habentur.

Prophylaxeos causa sumitur Pil. N. 1. singulis diebus. Curationis vero viij. vel x. cum aq. comuen. agerque bonè tectus sudet.

N. Sunt qui Pilulas Iosu vocant, secretasque sic habent.

## 18. Pilula antipodagrica Doringi.

℞. Pulu. Chamapith.

Chamaedr. ver. an. ℥ij.

Centaur. min.

Rad. aristolech. ror.

Rhapent. ver.

Gentian.

Sem. hyperic.

Cran. human. præpar.

an. ℥i℥.

Rad. Cichor.

Santal. rub. an. ℥i.

Incorporentur cum f. q. succi Chamapith. addendo nonnihil terebinth. cypr. pro meliore vnione. f. pil. pro libitu.

*Vsus*: assumantur per 30. dies singulo trimestri pondere ℥℥. Horst. obseru. l. 3. obser. 3. pag. 258.

19. *Pilula Polychrestæ S. Closs.*

℞. Extract. aloës cum succo cichor. præpar. ℥iv.

Colocynth. per aq. fumar. parat.

Resin. scammon. subtil. puluerifat. an. ℥ij.

Croci Angl. puluer.

Salis ℥.

Myrrh. troglod.

Flor. benzoinat. a. ℥j.

F. Massa. f. a.

*Dosis* ℥j. ieiuno stomacho mane sumenda aut tribus post cenam horis. Omnis generis humores purgant.

20. *Pilula de Sagapeno Quercetani.*

℞. Sagapen. gummi. ol. depurat. ℥vi.

Ammoniac. depurat. ℥iij.

Extract. trochisc. Alhand. ℥i.

Diagryd. ℥℥.

Salis gemm. ℥i℥.

Cum syrupo violato acidulo & tincto, f. Massa, ex qua conficiantur pilula in pisi vel ciceris formam.

*Vires*. Admirandi sunt effectus in febribus quartanis, dissoluunt nimirum feces gummosas, & tenaciter corpori nostro adherentes.

*Dosis*, unica pilula initio paroxysmi, continuando aliquot dies. Sed vsus earum præcedat preparatio, v. gr. cum decoctis præparantibus melanagogis, & similibus.

21. *Pilula de Succino Cratonis.*

℞. Pulu. Succin.

Mastich. à ℥℥.

Aloës ℥x.

Agaric. ℥iij.

Aristoloch. rot. vera. ℥i.

Cum Syrup. de Betonic. q. f.

F. Massa.

*Vires*. Alium leniter solunt, caput roborant, ad oque à catarrhis præseruant. Præscribit Author bis in mense, sumereque iubet post primum somnum.

*Dosis* ℥. Crato.

22. *Pilula Tartaræ seu Melanagogæ.*

*Quercetani.*

℞. Crystall. vel cremor. ℥. ℥iij.

Polypod. quern. ℥ij.

Passul. corinthiac. ℥i℥.

Myrobalan. omnium ana ℥℥.

Flor. Bugloss.

Borragin.

Nymph. ana p. i.

Coquantur in f. q. aquarum fumaricæ & scolopendriæ ad medietatis consumptionem. Hinc

℞. Decocti huius depurati ac clarificati. ℥. ij.

Succi pomorum redolentium depurati. ℥. i.

Adde

Foliculorum senæ mundat. ℥iij.

Turbith.

Rad. hellebor. nigr. veri à ℥i℥.

Macis.

Myrrh. el. ℥i.

Caryophyll.

Cinamon.

Epithym. à ℥.

Macerentur & digerantur ad ignem (℥ 4.) vase vitreo clauso; deinde dum materia adhuc feruet, fiat expressio, vel per setaceum traiectio, cui adde aloës depurat. ℥iij. omnia sufficienter coagulentur

coagulentur ad ignem lentum: addendo sub finem dum fetè refrigerata erit materia.

℞. Spec. Diarrhod. abb.

Lætific. Gal.

Troch. Dialac. à ʒi.

Sal. Absynth.

Fraxin. à ʒij.

Essent. (tinctur.) croci. ʒij.

Ol. anif. aliquot. guttul.

Reducantur in bonam pilularum consistentiam.

N. His pilulis adiicit interdum Essentias Aloës & Scammon, Essent. (Extract.) Rhabarb. à ʒiʒ, Essent. (Extr.) Sen. ʒi. & Essent. (Extract.) Trochise. Alband. ʒiʒ. plus minus. vocatque polychrestas.

Vires. Admiranda illarum virtus (inquit Querc.) nunquam satis laudari potest, purgant viramque bilem, omnes humores crassos, tartareos, salsos & mucilaginosos radicibus eliciunt, vel è partibus etiam profundissimis; succurrunt diuersis maniacis & melancholicis affectibus, febribus quartanis opitulantur, & conducunt aduersus pforam, cancerum, lepram, & luem veneream, eo quod purificant totam massam sanguinis à variis corruptionibus, diuersorum effectuum effectricibus causis. Sumi possunt mane ac vespere post cenam parciolem & ante somnum.

Dosis ʒ. vel ʒiʒ. ad summum.

23. Pilule ʒree Bontij.

℞. Alcës succotr. el. ʒij.

Gum. ammoniac. (cum + squill.) depur. iʒ.

Ol. ʒiʒ.

F. l. à Massa.

Vires. Prioribus substitui possunt, maximi enim sunt venarum in morbis ʒreis, quales sunt affectus hypochondri-

aci, abstractio lienis, mesenterij, &c. Incidunt enim tartaream mucilaginem, in primis qua in prima ventris regione collecta est, eamque per deiectionem expurgant.

Dosis à ʒj. ad ʒij. mane vel ante cenam. ʒiʒ.

N. 1. Tanta sunt apud Hollandos estimationis, ut piaculum habeant, communitas reddere.

Duplicis autem circumferuntur ibidem sortis.

1. Paratur uti iam dedimus.

2. Recipiunt Extractum Rhabarbari paratum ex Rhabarbari el. ʒiʒ. & corrigentibus spec. diamargarit. frig. & diarrhod. Abbat. à ʒ. in succo citri per noctem maceratis, in quorum colatura dissoluitur species superiores, fitque l. a. Massa. Et sic respiciunt magis Epar regionemque secundam bilem leuant.

N. 2. Eadem illic priores pilula, addito styracis ʒ. nostratibus in usu sunt ex ordinatione D. D. Petri de Spina. Medici ut celeberrimi, ita dexterrimi.

24. Pilula ʒree mea descriptionis.

℞. Aloës lucid. fragat. id. est, cum succo fragorum insuccata. ʒi.

Resin. ammoniac. ʒiij.

Sal ʒ subdulc.

Essent. croci orient. à ʒi.

Magister. ʒi purgant. in ʒ bu-glossæ aliquoties soluti & coagulati. ʒij.

Ext. Gentian. ʒiʒ.

Cum tinctura ʒj.

F. Massa.

Vires. Saburram tartaream & mucilaginosam ex infimo ventre in primis leducit, Lienem, Vicerum & Epar infartu liberat, morbosque inde prognatos felicissime curat.

Dosis ʒiʒ. vespere ante cenam assumpta.

pta. Quippe die subsequenti leniter deiectiones aliquot causatur.

N. Constitueram pilulas has, vapore quarum operationes optatas multoties expertus sum, mihi soli reservare, at vincit candor, & amor in proximum, cuius saluti non prodesse, vetat conscientia.

N. Desideras forsitan, amice Lector, in numero Pilularum, Angelicas, vulgo dictas, quas Clariss. D.D. Hartmann. Beye-

ro, p.m. Officina nostra acceptas referunt. Has libentissime inferuissim, nisi cautum esset illas propalare. Eapropter excusatum me habeas, certoque tibi persuadeas descriptiones multorum ingredientium, quas pro Angelicis venditari videris, non esse genuinas, ipse enim duobus solis nituntur vegetabilibus. Suntque Extractum propriè dictum, Extracto improprie dicto, ccmixtum, &c.

## CAP. LXXIV.

## De Potionibus.

Potulentorum genera in Praxi vfitiora diximus esse Apozemata seu Decocta, Aquas, Emulsiones, Infusiones, Potiones, Portionesque alias. De prioribus alias dictum, de posteriori hic loci agendum.

Est Potio de qua hic agimus liquor, in quo alia Medicamenta crassiora diluta sunt, & præcipuè purgantia: Quin & solæ infusiones nonnunquam sufficiunt.

Modus ergo parandi sola ferè mixtio est, quam, si res diluenda seu dissoluenda, viscosa & tenax fuerit, in mortario absoluere conuenit.

Liquor adhiberi potest varius, vfitatius tamen recipiuntur Decoctiones, Infusiones & maximè Aquæ destillata.

Res dissoluendæ sunt Syrupi, Electuaria, Extracta, Manna, pulueres & similia.

Exemplo sint.

I. Potio Purgans.  
R. Extr. Fol. fen. ℥℥.  
Rhabarb. ℥℥.

Cnicopharm. ℥℥.  
Syr. Dialer. ℥℥.  
Rosar. solut. ℥v.  
Aq. Cinam. j. (ad saporem, &c.  
Fl. Acac. ℥j.  
M. F. Potio pro vna vice.  
Vires. Educit humores biliosos & pituitosos. 2. Alia.  
R. Fol. fen. ℥ii℥.  
Epithym. ℥ij.  
Rhabarb. el. ℥i℥.  
Spic. celt. ℥j.  
Infundantur in decoctione pectorali, q. s. per noctem.  
In colatura dissolue.  
Syrup. rosar. sol. ℥i℥.  
confect. Hamech. ℥i℥.  
F. Potio.  
Purgat humorem melancholicum.  
3. Potio sudorifera.  
R. Diascord. Fracastor. ℥i℥.  
Aq. ☉. ℥ij.  
Mell. Gran. Iuniper. ℥j.  
Extr. card. bened. ℥℥.  
Aq. card. bened. ℥ij.  
M. F. Potus.

Ff

Vires

Vires. Sudorem mouet, virumque in-  
signium est in febris malignis.

## 4. Alia sudorifera.

℞. Liquor. Lumbic. ℥iij.  
Theriac. Andromach. ℥j.  
Spir. i. ℥j.  
Aq. cinam. ℥i.  
Mixtur. simpl. ℥i.  
Aq. Veronic. ℥i℥.

M. F. Porus.

Vires. Admirandum virium est in ar-  
thritide vaga, si semel ac iterum repetatur.

## 5. Potio Vulneraria.

℞. Herb. Sanicul.  
Veronic.  
Pyrol. an. Mii.  
Consol. Sarac.  
Trichoman. ana M i.  
Flor. Borrag.  
Bugloss. ana p. i.  
Sem. Anif.  
Fenic. ana ℥ij.  
Cinam. ℥iii.  
Iuiub. N. vi.

Dactyl. N. iij.

Bulliant in f. q. aq. hord. f. a.

Vires. Conuenit in vulneribus praci-  
pue pectoris, ubi & expectoratio necessa-  
ria est. Sumantur de die ℥iij. cum ℥ij. ocul.  
canceri. Glandorp.

N. Plures vide apud Quercet. &amp; alios.

## 6. Alia potio Vulneraria.

℞. Herb. Vinc. peruinc.  
Millefol.  
Betonie.  
Alchimill. ana M i.  
Rad. Zedoar ℥ij.  
Vincetoxic. ℥j.  
Nuc. vomic. ℥ij.  
Macis ℥℥.  
Nucist. ℥ i.  
Galang. ℥ij.  
Coq. in aq. & vini ana mens. f. ad ca-  
sum digitor. 2. transfuserorum. Colature  
exhibeantur ℥ i v. mane ac totidem post  
meridiem.

N. Formulas plures habes in Quercet.  
Rediu. tom. 2. pag. 859. & alibi.

## C A P. LXXV.

## De Pomis Ambrae.

**P**oma ambrae fiunt ex odoratis pulue-  
ribus, (addi & olea possunt,) qui cera,  
styrace liquida, balsamo indico, mucilagine  
Tragacanthi, cum tantillo Terebinthinæ ad tenacitatem si opus sit, sus-  
cepti, additaque ∇ rosarum, vel simili  
optime incorporati, in globulos prout  
visum fuerit, rediguntur.

N. Nomen mutantur ab Ambra, non  
quod ea necessario & semper ingrediatur,  
sed quia odorem suauem spirant, adeoque  
ambrae annulantur.

Exemplo sint.

## 1. Odoriferum Croliianum.

℞. Macis.  
Caryophyll.  
Cinamom. vel cass. lign. odorat. an. ℥ij.  
Moschi ℥℥.  
Zibett. ℥ij.  
Gumm. arab. ℥ i.  
Tragacanthi prius supra fornacem  
siccati. ℥ij.

Hæc duo gummata cum moscho te-  
rantur.

Omnibus



Omnibus diligenter tritis, misce Zibettam, & affunde aquam Namphe, (id est, ex floribus aurantiorum,) seu Damascenae odoriferae pro libitu, (ex odoratis specificis & ∇ rosarum preparata, in qua prius per 8. dies in digestionem modicum de Paracelsi carbon. vel Zibetta occidentali admixtum sit,) atque incorpora.

N. 1. Carbon seu Zibetta occidentalis, quantum ex Paracelsi archidox. coniecturari potest, nihil est aliud quam sterminus seu  $\text{F}\text{r}$  humanum, in digestionem aliquandiu positum, & ex fortissimo illo odore, sponte sua longa digestionem summam suauolemtiam nactum. Vide Hartman. in Croll. vi. & lib. 5. class. 1. vi. & Agricol. in comm. Popp.

N. 2. Poterit & parati, si puluerisata illa mucilagine Tragacanthi (in ∇ a odorifera soluti) suscipiantur.

Vires ac Vfus. Adhiberitum naribus odore suo sanguinem mouet, & cor supra modum refocillat, Apoplexia, Epilepsia, Colica, Suffocatione matricis, pestilentiali aura.

N. Misceri potest tantillum cum oleo nucista expresso, ut fiat q. linimentum, & in supra dictis morbis debito modo adhiberi. Croll.

2. Aliud Pomum ambra.

℞. Storac. calamit. ℥i℥.

Benzoin.

Laudan. ana ℥℥.

Caryophyllor ℥ij.

Nucist.

Macis ana ℥i.

Rad. ireos fl.

Cyper. rot. à ℥i℥.

Fl. Rosar. ℥i.

Lauendul.

Maioran. ana ℥℥.

Storac. liquid. ℥i.

Zibett. ℥℥.

Mosch. ℥j.

Cum Balsamo indico

& ∇ rosar. ana q. s.

F. Massa.

3. Aliud.

℞. Ladani pur. ℥i.

Styrac. calam. ℥ij.

Benzoin. ℥i.

Nucis moschat.

Cinamom.

Macis ana ℥℥.

Coriandr.

Garyophyllor. ana ℥j.

Mastich.

Oliban. ana ℥i.

Lign. Aloës. ℥℥.

Ambr. gran. v.

Mosch. gran. x.

F. Massa.

4. Aliud.

℞. Styrac. cal. ℥ii.

Mastich.

Thur. masc.

Sandarach. à ℥i℥.

Costi,

Spic. à ℥i.

Lign. aloës ping. ℥iii.

Mosch.

Ambr. an. gran. aliquot.

Terebinth. parum.

F. Pomum.

Fluxus inhihet.

N. Vide sis & apud August. Pom

Ambra, l. 2.

## CAP. LXXVI.

## De Preparatis.

**P**reparata officinarum communiter, & in specie sic dicta, nihil aliud sunt, quam simplicia nonnulla duriuscula in tenuissimum pulverem, accedente aqua aliqua cordiali, redacta.

Talia sunt: Terræ, Lapides, Perle, Corallia, Ungulæ, Crustacea. (testacea.)

z. Rem præparandam, læuiga super porphyrite, lapide versatili quam minutissimè, inter læuigandum asperge aquam aliquam cordialem, (vt plurimum v rosarum adhibetur,) vt fiat instar pultis, hanc expone loco tepido vel aëri, vt in umbra exiccetur.

N. *Que solidiora & duriora, adeoque minus læuigabilia sunt, vstione antegressa calcinari friabiliaque reddi solent, vt cornua, ossa, crustacea, & simil.*

*Vsitatiora sunt*

Præparat. Cinnabris.

Conchæ marinæ

Corallia alba

rubra

Cornu cerui vstum.

Cranium human.

Crystalli

Granati

Hæmatites.

Hyacinthus.

Lapis armenus.

Iudaicus.

Lazuli.

Magnes

Mandibula Lucij piscis.

Margaritæ.

Mater perlarum.

Ocul. ☉.

Oua Struthij.

Percarum lapides.

Rubinus

Sapphirus

Smaragdus

Succinum

Turia.

Ungula alcis.

## CAP. LXXVII.

## De Pulueribus, &amp; Speciebus.

**P**ulueres ac species fiunt tritura læuigatione uè, quarum apparatus nonnunquam, exiccatio, calcinatioque antegressæ.

N.1. *Res si subtilioris volatiliorisque fuerint substantia, trituram minus formam expetunt.*

N.2. *Res puluerisanda, etiamsi commisceri debeant, si sint diuersa duritiei, seorsim terantur.*

N.3. *Quia virtutes puluerum facile euanescent, præstat, quorum puluerisatio sine mora perfici potest, nisi crebrioris sint vsu, integra asseruare.*

Pulpe

Pulueres sunt tum simplices, tum  
compositi.

*Simplices magis vsuales sunt.*

Puluis Agarici

Aleri

Aurantiorum corr.

Caryophyllorum

Cinnamomi

Croci

Cubeborum

Concharum febrilis, v. lib. 5.

Glycyrrhizæ

Hellebori, albi

Ialappæ

Lumbricorum

Mechoacannæ

Rhabarbari

Santalorum cunctorum

Senæ

Puluis Serpentum, vide libr. 4.

Tormentillæ

Ventriculi gallinarum

Zingiberis.

*Pulueres compositi prostant sub  
titulo puluerum vel specierum.*

*Sunt vsuales pulueres alterantes.*

Puluis contra Abortum, August.

Adstringens Galen. A.

Alexiterius Sal. infra N. 1.

Anonymi contra Phthisin, A. 2.

Bezoardicus Nicol. A.

*NB. Alium habet Renodans*

Bezoart. sine preciosis, 2.

cum preciosis, 3.

Electuarii de bolo, A.

Cachecticus Quercetani, 4.

Casaris gryseus, A.

rubeus, A.

contra calculum, A.

ad casum, A.

Carthæreticus pro ossib.

S. Closs. 5.

de cineribus Auicenn. A.

de cypero, 6.

Cypheos, A.

ad dentifricia, A.

Dentifricius, 7.

Alius S. Closs.

contra defluxiones, 8.

Dysentericus, 9.

Epilepticus Marchionis cum

& s. Unicornu, A.

Antepilepticus de secundina, 10.

Antiepil. diaphoreticus, 11.

Epilepticus, 12.

pro Epithemate cordis, A.

epatis, A.

Febrilis, 13.

Fortis, Tragea fortis, 14.

Grossus. Tragea grossa, spe-

cies incisa, 15.

Haly. A.

Hepaticus. Tragea hepatica

Quercet. 16.

Hystericus. Tragea hystericus

Quercet. 17.

Hysteric. A.

Antinephriticus. Tragea Anti-

neph. Querc. 18.

Partum prouocans, A.

Helidei de Paduanis, A.

Rubeus pannonicus, A.

Saxonicus, A.

Sperniolæ compos. 19.

Stomachicus. Quercet. 20.

ad strumam, A.

Trithemii, 21.

Violarum odoratus, A. C.

Pro vlceribus gutturis, A.

Species Diamb. cum ambra & mo-

scho, A.

Diamb. sine ambra & mo-

scho, A.

Dianisu, A.

Dianthon, A.

contra Apoplexiam, A.

Ff 3

Aromaticæ

- Aromaticæ caryophyllatæ,  
 cum & sine ambra &  
 moscho, *A.*  
 Aromaticæ rosat. cum & sine ambra  
 & moscho, *A.*  
 Diacalamenthes, *A.*  
 Cephalicæ, 22.  
 Diacinnamomi, *A.*  
 Diacorallii, *A.*  
 Confectionis cordialis, *A.*  
 contra pestem Ferd. Imp. *A.*  
 Cordiales cum & sine ambra, & mo-  
 scho, *A.*  
 Diacubearum, 29.  
 Diacurcuma, s. Diacrocua, *A.*  
 Diagalanga, *A.*  
 de Gemmis calidæ, cum & sine am-  
 bra & moscho, *A.*  
 de Gemmis frigida, *A.*  
 Ducis, s. Electuarij ducis, *A.*  
 de Hyacyntho, *A.*  
 Diathylopi, *A.*  
 Imperatoris, *A.*  
 Diaireos Salom. *A.*  
 simpl. *A.*  
 vîtatæ, *Ibid.*  
 Iustini, s. Electuarij Iustini, *A.*  
 Dialacca, *A.*  
 Lætificantes Galen. cum & sine am-  
 bra & moscho, *A.*  
 Lætificantes Rhafis, *A.*  
 Liberantes, confectionis liberant. *A.*  
 Species Lichontribon, *A.*  
 Diamargariton calidæ Auic.  
 Diamargariton, frigida Nic. *A.*  
 Diamoschu amaræ *A.*  
 dulcis, cum & sine  
 ambra & m. *A.*  
 Diapenidion, *A.*  
 Diatrion pipereon, 1. & 2. *A.*  
 Diapleres archonticon. cum & sine  
 moscho, *A.*  
 Diapraonias, cum & sine ambra  
 & moscho, Cord.  
 Diaprasiu Nicolai, *A.*  
 Electuarii resumptiui, *A.*  
 Diarrhodon abbatis, cum & sine  
 moscho, *A.*  
 Rosatæ nouellæ, *A.*  
 Diaspoliticon. *A.*  
 Diatrion Santalon, *A.*  
 Diathamaron, cum & sine mo-  
 scho, *A.*  
 Diatragacanthi calidæ, *A.*  
 frigida, *A.*  
 ad Vermes, confectionis ad vermes, *A.*  
 Dia- Xylo aloës, cum & sine am-  
 bra & moscho, *A.*  
 Dia Zingiberis, *A.*  
 Huc Sal Philosophorum, 24.  
 Sacerdotale, 25.  
*Purgantes Pulueres.*  
 Puluis Artheticus Paracelsi. *vide infra* 1.  
 Chalagogus Quercetani, 2.  
 Puluis Cornachini, 3.  
 Laxatiuus, Tragea laxatiua, C.  
 Melanagogus Quercetani, 4.  
 Nasalis, ad nasalia, *A.*  
 Panchymagogus Quercet. 5.  
 Passauanticus, 6.  
 Phlegmagogus Querc. 7.  
 Sala, 8.  
 Senæ præparat. Montagn. *A.*  
 Solutiuus, de tribus, *A.*  
 Magistralis Stock-  
 italdi, *A.*  
 Sternutatorius, *A.*  
 Sternut. Rulandi. 9.  
 Baumannii ro.  
 ad suppositoria communia, *A.*  
 acutiora, *A.*  
 sicca,  
 Tartari præparat. *A.*  
 ad vermes, *A.*  
 Species benedictæ laxatiuæ, id est,  
 Electuarij benedictæ laxatiu.  
 Diacarthamu,

Diacarthamu, id est, Electuarii

Diacarth. A.

Caryocostini, i. c. Electuar. A.

Episcopi, s. Elefscoph. A.

de succo rosarum, id est, electuarii.

Diaturbith. cum Rhabarbaro.

**PVLVERES ALTERANTES.**

1. Puluis Alexiterius specificus

Ang. Sale.

℞ pulu. viperini ℥ij.

Extr. Bezoardici pretiosi

magisterii margarit. an. ℥b.

Ol. sem. Angel destill. ℥b.

Cinnam. gutt. v. i.

M. in mortario vitreo.

Dosis à ℥j. ad ℥b. cum vehic appropriatis singulis quadris (a, iis qui iam veneno infecti sunt danda est ℥j.

Extractum Bezoardicum sic fit.

℞ Ligni aloës resinosa.

Granor. Kerm.

Santal. alb. odorif.

Cass. lignea.

Zedoar.

Croci opt.

Schenanth.

Rad. carlin.

Vincetox.

Doron.

Angel.

Fol. dictamn. Cret.

Scord. Cret. an. ℥ij.

q. s. f. extractum l. a.

cui adde.

Magisterii lapid. pretiosorum cum

Dealcinat.

2. Puluis Bezoardicus sine preciosis,

F. F.

℞ Bol. armen. ver. cum aqu. scabios.

preparat.

Terr. sigillat. Siliciae.

Rad. diptamn. alb.

Tormentill. ana ℥v. i.

Angelic.

Gentian.

Rad. Petasit.

Zedoar.

C. C. vst. preparat.

Succin. alb. preparat.

Os. dec. c.

Rafur. Ebor.

Cort. citr.

Corall. rubr. præp. à ℥b.

M. F. Puluis subtilissimus

Dosis ad ℥j.

3. Puluis Bezoardicus cum preciosis.

℞ Pulu. modo præscripti, ℥i.

Margar. preparat. gran. xv. i.

Hyacynth. preparat.

Rubin. preparat.

Granat. preparat.

L. Bezoar. or. a. gr. vi. i. i.

Fol. argent.

Aur. ana num. i.

F. Puluis subtilissimus.

Vires. Cordialis ac diaphoreticus insignis est, vsusque præcipui in morbis malignis.

Dosis à ℥j. ad ℥ij.

4. Puluis Cachecticus Quercetani.

℞ Limitatur. chalyb. in tenuissimum alcohol. per √ simplicem redacta, vel cum ♀ re calcinata. ℥i.

Fec. rad. Ari ℥i. b.

Ambr. grif. ℥b.

Essent. corall. (Magist.

Margarit.

Succin. preparat.

Cinamum. ana ℥iv.

Sacchari. q. s. vt fiat puluis gustui gratus.

Vires. Est summum Remedium ad cachexias, tam virginum, mulierum, quam virorum, iuuenum ac senum.

Dosis

*Dosis cochlear. s. mane continuando ad dies aliquot.*

5. *Pulvis Catharticus pro ossibus*  
S. Cloff.

℞ rad. irid.  
aristol. rot.  
cupho. b. an. ℥ss.  
Sabin. ficc.  
O vlt.  
℥ precipitati ana ℥j.  
Cetuf.  
Myrrh. an. ℥ij.  
Ol. garyoph ℥j. M.

F. pulvis quo aspergatur os cariosum carne denudat. & aq. O. prius ablutum.

6. *Pulvis de Cypero odoriferus.*

℞. Rad. Ireos flor. ℥i.  
Cyperi rot.  
Acor. à ℥ii.  
Lign. Santal. citr. ℥ss.  
Rhodij. ℥i. ℥i.  
Spec. Diamb. ℥iii.  
Troch. ℥ss.  
Ambr. gran. xii.

F. Pulvis.

Vires. *Pulvis est odoriferus, confortans spiritus vitales & animales.*

7. *Pulvis Dentifricus.*

℞. Silic. fluviatil. calcin. ℥iii.  
Lap. punic. preparat. ℥ss.  
Rad. Ireos fl. ℥ij.  
Ol. stillat. ros. ℥ss. (vel ex lign. rhod.)

F. Pulvis subtilissimus.

Vires. *Exterget dentes, fatorem oris emendat.*

N. 1. *Alium vide apud August.*

N. 2. *Dentifricij pulveres sunt pe-  
tissimum ex pulverisatis corallis, calcina-  
tis ossibus, cornibus, lapidibus, crustaceis,  
radicibus ireos, crusta panis tostata, sa-  
libus vltis, cineribus, & simit.*

*Alius S. Cloff.*

℞ farin. laterum rubrorum ℥ss.

Imbibatur per vices spiritus ♁  
pari quantitate & fiet plus, cui addes  
℥ vini alb. ℥ij.

Panis ad nigredinem vsti ℥ii. M.  
F. Pulvis, quo dentes nigrore aut vi-  
rore infecti confricentur, & vino calente  
abluantur.

8. *Pulvis contra defluxiones, Fluss-  
pulver, Kothlauffpulver, F. F.*

℞. Mastich. alb.  
Succin. in fragm.  
Summ. Sabin.  
Rut.

Oliban.

Sem. cannab. ana ℥iv.

Stœchad. citr. M. ij.

M. F. Pulvis grossus.

9. *Pulvis Dysentericus Crollij.*

℞. Succin.  
Sang. dracon.  
Lap. Hamatic.  
Corall. rubr.  
Sem. Portulac.  
Plantag.  
Anthor.

Rad. Tormentill.

Terr. sigillat. à ℥ii.

Balauftior. ℥i.

Nucist. num. xv.

Cinamom. ℥ss.

Croc. ♂ adstring.

Talc. calcinat.

Matr. perlar. calc.

Oss. microcosm. calc. à ℥i.

Lapides lauigentur, reliquisque  
minutissimè tritis addantur.

Vires. *Valet in omnibus profluviis al-  
ni, menstruorum, varium, & c.*

*Dosis ℥. ad ℥ss. vel ℥ij.*

10. *Pulvis antepilepticus de secundina.*  
℞. Secundin. puelli primogeniti exsic-  
cat. ℥ss.

Cranii maris calcinat. ℥i.  
 Pulu. pullorum corui, ℥ij.  
 Coagul. lepor. ℥i.  
 Rafur. c. c. ℥ii.  
 Castor. ℥b.  
 Succin. albif. ℥ij.  
 Visc. quern. (l. decrefc. collecti. ℥b.  
 Granor. & rad. Pæon. ante noui-  
 lunium collect. à ℥b.  
 Ambr. gris.  
 Moschi ana ℥b.  
 Spec. Dianth.  
 Diaplrir. archont.  
 Lærific. Galen.  
 Corall. præparat.  
 Margarit. præparat. à ℥j.  
 F. Puluis subtilissimus  
 11. *Alius Antiepilepticus Dia-  
 phoreticus.*  
 ℞. Cinnaber. ℥ij purificat.  
 Magist. corallor.  
 perlar.  
 cran. human. ana.  
 F. Puluis subtilissimus.  
*Dosis à gran. 10. ad 16. bis in septi-  
 mana exhiberi potest. Hartmann. in  
 Pract. Sennert. Infit.*  
 12. *Puluis Epilepticus D. Arn.  
 VVeickardi.*  
 ℞. Rad. pæon. decrefc. (l. collect. ℥j.  
 Sem. Pæon. masc. excort. ℥b.  
 Vng. alcis ℥ij.  
 Succin. alb.  
 C. C. vst. ana præp. ℥ij.  
 Margar. præp.  
 Corall. rub. præp. ana ℥j.  
 Stercor. pauon. Div.  
 Lap. Bezoar. or. ℥j.  
 Vnicorn. veri ℥ij.  
 Limatur. (l. vngar. ℥j.  
 Croc. ℥j.  
 Manus Chr. perlar. ℥b.  
 F. Puluis subtilissimus addendo

Ol. still. macis ℥b.  
*Dosis a. ℥b. ad ℥b.*  
 13. *Puluis febrilis.*  
 ℞. Rad. Diptamn.  
 Petalit.  
 Zedoar.  
 Fol. scord. ana ℥ij.  
 Sem. card. bened.  
 C. C. vst. præparat. à ℥i.  
 ℥ diaphoret. ℥ij.  
 F. Puluis subtilissimus.  
 Vires. Est contra omnis generis fe-  
 bres, quas per diaphoresin expellit.  
*Dosis ℥. Grunlingius.*  
 14. *Tragea fortis. Species  
 fortes.*  
 ℞. Piper nigr. ℥ij.  
 Zingib. ℥i.  
 Croc. or. ℥i.  
 Caryophyll.  
 Galang. à ℥ij.  
 F. Puluis.  
 Vires. *Vsus esse potest in aroma-  
 tisandis cibis.*  
 15. *Tragea grossa. Species  
 grossa.*  
 ℞. Glycyrrhiz. ℥b.  
 Cinamom. ac. ℥v.  
 Zingib. alb.  
 Calam. arom. à ℥ij.  
 Galang.  
 Zedoar à ℥ij.  
 Nucist.  
 Garyophyll.  
 Macis  
 Cubebar. à ℥j.  
 Confect. anif.  
 fenic.  
 caru.  
 coriandr. à ℥vi.  
 Aromata incidantur grosso mo-  
 do, confectioibusque admisceantur.  
 Vires. *Confortat venriculum, adeoque  
 digestionem*  
 G g

digestionem iuvat.

16. *Tragea Hepatica Quercetani.*

℞. Corall. rubr. præparat.

Spod.

Spec. Diatragac. à ℥ij

Fl. Hepatic.

Sem. acetos.

Portulac. à ℥i.

Croc. ♂ optimè præparati, ℥iib,  
(cum ∇ simpl. vel cum ☉.)

Croc. ♂ ex Ol. ☉ parat. ℥ij. (vide l. 3.)

Sacchar. rosat. pro libitu.

F. Pulvis.

Vires. Pulvis est admirabilis, contra omnes obstructiones, imbecillitates ac intemperies hepatis, cui pristinum robur reparat: singularis porro aduersus omnes fluxus hepaticos, cachexias, hydropises, icterum, &c.

17. *Tragea Hysterica Quercet.*

℞. Cals. lignea.

Calam. aromat.

Sem. agni casti.

Pastinac.

Ruta.

Pæon.

Anif.

Fœnic.

Cardamom.

Macis

Cinnamom.

Caryophyllor. à ℥i.

Fec. Bryon. ℥iib.

Sacchari anthosati ad pondus omnium.

M.F. Pulvis.

Vires. Prodest albo mulierum fluori & uteri suffocationi.

Dosis ℥iib.

18. *Tragea Anisnephritica Quercetani.*

℞. Tunica interior. ventriculi Gallinae,

Stercoris albi Gallin. à ℥iib.

Pulveris pellicula interioris, quæ in putaminibus ouorum reperitur. ℥iib.

Herniarie

Cinnamomi à ℥iv.

Nucleor. mespilor. ℥ii.

Sem. Fœnicul.

Anif. à ℥j.

F. Pulvis subtilissimus

Vires. Effectus pulveris huius efficacissimi sunt in alterando, & expellendo calculo. Valet itidem ad colicam passionem.

Dosis ℥iij.

19. *Pulvis Sperniola compositus Crollij.*

℞. Myrrh. cl.

Thur. masc. à ℥ij.

Croci trit. ℥iib.

Camphor. ℥iij.

Tere omnia & misce.

Pulverem hunc imbibe ∇ stillat. sperniolæ id est, spermatis ranarum, vigesies vel trigesies, ita tamen, ut semper prius sponte exiccetur.

Hinc serua ad vsus

N. Sperniola colligenda est mense Martio, triduum circiter ante nonilunium, (sic non fatet) destillandaque MB.

Vires. Summum est remedium in Hemorrhagia e naribus, gutture, utero, quia frigiditate sua coagulat sanguinem. Confert quoque, si solvatur cum aceto, & Erysipelati, doloribusve podagricis calidis applicetur. Hemorrhagiam quoque vulnorum impositione sistit, Paronichiam necat, &c.

Dosis gran. 4, 5, 6, 7, 8,

N. Si hemorrhagia e sanguinis corruptione originem traxerit, non malum sanè remedium, quippe putredinem arceat.



ect. In uterinis vero affectibus, ob myrrham ac crocum, aliud adhibere mallem.

20. Pulvis Stomachicus, Quercetani s. Brickmanni.

℞. Rad. Ari præparat. ℥ij.

Acori vulg.

Pimpinell. à ℥i.

Ocul. cancr. ℥℞.

Cinamom. ℥ij.

Sal. Absynth.

Iuniper, à ℥j.

Sacchari rosati, q. s.

F. Pulvis.

Vires. Exhibetur non tantum ad ventriculorum corroborandum, cui proprie conuenit, sed etiam ad capitis affectus, hemiplegiam, vertiginem, melancholicam hypochondriacam, cachexiam: ad calculum ac febrem quartanam: habet enim facultatem deopilandis, tartarum resoluendi, &c.

Dosis ℥℞ ad ℥ij.

Præparatio radicis Aronis fit macerando, cum vino albo, horis 12. hinc decantatur vinum nouumque affunditur, denuoque antea maceratur, qua maceratione acrimonia extrahitur. Hinc radix lente siccanda.

21. Pulvis Trithemij.

℞. Calam. arom.

Gentian.

Cymin.

Siler. montan.

Anisi.

Carui.

Leuist.

Petroselin.

Spic. nard. a. ℥℞.

Zinzib. albi,

Chamæpyt.

Fol. fen. el.

Cryst. ℥i a. ℥vi.

Macis

Cubeb. an. ℥ij.

Garyoph. ℥vii.

M.F. Pulvis subtilissimus.

Vires. Sunt qui huius laudes summe commendant, ad memoriam confortandam. Videlicet, post purgationem conuenientem. ℞. Huius pulueris ℥j. Magnanimitatis gutt. xij. & vini nonnihil, sumuntque mane & vesperi per totum mensem; altero mense, mane solum; tertio bis vel ter singulis septimanis idque mane; quarto mense bis qualibet sept. & postea ad dies vita singulis mensibus semel, crescente Luna. Sed crapulam vitare monent, ebrietatemque.

22. Species Cephalica, F.F.

℞. Cinamom. ℥ij.

Rad. pæon.

Sem. pæon. exc.

citr. exc. ana. ℥x. ℥ij.

Zinzib.

Cubeb.

Caryophyllor.

Macis ana ℥v. ℥j.

Spec. cordial.

arom. garyoph. a. ℥viiij.

diamosch. dulc.

Spec. diamb. ana ℥i℞. gran. vi.

Nucist. num. ij.

F. Pulvis.

Vires. Calfacit caput, exiccat catarrhos, spiritus animales & vitales purificat, corroborat, adeoque balsamo natiuo insigniter confert.

Dosis à ℥℞. ad ℥ij. vel. ℥j.

20. Species Diacubearum.

℞. Santal. trium ana ℥℞.

Spod. præparat.

Raf. Ebor. ana ℥iii.

Sem. Amomi.

Cubeb. ana ℥i.

F. Pulvis.

Vires. Aperit & confortat Epar.

Gg 1 24. Sa2

## 24. Sal Philosophorum.

℞. fusi.  
Sal gemm. ana ℥i.  
Galang.  
Macis  
Cubebar. ana ℥j.  
F. Puluis.

Vires. Inuat concoctionem ventriculi, cruditatesque consumit.

Dosis gran. 4. mane, ieiuno stomacho.

## 25. Sal Sacerdotale.

℞. Sal. commun. torref. ℥ij.

Piper ℥i.  
Cinamom. ℥β.  
Zedoar.  
Zinzib. ana ℥β.  
Sem. cumin.  
caru. ana ℥i.  
F. Pulv. subtilis.

Vires. Dolori capitis medetur, ventriculum calfacit, cruditatesque & flatus consumit, concoctionem inuat, colicam dolorem profigat.

Dosis gran. viij. ad xv. &c.  
Idem aliter.

℞. Sal. commun. ℥ij.

Cinamom.  
Cumin. ana ℥ij.  
Zinzib.  
Amom.  
Siler. mont.  
Piper.  
Satureia  
Hyslop.  
Origan.

Puleg. ana ℥i.

F. Pulv. subtilis.

Vires. Easdem cum priori obtinet.

N. Dicitur Sal Sacerdotale, quia Sacerdotibus olim (tempore Elie) ad dolorem capitis & oculorum caliginem in usu fuisse statuitur.

PVLVERES PURGANTES.

## 1. Pulvis Aritheticus Paracelsi.

℞. Hemodactyl.  
Turbeth. opt.  
Diagryd.  
Fol Senn. el.  
Rasur. cran. vel ossium human. Sacchari. ana.

Vires. Purgat securè & blandè omnes defluxiones podagricas.

Dosis ℥β. ℥ij. ex aqua Iua arithetica fragaria, &c.

## 2. Pulvis Chalagogus Querc.

℞. Rhabarb. elect. ℥ij.

Fl. Violar. ℥ij.

Rosar. pallid.  
Hyperic. à ℥i.  
Spec. Diatriionfantal.  
Mastiches  
Cinamomi à ℥β.  
Diagryd. ℥j.  
Sacchar. violar. ℥i.

M. F. Puluis.

Dosis ℥i.

## 3. Pulvis Cornachini.

Fit ex mixtione diagrydii  $\text{⚗}$  ati, &  $\text{⚗}$  diaphoretici cum cremore  $\text{⚗}$  i commistorum, proportione in vicem preternata variante, verbi gratia, Diagryd.  $\text{⚗}$  t. gran. vii. viii. vel  $\text{⚗}$  diaph. gran. v. vi. vii. &c. Crem.  $\text{⚗}$  i. ℥j.

Vires. Tantum pulveri huic attribuit Author, ut peculiarem de eo conscripserit librum, commendatque ad omnes ferè morbos, qui purgatione opus habent.

## 4. Pulvis Melanagogus Querc.

℞. Fol. Sen. ℥i.

Sem. anif.

Fenic. à ℥i.

Cinamom. ℥ij.

Crysell.  $\text{⚗}$  i. ℥i.

Sacchari. ℥iβ. M.

Dosis à ℥i. ad ℥j.

## 5. Pulvis Panchymagogus Querc.

℞. Cry

- R. Cryftall. ꝑi. ʒj.  
 Senæ el. ʒx.  
 Hermodactyl.  
 Turbith. à ʒβ.  
 Rhabarbari  
 Agaric troch. ana ʒij.  
 Scammon. preparat. ʒij.  
 Macis  
 Cinnamomi  
 Galang. an. ʒijβ.  
 Sacchari violati, ad  
 pondus omnium.  
 Dosis ʒi.  
 6. Pulvis Passananticus.  
 R. Flor. Borrac.  
 Violar. ana ʒij.  
 Zinziber.  
 Spic. nard. ana ʒi.  
 Glycyrrhiz.  
 Sem. anif à ʒi.  
 Diagyrd. ʒij.  
 Rhabarb. cl. ʒvi.  
 Turbith. gumm. ʒi.  
 M. F. Pulvis.  
 Vires. Purgat omnes humores noxios,  
 maxime bilem.  
 7. Pulvis Phlegmagogus Quercetani.  
 R. Spec. Diacartham. ʒij.  
 Agaric. Trochisc. ʒβ.  
 Turbith  
 Hermodactyl. ana ʒi. M.  
 Dosis ʒij.  
 8. Pulvis Phlegmagogus, Salo.  
 R. Cryst. ʒi.  
 Hermodactyl. mund. à ʒi.  
 Turbeth. albi. ʒvi.  
 Resin. Scammon. ʒij.  
 Caryophyll. cum saccharo,  
 mit. ʒβ. M.  
 Vires. Purgat serosos ac phlegmati-  
 cos humores, sine molestia.  
 Dosis ʒβ. ad ʒi.  
 9. Pulvis Sternutatorius.  
 Martini Rulandi.  
 R. Sem. Nigell.  
 Hellebor. alb. ana ʒi  
 Maioran.  
 Rorifinar.  
 Salvia ana ʒβ.  
 Mosch. gran. ii. M.  
 Caput roborat, pituitam elicit.  
 R. Fl. Anthos.  
 Lauendul.  
 Salu.  
 Betonic.  
 Fol. Maioran. a ʒi  
 Macis.  
 Cinamom.  
 Glycyrrhiz.  
 Ellebor. alb. præp. an. ʒi.  
 Tabac. opt. ʒi.  
 Omnibus puluerisatis & probe mix-  
 tis: adde  
 Still. anif.  
 Garyophyll.  
 Macis  
 Maiotan. ana g. i v. M.  
 11. Alius, Johann. Nicolai Bar-  
 manni M. D.  
 R. Fol. Tabac. indic. ʒi. ʒi.  
 Rad. Ireos flor. ʒijβ.  
 Lap. pumic. ʒij.  
 Moschi gran. ii.  
 F. Pulvis.  
 N. Moscus emittendus erit. si muli-  
 eri adhiberi debeat.

## C A P. LXXVIII.

## De Sacculis.

**S**acculus fomentatorius fieri potest ex  
vegetabilibus quibuscunque incisis,  
sc. crassiusculeve contusis, sacculoque in-  
sutus.

Applicatur tepidè siue siccum saccu-  
lum velis, siue humidum, id est, in liquo-  
re coctum & expressum.

*Exemplo sint.*

## 1. Sacculus stomachalis.

Calament.

Origan.

Betonie.

Absynth. an. M. 1.

Maioran.

Fl. Rosar. rubr. à M. ß.

Camomill. odorat. p. 1.

Rad. calam. arom. ℥iij.

Nucis moschat. num. 1.

Baccar. Laur. ℥i ß.

Sem. anif.

caru.

cymin. à ℥1.

Ex conquassatis & incisis F. Sac-  
culus stomachalis cancellatim intersu-  
tus.

Vires. Confortat Ventriculum. Crato.

## 2. Sacculus cordialis.

℥i. Fol. Meliss. M. 1.

Basilic.

Card. bened. à M. ß.

Santal. citrin. ℥ij.

Cort. citri.

arantior. à ℥i.

Fol. Laur. ℥1.

Cinamom.

Galang.

Nucis condit. [Nucist.

Macis ana ℥j.

Lign. Aloës. ℥ß.

Sem. citri.

Meliss. ana ℥ß.

Fl. Borrag.

Bugloss.

Anthos.

Meliss. à p. 1.

Rosar. p. ß.

Ex his crassiusculè contusis, F.  
Sacc. interceptus serico.

Vires. Confort in palpitacione. Crato.

3. Sacculus Nephriticus, seu Pare-  
goricus.

℥i. Herb. Malu.

Heder. ter.

Bismalu.

Cerfol.

Parietar. ana M. ß.

Rad. Alth.

Lil. alb. à ℥1.

Sem. Fœnugr. ℥v 1.

Fl. Camomill.

Melilot.

Saxifrag. à p. 1.

Contusis & incisis, F. Sacc.

Incoctus plunix, lactivè applicetur  
renibus in dolore nephritico.

Huc pertinent & Cucupha, animi

Exemplum sint.

## 4. Species pro Cucupha, F. F.

℥i. Rad. Ireos fl. ℥ß.

Cyper. rot. ℥iij.

Fl. Lauendul.

Anthos. ana ℥iij.

Fol. Menth.  
 Maioran.  
 Ocym. ana ℥ij.  
 Storac. cal.  
 Benzoin. ana ℥iij.  
 Sem. Nigell.  
 Coriandr. præp.

Summ. Thymi  
 Stæch. ar. ana ℥i.  
 Mosch. gran. iij.  
 Ambr. gryf. gran. ii.  
 F. Puluis grossus, qui gossypio  
 susceptus infuatur pileolo serico, inter-  
 passando.

## CAP. LXXIX.

*De Salibus preparatis.*

**S**alia tum natiua in Officinis extant,  
 tum artificialia: de natiuis alibi, de  
 artificialibus hic loci agere fas est.

Artificialia salia, vel sunt simplicia, vel  
 composita, seu mixta.

Simplicia, (proprie sic dicta) totu-  
 plicia sunt, quorum plures res naturales,  
 quippe res nullae est, quæ salis prorsus  
 experta sit, imò constitutio rerum natu-  
 ralium primitus ex sale dependet.

Medium quo salia eliciuntur liquor  
 quilibet aqueus est, in quo salia ut so-  
 luuntur, ita & eidem sese immiscunt.  
 Quia tamen res naturales plerumque  
 valide compactæ sunt, præmissumque  
 requirunt apparatus, quo scilicet  
 quibus sal impeditum est, aperiantur, pro  
 diuersitate compactionis, diuersi quoque  
 apparatus inuenti sunt.

Cereberrima tamen præ reliquis est  
 incineratio, qua partes mixtæ disgre-  
 gantur, salque fixum in cinere remanen-  
 te aptum redditur, in  $\nabla$  liquefcere, muri-  
 amque constituere, maximè si maceratio,  
 transcolatioque repetita uinteruene-  
 rint.

*E. gr.*

℞. Cinerem (absynthii, à carboni-  
 bus purificatum,) coque cum  $\nabla$  in

lixiuum, vel transcola  $\nabla$  in feruidam  
 aliquoties; sic imprægnabitur  $\ominus$  c, no-  
 menque fortietur lixiui. Hoc purifica  
 filtrando, inspissaque lenta euaporatione,  
 aut crystallisatione.

N. 1. Salia, hac ratione calcinata,  
 quia lixiuum sapiunt, nec satis albicans  
 calcinantur, id est, comburuntur, fur-  
 duntur uè communiter ad ignem, ut al-  
 bedinem acquirant. Verum potior videtur  
 ratio albificandi per iteratas solutiones,  
 filtrationes ac inspissationes, hac tamen  
 admonitione in maiori dosi hec salia  
 esse exhibenda, Saporem lixiuiosum quod  
 attinet, optime is aboletur, si cineres cum  
 $\ominus$  is ana circiter mixti, accenso  $\ominus$   
 calcinentur, atque hinc elixiuationi sub-  
 mittantur.

N. 2. Salia hec fundunt spiritum  
 penetrantissimum, si ad modum, quo Sal.  
 commune destillentur.

Salia volatila, (essentialia nonnullis  
 dicta,) nihil aliud esse videntur, quam  
 portio salis aliquantulum elaborata hu-  
 mori nutritiuo immixta, necdum sub-  
 stantiæ crassæ insinuat.

*Modus fiendi ex plantis.*

℞. Plantam convenientem coque  
 cum magna quantitate aquæ, hinc ex-  
 prime

prime succum, eumque optimè purificatum inspissa aliquantulum, reponeque ad crystallifandum, f.a.

N. Si succum purificatum recenti herba affuderis, interueniente digestionè, coctione ac expressione, ut prius, maiorem salis copiam nancisceris.

Exhibent itidem ligna, ossa, cornua, sanguis, &c. salia volatilia, sed non nisi interueniente destillatione, qua parietibus vasorum destillatoriorum ea adhaerescunt. Vide in oleis destillatis.

Salia improprie sic dicta, parantur ex lapidibus, metallis, cornibus, ossibus, crustaceis, quæ beneficio acidi cuiusdam spiritus soluantur, communiter recipitur X, vide Magesterium,) filtrantur, & euaporatione in puluerem rediguntur, quem sal vocant.

Hunc salem abluunt aliquoties, ne acidum sapiat, & seruant pro vsu, vel edulcoratum in liquorem per deliquium in cella resoluunt. Vide Liquor.

*Salia simplicia usitata.*

Sal Absynthii fixum

Essentiale.

Acetofella

Sal. Aluminis. Saccharum O.

Angelica

Artemisia

Borraginis

Cancrorum

Cardui benedicti fixum

Essentiale.

Centaurii minoris.

Cerefolii

Chamameli

Cichorei

Cinamomi

C. c. volatile

Cranii volatile

Euphrasia.

Fabarum è stramine &

corticibus

Fœniculi

Fragariae

Fraxini è ligno.

Fumariae

Genistae

Guaiaci volatile

Hederae terrestris.

Hyperici

Hyslopi

Iuniperi è baccis.

ex ligno.

Lauendulae

Maioranae

Matricariae

Melissae

Menthae

Nitri crystallini.

fixi. Lapis prunella.

Ononidis

Persicariae

Pimpinellae

Plantaginis

Rutae

Salviae

Sanguinis humani.

Scordii

Succini volatile

Tamarisci

Tartari

Vitrioli vomituum

Vrinae

Vitricae

Zedoariae

*Salia improprie sic dicta, (rellium calces diceres,) usitata sunt.*

Sal Iouis

Saturni

Corallorum

Perlarum, &c.

*Salia composita:*

1. Sal Alkali.

℞.  $\Psi$ . ℥. i.

Cinet. Ifatidis, ℥. β.

℥. i. Diana ℥. i.

Coque in ∇. vt fiat lixiuum, filtra ac inspissa ad siccitatem.

N. 1. Theophrastus. ℞. Cinerum clauell. ℥. cinerum fabarum, extrahit lixiuum, coagulatque

N. 2. Venetiani. ℞. ℥. i. cineris fagi, vel quercus, ℥. ij. Fellis vitri. ℥. i. calcinati. ℥. i. a ℥. ij. Fac lixiuum, atque exinde Sal.

N. 3. Alkali aquinacationem vide lib. 1.

Ufus huius Salis solus Chymicus est, inferuitque separationi Ois a ♀e, si in fluxu inicitur. 2. Facit ad fluxionem & a facilitandam.

2. Sal Alembrot.

℞. ☉. pręparat. ☉. Salis alcali, a ℥. i. F. lixiuum cum succi menthę ac Caryophyllat. ana ℥. ii. aquę fontan. ℥. ii. Filtra & coagula.

N. 1. Dicitur & Sal Ellebrot, Sal Taberi. Sal Alkitran.

N. 2. Est & Sal Alembrot natium, quod in Cypro, ex certa terra, in monte Olympo extrahitur; formamque & colorem sanguinis concreti habet, sed nostratibus incognitum.

3. Sal Anatron.

℞. Calci viu. ℥. iij.

Alumin. ℥. ij.

Vitrioli ℥. ij.

Salis commun. ℥. iij.

F. Lixiuum cum vino albo digere

per dies aliquot (9).

Postea

℞. Stiriar. salis petra, ℥. x. affunde lixiuii tantum, vt operiatur sal in ahenō. Misce benę ac solue, coque ad medias, cola ac repone ad concrendum.

Vires. Metallici hoc sale vtiuntur ad purgationem fusionemque Metallorum.

Sumitur & Anatron, I. profelle vitri. 2. pro terra Sarracenicā, cuius sunt species, nigra, rubra, & cerulea. 3. pro excrescentia alba ac lapidea, qua in petris crescit, in modum vsnea alba, a quibusdam Sal nitrum vocata. Vide vnt. Zer. de Sale.

4. Borrax.

℞. Sal ammoniac.

Nitri

Tartari calcinat. a ℥. i.

G. arabic.

Sal. commun. a ℥. i.

Mastic.

Alumin. roch. ana ℥. β.

Puluerifatis. affunde Vrinam, filtra ac coque, donec materia in salem concreuat.

N. Alij conficiunt ex ☉ & vrina puerorum inuicem commistis & coagulatis. Alij Borracem nostratem ex peculiari lapide (Borracis nomine) eoque calcinato extrahi volunt, monente Tholdio in Halographia.

Vires. In medico, vsu facit ad menstrua, ac partum prouocandum, ventremque stimulandam.

## CAP. LXXX.

De Saponē Odorato.

**S**Apo odoratus, Sinegma odoratum  
Sodamenti formula est, constatque  
ex saponē, ( potissimum Veneto, cui  
res *ivantes* subtilissimè pulverisatæ im-  
miscentur, adhibita ∇ fragrantē, v. gr.  
rosarum.

*Formula sint, ex D. D. VVeickhardo.*

1. Sapo Moschatus.

℞. Sapon. Venet. ℥ij.  
Syrac. calam. ℥ij.  
Rad. Ireos fl. ℥j.  
Nuc. moschat.  
Cinamom. ana ℥ss.  
Santal. alb. ℥i.  
Al. dulc. ℥ij.  
Garyophyll. ℥j.  
Mosch. gran. i v.

Incorporentur in mortario cum  
∇ rosarum.

Vires. *Habet vim abstergendi & conci-  
liandi gratum odorem, simulque confor-  
tandi nervos.*

N. *Loco cinamomi nucis que licet  
olea stillatit. adhibere.*

2. *Alius.*

℞. Caryophyll.  
Macis ana ℥i.  
Benz.  
Rad. Ireos fl. ana ℥ss.  
Mosch. gran. x.  
Ambr.

Zibett. ana gran. v.

Sapon. Venet. lb. ij.

Distemperentur cum ∇ rosarum, adhi-  
ciendo Ol. stillat. cinam.

3. *Sapo ad imperigines.*

℞. i calcinat. ℥i.

O. calcinat. ℥j.

Flor. ∓ ℥ij.

℥ g. v.

Afx dulc.

Storac. liquid. an. ℥j.

Calamit.

Lithargyr. an. ℥ss.

Rad. lapath. acut. ℥j.

Or. Garyophyl. g. iij.

Saponis veneti q. l.

F. Globuli.

## CAP. LXXXI.

De Spiritibus.

**S**Piritus vt diversi sunt volatilitate ac  
fixitate, ita & diuerso caloris gradu, di-  
uersisque destillatoriiis destillantur. Fixio-  
res scil. Retortâ, igneque fortiori, arenæ  
scil. vel nudo. Volatiliores, atque igne  
blandiori, scil. *℞. ℞.* vel cinerum.

Fieri possunt Ipiritus ex *mineralibus,*  
*vegetabilibus ac animalibus.*

Spiritus MINERALES singuli ferè  
peculiares sibi vendicant modos, quos  
vide suis locis.

N. *Qua ratione sine vasis destillatoriiis  
spiritus minerales destillari queant lib. i.  
c. 20. delineamus. Conseripit & de eo-  
dem peculiarem quandam Tractatulu Joh.  
Glauberus, titulo Furni Philosophici.*

Spiritus VEGETABILES eliciuntur  
naturæ volatiliores è foliis, floribus, fru-  
ctibus, seminibus, aromatibus: fixiores  
è lignis, corticibus, viscis.

Modus eliciendi spiritus volatilio-  
res non discrepat à destillatione vtrum  
stillatoria



stillatitiarum, quippe inter has & spiritus hoc solum discriminis intercedit, quod aquæ dictæ maximam partem phlegmatis contineant, spiritus minorem; unde & rectificando spiritus ab aquis sequestrantur.

N. I. Res fermentata siquidem promptius ad copiosum spiritum habent, si res destillanda fermentari apta fuerit, fermentationem pramittere suadeo, quippe quæ præter dictam faciliorem exhalationem, spiritus in quintam Essentiam exaltantur; persuasum autem tibi habeto, fermentationem feliciter in vasis ligneis v. gr. quernis, procedere, quam in vasis aliis.

N. 2. Fiant quoque spiritus quorundam vegetabilium cum vino, ut spiritus liliorum conuallium, &c. Verum cum pars maxima debetur, præstat huiusce generis cognominare, cum adiectione dati vegetabilis, gr.  $\nabla$  m. liliatum, vel  $\nabla$  m. v. ita liliatum.

1 Sic fiunt ex herbis & floribus.

R. Herbas aut flores recenter (tempore sicco collectos) contunde atque in vas terreum vitreatum, vel dolium quernum (præstant enim ad fermentationem vasa lignea,) intermixto sale comprime, clausoque vase in cellam reponere (per mensem vnum vel plures) donec fermentando acidiusculum ac vinosum acquirant odorem. Hinc destilla per vesicam, (aut  $\nabla$ ), (vsque ad siccitatem, destillatum affunde, si libet, parti destillandæ residuæ ac destilla denovo. Tandem rectifica.

Aliter.

Exprime succum, eumque cum compositis herbis recentibus mixtum ad fermentandum colloca.

N. 1. Si minus succulenta res fuerint

aqua feruente irrorari ac perfundi volunt,

2. Fermentatio promouetur adiecta aliqua portione  $\nabla$  (que & putrefactionem præcauet)  $\nabla$ , secum cereuisiæ, vini, fermenti dissoluti (in  $\nabla$ ) vel sacchari.

3. Poterit & ex fermentatis succus exprimi, atque cum nouis herbis denovo fermentari; sic copiosior extrilla spiritus.

II. Ex fructibus & baccis succulentis.

R. Succum expressum, eumque clauso vase debite deferuere sine, ac destilla: sic fiunt spiritus pomorum, pyrorum, mespilorum, citoniorum, &c.

II. Ex fructibus & baccis minus succulentis.

R. Fructus vel baccas, conquassâ ac affunde  $\nabla$  m. feruentem, vel ebullire parum permittite, hinc colloca, vase clauso in fermentationem, addendo si placet nonnihil secum vini vel cereuisiæ, & simil. sic fiunt spiritus baccar. iuniperi.

IV. Ex fructibus carnosiss, (i. e. qui pulpam exprimendo præbent.)

R. Expressam carnosam substantiam, v. gr. cerasorum, nigrorum, (exemptis nucleis,) reponere  $\nabla$  (14) ad fermentandum cum  $\nabla$ , &c. destilla, sic fiunt spiritus, seu quintæ Essentiæ, baccarum sambuci, fragorum.

N. Licet initio, si ita visum fuerit, aliquid  $\nabla$  a feruentis addere.

V. E. feminibus colidioribus  $\nabla$  cum oleo ascendit, quæ rectificando exhibet spiritum, præcipue si fermentatio fuerit præmissa. Vide supra de Oleis.

N. 1. Spiritus hi aquarum nomine vt plurimum veniunt.

N. 2. Si loco  $\nabla$  a vinum in maceratione adhibueris, spiritum itidem nancisceris.

Hh 2 sceris

feris, sed compositum ex *Vi* seminisque  
dati spiritum, prastat itaque hunc ad diffe-  
rentiam spiritus simplicis scilicet cum *v* a  
destillati, appellare spiritum compositum,  
seu *Vi* cum adiectione dati seminis  
(e. granisatum, vel *v* m vita amsatam,  
vide supra.

*VI.* *E* frumentis parari possunt  
Quintæ Essentiæ, si in Ceteuisiam  
reducta ea fuerint; qua ratione magnam  
spirituum copiam exhibent.

*VII.* *Ex* aromatibus spiritus quo-  
modo eliciantur, vide cap. 38.

*VIII.* *E* lignis prodit vna cum o-  
leo per destillationem liquor acidulus  
(vide supra cap. 70.) qui rectificatus,  
spiritum refert.

*N.* *Rectificatio* fieri potest super col-  
chotare aut sale marino, vel cineribus  
propriis; sic exit primo phlegma insipi-  
dum; hinc spiritus acidus seorsim colli-  
gendus.

*Ex* ANIMALIVM familia exhi-  
bent spiritus; cornua, ossa, sanguis, urina.

*Cornua, ossa, vngule,* fundunt spiritum  
acidulum mediante destillatione, ( vide  
de oleis ) hunc rectifica in *M<sub>B</sub>*.

*Sanguinis* itidem spiritus beneficio  
destillationis elicitur, ( vide in oleis &  
vis, estque liquor ab oleo separatus  
& denuo rectificatus.

*N.* *Coronidis* loco addo: si oleum ali-  
quod stillatitium cum *Vi* rectificatissi-  
mo digeratur, oleum illud a spiritu ab-  
sorberi, ut sub forma spiritus deliteat,

*Spiritus minerales vstratiore,*

Spiritus Aluminis

Coralliorum

Mercurii

Salis ammoniaci

communis

gemma

niri

Saturni

Succini

Sulphuris

Tartari

Vitrioli.

Huc v<sup>o</sup> spirituosæ compositæ: *V*  
*R. O* *Area*, v. l. 3.

*Spiritus vegetabiles.*

Spiritus Absynthii

Aceti vini

Angelicæ

Anisi, id est, *v* cum vino  
destillati.

Spiritus Cardui benedicti

Centaurii minoris.

Ceraforum nigrorum

Cochleariæ

Cydoniorum

Ebulæ ex granis

Fœniculi

Fragorum

Guaiaci

Iuniperi

Liliorum conuallium

Melissæ

Rorismarini

Rosarum

Saluiæ

Sambuci

Thymi

Tiliæ flor.

Veronicæ

Vini.

*N.* *Compositi* spiritus ferme sub titulo  
aquarum recensentur, ut spiritus theria-  
calis, id est, *v* theriacalis, &c.

*N. 2.* *Spiritus oleaceos* quæ sub Oleis,  
ut spiritum Terebinthina, & similia.

Huc

1. *Spiritus Antapoplecticus*

*S. Cloff.*

*℞* *℞* sang. cervini ℥ss.

Infusionis florum lauend. in aq  
pæon.

æon. fact.  $\zeta$ iv.

M. & destilla ad medias per  $\nu\beta$ ; spiritui extillato adde infusionis nouæ florum lauend. eandem quantitat. destilla de nouo idque tertium repete tandem adde huic  $\square$  Rectificat.  $\zeta$ ij.

Dos. à gutt. vj. ad xij. & xx. in insculo, aut aq. appropri. Iurat Paralyticos, Apoplecticos, Pleuriticos, Asthmaticos, omnes eos quorum pectus sanie aut pure occupatur, anacatharsin enim promouet egregie.

2. Spiritus Nephriticus.

$\zeta$  Ouum struthionis, puluer. affuude  $\square$ ,  $\ominus$ , & in digestionem relinque, donec probe soluta appareat

corticum ouorum substantia, atque tum per chartam filtratur, serueturque.

Vires: Est ~~virtus~~ nulli fere secundum à Casareis medicis S. Clossæo communicatū

Dosis gutt. vj. viij. ex vino opt. vel aq. florum fabar florum acac. malu. veron. addito syr. dialth. Fernel. Insigniter aperit, incidit & commouet arenulas, calculum, urinam, nonnunquam etiam menses & sedes atque etiam serum in hydropticis.

N. Fit & insignis spiritus nephriticus.  $\square$  a spiritum à  $\odot$  destillando Vid. J. Agricol. in Popp. p. 1. pag. 585. Loffelium in Scrutinio Remim. Confer cum Querc. in Querc. Rediut. 3. p. 704.

## CAP. LXXXII.

## De Succis.

Succi ex vegetabilibus potissimum depromuntur, raro ex animalibus. E vegetabilibus puta non omnibus.

Inidonea enim sunt, i. nuclei, semina, & reliqua oleosa, qualia sunt amygdalæ, pistacia, semina lini, (de quibus egimus in oleis expressis.)

2. Minus apta sunt aridiora, vt fruges, nisi decocta harum, succos appellare libuerit.

## Modus fiendi.

$\nu$ . Vegetabilia succulenta, (minus succulenta, macerari, in solari, elixariuè antea volunt  $\nabla$ ) conuassâ & exprime, hinc clarifica, (cum albumine oui, filtrationeque vel digestionem quod melius,) si opus est  $\Delta$  l. inspissa, atque ne empyreuina contrahat, continuo agita; sic fiunt succi.

I Ex poribus.  $\nu$ . Flores virides imple  $\times$ , premendo, collocenturque ad dige-

rendum, s. putrescendum in  $\mathcal{M}$ . satis profunde, donec in mucilaginem abiisse videantur. Hinc exprime succum, clarifica c. alb. oui, & inspissa lentè ad consistentiam mellis; sic fiunt succi, (Essentia dictæ,) borag. bugloss. pæon. verbasc. violar. & siml.

N. 1. Si flores minus su costi fuerint, affundatur parum  $\nu$ . sic fit extractum, s. succus inspissat. flor. tuncæ, calendule, Keyri, Cyani, rorismar. rhaad. salu. & siml.

N. 2. Præstant flores primum erumpentes.

N. 3. Expressum succum si recentibus floribus affuderis, maiorem succi copiam colliges.

II. Ex fructibus.  $\nu$ . Succulentos exprime, vel coque antea; hinc exprime traiceque per setaceum, liquidioresque ad mellis consistentiam inspissa.

H h 3 N. Succis

N. Succus è fructibus alioferè nomine gaudent, mellis scil. si dulce sapiant, ut mel iuniperinum passularum, & simil. alias Roob. Sapa; ut rob de berberis, de ribib.

III. Ex radicibus & lignis, interveniente coctione, (in v,) & expressione succi eliciuntur, adsciscuntque nomen Extractorum, vide supra cap. 57.

Succi officinales, tum liquidi prostant, tum inspissati.

Liquidi qui per se conferuntur pauci sunt, quippe præter succos, acidulos & fermentatos illos potulentos, (qualis vinum, vinum pomorum, pyrorum, & simil.) nulli ad tempus durabiles sunt: hinc fit ut addito saccharo, melleue, in syrupum coquantur, vide de Syrupis, c. 84.

Quin imo vel ipsis succis acidulis nonnihil sacchari ferè additur, cuius vi tum parum fermentantur, tum ab iniuria corruptionis conservantur.

N. Dantur & succi è vegetabilibus, tum per seruptis, tum incisus sponte stillantes, (lacrymas vocare expedit.) Verum hi partim natiuis accensentur, partim non. usuales sunt.

Talis est succus betulae, qui in Suecia & Finlandia, mensibus Martio & Aprilis collectus & fermentatus, mulierculis nobilibus potus suppetit; succus in glandis arboris, liquor sc. qui in quercuum stipitibus coaceruatur, lacryma vitis amputata. Huc opium & simil.

Succi Officinales Liquidi, qui & Vina dicuntur, sunt

Succus Berberum  
Citri  
Cytoniorum  
Granatorum acidorum  
Limonum.

N. Succus recentes tot ex tempore

parari queunt, quot vegetabilia viridia succulenta exhibentur, verum quia gramineum sapiunt saporem, minus in usum veniunt, licet sapor ille saccharo corrigi queat.

Succi inspissati.

Succus Absynthii communis.

Acaciae nostratis.

N. Verus Officinis habetur inter nativa.

Agrimoniae.

Aloë

Cardui benedicti

Chermes granorum

Centaurii minoris

Cydoniorum

Enulae

Eumariae

Glycyrrhizae

Gratiolae

Hyperici

Hopsiyami

Ireos nostratis caeruleae.

Liquiritiae

Mercurialis

Myrtillorum Germanicorum, Heidelbergersaffi.

Nicotianae

Papaveris domestici

erratici

Plantaginis

Rosarum incarnatarum

rubrarum

Scrophulariae

Solatri

Huc pertinet,

Rob de Berberis simplex.

de Ribib.

Mel Ebulinum } consistentiam E-

Sambucinum } lectuarii ferè ob-

Iuniperinum } tinent.

Passularum.

## CAP. LXXXIII.

*De Suppositoriis & Pessis.*

**S**uppositorium formandorum ratio in hoc sita est, vt fiat ex materia duriuscula, glabra, adeoque in anum intrudi apta, siue illa aptitudo per se rebus insit, siue mixtione, coctione uè concilietur.

Prout igitur indicatio fuerit, ita suppositoriis materia eligenda, anodyna sc. detergens, consolidans, exicans, aluum irritans, &c.

Vitiatissima tamen sunt suppositoria deiectoria, eaque pro ratione operationis triplicia.

1. Lenia, quæ solo ferè tactu materiali mouent. Talia fiunt ex lardo, sicu inuersa, seuo hircino, bubulo, (candela seuina,) cera, farina aquæ incocta, (ex qua fiunt suppositoria in sole exiccanda,) caulibus, & radicibus, verbi gratia betæ, braslica, bliti, mercurialis, petroselinii, & simil.

2. Mediocria, quæ aliquali acrimonia stimulant. Talia parantur ex melle ad crassitiem cocto, saponè, terebinthina cocta. Quibus adduntur interdum & alia, v.g. muscerda, sal, saccharum.

3. Fortiora, quæ vi purgante lacessunt. Talia fiunt ex purgantibus, lenioribus, ac fortioribus, agarico, aloë, hiera picra, puluere ad suppositoria, elleboro, scammonio, & simil.

*Modus parandi.*

Mel coquitur lentè ad spissitudinem, vt digitis tractari possit, sine inquinatio-  
ne, experiri id licet guttula in laminam frigidam, vel stanneam effusa, ) hinc ef-

funditur in dictam laminam, oleo illitam, dumque frigescit, formantur suppositoria, oleoque illinuntur.

Si qua addendo fuerint, ante effusionem ea puluerifata admiscere oportet, vel & formatos cylindros iisdem inuoluerè, vt obducantur.

Proportio mellis ℥i. puluer. (ad purgantiam mitiora) ℥i. præter propter, (ad fortiora) ℥ss. vel ℥i. ☉ aut ☿.

Vt ℞. Mellis, q. s. (℥i) salis gemm. ℥ss. aut ☉ ℥j. muscerd. ℥ss. F. suppositorium.

℞. Agaric. ℥j. sal. gemm. ℥ss. mellis, q. s. F. suppositorium.

℞. Pulu. ad suppositor. commun. ℥i. mellis, q. s. suppositorium.

*De Pessariis.*

Pessaria, pessi, nascalia, ad digiti formam ferè formari consueuerunt, fiuntque ex rebus medicinalibus vterinis quæ vel suscipiuntur, sacculo lineo oblongo, lana concerpta, gossypiouè, vel incorporantur cum melle, ladano, galbano, cera, succo, similiue re, formanturque ad dictam formam digiti.

M. *Figurâ suppositoriis similia sunt, nisi quod longiora & crassiora.*

*Exemplo sint.*

℞. Myrrhæ ℥ss.

Spec. hier. pic. cempof.

benedict. laxat. ana ℥i.

Cum melle cocto F. pessarium, quod pannorato obductum, immittatur vtero ad menses ciendos.

*Wickhard.*

℞. Sterco

℞. Stercoris asini, q. s. desicca & pulverifa, inuoluaturque puluis panno de serico, pro pessario hæmorrhagiam vteri sistente.

℞. Burf. pastor. M. ℞. contunde &

inde panno pro suppositoio menses sistente. &c.

N. Possunt itidem radices certæ, scilicet *gr. rubia tinctorum, cyperi, Iridis, & simil.* loco pessarii adhiberi.

## C A P. L X X X I V.

*De Syrupis Mellibus & Robis Syrupifatis.*

**S**yruporum materia principalis est liquor quidam medicamentosus; decoctum, infusum, succus, aqua stillaritia, acetum uè. Seruilis, est saccharum clarificatum, melue depuratum, cum quibus liquor ad consistentiam mellis liquidiusculi coquitur.

N. Saccharum & mel adduntur præcipuè ut liquorum corruptibilitatem arceant, tum quoque ut qualitatem ingratam mitigent, saporeque medicamento gratiorem concilient. Hinc non abs re foret, loco sacchari aut mellis aliquando gratiores alias adhibere melligines, cum liquore syrupifando qualitibus conspirantes; quales sunt, verbi gratia, mel passularum, rob pomorum reolentium, succus glycyrrhizæ depuratus, &c.

Syrupi sunt simplices vel compositi.

Simplices, qui ut plurimum ex simplici vnaque re medicinali cum saccharo aut melle parantur.

Compositus, qui ex pluribus.

*Modus fiendi.*

℞. Liqueorem clarificatum, (decoctum, infusum, succum expressum, acetum,) adde saccharum, vel mel, & simil. coque, clarifica, (si opus,) inspissa, ad mellis consistentiam, ac reponere pro usu.

N. *Guttulâ in tabulam frigidam ef-*

*fusa consistentiam experiri licet.*

Proportio liquores ad saccharum aut mel est ferè dupla vel tripla.

*Verbi gratia.*

℞. Decocti. ℔. iij. sacchari. ℥. iij. vel 1. prout crassior, vel diluor syrupus experitur, vel prout duratione longiori, breuioriue destinatur.

*Virium ratione sunt Syrupi alterantes & purgantes.*

*Syrupi alterantes vstatiores.*

Syrupus de absinthio maior, A. C.

Acetositas citri, f. è succo citri. A. C.

de succo acetosæ.

acetosellæ.

Acetosus simplex, id est, ex

+ & ∇. A.

Acetosus compositus, (è ra-

dicibus + & ∇. A.

Acetosus Diarrhodon, A.

Adiantinus Fernellii, A.

de Agrestæ, A. C.

de Althæa Fernellii, A.

Renod.

Anisi simplex Querc. *inf.* 1.

Antepilepticus Querc. 1.

Aquilegiæ flor.

Arantiorum è succo

è corticibus

è floribus

- de Artemisia Fernelii, com-  
pos. 3.  
de succo Betonica  
de Betonica compositus,  
de succ. Berberum.  
Bizantinus simplex s. Dy-  
nari è succ. Endiu.  
Ap. Lupul. Bugloss.  
Bizantinus compositus 9 A. C.  
de Borragine, s. Infusionis  
de Buglossa è floribus  
de Calamentha Mesua,  
A. C.  
Calendulae Quercetani, sit  
è succ. vel Infus. flor.  
è succ. Chamæmeli  
Capillorum Veneris sim-  
plex, ex decoctione.  
Capillorum Veneris comp.  
Cardiacus, 4.  
de succo Cardui benedicti.  
Ceraforum acidorum: è  
succo.  
Cichorii simplex: è succo.  
de Cinamomo, A.  
N. Quercetanus parat eum Vno  
maluatico. Augustani ▽ cinamomi.  
de Cortice citri.  
N. è succo citri dicitur Syrupus ace-  
rositatis citri.  
Coralliorum, v. l. 3. c. 6.  
Cytoniorum è succo  
Cytoniorum vinosus sim-  
plex, s. Miua cytonio-  
rum, quæ simplex & a-  
romatica.  
de Endiua simplex.  
compositus.  
de Eryfimo Lobelii, 5.  
de Eupatorio Mesua, A. C.  
de Farfura; è succo  
N. Renodæus compositum exhibet.  
de fragis è succo
- de Fumaria simplex; è succ.  
de Glycyrrhiza Mesua, A. C.  
Granatorum dulcium: è  
succo  
Granat. acidorum: è succo  
cum aceto  
Oxylaccharum composit.  
Antihecticus, 6.  
de succo Hederæ terrestris  
de succ. Hyperici  
de Hyssopo Mesua, A. C.  
de Iuiubis Mesua, A. C.  
de Limonibus: è succo  
de succ. Melissophyll.  
de Mentha minor: è succo  
Menth. granat. dule.  
vel acid.  
Syrupus de Mentha maior, Mesua  
A. C.  
de succ. Mercurialis  
Myrtinus compositus Me-  
sua  
Nephrocatharticus Iou-  
berti, A.  
Nicotianæ seu de Peto sim-  
plex, Quercet. 7.  
Nicot. compositus, 8.  
de Nymphæa: è florum in-  
fusione. A.  
de Nymphæa compositus.  
Pedemontani, 8.  
de Papauere albo simplex,  
A.  
de Papau. alb. compositus, A.  
de Papau. eratico, è florum  
infus. A.  
de Floribus Paralysis.  
de pede cati, s. Hippidula  
sive  
de Æluropo simplex: sit ex  
infusione summitatum  
de Æluropo compositus 9.  
Flor. Peronia

- de Pilosella : ex infusione  
summitatum floridarum.
- de succo Plantaginis.
- de Pomis : è succo.
- de Portulaca Mesuæ.
- de Prassio Mesuæ.
- de duabus radicibus.
- de quinque rad.
- Refectiuus Cord.
- Ribium è succo.
- Syrupus Rosatus regius, seu Iulepus  
rosatus.
- de Rosis siccis
- de Rubo Idæo
- de Scabiosa
- de Scordio è succo  
compositus Mer-  
curialis, A.
- de Scolopendris Fernelij,  
A. C.
- de Semperuino è succo  
compositus
- Siliquatum
- de Stæchade simplex, A.  
compositus, A.  
Fernelij, A.
- de Syraphyto, Fernelij, A.
- de Testudinibus, 10.
- Flor. Tunice
- de succo veronica
- Violatus simplex  
compositus Mesuæ  
regius, s. Iulepus  
violatus,  
ex succo.
- Huius loci sunt & Syrupi melliti,  
mella vulgò dicti.
- Mel Anthosatum  
Emblicorum, id est, mel  
in quo Emblici my-  
rob. conditi, vel de-  
coctum Emblicorum
- inspissatum.
- Mel Menthe, è succo & mell.  
ana.
- Mercuriale è succo &  
mell. 1.
- Rosatum simplex, ex in-  
fusione triplici &  
mell. 2.
- Rosatum citratum  
Mesuæ, ex gem-  
mis & mell.
- Violatum simplex ex in-  
fusione triplici &  
mell. 3.
- Sic Oxymel simplex  
compositum  
diureticum  
scylliticum simpl.  
compos.
- Huc pertinent & Rob composita.*
- Rob de Agresta }  
de Berberis } ex succ. & sac-  
de Cornis } char. 1.  
de Ribib. }
- Diamoron simplex, ex succ. 1.  
& mell.  
compositum  
vltatum Gal.
- Nuccum ex succo cort. virid.  
iugl. & mell. 1.
- Syrupi purgantes vltatiores.*
- Syrupus Flor. Acaciæ Aug.  
de Carthamo, A.  
de Cichoreo cum Rhabarba-  
ro, A. C.  
Diasereos, Andern. A.  
de Epithymo  
de Fumaria comp. s. maior.
- Syrupus Hellebor. minor. Querc. 1.  
Helleborat. maior.  
Holagogus, 2.  
Flor. persicorum  
de polypodio, A. C.
- Vide  
Disp.



de pomis regis Sabor, A.  
cum sena Querc.  
de Rhabarbaro solutius,  
Aug.

Rosatus solutius simplex  
f. Mucharum, è Dama-  
scenarum 3. infus.

Rosatus laxatius compositus,  
f. Helleboratus.

Rosatus compositus, sine  
Helleboro.

de Senna.

Violatus solutius, f. infusio-  
nis.

Vomitius, 3.

Mel Rosatum laxatium, } ex infus.  
Violatum laxa- } & mell.  
tium.

Oxymel Helleborum Gesner. A. C.

Oxyfaccharum vomitium, 4.

1. Syrupus Anisi, cum Vno : Querce-  
tani.

℞. Anisi conquassati, ℥iv. maceretur  
in vini generosi, ℔ij. per tres dies, cole-  
tur: Colaturæ adde Sacchari, ℔ij. & co-  
que ad syrupum.

N. Eodem modo concinnari possunt Sy-  
rupi, & ex aliis seminibus, veluti ex se-  
min. feniculi, pœonia, ex baccis lauri, junni-  
peri, & simil.

2. Syrupus antiepilepticus : Querce-  
tani.

℞. Rad. pœonia

Visci querni, ana ℥℔.

Cinamomi opt. ℥ij.

Flor. calendulæ.

Lilij conuall.

Tiliæ

Lauendul. à p. i.

Rosar. rubr. p. ij.

F. Extractio cum spiritu Iuniperi, vel  
Vi, ad eminentiam digit. 4.

Decantetur.

℞. Tincturæ ℥x.  
Sacchari candi puluerifat. ℥ij.  
aut iv.

M. & accendantur, flagrentque con-  
tinuò agitando, donec syrupus satis co-  
ctus, aut plus minusuè fortis videatur.  
Tum enim extinguendum erit incendiū.

Vires. *Præstantissimus est Syrupus,  
tam præcautioni, quam curationi in ser-  
uiens.*

Dosis cochlear f.

3. Syrupus de Artemisia Fernelij.

℞. Summit. Artemis. M. ij.

Rad. Iridis

Helenij.

Rubiæ

Pœonia

Leuistici

Fœniculi à ℥℔.

Herb. Pulegij

Origani

Calaminth.

Nepet.

Melissophyll.

Sabinæ

Sampfuchi

Hysopi

Prassij

Chamædryos

Chamæpityos

Parthenij

Beronicæ à M. ij.

Sem. Anis.

Petrosel.

Fœnicul.

Ocymi

Dauci

Rutæ

Nigellæ ana ℥ij.

Contusa macerentur horis 24. in hy-  
dromelit. ℔. viij. Coquantur ad ℔. v. &  
cum sacchari. ℔. v. F. Syrup. qui condifatur  
Cinam. ℥i. Spic. ℥iiij.

li 2 Vires

Vires. Insignium est virium in uteri affectibus, a viscida mucilagine subortis, pronouet menstrua, vicinumque re-purgat.

## 4. Syrupus Cardiacus, F.F.

℞. Vini albi generol. ℔ij.  
Agu. Rosar. ℥ij. ℞.  
Cinamom. ℥ij.  
Zinziber.  
Caryophyll. ana ℥ij.

Ligentur omnia in petia, addaturque Sacchar. ℥i v℞.

Coque ad consistentiam syrupi postea adde

Ambr. gryf. gran. iij.  
Mosch g. i. in syndone.

Vires. Conuenit in lipothymia, aliisque cordis affectibus.

N. Præstat sola infusione, vel in ℞ parare.

## 5. Syrupus de Eryfino Lebetii.

℞. Eryfim. rotius recent. M. vi.

Rad. Enul.

Tussilag. succo adhuc prægnantium.

Glzcythiz. ana ℥ij.

Herb. Borrag.

Cichor.

Capill. ♀ ana Mi℞.

Flor. Cordial.

Anthos

Stæchad. vel Betonic. ana

M. ℞.

Sem. Anif ℥vi.

Passular. mur datar. ℥ij.

Incisis & contulis s. omnium decoctio s.a. in s. q. aquæ hordei, hydromelitis & ℥vi. succi Eryfimi, ad ℔. ij. vel. iij. exprime, inque Colatura dissolue sacchar. q. s. syrupus.

Vires. Efficacissimus est ad mucilaginem pulmonum incidendam, & educendam, adeo ut beneficio eius inueni-

las decennio raucedine laborantes, se percurauisse, testetur Author libr. obseruat.

## 6. Syrupus Antibecticus Riuerij Med. Regy.

℞. Testud. lacustr. aut fluuiat. in frustra dissect. ℔ij. cancor. fluuiat. viuorum confract. ℔ij. sem. quat. frig. maior. ℥iv. Limacum per medium sectorum

Mij.

Succi veron. mar.

Melon. ana ℔ij.

Vini alb. ℔. v. i.

Succi nicor. ℔ij.

Vuarum Corinth.

Passul. ana q. s.

Ponantur omnia in magnò matraccio bene obturato & sinantur digeri per 2 postea destillentur excineribus, & ex liquore destillato & sacch. cand. ℔. i. v. F. syrupus. Cap. ℥j. pro dosi paulò ante pastum bis aut ter in die, adde vsus tempore

Lactis sulph.

Perlarum an. gutt. vij. M. & exhibe

Lac perlarum sis terendo eas super marmor in Alcohol. iterando aq. ros. paulatim, deinde iterum terendo in mort. marm. cum succo limonum statim perlæ dissoluentur, filtra, colatura seruetur.

## 7. Syrupus Nicotiane, s. de Peto simplex Querc.

℞. Succ. Peto ℔. i. v.

Hydrom. elit. simpl. ℔. i.

Oxymelit. simpl. ℥. i. v.

Omnibus simul mixtis, fiat digestio in ℞. 2. vel 3. vt defecetur; hinc decanta, ac digere iterum vt supra, donec materia ab omni sæculentia depurata fuerit, adde postea sacchari ℔. ij. & coque in syrupum.

N. Succo

N. Succus Peti opus habet perexquisita & ingeniosa digestionem, qua vis vomitina, ac deiectiona corrigitur, atque in syrupum abie præstantissimum, aduersus omnes affectus asthmaticos, in quibus pulmonum bronchia pituita crassa ac viscosa ad eum infarciuntur, ut intercepta respiratione suffocationis periculum imminuat, in quo casu syrupus hie ritè preparatus & administratus mira præstat. Cerebrum insuper à catarrhis, sine fluxionibus serosis & frigidis liberat, simulque per inferiora educit.

Dosis cochlear. s. ubi tamen à principio summa opus est circumspectione, postea vero dosis augenda erit.

8. Syrupus de Nicotiana compositus Quercetani.

℞. Succus Peti (Nicotianæ) depurati (vt supra) ℥iij.

Hydromelitis simpl. ℔. i.

In quibus macera per 3. vel 3. M.

Fol. Hyssop.

Polytrich.

Adiant.

Flor. Tussilag.

Strechad.

Viola.

Bugloss. ana p. ij.

Sem. Bombac.

Vrtic.

Card bened. à ʒi.

Follicul. senæ ʒiij.

Agaric. rec. trochisc. ʒi.

Cinamom.

Macis

Caryophyllor. à ʒi.

Dein fortiter exprimantur, digerantur denuo ad perfectam fecum depurationem. Colaturæ ℔iij. adde tantundem sacchari, coquantur in syrupum.

Vires. Ad anhelosos & asthmaticos aliosque affectus omnes pulmonum à frigidis & crassis humoribus subortos, qui pulmonum bronchiis inhærentes, vel tussim antiquam, vel ipsam dyspneam pariunt, excellentissimum est remedium, alium leniter soluendo.

Dosis ʒiij. vel ʒij. ad summum.

9. Syrupus de pede cati compositus.

℞. Dactylor. mundat.

Iuiubar.

Sebesten.

Ficuum recent.

Pastul. maior. enucl. à ʒiv.

Vngul. caballin. c. toto.

Pulmonar. maculos. c. flor. à Mij.

Pedis cati.

Ceterach. ana M. i.

Glycyrrhiz. ras. ʒi.

F. Decoctio & exinde cum sacchari ℔. ij. syrupus perfectè coctus.

Vires. Pectoralis est acnuerit. unde his qui phthisi laborant, salamini magno esse poterit.

10. Syrupus de Testudinibus

Resumptiuus Renodai.

℞. Carnis testudinem. ʒiv. (abiectionis cauda, collo & pedibus.

Hordei mundat. ʒij.

Carnis dactylorum, ʒi.

Pastularum damascenarum.

Glycyrrhiz. rasæ ʒvi.

Sebesten.

Iuiub. ana num. i. i. i.

Sem. Bombac.

Melonum.

Cucum.

Citrull. ana ʒvj.

Sem. Lactuc.

Papan. alb. ana ʒij.

Herb. Vngul. caballin.

Pulmonariæ ana M. i.

Flor. violæ.

Nenuphar. à ʒvj.

113 F. Decoctio.

F. Decoctio. In colatura clarific. ad  
 lb. i v. adde Sacchar. alb. lb. ij.  
 facchar. rosati & diatragacanth. frig. ana  
 ℥v. F. Syrupus.

Vires. *Confert his qui à morbo chro-  
 nico resurgunt, macie confectis, tabidis,  
 phthisicis, & simil.*

Syrupi purgantes.

1. Syrupus Helleboratus minor  
*Quercetani.*

℞. Fibrarum hellebori nigri. ℥ij.

Agaric. rec. trochisc. ℥ij.

Fol. sen. mundat. ℥iij.

Turbith.

Hermodactylor. ana ℥i.

Sem. Anisi

Fenicul.

Cort Citri à ℥ss.

Caryophyll.

Macis

Cinamom. à ℥ij.

Macerentur in Oxymelitis sim-  
 plicis, Vini maluatici, & aquarum Me-  
 lissæ ac Fumarie ana q. s. vase vitreo  
 clauso, hinc leuiter bulliant ac expri-  
 mantur. Depuratae per digestionem co-  
 laturæ addantur.

Syrupi de pomis redolentibus  
 solutiui

de succis rosarum pallida-  
 rum.

Sacchari rosati & violati ana  
 ℥i v. F. Syrupus.

Vires. *Omnibus morbis à materia  
 tartarea, crassa ac tenace, à phlegmate  
 adusto, bile aut melancholia dependen-  
 tibus, in capite, thorace, ventriculo, he-  
 pate, utero, ipsisque articulis mirum in  
 modum confert.*

N. *Habet & idem Quercetanus Sy-  
 rupum helleboratum maiorem, sed suffi-  
 cit hunc in Officinis paratum asseruare.*

2. Syrupus Hologogus, F. F.

℞. Rad. Polypod. querc. rec.

Cappar. ana ℥i.

Fol. Scolopendr.

Ceterach.

Meliss.

Betonic.

Rutæ murar. à M. i.

Flor. Triumcordial.

Cuscut. ana M. ss.

Fenic.

Anis. à ℥ij.

Carthami contus. ℥i.

F. Decoctio in f. q. aquæ, ad rema-  
 nentiam quantitatis, cui species infra  
 scriptæ infundi queant. Decoctio hæc  
 ita ster horis 24. tum fiat colatura, &  
 in hac infundantur.

Fol. Sem. mundat. ℥i v.

Agaric. albifs. ℥ij.

Hermodactyl. alb. ℥vi.

Rad. Hellebor. nigr. in aceto præ-  
 parat. ℥i.

Epithymi

Zinzib. alb. ana ℥ij.

Caryophyllor. ℥ij.

Macis ℥j.

Bulliant parum & stent in infu-  
 sione horis 24. hinc exprimantur.

℞. Expressionem integram (ad  
 lb. ij. & ℥iij.

Succi rosar. incarnatar. ℥ix.

Sacchari albifs. lb. ij.

Coque ad lb. i v. circiter.

Vires. *Conuenit omnibus humoribus  
 expurgandis, præcipue atra bili, ac exin-  
 de morbis oriundis.*

3. Syrupus Vomitiuus.

℞. Aqu. Vomitorie s. benedictæ,

(siue illa ex croco sit, siue  
 ex vitro ℥ii, ) ℥vi.

Aqu. Rosar. fragrant. ℥iss.

Pulu. cinamom. ℥ij.

Digerantur

Digerantur vase clauso horis 24. postea cola: In colatura dissolue Sacchari ℥vij. coque ad consistentiam syrupi.

Dosis à ℥j. ad ℥ij.

4. Oxyfaccharum vomituum.

℞. Vitri. ℥ij puluer. ℥℔.

Acet. vini albifs. ℥vij.

Infundantur in ℞. l. Δ. per horas xv. colaturæ adde sacchari albifs. i v. reduce in patina vitrea ad consistentiam.

Vires. vireo possumus pro vomitorio aduersus febres continuas, pestilentos & intermittentes, paulo ante paroxysmum. Item, contra venena, Exanthemata, antequam scilicet prodierint.

Dosis à ℥ij. ad vj. Sala.

N. Loco Vitri ℥ in his compositionibus sumere quoque licet crocum metallorum, vel etiam flores ℥ij.

C A P. LXXXV.

De Tincturis.

**T**incturæ, tum liquidioris, tum solidioris consistentiæ in vfu sunt. Liquidioris consistentiæ Tincturæ nihil aliud sunt, quam extractioes sine abstracto menstruo.

Solidioris consistentiæ Tincturæ sunt pulueres, sine combustione, ex liquidioribus tincturis abstracto menstruo residui. Et hoc iuris sola mineralia sibi vindicare videntur.

Modus fiendi fit ad modum, quem de Extractis dedimus. Conueniunt nimirum Tincturæ cum Extractis in plurimis, adeoque non raro confunduntur, quam confusionem vti in aliis, ita & hoc cæ in loco remouere, non absque comodo foret. Hinc fiunt Tincturæ.

1. Ex fructibus.

℞. Rob. affunde vj, ac extrahe.

Vel ℞. Baccas seu fructus exsiccaros, affunde v conuenientem stillatitiam, ac extrahe, &c.

N. Si Tinctura lentè inspissetur, Extractum dicitur. Quercet. P. R. cap. 26. Sic fiunt Tinctura cerasorum, baccarum

sambuci, ebuli, & simil.

II. Ex floribus.

℞. Flores siccos, infunde in v appropriata, (propria,) vel fontana tepida, additis guttulis aliquot spirit. ℥i, vel ℥is.

Famosiores Tincturæ sunt.

Ex Mineralibus.

Tincturæ

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

vide libro tertio.

Smaragdi.

Ex vegetabilibus, & maxime ex floribus.

Tinctura Alkekengi è baccis.

Essentia croci, vid. L. 4.

Cerasorum nigrorum.

Fragorum.

Hypericonis, vide c. 57.

Flor. Pæoniz.

Rhæados.

Rhæados.  
Rosarum,  
Violarum  
Granorum Sambuci  
Ebuli.

*Ex animalibus.*

Tinctura fellis tauri, vide  
libr. 5.

1. Tinctura Paras. diaphoretica correcta  
à S. Cloß.

2. Zedoar.

Angel.  
Calam, arom.  
Galang.  
Macis  
Zinzib.  
Cinnam.  
Gran. parad.  
Piper. nigr.  
Garyoph.  
Sassafr.  
Sarsapar.  
Vimar, an. ʒj.  
Aloës  
Mastich.  
Myrrh.  
Thur.  
Camph. an. ʒß.  
Mosch. ʒj Infund. in  
v. &

Aq. ros. moschat. an q. s. vt superemi-  
neant digitos 4. Adde ad maturandam  
putrefactionem

Ⓐ per camp. ʒß.

Salis iuniperini ʒij.

Stent in loco calido per 14. ʒ.

Dof. ʒ. in formâ qualibet. Eliquat  
glaciata, resinosa diffundit, fuliginosa ef-  
flat, balsamica suâ vi. putredinem arcet,  
& suppuriferis morbis auxiliatur.

2. Tinctura Cathartica S. Cloß.

Arch. Mediomatricum.

ʒ Scammon. ʒj.

Turbith.

Agar,

Hermodact.

Rhabarb. an. ʒiij.

Puluerisata indantur lagenæ vitreæ  
addendo

∇ per 40. ʒ circelati, vt acri-  
moniam deponat (vel eius loco aq. cin-  
nam. alb. r. extillat.) ʒß.

Infundantur per 8. ʒ in ciner. & agi-  
tentur bis aut ter singulis diebus, tin-  
ctus ʒ aureo colore depleatur serue-  
turque. Eius cochl. j. M. cum ʒß. syr.  
ros. pallid. viol. aut limon. acefacti cum

Ⓞli.

Benignè admodū corpus à saburrâ phleg-  
maticâ aut serosâ vindicat & repurgat

## C A P. L X X X V I.

### De Trochiscis.

**M**ateria Trochiscorum sunt omnis  
generis Medicamenta, quæ pul-  
uerisata, liquore conueniente, (viscoso.)  
suscipi, compilaria et impastari queunt.  
Parantur autem in Officinis Tro-  
chisci, partim vt pulueres viscoso ali-

quo liquore compacti ab iniuria aëris  
eò melius asseruentur, exigenteque ne-  
cessitate adhiberi queant, partim quoque,  
vt per se applicentur, e. gr. Trochisci  
bechici, sublinguales, prophylactici,  
trochisci pro fumo, & simil.

*Modus*

*Modus fiendi*

℞ Medicamenta subtiliter puluerifata, redige in massam cum liquore conueniente mucilaginoso, e. gr. cum mucilage aliquali (Tragac.) cum succo, syrupo, & simil.

• Ex massa impastata formantur trochisci, seu parui pastilli, ( quibus character pro libitu imprimitur, ) vel fiunt inde bacilli oblongi.

*Trochisci vsitatiores alterantes.**Trochisci.*

de Absynthio, Mesuæ, *August.*

de Agno casto, Rhafis, *Aug.*

Alexiterij s. contra pestem, 1.

Aliptæ moschatae, cum ambra ac moscho, A.

Aliptæ moschatae, sine ambra & moscho.

de Alkekengi, cum opio, A.  
sine opio.

de Aniso, Mesuæ, A.

Bechici albi, cum moscho, A.  
sine moscho.

nigri.

rubri, siue è bolo.

de Benzoin

de Berberis

de Camphora, Mesuæ.

N. *Renodans alios è Myrris substituit.*

de Capparibus, Mesuæ.

de Charabe, s. succino, Mesuæ

de Corallio, Nicol.

Diacoralliu, Gal.

Cypheos Damocratis

de Eupatorio, Mesuæ

pro fumo vulgares, 2.

optimi, s. cum moscho, 3.

de Gallia moschata

Gordonij

Hedychroi

de Violis, Nicol.

de Lacca, Mesuæ

Moschardini, 4.

de Myrrha Rhaf.

Pectorales. Baculi pectorales, 5.

Prophylactici cum mithridatio, 6.

Ramich, Mesuæ

Diarrhodon, Nicol.

de Santalis, Mesuæ

Diaspermaton, Gal.

de Spodio

de Terra sigillata, Mes.

de Vipera, Gal.

de Xyloaloe, Mesuæ.

Huc referendi sunt. 1. Throchisci ophthalmici, quibus imponitur nomen Sief. 2. Candelæ pro fumo. 3. Sapo odoratus, ac 4. Poma Ambrae, de quibus partim suis locis, partim hoc loco.

*Collyria sunt vsitatiora.*

Sief, album cum & sine Opio

album Galeni.

citrinum Mesuæ

de plumbo Mesuæ

de rosis siccis

de thure Rhafis.

Vide

Di-

spen-

iator.

*Trochisci purgantes.*

Trochisci de Agarico, Mesuæ.

Agaricus Trochiscatus,

Alhandal, s. de Colocynthide.

de Rhabarbaro.

de Violis solutiui.

1. *Trochisci Alexiterij, Renodai.*

℞. Rad. Zedoariae

Gentianæ

Tormentillæ

Rad. Ireos flor. à ʒj.

Angelicæ ʒij.

Cinnamomi.

Caryophyllor.

Macis, ana ʒβ.

Zinziber. ʒj.

Coriandri præp.

Rosar. ana ʒj.

Kk

Cort.

Corr. citri sic. ℥ij.

F. Pulvis subtilissimus, & cum succr. Glycyrrhizæ ℥vi. f. pasta molis, de qua formentur trochisci, vel potius bacilli oblongi.

Vires. *Pesti præcauenda multum conferunt, si in ore detineantur, vel & in ventriculum demittantur.*

2. Trochisci pro fumo vulgares.

F.F.

℞. Santal. citrin.

Rosar. rubr.

Caryophyll.

Cinnam. à ℥v. i.

Benzoin. ℥ij.

Styrac. calamit. ℥i.

Sacchar. pulu. ℥x. i.

Cum mucilag. Tragac. in ∇ ros. fact. f. trochisci.

3. Trochisci pro fumo cum moscho,

F.F.

℞. Benzoin. lb. i.

Styrac. calamit. ℥vij.

Rosar. rubr. ℥i.

Ligni aloës β.

Caryophyll.

Santal. citr. à ℥ij.

Sacchar. alb. ℥vij.

Mosch.

Zibetr. ana ℥β.

M. & cum infusione tragacanth. in ∇ rosar. formentur trochisci.

4. Trochisci moschardini, aliàs confectio moschardina: corpus sine anima.

℞. Moschi ex rosar. dissolut. ℥j.

Sacchari albif. ℥vi.

Amyli ℥v.

Atterantur pistillo, & cum mucaligine tragacanth. (ex 21.) in ∇ rosar. facta, f. grana instar hordeaceorum, quæ exciccentur in umbra, pro usu.

N. Sunt qui sanguinem Draconis ℥ij addunt.

Vires *Graveolentiam oris emendant, si pastillus vnus ac alter in ore detineatur.*

5. Baculi pectorales.

F.F.

℞. Spec. Diatragac. frigid.

Diaireos simpl. ana ℥i.

Rad. Liquirit. ℥β.

Sacchar. albif. ℥vi.

Cum mucilagin. tragacanth.

F. Bacul.

Vires. *Tussim leniunt, asperitatem demulcent.*

6. Trochisci Prophylactici cum Mithridatio, F.F.

℞. Boli armen. in succo citri infusi & excicati ℥i.

Corall. rubr. præpar. ℥ij.

Rafur. c. c. ℥i.

Succin. alb. ℥ij.

Rad. Tormentill.

Pimpinell.

Imperator.

Angelic.

Zedoar. à ℥ij.

Cinamom. ℥ij.

Croc. ℥j.

F. Pulvis subtilissimus

℞. Huius pulueris. ℥ij.

Mithridatij opt. ℥i.

⊙ Cinamom.

Angelic. ana gutt. i.

Sacchar. albif. ℥ij.

Cum infusione G. Tragac. in ∇ angelicæ facta, F. Trochisci.

Vires. *Frequenti hic in usu sunt ad pestem præcauendam.*

Huius quoque loci sunt, candelæ & baculi fumales, quæ fiunt ex pulueribus odoriferis, impastatis mucilagini Tragacanth. Styrac. & simil. vti trochisci pro fumo, à quo non differunt, quoad modum fiendi.

Sic sunt



7 *Candela famales, F.F.*

℞. Benzoin. ℥xvi.

Lign. aloës.

Rhod.

Santal. citrin.

Ladan. ana ℥iv.

Oliban.

Mastich.

Garyophyll. à ℥iij.

Sacchar. alb. ℔. ij.

Carbon. tiliæ. ℔. vi. ℔.

F. Omnium puluis subtilissimus  
& cum mucilagine tragacant. in ∇rosar. maioran. & cort. citri facta, for-  
mentur candelæ, addendo parum sty-  
racis liquid. & terebinth.8. *Massa seu baculi pro fornace,*

℞. Benzoin.

Storac. cal. à ℥i.

Ladan. opt. ℥vi.

Balsam. indic. ℥iij.

Lign. aloës ℥iij. (præstat Extract.

Mosch. Alexandr.

Zibert. ana ℥j. M. f. a. f. Massa.

Formenturque instar ceræ Hispa-  
nicæ baccilli fornaci affricandi.

## CAPVT LXXXVII.

*De Balsamis Inunctoriis, Linimentis, Vnguentis.*

**B**alsami Inunctorij, Linimenta &  
Vnguenta, vix præparatione & fe-  
rè, non nisi consistentia inter se diffe-  
runt, quam illi liquidiorum habent in-  
star mellis; ista paulo duriorum, ac vix  
fluidam; hæc crassiorem adhuc, minus-  
que fluidam: vbi tamen notari velim,  
in praxi plerumque Linimenti ac Vn-  
guenti nomina confundi.

Materia ex quibus parantur, sunt  
olea, butyrum, adipos, seu medullæ, re-  
sina, mucilagines, succi; vt & res aliæ,  
quæ aptæ sunt dictis materiis, vel sub  
forma puluerum immisceri, vel in iis-  
dem colliquari, &c.

N. 1. } ℥j vel ij. in linimentis  
Sumitur ad } ℥i vel ℔. in balsamis  
Olei ℥j pin- } ℥j℔. vel ℥℔. in vnguentis  
guedinis ferè } addita in super pulueris.  
℥j. &c.

N. 2. Balsami ob molliusculam consi-  
stentiam Cera carent. Linimenta vel  
nihil, vel parum admittunt, (scilicet ad  
Olei ℥j. Cera ℥j.) Vnguenta verò vti

*consistentiam requirunt crassiorem, ita  
& materiam volunt duriorum, adeoque  
Cera copiosiorè & nonnunquã gumata.  
Modus parandi.*

Recipiuntur Olea, hinc adduntur  
quæ crassiorem inducunt consistentiã,  
idque vel sola mistura, vel, si opus sit li-  
quefactione interueniente.

N. 1. Fieri potest quoque linimentum  
vnguentumque ex pulueribus, melle, oxy-  
melite. syrupo. & simili susceptis, in for-  
ma scilicet Electuarij.

N. 2. Succique aquei si addendi sint, co-  
quendi illi sunt cum oleis ad humiditatis  
illius aqueæ consumptionem, cuius indi-  
cium est, si insillatur guttula super pru-  
nas sine strepitu.

*Balsami vitiatores sunt.*

Balsamus Balsaminæ. 1.

Hispaniæ. 2.

Hyperici magistralis 3.

Mirabilis f. compos. 4.

Vterintus. 5.

Vulneratus. 6. 7. 8. 9. 10.

Kk 2

Linj

*Linimenta usitata sunt.*

Linimentum  $\text{Ni}$ , id est Balsamus  
 $\text{Ni}$ , dictus. 11.  
 Linimentum de Amianto,  
 dentifricium, 13.  
 Errhinum, 14.

*Vnguenta usitata.**Vnguentum*

Agryppæ Mesuræ, Aug.  
 Ægyptiacum, A.  
 Alabastrinum, A.  
 Album. Auicenn.  
 Album Camphoratum, A.

*Vnguentum*

Althææ simplex, Dialthæa, 1.  
 compositum, A.  
 Anodinum, Cord.  
 Anodinum, 15.  
 Anodin. Padagricum, Croll. 16.  
 Apostolicum Auicenn. A.  
 Aregon. A.  
 Arthanitæ maius  
 minus  
 Aureum Mesuræ  
 Basilicum  
 de Bdellio  
 Butyraceum neruale. 17.  
 de Calce  
 ad Carunculas penis.  
 de Cerussa Auicenn.  
 Citrinum  
 Comitissæ  
 Cardiacum 18.  
 Cordiale, 19. 20.  
 de Cyclamine  
 de Cynoglossa  
 Fuscum  
 de Glycyrrhiza.  
 ad Hæmorrhoides  
 Noribergense.  
 Infrigidans Galeni  
 Iouis f. de Verbena

de Lichargyrio  
 Martiatum magnum  
 paruum  
 Mercuriare  
 de Minio camphoratum  
 Narcoticum. 21.  
 Neruinum

*Vnguentum*

de Nicotiana  
 Nihili ad Oculos.  
 Ophthalmicum, 22.  
 Pectorale  
 Pediculorum  
 ad Perniones. 23.  
 Pomatum  
 Diapompholygos f. Nihili,  
 Nicolai, A  
 Populeum  
 potabile  
 Resumptium  
 Rosatum  
 Rubeum camphoratum  
 ad Scabiem, 24.  
 Spleneticum,  
 de Succ. Arantij.  
 Sympatheticum, 26.  
 Terebinthinæ, 27.  
 ad Tineam  
 de Turia  
 ad Vermes  
 Violatum  
 Viride Reginæ.  
 Viride potabile. Butyrum Viride,  
 28.  
 1. Balsamus balsamine sic fit.  
 2. Fol. florum & fructuum balsamin.  
 ana  $\text{ʒiv}$ .  
 Rad. consolid. maior.  
 Ophiogloss. an.  $\text{ʒij}$ .  
 Aristol. rot.  
 Zedoar. an.  $\text{ʒß}$ .  
 Visci in folliculis Vlmi reperti  
 $\text{ʒiß}$ .

Succi astacor,  
Fol. per vinc. &  
Sanic. an. ℥ij.

Infund. in Ol. oliu. q. f. & insolentur.  
Colato oleo ad libr. sing. adde Ol. ver-  
nic. liquid. ℥ij.

*Hic balsamus inseruit nervosis parti-  
bus vulneratis aut ambustis, dolorem he-  
morrhoidum sedat & mammillarum in-  
flammarum, addito camph. tantillo, ci-  
catricibus dolendis prodest cum ol. ono-  
rum mixtus.*

2. Balsamus Hispania,

℞. Olei vetustiss. ℥iv.

Hyperic. ℥ij.

Terebinth. puræ. ℥viiij

Fruenti integr. ℥iij.

Rad. card. bened.

Valerian. à ℥i.

Thur. puluerizat. ℥ij.

Radices & Herbae crasso modo  
contusæ, ponantur in olla; infundantur-  
que in Vini albi generosi, q. f. vt omnia  
in Vino mergant, per C (2.) hinc ad-  
iiciantur oleum & frumentum, coquan-  
turque omnia ad Vini consumptionem.  
Mox facta forti expressione, addatur  
Terebinth. & Thus, & iterum parum  
ebulliant, seruenturque in vase vitreo.

Vires. Sanat vulnera partium etiam  
nervosarum spacio, vt aiunt, viginti qua-  
tuor horarum.

*Modus utendi talis est.*

Abluto prius vulnere Vino albo  
frigido, statim inungitur torum vulnus  
oleo prædicto calente: quod si hoc com-  
modè fieri nequeat, per syphonem intra  
vulnus, tamquam per clysterem jim-  
mittitur & confertim labra vulneris ad  
mutuum contactum adducuntur liga-  
tura, aut futura aut glutine: deinde  
partes circumstantes prædicto oleo si-  
militer inunguntur. Supra vero vulne-

ris labia iam reducta, linteum imponi-  
tur, prædicto oleo madens, & supra hoc  
aliud Vino nigro expressum, mox alia  
lindea sicca: deinde fascia superligatur.  
*Vide Hieronymum Fabricium ab Aqua-*

*pend. secundo Opere Chirug. part. 2. c. 7.*

3. Balsamus hyperic. Magistralis.

*soleum hyperaci magistrale.*

℞. Ol. oliu. ℔. i.

Vinl. rubr. ℔. ℔.

Lumbricorum sale communi asper-

forum ℥iv.

Therebinth. Vener. ℥ij.

Granorum matur. Matrifylu. septem-

bri collect. Mij.

Florum hyperic. p. iv.

Insolentur per æquinoctium æsti-  
uum aut paulò post, colato liquori adde  
spiritus thereb. in quo salis ℞ ni quan-  
tum capere poterit solutum sit ℥ij

Ol. myrrh. ℥ij. M.

*Per se vulnera curat.*

4. Balsamus mirabilis siue

*Compositus.*

℞ Balsam. Momord. se i Balsamin. se-  
quent. ℥iv.

℞ per ℞um thereb. ex-  
tract. ℥iij.

Ol. hyperic. magistral. seq. ℥ij.

Tinctur. ♂tis

Magnetis alb. puluerif. ana ℥i.

Digerantur per mensem. Instillen-  
tur guttulæ aliquot in vulnus calidè,  
apposito desuper Empl. dia ℞ Rulandi  
*Ex communicatione. S. Closs.*

5. Balsamus Vicerinus,

℞ Galban. puriss.

Serapin. elect. ana ℥v i.

Al. foetid. ℥iij.

Ammoniac. ℥i.

Dissolue in oleo destillato Iuni-  
per. & Therebinth. addendo olei Lauri  
stillat. ℞. succin. ℥ M.

Kk 3 Vire.

Vires. Vteri suffocationes insigniter  
sistit, menstrua ciet, si umbilico inunga-  
tur, vel abdomen deorsum eo confricetur.

6. Balsamum vulnerarium,

Cröllij.

℞. Flor Hyperic. ℔. i.

N. Colligitur cum Solis ortu, balsa-  
micotempore, in exaltatione, videlicet  
circa Festum Iohannis ante nouilu-  
nium.

Flor. Cheiri.

Centaur. min.

Chelidonia

Prunell.

Chamomill.

Rad. Aristoloch.

Consolidæ mediæ vel maioris,  
à ℥i℥.

Rosar. rubr. ℥i℥.

Mumia transmar.

Myrrh.

Thuris à ℥i℥.

Mastic. ℥i.

Storac. liquid. ℥ij.

Incisis incidendis & tritis teren-  
dis F. infusio in V boni, ℔. viij. ℥ ali-  
quot, hinc decantetur cum forti expres-  
sione. Spiritui huic tincto, (nisi velis  
maioris efficaciam ergo reiterare infusi-  
nem florum,) addatur olei oliuarum re-  
centis, quod supra ramenta pinguia ab-  
ietina per octo dies, indigestione stetit,  
℔. v. Terebinth. claræ commun. & resi-  
næ laricæ lota in V hyperic. ℔i℥.

Iterum per ℥ 14 omnia digerantur:  
ultimo abstrahatur V in MB. tunc bal-  
samum manebit in fundo rubeum, instar  
sanguinis.

Vires. Balsamum est ad vulnera &  
punctiones sanandas efficacissimum. Con-  
fert & omnibus tumoribus, inflamma-  
tionibus, contractis & contusis membris,  
rupturis ossium.

Usus idem qui precedentis esse po-  
test.

7. Balsamum vulnerarium.

℞. Galbani

Ammoniac.

Bdell. à ℥i℥.

Maccrentur in F per ℥ 3. hinc  
colentur & inspissentur ad consisten-  
tiam mellis.

Postea.

℞. Myrrh. rubr.

Mastic. cl. à ℥i℥.

Oliban. ℥i.

Puluerifata solue, coquendo igne  
lento in Ol. Oliuar. ℔. i. oleum sc. per  
vices affundendo, semperque agitan-  
do donec posteriora hæc bene fuerint  
eliquata.

Tandem gummata illa priora in-  
spissata (vti dictum,) admisce simili  
modo agitando, & dein recens oleum oli-  
narum per vices affundendo, donec &  
altera quoque ℔. olei adiecta fuerit, &  
Balsamus aliquid hauedinis contraxerit.

Vulnera recens punctim & casim  
facta, citissime curat.

Usus idem est qui precedentium,

N. Fortior erit in mundificatione vul-  
neris, si aruginis ℥j. addideris, & per  
mensem insolaueris, qua ratione feces  
subsidentes reici queunt. Hartim. in praxi.

8. Alius Balsamus Vulneratum.

℞. Ol. oliuar. ℥iv.

Terebinthin. ℥v.

Mastic. ℥v.

Thur. ℥i

Myrrh. ℥v.

Galban. ℥j.

Ærugin. ℥iij.

Camphor. ℥j.

Acet. opt. ℥i℥.

Sp. vini ℥i℥.

Coq. ad consumptionem aceti.  
Cola

Colatura feruetur pro vsu.

9. Balsamus Vulnerarius Metensium.

℞ Ol oliu.

Sem. lini purif. an. ℥b.

Laurini ℥j.

⊙ Baccar. iunip. still. ℥b.

Garyophill. ℥j.

Aloës succotr. ℥ij

Thereb. Venet. ℥ij

Virid. aris ℥iij.

⊙ alb. ℥i℥.

Puluerifanda puluerifentur & coquantur simul Δ lento dum virorem acquirat oleum. F. Bals.

Lauetur vulnus recens siue cœsim, siue globulo scloperico insictum vino tepēte, deinde Balsamus ex tomento lineo, quantum fieri potest calidè instilletur & Empl. stictico Croll. obtegatur pars vulnerata. Breui admodū tepore curat. Symptomata vulnerum, in primis verò Synoniam arceet, morsuum veneratorum malitiam corrigit. Ex cōmunicatione S. Clo.

10. Balsamus vulnerarius Samaritanus.

℞. Ol. oliuarum, vel hyperic.

Vini alb. generos. an.

Coquantur ad ignem ad consumptionem vini.

Vires. Insignis est ad vulnera recentia mundificanda, & consideranda.

11. Linimentum de H. Balsamus

H

Solue Sal H in ℞, vt optimè eo impregnetur, hinc abstrahe aliquantulum ℞, miscēque huius ℥vij. cum olei rosat. ℥i v. i. &c. agitāque vt f. Linimentum.

Vires. Confert inflammationibus, & ambustis illitum.

12. Linimentum H composisum, seu Linimentum de amianto.

℞. Amiant. ℥iv.

Plumb. vst. ℥xij

Tut. præparat. ℥ij.

Calcinentur, deinde puluerifata macerentur cum ℞, ac quotidie per mensem materia agitetur semel: post mensem ebulliēda est vnus horæ quadrante, ac quiescere sinitur, donec clarescat.

Deinde

℞. Aceti huius clari.

Ol. Rosac. ana.

Misc. optimè, donec F. Linimentum.

Vires. Miraculosum est, ad tineam puerorum, & ad vlceratibiarum sananda. Inungitur scil. pueri caput totum ad scabiem. Vlcerata vesperi inunguntur. Boethius de Boodt.

13 Linimentum dentificium.

℞. Rad. Ireos ℥i,

Pumic. ℥i℥.

Alum. vst. ℥b.

Oc. Ⓞ.

Corallor. rubr. ana. ℥i.

Puluerifata excipiantur melle rosato. F. Linimentum.

14. Linimentum Errhinum.

℞. Succ. Ireos;

Cyclamin.

Maioran.

Betæ ana ℥ij.

Ol. Irin. ℥vi.

Elaterij gran. vij. cum Cera.

F. Linimentum. Crato.

15. Unguentum C.C. Anodynum Guilhelmi Simonidis.

℞. C.C. dimidium minutim incisum ponatur in cacabo vino pleno, addito semper vino q. f. bulliant ad vini consumptionem. Deinde abiecta crassiore C.C. parte, medulla remanens fricetur manibus, adde postea

Kk 4 Ol.

Ol. Abrotan.

Hyperic.

Aneth.

Scorpion.

Lumbric. terr.

Nucum

Laurin.

Rut.

Spic.

Sabin. an. ℥ss.

Axung. human. ℥i℥.

Castor. ℥ii.

Nitri ℥i℥.

Euphorb. ℥.

M. F. l. a. Vnguent.

Vites. Summè prodest in doloribus  
scorbuto-colicis atrocissimis, tum & in pa-  
reticis & podagricis, aliisque torminibus.

16. Vnguentum Anodynum in  
Podagra.

℞. Flor. Rosar. sylvestr. M. x.

Hebr. & Cortic. exterior. hyoscyam.  
recent. M. vi.

Concisa coquantur in Vini mensur.  
hinc exprimentur & colentur. Cola-  
tura l. Δ ad mellis consistentiam inf-  
pissata, adde pingued. suill. castrat. ℥. ij.  
miscce optime ad Δ, tandem vbi pa-  
rum refrigerata fuerint: admisce

Opij in vino solut. ℥i.

Croci pulu. ad magnitudinem  
auellanar. duarum.

Extract. flor. verbasci. ℥ss.

F. Vnguentum.

Vires. Singulare est in sistendo dolo-  
re Podagrico & Nephritico, si calide af-  
fectus illo inungatur.

N. Vbi dolori nephritico velis appli-  
care, opera precium feceris, manipul.  
duos vel tres baccarum Iuniperi ab ini-  
tio compositionis cum hyoscyamo teras &  
exprimas. Croll.

17. Vnguentum butyraceum nernale

S. Cloß.

℞. Herb. absynth. virid.

Maioran.

Sifymbr.

Hyssop.

Meliss.

Calamenth.

Orig.

Basilic.

Hyperic.

Rut.

Calend.

Sabin.

Tanac.

Arthemif.

Abrotan.

Flor. Chamam.

Melil.

Hyperic.

Bethon.

Agrimon.

Centaur. min. a. M. i.

Concidantur minutim & in magno  
fictili bull. in butyr. Maial. ℥. vii.

V ℥. vi.

Percocctis herbis & consumpto V  
exprimentur per torcular & coquantur  
simul cum butyro, admiscendo succi  
nicot. depurat. ℥. ii.

Thereb. ℥. i.

Cera ℥. vi. F. Vnguentum.

Tires: Valet ad omnes affectus frigi-  
dos nervorum, spasmus Cynicum, praeser-  
tim si spondyli cervicis & partes illa qua  
mouent musculos faciei eo inungantur,  
si verò totum pectus & cartilago Xypheu-  
des, tunc sedat singultum, tuncque sic  
praescribitur.

℞ Bals. Peruvian. ℥. i.

Butyrosi nostri ℥. ii.

V ℥. i. M. omnia ad exhalationem  
vique V.

18 Vnguentum Cardiarum, Heri & ge-  
span

*Span Salb! F.F.*

℞. Herb. Cadiac.  
Chamædr.  
Malu.  
Senecij  
Iaceæ  
Amar. dulc.  
Scabios.  
Semperviv.  
Morsus gallin. ana. M. ij.  
Incidantur & coquantur in ℔. viij.  
butyri recentis, ad. consumptionē aquo-  
sitatis, dein exprimantur, & F. Vnguen-  
tum.

Vires *Frequentis usus in affectu infan-  
tum, quem Cardiacam appellant. Fricant  
eo hypochondria & locum cordia, &c.*

19. Vnguentum Cordiale, D.D. Ar-  
nold. VVeikhardi pro Officinis  
F. F.

℞. Vng. rosar. M℔. ℥iij.  
Ol. Scorpion. simpl. ℥i  
Nucist. Express.  
Stillat. cort citri.  
camphor. ana. ℥i.  
Antidot. Matthiol.  
Theriac. Andr. ana ℥i℔.  
Aloës rosar. ℥ij.  
M. F. Linimentum.

Vires. *Corroborat Balsamm vite,  
languidisque viribus subuenit. Cordi  
inunctum.*

20. Vnguentum Cordiale Cl.  
Lindou. ab. Hornig.

℞. Vng. ros. opt. loti ℥iij  
Balsam. Apoplect. ℥j.  
Ol. Nucist. express. ℥j.  
Still. cort. citri. ℔℔.  
Cinam. g v.  
Rosar. g. vi.

M. optimè.

*Vfus idem qui prioris.*

21. Vnguentum Narcoticum.

℥ Sacchar. Ni ℥ij.

Opij ℥j

Camphor. ℔j.

⊙ express. nuc. mosch. ℥j.  
nucleorum persic. ℥ij.

ambr.

Mosch. an. ℔j. F. l. a. Vnguentum.

Vires. *Non tantum tolluntur ardores  
& dolores Capitis, sed etiam suauiter  
conciliatur somnus, si utraque tempora  
eo illinantur.*

22. Vnguentum Ophthalmicum, F. F.  
D. D. de Spina.

℞. Tut preparat. ℥℔.

Camphor. ℔j.

Aqu. rosar. Alb. ℥i.

Butyr. rec. ℥i.

Virid. æris parum.

M. F. Vnguent.

Vfus. *Applicatur ciliis, in inflam-  
matione ac rubedine oculorum.*

23. Vnguentum ad pernioles mi-  
randum.

℥ Cer. flau.

Picis resin.

alb.

Ol. oliu. &

Sem. lin. ana ℔℔.

Sæui bouini

Veruec. liquat. ana quart. iij.

Thur. albiss. ℥ij.

Minij Ni officinarum ℥iv. F. Vn-  
guentum.

*De quo illinatur calidè cum plumâ  
pernio ulceratus supposito linteolo mun-  
do. Nō ulceratus v. fortiter petroleo ante  
Δ confricetur. Tanta utilitatis est, ut  
quotannis plures istius Vng. libras in  
pauperes eroget. S. Cloß. Fissuras in super-  
mamillarum & Erysipelata leniora si-  
nat precedente fotu cum V.*

24. Vnguentum contra scabiem.

℞. Lithargyr.

L l. Cerul.

Ceruf. alb. an. ℥iβ.  
 Acet. rosar. ℥iβ.  
 Ol. rosar. ℥vi.  
 ℞ is vlv. ℥vi.  
 Sal. comm. ℥iij.  
 Butyr. recent. ℥iij.  
 Terebinth. ℥iβ.

M. f. a.

25. Vnguentum somniferum, F. F.

℞. Opij thebaic. ℥ij.  
 Croc. ℥β.  
 Vng. rosar.  
 alabastr. ana ℥ij.  
 Ol. nucist. ℥v. ℥j.  
 Acet. sambuc. parum.  
 F. l. a. Vnguent.

Vires. Inungitur temporibus, fronti,  
 & ceruici pone aures, ad conciliandum  
 somnum.

26. Vnguentum spleneticum.

℞. Ol. Amygdal. amar. ℥i.  
 Cappar. ℥ij.  
 Nucl. persic. express. ℥i.  
 Succ. Rad. Bryon.  
 Cyclamin.  
 Cicut. ana ℥ij.  
 Gumm. Ammoniac. in † dissolut.  
 Bdell. ana ℥iβ.  
 Pulu. Cort. cappar.  
 Tamarisc. à ℥β.  
 Fraxin. ℥vi.

Ceterach.

Summ. centaur. min. à ℥β.

Sem. Cymin. aceto macerati, &  
 iterum exciccati. ℥ij.

Cera noua, q. f. F. Vnguent.

Vires. Vm habet calfacientem, emol-  
 lientem, resoluentem, aperientem, robo-  
 rantem.

N. Penetrandi gratia potest addi ℥j.  
 vel ij. Ol. spic. vel. Ol. stillarit. absynth.  
 ℥iβ.

27. Vnguentum Sympatheticum, Crollij.

℞. Adip. Verris aprugn.  
 Vrsin. ana ℥iv.

Bulliant per horam dimidiam, in  
 Vino rubro, fundanturque super aquam  
 frigidam, colligaturque pinguedo su-  
 pernatans.

Dein

℞. Lumbricorum lotorum puluerif.  
 Cerebri aprugni  
 Santal. rubr.  
 Mumia  
 Hamatit ana ℥i.  
 Vinea è cranio hominis interem-  
 pti, ℥i.

F. l. a. Vnguentum cum pingue-  
 dinibus illis.N. 1. Animalia illa quò seniora, eò  
 adeps melior.

N. 2. Vinea colligenda ¶ crescente, &  
 in bona domo existente, ♀ scil. si fieri  
 possit non ♂, aut ¶. Parandumque  
 Vnguentum ¶ in libra existente.

N. 3. Sunt qui omittunt Vineam &  
 Mumiam.

Vfus.

Hoc Vnguento sanantur omnia  
 Vulnere, (modò nerui, arteria, &c. non  
 sint læsa.) Vngatur telum, quo vulnus  
 inflictum, quotidie semel, si necessitas  
 vrgeat, & vulnus sit ingens, alioquin se-  
 secundo vel tertio die inunxisse suf-  
 ficit.

N. 1. Telum seruetur in linteolo mun-  
 do, & loco nimis calido, ne damnum in-  
 feratur Patienti. Cauendum etiam ne  
 puluis super telum cadat, nec ventus af-  
 flet in loco frigido, alioquin Patiens mi-  
 re affligeretur.

N. 2. Si Vulnus punctum inflictum,  
 vngatur telum versus mucronem descen-  
 dendo.

N. 3. Si telum desit, sanguis ex vul-  
 nere lignello suscipiendus, quod dein vt  
 de celo



de telo dictum, tractandum. Hac ratione dolor dentium mitigari quoque potest, si nimirum lignellum sanguine Ginnuarum imbutum, eodem unguento inungatur.

Operatio huius Unguenti perficitur identitate Balsami, siue spiritus illius Balsamici, qui in homine & cruore idem est. Inter hos enim spiritus non alia est differentia, quam quod in homine Spiritus ille adhuc vitali actu vigeat, in cruore autem coagulatus sit. Quare cum experiamur, affinitatem sanguinis tantum posse, ut vno fratre vel consanguineo proximo, peste correpto, & alter effilongo via intervallo absit eadem afficiatur; quid non fieri posse, autumabimus, sanguinis identitate?

28. Unguentum Terebinthina, vulgò Eyerfalsbichen.

Terebinth. lb. ij

Vitell. ouor. num. vi.

Mastich.

Myrrh.

Oliban. ana ℥i.

F. Unguent.

Vires. In vulneribus generationem puris promouet.

29. Unguentum Viride potabile, Butyrum viride, F. F.

2. Herb. Salu.

Hyslop.

NB Cum maturante prælo sequentia medicamenta suis locis non fuerint inserta, ea hic subiungere placuit, quod ne ægrè feras, Lector optime, te amicè rogo. Referatur igitur ad Caput XXXIX. de aquis reliquis.

1. Aqua ophthalmica.

2. Aq. rosar. alb.

Lil. alb.

Fœnicul. an. ℥x.

Bacc. Laur. contr. ℥ij.

Prassij

Menth.

Betonic.

Scolopendr.

Scabios.

Cichor.

Fœnicul.

Melesifs.

Veronic.

Mattisyly.

Aquileg.

Rut.

Petrosel.

Millefol.

Centaur. min.

Agrimon.

Aristoloch. rot.

Plantag. c. toto ana M. ij.

Butyri Maialis, lb. viij.

Infunde herbas omnes recentes suo quamlibet collectionis tempore in butyro, stentque donec omnes collegeris & infuderis, postea exprime; expressum coque ad consumptionem aquositate, F. l. a. Unguentum.

Vires Expetitur à vulgo, assumiturque ad sanguinem coagulatum resolendum, dolores leniendos, pulmonum mucilaginem demulcendam & expellendam. Quin & extrinsecus ad dictos affectus adhibetur.

℞i alb. ℥ij.

Camphor. ℞ij.

Bulliant in diplomate & stent per noctem bene clausa, manè colentur & conseruentur pro vsu.

L. l. 2. ad Cap.

## Ad Cap. I L. de Decoctis. p. 176.

1. *Decoctum laxativum P. de Spina.*
- ℞. Rad. Sarf. parill. ℥i  
Alth.  
Borrag. an. ℥℥.  
Glycyrrhiz. ℥i℥.  
Digerantur hor. 24. in ℔. 1v. ∇æ  
feruentis. Dein coquantur ad ℔. iij  
Postea adde  
Rad. Polypod. ℥℥.  
Epithym. ℥iij.  
Fol. Sen. el. ℥℥.  
Agaric. troch. ℥i℥.  
Mechoacan. opt. ℥ii.  
For. Borrag.  
Bugloss.
- Violar. an. p. i.  
Tamarind. ℥vi.  
Passular. min. ℥℥.  
Dactyl. recent. N. 1v.  
Sem. Cartham. contuf. ℥ij.  
Anif.  
Fœnicul. an. ℥℥.  
Caryophyll.  
Zinzib. an. ℥i  
Coque adhuc parum f. a. dein exprimantur & colentur pro potu.  
Vires: Blande mouet aluum, ac resque humores obtundit, adeoque conuenit quã maximè in doloribus colicis.  
Dosis. ℥iv. manè, & si libet post meridiem.

## Ad Cap. LXX III. de Pilulis, p. 255.

3. *Pilula hysterica, Greg. Horstij.*
- ℞. Aloës succor. ℥iij.  
Myrrh. opt. ℥j.  
Extr. cal. ar.  
Card. bened. an. ℥℥.  
Croc. g. iij.  
Rad. Gentian.  
Aristol. long.
- Dictamn. an. g. v.  
Cum Rob. sambuc. f. Massa  
Vires: In impuritate uteri, mensium obstructione à crassis & pituitosis humoribus proueniente, cum successu exhibentur.  
Dosis: ℥℥. per dies aliquot continuando.

Et sic Finis esto Libri Secundi.