

rena (כפפ היה הארץ i.e. anima seu spiraculum uiuens terra.) Est & Homo אדם ex Adama, i. e. terra & aqua exaltatis creatus, qui preterquam quod est cum reliquis animalibus כפפ היה i. e. anima uiuens, inspiratum habet in super כפפ הוים spiraculum uitaram, adeoque reliqua omnia antecellit.

Macrocosmologia est rerum macrocosmicarum enodatio.

Res macrocosmicas uoco; quæcumque extra familiam vegetabilium & animalium collocantur, siue primariæ eæ sint, i. e. macrocosmi membra, siue secundariæ, i. e. ex peritotate macrocosmico productæ.

N. Constitutionem rerum macrocosmicarum generalem libro primo passim descripsimus, quò Lectorem remittimus.

In usurpatione generaliter hîc pensitadæ ueniunt vires, ut & modus utendi.

Vires, mineralibus fortiores, ac magis radicales inesse quàm reliquis, ex eo conuincitur, quod prima origini sint propiora, idcirco & uirtiora, & consequenter fortiora. Virtus enim uirta fortior,

N. Fortitudo hac secundum latitudinem demetienda est, qua à primo illo principio distant. Sunt enim è mineralibus, qua uel ad naturam vegetabilium progressa sunt. Horum uirtus ut magis est explicata & extensa, ita minus fortis. Sic sunt bitumina.

Sunt e contra, qua à natura Uniuersali hanc ita longè recesserunt. Horum igitur uirtus uirtior, ita & fortior. Sic sunt Salia, Metalla, & sim.

N. 2. Habent & vires mineralia superfluarias, qua facile in actum deducuntur, e. g. sal vires habet, quas exercet in substantia, interna enim Θ is vires non apparent, nisi sal sit inmersum, e. g. in spiritum redactum.

Modus utendi mineralibus, tam internis; quàm externis esse potest.

N. Sunt qui usum internum mineralium præcipue mercurialium, metallicorum & salinorum ex medicina deturbant. 1. Quia sint uenenata. 2. Quia sint acria & corrosiua. 3. Quia & ad idem perniciosa post se relinquunt.

R. Ad 1. Non adhibentur quatenus uenenata, sed quatenus saluti conferentia, siue hoc sit acquisitum ueneni ablatione siue correctione, &c. Constat nimirum rem, quo nobilior primitus fuit creata, eo deteriorem postmodum vi corruptionis euasisse: Corruptio autem quia accidentarium est, essentiam & radicem profus non abstulit, sed occultat ac detinet sub suo dominio. Exemplo sit serpens uenenatus, qui sub ueneno salutarem circumfert antidotum: adde quod nec omnia que ueneni accusantur, uenena reuera sint.

Ad 2. Non adhibentur quatenus acrimonia illa noxia est, sed quatenus reliquis mista intentioni Medici conuenit, uel & quatenus mitigata est eadem & emendata: Sic ingreditur Theriacam chalcitis, sic allium culinam, &c.

Ad 3. Particulariter concluditur, & non nisi aduersus ea de quibus constat, quod perniciosa dispositionem introducant. In his autem constituendis uti iniquum esse duco limites transcendere: ita temerarium reputo, mineralibus uel solis, uel citra necessitatem uelle inherere.

Res macrocosmicæ seu minerales sunt tum primariæ, i. e. ad naturam Elementorum ceu macrocosmi membrorum propius accedentes, ut Terra & Aqua: tum secundariæ, i. e. è peritotate macrocosmi prognatæ, ut: Lapides, Metalla, Metallis finitima seu semimetalla, metallica excrementa, Salia, Sulphura.

C A P. II.

De Terris.

DE Terra incipimus, non quatenus Elementum audit simplex, solóque conceptu comprehensibile, sed quatenus macrocosmico semine imprægnata est. Mortua enim recte à Paracelso perhibetur, viuere autem Elemento inuisibili, i. e. vapore seu Spiritu vniuersali infuso: quippe huius virtute, terra aliàs mortua viuificatur, sterilis fœcundatur, vegetatur, inque naturam variam, tum mineralium, tum vegetabilium, tum animalium facessit. Ex mineralibus sunt, quæ terræ faciem adhuc quidem retinentes, à communi tamen terra quodammodo recedunt, atque medicarum terrarum classes subeunt. Hæ pro diuersitate matricum, colorum, proprietatum, regionum vel aliarum etiam circumstantiarum, diuersa nomina fortiuntur. Sic dicitur 1. Ratione foli natalis; Terra Lemnia, Turcica, Armenia, Chia, Melitea, Strigensis, Brundusiacæ, seu Bohemica, Labacensis, siue VVeterauica. 2. Ratione proprietatû & colorum: terra, Oris, (ris Q̄ rea, Fialis, N̄ nina, & 3. ratione signi impressi; Terra sigillata, &c. Nos reliquis Terrarum speciebus omissis, Offinarum nostratium terras solummodo enodabimus.

N. Dicitur Arabicè Teri, Græcè Τηρ vel Γη German. Erd.

Vires. Terram in genere frigidam communis statuit opinio, mixta Elementorum quadruplici combinatione, quippe quæ terra per frigiditatem ad aquam accedit, aqua per humiditatem ad aërem,

aër per calorem ad ignem, ignis per siccitatem ad terram. Verùm, licet hæc de Terra dici queant, quatenus Elementum simplex illa consideratur, id est, quatenus cum reliquis Elementis, Elementorum generationem ingreditur, At tamen quatenus nobis terra offertur, minime talis censeari poterit, quippe (teste Hippocrate libro *de aëre*, potius *de dæmon*) multum calidi (spiritus illius, de quo supra) terra inest, cuius vigore fœcunda ipsa redditur. Fœcunditas enim non nisi à principio spirituosissimo procedit, eoque calido, licet in caliditate ea, maxima scilicet latitudo ac diuersitas deprehendatur. Quoad qualitates reliquas astringentis censeatur natura ac putredini resistentis.

PRÆPARATA.

Præparationes quibus Terra subiici possunt, & inde Medicamenta producta sunt.

1. Purificatio seu Loto: vnde Terra lota.
2. Preparatio officinarû: vnde præparata
3. Præcipitatio: vnde Magisterium.
4. Destillatio: vnde Spiritus &c.

1. De Lotione.

Quia Terra, vt plurimum sabulo ac calculis scatent; lauari communiter solent, id est, in aqua dissolui, quâ solutione sabulosa, ac lapidosa substantia, vt pote quæ terrâ vtili ponderosior est, sublidet. Hinc aquam terrâ turbidam decantant, exhalandquæ exiccant: verùm lotio hæc, meo quidem iudicio citra aliqualem, imò magnam vitium iacturam

inertam fieri vix poterit; Nimirum pars quaedam subtilis (qua magna ex parte terræ perfusæ sunt) lotionem illam recedit: Volatilis itidem terræ pars (quæ imprægnata terræ sunt) exhalando euanescit. In preparationibus itaque præstat terram crudam non lotam recipere.

N. *Non improbamus imbibitionem seu imprægnationem, qua terra succo aliquo medicamentoſo iteratis vicibus humectantur, rursus excitantur, atque ita viribus confortantur nouis.*

2. *Preparatio.*

Preparandi modus non est diuersus à modo preparandi generali, c. 76. Leuigantur nimirum terræ, subindeque irrorantur aquâ appropinquatâ (v. g. Tormentillæ,) redigunturque in pulpam per se exiccandam.

3. *Præcipitatio:*

vnde

Magisterium.

Soluitur Terra in Spiritu aliquo acido, e. g. Spiritu \odot , vel simili, solutio decantatur, præcipitaturque cum oleo \square per del. vel cum ∇ , communi largiter effusa, præcipitatum edulcoratur aquâ fontana.

4. *Destillatio ac Sublimatio,*

vnde

1. *Spiritus simplex.*

R. ∇ orbiculos formatos ac destilla igne nudo ex Retorta. *Vide infra de Terra sigillata.*

Spiritus cum Vino.

R. Terræ, e. g. Strigensis, (de minera antequam lauetur,) q. v. affunde aquam destillatam: inde Retortæ, ac destilla lente, vt aliquantulum aperiat corpus. Hinc superfunde ∇ , digere & destilla.

3. *Spiritus Alcalisatus seu*

Balsamus.

R. Terræ Strigensis, (crudæ non lo-

tæ,) q. v. affunde aquam tonitrualem, macera aliquot septimanas ad putrescendum. Hinc destillata per ∇ . Ex materia superstitite extrahe \ominus idque destillato liquori iunge, circula per mensem. Postea destilla iterum. Sic liquor secum rapiet Sal, nanciscerisque subtilem Balsamum.

Aliter.

R. Terræ crudæ vel lotæ, e. g. lib. xx. &c. destilla per curcubitam vitream loricatam ad latus inclinantem (vel per Retortam) calore sat forti gradatim adhibito. Primum extillat Aqua, hinc Spiritus; Spiritibus animaduertis augetur ignis, & sublimabitur Sal: Coniunge salem hunc aquæ destillatæ, ac destilla denuo semel ac iterum, vt post destillatum liquorem Sal sublimetur: vel digere simul sic Balsamum habes preciosum, Conrad. *Kunrath*, in *Medulla destillat.*

N. *In copia ∇ m destillare oportet, aliàs parum \ominus nancisceris.*

I. *TERRÆ ARGILLACEÆ, SEV SIGILLATÆ.*

Omnibus Terrarum generibus laudem merito præcipit argilla, quæ à sigillo quo ferè notata venditur. sigillata dici solet, Arabicè *Terimachim*. Germ. *Siegel Erd*. Hanc varij generis Officinæ exhibent.

Sunt enim Terræ sigillatæ, 1. Turcicæ (Turcicis Characteribus insignitæ) quas pro Lemniis terris communiter venditant, cum veræ terræ Lemniæ Galeni minimè respondeant. Verùm enim verò sicut qui Terram sigillatam in placentuliscinerice coloris Constantinopoli aduectam, pro vera Terra Lēniã usurpare velint, vt pote quæ inter modernas præstantissima sit, ipsis bellum propterea non indicam

2. Est

1. Est Terra Melitea, sic dicta, à Melita seu Maltha Insula, in qua eruitur, aliàs Terra sigillata Sancti Pauli.

3. Est & officinalis, terra sigillata Germanica, eaque duplex, vna dicitur Strigenfis lutei coloris, quæ in Scaprensula auri Syvenicenti reperitur, dicitur Officinis Terra sigillata Strigenfis, à Striga Silesiæ Oppido, vbi præparari ac sigillari capit: dicitur & Medulla vel axungia ☉is, eò quòd ☿ re Solis imprægnata credatur: Altera Lignicentis vocatur, estque triple, coloris scilicet rubei, albi & cinerei. Hanc vocant axungiam Lunæ, quippe quæ ☾ e (æ sit perfusa, Item Unicornu minerale, quod viribus vero Unicornu respondeat.

N. Similiter & reliquorum metallorum cuniculis inueniuntur terre. Sic & in VVetteravia, haud longe à Lacabo oppido, species quadam terra datur, quæ ad axungiam ☉is accedere videtur.

Delectus; Præstantissima omnium, quæ modernis in vsu sunt, censetur Lænia, rubri, hinc cineritij coloris, quæ Constantinopoli ad nos peruenit. Huic succedere potest axungia Solis in affectibus cordis, vel axungia Lunæ, in capitis & Epatis morbis: Ex Lunari autem antecellit ea quæ cineritij coloris est.

Nota Bonitatis in terris est, 1. si lingue adhæreant, si salina aut humore humectata, in bullam sese eleuent, vel in ☽m comiecta bullas excitent.

Vires Exciccat, astringit, resistit putredini venenòque, resoluit sanguinem grumosum, confortat cor caputque, sanguinem dilatat, adeòque ciet sudorem. Vfus præcipui in peste, febribus malignis, Diarrhæa, Dysenteria, in moribus animalium venenatorum. Extrinsecus in

vulneribus malignis mundificandis, in iclu venenato.

N. 1. Terra Labacensis, Terra sigillata vires amulari videtur: sudores largiter mouet nec vi adstringendi reliquis cedit.

N. 2. De axungia Solis experientia comprobauit; 1. Quod cruda, (qualis scilicet ex minera eruitur) sapissimè Epilepsiam curauerit, 2. Quòd in Philtis maxime profuerit.

Dosis à ℥ss. ad ℥ij.

PRÆPARATIONES ET PRÆPARATA TERRARVM ARGILLACEARVM AC INPRIMIS SIGILLATÆ.

1. Terra sigillata præparata.

N. Vt plurimum terra sigillata sine præparatione vulgari in vsum venit.

2. Magisterium.

℞. Solue in Spirit. ☽, præcipita ol. ☽. p. d. vel ☽. comm. ita Magisterium sub colore terræ natiuo nancisceris.

Dosis à ℥ss. & ad ℥ss. ultra.

3. Spiritus ☽æ sigillata simplex.

Destillatur terra, per se ex Retorta: Nimirum.

℞. Terræ Silesiæ flauæ (optima est, quæ duobus monticulis insignitur) lib. i. frange in particulas duas, ac destilla per Retortam, igne nudo, hor 6. vel plures, (ad ☽. integrum,) in Receptaculum capax. Primum extillat Phlegma, dein Spiritus albicantes in parua quidem copia, sed grati acoris, ac sapotis.

N. Terra restans, eiusdem etiamnum figuræ extrahitur, sed quæ non amplius lingua adhæret, nec salina humectata in bullas exurgit.

Vfus: non opus habet rectificatione, sed in vsum venit vna cum Phlegmate,

Mm Dosis

Dosis ℞. Vide Horstium in Problematibus.

4. Spiritus ▽ a sigillata cum Vino.

Fit macerando ▽ am cum ▽ & destillando. Hinc digerendo eandem cum ▽ atque destillando. Vide supra.

5. Spiritus ▽ a alcalisatus, seu balsamus ▽ a.

1. Fit si cum. ▽. maceretur ac destilletur, & postea cum sale suo alcalifetur. Vide supra.

2. Destilletur sine ▽, florésque forti calore populsi, cum liquore destillato coniungantur.

Vires. Vires externa viribus indicari poterunt, præter quas vim quoque habet arthriticos dolores summe mitigandi, malignitatem scabiei corrigendi, &c.

N. Soluit quoque ○.

6. Oleum Terra Strigoniensis.

℞ Terra Strigoniensis lb. i. Affunde aq. pluuialem destill. colloca in locum temperatè calidum per mensem vel amplius, & oleositas à corpore sua sponte separabitur, & aquæ innatabit. Aquam separa per iundib. & oleositatem cum part. vi. ▽ destilla & egredietur Oleum aurei coloris. Qui innatans. Materiam autem instar perlæ albam infundo relictam extime, cum aq. pluuiâ ○ em vt motis est extrahe, hunc oleo redde, maiorumque virium ergo circula, & ex 6 vitreâ ▽ destilla.

Dosis gutt. vj. in vehic. conuenient. in febris malignis, variolis, calculo.

Q. Et terra sigillata vide in Hodegetico Popp. p. 120.

II. BOLVS

Bolus terræ genus est, ex pallido rubrum, vaporibus salibus imprimis imprægnatum.

Dicitur Medicis Bolus armena, vel

orientaris, eò quod ex Armenia finitimisque locis, præcipue aduehatur. Præcipue dico, ne excludam & alia loca in quibus ea foditur, & ad nos transportatur, quibus nec Germania nostra caret, vnde nobis VVirtebergica vsualis est.

Delectus. Præstat pura (non arenosa) quæ in laeuorem calcis instar effuso humore, promptissimè soluitur ac com-manducata butyri modo liquiescere videtur. Reliquis tamen præstantior censetur, quæ ex Armenia vel locis finitimis apportatur.

Vires. Valde siccat, astringit, yoborat. Hinc vsus eius saluberrimus est in fluxu sistendo, in humore inspissando, in putredine arcenda, veneno obtundendo, &c. quâ ratione conuenit in Diarrhæa, Dysenteria, fluxu menstruo, Catarrho, spuitione sanguinis, Hemorrhagia narium & vulnerum, &c. Externus eius vsus creber est in Cataplasmatibus, pulueribus astringentibus, &c.

PRÆPARATA.

1. Bolus armena præparata, sit modo generali.

N. Vt de Terra sigillata monuimus, cruda potius quàm præparata terra armena in vsu est.

2. Magisterium sit vt Magisterium terræ sigillatæ.

III. CRETA.

Creta, Kreyd, à Creta Insula sic dicta, ubi in copia inuenitur, (licet & alia regiones quam plurimæ eâ scateant) terræ species nobilissima est, durior & candida.

N. Renodaustripticem huius facit speciem, candidam, virescentem & nigricantem; Verum, nobis non nisi candida in vsu medico est, eoque rarissimo.

Vires.

Vires, Siccatur, abstergit, emplastica est.

Vsus eius internus nonnunquam in ardore Stomachi est, externus in vulneribus, vlceribus, &c. siccandis.

IV. TERRA IAPPONICA.

Est & terræ genus, &c. huc referatur ex fine huius libri pag. 172.

V. MARGA.

Marga, est portio quædam pinguis & quasi medulla, in saxis nonnullis, dum frangantur reperta, vnde & medulla Saxorum dici solet Germ. Steinmark.

Vires, Siccatur, abstringit, consolidat, sarcotica est, tartarum sanguinemque coagulatum resoluet, (intus exhibitum.)

VI. OCHRA.

Ochra terræ species est durior, coloris flauo seu lutei Germ. Ochergeel.

Vires Siccatur, abstringit, discutit, excre-

scencias reprimat.

Vsus eius rarissimus est, non nisi externus ac præcipue in vibicibus & collisitis, tum quique in tumoribus duris discutendis (Emplastrum).

VII. RVBRICA.

Rubrica terræ species est lapidosa rubea, &c. dicitur & rubrica fabrilis, quod fabris lignariis crebro inseruiat, in ducendis lineis, German. rothe Kreide, Rostelstein.

Vires abstringit.

Vsus eius Medicus est in Emalastris vulnerariis & siccantibus.

VIII. TRIPOLIS.

Tripolis terra est coloris Citrini intense, speciesque videtur Ochreæ.

Vires, vsus eius in Pharmacopæia vel nullius, vel rarus est, nisi quod pro destillandis Spiritibus salinis, salibus admisceatur, quò minus ea fluant.

C A P. III.

De Aquis.

Aquæ nativæ; quæ vsui Pharmaceutico inseruiunt, tum simpliciores sunt, tum minerales.

Preparationes vtrarumque sunt: 1. Purificatio. 2. Destillatio. 3. Inspissatio. Hinc aquæ depurata, destillata & salia.

1. Purificatio.

Sciant nonnunquam aquæ crassæ & heterogeneis fecibus, vnde depuratione opus habent. Depurationis huius modi sunt, 1. Filtratio per chartam bibulam. 2. Digestio, qua partes crassiores ad fundum secedunt.

2. Destillatio.

Destillatio aquarum in genere, pro-

variante volatilitate, fixitateve eliciendi liquoris, erit instituenda in *V.B.* cinere, tum quoque in arena, conuenientiora autem hic sunt destillatoria vitrea.

3. Inspissatio.

Inspissatio partem fixiorem reddit conspicuam, quæ si salinæ naturæ fuerit, elixiuari potest, l.a.

Vires. Aqua quatenus aqua seu liquor est, summè humidæ censetur, frigida remissè. Verùm quatenus aliis rebus immixtis vehiculum præbet, vatenus pro harum diuersitate qualitatibus prædita indicatur.

AQVÆ SIMPLICIORES.

Aquæ simpliciores sunt aqua 1. fontana, 2. putealis, 3. fluuiialis, 4. palustris, 5. pluuiialis, 6. niuea. Ex his vſitatior fontana & pluuiā, quibus quoque 7. ros maialis addi poterit.

1. *Aqua fontana* est omnium purissima & vſitatissima. Purissima est, quia per terram seu colatorium colatur. Vſitatissima est, quia ad omnia recipitur, ad quæ aqua sine peculiari mentione alterius, e.g. puluicis, &c. recipi iubetur.

N. *Præfertur inter fontanas quæ fluit ab Oriente ad Occidentem, quæ decurrit à montanis locis altioribus, item quæ Visu, Gustu, & Olfactu, pura clara, tenuis, leuis ac sincera deprehenditur, vt & quæ citò incalescit, & citò refrigeratur, quæ Hyeme calidior, & Estate frigidior. Aquam hanc iniecto pane toſto corrigere, ægrotisquæ, loco potùs ſat grati concedere noſtrates conſueuerunt.*

2. *Putealis* fontanā vilior & crudior vt plurimum habetur, eò quòd ponderosior plerumque ſit ac linguaam magis feriens (ein hart VVaffer.) Verùm ſi ex viuus ſcaturiat ſcaturiginibus, reliquisque bonitatis ſignis abundet; illius vices ſubire haud inepta eſt.

3. *Fluuiilis*; quòd radiis Solaribus expoſita fuit, magis habetur digeſta quidem quàm putealis: verùm tamen in uſurpatione eius, non crit inutile, ſpectare, vnde originem trahat, quòque perlabatur.

4. *Paluſtris* peſſima omnium cenſetur, adeòque è Medicina eliminanda.

5. *Pluuialis*, eſt aqua leuis, linguaamque minus feriens, (iſt ein vweich VVaffer) fontanæ vicaria, vtimur ea vt plurimum deſtillata. Sunt qui præferunt imbres à meridie aduolantes, vel ab Oriente, vt pote quas radiis Solaribus

magis imprægnatas & digeſtas arbitrantur.

6. *Niuea*, pluuiali affinis eſt, magisque penetrans, adeòque & ad ſudorem mouendum non inefficax, quas vires natura ſalinæ acceptas refert, quâ præ reliquis abundat, vi frigoris condensa-
ſata.

N. 1. *Præfertur collecta circa ſolſtium Hybernium & Equinoctium Martij.*

N. 2. *Odontalgiam pertinaciſſimam aquea niuea fuiſſe domitam, vide Zacut l. 1. Hiſt. med. obſeru. 46. De uſu vid. d. l. dub. 42.*

7. *Ros*, reliquas omnes ſubtilitate, adeòque & penetratione antecellit: Conſtans liquore volatiliori, ſalèque acriori, præfertur maialis.

PRÆPARATA.

Aquæ fontanæ plerumque crudæ in uſum accetſuntur Meteoricæ autem plerumque deſtillatæ. Præter has ſunt qui & Eſſentiam ſeu Spiritum alcaliſatum indeparant, idque mediante deſtillatione & ſalificatione.

Deſtillatio.

℞. Aquæ pluuial. vel niueæ bonam quantitatem, deſtilla ex cucurbita vitrea leni MB calore, vt ſolummodo pars ſpirituola colligatur, hinc ſubſiſte. Alij, vt eò feliciter pars ſpirituoliſſima à reliquâ ſequeſtretur, præmittere ſolent digeſtionem ſeu putrefactionem, (per menſem 1. aut 2.) in vale Herm. clauſo, qua ſit vt non modo feces ſubſideant, ſed & liquor quodammodo ad ſequeſtrationem diſponatur.

Hinc paratur.

Spiritus alcaliſatus, ſeu Eſſentia
℞. Spiritum iam elaboratum; adde
⊖, circula ſimul vaſe Herm. clauſo, per menſem.

Salificatio.

N. 1. Aquæ quantitatem maximam (mensur. 20. 30.) exhalet aliquantulum, (si opus sit interposita filtratione,) hinc reponatur, euaporétque ad siccitatem: sic nancisceris feces salfedine imprægnatas. Elixuua crebris solutionibus, habebis sal purum.

N. 1. *Sunt qui feces calcinant, sed metuo ne quid pereat. Continet enim & volatile.*

N. 2. *Sunt & qui volatile ex spiritu sibi spondent, sed successu mihi irrito.*

N. 3. *illa residua ex euaporatione, si per 6 pellatur, oleum quoque supernatans exhibet, sed parum.*

Tartarum Philosophicum

S. Clos.

Ros vel aq. pluuia leui artificio reducitur in ∇ subalbam, si scilicet matracium rore semiplenum H. S. immergatur in Aq. Thermalem calentem vel retrò clibanum aut in hypocausti ergastulo digeratur longo temporis intervallo, sic n. de die in diem vi Δ lenti atque continui generantur Atomi splendentes, quæ ad fundum vasis agglomerantur, & à cæruleâ aq. supernatante separari debent.

Spiritus aq. pluuialis acidus & ardens
Ioh. Fabri.

Imbibe hanc ∇ an decima parte alterius aquæ puluialis, digere dum spiffescat, idque sepius reitera, habebis materiâ pinguem & ad syrupi consist. accedentem, è quâ Δ E primo D -um acidum, deinde ∇ D -um igneum propelles. Vtrumque rectificâ & super Q siue gummi restans pluries coho-

ba, intercedere seper digestionem, quod supererit calcina Δ reuerberij ad albedinem, & ex calce hac Sal naturæ extrahe. Iam liquores illos sali fixo re-affunde, digere, congela in MB , tandem sublima in falem crystallinum, quem in matracio H. S. furno que secreto in terram fixam rubentemque figere non dubitabis.

Hanc pro Panacæâ Vniuersali habent plures Philosophi.

Aquæ minerales.

Sub aquis mineralibus comprehendimus acidulas & thermas, quæ nihil aliud sunt quam aquæ mineralibus essentis in terrâ abyssis imprægnatæ

Duo ergo & his insunt; Mineralis sc. substantia, ceu pars potior, & Phlegmaticus liquor, seu aqua, substantiæ illi Minerali vehiculum præbens

Mineralis illa essentia nihil esse videtur aliud, quam Spiritus mundi in terræ gremio conceptus, inibi pro varietate matricis vel locorum in hanc vel illam naturam mineralem, prout illa à naturata naturante natura fuerit, trãplantatus, aqueo que liquori ceu vehiculo commixtus.

Estque substantia hæc mineralis varij generis metallina, salina, bituminosa, terrestris, &c. tum ratione volatilitatis; fixior, volatilior, &c.

Vices. *Vires aquarum mineralium, pro diuersitate commixtorum mineralium decernenda, in quibus tamen, cum impossibile sit, in accuratam earum deuenire mixtionem, experientia potiores partes danda sunt,*

C A P. IV.

De Lapidibus in genere.

Lapides sunt corpora terrea, dura, inducilia, vi lapidifica ex materia lapidescente, id est viscosa terrestri seu tartarea, coagulata.

N. Generantur lapides ex peritomate salino-terrestri, quod in nutritione rerum redundat, vique sua lapidifica in duritiem lapideam coagulatur.

Suntque vel preciosiores, vel minus preciosi: Illi gemmæ nomen adsciscunt, præcipue si diaphanæ fuerint; hi nomen lapidis retinent.

PRÆPARATA.

Præparationes seu operationes, quibus lapides in usum Medicum veniunt, præcipuæ sunt. 1. Pulverisatio & præparatio in specie sic dicta. 2. Calcinatio, cui subiunguntur. 3. Solutio. Coagulatio & Purificatio seu Edulcoratio. 4. Liquatio seu Deliquium. 5. Destillatio volatilifatio. His accedit interdum 6. Syrupisatio.

N. Integrum & insignem tractatum de lapidibus conscripsit Nobiliss. Anselmus Boëtius Boodt, Medicus Rudolphi Secundi, quem in describendis lapidibus potissimum sum secutus. Præter hunc inseruit Conradus Kunrath, medulla sua destillatoria, integrum ferè Tractatum de Lapidibus preciosis ac minus preciosis, virorumque præparationibus, ac facultatibus part. 1. tr. 10.

I. Pulverisatio & Præparatio.

Pulverisatio lapidum commodissima fit primò tritura, quam dein suscipit læuigatio. Præparatio fit si inter læuigandum ∇ conueniens stillatitia aspergi-

tur, inque pulpam massa redigitur, in umbra exiccandam.

II. Calcinatio.

Calcinatio cui lapides subiiciuntur, vel ministri est, vel principalis. Ministra est, qua lapides ad principalem illam suscipiendam, disponunturque strictè loquendo calcinatio. Principalis est, qua lapides propius in usum Medicum veniunt, dicitur solutio potius quàm calcinatio, adiunctamque habet coagulationem, cum annexa edulcoratione.

Calcinatio qua lapides ad solutionem disponuntur, perficitur vel ignitione tum simplici, tum restinctoria, vel corrosione, eaque aut cum \ominus , aut \oplus , &c.

Ignitio simplex fit, si lapis vi ignis nudi, tum liberi, tum reuerberio inclusi comburitur, donec incalcem redigiqueat. Exemplo sit calcinatio illa vulgaris lapidum calcinatoriorum, vnde calx viua murarii experita

Ignitio restinctoria: quando lapis ignitus in liquore aqueo extinguitur, idque vicibus repetitis, donec in calcem redigatur.

N. Est & alius modus calcinandi: Nimirum pulverisati miscentur cum duplo carbonum pulverisatorum, (præstant figini) inque fornace figulina

24. \dagger bulo cooperulato cremantur.

Corrosio 1. cum \ominus : Lapis grosse (saltem) ad minimum contactus, misceatur cum \ominus Di portione æquali, duplo, triplo, plus minus ignique committitur fortissimo,

tissimo, vt. Infundatur & concreme-
tur.

N. Peragitur & hoc modo: Nitrum
funditur primum, hinc fuso superini-
tur paulatim lapis calcinandus pulueri-
satus.

Corrosio 2. cum ☉: Lapis cum ☉ is
duplo, triplo, ter quater, pluriésue in ☉
bulo aperto ad ☉ is exhalationem
vitur.

N. Præstat ☉ r vinum, vel flores ☉ is
adhibere.

De Calcinationibus hic notandum in
genere.

1. Siquidem calcinationes id finis præ-
seferunt, vt lapides fiant solubiles, parum
interest, vt vno pluribusue calci-
nationum modis finem dictum conse-
quaris. Sic perficiunt calcinationem
aly vno calcinationis genere (verbi
gratia Basilus ignitione sola Corallia
calcinat:) aly duobus, sic calcinat Crol-
lius gemmas, &c. 1. Cum ☉ e. 2. Cum
☉ c. Kunrath è contra, 1. Cum ☉. 2.
Cum ☉ i: aly præmittunt quoque cal-
cinationem ignitionis, & præcipue re-
stinctoriam.

2. Si quid indissolutum remanserit,
denovo calcinandum est, idque vicibus to-
ties repetitis, donec tota substantia, re-
iectis fecibus sit dissoluta.

III. Solutio.

Solutio Lapidum tam preciosorum,
quam vulgarium variis potest admini-
strari mensuris, quibus lapides vt plu-
rimum calcinati iniiciuntur, locoque
tepedo reponuntur, ac subinde f. a. id
est, toties repetitis noui mensurui
affusionibus & decupelationibus, do-
nec opus fuerit, & nihil amplius sol-
uatur.

Mensura idonea solutioni vide-
tis in solutione Coralliorum, præci-

pua tamen sunt ✕ vulgares ac iapri-
mis alcalisatum, terebinthinatum,
✕ mellis, Spiritus ☉ i, ☉ is, Ol. ☉ per
C. &c.

Coagulatio.

Coagulatio solutorum lapidum fieri
potest, vel mensurui abstractione vel so-
lutionis præcipitatione.

Abstrahitur mensuruum, cum euapo-
rando, cum destillando.

Præcipitatio fit instillatione ☉ fu-
si, Ol. ☉ p. d. &c.

Edulcoratio fit iteratis solutioni-
bus, ac coagulationibus, vel ablutioni-
bus.

N. Purificatio, quo sapius iteratur, eo
sal præstantius ac purius euadit.

IV. Liguatio.

Liguatio seu dissolutio per deliqui-
um fit, quando Sal lapidum in vitrea
marmoræue patina, vel simili, in locum
humidum exponitur, vt in liquorem
dissoluatur.

V. Volatilisatio.

Volatilisatio fit: si salia læte soluan-
tur coagulenturque, atque tandem cum
☉ (vel ☉. dest. appropriata seu quod
melius cum Spir. herbæ appropriatæ)
☉ p. 14. in limo equino digerantur,
multotiesque per cucurbitam humi-
lem vel retortam destillentur, quip-
pe post quamlibet putrefactionem
aliquid ☉ is cum mensuruo ascen-
dit.

M. 1. Destillatum hoc constans ex
Mensuruo ac Essentia lapidis, (id est,
ex sale lapidis volatilizado) dicitur Eli-
xir: verum si mensuruum calore (leni)
abstractum fuerit, remanet Essentia in
fundo.

N. 2. Præstat Vini Essentiam cum sa-
lis liquore coniunctam, sine separatione
asseruare, quippe vtraque sese mutuo per-
ficiunt,

sciunt, adeoque vis salis resolutiva, qua calculum seu ☐m resolvit, Essentia vinosa viribus exaltatur; quin & Vini Spiritus fit magis penetrativus, & ad calculi resolutionem operativus.

IV. Syrupisatio.

Syrupisatio fieri potest, si resolutionem (factam cum succo assumptioni internee idoneo; v. gr. succo citr. berber.) cum saccharo in syrupum redegeris, affusa si liber aqua stillat. conveniente.

Operationibus hisce fiunt ex Gemmis.

1. Gemma Preparata.

Preparantur modo dicto; leuigando, subindeque irrorando, cum ∇. cordiali rosatum, buglossæ, & sim.

1. Sal.

Gemmae calcinatae solvuntur interueniente digestionem in ✕ vulgari (vel terebinthinato:) solutiones filtrantur: hinc abstrahitur menstruum, salque relictum purificatur eluendo cum ∇ destillata. Croll.

N. 1. Sunt qui malunt ✕ à sexta parte cineris herbae Kali ternis cohobis destillatum. Nimirum hoc subdulce nec adeo mordax est. Hartm. in Croll.

N. 2. Calcinatio hic fit, vel sola ignitione, scil. vstione; vel corrosione. Placet hic modum Crollij inferere, qui est: Gemma laevigata cum ☐ an (flor ☐) ter quaterque comburuntur, idque igne rota ☩ buloque operculato: ultimo tegitur totum crucibulum carbonibus. Calx gemmarum latione à ☐ re repurgata miscetur cum ☐ ana & calcinatur denuo in sigillo clauso igne rota vt suant. Tandem abluuntur optime ☐, calxque gemmarum exsiccat. Sic parata est ad solutionem.

N. 3. Si quid indissolubile manserit, id noua calcinatione comburendum & soluendum, idque toties, donec tota fere gemmarum substantia dissoluta sit.

3. Magisterium.

Præcipita solutionem dictam cum Ol. ☐ p. d. vel Spir. ☐i.

N. Fiunt quoque Magisteria gemmarum, soluendo eas in spiritum ☐, vel Salis Naturæ, & præcipitando cum Ol. ☐i. Vide Quercet. in Pharmac. rest. cap. 24. & 26.

4. Oleum gemmarum seu liquor.

Sal Gemmarum optime solutionibus ac coagulationibus purificatum reponitur in cellam supra marmoream tabulam, vt liquecat.

N. Felicitus fit mensibus Iulio & Augusto, Croll.

5. Tinctura seu Essentia: Sal gemmarum exaltatum.

Liquori siue Oleo (Magisterio) gemmarum affunditur ∇ alcolifatus. F. Extractio s. a. separatur solutio, abstrahiturque menstruum ad formam vsque crassiolem: Hartm. Quercet. in Pharmac. rest. c. 24.

6. Oleum per destillationem: Essentia elaboratior.

A liquore gemmarum evoca ∇ cumque recentis ∇ atque ✕ terebinthianiana destilla denuo per retortam: post euocatum mēstruum procedunt sales in forma Olei. Hartman. in Croll. sect. de liquoribus gemmarum.

7. Extractum Gemmarum. crystalli & lapidum S. Closs.

☐ pulu. impalpabilem cuiuscumque gemmæ, lapid. aut crystalli, tere cum tantundem ☐ mar. decrepit. & reuertura vase recto in furno figuli per 24. horas materiam resoluere in aqua font. calidâ, agita aquam fortiter & quod solutum erit, effunde per inclinationem in vas aliud vitreatum, ita vicissim procedendo, donec calix in fundo restet insolubilis.

lubilis, quæ nouæ remixtioni & reuerberationi erit submittenda. Decantatas a. aquas residere permittite, & separa à limo subsidente in illas proiice guttatim. ¶ vt lactescant, filtra per chartam, crassamentum illi adhærens separa, & limo superiori permisce, idemque de nouo age præcipitando colando, dum nullum amplius limum dederit. Omnes has viscosas substantias in vnum iunctas per ablutiones plures à falsedine vindica, usque affunde, digere

donec dulcescat. ✕ abstrahere ad siccitatem, restabit sal griseum, è quo Tincturam trahes cum V opt. eoque reuocato per destillationem apparebit sapa siue Syrupus Lapid. aut gemmæ dissolutæ vterius in Essentiam (si velis) prouehendus.

8 Syrupus.

Fit dicto modo ex solutione & Sacharo. Vide Syr. corall.

Et hæc de Lapidibus in genere, sequuntur iam Gemmæ.

C A P. V.

De Gemmis.

I. Chrysolithos.

Chrysolithos (veterum) Topasius (Gemmæ orientem modernorum) est gemma aurei coloris. German. Chrysolith.

Duo ipsius sunt genera, Orientalis & Europeus; ille vt colore, ita duritie Europeum superat: hic enim instar Chrystalli mollis est, & cum aureo colore vel multum vel parum nigricat.

Inueniuntur in Bohemia passim.

Vires. *Naturæ solaris ex signatura indicatur. Proinde creditur timores nocturnos & melancholiam minuere, intellectum confortare, molestisque insomniis aduersari, (sinistro sc. brachio allegatus, aut collo suspensus, auroque inclusus) alij commendant eius assumptionem ad morbum comitalem.*

II. Granatus.

Granatus est Gemma pellucida, ex flauedine rubens, ignis instar minique natiui vel factitij colorem ferè referens. Germ. Granat.

N. Sunt diuersa genera Gemmarum

que colorem ignis amulantur, adeoque sub Carbunculis, (quo nomine a Carbunibus sumpto, Gemmas illas in genere vocant,) comprehenditur verbi g. Granatus, Hyacinthus, Rubinus, &c. Hinc sunt, qui Granatum faciunt Rubinum colore obscuriore, expositus enim luci aut soli, carbonis imaginem ostendit dilucidius quàm ipsemet Rubinus.

Sunt Granati alij (vel aliæ) Orientales, alij Occidentales. Orientales, vt meliores ita & preciosiores, proinde prouinciam officinalem solis Occidentalibus linquunt. Hi sunt tum Hispanici, tum Bohemici, tum Silesiaci, E quibus Bohemici reliquos antecellunt.

Vires. *Exiccant, corroborant, medentur cordis palpitatiõni, melancholia resistunt & veneno, spuitationem sanguinis sistunt, ¶ in corpore resoluunt, collo suspensi usdem virtutibus vulgo celebrantur.*

PRÆPARATA.

1. Granatus præparat. Fit l.com.
2. Magisterium.

N d Ignium

Igniatur Granati & in Spir. \odot aliquoties extinguuntur, donec solvantur. Soluti, oleo \square in, lactis cremorem coagulantur, atque ∇ calida dulcorati postmodum vsui adhibentur.

N. 1. Fieri quoque inde possunt & alia preparatorum formula ad modum generaliter datum.

N. 2. Sulphur granatorum Bohemicorum describit Agric. tomo 2. p. 261.

III. Hyacinthus.

Hyacinthus est Gemma pellucida, ex flauedine rubens, ignisque flammam imitans. Gem. *Hyacinth.*

Sunt alij (vel alix) Orientales, alij Europei. Hi inueniuntur ad Iseram fluum, in confinibus Silesix & Bohemix, suntque Orientalibus ignobiliore: Quoad colorem, referunt alij colorem m^oij natui, aut sanguinis admodum bl^ondi: & hi sunt prastantissimi: alij rubedine Croci flauescunt, alij exacte ostendunt succini colorem, & hi viliores: alij albi pellucidi succini colorem referunt; & hi omnium vilissimi habentur.

Vires, Vim habet cor corroborandi, & a peste tuendi: Singulare quoque est specificum contra spasmodum & contracturas. Amuletum quoque antipestiferum habetur collo appensus, aut annulo inclusus. Quercet. in Ph. Rest. cap. 26. B. de B.

PRÆPARATA

1. Hyacinthus preparat.

2. Sal & Magisterium.

N. Hartm. in Pract. Calcinat cum aqua parte \triangle viui (minera adhuc conuulsi, non magdaleones redacti, in \dagger bulo forti, cum operculo tecto, (non lutato) ∇ circulari: 1. lento. 2. fortiori, tandem 3. fortissimo, donec \triangle omne exhalet, nec amplius \triangle is odorem spiret. Hinc cluit optime & denovo cum ana. \odot cal-

nat \triangle circulari, donec in massam abeat in ∇ . metalli instar rubescentem. Hinc iniicitur in \triangle m calidam, eluiturque optime donec non amplius \odot sapiat. Huic pulucri affundis \times cerebinthinatum, soluitque sc. a. donec hyacinthi sint soluti relictis exiguis fecibus in fundo. Solutionem filtratam exhalare permittit, ad siccitatem pulueremque optime edulcoratum exhibet, (\odot hyacinthi) aut cum Oleo \square i precipitat (Magisterium.)

Dosis \mathcal{B} . vel \mathcal{D} .

IV. Lapis Nephriticus.

Lapis Nephriticus est lapis opacus, variegatus, ex colore viridi, aliisque permistus. Gem. *Griefstein.*

Raro hic Lapis in se duos colores habet, semper que viriditatem refert, alius scil. viriditatem ex albedine, alius viriditatem subflauam, interdum subcaruleam; plerumque ex viridi albo, flauo, caruleo nigroque colore mixtio est, Poliri exacte non potest, semper enim ipsius superficies pinguis apparet, quasi Oleo inuncta esset.

Adfertur ex noua Hispania. In nonnullis etiam Hispanix locis, & in Bohemia reperitur. Tanta inuenitur mole, vt pocula inde fieri possint. Quin imo fructum hic Francofruti conspiciere licuit, vltra libras 50. pendens.

Vires. Commendatur aduersus nephritidis aut stomachi dolores, sed eius precipua laus est ad nephriticos dolores, calculumque, & arenulas expellendas. Meditur his affectibus brachio, vel coxendici alligatus, aut de collo suspensus, Cuius rei gratia armillas inde factas gestare solent.

V. Rubinus.

Rubinus est Gemma diaphana rutilans, rubensque, (exigua portiuncula est carulei coloris) ac limam respuens.

spuens. Græcè *Αρδαζ*. Arabicè *Iacur*.
Latinè *Carbunculus*, *ازف* *عزخار*. Germ.
Rubin.

N. *Rubedo ipsius est instar sanguinis, lacca indica aut coloris coccei Ker-
mesin.*

Nobiliores rubini in Insula Zeilan nascuntur, alij (alia) qui minores, in Coria, Calcut, Cambaia, & Bisnagar. Optimi in flumine Pegu. Exploratur bonitas ore & lingua, Nā frigidiores & duriores, meliores reputantur. Nascuntur in lapideā matrice rosei coloris, primumque candicant, deinde paulatim maturefcentes ruborem contrahunt. Hinc albi immaturi. Nascuntur plerumque in eadem fodina, vbi Saphiri reperiuntur.

Vites. *Tradunt rubinum gestatum, vel ebibitum venenis resistere, ac à peste preseruare, tristitiam arcere, libidinem coërcere, malas cogitationes, & terrentia somnia auertere, animum exhilarare, corpus incolume conseruare, ac si homini infortunia instent, ea maturatione coloris in obscuriorem significare, sique prateritis iterum pristinum colorem recu-
perare.*

PRÆPARATA.

Rubinus preparat. more communi.

VI. Sapphirus.

Sapphirus est Gemma cæruleo colore, pellucida & diaphana, German *Sapphir*.

Sunt aliquæ colore cæruleo albidæ, aliæ cæruleo saturo: hæc mares, illæ femellæ appellentur, aliæ omni colore carent, albæque vocantur.

Orientalis inueniuntur in Calcut, Cananor, Bisnagar, Zeilan, & præstantissima in regno Pegu.

Occidentales, variis in locis reperiuntur, Confinia Bohemiar, & Silesiar.

fatis præstantes ferunt. Præstantiores tamen sunt Orientales.

N. *Color igne facile aufertur.*

Vires. *Est frigida & sicca, adstringens, consolidans, alexipharmaca, cordialis, ophthalmica. Proinde oculorum humiditates exiccat, inflammationem arcet & extinguit (in collyriis adhibita, aut butyro loco excepta, palpebrisque oblitata superioribus) valet ad omnia alui profusiva, & senteriam, fluxum hepaticum, hæmorrhoidum sanguinisque reiectones (assumpta cum ∇ plantag. tormentill. &c.)*

Vicera interna & vulnera sanat, cor corroborat, & laticat, pesti omnique veneno, febribusque malignis, aduersatur: cardiacos ac melancholicos affectus quosuis lenit, tollitque, (intus exhibita.) Integra Sapphirus fronti adhibita, hæmorrhagiam sistit, ac inflammationibus applicata eas extinguit. In orbiculum redacta pisi magnitudine ac perpolita oculis imposta, puluere, culices, & quicquid in oculum deciderit, aufert, oculos à variolis & morbis tutatur, &c.

PRÆPARATA.

1. *Sapphirus prep. fit modo comm. la-
uigando, cum ∇ cordiali.*

2. *Sal.*

3. *Liquor seu oleum.*

N. 1. *ꝛ. Sapphirum duplo pondere
his commixtam calcina, calcem ∇ a
stillatitia sepius ablu, rursusque exicca.
Postea spiritu Vini perfunde ac macera,
tiam rursus exicca, quodque in fundo re-
manet, iterum calcina, destillatæe toties,
donec in Vino liqueat, niuis instar,
tandem abstrahe, & prouenit sal. quod in
loco humido in liquorem soluitur. Boët.
do B.*

N. 2. *Alij solunt Sapphiri pollinem
in \times & succo limonum, solutionemque
cum alio cordiali exhibent mixtam.*

Nn 2. 4. Es

4. *Essentia seu Tinctura.*

Calcinatur Sapphirus bis, ac postea oleo $\text{\textcircled{O}}$ i soluitur; abstracto dein oleo $\text{\textcircled{O}}$ i. eum $\text{\textcircled{V}}$ Essentia extrahitur B. de B.

VII. *Sardius Lapis.*

Sarda, Sardius Lapis est Gemma semiperspicua, lotura carnis seu carni sanguinolentae similis, unde & Carneolus, vel corrupte Corneolus vocatur. Germanice *Carneol*.

Non omnes vnusmodi inveniuntur coloris, alij enim sunt rubri, alij exigua sanguinis rubedine tincti, alij subhaescentes ex rubedine.

Laudatissimus Carneolus in Sardinia inuenitur, hinc in Epiro & Aegypto, sed Babylonius ceteris praefertur. Indici & Arabici etiam non contemnendi, vt nec Europei. Nam in Bohemia, Silesia, aliisque Regionibus praestantes inueniuntur.

Vires. Puluis ad omnem sanguinis fluxum propinatur. Gestatus fertur animum exhilarare, timorem pellere, audaciam praestare, fascinationes prohibere, ac corpus contra venena queuis tueri. Impri-
mis autem sanguinem undecumque fluentem peculiari proprietate sistere: ventri que alligatus partum conseruare.

PRÆPARAT.

Sardius preparat. modo communi.

VIII. *Smaragdus.*

Smaragdus est Gemma pellucida & diaphana, grato suo virore pulcherrima, omnium gemmatum fragillima. Arabice Zamarrut, nonnullis Prasinus, Germanice *Smaragd*.

Sunt alij (alia) Orientales, alij Occidentales.

Orientales, vti sunt virore amoenissimi, ita praestantissimi,

Occidentales sunt, tum Peruuiani,

tum Europæi. Hireperuntur in Cypro, Britannia, aliisque in locis, sed reliqui sunt ignobiliores,

Vires. Omnem alui sanguinisque fluxum, & praecipue dysenteriam ebibitus sistit, nec refert vtrum à mordaci humore, à veneno ortum ea habuerit: venenatis item moribus, pesti, febribus pestilentibus medetur.

Dosis gran. 6. 8. 10.

Inter amuleta praecipue commendatur ad Epilepsiam, partum accelerat, (allegatus coxa) eundem retinet, (impositus ventri) Hemorrhagiam sistit, (ore conditus) dysenterias omnes, ac hemorrhoidum fluxum indubitato compescit, (ventri adhibitus, teste Cuainerio.) Timores ac Terriculamenta arcere fugareque ac hemitriteam febrem tollere, creditur, (è collo pendulus,) &c.

N. Frangi Smar. in coitu quandoque experimento comprehensum dicunt. Card.

PRÆPARAT.

1. *Smaragdus preparat.*

2. *Sal. & Tinctura Smaragdi.*

Smaragdus puluerisatus, ac per linteam traicitur, hinc superfunditur Spirit. Vrinae, qui aliquid phlegmatis adiunctum habet, vt colorem extrahat; Spiritu dein iterum destillatione abstracto, in fundo remanet Extractum (sal gryseum, è quo tandem (citra edulcorationem) vi $\text{\textcircled{V}}$ extrahitur color seu Tinctura sumine viridis: abstrahé igitur ad aliqualem consistentiam & serua.

Dosis gran. 10.

B. de Harim, in Practic. de Dysent. Tenzel, in Exegesi sua sua, Finck, in Enchirid.

Vires. Dysenteria & fluxibus aliis quibuscumque mitissime prodest, nec minus

nis utilis est in cordis & capitis affectibus, Palpitatione, Melancholia, Paraphrenitide, Syncope, &c.

N. 1. Urine quicquid potest, vi sui salis facit: hinc non errabis, si stillatitiam conuenientem ☉ urine acuatam loco menstrui adhibueris, Imprimis quo-

que, quia vrina simpliciter destillata, nisi sale suo acuatam sit, laborem irritum facile reddere potest.

N. 2. Tinctura hac nihil aliud esse videtur, quam Elixir, constans partim ex Smaragdi substantia, partim quoque ex sale Vrina, partim substantia comixto.

CAP. VI.

De Corallis.

Lapidibus preciosis subiungimus Corallia & Margaritas, utpote que non modo substantia & viribus, sed & preparationibus, & inde resulantibus preparatis, Gemmis adsimulantur.

Corallium est frutex sub aqua marina generatus, Græcè *καλλιόρον* & *καλλιόρον*. Arabicè, Bassad, Mergen siue Morgian, Befd. Latine, Corallium, Corallium, Corallum. Germ. Corallen.

N. Corallia generari ex succo lapidescente certam est: verum autem succus ille per se in fruticem lapideum prorumpat, vel amplius ligneam suscipiat figuram, sibi indeque in lapideum vergat, vel denique in plantam (emortuam) sub marina aqua repertam, penetrat, transmutet, adeoque huius figuram retineat, dubium. Dubitandi occasioem præbet, quod frutices Coralliorum dentur, qui ex parte ligni adhuc referunt substantiam, partim Coralliorum. Nos posth. bis eiusce farine dubitationibus, qualis præter hanc, & illa est, quam habent de fructibus Coralliorum granulatis, quos alij negant, alij perhibent: Item de induratione, quam alij fieri statuant, simulac Corally frutex extra aquas esse incipit, alij etiam in ipsa ☉ Corallia indurari volunt: utpote quas parum est emolumentis g-

rare parum detrimenti, pergimus ad ea, quorum Medici interest, differentias scilicet, vires & preparationes.

Differentia.

Corallij variae sunt ratione colorum differentie: aliud enim rubrum est, aliud nigrum, viride, subflauum, cinereum, fuscum, alioue mixto colore ornatum. Carteris omnibus præfertur rubrum minij natiui colore, quod masculi nomen obrinet: & hoc recipiendum quoties simpliciter corallium præscribitur sine coloris mentione. Pallescens sceminæ nomen habet. Huic succedit corallium album: deinde nigrum. (Antipathes olim dictum.) Nam quod alio colore est, neque in usum adhibetur, neque pro corallio vulgò habetur.

Rubrum, in India & Siene, teste Plinio, reperitur, nunc in Mari Tyrrheno & Siculo passim inuenitur. Neapolimque adfertur, ubi politur. Hoc antequam rubescat, & quodammodo maturum fiat, videtur variis coloribus tingi. Nigrum reperitur in Gallia Hispania. Album reperitur raro, solidumque est, & cauitatibus caret, quibus signis distinguitur à specie quadam, Hispanis Polodicta, quæ in Catalonia ab iis qui

corallium rubrum quaerunt, inuenta pro corallio albo precio viliori diuenditur. Caret hoc cortice, crescitque in fundo maris, non in saxo, ut rubrum corallium.

Vires. Corallium omne exiccat, refrigerat, adstringit, cor praecipue, deinde ventriculum & iecur roborat, sanguinem purificat, ac proinde pesti, venenis, febribusque malignis aduersatus, hilarem hominem efficit, (nigrum tamen Corallium homines melancholicos reddere perhibetur,) sistit fluxus quoscumque alui, vteri, penis, (Gonorrhoeam, Epilepsiam infantum praecauet, (si recens nato ante omnium cibum in lacte materno grau. 10 exhibeantur.) Extrinsecum commendatur ad ulcera, quae carne explet; ad cicatrices, quas extenuat; ad oculos quorum etiam lachrymas sistit, visumque recreat in collyris.)

Dosis a ℥j. ad ℥j.

Rutilantia Corallia ex communicatione Paracelsi amuletum exhibent celebre contra terriculamenta, fascinationes, incantationes, venena, Epilepsiam, Melancholiam, Damonum insultus, fulmina. Album appensum, ut peccus contingat, haemorrhagiam sistit mulierum.

PRÆPARATIONES.

Operationes, quibus Corallia elaborantur, sunt 1. Preparatio. 2. Calcinatio. 3. Solutio. 4. Coagulatio. 5. Liquatio. 6. Sublimatio:

I. Preparatio.

Præparatio nihil à regula communi diuersum habet.

II. Calcinatio.

Calcinatio Coralliorum est vel Ignitionis, vel Corrosionis.

Calcinatio Ignitionis est tum minor, tum violentior, tum restinctior.

Calcinatio mitior.

Fit igne reuerberij, dando tamen calorem secundi gradus, ne tinctura seu color ipsorum ignis violentia exhalat. *Quercet. de preparat. Medic. Spagyric.*

Ignitio violentior.

℞. Corall. integror. q. v. calcina Δ reuerberij primum lento, ut saltem viua flamma corallia in furno reuerberij posita, superficie tenuis lambar. Corallia hoc modo, primo gradu albescentia, tamdiu gradatim aucto fatiganda sunt, donec ex albedine in flauedinem, ex flauedine in rubedinem summam reducantur, corpore toto reddito spongioso ac leui, id quod plerumque biduo vel triduo absoluitur.

Sic Corallia facta sunt habilia ad deponendam in ∇ tincturam. *Hart. in Croll. Sen. inst.*

N. Si \ominus Coralliorum proprie sic dictum desideras, vehementi vstione eadem in cinerem redige, morisque solito, lixiuium inde faciendo, salem elexiuiando extrahere.

Calcinatio Ignitionis extinctoria.

℞. Corall. grosse trit. candescant in igne, extinguanturque multoties in \times vt soluantur. Filtra dein abstraheque \times & consequeris sal corallorum per deliq. resolubile. *Med. destill. part. 1.*

Calcinatio Corrosionis.

1. Cum \odot .

℞. Corallior tritor. atque \odot ana crema, vt duodecim horis fusa, liquoris modo fluant: vel combure ad consumptionem \odot i, deinde duas horas candentia in igne consistant. *Kest. 1. cap. 8.*

Aliter.

℞. Corall. subtiliter trit. ac \odot ana Miniice per vices in retortam tubulatam.

latam candefactam cum Excipulo apposito. Tubulum ab iniectione statim obtura, & cum penitus materia iniecta fuerit, continuo Δ e hor. 18. corallia probe calcina.

Hac adscribitur Harmanno, unde Tincturam fecisse dicitur.

2. Cum Δ re.

℞. Corall. trit. p. ij. Δ p. i. (alij an.) calcina Δ circulari per hor. 2. Postea ignita adhuc infunde in \times (ad corall. ℥j. \times lb. i.) vas mox operculo claudendo. Hinc digere per ϕ 14. abstrahere, &c. *Sennert Instit.*

3. Cum pumice.

℞. Corallia grosse contusa F. cum pumice vsto S. S. S. cementaque in vase clauso, reuerberij, spatio ϕ 3. Quo opere finito pumex, relicto corpore albo, coralliorum tincturam imbibisse creditur. *Gans de Corall. verum impugnat idipsum Tenzel, in exegefi p. m, 512.*

III. Solutio.

Liquores, quorum beneficio corallia solui possunt, varij occurrunt. Præcipui tamen sunt \times commune & radicatum: succus, berber. Melon. citri. ros maiialis, (spiritus eiusdem cum suo Θ acuat:) liquor betulæ: spiritus melis, terebinthinæ, ligni guaiaci, buxi, iumiperi, quercus, summitatum alni, sorbi sylvestris, spir. Θ , spir. Θ , spir. \square , vt & ∇ eiusdem acuat, spir. corallior. ardens; Phlegma Π , &c.

Quinimò corallia cum Δ calcinata, simplex soluit ∇ .

Modus soluendi nihil peculiare habet: Nimirum corallia in liquoris s. q. soluuntur s. a. donec penitus ferè soluta sint.

Purificatio & Edulcoratio salis & Magisterij fit plerumque ∇ destill,

vel si placet, adhibere poteris rorem maialem è tritico collectum & destillatum, aut aquam aliquam cordialem: coagulantur dein vel liquoris abstractione, (tùm destillatoria, tum Euaporatoria) vel præcipitatione.

Præcipitatio perficitur instillatione Ol. \square p. d. spir. Θ i, vel ∇ destillatæ. vel Ol. Δ p.

Reliquæ operationes ex sequentibus facile innotescunt.

PRÆPARATA.

I. Corallia preparata.

Fiunt cum ∇ cordiali (rosarum (l. a. N. In usu sunt preparata rubea ac alba.

II. Puluis Corallorum Θ latus.

℞ corall. rubr. præp. ℥ij. Ponantur in cucurb. affundendo aq. ros. ℥vj. Θ li ℥ij. Statim ebullient & eleuabuntur in bullas, quibus cessantibus reponatur vas in \mathbb{M} per horas aliquot, effundatur aq. per inclinationem, quæ erit insipida, in fundo reperies calcem albam cum acore astringentio, sed accrimoniâ carentem.

III. Sal Corallorum.

Fit ex rubr. corall. i. V sitatiùs per \times vt motis: vide supra.

2. Per succum berber. & limon. *Quercetan. in Pharmacop. rest.*

N. Nonnulli ℞. Succu limonum expressi & depurati ℥ij. liquoris betula mense Aprili collecti ℥viij. coquunt ad casum ℥viij. cui denuò addendo succu Limon. ℥i. destillant aliquoties rectificando, in hoc soluunt corallia, perlas, & simil. solutionemque propinant. *Hartm. in Croll. de perlis.*

3 Per spiritum seu liquorem acidum Guaiaci. Sic purgat optime sanguinem in lue venerea. *Hartmann. in pract.*

4. Per spiritum ☉ i.

5. Spiritum ☉ is.

N. 1. Solutiones cum spiri. ☉ i aut ☉ is factas, si citra menstrui separatione in usum vocare volueris, circula aliquamdiu & magnam acrimonia partem amittent, precipue si quoque ☉ m affuderis.

Vires. Ex superioribus repete.

Dosis agran. 6. ad 20.

N. 2. Paracelsus calcinat primo corallia leniter in reuerberio cum ☉ ana: hinc soluit degerendo cum ☉. Postea ☉ abstrahit, salque relictum per deliquium soluit, idque vocat Magisterium, libr. 6. archid.

VII. Sal duce corallorum.

Calcinentur per biduum in furno figuli ad albedinem summam, soluantur in ☉ sequenti loco tepido per octiduum, Rubescet solutio, menstruum abstrahit lento ☉ ad siccitatem vsque sal hoc resolue pluries in Rore maiali, filtra & coagula, tandem siccatisimum & albissimum salem detine per 3. septim. in ☉ calidis, vt maiorem acredinis suae partem deponat.

N. ☉ pro hac solutione bis aut ter cohobandum est super herbam Kali, ita minus sit mordax & tamen non minus corallorum, vt & perlarum solucium.

V. Magisterium.

1. Magisterium Officinarum.

Instilletur in solutionem corall. (cum ☉ factam) Ol. ☉ per d. precipitatus puluis edulcoretur ☉ a destillata.

N. Alij precipitant cum spir. ☉ i:

Vires. Vt Magisterium a sale non differt substantia: ita nec viribus, nec dosi.

2. Magisterium butyraceum.

Solue corallia in spiritu magico, (id est, spiritu rosis maialis, vel quod idem

in ☉) precipita cum Ol. ☉ per C. precipitatum edulcora ac digere aliquamdiu cum ☉ i, quo iterum abstracto habes magisterium in ore instar butyri liquefcens.

Huc refertur potest & Galeada Coralliorum & Corall. preparat. & ☉ Fiat destillatio ex ☉ sic ascendit Sal, romanebitque in fundo massa instar Galeadae.

3. Magisterium plumaceum.

Solue f. a. corall. in spiritu non dephlegmato, destillato ex ☉ is & ☉ ana. ☉ j. formati sc. cum argilla ☉ ij. vel ij. in globulos, videlicet vel per vices iniiciendo corallia in spiritum vel e contra corallis spiritum eundem per vices superfundendo: decanta solutionem, filtra, affundendo, vt eo commodius filtrari possit, ☉ destillatam rosatam, si placet: ☉ precipita cum Ol. ☉ p. C. vel spirit. ☉ i edulcora ☉ cordiali & exicca.

N. 1. Cum corallia velut ascendere desinunt, menstruum debilitari incipit, subsistit igitur & inspissa aliquantulum.

N. 2. Menstruum superius si tandem igne fortissimo fatigaueris, ascendit materia salina rubescens.

Aliter.

Solue f. a. corall. in spir. ☉. filtraque ☉ affundendo ☉ plu. destillatam, hinc precipita cum Ol. ☉ p. C. edulcora & exicca.

N. Hoc modo in magisteria praestantia redigi possunt & per la, ossa, cornua, (e. gr. C. C.) vngula. nec non crustacea.

En candide Chymiae cultor. insignes plumaceorum magisteriorum proprocessus gratis tecum communico, magni alias emptos, quos cum plurimis aliis ex communicatione ebtinui Viri foletissimi Dn. Iohannis Salzvedelij

vvedelij Pharmacopœi apud Menofcā-
cofurtenfes celeberrimi.

N. *Querc. soluit in spirit. salis Na-
tura Pharm. rest. c. 24.*

VI. Oleum seu liquor corallorum.

N. Oleum Corallorum propriè oleum
non est, sed liquor, vel per deliquium fa-
ctus, vel per destillationem prolectus, de
priori hic agimus, de posteriori paulò
post in spiritu.

Fis liquor ex Sale.

℞. Sal corallorum repono, vt liquef-
cat per deliquium.

N. 1. Liquefcit feliciter mensibus Iu-
lio & Augusto.

N. 2. Liquefcit promptius, si solutio
aliquamdiu (♁ 14.) digeratur, (vt ru-
befcat) ac dein (♁ abstracto) optime
dulcorata, defecata & purgata fuerit,
(solutionibus ac coagulationibus iteratis
vt moris) inò si ulterius cum Vi cir-
culetur. Verum hoc Oleum appellandum
est potius Essentia, de qua vide Cun-
rad. Kurrath, in Medull. destill. p. 1.
p. 215. 218.

N. 3. Alij ℞. Corall. trit. ℔ij. Lapid.
prunell. ℔b. vel ℔. 1. calcinant funden-
do 8. 3. materiam illam tritam pon-
nunt in cellam ad liquefcendum.

Dosis gran. v.

Vires. Præter vires corallorum supra
descriptas confert & in calculo.

Dosis à gran. 4. ad 15.

N. Vide & solutionem Corallorum,
c. 15. in Bezoard. ☉ compos.

VII. Essentia seu Tinctura Co-
rallorum.

℞. Salem corallorum [purificatum
optimè per iteratas solutiones ac coa-
gulationes, vel magist.] volatilifia nimi-
rum cum V digerendo, ac destillando,
[vide volatilifationem lapidum in ge-
nere.] Postea abstrahe leni MB calore

Vm, ac remanet Essentia corallorum,
quam si placet ex arena per retortam
propelle.

*Vide Quercetan. in Pharm. restit.
c. 24.*

N. 1. Nihil interest virum sal rece-
peris per X factum, vel per spirit.
vel per spir. plogiston X.

N. 2. Vt feliciter essentiam corallo-
rum secum der V transferet, si addide-
ris aliquid camphoræ, e.g. ad V i, men-
sur. 1. camphor. 38.

N. 3. Cunrad. Kurrath, soluit & di-
gerit. 1. cum X, quo iterum abstracto,
soluit & digerit 2. cum V. plu. destil-
lata (NB.) recentissima, 3. cum spir.
Vini.

Vires. Vt preparatio Tincturarum ope-
rosior est, quam salis ac magisterij; ita &
virtus earundem fortior.

*Dosis, guttæ aliquot: vj. ad xv. &
ultra.*

2. Tinctura Basilij.

℞. Salis corall. (per spir. ☉) edul-
coratissimi 3v i i. ♁ is 38. mixta leni-
ter comburantur, donec ♁ r consum-
ptum sit: Postea contere tantillum
camphoræ cum corallis, idque accen-
so Δ e absumes, hinc edulcora & ex-
trahe tincturam l.a. cum V, abstrahe
V ad consistentiam Olei.

N. Mamaci & Melancholici hac
Tinctura curati sunt, Dn. D. Gans.

3. Tinctura Quercetani.

Extrahe tincturam l.a. ex coralliis
calcinatiis, (e. g. ignitione mitiori,) di-
gerendo vase H. cl. cum menstruo cœ-
lesti, destillato scil. cum proprio suo
saccharo, (id est, cum rore maiali, qui
cum melle aëreo destillatus,) ad emi-
nentiam digitor. 8. affuso, Menstruo
demum abstracto, remanet Tinctura in sū-
do. *Querc. lib. de prepar. Med. Spagy.*

Oo 4. Aliter

4. *Aliter.*

℞. Magister. Corall. extrahe cum
 △ re bezoardico ex re vegetabili pro-
 lecto, (id est, cum V i rectificatissimo)
 in vase H. cl. ad ignem cinerum. Po-
 stea separa & in perfectam Tincturam
 decoque. *Quercet. Pharmacop. capite*
 24.

5. *Tinctura Hartmanni 1.*

℞. Sal corall. per ☒ purificatissi-
 mum, impræгна ☒ contisper, donec
 nihil istius spiritus amplius retinere ve-
 lit. Sal ita imprægnatum digeratur,
 (6 20.) ℞. Postea destilletur per Ret.
 Reueberio clauso vel Balneo sicco, ita
 tamen, vt prius Phlegma inutile eua-
 poret: Postea prodeuates spiritus albi-
 cantes seorsum capaci recipiente ex-
 cipiantur, continuando destillationem,
 donec omnes spiritus cum oleo rubro
 instar sanguinis prodierint: separetur
 spiritus (qui ardens instar V) per Re-
 tortam ab oleo rubro, quod in Retorta
 manebit.

Hoc menstruum (spiritus scilicet hic
 partim ab ☒, partim à corallis produ-
 ctus) extrahit ex recentibus corallis
 impositis tincturam rubicundissimam,
 quæ si rursus ab hoc spiritu per destil-
 lationem liberata, & tandem cum V,
 vel alia aliqua ∇ cordiali appropriata
 digesta perque cohobia volatilis facta
 fuerit, elegantissima euadit corallorum
 Tinctura, suauissimi saporis, fragantissi-
 mique odoris.

N. *Imprægnatio illa fit hoc modo,*

℞. ☉ Corall. ℞. i. ☒ opt. ℞. ij. destilla
 leniter vt extillet solum Phlegma in-
 sipidum; secunda vice affunde ☒ ℞. ij.
 iterumque destilla, atque ita perge stu-
 gulis vicibus ☒ ℞. i. plus affundendo, do-
 nec tam acre ☒ inde prodierit, perinde
 ac affusum fuerit. *Hart. in Croll.*

6. *Tinctura Hartmanni, 2.*

℞. Corall. calcinat. ignitione violen-
 tiori, q. p. miice in V, vel in alcohol.
 spiritus roris maialis, ac paulo post ex-
 trahitur tinctura, fecibus, (sine vlla vir-
 tute) in fundoremanentibus; Tinctura
 hæc aliquantulum coagulata, fit rubi-
 cundissima, cum quadam dulcedine.

Vices. *Est tantarum virium, vt post
 eius vsum aliquoties repetitum, impossi-
 bile sit, vllam impuritatem in sangui-
 ne totius corpori, superstitem esse posse.
 Exhibetur in vehiculis conuenientibus,
 à gut. 3. ad 10.*

N. *Hæc sane tinctura medico com-
 mendatissima esse debet, ob stupendas e-
 ius vires, vt qua cum spiritibus homi-
 num magnam conuenientiam habeat.
 Hart. in Croll.*

7. *Alia Tinctura, per acetum
 Coralliorum.*

℞. Corall. contul. ℞. ij. eliciatur per
 retortam acetum, id est, liquor acidu-
 lus, quo prolecto vrantur corallia ve-
 hementer, donec reddantur albissima:
 Exempla dein redigantur in puluerem,
 ex quo s. a. cum aceto illo, digestionem le-
 ni, extrahe T. donec ☒ nihil amplius
 soluere valeat, vniuersisque corallis dis-
 solutis, nihil præter terram inutilem re-
 maneat. Decantatos liquores destilla in
 arena ad siccitatem, vt separetur phle-
 gma: Dein recipiente mutato, fac vt
 igne auctiori & spiritus sublimis per
 ☒ propellatur, qui diligenter colligendus.
 Tandem relictam puluerem
 album spiritu ☉ penitus solue, eundem
 spiritum ☉ igne forti abstrahe; coral-
 lia relictæ fortissimo igne vte, donec
 colorem ferè natiuum recipiant. His
 affusus proprius ipsorum spiritus tin-
 cturam prolificere dicitur.

N. ☒ ex corall. ℞. ij. dest. vix solutioni
 dicta

dicta sufficiet.

8. Tinctura per spiritum coralliorum
ardentem.

℞. Corall. trit. q. v. extrahe tincturam
sua. digerendo cum spiritu corall. arden-
te, [vide infra.] adstrahere menstruum;
atque extrahe denuo cum \mathcal{V} . Gans.

9. Alia per spiritum seu

∇ mellis.

℞. Corall. cum \bigcirc calcin. extrahe sua.
cum spiritu mellis, (vide de melle,) de-
canta & abstrahere in \mathcal{V} , donec in fun-
do spissus relinquatur succus, huic e-
dulcorato, extrahe tincturam cum \mathcal{V} ,
habes Tincturam coralliorum veram.
Harm. in Crell.

Dosis à gran. 4. ad 10. vel 12.

10. Alia per Aquam
Temperatam.

℞. Sal corall. (per spiritum \bigcirc i)
extrahe sua. cum temperata, (ex \mathcal{V} i &
spirit. \bigcirc i, vide l. 4. in Vino.) decanta
filtra & abstrahere.

11. Alia per Phlegma \mathcal{H} i.

℞. Corallia calcinata, superfunde
Phlegma \mathcal{H} i, cum spiritu acuto \mathcal{H} i, di-
geratur vase cl. & rubescet menstruum:
abstrahere in \mathcal{B} , affundéque \mathcal{V} , digere-
que denuo, ac pelle per retortam, sic ex-
tillabit essentia corallorum rubicunda:
abstrahere \mathcal{V} ad consistentiam. Joh. Agri-
cola.

Vires. Insigne est cordiale, balsamum-
que nativum summè exaltat. Vfusque
precipue est in terrore infantum, Epile-
psia, & similit.

Dosis gran. 3. 4. 5.

N. Eodem modo possunt solui corallia
cuncta, sed tardius.

12. Tinctura corallorum Holsatica.

1. Fiar tale Menstruum: ℞. \mathcal{F} i crud.
pulveris, \mathcal{H} iv. phlegm. \bigcirc i (spir. suo
volatili adhuc grauidi) \mathcal{H} iij. \bigcirc ung.

\mathcal{H} i. stent in digestionem \bigcirc \mathcal{P} (3). Dein
destilla ex \mathcal{M} pur gradus Δ aperto,
donec nihil amplius exeat. Rectifica
optimè.

2. ℞. Corall. subtiliss. pulveris. q. v.
Superfunde præcedens menstruum, mis-
ceque diligenter. Stent in digestionem,
sic rubescet saturato. Filtra & abstrahere
ad siccitatem in arena, & remanet pul-
vis rubeus. Ex hoc extrahe Tincturam
per ∇ temperat.

N. 1. In præparatione ∇ tempera-
ta unio iteratis sæpius rectificationibus
peragenda est.

N. 2. In præparatione menstrui prio-
ris verum \mathcal{F} i \mathcal{A} r \mathcal{X} bico adhaerescere
solet.

N. 3. Ex Colcothare elegans \mathcal{F} u.
 \bigcirc atus chrySTALLINUS parari potest.

Hac habet lector ex communicatione
viri celeberrimi Dn. D. Langelot, Chy-
miatri in aula illustris. Holsatia dignis-
simi, cui Tinctura hac familiarissima est,
adhibetque in omnibus affectibus, ab im-
puritate sanguinis ortis.

13. Per oleum citri.

His iam addi poterit Tinctura per
oleum citri, quod è corallis rubris, cru-
dis etiam tincturam elicit. Huic si dem-
pto oleo vehiculum aliud præbere po-
teris, tincturam coralliorum non con-
temnendam habebis.

14. Tinctura Corallorum S. Cloff.

Resolve corallos in \mathcal{F} . \mathcal{Q} . \bigcirc \mathcal{S} o.
lutionem filtra & abstrahere \mathcal{S} o. forti Δ
ita vt \mathcal{N} omnes separentur à calce, cui
affundes \mathcal{X} ex quercibus nonellis
mense Martio detruncatis, ad extra-
hendam Tincturam, quæ erit coloris
hyacinthini, euoca menstruum & re-
manebit pulvis subtilis, cui superfun-
des \mathcal{V} circulatum, digere, decanta, se-
ces separa à tincto \mathcal{V} , quem iterum
 \bigcirc 2. digeres,

digeres, vt nouas feces (si adfint) depo-
nat ad fundum, tandem filtra & ψ ad
medias abstrahere. Parum habebis sed
magnarum virium aduersus Contra-
cturas.

Dosis $\mathfrak{z}\beta$. per se.

N. 1. Potest etiam parari Tinctura
modo Glauberiano cum sale \square ri instar
Tinctura Silicium.

N. 2. Fit etiam sublimando corallo
cum * & tincturam extrahendo cum
 ψ , vt est in Myroth. Job. Fabri.

VIII. Flores.

Flores coralliorum parantur ad mo-
dum, quo perlarum flores parari dice-
mus.

N. Fieri quoque possunt flores corallo-
rum sublimatione cum * instituta.

IX. Spiritus seu Oleum.

1. Spiritus corallorum ardens, supra
in quinta Tinctura Hartmanni descri-
ptus est, videturque compositum quid esse
ex \dagger & cotallis, arderetque ratione
spiritus \dagger vinosi.

2. Oleum itidem d.l. descriptum est.

3. Spiritus Corallatus, Spiritus terra
Corallatur.

Fit ad modum quo perlatus spiritus
cum terra sigillata Vide ibidem.

4. Oleum Corallorum succinatum.

\mathfrak{R} . Corall. rubr. puluerifat. \mathfrak{lb} . i. suc-
cin. \mathfrak{lb} . i. M. & destilla per retortam vel
cucurbitam, sic succinum Tincturam
corall. per \mathfrak{M} attrahet, in forma coloris
fanguinei. In fundo vasis resistet pul-
uis corallorum colore albus.

Vires. Oleum illud valet in Epile-
psia & Apoplexia.

Dosis gutt. 4. ad 8.

N. Huic similis est modus quo Coral-
lia sale subdulci salita, pinguedineque a-
romatica saginata, destillationi subiici-
untur, atque ita tincturam suam distilli-
co-

mitibus committunt, cum iisdem per Re-
tortam pelli aptam.

X. Syrupus Corallarum.

\mathfrak{R} . Corall. rubr. grossè contus. \mathfrak{q} . v.
solue in succo Berberorū vel Limonum
optimè depurato, coralliis ad eminenti-
am digitorum, 3. 4. 5. superfuso. Hinc.

\mathfrak{R} . Succu illius Essentiā corallina
impragnari part. ij. Sacchar. cand. (vel
commun.) part. i. coque ad consisten-
tiam.

N. 1. Colorem dilutiorem si expetis,
affusa ∇ destillata conueniente, pro lubi-
tū conciliare poteris.

N. 2. Poterit similiter fieri solutio cum
liquoribus acidis destillatis, Iuniperi scil.
aut Guaiaci.

N. 3. Quercetanus monet solutionem
institui, i. In vitro subere vel cera Hi-
spanicā ocluso, ne Essentia Corallina se-
paretur. 2. In ψ .

N. 4. Si quid resistit nondum solu-
tum, huic recens succus affunditur, donec
paenitus solutum fuerit.

N. 5. Similiter fieri possunt & Syru-
pi margaritarum & lapidum preciosorū.

N. 6. Artificium Quercetani ad con-
cinnandum hunc Syrupum, nullum est a-
liud quàm euaporatio lentissima in \mathfrak{A}
tepidi solutorum corallorum in succo berb.
adiectis $\mathfrak{z}\mathfrak{v}$ sacch. ad libras singulas so-
lutionis, ita vt spatio horarum 10. non
exhalet ultra spissitudinem thaleri aut
macrocollonis densioris, alias certo cer-
tius soluta corallia à menstruo separa-
buntur.

Syrupus Corallorum compositus
D. Sam. Cl. & D. de

Mayerne.

\mathfrak{R} . Corall. rubr. subtil. in mort. marm.
laeuigat. $\mathfrak{z}\mathfrak{iv}$.

Succi limon. deputat. $\mathfrak{z}\mathfrak{x}\mathfrak{i}$.

Aceti.

Aceti quercin. ℥i.

Digerantur in B. per octiduum, quodidie vas bis vel ter agitando deinde filtrantur per chartam

℞ solutionis colata ℥x.

Succi berber. depurat. ℥v.

Tinctur. ros. ℥iv.

Sacch. alb. ℥iij.

M. & mediante cocturâ blandâ in vase argenteo F. Syrupus, cui inter coquendum infundatur Nodulus continens.

Santal. citrin. ℥ij.

Ligni aloës ℥i.

Ambr. grif. gr. xv.

Mofch. gr. vi.

Dosis cochl. i. manè ac vespèri longè à partibus.

Vires. Ex viribus Coralliorum supra allatis & succo Berberorum vires censenda sunt. Laudatur valde in Diarrhœa, Dysenteria, fluxu hepatico, ad restaurationem facultatum naturalium, &c.

XI. Species Diacorall.

XII. Trochisci Diacorall. Galen.

XIII. Troch. de Corall. Nicolai.

CAP. VII.

De Margaritis.

Margaritæ, Perle, (Vniones, si magna, sint) sunt Lapides rotundi, conchis nonnullis ex perittomate eodem quo testæ generantur, producti. Arab. Lulu, Germ. Perlen.

Duplices censentur, Orientales & Occidentales: Ille splendidiore sunt, adeoque cæteris præferuntur, & præsertim Persicæ. Hæ lactescunt, minúsque sunt splendide. Inueniuntur etiam in Europæ locis multis, vt in Scotia, Silesia, Bohemia, Frisia, locisque maritimis aliis, sed vilioris eæ sunt notæ. Maiores itidem & quæ perforatæ sunt, censentur minoribus, & non perforatis maturiores & præstantiores.

Vires. Cordiale præbent nobilissimum, quo balsamus vita oppressus, virésque exolutæ insigniter recreantur ac confortantur, proinde venenis, pesti & putredini resistunt, animum exhilarat. Et huius rei gratia in tantum ascenderunt honorem, vt vel agonizantium extrema recreatio communiter inde expectatur.

PRÆPARATA.

Perlarum præparationes iisdem fiunt operationibus, quibus corallia, calcinatione autem ignitionis haut indigent. Super vacanca igitur illarum extincto in ∇ vitæ ardentissima, quam vult Quercetanus in Pharmac. rest. c. 26.

Solutio Perlarum iisdem perfici potest liquoribus quibus coralliorum.

Purificatio quoque & Edulcoratio nihil à coralliorum purificatione peculiare habent.

Præcipitatio, iisdem cedit liquoribus, quibus coralliorum præcipitatio.

Hinc

I. Præparata Perle.

Præparantur more vulgari, super porphyrio lapide læuigando, subindeque ∇ cordialem, (verbi gratia, rosarum, melissæ, & simil. aspergendo.

II. Sal Perlarum.

Fit vt in corallis dictum: Soluendo perlas, vel [quod vsitatius] in acceto, vel in succo Berber. & Limos., &c. solu-

Oo ; tionera

cionem filtratam ad remanentiam salis inspissando, in pilularumque ablutione, ut dictum, vel solutione iterata purificando ac dulcorando.

N. 1. Nam opus habent tritura, quippe vel integra atque citra digestionem \otimes obediunt.

N. 2. Solutionem in succo Limonum ac Betulae Destill. vide Corallis.

N. 3. Fit quoque Sal Corallorum, in quouis liquore dissolubile, beneficio succi citrei mali, digestionem depurati, Nimirum perla \otimes si placet confusa, in eodem illo succo ad eminentiam 4. digitorum affuso, digestionem interueniente soluntur, solutioni affunditur ros maialis destillatus, vel ∇ Melissa, decantaturque solutio: hinc affunditur nouus succus citri depuratus, digeritur, affunditurque iterum ros destillat. vel ∇ Meliss. atque decantatur, &c. Et hic labor toties repetitur, donec perla penè tota soluta sint, relicta per paucis fecibus. Demum solutio lento igne inspissatur, ad remanentiam pulueris.

Dosis à gran. 6. ad 38. Ex aqua rosis maialis cum manna destillata, vel ex aq. Cinam. cum ∇ ros. &c. Hartman. in pract.

N. Paracelsus, Sali perlarum, ut & reliquis inde paratis maximas vires attribuit. Processus, inquit, harum etsi simplices, tamen, crede experto, mirifica operatio ipsarum (perlarum) est, Non tamen sit per artem hæc virtutum actio, sed in natura ipsarum est, qua in grossa substantia occultatur, & non potest operari, sicut mortuum corpus, sed resolutione facta, viuificatur corpus eius, lib. 6. archid.

Huic finitimum est.

Sal siue Magisterium Perlarum Rincry.

℞. Perlar. subtiliss. tritar. q. v. impasta cum succo citri vel aurant. & relinque aliquamdiu. Postea solue cum \otimes f. a. donec perla ex toto fetè fuerint soluta. Collectum acetum misce cum tertia parte ∇ fluuiialis, destilla in arena igne primum lento, dein fortiori. Destillatum reafunde capiti mortuo restitanti, & denuo solue, postea filtra, euaporaque admodum lentè, & rases erit perlarum Magisterium.

Vires. Præter vires supra allatas summum est præseruatiuum Arthritidis.

Dosis ʒj ad summum. Hartman. in pract.

III. Magisterium Perlarum.

1. Commune fit soluendo cum \otimes & præcipitando cum ol. \square .

2. Butyraceum eodem modo fieri potest, quo Magister. butyraceum corallorum.

3. Plumaceorum præparatio tadem ex corallis reperenda.

Vires. Vires ex viribus perlarum descriptis facile colligi possunt.

Dosis à gran. 6. ad 15.

IV. Oleum seu liquor Perlarum.

Fit per deliquium modum: ex superioribus repete.

V. Essentia, Tinctura, Arcanum Perlarum.

℞. Perla q. v. solue cum \otimes & parafal: salica paratum iteratis in \otimes solutionibus ac coagulationibus: reiectis semper fecibus, purifica, donec nullæ amplius feces ab vltimis solutionibus restiterint, atque adeo ipsæ perlae ab omni immunditie liberatæ sint. Hinc solue cum ∇ pluuiali, vel rore maiali, destillandoque abstrahere humiditatem, idque toties repete, donec interueniente destillatione perlae sint edulcoratæ, [id.

[id quod ostendit aquæ postremo destillatæ dulcedo. Hoc sal ita defecatum, digere vase clauso in **MB**,) ζ ρ 8. vel 10.) cum **V**i rectificatiss. ad eminentiam 2. digit. affuso. Sic Perlarum cum tempore Essentiam suam instar olei spissam ad superficiem **V**i remittent, quam caute laborem repete, quoties visum fuerit. Conuertitur enim totum ferè sal, relictis paucissimis feculis, in Essentiam. Hanc de nouo cum **V** aliquandiu circula, postea leni destillatione **MB**, **V**i separa & serua.

*N. Eadem perlarum Essentia cum **V**i. per Retortam, vel per **MB** seu reuerberatorium siccum, institutis cohobis tandem omnis transit.*

Vires: De usu constat ex viribus margaritarum, fortissimarum autem virium est propter summam subtilitatem.

Dosis à gran. 6. ad 14. Hartman. in Croll.

Arcanum per spiritum Guaiaci.

\mathfrak{z} . Perlar. subtiliss. trit. q. v. extrahe. a. tincturam rubicundissimam cum spiritu Guaiaci rectificato, residuum puluerem calcina leniter, atque extrahe iterum bis aut ter cum nouo spiritu Guaiaci. Postremo calcina fortius, atque iterum extrahe. Extracta coagula in **V** ad apparatus curiculæ versicoloris, quippe quæ signum est abstracto phlegmate, solum arcanum seu Essentiam perlarum cum spiritu Guaiaci, in forma coagulata restare.

N. 1. Hac Essentia ac spiritus vix à se inuicem separari poterunt.

N. 2. Eadem Essentia seu Arcanum

perlarum, cum ∇ melissæ, & similibus q. s. subito soluitur, inque rubentem pellucidum colorem vertitur saporis elegantis.

Vires. Optime sanguinem mundificat, magnarumque virium est in lue venerea.

Dosis à gutt. 6. ad 14. Hartman. in Croll.

Alia Tinctura.

Perlar. \mathfrak{z} β . Spir. Θ is q. l. solue. a. decanta; abstrahe, vt fiat pulcicula, quam elue ∇ stillat. Circula cum **V** septimanas 6: tandem **V** abstrahe, leni **MB**. calore. *Liban. in Syntagmata.*

V. Flores Perlarum.

Soluuntur perlaræ cum **X**, solutio digeritur aliquandiu (per mensem) dein abstrahitur **X**, & tandem fortiori igne eleuantur flores. *Liban. in Syntagm. lib. 2. c. 25.*

*N. 1. Sublimari possunt quoque Margaritæ & Corallia beneficio **

N. 2. Flores perlarum per solutionem in Ω u Ω ni describit Hartm. in Croll. p. 474.

VI. Spiritus perlatus, seu spiritus terra perlatus.

\mathfrak{z} . Sal. vel Magisterij perlarum \mathfrak{z} vi. Terræ sigillatæ \mathfrak{z} ij. M. ac imbibe cum s. q. olei perlarum, & fac globulos, quos exiccatos, destilla per retortam, vti destillatur spiritus. Θ is. Rectifica & serua pro vsu.

Vires. Summum est secretum in Prodigra.

N. Eodem modo fieri potest & spiritus Corallatus.

CAP. VIII.

De Lapidibus minus preciosis: qui sunt;

I. ÆTITES.

ÆTites Lapis est veluti prægnans cum quatitur, alio in utero sonanter huius genera pro diuersitate superficiei, (scabræ, scil. vel læuis,) colorum, tum materiæ inibi contentæ; constituuntur quatuor.

1. Est exterius scabrum colore vario, plerumque nigricante: continet in se lapidem Collimum dictum.

2. Cinerei coloris est, ac in se argillam vel margam continet.

3. Terram in se concludit.

4. Præter hos addit Plinius: Taphusium nomine, qui nostratibus incognitus.

N. 1. Dicitur lapis Aquila, quod in aquila nido reperitur, ad promouendum partum, ab aquila eò deportatus. Gem. Adlerstein, Klapperstein.

N. 2. Primus Orientalis est, varoque pruni magnitudinem superat.

Secundus & tertius etiam in Germania reperiuntur, pugni que magnitudinem sæpe æquari.

Vires. Partum promouet, si femoribus alligetur, sin brachio, eundem retinet: obseruare autem expedit, statim à partu esse remouendum, ne utrum ad se trahat.

II. ALABASTRITES.

Alabastrites, *Alabastrites*. Alabastrum, Onyx, lapis candidus notissimusque est, Germ. *Alabastrstein*.

Species statui potest Marmoris, venim accuratè pensitatus, ipso mollior

est, proinde Marmor incoctum & imperfectum, si ita vis, appellare poteris. Hic si ita mollis sit, vt cultro scindi possit, gypsum rectius dixeris, est id lapidis, è quo varia torno finguntur vasa.

Vsus rarioris Officinis est, nec ingreditur vsualia, nisi solum unguentum alabastrinum.

Vires. Combustus resina aut pice exceptus durities discutit, stomachi dolores cum cerato lenat, gingiuas comprimit, Dioscorid.

III. AMIANTHVVS.

Amianthus (*ἀσβέστης*) alumen plumosum, est lapis, alumini scissili nõ absimilis, adeò vt nonnullis inter se confundantur, Germanic. *Federweisz*, *Steinflachs*,) quippe sunt, qui telas ex eo conficere norunt,) *Steindacht*, quodd clychnia ex eodem fiant incombustilia.

Differt ab alumine scissili, quod hoc combustibile sit, saporisque adstringentis, illud non item.

Vires Veneficiis resistere creditur omnibus, præcipue tamen veneficarum. Præterea abstergit, scabiem sanat, si cum ∇ vite & saccharo soluat, mixturaque eius egigua portio quotidie mane detur album fluxum mulieris mox tri sanatum aiunt.

PRÆPARAT.

Præparata Officinalia, quæ amianthus ingrediatur, præter unguentum citrinum, nulla sunt. Commendant tamen nonnulli supra modum Linimentum ad tincam puerorum, & ad vlcera tibiæ,

tribiarum, quod vide lib. 2.

IV. LAPIS ARMENVS.

Lapis armenus est lapis maculis viridibus, cæruleis & subnigris relucens, sicut lapis lazuli punctis aureis, adeoque non differunt inter se, nisi sola maturitate, vterque enim in vnis iisdemque scaptenfulis reperitur. Lazuli tamē lapis ceu maturior, crebrius inuenitur in fodinis aureis; armenus in argenteis.

Dicitur lapis armenus seu armenus *αβ γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω* quod olim ex Armenia solum ad nos translatus sit, hodie tamē & in Germania prouidetur, verbi gratia, in Comitatu Tyrolensi sub nomine Melochites. Dicitur Arabicè Hager seu Hagiart, Germanicè *Armenierstein*, *Berglavr*.

N. Praefertur colorato carulans.

Vires. Desiccatur mediocriter, extergitur cum leuicula acrimonia & leuissima adstrictione. Internè propinatus purgat sine noxa humore Melancholicū, *α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω*. Verum si multoties, (12. aliis 30.) lotus fuerit, purgat solum per inferiora. Hinc conducit in Mania, Melancholia, Epilepsia, & similib.

Dosis in substantia ζ . ad θ iv. Extrinsecus miscetur Medicamentis ocularibus, vti & Psilothris palpebrarum.

PRÆPARATA.

1. Lapis creberrimè lotus, quem præparatum vocant.

2. Pilula de l. armeno, vide *Disp.*

3. Magisterium sit l. commun. Lapis calcinatur per fl. Δ is, hinc sohuitur calcinatus in aceto fortissimo alkalifato aut mellito. *Querc. Ph. restit.*

N. Mallem equidem lotum adhibere lapidem, vel solutionem cum V perficere, quippe vis purgatrix acciditate infringi apta est.

V. LAPIS CALCARIVS.

Lapis Calcarius, est lapis ille gryseus, ex quo violentia ignis conficitur calx muraria, Germanicè *Kalchstein*.

Officinalis non est, nisi in PRÆPARATIS, quæ sunt.

1. Calx viua, Græcè *ἄσβεστος*. Arabicè Herach, Nure, Nura.

Vires. Est ignea, mordax, adurens, cumque progressu temporis crustam gignens.

2. Calx lota, (è qua sal optime saliclixiuatum.) Exicat sine mordacitate, adeoque valet ad contumacia vlcera, (verbi gratia, venerea,) vti & ad ambusta, & alia quæ, non facilè curationem admittunt.

3. Lixiuum. quod conducit ad vulnera putrida eluenda. Quin imò ex eodem fit ∇ ophthalmica insignis, quam vide lib. 2.

4. Spiritus. Ψ q. v. læuiga minutissime, imbibè que cum V i alcolifato, (qui ab omni Phlegmate purus sit, aliàs incassum laboratur,) quantum scil. imbibere illa potest, non ad eminentiam) abstrahe ∇ leniss. MB calore, cum cohibitis (8. vel. 10. repetitis) sic fortificatur vis ignea Ψ .

\mathfrak{z} . Huius Ψ læuigata, \mathfrak{z} x.

Θ ζ i puriss.

Θ ζ i probè prius igniti \mathfrak{z} x i.

Misc. ac destilla ex Retorta lutata, infra medietatem repleta, in excipula duo quorum vnum (in quo sit parum V rectificatiss.) destinatum sit suscipièdo spiritui, adeoque capaci, alterū (quod vacuum) extillanti phlegmati.

Excipulum prius connexum sit cum canali ex alterius illius excipuli collo deducto posterius sit collocatum, vt phlegma rectè delabi possit. Accenso igne stillat primum phlegma, quod de-

Pp. labitur.

labitur in excipulum vacuum; dein auctiori igne prodit spiritus albicans, qui per canalem in alterum illud excipulum ad ∇ rectà tendit, eique sese commiscet, ut separari ab invicem difficulter possint.

Rectifica aliquoties, & separa leniss. calore ∇ in phiola, vel accende ∇ qui efflagrabit remanente spiritu Ψ in fundo.

N. 1. Nisi Ψ initio cum ∇ , ad modum dictum fuerit impragnatà, adeoque exaltata, in cassum laborabitur, quippe destitit in excipulum minus, vique phlegmatis commixti nullius evadit valoris.

N. 2. Spir. primo flavus est, rerum leniter in cin. rectificatus, clarescit.

Vires. Summum est arcanum in atterendo radicibusque pellendo calculo, cuiuscumque speciei, aut loci. Confert & Podagricis.

In usu Pharmaceutico soluit Chrysallos, oculos Θ , lapidesque durissimos. Kest. l. i. c. 80. spiritus minerales volatiles figit. Basil. in rep. L. P.

N. Alij miscent Ψ cum bismutho, ac destillant ex Θ in receptaculum capaciss. aliquod (sex) mensuris ∇ adimpletum.

3. Hinc spiritus Ψ alcalisatus.

3. Sal Ψ , solue in spiritu Ψ , ac forma globulos cum argilla, vel misce cum pulvere laterum destillatque per retortam.

VI. LAPIS CALAMINARIS.

Cadmia lapidosa, cadmia metalli expers, est lapis fossilis, subflavus, non admodum durus, luteum dum accenditur fumum eructans, Germanicè Galmey Galmeystein.

Reperitur sæpius in metallorum fodinis.

Vires. Siccat leniter extergit, adstringit, ulcera carne replet, cicatricem inducit. Adhibetur solum externe, creberrimòque usu infantum excorticacionibus exciccationis ergo inspergitur.

N. Viuntur eo & ararij ad conficiendum aurichalcum, cuprum enim pallere facit.

PRÆPARATA.

1. Lap. Calamin preparatus.
2. Emplastr. è lapide calaminari, vulgo Zeltremplaster, August.
3. Empl. Grysium de lapide calaminari, August.

Vires cum lapide calaminari communes habet.

4. Magisterium lapid. Calaminar.

S. Cloff.

Solvitur in part. x. Θ us Θ , inde præcipitatur pulvis rubeus cum Ol. Ψ more vulgari & dulcoratur sæpius aq. calidâ.

Evocant per vomitum & successum mitius quàm Ψ præparatum.

VII. CALCULVS

HVMANVS.

Calculus humanus est, qui in hominum corpore generatur, hoc etsi variis accidat in locis, tamen maximè in renibus & vesica, è qua eximitur sæpe lapis, lapidi Bezoar figurâ non adimilis. Dicitur & Ludus.

Vires. Summe valet ad tartarum in omnibus corporis partibus, imò ad calculos etiam grandiores resoluendos, expellendos, adeoque ab obstructione inde ortas reserandas.

PRÆPARAT.

1. Sal Ludi crystallinum.

Ludus cum carbone calcinatus ebulliat in ∇ feruente: quod indissolutum manet, calcinetur iterum ebulliatque, idque toties repetitis vicibus, donec

nec

nec ludus penitus fit solutus. Solutiones filtratas coagula, & habebis Sal.

Hoc Sal quia sulphure scaret impuro, denuo cum carbonibus (anar.) calcinatum solue vt prius, filtraque: hinc per euaporationem coagula, vel si lubet aliquot solutionibus & coagulationibus purificatum atque in crystallos redactum, serua.

N. Kerlerus solutum adhibet ℞ 1. 4. c. 26.

Calcinatio.

Calculus puluerifatus primo leniter ∇ circulari, postea reuerberij per gradus, calcina, donec planè videatur in calcem abiisse.

Vel misce ludum cum duplo carbonum, (præcipue fraginorum,) ℞ bu- loque regula opero in fornace figulina calcina hor. 24. *Hartman. in pract. Sennert. Institut.*

Aliter.

Ludum calcina hor. (6.) cum ⊖ extrahe ⊖ cum V . Vini spiritum iterum abstrahere, remanetque sal in fundo.

2. Oleum s. Liqueor ⊖ is p. d.

3. Elixir ac Essentia.

Elixir ac Essentia Sudi ex ⊖ parari possunt admodum, qui in genere de lapidibus descriptus est. Videlicet interueniente volatilisatione cum V , cum quo ⊖ illud optime calcinatum digeritur, perque ⊖ torcohobii distillatur, donec penitus ⊖ cum V transierit. Sic habes Elixir, à quo si V in M leni separaueris, Essentiam in fundo reperies.

Dosis huius Essentia gran. 5. 6. ad 12. singulis diebus in liquore conuenienti. *Hartm. in pract. Senn. Inst.*

VIII. CRYSTALLVS.

Crystellus, lapis transparentis est, aquam in glaciem congelatam, omnino

referens. Dicitur Crystellus à κρυσταλλος id est gelu, & αἰμα id est contraho, Germ. *Cristall.*

N. Gemman, si vocare libet, licet modo omnium molissimam dixeris, vel à similitudine coloris, qua gemmas colorata Crystellus refert, pseudo-gemmanam verbi gratia, pseudo-berillum, pseudo-topasium, pseudo-saphirum, pseudo-smaragdum; quæ veris gemmis molliores sunt, Sic & Iris vocata gemma à calore quem fronti applicata exhibet, Crystalli species est.

Inuenitur variis in locis, etiam in Germania, Bohemia, Ungaria, Cypro & Lusitania, & nonnunquam in agris.

Delectus.

Quanquam colorata minimè negligendæ sint, ac præcipuè pseudo-adamas, quæ aliis nobilior, attamen in præparationibus Chymicis recipitur Crystellus propriè sic dicta, quæ eligenda est purissima, pellucidissima, ac eximie intensa.

Vires. Facultatis est adstrictoria, adeoque confert dysenteria, diarrhæa, caliacæ, cholera, fluxui uterino: præbet lactis abundantiam, atterit calculum totius corporis, hinc prodest & podagricis.

Si pulueris ℞ ʒj. vel ℥ ij. pondere cum ℥ amygdal. dulcium exhibetur, curat eos qui ⊖ hauserunt. *Boët de Boodt. Matthiol.*

N. Sunt, qui Crystellum radiis solaribus obiciunt, hisque concentratis tument inuoluit, loco cauterij.

PRÆPARATA.

1. Preparata, in specie sic dicta.

Fit leg. communis. ⊖ allium

2. Sal Crystallorum.

Crystellus calcinata soluitur in ℞ vulgari, vel Terebinthinato, s. a.

P. p. 1. solutio.

solutio filtratur, abstrahiturque ad siccitatem. Materia remanens, Θ , Chrystallorem, purificatur ut moris.

N. 1. Alij calcinant Chrystallos primo cum Δ re, dein cum ∇ . Alij e contra priorem calcinationem cum ∇ operant, posteriorem cum Δ re. Alij alterutra saltem calcinatione Chrystallum solubilem reddunt. Exempli gr. Quercetanus & Boërius de Boodt, cum Δ re.] Quidam pramittunt ignitionem, vel simplicem, vel restinctoriam. Que diuersitas neminem moueat, modo Chrystallus solubilis fiat. Vide Notas de Calcinatione Lapidum in genere.

N. 2. Calcinatio vera crystalli extat in Nuisemant, de lesprit de l'univers. p. 140. Ex hac calce elicitur Sal nephriticum per ebullitionem in aqua vrtic. maior. fortificata suo proprio sale & ζ ij spiritus salis marini.

N. 3. Si Salis huius usum sine mora experieris, \mathfrak{z} . Chrystallos grosse contus. candefac ac extingue in ∇ . Raphani. Ononid. Petroselin. & simil. acuta spir. Θ is, vel \circ is, idque multoties (decies repetatur: filtratura si libet adde sacchari q. pl. ac habes ∇ ononidis, & simil. Crystallisatam. Boëtius de Boodt.

N. 4. Alij loco \mathfrak{z} adhibent ∇ destillatam Vrticæ minoris, Boëtius de Boodt.

N. 5. Neque confertim, neque continuo Sal Crystalli exhibere licet, praesertim ubi Natura languidior extiterit. Hartm. in Croll.

Dosis Salis à gran. 6 ad. 16.

3. Magisterium Chrystalli.

Solutioni [cum ∇ vrtic. factæ, &c.] instilla Θ fusi aliquid & precipitabitur, decanta, elue, exicca.

4. Oleum seu Liquor Chrystallorum. Soluitur Sal Chrystallorum per de-

liquium, ut moris. Sennert. Institut. libr. 5. part. 3. f. 3. cap. 6. Medull. destillat.

Dosis gran. xv. ad xxx.

5. Elixyr Chrystalli.

Fit volatilisatione Salis Chrystallorum. Nimirum.

\mathfrak{z} . Salis Chrystall. optimè iteratis solutionibus ac coagulationibus] purificati, q. v. digere in fimo equino, vel eius vicario \mathfrak{M} , cum ∇ , vel cum ∇ vrticæ, [vel potius cum ∇ supra vrticam destillato,] \mathfrak{z} ρ 14. Dein destilla per curcurbitam humilem, retortamue, sic menstruum secum aliquid Θ transferet, remanenti materiae affunde recens menstruum, idque toties, donec Θ ferè totum ascenderit. Serua pro vsu.

Boëtius de Boodt, Beguin.

6. Essentia Chrystalli.

Destilla Elixyr. Chrystalli & abstrahere menstruum lento \mathfrak{M} calore, ad consistentiam mellis, vel si placet inspissa.

N. Keslerus Elixir Crystallorum parat hoc modo.

1. Crystallos calcinat ignitione restinctoria in \mathfrak{z} .

2. Calcem hanc comburit cum, \mathfrak{z} horis duodecim.

3. Huius masse ζ iv. affundit \mathfrak{z} \mathfrak{z} x. digerit \mathfrak{z} ρ 2. vel. 3. in \mathfrak{M} abstrahit ad siccitatem \mathfrak{z} remanentiam resoluit per deliquium, oleumque rubrum seorsim colligit, (neglecto albo quod à ∇) rubrum illud digerit \mathfrak{z} ρ 3. cum vino, fecesque subsidentes reicit. Claram solutionem cum liquore, e. gr. cum exhibit, idque quotidie ter. Kesler. lib. 3. cent. 44.

7. Cremor Crystalli.

\mathfrak{z} Crystall. in Arcool redacti, Θ \mathfrak{z} tri defæcati ana ζ ij. calcinetur in furno Anem. vel in fornace figulinâ, in re-

ita vitrea cum operculo foramine per-
uenio, donec vasa figuli perfecta sint, po-
stea in aqua. Vtric. minor. proiciantur,
& omnia soluentur in aquam luci-
dissimam viridis coloris, si quid pulueris
in fundo manet, abiciatur, liquori
vero prædicto immitte parum \ominus fusi
puluerisati, vbi puluis fundum petet.

Cuius edulcorati dosis erit à $\mathcal{D}\mathcal{J}$. ad
 $\mathcal{D}\mathcal{J}$. vel solitariè, vel cum cremore \mathcal{M} . In
hydropè & calculo commendatur. Ha-
bitus S. Cl. ex commun. D. Gregor. Horstij
fel. memor.

IX. Hamatites.

Ab \mathcal{M} ahuatens. Lapis est, vel terra
duriuscula, sanguinem colore æmulans.
Arabice Scedenigi. Germ. Blurstein.

N. 1. Lapis Hamatitidis nostratibus
Officinis vsuatus, differt à veterum ha-
matite.

N. 2. Interdum niger est, interdum fla-
uus, interdum ferri colorem habet.

Reperitur Lapis Hamatites Offici-
narum in variis Germanicæ locis. Sæ-
pè inter rubricas & ferri fodinas, quæ
propè Ioachimicam vallem Bohe-
mia, item circa Breslam, aliquando ex
Ostracite nascitur, vt propè Hildeshei-
mum contingit. Excoquitur in ferrum
lapis hic, adeoque ferri materia existit.
Fit etiam hamatites ex magnete vsto.

Optimus habetur friabilis, saturato
colore niger, qui per se durus est & æ-
qualis nulla sorde admista, aut septo in-
termedio, habetque cinnabari similem
colorem, sed saturatiorem; loci natalis
ratione, Hispanicus præstat.

Vires. Refrigerat, exiccat, adstringit,
glutinat, adeoque conuenit vlcibus ocu-
lorum & pulmonum, oculis lacryman-
tibus, sanguinis expuitioni medetur, profu-
na, v. gr. hamorrhagiam vteri, alui, &c.
compefcit.

Datur pollen interne à $\mathcal{D}\mathcal{J}$. ad $\mathcal{D}\mathcal{V}$.
Externe modis variis adhiberi potest.

PRÆPARATA.

Hamatites præparatus fit leg. c. cum
v adstringente, verbi gratia, Plantagi-
nis vel Tormentillæ.

N. 1. Hamatites per \mathcal{G} exhibet
spir. odore ac sapore spiritum \mathcal{G} i amulan-
tem.

N. 2. Hamat. cum \mathcal{M} t \mathcal{M} us puluerem
præbet insigniter diaphoreticum, coloris
aurei valde incundum.

N. 3. Pollen. cum aqu. diaphoretica ma-
ximo cum fructu podagricis exhibetur.

Ex communicatione Clariss. Dn. D.
Langelots.

X. Lapis Iudaicus.

Lapis Iudaicus oliuæ, specie subro-
tundus, tener & friabilis est, striis secun-
dum longitudinem discurrentibus &
æquidistantibus, ac si arte (torno) fa-
ctæ essent, colore est albo & subci-
nereo.

Reperitur in Iudæa, vnde iudæi dicitur,
hinc & in Silesia.

Dicitur Actio Lapis Syriacus, aliis
Phenicites, Tecolithos. Arabicè Hager
aliud, sed Agiar aliud. Germanicè
Iudenstein.

Aliqui sexum distinguunt, minorè
que fœminas vocatas, ad vesicæ lapidem
commendant. maiores masculos, inter
quos aliqui sunt longiores minimi di-
giti quantitate, ad renum lapidem ex-
pellendum.

Vires. Medetur difficultati vrinae,
calculos vesicæ, præcipueque renum rûpit.
(vires exhibitus.)

PRÆPARATA.

1. Præparatus fit lege c.

2. Sal. \mathcal{G}

3. Magisterium.

Calcina cum \mathcal{M} re, soluèque in \mathcal{X}
P p 3 mellito

mellito, vel spirit. Θ , hinc abstrahe, habes sal, vel precipita cum Ol ♀ i, habes magisterium, edulcorando.

Dosis gran. aliquot. *Quercetanus*. *Prestituit. cap. 26.*

4. *Oleum seu Liquor*: fit per deliquium.

N. *Oleum lapid. Iudaici, Lynceis &c.* per deliquium reperies in *Cista med. p. 112.*

XI. Lapis Lazuli

Lapis Lazuli, est lapis opacus Saphiri colore, aut florum Cyani, aureis punctulis aut flammulis exornatus, armenio durior.

Dicitur Λδης κοκκός Lapis cæruleus. Arabicè Hager. Azul.

N. Ex hoc fit color ille cyaneus, quem ultramarinum vocant; asurum verò ex lapide armenio, vel cyano germanico faciunt.

Genere tantum duo sunt, fixus, id est, colorem in igne non mutans, qui ferè ex Oriente affertur, & non fixus, qui in Germania reperitur, ac vulgò *Lasurstein* vocatur, unde color dictus *Asurblau*.

Vires. *Viribus conuenit cum lapide armenio, sed imbecillius eas exercet. Purgandi facultate prædictus est, præcipuè contra Melancholicos omnes affectus, quartanam, apoplexiam, morbum comitalem, lienis vitia, aliòsque complures, à melancholico succo originem ducentes.*

Dosis ʒj , in polline subtilissimo.

N. Pro amuleto etiam de collo gestatur, ut puerorum terculamenta arceat, oculorum aciem roboret, syncopem & prægnantium abortum præcaueat. Verum partu appropinquante, ne fatum retineat, auferendus est. *Boërius de Eoodi.*

PRÆPARAT.

1. *Lapis multoties*, (in Δ) lotus quem præparatum dicunt. Lauatur autem vt acrimonia, visque exurendi horrà auferatur.

2. Magisterium.

Fit Spir. Θ is.

N. *Quercetanus Ph. R.* calcinat cum Δ e, & soluit cum \times Vini optimo; hinc precipitat cum Ol. ♀ i.

Dosis ʒj , &c.

3. Elixyr.

Calcinatur Lapis Lazuli in fornace laterum, deinde Aq. vitæ soluitur calcinatus.

Fiorouantus hac solutione multos morbos & febres malignas se curasse scribit, & ulcera etiam pessima in optimum statum ad miraculum usque redigisse.

4. *Oleum seu liquor*, qui illitus dolores podagricos, inflammationesque leuat.

5. Essentia extractum.

3. Lapis Lazuli q. pl. igniatur 6. vel 7. extinguiturque in W , tandem in puluerem redigatur. & cum ∇ mellisæ ipsius recrementa terrea eluantur, (*abschleichen*) redigantur in puluerem tenuissimum, & cum V , digerantur in calore septim. 3. vel 4. dein abstrahatur V , & remanentiam serua.

Dosis à ʒb . ad ʒj . *Harm. in pract.*

CrySTALLI PURGANTES. Lap. Lazuli.

Calcinetur forti Δ donec albescat, teratur in marmore, bulliat in f. q. \times per v. aut vi. horas. Decantatum \times iniciatur in vas fictile non vitreatum. strictique orificij, 5. aut 6. vnciarum capax, os testæ cerâ occludatur, reponatur in cellâ, & transfudabit, lanugo crySTALLINA intra paucos d , vasique re-

staceo.

staceo adhærebit, hanc collige, aliam expecta, &c.

Dicitur hoc Sal sine flos Lapidis Lazuli acnere panchymagogi vel aliorum Extractorum vires, si illis permisceatur.

XII. Lapis Lyncis.

Lapis Lyncis, Bellemnites, *Σκῆπτρον*, à sagitta, cuius effigiem refert seu dactylus Ideus, à figura dactyli & Idamante Crete Insulæ, ubi inuenitur, est lapis teres, pyramidalis, sub variis coloribus repertus. German. *Albschoß, Schoßstein, Lachsstein, Tappenstein*, (si niger sit.)

Inueniuntur albi nigri, cinerei, pelucidi, falerni instar. Et hic forsitan est quem veteres LINCVRIVM appellauerunt, quem succini speciem fecerunt, ob colorem quo succinum refert, quemque ex vrina Lyncis, simulac ea excernitur, coagulari, nonnulli fabulantur.

N. *Vetus hic lapis graue olet, & non vltus quidem odorem deponit.*

Reperiuntur multis in locis Germaniæ, in Borussia, Pomerania, Episcopatu Hildesienfi, Heluetia, Ducatu VVürtembergensi, (Göppingæ)

Vires. *Adhibetur ad calculos frangendos, non aliter quam lapis Iudaicus, curat vulnera, Putatur etiam ad pleuritidem, (quia mucronem habet,) valere.*

N. *Putant lapidem hunc potum contra Ephialtis suppressiones, noctis que ludibria valere, ac fascinationibus succurrere.*

XIII. Magnes.

Magnes est lapis, qui ferrum vel alium magnetem ad se trahit, ac plagas mundi ostendit. Græcè *Μῆδος μαγνητικ.* L. Heracleus, *Ἡρακλεὺς*. Lat. Hercules, sideritis, i. magnetis, Germanicè *Magnetstein.*

Reperitur circa ferrifodinas in diuersis locis Germaniæ, Nouergie, Sueciæ, Italiæ.

Delectus.

Vegetior plerumque cæteris esse follet, qui ferri colorem habet.

Vires. *Vires habet hematitis, teste Galeno, adeoque adstringit, sanguinemque sistit. (vltus) crassos & melancholicos humores educit, sed vsus est variioris.*

PRÆPARATA.

Vnguentum Magneticum, seu Sympathicum, videlibr. 2.

N. 1. *Sunt qui ex magnete vsto & cera Emplastrum conficiunt, idque summe ad podagricos dolores leniendos commendant.*

N. 2. *Corroboratio magnetis institui potest, si cum $\Psi \Delta$ mediocri ceremeteretur, ac postmodum in solutione vel oleo extinguatur .*

XIV. Marmor & Ophites.

Marmor lapis est insigniter durus ac ad splendorem suscipiendum, si poliat, ita aptus, vt statua vel columnæ egregiè nitentes inde sculpi possint Græcè *Μάρμαρον* (à splendore) German. *Marmelstein.*

Genera multa sunt, cum nec certa illis figura, nec color certus sit. Alia sunt alba, v. gr. Alabastrites. Alia rubra, Alia nigra, vt Lydius Lapis. Alia variis coloribus, vt Porphyrites, Ophites, de quo hic,

Ophites est marmor instar porphyritæ durissimus, colore viridi saturato, dilutis eiusdem coloris maculis quasi aspersus. Græcè, *ὄφινος*: Latine Serpentinus. Germanicè *Serpentinstein.*

N. 1. *Boëtius de Boodt, cinereum quoque constituit Ophitem, eumque durissimum, tum & nigriusculis maculis aut punctulis*

punctilis variegatum, & hunc mollitie alabastrita:

N. 2. *Veteres Ophita genera fecerunt.*
 1. *Negricans durum.* 2. *Cinereum punctis distinctum.* 3. *Lineis quibusdam candidis interstinctum, candidum molle.* Hinc apparet veterum Ophiten à nostrate esse diuersum.

Foditur noster in locis variis, Italiae & Germaniae, verbi gratia in Misnia, quod tamen ob mollitiem, rectius alabastris accensetur, diciturque Zeblicium.

Vires *Vterum Ophita omnes alligati contra capitis dolores, & serpentum ictus (ex signatura) profunt, teste Dioscoride. Qui Lineas habet, Lethargo & capitis doloribus auxiliari dicuntur, arceréque pestem petechialem (ex signatura) Galeo lithontripticus est intro assumptus.*

N. *Ophita nostrati multa vulgus tribuit, videlicet, poculum inde factum, si venenum susceperit, id sudore prodere. Conducere colica, pleuritidi, torminibus, ac ventriculo refrigerato, doloribus podagricis, nephriticis, si calfactus ophites loco affecto applicetur. Opitulari quartanis, tertianis, phthisicis, hepaticis, si poculum quotidiano vsui destinetur.*

XV. *Ostiocolla.*

Ostiocollalapis est albo cinereoque colore, ossisque figuram æmulans. Dicitur lapis Ossifragus. Lat. Sabulosus, Ostretes, Osteolithus, Holosteus, Morochrua Matthiolo. German. *Beinbauch, Bruchstein, Beinrövel, Walsstein, Sandstein, Steinbein.*

Nascitur in Palatinatu, locis arenosis. (*an der Bergstrass,*) item in Saxonia, in Silesia, &c. crescit per arenam forma Coralli.

Vires. *Celebratur ad ossa cito glutinanda, quippe materiam callo idoneam*

citissimè suppeditat, adeoque glutinationem maturat. Adhiberi potest internè à ℥j. ad ℥ij. & externè in catapl., Emplastris &c.

PRÆPARATA.

Ostiocolla preparat. læuigando cum
 Δ geranij.

XVI. *Pumex.*

Pumex lapis est crofus, porosus, spongiosus, exquisque cauernulis, seu foraminibus plenus. Græcè *Κισσπτι.* Arabicè *Tanech.* Germ. *Bymstein.*

Inuenitur ad confluentiam Germaniae.

Probantur, qui candore minimoque pondere, vt qui quam maximè spongiosi, aridique sunt, trituque faciles, nec arenosi in fricando, &c.

Vires. *Refrigerat, siccatur, extenuat, ulcera leuiter purgat, cicatrices explet, & emendat. Farina adhibetur saepe medicamentis oculorum, & verendorum. Immiscetur item dentifriciis & sternutatoriis.*

PRÆPARATA.

Vruntur trina vsione, ita vt torreatur carbone puro, ac toties vino restinguantur albo. Lauantur deinde & siccati conduntur quàm minimè vliginoso loco.

N. *Quidam tercia vsione refrigeratos potius quam restinctos terere malunt ex vint. Boëtius de Boodt.*

XVII. *Lapis specularis.*

Lapis specularis est lapis fossilis, instar Crystalli pellucidus ac in bracteas tenuissimas scissilis. Dicitur communiter Selenites, aliis alumen Scaiolæ.

Inuenitur in Moscouia, copiose item in Hispania, in Saxonia, Thuringia, Marchia, Misnia &c. Etsi autem vt plurimum candidus sit, attamen reperitur & variis coloribus, melleus s. niger, fuscus.

N. *Vete.*

N. Veterum Selenitem, (aphroselenitem) quia noctu lucebat, à nostrate diuersum esse, nemo non intelligit.

Vsus est rarioris, nec adhibetur facile. nisi ad mulierum faciem dealbandam, & rugas depellendas.

PRÆPARATA.

Calx & Liquor.

Comburitur igne in puluerem candidissimum, qui per deliquium oleum seu liquorem præbet. Vide *Talcum*.

XVIII. Silix.

Silix durissimum genus saxi est, vel marmore durius, extrinsecus leue. German. *Kieselzling*, *Kieselstein*.

Differentiæ eius plurimæ sunt.

Nam alij liquabiles sunt, & plerumque foris albi & pellucidi. Germanicè, *Fluszsteine*, *vveisse Kieselzling*, *Bachsteine*.

Aliqui prorsus diaphani sunt.

Aliqui ita duri, vt ex iis ignis excutiat, vnde & Pyrites dicuntur. Germ. *Feyrstein*.

Aliqui prorsus opaci sunt.

N. Qui molliores sunt marmore, non silices, sed lapides simpliciter appellantur.

Vires. Silicum communium usus int. r. nu esse potest, ad rartaream mucilaginem incidendam, calculum resoluendum, ac proinde ad obstructions referandas. Extrinsecus frequenti vsu in dentificiis adhibetur.

Pyritis vim possidet calfaciendi, siccand', discutiendi, digerendi, adeoque Emplastris digerentibus admiscetur.

PRÆPARATA.

1. Sal sic leg. comm. calcinatum soluendo in I .

Dosis gran. 6. ad 10. vel 20.

N. 1. Calcinatio fit eodem modo, quo Crystallos calcinari diximus.

N. 2. Si ex tempore adhibere volueris, restingue silices ignitos in vino generoso, idque toties, donec planè in puluerem fuerint redacti ac exhibe vinum. Harum. in pract. Medull. destill.

N. 3. Querc. soluit cum X mellis Ph. R.

2. Oleum sic per deliq.

Dosis ʒj . Medull. destillat.

3. Cremor silicum & crystalli paratur etiam facillimè, ex liquore Silicum descripto in parte secundâ furnorum Glauberi p. 136. si scilicet liquor ille diutius in cellâ seruetur, tandem Galredam quandam demittit ad fundum, O O M ri supernatante, quod tam diu euacuandum erit à dictâ Gelatinâ quoad aliquid liquoris sursum feretur, deinde edulcandum est.

Cremor hic de facili in quouis vehiculo dissoluitur. S. Clossai experientiâ.

XIX. Lapis Spongia.

Lapis Spongiæ est lapis prorsus, friabilis, in spongiis concretus, colore candido vel gryleo.

Dicitur Cysteolithos, (ab vsu.) German. *Schwammstein*.

Vires. Extenuat absque insigni caliditate, ad calculos renum vesicæque frangendos utilis est. Valet etiam ad Strumas discutiendas, si nempe omni manè fiat haustus propriæ vrine, & postea in vltima (æ quadra singulis diebus sumatur in vino, cum Se , M i & S . Vide Gluckrath.

PRÆPAR.

1. Sal.

Calcinatur cum A e calcinatione leui, soluitur in X , vel spiritus C is. Item; ignitus toties in X extinguitur, donec in calcem resoluatur.

XX. Talcum.

Qg Talcum

Talcum Officinis lapis est, speculari lapidi similis, magis tamen tenuis, squamosus, viridiusculus, igni resistens ac fixus. Dicitur à nonnullis Stella Terræ. Germ. *Talck*.

N. Inuenitur & Talcum rubrum ac nigrum (Parac. in Chronic. Carinthia) verum Officinis minus id vsitatum est.

Electio.

Optimum censetur, quod venetiis ad nos transportatur, Musco viticum tamen eque bonum est probatur autem præcipue viridiusculum.

Vites ac Vtus: Potissimus eius vsus est externus & cosmeticus, adhiberi tamen nequit, nisi vinculo suo liberatum, præparatum, ac in liquorem redactum sit.

PRÆPARATIONES.

E præparationibus Talci præcipua est Calcinatio, reliquæ enim operationes qualis est destillatio & liquatio, per se notæ sunt.

Calcinatio igitur tum est sicca, tum humida.

Calcinatio sicca.

1. Contunditur in pollinem tenuissimum pistillo ferreo, postea forti ollæ committitur, operculo addito, imponiturque furno vitriariorum, figulorum vel calcariorum (in einem Kalckofen,) vbi maximæ flammæ sunt. Post triduum aut quadriduum eximitur, & si in calcem redactum sit, seruatur; sin minus, repetitur labor, donec perfectè calx dealbuerit.

2. R. Talc. opt. q. v. contunde in mortario candenti, sic melius teritur Talcum, (donec nullum amplius splendorem referat, puluerem traice per cribrum setaceum, ac cum carbonum Tiliæ ana. Misc. calcinaque in fornace figulina σ ρ 2. vel. 3.

3. R. Talc. subtilissimè puluer. \mathfrak{ij} . \mathfrak{ij} i. per \odot calcinat. ana F. S. S. S. ac cementsa in \dagger clauso \dagger σ vt \dagger candeat. Dein exime ac edulcora.

4. R. Talc. opt. in laminas tenues redacti, q. v. candefac ac extingue aliquoties, (duodecies vel pluries) in \odot \mathfrak{ij} . donec fiat candidum instar niuis. Edulcora ∇ pluuiali, & exsicca. Hinc impasta cum albumine ovi, ac forma globulos, quos in calce viua reconditos, atque \times clauso impositos, calcina σ ρ 3. in fornace figulina vel vitriaria & fiet Talcum, instar Chrystallorum; exime.

5. R. Talc. opt. part. i. \odot p. ij Misc. & calcina per quadriduum, postea tere & abluè, puluerem exsiccatum panno involutum, obducito luto crasso, ac sepeli in \odot crudo calcinaque σ ρ 15. tere ac solue in ∇ vite, solum coagula.

6. Calcinatur cum Metallis; nimirum iniice Talcum argento vel cupro, ad ignem fuso horam dimidiam (hor. aliquot.)

Calcinatio humida.

R. Talc. Venetian. opt. scinde cultello in particulas subtilissimas, digere in sole feruentissimo, vel fimo equino per mensem, cum accerrimo Vini Hispanici, quotidie aliquid \times i superaddendo, donec acetum fiat q. mucilaginosum.

Hinc

PRÆPARATA.

1. \odot Talci destillatum, Cosmeticum Hartmanni.

2. Talcum calcinatione humida, (cum +,) in mucilaginem redactum, destilla per retortam lutat. Δ nudo, in excip. capaciss. Primò prodit \times , postea oleum album. Hæc. separa.

N. Alij

N. Alij Talci pollinem cum cochleis olla immittunt, ut Talcum deuorent, ubi deuorauerunt, cum testis tufas vitro imponunt, ac iis aquam extillant, pro mulierum mangonio.

Vires. Aceto Accio possunt manus abluī ☉ ☉ vero fieri inunctioes.

N. Aiunt, si primo facies fuerit diligenter ab omnibus sordibus purgata, fuscum integrum mensem durare posse. Hartm. in Croll.

2. ☉ ☉ Camphora Talcatum.

☉. Talc. crud. (præstat calcinat.) optimè puluerisati part. 1. ☉ ☉ Caphora. p. ij. digere ut albescat ☉ ☉ Vide de ☉ ☉ Camphora.

3. Liqueur Talci. sine ☉ ☉ per deliquium.

☉. Talc. optimè calcinatum, (calcinatione 12. vel alia,) F. Extractio cum ☉ filtra & coagula. Edulcora ac reponere postea ad liquefcendum in cella.

N. Alij progrediuntur ulterius, atque ☉ ☉ cum ☉ circulant, abstrahuntque aliquor cohobis.

Liqueur Talci S. Cloß.

1. Talcum in pollinem terendum est, id quod fit. 4. modis, vel enim Talcum exfoliatum calculis fluuiatilibus integris permiscetur, sacco oblongo includitur, & ministerio duorum hominum successiuis vicibus agitur fortiter, vel lapidi pumicis continuè affricatur, puluisque decidens colligitur, qui tamen minus sincerus est, vel in mortario calentiſſimo contunditur. Ego illud longè facilius, beneficio limæ leuigatoriæ (vne lime douce) aurifabrorum in scobem attero, cuius ℥ss. confundo cum ℥. 1. ☉ ☉ Fri, ac infurno venti per hor. x. i. calcino. calcinatum repono in cellâ, quod liquefcit separo à non liquefcente, calcem hanc sicca-

tam denudè calcino in tigillo Δ vehementissimo cum part. 4. ☉: Ita Talcum colliquabitur in massam albam pellucidam, quæ in cellâ reposita defluit in liquorem glutinosum.

Vires, lentigines & maculas faciei exest. cutem dealbat, verum non diu relinquendus est liquor, sed aqu. florum fabarum, nemph. & c. abluenda facies est, ne Epidermidem arrodât.

Alius liquor atque Magisterium Talci.

☉. Talci grosse triti (subtilis puluis separatur) q. v. infunde in ☉ ☉ ☉ (3. 4.) Hinc supericiatur plumbo fuso, calcineturque ad friabilitatem. Hoc solvatur in ☉ Solutioque abstrahatur. Soluatur iterum aliquoties in aq. destillata, purificeturque à facibus. Tandem præcipita cum sp. ☉ i, edulcora & exicca.

N. 1. Solutum ante præcipitationem per deliq. solui potest, vnde liquor.

N. 2. Calcinari itidem potest super aliis metallis, v. g. ☉. ere & c.

Ex communicatione amici cuiusdam Hamburgensis.

Cremor Talci.

Puluerisetur, vno è modis 4. supradictis, affunde ☉ bis terue, Bull. lento Δ in patinâ vitreâ, spuma pinguis superpernatans colligatur cum cochl. despumatorio, dum dabitur, ☉ cremori mixtum euaporet, cremor a. resoluatur in phlegmate ☉ vel pomatæ alicui permisceatur.

Inseruit dealbanda faciei. Ex comm. S. Cloß.

4. Tinctura Talci.

☉. Talc. optimè puluerisat. q. v. digere cum ☉ ☉ ☉ philosophico, Q q 2 in fi

in fimo equino mens. 3. 4. sic soluetur Talcum, protrudeturque ad superficiem nonnihil instar pinguedinis.

Huic affunde Ψ , digere ac abstrahere cum repetitis cohobis, & transibit tandem Ψ .

Alia.

\mathcal{R} . Talc. calcinat. extrahere cum Ω tu Θ is viridi, decanta, abstrahere, ac cohoba aliquoties, sic ascendit tandem & Tinctura, transitque alembicum sub colore rubicundo.

Vires. Praeservativum est efficax in peste, quotidie sumptum. Dosis gran. vj.

N. Praestat hic rubrum Talcum sumpsisse, si haberi possit.

Tincturam Talci rubri, vide in Agric. pag. 787. tom. 2.

XXI. Unicornu fossile.

Unicornu fossile. Cornu fossile. Ebur fossile. Lapis Ceratites, est lapis colore & leuore cornu referens, interdum etiam forma ipsa, gegraben Einhorn, gegraben Elffenbein.

N. Saepius tam crassum ac magnum reperitur, ut à nullo unquam animali produci poterit. Substantia lapidea semper & vel dura vel mollis est. Exterius ut plurimum dura, intrinsecus plerumque mollis, alba, lenis, friabilis, compacta, absque poris, lingua firmiter adherens, odore nonnunquam grato. Cortex exterior interdum flavescit, cinereus, albus & subniger est.

Inuenitur in variis locis Germaniae,

prope Elbingetodam Oppidum Comitatus Stolbergensis, prope Heidelbergam, Hildesheimium. Item in Moravia, Silesia, Saxonia, Hassia, multisque locis aliis.

Materia huius creditur Marga, aqua subterranea lapidescente irrigata & fluida reddita, quae pro diuersitate matricum in qua fluit, vel & pro diuersitate rerum, quibus sese insinuat, scilicet lignorum vetustorum, cornuum, ossium subterraneorum, varias quoque suscipit figuras & odorem.

Vires. Non omnia habent eandem facultatem, aut aequè validam, sed differunt pro diuersitate originis, reique commixtae. Vt plurimum exsiccant, adstringunt, proindeque sistunt alui profusum, gonorrhoeam, menstrua alba, haemorrhagiam narium, haemorrhoides. Quod si insuper odor medullis accedat gratus, cordi imprimis grata sunt, idque roburant, Epilepsiam arcunt. Quaecumque rebus aliis sunt commixtae medulla, pro earum facultatibus natura mixta censentur. Extrinsecus ulcera ad cicatrices perducunt, oculorum lacrymas sistunt, (in Collyriis.)

N. Frustum huius generis Cornu non longè Marpurgo Hassiae è terra erutum oblatum mihi est, haud ita pridem, brachium crassitie aequans, ebori simillimum, nisi quod corticem arboris extrorsum figura referret & pro mediano destitutum esset.

CAP. IX.

DE METALLIS.

Et primum de Auro.

Metalla sunt corpora dura, ductilia ex succo salino siue mercurio, vi sui sulphuris in terra coagulato.

N. Libro primo diximus, res secundarias ex perittomate rerum primarium fieri. Perittoma ergo macrocosmicū veniens in matricem, siue locum metallificum, id est, metallorum generationi aptum, si ibidem substituerit, suscitatur spiritus seu ignis illius perittomatis, subindēque vi matricis metallina in naturam metalli facessit. Quobus ergo ut omnia, ita & metalla constant; humiditate, scilicet que Quis dicitur & spiritus seu igne, qui ♁r. Duo hac in sale fundata sunt viriolato, id est, in naturam talem transmutato, qualem natura ad generanda metalla proximē requirit. Hoc Sal alteratur ulterius paulatim, nec enim statim metallum euadit perfectum. Quare, cum in natura constitutum sit, ut partes diuersa inuicem misceantur, atque insuper mixtio & maturatio fiant successive, particulis scilicet, nonnullis, citius ad maturitatem peruenientibus, aliis tardius, aliis crudis aliquantulum manentibus; & in hac metallorum generatione varietatem quandam esse necessum est, qua particula alie maturiores, alie minus matura. Maturiores ergo partes id esse suspicor, quod Philosophi sub titulo seminis metallini eliciunt. Licet enim in Metallis partes adeo compacte, & unita

sint, ut difficulter inuicem separari queant, unde fateri conuenit, plerasque laborationes, maximē vulgares, non separatorias, sed solum preparatorias seu exaltatorias esse, id est, quibus metalla citra separationem puri ab impuro, solum alterantur, ut eo melius à calore nostro superari, inque actum deduci queant: at tamen separationem illam contra multorum experientias hinc inde annotatas, impossibilem statuere, pertinacium potius est, quam virorum cordatorum. Quin imo non modo cuidam ex amicis meis, sed & mihi fors fauit, ut oleum rubicundissimum, aqua supernatans ex ☉ elicerimus.

De viribus Metallorum in genere nihil addo, nisi quod tanta inibi à maioribus deprehensa sint, ut principalioribus macrocosmi stellis, microcosmice membris principulroribus & dicarint, & nomina communia imposuerint, uti patet partim ex sequentibus, partim ex lib. 2. cap. 9.

Metalla non inepte in classes tres collocantur, idque tam secundum conformitatem disparitatemue duritiei, quam secundum conuenientiam preparationum.

Prima continet Metalla nobiliora, ☉ & ☽.

Secunda ignobiliora duriora, ♁ & ♀.

Tertia, Ignobiliora molliora, ♃ & ♄.

Qq 3 Pre

Preparationes Metallorum sunt.

1. Purgatio.
2. Calcinatio. 1. Immerfua. 2. Vaporoſa ac illinitionis. 3. Amalgamatoria.
4. Commentatoria. 5. Reuerberatoria.
3. Volatilifatio: vnde Metallum volatilifatum, id eſt, in ſpiritualem naturam redactum.
4. Extractio: vel potiùs maturatio, ſ. exaltatio; vnde Tinctura.
5. Sublimatio: vnde Flores.
6. Salificatio: vnde Sal.
7. Mercurificatio: vnde ☿s.

AVRVM

Aurum Metallorum cunctorum eſt nobiliſſimum, ſolidiſſimum, colore fuluum, compactum ex principiis ſumme digeſtis adeoque fixis.

Dicitur Chymicis. 1. Sol, quia ſolitum macroſmico ſeu celefti. tum microſmico, id eſt, cordi ſympatheticè reſpondere creditur, vnde & ☉ ſigno notari ſuevit. Germanicè *Goldt*.

2. *Rex Metallorum*, quod principatum inter metalla ſibi vindicet,

Præſtantiſſimum cenſetur Arabicum, hinc Vngaricum, tandem Rhenanum.

Vires *Balsami ſeu calidi nativi*, cordiſque ſummum corroborans eſt, vnde & in omnibus morbis, in quibus vires reſcienda ſunt, cum ſucceſſu exhiberi poterit. *Mundificat inſuper ſanguinem, noxiorum ſcil. humorum diſcutione ac diaphoreſi.*

N. *Crudum aurum foliatum* vereres multis commiſcuere compoſitionibus. *Verum, me hercle, cui bono, præterquam quod oculos paſcat, non video; ſolidior enim & compactior eius ſubſtantia eſt, quam vt à calido noſtro reſolui, in qua actum deduci queat. Nec ſufficit, quod nonnulli mutua cordis ac auri eſſyua ſympathica ſtatuant, atque ea propter aurum fo-*

liatum exhibent. Et enim præterquam quod eadem facilitate id deſtrui poſſit qua citra rationes adſeritur, applicari poſſet extrinſecus maiori in copia, atque dubio procul maiori cum vtilitate, minorèque vel nullo cum diſpendio.

PRÆPARATIONES.

I. PURGATIO.

Purgatio Solis fit, vel à ſordibus ſuperficietenus adherentibus vel à metallis imperfectionibus commixtus.

Purgationi à ſordibus ſufficit lotio ex ☽. præcipuè quæ ☿o vel ☉e imprægnata eſt, vel ex ☽ minus ſpirituofa, id eſt, aquoſiori.

Purgatio ab imperfectis Metallis fit.

1. *Per calcinationem immerſuam:*

Soluitur ☉ in ☽, quæ ſolum ☉m ſoluat, relectis reliquis intactis, hinc depletur ſolutio, præcipitaturque calx; illa denuo fuſa, purum exhibebit aurum

2. *Perfuſionem 1. cum ☿:* Fiat regulus Solaris, modo quem habes de regulis in ☿: regulum hunc Solarem Tubulo impoſitum, colloca in anemiù, adde ☽ carbonum circularem, (ſuppreſſionis quoque ſi vis.) adhibe ſi opus follem, donec rotum ☿ effumarit, & non niſi ☉ penitus purificatum remanferit. *Vocant, vor dem Balge verblaſen*, ſic purgatur ☉ ab omnibus metallis.

2. *Cum ☽. ſit eundem modum, quo ☉m purgare docemus, capite ſequenti.*

2. *Per cementationem.*

☽. ☉. Laminatum. F. in olla cementatoria, S. S. S. cum cemento vulgari vel regali, committe igni gradatim horis aliquot,

aliquot, vt metalla imperfecta combu-
cantur.

Cementum vulgare.

℞. Farin. laterum, ℥viii.

⊖ præparat. ℥iv.

℞i: Aerugin. ana ℥b. M.

*Cementum Regale, quod soli ⊖
parcit.*

℞. Farin. later. ℥iij.

*. ♂. ⊖ præparat. à ℥i.

Misc. humectando Urinâ.

Cementum optimum.

℞. Op. i. ♀ p. ij. fundantur simul,
hinc fac lamellas tenuissimas instar pa-
pyri. Deinde per horas 40. vel 50. Δ
forti cementa; stratificando sc. cum ce-
mento mixto ex farina later. ⊖ col-
chotare, virid. aris & * itrorâque
cum ✕ forti, sic perit cuprum. Be-
guin.

Cementum aliud.

℞. Alumin plumos. ℥j.

⊖ calcinat. ℥j.

⊖. ℥b.

Alum. crud. ℥iib.

Terr ⊖ i ℥b.

Cum ✕ F. pasta, cui inuoluatur
⊖ laminatum.

Primum stratum fieri poterit ex ⊖,
calcinat. farin. later. cui ⊖ priori cemen-
to inuolutum imponatur. Tandem vl-
timo finiri poterit stratum cemento
priori: cementetur gradatim primo
Δ lento hor. tres, plus minus, dein
auge ignem, vt + bulum candescat
hor. 4.

N. Hac ratione probari possunt floro-
ni, quippe qui integri manent euanescenti-
bus metallis imperfectioribus.

II. CALCINATIO.

Calcinatio ⊖ est. 1. Immerfua 2.
Vaporosa. 3. Amalgamatoria. 4. Cemen-
tatoria. 5. Reuerberatoria.

Calcinatio immerfua.

Calcinationis immerfuae actus duo
sunt: solutio & coagulatio, seu Præci-
pitatio.

Solutio fit per ℞. per ⊖ ij glacia-
le, per ℞ m Obezoardicum, per ℞ s
⊖ vel ⊖ e acuatas per ℞ m ⊖, al-
calif. per ⊖ o ni, Liquorem seu Balsa-
mum ⊖ is, ℞ m alcalifatum ✕, per
℞ alcalifat. per spiritum bolacem ♂,
*, spiritum ⊖ li volatilem, ♀ ri,
sanguinis, ⊖ ne calcis viuae, mellis ♂ ii,
♂ ii, minerarum ⊖, ♀, ♂, ni, roris
Maialis. & simul.

Coagulatio fit. vel humiditatis dis-
cussione, vel soluti ⊖ repercussione seu
præcipitatione.

Præcipitatur ⊖ instillatione ⊖ o. ♀,
p. d. iniectione cinerum clauellator. vel
salium ex vegetabilibus elixiuato-
rum.

Præcipitatur itidem solutio Solis
per ♀ iniectum

Præcipitatio fit etiam cum soluto
* co, ℞ u ⊖ Dissolutio cum men-
struo aqueo insipido vix est possibilis.
Potest tamen acrimonia ℞ us ⊖ sol-
uentis aliquo modo occultari. Sic mul-
ti asserunt ⊖ o ⊖ ferè insipidum eua-
dere, si lateres candentes sæpius in eo
extinguantur, & postmodum destille-
tur spiritus dulcescens, in quo postea
Solem soluunt. Alij Balsamo ⊖ dulci
vtuntur, quod fit ex ⊖ per vices x i i.
℞ u ✕ imprægnato, deinde destil-
lato, flores ⊖ collo ⊖ ra adhæren-
tes soluuntur in cella in ⊖ o auri solu-
tium.

Hinc

⊖ Sclopetans seu fulminans.

℞. ⊖ laminati & in frusta incisi,
q. v. solue digerendo in ℞, (ex ℞ lb i.
* ℥ iv.) solutioni infunde guttatim
bonam

bonam quantitatem $\odot\odot$ i ¶ i, p. d. (vel
 e contra solutionem \odot , infunde in bo-
 nam quantitatem $\odot\odot$ i ¶ i, p. d.) donec
 solutio clara & alba euadat, sic præcipi-
 tabitur \odot instar limi, \odot le omni ex par-
 te præcipitato, elue falsedines ∇ com-
 mun. calcemque \odot is calore hypo-
 causti lenissimo exicca vel sponte sua
 exiccari permittit; sic paratum est \odot ful-
 minans.

N. \odot hoc fulminans caute tractes, ne
 flammam scil. concipiens detrimentum
 inferat, concipit enim promprissimè ac
 deorsum vergens, quicquid substratum
 non sine adstantium periculo, in frustilla
 disiicit. Lauigaturus itaque memento
 singulis vicibus parum sumas, vel ¶ u
 \odot is, aut ¶ is guttatim affuso, vim ex-
 visu ac fulminantem adimas. Figitur quo-
 que vis fulminatoria, si calx illa in X
 l. ∇ per horas aliquot (24.) continua a-
 gitatione coquatur.

Vires Sunt qui huius gran. ij. vel. iv.
 ad sudores ciendos exhibent.

Hinc ¶ Diaphoreticum.

℞. Calcis \odot [∇ maluat. aliquo-
 ties irrorata; atque iterum exiccata]
 3j.

Croc ʒj.

Ambr. Gryf. & mosch. or. ana gran.
 Misc. & serua.

Vites. Cum Vino maluatico, vel alio
 liquore exhibitum, multos affectus do-
 mare dicitur, præsertim ex obstructione
 ortos: cordiale quoque insigne est, at hy-
 stericis minus viile, ob moschum & Am-
 bram.

2. Calcinatio vaporosa.

Fit similiter vaporibus ex liquore
 aliquo corrodeute, (vti dictum,) eleua-
 tis. Paracelsus libr. 5. de morte rer. natur.
 hanc habet; crocumque acquisitum ¶ m
 \odot is appellat.

℞. \odot lamin. suspende super Vrinam
 pueri, mixtam cum vuarum pressarum
 exuuuis, (mit *VVeintryster*) Aludele sat
 amplo firmiterque clauso. Hinc pone
 in exuuias vuarum calidas ¶ p (14.)
 & adhærescet laminis crocus pede lepo-
 rino abstergendus.

3. Calcinatio amalgamatoria.

℞. \odot laminat. p. 1. ¶ crudi puri p.
 vi. circiter F. ¶ nimirum \odot lamina-
 tum (& si vis ignitum,) cum ¶ o ad Δ
 calefacto, vt fumare incipiat, misce: mi-
 sturam in ∇ infunde, vt mixtura ea vn-
 dique fere similis euadat.

Hinc tere cum duplo ¶ is, continuo-
 que ad ∇ lentum agitando calcina, do-
 nec ¶ & ¶ sine liquefactione ac con-
 cretione exhalarint, calxque \odot is colore
 calendulae remanserit. Sic calcinatur
 Basilio ad conficiendam Tincturam,
 vide infra.

N. 1. Felicius procedet calcinatio si
 [ante combustionem cum ¶] idem ¶
 cum \odot toties amalgamatus, & ab eodem
 demper retortam abstractus fuerit, do-
 nec sese invicem amplius amplecti recu-
 sent. Vide Hartmann. in practica de Dy-
 sent.

N. 2. Beguinus separat ¶ um super-
 fluum per corium, post separationem mi-
 scet restantem massam cum duplo \odot de-
 crepitasi, reuerberatque sine fusione \odot is
 in X bult lutato, & non nisi paruo fo-
 ramine aperto. \odot em ita calcinatum (&
 edulcoratum,) amalgamat denuo cum
 ¶ io, massam traiectione in corio restan-
 tem miscet cum duplo ¶ is vini, super-
 funditque ∇ optimum, vna cum ¶ e ef-
 flagrandum, sic relinquatur \odot spongiosus
 valdeque attenuatus.

4. Calcinatio cementatoria.

1. Fit quando \odot , vel cum ¶ e, vel
 \odot e quopiam stratificatim mixtus, in
 Δ re

Δ reuerbetij adhibito coloris modera-
mine, ne ☉ fluat, subtilissime puluera-
tur. *Sala de ☉.*

2. *Cum C.C. Cus̄to.*

℞. ☉ limat. q. v. tere diligentissime
cum C. C. v̄sto, dein reuerbera (quod
in furno figulino quoque fieri potest)
donec colorem acquirat incarnatum.

Vires. *Medicina est virib. suis effi-
cassima, dosis proportione CC. (qua re-
cipitur fere octupla) est; qua grana ☉*
3. 4. & c. contineat. *Finck. in Enchir.*

3. *Aliter cum C. C.
crudo.*

℞. ☉ laminat. & C. C. in similes
laminas redactum. F. S. S. S. collocetur-
que clausa lutataque pyxide in Δ calci-
nationis gradualem tandemque horis
4. auge Δm, vt pyxis incandescat; hinc
exime, atque itera calcinationem nouo
adhibito C. C. donec ☉ reddatur fri-
abile. (fit vice tertia.) Tandem ☉ hunc
calcinatum denuo cum C. C. v̄sto tere
ac verbera Δ mediocri, vt colorem ac-
quirant laterum. Sic optimum habes
Solis puluerem.

N. *Expedit fundum pyxididis arena
vel alum. plumoso tegere, ac stratum eo-
dem claudere. Ioh. Agric. de Sol.*

5. *Calcinatio reuerberatoria.*

Reuerberari Sol dicitur, quando in
puluerem purpureum seu summe brun-
neum, subtilem ac leuem redigitur, id
quod fit per se ignitione sola, vel etiam
fiores ☉ iscalci ☉ admiscendo & combu-
rendo.

N. *Supplere reuerberationis vices pos-
sunt iterata ☉ calcinationes, siue illa per
aā siue per R facta fuerint.*

III. *VOLATILISATIO.*

Vnde ☉ spiritualisatum.

Volatilisationem voco ☉ is per ☉
destillationem, qua ☉ velut in spiritua-

lem naturam redigitur, idque fit be-
neficio volatilis alicuius, eiusque de-
biti vehiculi, seu menstrui; nimirum
hoc ipsum à ☉ soluto toties coho-
batur, donec secum in liquida forma
eundem Solem euehat. Vehiculum au-
tem commodum præbet, 1. R. 2. ☉
glaciale, (vide paulo post) 3. ☉ Be-
zoardici, (vide ☉ portabile per ☉ m
☉ Bezoard.) ☉ rectificat.

N. *Loco ☉ communis, haud siue com-
modo substitui poterit ☉ ex sale alicu-
ius vegetabilis, v. gratia Cardui bene-
dicti.*

IV. *EXTRACTIO.*

Vnde ☉ portabile, Tinctura ☉.

N. *Tincturas plerasque Solis solutiones
& exaltationes potius esse, quam extra-
ctiones, non diffiteor; attamen quia vul-
gariter Tinctura nomine efferuntur, &
nobis visum fuit idem retinere. Aurum
itaque portabile communiter dicitur au-
rum in liquorem redactum, internoque
vsu idoneum, de quo loqui videtur Hip-
pocrates lib. 1. de Diata, text 47. Qui
aurum, inquit, ac opus adhibent, tundunt,
lauant, blande igne liquant, (neque enim
vehementi coit,) quod ubi elaborauerunt,
ad omnia vtuntur. Scias tamen &
Extractiones genuinas non esse impossi-
biles. Nimirum & Amici cuiusdam mei
& propria mea experientia didici,
quod ex Sole oleum rubicundissimum
aqua supernatans extrahi possit. Id quod
hic repero, ne de certitudine dubites.*

1. ☉ *Portabile per VI sale, vrine
acuatam.*

℞. Calcem ☉, (per R factam, & re-
uerberatione in summam porositatem
& brunnitatem redactam, affunde V
microcosmic. digerel. calore per men-
sem vase H. clauso, donec sanguinis in-
star rubicunda tinctura euadat. Hinc

R r decan

decanta, & affunde nouum menſtrum, idque toties repete. quoties opus. Solutiones collectæ per octo & duodecim dies digerantur. Hinc leniſſimo calore menſtrum, (in ſimiles rurlus reſeruarum,) in MB ſeparetur. Sic remanet tinctura in fundo forma \odot i rubicundiffimi, in quolibet liquore ſolubilis, quæ vicem \odot potabilis ſupplere poteſt.

Eandem ſolutionem ſi loco MB in arena per cucurbitam vel retortam deſtilles, tandem \odot tinctura ſimul per \times tranſit, tubicunda inſtar ſanguinis, relicta in fundo terra acidâ, nigra, ſpongioſa. Tinctura è menſtruo ſuo in MB ſaltem repido liberata vltèrius exaltari poteſt, ſi aliquoties in \vee ſoluatur, ac ſpiritus idem per deſtillationem à tinctura abſtrahatur.

Dofis à gran iij. ad viij. imo vel vltra. Hartm. in Croll. & in Pract. Senn. Juſt. Keſl. 1. Cent. 2. Gluck. in Beguin. libr. 3. cap. 2.

N. Sala, Scheunemanus & alij, loco ſalis volatilis vrine, ſalem natura recipiunt, i. e. Macrocoſmi Elementorum ne ſpiritum, in terra ceu Macrocoſmi Generatorio, (vt inibi in ſaturni terreſtrium nutrimentum faceſſat,) in corpoream ſubſtantiam tranſplantatum. Hunc arte ſpargyrica ſumme depuratum, animatione exaltatum, vocant Φ m Philoſophorum.

Conſule Hartman. in Croll. pag. 399. Salam de \odot potabili. Tentzel. in Exeg. pag. (mibi) 491. Scheunemani Hydro-mantian, &c.

2. Aliter, cum \vee acuato per \ominus , vel \oslash .

Alij \vee acuunt, vel ſale volatili, ſeu floribus \ominus , aut \oslash , vel Chryſtallis ſalis dulcibus, vel ſpiritu \ast , aut \odot i, atque vt dictum, cum hoc \vee acuato, ex

calce \odot ſumme brunna & poroſa, Tincturam digerendo extrahunt: abſtracto menſtruo remanet tinctura in fundo, quam circulando fixare licet

Vſus.

℞. Huius Tinctur. ζ j. \vee theriac. ζ j. M. pro ſudorifero aliquot dies continuando.

Dofis ζ j. Vide Quercetan, in libr. de Medicam. Spargyric. preparat. Salam de \odot potabili. Keſler. ib. 3. c. 31.

3. Aliter cum \vee alcalifato. \odot vita Quercet.

Primò calcina Solem laminatum per cementat. (cum \ominus) & reuerbera Secundo, cementa per Sacchar. Ni: ſuper hac mixtura accende aliquoties \vee alcalifatum. Relictam materiam circula (\oslash ρ 14.) cum \vee alcalif. abſtrahe & affundendo nouum \vee alcalif. iterum circula & abſtrahe, idque repete, donec tota \odot ſubſtantia per \times efficitur. Separato menſtruo remanebit \odot vita præſtantiffimum in fundo. Quercetan. Sala.

4. Aliud per Ol. ζ ij glaciæ.

℞. Calcis. Sol reuerberat. coniunge cum Ol. ζ ij glaciæ rectificato, digerendòque per menſem, extrahe tincturam rubicundam: quod ſi illud oleum viciffim ſeu ſecunda vice deſtilletur, aurum eleuatur in \vee ſolubile, & hoc eſt \odot potabile.

Vires. Valide per diaphoreſin mouent.

Dofis gutt. 3. 4. vel. 5.

N. Oleum ζ ij quod prima hac deſtillatione ab auro prodiit, purgat leniter ſoluitque omnes obſtructiones, & multa alia præſtat. Hartm. in Croll. p. 226.

5. Aliud per Ol. ζ i i. Saccharatum, Baſilij Magiſterium Solis.

℞. \odot . volatiliſat. affunde oleum ζ ii Sacchara

Saccharatum, cum tantillo spirit. ☉,
& extrahetur tinctura, relicto corpore
☉ intacto. *Basil. in Triumph.*

Alind per spirit. ☉

Bezoardicum

℞. ☉ foliat ac calcinat. Solue in spi-
ritu ☉ Bezoardico rubicundo, abstra-
heque menstruum calore lenissimo,
(ne spiritus nimium prodeant,) per ☉
vel phiolam oblongioris colli, usque
ad pelliculam seu oleositatem. Hinc re-
cens rubicundum menstruum affunde,
solue, abstrahe, similiter procedendo
tertia vel quarta vice. Tandem hæc ip-
sa soluto ☉ ex retortat Δ fortiori de-
stilletur, vt & spiritus prodeant, quos
affunde iterum cohobando, donec ip-
sum aurum rubicundum instar rubi-
ni apparuerit.

7. Alind ☉ porabile per ☉

℞.

℞. Calc. ☉ (per ☉ vel ☉ &c.) cir-
cula per aliquot dies cum Ol. ℞i flavo;
sic compagem ☉ in liquorem solutam
videbis.

Vires & Dosis. *Vsus eius est contra
venena non contemnendus, imo sape vi-
sum est, gutt. xv. ad viij. in vino exhibi-
tis, etiam eos, qui existimabantur morti
proximi, refocillatos fuisse. Multum etiã
prestat in Caduco, Apoplexia, Paraly-
si, & ceteris morbis capitis. Harim. in
Croll. pag. 474. Kesler. libr. 4. Num. 57.*

8. Alind per spiritum

☉.

℞. Calcis ☉ solutionem Solis in ☉
Basilij præcipit. cum ☉, q. v. affunde
spirit. ☉ is opt. rectificat. digerendo
extrahe tincturam, corpore ☉ albo re-
manente in fundo, [quod est reduci-
bile in ☉ am fixam] tincturam exalta cū
☉ circulando, totiesque cohoban-
do, donec cum ☉ per ☉ deducatur,

Kesler. lib. 4. cap. 71.

9. Alind per ol. ☉.

℞. Calcis ☉ q. v. affunde ol. ☉ p. c.
ad eminent. digit. 7. abstrahe cohoban-
do aliquoties, donec ☉ soluat. Solutio
tandem ☉ affunde ☉ rectificatiss. ad
emin. dig. 4. oleo ☉ is non separa-
to. Digere septim. (6.) Hinc abstrahe
per ☉ ☉, idque reitera, donec ☉ per
☉ eleuetur. Hoc facto abstrahatur le-
nissimè ☉, vt maneat in fundo liquor
rubicundus.

*N. 1. Post tertiam vel quartam coho-
bationem separandum est phlegma, no-
uümque etiam affundendum.*

*N. 2. Reiteratio cum ☉ opus est se-
ptimanarum aliquot (10.)*

Hinc fit.)

Aurum Diaphoreticum compositum

Poppi.

℞. Calcis ☉ (à qua Ol. ☉ is abstra-
ctum) ℞j. Ol. ☉ ij. (ex cinnab. natiua) ij.
Ol. ☉ is (ex scoris ☉) ℞j. Superfunde
☉ vini, aliquoties id abstrahende, &
remanet puluis paulatim Δ calcinan-
dus & figendus.

Prodest in contracturis. Dos. g. viij.

Popp. in Thesaur.

10. Alind per Essentiam

☉.

℞. Optimè calcinat (per aãã, &c.) af-
funde QE. seu oleum (Balsamum) ☉,
ac extrahe, (solue) l. Decantatis extra-
ctionibus, (solutionibus) affunde ☉
opt. rectificat. sic ☉ animam Solis ad
se trahet, relicta Essentia ☉ in fundo,
quam separa: Tincturam ☉ in MB à
☉ libera. *Sala de ☉ porab.*

11. Alind per spirit. Manna.

℞. Calc. ☉ fulminantem, redige in
flores per peculiare aliquod instru-

R r 2 mentum

mentum argenteum deauratum: Ex floribus extrahe tinctur. cum spiritu manna: abstrahere ad consistentiam pro libitu.

Vires. Sudorem, eumque foetidissimum pellit, felicissime morborum quorumcumque malignorum & venenatorum seminarium secum vehens. Cl. Helu. Dietrich.

Dosis gutta aliquot.

12. Aurum potabile cum Δ u

\ominus is \square ri primo.

F. aa zj . \ominus cum z v i. z morte vulg. superfluum z ium per corium exprime, globulum restantem tere cum ana \ominus fusi, fac euaporate z ium mediocri Δ , salem abluere aqua calida, calcem \ominus tere fortiter cum z iij. z communis, pone in regulam fulminatoria (eine Treibscherben) cooperta cum foramine, cimenta per 3. horas ad totalem usque z euaporationem, idque cementationis opus 4. aut 6. cum pari quantitate noui z reiterna donec sc. \ominus in spongiam rubicundam attollatur. 2. Extrahatur tinctura per seq. Menstruum z spiritus \ominus z ri parati, ut indicabitur cap. de z ro vini part. 1. z part. xi i. Destilla simul ex cucurb. Hunc z fatum affunde calci siue floribus \ominus sublimatis & tingetur rubro colore, abstrahere z , remanebit puluis coccineus, cuius vires innumerae.

N. Si calcem spongiosam aliquoties z aueris cum part. 8. z ci donec sandaracino colore eleuetur & postea admixtione z vindicaueris, feliciter & citius extractio fiet Tinctura. Ex commun. S. Cloß.

13. \ominus potabile Franc.

Antonij.

\ominus Pargetur (bis) per z . Hinc calci-

netur cum z . & z . Extrahereque cum z . hi.

N. Licet & vice secunda cum z marino fuzo ac tertia cum z z i calcinare.

Dosis g. 6. 7. 8. & c.

N. Hoc est genuinum illud adeo decantatum \ominus potabile Londinense, cuius descriptionem mihi seruare constitueram. Verum cum à diuersis locis, quin etiam ex aula quadam illustrissima transmitteretur, ut communicaretur, nolui hac in re expectationem frustrari.

14. Aliud Quercetan. \ominus vita dictum.

Ex calce \ominus leuissima & spongiosa, elice Tincturam digerendo in z per z , Tincturam hanc exalta circulatorium z .

Vires Ad innumerabiles morbos ferè incredibilis videtur virtutis. Quercetan. in Scolopet. Et ex hoc Sala in \ominus potab.

15. Aliud Landanum z riale Bayeri.

z . \ominus per z i & z ium optime calcinat. z 6. Olei z aliis z v. (forsan oli z i) Digerantur colore ciner in phiola H. C. z octo. sic extrahitur tinctura \ominus rubicunda hanc (relicto albo corpore) in phiola H. C. digerendo coagula (in Athanore) in lapidem rubrum, quem super porphyretico humido solue; reiectisque fecibus denuo coagula; tertio eandem operam repete.

Dosis gran. 2. ad 5.

16. Aliud Billichij.

1. Calcina cum z ac precipita.
2. Reuerbera cum flor. z & z , vt euadat puluis instar boli armen.
3. Solue cum z rectificatiss. digerendo ac cohobando multoties, (20.) & ultra: dein coagula abstrahendo.

4. Sol

4. Solue in spirit. Θ . digere dies aliquot (3.) hinc abstrahe. *Bilich. in Exerc. lib. 102.*

17. Tinctura Θ is.

\mathcal{R} auri fulminatis probè edulcat. part. 1. spiritus Θ li volatilis part. 1v. (sunt qui Oleum Θ causticum, in quo salis proprii pars 3. resoluta sit adhibēt, sed tale menstruum naturæ nostræ inimicum est) Digerantur in B. repenti per 40. \mathcal{T} inctum \mathcal{N} um rubicundissimum & clarum separa per inclinationem, abstrahe ad siccitatem, affunde è vino hispanico factum & \mathcal{F} atum, & in calore lenissimo fiat Extractio instar Rubini, tinctos spiritus destilla & ad aliquam consistentiam redige, vel pulveris formam, quem etiam à sapore \mathcal{V} poteris eluere aqu. still. vel dissolvere in quocunque liquore approp.

\mathcal{N} . Si desit spiritus Θ li volatilis, tanceius loco seq. Menstruum excellentissimum substitue.

\mathcal{R} . Θ communis \mathcal{H} . 1. \mathcal{O} \mathcal{Z} vi. destilla s.a.

\mathcal{A} huius aqu. fortis part. iij. \mathcal{V} tandem, infunde \mathcal{V} in magnâ cucurbitam statim occludes \mathcal{X} suo, ebullunt enim illic commixti \mathcal{L} us & \mathcal{H} uescunt, deinde durante ebullitione tubedinem acquirunt, tandem eadem cessante menstruum sub viride euadit, quod quidem nil peculiare possidet, nisi quod illius acredo facili negotio ab auro soluto eleuatur, id quod adhibitis aliis \mathcal{R} fieri non potest.

Ex communic. S. Clus.

18. Tinctura Fratris Basili

\mathcal{R} . Θ per \mathcal{A} ââ calcinat. p. 1. Solue digerendo in \mathcal{V} ata, (vide in \mathcal{O} \mathcal{R} m Basili), vel in \mathcal{V} alinâ, (id est, Θ acuta) part. iij. hinc depleatur solutio, restitanti que Θ calci denuo \mathcal{V} illa soluens

affundatur, &c. donec penitus soluta calx sit: Solutiones digere in \mathcal{M} B, vt subsideant feces, quas separa. Solutionem defecatam digere iterum in \mathcal{M} B \mathcal{S} \mathcal{P} (9.) Hinc abstrahe \mathcal{R} ad oleitatem, abstractam aquam affunde vicissim, imprægnâque calcem cohobationibus tantisper repetitis, donec liquor ferè insipidus extrahat. Tum affunde nouam \mathcal{R} , imprægnâque denuo vt dictum, in arena, idque tantisper donec Θ per \mathcal{X} penitus transportatum sit \mathcal{N} . *Cum singulis destillationibus ignis est augendus*, tandem abstrahe per \mathcal{M} B ad oleitatem, reponaturque ad Crystallifandum, s.a.

Hinc

\mathcal{R} . Crystall. \mathcal{O} p. 1. \mathcal{F} ii viui purg. p. iij. agitato oprime, sic apparebunt colores, subsidebitque \mathcal{A} ââ. Exhalet \mathcal{F} & restabit puluis Solis purpureus in \mathcal{X} solubilis; qui tingit subito instar sanguinis.

Ex hoc puluere extrahe s.a. tincturam rubicundam cum \mathcal{V} i, qui cum spirit. Θ mixtus & dulcificatus sit, (vide spirit. Θ dulcem ac \mathcal{V} temperatam Basili in \mathcal{V} i,) donec menstruum vltcrius non tingatur, & corpus album reliquum sit.

\mathcal{N} . 1. Menstruum nisi cautè & rite preparatum sit, pro tinctura rubicunda, extrahit viridem, vel alterius alicuius coloris.

\mathcal{N} . 2. Corpus illud album in extractione tincturae residuum, inseruit Sali & \mathcal{F} io consciendo, de quibus infra, videtur Tholdy Halographia, vbi ex testamento Basili Monachi, prolixè elaborationes hasce describit.

19. Paulo secus ex manuscripto testamento Basili.

1. Purga Θ per \mathcal{F} .

\mathcal{R} 1 3 2. Cal

2. Calcina, i.e. solue purgatum ☉ in \mathcal{R} , coagulâque.

3. Volatilisa cum spirit. ☉ acuato per spirit. draconis, (☉) vide supra.

4. Præcipita cum Ol. ☉, vel quod melius per abstractionem lentam.

4. Reuerbera cum flor. ☉. vide supra

6. Extrahe ☉ Solis per Vigneum & spirit. ☉ vide ☉ temperatam in ☉

7. Digere extractum ☉, & solue denuo in ☉ Philosophorum, vel in \mathcal{R} dicta.

8. Volatilisa cum ☉.

N. Basil. repet. lapid. Phil. volatilisa ☉ per spir. ☉ is hinc coniungit extractum ☉ cum spir. ☉ irubeo (corrosivo) per digestionem cum ☉ dulcificato soluit ☉ digerit aliquandiu; tandem cohobatur, donec nihil in destillatorio residui remaneat. Sic acquiritur liquor solaris seu ☉ potabile maximum virium.

26. Unicornu Solare, seu Manna Solaris,

☉. Calcem Solis optimè reuerberatam, imbibe aliquoties, menstruo solari, id est, affunde aliquantulum solaris menstrui (ad eminent. dimidij digiti,) vaseque H. clauso digere, l. ☉ ut siccescat.

Hinc iterum affunde, ac digere, totiesque repete, ut Sol in puluerem subrubeum transmutetur.

Dosis à gran. 1. ad 5.

N. 1. Menstruum solare destillatur per cornutam ex minera, repetitis aliquoties destillationibus, Mynsicht.

N. 2. Feliciter forsau processeris, si Menstruum hoc sale suo alcalifaneris, calcem cum alcoholato hoc menstruo circulaueris, ad modum, quo alias tincturas nomine mannas fieri diximus.

Hic non possum non monere, quod nonnulli tincturam Solis beneficio oleorum

aromaticorum sibi imaginentur. Nimirum calcem Solis optimè elaboratam impastant cum oleo, (e.g. Caryophyllor. Cinnamomi, &c.) hinc ☉ rectificatissimum affundunt, atque intercedente digestionem tincturam extrahunt.

Verum, mehercle, loco tincturae Solis aromaticorum oleorum tincturam nanciscuntur, qua ☉ rectificatissimo, cuius simili, (accedit enim ad naturam oleagineam) admixta acquiritur.

V. SUBLIMATIO.

Vnde Flores Solis.

☉. ☉ optimè calcinat. (per spirit. ☉.) part. 1. ☉ depurat p. vii. Misc. & sublima. Sic eleuabuntur flores Solis, quos eluendo ab ☉ libera.

Dosis gran. 6. & 9.

Fiat peculiare instrumentum argenteum aut cupreum, (pyxidis instar complicatilis) constans ex duabus partibus superiori ac inferiori, ut aperiri possit. Instrumentum hoc in latere tubulum habeat, per quem ☉ solopetans iniici possit, (paulatim id fieri necessum est) tubulum statim obturando. Sic eleuabitur ☉ fornicique superiori adhærescit.

VI. SALIFICATIO.

Vnde 1. Sal. ☉.

☉. ☉ fini p. 1. ☉ purificat. p. v. vel vi. F. aâa. abstrahaturque ☉ per retortam. Hinc F. iterum aâa ex relicta scil. Solis calcè, & abstracto ☉, idque repetatur toties, donec ☉ allumere ☉m amplius nolit. Tunc affunde ☉ optimum, [vel & spiritum ☉ acuatum,] digerèque l. ☉, decanta ac abstrahè menstruum ad siccitatem, & remanebit ☉ Solis.

N. 1. Cum relicto ☉ eodem modo procedere potes, amalgamando nimirum ac abstrahendo, donec totus ☉ in ☉

conuertatur, Kesler, lib 1. c. 4.

N. 1. Alij idem meditantur ex \odot per \mathcal{R} calcinato, ac per mensem reuerberato.

2. Aliter.

R. \odot foliat. vel quod melius calcinat. \mathcal{Z} b. \odot , \odot , \odot , ana \mathcal{Z} b. Misc. ac impone phiola cera Hispanica obturata, digerereque calore arenae sic soluetur \odot . Hinc affundendo ∇ calidam precipitabitur \odot in forma pulueris purpurei, [maximè si \mathcal{O} \mathcal{Q} instilletur,] Pulueri optimè edulcorato affunde \mathcal{V} rectificatiss. stentque aliquandiu, (menses aliquot, vase clauso,) vt \mathcal{V} sale Solis imprægnetur. Hinc decantetur \mathcal{Q} & abstrahatur, efflagretue. Sic relinquitur Sal \odot albiss. in fundo.

Vires. Insigne est Diaphoreticum.

Dosis gran. 2. 3. 4.

3. Sal Salis Basiliannum.

R. Corpus illud album, in extractione tincturae \odot Basiliannæ residuum; reuerbera leniter per mediam horam, vt aliquo modo corporale fiat. Hinc affunde ∇ mellis corrosiuam, digere, extrahereque Sal f. a. (labor est dierum 10. circiter.) Aquam mellis sale Solis imprægnatam subiice destillationi \mathcal{M} vt abstrahatur. Sal Solis residuum edulcora, aliquoties ∇ commun. destillatam affundendo, atque destillationibus repetitis abstrahendo; tandem cum \mathcal{V} clarifica.

Dosis gran. 2. 3. 4. &c.

N. In hac extractione Salis remanet materia utilis pro \mathcal{Q} io Solis conficiendo

VII. MERCVRIFICATIO.

R. Materiam in confectione Salis Solis Basilianni residuam, affunde spirit. \mathcal{Q} i, digere per mensem, ac destilla à scortis \mathcal{Q} per retortam (vitream) in receptaculum ∇ & frigidæ aliquota parte adimpletum, & habebis \mathcal{Q} m Solis.

Tholdius in Halographia ex Testamento Basilij Monachi.

\mathcal{Q} ius Solis Paracelsi.

Paracelsus generaliter hunc modum præscribit, quo singula Metalla in \mathcal{Q} viuum redigi possint.

Nimirum:

1. Calcinat Metallum fumigando, i. e. per fuliginem, \mathcal{Q} iii. Vide libr. 1. cap. 14.

2. Calcem Metallum amalgamat cum \mathcal{Q} digerit, abstrahitque.

3. Abstractum \mathcal{Q} m iterum cum calce eadem amalgamat, digerit & abstrahit toties, scilicet iterando, donec calx metalli supra candelam instar cere liquari possit. Hinc digerendo calcem illam in \mathcal{Q} m conuertit, Vide lib. de resurrectione rerum natural. ut \mathcal{Q} lib. 6. Archidox. vbi tempus amalgamandi obseruare monet, quo Planeteæ cælestes correspondentes coniunguntur. De quo legitur in libri huius primi cap. 22.

C A P. X.

De Argento

Argentum Metallum est nobilius candidum, Auro imperfectius.

Dicitur Chymicis Luna vel Cerebrum, eò quod in Macrocosmo Lunæ, in Microcosmo, cerebro sympathicum sit. Germ. Silber.

Vires. Capitis corroborans perhibetur specificum, spiritusque animales confortare, unde & omnibus capitis affectibus peculiaris efficacia censetur, quales imprimis Epilepsia, Apoplexia, & simil.

*PVRGATIO à sordibus
superficialibus.*

Coquatur, laueturque cum ∇ , in qua solutum F ac S .

*I. PVRGATIO, ab alienis
Metallis.*

1. Per calcinationem immersum.

Solve C per F , quæ solummodo soluat C , reliquis Metallis intactis.

2. Per fusionem cum No.

Immitte plumbum in + bulum ignitum, vt liquefcat, quo liquefacto, superiniice C m, continuando ignem, donec cum plumbo metalla illa imperfecta vi ignis, partim in fumum abeant, partim quoque scoriarum nomine secernantur, relicta C in fundo.

N. 1. Ignis sat fortis requiritur unde è re erit, furnum anemium adhibere.

N. 2. Nus hac purgatione in spumam cum argenti recrementis concretas, dicitur Lithargyrus, de quo infra.

3. Per nitram.

Fluat C ad ignem, hinc superiniicia-

tur per vices O , & purgabitur C a. II. CALCINATIO.

1. Immersum.

Solve C in laminat: in liquore aliquo corrosiuo, coagula inspissando vel precipitando, ac edulcora. Precipitatur autem C soluta, per muriam fassam, ∇ fassam, vel per particulam æris iniectam.

N. Liquor ille corrosiuus, vel est F [vide in O] vel spirit. O vel his finitimus humor, (vt patebit infra in tincturis, seu C a potabili,) recipitur autem in quãtitate tripla, quadrupla, sextupla, &c

N. 2. C hac ratione soluta, si more solito ad crystallisandum reponatur, concresci in crystallos, quos virriolum C e vocant.

2. Calcinitio Amalgamatoria.

Re. C pur. ac F . ana F.ãã. admisce $\frac{1}{4}$ S , vel O i Exhalet F ad Δ , residuum eluatur.

Calcinitio Cenentatoria.

Fit, per F O lat. per V , per, V , per O , & simil.

N. Calcinitio hac fieri debet sine fusione.

E. gy.

Re. C lamin. p. i. F O . p. ij. Misc. exhaletque F ad ignem, & remanet C a nistar resinæ. Senn. Instit.

Sic cementatur quoque cum duplo V , vel cum quadruplo O , hor. 4. 5. 6. 7. 8.

Aliter.

Re. Climat. p. i. fl. F r. p. ij. O p. ß. Misc.

Misc. sublimaque (septies) vt flores
 Δ is sublimari solent, sublimatum re-
 stanci materiae semper addendo, vlti-
 ma vice sublimatum abiice, restantem-
 que materiam aqua elue.

Calcinatio (æ cementatoria fit e-
 tiam vt supra dictum est de ☉ potabili
 cum ☿ u ☉ ♀ ri.

Calcinatio Reuerberatoria.

Quia ☿ facilius igni ac calcinatio-
 ni patet, quam ☉, vltius operosare-
 uerberatione opus non habet, nihilo-
 minus tamen, cui ita visum fuerit, am-
 plius ☿ calcinatam elaborare poterit,
 denuo illam cum Δ, vel cum ☉,
 (☿) vel simul cum Δ re & ☿, vel
 cum ☿ & *, &c. aliquoties prolubitu
 cementando, ac dein ablutionibus à sal-
 fedine liberando.

E. gr.

℞. Calc. ☿ (per ☿) ʒij. ☉ ʒij. *

ʒij. Misc. & reuerbera per 8.

III. SOLVTIO ET EXTRACTIO

unde ☿ potabiles & Tinctura.

N. Luna vt mollior est Sole, ita faci-
 lius quoque in potabilem formam reduci
 potest, adeo vt si optime calcinata fuerit,
 soli ☿ i, optime tamen rectificato obe-
 diat. Quia tamen labor iste aliquo mo-
 do laborosus ac diuturnus est, loco ☿
 simplicis, idem ille ☿ acutus, vel aliud
 aliquod menstruum recipi solet, vt pa-
 bit in singulis.

1. ☿ potabilis per Vs simplicem.

℞. ☿ calcinat. (cum ☿ in quo ali-
 quid * sit solutum) extrahe cum ☿
 cohobando aliquoties.

Dosis gran. 3. vel 6. Gluckzath.

Aliter.

℞. ☿ calcinat. (per ☿, seu liquo-
 rem corrosiuum destillatum ex Minij
 p. 1. * p. ij. extrahe cum ☿ optime
 rectificato. Kesler. 1. cap. 1.

2. ☿ potabilis per ☿ sale vrina acua-
 ram, & simil.

℞. ☿ calcinat. (per ☿. ☉, cum
 cohobis, vel per ☿,) extrahe per ☿
 rectificatum acuatam, sale vrinae vola-
 tile, [i.e. per Vs microcosmicum,] filtra
 & coagula. *Vide de ☉ Kesler. 1. cap. 7.*
Sennert. Institut. Begum.

Aliter.

℞. ☿ calcinat. (scilicet miscendo cum
 fl. Δ. p. ij. ☉. p. i. & sublimando sep-
 ties, vide supra cementat.) p. i. Vs opt.
 p. ij. ☉. Vrin. p. i. digerantur in vase
 bene clauso per dies aliquot.

Hinc destilla per retortam vitream
 aliquoties, (8. 9. aut tantisper) donec
 materia ascendat cærulei coloris. Sin
 minus hæc successerit, calcinetur denuo
 ☿ pluries, & procedatur, vt dictum.

Dosis gran. 5. 6. 7. &c.

N. Eodem modo fieri quoque potest.
 ☿ potabilis per Vs acuatam Sale Na-
 tura, de quo in ☉.

3. Alia ☿ per Vs ☿ fatum

℞. Calcem ☿ reuerberatam, (cum
 Δ r. (affunde Vs opt. ☿ fatum, ab-
 strahere cum septem cohobis, sic solue-
 tur ☿ circula per mensem in ☿, & ha-
 bebis liquorem cæruleum, Kesl. lib. 4.
 c. 44.

4. Alia, per Vs ☿ latum.

℞. ☿ calcinat. q. v. extrahe a. tinctu-
 ram cæruleam cum Vs ☿ lato (vide
 Vinum) decanta ac abstrahere

N. Præstat reliquis in Epilepsia.

5. Tinctura ☿ Basiliiana.

Habeatur in promptu.

1. ☉ ter cum ana ☿ calcinatam,
 vide calcinat. ☉ is.

2. Ad manus sit calx ☿.

3. Paretur ☿ ex ☉ i & ☉ ana.

Ergo.

℞. Calcem ☿, misce cum ☉ cal-
 cina

cinato, & inde phiolæ vitreæ, affunde
 ¶ m, eamque abstrahe destillando,
 cohobaque vice tertia, vltima vice
 ignem augendo, vt materia in vitro
 fundatur. Sic Cam nanciferis pella-
 cidam, ex qua cum ✕ fortiss. extraha-
 tur f. a. tinctura sub colore ultrama-
 rino.

N. Remanebit corpus (æ in extra-
 ctione hac residuum, quod Sali (æ consi-
 sciendo reseruetur.

Videatur Tholdius in Halographia
 Testamento Basilij.

N. Plures modos tincturas (æ consi-
 sciendi, ad imitationem modorum, qui in
 Solis tincturis descripti sunt, ipsemet
 Lector colligere poterit.

E. gr.

Tincturæ cum ∇ acuato per em
 natura, &c.

Essentia (æ, vti lapidum & crystal-
 li Extracta Cloffiana fiunt, parari po-
 test. Vide c. 4.

Luna potabilis S. Cloff.

Luna potabilis fiet si primo Cam
 laminatam pluries cum ♁ calcinaue-
 ris, & inde per affusionem aqu. com-
 munis ☉ lum elicueris, quod resolu-
 uendum erit in Spiritum composito
 ex ☉ & ∇ præscripto Art. de Tin-
 cturâ Solis, feces segregando per di-
 gestionem, tincturam caeruleam cogen-
 do in puluerem, è quo demum per ∇
 vera Essentia exurgit aduersus Epilep-
 siam optima.

Ex communic. S. Cloff.

Alio modo.

Primo aââ, &c. pars vna (cum part.
 8. ℥ij exprimatürque per corium, se-
 cundo globulus restans teratur cum
 quadruplo ☉ deceptati & prunis
 ardentibus calcinetur per horas 4. in
 pyxide cæmentatoriâ, si quid non

probè calcinatum superfit, cæmente-
 tur iterum addito nouo, & calx à
 ☉ per ablutiones liberetur. Tertio
 sublimetur huius calcis ℥ij. cum ℥iv.
 ☉ci idque 5. repetatur 4. liquore aci-
 do potabili primuan (✕) dein ∆eo
 vegetabili (∇) extrahatur Tinctura,
 quæ ad siccitatem reducta sal dabit in
 cellâ diffuens in Oleum, quod itidem
 spatio 80. ☉ fixari poterit in Medi-
 cinam morbis cerebri specificè dica-
 tam.

Ex communicat. eiusdem.

IV. SALIFICATIO.

(æ in salem ☉ tum quomodo con-
 uertatur, ex iam dictis innotuit. Da-
 bimus igitur modum salificandi Basi-
 lianum, quem ex testamento eius ma-
 nuscripto verbotenus cum plurimis
 aliis transtulit Tholdius in suam Ha-
 lographiam.

Nimirum.

re. Corpus illud (æ in extractione
 tincturæ Basilianz residuum, affunde
 ∇ mellis corrosiuam f. a. abstrahe &
 edulcora, vt dictum in Sale Solis.

N. Supererit materia, ex qua extra-
 hi potest ☉.

Vites. Conductibile est morbis capi-
 tis, & in primis Epilepsie, Hydopicam
 aquam exiccat, &c.

Dosis gran. 4. 5.

Spiritus Lunaris S. Cloffei.

Prima opera fit in parando ☉ lo
 (æ, quod fit per ♁ instar li ☉ ♀ is,
 verum ad minus calcinationibus 20.
 iteratis indiget. Longè faciliori ac me-
 liori methodo extrahitur è limaturâ
 (æ subtilissima beneficio aqu. lilij con-
 uall. ℥ij. fortificatæ cum ℥ij. spiritus
 ☉ uis (vel cum ✕) tenendo per
 mentem in digestionem cinerum, sic spi-
 ritus ♀ eius imprægnabitur Tincturâ
 (æ ex

Ex cyaneo subuirescente, quâ seposita alium spiritum \odot li \odot ei substitue, totiesque extrahere, donec tota ferè soluta sit, tandem solutiones euapora ad cuticulam vsque, collige crystallos, è quibus siccat per \odot more solito pri-

mo phlegma & spiritum \odot is pelles, quæ seorsum seruanda, deinde auctiori Δ spiritum \odot æ & vltimò Oleum.

Spiritum hunc Lunarem Idiopathicum Epilepsia $\mu\zeta\tau\omicron\mu\omicron\upsilon$ esse expertus est author. qui supra.

C A P. XI.

De Ferro.

Classis secunda, Metalla ignobiliora duriora continet, Ferrum scilicet & Cuprum.

Præparationes præcipuæ.

1. Purgatio. 2. Calcinatio. 3. Sublimatio. 4. Destillatio. 5. Extractio. 6. Salficatio. 7. Liguatio.

FERRVM.

Ferrum Metallum est ignobilius, constans ex Mercurio & \odot re minus liquabili, crudiori, seu si maius ex \odot re, ac Sale, quæ partibus terreis crudioribus immixta sunt.

Vires. Diuersis \odot dotatum est viribus; adstringendi scilicet & aperienti. Vis aperitiua in volatiliori potissimum residet parte, ac proinde in sale: vis adstringentia in fixior, adeoque in terra latitat. De his qui ulterius erudiri cupit, adeat problem. Horst. Decad. 7. q. 2.

PURCATIO \odot à sordibus superficialibus.

Purgatur \odot is limatura à sordibus quibus forsitan scater, tum ventilando, tum abluendo ∇ communi.

1. Purgatio \odot Gradatoria: unde Chalys.

2. \odot is in lamellas vel virgulas, (digni maioris crassitudine) redacti, p. 1. Carbonum salis vel fagi puluer. Ralür.

cornu bouis, p. 1. stratifica, ac in vase clauso igni committe furni anemij fortissimo, hor. 4. aut 6.

N. Calyx igitur nihil aliud est, quam \odot optime purgatum, ideoque loco Ferri Chalycem præstat recipere.

II. CALCINATIO:

unde Crocus.

1. Calcinatio Reuerberatoria, unde Crocus \odot obstructiuus.

Limaturam \odot is igne fortiss. eousque reuerbera, donec in Crocum cleuetur leuiss. & rubicundissimum.

N. 1. Sal commune vim habet reuerberationem hanc accelerandi. Hinc sunt, qui citioris reuerberationis gratia limaturam initio aliquoties vrina puerorum (vel ∇ salsa, acetoue) conspergunt, iterum exiccant, postmodum reuerberationi subiiciunt. Sic reuerberatione vnus atque alterius diei \odot in florem surgit rubicundissimum, qui quotidie, (ne vi ignis pereat vel nigrescat,) colligatur. Hartm. in præct. Gluckr. in Beguin.

N. 2. Si qua pars nondum satis reuerberata sit, elaboratiorémque separare velis, affunde ∇ m, agita, atque antequam penitus subsideat, ∇ m leniore scilicet & magis elaborato Croco turbidam, in aliud vas effunde, parte graniore, quæ
Sf 2 subsi

subsidet, in priori vase relietâ: Abstractâ vel decantatâ dein aquâ, habes Crocum leuiorem, crudioribus suis ac granioribus portionibus spoliatum.

Alij ꝛ. Limat. ♂ lb. ij. ⊖ decrepit. lb. iij. (vel ana) mixta reuerberant per diem. Hinc ♂ iterum edulcoratum subtilissime laeuigant, denuo que reuerberant, [dies octo vel decem] donec eleuetur Crocus subtilissimus, quem quotidie auferunt, atque ∇. plantaginis præparant.

Vires. Obstructiuus hic Crocus est, ac siccatiuus, confert in Dysenteria, Lienteria, Gonorrhœa, & similibus.

Externus eius Vsu est in exiccandis vlceribus & vulneribus. Quercetan. in Pharmacop. restitut. Sennert. in Institut.

Dosis à ℥ss. ad ℥j.

N. Adhaerescit & Crocus ♂ is baculis ferreis furni destillat.

2. Calcinatio fusoria: vnde Crocus ♂ aperitiuus.

Laminis ♂ seu Chalybis ignitis adeo vt scintillent optimè admoue magdaleones ♁ris: sic liquefcit ♂ instar ceræ. deciditque granulatum in frigidam suppositam. teratur subtilissimè & seruetur pro vsu.

Vires. Virtutem habet reserandi, aperiendi & attenuandi. Querc. in Pharm. rest. Beguin.

N. Maximus requiritur calor, ideoque præstat officinam fabrilem adire.

3. Calcinatio Cementatoria: vnde

⊕ m ♂ is.

Lamin. (Limatur.) ♂, cementa cum ♁pulu. igne paulatim adhibito per horam, ita ♁re accenso calcinatur ♂. Materiam exemptam ac tritam calcina iterum per se, [non secus ac calcinatur

♁ in præparatione vitri,] vt ♁r penitus efflagret, diligenter mouendo, donec ferro adherere incipiat.

ꝛ. ♂ huius calcinati ac triti lb. i. ♁r. ℥ss. Misc. exactè, ac calcina iterum per hor. ℥. Dein tere iterum, ac adde tantundem ♁, idque repete quinque vel pluries. Croll.

Ex hac ♂ calce fit ⊕ m ♂ is.

2. Aliter.

ꝛ. ♂ laminatum cementa cum ♁re & ♁ana, Crocum laminis adherentem absterge. Parac. l. de morte rer. natur.

4. Calcinatio Immersua.

Solutio ♂ fit in quolibet liquore corrosiuo, etiam minori acrimonia prædito. Vt sunt ∇ vulgaris ♁ ⊕ i, Ⓞi. Ⓞis, ♁ris, Ⓞis, ♁iaci. Coagulatio fit, vel inspissatione, vel præcipitatione, sedrarò.

E. gr. per ∇.

ꝛ. Limatur. ♂ ℥j. affunde sensim ∇ viii. digere per noctem, & abstrahere ∇ in arena. Sic relinquitur Crocus rubicundissimus, per deliquium solubilis.

Per ♁ m ♁ris.

ꝛ. ♂ laminat. vel limat. (vel croc. ♂ aperit. cum ♁re præparat.) affunde guttatim Ⓞis, (simplex vel ∇æ mixtum,) solutioni affunde ∇. calidam, filtra, coagula aliquantulum, ac repone ad ChrySTALLISANDUM, s. a. Crystallus purifica soluendo, ac coagulando. Hartm. in pract. Beguin. Gluckrath. & Kessler. libr. 1. cap. 13. Tentzel. in Exeg. loco de Ⓞis ♁.

N. 1. Similiter fiunt & Crystalli ♂ cum ♁u ⊕ p. 1. & ♁ p. 3.

N. 2. Eodem modo fiunt & Crystalli ♂ cum ♁u ⊕ i. Et hi dicuntur Sale Magisterium Chalybis ⊕ latum.

Nimirum

Nimirum.

℞. ♂ purgatum solue in ♀ rectificatiss. coagula. Sic habes Magisterium Chalybis ♂ latum in forma Vitrioli viridiusc. *Sala in ♀ log. capite 8.*

5. *Calcinatio Vaporosa.*

Laminas ♂ supra ♀ in cucurbita clausa suspende, cucurbitamque in arenam calidam colloca, sic vi vaporum adhærescet paulatim laminis crocus pede leporino abstergendus.

N. *Labore repetito maior copia croci colligi poterit. Senn. Inst. Hartm. in disput. Chymiatr.*

6. *Calcinatio Illinitionis.*

℞. Laminas ♂ illine ♂, vel ♀ris, (vel limaturam ♂ eodem liquore consperge,) & repone in cellam. Postea ablue aqua, & subsidebit crocus, qui parum ad rubedinem solummodo calcinandus.

N. *Quercetanus infundit ♀, ac ♀ ana in cochlear ferreum: omnia bullire sinit ad ignem lentum usque ad consumptionem: Hinc reponit per aliquot dies, pulueremque croceum abstergit, qui facile liquefcit. Hunc verum Epatis restauratiuum appellat, eumque in Tragea hepatica cen basin recipit. Vide Pharm. rest. c. 26.*

Vires. *Utilissimus est hic Crocus in Cachexia, insigne est aperitiuum.*

Dosis gran. 3. 4.

Eodem modo fieri quoque potest Crocus ♂ beneficio ♀, ♂, ♂ Paracels. l. de morb. rer. natur. Verum hic Crocus non nisi extrinsecus adhibendus est.

Aliter.

℞. ♀ (ex ♂i calcinat. & ♂ ana cum argilla destillata, (infunde in cochlear ferreum, vt euaporet. Sic sta-

tim relinquitur crocus tenerrimus, qui abradendus & in vitro (quia facile liquefcit,) reseruandus est. *Gluck.*

III. *VOLATILISATIO ac DESTILLATIO.*

Vnde 1. Aqua ♂.

℞. Limatur. ♂is, expone aëri humido in cella aliquandiu, (septimanas aliquot) hinc destilla, vel ex humili Aludele, vel ex Retorta. Sic nancisceris aquam ♂is salr edolentem, sed paucā.

N. 1. *Destillatco hac feliciter procedit Ca crescente, & circa plenilunium.*

N. 2. *Post abstractionem reponi de nouo potest, vt soluatur; dennoque destilletur vt prius.*

2. *♂is.*

℞. Mineram ♂, destilla per Retortam: liquorem destillatum reafunde; digere ac iterum destilla.

3. *♂ Martiale album.*

℞. ♂. q. v. solue in ♀, solutio destilletur per retortam, sic ♀ prodit, Essentiā ♂is imprægnatus sapore subdulcis.

Vires. *Aperit obstructions præsertim Epatis, Lienis, venarum mesaraicarum, ac Vteri.*

Dosis gran. aliquot.

4. *♂iale rubrum.*

℞. Solutio ♂ præcedens, imprægnetur cum crem. ♀i, destilleturque Δ fortissimo, ex cucurbit. vitrea humili, varios iatus videbis colores instar caudæ pauonis, extillatque primo liquor: igne dein fortiori. ♂, grane cum Crystallis, quos per del. solue & iunge prioribus.

Vires. *Leuiter adstringit & roborat. Hinc in Dysenteria & fluxibus alui, S. l. 3. alisque.*

aliisque maximi commodi existit. Clariss. Dn. D. Helvicus Dietericus, Archiater Seraniss. Elect. Brandenburg.

Dosis gran. 3. 4. & ultra.

5. $\circ\circ$ σ Sulphureum.

\mathcal{R} . Mannæ σ (Tincturæ) circula cum ∇ rectificatiss. & supernabit $\circ\circ$, destilla per \mathbb{X} , ut transeat & oleum.

N. Fragrantissimum hoc $\circ\circ$ perhibetur ac pingue.

Vires. Maximas vires habere censetur in obstructione ac debilitate Lienis, & c. D. D. Paulus Keller.

6. Ol. σ Præstans.

\mathcal{R} . Croc. σ per Reverb. Spir. \oplus i philof. q. s. Digere, extrahe aliquoties recenti spiritu rubedinem. Spiritus tinctos iunctos abstrahe ad melliginem. Hanc extrahe cum ∇ Sal verò cum ∇ comm. Spiritus tinctos abstrahe ad oleaginositatem, cui sal purificatum per digestionem adiunge.

Vires. Summum est obstructivum.

Dosis gran. 4. 5. & c.

Clariss. D. D. I. C. Facis.

7. Vitrioli σ destillatio.

Destillatio \oplus i ex σ confecti nihil peculiare à destillatione \oplus i vulgaris habet iisdem enim modis perficitur, omnesque Medicamentorum formas, quas ex eodem illo vulgari \oplus lo descripsimus, exhibet, felicioris tamen est operationis, in morbis ad σ is affinitatem accedentibus.

IV. EXTRACTIO:

unde Tinctura.

\mathcal{R} . Limatur: σ lb. s. candefiat, & extingatur aliquoties in vini maluatico. lb. iv. sic Essentia σ \oplus lata communicatur maluatico.

Dosis ab \mathbb{Z} lb. ad \mathbb{Z} ij. in iusculo vel haustu aqua cichoret, Hartm. in pract.

Aliter.

\mathcal{R} . σ limat. \times ana lb. i. coque in fartagine ferrea l. Δ . semper agitando, donec \times consumptum sit, (quò sæpius, eò melius) infunde postea in vino maluatico lb. 4. 5. 6. digere, quotidie aliquoties agitando, (σ ρ 14.) postea depleto & adhibero.

Vires. Prodest ad omnes affectus Splenis; item ad menstrua, tum prouocanda, tum inordinata corrigenda.

Dosis \mathbb{Z} lb. ad \mathbb{Z} ij.

N. Potest aromatizari Caryophyll. & simil. Finck.

2. Tinctura ex σ crudo.

\mathcal{R} . Limat. σ extrahe rubedinem cum \times acerrimo s. a. decantra & abstrahe. Dein extrahe cum ∇ . Quo tandem iterum abstracto, relinquitur Tinctura seu Essentia σ in fundo.

Dosis ad \mathbb{Z} j. unde Senn. Inst.

Aliter.

\mathcal{R} . Limat. Chalyb. q. pl. irroretur \times aliquoties & exiccetur. Hinc extrahe cum ∇ \oplus ato. I. C. F.

3. Alia ex Croco σ Quercetani.

\mathcal{R} . Croc. σ [per ∇ facti,] extrahe Tincturam digerendo cum ∇ vulgari donec rubescat, decanta à fecibus, & abstrahe ad oleositatem.

Dosis: Premissis vniuersalibus, propinantur mane ac vesperi gutt. 9. vel 10. indecocto iuniperi. Hartman. in pract. loco de Hamorrhag. & de Hydrops.

4. Alia ex Croco σ .

Sic & ex croco σ per reverb. sic Tinctura cum ∇ , cuius eadem Dosis.

5. Alia, que Basilij est.

\mathcal{R} . Limat. σ solue in sp. \oplus i rubr. p. i. ∇ . fontan. p. ij. fil. filtra calide & crystalli

crystallisa, s. a. Crystallus exicca sub regula continuò agitando, habebisque crocum purpureum: affunde \times & extrahe s. a. Hinc abstrahe in $\text{MB} \times$, ac elue, ∇ m font. aliquoties abstrahendo. Tholdius.

N. 1. Eodem modo ex O O O ad summam rubedinem reuerberato extrahitur Tinctura seu P beneficio \times , s. a. Que abstracto \times in forma puluisculi rubicundissimi asseruanda.

N. 2. Ex remanente terra extrahitur O per ∇ m mellis corrosiuam.

5. Alia ex Scorriis cœruleis.

R . Scorias O cœrul. vitrescentes puluerifa, (alij calcinant prius hor. 24.) extrahéque tincturam rubram digerendo cum \times acerrimo, filtra & abstrahe, restantem Tincturam edulcora aliquoties ∇ pluuiam. Tinctura hæc liquescit sponte in cella.

N. Efficacior habebis Medicinam si per ∇ , Tinctura solutionem ac extractionem de quo iteraueris.

Vires. Longe efficacior est, quam Crocus vulgaris reuerberatione factus. Vim habet sistendi omnes fluxus, siue sint Menstrua, siue Gonorrhœa, Dyssenteria, Diarrhœa, Hemorrhœgia, &c.

7. Alia ex floribus Croci O .

R . Croci O (per reuerber.) sublima cum \times , ex floribus edulcoratis extrahe Tincturam cum ∇ , abstracto iterum ∇ , relinquitur Essentia in fundo.

N. Dicitur precipitare O m, Kessler. lib. 3. c. 71.

8. Alia ex Calce O .

R . O Limat. à quo \times sexies vel pluries sublimatum sit, extrahe cum ∇ decanta & abstrahe aliquoties cohobando.

N. Puluis ille ante extractionem in

liquorem resolui potest, qui ∇ elota etiam intrinsecus exhibetur.

9. Alia.

R . Croc. O probè calcinat. q. v. irrota cum spir. O digeréque in O calida donec spir. O exiccatus fuerit: hinc tere super marmore affusâque ∇ fontanâ macera in O calida per O (3.) postea filtra per chartam; filtraturam inspissa & extrahe cum ∇ Tincturam.

Ex communicatione Affinis mei dilecti Iacobi Holkappfel, Pharmacopœi nostratis laboriosissimi.

10. Alia Tinctura, Manna O dicta.

R . O Laminat. q. v. extrahe cum O O alcalifato, filtra & abstrahe, sic habes tincturam O .

11. Balsum O & O seu Tinctura extemporanea S. Closs.

Compara tibi O ex viridis æris (distillierten Brünspan) pelle per O Δ O quicquid phlegmatis & spiritus volatilioris exire poterit. Hoc affunde super limaturam O in vase strictiori. Intra quadrantem horæ absque adiuuamine Δ sanguine O O us imprægnabitur, abstrahe phlegma atque fusibili croco ∇ superfunde, denuòque extrahe.

12. Sal saccharinum & Tinctura flaua O eiusdem.

R Croci O parati cum O q. v. Affunde aq. restantem post præcipationem butyri O ij, quam Spiritum O li Philosophicum vocant. vna cum phlegmate (si hic desit cape O cum O O O diureticum vt cap. de O indicabitur) sine extrahere in O tincturam flauam cum fetore quondam O O , qui mox euanescit. Hanc coagula post filtrationem in O sacchare dulcius.

dulcius, & maioris virtutis gratiâ cum
 V circula.

Vires. Hepar roborat, unde hydro-
 picis, iisque qui diffuentia in tibiis ulcera
 patiuntur prodest, menses superfluos &
 hæmorrhoides siccatur, dysentericos iuuat
 sumpta cum ther. rec. lienem deob-
 struit.

Dos. salis ʒʒ. cum ol. nuc. mosch. Tinct.
 gutt. vj. viij. in vino. aq. limaria.

13. Tinctura rubra ʒ.

Laminas ʒ subtiles stratifica cum
 pumice & reuerbera per 24. horas.
 Rubescet pumex, è quo cum ʒ tin-
 cturam poteris elicere & in sal rubrum
 coagulare.

Ad calcinationem reuerberato-
 riam pertinet seq.

Limaturam ʒ calcina absque vllâ
 præparatione aut commixtione Δ re-
 uerberij, donec ex rubedine summâ in
 calcem albam transierit.

Dosis ʒʒ. in vino alba. Frater D. Ron-
 deletij hoc medio ab Ischuriâ curatus est.
 Ex communic. S. Closs.

14. Tinctura alia & inde.

Magisterium ʒis albiſſimum.

Limatura ʒis Δ fortiss. eousque re-
 uerberetur, donec eleuetur in crocum
 leuiss. & rubicundiss. Irroretur cum Sp.
 +i atque siccet. Repetendo hoc (4.)
 Dein tantum affundatur Sp. +i q. s.
 ad extractionem. Digeratur vsque dum
 colore rubicundo tingatur, sæpius ve-
 ro agitetur. Extractio lento calore re-
 digatur ad mellaginem, quæ soluta aq.
 pluui. destillata & filtrata præcipite-
 tur cum Sp. ʒ i. Sic habebis magi-
 sterium albiſſimum, quod probè edul-
 corandum.

Vires. Ex ipsa descriptione cuius
 patebunt, prodest in morbis quam pluri-
 mis hypochondriacis, hepaticis, &c.

Ex commun. Cl. D. Joëlis Langelot.

V. SVBLIMATIO.

Hinc

1. Flores ex ʒ crudo.

Sublima limaturam ʒ cum * (vi-
 de in *) & eleuatur quoque portio
 ʒ. hæc à * elota, habere vim sclopetan-
 tantem, æque ac ʒ fulminans dicitur,
 sed erroneè.

2. Flores ʒ ex Crystallis.

ʒ. Crystall. ʒ (cum V nitrosa
 fact.) sublima cum *, & habebis flo-
 res rubicundos, quos edulcora. Kest.
 lib. 1. cap. 63.

Vires. Vim maximam habent in lie-
 nis & mesenterij obstructione.

VI. SALIFICATIO.

Sal ʒ duplicis videtur esse sortis,
 subdulce scilicet & ʒ larum.

1. Sal ʒ subdulce.

ʒ. Limatur, ʒ virtora ʒ optimè,
 vt pasta inde fiat, quæ siccelcat: sicca-
 tam tere ac irrota iterum, &c. idque re-
 pete multoties. Tandem effunde phleg-
 ma aceti, coque bulliendo & filtra: hu-
 miditate in M abstracta, digere cum
 V Crystallòtque serua pro vsu.

Vires. Vim habent incidendi & ape-
 riendi, obstructiones etiam contumaces,
 viscerum & vteri. Vide in Epistol.
 Gregor. Horstij observationibus annexis
 lib. 1.

2. Idem Sal assequi poteris vi V
 simplicis, loco ʒ ac phlegmatis
 eiusdem adhibita, sed quantitate mi-
 nimâ.

N. Suecicum ferrum sale abundan-
 tissimum est, ideoque reliquis in salis hu-
 ius confectione preferendum.

2. Aliter.

ʒ. Calcem

℞. Calcem seu croc. ♂ [per ℞ factum] extrahe Sal cum aqua, filtra, coagula, ac repone ad crystallifandum, vel inspiffa profus. Salem ♂licum quem nactus fueris, solue denuo aliquoties & coagula, sic habebis Sal ♂ subdulce.

N. Filtratio siquidem fieri nequit, quin charta vi corrode[n]te corrodatur, dilui potest solutio aqua fontana, quo minus acris & filtratura aptior euadat.

3. Aliter, Sal Basilianum.

℞. Materiam in Tinctura preparatione residuam, (e.g. in tinctura Basilij,) affunde ∇ mellis corrosiuam, ac extrahe ♂, i. a. Hinc abstrahe ∇m mellis, edulcoraque cum aqua fontana. per distillationem iteratam abstracta. Tandem clarifica cum ∇. Thold. in Halograph.

Dosis gran. 6. 7. 8. &c.

4. ♂ in ♂is ex cementato.

℞. Calc. ♂ (cementatam cum ℞ re, vt supra,) extrahe ♂, vt motis per ∇ calidam, filtra & crystallifa, s. a. Croll.

5. ♂ ex soluto ♂.

℞. Limat. ♂ solue in ♂ ♂ i rub. p. i. ∇ a font. p. ij. filtra calide, & crystallifa, s. a. Tholdius.

N. Simili modo & per alios liquores acres crystalli ♂is exhiberi possunt, de quibus in Crocorum preparationibus, quippe nihil aliud sunt quam ipsemet Crocus, quem ipsum vel sola exiccatione ad ignem referunt.

Sal ♂is purgans.

℞. * i. Limat. ♂is p. a. q. misce, leniter terendo in marmore. inde cucurbita fictili & ∇ primò lento ∆. dein fortiori, sensim & per gradus ∆ augendo. Tandem refrigerescere sine, fracto que vase, partem superiorem albam reserua, noua sublimationi cum recenti limatura ♂ peragenda; Partem mediam Crocea similiter serua (sunt flores ♂is diaphoretici.) Denique partem qua in fundo remansit (♁) exime & modo vulgari ♂ extrahe, idque soluendo & coagulando purifica, clauso que vitro reserua.

Vires. Vim obtinet purgandi.

Dos. ℞. ad ℞j. in cochl. i. aut 2. Syrupi violarum laxatiui, &c.

N. Quando ♂ praedictum in syrupo violarum soluitur, necessum est vt bene agitetur, donec syrupus totus spuma euadat, qua stet per noctem, vt clarescat iterum. Tunc additur pro libitu aliquid clareti laxatiui.

Ex commun. amici Hamburg.

VII. LIQVATIO.

♂ per se minimè liquefcit, verum si in crocum [calcinatione humida,] redigatur, aliquo modo liquidabilis euadit; vnde Liqueor seu Balsamus, medicamentum in vulneribus, aptissimum.

C A P. XII.

De Cupro.

Cuprum, alterum Metallum, ex ignobilioribus duriusculis est, constans (secundum Theophrastum) ex \AA re purpureo, Sale rubro, ac \Phi rio citrino.

Dicitur \Phi , quod cum Venere Cælesti in Macrocosmo, cumque generatiuis partibus in Microcosmo sympathiam obtineat, dicitur & \AA s, Germ. Kupffer.

Vires. Præterquam quod partes generatiuas peculiariter confortare creditur, variis abundare facultatibus aestimatur, adeo ut sint qui dicere non vereantur, nullum metallorum salubriorem spirare auram, quam Cuprum. Et hinc Maioribus, ac præcipue Hippocrati præter reliqua frequentissimo in usu fuit. Nos relicto Cupro crudo, præparaciones libabimus, quæ sunt.

I. PURIFICATIO.

Purificatur à sordibus superficialiis, si impanatur hor. 7. 8. 9. &c. in \nabla \Theta li mixta cum \texttimes .

II. CALCINATIO:

unde Crocus.

1. Reuerberatoria.

Fit more communi, limaturam, scil. cremando.

N. Lamina \Phi is reuerberantur calore fornacis figulina in as ustum, quod facili contritione in calcem reducitur. *Bequin.*

2. Immersua.

Solutio fit in liquore acri.

E. gr.

\nabla , \nabla \Delta is, \nabla \Theta i, & simil.

Sic:

Dissolue \Phi m in \nabla , ac præcipita per \nabla m tepidam infusam, vel per particulam \Phi is, Cæue iniectam. *Bequin.*

3. Vaporosa: unde *Ærugo*, seu *viride aris.*

Suspendantur laminae \Phi is, ut vaporis Vini & racemorum obiectæ sint, sic adhærescet Crocus pede leporino abstergendus.

4. Illinitionis.

Illine laminas æris liquore acido seu acri.

N. 1. Quin imo sola \nabla simplex, tantillo \Theta is, vel \Theta , vel \texttimes impregnata, æruginem extrahit.

N. 2. Paracelsus soluit salia (\Theta m \Delta m, & simil.) in vesica, atque solutum liquorem laminis illinit. *lib. de mort. rer. natural.*

5. Cementatoria.

Fit cum \Theta c, \AA re, &c.

R. Laminas \Phi is, F. S. S. S. cum \Theta præparat. calcina paulatim leuiter igniando. Postea ignitas in aquam iniice, atque à nigredine benè elue, iterumque F. S. S. S. calcina, ac elue ut prius. Tandem coque ac repone, ut subsideat crocus, quem edulcora \nabla a.

Vires. Inferuit Chirurgia, ingreditur *Empla*

Emplastrum Oppodeldoch. Glucky.

N. Eodem modo cementatur quoque cum ☿, hor. 3. vel 4. inque ad vltimum reducitur Officinarum, calcinatur iisdem & limatur. ☿ cum ☿ simili modo quo ☿ ad exhibendum ☿ calcinare docuimus.

III. DESTILLATIO.

Destillationibus iisdem ☿ subiici potest, quibus ☿: Vnde & ☿, Spiritum, Olea, Mannam, &c. exhibere aptum natum est, inprimis tamen destillationi subiicitur ☿ m ☿ is, cuius spiritus adeo famosus est, vt peculiari nomine Acetosus esurinus Paracelso nuncupetur: Viresque quæ spiritui ☿ vulgaris adscribuntur, huic efficacius competunt.

1. Spiritus & Oleum ☿ li ☿ is
S. Cloff.

Fiat ☿ lum ☿ is methode Crolliana. Huius lb. xii. in ☿ coniciuntur & ☿ moderato destillatur phlegma omne, id quod horis circiter 6. perficitur: Cohobeturque destillationibus ad minimum super Colcothar proprium, vt mediante hac fermentatione ☿ us volatiliores secedant promptius, tum demum angeatur ☿ per gradus per 5. ☿ continuos minimumque corp. fixi in ☿ remanet. Spiritus albos a rubris separa atque seorsum rectifica.

Vires. Spiritus ☿ summum est aduersus Epilepsiam Sympathicam remedium, premissa purgatione cum floribus rubris ☿ y. Dos. a gutt. 8. ad x. in insculo acidis succis exasperato, alia vomitum excitabit.

2. Spiritus aurei coloris.

Fitex ☿ cui super funditur vel spir. ☿ extillatus, vel ☿ satus, digerentur

do donec Tincturam extraxerit, euoca menstruum, reliquum pelle per ☿ egredietur aureus Spiritus.

IV. EXTRACTIO.

1. Tinctura Basiliana.

☿. Virid. aris q. v. solue in bona quantitate ☿, filtra. Hinc abstrahe ad siccitatē (alias crystallifabitur) nanciscerisque viride aris purificatissimum, extrahe s. a. Tincturam Smaragdianam cum succo ex racemis immaturis expresso, donec nihil amplius coloris exhibeat.

N. Remanet corpus, quod reseruetur ad Salis ☿ is confectionem. Tholdius.

2. Alia seu flores aris.

☿. Arug. q. v. extrahe cum ☿, decanta & abstrahe ad siccitatem, edulcora optimè aqua calidâ.

Vires. Mundificatiuum summum est in vulneribus, vnde ☿ Emplastrum Oppodeldoch ingredi solet. VVirtzius Chirurgia.

N. Simili modo fit ☿ ☿ m ☿ is per Crystallisationem.

3. Alia Balsamus ☿ is dicta.

☿. Lamin. ☿, affunde ☿ Terebinthin. digere & colorabitur colore viridi.

Vsus eius est in Chirurgia.

4. Alia.

☿. Limat. vel lamin. ☿ lb. iij. vel iv. irrorata ☿ siccet lente, idque repete multoties. Hinc affunde ☿ calidam. decanta ac filtra per chartam, (& remanebit in charta terra flaua, alij vsui reseruanda.) Filtraturam coagula l. ☿. ad mellis consistentiam.

☿. Huius Tincturæ quantitatem satis magnam, inde cucurbitæ atque

Mo leuiter imposito, da ignem lenem, & quando feruescere incipit, tolle X mouéque bacillo, vt resideat, idque repete, donec amplius non feruescat. Hinc firma & annecte firmiter M, (luto, & simil.) destilláque ex arena in recep. capaciss. Agradatim adhibito, sic prodibit primo, spiritus albus acidus paulatim flauescens, & rubescens cum nebula: vrge, donec nihil amplius ascendat, (est opus vnus diei.) Destillatum rectificat in cucurbita oblongi colli ad siccitatem, igne moderato, ne quid flauí & rubei ascendat. Ex restante materia extrahe s. a. Tincturam cum Vrectificato. Hanc destilla, & quia ascendit quoque Tinctura, cohoba, donec figatur: hinc coagula ad consist. mellis.

N. Ex materia seu terra illa remanenti, vterius calcinata, extrahi potest O.

Vires. Tinctur. praestantissimum medicamentum est in Epilepsia, aliisque morbis plurimis, cum liquore conuenienti exhibitum.

Alia, Manna dicta.

Manna simili modo parari potest ex Minera Qis, &c. Sicut Manna J, ex minera J.

Quinta essentia Qis.

Q post expulsionem Qus albi & rubei olei residuum, expone Aeri pluuioso, vt humefcat, (aliás parum salis obtinebis) perfundatur phlegmate suo, eliciatur sal vt moris est, cuius pars vna confundatur cum part. duabus spir. & olei Qis, stent in digestionem per 14. J. Tingetur colore rubeo.

Vires. Hac Tinctura lenissimo A continuo fixata & coagulata, est summum arcanum ad morbos cerebri, sang. depurandum, febrésque omnes contin.

& intermit. S. Cloff.

V. SALIFICATIO.

1. Sal:

Sal Qis O tum ex vitidi aris elixiuari potest beneficio X, nimirum X aliquantulum abstracto, residuum frigori exponitur, sic congelantur Crystalli.

2. Aliter, secundum Thold. ex Basil.

R. Residuam materiam, ex qua Tinctura Basiliána extracta est, exicca, & affunde VM mellis, vt extrahatur Sal: abstrahere tandem VM mellis, & digere cum V.

Vires. Sal Q calfacit intensius quam reliqua Metallorum salia corroborat ventriculum, cruditatesque inibi emendat, proinde flatibus, aliisque affectibus inde oriundis, v. gr. colico, & simil. medetur; vterum frigidum calfacit, eius suffocationem sanat, menstrua promouet, renum quoque morbis succurrit.

Dosis gran. 3. ad 8.

3. Aliter.

Calcina limaturam Qis cum Ae, (eodem scil. modo, quo supra Jm calcinare docuimus,) hinc elixiuia sal coquendo cum V fontana: aqua hac euaporata relinquitur sal, seu O m Qis.

Vires. Inseruire poterit loco O i, ac proinde eadem inde Medicamenta parari possunt, qua in O dedimus.

VI. SVBLIMATIO.

Flores Q.

Fac lixiuium ex lb. ij. M & lb. i. * hoc coagula in salem, quem M. cum part. iij. boli communis, & spiritus albos educ instar V, A per gradus aucto. Rectificentur.

V. Huius menstrui part. 1 v. limat.

mat. Q̄is (aut quod melius Virid. Æris) part. i. pone inter **E** vase obturato, soluetur metallum insensibiliter, affunde aliud, tantisper, donec feces nigrae & leues tantum supersint, aq. solventem abstrahere, quod remanserit virge Δ aperto in cucurb. ita eleuabitur metallum in flores subdiore solubiles in Balsamum viride.

Vires. V̄sus eius est in V̄ceribus caeothetis, si verò eosdem à **h**ibus **h**ci vindicaris, tunc securè & absque morsu

Vulnera & ulcera quauis exiccant, Exempl. & Vnguentis permixti.

Ex commun. eiusdem S. Clossii.

Oleum Virid. Æris causticum eiusdem.

℥ Virid. Æris part. i. **O** part. ij. ponantur in catillo, incendantur carbone donec deflagarint, quod remanet soluetur in cellâ per deliquium, vel in vesicâ suillâ diligenter clausâ in aqua demersa. Valet ad pustulas **Q** eas & verrucas absumendas.

CAP. XIII.

De Plumbo.

AD tertiam progredimur Metallorum Classem, quæ Metalla ignobiliora minus dura continet, Plumbum scilicet ac Stannum.

Preparationes sunt.

1. Purgatio. 2. Calcinatio. 3. Sublimatio. 4. Destillatio. 5. Extractio, quibus addi possunt Mercurificatio, Salfificatio & Liguatio.

Plumbum Metallum est vilissimum, constans ex **A**re indigesto, Sale aluminoso ac **Q**io, naturam **Q**ialem emulante.

Dicitur Saturnus, quia tum macrocosmico, tum microcosmico Saturno, id est, lieni consecratum statuitur. Græcè **Μαυρὸς** & Germ. Bley.

Vires. Refrigerat, adstringit, incrascat, &c. libidinem reprimit, ulcera carnis implet, cicatrice obducit, excrecentiisque liberat, ulceribus cheronis qua vocant, malignis, cancris & putredinosi, tum per se, tum quibusdam aliis permixtum, conuenit.

I. PURGATIO.

Fundatur **N**, dumque fluit, iniice aliquid ceræ vel axungia aurigarum (*VVagenschmier*) vt efflagret, hinc effunde in aquam (calidam.)

II. CALCINATIO.

1. Incineratoria.

Funditur plumbum, auctoque igne vt olla candeat, continua agitatione reducitur in cinerem, seu calcem cineream.

2. Reuerberatoria.

Vnde *Minium Officinatum*.

Calx illa **N** continua agitatione reuerberatur vltius vt rubescat.

N. In reuerberatione caue ne iterum fluat, alioquin in plumbum de nouo conuertetur.

3. Cementatoria.

Vnde *Plumbum v̄stum Offic.*

Fiat **S. S. S.** ex **N**i bracteis & **A**re **T** **z** pulueri.

puluerifato, vraturque hac ratione H : post vstionem sæpius abluatur & reficetur. Et hoc est plumbum vstum Officinarum, quod lauati potest, vt Cadmia. *Dioscorid.*

4. *Immersua.*

Etsi H nus beneficio cuiuslibet liquoris acidi calcinari possit, quales sunt V , N , O is, D i, O i, X , & simil. atamen solo ferè X in Officinis contenti rarissimè reliquis vtimur.

*Vnde*1. *Saccharum siue Sal H i.*

R . Calcis H i, vel minij, q. v. affunde X , stent aliquandiu, extrahaturque s. a. decantatos liquores filtra, humiditatemque abstrahendo coagula: sic habes Sal H i, quod iteratis solutionibus ac coagulationibus, (primo in X , dein quoque in ∇), purificari, & tandem ad crystallisandum reponi poterit, reiectis in operatione fecibus.

N. 1. *Quidam à Sale illo H i X aliquoties (3) cohobando abstrahunt, hinc affundunt ∇ , cohobantque iidem vicibus tribus.*

N. 2. *Simili modo & ex H granulato sal elici potest, quod præstat priori.*

N. 3. *Si X acuaucris N u D i, vel O i, facilius negotium perficietur.*

N. 4. *Sal H i crystallisatum si in cellam repositueris, liquefcet paulatim, atque hac ratione O o H i per deliquium acquiri potest.*

N. 5. *Fit ex hoc Sale & Balsamum H i, quem vide in Lithargyrio.*

Aliter.

R . Laminas aliquot H i tenuissimas, suspende partim in cucurbita supra X , partim quoque ipsi X immerge. Hinc destilla cum cohobus: destillarum

hoc, cum eo, quod in fundo remansit, filtra, addendoque cetussam, quæ laminis adhæret, digere aliquandiu: tandem lenissimo calore abstrahere aliquotam X partem, residuumque repone ad crystallisandum s. a. crystallos collectos purifica soluendo, coagulando. *Kesler. libr. 1. c. 17.*

2. *Magisterium H i.*

Solutioni H i instilla O o H i p. 1. & præcipitabitur.

Vires. *Saccharum & Magisterium (utriusque enim eadem ratio est,) intra corpus sumptum, frigiditate sua libidinem extinguit.*

Dosis gran. 4. 5. 6.

*Extrinfecus, arcet libidinem, si umbilicus & priapus eo inungantur. (N. Si vicissim mederi velis, vtere Balneo Laconico, & inunge umbilico O o nucis muschatae destillatum.) Mira quoque præstat in vlcerebus, corrosiuis, malignis, cancris, impetiginibus, ambustis ac inflammationibus. Dissoluit tumores duros & scirrhosos, applicatur commode contusionibus, confertque inflammationibus rubedini que oculorum, in ∇ rosarum & euphrasie vel ciliis quoque impositum. *Croll. Beg. Senn. in Inst.**

N. *Sal H i cum O ana in Crystallus concrefcit asthmaticis proficuos, vide c. 23. sub titulo O i Saturnisari.*

3. *Aliud Magisterium H i: Lac H i dictum.*

R . Solue laminas H i in N . D i rectificat. vel V , (ex D & O ana) decanta: solutioni affunde ∇ rectificat. vel aquam balsam. (i. e. aquam in qua sal solutum) & præcipitabitur H us instar niuis, præcipitatum edulcora & exicca.

4. *Liquor lacteus H i ad vlcera*
S. Closs.

Imbibe

Imbibe ℥j. salis hni cum ℥j. ol. Δ campanarij, ster per aliquot \mathcal{C} in frigido, iterumque eadem quantitate \mathcal{O} irroretur & sulphurari permittatur in phiala, quam reple ℥i v. aqu. comm. & agita vt lactescat.

Vires. Hoc liquore lacteo imbuantur pittacia sine splenia dupl. & applicentur bis aut ter in \mathcal{C} calide super vlcera dyspulatorica que cito cicatrice obducentur.

5. Calcinati Vaporosa: vnde Cerusa.

Suspendantur lamellæ hni supra +, vt vapores ab aceto eleuati circumeant. Sic adhærescet paulatim Cerusa, quam derade, &c.

N. Sublimationem in Mercurificatione videre licet.

III. DESTILLATIO.

Vnde

1. \mathcal{N} hni ardens.
2. \mathcal{O} flauum.
3. \mathcal{O} rubram.

℞. Sacchar. hni (vel potius \mathcal{O} hni per deliq.) destilla per retortam vitream lutatam in excipul. capaciss. iuncturis bene clausis, Δ gradatim adhibito, donec rubræ guttæ cadant, nihilque amplius extillet.

N. Destillatus hic liquor quatuor diuersa menstrua exhibere aptus est. Spiritum scil. ardentem, \mathcal{O} flauum, phlegma, & \mathcal{O} rubrum: quorum separatio fit per retortam vitream in \mathcal{N} vel cinere, receptaculis scil. pro diuersitate liquoris extillantibus, mutatis.

Cognoscitur autem diuersitas liquoris, \mathcal{N} ardens prodit sine vllis venulis in collo retortæ apparentibus, \mathcal{O} flauum, cum venulis obliquis, ceu vinum ardens: phlegma cum venulis rectis: relinqui-

tur \mathcal{O} rubicundum in fundo: phlegma separatur ab \mathcal{O} flauo seorsimque suscipiendum est.

Vires. \mathcal{N} subdorificus est, hinc prodest in Peſte, Melancholia Hypoch. Febribus ardentibus, Luc venerea, & sim.

Dosis gut. 2. 3. Tenzel.

N. 1. Venereum appetitum infringit.

N. 2. \mathcal{O} flauum \mathcal{C} aliquot digestum rubescit.

N. 3. Cum spiritu & phlegmate soluantur & precipitantur perla ad tincturam inde conficiendam. Vide tincturam Perlarum.

Cum \mathcal{O} flauescere. Fit solutio \mathcal{O} . vide de \mathcal{O} .

\mathcal{O} rubicundum mundificat ac sanat vulnera, si illinatur.

\mathcal{O} mundificat itidem vulnera.

Vide Beguin. lib. 2. cap. 4. Haromann. in Croll. Sennert. Institut. Kestler. libr. 4. cap. 57.

4. \mathcal{O} hni balsamicum.

℞. Balsamum hni Terebinthinatum, destilla per \mathcal{N} , igne nudo gradatim adhibito. Primo stillat \mathcal{N} . Terebinthinæ, tandem \mathcal{O} hni balsamicum; suscipe seorsim.

Vires. Maximarium est virium in caucrosi, esthiomenis & ceteris malignis ulceribus.

IV. SVBLIMATIO.

Vnde

Sal hni volatile.

℞. Min. hni q. v. solue in \mathcal{X} solue quoque sal fusum in ∇ . com. Vtrumque confunde. Sic extemplo \mathcal{C} bitur puluis albiss. qui probè edulcorandus & exiccandus.

N. Hoc Sal lamina ferrea candenti impositum liqueſcit instar cera, neque effumat.

Ex

Ex communicatione Closs. D. Joëlis
Langelot.

V. EXTRACTIO:

Vnde

1. Sulphur Ni, seu $\odot\odot$ supernatans.
R. Mannæ Ni, circula aliquandiu
cum ∇ rectificatiss. abstrahæ ∇ gra-
datim: sic ascendet tandem & $\odot\odot$ Ni,
supernatans.

N. Si $\odot\odot$ hoc cum ∇ denuo circu-
les tandem fragrantissimo imbuetur
odore.

Vires. Maximarum est virium in
affectibus pulmonum phthisi, &c. Dn. D.
Paulus Keller.

2. Tinctura.

R. Crystall. Ni cum \times fact. extra-
he cum $\odot\odot$ o iuniperi, ac rubescet $\odot\odot$
abstrahæ, si placet, & serua, vel digere
cum ∇ iterumque abstrahæ.

N. Remanet materia post extractio-
nem salè extrahendo idonea.

3. Alia.

R. Crystall. Ni (cum \times factor. &
edulcorator.) q. v. extrahe cum ∇ , fil-
tra, digerendo defeca, (subsident enim
feces,) abstrahæ tandem ∇ , & remanet
Tinctura in fundo rubra, Kessler. lib. 4.
cap. 70.

Dosis gran. 2. 3.

4. Alia Tinctura Ni elaboratior

R. Sal Ni crystallif. q. v. affunde
 ∇ pluuiæ sæpius (8.) destillatam, sol-
uèque quoad poteris, & decanta. De-
cantatos liquores destilla in \mathcal{M} ad sic-
citatem. Hinc affunde \mathcal{M} mellis,
circula per mensem, ac destilla cum co-
hobius, multoties repetitis. Tandem
abstrahæ mellis \mathcal{M} , remanentique
Essentiæ, adde \ominus ex $\odot\odot$ Ni extra-
ctam & cum ∇ \mathcal{H} fato, per mensem
vnum ac alterum circula. Hinc ∇ ab-
strahæ, remanebitque Magisterium seu

Tinctura Ni rubicundissima.

N. Hoc inferere placet qua Etzlerus
de Ni habent in Isagoge sua: Ex plum-
bo, inquit, conficiuntur medicamenta fa-
cientia ad longanitate: Calcinetur
plumbum per vapidi attractionem, & per
menstruum debitum extrahatur tinctu-
ra: Hec postmodum abstracto men-
struo per debitam calcinationem & cir-
culationem conuertitur in lapidem ru-
bicundum, pellucidum.

Vfus. Præstantissima est Medicina
in Mania, Melancholia, Quartana,
Phthisi, Lienem aperit; in Melancholia
Hypochondriaca apprime conue-
niens est.

5. Alia Tinctura, Manna Ni
dicta.

R. Ni laminat. q. v. extrahe Tinctu-
ram cum \mathcal{M} u Ni essentificato, filtra
& abstrahæ.

6. Cremor Ni S. Closs. &
inde Tinctura.

\mathcal{Z} \times partes x. \mathcal{M} Ois part. ij.
minera Ni in alcool redact. part. i.
Digere per octiduum in \mathcal{E} , vel plus
donec dulcescat \times solutum filtra &
inter exhalandum sæpius cochleari vi-
treo subleua cuticulam seu Cremorem
glaciatum niuis instar splendentem,
dum eius suffic. quantit. habeas, reli-
quum crystallizetur & ad alios vsus
seruetur.

7. Lapis & Tinctura.

Cremorem hunc indito vasi fixato-
rio H. S. in capellâ \mathcal{E} da Δ primo le-
uiss. per 40. \mathcal{G} , cauendo ne fluat mate-
ria (vt in sale Ni vulgari accidit in eu-
tabilitate) quibus elapsis proba super
laminam candentem, an fluat cum fu-
mo, si sic continua Δ in eodem gradu,
donec fumare desinat, & citrinari inci-
piat, tum Δ auge dum crocescat, auge
fortius

fortius ad rubedinem vsque totalem pulu. è quo Tinctura cum ∇ non difficulter postea habetur.

Vires. Valet ad morbos Hinos .

8. Tinctura facilior.

\mathcal{A} minij H part. v. silicum calcinat. part. ij. terantur minutissime fluant in tiggillo Δ per gradus adhibito, donec in lapidem Rubini amulum collique scat, qui tricus Tincturam suam in ∇ factum deponit.

Ex communi. S. Closs.

N. De hoc Rubino Hni vel sequenti vitro Hni videtur intelligendus Glauberus prima parte furnorum p. 80. ubi calcem politam Hni miscet cum \ominus F ri & inde destillat Spiritum gradatorum, & liquorem viridem per deliquium ex Q excipit. Vel fiat Rubinus ex calce Hni siue minio ut est in pag. 151. secunda partis Glauber.

9. Tinctura ex Vitro Saturni.

Saturnus vi expressiuà Δ folium super restà probatorià redigitur in gummi flauum coloris arantij, transparentis, fusile non euaporans in Δ , estque aqua illa viscosa mineralis, quam Rhodanus ait omnium metallorum colores, odores & sapores ad se trahere, cum conseruatione facultatis vegetatiuæ (videlicet Beguinum tit de spiritu ardente Hni) quod sic fit. Spiritus metallorum: Misce calcem cuiuscunque volueris metalli cum hoc Gummate Mariæ, mixturam arte fusorià redige in Encauston siue Smaltum opacum, quod in pulu. redactum facile Tincturam suam \times communicat, scilicet \ll & \mathcal{Z} subflauum colorem, H nus ex luteo virescentem, Q prasinum, F sanguineum, O hyacinthinum impertitur. Soluente vero abstracto, restans inde gummi mittitur in G extillaturque fumus al-

bus, opacus, tactu frigidus, quod tandem in Oleum abit naturæ vegetatiuæ. Basil. Vigenerius.

V. MERCVRIFICATIO.

Vnde

1. F ius Hni .

R . \ominus Hni , q. v. O F ri , p. d. ad emin. 2. digit. digere in cinere O P 14. Dein destilla & tandem auctiori Δ sublima. Flores tere optimè cum \times S leque ac habebis F im currentem Hni . Kessler. lib. 1. c. 29.

2. Aliter.

R . Calc. Hni , (per ∇ ex. O & O .) optimè edulcorat. Crystall. O purif. ana, sublima per cucurbitam tubularam, flores tere cum H .

N. Antequam affundatur ∇ , digerenda est limatura H O P (14) cum lixiuio, ex F O F ri in ∇ vel \times quo lixiuio dein euaporato, H terendusest supra Porphyr. Kessler. lib. 4. cap. 29.

3. Aliter.

Fiat lixiuium ex ciner. clauell. H . i. ciner. sarment. vius. H . iv. F , H . i. silic. vst. H . ij. cum \times . In hoc lixiuio solue H limat. & quando lixiuium lactescit, iniice Borrac. F . (scilicet respectu Hni iniechi) ut soluatur: dein destilla gradatim, & extillabit tandem in receptaculum F currentens.

4. Aliter.

\mathcal{Z} aqu. F ci sublimati & in cella resoluti F ij. ol. F , spir. Vana F ij. M. digere per biduum in lapidem.

\mathcal{A} huius lapidis pulueris. F ij. laminarum Hni F ij. laminae soluantur in F iv. F us O , solutio proiciatur super lapidem putrescat per mensem aut ultra, abstrahatur F us vsque ad liquorem

V u rem

rem cum cohobio terno, tandem detur
 Δ *triorius* ut calx *hni* ascendat,
 quam digere cum *V* fortificato *co
 & sale *z* per diem naturalem, agita
 inter digitos, & calx ad vitā excitabitur.

SALIFICATIO.

Sal *h* verum.

℞. Materiam quæ remansit post
 extractionem cum *oo* iuniperi pera-
 ctam, sicca optimè, ut oleositas penitus
 consumatur: extrahe *⊖* cum *⊗* [sic
 extrahitur *⊖* quod ante extractionem

impediebatur, quo minus resolui po-
 terat] abstrahere *⊗*, ac reponere ad cry-
 stallifandum, Crystallinos clarifica ab-
 strahendo *V* & serua, *Basilii Test.*
 & hinc *Tholdius*.

Vires, Refrigerat vehementer & exsic-
 cat, proinde semen extinguit.

Dosis g. 4.

Extrinsicus medetur oculorum rube-
 dini, ulceribusque totius corporis.

N. Si oleum seu Liquorem expetis, per
 deliquium id ex sale habere poteris.

C A P. XIV.

De Stanno.

Stannum est Metallum molle, al-
 bum, splendens cum liuore quo-
 dam, constans ex *z*io puriore (in gene-
 re ignobiliorum,) molliore fugaciorè-
 que quam Metalla duriora, fixiore vero
 quam plumbum, & *z*re albo minus
 maturo.

Dicitur Hermeticis Iupiter, quod
 Ioui macrocosmico sympathice conue-
 niat, & proinde Ioui microcosmico, id
 est, Epati: nonnullis, plumbum album.
Ger. Zin, Weissbley.

Vires, Præterquàm quod Epati conuenit,
 vteri nobis peculiariter quoque dicatur.

I. PURGATIO.

Funditur ad ignem, atque inter fun-
 dendum superiniicitur aliquid seui,
 ceræ, vel mellis, ut comburatur. Hinc
 effunde in *Vm* calidam.

N. Purgari quoquo potest per subli-
 mationem, vide infra.

II. CALCINATIO:

1. Incarnationis, & 2. Reuerberationis.
 Fiunt eodem modo, quo *h* calci-
 nare docuimus.

3. Immersionis.

Fit itidem immergendo, liquoribus
 acidis ac corrosiuis, ut in *h*, vltimatissi-
 mè tamen per *⊗*.

Vnde

1. Sal *z*is.

Vide Saccharum seu Sal *h*, ad cu-
 ius modum ut parari & crystallifari, ita
 & cum *V* exaltari poterit.

N. 1. Nisi *z* optimè fuerit reuerbe-
 ratus nihil effeceris.

N. 2. Simili modo & ex floribus Sal
 conficere licet.

Vires, Præstantissimum ac præsentissi-
 mū est remediū in vteri suffocationibus,
 quas ad mirabilem compefcit, tam in-
 trinsicus, quam extrinsicus adhibendum.
 Commendatur itidem extrinsicus ad
 omnia vlcera fetida, fistulas, cancerum,
 & alia esthiomena.

Dosis g. ij. iij. v. & c. repetitis vicibus.

2. Magisterium.

Fit quoque simili modo per præci-
 pitationem.

N. Parari quondam Magisteriū *z*is
 soluendo

soluendo scilicet reuerberatum in ✕ precipitatioque per $\text{m} \text{O} \text{i}$, verū cum alia vice, idē ex calce $\text{A} \text{is}$, à Stannariis empta meditarer, nihil effeci. Precipitatio autem subsequuta est instillando urinam.

Vires. Eadem sunt cum priori.

4. Calcinatio Vaporosa.

Similiter quoque vt in No dictum peragi potest.

III. DESTILLATIO.

Destillationi quoque eidē obedit, cū No , vnde lectorem eō remittimus.

Hinc

1. A . Diaphoreticus Beguini.

℞. A . optimè limati vel calcinati, $\text{ʒ} \text{ij}$. $\text{ʒ} \text{iv}$. Misc. & destilla per retortā, ex arena, vel igne nudo gradatim adhibito, idque in excipulum ∇ femiplenum & precipitabitur puluis, quem laua, excica & serua.

N. 1. Cum incipit destillare ignē suppressum adhibe, vt calor sit moderatus.

N. 2. Pulueris huius origo potius $\text{P} \text{it}$ adscribenda quam $\text{L} \text{i}$. Sunt tamen qui statuunt pulu. hunc nil esse aliud quam partem puriorem L per $\text{S} \text{us}$ salinos & $\text{G} \text{latos}$ calcinatam solutam atque extillantem, cum per fusionem abeat in Regulum A vt ille Regulum $\text{ʒ} \text{ij}$ redibat.

N. 3. Aqua residua $\text{N} \text{u} \text{O} \text{i}$ philosophico impragnata, destillationi subiici poterit, vt inde habeatur $\text{N} \text{u} \text{O} \text{i}$ philosophicus, modo supra in $\text{N} \text{u} \text{O} \text{i}$, de scripto.

N. 4. Si post extillatū butyrū Ioniale ignē suppressionis per gradus dederis, tūc in collū G sublimabuntur flores argentei.

Dosis $\text{ʒ} \text{. 4. 5. 6}$. Beg.

2. Sulphur $\text{A} \text{is}$, seu $\text{O} \text{O}$ supernatans.

Elici potest ex Manna $\text{A} \text{is}$: modum vide in No .

N. Eadem ratione quoque fragrans reddi poterit.

3. Gummi Ioniale sublimatum & Oleum S. Cloff.

℞. Limat $\text{ʒ} \text{ij}$. $\text{ʒ} \text{vi}$. M . manu celeri, pone in G collo per amplo instructam, pelle per N . um semper fumosum, postea butyrum, indeque ʒ viuis in copiā exhibunt tandem adhibito suppressionis igne eleuabitur tota A substantia, gummatris grisei ac præduri specie, paucis admodum fecibus rubris in fundo subsistentibus. Hoc gummi statim puluerisandum est, aliās subdio humescit, deinde super tabulā ʒ stanno obductā collocandum in vinarīā, vbi colliquescet in Oleū stauum.

4. Sulphur L .

Id quod remanet non colliquetum super laminā ʒ . M . cum fecibus superioribus affunde ʒ digere per quadriduum abstracto X reperies A rubrum $\text{A} \text{is}$ instar Minij.

5. Sal L .

Resolue hoc A in aq. communi, vel per se, in humido liquefeat, filtra coagula solve, iterum erit coloris Smaragdini cum quadam dulcedine.

Vires. Oleū numeratur inter solutiua metallorū, A & sal externis tantū vñibus inseruiunt; spiritus verò A . (quem idē sēper fumosū vocavi, quod in nullo vase absq; effumatione sensibili possit contineri) Gangrenas solo attractu curat.

6. Crystalli L eiusdem.

℞. Superioris N us fumantis ex L instar aqua clara proliciti quantū videbitur, affunde per vices parū V tincturā salis $\text{ʒ} \text{ri}$ impragnati, eleuabuntur bullæ cū strepitu & fumo. perge instillando, donec cesset ramultuatio, pone vas inter calidos H . & fiet coagulatum nigrū picis instar, da ignē N ationis & surgent Crystalli albi fusiles velut cera.

Qui Vcera serupulosa cancrōsa quo

V u 2 curant

curant inurendo profundam Escharam,
quæ sublatâ, balsamo ¶ is ad cicatricem
perducuntur.

IV. SVBLIMATIO.

\mathcal{R} . Calc. \mathcal{Z} [e.gr. per ¶] sublima
per ollas cucurbitæ tubulatæ imposi-
tas, ad modum quo flores ¶ ij paran-
tur. Nimirum calx illa per vices iniicitur,
tubulique foramen ab iniectione
obcuratur.

N. 1. Parum interest, an calcem vel
limaturam ¶ is receperis.

N. 2. Flores hi nihil aliud sunt, quam
 \mathcal{Z} depuratum.

V. EXTRACTIO:

Vnde

Tinctura Basiliiana.

\mathcal{R} . Laminas \mathcal{Z} is, cemenâ cum pu-
mice, (terna calcinatione restinctoria
in Vino,) calcinato, subtilissimèque
puluerisato, in + bulo benè lutato &
clauso, ¶ ρ (5) per gradus Δ . Deinde
derade puluerem de laminis, eique
extrahe s.a. Tincturam cum ¶ . Post-
modum abstrahe ¶ , & habes Tin-
cturam \mathcal{Z} i. Tholdius.

VI. SALIFICATIO.

Vnde

Sal verum.

\mathcal{R} . Residuum ex quo, beneficio ¶
Tinctura prior Basil. extracta est, affun-
de ∇ m mellis, stentque per aliquot
 ¶ ρ . Sic elicitur Sal, quod abstracta
postmodum ∇ a mellis, sic conspicuum.
Tholdius.

Vires. Conducit ad Epilepsiam, Me-
lancholiam, Vertiginem: Catarrhos
exiccat, præcipue qui ad oculos de-
stillant.

Dosis g. 6. ad ¶ j. vel ¶ j.

VII. MERCVRIFICATIO.

Missâ est mihi descriptio ¶ ij ¶
Monspelio pro certissimâ, quam in
Cent. 1. Kessleri art. 2. 2. postmodum re-
peri, ideoque eam non adscripsi. Si
quid ¶ is metallicis tribuendum est,
hæc certè non erit momenti minimi,
cum in eâ ¶ impurum comburatur
cum ¶ , deinde pars ¶ alis ascendat
per ∇ ationem, quæ tandem putrefa-
ctione & ebullitione in ¶ um curren-
tem reducitur. S. Closs.

C A P. X V.

De Mercurio.

Metallis subiungimus Mineralia
Metallis finitima, quæ si Semi-
Metalla appellare libet, non magni re-
fert. Suntque ¶ ¶ ¶ .

Mercurius nihil aliud est, quam li-
quor mineralis, seu metallicus volari-

lis, metallis & præ aliis ¶ i auide ad-
hærescens.

Dicitur Argentum viuum, Hydrar-
gyros. Arabicè Zaibar, vel Zibach.
Barbarè, Azock, Azoth, Germanicè
Queck silber.

Est

Est narius (de quo hic) & artificialis, è metallis extractus, qui & Mercurius corporum dicitur.

Narius etsi nonnunquam per se ipsa natura operatrice, separatus inueniatur, plerumque tamen ex terra minerali, quam cinnabarium vocant, vi ignis euocatur. Vide cap. seq.

Delectus.

Mercurius non æque bonus omnis existit, sed variat, tum ratione matricis, seu loci natalis, tum ratione inquinamentorum quibus nonnunquam per se in terra conspurcatus est, nonnunquam & à maleuolis adulteratus venditur.

Narali loco censetur optimus, qui eruitur è mineris vicinis auro vel argento, & hinc præfertur Hispanicus & Vngaricus.

Inquinamentorum ratione præualet, qui minus scater commixtione arsenicali, antimionali, saturnina, cadmiosa, quibus nonnunquam in terræ cuniculis venenosus redditur, hinc & qui minus falsaria artificis manu adulteratus est: adulterare enim eum adeo exactè norunt, (plumbi scilicet & Zinci beneficio Bismuthique commixtione, (vt quoque simul per corium transire æquè ea queant, adeoque difficile sit fucum cognoscere. Eapropter ne qua incautus decipiatis, non è re erit, hæc bonitatis signa obseruare.

1. Mercurius censetur bonus, qui per retortam propulsus nihil recrementi relinquit.

2. Qui in cochleari argenteo evaporationi super prunis expositus maculam cochleari relinquit flauam, aut albicantem, non nigram aut fuscam.

Vires. Internè mundificat sanguinem ab inquinamento, præcipuè venereo: Fugat lumbricos, difficilem promouet pax-

tum, &c. Externè inunctus, sanat scabiem omnis generis, fugat pediculos, resoluit duros tumores. De collo suspensus, præseruat à peste, & (vt nonnulli volunt,) ab incantatione, fascinationeque. Imo quoad eius præparata, nullares in Officinis est, si Z excipias, ex qua maior medicamentorum sipellex elici possit, quam ex Zio. Suppeditat enim purgantia, sudorifera, mundificantia vulnera, acrimoniam, (præcipuè in Gonorrhæa,) lenientia, vt patebit in formis medicamentorum inde paratis.

Vsus Zij crudi internus & externus est. Intrinsecus tamen rarius adhibetur, extrinsecus sapius. Modus applicandi intrinsecus est in pilulis, e. gr. Barbarosse. Quinimo cum certo quodam succo puluerisari ac exhiberi potest.

N. Si Zm, (sive crudum, sive præparatum,) exhiberi intrinsecus volueris, conuenientius in pilulis exhibetur, quam in alia aliqua medicamenti forma, ne dentes scilicet quibus noxius est tangat.

Vsus externus est in vnguentis, (in quibus penitus disparet,) in Emplastris, (qua in scabie) complicaturis saltem articulorum adhibentur. Sed caue nimium adhibeas. Etenim cum salinatione oris putredinem inducit, loco quocumque applicatus, id quod de præcipitato similiter obseruatum est.

Præparationes Zij sunt,

1. Purgatio. 2. Calcinatio & Præcipitatio. 3. Sublimatio. 4. Destillatio. 5. Extractio. 6. Liquatio. 7. Salificatio.

I. PURGATIO.

Purgatur Z. 1. Expressione, per corium, qua fecibus crassis in corio remanentibus Z transit.

N. Et metalla si benè admixta sint
Vu 3 simul

simul transeunt.

2. *Lotione.*

Laetetur autem vel per H simpliciter, aut cum O e mixtum, vel per lixiuium calcis viuae, & cinerum clauellatorum, vel etiam per lixiuium saponariorum, sapius nimirum cum his agitando, & vicissim à sordibus eluendo.

Quinimo purgatur quoque agitatione forti cum V in vitro obturato, separatur enim nigredo ad latera.

3. *Destillatione.*

Nimirum destillatur in arena per retortam igne sat forti, idque per se, id est, sine additione, vel addito sale F i, calce viua, & simil. Optimè vero purgatur amalgamando cum metallis perfectis, ac postmodum per retortam, à corpore admixto separando.

N. 1. *Sequestrari quoque potest F purissimus, per reductionem ex H to.*

N. 2. *Purgationes quò sapius iteraueris eo puriorem F m colliges.*

N. 3. *Optima purgatio fit à metallis perfectis aliquoties cohobando.*

II. *CALCINATIO & PRÆCIPITATIO.*

Calcinatio F ij communiter præcipitatio dici solet, voce tamen minus accurata, & nimis stricta, quippe quæ solam secessionem ad fundum sonat: nihilominus tamen morem hunc sequar, calcinationemque Præcipitationis voce exprimam, adeoque F s calcinatus nomine Præcipitati veniet, qui vel sine Metallis vel cum Metallis.

Est itaque sine Met.

1. *Præcipitatio F ij, per se.*

R. F puriss. ʒ ij. vel q. v. iniice in phiolam, (peculiariter in hunc ysum

factam, infernè, scil. latam, supernè compressam, intus costro angustissimi orificij in ventrem vsque producto,) vt tantummodo fundus operiatur: phiolæ exactè ad æquilibrium in arenam collocatæ, [vt F æquali crassitie vbique fundum tegat,] subdatur Δ primolentus, post fortior, donec F in puluerem rubicundissimum instar cinnabaris conuersus sit: hunc abluere ∇ is cordialibus, vel V .

N. *Labor est multorum dierum (30.)*

Vires. Sudores valde mouet, lueni J sextes vel septies exhibitus penitus eradicat. Febres omnes tollit. Lumbricos eliminat.

Dosis, à g. iij. ad vj.

N. 1. *Vt plurimum vomitum quoque mouet sat violentum.*

2. *Præstantior erit præcipitatus, si fiat cum $\frac{1}{2}$. O is, vel C a.*

Sennert. Instit. Hartman. in Croll. Tentzel. Beguin.

3. *Potest quoque præcipitari eadem ratione & amalgama O is & C a, de quibus Crollius. Præcipitanti aliquando, inquit, amalgamata O is & C a, seorsim per duos annos, & quamuis puluerem rubicundum nancisceret, tamen nondum erat debite fixus, nec in usum Medicum commodè adhiberi poterat, sine ulteriori preparatione. Hac Crollius.*

Verum me herclè quia præcipitatus per se exhibitur, quid vetet, quo minus præcipitatus hic O is, (vrius exhiberi possit, non video.

2. *F præcipitatio per silices.*

R. F ij puri ʒ ij. aut ad summum iij.

Silicum magnitud. fabar. ʒ .ij.

Detine in Δ e arena, [aliquoties circumuoluendo, ac Q m lateribus adhærentem detrudendo,] donec F plane

planè fuerit præcipitatus, & silicibus adhærescat: Hinc Φ m à silicibus concussionè separa ac serua.

Vires ac Dosis conuenit cum præcedenti.

Hartmann. in Croll. Kessler. libr. 1. centur. 50.

3. Φ fixatus. Panacea.

\mathcal{R} . Φ viv. purg. ζ ij. Δ citrin. ζ ij. \ast ζ ij. Misc. exactè; donec nihil Φ appareat. Postea sublima, sublimatum semper de nouo cum fecibus tritum sublima iterum, tandem auge Δ , vt candescat: Id quod in fundo remanet fixum, medicina est secretissima.

Vires. Omnes humores noxios exci-
cat, perque diaphoresin expellit.

Dosis \mathcal{R} . \mathcal{R} . ζ ij.

4. Φ præcipitatus per

\mathcal{R} . ζ ij. purgat. \mathcal{R} . \mathcal{R} . affunde \mathcal{R} per camp. \mathcal{R} . 1. digere per dies (2.) in arena, ac destilla postea per \mathcal{R} vitream, cum cohobis tribus. Quarta vice, si libet aliquid recentis, \mathcal{R} affunde, Δ inque in fine auge, vt \mathcal{R} incandescat: sic massam habes albam, quam, postquam aqua calida abluta fuerit, tere, inque phiola saltem gossypio obrurata, Δ i arenæ vehementissimo per \mathcal{R} (octo) committe, vt si quid viui supersit ζ ij, sublimetur. Hunc denique Φ m fixum trina desuper \mathcal{R} incensione vltèrius correctum serua.

N. Eodem modo poterit quoque Φ præcipitari cum \mathcal{R} u \mathcal{R} i.

Vires. Purgat omnes vitiosos humores, resoluit catarrhos, contra infirmitates ex humorum putredine remedium est, quo in morbis deploratis vix experiri licet presentius: Hinc utile est

in Hydrope, Podagra, Lue venerea, Venenis, Peſte, Febribus, Ulceribus malignis, Scabie.

Dosis à g. 3. ad 6.

Croll. Sennert. in Instit. Beguin. Vntzer. de Φ .

5. Φ præcipit. per \mathcal{R} \mathcal{R} i rubic.

\mathcal{R} . Φ purific. q. v. digere cum \mathcal{R} \mathcal{R} i rubicundo, donec sub formali-
quidâ penitus Φ lateat: Abstrahe \mathcal{R} per \mathcal{R} in arena, & restabit præcipitatus infundo.

N. Ex hoc fit vitrum Mercurij, quod vido infra.

Disput. Chymico. Med. Hartman. 7. th. 127.

6. Φ præcipit. per \mathcal{R} \mathcal{R} i Mercurius Corollatus.

\mathcal{R} . Φ purific. \mathcal{R} \mathcal{R} i, optimè rectific. ana ζ iv. digere, vt soluatur penitus Φ . Hinc abstrahe \mathcal{R} \mathcal{R} i in arena per phiolam longi colli, \mathcal{R} \mathcal{R} i relicto trito affunde denuo tantundem noui \mathcal{R} \mathcal{R} i, ac abstrahe, idque vel tertiâ vice, videbis in fundo Φ m corollatum elegantem, quem Δ l. paululum igniando calcina.

Dulcis est & sine corrosua facultate.

Vsus idem est qui Corallini & quidem felicior. Croll. Hartm. in Croll.

7. Φ Præcipitatus per \mathcal{R} ouorum.

\mathcal{R} . Φ purific. q. v. affunde \mathcal{R} destillatam ex ouis ad duritiem coctis, & præcipitabitur in puluerem. Huic pulueri affunde sæpius \mathcal{R} eandem, destillatam scil. à putaminibus ouorum calcinatis, cohobâque igne cinerum, donec Φ sit conuersus in puluerem rubrum & dulcem.

N. Paracelsus vocat Balsamum.

Vires.

Vires. Curat ulcera colli vesicae, etiam qua astimantur incurabilia, sanat vulnera & ulcera externa. Vntzer.
8. Precipitatus per Tincturam Smiridic, Precipitatus miraculosus dictus.

Calcina Smiridem Δ violentissimo, donec virescat, & lateribus + buli adhaerescat, [aliquot horarum spatio fiet,] Extrahe dein Tincturam per Σ vel V opt. decanta & abstrahere ad oleositatem.

\mathcal{R} . Huius Tincturae \mathcal{Z} j. \mathcal{Z} ij. \mathcal{Z} iv. confunde, & precipitabitur \mathcal{Q} in momento: \mathcal{Q} m hunc, l. Δ in + bulo candefac per horam, postea edulcora.

Vires. Purgat leniter \mathcal{A} o \mathcal{Y} \mathcal{X} tu.

Dosis gran. 3. 4.

\mathcal{N} . \mathcal{Q} ius hic purgat tantummodo per inferiora, si horis duabus igniatur, sin vero horis quinque vel sex, euadit fixus ac diaphoreticus.

2. Aptior erit Smiris ad Tincturam eliciendum, si aliquoties in ∇ antea extingatur.

Beg. Gluck. Kest. lib. 3. c. 42.

De solutione in \mathcal{F} communi.

9. Precipitatus communis.

\mathcal{R} . \mathcal{Q} puriss. p. i. \mathcal{V} p. ij. solue ac precipita, affundendo scil. ∇ am balsam vel abstrahendo \mathcal{F} per distillationem cum cohobis tribus. Precipitatum edulcora iteratis ablutionibus, vel reuebera, vt à spiritibus \mathcal{V} liberetur.

Vires. Purgat per inferiora & superiora.

Dosis à g. 6. ad 12.

Beg. Hartm. in pract.

10. Precipitatus albus S. Closs. Vomitorio. Catharticus.

Solue \mathcal{Z} ij. \mathcal{M} ci in \mathcal{H} β. aq. font. & in eam proice \mathcal{Q} ij \mathcal{Q} ti in pulu. redacti \mathcal{Z} ij. Stent in loco calido, & intra biho-

rium fiet dissolutio integra \mathcal{Q} \mathcal{Q} ti, cui guttatim superfundes \mathcal{Q} \mathcal{Q} deliquiosi \mathcal{Z} j. aqua euadet lactea, sine subsidere, aquam decanta à puluere albissimo, quem phlegmate mellis bis aut ter elues aut aq. communi calente dulcorabis.

Dosis \mathcal{H} β. gr. xij. cum \mathcal{Z} ij. confect. Hamech. in Siphylide, elephantiasi, tineâ, scrophulis. Decantata aqua lauentur loci scabiosi & Erysipelata praesertim \mathcal{Q} ea, sic citò curantur.

11. Precipitatus dulcis.

Miscetur \mathcal{Q} us crudus cum an. precipitati rubri, superfuso \mathcal{V} ex arte dulcificati & in calore \mathcal{A} derinentur per 20. \mathcal{G} , sic enim selemutuo coagulant & mitescunt.

CORRECTIO seu RECTIFICATIO PRÆCIPITATI.

1. Dissolue precipitat. bulliando in \mathcal{X} acri per hor. 6. & c. [vt totus dissoluatur,] dissolutioni superfunde \mathcal{V} vel \mathcal{O} \mathcal{H} , & precipitabitur denuo, abluetur igitur & sicca.

Dosis g. 4. 5. 6. Vntzer.

2. Digere precipitat. per diem cum spiritu \mathcal{Q} i, hinc abstrahere Δ forti, (alij cohobant aliquoties,) super \mathcal{Q} m affunde \mathcal{V} ad eminent. digit. 2. digere (2) \mathcal{G} decantaque, alium \mathcal{V} denuo affunde, idque tertia vice repete. Sennert. Institut.

Vires. Purgat per inferiora.

\mathcal{N} . Alia abstrahunt \mathcal{V} & cohobant aliquoties.

3. Imbibe precipitatum communem, [flauum vel album ∇ a rosarum aliquoties ablutum,] cum \mathcal{V} opt. ac camphora ana, vicissimque \mathcal{V} l. Δ euoca.

Vires.

Vires. Purgat per inferiora, præcipue materiam febrilem. Utile quoque est in Peste, morbisque Epidemis.

N. Ante Paroxysmum cum Theriaca exhibetur.

Dosis à gr. 3. ad 6. Hartmann. in Croll.

4. Vis vomitiua Præcipitatorum Porum infringitur etiam, si in Ω u fluminis soluantur, reuerberentur leniter & per aq. ouorum sapius cohobata figantur.

12. Φ præcipitatis incarnatus.

R. Φ ζ ij. solue in Ψ ζ ij. solutioni adde ∇ calidæ ζ ij. ac infunde postea urinam sani hominis recentem, & præcipitabitur Φ incarnatus ∇ a eluendus. Hartm. in Croll.

Vires. Solum secessum mouet.

Dosis à gran. vj. ad x.

13. Φ Præcipitatus luteus.

Fit, si loco urinæ, solutioni priori instillaueris \circ Φ , p. d. sic præcipitabitur Φ luteus, quem similiter lotionem edulcora. Hartm. in Croll.

Vires. Vires & Dosis eandem cum priori obtinet.

14. Alius Φ præcipitatus \oplus latus fixus, dulcificatur.

R. Φ purific. solue in Ψ [ex \oplus lb. ij. & \circ p. 1.] abstrahere & cohobare vice tertia: Hinc affunde Ω m \oplus i rectificat. destillaque cohobando, (6) postea affunde Ψ , cohobaque itidem aliquoties (decies) præcipitatum edulcora ∇ vis cordialibus ac serua. Kester. lib. 1. \circ p. 2.

15. Præcipitatio Φ egregia.

Fac Ψ ex \oplus lb. ij. \oplus lb. i. \circ non calcinat. ζ x. \oplus vi. In hac Ψ solue Φ ij purgat quantum Ψ soluere poris est, alioquin non libenter fit præcipitatio, solutioni affunde ∇ fontem, si

gid. ζ ij. ij. stent aliquot horas extra Δ , ut præcipitetur Φ post affunde mulcrum ∇ a frigid. atque repone ad subsidentum, præcipitatum edulcora, iterata ablutione, ac digere in vitro lati orificij siue \times l. Δ . ad siccitatem. Exiccato huic præcipitato affunde denuo \times acerr. p. iv. digere in M per diem vnum ac alterum in cucurb. probè obturata, tandemque ut ante in vitro lati orificij exicca. Hartmann. in Croll. Sennert. Institut.

Dosis gran. i. ad v. vel. vj.

De Præcipitatis cum Metallis.

1. Præcipitatus \circ laris.

R. 1. \circ puri & in limat. vel lam. redacti ζ β . solue in Ψ ex \oplus [sine \ast] facta.

R. 2. Vitri. ζ ij hyacinth. ζ β . solue in Ψ .

R. 3. Φ ij purgat. ζ ij. solue similiter in Ψ .

Solutiones omnes confunde, abstrahereque ∇ per \times : hinc nouam Ψ affunde, sapiusque identidem euoca, idque tantisper, donec præcipitatus in ignita ferrea lamina nullum penitus fumum de se emittat. Postea præcipitatum totum calcina sub regula, ut Ω Ψ omnes dissipentur. Tandem ab eodem Ψ sexies destilla, atque denuo Φ m sub regula lente igniando calcina.

Vires. Summum est remedium mundificatum sanguinis ac totius corporis in lue venerea. Magnum quoque fert solamen in Hydrope, pellit aquam per urinam, & exiccatur fontem. Prodest quoque in caduco, colica, quartana: ulceribus malignis ac cancrois subuenit, & simil. Hartm. in Croll.

2. Præcipitatus Solaris regulinus, seu diaphoreticus.

R. 1. Regul. ζ . ζ ij. solu. in Ψ . vel Ψ .

X X

R. 2.

℞. 2. 〇 fin. ℥ij. solue in ℞.

Confunde & abstrahe ad siccitatem in arena. Hinc edulcora aqua & spiritum ☿ aliquoties (septies) desuper cohoba, subinde nouum spiritum affundendo. Tandem edulcora de nouo, ac ☽ ternâ vice inde destilla, ad siccitatem pulueris flauî.

Vires. *Præstantissimum est sudorificum in omnibus morbis, qui diaphoresin requirunt.*

Dosis gran. 3. 4.

N. *Ut regulus eo feliciter soluat, imbibere aliquoties eius puluerem ℞, hinc solue.*

3. Hercules Bouij.

Huic similitimus est Hercules [porius aurum vitæ,] Bouij qui nihil est aliud quam ☿ præcipitatus ☉laris cum vitro ☿ij coniunctus.

Nimirum:

℞. 〇. purific. ℥j. ☿. purific. ℥iv. utrumque soluit seorsim in ℞. Solutionem utramque confusam destillat (Δ graduali, & in sine, aucto) per retortam: præcipitatum quod in fundo remansit, ut & sublimatum, quod parietibus, vel collo retortæ adhæret, soluit iterum in ℞ noua, & destillat, idque repetit tantisper, donec tota materia in præcipitatum conuertatur. Postea calcinat supra ferrum ignitum ad figendos spiritus corrosiuos; & denique edulcorat.

Vires. *Ex mente Bouij omnibus aliis catarrhicorum speciebus, antecellit: Estque domitor verminum, Luis ☿, Petechiarum, Pestis, Quartana, & aliorum incurabiliu morborum.*

Dosis à g. 3. ad 6. vel 8. cum Saccharo rosato, & in uno vel brodio, vel in pilulis, imprimis, si coniungatur cum Scammonio, & humectetur ☽ vitæ, qua desu-

per comburatur. Tentzel. sect. 3. panchymag. Mercuriali.

4. Aurum vitæ, Flammann.

1. ℞. 〇 purgat. ℥β. solue in ℞ ℥ij. seruando solutionem in calido.

2. ℞. Mercurij crud. purific. ℥vi. solue in ℞ commun. lb. i. utramque solutionem mixtam, [qua mixtione apparebunt omnia nigerrima,] ex arena per ☽, l. Δ. gradatim aucto, destilla, donec, quæ in fundo, rubescant, & cucurbita tandem subtus candeat: Exemptum dein puluerem sub capula in catillo, subinde cum ferreo baculo calcina, donec ☽ ab ☽. probe euauerint: Ablue postea ☽ a dulci omnem salsedinem & extremò ☽ correctum ab eodem sepius per cohobiam destilla.

Vsus eius egregius est in Peste, ut & aliis morbis quam plurimis.

N. *Fit ℞ ad hoc opus.*

℞. ☽tis ex ☽: ☽ & 〇 ana factæ ℥iv. * ℥j. Muc. & destilla per alemb. ex arena.

5. Aurum vitæ S. Closs.

Fac aâa ex Regulo ☽tis stellato & Mercurio, laua hunc pluries, & exprime per pannum, secundo fac aliud aâa ex ☽ & superfluum Mercurium itidem exprime, tertio ambo aâa commisce, ita ut sint Reguli ☽tis & 〇 ana ℥β. Mercurij ℥ij. aut circiter, quarto superfunde Ol. ☽ li, digere dum colorem rubetrimum acquisierit, quinto Tincturam inde extrahe cum ☽ extractam, circula per mensem, tandemq̄ rectifica.

Vires. *Purgat suauiter & sudores copiosos mouet.*

Dos. à gr. 8. ad ʒβ. gr. 12.

6. Aurum vitæ aliud.

℞. ☿ purific. ℥v. 〇 puriss. laminat. ℥β.

℥℥. F. amalgama quod abluatur +, donec omnis nigredo ablata sit.

Postea impone in ☉, & affunde ☉, [ex ☉ p. ij. & ☉ p. i.] digereque, [in cineribus vel arena,] ut solvatur ☉ & ☉ in fundo sub forma pulveris remaneat: dein destilla augendo in sine Δm, ut fundus retortæ incandescat, omnesque spiritus corrosivi prodeant. Vasis refrigeratis, tere materiam, abstractamque ☉ fortum iterum affundendo cohoba, & inuenies in fundo pulverem rubicundum, quem collige, abiiciendo quod ad latera retortæ fortè fuerit sublimatum. Hinc candefac laminam ferream, cui optimè candescenti, insperge pulverem illum Mercurialem, non modo ut optimè exsiccet, sed & ut id quod volatile restat, euaporet. Hinc aufer & reserua in vase clauso.

Vires. Purgat per secessum lente sine omni etiam vomitu, nisi scilicet ventriculus, impuritatibus referus sit. Summum arcanum est in Hydrope, Luce gallica, & omnibus cutaneis affectibus, atque defluxionibus, ut & ubi corpus scater pituitosis humiditatibus.

Dosis à g. 3. ad 8. cum Terebinth. pau-xillo aut extracto aliquo. Hartmann. in pract. p. 12. confer Sennertus in Institut.

7. Precipitatus viridis seu veneris.

℞. Mercurij purificat. ℥i v. solue in ☉ commun. in eadem ☉ solue & ☉ is ℥℥. coniunge solutiones ac abstrahere in arena, virgendo in sine ☉, ut maxima pars spirituum tollatur. Precipitatum exicca ac digere cum ☉ in MB ☉ ac ☉: ultimo fac bullire, ut purissima pars Mercurij in ☉ solvatur. Hinc decanta & ab-

strahere atque sicca sine lotione.

Vires. Est specificum in Gonorrhœa virulenta, quam nimiam tollit, insufficientem promouet, ideoque singulis diebus continuandus eius usus est, donec omnis fluxus sedatus sit.

Dosis à g. ij. ad viij. Hartmann. in Croll.

N. Signum boni precipitatis est, si aurum fortiter cum eodem fricatum, non dealbetur, ut solet ex contactu Mercurij.

Huc

8. Vitrum Mercurij ☉nare.

℞. ☉ precipit. [per ☉ ☉ i rubic.] ℥ij. ☉ calcinat. & * ana ℥j. Misc. & sublima. Sic ascendit *, relictis in fundo Mercurio & ☉ instar auri purissimi, inde + bulo & da ignem fusionis, ut in vitrum simul abeant. Vid. Disput. Chym. Med. Hartmann. 7. th. 127.

9. Vitrum ex ☉ vite, siue Succinum ☉.

℞. ☉m vite, abstrahere per ☉m partes minus fixas, reliquum fundatur igne forti in vitrum, quod transparens opacum, vel si diutius in igne contineatur, Hyacinthinum euadit.

N. 1. Dicitur aliis succinum ☉, quia nihil aliud esse videtur quam vitrum ☉, non ☉.

2. Si abstractio partium minus fixarum fortius virgetur, extillat vicissim liquor instar butyri ☉ialis.

III. SVBLIMATIO.

1. Mercurius sublimateus Officinarum.

℞. ☉ in ☉ solut. ☉ i exicat. ☉ is decrepit. ana Misc. exacte & sublima

ex cucurbita humili. *Gluckyath in Be-
guin.*

2. *Aliter optimum pro ☿ dulci
conficiendo.*

℞. ☿ purific. ☿ rubific. ☉ de-
crepit. ana ℔. i. ☉ ℥iv. Misc. exactè,
aspergendo modicum ☿, sublima que
vt dictum.

Iam denuo.

℞. ☿ ☉tiillius ℔. i. ☉ decrep. ℥xii.
☿ rubific. ℥iv. M. sublima.

Iterum.

℞. ☿ ☉tiillius, ℔. i. ☉ decrepit.
℥xii. M. sublima.

N. *Puriorem Mercurium ☉m si
desideras, reitera adhuc sublimationem,
sed sine additione. Beg. Vntzer.*

3. *☉tus Regulinus.*

℞. ☿ purificat.

Regul ☿ ij ana ℔. β.

☉ i rubific. ℥iv.

☉ is ful. ℥vi.

Misc. & sublima ex sublimatorio vi-
treato, desuper fundendo ☿: subli-
matum misce cum ☿, ac sublima de-
nudo, idque vice tertia.

Vites. *Inseruire commode potest Mer-
curio dulci, aliisque Medicamentis, ex
☿ ☉o, preparandis.*

4. *☿ dulcis vulgaris: Draco
mitigatus.*

℞. ☿ ☉ti ℥viii. ☿ crud. purific.
℥vi. Misc. exactè in mortario lapideo,
vel super porphyrite, donec Mercurius
vius amplius conspici nequeat. Hinc
sublima calore arenæ in Phiola leniter
saltem obturata & sublimatur totus
ferè Mercurius, adhærescētque late-
ribus Phiolæ, remanentibus in fundo
fecibus, quas vna cum nigricante ma-
teria collo phiolæ adhærente reiice.
Hinc sublima denuo, idque vice tertia,
reiectis semper fecibus, vt dictum.

N. 1. *Si purum inspidumque secunda
sublimatione obtinueris, acquiesce, mul-
ta enim sublimatione infringitur vis pur-
gatrix.*

N. 2. *Alij addunt quoque Colchotar.*

N. 3. *Optimum Mercurium dulcem
conficies ex ☿ ☉to regulino, & Mercurio
☿ij.*

Hartmann. in Croll.

Vires. *Omnes humores noxios sine
perturbatione blandè expurgat, unde vel
infantibus exhiberi poterit.*

Dosis: *Dari quidem potest ad ℥β.
Verum vt eo citius operationes suas per-
ficiat, nec diu in corpore delitescat, acui
solet purgantibus aliis fortioribus, e. gr.
Diagrid. Trochisc. Alband. & simil. Da-
turque cum iisdem à gran. 8. ad 15. &
plur.*

*Hartmann. in Croll. Senn. in Institut.
Tentzel.*

5. *Alius.*

℞. Mercurij in ☉u ☉ i soluti &
edulcorati.

Mercurij crudi ana.

Sublima aliquoties vt dulcis fiat.

Vires. *Lente purgat per inferiora.*

Dosis à g. 6. ad 12.

N. 1. *Eodem modo dulcescit & Mer-
curius precipitatus lutens si per se su-
blimetur, dulcescatisque leniter al-
uum mouet.*

Dosis g. 8.

2. *De usu: Ex omnibus hisce Mer-
curijs dulcibus potest parari ☿a utilissi-
ma ad inflammationem, fistulas & ul-
cera maligna, non tantum detergenda,
sed etiam cicatrifanda, præcipuè in Luo
veneræ, valet etiam ad scabiem, sine no-
xa penitus curandam.*

Nimirum:

Proicitur ☿ recens, in aquam bul-
lientem, relinquiturque aliquandiu,
hinc

hinc filtratur, in filtraturæ lb. i. dissoluitur bulliando Mercurij dulcis, q. f. colatur & seruatur. Fallopius vocat ∇ m aluminis. *Hartm. in Croll.*

6. Sublimatum dulce Talcosum
S. Closs.

Fit si M. cum ∇ irorando guttulis aliquot \odot , \odot is: hæc tria constituunt Axungiam Talcosam fluentem.

Vires. Suauiter purgat absque vomitu, deobstruit & refrigerat, estque securum febrium intermittentium solamen.

7. Latugo perlata siue flores ∇ argentei ex inuentione S. Closs.

1. Facta est ∇ ex ana \odot & ∇ cum triplo boli communis ad modum ∇ 2. in lb. i. huius spiritus soluta fuere ∇ crudi ∇ x. & abstracta ∇ ad duas tertias, collecti fuere crystalli probèque edulcati 3. perfusi sunt iidem ∇ ∇ lato ad 3. digit. supereminentiam sicque per mensem in putrefactione, ∇ sterere. 4. materiã in ∇ coniectã eductõque ∇ pars quædam ∇ ij sublimatur Δ auctiori, pars in rubrum abibat Præcipitatum. 5. ambobus iterum confusis ∇ affundebatur, & post digestionem vnus diei ac filtrationem calidam, tota materia soluta in floccos argenteos gossypio perlato fulgentique similes fuit conuersa in clarescente menstruo. 6. hos flores cochleari vitreo detraxi & in chartã bibula quadrupl. exiccaui, ita enim splendorem non amittunt. 7. cum alio ∇ super restirantem materiam coniecto nouos flores collexi, idque ter quaterve repetij.

Vires ex Vnzero repetenda, qui longè operosiorum nobis methodum aliã reliquit in Anat. ∇ ij p. 255. Vbi enim illic per grana & scrupulos abraduntur flores, hic per uncias & libras congeruntur.

Dosis eorum est gr. vj. in formã pilul. cum pauillo Extracti liquor. Educunt absque violentiã humores vitiosos in febre quotid. scabie, Leprã.

8. Mercurius ∇ rubens non torrensus, Arcanum Corallinum.

∇ . Mercurij optimè purgati, lb. i.
 \odot i, optimè purificat.

\odot i, ad tubed. calcinat. ana lb. ij.

Pulueriscentur & misceantur optimè, subinde irorando & incorporando cum ∇ acerrimo, donec dispareat penitus Mercurius. Hinc sublima ex arena, in cucurbita lutata, cum capitello, & exit primum phlegma, dein auctiori Δ , viginti quatuor horas continue, sublimabitur, sublimatum proximè à materia rubeum, paulo altius flauum. Vtrumque rubeum ac flauum, cum \odot lb. i. & \odot leniter calcinati, lb. i. misce impastaque cum phlegmate ∇ , sublimãque denuo vt prius (horis duodecim,) & ascendit iterum sublimatum rubicundum ac flauum, collige singula seorsim, rubicundum elue ∇ is cordialibus, ac ab eo efflagrare siue ∇ flauum calcina igne mediocri, vt rubescat, hinc elue similiter ac corrige cum ∇ desuper accenso.

N. Feces nigricantes cum Mercurio in capitellum ascendentes, abiciantur in singulis sublimationibus.

Vires. Purgat, per inferiora præciue, magnũque secretum in Hydropo, morbo Gallico, Podagra, Scabie, Viceribus, Cancro, &c. Crollius.

9. Modus compendiosior, Laudanum Mercuriale siue Metallicum.

∇ . Salis extracti ex \odot ∇ is (ex \odot & \odot ana fact.) ∇ i.

∇ purific. ∇ ij.

\odot purific. ∇ ij.

Puluerifa ac misce optimè impa-

X x 3 stando

stando cum + sublimâque, vt dictum, sic ascendit pars, quædam alba, quædam lutea, quædam crocea, quædam rubicundissima, collige croceam ac rubicundam, abiectionis cæteris, sublimâque denuo per se ex arena igne sat forti, ac omnia rubescent: hinc elue ac corrige

V supra accendendo.

Vires. *Easdem habet cum precedenti, Hæm, in Croll.*

10. *Manna Mercurij, seu Mercurius dulcis Solaris.*

R. Mercurius dulcis vulgaris, q.v. tantisper sublimationibus iteratis eleua, donec in fixos abierit Chrystallos, postmodum in liquorem soluito.

R. Huius part. 3. ☉ calcin. p. 1. Misc. ac digere per mensem, cohoba donec in cucurbita instar cera fluat.

Vires. *Ad summum Medicine gradum Mercurius ita redactus est, & in Epilepsia, & morbis Venereis admiranda virtutis. Tentz.*

N. Ego met Mercurium dulcem ter sublimatum, miscui quondam cum Ca foliata, sublimationemque adhuc quarta vice iteravi, quibus peractis sublimationibus, restantem materiam igni subieci fusorio, vt quid Ca restaret colligerem, verum sine commodo, quippe Cum ☿ penitus fuit sublimata, vis autem illius sublimati sudorifera potius fuit, quam deiectionis.

11. *Arcanum corallinum correctum S. Closs.*

☿ & ☽ ana lb. ij. ☉ calcinati & ☿ ana lb. i. Omnibus arte mixtis detur ☽ mationis in fine bene fortis, quod rubescit sublimatum collige, bene edulcora, tere, & digere in ☿ ad 4. digitorum extantiam per 2. aut 3. ☽ euacua per inclinationem, aliud affunde, digere, donec nil amplius

soluatur: tandem euapora, remanebit puluis luteus, quem lauabis sæpius aq. calidâ.

Dos. mitificata huius Aquila est à gr. v. ad ℥. cum Panchymag. Felicius adhuc operabitur, si eius gr. viij. cum auri sclopet. & croci Anagr. ij. in conf. storum borrag. aut pill. de aloë lotâ exhibeantur.

Ad ☿ ☽ pertinet quoque:

12. *Cinnabaris Officinarum artificialis.*

R. ☿ is commun. ℥ij. vel 1v. Huic liquefacto infunde Mercurij vini lb. i. spatulâ ligneâ bene agitando incorpora, donec Mercurius à ☿ e planè consumptus videatur. Hinc massam refrigeratam tere super marmore, atque sublima, ex sublimatorio lutato; igne primo leni, dein auctiori, &c. Primo ascendit fumus citrinus, paulatim rubescens. Quando itaque fumus nigrorubeus ascendere incipit, vrge igne violentissimo horas quatuor vel quinque, & sublimabitur cinnabaris, adhærescētque lateribus, quàm exime, reiectis fecibus in fundo & capitulo.

Paracelsus in Chirurg. lib. 1. manual. pag. 702. Brendel.

Aliter.

R. ☽ ℥ij. ☿ ℥iv. M. ac ☿ aliquantulum efflagrare sine, vt puluis remaneat niger: hinc sublima semel ac iterum, vt cinnabarim nanciscaris rubeam.

13. *Panacea ☿ purgans.*

R. ☿ vitæ p. ij.

☿ viui in destill. butyri ☿ prouenientis p. i.

Sublima vt ☿ dulcem.

Dosis gr. v. ad viij.

N. ☿ vita ad hoc opus fit ex ☿

p.ij. § optimi vel reguli p. i. destillatur
 & ¶ tur ▽ com. ut moris.
 Cl.D.D. Ioh. C. Fauf.

IV. DESTILLATIO.

1. ☉ ☿ Mercuriale, seu Butyrum
 ☿ : Liqueor gummosus.

℞. ☿ puriss. ℥. ʒ. ʒ. ana Misc. exacte
 in mortario lapideo, & destillentur per
 Gm vitream ex arena Δ primo mediocri : sic liquor seu butyrum
 ☿ instar glaciei egreditur, qui si concre-
 scat in collo, ne id obstruat, admo-
 ue caute carbonem, ut liqueat. Fini-
 ta destillatione liquoris, auge Δ, daque
 ignem suppressionis, id est, supra .iij. m.)
 & sublimabitur cinnabaris ☿, (de qua
 vide suo loco, in sublimatione ☿) :
 Liqueorem egressum rectifica per re-
 tortam vitream.

N. 1. Praestat hoc ☉ Cinnabari sua
 aut rectificationem impragnare. Nimi-
 rum, Cinnabarim tritam adde disto ☉, &
 stentque in digestionem (hor. 24.) vitro
 clauso in cinere, sic fiet unio, hinc re-
 ctifica per ☿.

N. 2. Felicior procedet destillatio Δ
 aperto, sed sensim & successivè aucto. Itē
 si ☿ cum materia ante destillationem
 in cellam per triduum reposueris.

N. 3. Alij ℞. Reguli ☿ & ☿ ana
 singula seorsim trita miscent, & ut con-
 cretionem in collo praecaveant, ad lique-
 scendum in cella reponunt, Liqueoremque
 deinde destillant.

N. 4. Beguinus eodem modo ex ☿ ana
 p. ij. Alimat. p. i. ☉ elicit, unde pulvis
 fit praecipitatus, quem vocat ℥ diapho-
 reticum. Vide in A.

Vires. Usus huius Olei glacialis per
 se est externus solum, in gangrana &
 sphacelo, in quibus si pars mortua illini-

tione huius Olei circumlinatur, non ser-
 pit ulterius purredo, sectioque, felicius per-
 agitur. Simili ratione Carbunculus pe-
 stilentialis oleo hoc circumlitus paulatim
 emoriendo excutitur, adeoque aptus red-
 ditur, qui postmodum Emplastris aliis
 obediat. Usitatum iidem corrosivum
 Chirurgis existit.

Ex hoc ☉ fit & MERCURIUS
 VITAE & BEZOARDICVM MINE-
 RALE.

I.

Mercurius vite.

☉ praecedenti siue Butyro ☿, in-
 funde aquam ac statim pulvis albus
 praecipitabitur, qui abluatur donec nul-
 lam amplius acrimoniam sapiat, dein-
 de exiccetur.

N. 1. Candidior ac purior erit. 1. Si ad
 destillationem butyri, loco ☿ crudi, re-
 gulum eius receperis. 2. Si per ☿ illud
 rectificaveris.

N. 2. Appellatur ☿ Pulvis Angeli-
 cu, Pulvis Algoreth, Aquila alba.

Vires. Totius corporis, & praecipue pri-
 ma regionis humores noxios, per scessum
 ac vomitum expurgat, Ususque insignis
 est in Peste, Capitis morbis, Lue vene-
 rea, Ulceribus malignis, Febris, Arth-
 ritide, Hydrope, ubi ☿ plurimum sine
 vomitu operatur.

Dosis à gran. ij. ad iv. Macerare quo-
 que licet gr. ij. ad iv. in haustu vini, cum-
 que filtratum exhibere.

Sunt qui infusionem Mercurij vitae
 in promptu habent.

Nimirum :

℞. ☿ vitae Diß.

Vini generos. ℥. xvij.

Dosis ℥. j.

N. 1. Vis purgatrix huius ☿ ut ☿ vi-
 tri ☿ nunquam exhauritur.

N. 2. Triduanum eius usum saepe pro-
 cidenciam

cidentiam ani periculosam excitasse compertum est, cauendus itaque nimis eius vsus.

Croll. Senn. in Instit. Beguin. (qui ʒ. p. 1. ʒ. p. 4.) Sala in Ternar. Emet. Kest. 1. c. 26. Tentzel.

Quia autem hic Mercurius vitæ sat violentè operationes suas, ac in primis per vomitum perficere solet, solliciti fuere Medici de hac violentia certis modis corrigenda, deque vi eius vomitoria mitiganda.

Hinc

1. ☿ vitæ correctus.

ʒ. ☿ in phiola Δ arenæ foue, donec rubere inceperit, postmodum ∇ sapius ab eo abstrahere.

Vires. Purgat sat commode per aluum, impuritatisque quasunque educit.

Dosis g. 4. 5. 6.

2. ☿ vitæ Catharticus.

1. ☿ vitæ cum Sale commun. aliquoties diutiusque teratur, & falsedo postea per ∇ commun. abluatur; sic solam vim per secessum purgandi obtinet. Hartmann. Sennert. Tentzel. Agricola.

2. ☿ ad Δ fuso adde Mercurium vitæ, sensum iniiciendo & agitando; post refrigerationem, Mercurium in fundo instar Reguli inuenies, quem edulcora.

Alij hanc Correctionem paulò aliter absoluunt.

Vnde

3. Laxatiuum minerale.

Fit, si ☿ fusi ad Δ. ʒij. Mercurij vitæ, ʒss. circiter, vel ʒj. paulatim iieceris: & postea omnem falsedinem ∇ a blueris. Pulueri huic exiccato denovo adde ☉ commun. duplum, & tere diligenter in marmore per horas duodecim. Tum rursus aqua dulci eluc,

Dosis à g. 6 ad 12.

N. Inice primo ʒ. 1. atque cooperi statim, donec fumus cesserit, post perge iniiciendo ʒj. &c.

N. 2. Habetur egregium ☿ vitæ ☉ aris per inferiora purgans in Anatomia ☿ Vntzeri, qui fit ex Oles ☿ ij & ☿ u. ☉ supercalcem ☉ affuso, donec Tincturam attrahat quod postmodum cum *co aut ☉ ☉ ri precipitatur.

II.

Bezoardicum minerale.

1. ☿ Diaphoreticum Crollij, seu Bezoardicum Minerale simplex, seu Officinarum.

ʒ. Butyr. ☿ ij rectificat. e. gr. ʒiv. affunde guttatim ☉ i rectific. ʒiv. (alij ∇), abstrahere deinde ☉. ☉ i, iterumque affunde ☉ noni, ʒj. idque tercia vice repetatur. Præcipitatus hic postea teratur, abluatur & igniatur.

N. Crollius butyrum hoc facit ex ☿ ij p. 3. & ☿ sublimati, (nempe ☿ parati per ☉ m & ☉ m) p. 1. sed sufficit proportio anatica.

Vires. Magnum est Alexiterium saluberrimumque remedium Bezoardicum, quod sudores prouocando magnos effectus monstrat in omnibus pestilentialibus & venenatis affectionibus.

Dosis à g. 6. ad 12. vel ultra.

Quercet. in Pharmacop. restit. Croll. Sennert. Instit. Kestler. 1. c. 70. Hartm. in pract. ut & in Croll.

De controuersia: Vtrum medicamenta ex butyro ☿ ij facta sint Mercurialia, an ☿ alia; legat qui velit Tentzelium in Exeg. titul. de Bezoard. Salam in Ternar. Bezoardicor.

Probabilius videtur, naturæ id esse

esse ζ ialis.

2. Bezoardicum \odot lare compo-
situm.

\mathcal{R} . Bezoard. mineral. solar. ζ j.

Sal. Rut.

Guajac. à ζ j.

Solut. Corall. rubr. ζ iss.

Misc. optimè per horam in mortario
vitreo.

Hinc adde subinde.

Spir. \mathcal{A} . ζ ss.

Tinctur. s. extract. Croc. or. ζ iss.

Ol. Caryophyll.

Succin.

Cinamom. ana. \mathcal{D} j.

Lep. Bez. or. \mathcal{D} ss. vel \mathcal{D} j. si placet.

Stent in cinere tepido, clauso vitro,

\mathcal{D} 3.

N. 1. Bezoardicum minerale solare
ad datam compositionem fit.

1. \mathcal{R} . Butyr. ζ ss. \mathcal{B} . \mathcal{B} factit. præpa-
rat. (vel \mathcal{B} \mathcal{B} .) ζ j. F. solutio in Phiola
obolagi colli, Δ arenæ mediocri, (vt
leuiter bulliat,) sic rubescet solutio.
Hanc ζ ta affundendo ∇ calidæ \mathcal{B} .
aliquot, & ζ bitur \mathcal{B} albus, quem de-
cantato sensim liquore flauescente
edulcora optime in ∇ abluendo, tan-
dem exicca blando calore solis vel hy-
pocausti.

2. \mathcal{R} . \odot Vngar. laminat. ζ j. solue pe-
nitus in ζ ij. \mathcal{R} , [destillatæ ex \mathcal{V} ,
cum \mathcal{O} .] Hinc abstrahe \mathcal{R} , cohoba-
que vicibus 4. Dein solue denuò: Solu-
tionem funde super pulueris prioris
 ζ ij. digere \mathcal{S} vigint. postea abstrahe
sensim, cohobaque vice tertia. Tandem
auge Δ vt \mathcal{R} profus euanescent.
Postmodum affunde \mathcal{V} , eumque ali-
quoties iterum abstrahe: sic paratum
Bezoard. miner. solare.

N. 2. Solutio Coralliorum fit:

\mathcal{R} . \ast purificati, [id est, sublimati, 1. à

tantundem \mathcal{O} decrepitati. 2. sine \mathcal{O} ,
per se,] Corall. rubr. pulu. ana ζ ss. Misc.
& \mathcal{A} denuò: sic relinquetur in fun-
do \mathcal{A} torij Calx Corallorum, quam
pone supra tabula vitrea ad liquefcen-
dum. Residuum quod in solutione
supererit, denuò cum \ast purificato
submitte sublimationi & solutioni,
donec tota Corallorum substantia sit
soluta.

N. 3. Tinctura Croci fit cum \mathcal{V}
qui iterum abstrahitur ad consistentiam
mellis.

Vires. Sudores validè ciet, adeòque
confert in Apoplexia, Paralyti, Arthri-
tide, Podagra, Tremore artuum.

Dosis à g. 4. ad 8.

Ex communicatione Affinis mei co-
lendi, Dn. IOHANNIS GRASSERI,
Chymici industrij & Pharmacopœi
huius Reipubl. meritissimi, qui & hoc
inter Chymica sua extare voluit.

3. Bezoardicum Solare Crol-
lianum.

\mathcal{R} . Butyri ζ ij \mathcal{B} . solue affunden-
do sensim \mathcal{O} i.

\mathcal{R} . \odot sin. ζ ss. solue in \mathcal{R} .

Vtramque hanc solutionem claram
confunde, abstrahèque menstruum gra-
datim, abstractum iterum affunde, cui
adde \mathcal{O} , nou. ζ j. abstrahe, idque re-
pete aliquoties.

Calx hæc dulcoranda & ignienda
est.

Vires. Vires huius Bezoardici summis
Crollius effert laudibus in Lue venerea,
Peste, Podagra, Hydrope, Febribus, ob-
struct. Lienis.

Dosis à g. 3. ad 8.

N. Hoc Bezoardicum licet suis haud
careat viribus, at tamen ob corporeitatem,
quam \odot adhuc obrinet præstantius cen-
setur, quod sequitur. Videlic.

\mathcal{Y} \mathcal{Y}

4. Bezoar

4. Bezoardicum Solare
verum.

Fit eodem ferè modo.

Nimirum:

Si loco ☉ illius corporei, substitua-
tur ☉ in spiritualement substantiam exal-
tatus, de qua exaltatione vide in ☉
Volatilisatione, vel Tinctura ☉.

Nempe:

℞. 1. ☉ illius spiritualis ꝑ̄ss. solue
in ℞.

2. Solue in eadem butyri ꝑ̄ss. re-
ctific. ꝑ̄ss. (vel ut alij vj.) utramque
solutionem confunde, abstrahere men-
struum per ☉, distillationibus sæpè
repetitis: Postea per calcinationem
sub regula (unter einem Muffel) reduc
in ☉ ferè violaceum, si lenis, vel in
purpureum, si intensior calcinatio in-
stituatur.

Vires. Vires easdem obtinet, quas prius,
sed efficaciores.

N. 1. Hartmann. in Croll. Sennert. in
Institut.

℞. Aurum (per ☉ Si bezoar-
dicum,) spirituale redditum, iunge
cum butyro ꝑ̄ss. in ☉, vel ℞
soluto, repetitis distillationibus vnien-
tur ac figentur: abstrahere tandem, & ha-
bebis interueniente calcinatione Be-
zoardicum solare purpurei coloris ma-
gnarum virium.

Dosis eadem que priorum, à gran. 2.
ad 10.

N. 2. Ventzelius solutionem illam ☉
oleiformem edulcorat, superfundendo &
abstrahendo aliquoties acetum forte.
Postea extrahit Tincturam, Menstruo
Basilijs affuso digerendo per mensem,
&c.

Hinc

℞. Tinctura huius à menstruo sepa-
rata, p. 1. Butyr, ꝑ̄ss. in ☉ solut.

p. vj. vel viij. Miscet ac vnit cohobando,
ultimo calcinat.

5. Bezoardicum Lunare:

℞. Butyri ꝑ̄ss. in ☉ solut.
ꝑ̄ss.

Tinctur. ☉ viri diuisculæ ꝑ̄ss.

Iunge ac destillando aliquoties ad
siccitatem fige.

Vires. Bezoardicum hoc viridiuscu-
lum vtilissimam est, ad capitis affectus,
presertim ad Erysipelas capitis mu-
liercularum.

Dosis à g. 6. ad 12.

Tinctura ☉ fit.

☉ soluendo in ℞, hanc rursus
abstrahendo, & Tincturam per ☉
extrahendo, vide suo loco.

6. Bezoard. Lunare 2.

℞. Extracti Cœrulei ☉, (ex ☉ cum
☉ calcinata per ☉ in vrinæ ex-
tracti,) soluti in ℞, p. 1.

Butyri ꝑ̄ss. itidem in ℞ soluti,
p. x.

Iunge ac destillando vel circulando
vni.

Habes Bezoardicum Lunare eius-
dem, vel etiam maioris virtutis.

℞. Bezoardicum Lunare 3.

℞. Extracti seu Tincturæ ☉,
(mediante ☉ extractæ ex ☉ in ℞
soluta & instillatione ol. ☉, p. d. præ-
cipitata.)

Et Butyr. ꝑ̄ss. procede ut supra.

8. Bezoard. Lunare 4.

Præstantissimum fit Bezoardicum
☉, si ☉ cum ☉, in ☉
redacta & cum butyro ꝑ̄ss. l. a. in pul-
uerem fuerit fixata.

9. Bezoardicum venereum.

Ex squamma æris elicitur Tinctu-
ra cum butyro ꝑ̄ss. rectificato, dein fi-
gitur per ☉, ut in prioribus
dictum.

10. Bezoardicum \mathcal{A} iale.

Ex croco \mathcal{A} per reuerberationem extrahere cum butyro \mathcal{B} ij Tincturam dein fige per \mathcal{A} m \mathcal{D} i, more vsitato.

Vires. Est specificum in omnibus fluxionibus ventris, presertim. nb Epate originem capiembus.

Schunemann. in Hydromant.

11. Bezoard. \mathcal{A} iale.

\mathcal{R} . Reguli \mathcal{B} ij sine \mathcal{A} facti \mathcal{B} ij. huic fuso, (in +bulo,) adde Iouis Anglici puriss. similiter fusi, ad \mathcal{B} ij. vt fiat de nouo Regulus, postea lauiga, & admisce diligenter \mathcal{C} \mathcal{A} ti, \mathcal{B} v. Destilla ex \mathcal{O} , Butyrumque inde destillatum cum \mathcal{O} u \mathcal{D} i, ternis destillationibus fige, postea calcina, ignitumque in \mathcal{V} extingue, & exicca, fit puluis Gryseus.

Vires. Potentissime mouet sudores, insuper ad obstructiones Epatis Polychreston non conueniendum est.

Dosis a g. 2. ad 6. vel 8.

12. Bezoard. \mathcal{H} inum.

Cum Butyro \mathcal{B} ij non rectificat. extrahere Tincturam ex vitro \mathcal{H} i, atque cum \mathcal{O} u \mathcal{D} i, dicto modo fige.

Vires. Prodest in affectibus Lienis.

Dosis ad g. 6.

Nitrum \mathcal{H} i fieri potest ex minio & silicibus.

13. Bezoard. Mercuriale.

Fit eodem modo quo Bezoardicum Saturni, ex vitro scil. \mathcal{B} ij vitæ & butyro \mathcal{B} ij.

De omnibus hisce Bezoardicis legi potest. Harim. in Croll. Tentz. in Exeg.

Nos ad destillata reuertimur, inter qua sequitur.

1. \mathcal{A} seu \mathcal{O} \mathcal{B} ij album diaphoreticum.

\mathcal{R} . \mathcal{C} \mathcal{A} ti tenuiter puluerisati, p. 1.

Argilla rubr. p. iij. Misc. & fac cum \mathcal{V} communi globulos in umbra exiccandos, destilla dein ex \mathcal{O} vitrea per \mathcal{A} m \mathcal{A} e suppressionis, (gradatim tamen) horis duabus adhibito, prodite elegans \mathcal{A} , quem serua.

N. Si quid \mathcal{B} ij subiugetur, cum recenti argilla misca, & procede vt antea.

Vires. Diaphoreticum est.

Dos. g. 1. 2. 3. vide spiritum sequentem.

Rhenan. chymotech. l. 1.

3. \mathcal{A} seu \mathcal{O} \mathcal{B} ij rubrum.

\mathcal{R} . \mathcal{C} \mathcal{A} ti tenuiter puluerisati. Limatur \mathcal{A} na, Misc. ac resoluatur per deliquium in \mathcal{O} flauum, quod diligenter collige. Residuo (quod non solum,) affunde \mathcal{V} m comm. ac extrahere \mathcal{O} : Sal purificatum & coagulatum denuo \mathcal{O} \mathcal{O} iunge, fietque aurei vel crocei coloris. Destilla in \mathcal{C} , ex cucurbita humili per \mathcal{X} breuis rostri, primo exhibit phlegma, quod seorsim colligatur, auctiori deinde \mathcal{A} ascendit rubedo, qua partim in excipulum (quod mutatum sit,) destillabit, partim in \mathcal{X} \mathcal{O} & rostro, butyri instar adhærescet: Vrge \mathcal{A} m. donec nihil amplius ascendat, tunc cessa.

Phlegma destillatum vna cum rubedine ad spondilia cucurbitæ eleuata, redde capiti suo mortuo, reiteraque destillationem per \mathcal{X} eundem, vix incalescente \mathcal{X} bico, (imo velà vaporibus,) liquecet rubedo in \mathcal{X} hærens, extillabitque rubicundissime in Excipulum: postquam rubedo hæc extillauerit, mutato Excipulo suscipe phlegma subsequens, ac postea rubedinem aliquam igne auctiori, vt ante collige, idque repete tot vicibus, quot opus fuerit.

Vires. Vriusque huius spiritus magnus est usus, in primis vero rubei: expeditur

per sudorem quodcumque in corpore noxium fuerit, aliisque Medicamentis difficulter cedit. In Lue Gallica pustula huius usu sponte cadunt, tubercula minuantur, dolores sopiuntur, ulcera fetida manantia exsiccantur & consolidantur.

Dosis g. i. 2. & c. in ∇ Theriacali mistura simpl. Ω u Guajaci. Decocto, & simil.

Hartmann. in pract.

4. $\circ\circ$ Mercurij diaphoreticum dulce.

R. \mathcal{R} . t. q. v. solue in \mathcal{R} , digere ac abstrahere \mathcal{R} ad siccitatem, residuum in \mathcal{O} digere cum ∇ rectificatiss. donec fiat crassus liquor. Hinc destilla ex Δ forti, & prodibit liquor instar lactis. Lactem hunc liquorem reasfunde materiae in fundo relictae, destillaque denuo. Sic extillat $\circ\circ$ alum ac fragrans sine corrosione. Kest. lib. 2. cap. 30. lib. 4. c. 35. vide etiam Liquores Mercurij.

N. Alij contenti sunt sola digestionem ac destillationem cum ∇ peracta. Kest. lib. 2. c. 29. lib. 4. c. 34.

Vires. Curat Ulcera maligna, cancrorsa, praesertim Renum & Vesicae.

Vsus, tam internus, quam externus est.

5. Oleum fragrans, Astrum dictum.

R. Mercurij septies sublimati, rotiesque per Ψ rectificati, q. v. solue in \mathcal{O} calore mediocri: dein abstrahere \mathcal{O} m, \mathcal{O} , edulcora optime coquendo in \mathcal{R} , ut corrosiuus sapor eluatur: postmodum abstrahere quoque \mathcal{R} , & denuo elue, affundendo ∇ m pluuiam stillatitiam: hinc exicca, & digere aliquandiu cum ∇ rectificatiss. ana. Postea pelle simul per \mathcal{O} m Δ , initio leni, dein fortiori:

corpus residuum setua pro conficiendo inde sale: Extillato vero deme ∇ in \mathcal{M} . Et remanebit in fundo $\circ\circ$ Mercurij fragrantissimum, quod est astrum Mercurij. Basilius.

Vires. Diaphoreticum est & peculiare curatiuum Luis venerea: easdemque vires obtinet, quas \mathcal{O} \mathcal{R} ex corpore residuo paratum. Vide infra.

6. Aliud Oleum \mathcal{R} diaphoreticum fragrans.

R. \mathcal{R} \mathcal{O} t. p. 1. \mathcal{R} fixi, (in liquorem, p. d. d. redacti & mundificati), p. iij. solue p. d. Liquore imbuatur charta bibula: Charta sic perfusa matraccio vitreo includatur cum suo \mathcal{R} & recipiente: destillando liquorem Mercurialem Δ arenae elice. Hunc si rectificaueris, dulcissimum odorisque fragrantissimi ac gratissimi, moschum redolentis, nancisceris oleum.

Vires. Aptissimum est in sudoribus ciendis.

Quercetan. in Tetrad. In descriptione Panacea \mathcal{R} ialis.

7. Oleum Mercurij Saccharatum, Spiritusque.

R. \mathcal{R} \mathcal{O} t. p. 1. Sacchar. p. iij. Misc. optime ac destilla per \mathcal{G} m vitream luto obductam in receptac. capax. Primo accende paulatim carbones supra \mathcal{O} m, ut caleat: hinc accende & infra ac continua Δ m lentum dies 2. aut 3. Quod extillauit committe destillationi \mathcal{M} . Exhibet \mathcal{O} Mercurij subacidus, $\circ\circ$ Sacchari remanente in fundo.

N. Lente procedas memento, ne operam ac oleum perdas. Saccharum enim aestu nimio irritatum, vi sibi exitum quarere solet.

Vsus. In Ulceribus, Vesicae, aut aliis Affectibus, ex morbo Gallico relicis

Etis, magni est solatij.

Dosis: Spiritus exhibetur gut. 3. 4.

V. EXTRACTIO.

Vnde

1. Sulphur seu Tinctura Mercurij
Aquila caelestis.

Rx. ℥. t. [cum Θ & Θ o cleuat.] q.
v. affunde ☿, stent per septimanas
aliquot, vt extrahatur flauedo, s. a. De-
cantatos liquores destilla ad siccitatem,
& habebis puluerem rubeum, qui ve-
rum Mercurij ☿.

Vires. Paracelsus maxima huic at-
tribuit praeconia, in curanda Podagra,
Epilepsia, morbo Gallico, & c. Quorum ra-
dicem per sudorem expellat.

Dosis g. 3. 4.

2. Alia.

Rx. Vitri Mercurij (quod succinum
Θ ij vocatur,) extrahe cum ☿ decanta
& abstrahe.

Vires. Sudorem mouet.

Dosis g. 2. 3.

N. Vti vitrum illud, non est nisi vi-
trum Θ ij: Ita Extractio hac non nisi
Θ ij censenda erit.

3. Oleum Mercurij Θialis
Tinctura.

Rx. Mercurij ex Θ fact. part. 1. ☿ Θ i
rubr. rectificatiss. p. 1v. abstrahe leniter,
vt Ω cum Mercurio maneant, dein
auge Δ, & sublimabitur aliquota Mer-
curij pars. Sublimatum redde Mercurio
in fundo, tantundemque noui ☿ i
Θ i adde, abstrahéque & sublima, id-
que vice tertia: tandem tere, & affunde
triplum ∇ rectificatiss. circula, sic fiet
separatio, & Mercurius in ☿ abibit
supernatans. Hinc separa ☿, idque
circula ☿ p cum ☿ acerrimo. Sic
☿ recipiet ponderositatem, fundum-
que petet, & quod noxium in ☿ erat

☿o immixtum manet.

Vires. Basilius maximis encomiis ☿
hoc celebrat, vimque ei attribuit corrobo-
randi Cerebrum, curandi Apoplexiam,
imò loco Panaceae habet.

VI. LIQVATIO.

1. Vnde Liguor.

Rx. ☿ Ω ti q. v. digere in phiola vitrea
calore mediocri, ☿ (40.) hinc solue per
deliquium.

Vires. Curat Vlcera ac Vulnera ma-
ligna, instillatus.

Alius liguor Mercurij praecipitati.

Rx. ☿ per ∇ praecipitat. q. v. affunde
∇ opt. digere, & cum acer factus fue-
rit, decanta. Hinc affunde alium, donec
acrimonia sublata, & calx attenuata sit.
Tunc affunde ☿ digere, decanta, affun-
de nouum ☿ idque toties, donec totus
pulis in ☿ abierit: abstrahe ☿. pul-
ueremque repone in cellam ad liques-
cendum cum aqua Chelidoniae.

N. Quod si ☿ calci huic insuffi-
cicus fuerit, denuo calcina.

3. Alius.

Rx. ☿ Ω t, q. v. solue in ∇, (ex Θ i,
p. ij. & * p. i. destillata,) digere vase
clauso, postea destilla: residuum tere,
rursusque aquam affunde, idque tan-
tis per reitera, donec omne sublimatum
in fundo fixum remaneat. Fixum hoc
sublimatum per ☿ in vnam ac alteram
leuiter reuerbera, dein tere, digere cum
∇, abstrahéque cohobando, donec in
☿ i formam abeat. Vntz. er.

Vires. Confert Podagricis, luo ven-
rea infectis, Cancro, Fistulis, & omnibus
vulceribus sordidis, putridis atque inne-
teratis, sine intrinsecus, sine extrinsecus
adhibeatur.

N. Sic quoque figitur per ☿, si-
Yy 3 xumque

xūmque per ∇ dicto modo in mucosam pinguedinem abit: qua si ex arena gradatim destilletur igne fortissimo, lacteum humorem sudat, digere hunc ac destilla, accipiesque \odot candidum & suave.

Vires. *Usus eius tūm internus est ad Renes exulceratos atque calculum, tūm externus ad ulcera.*

4. *Alius, \odot ∇ diaphoreticum dulce.*

\mathfrak{z} . \mathfrak{z} ti, puris. q. v. tere & soive, p. d. super tabulis ferreis stanno obductis. Liquori affundatur ∇ , fiat destillati, cohobis toties repetitis, donec ∇ aciescere incipiat. Tandem abstrahe leniter ∇ , manebitque in fundo \odot Mercurii dulce. *Hartmann. in pract.*

Dosis à g. 2. ad 6.

N. *Aij pellunt igne fortiori ex arena, nanciscunturque lacteum liquorem, qui rectificatus per \odot m euadit fragrantissimus sine corrosione. Vide supra in destillatis.*

5. *Liquor ∇ Iouialis.*

\mathfrak{z} . ∇ crud. \mathfrak{z} is ana \mathfrak{z} ij. F. \mathfrak{z} aa. Huic adde Mercurij aliquoties sublimati \mathfrak{z} iv. Trita soluantur per deliq. Liquorem digere cum ∇ per mensm. Postea abstrahe ∇ m Δ e lenissimo in \mathfrak{M} ne \odot simul ascendat. F.

cohobatio quater vel quinquies. Ultimo remanebit in fundo \odot ∇ \mathfrak{z} iale.

Vires. *Potest adhiberi intrinsecus & extrinsecus.*

Dosis g. 2. ad 6.

6. *Liquor ∇ \mathfrak{z} ti.*

Sublima \mathfrak{z} ti \mathfrak{z} j. cum ana \mathfrak{z} ci adde ∇ , ad eminentiam 3. digitorum, digere simul per 6. \mathfrak{z} & per \odot pelle. Post ∇ egredietur Oleum, quod in frigido coagulabitur in massam albam, quæ in cella posita resoluetur in liquorem \odot m dissoluentem, cumq; in volatilitatem adducentem.

Ex S. Closs.

VII. SALICATIO

\mathfrak{z} . Corpus ex præparatione \odot i \mathfrak{z} i fragrantis residuum (*vide supra*) affunde idem illud \odot fragrans, digere & extrahetur sal \mathfrak{z} . Extractioni decantata, affunde ∇ quantitatem bonam, demum abstrahe ∇ in cinere, & ascendet post ∇ & \odot \mathfrak{z} ii relicto sale in fundo. *Thold. ex Basil.*

Vires. *Summum est & efficacissimum arcanum in extirpanda Lue venerea, etiam radicata & inueterata, sanguinem mundificat, adeoq; omnis generis ulceribus sine & cum malignitate coniunctis medetur, scabiei confert, impetigines sanat.*

Dosis g. 1. ad 2. vel 3.

CAP. XVI.

De Cinnabari.

Cinnabaris duorum generum Officinis in vsu est, factitia scilicet & natia, siue mineralis. Factitiam descripsimus in sublimatione Mercurij. Natia est terra mineralis lapidescens, rubicunda, constans ex \ominus & Φ io viuo cum terrestri materia instar lapidis, compactis. Germ. Zinober.

N. Dioscoridi dicitur Minium: quippe ex Minio Mercurium viuum elici, affirmat. Nec obstat, quod contrarium verbotenus dicat, nimirum suam Cinnabarim à Minio diuersissimam esse; Et enim quid Dioscoridis Cinnabaris fuerit, nondum certo constat. Sunt enim qui sanguinem Draconis intelligunt, alij Minium Officinarum ex plumbo factum.

Reperitur in diuersis Europæ locis, in Vngaria, Germaniæque locis variis; Prope Alsheimium Palatinarus, &c. Modusque Φ in inde eliciendi, vel rusticis non ignotus est. Ollam cinnabari implent, eamque ollæ alteri, interposita pertusa lamina ferrea, ore conuerso imponunt, lutoque circumlito, vi ignis circularis Mercurium viuum ex olla superiori in inferiorem defluere faciunt, ad modum quo destillatio per descensum dicta perficitur.

Eligenda quæ grauida Mercurio & Φ e præstantioribus, adeoque Vngarica, vtpote quæ naturæ solaris.

Vire. Vfus eius internus, præterquam quod Antiepilepticis nonnunquam

permixta deprehenditur, quod sciam nullus est. Extrinsicus autem adhiberi potest ad sanandam Luem veneream, scabiemq; aliam, (in suffimentis, &c.)

PRÆPARATA.

Præcipitatus Diaphoreticus Hartmanni.

1. Cinnabaris soluat in sua principia.

2. Principia illa purificata de nouo coniungantur, reducanturque in puluerem.

Processum Hartmannus satis prolixum exhibet, in fine Commentariorum in Croll.

Hunc breuioribus sic habe.

Solue sensim Cinnabarim, (Vngaricam,) in magna quantitate. Θ is supra Ψ ana Δ fortissimo cohobari: (coloris hic erit rubicundissimi,) Solutionem à Φ e combustibili supernatante, vt & à fecibus residentibus separatam destilla ex cucurbita in Ψ , & extillabit menstruum principis Cinnabaris in cucurbita relictis, quæ hac operatione apta reddita separationi: Abstracto igitur menstruo, Δ que aucto, Mercurius albus ascendens lateribus cucurbitæ adhærescet, manentibus in fundo Φ e & Θ . Collige Mercurium dictum seorsim, purificaque quàm optime, videlicet.

1. Soluetur Φ ebulliendo in Ψ hinc

hinc solutio à fecibus suis decupelata committatur destillationi, vt ☒ abstrahatur.

2. Procede eadem ratione cum Mercurio remanente, adhibeque loco ☒ pluuiam vel rorem majalem stillatit. idque 3. vel 4. donec nimirum ☒ plane albissimus remanserit. Hunc digere cum V rectificatiss. per mensuram.

Interea separa reliqua principia, (☒ & ☉) & clarifica. Nimirum ☉ elixiuierur, s. a. affusà V pluuiam stillatit. calida, depuratūmque digeratur cum V, tandem V ad apparentiam cuticulæ supernatantis abstracto sinatur coagulari.

☒ Itidem aliquoties cum V stillatit. calida, lotum & exiccatum, simili modo cum V digere, eundemque postea abstrahere.

Posteaquam itaque Mercurius, in V sufficienter fuerit digestus & solutus, (rubescit enim totum illud compositum eleganter,) destilla ex ☉ in Excip. capaciss. V gradatim adhibito, elixicque primo V, hinc vrge, & prodibit ☉ Mercurij (hinc inde sese extendens & sublimans instar Crystalli.) Peracta destillatione relinque per ☒ viginti quatuor. Sic soluetur ☉ Mercurij Crystallifatus; in V. Separato tandem V in MB, remanet ☉ Mercurij in fundo cinericeo coloris.

Habitis his principiis, ad coniunctionem progredere.

Solue Cinnab. Vngaric. ℥vi. ☉. ☉is cum ☒ acuato vt supra, sequestratisque fecibus solutionem decantatam destilla ad oleosratem: hinc affunde recentem ☉m, vicissimque destilla, idque fac 5. vel 6. vicibus. Postea digere in MB. ☒ (14.) Tandem abstrahere ☒ donec ☉ albicantes prodire inceperint, tunc mutato Excip. cape eos simul cum V, vrgeque Vm, vsque ad ignitionem vasis, ☉m hanc serua. In huius vrge ℥vi. solue ☉ suprafacti ℥ij ac circula aliquandiu in MB. Postea imprægnare ☒ is ☒. V illa, in qua ☉ solutum, idque per vices, (semper affundendo ☒.) donec ☉ is ℥ij. cum ☒ fuerit copulata (ex pondere id cognoscere licet,) ac ex ambobus factus sit viscosus quidam liquor. Huius ☒. adde ℥ij. ☉. Mercurij supra præparati, inque Phiola H. cl. digere in Athanore, prudenter adhibitis ☒ gradibus, donec omnia in puluerem rubicundum fuerint versa, id fiet mensib. trib. vel quatuor. Puluerem hunc corrige cum V & serua.

Vires. Est Medicina vniuersalis, in quolibet morbo exhiberi idonea, balsamum internum ad expellendum intro hostem, vel per vomitum, vel per aluum, vel per sudores mirifice adiuuans. Dosis g. 1. vel 2.

CAP. XVII.

De Antimonio.

Antimonium est corpus minerale, naturæ Metallinæ finitimum.

Constans 1. ex Δ e minerali, partim purissimo naturæ solaris, coque in rubedine fundato, partim combustibili, (instar alterius Δ is.)

2. Ex copioso Mercurio metallico indigesto, fuliginoso, (coagulato tamen magisque cocto, quam est Hydrargyrum,) participante de natura Innina.

Et 3. ex substantia quadam terrestri & salina perpauca.

N. Quod in Officiis prostat, liquefactione ex minera est fusum, inque formas pyramidales ut plurimum effusum. Minera quoque etsi interdum proster venalis, attamen rara est.

Dicitur Hebraicè Zadadah. Græcè *σπινθηρ*, sicut. Arabicè Aitmad seu Atimad. Latinè Stibium, Antimonium. Germ. *Spießglasz*, *Rauospießglasz*. Barbar. Antistini, Alcolol Othi. Ænigmatice Lupus, quod scilicet omnia metalla præter Solem absumat. Proteus, quod omnes colores Vulcani beneficio induat. Radix metallorum quod omnibus metallisq. adiaceat vel quod à nonnullis minera statuatur metallorum. Saturnus Philosophorum à deuorando. tùm quod Π i, id est, Plumbi naturam redoleat, tùm quoque quod lapidem Philosophorum inde parare somnient. Magnelia Π i, eadem ratione.

Delectus.

Variis in Regionibus erititur $\ddot{\text{S}}$. Nostraque Germania eius vbertatem passim præbet. Maximè tamen laudatur Vngaricum & Transylvanum, utpote quod Δ e puriori dotatum, aurique minera imbutum est. Striis id splendidioribus & longioribus, obscuraque rubedine, (quæ bonitatem eius arguit ob Δ is abundantiam,) reperitur. Huius nimirum meminit Paracelsus sub titulo rubentis Leonis, & Basilii Monachus in Curru triumphal. sub Orientalis nomine. Et hoc maximè ad Medicamentorum elaborationes eligendum est.

Artifices insuper variis modis bonitatem Antimonij explorant. Quidam Chartæ luteo colore in Pharmacopoliis tinctæ, dentæque apri rite læuigatæ id affricant, certitudinisque notam, rubram lituram, inductione illa post se relictam statuunt: Alij fortissimo aceti \mathcal{N} u drachmas aliquot, benè puluerisati Antimonij imbibunt, inque lamella ferrea vel figulina ad lentum ignem, ne $\ddot{\text{S}}$ fluat, euaporare sinunt: quod si post euaporationem puluis Antimonij rubens relinquatur, vltèrius de eius certitudine non dubitant. Vide *Basilic. Antimonij Philippi Moltheri*, qui se *Hammerum* vocat.

Vires. De viribus Antimonij audiamus *Quercetan. in terrad. cap. 51. In Antimonio, inquit, sunt sexcenta pro-*

Zz prieta

prietates, varia ac praestantes, ut praeparantes, expurgantes, vomitiones concitantes, & id genus alia, ut nunquam satis laudari queat hoc Medicamentum. Crudo attribuerunt Veteres vim adstringendi, exiccandi, meatus corporis obstruendi, excrescentias carnis absumendi, cicatrices obducendi, oculorum ulcera & sordes mundificandi, unde & ad Collyria in primis commendatur, Sunt & qui ad Epilepsiam arcendam exhibent, etiam in ipso paroxysmo.

PRÆPARATA.

Præparationes quibus ☿ subiicitur sunt. 1. Calcinatio. 2. Sublimatio. 3. Destillatio. 4. Liguatio. 5. Extractio. 6. Infusio. 7. Salificatio. 8. Mercurificatio.

Calcinatio est tum sicca, tum humida.

1. CALCINATIO SICCA.

Vide

1. Vitrea, 2. Croci, 3. Diaphoretica, 4. Reguli.

I. VITRA ANTIMONII.

1. Vitrum Antimonij Hyacinthinum.

℞. ☿ puluer. calcinetur in vase figulino amplo ac lato non vitreato continuo scilicet materiam rudiculâ mouendo, ne concreseat, quod si id præter spem euenerit, denuo puluerisare oportet. Deducendus est hic labor Δ que augendus, vel in tantum, ut vas paulatim igniatur, materiâque cinereum seu griseum acquirat colorem, nec fumum, (à quo diligenter cauendum,) amplius omittat.

N. Ex hac calce sit diaphoreticum laudabile ac singulare pestis præseruatiuum. Si ulterius in + igniatur, ut ex

albesceme colore fiat puluis ad flauedinem inclinans.

Dosis g. 8. infusa in vino, datur cum succo calendule.

Calx illa in + benè & satis fusa, (quod immisso stylo ferreo experiri licet,) effundatur in tabulâ lapideam, vel peluim æneam, ut in vitrum abeat. Vitrum si adhuc nigrum ac opacum fuerit, reiteranda est fusio, donec pellucidum ac hyacinthinum colorem nanciscatur, in qua fusione aliquid Antimonij crudi Matthiolus admiscet, Sed verè ne pelluciditatem deprauet. Vide Basilium in curru triumphali Antimonij.

N. 1. Calcinationem maturandi gratia licet ☿ dimidium (vel ana) addere, id quod post absolutam calcinationem aqua feruente & dein X insuper affuso abluendum.

2. Fusionem ut promoueat Borracem addere potes, nempe ad ℞. 1. Borrac. ℞. nec est quod inde periculum metuas: Etenim posthabito, quod Borrax exhalat, constat quod Borrax sine noxa intro ad ℞. exhibeatur.

3. Tempus vitrificandi eligunt nonnulli, quo ☉ & ☾ in ∞ vel X (signis aqueis) existunt.

4. Accenseri potest vitrificationi & illa operatio, qua ☿ leui opera ignis, vitriformam, licet absque perspicuitate induit, ☿ scilicet in + bulo liquato intinguntur ferrei baculi, decutiturque quicquid adhaferit, atque hac ratione totum ☿ extrahitur. Extractum & contusum denuo liquatur, extrahiturque ut ante, idque toties, donec ☿ optimè puluerisatum rubicundo-purpureum colorem acquirat.

Dosis & vsus cum simplici vitro communis est.

Reclius

Resistatamen Ω u A is, Θ i, vel proprio aceto aliquoties cohobatum, ut eumefcente purpureo colore, albicans euaserit, exhibetur. Valde enim eius vis emetica hac correctione emendatur, ut solam per aluum deturbandi vim postea obrineat. Verum febriam curatiuum.

Dosis g. ʒ. ad ʒ. in ∇ centaur. min. vel simili, Moltb.

2. Vitrum ex Minera.

R. Minera D opt O puriss. ana calcinentur optimè ac fundantur in vitrum. *Casl.*

3. Vitrum Antimonij flauum.

Fic ex Regulo. *Vide suo loco.*

4. Vitrum Antimonij rubeum.

NB. Si vitrum antimonij miscueris cum A citrino, ac fuderis in vitrum, hoc ipsum rubescit. Alij fundunt cum O , sed præstat ab hoc abstinuisse.

5. Vitrum album.

R. Antimonij, p. i. Borracis, p. ij. vel i v. funde aliquandiu, sic assumit primo colorem citrinum, postea album. Effunde vt in vitrum abeat. *Basil.*

Vites. Vitrum Antimonij humores crassos, viscidósque euicit, in ventriculo vicinisque locis superfluos, idque per vomitum ac per aluum. Resistit quoque venenis in peste, præcipuè si cum + propinetur, quippe hac ratione O sudorem ciet: utile quoque est in febribus putridis ac malignis, Hydrope, &c.

Vsus & Dosis. Datur à g. 2. ad 4. in iufusione à g. 3. ad 6. vide de hac iufusione infra.

6. Vitrum O nigrum extemporaneum

S. *Cloff.*

A minera O ij Zij . Liquefcat in + tum iniice per cochlearia aliquid de mixtura ex O decrepit C & Q V communis composita ana Zij . absum-

ptis puluer. effundatur O in peluim aut mortariam calens. Habebis vitrum nigrum purificandis metallis aptiss. Si Hni ZB . addatur, repurgabit O instar Reguli Zij .

7. Vitrum Antimonij Diaphoreticum.

Vitrum Oij Diaphoreticum euadit, si pulueratum sæpè maceretur cum X sæpèque fundatur. *Liban. lib. 2. Alch. tract. 1. c. 23.*

8. Vitrum Regulinum.

Calcina Regulum puluerisatum, (continuo agitando, ne fundatur,) donec fumus cesset, hinc funde & effunde. Sic in vitrum euadet quàm elegantissimum.

N. Si Olem addideris, citrinescet vitrum.

Huius dosis maior exhiberi potest quam precedentium.

9. Vitrum Antimonij Solare, O transparent.

R. O puriss. ZB . O Vngar. Zviii . Funde ad Δ , ac effunde (cauendo ne in Regulum abeat) mixtum puluerisatum calcina per se (vt calcinatur O in præparat. vitri,) donec non amplius fumiget. Deinde funde fortiss. Δ effundèque in peluim, vt abeat in vitrum transparent rubicundum.

N. Inuencis in fundo +buli O m dimidia parte diminutum.

Hartm. in Croll. Kest. 3. c. 30.

Ex hoc fit iufusio cum V , quam Tincturam vocant.

10. Aliud ex Regulo.

R. O opt. ZB . Regul. Zviii . Fundantur, puluerisentur ac calcinentur sine fusione, donec fumus cesset. Dein liquefcat ∇ fortiss. effundanturque vt vitrescant.

N. Huic calcinationi finitima est
Lz 2 calci

calcinatio Antimonij crudi, cum C.C. vsto. Nimirum lauigantur simul optime ♁ & C.C. vstum, proportione anatica. Hinc committuntur igni, vt calcinentur.

Vires. Sudores prolicet.

Dosis gran. à 3. ad 5. vel 6.

Quoniam Vitra ♁ violentius vt plurimum operationes suas proficere, adeoque corpus anxie affligere solent, diuersae institutae sunt correctiones, quibus violentia ea aliquo modo infringi mitigarique queat; ideoque.

2. Corrigitur vitrum Antimonij.

Correct. 1.

R. Vitrum antimonij teratur subtiliter, aliquotiesque affundatur ♁ atque iterum exicetur. Hinc fit Electuarium Antimoniale, seu Pilulae Antimoniales Crolli. Vide lib. 2.

Correct. 2.

R. Vitrum ♁ , digeratur aliquandiu in ℞ . ♁ is extractioni decantatae, affunde ∇ commun. ac residet ♁ sine violentia vomitum ac secessum ciens.

Dosis g. 2. 3. ad 6. Clariss. Dn. D. Petrus de Spina.

Correct. 3.

R. Vitrum ♁ , q. v. solue in ♁ ♁ i, per deliq. solutioni instilla ℞ ♁ i, ac concrenent illico Crystalli exicandi.

Dosis g. 3. 4.

Correct. 4.

Vitrum ♁ purgans.

R. Vitri ♁ . pulv. ℥ j. ℞ vel ♁ ♁ i, (vel ♁ per camp.) ℥ j. Misc. exacte ac exicca lento Δ . Repetatur id septies vel ultra, semper ℞ ♁ i ℥ j. admiscendo.

N. 1. Praestantior fit hic pulvis, si in

extracto Mastich. [ex Mastich. & ∇] per ♁ 3. maceretur, ac ∇ post modum desuper accendatur, penitusque exhalet. Pulvis residuus l. Δ cinerum in patella vitrea (horis 12.) exicetur.

Vires. Purgat per inferiora.

Dosis à gr. 3. ad 5.

N. 2. Si pulueris huius ℥ ij. vel pulueris prioris non macerati. ℥ ij. in Electuario Antimonij Crolliano, vitro ibidem substituatur, praestantius idipsum euadet.

N. 3. Fiunt & inde Pilulae Antimoniales ad Febres. Hartmann. vide libro 2.

Correct. 5.

5. Fit per separationem ♁ is ♁ calis. Vide in infusionem ∇ bened. Brendelij.

Correct. 1.

℞ ♁ i purgans.

R. Vitrum ♁ pulv. q. v. affunde ℞ ♁ i non rectific. ad eminent. duorum digitorum. Digerantur aliquandiu calore leni, sic fit Extractio nigropunica.

Vires. Purgat per inferiora.

Dosis gut. 6. 7. 8. 9. 10.

Hartmann. in Croll.

N. 1. Eodem modo corrigi potest per ℞ ♁ i. vel + proprium.

N. 2. Ex Tinctura illa nigropunica (sc. per ℞ ♁ i extracta) paratur ♁ album ♁ latum purgans, quippe virtute ♁ ali impragnatum, affundendo ei duplum olei ♁ ceagulumque siccando.

II. CROCI Metallorum.

1. Crocus Metallorum vulgaris.

R. ♁ ij Electi, ♁ puri an. sigillatim trita atque exacte mixta in flammatur in +, vel mortario aeneo, remanebit materia ob colorem hepatis haud dissimi

diffimilem, Hepar ☿ij dicta. Hæc edulcorata ▽ calida, dicitur Crocus Metallorum.

N.1. Si ▽a, in qua Hepar ☿ij edulcoratum, acutum in stillaris, precipitem dabis Crocum subtiliorem, seu ut aliis placet, ☿ auratum.

N.2. Inflammato (quam & detonationem vocant) fieri commodius poterit, si materiam paulatim ac per vices inieceris, primaque vice vel carbone vino, vel ferro ignito materiam incenderis.

N.3. Ex ▽, edulcorationibus illis impregnata si aliquantulum euaporauerit, Crystallos .i. vel lapidem Prunella ☿ialem colligere potes, cuius vsus idem qui lapidis Prunella dicti: Exhibet in- dem in signe causticum.

N.4. Sunt qui ☉ ac ☿ inclusa, crucibulo comburunt, relicto solo foramine, Combusta coniciunt in ▽ calidam, ut impregnetur. Hinc decantant atque in serpo + precipitant. Sic Crocum Metallorum nanciscuntur subtilem, magis fixum, quem ulterius in ▽ macerant.

2. Crocus Metallorum Rulandi.

Crocus Metallorum Rulandi quifnam sit & quomodo conficiatur? variè agitur. 1. Quercetanus ferè in opinione est, Crocum illum Rulandi non esse diuersum à Croco Metallorum vulgari: Hartmannus ab hoc non nisi leui discrimine distat, quod in præparatione situm est: nempe ☉ fluenti & ab Δ remoto, sine inflammatione admiscet ☿ spatula ferrea continuo agitando, donec omnia probè sint mixta, quæ tandem accendit.

N. Si qua inflammatio acciderit, subsiste, iustam ☉ refrigerationem expectans.

2. Tentzelium in sua Exegesi ex Libanio hunc præfert, quem & Mylius in Basilica Chym. pro sincero habet.

☿. ☿ij, ☉is, ☉i, a.

Minutissimè seorsim tuta indantur catino, luto probè munito, (foramine tamun paruulo, in media summitate, spiritum arsenicalium exhalandorum, gratiâ, relicto:) inque furnum anemium collocentur, Δc folium, si liber, adhibito, donec omnia sufficienter fluant, tamdiu continuando, quamdiu fumus per foramen prorumpere non desinit. Quando vero defuerit, Δm probe ad ¼ horæ adauge, dein eximè ubi ☿ forma vitri cinaberini in fundo à salib. supereminentibus instar Reguli à scoriis sequestratum sese, malleo facilè detrucandum atque terendum dabit. Vide Hartm. disp. Chymiatrico-Medicas.

N. Eiusdem cum superiori est vsus, nisi quod deorsum colluuiem vitiosorum humorum deturbare potissimum solet.

3. Brendelius Vitrum Antimonij pro Croco Metallorum Rulandi venditat.

4. Alij Regulum, quippe qui nunquam, vel sponte sua in præparatione vitri ☿ in globulos paruos abit. Sit ut sit: quodlibet horum hand citra magnam vtilitatem in vsum Medicum vocari aptum est.

Vires. Viriusque Crocidem esse poterit vsus. N mirum in doloribus capitis ab impuritate ventriculi, (qua non raro concitantur,) Epilepsia, pleuride, Melancholia Hypochondriaca, Febr. tum continuis, (ac præcipuè Vngarica dicta,) tum intermittentib. In peste, præseruatione ab Arthritide, coagulatione sanguinis, &c. In quibus omnibus cum conuenienti ▽a exhibitus purgat per vo-

mitum, ac nonnunquam per secessum.

Ufus præterea eius insignis est in Clysterib. Nimirum ꝑ. vel ꝑ. ebullire finitur, in aqua conuenienti vel vino: Colatura admiscetur brodio vel decocto simplicium mollientium, optimèque Medicamentum in colica exhibet.

Dosis interna est à g. ʒ. ad ʒʒ. Ego vix 6. gr. transcendò.

Crocus ꝑ. Regulatus.

Fluat Regulus ꝑ. cum pari pondere O , fusaque materia remotis scoriis in lateribus eluatur à nitrosâ falsedine, postea exiccetur & cum affusione V aliquoties humectetur & decantetur. Ex comm. Greg. Horstij.

Vires. Longò minus per vomitum, magis vero per aluum moue, ad gr. x. cum Zibebis laxat, tribus exhibetur, vel cum diagrid. correcto per fumum A & Q o dulci.

III. DIAPHORETICA.

1. S Diaphoreticum vulgare.

ꝑ. S ij opt. O pur. à. Exactè mixta calcinentur detonatione, [vt in Croco Metallorum vulg. dictum,] ternâ, seu donec amplius detonationem recuset, (post singulas detonationes materiam edulcorare oportet, edulcoratùmque & exiccatum deuo cum O ann. miscere.) Tandem S ium diaphoreticum candidissimum exicca pro vsu.

N. ∇ illa edulcoratoria si euaporet, reddit Lapid. Prunella S ialem, de quo in D .

Modus compendiosior.

ꝑ. 1. S crud. O puri àn. Immitte in + cui aliud + inuersum in fundo perforatum imponatur, luto inferiori + o annexum: ignem da circularem, quo materia accensâ paulatim calcine-

tur, fumùmque per foramen expiret ignem per horam continua, qua præterlapsâ, materiam puluerisatam ∇ calidâ edulcora.

2. R 2. Materie huius edulcoratæ part. ij. O puri p. i. vel ana. impone crucibulis, vt in priori operatione;

N. Sic S diaphoreticum preparari aliquoties sine vlla molestia sudorem mouens.

Alij O non abluunt, sed massam tritam cum pondere æquali O , vt ante miscent: alij addunt Q , vel A is Q miscent.

Basilius circulat insuper hoc S diaphoret. cum V . quem dein desuper incendit, &c. dein reuerberat, atque puluerem restitamentem per deliq. resoluit.

Vires. S hoc diaphoreticum resistit corruptioni, mundificat sanguinem, conducit aduersus omnes obstructiones licet inuenteratas, Hepatis, Lienis, Mesenterij, aliarumque partium internarum: aduersus retentionem mensium, cachexiam virginum, Hydropem, Melanchol. hypochondriacam, Luem S , vlcera tam interna, quàm externa, Scabiem: præsertim confert & in febr. malignis, Exanthematib. & variolis, rumpit interna apostemata, verum non subito, sed paulatim operationes suas exerit.

Dosis à g. 10. ad ʒʒ.

2. Flores S ij fixi, seu S diaphoreticum.

Fit si S diaphoreticum præcedens in ∇ horis aliquot coquatur, decoctùmque filtretur, sic præcipitabitur nempe puluis subtilissimus ad fundum (maximè si X insperferis) virtute priorrem superans.

N. Hic puluis Basilio Valentino in curru suo triumph. dicitur Flores S ij fixi, seu puluis albus S ij, quem commendat

mendat ad intericra apostemata, ut & in Luc venerea, in qua cum spiritu Cuiuslibet exhiberi poterit.

Præterea in iisdem affectibus conuenit præcedens diaphoreticum, puluis hic maiori cum utilitate exhiberi aptus est.

Dosis g. i. s. quam dosim vel quinq̄uies Valentinus singulis diebus exhibet.

3. ☿ Diaphoreticum ☿ risarum.

Flores ☿ y ☐ sati, F.F.

℞. ☿. Diaphoret. vulgat. Sal. ☿ ℥iij. M. fluant in tigillo hor. 4. dein tere ac dissolue per deliq̄.

Hinc

℞. Olei huius ℥ij. spir. ☿ i ℥j. in stilla guttatim & præcipitabitur puluis, quem sicca & serua.

Dosis à g. 5. ad 10.

IV. REGVLI.

1. Regulus Antimonij simplex.

1.

℞. Ci ac ☿iana, calcinentur seu fluant in + vi ignis.

℞. Materia huius calcinata, ac Antimonij ana misce ac committe iterum in + igni fortissimo, quo instar aquæ fluant.

Funde postea in calicem fusorium vel mortarium æneum seuo illitum, idque mouendo, Reguli separationem & subsiditiam promoue. Omnibus refrigeratis Regulum à Scoriis separa.

2.

℞. Antimonij elect. ℔. ij. ☿ i. ℔. iv. Fundatur ☿ & postea adiiciatur paulatim ☿ ℔. iij. circiter, linguatur in fluxu per tempus. Dein fac Regulum, separaque Scorias, Regulum purifica, iterum fundendo, & dum fluit, re-

liquum ☿ i addendo.

3.

℞. Calcem Antimonij cineream per se factam, (vide in præparatione vitri ☿) fluat ad Δ ☿ integra, dein moueatur ab igne & reponatur ut refrigeret. Agiteturque refrigerando, ut Regulus deorsum vergat ad fundum secedens.

N. 1. Alij admiscendo carbones puluerisatos maiorem Reguli quantitatem sibi pollicentur.

N. 2. Ex Scoriis fit ☿ auratum; vide suo loco.

N. 3. Regulus quomodo fixetur, vide de floribus ☿ vel in destillatione ☿ Reguli.

N. 4. Tempus fusionis optimum censetur, (crescente præsertim ☿ in ☿ constituto, atque insuper sereno Cælo. Experientia enim docuit tunc temporis maiore felicitate Stella fusionem succedere.

2. Regulus ☿alis.

℞. ☿. ℥ix. circiter, appone igni donec incipiat liquefcere. Huic adde Antimonij ℥viii. auge ignem ut fluant. Postea iniice ☿ M. f. & cum cessauerit strepitus, funde in vaginam fusoriam, (Gieszpruckel,) vel in mortarium, sic ☿ & Regulus simul vniti in fundo coalescent.

Fit & si in secunda fluxione, ☿ is limaturam vel frustra inieceris.

N. 1. Regulus hic si aliquoties fundatur (in quibus fusionibus semper aliquid ☿ vel ☿ ☿ i iniciendum,) ☿ à scoriis separatur, tandem stellam contrahit, solis radiantis instar, imo vel multis stellis ac si terra aquis circumdata esset Regulum signatum vidi.

N. 2. Plures regulum præparandi modos habet. Seuerius in Institut. lib. 5.

lib. 5. p. 3. sect. 3. cap. 1.

N. 3. Ex Scoriis fieri potest vitrum.
Sala.

N. 4. Si Regulum in Ω u Υ solue-
ris, solutionemque aliquoties maceraueris
ac destillaueris, tandemque inspissaueris,
optimum habebis catharticum Ω u Υ nato
blande noxia expellens.

Dosis gran. 2. 3.

Tentzel. de Ω u Υ .

Videsis etiam Tincturam ex Regulo
 Υ & Ω .

3. Regulis Ionialis.

Fieri potest, si Regulum sine Υ fa-
ctum, denuo ad ignem fuderis, ducan-
teque fusione Ω adieceris.

4. Regulus Olaris.

\mathcal{R} . \odot part. 1. Υ p. 1v. vel vi. fu-
dantur & effundantur vt moris in Re-
gulum à scoriis separandum. Scorias
adieccto Υ io crudo, funde iterum su-
periniiciendo cum fluxerint parum de
scobe Υ ac effundendo denuo, vt Re-
gulus subsideat. Sic potes vice tertia
procedere, vel donec nihil amplius
Reguli appareat.

N. Similiter fit & Regulus Caris.

5. Diaphoreticum Regulinum seu Cerusa
 Υ ialis, & exinde Cerusa Υ ialis
diaphoretica.

\mathcal{R} . Reguli p. 1. Ω i Crystall. p. iij. [alij
añ] fluant super carbones per \mathcal{S} m,
dein edulcora, separando Reguli gru-
mos, qui in fundo colliguntur. Puluis
l. Δ . exiccatus dicitur cerusa Υ ialis.
Hunc puluerem si denuo cum \odot cal-
cinaueris, vel sine fusione ad citrinum
colorem reuertaueris, planè fit dia-
phoreticus, diciturque cerusa diapho-
retica.

Vires. Cerusa Intrinsicus maxima
cum utilitate assumi potest in curatione
ulcerum inueteratorum, scabierum aut

pustularum pertinacium, continuis 3. 4.
aut pluribus septimanis, quotidie scil.
assumendo. Diuersimodè operari consue-
uit. Nam in quibusdam duabus vel tri-
bus primis diebus nauseam aliquam
producere solet, cum crebra expuitione,
reliquo tempore insensibiliter operatur:
Aliis aluum laxat moderatè, aliis su-
dorem ciet, aliis profusus insensibiliter
& non nisi in fine tandem manifestas
operationes edit. Extrinsecus desiccatur,
stringitque, moderatè abstergit &
aperit.

Dosis intro \mathcal{B} . ad \mathcal{S} . 4. aut 5. hor.
ante prandium.

Cerussa Antimonij diaphoretica citra
nauseam easdem operationes, & quidem
maiori cum fructu operatur.

Dosis eadem. Vide Salam in Anat.
Antimonij.

6. Cerussa Antimonij Solaris.

\mathcal{R} . Regul. Antimonij \mathcal{S} \odot purg. \mathcal{S} j.
 Ω i \mathcal{S} iij. calcinentur in +bulo sine
fusione. Sic Regulus abit in puluerem
citrinum, \odot vero pondere imminutus
inuenietur. Puluerem edulcoratum, si
libet, denuo calcina.

Vires. Sudorem ciet.

N. Curiositas humana adinuenit quo-
que calcinationem per calorem Solis
Cælestis, quem magicum appellant.

Nimirum:

Concentrentur radij Solares in Υ
pulueris beneficio speculi incensorij, sic
breui tempore fumus ex Υ ascendet.
Antimoniumque album euadet.

N. 1. Pondus Antimonij post calci-
nationem auctum potius, quam imminu-
tum deprehenditur.

N. 2. Flores Antimonij hac ra-
tione facilius calcinantur, quam Υ cru-
dum.

CALCINA

CALCINATIO HUMIDA

Vnde

PRÆCIPITATA.

1. ♁ Rubeum fixum.

℞ . Antimonij el. ct. q. v. affunde ℞ stent aliquandiu in digestionem, donec calx in fundo alba appareat. Postea abstrahere ℞ per distillationem, (vel decantationem,) vel & affundendo ∇ præcipita, calcemque elue ∇ tepida, donec ℞ non amplius sentiantur. Puluerem siccatur reuerbera in ⊕ clauso hor. 6. (♁ 3. Basil.) fietque rubeus.

N. Reuerberatio hæc minori molestia in fornace figulina absolui poterit.

Vires Felicissimè purgat aque deorsum quàm sursum, idque non tam natura sua, quàm humoris biliosi circa ventriculum stabulantis; quinimo in nonnullis per diaphoresin operatur.

Dosis. 2. 3. 4. & plura.

Basiliius decantat solutionem ℞ , decantatam destillat ad siccitatem pulueris, cui affundit ∇ pluuiam: digeritque vt fiat extractio rubicunda: hanc iterum filtratam destillat ad siccitatem: Ex puluere rubeo remanente extrahit cum ✕ tincturam rubicundam, abiecti; fecibus albis, ✕ iterum abstrahit, pulueremque relictum reuerberat ♁ 3. postremo extrahit tincturam cum ∇ , fecibus iidem reiectis; tandem abstrahit ∇ ad siccitatem.

Vires Summarum est virium in resoluendo cruore coagulato, inrumpendis Apoptematibus, incuranda Lue venerea. Basil.

2. Præcipitatum vitrum.

Soluatur vitrum Antimonij in ℞ seu in ℞ vel in ♁ is, aut in ℞ u ♁ dein menstrui abstractione fiat præcipitatio.

N. 1. Ex præcipitato illo ♁ antequam reuerberetur, extrahi possunt ♁ & ♁ Antimonij, de quibus suis locis, Sala de ♁ .

N. 2. Si Antimonio grosse contuso affuderis ℞ , & resposueris aliquandiu, extrahetur ♁ Antimonij, partim supernatans, partim frustula Antimonij obducens. Hoc ♁ in lixio ♁ soluitur, si inibi decoquatur.

3. Præcipitatum Antimonij diaphoreticum.

℞ . Croc. Metall. ℥ ij. impone destillatorio vitreo oblongi colli, quod calenti Δ immergatur, hinc affunde sensim ℞ m ♁ 11. moueque sæpius ne ♁ fundo adhæreat. Conferua id calidum, donec ℞ non amplius laboreat, & ♁ redactum sit in puluerem album. Dein vase exactè clauso, digere in ℞ septiman. 4. aut 5. ac tandem separa ℞ . ♁ in ♁ , pulueremque spatula lignea agitando, exicca ad Δ , donec nullus amplius fumus exhalet. Hinc abluere & re-luere ∇ vis cordialib.

Dosis à g. 4. ad. 2. Sala de ♁ .4. Præcipitatus Regulus ♁ .

℞ . Clor. Regul. ℥ (cum ✱ sublimat. & edulcoratos) solue in ℞ (ex, ♁ & ✱ destillat.) digere ac tandem per iteratas cohobationes præcipita. Præcipitatum abluere & reuerbera vt ℞ ℞ separentur, continuo spatula ferrea agitando, donec acquirat colorem flauum. Quercet.

II. SVBLIMATIO.

Vnde

FLORES & CINNABARIS.

1. Flores Antimonij Crudi, vel minera Antimonialis.

℞ . ♁ crudi triti, q. v. pone in cucurbitam fictilem, quæ in ♁ ponatur
AAa fatis

fatis profunde. Cucurbitæ adapta alem-
bicum cæcum vel rotatum cum exci-
pulo, aut si maui connecte ollas ali-
quot (Num. iij. v. i. vel plures, (sese in
vicem excipientes: Ignem gradatim
admoue, ne sit nimium fortis, nec de-
bilis nimis. Si enim fortior sit, fundi-
tur Antimonium, nec sublimatur, sin
vero debilior, non ascendunt flores.
Si rectè Δ mrexeris, colliges tripli-
ces flores, albos, flauos & rubros. *Sen.*
Instit. Phlegma antimonij in appositum
excipulum colligi poterit.

N. 1. Felicius ad compendiosius pro-
ceditur.

Primo, si cucurbita tubulum seu ca-
nalem in latere habeat, per quem H tri-
tum paulatim & per vices, (singulis ho-
ris parum.) in cucurbitam (gradatim
ignitam, iniiciatur. Liquefcit enim sta-
tim H , abiq; ferè penitus in flores.

Secundo, si cucurbita oblique fornaci
imponatur, vt tubulus perpendiculariter
ascendat.

Tertio, si in anemio sublimatio insti-
tuatur, ac Antimonij zj . a zij . ad-
miscantur. Alij admissent carbones
contusos, eliciuntque H , remanente in
fundo materia cærulea, in qua H An-
timonij.

Quarto, alembici vertex foraminulo
sit peruius. Et hoc benè notandum est, ni-
si sine frustrari velis.

N. 2. Parari possunt H flores Anti-
moni per Om binis nostris ante scil. H
retro connexam, quorum rostrorum an-
tico apponitur ex pulum amplum, per
posticum autem inflatur ventus, vapores
seu flores ab H eleuatos, in excipulum
deducens. *Resl.* 1. cent. 31.

N. 3. Non ère foret, si excipulum fo-
ramen haberet canalemue, quo acidum
phlegma in aliud exilubulum suppositum

desluere. Quinimo excipulum nisi per
vium fuerit, foramine statibus egressi-
suris idoneo, in cassum laborabitur.

2. Flores Reguli.

Ex Regulo eodem modo quo ex
 H crudo flores eleuari poterunt.

3. Flores cum additamento, s.
compositi.

Ex H crudo, regulo & vitro.

Re. Antimonij M an. misceantur
exactè & sublimentur per M .

N. Sufficit alembicus sine ollis, ele-
uanturque flores rubei, qui ∇ a calida
edulcorati albescunt.

Vices. Vomitus mouent, mitius ta-
men quam simplices flores.

Dosis g . 4. ad 6.

N. 1. Restituit horum florum vsus
Mamacos, Melancholicos, Quarta-
narios, vid. *Epist. tract.* 1. obseru. Hor-
stij annexas.

N. 2. Si H dulcis gr . 12. gr . 2. horum
flor. addideris, fortiterque simul contriue-
ris, ferè sine vomitu per secessum serosa
& biliosa educunt.

N. 3. Eodem modo fiunt H flores ex
Reguli & M , vel ex vitri H & M , aequal.
partib.

N. 4. Quod in summitate cucurbi-
ta inuenitur, adde fecibus in fundo reli-
ctis, additoque pauxillo H sublimationem
repete, habebis flores flauos.

4. Aliter, H Antimonij secundum
Basilium.

Re. Antimonij opt. lb . 1. M z iv.
sublima: sublimato admisce antimo-
nij z v, sublima iterum: hinc edulcora
& habebis H combustibile. *Basil. in*
Cur. Tr. p. 217.

N. Sunt qui loco M . Re. H .

4. Flores H H lati.

Re. Florum antimonij rubeor. z iv.
Flor. H , (sublimatorum ad perfectam
albedi

albedinem) ℥ij. Colchotar. ℥xii. mixta sublimentur ter, & habebis flores rubicundissimos. *Quercetan. in Tetrad.*

N. *Basilus non addit* ☿.

6. Flores Reguli spiritu ☿ ac ☿is imprægnari.

℞. Reguli stellat. atque ☿ [à ☿ ter sublimat.] añ. sublima bis teraè, hinc edulcora & exicca, tandem de nuò à colchotare tertio eleua.

Vires. *Purgant blandè, conferuntque ad omnes Febres intermittentes.*

Dosis aliquot gr. *Querc in Tetr.*

N. Flores hi cum ☿ sublimari, & nondum ab eodem edulcorati, resoluuntur in liquorem magnarum virium in vulneribus Basil.

De vsu florum antimonij in genere notare expedit, quod sc. quoniam violètos vomitas ferè profitant, optima correctione opus habeant, sine qua non facile ac tutum erit, eos in vsum Medicum vocari.

Sunt nihilominus qui exhibent g. 2.

3. 4.

Sit igitur.

Correctio florum Antimonij.

℞. Flor. Antimonij alb. ℥j ☿ ☿i ☿u ☿ imprægnari ℥i℞. Liquefcent vi Δ in massam rubram. Affunde massæ huic trita ☿ (☿ vita,) aromatizatum, additis Salis vel Magisterij Perlarum ac Corallor. añ ℥ij. Digerantur calore cinerum ☿ ☿2. postea abstrahatur ☿ ad siccitatem, remanebit in fundo ☿ optimè depuratum, seruetur in vitro clauso, quia in aère resoluatur.

Vires. *Opitulantur morbis, ab atra bile oriundis, per aluum, per superiora, per insensibilem respirationem noxia copia expurgantes.*

☿ ☿i ☿ imprægnatur hoc modo.

℞. ☿ ☿i [frequenti solutione ac coagulatione summè depuratum,] solue in ☿ Hinc abstrahe humiditatem lento igne, nouumque ☿ affundendo, iterum solue ac abstrahe. Operationes solutionis ac abstractionis reperendo, donec ☿ extillet aciditate sua, non amplius spolliatum, (quod octaua vel nona imbibitione ac destillatione fiet) Exiccetur postmodum; sic habes ☿ ☿i imprægnatum.

N. *Huius vsus quoque est in Magisterio ☿ i purgante.*

☿ aromatizatus, seu Δ vita aromatizata.

℞. Galang.

Gallia mosch.

Garyophyllor.

Cinamom.

Macer. añ. ℥℞.

Croc. ℥iij.

Ex mediocriter tritis fit extractio cum ☿ optimè rectificato, donec amplius non tingatur. Tinctura decantata est ☿ aromatizatus.

Vide de his Crollium.

Correct. 1.

Circulentur per mensem cum ☿ mellito, sic omnem deponunt violentiam, retinebuntque solam deiciendi facultatem.

Dosis à g. 5. ad 7. vel ad summum 10. mellitus.

☿ effundatur melli, stet aliquandiu, postea destillentur: In fine augeatur Δ, vt ☿ quoque mellis transeat & iugatur ☿.

Correct. 3.

Exponantur flores in scutella vitrea, charta supernè dumtaxat tecta, mediocri calori (fernocis) per mensem vnum ac alterum, quotidie bis

AAA 2 (ne

(ne nonagitati nigrescant) agitando:
Flores maneat quidem tibi, sed ta-
men bene porosi & leues, Δ re fœtido
ad papyrum eleuato.

Vires. *Mouent sedes duntaxat sine
vomitu satis benigne.*

Dosis à g. ʒ. ad ʒ. vel ʒ. ʒ.

Correct. 4.

Mitiores etiam fiunt, si aliquandiu
cum Θ conterantur & postea iterum
 ∇ dulci dulcorentur.

7. Flores Antimonij diaphoretici.

ʒ. Flores δ irriga \circ Δ is & cal-
cina + clauso Δ carbonum.

Sala in anat. Antimonij, f. 3.

N. Alij affundunt Ω Θ i, quo
iterum abstracto edulcorant ac calci-
nant, vt materia igniatur.

8. Flores fixi.

Flores Cheiri Paracelsi.

ʒ. Flores Antimonij fige sublima-
tionibus, toties iteratis, donec nihil am-
plius sublimetur.

N. 1. Flores relicta in fundo materia,
denot in singulis sublimationibus semper
admiscendi sunt.

N. 2. Hi flores in cella per deliquium
in \circ soluantur, quod ∇ destillata
quinquies eluendum.

Fixantur flores hoc modo.

Formetur pila rotunda terrea cum
foramine, per illud immitte Ψ & re-
ple ad medias, postea immitte quo-
que Nodulum floribus δ albis re-
pletum, tum circumcirca nouam Ψ
viam agglomera. ad plenitudinem vs-
que globuli integram, tum ostiolum
luto obducito, globulumque in furno
lateritio ad reueterandum collocato,
& per biduum vrito.

Vires. Flores fixi clementius purgant
& sudores copiosos mouent.

Dos. gr. ʒ. ʒ. Est S. Closs.

9. Cinnabaris Antim.

Fit, si post butyri Antimonialis de-
stillationem Δ fortis & suppressionis
quoque, i. e. super \circ m (horis aliquot
detur. Quippe cinnabaris Antimonij
hac ratione collo Ω adhærescit,
quam collectam sublimatione vna ac
altera purificare poteris.

N. 1. Si desideras potius cinnabarim,
quam butyrum Antimonij, distillatim Δ
fortem.

N. 2. Ex hac paratur Θ diaphoreti-
cus, qui in Epilepsia praestantissimus, Vi-
de lib. 2.

III. DESTILLATIO.

Vnde

ACETA, OLEA, SPIRITVS, &c.

1. Acetum Antimonij.

ʒ. Mineram Antimonij tere ac eli-
ce \dagger per Ω m, prolectum funde su-
per mineram nouam, digere δ (2. 3.)
hinc destilla iterum per Ω m, idque
repete, donec quantitatem cupitam
acquisiueris.

N. Parum \dagger fundit, adeoque labor
sat tediosus est.

Aliter.

ʒ. Miner. δ læuigat. affunde ∇
pluuiat destillat. ad eminent. digit. ali-
quot, digere vase H. cl. in fimo equi-
no, donec incipiant fermentari ac spu-
mam eicere: Dein abstrahe ∇ m, au-
gendo ∇ m in fine, sublimatum redde
capiti suo mortuo, & reffusa ∇ , quæ
abstracta erit, fiat cohobatio toties
reiteranda, donec prodeat liquor aci-
dus, instar +.

Vires. Inseruit Tinctura Antimonij
extrahenda, refrigerat efficaciter sangui-
nem, in febris præcipue maligna & Vn-
garica, si cum Lap. Pruvella & ∇ de-
stillata conueniente misceatur: curat
inflammationem expulvere nitrativis or-
tam

tam cum saccharo ñi .

N. 1. + hoc ñij melius enadet, si puluerisata noua minera ñij id affuderis ad emin. dig. 3. circularauerisque (S 12) sic tingetur rubro colore magisque acefct: tum effunde & abstrahere per MB. sic + ñij exibat clarum & rubedinem post se relinquet in fundo.

N. 2. Acuaripotest hoc + suomet Sale. Nimirum.

R. +. antimonij ñij iv. O antimonij ñij folue ac destilla per E .

Dici poterit X antimonij alkalisatum, siue radicatam.

N. Feliciter forsitan processeris, si Sal ñij in + solueris atque ex argilla & solutione hac massam & exinde globulos formaueris, eosque per retortam, ut ñij sollet, destillaueris.

Aliter.

Acetum ñij ii in maiori copia obtinebis, si super cratem ferream mineram ñij ii frustulatum imponas, superstructo Aludele cum pluribus ollis perniis & X , subministrando carbones in alia arca focaria accensos, ne acetum a carbonum vaporibus inquinetur.

Ex S. Closs.

N. Cum hoc aceto ñij ali parari possunt flores fixi siue ñij diaphoreticum de quo Poppus in Hodoget. pag. 145. & sequent.

1. ñij Antimonij per se.

R. ñij quantitatem satis magnam, pone in putrefactionem, dein educ ñij vii, quam vicissim affundendo, putrefactionem ac postea destillationem reitera, idque tories donec exurgat tandem ñij , seu liquor oleagineus.

N. Nanciferis potius + quam liquor oleagineum.

Vires. Dissoluens est egregium. Poter

in Pharmacopœa.

3. Alteri.

R. Miner. antimonij, q. v. misce cum arena, & pelle per m .

4. ñij Saccharatum.

R. ñij lb. ñij . Sacchar. cand. ñij . M. opt. & destillentur per m in arena F. ñij .

Beguinus.

R. Antimonij, sacchari candi ana ñij v O vlt. ñij .

Vtile est ad externos & internos morbos.

N. Ex hoc ñij sunt Pilula febriles ad quartanam, quas vide. l. 2.

5. ñij Saccharatum Sennerti.

R. Antimonij lb. ñij . ñij . M. pone in Δ circularem vt liquecant, atque ita Δ per hor. 4. vel 5. continua: dein auge Δ , vt ñij accendatur & exhalet; hinc pulueris ñij , affundeque X digeranturque ñij 8. dein destillentur, donec guttae rubrae ascendere incipiant, tunc muta recipiens.

R. ñij relictum in fundo lb. i. sacchar. cand. ñij vi. V opt. ñij ix. Destilla per m , (in receptaculum in quo sit ñij , quod primo extillat.) Δ forti, donec nihil ñij i vel vaporis amplius appareat. V in B. abstrahere ad remanentiam 4a partis.

Vide Sennert.

N. 1. Melius fit hoc ñij si digeratur aliquandiu cum V nono, fecibusque per colaturam separatis a colatura per destill. abstrahatur.

N. 2. In eliciendo ñij saccharato lente procedere memineris, ne nimia ebullitione sine optato frustreris.

N. 3. Si cum V vita aliqua, vel V rosarum, in qua moschus vel ambra soluta sit, addita V cinam. digeratur, atque aliquot cohobis cohobetur, mouet alium

sive vomitu ac molestia, vitileque Medicamentum exhibet in Hydrope.

Dosis g. 3. ad 6.

6. Oleum Antimonij Saccharatum Quercetani.

Antidotus Panaretos.

℞. Miner. ♂ ad albed. calcinatae ℥. β. sacchar. cand. in formam syrupi cum circulato minore (✓ opt.) transmutati ℥. i. Misc. Digerantur ♂ ♀ (4. vel 5.) in B, dein per gradus Δ destillentur.

Elicitur primò circulatum minus, secundò liquor albus tertio flavus, quartò rubicundissimus, instar sanguinis, dulcisque Balsamus; collige singula seorsim vel separata ab invicem.

Vires. Liquor albus opitulatur cancriosis ulceribus & externis morbis.

Liquor flavus idoneus est vacuationi per alnum & vomitum.

Liquor rubicundus ternis aut quaternis cohobationibus rectificatus & ablutus Δ cordiali, admirandas prestat curationes in Lepra, Morphaea, Apoplexia, Epilepsia, Peste, in ▽ appropriatis exhibitus.

Dosis à g. 3. ad 6. Quercetani in Tetr.

N. Eodem modo & ex Croc. Metall. & Sacchar. ana cum ✓ d gestis, ♂♂ preparari potest.

Dosis g. 4. 5. 6. 7.

7. Oleum ♂ij Saccharatum Fausij.

℞. Croc. metallor. pulverif.

Sacchar. cand. an. ℥. i. v. vel Sacchar.

℥. vi.

Spir. ♂ i rectific. ℥. iij.

Vini ℥. β.

Digere ♂ ♀ (8) postea destilla in B per gradus. Aufer phlegma in MB lento.

N. Eodem modo extrahitur oleum ex ♂ij Orato, prodit liquor crassus, qui extrahendus aliquoties affuso rec. ✓ quo rursus ad mellaginem separato; ea demum per B pellanda in oleum.

Dosis à g. 8. ad ℥. β. in morbis fluidis. Cl. DD. Joh. C. Faus.

8. Oleum Antimonij Saccharatum Basili.

℞. Vitri. ♂ leuigat. affunde agrestam, digere aliquot ♂, dein (abstracta agresta ad siccitatem, (admisce sacchar. cand. æquali pond. cum modico + ri, destilla per B in gradatim, tandem Δ fortiss. prodibit ♂♂ rubicundum, cum B exaltandum.

Vires. Prodest aduersus Epilepsiam.

Dosis gut. aliquot. Basilius incur. triumph.

9. Oleum seu Liquor ♂ mellitus.

℞ ♂ crud. pulu. ℥. i. Mell. 'opt. ℥. iij Bulliant simul, moueanturque spatula, vsque dum substantia aquosa mellis euaporauerit, & remanserit materia quedam nigra, instar picis, quæ digitis friari queat. Hanc destilla per B in Δ nudo gradatim, in excip. amplum, hor. 24. & prodibit liquor imprægnatus facultatibus antimonij, cum aliquot floribus à liquore separandis.

Vires. Liquor iste est corrosiuus & penetrans, summo opere mundificantium, præsertim in ulceribus, assumit enim excrescentias, &c. Aduersus gangyenas præstariissimum quoque existit remedium. Vti eo possumus aut solo, aut commixto melli rosato, unguentis, pulueribus ▽, &c. Sala de ♂.

N. Liquor hic + Philosophici vices supplere poterit, in præparatione Tinctura Antimonij Quercetani & distilla.

10. Aliud

10. Alind Magist. ℞.

℞. ℞ opt. ℞. ℞. O vit. ℞. Bol. arm. ℞. ℞. ℞. ℞. omnia seorsum trita misceantur, destillenturque Δ nudo. Sic prodibit primò phlegma, secundo albicans, tertio N rubescens. Si quid collo adhæreat glaci inftar, admove cautè ferrum candens (vt solvatur. Rectifica per Om: In rectificato hoc ℞o solue O foliacum: Solutioni postmodum affundes V, circubis que sept. 6. circiter, & subsident feces, à quibus decanta V, cui si affunderis V destillatam precipitabatur ℞ albus, edulcorandus, & reservandus. Dicitur Magisterium Antimonij.

Vires. Purgat suavisiter per vomitum.

Dosis g. 3. Kess. 1. c. 68.

N. 1. Pulvis ille correctus cum N S, equatit sudorificum: vide infra Tincturam ex Regulo ℞, N. 13.

N. 2. Magisterium hoc ℞ Kessleri nil est aliud quam ℞ vitæ ex butyro. Ita Hartmannus in Croll. parat ex floribus albis & ℞ S. & Glaub. in secunda parte p. 93 aliud concinnat ex S & ℞ lo. Hi omnes modi in unum recidunt certo exprompto.

11. Oleum Antimonij glaciale, ex

℞ & ℞. 10.

Vide in destillat. ℞.

12. Alind Oleum Antimonij glaciale, seu Butyrum ℞. & exinde Antidotus alexand. ℞.

℞. Reguli ℞ stellat. ℞. 1. ℞. c. ℞. 16. M. exactè destilla per Om, (vide in destillatione ℞. & ℞o glaciale destillatum rectifica vna ac altera destillatione, feces semper reiiciendo. Hinc affunde N in hydromelitis vinosi, cohobaque, vt tandem crebris illis co-

hobationibus ℞o illud dulcescat. Tandem abstrahe V ad consistentiam ℞o i.

Vires. ℞o hoc exquisitissimum, ac preciosissimum est Remedium, multis curandis agritudinibus, iisque gravissimis aprissimum. Quin & domitor est februm tertianarum, quotidianarum ac imprimis quarianarum. Blande enim vomitum multis concitat, aliis alui solutionem circa vomitum, eamque vim habet, vt radices & seminaria male prorsus eruncet & euellat.

N. N. hydromelitis vinosi separatur, si viriolica aciditate (N S i) impraegnetur, summum est diaphoreticum, & longè ab aliis vulgaribus aliud.

Dosis cochl. s. vel r. per se vel in liquore conueniente. Querc. in Terr.

13. Alind Oleum Antimonij Chrysalinum ex floribus.

℞. Flores Antimonij alb. Vis, (ex S ad flaued. calcinato & S an. ℞. iij. argilla ℞. v. vel vi.) dephlegmata à M. & destilla in M, sic tantum prodit phlegma, N sique cum floribus coeunt. Affunde nouam V atque denuo euoca, idque repete, donec flores nihil spirituum amplius retinere queant. Tunc destilla per Om primò excipiendo seorsum humiditatem aqueam, dein mutato Excipulo ℞o albicans, ac ponderosum, inftar butyri antimonij relicto S inutili.

Vires. Idem ferè est cum butyro Antimonij: Inseruit solutioni Os, & est basis precipitari purgantis, vt & vomitorij. Hartm. in Croll. p. 224. Sennert. Inst. l. 5. p. 3. s. c. 17.

Nimirum:

Rectificatur oleum hoc per Retortam: hinc duplex inde paratur precipitatum, alterum à ℞o N, alterum

2^o solum purgans: prius fit, oleum id instillando in ∇ S m plu. pulveremque ab acrimonia sua lotionis beneficio liberando: posterius fit oleum id cum an.ol. C p.d. mixtū (S 2) reponendo & hinc similiter flores edulcorando.

Dosis à g. i. ad 4.

14. *Oleum Antimonij compositum ad Vulnera.*

R . Antimonij, Δ ran. p. ij. \ast vel Θ \square p. i. Ψ p. iv. destilla Δ forti cum tribus cohobiis, quod sublimatum erit, semper O reddendo.

Vires. Mundificat optimè vulnera inueterata. Basil.

15. *Aliud Oleum.*

Fit eiusdem qualitatis O , si S cum u Θ imbiberis, ac postea destilla- ueris. *Tentzelius.*

16. *Aliud, Balsamus Antimonij.*

R . S lb ij. Θ fi lb ss . D z iv. Flu- ant in + forti, effundaturque in ta- bulam lapideam.

R . Massam hanc & Ψ . z ij. misce & affunde u m terebinth. ad emi- nent. 4. digit. Digere vase clauso S p aliquot, sic u Terebinth. rubro colore tingetur. Postea adde silices contusos ad spissitudinem aliquam, destillaque per O m.

NB. Vbi guttæ fluxæ apparere inci- piunt, muta receptaculum, & auge Δ atque extillabit O tubram *Sen- nert.*

Vires. Magnarum est virium in diu- rnis ulceribus.

N. Vide etiam Balsamum Antimo- nij seu Reguli. In Tincturis ex Regulo.

17. *Balsamus Vulnerearius*

Basil.

R . S . opt. lb . 1. Θ comm. vel S . lb . ss . Argill. lb . vi. M. & destilla Δ fort.

per O m, & prodibit tandem O quod dephlegma ad remanentiam S veris rubei, hunc solue per deliq.

Vires. Summarum est virium, & arca- num summum in vulneribus inueter- tatis. Basil. in C. Triumph. vide etiam Balsamum Reguli in Tincturis.

N. 1. *Keslerus.*

R . Antimonij S , (vel Θ , ana. O v lb . ss . destillaque sine argilla.

Alij.

R . Solum S & S , (sine O & an- gilla) vel Θ . *Vide Basil. in repetit. lapid.*

Alij.

R . Antimonij, part. 1. Θ p. 1. Bol. armen. p. ij.

N. 2. *Processus est plurimum (3) die- rum, instituendæque, est destillatio per gradus.*

N. 3. O hoc precipitari potest cum Δ . *Precipitatum elotum exhibetur à g. 3 ad 6.*

18. *u ex Regulo.*

1 Figatur Regulus,] quod fieri potest multoties iteratis sublimatio- nibus, siue in ouo Philosophico id fiat, siue in cucurbita, quotidie scil. id quod sublimatum est ad fundum detrudendo.)

2. Regulus fixus ponatur, aliquan- diu (X 6.) in cellam vsoluatur, O illud filtra & coagula ad spissitudinem. Hinc reponere iterum ad liquefcendum filtra & coagula ac solue iterum ac cum triplo Tripolæ mixtum destilla per O m. Sic primo prodit u albus, dein rubeus: rectifica.

Vires. In febribus omnibus inter- mittentibus, ut S in quartana virium est summarum, mundificat sanguinem per diaphoresim, atterit calculum Renum & Vesica, materiam Prodagricam discuti-

tit,

rit, dolores vel extrinsecus applicatum lenit.

Dosis à g. 3. ad 5.

19. Aqua Antepileptica ex Croco Metall. Quercet.

℞. Croc. Metall. misce cum crusta panis puluerisata, ac elice ∇ m per cornutam ad Δ m latis magnum.

Vires Hanc pluris facit Quercetanus in Epilepsia, quam reliquas suas Antepilepticas omnes è vegetabilium familia desumptas.

Ego huic labori ♁ ac ♃ . 3. integras frustra impendi, primò exiuit phlegma, secundò ☁ nebulosi prodierunt, tertio striae seu ☉ rubicundum, omnia autem in parua quantitate.

20. Δ Stimmi sulphurea. Clyffus alias.

℞. ♁ elect. ☉ pur. ♁ pur. à (lb. 1) propellantur per ☉ m, in ventris capacitate superiori tabulatam, in receptaculum amplum ac capaciss. rostro firmiter annexum, in quo infusa sit aliquota ∇ a pars: Inice materiam sensim per vices, tubulumque propediem obrura, videbis materiam iniectam paulo post incendi, receptaculumque nebulosis vaporibus repleri, quibus sensim ∇ a illi commixtis receptaculum pellucidum redditur, quo apparente, inice iterum, &c. ∇ m spiritibus destillatis impregnata filtra, vel siphaceat, & adustionem sapiat à phlegmate in MB libera.

Vires. Crassam ☉ r eamque mucilaginem ubicunque locorum delitescat in corpore attenuat, ac per emunctoria conuenientia expurgat, per aluum scilicet, per ☉ m, per sudorem, per salinationem: Vnde vtilissimum Medicamentum audit in obstr. Epatis, Lienis, Mesenterij, Vteris in affectu Hy-

pochondriaco, Colico, simil. praesertim si cum Crystallis ♁ acuat. Miscetur cum ∇ font. vel alio liquore conuenienti, ad gratam aciditatem, bibiturque pro libitu.

21. Aqua Stimmi ☉ rea.

Fit eodem modo ex ♁ . ♁ & ☉ an. quibus si aliquid ♁ is admiscetur, melius destillatio procedit.

Vires. Prodest itidem in obstruptionibus, maxime autem expellit per sudorem materiam in habitu corporis delitescentem.

N. 1. In vtriusque ∇ a destillatione colligi possunt flores qui à ☉ re per sublimationem liberati in usum venire quoque possunt.

N. 2. Ex ☉ fit ♁ diaphoreticum, si semel ad iterum cum ☉ ana calcinetur & dulcoretur, vel ex eodem ♁ r auratum extrahi potest, si cum lixurio forti coquatur. Vide ♁ r Antimonij.

22. Spiritus ♁ ij compositus Si Cloff.

℞. ♁ is ♁ alis (Cloffean, vid. infra) part. 1. colchiotaris ☉ si p. ij. M. & ter aut quater aceto perfunde destillando cum cohobio. Tandem vltima vice reponere pulueris in amphoram terream tabulatam (vitrea enim dirumperentur) cum Recip. amplo, virge Δ in re verberio clauso spatio tridui integri, vt fieri solet in destillando ☉ ☉ li & spiritum ab ☉ separare atque rectificare.

Vires. Inseruit vtrumque figendo. ☉ & ♁ ri.

IV. LIQVATIO.

Liquor seu Balsamus ex scoriis Reguli.

℞. Scorias Reguli, (siue simplicis, BBb siue

siue compositi,) expone aëri humido; sic soluentur propter Salia ☿ & ☽ admista.

Vires. In Chirurgia vsus est insignis, praesertim in fistulis & ulceribus foetidis.

2. Liqueur ex Sale vitri Antimonij.

Fit si id in albumine oui ad duritiem cocti, vel Raphano, vel Bryonia excavata in cella resoluantur.

Vires. Liqueur hic assumptus intrinsecus Podagricas defluxiones, & Paroxysmos efficaciter compefcit. In Chirurgia, vulnera, fistulas absque mordacitate tamen à putredine conseruat & sanat.

Dosis ℞. ad ℞j.

V. EXTRACTIO.

Vnde.

SVLPHVRA & TINCTVRÆ.

SVLPHVRA sunt Extracta crassiora.

TINCTVRÆ sunt Extracta magis elaborata.

DE SVLPHVRIBVS.

Sulphura hæc extrahuntur vt plurimum cum lixiuo forti, vel & cum ☿.

Lixiuum forte ad Extract,

1. ℞. ☉ ☽, Calx viua, & ☿ vlt. ana. F. lixiu. filtratione clarificandum.

2. ℞. ☿ clauell. calx viua & ☿. comm. F. lixiu.

3. ℞. Calx viua ℞. v. ℞. xv. F. lixiu.

1. ☿ ex Mineræ Antimonij, vel ☿ crudo.

℞. Mineræ ☿ ℞. iij. v. & c. vel in defectu mineræ.

℞. ☿ crud. tereminutiss. & superfunde lixiuuium forte, (ex ☿ & ☽) digere ☿ 6. vel 7. vt fiat Extractio: Extractionem filtra, & leniter bulliando reduce in ☿ verem rubeum. Hartm. in pract. Kest. 2. c. 18.

N. Si experiri volueris, an aliquid ☿ is supersit in materia, transfunde nouum nihil extractionis in vas aliud, instillaque + sic precipitabitur ☿ ad fundum.

Vires. Inferuit extrahenda tinctura, purgat iidem supra & infra.

Dosis g. 2. 3. 4. 5.

2. Aliter.

℞. ☿ puluer. q. s. coque in lixiuio forti, precipitaque ☽ pluuiali (impregnata ☿) hinc edulcora.

Vires. Tutius agit per vomitum quam crocus Metallorum.

Dosis g. 3. 4. 5. Beguin. & Quercetan.

Nix Diaphoretica ☿ S. Cloff.

☿ ☿ ris ☿ ii huius descript. vel ☿ aurati diaphoret. ℞j. ol. ☽ li ℞ij. M in ☽, fiet massa nigra vt pix, fermentetur per noctem, postea per reuerberatorium exhibe aqua acidula & in fundo manebit puluis albissimus excellens Diaphoreticum, valet etiam ad vermes, cum pomatâ verosequenti fit inde Cosmeticum præstans hoc modo.

℞. axung. porci ℞. j. sæui veru. circa renes collect. ℞. ij.

Ireos flor. ℞. iij.

Garyoph.

Coriandr.

Benzoin.

Styrac. calam.

Calam. aromat. an. ℞. ij.

Florum lauend. quart. vi.

Bull. cum rasur. pomorum curti pendul. cum pellic. ℞. j.

Aq.

Aq. ros. lb. iij. in MB per horas xii. in vase vitro.

Colentur in vas vitreatum vbi refrixerint; aqua & feces diligenter amoueantur; tum calore miti iterum liquecat, effundatur in mortarium calens, vbi tamdiu agiretur, donec in Pomatam albam, leuem & boni odoris (addito moscho) abierit, cuius singulis vncis immiscebis Sij Cosmetici Sj .

3. Δ ex S calcinato.

R . Antimonij, Sij , a , mixta liquefiant ad Δ , postea effunde in ollam plenam ∇ calida, stentque per Sij , dein decanta ac precipita A r instillatione +i , vel sola coctione adhibita.

N. 1. Alij fundunt solum S , idque fustum effundunt dicto modo in X acerimum, vel m O acuatum: Hinc decantant, precipitatumque S erem colligunt.

N. 2. Nisi me felicior fueris, nihil efficies, cum nihil sit quod S Sij foras attrahat.)

Alij.

R . S p. i. fundunt, fusoque iniiciunt antimonij. atque dicto modo effundunt in X .

Aliter.

R . Antimonij p. ij scor. S (*Ham. merschlag*) p. i. & A a M. & iniice sensim super O & S ad Δ fluentia, hinc fluant simul oprime, dein extrahe A r coquendo in lixiuio forti, precipitaque instillatione X .

Vires. Purgat per aluum.

Dosis g. 4, 5, 6, 7, 8.

5. A r ex Croco Metallorum.

Fit eodem modo: Hepar scil. antimonij coquatur in lixiuio forti, vel sola ∇ , (vt in edulcoratione Croci Metallor.)

6. Aliter.

R . S & S pulueratorum an. lb. iij. cemententur per 4. aut 5. horas, vase probe incandescente, quod tandem proicies in mensur. 2. aceti & per horam vnā aut alteram ebullire sines, cola + , & coagula in puluerem.

Ex S. Clois.

7. Sulphur ex scoris Reguli: sulphur auratum Antimony.

R . Scorias à Regulo separatas, easque coque in lixiuio, traiceque per chartam, colatutā insperge + , & precipitabitur A auratū antimonij, quod decantato lixiuio edulcorandum.

Vires. Mouet vomitum, ac interdum secessum.

Dosis g. vj .

8. Sulphur ex Regulo Antimonij

A alt.

Fiat Hepar ex Regulo A iali & O Hoc Hepar sine ablutione coque in lixiuio forti, vt abstrahatur A r, decanta & precipita instillatione X .

Quercet. in Tetrad.

9. Aliud.

2. R . S crud per ∇ precipitatum & edulcoratum, quoque bulliendo in lixiuio S i, decantaque, lixiuio tinctum euaporet, sic remanebit in fundo A r antimonij cum S S i, sublima; illud addito sabulo, & sublimabitur A antimonij purum. Sala de S .

10. Sulphur ex Cinnabari antimonij,

Sulphur Antimonij verum.

Cinnabaris antimonij puluerisat, coquatur ebulliendo in lixiuio fortissimo, (ex cineribus clauell. & S a , vel ex S e S i & O S a .) per S . 3. vel 4. Decantetur dein lixiuū à S viuuo, qui currit in fundo, filtraturq; hinc reponatur, vt A subsideat coloris rubei, quod à lixiuio separatum edulcoretur S S a + commun, calida; dein leni calore exsicceretur;

BBb 2 habes

habes Δ antimonij genuinum.

Hinc paratur

Panacea Δ is Antimonij veri.

1. \mathcal{R} . Δ is iam descript.

Regul. antimonij an. \mathcal{z} ij.

$\circ\circ$ Δ 1. per C. vel $\circ\circ$ Θ i recti-
ficatiss. \mathcal{z} ij.

Digere per aliquot \circ (8) in loco calido, deinde destilla ex $\circ\circ$ per Θ . vitream, ter ad minimum cohobando; vrge postremo Δ e quarti gradus \mathcal{G} . 12. & erit totaliter fixum, quod exime & cum ∇ rofar. lava & exicca.

N. Prestat materiam Θ fracta exemptam sub regula \mathcal{G} 5. 6. reuerberare.

2. \mathcal{R} . Huius puluer. \mathcal{z} ij.

Mag. vel Θ Corral. \mathcal{z} ij. M. exactè.

Vires. Est instar. panacea: habet mirum in se vim diaphoreticam ac sanguinem mundificandi, ideoque quibuslibet morbis per sudorem sanabilibus inferuire potest. precipue Lvi venerea, sciditatie cutis, Reperenda est Dosis sepius in quibuslibet morbis, presertim vero in Epidemiis, & malignitatem aliquam secum vehentibus.

Dosis à gr. 10. ad 15. & 20.

Hartman. in Croll. in pract. Agricola de \mathcal{G} .

DE TINCTVRIS.

De Tincturis \mathcal{G} ij notare in genere expedir, quod monente Basilio, \mathcal{X} in priori extractione adhibitum, Ω purgantes figat, (itavt per \square m sudores & pyalissimum duntaxat operentur, etiamsi postmodum per ∇ extrahantur.) & econtra ∇ vim in eadem detectoriam auget. Basil.

Tinctura antimonij nihil aliud est quam portio aliqua antimonij, ido-

nco menstruo soluta & exaltata, ea- que porissimum sub colore rubeo.

Abfoluitur Tinctura preparatio plerunque duabus Operationibus: Extractione scil. & Exaltatione. Hac ferè non nisi ∇ perficitur, illa porissimum \mathcal{X} , quod plerunque acuitur aliquo \mathcal{R} u acido.

1. Tinctura ex \mathcal{G} crudo.

\mathcal{R} . 1. \mathcal{G} pulu. extrahe Tincturam rubicundam s.a. cum \mathcal{R} u Θ i Philosoph. digerendo in \mathcal{E} bus, hinc decanta, decantatas Tincturas confunde, abstrahaque Ω m Θ i m \mathcal{M} l. Δ . donec guttae flauescant.

2. Tinctura in fundo remanenti affunde ∇ m rectificatum, extraheque ∇ l. Δ \mathcal{M} , donec itidem guttae flauescant. Tunc mutato recipiente, igne fortiori propelle Tincturam.

Vires. Balsamum mirum est, quo vti possumus ad vulnera curanda, tam interna, quam externa: mouet sudorem, nonnunquam etiam secessum & vomitum: emendat Symptomata veneni- Lepre. Faber Monsp.

Alij pro menstruo vtuntur ∇ , ex Θ Θ & O plumos.

2. Alia, Balsamum vite Baslij.

\mathcal{R} . \mathcal{G} crud. q. v. extrahe Tincturam rubic. cum \mathcal{X} radicato, digerendo per \square m, filtraturam digere iteru per \square m, & nigrescet. Abstrah \mathcal{X} ad siccitatem, edulcora & circula cum ∇ opt. ad eminent. 3. vel 4. digit. per \square m vnum ac alterum, vase clauso: decanta dein & destilla ex \mathcal{E} e, & prodibit ∇ im- pregnatus Tinctura antimonij: circula \mathcal{G} \mathcal{P} 10. circiter & subsidabit Tinctura, quam per Tritorium à ∇ separa.

N. Candefac primum \mathcal{G} : hinc in- iice in \mathcal{X} .

Vires.

Vires. Summarum est virium, mundificat sanguinem, curat Morphaam, scabiem, exhilarat spiritus.

3. Aliter.

℞. ♂ crudi q.v. extrahe Tincturam rubic. cum + antimonij digerendo aliquando, decanta, abstrahue + & pelle Tincturam per ☒ ex ☒.

Vires. Summe prodest in Morphea L.V. & c. Basil.

4. Alia, Manna Antimonij dicta.

℞. Antimonij puluerif. extrahe Tincturam cum ☒u antimonij essentificatio: filtra ac abstrahue. Hinc digere cum ☒ ac abstrahue.

☒ Antimonij essentificatus preparatur ex Magnesia, acuatque natuo suo sale.

Integrum equidem adscripsissem Proecessum, verum cum id forsan Dn. D. Paulo Kesler, cui illum acceptum fero, ingratum foret descriptionem quam dedi, eamque vel Tyrone Chymia satis perspicuam, equi bonique consule.

Ex ☒ calcinato:

5. Tinctura ex vitro Antimonij, Magisterium Antimonij Sale: ☒ vitri Antimonij Basil.

℞. Vitri. ☒ ☒β. lauigato, affunde ☒ acerrimum, vel acuatum ☒u ☒i, (alias in cassium laborateris,) ad eminent 2. aut 3. digit. digere in ☒ calore, qui manu absque adustione tolerari possit ☒ ☒ (30. circiter) quotidie semel aut bis agitando, &c. Tinctum liquorem decanta & abstrahue ☒ ad coagulationem vsque subfuscam & acrem, (ad siccitatem ☒ eris, Basilus.) Hac exposita ☒ ri dissoluitur in liquorem, qui vitro vase probe obturato seruetur, ne liquecat & euaporet. Sala, Thold. in Holograph.

Huic affunde ☒ ac extrahe ite-

rum, decanta à fecibus, tandemque ☒ abstrahue. Dicitur Alexiterium antimoniale. Basilio in Curr. Triumph. qui ☒ erem ante ☒ affusionem edulcorat ☒ destillatæ iteratis abstractionibus.

N. Hac Tinctura quandoquidem difficulter retineri queat, quin liquefeat, paratur exinde Bezoardicum quod.

℞. ☒ huius antimonialis, ad mellis consistentiam inspissati ☒ij. C.C. ust. preparat. ☒j. M. exactè & exicca lentè.

Vires. Virumque conducit ad obstructions omnes inueteratas. Hepatis, Lienis, Pulmonum, &c. Item aduersus mensum retentionem, Leucophlegmatiam virginum, Ictericam utramque, Hydropem, Phthisin, Asthma, Pleurisin, Cachexiam, Melanch. Hypochondriacam; Itemque ad ulcera, tam externa, quam interna, Scabies quascunque & pruriginos, Luem ven. Febres pestilenciales, continuas, putridas, &c. Morbilles, variolas: noxia expurgat per sudorem, ☒m, salinationem: vsus eius continuari potest. Basil. Tentzel.

Dosis Tinctura à g. 3. ad 9. in vino maluat. vel alio liquore. Bezoardici à g. 4. ad 12. &c.

Acerum ad hoc opus idoneum, hoc refer ex destillatione +. Eodem modo eadem Tinctura parari potest si loco ☒ sumatur ☒ ex ☒ ☒ à lb. 1. * ☒iv. ☒; lb. iij. qua digesta quantur per ☒m, ut ☒ ☒tolet. Liquor rectificatur ab æquali pondere ☒ is. Kel. 1. c. 30.

N. Puluis ille ante affusionem ☒, albumini ouorum coctorum impositus, in liquorem conuertitur, vulneribus recentibus & inueteratis malignisque sa-

nandis utilissimus. Basilius.

6. Alia Tinctura ♂ vitri, ex
minera facti.

Extrahe primò cum + proprio, de-
canta ac abstrahe.

Extrahe secundò cum V opt. decan-
ta (reiectis fecibus, ac circula.

N. Tincturam hanc per ☒ in unum
ac alterum circulatam ☉ veris, conse-
queris ☉ seu Essentiam Antimonij om-
nium ferè morborum Panaciam, ex qua
lapis ignis.

Dosis gutt. 8. Basil.

7. Alia ex vitro ☿ ☉ vari.

☿. Vitri antimonij Solaris, q. v. affun-
funde V rectificatiss. ad eminent. digi-
torum 4. digere in vase clauso, & ex-
trahetur Tinctura rubicundissima,
quam serua, & adhibe sine abstractione.

Vires. Mouet sudorem citra vomitum
ac nauseam, mundificat sanguinem ab
omnibus impuritatibus & seculentiis
☿. Vires. Salem microcosmicum resolutum
(ex quo hydrops) coagulat, & plegma-
ta noxia ex corpore exterminat. Podag-
ricos iuuat, praesertim si cum arcano
Filicis fuerit propinata. Dolores artuum
ex Lue Vener. tollit, ut & ipsam Luem
Ven. cum decoctis convenientibus; curat
ulcera. In Peste & aliis morbis Epide-
miis magnum exhibet solamen.

Dosis à ℥ij ad ℥ij. vel plures.

N. 1. Post. Extraktionem qua ☿ ☉
feri ferè potest, remanentia denno fundi
potest in corpus Solare album. Hartm. in
Croll. Kest. 2. c. 30.

N. 2. Quandoquidem vis deiectoria
☿ refranatur, non abs re foret, pri-
mo hanc Tincturam cum ☿ (ut in pra-
cedenti preparatione) extraxisse.

8. Alia, ex vitro Antimonij
solari.

☿. Vitri. antimonij part. ij. ☉ per ☿

purgat. p. 1. fundantur simul, dein ex-
trahatur Tinctura cum ☿ radicato,
quo iterum abstracto, circuletur Tin-
ctura cum V per ☿ ☉ (8) abstrahe
vicissim V, ac si placet auctori ☉ Tin-
cturam per ☉ propelle de pressiore,
eamque seorsim collige.

Vires. Medicina Diaphoretica est
longè excellentissima. Purgat etiam satis
promptè si Basil. credimus, addito Extr.
Rhabarb. Harim. Tentzel.

9. Tinctura ex Croco Metallorum
Bikeri.

☿. Croc. Metall. q. v. extrahe Tin-
cturam s. a. cum ☿ acerrimo, decanta
tinctos liquores & abstrahe ☿ ad
spissitudinem mellis.

Vires. Purgat & mouet sudorem ve-
hementer

Dosis à g. 6. ad 12.

N. Ex remanente Antimonio, ex
quo Tinctura scil. proleeta est; fit ☉ An-
timony dulce. (Vide suo loco.) Hoc Tin-
ctura admixtum, efficacior em eam red-
dit. Bicher. in Epist. Clariss. Hofst. vide
huius obseru. l. 1. f. 1.

10. Alia.

☿. Hepar antimonij, (i. e. Crocum
Metallorum à ☉ suo nondum educto-
ratum,) calcina per ☿ as aliquot. (12)
& euadit puluis albus, dein expone
in cella, ut in liquorem abeat. Ex hoc
liquore extrahe Tincturam cura V
opt. rectificat. decanta & abstrahe Vm.

N. ☉ Partim sponte in cella coagu-
latur, partim quoque in extraxio substi-
debit, ubique ergo separa.

Vires. Vires & Dosis eadem cum
precedenti.

N. Tinctura haec est Viri Experien-
tissimi ac bene de Rep. Chimica meriti,
Dn. August. VVeis. Pharmacopaei apud
Vormatienses spectatissimi.

11. Alia

11. *Alia S. Clofsei, quam vocat Oleum*
Et febrifugum & Antipleu-
riticum.

℞ Reguli ♂ per speculum ardens
 incinerati q. v. Superfundatur ♀ us
 ℞ li ad extantiam vnus digiti, dige-
 re per biduum, solutione inclina,
 alium ♀ um ℞ li affunde, euacua, om-
 nes solutiones M. & ex ℞ phlegma
 extrahe, restabit O. liquidum quod in
 V dissolues, alteraque vice extrahes.
Dosis gr. 4.

12. *Tinctura ex ♂ ♀ sato.*

℞. ♂ crud. ℞ a misce & calcina in
 anemio, donec ♀ penitus combustus
 sit, elue dein ℞ m V calida, ac extra-
 he ex ♂ remanente Tincturam s. cum
 V abstrahere V & remanet Tinctura ♂
 in fundo. *Basil.*

N. V abstractus cum Tinctura non
 potest iterum miscere, sed supernatat
 semper.

12. *Rubinus Antimonij ♀ alis.*

℞. ♂ elect. ℞ i a fundantur simili
 ℞. Huius massæ ℞ ij (potius Regu-
 li) ℞ ii opt. purgat. ℞ ij. ♂ ℞ i ℞ ij. M
 deligenter, digeranturque l. calore,
 donec siccescant: Dein extrahe s. a.
 Tincturam rubicundissimam cum V:
 decanta & abstrahere Vm ad consisten-
 tiam mellis, sic habebis materiam, quæ
 frigori exposita indurescit in lapidem
 instar rubini. *Clodius.*

23. *Tinctura ex Regulo ♂ aut ♀*
Antidotos Pantagogos.

℞. Calcem Reguli ♂, aut ♀, solue
 digerendo aliquot ♂ cum ♀ u ♂,
 tandemque destilla Δ fortis. & prodit
 ♂ crassum, cui rectificato affunde V,
 opt. circula, destilla cum cohobis tri-
 bus, semper feces reiiciendo. Tandem
 liquor seruetur accuratissime.

Vires. *Repurgat sanguinem, appeti-*

um excitat, viscera corroborat, eradi-
 cat cachexiam, melanchol. hypocondr.
 Ictericum, hydropem, idque leniter pur-
 gando.

Dosis gutt. aliquot 2. 3. & c. Quercet.
in Tetrad.

Potest etiam in præcipitatum, &
 calcem albam, rubram, imò etiam fla-
 vam redigi.

Cuius Dosis gr. 3. 4.

14. *Alia, Balsamus Reguli, &*
exinde Tinctura.

℞. Regul. puluer. q. v. digere in MB.
 cum ♀ u Terebinh. & rubescet, de-
 canta, abstrahereque affundendo V. (*vide*
Basil. ℞ deinde solue in V, digere &
 abstrahere.)

Vires. Optimum est remedium in af-
 fectibus pulmonum, phthisi, asthmate,
 tussi; si frequenter adhibeatur.

Dosis gr. 3. 4.

15. *Tinctura ex ♂ calcinatio cum*
lap. prunella.

℞. Lap. prunell. ad porositate v. f.
 que per Δ depurati, Antimonij an. M.
 & committe igni reuerberatorio ♂
 (s) vt + bulum semper sit ignitum.
 Ex antimonio hoc edulcorato extrahe
 Tincturam s. a. per X, hinc decanta,
 & abstrahere X Tincturam remanentem
 exalta, vt moris per V. *Kessler.*

Vires. *Purgat fevesium, (potius per*
sudorem.)

Dosis gr. 2. 3. 4.

N. V in extratione cum X res-
 dua, si dulcoratur, sistit omnes alii flu-
 xus.

Dosis gr. 8. 10.

16. *Tinctura ex ♂ rubeo fixo.*

℞. Antimonij rubei fixi, (*vide in*
calcin.) q. v. extrahe Tincturam rub.
 digerendo cum X, decanta & abstrahere
 he ad siccitatem. Postea extrahe eum V
 similiter

similiter procedendo vti eum +.

N. Basilus reuerberat materiam an-
tequam secundum extractionem cum V
scil. aggrediatur.

Vires. Summarum est virium in re-
soluendo eruore, irrumpendis apostemati-
bus, in curanda Lue Ven. &c.

Dosis g. 3. 4. Basil. incurr. Triumph.
Bacode ☿, qui vel pro Panacea fere
venditur.

17. Tinctura ex Floribus Antimonij
Lilium Paracelsi.

℞. Antimonij * an. propellantur
per ☿, vt nil nisi feces remaneant.
Ex floribus his optimè edulcoratis, &
in reuerberatorio aliquādiu vase clau-
soper colores ad rubedinem reuerbe-
ratis, extrahe Tincturam s. a. cum V
rectific. cumque rursus tandem abstra-
he ad consistentiam olei.

Vires. Medicamentum est restau-
ratiuum totius corporis, sola humorum
correctione agens, mundificat corpus ho-
minis supra omnia. arcana: vtile insuper
in obstructionibus Epatis, Hydrope,
Morphaa, Lepra, in morbis Lienis, vti
Scorbuto, & simil. mouet menses, & si
Basilio credimus, purgat leniter per al-
uum, cum extr. Rhabarb. ac tinctura Cor-
rallorum.

Dosis g. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paracelsi. 1. 2.
magna Chirurg. Basil. in curru triumph.
(vocat Elixir. Antimonij,) Hartm. in
disput. Chymico-Medic. 7. thes. 129.
Querc. Poter. Sala in Anat. ☿ (qui quo-
que flores rubeos obscuras cum ☿ sub-
limatos aque efficaces censet, vt ☿ flo-
res reuerberatione ad eundem colorem
redactos.

18. Aliter, Arcanum Antimonij

℞. Flores illos edulcoratos (etiam
nondum reuerberatos (affunde ☿
☿ rectific. circula, donec bene vni-

antur: dein propelle simul, ac affunde
V, circulaque subsidentibus fecibus
separatis, Tincturam, si libet, adhuc
semel rectifica.

Vires. Confortat ventriculum, noxios
humores consumendo, appetitum exci-
tat, tollit melanc. hypochondr. suffocatio-
nem vteri, colicam, & simil.

Dosis g. 1. ac altera. Basil.

19. Aliter.

Elixir Oavo ☿ij, alias Electrum
seu Lili Parac.

℞. Reguli ☿ij (ex ☿ io vitæ cum
pari pondere ☿ & ana O per detona-
tionem facti) partem 1. auri purgati
tantundem, fluat simul & puluerizē-
tur, adde * ci quadruplum pondus,
sublima toties donec Alstrum ☿ij as-
cenderit, in fundo autem terra fatua
& inutilis remanserit, elue salsedinem
* ci & restantes infundo ☿ & ☿ij
flores pone in Ouum Hermeticum in
capellâ fixatoriâ, da Δ talem vt in
fluorem non aducantur, sed ex flauis
cittini, tandem vero ex cittinis casta-
nei coloris fiant. Hisce fixatis floribus
affunditur ☿ Alkalif. & postmodum
V ad extrahendam Tincturam vti la-
tius traditur Artic. de Tincturis. ☿ij
& in Antidoto ☿ij & Querc.

Vires. Summa Medicina perhibetur
esse in lētero nigro, podagrâ, hydrope.

Dosis instar grani coriandri bis in die
ad curationem in Syrupis, ad preserua-
tionem semel in mense.

20. Alia, Basil.

℞. Flor. antimonij rub. q. v. extra-
he digerendo cum V ac abstrahe.

Vires. Purgat leniter, tollit febres
tertianas & quartanas.

21. Alia ex floribus:

Antidotus ☿ij & Quercet.

℞. Flores Antimonij, (nimirum qui

ex antimonio Vngarico per se ad albedin. calcinato, cum ☉ sublimati sint & edulcorati, (q.v. extrahe cum ☿ philosophico Tincturam rubic. s. a. tempore sat longo. Decantatos liquotes tinctos destilla ad siccitatem. Ex puluere edulcorato extrahe iterum Tincturam pellucidam cum ∇ vitæ Coralliorum (☉. Corall. inflam. mab.) tandemque propelle fortissimo igne per ☉m ☉ rubrum cum ipsa ∇ vitæ, reserua citra separationem.

Vires. Est verum vita Balsamum, nunquam satis laudandum. Exhibetur cum appropriatis, in Epilepsia, Apoplexia, Paralyti, Pestiferis morbis, Lepra, Morphaa, mundificat totum sanguinem.

Dosis gutta aliquot. Quercet. in Tetr. ☿ Philosophicum pro hoc Opere, vide de ☿.

22. Tinctura ex floribus Antimonij
☉ latis.

Antidotus Lysipyretos.

℞. Flor. ☿ ☉ lator. rubicundiss. Extrahe cum ☉ u ☉ i ☿ is, deinde cum vero ☉ i athereo ☉ u.

Vires. Vera est Antidotus contra febres omnis generis, uti ☉ pestiferas.

Dosis gutt. 4. 5. in liquore conuenienti. Quercet. in Terr.

23. Tinctura ex floribus Reguli.

Antidotus ☉ ☉ ☉ ☉.

℞. Flores Reguli rub. q. v. reuerbera vase clauso vitreo ☉ ☉ 3. 4. continuos. Dein extrahe Tincturam s. a. cum ☿ radicato. Decantatos liquores libera à suo menstruo per destillationem. Postea noua fiat extractio cum ∇. Tandem denuo ∇ ac siccitatem vsque abstrahatur.

Vires. Totam sanguinis massam emen-

dat, Morphaam, Leporam, Scrophulas, Luem Ven. persanat: instaurat & auget natium calorem, visciditates ventriculi absumit, ac corpus omnibus excrementis expedit. Colicis est apertissima Medicina, necnon profocationibus matricis, si Reguli ☿ loco, Regulus ☿ ad parandos flores substituantur. Quercet. in Tetrad.

24. Alia ex floribus Reguli ☿ precipitatis:

Antidotus Isochrysos.

℞. Precipitatos s. Regul. ☿ ad flaued. reuerberatos, extrahe Tincturam cum ☿ philosophorum s. a. relictis quibusdam fecibus albis in fundo. Menstruo per ☿ separato remanebit in fundo ☿ leuissimus rubei coloris, quem reuerbera ☿. 2. aut 3. Dein affunde ☉ m Iunip. digeie. Sic fere totus ☿ conuertetur in Tincturam rubicundissimam.

Vires. Admirandarum virtutum est, adeoque ipsi auro potabili equiparanda. Apostemata interna omnia aperit atque curat, sanguinem concretum dissoluit, corruptumque purificat, ad Leporam, Scrophulas, L. Ven. Pestem, infinitosque alios morbos magnum remedium exhibet.

Dosis gutt. 6. 7. 8. 9. 10. Quercet. in Tetrag.

25. Tinctura ex Ol. Antimonij
Saccharato.

℞. ☉ i illius q. v. affunde ☿ ad eminent. 3. aut 4. digitor. digere ac tandem abstrahe, sic relinquitur Tinctura in fundo rubicundissima. Glucky abt.

N. Kesler. 2. c. 4. extrahit cum ∇ eumque vicissim abstrahit.

Vires. Purgat per inferiora.

Dosis g. 3.

26. Tinctura ex ☿ ribus An-

timonij.

CCc. ☿ ☿

℞. ℞r ex ⚗ crud. (primi modi) q. v. extrahe f.a. cum V non vsque adeo forti. (Alcohol non extrahit) Decanta & destilla cohobationibus 7ies repetitis per X. Tandem propelle per Om vitream ex ⚗, addito quoque igne suppressionis, ac prodibit in forma rubicundissima ⚗ antimonij dulce: abstrahere V per MB ac remanet in fundo Tinctura.

Vires. Confortatiuum est summum, mouet sudorem, praeseruat à Podagra.

Dos. g. 3. ad 4. Hartm. in Pract.

N. Operatio hac quia expertis non successit, aliud eligere menstruum suadeo, vel acuerere X, addito Nu Θ, aut ⚗, & simil.

27. Aliter.

℞. ℞r ex ⚗. (secundi modi,) q. v. extrahe f.a. cum Nu Θ, quo iterum abstracto, digere cum V, eumque de nouo vicissim abstrahere.

Vires. Sudorem ciendo contracturam artuum, inprimis ex colica causatam, feliciter curat.

28. Tinctura ex ℞re Antimonij Aurato.

Extrahe cum V, decanta & abstrahere ad consistentiam mellis.

Vires. Sudorem prouocat, purgatque inprimis per aluum absque molestia, non primo, sed tertio demum die.

Dosis g. 4.

29. Tinctura ex ℞re Reguli Zialis Antidotos Setorios Querc.

Ex ℞re dicto edulcorato extrahe Tincturam f. a. cum vitriolica hydro-melitis vinosi aciditate, alkalifata scil. proprio Θc. (i.e. cum X ex melle + & dein acuato cum suo Sale,) abstrahere menstruum & circula ad aliquot ⚗ cum flagrante Iuniperi Nu. Deinceps per Om crebris cohobationibus destilla-

bis, & Om Iuniperi, si placet, separabis, vt restet in fundo Destillatorij liquor suauissimus.

Vires. Omnium affectuum Pulmonum aequo salutaris Medicina ac Balsamus utilis in Phthisi, Dyspnaea, Asthmate, Pleurisi, Peripneumonia, &c. In summa, saluberrima est Medicina, quam plurimis; grauissimisque Morbis profugandis, apta.

Dosis à gutt. 3. ad 6. vel plures. Querc. in Tetr.

30. Tinctura ex ⚗ Antimonij cum ⚗ Antidotos ⚗.

℞. ⚗ per ⚗ purgat. p. i. ⚗ antimonij p. v. f. a. a. a. Ex hoc aate abluto & purgato extrahe Tincturam pellucidissimam instar rubini f. a. variis cohobationibus cum circulato minore Paracelsi eam exercebis, circulatumque postea, si voles separabis, vt Tinctura restet sola.

Vires. Preciosissimum est donum Dei aduersus Pestem, Leporam, Morphaeam, & id genus alios morbos grauissimos.

Dosis gutt. 3. 4. 5. ex theriacali. Querc. in Tetrad.

31. Tinctura ex ⚗ seu Crystallis Antimonij.

℞. Om seu Crystallus antimonij viridiusculos, superfunde Vm frigidam copiosam, & praecipitabitur ⚗ albus, qui reuerberatione euadit citrinus ac dein rubeus. Ex hoc extrahe f. a. Tincturam rubicundam cum X. Hoc iterum abstracto, reitetetur solutio cum V, quem quoque vicissim tandem abstrahere. Thold. in Halograph.

32. Tinctura magisteriata. Lapis Δis Basilij.

℞. Tincturae antimonij, (ex vitro quod è minera factum,) lb. ij. ⚗is antimonij

timonij ℥ij. Misce ac fac coire circu-
lando cum ∇ , (per \boxtimes m ad mini-
mum,) dein abstrahe in MB ∇ ad sic-
citatem, & postea fortissimo Δ , elice
per Om O rubicundum, O hocre-
ctifica iterum MB , vt quarta parsex-
halet.

℞. Huius O i rectificati.

℥ij Antimonialis præcipitati, (sc.
per Om O i S is,) an.

Digere in vase H. clauso ali-
quandiu, sic soluetur primum præci-
pitatum, dein vnientur omnia, & ex-
hibebunt H erem rubeum fixum & fu-
silem.

Vires. Tinctura hac aequipollet viribus
② Basil. in C. Triumph.

N. ℥ij præparationem habes infra.

VI. INFUSIO.

1. Infusio O crudi.

℞. Antimonij crud. laugati ℥ss.
 ∇ O O vel Vini ℥ij. i v. macerentur
per noctem, colenturque.

Vires. Colatura illa purgat supra &
infra. Poter. in Pharmac.

2. Infusio Vitri Antimonij Spey-
vasser, Hartm.

℞. Vitri. O . ℥j. vel ℥ij. vini generos.
℔. iij. vel i v. vitro benè firmiterque
cooperculato, aliquandiu insolantur,
donec nempe liquor citrinum colorem
induat, postea filtretur liquor, & vicif-
sim in vitro benè clauso assuetur.

Vires. Datur ad vomitiones ciendas
magno cum fructu, presertim in iis
morbis, qui non aliter quam vomitioni-
bus curari possunt & volunt, quales sunt
omnes tusses, pleuritides, angina, anore-
xia, ructus, atque infiniti alij in prima
regione ventris hospites. Vide & in
Vitro O .

Dosis à ℥j. ad ℥v. Hartmann. in
Croll.

N. Sunt qui frustum vitri O . pon-
dere ℥ij. ad ℥ss. sine puluerisatione in
Cereuisia vel Vini haustu aliquot Q as,
prout scil. operationem magis vel minus
efficacem expetunt, macerant, decanta-
tumque liquorem propinant.

N. 2. Admirandum est in infusione
Vitri Antimonij, non exhauriri eius vim
emeticam, sed pene in infinitum vitrum
id posse infundi, vt nihil plane virium
vel admodum paucillum decedat. Quin-
imo, quod idem, si qua imbecillius reddi-
tum sit, noua fusione pristinas vires re-
cuperet.

3. Alia Infusio vitri O , quam pro Aqua
Benedicta Rulandi habet
Brendelius.

℞. Vitri. O . (per se sine addit. fa-
cti,) ℥j.

Vini generos. vel maluat. ℔. i. vel ad
summum ℔. iij.

Macerentur in loco non admo-
dum calido, donec cutim contrahat
vinum. (Hæc cutis nihil aliud est,
quam residua portio Q is ocalis,
à qua oritur illa vehemens vomitio,
relicta à calcinatione antimonij,) cute
ea per filtum ab infusione separata &
abiecta, longè mitius quam antehac,
operationes suas exercet aqua benedi-
cta. Brendel. in Chymia.

4. Infusio Croci Metallorum, Aqua
benedicta Querc.

℞. Croc. Metall. Vngar. ℥j.
Aq. card. bened. ℔. ij. vel iij.
Cinam. ℥ss.

Macera per biduum aut triduum,
dein transcola & serua vsui.

Dosis ℥ss. aut amplius.

5. Aqua benedicta Rulandi.
Rulandus ∇ suam benedictam ira
C C C 2 descri

describit: Crocus noster Metallorum maceratur per ρ m, vel urgente necessitate ebulliat à lentis magnitudine ad pisi quantitatem in ∇ vel VINO, vel Cereuisia, vel ∇ mulla, vel denique in liquore morbo conueniente, de quo capitur post infusionem ab $\zeta\beta$. ad ζij . colatum deinceps bibitur frigide vel calidè.

Verum quis ille Crocus Metallorum Rulandinus sit, ambigitur, de quo vide in *Croc. Metall.*

Sit ut sit, sufficere tibi potest illa Quercetani, vel si mauis.

\mathcal{R} . Croc. Metall. (siue vulgaris ille sit, siue Hartmanni,) gran. iij. ad $\mathcal{D}\beta$.

Vini generos. vel Vini malu. vel Hydromel. vel Cereuis. vel conuenientis liquoris ab $\zeta\beta$. ad ζij .

Macerentur & necessitate urgente bulliant, colenturque per chartam.

Vires. ∇ *benedicta*, utriusque usus proficuum est in dolore capitis, ab impuritate ventriculi, (sapè enim is accidere solet,) in Epilepsia, Pleuritide, Melanch. Hypochondriac. Febris, Peste, Arthritide, coagulatione Sanguinis, &c. In quibus omnibus cum liquore appropriato exhibeatur.

Vfus præterea eius insignis est in Clysteribus.

Nimirum:

$\zeta\beta$. ad ζij . ecullit in ∇ conuenienti vel VINO, colatura admiscetur Iuri vel Decocto simplicium mollientium. Optimum Medicamentum est in Colica.

Huc

6. ∇ Ophthalmica ex Croco Metall. Vide l. 2.

7. Syrupus Vomitiuus. Vl. 2. c. 64.

8. Vinum Hippocraticum purgatiuum. Vl. 2. c. 84.

9. Oxysaccharum Vomitiuum. Vide

librum 2. caput 84.

10. Spiritus Vite aureum Rulandi.

N. De hoc *Lu. varia Medicorum opiniones: Quercetanus è familia Metallici desumptum illum existimat, in Pharm. rest. c. 17. Alij nihil aliud esse opinantur quam Infusum Trochiscorum Alhandal, quod vide in Colocynth. Tenzelius Spiritum Vite aureum à rubro diuersum facit, aureum constituens Infusum Troch. Alhandal: Rubeum vero ex terra sancta (Antimonij) paratum autumat.*

VII. SALIFICATIO.

1. Sal $\mathcal{S}\text{ij}$.

\mathcal{R} . \mathcal{S} . Ex quo Tinctura prolecta est, (siue ex Croco metalli, siue ex vitro,) calcinetur in fornace figulina \mathcal{S} 4. donec in \mathcal{E} in penitus vertatur. Ex \mathcal{E} hoc extrahe \mathcal{O} cum \mathcal{X} decantaque. Hinc abstrahe \mathcal{X} & clarifica, solatione ac coagulatione, ut motis, iterata.

N. 1. Nisi \mathcal{S} prima vice probè calcinatum fuerit, adhuc semel calcinari poterit.

N. 2. Eadem calcinatio absolui potest, si \mathcal{S} cum \mathcal{A} ana miscetur & comburatur, donec \mathcal{A} r penitus efflagrari.

N. 3. Quinimo + Antimonij super \mathcal{S} fusum Sal subdulce elicit.

Vires. Equipollet viribus \mathcal{O} is ex \mathcal{O} ; mundificat sanguinem, expurgat corpus ab omnibus impuritatibus, curat Luem Ven. prodest in Podagra, rumpit Apostemata, fugat Febres, extrinsecus mundificat ulcera maligna.

Dosis gr. 4. Thold. in Halogr. vide etiam obseru. Horst. l. 1. in Epist.

2. Aliter.

\mathcal{R} . Reguli pulu. q. v. præcipita per se, in

in sublimatorio semper quod sublimatum est, materię quę in fundo est, red-
dendo. Regulus ita in F erem rubęum
conuersus ponatur in cellam ad lique-
scendum: liquorem dephlegma aliquan-
tulum ac reponere ad crystallifandum:
Crystallos purifica.

N. Hi Crystalli cum triplo tripola per
 O m^m destillati, exhibent primo O m
aliud, dein rubeum, quem rectifica in
 M B vel V .

Vites. Prodest hic O in febribus
precipue A ana, atterit calculum vesicae,
promouet O m, preseruat a Podagra,
extrinsecus illitus, mundificat ulcera
maligna Basil.

3. Aliter.

R. O O i rectificatis. Effunde su-
per mineram antimonij, stent in dige-
stione septimanas aliquot, (6) sic solue-
tur O in massam rubram, teterrimi fee-
toris. Hanc inde O v, pelleque igne
nudo in receptaculum sat amplum, (vti
fit in O tione O . O i,) sic pro-
dibit pumum O O , hinc O anti-
monij rubeo colore. Receptaculum tan-
dem vesica probe occlusum reponere in
cellam O (14) sic concreuent Crystal-
li rubicundi, quos exime & sicca.

N. 1. Aquam residuam rectifica, &
habebis O m O i vt ante.

N. 2. Ex Crystallis his fieri potest
 O , vt ex Sale communi.

Vites. Crystalli hi obstructions re-
ferant a viscosa ac tartarea mucilagine
subortas, purgantque per aluum. Hinc
vsus precipui in affectu hypochondriaco,
tertiana, pleuresi, & simil.

Dosis gr. 4. 5. Agricola.

VIII. MERCVRIFICATIO.

 O Antimonij.

R. Sal O . volat. O O i a. O j. M.
& affunde O acerrimum, digere vase
H. cl. per O m, dein destilla in O e ad
siccitatem: Siccis his salibus adde Tri-
polę tripulum, elicęque O m per O m
 Δ forti.

R. Ergo Regul. læuigat. O viii. af-
funde O m tuum destillatum, didere
 O es 2 dein abstrahe l. Δ phlegma,
restantque materię admisce quadru-
plum limatur. O , destillaque Δ for-
tissimo ex O in excipulum ∇ a semi-
plenum, ac videbis O m in fundo cur-
rentem. Basil. in Curru Triumph.

Ex hoc fit O seu Butyrum O , de
quo in O io.

N. Alium modum exhibet Basilius
in repet. Lap. Phil.

Nimirum:

O macerat aliquandiu in Spir. O i
impręgnato O . Hinc sublimat, subli-
matumque in sarragine ferrea agitatur ad
acquirendum O m.

Alius modus.

R. ∇ . pluuie destillate cum O
affunde antimonio crudo puluerifato
digere per O (8.) Hinc decanta & eua-
porare linito, habebisque O erem albi-
cantem dulcem, qui ad ∇ m fusus H m
exhibet nobilissimum, nihilque aliud
est quam O ius antimonij, de quo Ioh.
Agricola.

C A P. XVIII.

De Recrementis Metallicis Naturalibus.

Metallinorum corporum enodationem excipit anatomia Recrementorum Metallicorum.

Duplicis hæc sunt sortis; Naturalia & Artificialia.

Naturalia voco, quæ Natura operatrice, dum in gremio terræ Metalla generabantur, ex materia ad generationem eorum inidonea, extiterunt.

Talia sunt:

Cobaltum, Chalcitis, Misy, Sory, & Marcasita seu Bismurhum.

1. Cobaltum.

Cobaltum, cadmia natiua, fossilis, metallica, est minerale terreum, colore fere nigrum, æris vel argenti participes. Germanicè *Kobold*, *Muckenpulver*, quia Muscæ eius gustu perimuntur.

Foditur copiosè haut procul Goflariâ.

Vires. *Vi caustica & erodendi pollet tanta, ut fossorum manus & pedes exulceret: adeoque inter Venena recensetur, quippe intus haustum animalia quaque perimit.*

2. Chalcitis.

Chalcitis est minerale simile æri, friabile nec lapidosum, Sory tenuius, Misy vero crassius, tractu temporis ex Sory factum.

3. Misy.

Misy est minerale, colore aurum imitans, aureisque scintillis dum frangitur, splendens, natum super chalcitim & ex chalciti, non secus ac ærugo

nascitur super æs & ex ære.

N. *Misy est efflorescentia chalcitis.*

4. Sory.

Sory est minerale lapidosius, & vehemertius compactum, crassissimum, friatum scintillas miscos emittens.

N. *Chalcitis, Misy & Sory. mineralia sunt, inter se origine & viribus coniunctissima. Nimirum, ex Sory fit Chalcitis, ex hac Misy, videatur Matthiolum in Dioscoridem, qui inter recentiores primus quid illa sint, demonstravit. Verum adhuc dum Officinis nostratibus in usum non ventunt, quæ Chalcitis loco Colchotar Theriaca immiscet, cum tamen genuinum Misy, adeoque & genuinam Chalcitin, monente eodè Matthiolo, Ducatus Brunsvicensis suppeditet.*

Vires. *Adurunt & Escharas efficiunt, attamen & nonnihil quoque adstringunt. Differunt tamen inter se tenuitate & crassitie, Sory partium est crassarum, & proin minus penetrat, Chalcitis tenuiorum, Misy tenuissimarum.*

5. Marcasita s. Bismurhum.

Marcasita est *æριστοιμα* Metallicum, in generatione metalli ex portione aliqua ad generationem Metallum incepta productum, inque corpus minerale albicans durum ac fragile mutatum. Germanicè *Wismuth*, *Marcasith*.

N. *Differt à Cachymia, quod illa ex parte magis volatiliori constet, qua pri-*

mo scil. dum Metalla generabantur, sequestrata fuit, hac ex portione magis fixa atque ultimo segregata.

Vires. Recremento Ni respondent. Vfus rarissimus est & non nisi exter-nus.

PRÆPARATIONES & PRÆPARATA.

I. CALCINATIO:

Vnde

Magisterium Marcasite.

℞. Marcasitæ pulueris q. v. solue in ∇ , [ex \odot & \ominus a fact.] præcipitata cum ∇ , præcipitatum edulcora & exicca. Begunus.

Vires. Confert ad cutis vitia, lychenes scil. impetigines, scabriciem manuum, & simil.

II. DESTILLATIO & SVBLIMATIO.

Vnde

Oleum sine Lignor, Sal & Flores Marcasitarum.

℞. Marcasitæ crudæ [qualis ex fodinis eruitur.] q. v. e. gr. lb. x.] puluerisa maceraque cum Vino albo generoso q. l. σ ρ (3) hinc deple, atque nouum vinum affundendo, iterum macera, toties id repetendo, donec mens. 20. affuderis: Decantationes omnes tandem affunde Marcasitis ac destilla ad siccitatem, hinc obtura rostrum alembici, daque Δ m fortio-rem & sublimabuntur Flores argen-tei.

(N. Lignor fit, si Flores argenteos per deliquium in cella solueris.)

Destillarum porro lento calore coque, vel, si Δ m appetis, destilla ad remanentiam mensuræ 1. reponeque aliquandiu. Hinc coque iterum ad me-

dietatem circiter, reponeque ad cry-stallifandum.

N. Crystallisationem promouere potes imponendo stramina.

Vires. Vtrumque σ & ρ Sal magna-rum sunt virium in viceribus cancrofis, fistulis, aliisque affectibus malignis, Pa-racelsi. de Essentia Metallorum.

Aqua Marcasite.

℞. Miner. Magnesiæ, i. e. Bisnuthi-crudi igne non experti, q. v. destilla per \odot m, & nancisceris ∇ m albam, quam vel tertia vice rectificatam serua.

Vires. Perhibetur extrahere ani-mam auri, relicto corpore albo. Reuifi-care item dicitur herbam quamcunque aridam, si radice ei imposta maceretur. Quinimo si cum ∇ destillata herba cu-iuscunque confundatur, atque cum modi-co salis eiusdem herba maceretur, for-mam herba eiusdem apparere aiunt. Eadem ∇ cum proprio sale (ex σ & ρ) alcalisata dicitur \odot m ad miraculum usque resolueri. Fides sit penes exper-tum.

N. Aqua Marcasite clauso vase as-seruata, non ilunio dicitur augeri, pleni-lunio e contra imminui. Andr. Ortelius in Lumine suo Chymico.

III. EXTRACTIO.

Vnde

Extractum Marcasite aurea

S. Closs.

℞. marcas. auri (leucophæa obscu-ris punctis traiecta optima censetur) puluerifetur & imponatur testæ vi-treatæ, calcinetur vi Δ hinc & inde materiam rudiculâ ferreâ agitando, donec non fumiget amplius & Δ eius impurum omnino combustum sit, tum per incerniculum agatur, & inde Tinctura per \times Alkalitatum proli-ciat.

ciatur. Evaporato menstruo restabit materia mellita.

Vires. Cum micâ panis subigitur, formanturque pilule ad pisi magnitudinem. Detur unica pilula pondere gr. vj. ad repurgandum corpus in febribus intermittentibus.

2. Extractum aliud valdè nobile.

Eadem Marcasita præparata uti dictum M. cum part. xii. cremor. ☐ Bull. in cacabo ferreo cum magnâ quantitate aq. communis, dum tingatur aqua, quæ postea filtranda & eua-

poranda est ad consistentiam sapæ, & cum V denuò circulanda in Essentiam.

Vires. Serum purgat potentissimè, hydropicos admiraculum iuvat.

S. Closs.

N. 1. Infusio simplex ℥ Marcasit. in ℥v. vini albi adhuc fortius hydropicos euacuat instar ℥y.

N. 2. Si ex floribus Marcasit. vel ex vitro eiusdem concinnatis ad normam florum vel vitri ℥ij fiet extractio, res felicius erit successura.

C A P. XIX.

De Recrementis Metallorum Artificialibus.

Recrementa Metallorum artificialia vocò, quæ separantur à Metallis, dum in fornace funduntur & purgantur.

Suntque :

1. Cadmia, 2. Diphryges, 3. Lithargyrium, 4. Molybdæna, f. Plumbago, 5. Tutia, f. Pompholyx & Spodium.

I.

CADMIA.

Cadmia { Natiua { metallica, v. Cobaltum.
 { Factitia, de quibus metalli expers, v. Lapis calaminaris.

Cadmia factitia est corpus densum, ex fuligine aris, dum in fornace conficitur concretum, adhaerens lateribus, camerisque fornacum, vel & in partem infimam delabens.

Dicitur *Kadmia*, Arabicè *Climia* vel *Chlimia*.

Triplicis id fit generis, nominibus à re quam repræsentare videtur desumptis.

Botritem appellant, quæ Vix speciem refert: Ostracitem, quæ testis similis est: Placitem quæ crustis.

Botritis reperitur in fornacis parte

media: Ostracitis in infima: Placitis in editiore.

N. 1. Sunt qui *Capnitem* & *Calamitem* addunt.

Capnitem, quæ in ipso fornacum ore reperitur, tenuissima, exusta & nimia tenuitate similis fauilla. Verum hæc à *Pompholyge* vix vel parum differre videtur.

Calamitem vocant, à figura *Calami*, quam à pertica ferrea acquirit. Nimirum decurritur hæc à ferreis perticis, quibus *cadmia*, dum et fuscum iis agitur, adhaerescit.

N. 2. *Quin*

N. 2. *Quin & Cadmia* paratur ex *Pyrite Lapide in fornace vsto.*

Optima est *Botritis*, densa, modice grauis, & in læuitatem magis clinans, racemosa facie, quæ fracta cinerulenta est. *Diosc.*

Vires. *Leniter desiccatur, abstergit, ulceribus humidis & putrescentibus confert, eademque ad cicatricem ducit. Adhibetur autem Botritis & Placitis imprimis in affectibus oculorum, reliqua in ulceribus aliis.*

PRÆPARATA.

P. *Tutia* (potius *Cadmia*) paratur *Officinarum.*

Igniatur & extinguitur *cadmia* in ∇ rosarum, idque terna vice, hinc lauetur vt *Pompholyx.*

2. *Collyrium album Galen. v. Dispens.*

N. *Præstat in Collyrio hoc, vt & in aliis, loco Cadmia adhibere Pompholygē seu Tutiam. Nec audiendi sunt, qui Cadmiam & Tutiam confundunt, Tutiamque faciunt, qua Tutia minus legitime, rectius autem Cadmia species est.*

3. *Vnguentum de Tutia Nicolai, V.D.*

4. *Emplastrum de Lapide calaminari, V.D.*

II.

DIPHRYGES.

Diphryges est genus recrementi metallici, quod subidet, dum æs in fornace fusum ∇ frigida perfunditur.

Vires. *Mistam* habet facultatem, continet enim in se quiddam & modiciter adstringens & modicriter acris: quamobrem *ulcerum rebellium optimum Medicamentum est.*

Vfus in officina est rarissimi.

III.

LITHARGYRIVM.

Lithargyros, Lithargyrium Officinis, spumosum excrementum est, è purificatione argenti, quæ per plumbum fit, residuum.

Duo eius genera communiter statuuntur, videlicet *Lithargyrium argenteum*, quod coloris albi, & *aureum*, quod flauo coloris existit. Verum non nisi coctione differunt, aureumque magis coctum est, quam argenteum. *Germ. Gleet.*

N. *Nihil est aliud, quam H.*

Vires. *Siccatur & refrigeratur moderatissime adstringit, reprimat, occludit, cana explet, extergit, sarcoticum est.*

PRÆPARATIONES

Præparationes easdem cum *H* pro re nata tamen suscipit. Vnde *Medicamenta quoque eadem suppeditat, quorum tamen præcipua sunt.*

1. *Sal Lithargyri, Alumen Hi Paracelso.*

Paratur beneficio \times , non secus ac *Sal Hi*: decantatur solutio, filtratur ac inspissatur.

Vires. *Et præcedentibus collige, & si libet respice ad Sal Hi: Internè exhiberi quoque poterit in diarrhæis, dysentericis, reliquisque morbis resolutis. Intestina laesa ac ulcerata sanat ac consolidat, sanguinem astuantem refrigerat.*

Dosis ℥ss. cum Theriaca vel alio Elettuario sudorifico sine anodyno.

2. *Magisterium.*

Præcipitetur solutio cum $\circ\circ$ ℥i .

3. $\circ\circ$ *Lithargyri rubrum.*

\mathcal{R} . *Sal Lithargyr. ℥ deceptitat. ā M. ac destilla per Om .*

Vires. *Curat vulnera oculorum, migrum*

DDd *migrum*

nigrum inspergitur vulneribus.

4. *Extrahio seu Tinctura Lithargyrii Theribinthinata, alias Balsamus Lithargyrii Theribintinatua.*

℞. Sal Lithargyr. ℥ij. ℞ Theribinth. ℥iv. macera in Fibus calidis & rubescet.

Vires. *Mirarum existit virtutum in Chirurgia, convenit ulceribus inueteratis, ut & tumoribus: curat vulnera, eademque ab accidentibus praeservat, praecipue si addatur Camphora ℥b. succurrit itidem fistulis, cancro, morpheis & aliis*

5. *Balsamus seu Unguentum.*

℞. + Sale Lithargyrii impraegnatum, misce cum O_O (praestat in mortario plumbeo,) sic coagulatur in Linimentum.

Vires. *Confert inflammationibus, ambustis, podagraeque calide, & simil.*

N. *Eodem modo fit & balsamus ℞i, ex +o sale ℞i impraegnato, & O_O oliuarum.*

6. *Liquor.*

℞. Sal vel Magisterium Lithargyrii, soluc per deliquium.

IV.

MOLYBDÆNA seu PLUMBAGO.

Molybdæna f. Plumbage duplex Dioscoridi est: Natiua & Factitia.

Illa nihil aliud esse videtur, quam Lapis f. Minera plumbi, seu potius Minera plumbi & argenti simul.

Factitia est species Lithargyrii, videlicet est illud recrementum quod in argenti, antiquae purificatione cum plumbo, minerae plumbi instituta, fornacis folio concretum perustum adhærescit.

Vires. *Similem Lithargyro vims*

possidet, ad frigidum paululum recedens, sed nec abstergentis facultatis est pariceps.

N. *Utraque celerrime funduntur.*

V.

TUTIA seu POMPHOLYX & SPODIUM.

Pompholyx est fauilla tenuissima & volatilis, quæ dum æs in fornacibus perficitur, supernæ earum parti adhærescit. Arabicè Tutia. Latine Bulla, Offic. Nil, vel Nihili album Germ. *VVetstz nicht Augen nicht.*

N. *Coit ibidem in glomusculos vellerum similes, contractaque farina modo dispergitur. Eodem modo & Cadmia, vi ignis violenti in fauillam seu tutiam redigi potest. Vide Diosc.*

Spodium est fauilla eadem ob grauitatem in pauimentum decidens. Græcè $\alpha\omega\delta\iota\omega\tau$ & $\alpha\omega\delta\iota\omega$. Latine Spodium Græcorum. Offic. Nil vel nihili gryseum. Germ. *Gravv nicht.*

N. *Dicitur Spodium Græcorum ad differentiam Spodii Arabum, quod nihil aliud esse, ait Auicenna l. 2. canon. tractat. 2. c. 617. quam radicem alcanna cõbustam, cuius vires refrigerent & exiccant, styptica sint & confortent cor, conferant tremori cordis & syncope ex cholera suborta, & c. Hoc igitur cum nobis desit, Officina nostrates, Ebur vstum eius loco vendunt, seu viribus similibus praeditum.*

Vires. *Pompholyx Medicamentorum propè omnium, quæ citra morsum desiccant, (si lora fuerit,) praestantissimū est, quamobrem ad ulcera cancrosa idonea existit, ut & ad alia omnia maligna. Inditur Collyriis, quæ ad oculorum imponuntur fluxiones, quæque bullas seu pustulas in eis natas curant.*

Spodium Græcorum vti specie à Pompholyge

Pompholyge non differt, ita & viribus inter se conveniunt.

P R E P A R A T A.

1. Tutia lota.

N. Legitima hac Pompholyx ac Spodium raro in Officinis nostratibus extant, unde eius loco Cadmia uti solent, verum opera præsum est, de legitimis comparandis esse sollicitum.

℞. Pompholygis q.v. inde linteolo modicè raro agitaque in limpida, ut tenuior ac vtilior tutiæ pars aquæ immisceatur, & nil in linteolo remaneat, præterquam quod inutile est. Hinc residue permittitur, ac aqua decantatur.

2. Unguentum Nihili ad oculos. V. Aug.

3. Aliud ad Oculos. V. Aug.

4. Diapompholygos Nicolai. Nihil dictum.

De Tutia,

N. Hic recipienda cadmia.

C A P. XX.

De Salibus in genere.

Alia nihil aliud esse quam corpora mineralia in solubilia ac denuo in salinam crystallinamque formam coagulabilia, libro primo dictum est: hoc loco vltiorem eorum enodationem aggredientes, quatenus ea medicam prouinciam subeant, referemus.

Salia quæ medico vsui inferuiunt, adeoque præparatis inde parandis materiam suppeditare apta sunt, triplicis quidem sunt generis, pro triplici scilicet mundi regno, minerali, vegetabili, animali: attamen hoc loco primariò non nisi de mineralibus agere conuenit, iisque natiuis solis, ad quorum normam tamen & artificialia, siue è mineralibus, siue vegetabilibus, siue animalibus elixiuata illa fuerint, facile dirigi poterunt.

De horum Salfum origine sic sentio: Macrocosmus non minus ac reliqua duo mundi regna sua sustenta-

tur viuittque nutritione. In hac redundat peritoma salinum, respondens falsuginosis excrementis, in animalium vrina, sudore, catarrho, & similibus deprehensis. Dictum peritoma macrocosmicum salinum, in globo hoc inferiore congregatum, variam prouarietate matricum induit speciem, non secus ac excrementum illud salinum in animalibus, differens euadit.

Hinc.

- | | | |
|-----|---|-------------|
| Sal | { | Commune, |
| | | Gemmæ, |
| | | Nitri, |
| | | Alumen, |
| | | Ammoniacum, |
| | | Vitriolum, |

Quibus & Arsenicum addere licet, quod tamen inter Salia & Δ ra ambigit.

Eligenda sunt Salia hæc in genere loco natali celebriora, tum puriora, nitidiora, & si natura ferat crystallina.

PRÆPARATIONES.

Præparationes quibus Salia subiciuntur, sunt. 1. Purificatio. 2. Calcinatio. 3. Destillatio. 4. Sublimatio. 5. Fixatio. 6. Liquatio.

I. PURIFICATIO.

Salia, quia plerunque heterogeneis, sciant, minusque sincera existunt, depurari opus habent. Depurationis huius modus pro varietate salium varius quoque institui potest. Potissima tamen ratio salium purificandorum consistit in solutione, soluti filtratione, filtrati exhalatione, adcoque salis concreione vel crystallatione.

Soluuntur Salia non nisi in liquore aqueo, (non sulphureo aut pingui, & proin nec in *V* rectificatis.) Liquor hic, nisi specialis accesserit admonitio, adhibetur (vulgariter *V* fontana, in qua sal quodlibet maximè si tepescat, dissoluitur; dissolutum per chartam traiecitur, ut fecibus in charta relictis syncerum transeat; Hoc postmodum humiditate, ad siccitatem vsque abstracta, condensatur, vel f. a. cum aliquota liquoris portione crystallifatur.

II. CALCINATIO.

Calcinantur Salia per ignitionem, idque vel sine, vel eum fusione: & interdum accedente subinde materia feruili, de quibus speciatim in singulis.

III. DESTILLATIO.


Salium destillatio, quia ut plurimum *N*u fixiori grauida sunt, per

*S*m petagitur, eamque vel simplicem, vel tabulatam: vitream, vel terream, idque igne tum atena, tum nudo, pro fixitate scil. maiore vel minore liquoris eliciendi adhibito.

Per *S*m tubulatam destillatio hoc modo peragitur.

Ad manus habere decet *S*m terream formam, quæ in superiore ventris sui medietate stibulum habeat foraminis peruium, quo materia per vias iniici, quodque post iniectam materiam obturari firmiter possit. *S*m hanc (si lubet loricatam) luto in fornace destillatoria obfirma, ut tubulus emineat, fumaris tamen vno ac altero relictis. Hinc rostro appone receptaculum capacissimum, (quia *N* cum impetu irruentes amplum requirunt spatium,) iuncturis firmiter luto firmatis. Luto lento exiccato accende primo lentum ignem, hinc fortiozem, ut *S*m incandescat. Tum iniice materiam paulatim per tubulum, foramenque vel luto, vel bacillo stupa humida circumdato obtura, donec *N* illi impetuosi coagulati [aquæ in receptaculo immixti] sint, receptaculumque clarescat. Hinc iterum iniice, obturaque ut dictum.

Vide de his figuram appositam.



N. 1. Commodum erit aliquotam aquæ partem

partem receptaculo infundere, cui scilicet impetuosi illi Δ immisceri, adeoque condensari possint.

N. 2. Salia simpliciora citra fluxum seu fusionem destillari volunt, quare ne inter destillandum vi caloris fundantur, duplum, triplum, &c. vel arena, vel farina laterum, vel agrilla sicca humideve commisceri solet, quorum beneficio fusio illa praecaveatur.

IV. SVBLIMATIO.

Sublimatio non nisi Sali ammoniaco peculiariter ac praecipue competit, vt & arsenico. Flores enim Θ communis vno & eodem destillationis actu acquiruntur.

V. FIXATIO.

Fixantur Salia diuersimodè, de quo speciatim suis locis.

VI. LIQVATIO.

Liquari possunt Salia, si vel aëri humido exponantur, vel liquore aqueo aspergantur.

Forma Medicamentorum seu:
PREPARATA
Salina sunt.

1. Crystalli seu Sal purificatum.

N. Crystalli Salis, si simpliciter praescribantur, nihil aliud denotant, quam Sal crystallisatione purificatum, sic conficiuntur Crystalli Θ , &c.

Excipe Crystallus Θ dulces, de quibus in Θ . cap. seq.

2. Sal calcinatum.

3. De- $\left\{ \begin{array}{l} \text{Phlegma. Aqua.} \\ \text{stillatum} \left\{ \begin{array}{l} \text{Spiritus.} \\ \text{Oleum.} \end{array} \right. \end{array} \right.$
vnde

4. Sublimatum, Flores.

5. Fixatum.

6. Liquor-Balsamus.

CAP. XXI.

De Sale communi.

SAL commune nihil aliud est quam Salsugo ∇ æ salsa. [marinae scil. vel fontanae,] quæ salsugo humanitatis aquea euaporatione inspissata remanet.

Dicitur, Basilio Monacho: nobilissimum ac optimum Aroma. Græcè *ars.* Arabicè Melich, Melha, Germ. *Salz*, *Kuchensaltz*.

Duplex Salis huius genus occurrit, marinum scil. & fontanum, vtriusque diuersæ sunt species.

Primas autem Sal marinum sibi vendicat, ac praecipue Hispanicum, in cuius tamen defectu satius est sal fonta-

num, quod ad manus est, in preparationibus nostris recipere, quam aliud salis genus cum sumptu acquirere.

Inter fontana tamen maxima quoque diuersitas est, reliquisque laudem praeripere videntur Hallense ac Lunenburgense quibus tamen haud multum cedit, quod in Patria mea Vlleniae VWestphalorum paratur.

Vites. *Calfacit, exiccat, abstergit, dissoluit, purgat, adstringit leniter, consumit superfuitates, penetrat, digerit, aperit, incidit, Venereum stimulat, putredinem, venenisque resistit.*

Hinc conuenit, Internè in cruditati-

DDd 3 bus

bus ventriculi, appetitu prostrato, obstructionibus, alui & vrina, colicis doloribus, &c.

Externè, in ulceribus puridis ac serpentibus mundificandis, in tumoribus simplicibus & pestilentialibus discutendis, in combustionum ἐμπυρῶσιν extrahenda, in pruritu & scabie exiccanda, in suggillationibus, sanguineque extra vasato resoluendo ac discutiendo, in dolore dentium, colico, cephalico, arthritico, & simil. mitigando, in oculorum pterygio absumendo.

N. Ad Salia huius communis naturam accedunt salia artificialia, ex vegetabilibus ac animalibus incineratis scil. elicita, unde & iisdem ferè præparationibus subiici queunt.

PRÆPARATIONES.

Præcipua sunt.

Purificatio. 2. Calcinatio. 3. Destillatio 4. Sublimatio.

PURIFICATIO.

Purificatio Θ fit modo vulgari, soluendo in ∇ ac crystallifando.

N. Si solutio hac ac crystallisatio aliquoties repetatur, tandem Θ dulcescit.

II. CALCINATIO.

1. Decrepitoria.

Sal calore irritatum crepitare solet. Quare ne crepitando vas destillatorium disrumpat, operæ precium nunquam erit, idem decrepitare, i.e. ad Δ m calcinare, donec amplius non crepet.

2. Fusoria.

Funditur sal in +bulo, sine aliquo artificio, Δ e saltem satis forti adhibito.

Aliter cum Ψ .

R. Θ is, Ψ an misce ac in anemio calcina igne violento, vt concresecat. Hinc extrahe sal cum ∇ commun. ac coagula.

Vires. Bassilius Θ hac ratione cum Ψ ter calcinatum, singulis vicibus cum noua Ψ anaticè mixtum) abibet in Tinctura ζ conficienda. Vide de ζ .

III. DESTILLATIO.

Destillatio Θ is exhibet acidam ∇ , phlegma, sal volatile & spiritum.

Nimirum.

R. Θ . destilla per se ex Θ , primò prodibit ∇ acida seu Θ -lata; secundò phlegma, cum quo sal quoque armoniacus seu volatilis sublimatur. Cessà à destillat. ac reponet Θ in loco humido ad attrahendam ∇ m (vel aliquota ∇ æ parte irriga,) dein destilla rursum, sic exhibit Θ acidus. hoc repete toties, donec totum Θ in Θ m conuersum sit, quem in \mathbb{M} rectifica.

1. Spiritus Salis, sine Oleum Θ vulgare.

R. Salis commun. lb. ij. impasta vel malaxa cum argillæ figulinæ, boliuè armen. lb. iij. ad v. & ultra, inde forma orbiculos, quos ad duritiem exiccatos, impone Θ æ terreæ, ruto obductæ, vix ad medietatem implendæ: iungatur Recip. satis capax & seruatis Δ gradibus, donec phlegma egressum sit, vltimo pelle forti Δ continuando eundem donec Θ albi prodierint, Θ m hunc rectifica, phlegma,

ma, vel in **M** abstrahendo, vel si maioris euaporando.

N. 1. Si terram sigillatam loco argilla sumpseris, præstantiorem elicies spiritum: Quia imo sal cum triplo arene vel farine laterum, uice argille misceri potest.

N. 2. Quandoquidem in prima destillatione salis portio minima in **M** resoluitur, nonnulli **Q** in **V** communi coquunt, & **Q** inde extractum, ut prius destillant.

Alij **Q** extractum cum **M** illo priorimiscet, aliquandiu digerunt & deinde cum bolo & sim. **S** ando, totam salis substantiam in **M** transire faciunt. *Croll. Sem. in Inst. l. 3. p. 3. c. 5. Beguin. Agricola.*

N. 3. Impastatur Sal ne fluat, quippe si fluxerit, vix **M** ascendet.

N. 4. Alij.

R. Oust. part ij. **Q** p. iij. **S** antque, verum **M** **Q** purum hac ratione acquiri non videretur verisimile, imò in examine constat, eiusmodi **M** vim suam ab **Q** potius obtinere, quam à **Q**.

Vires. Diureticus est & Lithonripticus, tartareamque mucilaginem potenter resoluit, unde utiliter adhiberi solet in obstructionibus Epatis, Lienis, &c. in Hydrope, Ictero. Extinguit sitim mirabiliter, absument corrodingo sine dolore, quicquid in vulneribus aut affectionibus aliis putredine corruptum est. Mixtum cum **Q** Terebinth. Cera, Camomill. Verba scicet & sim. dolores podagricos sedat, topkos discutit, &c. Sanat quoque membrorum contracturam ac ariduram.

N. Ad eundem modum eliciuntur & **M** ex salibus artificialibus vegetabilium, quorum vires licet ex plantis suis aliquo modo coniecturari possint, (e. gr. ex

sale absanthij elicitur **M** stomachicus, &c.) Attamen **M** vegetabilium in genere omnes sunt acidi, instar **M** **Q** is com. incidunt, resoluunt, &c.

2. **M** Salis compositus.

R. **Q** puriss. & **Q**. decrepit. (vel fusi) à **M**. cum dupla vel tripla quantitate, [alij quadrupla,] argillæ siccæ, & exinde more solito **M** nudo **M** in prouoca.

R. Huius **M** lb. i. **Q** is fusi **℥** iv. digere aliquandiu, ut nimirum **Q** adiectum solui possit, & protinus per **Q** in destilla. Augebis hac ratione **M** & fortiorem reddes, quem eodem plane modo, cum nouo **Q** fuso, eadem quantitate sumpto, pro libitu toties augebis, quoties placuerit. Abstrahere ab hoc **M** u phlegma, & deinceps eundem r. ectifica per **Q** in. *Vntzer. Agricola.*

Vires. Maximarum est virium in Hydrope, intrinsicis & extrinsicis adhibitus, confert itidem in fistulosis vulneribus.

3. Spiritus **Q**. viridis.

R. Fragmenta laterum, indantur olla, ignianturque in fornace calcaria; olla huic alia superposita sit olla, sale aliquatenus adimpleta, quod ubi vi caloris liquefactum fuerit, pertunde fundum ollæ superioris, ut sal fufum in ignita destnat laterum fragmenta, cumque iisdem misceatur. Ex his igitur **S** eru **M** r per **Q** in ut moris. *Sennert. Institut.*

N. Idem perfici potest, si sale in cella liquefacto fragmenta laterum ignita inbuantur.

4. Spiritus **Q** corallatus.

R. Sal comm. lb. iij. vel iv.

Corallor. tenuiss. tritor. lb. i. **M**. læuigando super porphyx. postea igne destilla

destilla vehementissimo in excipulum
capaciss. & Ω m salis accipies vna cum
 Ω u corallorum.

N. Addere potes. & sabulum, vt fusio
impediatur.

Vires. In affectibus cordis, palpita-
tione scilicet & sim. maximarum est vi-
rium.

Dosis \mathcal{B} .

5. Spiritus Salis dulcis.

\mathcal{R} . Ω Θ is optimè dephlegmati ∇
opt. à M. \mathcal{S} lentur ter vel quater, sic
vniuntur inseparabiliter & dulcescent.

N. 1. Eandem dulcedinem consequi
poteris, si vel ∇ , vel \mathcal{O} \mathcal{Q} i, vel feces
vini ab initio \mathcal{S} lationis cum Θ commi-
sueris.

N. 2. Exiit quoque Ω Θ vi cor-
rodente, ac velut maturescit, dulcescitue
si dephlegmatus vase firmissimè clauso
trimestri spacio in Θ bus continuo atque
equali calore tepentibus [qualis est Θ is
astium] digeritur.

Vires. Egregium preseruatiuum est
in peste, arcet enim omnem putredinem.
Ventriculum cum visceribus reliquis in
optima conseruat dispositione.

Soluit corallia, &c. quinimo & Θ is
tincturam extrahit. vide ∇ tempera-
tam Basiliy in \mathcal{V} l. 4. class. 2.

Vsus. Cum saccharo cando in formam
Electuarij misceri, singulisque diebus ie-
iuno ventriculo assumi poterit. Hartm.
in pract. loc de pest. Senn. in iust. Tentz.
Gluckyah, &c.

6. Aliter.

\mathcal{R} . Sal fusum, solue in ∇ pluuia destil-
lata, filtra, inspissa, ac repone ad crystal-
lisandum: Crystallos hos exempros vi-
cibusque aliquot, (10) vti dictum so-
lutos & crystallifatos, (sic dulcescent)
imbibe cum ∇ , formaque globulos
cum argilla, destillaque vt moris, est.

Vires. Præter virtutes iam descri-
ptas, insigne exhibet menstruum ex rob-
ferè omnibus tincturas extrahere ido-
neum: insuper Herniam carnosam consu-
mit, si quotidie ter illinatur: maneque ac
vesperi eius gutt. x. assumantur. Agri-
cola.

7. Θ dulcis compositus.

\mathcal{R} . Ω Θ compositi ac Alcohol.
Vini à M. ac vni circulando, cohoban-
doque,

Vires. Adeo resistit siti, vt Hydropici
vsu illius aliquandiu à siti liberi reddan-
tur, prodest etiam Ictericis, Lumbricos
potenter expellit, extrinsecus lento poda-
gram si caute illinatur, imo, quicquid de
Ol. spiritusue Θ is apud Paracelsum,
aliosque modernos Auctores legitur, id
ipsum huic potissimum adscribendum
est.

Dosis g. 6. ad \mathcal{B} . in vno vel alio
Liquore. Hartmann. in Croll. Tentzel.
Vntzer.

8. Spiritus Θ is Θ lati diureticus.

Fit ex leuiter calcinati Θ li & Θ
tofti partibus æqualibus cum bolo vel
 ∇ figulinâ globulis confectis, (meo
damno expertus Θ lum his non suf-
ficere ad cohibendum fluxum, fixita-
temque materia) more vero commu-
ni Ω us euocatur, qui postea per re-
ctificationem à phlegmate liberatur.

Dosis gutt. vj. matutino tempore cum
brodio decoctionis petrosel. Excommu-
nicatione G. Horstij habuit S. Closs.

9. Spiritus Essentialis.

\mathcal{R} . Salis Hallensis ad albedinem cal-
cinati (qui hac in operâ reliquis præ-
fertur) \mathcal{Z} ij. Imbibatur \mathcal{O} Θ mar. vel
montan. ad consistentiam pultis liqui-
dioris, fiat clauso vase digestio. quous-
que Ω us cum Θ calcinato vnitus
siccatúsque sit, affunde alium imbi-
bendo

bendo deficcandóque toties, dum sal vltiorem proptij sui Nus incorporationem reculet, & ex colore aureo odoreque suauis dignoscas, & rationis tempus instare, quam si per O instituas, exhibunt fumi albiſſimi, qui in aquam conuertuntur & rectificatione opus habent.

Vires. Dicitur ex O tincturam absque corp. dilaceratione alligere. Est insuper remedium sistendis in momento Vomitus dicatum & certum, idque indifferenter & in omnibus morbis.

Dosis gutt. 3. in Sympo, in sculo vel vino.

Ex commun. S. Cloſſai.

10. Spiritus O dulcis Oem soluens.

Extinguantur fragmenta laterum 5. aut 6. vicibus in O, postea destillentur, prodibit Nus subacidus, qui in vola Ois folia & margaritas soluere creditur. 2. Flos Salis siue crystalli O dulces collo O post distillationem affixi, longóque tempore cum digesti idem efficiunt. 3. Solus Nus O vi circulationis diutinae caudam suam deuorat, id est acridinem suam innato suo balsamo dulcificat. 4. Idem cum Nu ardente Hni mixtus aliud menstruum dulce præbet Ois solutiuum. 5. Ex spiritu Roris Majalis & sale calcinato fit alia Aqua solutiuum dulcificata longâ digestionum & irrorationum ferie, quæ Oem in liquorem volatilem potabilemque euehit.

De communicatione eiusdem.

11. Crystalli Ois dulces, seu spiritus O coagulatus.

P. Oterrea, ampla & fortis, quæ in superiori ventris capacitare fistulam habeat in medium, & corpus pone desinentem. Huic O & impone O.

commun. vel quod melius Hispan. seu marini lb. iij. vel iv. Receptaculumque adapta capacissimum, cui si libet Vm infundere licet; adde Δ per gradus, donec O fluat, tum per fistulam guttula vna vel altera Væ frigida immittatur, vt (fistulae orificio statim obstructo,) in O spirituum copia mediante humiditate eleuetur, inque receptaculum propellatur, continua hoc ipsum, donec O in Om ferè sit redactum. Dephlegmetur dein Garum, euaporetque humiditas; reliquum exponatur ad crystallifandum, s. a. sic crystalli colligi possunt Sacchari dulcedinem referentes, solubilesque per deliquium.

Vires. Sudorificum est, Hydropicorumque sitim non minus ac S. ille salis dulcis compositus arcet; quippe nihil aliud est quam S. Salis coagulatus, unde quoque essentialem humiditatem, que multum in Hydropicis exhauritur, maximopere adiunat, ventriculumque ac viscera reliqua confortat, malignitatem in peste, pestilentialibusque febribus potenter discutit.

Dosis gr. 5. 6. 7. ad 20.

N. 1. Si ad sal comm. exiccat, lb. j. addideris carbonum puluerisat. lb. ij. optimeque miscueris, ex lb. j. S accipies Spiritus lb. f. Hartm. in Croll. Kessler. 4. cent. 79. Agricola.

N. 2. Crystalli hi cum O impregnati nobilissimum exhibent confortatiuum. Fitque si Crystallorum p. 6. cum O foliat. p. 1. aliquos S as in + sub tegula reuerberantur. Agricola.

N. 3. Kesslerus docet O follem adhibere, cuius rei gratia Om habere duplicem tubulum oportet, alterum frigida immittenda, alterum folli introuittendo inferuentem.

12. Flores sal communis.

Quemadmodum in succini destillatione flores, salis volatilistitulo eleuantur, parietibusque ac collo Δ adherescunt: ita & S atione Δ oleiue salis, tandem Δ is vehementia flores ascendunt, quos collige.

Ufus horum varius est, ac crassum phlegma incidendum, corruptosque humores a putredine vindicandos.

N. 1. Sunt qui cum K sublimant, verum decipiuntur, si flores salis simplices inde sibi imaginantur.

N. 2. Fiunt etiam flores salis, si in reificatione Δ ac olei salis id quod residuum fuerit fortiori Δ sublimes.

N. 3. Si S atio facta sit cum O , Q m aeri aliquandiu expositum, ac iterum S ationi subiectum, plus olei ac florum suppedietabit, potest hoc aliquoties repeti.

13. Alius Δ seu O O O unde Crystalli dulces.

R . S marini crebris solutionibus [in ∇ pluuiat. vel fontis destillata] filtrationibus & coagulationibus optime purificati, R . v. i. aduice dissoluentis D lati & melliflui ex vegetabili & animali parati, (i.e.) + i ex melle facti,) q. l. praemissa digestionem destilla gradatim ac caute, ex O terrea vel vitrea, luto probe munita in receptaculum capaciss. Sic elicies Δ aqueos sulphureos ac D latos, dulces acidifque, qui firmissime sali reconditi inhaerent, [gradatim ac caute S atio hac petagenda est. Oportet enim vas incandescat, purpureo tamen non claro colore, ne scilicet S fluat, & in hoc gradu immorari decet O P 8] post Δ nebulosos, [in quibus primum Ens metallorum resolutum est,] exhaustos, tandem ad collum recipientis sublimabitur ∇ foliata instar niuis albilissima,

vel etiam flava, [qui P aut P r philosphorum nuncupatur.] Δ m destillatum, vt & ∇ m coniunge, abstrahetque phlegma solummodo insipidum V calore lentiss. reliquum reponet ad crystallifandum s. a. Et hoc repete, donec nulli amplius crystalli concrecant, & id quod extillat aciditatem sapiat. Tunc ab opere desistendum, & in fundo cucurbitae quaerendum verum O is O vitriolatum.

Vires. Crystalli hi, et si sapore dulces, admiranda tamen sunt virtutis, adeo vt vel per se seorsim, vel cum oleo suo debita proportione permixti, verum sint Solis menstruum ac dissolvens, quod proprietates eius ac virtutes vitales, vegetantesque locupletat & exacuit.

14. O O O is rubrum.

R . Sal fulum + o sufficienter impraegnatum, misce cum silicibus grosse contusis & destilla ex O per P m, prodibit primo Δ flauus, postea O O rubrum.

N. Impragnatio illa fit vt moris.

Nimirum:

O fuso superfunde K , & abstrahet per P m: iterum superfunde nouum K , & rursus abstrahet, hoc toties repetendo, donec materia optime sit putrefacta & nigra.

IV. EXTRACTIO:

Vnde

Tinctura Salis.

R . Salis calcinati q. v. solue in ∇ still. & coagula, idque repete tantisper, donec Sal purum sine fecibus dulce reddatur.

Hinc

R . Huius p. ij. O vsti part. i. destilla Δ e nudo paulatim, donec Δ omnes propulsi sint, Δ m hunc rectificat

fica vicibus aliquot (4.) Dein ex ☉ Sal cum ▽ destillata elicito, idque optimè solutionibus ac coagulationibus purificatum, calcina in phiola ad rubedinem, (fit spacio ☒.) Huic demum superfunde ☉m priorem, digere & elicies Tincturam rubicundam, quæ nec reculat per ☉m procelli.

Vires, Sudorificum ac diureticum est

insigne, tartareas mucilagines incidit, putredini omnigene resistit, corroborat itaque Balsamum natiuum, adeoque vsus precipui est in peste, febribus, hydrope, calculo, (atterit nimirum,) obstructione Epatis, Liens, &c. Quinimo & sanguinem mundificat, unde maximè prodest in cutis pruritu, doloribus arthritici, & simil.

Dosis ℞j. ad ℞j.

C. A. P. XXII.

De Sale fossili seu Sale Gemme & Indo.

SAL Gemmæ falis communis genus est, quod in fodinis lapidum frangitur, specieque Crystallorum splendens eruitur, unde gemmeum, à gemmis ob colorem nuncupatur, dicitur alias Sal fossile. Germ. Steinsalz.

Vires. Hoc etsi easdem vires cum sale communi obtineat, substituique eisdem queat, rarioris tamen vsus est in praxi Medica; crebrioris in Chymica, ubi in solutionibus Metallorum Salis communi antecellit. Commendatur tamen peculiariter Foresti experientia ad stercorea dura eliquanda, adeoque ad colica tormina arcenda intus & extus l. 21.5.

PRÆPARATA.

Omnes præparaciones subire aptum est, quas ☉. Attamen præcipua quæ ex illo in vsum veniunt.

Sunt

1. Spiritus Salis gemmæ, Spiritus ☉ fusibilis & talis.

Fit eodem modo, quo ☉ Dis.

Nimirum, ☉ miscetur cum triplo argillæ vel sabuli, &c. ☉ atque per ☉m igne nudo.

2. Balsamus Salis gemmæ, seu Liqueur.

℞. ☉ ℔ij. Auat ad Δ, & postea soluat in ▽ pluuiæ destill. Filtratur coaguleturque. Has operationes liquefactionis, scilicet solutionis, filtrationis & coagulationis tantisper repete, donec ☉ ad summam subtilitatem fuerit perductum, quod inde cognoscitur, quando eius particula ad candelam admota, statim liquefcit.

Vires. Arcanum summum est in rupturis, intus & extus adhibitum.

Intra corpus dantur quotidie guttæ aliquot (3.4.5.) cum Extract. consolidæ.

Extus fiat illitus, Hartm. in præf.

N. Mentio quoque apud veteres fit Salis Indi, de quo ambigitur, quid propriè sit. Sunt nimirum, qui contendunt non esse Salis genus, sed Saccharum, salis nomine insignitum (ob similitudinem quam cum sale habeat.) Verum enim verò rectius sentire videntur, qui id pe-

EEc 2. culiare

culiare genus salis fossilis faciunt, eius-
que loco, cum raro vel nunquam in no-
stras regiones transportetur, Sal gem-
meum recipiunt. E.g. in Pelulis de La-
pide Lazuli, & simil.

C A P. XXIII.

De Sale Nitri.

SAL Nitrum est Sal Sulphureum, seu
ἄλῳν, falso-amarum ex terra pin-
gui excoctum.

N. Etsi præter Nitrum antiquorum
quod planè nobis incognitum est, triplex
dari possit. Nimirum 1. Quod ex terra
extrahitur. 2. Quod muris lapideis ad-
hærescit. Et 3. quod scopulis seu rupibus
adnascitur: Attamen Officinis nostris,
non nisi unicum usitatum est. Primum
videlicet, idque excoquitur ex terris de-
sertis ac pinguibus, siue pinguedo illa à
terra Archeo sit immissa, siue aliunde
introducitur. Introducitur enim e.g. urinis
atque excrementis animalium ac co-
lubarum.

Chymicis dicitur Gerberus Chy-
micus, Sal infernalis, Sal ἄρειος, Her-
mes, Baurach, Algali, Sal Anderonæ,
Anatron, Cabalatar, &c. Basilio, Ser-
pens terrenus, German. Salpeter, Sal-
niter.

Eligendum nitrum est crystallinum,
purum. Tanto autem purius censetur,
quanto minus salis communis parti-
ceps fuerit, participationem hanc ex-
periri licet ἄλῳν ὄσῳν.

Nimirum:

Mitte sal nitrū in carbonem ignitum,
si omne auolauerit, purum iudicatur, &
è contra, si aliquid remanserit, quan-
tum remansit, tantum de sale com-
muni participare aestimatur.

Vires. De Nitri qualitatibus primis
hæc parum controuertitur: Sunt enim
qui calidum, sunt & qui frigidum id
æstimant.

Ceteras Nitri vires quod attinet, vim
habet putredini resistendi, sitim ac-
estum comescendi, Tartaream sabur-
ram incidendi, coagulatos sanguinis gru-
mos resoluendi, dolores mitigandi, (id
quod præcipuè lapidi Prunella adscri-
bitur.)

Hinc

Usus eius tam internus, quam exter-
nus vulgarissimus est.

Interne soluitur in potulentis ac præ-
cipuè in fontan. (℞. vel ℞i℞. in men-
sur. 1.) exhibeturque in febribus arden-
tibus epatis ac mesarei.

N. Vbi aluus nimis laxa fuerit, vel
ventriculus debilis, eius usus non ita
proficiuus est.

Externe communissimus eius usus est
in inflammatione faucium & angina
(ubi in gargarismis solui solet. 1.) in to-
picis anodynis ac refrigerantibus, ubi
præcipuè soluitur in liquore appropriato
& imponitur cum linteo: in combustio-
nibus, ubi simili modo applicatur.

Dosis eadem qua lapidis Prunelle.

PRÆPARATIONES.

Præcipua sunt.

1. Purificatio. 2. Calcinatio ac Fi-
xatio. 3. Destillatio. 4. Extractio.

PVRIFI

PURIFICATIO.

Vnde

Nitrum Crystallifatum, seu Crystalli Nitri.

Nitrum crystallifatum quando simpliciter præscribitur, nihil aliud intelligi solet, quam Nitrum sine calcinatione, sola solutione ac crystallifatione purificatum. Soluitur autem in ∇ communi, crystallifaturque s.a. vt moris.

Depuratio sal Nitrum.

Præter eam quæ a Kesslerio art. 61. centur. 1. describitur, sit quoque, si lb. xv. in mensur. vnâ aq. comm. soluas in cacabo æneo super Δ lignorum per dimidiam horam, si probè solutum est, remoue ab Δ , & sensim per vices instilla $\frac{1}{2}$ v. aut circiter +, tege cacabum pluribus linteis, & sine concresecete in diem alteram.

Ex S. Cloff.

II. CALCINATIO.

Vnde

1. Lapis Prunella, Nitrum tabulatum, seu præparatum, fixum, anodynum seu crystallum minerale.

2. \ominus puri q. v. fundatur in + bulo superinice aliquid Δ puri (melius est flor. Δ .) quod vbi deflagrauerit iterum aliquid Δ is immitte, idque repete, donec super \ominus $\frac{1}{2}$ inieceris $\frac{1}{2}$ ad $\frac{3}{4}$. & \ominus planè purum fiat, tum effunde; & hic est lapis prunellæ vulgaris.

Nitrum hoc modo præparatum si qua impuritates contraxit, purificari potest solutione & crystallifatione, vt supra dictum.

N. Præstat ∇ m rosarum pro solvente adhibere.

Vires. Vires ac Dosis eadem que Nitri, imo qua supra de Nitro dicta

sunt, de lapide hoc prunella potissimum intelligi debent.

N. Dosis, Hartm. in prætic. miscet huius \ominus præparati $\frac{1}{2}$ j. cum mensur. 1. Liquoris, seu ∇ a pro potu febricitantium. Ego vix Div. transcendo, mirum aliquantulum debilitat ventriculum, vnde & alui fluxus concitare nonnunquam solet, alias à $\frac{1}{2}$ ad $\frac{3}{4}$ j. propinari sine noxa potest, præcipuè autem cum Saccharo, quo amarus mitigatur. vide Sennert. Institut. Beguin. lib. 2. cap. 12. Quercetan. in Pharmacop. vest. & Alexicac. &c.

2. Nimirum fixum, aliud.

3. \ominus pur. lb. iij. Ψ lb. xv. M. & cimenta $\frac{1}{2}$ 5. vel 6. dein extrahe \ominus affundendo ∇ m calidam, filtrando & filtraturam inspissando.

N. Prima Crystallifatio \ominus optima censenda est, continet enim nitrum purius & magis inflammabile, secunda, que fit per euaporationem eiusdem aquæ usque ad medias, minus syncera est, & \ominus fixi particeps.

3. Aliter.

4. \ominus q. v. affunde Ω um \square a, destillaque sensim, tandem adde ∇ m auctiorem vt fluat; Labores hos repete aliquoties, (5. ad minimum,) semper nouum Ω m affundendo.

N. 1. Alij pro Ω u \square a substituunt Ω m Δ ris.

N. 2. Nonnulli Nitrum leuigatum impastant cum albumine oui, exiccantque ad Δ m, tandem augent Δ m vt Nitrum fluat: hinc effundunt.

Vires. Metalla reddit malleabilia.

4. Crystallum minerale saccharatum.

Fit, si Crystallo minerali in ∇ rosarum soluto Sacchari ana misceatur, idque fit propterea ne scil. vrinofus sapor molestiam pariat. Fel. Virtutius

4. Chirurg. c. 4. pro arcano habet in hamorrhagia vulnerum.

5. Nitrum perlatum.

℞. Di \times solut. part. iij. vel iv. sal perlar. itidem in \times solut. p. ij. vel ana coniunge, coagulaque euaporando, ac repone in frigido loco ad crystallandum.

Vfus. Egregium est cordiale & mitigat simul astum febrilem.

6. Nitrum corollatum.

Fit eodem modo ex sale scil. corallorum & D an.

Vires. Vfus idem est cum priori in febribus & virium restauratione.

7. Nitrum saturnisatum.

Fit eodem modo, nimirum, ex Saccharo Hi & O puro, seu lapide prunellæ.

Vires. Confert asthmaticis.

Dosis g. 6. vel 7. in ∇ aliqua conuenienti.

N. Si cuiquam libet nitrum vel lapidem Prunellæ tingere, soluat tincturam rosarum, violarum, santali st. Tunica, & sim. in appropriata aqua, in qua nitrum sit solutum, reponaturque ad crystallisationem: Eodem modo & Saccharatum crystallinum tingi potest.

CrySTALLI D sine Draco fortificatus.

Digere nitrum depuratissimum in N D ; vt illius soluat quantum poterit, abstrahere, egredietur phlegma, alium N um suffunde, digere, Q 2, donec tam acer exeat, vt affusus fuit, tum satis Draconem imprægnasti, liquorem in D residuum pone in cella vt lapillefcant, hos lapillos in aqua solue & denuò in Crystallos coge.

Ex commun. S. Closs.

Vires. F eas materias expellunt hi crystalli, sudores, sedes & Urinas mouent.

Dosis D j. in aqu. appropri.

Terra foliata O S. Closs.

Candefac D in $+$ & per vices iniice carbonem viuum, vt C inardescat, continuat donec flagrare desinat, quod restitit soluat in \times filtratur, coaguletur, idque ter cum nouo \times repetatur. Tandem soluat in V , qui postmodum H ecur. In fundo erit Terra Talcosa nitri fusilis instar cetera.

Vires. Obstructum Mesenterium & lienem liberat, suauiterque repurgat extractis Rhabarb. & sene commodè additur ad virtutes eorum augendas.

Dosis Z β in dicto radic. aperitiuum.

Nitrum G tum, seu Sal dulcis Holsatiæ. Panacea duplicata.

Arcanum duplicatum.

Nihil est aliud quam G ex Q V (ex D & G an.) extractum, crebriusque solutionibus & coagulationibus ita depuratum, vt candidissimum existat. Hæc sublimissimè puluerilatum, & cucurbitæ lutatæ impositum, calcinatur ita vt liquefiat. Melioris liquefactionis ergo aliquota pars Di additur, N. 1. Laborem hunc iterandam 2. & 3. vice repetere conuenit.

N. 2. Si vice tertia repetitio iteranda sit, expedit prius materia solutione accoagulatione a fecibus depurare.

N. 3. Alij liquefactionis ergo R . Lap. Prunella p. 1. ad O is illius p. 2.

Communicata mihi fuit hæc descriptio diuersis è locis, & præ alijs ex illustr. aula Holsatiæ. Cortorp. vnde & nomen illis in locis obinuit.

Vires. De viribus ita ad me Cl. D. D. Joel Langelot scribit: Mille experimentis salis huius efficaciam Aula nostra

stra

stra comprobavit in Melancholicis affectibus, febribus quibuscunque continuis in intermitentibus, calculo, scorbuto, &c. Quin & somnum conciliasse, praesertim in Melancholicis non semel notavimus.

Dos. à ℥j. ad ℥ij. Constitit illustriss. nostro descriptio quingentis imperialibus. Libras aliquot quotannis absumimus. Mysicibus hic accepit, qui illud sub nomine Arcani duplicati vendit.

Ad salis illius part. 7. Calcis ☉ rite preparatae p. 1. addimus.

Sal cachecticum Chalibeatum.

℞. Ois illius puri (ex ☉ ☿) p. ij.

Sal comm. prunellæ. p. 1.

1. Fluat sal comm. prunellæ in + bulo, hinc superiniice animam ☿ siue illa liquida sit, siue in forma pulveris sic rubeſcet. Si satis imprægnatum ac rubeū videatur, conterendo admisce ☉ illud sal cōmuni, fiatque pulvis subtilissimus. Hunc inde cucurbitæ vitæ, da ☿ arenæ gradatim, tandemque fluat instar aquæ (quo diutius, eò melius.) Denique fracto vitro exime lapidem rubicundum.

Vires ac Vſus: Summè conducit (ut ☿ Sal Hofſat) in appetitu proſtrato, cachexia, febribus, nephritide, catarrhis, scorbuto, lue gall. contractura, paralyſi, & ubique sanguinis emédatione opus est, Somnu inducit, & alia præſtat quâ plurima, idque ut plurimum inſenſibili transpiratione, nonnunquam sudore sine molestia, aliis blandum movet vomitum, sed raro, aliis leniter aluum ciet.

Dos. à g. 6. ad ℥i. in liquore appropri. Ex commun. Amici Hamburg.

III. SVBLIMATIO.

Vnde

Flores sal nitri.

℞. Ois, ☉ is, an. lb. 1. fluant. Hinc superiniice carbones ignitas ac superimponere fictile in verſum rite adaptabile. Sic exargunt flores in fictile superius superius panno madido obducendum, Candidos illos flores penula absterge & serua. Facile liqueſcunt in aqua.

Vires. Efficax est medecina in febris tertiana, aliisque æstibus. Ioel Langel.

N. 1. Butyrum candidum purgatum ex liquore ☉ ☿ salis ☿ vide in Myrothee, Fabri p. 330.

N. 2. Arcanum ☉ per calcinat. 3. ☿ cum ☿ ro ☿ solutionem cum ☿, additis spiritu cinnamomi &c, vide in Deo dato p. 177. 178.

IV. DESTILLATIO.

Vnde

1. Spiritus Nitri.

☿ ☉ eodem modo rectissimè paratur, quo ☿ ☉ is, nimirum ☉, cum triplo aut, quadruplo beli, argillæ sicca, cum vel sine formatione globulorum miscetur, perque retortam destillatur.

N. Loco argillæ recipi potest ☿.

2. Modus alius.

℞. ☿ in superiore ventris capacitate tubulatam] præstat habere ferream,] pone in fornacem ut tubulus emineat receptaculo adaptato capacissimo exactè ☿ annexo. Hinc candefac ☿ ac iniice ☉ per vices, tubulumque statim obtura. Sic ☿ in receptaculum irruet, ac subsidebit.

N. 1. Subsidentia hæc feliciter ac celerius fiet si receptaculo ☿ infundatur, vellinteum frigidâ humectatum imponatur.

N. 2.

N. 2. Si quis flores in destillatione eluatos seorsim colligere velit, habere creditur quo Quum figere possit.

Vide & Crystallus \ominus dulces.

Vires. Reprimit ac sedat efferuescentiam \cup Salis microcosmici, discutiendo ac resoluendo malignos, crudos, nitrosos, tartareosque vapores: viscera, reserat, calorem p.n. infringit, mouet insuper & sudorem, unde vsus eius insignis in colica, pleurisi, prunella, febribus aliis, precipue malignis.

Dosis $\mathcal{D}\text{ij}$, ad $\mathcal{D}\text{ij}$. & c.

Vsus eius tum internus, tum externus esse potest, v.g. in gargarismis & simil. In colica miscetur cum an. ∇ ut fiat mixtura $\mathcal{D}\text{ij}$. ad $\mathcal{D}\text{ij}$. quae in haustu ∇ ac fontanae exhibetur: Illini quoque potest umbilico cum $\mathcal{O}\mathcal{O}$ Nucifera ac tantillo Zibetrae.

3. Alius modus Kessleri.

\mathcal{R} . Alumini vsti & \mathcal{C} , \mathcal{A} M. ac destilla per \mathcal{O} m 1. cent. 56.

4. Alius eiusdem cum \mathcal{R} .

\mathcal{R} . Sal nitrum puri q. pl. impone \mathcal{O} ac tubulatae cum receptaculo capaciss. aliquota parte ∇ ac adimpleto, da Δ m ut fluat Sal nitro, postea fluenti superiniice per tubulum parum \mathcal{P} is puri, claudereque orificium, &c. hanc coniectionem \mathcal{A} ris repere, donec sal nitrum consumptum sit, sic prodibit liquor seu \mathcal{O} , instar butyri $\mathcal{D}\text{ij}$: \cup hunc \mathcal{C} , dephlegma, ac rectificata, &c. Materia in \mathcal{A} relicta suppeditat \mathcal{O} fixum.

5. Spiritus sal Nitri Bezoardici.

Est \cup sal Nitri in praeparatione Bezoardici mineralis butyro affusus, ac iterum destillatione in \mathcal{A} abstractus.

N. Hic si celeriter vygeatur, extillat rubicundus commodumque menstruum

prabet \mathcal{O} soluendo, ac volatilisando. Vide de \mathcal{O} .

6. Aqua caustica, seu aqua fortes.

Aquarum fortium ut & regiarum (quas dicunt) magna passim est varietas. Fiunt pro diuersitate scoporum & salibus mineralibus, ad scopum facientibus, \mathcal{P} , \mathcal{O} , \mathcal{A} , & simil. Nos breuitatis studio vnica ac altera descriptione contenti remittimus tyrones ad Authores fuses de his tractantes, ut sunt. Beguin. lib. 1. c. 3. Sennert. Inst. lib. 5. part. 3. sect. 2. c. 6. Liban. l. 2. Alchym. tr. 2. c. 27. & c.

7. Aqua fortis communis.

\mathcal{R} . \mathcal{C} i exiccati, $\mathcal{B}\text{ij}$.

\mathcal{O} $\mathcal{B}\text{ij}$.

Tere simul & misce.

Destilla per \mathcal{O} m loricatam, Δ aperto per gradus: est operatio horarum 12.

N. Geber. Lib. Inuent. cap. ultimo, addit & $\mathcal{B}\text{ij}$. \mathcal{O} . destillatque: in destillata hac \mathcal{V} . solui $\mathcal{B}\text{ij}$. \mathcal{A} . ad \mathcal{R} acquirendam.

Vires. Soluit \mathcal{C} & \mathcal{Q} .

8. Aqua Regia, Strygia, Chrysulca Basilij.

\mathcal{R} . Sal Nitrum part ij.

\mathcal{A} part. ij.

Silic. contus. p. ij. circiter.

Destilla per \mathcal{O} m ignitam tubulata, vide in \mathcal{C} . destillationem ∇ ac stimm. \mathcal{Q} rea.

Vires. Soluit \mathcal{O} eumque per \mathcal{V} secum transportat. Basil. in Clauib. Tent. \mathcal{Z} el.

N. Vsiatissimus facillimusque modus destillandi modernis est per cacabum seu ollam ferream, cui con alem-bico terreum imponunt capitellum cum rostro, destillantque igne aperto in receptaculum capacissimum.

9. Eadem

9. Eadem Ψ , alio modo destillata.

10. Φ per se q. v. & cum tribus partibus silicum contusorum misce, destillaque igne libero per Θ m. Sic habes Ψ m nitri: postea habes Φ e quibus per Ψ m calidam extractum sit sal, ut omnis acredo lixiuij aufertur, hos Φ misce cum \ast , sit autem \ast tantum, quantum antea erat Θ . destillaque Δ libero per Θ m. Sic habebis Ψ .

N. Si velis rursus ex B. vel Φ ibus per alembic uicem destillare, sit clarior & lucidior. Tentzel.

IV. EXTRACTIO.

Vnde

Linctura nitri.

Tinctura Θ ad eundem fieri potest modum quo Θ is.

Vires. Insigne est corroboratum, diaphoreticum.

CAP. XXIV.

De Alumine.

Aluminis genera vistoria Officinae quinque nobis exhibent.

1. Rupeum] Gallis *Allun de Roche*.] 2. Plumcum seu plumosum; videatur *Amiantus*. 3. Scissile,] quod glebarum instar est & plumosum oblongum vocatur.] 4. Zuccarinum siue Saccharinum (ex O rupeo, albumine ouorum & aqua rosacea.) 5. Alumen catinum.

Verum ut in omnibus locis ubi Aluminis simpliciter mentio fit, ita & in his nostris preparationibus, rupeum recipere fas est: quod nihil aliud scilicet est, quam salugo terræ mineralis nature saturninæ, constans ex spiritu acido ac sale terrestri caustico.

Triplacis autem id originis est vel enim 1. per se in vinis suis inuenitur, vel 2. ex Ψ is mineralibus excoquitur, vel 3. ex terra & lapidibus aliis uel mineralibus extrahitur.

Dicitur autem Rupeum, quia ex Rupe seu saxi confici solet. Item, Glaciale, quia glaci conforne est

Græcè *συνίπια*. Arabicè *Sceb* f. *Seb*. Germ. *Alann*.

N. 1. Mentio apud *Dioscorid.* fit quoque *Aluminis rotundi & liquidi*, verum cum nostratibus minimè ea usitata sint, omisimus: nec audiendi sunt, qui liquidum Alumen faciunt materiam aluminis rupei. Vide *Matthiol.*

N. 2. Alumen catinum, propriè aluminis genus non est, sed Sal ex Φ ibus lignorum quorundam extractum, optimeque reuerberatum. Germanicè *Wwid*. *Asche*. Huc referri potest & Alumen fecum, quod paratur ex fecibus vini ustris & albefactis.

N. 3. Modum alumen rupeum conficiendi, si quis scire cupit, consulat *Matthiol. Liban. in Alchym. &c.*

Vires. Exiccat, abstringit, incrasat, &c.

Vfus. O crudi precipuus externus est, [quâuis ab Empiricis & internè profibrifugo exhiberi solet,] ac imprimis in angina & columella laxata, putredine gingiuarum, tumorib⁹ pedum adematosis, &c.

FFF

N. Sunt,

N. Sunt, qui in dysenteria O exhibent.

tura euaporet & habebis Sal fixum Ominis.

PRÆPARATIONES &
PRÆPARATA

1. Crystallisatio seu Purificatio. 2. Calcinatio seu Vstio. 3. Salificatio. 4. Destillatio. 5. Subtilisatio.

I. PURIFICATIO seu CRYSTALLISATIO.

Aluminis purificatio fit more vulgari, scilicet soluendo, in ∇ pluu. calida, euaporandoque, donec cuticula in superficie appareat; hinc reponitur ad crystallisandum.

N. Hanc purificationem si bis terne repetueris, mitescit acerbitas O.

N. 2. Libanum soluit in \square , proceditque dicto modo, verum qui hac ratione O purum nascisci sperat, fallitur, quippe Sal \square e Omni sese immiscuit.

II. CALCINATIO seu VSTIO.

Vstio aluminis quoque conforibus notissima est.

Nimirum:

O coquitur ad Δ m, vt phlegma & exhalent, terraque mollis porosa remaneat.

N. Hac terra idem est cum \odot ex ∇ atione \square residuo.

Vices. Vstiatissimum est Alumen vstum in vulnere excrescentiis carnosis consumendis, in putredine arcenda, &c.

III. SALIFICATIO:

\square . O vstum, [vel \odot aluminis,] coque in ∇ , traice per chartam; filtra-

IV. DESTILLATIO.

Vnde

1. Phlegma ac Spiritus.

\square . O puri q. v. destilla per \odot m in \square ac elicieis initio l. Δ phlegma. Igne postea fortiori, \square prodibit albissimus.

2. \square dulcis O.

\square . \square O, rectifica aliquoties cum ∇ & dulcis atque iucundus euadit. Vices. Vsus eius internus diureticus est, pellit calculum, obstructions Lienis aperit, astus in febribus compefcit.

Externus eius vsus admodum proficuum est, in vitiis oris, inflammationibus nimirum, Aphthis, & sim. curandis.

Dosis g. 4. vel 5. in vino vel alio liquore conueniente.

Phlegma adhibetur ad vulnera mundificanda, adstringenda, &c.

3. Magisterium, seu \odot Ois Magisteriatum.

\square . O puri q. v. impone in vitrum, asperge aquam & repone vt dissoluatur.

Liquorem filtratura depuratum destilla in ∇ ibus, ex cucurbita humili ad siccitatem: solue denuo, modo quo dictum, in liquorem, & destilla. Eousque solutionem & ∇ ationem repete, donec tota O substantia per \times transcenderit.

Vsus. Symplicium est nobile, quod vix cedit Essentia ferri, boli, spermata, &c.

4. Saccharum O.

\square . O purificati q. v. destilla vt eliciatur phlegma, quod affunde iterum \odot , & postquam 24. steterint, denuo abstrahere, idque vicibus aliquot (5. vel 6.) tantum phlegmate reseruato,

reseruato, solue ☉ per d. Liqueor dige-
tatur ☽ (12.) coaguleturque in ☿
ad siccitatem: sic præparatum Saccha-
rum O.

Vires. Celebratur in pectoris morbis
præsertim ex minerarum halitu contra-
ctis, qualibus Metallurgi frequenter
affliguntur; Odontalgiam sedat, gingiua
impositum.

Dosis à gr. ʒ. ad 8.

V. EXTRACTIO.

Vnde

Extractum Aluminis.

aliàs

Magisterium.

ʒ. O crud. lb. (vi) coquatur in fictili
amplo, vt euaporet phlegma. Tandem

calcina vt penitus candescat. Hinc in-
iiciatur in ☿ O illud candens; Sic
extrahet ☿ Essentiam seu Magisteriū
residente terra alba (quæ aqua feruenti
abluenda & seruanda) ☿ illud impræ-
gnatum filtra, & abstrahe in ☿ ad
mellis consistentiam. Tunc exponatur
frigido ad crystallisandum. Crystallōs
exime & sicca pro vsu.

N. Crystalli tingi possunt rob sambu-
ci pro libitu.

Vires. Sudorem mouent, conueniunt-
que in scorbuto (singulis septimanis
semel aciterum pro sudore exhibiti. (In
febris tertianis (ante paroxysmum ali-
quot vicibus iterato assumpti.)

Dosis à g. 8. ad 20.

Excommunicatione Amici Hamburg.

CAP. XXV.

De Sale Ammoniaco.

SAL * natiuum à maioribus descri-
ptum, sub arenis Lybicus concrefce-
bat. Verum nostratibus non nisi arti-
ficiale cognitum est. Quod nihil aliud
est, quam sal amarum factitium com-
positum, volatile, coctum ex ☿, sale
fuliginis, ☿ commun. vel ☽, & simil.
Vide si placet modus conficiendi, apud
Liban. in Alchym. & hinc apud Vnt-
zer. in tr. de Sale.

Dicitur & Sal armonicum, Sal
solare, Aquila cœlestis, alba ☿ialis
fuligo, Sal ☿ialis philosophorum,
Lapis Adir. Audix. Anacab. Alacab.
Aliocab. Allocaph. Alcob. Alfol. Al-
fatide. Alinziadir. Alistiles. Alumo-
nodig. Amizadir. Anoxadic. Azanec.
Butrum. Hifazium. Lixandram. Mi-

fadis. Nestudar. Nusiadal. Nylx. O-
bac. Raal. Salmiax. Turfies. German.
Salmiar.

Eligatur candidum ac purum, vel
nisi satis nitidum fuerit, purificari po-
test. Præstantius habetur * Venetia-
num & Antuerpianum, ex quibusta-
men posterius priori cedit.

Vires. Internè vim (habet diaphore-
ticam, præcipuè in febribus, maximè in
febri quartana, resistit putredini, &c.

Dosis ad ʒʒ.

Externè adhibetur in Gangrana car-
ne purida absumenda, in Angina cu-
randa (in Gargarismis.) Quinimo Bar-
bitonsores aquam suam cœruleam, inde
conficiunt ad albuginem oculorum tol-
lendam.

FFF. 2

Nimirum:

Nimirum:

*o in pelui ænea ∇ m affundunt additoque modico Ψ simul optimè agitant. *Vide l. 2. c. 49.*

PRÆPAR.

1. Purificatio, vnde * Crystallifatum 2. Calcinatio. 3. Sublimatio; vnde Flores. 4. Destillatio. 5. Liguatio.

I. CRYSTALLISATIO.

* crystallifatum, nihil aliud est, quam * modo vulgari purificatum, i. e. in ∇ solutum, & postevaporationem aliquotam crystallifatum; ideoque vsus eius cum priori idem est.

II. SYBLIMATIO.

Flores *

℞. * trit. limaturæ chalyb à q. v. mixta diligenter ex cucurbita in ∇ sublima; sic relictis in fundo fecibus ascendit * purum, aliquota portioncula \mathcal{J} is imprægnatum.

℞. * huius, \ominus fusi à M. sublima que denuo, sublimationem de nouo septies repete, semper \ominus reiiciendo & parem \ominus is fusi quantitatem singulis vicibus admiscendo.

Nonnulli contenti sunt posterioribus saltem sublimationibus (sc. cum \ominus citra \mathcal{J} peractis) * depurasse. Verum quia \mathcal{J} vim aperitiuam * insigniter acuit, operæ præcium erit, nec priorem illam sublimationem intermittere.

Vites. Flores hi vt operosiores, ita & effectû præstantiores consentur, quam * sola crystallisatione purificatum, ideoque feliciter illorum loco adhiberi possunt in

quartana. Tollunt quoque perfecte cruditates ventriculi, si in vino absynthiaco vel decocto sassaparæ per aliquot \mathcal{J} continuos propinentur, sudorque à sumpto medicamento procuretur.

Dosis. 3. vel 4. imò ad \mathcal{J} . & ultra. Sennert. in Institut. Hartmann. in prætica, loco de crudis ventriculi. Tenzel. in Exeg.

N. Si cum limaturâ \mathcal{J} fiat ∇ atio, tunc arroditur \mathcal{J} à sale, parumque admodum sese sublimat, si vero cum biturâ ferri non irritâ, tunc fere sal omne ascendit colore ex flauo rubescente.

III. CALCINATIO & FIXATIO.

Figitur cum Ψ , si anaticè (vel Ψ cum eadem mixtum Δ c fortissimo subito adhibito, addito quoque folle fundatur, postmodumque aqua eluatur.

Vsus eius præcipuus est, pro liquore inde conficiendo.

IV. DESTILLATIO.

Vnde

Spiritus *

℞. * p. i. \ominus rum p. i. v. M. atque destilla ex ∇ per \mathcal{J} , sic prodit \mathcal{J} . quem rectificat è cucurbita altiori.

2. Aliter.

Solve * in ∇ calida, eaque potato lateres ignitos, vt ∇ m illam * coimprægnatam penitus imbibant. Hinc destilla per \mathcal{J} in igne arena, vel igne aperto.

3. Aliter.

℞. * sublimati q. v. asperge ∇ rectificat. vt humectetur, hinc digere vase clauso in \mathcal{J} vt resoluatur. Solutiones decanta, è cucurbita oblonga in \mathcal{J} ad dimidium: ∇ \mathcal{J} tam rursus

rufus affunde & S a : tandem Δ auctiore omnes spiritus per XX propelle & rectificata.

Vires. Est diaphoreticus, incisivus, diureticus.

Dosis gr. 3.

Ioh. Rhenan. Chymiotech. l. 1.

4. Aliter.

R. S q. v. misce cum argilla, ac exinde fac globulos, S laque per Om vt motis est Clar. Dn. D. Helvic. Dieterich.

Vires. Hic S i N affusus solutionibus Metallicis cum V factis, indique per XX abstractus, secum alias corrosivas aquas transportat. Idemque in A tana & obstructionibus felicissimo cum successu exhiberi poterit, soluit itidem calculum.

Dosis à g. 3. ad 6. vel 10.

Extrinfecus anaticè cum V mixtus & plumaceolo loco dolenti podagrico aliquoties illitus, dolores ad miraculum restingit, præcipuè si in eotantillum Camphora fuerit solutum. Sennert. Institut. Hartm. prax. loc. de Arthrit. Tentzel. in Exeg.

Spiritus S i urinosus.

In S co duplex N us reperibilis est, scilicet Spiritus Urinæ & O communis; ille facillè elicitur vel additis cineribus anaticè proportione, aut calx viua, D fixo sale Q . Modum vide pag. 159. secundæ partis Glauberi. Quem vero describit idem author pag. 158. cum Lapide Calaminis non ita feliciter cessit, fortè propter impuritatem Calaminæ, est enim vna altera longe melior Spiritus aureus eiusdem naturæ cum O communi sic prolicitur.

Spiritus acidus S i S. Closs.

Solue S in aqu. comm. ita vt aliquid insolutum restiter, hac solutio-

ne imbibe folia plura chartæ Emporeticæ in globulos siue pilas molles conformata, quas in cucurb. conice & ex S vel reuerberio clauso propelle spiritû coloris aurei summè acidum, qui per rectificationem albescet.

Vires. Spiritus hic est penetrans admodum & subtilis à commixtione salis volatilis Q , unde summè Diaphoreticus est & Colicam sedat.

Dosis gut. 6. 8. in vino.

N. 1. Caue ne vehementiori Δ charta comburatur, alias denigrabitur N us extillans cum putore vstionis, sit ergo Δ gradualis.

2. Caue ne Q N rum addas, vt facit Querc. in Tetrade titulo de Panacea S i, sic enim prodit vna cum N u salinum fuligo quadam Q alis, à qua (si detur hic N us intra corpus) gula constringitur, cum signis instantis Convulsionis, post absolutam autem destillationem si detur Δ N ationis, tunc combusta papyro nancisceris Q um dulcem.

Spiritus alius fugaciss. S i.

R. Calc. viii. q. v. inde Cucurbitæ in B impositæ. Hinc affunde S cum in V dissolutum, idque paulatim & per vices, alembicum semper reaptando. Quando omne superfusum fuerit, Receptaculo & Inneturis probè munitis destilla lentissimo Δ . Sic prodit quidem Spiritus aliquali phlegmate dilutus, sed qui vnica rectificatione dein fugacissimus redditur.

Vsus eius est in variis morbis. Vt-
mur tamen præcipue in morbis capitis:
Epilepsia, Apoplexia, gravitate audi-
tus, &c. In morbis vteri: Retentione men-
struum, difficultate conceptionis, singulari
quodam instrumento eum applicando,
cui si vola manus calens admoventur, sta-
tim operatur. Ioel Langel.

FFF 3 V. LIQVA

Vnde

Liquor seu Oleum*, per deliquium.

℞. * purif. q. v. impone albumini-

bus ouorum coctorum, ac repone vt
foluatur per deliquiū. *Keſler. 1. cap. 19.*

C A P. X X V I.

De Vitriolo.

Vitriolum est Sal mineralem metallis proximum, ac præcipue Cupro, &c. Græcè *Χάλας*, Arabicè Calcantum, Calcant, Alcalcadis. Latinè, Atramentum futorium, Vitriolum. German, *Vitriol. Ropffer-
wasser.*

Varia sunt eius genera, pro natura mineræ, quam in se continent, differentia. Præcipua autem quorum hoc tempore est existimatio. Sunt 1. Cæruleum, Saphiri instar, compactum, vt Saccharum candum, tactu siccum, Hungaricum vocant, vel Cypreum. 2. Subuiride, herbacei coloris, magis granulatam, grumofumque instar \odot commun. paulum vinctuosum, manuique tangentis adhærens, quale Goslariente, Suecicum, &c. 3. Album, in formam paruulorum panum effictum, tactu siccum.

Ex his itaque generibus, (nisi peculiariter monitus sis) secundum elige, & ex hoc, quod plus de ♀ quam de ♂ participat, nimirum quod cultro affricatum rubeo colore inficit, cauendo tamen Vitriolum minutulum subcæruleum, pallidulum & aquosum, manusque tangentis madefaciens, quod passim venale proſtat.

Vires. *Vitrioli vsus tantopere fructuosus existit, vt Paracelso (in naturalibus) ac Phadrom tertia pars Medici-*

na habeatur, imò totam Officinam in eo latitare perhibet. Quercetanus in Trad. Galeno, calcfacit, siccatur, adstringit vehementer, constipatur, vomitum ciet, lumbricos fugat. Extrinsecus Errhinum exhibet naribus inditum.

P R E P A R A T A.

Sunt

1. Purificatio. 2. Calcinatio 3. Destillatio. 4. Sublimatio. 5. Præcipitatio. 6. Salificatio. 7. Extractio.

I. P U R I F I C A T I O

Purificatur \odot m à fecibus, tum superficialibus, tum exactius inhærentibus: Illud fit sola solutione, filtratione ac crystallatione: Hoc interueniente insuper digestionem.

Hinc

1. *Vitriolum album vomitium.*

Solue \odot m album in ∇ , filtra & euapora, donec quasi crusta supernatans appareat, postea ponas in locum frigidum, & concreſcent crystalli, quos posthabitis fecibus, quæ subsident, exime: ∇ m iterum euaporare fines, reponesque vt antea. Hic labor penitus tertio reiteretur, coagulando scil. & dissoluendo: vltimò ter eodem modo procedatur cum ∇ rosarum. Crystalli tandem supra calorem lenem exiccari, redigantur in \odot e rein album.

Vires.

Vires. Est lene vomitiuum, operaturque feliciter in febris. affectibus ventriculi, catarrhis, lumbricis, peste, epilepsia, &c.

Dosis à ℥j. ad ℥ij. in Vino, Infuso, vel alio Liquore.

N. 1 ∇ centaurij, vim emeticam maximè promouet. Croll. Beguin.

N. 1. Quatuor sunt ∇ la vomitiua apud Chymicos seu Gilla. Primum fit ex ∇to caruleo dissoluto & precipitato cum Ol. ☿ separato ☿e, filtratur solutio & cogitur in crystallos. Hac Gilla est omnium vehementissima & acris valde. Altera fit ex ∇albo modo iam dicto, que ad tantam malitiam non accedit. 3. est ∇ ♀ is aut ♂ paratum ad mentem Crollij, illi inest dulcedo styptica, presertim si bis aut ter in phlegmate O resoluitur & rursus coaguletur, huic minor violentia inest. 4. Gilla est omnium innocentissima, puerulis vomitu indigentibus dicata, qua fit ex ☿ li post extillationem spirituum & olei, diciturque Sal ☿ li, vide infra. Omnia hec ∇ la intra quadrantem hora vomitus excitant.

2. Vitriolum Hemmetico purgans.

☿ ∇m Roman. [vel quoduis aliud ex tribus illis supra commemoratis,] q. v. puluerisatum in loco calido, radii sue solaribus in ☿erem album exicca. Postea solue in ∇ centaur min. filtra. & in loco frigido ad crystallifandū reponere: Crystallus exiccatus (seruato tamen colore caruleo) serua in vitro probe occluso.

Vires. Purgat per vomitum & fecesum, eximium existens in febris pestilentibus Medicamentum.

Dosis à gr. 20. ad 31. & plur. In liquore vel ∇ appropriata, Sala de ☿. Gluckzagt. in Beguin.

Purgatio defecatoria.

Solue ☿ m in ∇ vel rore maiali, [filtrato, vel quod melius, destill.] solutum cola, colatum colloca in digestionem, [per mensem] sic ad superficiem & fundum reiciet feces, quas separa. Iterum ponatur in digestionem tandiu, donec nullas feces amplius reiciat.

Inseruit multis preparationibus.

Coagulum ☿ S. Cloff.

4 Salis ☿ li in aqu. solut. filtrati- que, ☿ ri calcinati itidem in aqu. resolut. ana part. 2q. Coniunge ambas solutiones & coagula in lac.

Vires. Desiccatum purgans prabet, non ita vomitiuum.

Dosis à ℥ss. ad ℥ij. & ℥j. in febris. Intermitt. & ad educendam Melancholiam.

Sal vitrioli nitratum S. Cloff.

☿. ☿ & ☿ per purgati an. ℥ij. M. colloca in ollâ ∇ sustinente, operculo suo munita, inter prunas ardentes per 7. aut 8. horas. Quod restat materię bulliat in aqu. communi ad dissolutionem vsque, filtratur, euaporet ad cuticulam, tūm in frigido crystallos expecta vomitorios, quorum

Dosis erit à ℥j. ad ℥ij. & ℥j. in Cachexia, hydrope, calculo suffocatione maritica, mensura retardatione.

II. CALCINATIO.

1. Vitrioli calcinatio aperta, unde Colchotar.

☿. Vitrioli calcina, i. e. coque & combure in vase terreo, donec omni humiditate priuata, rubescat.

N. Vitriolum Calcinatione hac ultra dimidiā partem pondere imminuitur.

2. Calcinatio Vitrioli clausa.

Vitriolū crebris solutionibus & coagulationibus

gulationibus optimè depuratum, lenique calore exiccatum, pone in Matrarium firmum sigillo Herm. munitum. Matrarium hoc in E calidis colloca, qui solis aestiui calorem non superent: iter ita donec per flauedinem in rubedinem instar sanguinis conuertatur. Labor est 20. C P circiter. *Be-guin.*

N. P *mrara stratificatione sternendum est, ne stratum illud crassitie cultelli in dorso densius sit, [nicht dicker als ein Messerruck dicke,] plura ergo Matraria, nisi in cassum laborare volueris, habere expedit.*

Inseruit variis preparationibus.

III. DESTILLATIO.

Vnde

Destillata aquosiora.

1. Ros C i

R . C m crudum, elice rorem calore M B feruentis cucurbita non adeo alta adhibita.

Vires. *Valet ad arduos capitis dolores, mitigat sanguinem adustum, corroborat viscera Sala.*

Dosis Zj . continuari, ad aliquos dies.

2. Aqua C i secunda.

Post extillationem rosis transfer cucurbitam cum restante C o ad m , & destilla, quoad G ari potest.

Vires. *Conducit ad purgandos renes, lenit corrosiones internas, C m & sudorem proritat. Inflammationem plagarum corrodentium aliquantulum calcifecta sedat, lenit & mitigat dolorem, & ad consolidationem confert; infusa gutta una ac altera Ol . H , vt mordacior (fiat,) scabiem siccam mundificat, & carnem solidiorem efficit. Sala.*

3. Phlegma C i acidum.

R . C i carul. q. v. destilla ex cinebus

per X cohobaque aliquoties, (7.) supra Q , vltima vice fortius vrgendo.

N. V *a illa suauem acquirat odorem, si post vltimam G ationem aliquandiu calore moderato circuletur.*

Vires. *Est arcanum ad capitis dolorem & epilepsiam Hartm. in Croll.*

4. Spiritus C i volatilis.

R . C i defecat. & exiccati q. v. destilla gradatim per C m A nudo, vt simul post phlegma subtequantur N , quantum fieri potest omnes. Liquori egresso adde part. ij. V x pluuiialis destillat. & in M B noua destillatio instituat, tunc subtilissimus N C i cum V eleuatur, relicto acidissimo oleo in fundo.

N. 1. *Si volupe sit C m P i volatilempurum obtinere, aufer Excipulum, dum instrumenta adhuc calent, statimque in M B aqua feruentis, probe adaptato alembico & recipiente paruo, caute colloca. Videbis statim volatilem C m in Excipulum transire, quem seorsim collectum, diligenter serua. Ex 6. vel 8. lb C i vix Zij . ad summum Zb . acquiri potest.*

N. 2. *Hac est illa volatili C i quam Theophrastus passim precipue autem part. 3. de morb. ament. tr. 2. commendat ad Epilepsia curationem. Hartmann. in Croll.*

Vires. *Ille V a pluuiali immixtus summe penetrans est, & in febris Vngarica, aliisque ardentibus febribus efficacissime operari solet.*

Alij G ationem hanc ex cucurbita loricata perficiunt, octies plus minus cohobando.

Alij ad nonum vsque Alembicum fortissimo A pellunt, scil. alembico altero alteri exacte imposito, vt in sublimatione flor. C i fieri solet, quatione

ratione penetrantissimus elicitur Φ i
 Ω , ad fugandam epilepsiam præ-
 stantissimus. *Hartm. in Croll. Senn. I. st.*
Tentzel.

Alij addunt Φ o optimè purifica-
 ro Ψ m, vt fiat pasta; eliciuntque per
 Ω m. 1. Ψ . 2. Vitrioli phlegma. 3.
 Ω m Vitrioli. Tandem separant Ψ m
 in \mathbb{M} à Vitrioli phlegmate: & Ω m
 Vitrioli per \mathbb{E} dephlegmant: vel phleg-
 ma cum Ω u ab oleo fixiori per
 \mathbb{E} proliciunt: postea in \mathbb{E} dephleg-
 mant. *Senn. Instit. Tentzel. vide & seq.*

5. Spiritus volatilis Φ li.

Solutum Φ lum in aq purâ coque
 in lebeteferreo per 2. aut 3. horas, ad-
 iecta \mathbb{J} aut alterâ limat. \mathbb{I} ris ad li-
 bras singulas soluti Vitrioli. Remoue
 ab Δ & ochra limaturæ sese implicabit
 post refrigerationem, id ter repetecum
 nouâ limat. singulis vicibus Ψ ochre-
 am separando. Crystallus vero Vitrioli
 restantes impone \mathbb{O} lutatæ, dando Δ
 per gradus. vsque dum vapores albi
 recipiens oppleant, tunc cessa, phleg-
 ma à spiritu acidulo per rectificatio-
 nem in \mathbb{M} separa & serua. Sed parum
 habetur hac viâ. Quare Glauberum
 sequor secundâ parte furnorum p. 95.
 verum cum vasa illius siue terrea siue
 ferrea, sint porosa, neque per ea tota
 spirituum & olei quantitas exhauria-
 tur, ego post absolutam impetuosi
 phlegm. & Ω uum alborum \mathbb{I} atio-
 nem subsistere soleo post 12. horas &
 quod Colchotaris superest coniicio in
 \mathbb{O} vitream optimo luto instructam,
 admotoque eodem Recipiente phleg-
 ma & spiritus 1. exceptos continen-
 te, hoc opus \mathbb{I} andis redintegro, aper-
 to Δ cum carbone tetræ subtrus & su-
 pra administrato, idque per 8. \mathbb{I} ad mi-
 nus continuo, imò si ad x11. \mathbb{I} ex-

tendi posset, melius foret, præsertim si
 Vitriolum optimæ notæ fuerit, quale
 est Vngaricum, tunc enim, (nec ferè
 prius) spiritibus suis volatilibus ac dul-
 cedine suâ totaliter priuatur. Tandem
 separatio spir. Volatilis ab Oleo dulci
 instituatur, vt vult Glaubertus in se-
 cunda parte p. 10.

Vires. Spiritus volatilis ibidem vi-
 dere est. Olei dulcis virtutes plures quo-
 que sunt: Iecur & lienem egregiè deob-
 struit, valet in febribus ardentibus, doct
 maiore qua ad \mathbb{I} , extenditur (propter
 dulcedinem) in haustu cereuis. figit quo-
 que \mathbb{I} um in pulu. album ferè fixum.

N. 1. Si rite operatus fueris, tunc ex
 \mathbb{I} . xij. \mathbb{I} Hungar. \mathbb{I} . v. olei nancisceris

N. 2. Sal Vitrioli ex hoc \mathbb{I} beneficio
 phlegmatis elicitum pro vero ac genuino
 habendum est, reliqua salia, qua post tri-
 duanam \mathbb{I} ationem emunguntur, nil a-
 liud sunt, quam Vitriolum resolutum.
 nondum suis \mathbb{I} ibus acidis orbum ac
 priuâ. Potest tamen inde haberi Sal syn-
 cerû, si \mathbb{I} ad albedinè reuerberetur, &
 postea more communi extrahatur.

N. 3. Habes aliam Spiritus volatilis
 methodum in Helmontio sub titulo Ignis
 \mathbb{I} is, vnde Diaphor. Parac. paratur.

6. Spiritus Vitrioli, vulgari modo de-
 stillatus.

\mathbb{I} . \mathbb{I} ad rubedinem calcinati, (vel
 ex \mathbb{I} atione rotis & \mathbb{I} æ secundæ re-
 sidui) \mathbb{I} . vi. vel q. v. destilla Δ e nudo
 ex \mathbb{I} benè lutata, in Recipiens capa-
 cissimum, commissuris exactè clausis,
 adhibitoque Δ gradatim. Post tres fe-
 rè \mathbb{I} as phlegma stillare incipit, quod
 tandem paulatim aucto Δ circiter \mathbb{I}
 6. vel 7. \mathbb{I} albi nebulosique subse-
 quentur. His apparentibus continuandus
 erit Δ , paulatimque augendus, do-
 nec nulli amplius \mathbb{I} egrediantur,

GGg quod

quod cognosces, si Receptaculum pellucidum appareat. Ω dephlegma in \mathbb{M} , donec guttæ acidæ exstillare incipiant, postea rectifica eundem per \mathbb{O} vitream in \mathbb{E} ere, sic exibat \mathbb{A} clarus, in \mathbb{V} eromanet \mathbb{O} rubicundum & acre.

N. Sicutra iacturam aliquam spirituum (in calcinatione forte evanescentium) ut & citra corrosivi olei admixtionem, (quo alias vix \mathbb{A} planè liberari poterit,) destillationem expetis, procedere monet Dn. D. Brendelius (in Chymia sua vbi & rationibus id inculcare conatur,) modo qui sequitur.

\mathbb{R} . Vitrioli opt. crud. q. v. (\mathbb{Lb} . xii.) inde \mathbb{O} æ, Excipulo capacissimo firmiter connexa, (ita tamen ut foramen in commissura relictum, sit, spiritibus volatilibus ac impetuosus exitum concedens,) destilla ut moris, lentè, donec impetuosus illi \mathbb{A} fuerint egressi, (id quod cognosces, si collum refrigerat;) dein obtura firmiter foramen illud, ac auge Δ m, pelleque \mathbb{S} 12. (non ultra, alias \mathbb{A} m inquinabis oleo cortosiuo graviori.) Hinc dephlegma ac rectifica, & habes \mathbb{L} m Vitrioli optimum.

N. Spiritus in calcinatione evanescentes vix ac ne vix opera, dicto modo, adhibita equivalent. Ideoque nisi \mathbb{A} m quoque volatilem expetis, vulgaris modus satisfacere potest. In quo nota tamen, ne nimium initio calcines, nec nimium Δ m in destillatione urgeas. Etenim vi in omni ferè \mathbb{S} atione, ita in hac paulatim crassius, &c. propellitur.

Alij addunt \mathbb{E} i aliquid, sed \mathbb{S} atum hoc potius \mathbb{V} , quam \mathbb{A} Vitrioli nomen meretur.

Vires. \mathbb{A} Vitrioli est diureticus, diaphoreticus, incidens, attenuans, putredini resistens, &c. Hinc utilis in fe-

bribus ardentibus, obstruet. Epatis, Lienis, & Mesenterij, appetitum prostrato, &c. Quinimo cum liquore vel vino mistus, lenit Odontalgiam, (gingivis inpositus) prodest & eius in tinea capitis, aliisque generibus scabiei & pruritus cum \mathbb{V} chelidon mixtus.

Dosis à \mathbb{q} . \mathbb{S} . ad \mathbb{D} ℥. vel ad \mathbb{D} ℥. in liquoribus, vel adhibetur in potibus quant. suff. ad aciditatem gratam.

7. Spiritus \mathbb{D} i dulcis, seu \mathbb{O} Vitrioli dulce.

\mathbb{R} . Vitrioli benè calcin. \mathbb{Lb} . iij. superfunde \mathbb{X} , ut benè supernatet; digere decantaque & affunde novum \mathbb{X} , idque quinquies vel sexies, semper \mathbb{O} aliquot digerend. Aceta illa impragnata destilla, donec \mathbb{A} m Vitrioli tetigerit \mathbb{S} andi ordo. Tunc inde in \mathbb{O} m adiectis sabuli puri manipulis duobus & liquor Vitrioli emanans dulcè referet saporem. Tentzel. Kester. 3. cent. 27.

Vires. Prodest in calculo, tartareis morbis, catarrhis, &c.

Dosis \mathbb{D} j. in liquore conveniente.

8. Aliter.

\mathbb{R} . \mathbb{A} Vitrioli vulgar. (rectificati,) \mathbb{Lb} . j.

\mathbb{Q} i Vitrioli [ex quo \mathbb{S} it extractum] \mathbb{S} iv.

Destilla per \mathbb{O} m vitream in \mathbb{A} in receptac. satis capax; sic prodit \mathbb{A} subdulcis, quem si dulciorem cupis, circula cum \mathbb{V} \mathbb{S} 4. aut 5. dein abstrahe \mathbb{V} , sic habes \mathbb{L} m Vitrioli dulcem.

N. Dulcescit etiam sola circulatione cum suo phlegmate, vel si aliquoties à scoriiis \mathbb{S} (semper novas scorias sumendo,) \mathbb{S} etur.

9. Spiritus Vitrioli Philosophicum, vulgò Cohob. \mathbb{S} ij.

\mathbb{R} . \mathbb{V} , qua \mathbb{S} vitæ edulcoratus est, euaporet leniter \mathbb{M} , donec appare-

tere

rete incipiat liquor flauus & acidus. Liquor hic est Spir. Vitrioli philosophicus, qui per Θ m à terreſtri materia rectificari poteſt.

Vires. Porioris eſt virtutis, quam qui vulgari modo conficitur. Medetur Febribus. Luem Φ mitigat, Lienem & Meſeraicas ſoluit, ventriculum debilitatum, & à phlegmate craſſo inſarctū confortat. In melancholia hypochondriaca. Epilepſia, omnibusque affectibus capitis mirè prodeſt, Extrahuntur & eius miniſterio Tinctura mineralium, corallia & perla diſſoluntur. [Idem acuatius Θ u Θ , ſoluit Θ m.

Dosis g. 3. 4. ad 8. in hauſtulo vini vel liquore conuenienti. Hartman. in Croll. Keſl. l. 1. c. 26.

10. Spiritus Θ i Φ ſatius, alias Liquor Diana.

\mathcal{R} . Vitrioli Vngarici ad albed. calcin. p. ij.

Φ i ad nigred. calcin. p. i.

Pulueriſata inuicem miſce & Ψ pauliſper conſperſa, deſtilla per cucurbitam (XX impoſito) forti Δ c, cohobaque deinde rectifica liquorem egreſſum in Φ . ſeorſim capiendo, & Ψ m. & liquorem reliquum.

Vires. Egregias vires exhibet ad ſuadandum in omnibus internis obſtructionibus, in ſanguine grumoso, contra ſcabieſem ad mundificandam & lauigandam cutim.

Dosis à \mathcal{Z} j. ad \mathcal{Z} ſ. cum brodio, aut cum pauſillo vini Hiſpanici. Daturque per 3. auroras continuas ſi liber. Tenzel.

11. Spiritus vel ∇ aperiens Penoti.

\mathcal{R} . Φ i Vng. ad rub. calc. \mathcal{L} . ij. Silicam è fluuiis collect, & optim. calcin. \mathcal{L} . v.

Φ i albed. calcin. \mathcal{L} . i.

Mixta, inque tenuiſſimum Φ erem tuſa liqueſcant in cella aliquantum in liquorem, quem deſtilla ex Φ . per \mathcal{N} , cohobaque ter, Φ atum liquorem ſingulis vicibus Φ in Φ erem redacto, affundendo. Extremo per Θ m ∇ c aperto pelle, ſic initio len to Δ e primum phlegma exſtillat, poſtea vero Δ e acidus auctiori Δ e elicitur. Ex Φ o calcinato Θ m extrahe, & cum eo [ablato prius phlegmate per B.] Θ m acidum digere. Tandem cum argilla in paſtillos redige, atque ex Θ Δ e nudo, gradibus tamen obſeruatis, \mathcal{L} m alkalifatum prouoca.

Vires. *Vſus eius inſignis eſt in obſtruct. Epatis, Lienis, Meſenterij.*

Dosis \mathcal{D} j. ad \mathcal{Z} ij. vel ij. in vino vel alio liquore conuenienti. Hartmann. in pract. loc. de obſtruct. Epat. Sennert. Inſtitut.

N. Dicitur Antihydropicum Muſſetti, ſummèque celebratur in Hydrope, cuius fomitem per aluum ac vrinam, ſpiritus etiam nondum alcalifatus educit. Datur cochlear vnum ieiunantibus ſingulis vel alternis horis aqua appropriata iniectū. Horning. in Ciſta med. Ep. 122.

12. Spiritus Φ i mellifatus.

\mathcal{R} . Φ i Sole albificati \mathcal{L} . ij. mellis cum fauo. \mathcal{L} . i. Miſc. exactè ac deſtilla vt moris.

Vires. Lenit dolores Podagricos: ſi adſit inflammatio miſceatur cum Φ o, alias cum vino. Med. deſt.

13. Spiritus Vitrioli diaphoreticus.

\mathcal{R} . Θ i vulg. \mathcal{Z} v. Θ Φ i C. C. vſt. à \mathcal{Z} ij M. in mortario vitro digerantur aliquantulum: dein deſtilla ex Θ in reeep. capaciſſ. donec omnis humiditas exſtillarit. Φ ato liquori adde Ψ an. reſeruaque in vaſe benè obturato.

G G g 2 Vires.

Vires. Purificat sanguinem, abigit que scabiem ac pruritum, aperit obstructions, sudorem prouocat in peste, venenis, hydrope, icterita, contracturis, &c. Efficax quoque est in mundificandis pulmonibus.

Dosis à ℥j. ad ℥ss. continuari potest eius vsus ad libitum sine periculo. Sala in Anat. Vitrioli.

SPIRITVS VITRIOLI ANTEPILEPTICI.

14. Spiritus Vitrioli Antepilepticus puerorum Hartmann.

℞. Vitrioli Vngaric. depuratiss. ℔. iij. adde ☐a puerorum sanorum recenter collect. ℔. viij. Digere vase clauso aliquandiu in M̄, postea ex eodem vase destilla ad siccitatem duplex phlegma, quorum primum insignne est pægoricum ad dolores podagricos, aliosque suauiter demouendos, alterum est insigne ophthalmicum, ad quæuis oculorum vitia vtilissimum. ☉ puluerisat. ex ☉ valida terra, de nudo, sed tamen ab initio valde lente in excipulum capax vrge, prodeuntibus confestim spiritibus liquor promanat preciosissimus sulphurei odoris & austeriusculi saporis, qui per ☉ m̄ semel atque iterum rectificatur atque reseruat.

Vires. Omnem puerorum Epilepsiam radicatus tollit.

Nimirum:

℞. ℥j. ☉ radic. Pæon. & flor. Til. an. ℥j. M. de hac mixtione exhibe in paroxysmo [prius membris contractis & reuulsis, reductis,] cochl. β. & paulo post recollectis sensibus denuo aliquid exhibe, atque ita etiam tertio id repete, non omittis interea quæ ce-

rebrum confortant, se. magist. perlar. corall. cranij humani & siml. *Hucm. in Croll. Senn. in Inſtit.*

N. Fit quoque ☉ efficax contra Epilepsiam.

Si Sal ☐a in Sp. Vitrioli dissolutum per ☉ m̄ ☉ etur.

15. Spiritus antepilepticus Basilij
℞. Virid. æris. q. v. superfuſo ☒ calido extrahe, & decanta: Liqueorem per ☒ abstrake. Reliquum in ☐ pluuiali solue, filtra coagula ad tertie partis remanentiam: reponere in loco frigido ad crystallifandum, Crystallos toties collige, quoties ☐a vltorius coagulata & teposita illos dabit.

℞. Hos Crystallos destilla ex ☉ fortiter & prodibit ☐ subuiridis, quando incipit subnigra apparere cessa, ☐mque illam subuiridem deinde per Retortam destilla & extillabit clarissima.

Vsu eius non modo in Epilepsia, sed ☉ in calculo valde nobilis perhibetur.

Dosis ℥j. in ☐ appropriata, Pæon. Fœnic. &c. Tentzel. in Exegef. 1.

16. Spiritus Vitrioli antepilepticus Quercetani.

Spiritus Vitrioli viridis dictus, in Tetrade.

1. ℞. Vitriolum: destilla vt habeas scor. sim phlegma ac ☉ m̄, eaque in quantitate sufficienti.

In phlegmate marcerentur (in M̄ ☉ 4. vel 5.) semina Hyperic. & Pæon. flor. Lil. Conuall. Tilia, Calend. Rosmar. Hyperic. Rosar. aliquid. Ebor. C. C. cranij humani, visci querni pro libitu, fiatque expressio quæ destilletur ☉ to eo imbue vitrioli recent ℔. i. vel ij destillaq; in M̄ ac cohoba quater vel quinques: tandem adice ☉ m̄ vitrioli seruatum, destillaque ex cucurbita per serpentinam in M̄ feruente:

Si benè operatus fueris (inquit Quercet.) solus cum viore elicitur penetrantissimus.

Dosis gut. 15. vel 16.

17. Spiritus Vitrioli antepilepticus Paracelsi.

℞. Vitriolum Vngaric. vel Roman. elice phlegma. cohobaque toties super ☉. donec eo penitus imbuatur. Tunc admisce V opt. rectific. digere in vnū ac alterum vase clauso, hinc destilla, Δ nudo gradatim aucto, donec ☉ prodierint omnes. Extillato Liquori (à fecibus segregato) adde ℥. v̄ the-riac. Camphoratae, denuoque bis vel ter destilla.

Vires. Exhibetur in paroxysmo & ante paroxysmum.

Dosis ℞. cum liquore conuenienti.

Vide Querc. in Tetr.

18. Spiritus Vitrioli Antepilepticus compositus.

Videatur l. 2. c. 5. 2. Elix. Crollij.

19. Spiritus Vitrioli coagulatus.

℞. Terram sigillatam stringens. affunde Sp. vitrioli, stent in loco calido, vbi refrixerint, simul coagulabuntur, inque calido iterum soluentur, &c. Hunc ☉m coagulatum, si placet; inde ☉ vitreæ & destilla ex ☉. & habet Liquor minus acidus quam ☉ vitrioli, cohoba vice tertia & nil nisi phlegma extillabit, adeoque ☉ vitrioli in ☉ manebit coniunctus cum terra sigillata, qui in loco humido iterum liquefcit.

N. Alij ☉m vitrioli cum ☉ proprio digerunt, & hac ratione coagulationem conantur.

20. Aliter cum Crystall. ☉.

℞. ☉ Crystall. phlegm. vitrioli an ℥vi. solue, ac filtra abstraheque ☉ando ad siccitatem; dein affunde

abstractum hoc phlegma ☉ adiungendo Sp. vitrioli ℥. d. abstraheque in ☉, cum phlegma, tum ☉ m niri in forma vaporum rubicundorum egredientem, donec rubedo cesset; postea repone ☉atorium cum restitente Spir. vitrioli loco frigido & coagulabitur.

N. Quia ☉ & Vitriolum nexu non adeo amicabile vniuntur, huius usum nulli suadeo.

DE OLEIS.

Olea hic aqueos, non pingues liquores denotant, adeoque à spiritib. nisi crassitie differunt.

Sunt

1. ☉ dulce.

℞. Vitriolum purificatum, solue in ☉☉☉ i p. d. ac abstrahe. Mategiã relictam solue cum ☉ u ☉ is, atque redige in massam cum cremore ☉ i [vel cum Saccharo cando, aliove Sacchari generi.] Hinc pellatur per ☉m.

Vires. Diaphoreticum est insignis, polletque vi leniter adstringendi.

Dosis à gut. 1. ad 3.

N. 1. Parum Olei suppeditat.

N. 2. Ex Metallis seu crudis, seu in calcem redactis eadem ratione per ☉m ☉, ac cremorem ☉. Olea elici possunt. Ex commun. Experient. Dn. D. Dieteric.

2. ☉ Vitrioli rubicund.

℞. ☉ d flued. calcin. p. 1.

Silic. grossè coarctat. p. ij.

☉ q. s. ut f. pultis instar.

Destilla per ☉m, sic rubicundum ☉ prodit. Gluckrabt.

Vsus eius potius est in Metallurgia, quam in Medicina. Poterit tamen & in vinctis exhiberi, vide supra Spirit. Benoti.

☉☉☉. 3. Alind

3. Aliud rubicundum.

℞. Colchotar. part. iv.

Vini alb. generos. p. ij.

Fac bullire ad ficcitatem vsque, postea tere & ex \odot Δ aperto destilla primo phlegma, postea applica receptac. capaciss. ac iuncturis benè munitis propelle forti Δ \odot , instar sanguinis, rubicundissimum, *Gluckradt.*

4. Aliter.

Vitrioli calc. destilla cum Lythargyr. & prodit \odot vitrioli rubicundum, quod Podagricis prodest.

5. Aliud ex Terra Vitrioli.

℞. Feces seu ∇ m subflauam Θ i ficcitatem, [vide infra] destilla per \odot Δ reuerberij, \odot dabit rubicundum, penetrantissimum.

Vires. Dosis gutt. 6. ad 10. ad plerisque affectus capitis perutile est.

N. Gutta 15. ad 21. (annotatis quibusdam) vomitus expediunt. *Tent 2.*

6. Aliud \odot , ex Δ re Θ li.

℞. Δ r Θ i (dulc.) misce cum dimidia parte Sal. ∇ i. Destilla per \odot m, Δ mque ultimo adde suppressionis & prodibit \odot rubrum.

N. 1. Huic \odot si instillaris \times precipitabitur ∇ spadicei coloris què edulcora ∇ frigida hinc sicca & serua.

N. 2. Præstantius erit, si stoves ex Δ re Θ i eleuatos receperis.

Vires. Prodest sed efficacius in iisdem affectibus, in quibus Δ r Θ i. *Vide suo loco.*

Ex hoc Præcipitato fit Essentia seu Tinctura.

IV. SVBLIMATIO.

Vnde

1. Flores ex ∇ Vitrioli, Substantia cuprea Vitrioli.

℞. Terra vitrioli nigra, [ex qua

\odot extractum,] vel ∇ Θ i ochrea q. v. misce cum * an. Sublima initio Δ lento, dein maiori, donec nullum amplius fumum ascendere videas. Sublimato affunde ∇ m com. collocaque in ∇ tepido \times . 24. vnde subtilis ∇ in fundo subsidet, iteratis ablutionibus edulcorandus.

N. 1. Hic puluis igni fusionis subiectus, comburitur partim, partim in bonum cuprum funditur. vide *Basil. in repet. Lap. Ph.*

N. Eodem modo & ∇ Θ i ∇ tractatur, vnde ∇ combustibile ∇ is. *Kesl. l. 1. c. 44.*

Virtus substantia huius cuprea est, mundare plagas putridas, incarnare & cicatrices inducere. *Sala de ∇ .*

2. Flores ex Sulphure Vitrioli.

℞. Δ r vitrioli (dulce) sublima sine additamento ex sublimatorio humili, paulatim id iniiciendo alembico scil. ablato & rursus reposito.

3. Flores ex Vitriolo

crudo.

Fiunt eodem modo, cum *.

V. PRÆCIPITATIO:

Vnde

1. ∇ Vitrioli ochrea.

℞. Θ i pur. q. v. solue in ∇ font. sterc. que aliquandiu sic vel sponte sua subsidebit ∇ Θ i instar ochrea.

2. Sulphur Vitrioli dulce.

℞. Vitrioli puri q. v. solue in ∇ calida, solutioni affunde guttatim ∇ ∇ i, [alij lixiuuium ex ∇ ib. clauell.] & præcipitabitur Δ r vitrioli, quod edulcorarum exicca.

Vires. Confert affectibus pulmonum, mundificat plagas putridas, cicatricésq; inducit. *Harim. in Croll. Sala in Vitriol. tr. Tent 2. Kesl. 4. c. 69. 3. c. 10.*

3. Sulphur

3. Sulphur Vitrioli purgans.

℞. Vitriol. opt. q. v. affunde phlegma vitrioli, vel ∇, destillat, ad eminent. digit. 4. stent in digestionē, & subsidebit ∇, filtra: in filtraturā instilla ∘ ∘ ♀i p. d. & præcipitabitur ♁r vitrioli; decanta Liqueorem & edulcora ♁r ∇ tepida, atque exicca. *Kesl.*

Dosis à g. ʒ. ad ʒo.

Eodem modo fit & ∆r vitrioli ♂ purgans; illud sic soluendo in phlegmate vitrioli, defecando & præcipitando cum Ol. ♁i. *Kesl. 1. c. 38.*

4. Sulphur Vitrioli fixum seu ♂iale.

℞. Limatur. ♂ puriss. sine omni puluere, p. 1.

Vitrioli Vngaric. cærul. aut vitrioli ♀is. p. ij.

Trita misce & imbebe indendo in vitrum cum ∞, vt supernatet digit.

2. Coque & coagula ad siccitatem ∆ arenæ: in fine ad candescētiā vsque vrgeatur. Huic pulueri affunde aliud ∞ ad eminent. 4. digit. ac extrahe colorem l. a. In hoc tincto ∞ delitescit ♁r vitrioli combustibile, [quod euaporatione & dulcoratione experiri poteris. Instilla ∘ ∘ ♀ p. d. sic sulphur vitrioli ilico præcipitabitur & figetur. Edulcora aqua com. *Hartman, in Croll. Tent. 7. el.*

Ex hoc ♁re vitrioli fiunt Anodyna, Laudani nomine insignita.

Præcipitabitur & puluis spadice coloris, si oleo ex ∆re vitrioli dulci destillato ∞ instillaris. *Vide ∘ ∘ ex ∆re vitrioli.*

VI. SALIFICATIO:

Vnde

Sal Vitrioli.

Vitriolum Vngar. cærul. in +buto calcina, donec in puluerem obscure

purpureum abeat. Huic ita calcinato, affunde aqua com. sensim agitando ne in fundo conglomeretur, donec aqua [quæ calida euadit, ac si calci viuæ superfusa fuisset,] refrigeret. Stent ita 24. hor. postea filtra per chartam, fiatque exhalatio super ∆ lentum, donec sal in fundo reperiatur siccum & coloris quodammodo incarnati. Hoc puluerisando in albedinem vertitur.

Idem Sal potest extrahi ex ∞ vitrioli in ♁at. ∞ residuo.

N. 1. Si Vitriolum calcinatum non fuerit nigropurpureum, sed tantum instar Boli Armeni, nihil extrahes præter Vitriolum eiusdem coloris, vt fuit antea.

N. 2. ∇ residua (corpus exa. ime vulgò) maxima est virtutis in Diarrhæa & Dysenteria.

Vires. Sala vomitorium hoc ad cælum vsque euehit, in Epilepsia aliisque cerebri Symptomatibus, ex corruptis & acerbis è ventriculo sursum actis vaporibus ortis. Item in Pleuresia, Febris pestilentialibus, Lipothymia, à repletionē humorum corruptorum, & efferuescentiâ bilis circa orificium ventriculi; in Epate, Liene & Renibus obstructis.

Item Sal naribus inspiratum sternutationem egregiè ciet, circa vim cerebrum seorsis suis excrementis expediens.

Dosis à ʒʒ. ad ʒʒ. vel ʒij.

Sala in Tern. Emetolog. Querc. in Trad. & Pharm. rest. cap. de vomitiuis. *Senn. Inst. Beguin.*

N. Sal Vitrioli ex solo ∞ ex quo flores Sulph. eleuati sunt à ʒʒ. ad ʒij. exhibitus (in ∇ fanic. vel vino) conciliat facillimè vomitum, interdum & sedes, & sudores. *Hartm. in Croll.*

VII. Ex

VII. EXTRACTIO.

Vnde

TINCTURÆ seu ESSENTIÆ
SIMPLICES & EX-
TRACTA.1. Extractum Vitrioli Narcoticum.
anodynum.

℞. Vitrioli puluerifat. ac lento calore ad albedinem vsque exiccati ℥℥. affunde ℥ opt. rectificat. ℥xxx. [N. Nulla humiditas præter ℥ accedat, vasque sit siccessimum, alioquin incassum laborabis.] Sepelito in fimum equinum per mensem. Decanta postea à fecib. absque perturbatione, & destilla in MB ad residentiã vsque liquoris flauī, ∘ ∘ ∘ ♂ atō non absimilis. Tunc cessa, & quod prolectum est, serua. Liqueorem restitantem benè occlusum quoque in vsum reponē, qui preciosum Extractum est.

Vires. Extracti illius vsus est narcoticus & anodynus, nec potentia opio cedit, sine periculo tamen reprimet & coagulat Vapores subtiles venenosos, Epilepsiam causantes, idque specificè.

Dosis à gut. 6. ad 8. & 12. cum Liquore conuen. Sala in D.

2. Essentia ♁is Vitrioli.

℞. Merem spadicei coloris (vide ∘ ∘ ex ♁is Vitrioli,) digere cum ℥ in loco caldo, (vase clauso) ∘ ∘ 8. sic dulcissima Essentia ♁is vitrioli tandem supernatabit in forma ∘ ∘ ei, quā à ℥ separa per tritoriu & serua

Vires. Hac dulcissima ♁is Vitrioli Essentia aequipollet viribus suis Tinctura ∘ y, & mirabiles effectus facit in ∇ Melissa, noxios humores totius corporis expellit per insensilem transpirationem, venerem stimulat, vterum roborat, eiusque motus inordinatos sistit, & in vitroque sexu prolificam vim seminis ad li-

berorum generationem operatur. In ∇. Petroselini idem penè præstat, sed insuper Hydropem curat.

Vsus autem istius Essentia aliquandiu continuandus est.

Dosis g. 1. vsque ad 4. Hartm. in præct. loco de Lepra, Tent. Cel. de ℥ rei Vitrioli. Kest. 4. c. 69.

2. Alia Tinctura, Manna Vitrioli dicta.

℞. Vitrioli purificati q. v. extrahe Tincturam, digerendo cum ∞u Vitrioli subtilissimo Essentificato, i. e. proprio Sale alcalifato, filtra, coagula, & habes Mannam seu Tincturam vitrioli flauam.

N. Hanc Tincturam, si cum ℥ circulaueris, ∘ ∘ supernabit, quod per ∞ destillatum, ac iterum cum ℥ circulatam fragrantissimum euadit.

Vires. Nec minores vires habet, nec minorem laudem meretur, quam Essentia ♁is præcedens.

4. Tinctura.

℞. Vitrioli. viridiusc. quant. satis magnam, educ phlegma ac ∞m per ℥ cum educto Liquore, ex ∘ ∘ extrahe. sa. (etiã in loco frigido, sapè tamè comouendo,) Tincturã viridiusculam, quã cautè decantarã destilla ad mellis consistentiã atque aëri frig. vt in Crystall. concreseat, expone.

N. Si menstruum ad extractionem requisitum deficiat, Satione in abstrahere ad extractionem continuandam.

℞. Crystall. proximè præcedentium ℥. iij. vel 1v. &c. circula cum ℥ opt. rectific. vase H. C. Deinde destilla per ∞ ex ∘ ∘. Hinc cohoba. Insuper affundendo ∞m ∘ y, destillaque per ∞m gradatim ∘ 4. vt extillet post ∞ & ∘ ∘ rubicundum. ℥ abstrahere in MB; ∞m ∘ y, in ℥ere, & restat

restat \odot seu Tinctura rubicundif-
sima.

Vires. Admirandarum est virium
aduersus omnes agritudines, in crassiore
materia sedem habentes. Quercetan. in
Tetrad.

5. Tintura Magisteriata seu Ma-
gisterium $\text{D} \text{ i}$.

R . Tincturam præcedentem, con-
iunge cum proprio suo N u Vitrioli,
(qui inde abstractus, digere aliquan-
diu, sic dulcescet. Quercet.

Vires. Remedium est nunquam sa-
tis laudandum, idque præcipue si \odot phi-
losophicè solutum, adiectum fuerit; pro-
dest enim aduersus Epilepsias, astrales-
que omnes affectus, Apoplexiam, Pa-
ralysin, Vertiginem, Maniam, Ecsta-
sin, Syncopen, Cachexiam, Hydropem,
Calculum.

Dosis gut. vna ac altera. Quercet. in
Tetrad.

6. Eadem Tinctura.

Aliter.

R . \odot Vitrioli (ex \odot illo reuerbe-
rato extractum ac) opr . depuratum, q. v.
affunde N u Vitrioli (in præparatione
Tincturæ reseruatam,) ad eminent.
1. digit digere ac destilla, hinc nouum
 N u affunde, digere, destilla, idque
repete, donec pars volatilis superet fi-
xam, secum euehat atque S fixum
volatilifet. Hoc \odot Vitrioli sublim.
imbibe ac incera cum \odot o seu Tin-
ctura illa, digereque in Athanore per
gradus vt vniantur, & per colores ad
purpureum tandem deueniant. Est opus
aliquot mensium.

Vires. Est Elixir seu Medicina
vniuersalis, summe penetrans ac fixa, ad
curacionem deploratissimorum morbo-
rum sufficiens.

Dosis g. 1. ac altera. Quercetan. in

Tetrad.

Mediante hoc Vitrioli lapide reduci-
tur \odot in suam primam substantiam,
vnde tandem exurgit Medicina vni-
uersalissima. Vide ibidem in Tetrad.

7. Magisterium $\text{D} \text{ i}$.

R . Vitrioli opr . q. v. D etur more
vltato, N cum \odot o per \odot m simul
rectificetur. Cum phlegmate (vel ∇
 G at,) \odot ex \odot o extrahatur, phlegma
 D ando à S e separetur, cum aliquot
cohobis & digestionibus.

Hinc.

R . \odot is p. ij. N vel \odot G i, p. i.
Ponantur in phiola in M , vt aquositas
exhalet, idque tantisper repere, donec.
Sal tantum \odot ei imbiberit, quanti pon-
deris primo fuit. Hinc in phiola her-
meticè clausa 8. D igeratur, tandem-
que in F collocetur 14. D ad coa-
gulandum. Sennert. Institut.

2. Magisterium ex Tinctura \odot Spi-
ritu Vitrioli,

R . D m in se calcinatum; extrahe
tincturam affundendo X optimū: X
tinctum dacanta, D aque ad siccitatē,
& manebit in fundo F rubicundus,
quem pone in \odot m adhibito recepta-
culo grandi, dando Δ per grad. decen-
tes, egredietur N flauus, postea rubi-
cundus; continuetur Δ eodem gradu,
donec appareant N albi, tunc cessandū.
His Spiritib. imbue ∇ m in N restitan-
tem, (potius E ex ∇) digerendo, im-
buendo, donec N & anima proprio
corpori restituantur. Hæc tandem in
vase H. clauso digere quadragint. D p.
donec figantur.

9. Tinctura Vitrioli Cyprii sine
Mysterium Q is.

1. Digeratur vitro clauso per duos
menses Δ gradatum aucto, donec va-
rij colores appareant, postea flauedo
H H h supremaque

supremaque rubedo, hac enim viâ viriditatem Leonis custodies & ad exteriora verget. 2. Tincturam ad hoc Leone cum ∇ extrahe. 3. Diuide eam in partes secundas. Vna desiccetur & sanguis restans in formâ pulu. figatur per gradus in ∇ am rubram. 4. Partem alteram Tincturæ liquidæ, putrefac per 3. hebdom, abstrahere per cohobationem, cum reliquo ∇ tincto eundem processum seruando. 5. Liqueurum remanentem virge per α , donec Oleum benedi-

ctum exeat, quod aliquoties rectificata. 6. cape ∇ itæ superioris fixatæ p. ij Ol. bened. Vitrioli part. i. sigilla vas. H.S. digere in cineribus, donec animam suam corpus receperit coagularitque, tunc nouum Ol. suffunde, coagula vt prius per 10. α . Tandem fige ad quartum vsque gradum Vulcani, & per 3. α . in fluore detine. Habebis Lapidem rubrum, fixum absque fumo, tingentemque, summam medicinam.

Ex commun. S. Closs.

C A P V T. XXVII.

De Arsenico.

Restant è mineralib. secundariis mineralia sulphurea ac inflammabilia.

Hæc fiunt ex peritromate macrocosmico pingui, respondente in Phytologia, Oleis, Resinis, Gummatibus, in Zoologia pinguedini axungiaque abundantibus, excrementis pinguedinè referentibus, v. gr. auriu.

Sumque

1. Arsenicum, 2. Sulphur. 3. Ambra, 4. Succinum, 5. Sperma Ceti, 6. Asphaltum, 7. Naphtha, 8. Petrolæum, 9. Carbo Petræ, 10. Gagates.

Arsenicum.

Arsenicum fuligo siue succus est mineralis, pinguis, inflammabilis.

Dicitur & Auripigmentum. Græcè $\alpha\rho\rho\epsilon\eta\eta\eta\eta\eta$, $\alpha\rho\rho\epsilon\eta\eta\eta\eta\eta$. Arabicè Harnet & Zarnich. German. *vveisz* Kattenpulver.

Genera eius tria recensentur, album videlicet, (Arsenicum in specie sic dictum, s; arsenicum Crystallinum, Ci-

trinum seu Flauum, (Risigallum Auripigmentum, & tertio Rubeum Sandaracha.

Ex his album in Medicina vsitatissimum est, fuluum rarè rubrum rarissimè. Eligatur album Crystallinum, ponderosum, durum, purum, ad lacteum colorem tendens.

N. Arsenicum Crystallinum factitium est, fitq; sublimando ex auripigmenti scobe & sale anaticè mixtis. Auripigmentum & Sandaracha natia sunt, nec differunt, nisi quod Sandaracha auripigmento sit magis in terris excocta.

Vires. Inter Venena loco haud ultimo Arsenicum recensetur, nec immerito, quippe præter summam acrimoniam, tanta quoque malignitate vita nostra Balsamo infestum est, vt non modo intus assumptum, sed & extrinsecus adhibitum, horrenda Symptomata introducat.

Qualia sunt:

Conuulsiones, manuum ac pedum stupiditates, sudores frigidi, palpitationes,

tiones, deliquia cordis, vomitiones, corrosiones ac tormina, fitis, æstus, &c. *Exempla vide sis apud Salam in Tertiar. Bezoardic. c. 27. apud Schenck & alios.*

Verum enim vero nec facultatib. caret vtilib. quas intrinsecus in curanda peste, reliquisque venenatis affectib. vt & in scabie maligna, cancrofa, &c. conferre potis est, modo qua decet ratione præparetur.

Extrinsecus adhibetur ad partem quamuis pilis denudandam, nonnunquam & cauteriis, amuletiisque admiscetur.

Auripigmenti & Sandaracha Vires eadem ferè sunt, nisi quod in Arsenico paulum sint mitigatiores, idque ob sal in præparatione eius accedens.

N. Sandaracha Arabum est Gummi Iuniperi.

PRÆPARATA.

Præparationis scopus eò dirigendus est, vt acrimonia mitigata dulcescat atque maligna & volatilis separetur. Huic scopo media destinata reperimus, sublimationem, fixationem, & liquationem.

SVBLIMATIO.

Vnde

1. Arsenicum dulce.

℞. ʒ. iij. crystal. q. v. sublima per se deinde in +o opt. horar. 2. spacio decoque. [sic enim sua nigredine & farina quadam leui atque corrosiua spoliatur.] Postea cum squamma æris, *Rupffer-schlag*, iterum sublima. [quæ venenum illius crassius atque nigrius retinebit. Tandem bis ac ter cum Sale commun. præparato sublima, postea perfecte

dulcoretur.

N. Illius perfectio ex eo cognoscetur, quando Metallis iniectum, candorem illis conciliat & indit perfectissimum, qui remanet etiam iniis, postquam ignita fuerint: Cum tamen ∞ crudum eadem nigrefaciat, atque fumo quodam infesto, quæ oculus & olfactus non sine noxa, & incommodo sentire possunt, contaminet & inficiat.

Vires. Tantum abest quod assumentibus noceat, vt quoque benigne & sine ulla perturbatione ea venena expurget, qua aliis Cathartici nullatenus cedunt.

Vfus. Dari potest illius sublimati substantia, in infusione ad pondus 5. 6. 7. 8. granorum. *Querc. in Alexicac.*

Potest & per deliquium in ∞ redigi ulceribus utile.

Aliter.

2. Rubinus Arsenici diaphoreticus.

℞. ʒ. iij. v. sublima bis vel ter in temperque sepaga ⚗ erem subtilissimum, qui in cucurbita instat farina volatilis adhæret. Est enim ∞ venenum, partem Crystallinam misce exactè cum flor. ⚗ ana & sublima.

Vires. Est specificum in affectibus pulmonum ex crassis catarrhis. Datur quoque ad sudorem ciendum, in morbis malignis & venenatis.

Extrinsecus si adhibeatur, curat omnia ulcera maligna curatu difficilia.

Dosis à gr. 5. ad 8.

N. ∞ hac ratione præparatum ad ℞j . secundum Tentzelium exhiberi potest. *Tentzel. in Exeg. Querc.*

Eodem modo potest parari & Rubinus ex auripigmento æquali dosi, & ad similes affectus adhibendus.

Ar senicum sublimatum.

℞. ʒ. iij. ⊖ tost. colchorar, lima-
eur ⊕ an. M. sublimaque dando Δ m

HHh 2 per

per gradus, quod sublimatum est, tum nouis speciebus. misce & vt prius sublima, idque ter repete.

FIXATIO seu CALCINATIO.

Vnde

1. ∞ fixum, & exinde ∞ .

\mathbb{R} . ∞ Crystall. [vel Auripigmentum illius sublimati, Θ i purific. an. [alij \mathbb{R} . Auripigmentum, part. i. \mathcal{J} , part. ij. Alij ∞ . Θ \mathcal{J} an.] M. ac iniice per vices in + bulum verfaque spatula, [cauendo fumū,] donec cesserit Ebullitio. Postquā cuncta inieceris, da Δ m fortiss. per \mathcal{J} . 4. 6. [alii Θ integrum] Tandem edulcora, Sal Θ calida ∇ reparando, remanebitque in fundo \mathcal{F} albissimus ∞ oi fixi.

N. 1. Felicius hac calcinatio procedet inter duo + bula luto connexa, cum spiraculo ad fumi egressum.

N. 2. Müllerus tertia vice calcinationem illam cum Θ ana repetit, \mathcal{F} erem singulis vicibus ∇ dulcorando.

Vites. Inseruit Oleo per deliquium preparando, vt Θ Auripigmentum fixo sudorifero.

Eodem modo potes procedere cum Realgare argenti, Cadmia, & simil.

2. Arsenicum fixum sudoriferum.

\mathbb{R} . \mathcal{F} eris arsenici fixi, q. v. imbibatur ∞ \mathcal{F} , p. d. aliquoties (ter.) Denique dissolue materiam in aqua vitæ, vt extrahatur & separetur totus Sal, & restabit \mathcal{F} alb. & fixus, quem separa.

Vites. Sudorem mouet, datur cum Theriaca.

Dosis \mathcal{J} . 3. 4. 5. Müllerus in miraculis Chymicis. Querc. in Spag.

3. Regulus ∞ Θ Auripigmentum S. Class.

\mathcal{J} huius vel illius \mathcal{J} vii. Θ & \mathcal{F} simul detonatorum per accensum car-

bonem \mathcal{J} vi. limac. \mathcal{F} \mathcal{J} iv. pulu. carbonum \mathcal{J} i. M. fundantur in + lo & regulus concutiendo ad fundum depellatur, qui purior est quàm ille \mathcal{J} ii.

N. Ex hoc Regulo in flores Δ ato per putrefactionem cum salibus resuscitantibus & \times fieri volunt \mathcal{Q} um ∞ corporalem. Fides sit penes Experientiam.

LIQVATIO.

1. ∞ ∞ Anodynum, Butyrum ∞ Liquor ∞ .

\mathbb{R} . Pulueris Auripigmentū fixi, q. v. dissoluatur in cella per deliq.

Vires. Conducit venenatis ulceribus in Lue Venerea, Cancro. Serpentine, anifistulis, morsu canis rabidi.

Vfus. \mathcal{Q} . Auripigm. illius, [vel Pulueris,] tantum in ∇ plantag. vel persic. soluitur, vt mixtura ipsa gustu lingua tolerari possit. Aquā illā laetur vulnus s. vlcus.

N. Basilus in rep. L. Ph. addit Θ \mathcal{F} i Θ ad liquefendum exponit.

2. Aluer.

\mathbb{R} . Butyri Arsenicum \mathcal{J} .

Ol. Nitrum Mirrh. \mathcal{J} ij. Misc.

N. 1. Paracelsus l. de mort. rer. nat. hanc ∞ fusionem cum Θ , liquefactionemque subsequenter in cella, mortificationem vocat, atque Auripigmentum Realgaria & c. simili modo mortificari posse perhibet.

N. 2. Quercet. in spagyr. preparatione preparationes Arsenicum datas anygmaticè describit, quas enucleauit in Querc. re diuino.

DESTILLATIO.

Vnde

Spiritus Θ butyrum Arsenicum.

Fit ex parte vna Arsenicū & \mathcal{F} \mathcal{Q} ti part. ij. destillatis per Θ , vt fieri solet in paranda butyro \mathcal{F} ali; primo egreditur

dicitur spiritus subtiliss. semper fumans, & sub finem liquor crassus, qui in aqua communi præcipitatur vel in suoliquamine seruat.

Vires. Spiritus dicitur, Item solueradicaliter, tincturisque ingressum præbere in corpora metallica. Butyrum

vero est Septicum violentum, Cancrorum ulceratum eradicatum debet autem ei par quantitas opij ad sensum doloris obtundendum permisceri, & ex filo carpto circumcirca admoeri cum defensuis conuenientibus.

Ex S. Clossao.

CAPVT XXVIII.

De Sulphure.

Sulphur est Resina siue pinguedo terræ, Chalcantosa aciditate grauida.

Dicitur, Arabicè Cibur vel Chybur, Crybit, Rabric, Albusao: Chymicis, Akiboth, Ahusal. An. Aneric, Anerick. Alchibith. Alcebris. Aphibriock. Kibrith. Kaprili. Lamare, Tifasum, Tin, Vlsur. Græcè *Θίον*. Germ. *Schwefel*.

Sulphur tum natiuum, tum factitium Officinis in vsu est.

Natiuum ex terra effoditur, purum solidum, interdum scissile, venitque nomine *ϕις* viui, seu *ἀπύρι*. e. Δm non experti.

Factitium vel ex viuo *ϕ* re impuriore, pyriteus vi Δ educitur, vel ex aquis *ϕeis*, excoquitur.

ϕ caballinum quod in Officinis dicitur, feces sunt è coctione sulphuris viui impuriore relicte & in viceos aditixtis nonnunquam squammis *ϕ* transfusa.

N. 1. Adhærescunt quoque interdum *ϕ* stria Sulphurea camino, ubi *ϕ* m ex sua vena excoquitur, que nihil aliud sunt, quam *ϕ* ris flores ex Vitriolo dum excoquitur, eleanari. Horum copiam ex-

hibet Suecia sat magnam.

N. 2. Exhibet Chymia & Artificialia Sulphuris genera ex *ϕ* *ϕ*, & c. quidem longe reliquis præstant, verum, quia rara & chara sunt, rarissime Chymicis præparationibus vulgaribus subiici solent.

Delectus.

Eligatur purissimum colore virescens, facile inflammabile, luculenter ardens fumumque magis cæruleum halans.

Vires. Calidum & siccum est, pectori dicatum; aperit, incidit; putredini, veneno, venenatorumque animalium morsibus resistit, prouocat sudorem, & c. Hinc conducit in Phthisi, Tussi, Asthmate, Peste, pestilentialibusque febribus. Extrinsecus discutit tumores dueros, sanat lichenes dueros, pruritus, & c.

P R Æ P A R.

1. Sublimatio. 2. Præcipitatio. 3. Destillatio. 4. Infusio & Extractio. 5. Liquatio.

I. SUBLIMATIO:

Vnde

Flores Sulphuris.

HHh 3 Flores

Flores ☿ is nihil aliud sunt, quam ☿ rā terrestribus excrementis per sublimationem purificatum.

N. Nonnunquam tamen ☿ alii im-
pregnantur.

Sublimatio ☿ is fit in arena calore mediocri gradatim adhibito, ex cucurbita terrea, cui ☿ vitreus sine luto imponitur, ut auferri sc. ac post exemptos flores iterum reponi possit.

N. 1. Orificium cucurbitae interea temporis, quo flores eximuntur probe tegatur, ne aëris irruptione ☿ r [quod facile accidit] incendatur. Cuius rei gratia non abs re foret, duos in promptu habere alembicos, quorum alter alterius vicem sine mora subire possit.

N. 2. Alembicus ante impositionē ad ☿ m caleseat, quippe secus facile dissiliet.

N. 3. Rostro ☿ i recipiens apponi potest, ad liquorem acidum, qui primo egreditur excipiendum, Liquore egresso rostrum charta obturare licet.

1. Flores ☿ simplices.

R. ☿ grossè (si libet) contusi q. v. impone cucurbitae terreae, vel vice vna, vel per vices, ac paulatim. Sublimaque in ☿ , ut dictum, igne moderato. Primo exit aciditas, quam Excipulo excipe ac serua (de qua infra,) secundo, sublimantur flores flauis, &c.

N. 1. Alij admiscunt. ☿ is lb. 1. farina laterum lb. 5. Alij a terra sigillata sublimationem instituunt, vel a bolo.

N. 2. Si ☿ fortuito accenderetur, farina vel cinere in iecto extingui flamma poterit.

N. 3. Cauendum ne ☿ nimium incendatur, adeoque non excedat calorem, qui alembico manum imponere permittit.

Flores ☿ ☿ lati.

R. ☿ flauiss. lb. 1. ☿ fusi & ☿ i

calcinati an. lb. 5. pulueriscentur & misceantur. F. Sublimatio ut dictū, dando initio ignem lentum post aliquot horas (3. vel 4.) phlegma incipiet stillare & durabit per horas 4. vel 5.

N. 1. ☿ augendus est sensim magnis carbonibus, ut tandem Catinus in quo arena continetur, rubeat.

N. 2. Calor si sit nimis excessiuus, non flauo, sed nigro calore ☿ r ascendit.

N. 3. Alij.

R. Sulphuris ☿ i calcinati & ☿ is ana, quae ponderum diuersitas neminem turbet, modo ☿ m rite adhibeat. Additamenta enim quo pauciora fuerint, eo ☿ sufficit mitior.

Quercetanus non nisi colchotar anatica addit, omisso ☿ e.

N. 4. Flores cum nouo additamento Vitrioli ☿ ☿ ut ante sublimari possunt, idque vel vice tertia, quippe quo sapius flores eleuantur, eo plus tenuitatis acquirunt, purioresque euadunt, non tamen sine imminutione quantitatis.

Vires. Resistant putredini, cient sudorem, exiccant, &c. Hinc prosunt in peste, pestilentialibusque febribus, sine curandi, siue praeseruandi gratia adhiberi libeat. Exhibetur quoque utiliter catarrhis, pulmoniacis, tussientibus, & simil.

Dosis robusto ʒj. inueni ʒb. in praeservatione autem non excedimus ʒb. Exhibemusque commodè cum Extracto Enula campana.

3. Flores ☿ gummati seu myrrhati.

R. Flor. ☿ composit. ut ante lb. 5.

Colchotar. ʒv 1.

☿ fusi ʒv.

Mirrh. Alexandr.

Thur. an. ʒiij.

Aloës succotr. ʒiv.

Mastich. ʒiij.

Croc. ʒb.

Omnia trita simul atque benè mixta sublima l.Δ. post horas aliquot, exime flores, rursus alembicum impone, Δm continuando per hor. aliquot (12.)

N. 1. Alij & mox initio Δ pniu. lb. 1. Di calc. & ana ℥v. Aloës Thur. Myrrh à ℥ij. Floresque nouis speciebus 2. vel 3. vicibus sublimant. Senn. Inst. Paracels. volum. 1. p. 1046.

N. 2. Felicitius procedunt, qui floribus Sulphuris, iam factis, species solummodo admiscent. Vix enim quicquam citra combustionem ex gummatibus vna cum Sulphur. ascendet.

N. 3. Imponenda est materia per vices, si enim nimium imposueris, comburitur materia sufficitque 3. vel 4. digitorū crassitie, singulis vicibus imposuisse.

Vires. Efficaciores sunt quam simplices, tum exiccando, tum putredini resistendo.

4. Flores Sulphur. Saccharati. & Fl. Sulphur misc. atque sublimata cum Sacchro cando.

Vires. Maius auxilium conferunt ad asthma, aliasque affectiones pulmonum, quam vulgares. Quercet. in Pharmac. rest.

5. Flores Sulphur. albi. & O purificat. q. v. liquefcat in +, postea iniice per vices Sulphur. pulueris, ut in Lapidis Brunelle preparatio- ne, id quæ tandiu, donec O in ipso igne coaguletur. Ignè postea auge, operculatoque + bulo etiam Δ supra accende, idque continua, horis duabus.

6. Ergò huius O fixi, p. 1. Sulph. Elect. p. ij.

Misce optimè & sublima Δ . . . x. Vires. Lactis Sulphuris, viribus ac potestate æquivalent. Sen. Inst. Tenzel.

6. Flores Sulphur. Corallati. & Corall. lb. 1. Fl. Sulphur. ℥iv. tere

minutissimè, & misce : sublimaque vt dictum, Δm profluentem seorsim primo collige, dein flores.

N. Sulphur sic secū trahere dicitur subtilissimam Coralliorum substantiam.

Vires. Habentur præstantiores quam vulgares Sulphuris flores, & si ex his Balsamus fiat Sulphuris, optimus pulmonum Balsamus perhibetur.

2. Flores Sulphur benzoinati.

Fiunt duobus modis : Vel subleuando XX omni horâ interea dum sublimantur flores Sulphur. & in cucurb. ℥j. pulu. benzoini proiciendo, vel collocando flores iam factos in patinâ terream vitreatâ, in cuius medio scutella Terrea promineat, cui inditur ferrū incensum igne, moxque iniiciuntur particula benzoini, contegitur patella, vt fumus flores reuerberet, sicque iteratur ferri accensio, & benzoini proiectio, donec sit satis, quo facto teruntur flores Sulphur. cum floribus benzoini exaggeratis, feruanturque tanqu. in odoris iucundi, maiorumque virtum.

II. PRÆCIPITATIO.

Vnde

Lac Sulphuris.

Lac Sulphuris, Magisterium Sulphuris est, seu præcipitatum.

N. Alius dicitur cremor Sulphuris, alius Butyrum.

Paratur autem 1.

℞. Fl. Sulphuris, p. i.

Salis Fi p. iij.

Pone in vitro oris capaciss. (siue in olla fictili) in arenam collocato, affunde ∇ ad eminent. sex digitorum ita tamen, vt quarta pars vitri sit vacua, hinc bulliant, vt Sulphur soluatur, [quod 5. vel 6. horis fiet,] spatula lignea continuò agitando, donec ferè

omne

omne Sulphur solutum sit, liquorque rubeus appareat. Hinc filtra calidè per Chartam Emporeticam, ac affunde confectum vinum austeriusculum, [alij ☒,] lentè, celeri tamen lapsu, tamdiu donec colorem lacteum acquirat, qui ad fundum paulatim secedit, nomine lactis: Lac hoc ad fundum præcipitatum, effuso liquore collige, abluè Δa & exicca, vel, si placet, antequam plane exiccet, misceatur cum ∇ cinam. vel alia appropriata, vt fiat instar pultis vel lactis, &c.

N. Si ∇ bullièdo euanescit, affundatur alia, sed feruida.

2. *Modus compendiosior.*

R. Δ & ☉ si ☐ liquefiant in + o per d. simul liquefactis affunde aliquidaque calidà, mox affunde in patinam ∇ calidà plenam & statim filtrentur, affundaturque paulatim vinum: sic totus liquor albescet atque lac ad fundum præcipitabitur.

N. *Quercetanus dissoluit flores in oleo ☿i, dissolutionique affundit +. præcipitatque, &c.*

Vires. Balsamum est pulmonum ac velut Δ consumens & exiccans. Exhibetur igitur vtiliter his qui molesantur Catharris, fluxu Capitis, Asthmate, Phthisi, Tussi, Colica, &c. Promouet expectorationem, intercipit defluxiones ad articulos, ventositates ventriculi ac intestinorum præcauet ac discentit.

Dosis. Tantum pulueris misceatur, vt vehiculum albicante colore tingatur, daturque mane & vespèri cochl. i. Vehiculum sit appropriatus liquor, Aqua scilicet Cinamomi, Melissa, ☿, &c.

N. *Quercetanus exhibet ☿j. pro catharrico.*

3. *Lac ☿ S. Closs.*

Coque in cacabo ferreo ☿ part. ij. = puluer. part. i. cum maxima quantitate aq. donec partes 3. aq. sint consumptæ, ruboremque contraxerit instar sang ex Δe dissoluto, coletur calidè per manicam, refrigerari permittatur, denique præcipitetur ☐ calente, & decantato lixiuo Lac 10. aut 12. aq. calidà dulcoretur.

Vires eadem qua lactis Crolliani, verum quia interdum fallit, parumue præcipitatur, hic modus infallibilis ad inueniendus fuit.

III. DESTILLATIO.

Vnde

1. *Spiritus ☿ S. Clossi.*

Eligatur ☿ Leodiense coloris virescentis minoris tubi siue magnitudinis (Galli vocant du fou re verda petit canon,) tale enim per se luculenter ardet, locetur per magdaleones in scutellâ intus & extus vitreatâ, accendatur ad candelam, vt guttulæ liquati ☿ & ardentes, alios magdaleones incendant, huic scutellæ Campana ex arte appendatur, ita vt verticem illius flamma non attingat, nec etiam nimium distet, (gignitur enim hoc Oleum ex reuerberio flammæ subuolantis contra aliorum opinionem) aliàs flores acidos habebis, perge in substituendis scutellis, donec satis ☿us campanarij habeas. Ex lb. i. ☿ nancisceris ☿us ☿j.

2. *Spiritus s. Oleum Sulphuris per C.*

Habendum est vas vitreum latum paropsidis vel patine instar, è cuius medio surgat meta, [tripus vel aliud aliquid metæ vices supplens,] supra metam concha vel +bulum. statuat

Sulphure

Sulphure repletum. Desuper campana suspendatur vitrea, ea distantia ne flamma illam attingat; sic fumus est Sulphure, accenso ascendens in campana condensabitur, condensatusque ex campanæ oris in suppositam patinam decidet.

N. 1. Si conclauē fueris clausum, locusque ac tempus humidum, maior olei quantitas colligitur.

N. 2. Vitale est campanam initio madefacere.

Alius modus.

Idem Oleum per Retortam tubulatam destillari potest.

Nimirum:

Retorta tubulata, vel quæ in postica parte tubulum habeat in fornacem collocetur, eique recipiens Væ mentura ad impletum, sine luto adaperetur. Postea ubi incaluit Retorta frustula Δ is partitis vicibus iniiciantur, & post singula frustula iniecta tubulus claudatur: Spiritus postea seu Oleum in MB ab ∇ separetur & rectificetur.

N. Si prorsus aërem denegaueris, sine frustraberis, id quod mihi accidisse scias, qui lactescentem liquorem loco Spiritus obtinui, omnis aciditatis expertem.

Vires. Spiritus ut fere nihil aliud est, quam spiritus Θ i, ita & easdem cum ipso vires obtinet. Insuper est & contra Pestem, Asthma, & c. utilissimeque extrinsecus adhibetur in prociencia ani, si illius pauxillum cum ∇ , v. g. plantaginis miscetur, & Spongia hoc liquore mandefacta locus affectus tangitur.

Vide Senn. Inst. Beguin. Gluckarth. Temzel.

N. Ex residuis fecibus si in copia collecta fuerint, Sal elixiriari poteri.

3. Spiritus Campanarius facillimus
S. Closs.

\mathfrak{z} . Δ viridis vel alterius pulueris.
 \mathfrak{z} iv. Θ us sal nitri vel Θ us ex sal com-
& Θ compositi (vide supra cap. 21.)
ad supereminentiam, 4. digitorum trans-
versorum, \mathfrak{z} a ex Θ in Θ subitus &
supra positus ad vltimam vsque guttu-
lam. Cohobetur 6. aut 7. (quo plus,
eò melius) Reperies in Θ ultra \mathfrak{z} ij.
 Θ us eiusdem amaroris, naturæ, fa-
culatisque cum Campanario, viribus
 Θ us nitrarij hauri imminutis.

N. Etsi ad siccitatem videatur se-
cretum fuisse menstruum, nihilominus
 Δ rei inheret Sal causticum, quod dio
expositum in Θ um Δ ris resoluitur,
novo quotidie succrescente, nec à Cam-
panario vllatenus differente.

4. Aqua acida seu aciditas, vel
Phlegma Δ is.

Aqua acida Sulphuris appellari
potest liquor ille acidus, qui in subli-
matione florum, initio (parce tamen)
extillat.

Vires easdem cum Spiritu precedente
obtinere verum quia minus efficax, raro
in usum venit.

5. Aqua seu Ens Balsami Sul-
phuris.

\mathfrak{z} . Aquam acidam, quæ extillauit
in sublimatione flor. Δ Θ tor. rectifi-
ca & coniunge in MB bullienti, cum
 ∇ acida quæ extillauit in sublimat.
flor. Δ resinatorum.

N. Hæc ∇ (qua lactei coloris) seorsim
colligenda est, ne misceatur cum oleo
submigo, quod subsequi solet.

Vires idem qui florum, in peste, fe-
bribus, colica, obstructionibus ac aliis
affectibus pulmonum croll.

6. O. Sulph. Balsamorum.

Balsamo Sulphuris Sal tostum adde
Ilii atque

atque per Retortam destilla. *Sen. Inst.*

7. Ol. Δ Linatum,

\mathcal{R} Δ citr. [lb. i.] maceretur & solvatur in Ol. Lini, (lb. i. lb.) & fiet massa concreti sanguinis instar. Refrigerata materia destilletur per Retortam, & prodibit Oleum rubicundissimum.

N. Alij addunt Θ i calcinat. lb. ij. Mil.

Vires. Prodest ad ulcera ac bubones pestilentiales maturandos.

9. Ol. Δ is aureum.

\mathcal{R} Δ aliquoties liquefacti & in ∇ effusi lb. i. pumic. lb. β . misc. vt fiat massa ac destilla lento Δ .] N. ne des ignem inferius, sed supra Θ ad latus,] sub fine auge ignem, & extillat oleum instar \odot .

Vires. Exhibetur utilissimè in Catexiis obstructionibusque viscerum, praeservat à peste. *Clar. D. D. Ioh. Tileman P. Profess. Marpurg.*

10. Ol. Sulphuris rubrum.

\mathcal{R} . Δ r, lb. i. Ψ . lb. ij. per Retortam pelle.

Vires. Itidem maxime est utilitatis in bubonibus pestilentialibus maturandis.

11. Oleum sulphur verum S. Closs.

Resolue \mathcal{Z} ij. tusi in lb. β . spiritus thereb. clari, id quod fiet intra Θ super \mathcal{E} , solutionem rubentem decanta, alium affunde digere, separa per inclinationem, feces (quæ erunt perpaucæ) abiice. Tincturas \mathcal{G} a Δ lentissimo ex magna Θ , donec ferè omnem Δ um thereb. recuperaveris. Guttulis autem rubris apparentibus mutetur recipiens & Δ paulatim augetur, egredietur Oleum coccineum cum foetore intolerabili, qualis est latrinarum, vltimò Θ ferè incandescen-

te, spissum & obscure nigricans. Hoc rectifica & separa à Δ u thereb. superstito. Oleum autem vase clauso digere per mentem in \mathcal{M} , vbi foetorem deponet, euadetque verus Pulmonum balsamus.

Vires. Est egregium Vulnerarium intrò sumptum, curat ulcera interna, resistit suffocationi matricis, pesti, colica, catarrhis fluentibus asthma, emphyemati, urinam prouocat. Dosis gutt. 3. in syr. conuen. vel oui vitello.

IV. INEVSIQ:

Vnde

1. Balsamus Sulphuris Terebinthinatus seu Rubinus Sulphuris.

\mathcal{R} . Fl. Sulphuris \mathcal{B} i \mathcal{Z} ij. Spir. Terebinth. \mathcal{Z} vi. viii. Digerantur in vase vitreo, donec solvatur Sulphur & spiritus Terebinthinæ rubicundus reddatur. Hinc decanta ac serua

N. Quod si hunc Balsamum à suo solvente seu spiritu separare volueris, affunde ∇ & destilla, sic spiritus vna cum ∇ extillabit, relicto Balsamo in fundo.

Vires. Excellentissimam Medicinam prabet contra Phthisin, quippe valet ad ulcera pulmonum consolidanda, praeservat à peste, aliisque, morbis contagiosis: inseruit quoque Tinctura Sulphuris, vide infra.

Dosis à g. 4. ad 7. scil. si à suo solvente separatus sit, vel ad g. 20. cum suo solvente. *Querc. in Pharm. rest. Hartm. in Pract. Sen. Inst. Beg. & c.*

2. Balsamus Sulphuris compositus,

Balsamus vita,

\mathcal{R} . Flor. Sulph. lb. i. Myrrh. \mathcal{Z} ij. Aloës succotr. \mathcal{Z} ij. croc. \mathcal{Z} ij. pulueris, ac digere cum Δ tu Terebinth. ad eminent. digit. 2. effuso, decanta.

Vires. Efficacius operatur quam simplex.

3. Bal

5. Balsamus sulphuris ad Externa, qui Rulando adscribitur.

Fl. ℥ vel sulphur pur. ℥ij .
Ol. rapar. express. vel nucum
 ℔.℔ .

Vini generosi. ℥ij .

Macerentur $\text{℥}8$. De lento, aliquoties agitando. Postea coquantur lentè ad vini consumptionem. Tandem cola & serua vsui.

Vires. In variis morbis Rulando Balsamum hic adhibitus est. Vide eius 1. Cent. 92.

N. Balsamum Rulandi aliter describit Vntzeruu tract. de sulphure. Vide & Balsamum sulphuris ℥ latum in Angel. Sala tract. de ℥ lo.

4. Tinctura sulphuris.

Postquam à Balsamo ℥ Terebinth. separatus fuerit,] modum separandi habes in Balsamo] affunde ℥ & extrahe Vin ℞ , & habebis Tincturam; digere atque à fecib. subsidentib. decanta.

Vires. Præstantiores effectus habet quam Balsamus.

Dosis gutt. 3. 4. & c.

N. Extrahit quoque ex sulphure crudo Tincturam citrinam ℥ optimè rectificatus.

5. Tinctura sulphuris S. Cloff.

Infer in candens tigillum per cochlearia mixturam ex ℔℔.j . sulphur puluer. ℥iv . comburantur Δ forti, donec strepius cesser, & in massam rubram mixtura detonata compingatur, cui in pulu. redactæ Spiritus Vini ℥ fatus affundatur, extrahaturque Tinctura.

Vires. In peste, febribus, scorbuto, obstructionibus hepatis, pulmonumque morbis.

Dos. gutt. 8.

6. Alia Tinctura.

Fac Capitellum ex sal nitri in aqua soluto, in cuius ℔.vi . bulliat per 24. horas sulphur puluer. ℔j . filtratur liquor rubeus, & præcipitetur cum aceto, in quo decoctum fuerit ℥ ex ℥ lo. In fundo residuebit puluis scarlatinus, è quo tinctura modo superius tradito, vel per ℥ um thereb. extrahenda venit.

Est S. Cloff.

7. Crystalli ex Tinctura sulphuris

Postquam per ℥ um thereb. & ℥ tinctura fuerit prolecta, vt dicitur artic. 4. p. 166. abstrahendus est ℥ , dum restiter tantum pars tertia illius, quæ in cellâ collocatur, vbi nascuntur crystalli; in quibus residet ℥ . Essentia sulphuris, dissoluantur iterum in alio ℥ , & denuò coagulentur, quò magis ac magis ab odore graui immunes redantur.

Dos. gr. 4. in liquor. appropri. tabellis electuar.

S. Sal. sulphuris.

Vel fit ex ℥ us Campanarij, de quo vide Kesslerum artic. 54. Centur. 1. vel ex carbone nigro leui & foliato sulphure post extillationem Olei veri, (vide præcedentem pag.) residuo, hoc Δ miti reuerberandum est ad albedinem.

Vterque modus parum ℥ is præbet, sed, efficax aduersus verminationem remedium.

9. Essentia Sulphuris.

℞ . Miner. Sulphuris q. v. affunde ℥ . (ex ℥ & ℥) solue, quoad poteris. Hinc abstrahere solutum ad siccitatem, edulcoratumque reuerbera ad rubedinem saturatam. Hinc extrahe. Tinct cum ℥ , digereque donec Ess. Sulphuris à ℥ separetur instar olei, fundumque perat.

Iii 2 Vires.

Vires. Magnorum est virium ad ar-
cendam putredinem.

Basil. in repet. Lap. Ph.

Dosis gutt. 6.

N. In hac Sulphuris Essentiâ si Myr-
rha, Aloë, aromatauè infundantur, atque
Tinctura M̄ extrahatur, dicitur Balsa-
mus mortuorum.

V. LIQVATIO.

Sublimatus Sulphur in sublimato-
rio fat alto Δ forti, sublimatum ex-
pone liquationi in cella, aliquandiu.
Basil. d. l.

C A P. XXI X.

De Bitumine ac Ambra Grysea.

Bituminis nomen generaliter deno-
tat quodcunque minerale pingue
Vnde & diuersas sub se species com-
prehendit. Ambram scil. Succinum,
Sperma ceti, tum quoque Bitumen in
specie sic dictum; Naphtham & Pe-
trolæum; Carbonem petræ & Ga-
gaten. De quibus, sigillatim breui-
bus.

De Ambaro.

Ambarum, Ambra, siue Ambara
generaliter duo bituminis genera de-
notat, quorum vnum, Ambrae nomen
communiter retinet, & ad differentiam
alterius, Ambra grysea dicitur. Alterum,
Succini nomen assumpsit, de quo loco
sequenti.

N. 1. Est & Ambra nigra, de qua
maxima est Authorum inter se dissen-
sio. Sunt enim qui vera ambra nati-
ua speciem faciunt, quæ reliquis sit imbe-
cillior. Alij factitiâ statuunt, ex mo-
scho, Zibetta, ligno aloes, styrace & lada-
no. Alij Gagaten. sub titulo ambra nigra
vendunt. Alij succinum colore ad ni-
grum vergens.

N. 2. Est & ambra subalbida, i. e.
Sperma Ceti.

Ambra Officinarum bituminis

quoddam genus est, ex fontibus acal-
ueis maris ad littus eructatum. Germ.
vvolricchend Amber.

Optima censetur Grysea (seu co-
loris cinerei) à fordib. purgata, odo-
rata, læuis, quæque acu perfossa suc-
cum pinguem refudat. Improbatur
nigra, candida valdè, utpote dubio pro-
cul adulterata.

Factitia facilis cognitu est, odore
scil. (quo res ex quibus confecta est,
prodit) tum quoque colore, (quo
plerumque nigra est,) adde quod ∇
imposita citius mollescat, quam na-
tiua.

Vires. Calfacit, siccit, resoluit, cor ce-
rebrumque roborat, spiritus vitales ac
animales sulphurea sua ac suani exha-
latione suscitât reficitque: Vnde haud ra-
rus illius vsus est in globulis illis fra-
grantibus ad infectum aërem corrigend-
um, spiritusque ab infectione tutandos,
formatis; quos globulos inde Poma Am-
bra vulgus appellat. de quib. l. 2.

P R Æ P A R A T A.

1. Essentia Ambrae.

℞. Ambr. gryf. p. i. Ol. amygd. d. p. ij.
impasta,

impasta, ac digere & aliquot, postea exprime: Expressioni affunde & re-
stificatiss. digere ac destilla per arenam.
Sic eleuabitur cum & Essentia quo-
que Ambræ, relicto oleo amygdal. in
fundo Abstrahe igitur & leni calore,
ad consistentiam olei.

Dosis g. pauca.

2. Species Diambæ, vide in D.
3. Poma Ambræ, vide lib. 2. c. 75.
4. Ambra Essentificata.
- ℞. Ambræ gryf. opt. part. v 111.
Mosch. odoratiss. p. 1.
Sacchr. albiss. p. f.

Omnia puluerisata cum Spiritu
Rosarum ardente terantur optime
diutius, sæpius aliquid de Spiritu ro-
sarum affundendo, attemperando &
rursus reponendo, vt q. siccescat.
Hinc rursus vt prius teratur, & seruetur.

*Vires. Omnium viscerum conforta-
tium maximum est & inprimis vim
procreandi promouet. Dosis instar pisti
minoris in Vino vel alioliuore. Hartm.
in pract. & in Croll.*

*N. Flores Ambra habet Kesslerus
sub nomine gleba bituminosa.*

CAP. XXX.

De Succino.

Succinum nihil aliud est, quam Suc-
cus bituminosus seu Resina terræ
optimè digesta, exinde in mare tra-
ducta atque ibidem præcipuè con-
creta.

*N. Dum bituminosa illa substan-
tia adhuc liquida est, varia sese inuol-
uere solent, vt musca, formica, &c.*

Dicitur Arabicè Ambra citrina, Ele-
ctru, Chrysolectrum, Carabe; Glessum,
Resina terræ, (Paracelso) *Agstem Bern-
stein, Genar.*

Delectus.

Succini genera etsi plura vulgo
numerantur, album scil. flauum, & ni-
grum; attamen non nisi duo Officinis
nostris eo nomine veniunt. Album scil.
& flauum seu Citrinum; nigrum enim
non datur nisi particulis, ad nigredi-
nem aliqualem inclinantibus. id nomi-
nis imponere velis. Vtrumque quam-
uis laudibus suis haud destitutum
sit: Attamen præstat album, vt pote

magis digestum. Eligendum id ipsum
candidum, syncerum, suaue fragrans
Huic succedit flauum, quod præstat
pellucidum, quodque præ aliis attritu,
suauem halat odorem, nigrius enim
(quod nonnulli succinum nigrum, alij
ambra nigram faciunt.) vilius est. Fla-
uum ad albedinem deduci potest hoc
modo.

℞. Succin. flau. e. gr. ℥. i. pone in cu-
curb. terream validam, superadde salis
marini vel (si eo cares,) salis gen. mæ,
aut salis commun. opt. ℥. ij. superfunde
aquæ pluuiæ, q. l. ad soluendum: quo
soluto, in super affunde recentem & flu-
uiæ, ebullian superimposito & bico
cæco, (ne & subito exhalare possit, non
tamen firmiter cucurbita agglutinato.)
& p. 14. vel donec coctione illa album
euzdat.

*N. Ne & deficiat, identidem alie
feruens superaducienda erit. Hartm. in
Croll.*

Vires. Calfacit, exiccat, roborat, adstringit leniter, capiti ac vteroinprimis dicatum est. Hinc ahibetur utiliter in Catarrhis, Epilepsia, Apoplexia, Lethargo, Vertigine, Suffocatione ac Inflatione matricis, profluvio sanguinis ac semmis, quod ad naturalem statum reduci: In fluore albo multiorum. Ceterum globuli e succino ad oculorum defluxiones miro successu auxiliari dicuntur, annexi occipitio. Idem etiam collo gestati prapediunt, ne destillationes in guttur ferantur. Baprist. Port. Matthiolus.

Vsus, Præcipue albi, tam internus, quam externus esse potest. Internè exhibitur ad ʒi. insque

N. Alij commendant pro amuleto in peste, si copulsus saepe fricentur.

PRÆPARATIONES

1. Præparatio. 2. Solutio seu Præcipitatio. 3. Destillato.

I. PRÆPARATIO.

Vnde

Succinum præparatum.

Præparatio Succini vulgari modo fit, cum ▽ appropriata læuigando.

N. Quercetanus in Ph. rest. c. 26. miscet Succ. pulu. cum ▽, hunc desuper accendit, continuo agitando, & hoc 4. repetit, tandem humiditatem Δ e separat, residuum Succinum puluerisat & seruat pro vsu.

Vires. Eadem qua supra.

II. SOLVTIO & PRÆCIPITATIO.

Vnde

Magisterium, Extractum, Tinctura.

ʒ. Succini pulueris. q. v. affunde ▽ rectificatiss. solue, decanta & ab-

straha in MB, vel præcipita cum ▽ font. & remanebit in fundo Magisterium.

N. 1. Paracelsus.

ʒ. Carab. q. v. affundit circulatorum, digerit in Hæribus ʒ ʒ (6.) Hinc abstrahit ac cohobat, idque toties donec in fundo ʒ ʒ appareat, lib. 6. archid. p. 81.

N. 2. Dicitur quoque potest Tinctura, si in forma liquidiuscula adhuc adseruetur.

Vires. Magisterium hoc, ut nihil aliud est, quam pars purior ac resinosa, à crassioribus sola solutione separata, ita easdem cum succino, efficaciores tamen operationes obtinet.

Aliter.

ʒ. Succinum puluerisatum & parum tostum, affunde ✕ ac extrahe, Extractum præcipita cum Spir. ʒ i.

Vires. Sudorificum est ac diureticum.

Magisterium Succini dulce fixum.

ʒ. Succin. alb. puluerisat. subtiliss. q. v. affunde ✕ ad eminent. 4. digit. ebulliant. an arena aliquot dies (si euaporet, affunde nouum) vt rubescat ✕. Hoc filtra & abstraha, sic manet magisterium in fundo. Hoc solue in ▽ (rosatum) filtra & abstraha, idque vice tertia, tandem præcipita cum Spir. ʒ i vel succo citri.

Vires. Sudoriferum est insigne, admodumque conueniens in morbillis, pleuresti, confortat cor, & c.

Dos. à ʒ. 6. ad ʒ. 12.

N. Ita etiam paratur Magister. C.C.

III. DESTILLATIO.

Destillatio exhibet Oleum, Phlegma, Spiritum ac Sal: perficiturque vel sine liquore, vel cum liquore affuso, per cuius virtutem scilicet aliquantulum digeratur ac solvatur.

N. Oleum non ascendit, quando aquam adfuerit vehiculum, ideoque si oleum experatur, sine ∇ destillatio peragi potest.

E. gr.

R. Succin. grossè triti, q. v. e. g. lb. ij. vel lb. iij. (possunt & silices contusi addi, (destilla per \odot m vitream, terreamue igne gradato & caute adhibito: Extillabit primo phlegma, postea oleum subtilius, tandem crassius, Salque volatile patientibus adhærescet. Hæc singula si libet seorsim suscipe.

N. 1. Alij digerunt primo Succinum cum aqua, (sic Crolius cum ∇ rosacea) hinc destillant. Verum ut dixi oleum non ascendit, priusquam humiditas aqua consumpta fuerit, protrahitur itaque nimium labor citra utilitatem, quæ sit alicuius momenti.

N. 2. Alij succinum optimè terunt, ut sit instar farinæ, hanc miscent cum cinere optimè elixiuato, destillantque igne adeo leni, ut intra momenta 20. vix guttula decidat. Sic eliciunt oleum penetratissimum, quod seorsim colligunt, mutato, cum flavum apparere inceperit, recipiente.

Hactenus olea ac spiritum? confu-

sim, destillando adeptus es: itaque destillatione seu rectificatione ulterius ea separare ac rectificare poteris.

R. Oleum omne vel singula seorsim, infunde in cucurbitam, cum s. q. aquæ addendo non nihil \ominus is ac destilla per MB vel per vesicam.

N. 1. Alij affundunt oleo rectificando \times , digerunt & destillant.

N. 2. Si oleum illud crassius una cum + super \odot restitans rectificetur, oleum extillat primo instar ∇ a limpidissimum, quod subsequitur sub flavo colore præditum est.

Hinc extant

PRÆPARATA

Officinalia.

1. Succinum præparatum: fit ex albo, l. a. cum aqua.
2. Magisterium seu præcipitatum, vide supra Præcipitatio.
3. Phlegma. In destillatione Collectum (sed rarè.)
4. Oleum succini albi:
 1. rectificatum.
 2. non rectificatum seu fetidum.

Oleum succini citrini.

5. Balsamatus fit ex succini 1. Magisterio seu Extracto duriusculo. 2. Oleo, & 3. \ominus : quæ excipiuntur Oleo nucistæ ex pr. præparato.
6. Pilulæ de Succino v. l. 2.
7. Trochisci de carabe Aug.
8. Crystalli rufi & Sal volatile album Succini describ. à Kestl. centur. 3. artic. 12

C A P. XXXI.

De Spermate Ceti.

Est & aliud genus Bituminis, quod Sperma Ceti Officinæ vocant, alij Ambram subalbidam, alij florem maris seu salis veterum interpretantur. Germ. *Walroth*.

N. Colligitur in mari, cui ceu spuma supernatat. Cuius autem originis sit, nondum inter se Authores conveniunt. Sunt enim qui esse semen volunt è Balena seu Ceto emissum, sed malè, inuenitur enim in locis, ubi ne balena unquam deprehensa sunt. Sunt ergò alij qui florem salis à Veteribus descriptum, nominant, adeoq; spumofum quod salis marini perhibent. Verum & hi hallucinantur, primum quod cum veterum flore salis, qui ruber & liquidus describitur, minimè conveniat. Secundum, quod sit citra vim abstersoriam salsam, quam spuma salis utiq; referret. Verisimilius ergo videtur, uti in reliquis Regnis duobus vegetabilium scil. & animalium, excremen-

ta suppetunt pingua: Ita & in Regno Macrocosmico. Et huius speciem esse pinguedinem hanc furfurosam, productam, vel exhalatione terra sulphurea, mari communicata, vel ex sulphureis particulis marino sali immixtis, qua agitatione fructuum congregata, & in pinguedinem coacta sint.

Eligatur candidum, pingue, recens, non rancidum, &c.

Vires. Humeat, resoluit, anodynum est, proin vulgaris usus in coagulatione sanguinis resolutione à casu vel similiter contract. In torminibus colicis sedandis, ut & in torminibus ventris infantum mitigandis. In tussi tartaroque pulmonum demulcendo.

Dosis à ℥j. ad ℥j. vel ℥ij.

Extrinsicus sunt qui cicatrisibus exanthematum illinunt, ut carne eas repleant.

C A P. XXXII.

De Asphaltò, Naphtha, Petroleo, ac oleo Terra.

Asphaltos { Vera, de qua hic.
Substititria, Asphaltos.
Officinarum, de qua lib. 4. *Pissaphaltum*.

Ἀσφαλτος, Ἀσφαλτίς est Bitumen, (seuum, resina,) Macrocosmi, picis instar durum, &c. Supernatare primum aquis conspicitur seu lacubus, hinc ad littora propulsum concre-

scit, densatur, tenacissimumque redditur.

Præfertur reliquis Iudaicum Bitumen, quod mortui maris (ἀσφαλτίς propterea dicti,) genitura. German. *Indenpech*.

Eius verò probatio est, ut purpuræ modo splendeat, (scil. in nigrore) sitque ponderosum & validum odorem

rem vibret, nigrum autem & fordidum, vitiosum est.

N. 1. Quia rarissimum est, nostratibus eius loco Pissaphaltos in vsu est, quam vide lib. 4.

N. 2. Oleum illius datur ut Succini.

Naphtha est colamen bituminis Babylonii, consistencia liquidum, ignis rapacissimum.

N. Nec & hac nostratibus vsitata, sed loco eius Petrolæum vsurpare solent.

Petrolæum, Oleum Petræ, Stenole est liquamen (axungia Macrocosmi,) pingue, liquidum, è petris, & faxis effluens.

Vires. Calfac. & sicc. tenuium partium est, digerit, & resoluit. cerebro ac nervoso generi confert.

N. 1. Petrolæum in Italia regione Mutinensi stillat, candidum & ruffum. In Si-

cilia fontibus innatat. Apud Meianum pagum in tractu Parmensi album est. Babylonicum autem in suo fonte flagrare dicitur, focus Italicum.

N. 2. Rectificatio Petrolæi fit in Capellâ vacua, ita habebis limpidissimū. Quam, & in fundo Quernicem seu Colophoniam nigram, solidandis vulneribus aprissimam. Spiritus autem per nionibus ulceratis confert, nervosque illitu cum V roborat.

Oleum terræ oleum est pellucidorbicundum, odoris fortis petrolæum æmulantis, sed gratioris.

Ante paucos annos nobis innotuit ex India orient. asportatum, ubi ex monte quodam effluere dicitur.

Vires. Arthritidi vaga maximo est solamini, inunctum.

CAP. XXXII.

De Carbone Petræ & Gagatæ.

Carbo Petræ, carbo fossilis, Steinkohlen, Bituminis terreni genus est fossile, lapideum, friabile, nigrum.

Dicitur Carbo quod nonnullis, præcipuè Anglis, vt & nonnullis Germaniæ locis fomitem ignis præbeat. Aliis terra ampelitis audit, alit malè.

De vsu eius Medico nihil adhuc quod addam habeo, nullus tamen dubitat, quin oleum inde elici possit ad maturanda ulcera, et molliendosque tumores aprissimū.

Gagates est genus terræ nigræ, lapideæ crustosæ, ad eò bitumine prægnans, vt bitumen redoleat, & accensum picis ferè modo flagret, nigerrimumque emit-

tat fumum.

Dicitur Gagates à Gaga Fluvio Ciliciæ, in cuius faucibus olim solum inueniebatur. Hodierno sautem tempore & in Germania frequenter eruitur. Differt à carbonibus fossilibus quod hi nec flammam emittant, nisi folli- bus excitentur, nec bituminis odorem spiritent, Gagates vero igni ad- motus flagrat, odoremque bituminis exhibet.

N. Sunt, qui succinum nigrum vocant, cum succinum reuera non sit, quippe crustosus gagates est. succinum leue. Alij Pissaphaltum, sed male, quippe hoc

KKk facti

fallitium quid est. vide lib. 4.

Vires. Emollit, discutit, Colicum morbum sanare creditur, si in pollinem redactus septem diebus continuis ad ℥j. usque propinetur. Acrius flagrantem in vino extinguit, idque cardiacis propinat.

PRÆPARATA.

Oleum in cinere ex retorta vitrea

paratur ad modum olei succinai, sed igne paulum vehementiori. Oleum hoc si liber, poterit rectificari, addita aqua simplici.

Vires Commendatur Epilepticis, Mantacis, Paralyticis, Spasmodicis, Tonicis, Arthriticis, ab viro suffocatis, naribus illitum.

Seriùs transmissum inferendum supra.

Ad pag. 320. lib. 3. capite 2.

Est & genus terræ exoticæ, colore purpureum, punctulis albis intertextum, ac si firum contraxisset, sapore austeriusculum, masticatum liquefcens, subdulcemque post se relinquens saporem; CATECHU vocant, seu TERRAM IAPPONICAN. Huius usum perhibent celebrem in exiccandis catarrhis, capiteque roborando, si in ore detineatur.

Particulam huius obtinui à Pharmacopœo nostrate curiosissimo Dn. Matthia Banfa.

Et sic ad Finem perducta est Mineraloga.

