



PHARMACOPOEIÆ
MEDICO-CHYMICÆ
LIBER V.
DE ZOOLOGIA.



ZOOLOGIA est pars Pharmacopœiae, quæ Medicamenta ex Animalibus desumpta recenset.

N. Animalia puta, tam viua, quam interempta, (liceat hac animalia appellare.) De utrisque commonere hic expediet, eligenda esse, quæ extra dispositionem morbosam & hinc detrimosam constituta sunt. Itaque si ex viuis expertis, prouideas, sana ea sint: sin ex interemptis, interempta illa adhibeas morte violenta extrinsecus accedente. Etenim exceptitur medicamentalis cuiusqueri substantia, eaque ad medicationem apta, adeoque facultatibus morbosis destituta, salubribus è contra tinturis delibuta. Hec in primis pars rei spirituosa est, in naturali scil. dispositione constituta, facultatibusque peregrinis orba. Nimirum hac, ut morte naturali paulatim senescens consumitur, curiculogique suo destinato perfundit, in principia sua resolutio: ita etiam ipsa, si flamma vitalis violenter extinguitur, superficies aliquandiu manet, nec à corpore separatur,

donec huius dissolutione & ipsa dissoluantur. Et quidem talis ferè illa superstes suppetit, qualis erat, dum flamma illa extinguebatur, i.e. salubribus, insalubribusque tinturis imbuta. Hinc itaque non raro mira cadauerum facultates eluent, véluti præ reliquis est vis illa formatrix, non modo è cineribus vegetabilium suscitabilis, (teste Sennerto, ex Quercetano & Polono, vt & ex Libavio, teste Cl. Horstio epistola ea de re ad me missa, teste itidem Vigenario Gallo, in tractatu Gallico, de Igne & Sale, pag. 262.) sed & in animalium quorundam cineribus demonstrabilis. Huins rei historiam, cum Parisiis degarem, ceu verissimam mihi retulit Doctor Medicinæ Parisiensis, nomine Certain, vir vel ætatis ratione fide dignus, videlicet sibi in maceratione cineris cancerorum, tam perfectorum, quam imperfectorum, in liquore natantium. Simili ratione in ∇ stillat. spermatis ranarum, sibi ranarum imagines quondam fuisse representatas, testis est Vit Excellentissimus Ioan-Daniel Horstius, in Academia Marpurgensi, Medicinæ Professor publicus, Amicus meus integerimus.

CLASSIS I. DE ANIMALIB. 673

integerimus. Non minus & in perfectiorum animalium officiis idem accidere, præter alios refert Robertus Flud, de Fluëtibus, Medicus Anglus, Scrutator naturæ sagacissimus. Et queso quid cause subesset, quod solum animalia mattata culinis expertantur, posthabitis quæ secus obierunt, nisi sit, quod illa balasamica seu spirituali prædicta sunt substantia, ad nutritionem requisita, hec vel eadem destituta sint, vel inquinatum & infalubrem possideant? In Medicis difficultatibus non postrema est, que tiam doctissimos macerat, unde scil. facultates occultiores Medicamentorum suant. Nimirum, alijs Forma mixta eas acceptas referunt, alijs Forma separata relieto vestigio: ne dicam de peculiari qualitatum primarum mixtione, quam alijs ponunt. Verum anne satius sit, difficultates has & similes hoc ipso, quod posui, fundamento dirimere, quam Entia cura necessitatem multiplicare, cui libet pro arbitrio do indicandum, nec enim quenquam cogo, sed saltem Philosophica libertate nixus modum suggero è difficultatibus emergendi, & quidem tuismodi, quem (ne nouitatis accuses) tora stoicorum schola olim docuit. Vide-
lis Quercetan. libro. de Veritate Her-

metic. medicin. cap. 10. Nec est quod hinc metuas simplicitati formarum hac ratione derogari. Simplices quidem sunt forma, id fateor, sed & materiales, non ut communiter singitur simpliciter spirituales. Cœcas autem huc spiritum diuinum hominis retrahas: hic enim, ut sublimioris est originis, ita & altioris indaginis.

Quia Epistola Horstiana mentionem fecit, eius verba subiungere placet, quæ sunt: Quod attinet luscitabilem vim formaticem, certè saepeque D. Georgius Moltherus Med. VVezflar. retulit, non semel se vrticam vidisse in V congelata. Mihi est sal Absynthij, cuius ope, vera loquor, totum Absynthium tibi ponam ob oculos. Hac Horstius; quibus & hoc subiicere volui, quod certa quadam operatione & Absynthij volatile eleuatum Alembici lateribus adhærendo plantam suam dilucide repræsentet.

Classes Zoologia sunt quatuor.

1. Animalia terrestria exhibet, eaque perfectiora.
2. Aues recenset.
3. Pisces describit.
4. Insecta subiungit.

CLASSIS I.

De Animalibus Terrestribus perfectioribus.

I. Agnus.

Agnus, agnus, ein Lamb, Schaf.

OFFICIN.

1. Pulmones, (cùm recentes, tūm siccati.) 2. Fel. 3. Lana. 4. Offa incinerata.

5. Congulum.

Vires.

1. Pulmo attritus à calceamentis contractos, ab inflammationibus tueretur (impositu) vide Ovis.

2. Fel. ad morbum comitiale ex Q Qqq hibetur.

hibetur.

3. *Lana* (*cum corio*) *anginæ*, aliisque colli tumoribus leniendis ac molliendis confert, (*imposita*).

4. *Offa incinerata*, consolidationem vulnerum, etiam eorum, quæ difficilioris sunt consolidationis, consolidant.

5. *Coagulum* valet ad venena, ad *Lac coagularum*, ad mortis venenatos (*cum + posum*).

II. Alces.

XXX, *Alces*, magna bestia, *Cesari*, *Albert*. *Magn.* (*cui & Equiceruus*) *Olae magno*. *Mizald*. *Leu*. *Lemnio*. *Clendt*.

Animal est gregarium bisulcum, ad cœri figuram accedens, quo tamen maius est, natura timidum, comitiali morbo obnoxium.

OFFICIN. NAT.

1. *Vngula ac 2. Nerui.*

Vires.

1. *Vngula* specifica virtute celebratur aduersus Epilepsiam, cum praecaudo, tum curando, idque vsu tam interno, quam externo.

Internè propinantr scobs, & præparata subiuncta.

Externè includitur particula annulo, gestaturque digito, qui minimo proximus est, ut palmam respiciat: Inditur itidem pugno, applicatur pulsui, immittitur in aurem, (*sinistram*), suspeditur de collo, ut cutim attingat.

Dosis $\frac{1}{2}$ & ultra $\frac{1}{2}$ j.

N. 1. Dignoscitur odore, quem gratum suffit exhibet.

N. 2. Referunt, non quodlibet huic species animal malo Epileptico corripi, nec omnia eadem proprietate predita esse sed pro stata, sexu, tempore, & ipsius et-

iam vngula ratione, plurimum variare. Fœmina vngulam hac facultate nequam pollere, sed maris solum; nec pulli, sed adulti; idque eo tempore, quo in Venenerem ferri incipit, (*inter Festum assumptionis Mariae & nativitatis eiusdem*.) Plus etiam vnguibus posterioribus quam anterioribus tribuunt, & horum quidam pedi (quod vulgatum) dextro, alijs sinistro. Sunt qui velint has vngulas ab animali adhuc vincente, dicto tempore presecindendas esse. Andr. Bacc. l. de Alce.

2. *Nerui*, circumligantur membris spastmo obnoxisi.

P R A E P A R . ex Vngulis.

1. *Vngula* preparata, lege communi.

2. *Magisterium* fit l.c. aceto, (*alijs malunt spir* Θ , ac oleo Ξ).

N. *Magisterium* hoc cineri colorem fere refert.

3. Sunt qui aquam ex medulla cerebri destillatam, pro arcano Epileptico habent. vide in homine.

4. Exhibere itidem poterit *Oleum Liquorem*, ac *Sal volatile*. l.com.

N. Cum in Finlandia degerem *Praefectus institutioni Generosissimi Gustavi Horn*, *Euerhardi Filij*, qui iam *Generalem Maiorem* in *Suedico Exercitu* agit celeberrimum, transfoßam *Alcen*, *Generosissima illius Matri Vidua à seruis presentatam* vidi 17. palmos altam.

III. Aper.

Mas, *Asper*, Verres | *syluaricus*,
VVildschwein, *Cber*.

Aper { Fœmina, *sus fera*, *scropha sylu*.
wilde Sau,

Porellus syluestr, *Irischling*.

Vescitur glandib. nucib. faginis, ca-

staneis, radicib. filicis, angel. & simil.

Coit

C L A S S I S I. D E A N I M A L I B . 675

Coit initio Hyemis, parit Vere.

O F F I C I N . N A T .

1. Adeps. 2. Dens. 3. Genitalia. 4. Fel. 5. Stercus. 6. Vrina.

Vires.

1. Aper, ut verri doméstico cognatus est, ita & vires communes obtinet, sed fortiores. Hinc recipitur adeps ad vnguentum armarium, commendatur peculiariter ad laterum dolores lenientes, materiamque molliendam: reiectiones sanguinis fistit, (*in + vel vi-*
*no potu*s*,) ad rupta & conuulsa, (*ex*
+ bibitur,) luxatis (*cum + orosar,*) medetur. *Diosc.**

2. Dens specificè in pleuritide exhibetur: *cynanchen*s*,* (*cum Ol. Lini in-*
unctus vel & exhibitus) curat.

Dosis 3j.

3. Genitalia ac Testiculi ad Ven-
eris impotentiam ac proliferationem
faciunt.

4. Fel. strumas discutit.

5. Stercus aridum (*potum*) reiectiones sanguinis fistere creditur, id quod etiam præstat extrinsecus ad motum.

6. Vrina comminuit specificè vesicæ calculos, eosque expellit.

P R A P A R .

1. Dens preparat. leg. com.

2. Fieri etiam potest Magisterium ex dente, soluendo cum X & præcipitando cum Sp. \oplus i vel ol. \ominus i.

N. Dens apri mucilaginosus valde est, ideoque congelascit nonnunquam in fundo preparatum, Hanc congelascen-
tia ut praecaveant, solent igni aliquantum exponere & vrere.

3. Sunt & qui $\forall m$ ex sanguine cum plantis refrigerantibus & humectantib. destillatam in Atrophia magnificaunt. *Hartm. in pract.*

I V . A sinu.

Mas Esel.

O. or } Fœmina Eselin,
Pullus Fullin.

Animal est pigrum, melancholi-
cum, viuax, (*ad annos 30.*) mense 12.
pariens.

O F F I C I N . N A T .

1. Vngula. 2. Sanguis. 3. Lac. 4. Vrina.
5. Stercus. 6. Adeps. 7. Pili.

Vires.

1. Vngula in morbo comitiali vngu-
lae alcis vicaria censemur: (*datu*m* per*
*mensem diebus continuis ad 3*b*.*

Extrinsecus commendatur cinis ad
discutiendas strumas & sanandos per-
niones (*cum Oleo inunctus*) ad rimas
cutis consolidandas; apostemata discu-
tienda, pterygium oculorum tollen-
dum, (*cum latte mulieris instillatus*, ad
foetum mortuum eliminandum, (*in*
*suffitu*s*,*) ad Epilepticas & Hystericas
excitandas (*nidore*).

2. Sanguis; sudorem ciet; pone au-
res *l. ex aure extractus*, linteo suscep-
tus & interueniente lintei illius in-
fusione assumptus, melancholici hu-
moris ferociam dicitur mitigare, mor-
bosque; incitatione introducos arcere:
sunt & qui eundem ad febrem quoti-
dianam exhibent. Pulli asini sanguis
icterum curat.

3. Lac nutrit, abstergit fortiter;
hinc utile in Phthisi, in morbis ven-
triculi, renum abscessu, vesicæ lithiasi,
arthriticis doloribus, laxat nimis, aluū,
abstergit vias vtinarias, ciet menses.

Extrinsecus adhibitum, stabilit gin-
giwas, compescit dolores podagricos,
(*cum stercore cataplasmatum*) facieque
gratum conciliat pallorem illitum.

Exhibetur ab 3*v.* ad x.

QQ q q . 2 4. Vrina

4. *Vrina* medetur peculiatariter morbis tenuis, (*Dioscorides*) tum & scabiei, (*canum vrina ea imbutum imponitur.*) *Verrucis* & *callis*, *memborum atrophias* & *paralysi*, *podagricis que dolorib.* &c.

V.gr.

5. *Vrinam pulli asinorum*, *ungulam asinam incineratam*, *subige addendq; axungiam asin.* cum *tansillo spice indica ad odorem.*

F. *Vnguentum.*

5. *Adeps.* Cicatrices concolores reddit.

6. *Stercus*, sanguinem fistit, (*potum vel vstum*, *vel Emplastrum instar impositum*, *naribusue admotum.*)

7. *Pellis*, *loco culcitræ imposta*, *infantum terorem arcere dicitur.*

V. *Bos.*

Mas *tauq; O-*, *Taurus Ochse.*
Bos *Fœmina* *Vacca Kuhe.*
Vitulus, *vide infra.*

Animal est vulgo notissimum vitam ad annos viginti producere aptum natum. Coit ferè medio Vetevel Autumno.

OFFICIN. NAT.

1. *Cornu*. 2. *Fel.* 3. *Iecur.* 4. *Splen.* 5. *Sanguis.* 6. *Medulla.* 7. *Seuum.* 8. *Axun-*
gia. 9. *Vngula.* 10. *Vrina.* 11. *Stercus.* 12.
Lapilli. 13. *Lac* & *inde* 14. *Butyrum*
ac 15. *Caseus.* 16. *Priapus.* 17. *Offa.*

Vires.

1. *Cornu* rari usus est: vidi tamen scobem exhiberi contra Epilepsiam; adhibetur quoque in suffitu, ad aërem contagiosum corrigendum.

2. *Fel*, bubulum seu taurinum præstat fere omnium quadrupedum fellibus: specificè aurum medetur suffuto,

ac dolori, (*mixtum cum laete mulierei aut caprino*, & *cum cottone impositum*,) aluum mouet, (*in Clysteribus.*)

3. *Iecur*, rari usus est, ciusque loco vituli epar, pro hepate scil. corroborando, in decoctis adhiberi ferè solet.

4. *Splen*, inferuit potissimum decoctioni ac extractioni pro arcenda splenis duritie, mensiumque suppressione. Sunt & qui extrinsecus spleni illinunt.

5. *Sanguis*, intrinsecus singularem opem fert dysentericis mensium & internis haemorrhagiis. Extrinsecus discurit & emolilit tumores, maculas faciei extergit, (*illitus.*)

6. *Medulla*, post ceruinam & vitulinam proximum bonitatis locum habet: præter vires generales, (*cum vino illita.*) trementia membra reficit, nervis induratis confert.

7. *Seuum* seu *Adeps*, præter vires generales, usurpatur sepecialiter ad mortificationem intestinorum, & tenesmu, ut & ad ulcera & rimas labiorum, podagrī & Scirrhosis affectib. medetur.

N. *Præfertur* qui à *Renib.* colligitur.

8. *Axunzia ex ungulis*, *Klavven.* *Schmalz*, *vltata vulgo est* in molliendis tumorib. leniendis dolorib. luxationeque articulor.

9. *Vngula*, *in cinerem combustæ copiam lactis præbent*, (*assumptæ.*) adhiberi item solent ad arcendum aërem malignum, (*in suffumatio.*)

N. *Vngularum suffitu fugantur mures.*

10. *Vrina*, *aurium dolore lenit*, si cum *Mirra* instilletur.

11. *Stercus Vaccinum*, *refrigerat*, *siccatur*que *moderatè*, *discutit*, *dolores insigniter mitigat*. Hinc feliciter adhibetur adustionib. inflammationibus arthritidi, apum ac vesparum morsib. suffitu

C L A S S I S I . D E A N I M A L I B . 677

suffitu reprimit uterum prolapsum.

N. Plebeij febri ardente, vel colico dolore correptis in potu suspendunt, aut succum expressum felici cum successu propinant.

12. *Lapillus*, ex ventriculo (Martio Mense, vel & Lapillus è fellis vesica (Maio) exectus medetur Ictericæ, specificè comminuit ac consumit calicum, si cum vino propineatur: idem præstat, si viso, quod potui datur, quotidie imponatur, donec penitus consumptus sit. Quært.

Lapillus fellis in puluerem redactus erhinum exhibet egregium.

13. *Lac Vaccinum*, crassum est, nutrit benè, inflat, Renum & Vesicæ dolori conuenit, diarrhææ, dysenteriæ, tenesmo, erosionique intestinorum succurrat (potum).

N. 1. Nocet *Lac Spleneticis*, Epaticis, Comitialibus, Vertiginosis. Febricitantibus, & Capite dolentibus, quod de latte in genere notandum.

N. 2. *Lac coagulatum* cum camomilla nasturti aq. & lac. Junip. in latte coatis, ad dolores scorbuticos mitigandos maximè prodest. (catapl.

14. *Butyrum*, calfac. moderate emollit, digerit, lenit, resoluit, laxat, oculotum heberudini prodest, (inditum,) &c.

15. *Casens recens* mollis podagriconum dolores lenit, Epatis æstum mitigat, Exomphalo infantum succurrit (impositus).

16. *Priapus-Tauri* (rubri) dysentericis prodest (tritus & exhibitus).

N. 1. *Mulieribus fastidium Coitus parere creditur.*

N. 2. *Vasa spermatica cum didymo combusta*, sanguinis hemorrhagiam sustinet.

N. Hoc Iudaorum medicamen in

circumcisiss. Forest. in Chirurg.

17. *Offa* ad corroboranda viscera, & ad arcendam Epilepsiam à nonnullis adhibentur.

P R A E P A R .

1. *Aqua omnium florum dicta*, destillatur M^c, vel ex Cinere, Verno seu Maiali tempore, ex stercore recenti vaccae herbas depascientis, Prodit & hinc oleum.

Vires.

Refrigerat, discutit, adhibetur internè in dolore colico, nephritico, utina suppressa, febribus, &c.

Externè imponitur locis dolentibus, ut supra. Commendatur & ad Vlceras cancrosoas.

2. *Aqua sanguis fit* (Maiali tempore) M^b. Vires.

Summe mitigat podagram.

3. *Dekoctum Splenis Bouis*, v. lib. 2.

4. *Extractum Splenis*, vt & Epatis, vide lib. 2.

N. Crollius.

5. *Splenem bonis iunioris castrati*, seindit in laminas tenues, macerat per aliquot d^r in V cum myrra essentificato, dein exiccat in aere. Postea cum V s.a. Essentiam extrahit, abstrahit, maioris efficacie ergo addit aliquot guttulas Olei Angelica stillat.

Vires.

Lienis obstrunctione expedit, menses prouocat.

Dosis 3j. in V appropriata.

N. In Clibano commode exiccati portentur.

5. *Oleum ex butyro*, vide lib. 2.

6. *Tinctura felis Tauri*.

7. *Fella Taurorum* sensim in O exicata, extrahe cum V.

Vires.

Cosmeticum est insigne ad mica-

QQqq 3 culum

culum usque albedinem gratissimum concilians. Illinitur scilicet linquiturque illita per triduum, quatriuumque, ita tamen, ne acri libere fese exponant, post eluatur aliquoties vix flor. fabatum, nenuphar, polygonati & simil. Hartm. in Croll.

VI. *Bubulus.*

Bubulus. Animal est boui figurâ & naturâ simile, maius tamen & crudelius, colore nigrum. Büffel.

OFFICIN. NAT.

1. *Cornua & Vngula.* 2. *Serum.* 3. *Stercus, &c.*

Vires.

1. *Cornua & Vngula* medentur spasmatis annulus exinde factus gestatur digitis manus vel pedis.

2. *Seris, Stercoris, &c.*

Vires.

Ex descriptione bouis addiscere licet.

P R A E P A R.

Extractum Eparis bubuli fit eodem modo, quo Extractum Splenis bouis.

N. Præstantius habetur, si Sal proprium ex capite mortuo extractum admixtum fuerit.

Vires.

Vsus eiusdem est, cuius extractum splenis bouis, sed promptioris efficacia.

Dosis quoque eadem est. Hartm. in Croll. Glucky. in Beg.

VII. *Bufo.*

Mavoës, Bufo, palustris, qui minus vulgatus.
Krotte, Taasche est *terrestris*, qui vulgator.

N. Maxima fœetur antipathia inter bufones & aranæ, adeo ut si bufo subter araneam ponatur, cum impetu illum interemptum hec descendat.

OFFICIN. NAT.

1. *Ipsi bufones, & 2. Lapis Bufonites.*

Bufones siccantur in aëre, transfossi per caput, collumque; siccati asseruantur pro vnu.

Vires.

Etsi animal sit deterrinum, venenosum ac abominabile, attamen non effugit vnum Medicum, cumque tum internum, tum externum.

Internè puluere eius hydropicorum aquas per vrinam educi, desperatus quidam expertus est hydropicus, qui præter spem attentatæ necis sanitatem illo acquisiuit, Petrus in Nosolog. p. 1. diss. de Hydrope, VVierus in obseru. de Hydrope, vt & de præstig. demon. l. 3.

Dosis 3*lb.*

[N. Mallem ego minorem.]

Extrinsecus imponitur bubo, parte qua venter est anthracib. (in acetoparum maceratus,) ad celiendum sc. venenum, (quod adeo feliciter præstat, ut atiratio veneno intumescat,) ingreditur itidem amuleta aëri contagioso arcendo dicata, hæmorrhagiam natum certo experimento fistit (sive vel pone aurem per se applicetur, vel pugno includatur, vt calefaciat, vel axillis subligetur vel & collo appendatur, Idem & cinis sc. puluis præstare perhibetur loco affecto inspersus. Renibus impositius aquam inter cutem per vrinam pellere dicitur: Umbilico alligatus, fluxus hystericos retrahit & inhibet. Plantis pedum appositus capitis cordisque morbis phrenitiæ febrisque succurrere statuitur.

Lapis Bufonites, Chelonites, Batrachites,

nachites, Borax, Krottenstein, Gemma est bullæ instar, altera parte caua, altera conuexa, coloris ex fusco pallentis aliquantum fuscii, interdum nigri, albi, (qui melior) Viridis, Versicoloris.

N. Reperiuntur in agris, affirmant tamen alijs, eos in annosiorum, ac qui diu in arundinetis, inter rubos sentesque delituerint, bufonum capitibus generari, eni ut fidem adhibeam, dissuadet quo-ruudam magnitudo.

Vires.

Commendatur ad pestem & venena cœu remedium præstantissimum (exhibe: Imò sunt qui asserant, illum gestantes à venenis tutos esse, blandoque attritu inflationes à venenatis bestiis discutere ac virus omne elicere. Cass. Bauhin de Lapide Bezo. cap. 3.

N. Præsente poculo venenato fertur hic lapis colorem mutare ac sudare.

P R A E P A R.

ex bufone.

1. Amuleta variarum descriptio-
num.

Cinis Bufonis (bufo combustus) in-
continentiam Vrine ex lacerato vesica
collo ortam sanat. De collo suspirans. Ob-
seru. Herr. ab Heer. 18.

2. Puluis sit sola tritura, qua bufo-
nes optimè exiccati in puluerem redi-
guntur.

N. Mallem equidem bufones inci-
neratos.

3. Sal elici potest ex calcinatis bu-
fonib. puluerique illi in hydropem sub-
stitui.

Dosis ad gr. iiij. &c.

4. Oleum.

5. Bufon. vii. N. iiij. vel iv. per horam
in Ol. Oliuat. lib. iiij. Coque, colatumque
serua.

Vites.

Maximè commendant in maculis
faciei, morphæa, aliisque affectibus
feu ulceribus inueteratis abstergen-
dis, (signatura sua maculata bufo ad
maculas prodeesse iudicatur,) singulis
diebus illinitur semel. Hartim. Parac.
t. 1. p. 1091. b.

N. Preferrem equidem ranas ma-
culatas.

5. Ol. bufonum compositum.

6. Ol. pedis veruec. q. v. bulliat
cum Δ puluerisato, vsque dum rubi-
cundum oleum euadat. Hoc factò se-
paretur Δ ab olco, in quod adhuc ea-
lens immergantur & suffocentur bu-
fones post expressionem destillentur.

Vires. Præstantissimum est in dige-
rendis tumoribus ex hydrope.

Ex communicat. Dn. D. Ioh. Kie-
forti.

VIII Canis.

Mas, Hundt.
Kœy est } Fœmina, Hün in.
} Cätulus, inunger Hundk.

OFFICIN. NAT

1. Canis integer. 2. Caput. 3. Axun-
gia. 4. Fel. 5. Sanguis. 6. Stercus. 7. Vrina.
8. Dens. 9. Pellis. 10. Pilus.

Vires. 1. Integer, scil. viuus catus
ventri impositus, dolores colicos miti-
git. Paretica membra confortat (bal-
neatio in decocto catulorum & axun-
gia è decocto hoc collecta).

2. Caput s. caluaria incinerata desic-
cat ulceræ, curat vitia sedis, thagades, &c
testiculorum tumores.

Intrins. lœterum sanat.

3. Axungia canina reliquis calidior
est, adhibeturque internè in vulnerib.
& exulcerationib. abstergendis, con-
solidandis,

680 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. V.

P R A E P A R.

Balsamus è Catulis compositus,

Fit ex integris catulis in vino albo suffocatis, coctisque cum herbis neruosis, oleis & resin, in bals, quod membra contracta sanat, ischiadicos & arthriticos dolores compescit.

IX. Caper, Capra.

Caper masculus *Trotz* & hircus
Ea } ein Ziegenbock.
Capra foemina, *aiz*, Capella
Geiß, ein

Animal est alacre, velox, superbum, auditu acuto præditum, vorax, &c. obnoxium febrib. pesti, & simil.

O F F I C I N. N A T.

1. Cornu. 2. Sanguis. 3. Lien. 4. Medulla. 5. Sebum. 6. Lac. 7. Lapilli. 8. Stercus. 9. Vrina. 10. Vesica. 11. Omentum. 12. Pellis. 13. Fel.

Vires. 1. Cornu vt & pilis utimur insuffumigis, pestis tempore, vt & ad Veteruosos & Epilepticos excitandos.

2. Sanguis hircinus habetur alexipharmacus, obstruit, dysentericis convenit, sanguinem concretum resolut, siccatus & exhibitus, calculum atterit.

Extrinsecus tumores maturat.

N. Hircum mediocris etatis (quadrimum) domi per mensem alunt, nihil aliud dando, prater plantas lithontripticas, hinc Aetatis principio cum Sol in \odot ingressus est, mactant, sanguinemque arteriosum, abiectis partibus ichoros, concretum in furno siccant. vide Disp. Aug. & Norimb.

P R A E P A R.

Ex sanguine hircino non minus, ac ex aliis sanguinis generibus fieri possunt: Spiritus, Oleum, (quod summe in calculo

solidandis, adeoque &c in Phthisi, & crurore ex casu dissoluendo.

Externè in Podagricis, aurumque dolorib. lenientis, lendibus capitis arcendis, auditu difficulte reparando, scabie & pruritu corrigo.

4. Fel. catuli nigri Epilepsiam mire curat, (recens cum + potum, vel in pulu-

nere exhibitum.)
Extins. abstergit maculas faciei, (cum stercore Vitulino inunctum,) oculorum albugini medetur, (cum melle illatum.)

5. Sanguis contra Veneficarum venenum commendatur, bibique cum successu dicitur contra morsum rabies Bestie ac Toxicum.

6. Stercus (album Grecum Officinæ) siccatur, abstergit, discutit, aperit, apostemat rumpit, exulcerationes abstergit; hinc utile est in Dysenteria dolore colico & simil.

Extrinsecus medetur anginæ, (gutti insufflatum,) ulcerib. malignis (inspersum,) tumores duros emollit (emplastr.) aquas trahit hydropicas, (ventri illatum,) verrucas abigit, (cenis per se, vel cum Ol. rosar. impositu.)

N. Commendatur præ reliquis, quod Julio fuit collectum ex cane ossibus nutrit, an lidum, purum, minime fætens.

7. Vrina, verrucas abigit, ulcera capitis manantia, furfuresque abstergit.

8. Dentium cinis, (cum melle vel butyro illitus mandibulis,) infantium dentitionem facilitat: (gargarismis inditus,) odontalgiam sedat.

9. Pellis parata, manuum lenit pruritum, netuosaque emollit contractos (chirostheca sc. induta.)

10. Pilus morsib. canis medetur (impositus.)

calculo commodatur, & Sal. Attamen
præ aliis famosus est, *Balsamus antipodagricus* ex sanguine, qui vt modo
fiendi, ita & virib. conuenit cum bal-
samo è sanguine ceruino. *Vide suo loco.*

N. Sunt qui exinde *Tineturam conficiunt*, ad *calculum sanguinemque coagulatum celeberrimam.*

3. *Lien*: Lienem Capræ deligant
per diem, super Lienem infirmi, die
sequenti ad fornū, vel solem su-
spendunt, quantum ibi exiccatum,
tantum quoque lienem patientis di-
minui aiunt. *Toesaur. pauperum Petr.*
Hispan.

4. *Medull.* hircina acrior est ac sic-
cior reliquis, ideoque & efficacior.

5. *Seum hircinum validissimè di-
scutit*, podagrī auxiliatur, strangu-
riam tollit, (*umbilico immissum*) hæmorrhoidam dolores lenit (*suppositorium*).

6. *Lac Caprinum nutrit*, abstergit,
febi hectica laborantibus & Phthisi-
cis, consumptisque ac emaciatis opti-
mè conuenit.

Serum eius præstat reliquis seris,
aperit, abstergit, incidit, laxat, hinc fre-
quenti v̄su ad infusiones purgandæ
Melancholiæ recipitur.

7. *Lapelli* in ventriculis & felle re-
peri commendantur, vi diaphoretica
& resolutiva.

8. *Stercus calfacit*, siccatur, abstergit, di-
gerit, aperit, acrisque est facultatis.

Hinc *V̄sus* præcipui in duris tumo-
ribus. Lienis & aliarum partium, in
parotidib. ac bubonib. in viceribus
desperatis consolidandis (cum vino
veteri expressum & appositum) hy-
drope, (*imponitur venis*) in coxendio-
cum dolore, v̄stum tenuioris est sub-
stantia, congruitque ad omnia vitia,
quæ extergi volunt, vt ad alopecias,

lichenes, &c.

Intrinsicus conuenit Spleneticis,
exhibetur itidem In ictero, menstruis
retentis & morbis similibus.

9. *Vrina (hirci)* commendatur præ
reliquis omnib. vrinis ad calculi attri-
tionem, vrinæque expulsionem, (*calide*
vt ex hirco egeritur epota.

Hinc conuenit & in Hydrope, &c.
(*destillata*).

10. *Vesica Vrinaria exiccata ac pul-
verisata* vrinæ incontinentiam pecu-
liariter curare dicitur.

Dosis 3j. exhibita.

11. *Omentum* mitigat feroce &
ebullientes spiritus, (*calide impositum*)
hinc prodest in dolorib. colicis, in
Mania, &c. Præterea vrinam obstructam
pellit; *ventri impositum*.

12. *Pellis* sedat diarrhæam, (*deco-
ctum eius bibitur*) sustit Hæmorrhagi-
as, & præcipue narium, (*Cinis pilorum
inspersus*).

N. *Hædus est pullus caprinus seu te-
nellas caper, infra menses sex constitu-
tus; eapropter ut natura cum capris con-
uenit, ita & viribus, quas tamen ratione
iunctentutis teneriores & imbecilliores ob-
tinet.*

13. *Fel febrim* quotidianam curat.
(cum pane an. & oui albumine addito
oleo laurino in cataplasma redactum
ac Ventrī impositum. Petr. Hispan.

X. *Capra alpina, s. Rubi Capra.*

Dama { Mas.

Gembz, { Femina.

Caprarum genus sylvestre est, ma-
gnitudine ac figura domesticis con-
forme; amans alpes, gaudens herbis
alpinis è fabulo nascentibus, & præci-
puè doronici radice nigra.

OFFICIN. NAT.

1. Sanguis. 2. Seum. 3. Iecur. 4. Fel.
5. Stercus. 7. Lapis.

1. Sanguis recens vertiginis est medela (bibitus)

2. Seum Phthisi exulcerationique pulmonum succurrit, (cum lacte assumptum.)

3. Iecur alui fluxum sistit, (puluis assumptus.)

4. Fel. oculorum nubeculae, nyctalopieque auxilio est

5. Stercus calculum atterit & expellit.

6. Lapis in capsula supra ventriculum nonnullarum rupicaptarum repetiri solet, ut Bezoar reperitur,) magnitudine variante, & maxima ad iuglandis magnitudinem ascendentem, colore nigro, odore dum frangitur gratissimo.

Huius Vires experientia docuit insignes ad febres malignas, venena, pestem, & simil. Unde alij Bezoar Germanicum vocant.

Dosis gr. xv. ad xx. ad praecaudendum gr. iv. vel v. Casp. Banb. de Lap. Boz. c. 13.

X V. Capri Cerua Orientalis, e qua
Lapis Bezoar. Orientalis.

Est animal Persiae ac Indiæ Orientalis, partim Ceruo simile, partim Capræ: hinc fit, ut aliis Capra audiat, aliis hircus, aliis Capricerua: V. g. dicitur Capra Indica, Amato; Capra Montana, Monardo, Capra sylvestris, Lacune; Pazon, Persis.

OFFICIN. NAT.

Lapis Bezoar Orientalis, qui est Lapis in dicto animali repertus (ac potissimum in pronentriculo, hinc & in

ventriculo aliisque cauitatibus internis,) figurâ scil. variante, ouali, rotunda sessili & intus caua, (meditullio paleam, pilos vel simile continente) superficie leui & splendente: substantia è laminis instar cæparum seſe inuicem incumbentib. compacta: Variante item colore (plerunque attouiente, hinc dilutius virente, pallescente, cinerito, fulvescente, melleo, &c.) odore nullo: variante magnitudine & ponde re (plerique scil. insta iuglandis magnitudinem constitutis, nonnunquam & paulo maioribus.

N. Dantur & adulterati seu falsi, confecti sc. ex lapidum fragmentis & piecæ artificiose coagentatis: Item ex creta, cineribus testarum, sanguine sicco & lop dibus Bezoar minoribus puluerisatis & cum liquore incorporatis: Item ex ♂ ♀ ignis artificio compactis, tincis, &c. Qui sane non modocitra utilitatem, sed & cum detimento in usum accersuntur.

Nota ergo bonitatis ab Authoribus passim notata sunt.

1. Forma à formâ renum aut ovi columbini exterius lenigati diuersa, utpote quæ signum lapidis adulterati.

2. Structura laminis multis instar cæparum seſe inuicem incumbentibus, iisque singulis glabris, leuibus, splendore coruscantibus: quod tamen alij reprobant.

3. Cauitas (meditullium (expers rei heterogenea præter pulucrem, (quidam malunt inclusam paleam, festucam, granum, & sim.

4. Pondus aliis leuius, nonnullis granius.

5. Commixtio cum calce, i.e. si lapis humectatus, & calciv vel mucro affixus calcem colore viridi tingat: si lapis calce viua

viua(cui admixta aqua)inunctus, paulo post flauescat: si lapis charta creta oblitera afficitur viridem inducat lineam: si paluis cum calce viua mixtus colorem ex pallido virentem referat, quod tamen non de omnibus verum esse potest.

6. Friabilitas & dissolutio in v. qua tamen itidem & falsi lap. propria esse non nequit.

7. Liquatio, i.e. si acus candens intrudi posse.

8. Disparitas fragmentorum cum gypso aut terra cocta (in duritate scil.

9. Experimentum.

Verum enim uero summa in diuinatione lapidis cautio adhibenda est, neque absque notarum syndrome de bonitate, quid certi statuere expedit. Praestantissimus tamen inter ceteros habetur Persicus.

Vites Corroborat, sudores ciet, alexipharmacus est, ideoque virilis in vergine, Epilepsia, Lipothymia, Palpitatione cordis, Ictero, Colica, Dysenteria, Vermicatione, Calculo, Menstruobstructione, partu difficulti, Melancholia. Præcipue autem in peste, febribusque malignis, venenis assumptis, Quin & extrinsecus adhiberi poterit in scrophulis apertis, cancro ulcerato & simil.

Dosis à gr. iiij. ad xii.

XII. Capri Cerua Occidentalis.

Est animal Peruanum, Capriceruo Orientali simile, cornib. tamen orbum, depascens herbas salutiferas.

Dicitur Vicuniras, s. Taraguas Ios. A Costa.

O F F I C I N . N A T .

Lapis Bezoar Occidentalis, qui est lapis locis illudem animalis, ut de priori dictum, circa rem heterogeneam

in cauitate media contentam, tunicatum concretus, Orientalibus ut plurimum maior, superficie scabra, colore cineraceo, albo, nigro, obscurèue vitente, (qui optimus.

N. Praestantiores habentur (vii & Orientales) ex animalibus montanis exempti.

Vires. Iisdem viribus celebris est cum Orientali, cuius tamen bonitati non parum cedit. Hinc utilis compertus est in affectibus cordis, venenis, febrib. pestil. quartana, (cuius symptomata mitigat) Melancholia, morbis diurnis. Lumbritis, Epilepsia & simil. Nec minus & extrinsecus conuenit in vulnerib. venenatis (in persus.) Monard.

Dosis maior quam Orientalis, sc. à gr. vi. ad xx.

N. 1. Peculiare habet, quod album quoque non nihil moueat

N. 2. Affertur & Lapis Bezoar ex nona Hispania sed Peruano aliquantulum vilior & debilior.

XIII. Capreolus, Capra.

Δρόνας { Mas, Capreus, Rehebock.
Sōx, { Femina, Caprea, Rehegeisz.

Animal est corpore ceruum reffrens, cornua exigua alens, ceruinis ferè similia, morib. timidum, lepidum, alacre, cursu velocissimum, visu aequo noctu ac interdiu pollens.

O F F I C I N . N A T .

1. Caro. 2. Coagulum. 3. Iecur. 4. Fel.
5. Lien. 6. Stercus.

Vires.

1. Caro in cibo conuenit Diarrhae & Dysenteriae.

2. Coagulum iisdem affectib. conuenit (in vino potum).

3. Iecur oculorum aciem reficere creditur

creditur, (comeustum, potum, extusque suffumigatum, instillatum, &c.) sanguinis haemorrhagiam & præcipue narium fitit (*cinis insufflatus*).

4. Fel maculas faciei abstergit, (illitum, oculorum albugines & nubeculas, aliosque affectus curat, (cum melle inditum) aurum tinnitus reprimit,) cum *Oleum rosar.* instillatum (odontalgiam mitigat *simili modo*).

1. *Stercus Ieteritiam* soluit (potum. N. In reliquarum partium viribus cum capris conuenit, fortiores tamen eisdem obtinet.

XIV. Caſtor.

Kd, ap Fiber, animal est amphibium, aqua ac terra ambiens, viuens piscib. & fructib. corticibusque arborum. Bibet.

OFFICIN. NAT.

1. *Axungia.* 2. *Testiculi*, qui *Castorium* vocantur. 3. *Pellis*.

Vires.

1. *Axungia* peculiariter neruofogeni ac utero conuenit, adeoque morbo comitiali, membris resolutis, convulsis, apoplexiæ &c.

1. *Kastorior*, *Castorium*, testiculi Castoris. Hi excisi beneque purgati infuso exiccantur, siccataque in loco umbroso suspensi asperuantur. Durant circa corruptionem ad septennium.

N. Adulteratur per Gummi Ammoniacum, quod cum *Castoris sanguine* Castorioque subastum in vesiculam coniicitur, exiccaturque.

2. Renes *Castoris* Vesica induntur assecantur. Fraudis autem huius cognoscendæ gratia notentur distinctionis notæ.

1. Testiculi genuini ambo ex uno oriuntur principio.

2. Adulterini Testiculi maiores ut plurimum existunt.

3. Genuini sunt grauis & ingratioris, validi, acris mordacis & amarii saporis, substantiae fragilis. Fugendum porro nigrum & rancidum castorum.

Vires. Cal. 3. sic 2. attenuat, aperit, flatus discutit, nervos nervosaque partes, adeoque caput roboret, spiritu, animales torpidos excitat, venenis resistit. Sternutationem ciet, anodynum est, menses promouet. Hinc proficuum est in Lethargo, Apoplexia, Epilepsia, Paralyssi, Vertagine, artuum tremore, defluxionibus ad articulos, strangulatu uteri, dolore colico: idque usu tum externo, tum interno. Insuper tinnitus aurium ac difficultatem audiendi corrigit (aut *inditum*) dentiumque dolori, succurrat.

N. 1. In strangulatu uteri variis modis adhibetur, admonetur naribus, subligatur axillis, inditur umbilico.

N. 2. *Opij virulentiam* corrigit.

3. *Pellis operem* fert Podagrīcīs & Paralyticis (*parata* & *induta*).

PRÆPAR.

1. *Oleum Castorei* infusum, vide *Dispens. Aug. & Norimb.*

2. *Oleum stillat.*

3. *Castorei* q. v. dissolute in + aut macera in Vino, eiusque spiritu, hinc destillat. $\Delta.$ per *Oym* vitream.

N. 1. *Rectifica cum acero*

N. 2. *Procedi* istud potest ut in distillatione Olei Philosophici, lateres sed ignitos axungia imbibendo & destillando.

3. *Elephantarium Diaœcastorium*, vide *Dispens.*

4. *Extractum* fit l.c. cum *V* rectificato.

N. Alij extrahunt cum *X*, quo rursum

CLASSIS I. DE ANIMALIB. 685

sum abstracto, reiterant cum *V* Quercetanus addibet aquam destillatam convenientem, v. gr. *Melissa*, *Calendula*, *Paeonia*, aut similes *Antepilepticas* & *Cephalicas*, macerataque in *B.M.* (§ 4. aut 5.) *Pharmac.* *Rest.c.25.*

Dosis à gr. v. ad xii.

XV. *Catus domesticus.*

Ailurus, Taxidea } *Domesticus*
Felis, Catus, } *Katze, Hanze-*
 } *katze. Sylue-*
 } *stris uulde Katze*

Animal est libidinosum, visu acutum.

OFFICIN. NAT.

1. *Axungia*. 2. *Sanguis*. 3. *Caput*. 4. *Stercus*. 5. *Pellis*. 6. *Secundina*.

1. *Axungia* cati castrati, calfac. emoll. discut. mirificè articulorum affectib. prodest.

N. Praestat *axungia* cati *sylvestris*.
2. *Sanguinis* gut. 3. (ex *vennula* sub canda aperta cati maris,) caducum pe-nitus curant (*epota*) *Schwyvenckf.* Quin & cati sanguinem, (ex incisa aure de-tractum) herpeti cum successu vidi inundum.

3. *Caput* cati nigri incineratum ad sculorum virtia, vnguem, nubeculam, albuginem, &c. remedium præstantissimum esse, si quotidie ter insuffletur, scribit Mizald.

N. *Venenum* quod felibus adscribi-tur, in solo capite ac cerebro stabulatur, non reliquo corpore, utpote quod in ci-bum nonnullis venit.

4. *Stercus* (cum sinapi ana ex *+*, illi-tum) alopecias curat & podagricos iuvat.

5. *Pellis* gestatur ad calfaciendum ventriculum, articulosque contractos.

6. *Secundinam* de collo suspendunt ad oculorum affectus arcendo. Præfe-runt autem cati primipari, eiusque nigri.

XVI. *Cathus Zibethinus.*
Gibeth Katze.

Animal est peregrinum, ad nostras oras tamen transportatum, à nonnullis oblationis ergò ali caput.

OFFICIN. NAT.

Zibethum, (*Ciueta*, *Zibetta*), quod est cius excrementum (een sudor) inter te-sticulos concretum vesica inuolutum ex qua incisa *Zibetum* depromitor.

Vites. *Calidum*, *humidum* est atque anodynum. *Vsus* *crebri* in dolore colico, (inungitur umbilico,) in dolore ventris infantum, in strangulatu veteri, (appli-catur vulva, vel canernula umbilici).

XVII. *Ceruus.*

Eras } *Mas, Ceruus Hr. h.*
} *Fœm. Cerua Hin. Hindin.*
} *Hinnulus.*

Animal est viuacissimum (ad annos 100.) cursu velocissimum, cornua quo-tannis mense Aprili deponens, coit mense Augusto & Septembri, circa diem *Ægidij*, parit mense octauo.

OFFICIN. NAT.

1. *Cornu*. 2. *Corium*. 3. *Os de corde*. 4. *Genitale*. 5. *Testiculi*. 6. *Sanguis*. 7. *La-crima*. 8. *Medulla*. 9. *Serum*. 10. *Talus*. 11. *Lapis*.

Vires.

I. *Cornu* crudum resistit putredini, malignitatem corrigit, sudorem ciet, balsamum humanum corroborat. Hinc usus eius proficuus in variolis, morbi-lis, febrib. putridis & malignis, aliisque morbis

R.R. 3

morbis vbi sudore opus est. Incoqui potest decoctis, macerari in infusionibus, (quippe in substantia exhibitum, crudum ferè egeritur.

N. Commendatur collectum intra festiuitates Marie, i.e. inter 15. Augusti, & 8. Septembris.

P R A E P A R.

ex Cornu.

1. C.C. vestrum, v.l. 2. c. 43.

2. C. C. preparatum, fit ex vsto, quod cum ∇ cordiali l. a. laevigatur.

Vires. Vi sua siccante purredini resistit, fluxus alii sedat, vermes necat, sudores ciet, Medicinaque infantib. familiarissima.

Dosis à 3j. ad 3 β . & ultra.

3. C.C. philosophice calcinatum, vide l. 2. c. 43. Sudores ciet, morbis malignis confert.

Dosis ad 3 β .

4. Magisterium: Cornua raspata soluntur in \mathbb{X} , precipitantur per Ol. \mathfrak{P} vel \textcircled{P} i edulcoranturque ablutione cum \mathcal{T} . Hinc siccata servantur.

N. 1. Alij solunt cum spir. quo deinde rursus abstrahit, Magisterium in fundo relictum edulcorant. In abstraktione a. sp. \textcircled{P} i cautione opus est, ne se accensio, qua facile accidere alijs potest, damnum pariat. Cantim ergo procedunt, qui solutionis $\mathbb{Z}iv.$ affundunt ∇ fontan. mensur. 1. ac filtrant, filtratum que si opus sit instillando Ol. \mathfrak{P} precipitant.

N. 2. Alij solunt cum \mathbb{V} , precipitantque cum sp. \textcircled{P} i ac edulcorant.

N. 3. Magisterium precipitatum cum Ol. \mathfrak{P} flavescit, è contra cum Ol. aliquominevali. E. gr. \textcircled{P} i, enadit candidum.

5. Galredasen Gelatina. Vid. l. 2. c. 62.

6. Liquor seu spiritus. Vide l. 2. c. 70. & 81.

7. Oleum v.l. 2. c. 70.

N. Veri olei C.C. descriptionem vide in Kestler.

8 Sal volatile l. 2. c. 70.

Sunt qui Sal C.C. fixi $\mathbb{Z}ij$ cum ∇ rectificati $\mathbb{Z}j$. \mathfrak{P} aliquot (12.) digerunt, atque dein ∇ ad medicamentum abstrahunt, residuumque seruant. tenui-
lo Tinctura Salis C. C.

Dosis à gr.v. ad 3 β .

Extrallum. C. fit superfundendo segmentis cornuum cerui aque propriam & tincturam digestione men-
struū extrahendo.

9. ∇ . e. Typhis ceruinis. Hirsch. Kol-
ben ∇ .

10. Cornua Cerui nonella, sanguine adhuc succulentā, in frustula concide,
destillaque in MB aut VB vel per se,
vel cum paucō vino generoso, donec om-
nis liquor extillarit.

Vires. Utilissima est in febrib. ar-
dentib. malignis.

Dosis cochlear s. vel per se, vel cum
appropriata aliqua ∇ Hartm. in pract.
Senn. Inst.

10. Unguentum C. C. anodynū vid.
lib. 2.

II. Corium Ex corio fit cingulum,
quo mulierculæ vtuntur ad inguina
stringenda; uterinasque affectiones
compescendas.

Os cordis, Hirsch Kreutzlein, (est ar-
teriarum in basi, cordis concursus, qui
cum etate & in primis turgescentie
tempore durior fit & in Os degenerat.)
peculiariter cordi conuenit, idque à
malignitate tuetur, custodit partum &
prægnantib. mirè conductit.

IV. Genitali (Priapus) diureticum
est, Venerem stimulat, dysentericis
colique

CLASSIS I. DE ANIMALIB. 627

colique dolore correptis auxiliatur, Dator tūm tritum, tūm de cocto incoctum, vel & aquam qua genitale ablūtum est, exhibere conuenit.

V. Testiculi siccii è vino positi, concubitus cum voluptate excitant. Schvvenckfeld.

VI. Sanguis inassatus sartagine, dysenterias & cæliacor. profluuiia fistit; est & efficax contra toxica; commendatur ad dolores coxendicis & lateris (cum oleo decoctus).

PRÆPAR.

Etsi ex sanguine ceruino & hircino non minus ac ex sanguine humano elici queant Spiritus, Oleum, & simil. Inprimis tamen in usum Medicum accessitur:

Balsamus Antipodagricus paratus ad modum qui habetur de sanguine humano.

N. E diuersis animalibus si interiora viscera, videlicet pulmones, cor, atque hepar particulatum dissecta una cum sanguine macerentur, nobilior eorum effusio simul protegatur.

Vires. In podagra maximi est solaminis, (illitus,) insignis item eius usus est in contracturis a quacunque causa subortis, quippe vi salis magnam resolwendivim obtinet. Gluchr. in Beg.

VII. Lachymæ fortes quæ in oculorum angulis reperiuntur, velut cera indurata, odoris aliquantulum grauis, tandem fragrantis (lapis vulgo dicuntur) siccant, adstringunt, corroborant, sudorem cident, ideoque aduersus venena, morbosque contagiosos quam summè celebrantur, ut vel cum Lapide Bezoar viribus certare dicantur.

Quinimo (vt scribit ad me Cl. D.

D. Horstius) proflunt lachrymæ quoque in difficultate partus, adeo ut eorum vis nuper adhuc sit comperta in mortuo etiam fœtu expellendo.

Dosis gr. 3.4. vide Casp. Baub. l. de lap. Bezoar. c. 8. & 9.

N. Lachrymarum barum aliquot frustula colore obscure fusca, consistentia cerea, pilis immixtis referta, dono liberali mihi impetrata est Illustrissima Saxonie Princeps, Sophia Eleonora, Coniunx Illustrissimi ac Celsissimi Principis ac Domini, Dn. Georgij Hassie Landgraui, &c.

VIII. Medulla ferè omnium laudissima est, præstatque præ reliquis in ulcerib. malignis, ut & in Tibiarum ulcerib. Plin.

IX. Seum commendatur præ aliis in tumorib. molliendis, vulneribus astringendis: perniones perfanat, dolores sedat.

PRÆPARATA.

Ol. stillat. scui vel axungiæ fit, l. c. lib. 2. c. 70.

Vires. Emollit, lenit, summum mitigarium est in podagra, semel ac iterum ad die illatum.

X. Talus s. Astragalus utilis est Dysentericis.

XI. Lapis in corde, ventriculo, vel intestinis nonnunquam repertas, cum Lapide Bezoar virib. suis conuenire dicitur. Crato Epist. 160. Enie. ac lap. l. 3. c. 49. C. Baub. de l. p. Bez. c. 11. In primis vero lapis è vulva erutus phylacterium esse fertur prægn.anti & perficere ut partum perferat.

N. 1. Opima omnia è ceruo cersentur, collecta ex ceruo turgescente, quod sit circiter Ægidij Festum initio Septembri.

N. 2. Gaudacervi venenata est.

XVII. Cochlea.

Kochleis, cornua, Limax Schnecken.
 Cochlea { Testaceæ
 Nudæ (sine testis.)
 Fluiatiles.

Præferuntur quæ in locis apertis & vinctis degunt, herbisque vivunt odotatis, collectæ ante ortum solis vid. Forest. l. 16. § 8.

In Fluiatiles easdem quidem vires obseruantur, sed rarioribus usus sunt. Generantur ex terra limo, vivunt rore planisque variis. Inimicantur cotonici ac ardea quibus in prædam & cibum veniunt. Antipathieæ sunt maximè Lacer-tis ac Simius: Nemirum, ha cochlearum vel & testarum solarum præsentiam adeo formidant, ut se se contrahant, formidineque excrements egerant.

OFFICIN. NAT.

1. *Cochlea integræ.*
2. *Testæ,*
3. *Pinguendo.*
4. *Mucus.*

Vires.

1. *Cochlea* refrigerant, incrassant, consolidant, leniunt, nervis conueniunt ac pulmonib. Hinc usus præcipui internè ad tussim, phthisin, scrationem sanguinolentam, aliosque pulmonum affectus; hinc ad Epatis calorem, & colicum dolorem.

Extrinsicus maturant ac rumpunt anthraces, (*imposita tum sola, tum cum felle tauri,*) consolidant vulnera præcipue neuorum, ulcera sanant, (*impri-mis tibiar.*) inflammationes (*podagrías*) mitigant, ventrem hydropicor, hydrocelemque herniosorum detumescente faciunt (*cum testis tritæ & impositæ,*) hemorrhagiam cohibent (*fronti applicata.*) Spuma ex cochleis sine ∇ igne apposita fistulas domare dicitur.

2. *Testæ* tritæ exhibentur calculosis,

rimas manuum siccant & consolidant.

3. *Pinguedo* (*in elixato brodio, ubi id refixerit, supernatans,*) oculorum rubedini doloribusque medetur, defluxiones ad oculos intercipit (*fronti cum album, ouï imposta.*)

4. *Mucus saliuosus* (*quem communite cochlea reddunt,*) emplasticus est, ideoque glutinans, defluxionesque ad oculos intercipiens (*in anacollematis.*)

P R A E P A R.

1. ∇ stillat è carne mense Maio vel Octobr. per MB prolecta conueni redicitur atrophia laborantibus. Epar nimicum cortoborare statuitur.

Extrinsicus faciem fucat.

2. *Cinis cochlear.* Exiccat, incrassat, cutis rimas ac scabritiem exiccat, Synouiam, (das Gliedvasser,) fistit.

3. *Liquor limacum.*

Rubri limaces concisi misceantur cum pari pondere Θ communis, coniicianturque in manicam Hipp. vt in cellâ defluant in liquorem, quo dolentes partes podagræ illinuntur, & verrucæ scalpelloprius abrasæ facile aerruncantur.

S. Closs.

XIX. Cuniculus.

K'rood Gr., Kungle, Kumgen.

Animalculum est leporini generis, timidum, secundum admodum & prolificum.

OFFICIN. NAT.

1. *Integer usus.*
2. *Axungia.*
3. *Cerebrum.*

Vires. *Cuniculus totus exustus* medetur Anginæ & fauciæ inflammatio-nib. cum costo & folio illitue.

2. *Axungia* articulis & nervis indu-ratis utilis est.

3. *Cerebrum*

CLASSIS I. DE ANIMALIB. 689

3. Cerebrum venenis resistere creditur, alioquin leporino correspondens.

XX. Elephas.

Elephas, Elephantus, Elefandt.

Helffandt.

Animal est rarissimum, viuacissimum, placidum ac docile.

OFFICIN. NAT.

Solidentes, Ebur vulgo dicti.

Vires.

Ebur refrigerat & siccatur, moderatè adstringit, incidit, viscera roborat, albas mulierum fluxiones sistit. Ideo conuenit, lumbricos fugit, diuturnis obstructionib. confert, stomachi dolores & imbecillitatem abigit. Epilepsia medetur, melancholiā arcit, putredini ac venenis resistit. Adhibetur eius Limatura in infusionibus, quin & puluis in substantia exhibetur.

Dosis ʒ.ß.

P R A P A R.

1. Ebur vstum (spodium vocant, & ad differentiam spodij mineralis, spodium ex Ebore.

2. Trochisci de spadio, vide Dispens. N. Sunt qui Ebur ad secunditatem commendant, verum cum sit animal paucis proliis, tardè pariens, (biennium sc. grauidum,) potius ad sterilitatem fatusque retentionem facere conjecturatur, quam ad conceptionem promouendam.

XXI. Equus.

In toto, Equus Mas, Equa Fœmina, Pferdt.

OFFICIN. NAT

1. Sanguis. 2. Coagulum. 3. Læc. 4.

Stercus. 5. Lichenes. 6. Testes. 7. Pinguedo inbar. 8. Vngula. 9. Pili. 10. Salina. 11. Dens. 12. Lapis.

Vires. 1. Sanguis (malunt nonnulli equorum admissoram expertarum) admiscetur septicis ac causticis.

2. Coagulum, (Hippacen vocant,) priuatum cæliacis, Dysentericisque conuenit.

3. Lac utile censetur Epilepticis, Phthisicis, Tussientib, Asthmaticis,

4. Stercus extrinsecus sanguinis eruptions cohibet, (tam crudum, quam vstum,) fæcum mortuum, ac secundinas expellit (in suffitu).

Internè propinatur in dolore colico, ac strangulatu vteri, & similiter in factu mortuo & secundinis expellendis.

N. Praestat ex equo avena nutritio, & non castrato.

5. Lichenes (callosa excrementa in equorum cruribus nascentia,) laudantur peculiariet ad vterinas suffocationes, (suffitu subito facto,) vt & ad morbum comitialem, & calculum. (pulsus propinquatus.

P R A P A R.

Extractum Lichenum fit ex lichenib. siccatis cum V, vel alio approprio spiritu.

Dosis à gr. v. ad ʒ.ß.

N. Hartman. Menstruum parat ex Meliss. & Vini anafl. iij. que per Om ex cinerib. destillat. super Succini & Gagatis ʒy. Δ è in fine fortis, hinc ∇m ab 50 separata adhibet.

6. Testes castrati ad secundinas pellendas remedium præsentissimum (puluerisati.) Commandantur quoque in doloribus colicis.

7. Pinguedo subuti collis Kamtschmalz illinitur commode articulis luxatis.

SSS

8. Vngula

690 PHRMACOP. MED. CHYM. LIB. V.

8. *Vngula* partus mortuos exturbat (fussitu) pediculos fugat, (suffitu).

9. *Pili* sanguinis fluxum reprimunt.

10. *Salina* spuma ovis triduo pota, tussim sanat, fetuorem faecium contundit.

N. *Aqua frigida* ex ore equi non castri in praeseruante posantis elapsa, & subito vasculo collecta, prodest ad sterilitatem emundandam, (semel ac iterum pota) Hartm. in pr.

11. Dentes primum nascentes, dentitionem facilitare dicuntur, (apensis.) Dentes dealbant,) cinis, affrictatus.

12. *Lapis (Hippolithus)* in ventriculo aut intestinis equorum nonnullorum repertus, uti Lapii Bezoar, (Occidentali,) figura & laminea structura non absimilis est, ita & virib. eundem exemplari statuitur.

N. *Historias lapidis huiusmodi*, ossi magnitudine reperti, habet Iordanus tr. de peste, Phænom. tr. 3. c. 9. Schvvenckfeldius in Theriotroph. vide, &c. Bauh. tr. de Lap. Bez. c. 25. His subiungi meritur lapis eiusdem ferè magnitudinis, quem nostro hoc tempore prabuit mortuus equus, (ut audio Hispanicus,) non procul ab Urbe hac nostra Francofurtensi disiectus; quem aquid Henr. VIIlo-rath, Comitem de Stolberg, videre contigit, Cuius vires easdem cum Lap. Bez. occidentali experientia docuit.

XXII. *Erinaceus.*

Ezys' ein Igell, & caninus.
Hockel. & suillus.

Animal est terrestre, echinatum, Hyeme in cauernis arborum occultatur, vescens murib. iuglandib. malis,

pyris, & simil.

OFFICIN. NAT.

1. *Echinus ipse.* 2. *Iecur.* 3. *Axungia.*
4. *Ventriculus.*

Vires.

1. *Subuenit* (coctus vel incineratus & potus) in voluntariè mingentibus, stomacho gratus est, alumque & vrinam mouet. Forest. 1. 2. 1. 15.

Extinsecus illitus alopeciae subuenit.

2. *Iecur* vel & corpus exiccatum atque cum Oxymelite sumptum, remnum vitiis auxilio est, medetur Cachexiæ, Hydropi, conuulsionib. & Elephantiæ; vilcerum fluxiones exiccat. Diſcor.

3. *Axungia* felicissimè herniis medetur. Hartm.

4. *Ventriculi* tunicam interiore commendant ad dolores colicos (afsumpt.

XXIII. *Homo.*

Arpuros & Mas.
Mensch. & Fæmina.

OFFICIN. NAT.

Sumuntur vel ex partibus corporis vincentis.

Quales sunt.

1. *Capilli.* 2. *Vngues.* 3. *Salina.* 4. *Aurum* sordes & Sudor. 6. *Lac.* 7. *Menses.* 8. *Secundina.* 9. *Vrina.* 10. *Stercus.* 11. *Semen.* 12. *Sanguis.* 13. *Calculi.* 14. *Membrana caput fætus cingens.*

N. De pediculis vide infra.

Vel ex partibus corporis demortui seu Cadaueris.

Tales sunt.

1. *Integrum cadauer s. caro.* 2. *Cutis.*
3. *Pinguendo.* 4. *Offa.* 5. *Cranium.* 6. *Vfnea crani.* 7. *Cerebrum.* 8. *Fel.* 9. *Cor.*

I. *Capill.*

CLASSIS I. DE ANIMALIB. 691

I. Capill. commendantur ad capilorum productionem, (liquor inde de-
stillatus & cum melle illitus) ad ictet-
titiam, (puluis propinatus) ad membra
luxata (cum adipe ouillo illitus cinis) ad
hæmorrhagiam vulnerum.

N. Sunt qui ad quartanam capillos
patentis, cum aliis in corpore dispersis
pilis permixtos uno imponunt, duriter
coquunt, & anibus deglutienda obici-
unt, quaratione quartanam curatum iri
volunt.

PRÆPAR.

Destillatum fit per se ex Oigne are-
na non admodum valido.

II. Vngues crient vomitum, (intus
assumpsi, tum in pulu. tum in infus.)
aquas Hydropicor. ducere dicuntur (re-
secti à pedibus & manibus atque umbi-
lico alligati).

N. 1. Sunt qui ad curandam febrim
segmenta è manibus & pedibus uno in-
cludunt anibusque deportanda obiciunt,
alijs eadem cera inuoluunt matutinòque
tempore ante Solis ortum ianue affigunt,
alijs dorso cancri viui alligant, cancerum-
que fluenti committunt.

N. 2. Ad recuperandas vires, abcis-
so fungues & capillos cerasi radici incisa
imponunt, vulnusque simo cooperiunt.

PRÆPAR.

¶ Rasur vel resegment, puluerit. 3j.
Vini generosi 1lb. 1. macera, donec in
mucilaginem abierunt. Hinc filtra
& addita V 3j. telera.

Dosis à 3j. ad 3vi. vel 3j.

III. Salina ieiuni hominis commen-
datur ad venenatos mortus, serpentis,
canis rabidi, & simil.

IV. Aurium sordes (cerimen) colica
laborantib, præsentissimum perhiben-
tur Remed. (in potu si assumatur.

Extrinsicus medentur iectib, Scor-

pionum, conglutinant vulnera, fissuras
& scissuras cutis.

V. Sudor vñus proficui dicitur, con-
tra scrophulas, si cum herba radiceque
verbasci mixtus folio in uoluatur, in que
cinerib. calefactus imponatur.

VI. Lac refrigerat, lenit, naturat ocn-
lotum rubedini subuenit.

PRÆPARATA.

1. ▽ lattis O ia.

2. Lactis & D-alb.an. destilletur
vt phlegma saltem prodeat, relicta
actionib. spiritib.

Vires. Oculorum rubedini, aliisque
inflammationib. mirè confert.

2. Butyrum: Insigne est ophthalmi-
cum.

VII. Sanguis menstruus, (Zenith in-
uenientia) exiccatus commendatur in-
trinsicus ad calculum & Epilepsiam.
Extrinsicus sopit dolores podagricos,
(cum adipe bovinâ inunctus.) Conduc-
ere item dicitur in Peste, apostema-
tib. carbunculisque (impositum linteum
quod fuerit humectatum in +. vel ▽
rosar. menstruo illo sanguine impregna-
ta,) Erysipelata extinguit, pustulas fa-
ciei abstergit.

N. 1. Commendatur qui prima vice
erupxit.

N. 2. Ad immodicum menstruarum
fluxum cohibendum, sunt qui pannum
menstruo sanguine imbutum certo tem-
pore Cerasi radici in cortice aperta
indut, incisuramque iterum operiunt.

VIII. Secundina (veleius loco Umbi-
licus infantis,) magni sit ad strumas
gutturis tollendas, (calcinata & in ▽
abrotant quotidie exhibita pondere 3lb.
idque (decrecente,) ad Epilepsiam &
philtral compescenda; ad molam &
fœtum exterminandum, nec non ad
animalia enecanda. etiam ea qua' ma-

leficio in homine extiterint Hartm. ad nœuos maternos commendat, alijs ad dolorum colicum (gestatam loco) amuleti.

I. Vrina, calx exiccat, resoluit, abstergit, discutit, mundificat, putredini resistit, ideoque usus est præcipui intrinsecus, in obstructione Epatis, Lienis, Vesicæ biliariae, Pestis præservatione, Hydrope, Ictero, Quin & Mariri urina hausta partum difficultem facilitare dicitur.

Extrinsicus siccatur scabiem, resoluit tumores, mundificat vulnera etiam venenata, arcet gangrenam, soluit aluum, (in clysmate) abstergit furfures capitis, (cum Θ mixta,) compelsit febriles insultus, (pulsu applicata,) exulceratas aures sanat, (instillata pueri urina) oculorum rubedini subuenit, (instillata) artuum tremorem tollit, (lotione) vulnæ tumorem discutit, (gargaris.) Lienis dolores sedat (cum cinere cataplasmatisata.) vide Hieronym. Reusnerum Synopsis de Remediis ab urina desumptis. Tabernemont. VVasserschätz.

PRÆPAR.

1. *Spiritus volatilis, Sal volatile.*

$\text{M. } \square$ pueri, (ann. 12.) Vinum bibentis recentis, destilla per XX in fermenti M. Hinc cohoba super feces, prodibit. $\Omega \square$ cum suo phlegmate mixtus, quem si libet dephlegma, & habebis spiritum. Hunc si ex phiola eleues, nancisceris sal volatile candissimum.

Vires. Auxiliu nobilissimi censetur in pellendis lapillis, potius cum conueniente liquore, sed valde frater.

N. 1. Celeberrimus est, ob tinturam ceruleam Smaragdi, cuius preparationi menstruum præbet. (cum phlegmate.

N. 2. Libanum rectificat, imponique

podagrīcīs, asthmaticis, calculosis, per syringam in vesicam immittit, (imprægnatum tamen anteā effusio sacrificator. v. gr. Crystall. lab. Lyne. & simil.

2. Aliter \square igneus.

Sal urinatis.

$\text{M. } \square$ pueri V. bibent. q.s. (mens. 30.) euaporet leni admodum ad consistentiam usque Syrupi. Residuum hoc reconde in phiola longissimi colli, & destilla aere frigidore, (ut sc. in XX condenseretur.) $\text{E} \square$ vel \square & prodibit Ω in XX instar niuis lese eleuans, frigore coagulabilis, sed leni calore fusibilis. Osuald.

N. 1. Hunc Spiritum si purificato suo ex fecib. scil. elixiuato coniunxeris, cohobusque aliquot volatilisaueris, menstruum habes insigne ad eliciendavtricola è metallis & precipue è Ca.

N. 2. Eundem spirillum (S.) optimè solutionibus & coagulationibus purificatum, si aliquandiu (G. P. S.) in V digeris, soluetur: Solutionem ergo si denuo cum V rectificari. macraueris. (C. P. S. menstrui par iceps es soluendo \odot idoneum.

3. *Spiritus per putrefactionem.*

$\text{M. } \square$ hominis iuuenis (annor. 12.) vinum bibentis quantitatē magnam (mens. 30.) pone in fiumum equinum vel $\text{M. } \square$ 40 ad putrefaciendum. Hinc decanta à fecib. ac destilla per X. (vel pervesicam,) ex A. idque donec omnis humiditas decollando abstracta sit. Humiditatem hanc cohoba aliquoties (3.) à capite suo mortuo. Tandem destillatum in cucurbita oblongi colli, committe calori, ve alembicus semper frigidus maneat. Sic ascendit Spiritus instar Crystalli nulla comitata humiditate. Crystallos rectifica soluendo in V pluiali G. at. & ex

CLASSIS I. DE ANIMALIB

693

exphiola, ut prius ḡ ando, idque series, semper nouam v. pluu. stillatit, adhibendo. Hinc digere Crystallos in phiola Herm. cl. ᳚ 15. lento Δe, donec in liquorem limpidiſſimum abeant.

N. 1 Sennertus ab [F] dicto modo defecata, destillando elici, intem quartam aut sextam partem, eamque leni calore ex phiola oblongioris colli distillando sublimat. vide Inst.

N. 2. Alij urinam putrefactam destillant ex cucurbita, cuius orificium obturant charta triplici oleo imbuta, vel spongia similiter imbuta, qua u. urina ignea tantum transeat.

N. 3. urina quia facile destillando exestuat, caute ignem adhibere oportet.

N. 4. Sunt qui factorit corrigendi gratia (quintam & dicto modo aliquatenus correctius) VI affundunt, cumque rursus lento calore abstrahunt, idque aliquoties, nouum semper V affundendo. Verum Θ urina hac ratione corrētū nō Θ urina simplex, sed Magisterium potius, i.e. Θ urina sale vini impregnatum dici mereatur. Vide de his distillationibus Hartmann. in pract. & in Croll. Sennert. in Instit. Gluck. in Bequin. l. 3. c. 2. Kest. l. 1. c. 2. 4. c. 4. 2. Becker. in Spagyria Microcosmica, &c. Tentzel. in Exegesi.

Vires. Insigne anodynū est in dolorib. (si cum liquore conueniente afficitur.) referat quoque tartareaas obstructiones Viscerum ac Mesenterij, unde magnus eius usus esse poterit in Scorbuto, Hypochondriaco, Cachexia, Iteritiasianā ac nigra: atterit calculum renum & vesica, doloresque inde ortos sopit, &c. Idem Sal si in Sp. Θ i solutus, ac iterum in arena destillatus fuerit, liquor prodit in Epilepsia efficacissimus. Idem spiritus optimè purificatus, (scil. aliquo-

ties in v. plania soluendo & destillando,) cumque v. anatice unitus soluit, unde Θ potabilis, vide V microcosmicum.

4. □ Antepilepticus, ex urina & Θ diu digestis & destillatis. Vide lib. 2 Θ.

N. Quercetanus de signat. Rer. pluribus enudem describit, eademque opera elicit NB.

1. Phlegma Ophthalmicum (primum egrediens).

2. Antipodagricum (acritus 2. destillans).

3. Per Retortam spiritum glacialem i.e coagulabile, quē maxime opere deprendat ad reserendas obſtructions Epatis, Lienis, ad promonendas urinas, & dissoluendum calculum, tum quoque ad extinguedandas inflammatiōnes & gangrenas.

5. Magisterium F.

Ex □ putrefactam, (vt dictum,) & defecatam, destilla 1. Δ ex M, donec phlegma omne prodierit, tunc subſtite & rectifica spiritum ex phiola, oblongi colli, sic acquires sal volatile, quod collige phlegmate reiecto. Residuum destilla ex arena & ascendet ulteriori sal volatile: Ex Θ elixiu sal fixum, idque coagula ad ſiccitatē, atque cum triplo argillae mixtum inque globulos redactum, (postquam globuli exiccati fuerint,) destilla per Θ m, (vt destillatur Θ.) Spiritui huic affunde ſtillatim priorem illam. □ Θ m, vel sal volatile, donec cellet ſtrepitum. Hinc da Δ m ſublimationis in ::, & ſublimabitur Sal urina elegan- tissimum, viſuque iucundum.

Vires. Efficacius agit hoc ſublimatum quam precedens, & mox totius corporis incidente, per ſudor. m, oris. an, imo vel

SSS 3 per

694 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. V.

per aluum expellendo. Plurimos inde ortos affectus curat, vel saltem leuat, quales sunt, Atrophia, &c. Praeservat itidem à dolorib. calculi, (si singulis Mensibus ante nouilunium assumatur.

Dosis gr. viii. viii. ix. in liquore conuenienti.

Vsus eius quotidianus aliquandiu continuari poterit.

6. Oleum Ludi, i. e. $\frac{1}{2}$ ex materiae quae matulae inhaerescit, fit calcinando, per deliquum soluendo.

Vires. Insigne est ad resoluendum calculus.

Dosis 3j.

X. Stercus (carbon humanum Paracelso, aliis $\frac{1}{2}$ Occidentale,) emollit, maturat, anodynnum est. Ea propter magni usus ad mitigandos dolores incantatione introductos, (impostum) ad anthraces pestilentiales maturandos, ad phlegmonem, v. gr. gutturis sanguinam curandam, (siccatum, tritum & cum melle illitum,) ad inflammations vulnerum arcendas. Quin & intrinsecus à nonnullis adhibetur, in Angina, (crematum & potui datum,) in febrib. ad piroxismos profligandos, (eodem modo propinatum, Dos. 3ij.) in Epilepsia, (quam sterlus primum Infantili siccatum & puluerisarum, & ad complures dies exhibitum, radicitus euillere aiunt.

PRÆPAR.

i. ∇ stillitia fit una & eadem opera cum oleo.

Vires. Mederi dicitur oculorum unguib. reliquisque passionib. tunica annata, (guttula una vel altera instillata,) faciei conciliare colorem, pilo produce-re, ulceras corrosinas & fistulas curare, cicatricesque manuum remouere.

Interne prodeesse aiunt comitalibus

& hydropicis, lapidem querentum & vesica pellere, morsibusque canis rabidi, venenatorumque animalium subuenire.

2. Oleum,

3. Stercor. Iuuenis, (non pueri) q.p. exicetur in Δ vel furno lento Δ c, postea per Δ destilla, Δ e primum lento, sic prodibit phlegma, tandem cum albis Spiritib. oleum utrumque per Δ rectificetur.

Poterius Andegau. parat hoc modo.

4. Sterc. human. quant. magn. corruptatur per se, ac conuertatur in exigua quedam animalia, & hinc ferè in $\frac{1}{2}$ etrem abeat. Stercus hoc ita preparatum destilla ex Δ , i. Δ blando, mox validiori, sic prodibit Δ & ∇ .

N. Graueolentia utrinque tollitur rectificationibus & cohobationibus repetitis.

Vires. Valet ad tineas capitis, erysipelas exulceratum, lichenes, imperiginis (illitum) podagricis doloribus subuenit, cancrum curat & mortificat.

Internè Ieterum soluit, Liban. l.2. Aloym. Poter. in Pharmacop.

5. Zibetta occidentalis nihil est aliud, quam sterlus mediane digestione ad suaucoalentiam redactum, qua Zibettam mentitur vid. Agricol.

XI. Semen s. Sperma, non modo comperimus per se à nonnullis ad Veneris scil. ligaturam maleficam dissoluendam adhiberi, sed & Mumiam magneticam inde fieri, qui amoris concilietur fetuor. Quin & homunculum suum inde meditatut Paracelsus.

XII. Sanguis, (recens adhuc & calide potus,) conferre dicitur ad Epilepsiam, si sc. potum motus excipiat vehementior, cursusque celerior ad sudoris

doris usque protrusionem, hæmorrhagiam quamcunque sedat, (eporus recentis vel incineratus.) Quin & extinsecus sanguinis eruptioni medetur, & præcipue narum hæmorrhagias, (cinis inditus vel & recens fronti illitus, ut inibi exicetur.

N. 1. Potio sanguinis summa cautione opus habet, quippe assumentibus non modo truculentiam inducit, sed & Epilepsiam quandoque generasse compertum est.

N. 2. Sanguis puerperij sanat sebiem volaticam, (recens cum secundina semel ac iterum illitus,) Hartm.

P R A P A R.

1. ∇ destillat. sit eodem labore cum $\text{O}^{\circ} \text{O}$.

Vires. Valet in Phthisicis & aridis (epora ad $\bar{3}$, vel membris affricta,) fistulis purificandis & sanandis, ambustis refrigerandis.

N. Destillatur & ∇ è sang. & lactis humana, commendaturque ad maculas cutis extirpandas. Hartm.

2. O° destillatum

2. Sang iuuenum (verno extracti,) quant. magn. Alcohol. Vini 1, cucurbitis probémunitis, digere in F. E. σ 40. dein destilla per \mathbb{M} , è cinere, & prodit vna cum ∇ . O° . Utrumque rectifica ∇ per M , O° per O° è cinerib. aliquoties (9, 10. 9 ando.

Vires. Maximè commendatur ad Epilepsiam radicitus tollendam, si singulis diebus per mensem integrum sumatur $\text{D}\beta$. à Nouilunio incipiendo & postmodum singulis nouilunis semel per annum $\text{D}\beta$.) ad paralysin, apoplexiā, pulmonem exulceratum, pleurefin. Beguin.

N. Destillatio S.H. non uniusmodi instituta reperiatur.

Nimicum:

Destillant alij S. Hm. recentem & adhuc calentem, idque modo dupli, per se scil. & sine additione, tum quoque admixta aliqua parte ∇ rectificati.

Alij S. Hm. non recentem, sed velexicatum, vel digestum aliquardiu de distillationi subiiciunt. Digestionem autem peragunt alij solius sanguinis (addito tantillo Qis), alijs sangu. cum ∇ rectific. confusi.

Exhibit autem Anatomia Sanguis
1. ∇m & 2. $\text{O}^{\circ} m$, i.e. ∇m rectificatam. 3. O° , i.e. Liguorum crassorem.
4. Sal volatile. S. Sal fixum. Verum nos visitatoria damus.

3. Oleum rectificatum.

3. Sanguinem iuuenis sani, mensc Maio vena secta extractum, suscipe cucurbita, vt solum $\frac{1}{4}$. repleatur. Hinc clauso vase detineatur, in calore mediocti, vt sanguine intumescente tota cucurbita impleatur. Hinc F. G atio, primumque exit ∇ (non magna estimationis, nisi quod amplius elaborata, nonnullis ad extrahendum Sal inseruiat.) Reliquum pellatur in cinerib. per Qm , iuncturis optimè clausis: Destillatum refundatur super feces, fiat que cohobatio vice nona, vt colores subsequatur rubinus.

N. Attendere oportet in destillatione, ne nimio Δ feces comburas, inque carbonem redigas; ideoque tantum ad siccitatem destilles.

Vires. Maximarum habetur vi- rium ad refocillanos agrotos. Libau. Syntagn.

4. Balsamus Antipodagricus s.Oleum s.H. alcalisatum. Fit eodem modo.

5. S.H. adhuc calentis, Mens. 1. putrefac. aliqu. $\sigma(9)$ dein destilla ex O° per

836 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. V.

per gradus 1. lento & hinc 2. fortiori per & exibit Ol. rubicundum & færens, sale volatiliad spindilia colligat adhærescente rectifica per colchotar ex cucurbita aliquoties à recenti colchotare & ando:demum solue in correcto hoc oleo sal & serua.

Vires. Mirandarum est virtutum in podagra, quotidie bis tenuè, sex dieb, continuis inunctum, sifit dolores tumore simul & rubidine evanescere, &c.

N. Similis energia est balsamus è sanguine hircino & ceruino prolectus, in quibus tamen & viscera, pulmones scilicet & epar addidisse expedit. Vide supra.

5. Spiritus Antepilepticus.

Bz. Δ S. H. dephlegmati & ter rectificati, lb. ij. iufusi H. lauendul. (in vino) lb. ii. M. & destilla pet B. M. ad medietatem, idque repete tertia vice: dein adde ∇ rectific. zjij. & serna.

Vires. Valer ad curandam Apoplexiā, paralysin, ut & ad Asthma, &c.

N. Habet & Beguinus insuper S. H. Qu. Eff. Biolychnium, Phylirum, Balsamum, ∇ m sanitatis, Arcana duo Verum cum prolixa horum descriptio, Authorque alias in omnium manibus versetur, illorum descriptione superseedeo.

6. Mumia vita alexiteria.

Est sanguis florentis & benevalentis hominis, lento calore exiccatus, spiritu limonum & Θ i spiritu impregnatus, & in trochilos cum pauca myrra patatus.

Vires. Insignis est efficacia in curanda carunculis.

Dosis $\frac{1}{2}$ B. in ∇ cinam. mane Ieiuno propinata. P. I. Fab. in Chirurg. c. 9.

7. Arcanum sanguinis humani.

P. I. Fabri vide Myrothec. c. 8. Byl-

lick. de natura Spagyri. n. 66.

XIII. Calculus Tartarum s. calculum in omnibus partibus soluit, & expelli facit, ideoque omnib. obstructionib. subuenit.

[Pulu. exhibitus. Dosi 3j.]

PRÆPARATA.

1. Sal Crystallinum.

Bz. Calcul. optimè calcinatum (vt durities lapidis emolliatur,) coque in ∇ , & soluetur in ∇ m Citrinam. Hinc filtratura euaporata, manet Sal in fundo. quod si liberdenuo calcina, & in ∇ feruente solue, & coagula reponet ad crystallandum.

N. Calcinatio instini potest diuersimodè: Alij calcinant cum Θ 6. horis: Alij cum Δ & Θ : Alij cum duplo carbonum faginorum.

Sennertus calcinat calculum tritum Δ e circulari, hinc reuerberij, & tandem cum carbonibus faginis (in fornace figurina. Inst. l. 5 p. 3. f. 3. c. 5.

2. Oleum s. Liquor, fit si Sal in aëre humido soluatut.

Dosis gr. vi. ad x.

N. Sennertus, calcinat cum Θ , hinc Θ cum ∇ extrahit, & ∇ separato, Sal reponit ad liquefendum.

3. Essentia s. Elixyr.

Bz. Sal calculi Crystall volatilisa cum ∇ , hinc abstraheleni calore ∇ , & remanet Θ . Sennert. d.l.

Dosis à gr. v. ad x.

N. Si ita placuerit, calculum iisdem preparationibus cum aliis lapidibus subiictere poteris. vide l. 2.

XIV. Membrana, quæ caput non nullorum fetuum eingit, maximam vim habere dicitur, aduersus colicum dolorem.

C L A S S I S I. D E
EX CADAVERE s. HOMINE
M O R T V O.

I. Cadauer integrum Caroué, Offici-
nis Mumie titulo venit.

Hæc resolut fanguinem coagula-
tum (assumpta 3ij.) conferreque dicitur,
purgationi Capitis, punctioni Lienis,
tussi, inflationi corporis, mensib. ob-
structis, aliisque affectibus vterinis
& sim.

Extrinsecus adhibetur vulnerib.
consolidandis.

N. Mumia communiter 4. denotat.

1. Mumiam Arabum, quæ est liqua-
mens. liquor concretus exudans in se-
pulchro è cadaveribus Aloë, Myrrha,
Balsamoque conditis.

2. Egptiorum, quæ, est liquamen ex
cadaveribus passasphaltio conditis. Ni-
mirum, hoc condiebantur Cadavera vi-
loris fortis, adeoque & ipsamet cada-
uera nonnunquam eo modo condita pro-
stant.

3. Pissasphaltum factuum, id est,
mixum pici bitumen, quod pro Mumia
venditam.

4. Cadauer sub arena Solis astu tor-
refactum. Fitque cum in Hammonio-
rum Regione, quæ est inter Cyrenarum
Regiom & Alexandriam, ubi arena-
rum Syrites Ventor. turbine sublata.
incanos viatores obruunt, unde horum
cadavera flagrante Solis astu torrentur
& excrescent.

His 5. & Mumia recentiorum addi-
poterit, quæ fit: Eligatur Cadauer homi-
nis ruffi (quia in hoc sanguis habetua te-
nuior, adeoque & caro præstantior,) in-
tegrum, recens, sine macula. 24. aut circ-
eter annorum, morte violenta (non mor-
bo) interemptum, per diem & noctem
luminarium radiis, sereno tamen tem-
pore irradiatum. Huic carnes musculo-

A N I M A L I B. 697

fas frustulatim consinde, & consperge
puluere Myrra & tantillo saltim
Aloës, postea imbibite macerando aliquot
& in V suspendatur per 8. vel
10. ac iterum cum V imbibatur: san-
dem in A sicciori, locoque umbroso
frusta suspensa sic escant, tunc assimila-
tur carni fumo durate, sine factore, Crol-
lium.

N Ex his iam recensitis Mumiarum
generibus, et si prioribus, si saltem è sanis
corporibus haberri possent, suas laudes non
derogem, præcipue primo, quod tamen
vix ad nos perferri credo: Attamen iis
posteriora duopreferenda autumno, vi-
pote in quibus metu sumus soluti, quem in-
cutit Renodæus, Mumiam Officinarum
nihil aliud esse perhibens, quam expre-
sum puridi cadaveris succum inspissatum,
ideoque magno mortalium damno
diuendi.

P R A E P A R A T A.

Vulgaria quæ Mumia Officinarum
ingreditur passim occurunt.

Suntque

Puluis ad casum, Athanasia, magna,
Balsam. Petri de Ebano, Vnguentum
Sympathetic. Emplastr. Apostol. ni-
grum, Cerat. pro herniosis Laudan.
Opiat. &c.

Insuper sunt minus vulgaria:

1. Tinctura s. Extrahitum Mumia
Quercetan.

Fit ex Mumia vulgari, extrahendo
cum & Therebinth. an. iterumque
menstr. separando ad mellis consisten-
tiā. Querc. Spagiric.

Vites. Alexipharmacæ est, putredi-
nique summopere resistit. Commendatur
itidem ad morbos pectoris, Asthma,
phthisis &c.

N. Feces remanentes admodum
sunt anodinae,

T Ttt

2. Tinctura

2. Tinctura s. Extr. M.

Crollij.

Fit ex mumia recentiorum dicta cum V aut Spi. Sambuci.

N. Ex hac facit Crollius Theriacam de Mumia:que vp . Tinctur. Mum. lib. Theriac. Androm. ziv . Ol. Oliuar. Mumiat. zy . Θ Perlar. & Corall. ana zy . Terra sigillat. zy . Moschi zj . Dig. per mensem.

Vires. Commendatur ad quavis venena & contagia, subuenit pesti praecaudendo. zj . & curando. zj . vel zib .

N. In asumptis venenis exhibitori potest cum Ol. Amygdal. dul. ad Vomitum.

3. Tinctura Alcosata, s. Elixir.
Mumia.

p . Mumiae, scil. carnis humanæ induratæ, tenuiter incisæ, affunde Sp. Terebinth. vaseque H. clauso per mensem, ad putrescendum lepone. Expressioni vesica bubula exceptæ affundantur aliquotæ partes reætific. Inde in XX cæco super cucurbitam iuncturis optimè munitis adaptentur, ita ut cucurbita in frigidam Vm posita, zy , prunaque circa zy lento calore officium faciant, cuius beneficio Liquor, s. Q. E. in forma perquam subtili cum V . per vesicam delabitur. Materia residua reverberanda & in Θ sublimatione redigenda, demum cum Q. E. posteaquam illa à V per M fuerit separata, circulationis medio vnienda. Quib. peractis Qu. Es. Mumia cum Theriaca & Moscho amplius digeri & ita in forma Elixirij reseruari poterit. Tenz. in Med. Diaſtat.

Vires. Remedium est presentaneum cum ipsiusmet pestis, tum aliorum deterioriorum.

N. Circumferitur Θ . Tinctura Mu-

miae ex 4. suis Elementis à se inuicem separatis denuo coniunctis, quam qui vulnerit videre poteris apud Tenz. in Med. Diaſtat.

4. Alia Tinctura seu Arcanum carnis humanae.

1. Carni humanae superfunditur V rectif. per S & P (4) decantato V , irratur eadem.

2. Spir. Θ is, per vices ut magnam eius quantitatem imbibet, hinc excita, habes carnem conditam summè proficiam.

3. Ex hac extrahe Tincturam cum Spiritu Vini, vi digestionis in summa fragrantiam redacto. Circulando defeca, ex fecibus calcinatis sal extrahe, idque depuratum Tinctura admisce; & abstrahere. P. I. Fab. Myroh. c. 11.

5. Ol. Oliu. Mumiat.

p . Mum. ante paratam, (indurata) scinde per minima, digereque cum Ol. Oliuar. vase H. C. per mensem. Hinc transfunde in cucurbitam vitr. atque in M . exhalet Mercurius, donec nullus exeat fætor, & Mumia tota dissoluta sit. Solutiōnem digere aliquandiu zo . cum zy , postea eundem abstrahere, & remanet oo rubicundum & odoriferum.

N. Quercetanus recipit recentem.

Vires. Omnes Balsami naturalis habet proprietates, venenatis & pestilentib. affectibus conductit. Quercet. Spagir.

6. Ol. exaltatum.

oo hoc dicto modo paratum exaltari amplius potest, si cum V aliquandiu digeratur, V iterum abstrahatur, idque aliquoties (3.4.) reperatur.

Vires. Tinctura seu oleum hoc Mumiae

CLASSIS I. DE ANIMALIB. 699

mix exaltatum, tanta dicitur pollere facultate viuifica, ut nulla sit particula, quam ipsa non penetrat, nullum vlcus, nullane corruptio quam non curet, si ipsius exhibeas bis quotidie per aliquod tempus gr. 4.5. cum decocto conuenienti Querc.

N. Libauius Carnibus recentibus incisis addit parum Θis & ſp. Terebinth. macerat vaf. claus. colat & fætorem apero vase exhalare finit, post deſſillat per Ο. vel Χ rectum, additoque moſcho, & Ψ digerit.

7. Aqua Diuina.

ꝝ. Totum Cadauer cum Oſſib. Carnib. Viſcerib. (perempti ſcil. morte violenta:) fecetur in fruſtula mi- nutiſſima, probeque ſubigantur omnes corporis partes, ne quid maneat incommixtum. Hinc deſtilabis vice ſe- cunda.

Vires. Sunt qui Aquam hanc Diui- nam magnetica ſuā virtute maximope- rē depreſdicant.

Nimirum:

Guttulas aliquot ſanguinis, (ſc. 3. vel 9.) ex Aegro aliquo extracti, miſcent cum aliquora parte, (3j.) diecte Ψ, dique apponunt, quod ſi ſanguis & Ψ inuicem miſceantur, intra breue tem- poris ſpatium (hor. 24.) sanitatem pro- mittunt, ſin' incommixta manſerint, breui mortem ſubsequituram autu- mant. In defectu ſanguinis ſimiliter procedunt cum excrementis, ſc. □, ſtercore, ſudore, ſanie, & ſimil. Quæ ta- men maiori Dosi adhibent.

II. Curis commendatur in difficiili partu & affectib. hystericis, (ſi venter ea ligetur,) in aridura & contractura articulor. (ſi chirotheca inde ſuſtai- duantur).

III. Pinguedo, roborat, diſcutit, mul-

cet dolores, remouet contracturas, cicatricum duritiem lenit, foulas post morbillos relictas expletat.

P R A E P A R.

Linimentum, miſce axungiam cum ſpir. Φ i exactione & redactione re- linquitur aliquod viſcidum.

Vires. Penetrans eſt, uſumque habet in ariduris.

IV. Oſſa humana, exiccant, diſcu- tiunt, aſtrigunt, fluxus quoſcunque fi- ſtunt, adeoque uſilia ſunt in Catar- tho, fluxu menſum, Dysenteria, Lien- teria: Insuper articulor. dolores com- pefcunt.

N. 1. Uſitatum eſt recentiorib. purgan- tibus ea admifcere.

N. 2. Adhibentur & dentes e ma- xilla mortui euulſi, commendanturque ad morbos maleſicio introductos (in ſuffi- tu,) & ad corroſos dentes euellendo, (ſi ſepiuſ illis tangatur,) Hartmann. in practic.

P R A E P A R.

1. Puluis ſ. Cinis fit l.c. calcinando in fornace figulina.

2. Oſſa preparata fiunt l. c. cum Ψ conueniente lauigando.

3. Magiſterium fieri item potest l.c.

4. Oleum fit deſtillatione per Ο v.l. 2.

Vires. Diſcutit, anodynum eſt, ideoque inſigne antipodagricum.

V. Medulla oſſium; commendatur ſumme ad contracturas membrorum. zur läbme der Glieder.

VI. Cranium ad capitis morbos conſerte compertum eſt, & nominati- m ad Epileptiam, vnde & varias paſſim compositiones Antiepilepticas in- greditur.

Laudatur autem præcipue Os tri-

T T t: 2. querum.

700 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. V.

quærum temporum ceu peculiare Epilepsie speciūm.

P R A P A R.

1. Cranium calcinatum fit l.c. in fornace figulina.

2. Cran. preparatum fit è calcinato cum ∇ antiepileptica, v.gr. Flor. Tiliae laevigato.

3. Magisterium Crani fit l.c. soluendo in spiritu aliquo acido, v.gr. sp. ♂ & precipitando.

Dosis ad 3j. vel 3ʒ.

4. Magisterium compositum seu spiritus Crani Essentificatus fit, si liquori acido, oleo ac sali volatili, Sal quoque fixum ex ♀o extractum coniungatur, & postea simul per mensem philosoph. in cinere illa digerantur ac vanauntur.

Vires. Antiepilepticum est, cuius vires vulgarium antiepilepticorum facultates longè superant. Brendel.

5. Oleum fit destillando crania contusa per Retortam. Exit liquor ♂ & ♂ volatile.

N. Officinis hoc vulgare est incorreptum, præstaret tamen cum V rectificasse.

Dosis gr. iv. ad vi.

6. ♂ volatile vna opera cum oleo acquiritur.

7. Extractum s. Tinctura Crani.

8. Crania 1. vel 3. grossè contusa, digere ♂ aliquot (14.) & cohoba cum sp. Iuniper. vel Salviæ ad eminent. digit. 4. & 5. affuso, macera in phiole longi colli optimè clausa V ♂ (12.13.14.) Hinc exprime per toreulate perquam fortissime, & exhibet liquor rubicundus oleosus. Cola & abstrahere in V, ad consistentiam sapæ.

Vires. Extractum hoc digestum & perfecte depuratum, tanquam thesaurum

preciosissimum aduersus Epilepsiam diligenter afferuare fas est.

Dosis 3ʒ. ad 3j. cum sua ∇ propria ♀at. Quercetan. Pharmac. restit. cap. 26.

8. Extractum seu Galreda Theophransto

¶ Limatur Crani, digere cum V (Saluiato ♂ 15.) deinde destilla per Om̄ (præmissaque maceratione ♂ 15.) cohoba vice tertii: tandem destillatum circula, (c. 5.6.) & V MB separato, Essentiam instar coaguli serua.

Dosis g. 5.6. quotidie. Quercer. de Med. Spagy. prep.

VII. Vinea Crani (i.e. Muscus naescens in cranio interempti, aeti exposito,) astringit validè.

Vfusique magni est in Hæmorrhagia quacunque, v.gr. narium (inditus

N. 1. Sunt qui Vinea in manibus retentam Hemorrhagiam quamcumque incantamenti instar, suppressore tradunt.

N. 2. Adnascitur & aliis Ossibus aeri expositis Vinea quadam, quam viuorem quidem reputant, verum & huic magnam vim adstringendi in esse, experientia docuit.

Ingreditur Vinea Crani compositionem Vnguenti Sympatheticī s. Magnetici v.l. c. 87.

VIII. Ex Cerebro sunt.

1. Spiritus Cerebri humani. Aqua aurea dicta.

2. Cerebrum hominis iuuenis (infra an. 24.) sani, violenta morte perempti, cum omnib. membranis, arteriis, venulis & netuis, cum medulla spinali tota, conquausta & affunde aquarum Cephalicarum, (fl. Tilia. Pæon. Beton. Ceras. nigr. Lauendul. Lil. Connal. in primis Diaphoretici in acutis) q.s. ad eminent. dig. 4. vel 5. relinquatus aliquandiu.

CLASSIS I. DE ANIMALIB. 701

diu, postea per cohobia geruntur. Ex fecib. calcinatis elice Sal, quem deinceps cum uero facto coniunge & totum curiosè serua.

Vires. Antepilepticum insigne reputatur.

Dosis à 3j ad 3.v. Harum. in præct.

N. Ex Cerebro Alcis insigne itidem Antepilepticum simili ratione parari poterit.

2. Oleum Cerebri.

Substantia Cerebri admiscenti nihil salis commun. ac destilla per Dm vitream ex

Vires. Insigne quoque Antepilepticum est, caputque summe confortat.

N. Tota ferè Cerebri substantia in secundis redigi poterit, hinc parum Salus exceptandum.

3. Aqua Antepileptica.

4. Cerebri humani lb. iij. Aqu. Lil. Conual Lauendul. primul. Ver. Vin. Maluat. an. lb. iij. stent infusa & 5. dein geruntur per MB.

IX. Ex felle humano fit Extractum cum V, quod auri instillatum mirè surditati subuenit.

X. Cor. Epilepsie medetur, (siccatum & exhibitum).

Et hæc sunt quæ de Medicamentis ex Homine de promptis cōpendij ratio scribere permisit, ulteriore farraginem qui cupit, passim apud Authores inueniet. Peculiariter quoque inde conscripsit Tractatum Clarissimus Dn. D. Daniel Becker, Professor & Physicus Regiomontanus, qui primum in 12. postmodum superiorib. annis in 4. sufficienter augmentatus prodiit.

Lacertus.

Vid. Insectorum Classem.

XXIV. Lepus.

Aegæs Hæsa.

Animalculum est timidissimum ac fœcundissimum, quoquo tempore coiens.

OFFICIN. NAT.

1. Cinis Leporinus. 2. Caput. 3. Oculi. 4. Sanguis. 5. Pulmo. 6. Cerebrum. 7. Cor. 8. Iecur. 9. Fol. 10. Renes. 11. Testiculi. 12. Veneris. 12. Coagulum. 14. Tonus. 15. Axungia. 16. Stercus. 17. Pili.

1. Cinis fit ex Lepore integro combusto (præstat qui Verno tempore captus,) vel ex pelle tota, ad nigredinem cinereum velorem incinerata. Præstantissimum Medicamentum est in calculo.

Dosis ad 3j. & 3B. vel 3j.

Alopeciis item & Pernionib. extrinsecus medetur.

N. Laurenberg leporem non calcinat, sed animal decollat, ollaque inditum exiccat in cibano, pulu. exhibet.

2. Caput Alopeciæ subuenit, (cinis cum melle inunctu,) dentes dealbat, (cinis in dentificis.)

3. Oculi Leporini Martio capti, valent ad partum difficilem, secundinas & molam propellendam, (siccata scilicet cum pipere sine villa compressione, impositique vertici ut pupilla verticem tangat.)

4. Sanguis illitus cutis vicia in facie, vti lentigines vitiliginemque sanat; affatus, Dysenterias & Cæliacorum profluvia fistit, calculum comminuit.

5. Pulmo suspiciosos iuuat, Epilepsiam curare dicitur, (muria conditus & quotidie cum Myrrha comeditu; per mensem;) perniones sanat (impositus.)

6. Cerebrum gingivis infantum afflictum dentitionem facilitat, tremores

attuum emendat (*inassatum & manus*).

7. *Cord* dicitur itidem Epilepsiam curare (*simili modo quo pulmo adhibitus*, dolores uterinos arcere, (*puluis assumptus*). Quartanæ peculiariter medeti, (*in partes tres dissectum & pramissis uniuersalibus initio 3. Paroxysmoram, tertia parte singulis vicibus propinatum*).

8. *fecur* fluxum sedat alui, Iecinerosisque opem fert.

9. *Fel.* Ophthalmicum & Otagicum insigne exhibit.

10. *Renes & Testiculi calculosis prominunt*, (*siccatae*:) conceptum iuvant (*a mensibus assumpti*:) mictionem inuoluntariam corrigunt.

11. *Testiculi.* Vrinæ incontinentiam tollunt, Vesicæ morbis subueniunt, ad conceptionem faciunt, (*puluerisati & assumpti*).

12. *Vitrius* itidem conceptionem promouet (*siccatus & a mensibus propinatus*).

13. *Coagulum sanguinem concretum* discutit, conceptionem promouet (*post menstruas purgationes vulva cum butyro impostum*,) potum v. partum enecat. Epilepsiam arcet, &c.

N. *Praestartissimum est quod eximunt antequam aliud quid, preter Lac maternum degustauerint.*

14. *Officinum Tali* (*der Hasensprung*) commendatur ad arenulas, Colicam, Epilepsiam, partusque enixionem (*puluerisatum & exhibitum*).

N. Idem de Vertebris caude affirmant.

15. *Axungia* extrinsecus applicata, maximè si vetusta sit, tanta pollet attrahendi vi, vt vel spicula cuti infixae clicant; insuper abscessus rumpit, dolori

dentium medetur, (*pone aures posita*).

16. *Stercus calculosis prodeſſe dicitur*, (*cinis exhibitus*,) Dysenteria conuenit, (*potum*) ambustis medetur (*impositum*).

17. *Pili Limentis sanguinem fistib. miscentur.*

XXV. Lupus.

Axos, Lupus, Wolff.

Animal est audax, rapax, vorax, canis non ab simile, unde & Canis sylvestris non nullis Venatorib. audit.

OFFICIN. NAT.

1. *Dentes*. 2. *Cor*. 3. *Hepar*. 4. *Intestina*. 5. *Axungia*. 6. *Offa*. 7. *Stercus*. 8. *Pellis*.

Vires.

1. *Dentes* argento inclusi infantilis familiares sunt, quib. gingiuas sc. fricant, dentibusque erupturis patescere faciunt: alligati pauores eorum prohibent.

2. *Cor* comitalib. prodeſſe fertur (*tostum & tritum*).

3. *Epar.* Epatis vitiis confert, id ē que & Hydtopicis ac Emaciatis, nec non & tussientib. (*siccatum & exhibitum*).

4. *Intestina*, in primis ad colicos dantur dolores, quos itidem arcere dicunt circumligata: hoc item fertur de corio.

Dosis Intestin. arefactor. & puluerisator. 3j.

5. *Axungia* non vilioris virtutis est, quam canina: calf. digerit, articulariib. morbis medetur, oculorum lippitudini confert, sīca fricentur.

6. *Offa* ad morbum intercostalem, vt & ad iectus puncturasque valent.

7. *Stercus* Colicis confert (*exhibitum*, (3. 1.) vel brachiis, cruribusque allatum)

C L A S S I S I. D E A N I M A L I B.

703

gatum vinculo, ut nonnulli volunt, confe-
do ex lana onis à lupo laniata, vel ex
corio cerni. Vid. Forest.

8. *Pellis lupi* commendatur itidem
ad dolores colicos mitigandos (*facta*
inde stragula, *vel cingulum cuius pili*
ventrem tangant.

P R A P A R.

1. *Oleum* fit si *Lupus* in *Oleo* de-
coquatur.

Vires: *Podagricos dolores mitigat.*

2. *Essentia Sanguinis Lupi*, efficax ad
dissoluendum sanguinem coagulatum.
Hartm. in praet.

X X V I. *Lynx.*

Αγξ, *Lupus ceruarius*, *Lux*, *Thieger*
WWolff.

O F F I C I N. N A T..

1. *Axungia* 2. *Vnguis*,
vites.

1. *Axungia* conuenit articulis resolu-
luti, convulsis, luxatis.

2. *Vnguis* argento & auro includi-
tur, gestaturque aduersus morbum
Comitalem & Spasmodum, (*loci amu-*
leti.)

N. Prefertur qui in dextro pede pro-
pollice est.

X X V I I. *Moschius f. Moschi*
Capreolus.

Dorcas Moschi, *Gazella Indica*,
Bisan Thier.

Est Animal exoticum Capreae non
multum absimile, vulgare in Regno
Cathai, Pegu, (Ditionis magno Cham
subiectæ) & ut alii volunt in Ægypto
aliisque locis: colitalpes, nardis victi-
tat, aliisque herbis odoriferis.

N. Transfuehi quidem cepit in Ita-

liam, verum citra emolumenū, nec enim
Moschum exhibet, nec vitale diu su-
perstes est.

Moschus Bisam.

Est excrementum seu fanies inclusa
Vomicæ circa umbilicum, dum ♀ is
æstro animal id percellitur, enatæ. vide-
licet Vomicam hanc dum dolet,
ac lapides vel arborum truncos fri-
cat, adeoque disrumpit, saniem inibi
contentam effluere facit, lapidibusque
adhærescere, hinc calore Solis vterius
elaborata in moschum odoris suauis-
simi facessit.

N. Sunt qui ex Vomica abscissa, soli-
que aliquantulum exposita *Moschum*
colligunt, sed hic ut priore immaturior
est, ita & bonitate vilior. Adulteratur
variis modis, verum cuius syncerum & ve-
rus non incognitus est, eidem ex odore &
sapore, quin & ex pondere fraudem de-
prehendere non erit difficile. Nonnulli
probant, an *Moschus* legitimus sit, hoc
modo: Pondus libra examinatum in la-
bellum humore perfusum immitunt.
tum paulo post iterum aqua iari e pón-
derant, quod si superferatur, syncerum
& legitimum existimant: sic cedar, spu-
rium & adulteratum.

Vires. *Calfac.* 2. *sic.* 3. *attenuat*, *dis-
cunt*, *cordialis* est, & *alexipharmacus*, *hinc*
& *cephalicus*.

Vlus præcipui in omnib. affectionib.
cordis, palpitatione (potus ac illitus)
Spiritus nimis vitales fouet, suscitat, re-
creat: Hinc in affectionib. capitis & ner-
uor. à frigore & crassis humorib. oriun-
dis, tūm & in dolore colico, &c.

Externè detergit tenues oculorum
albugines, & humid. defluxiones ex-
iccat, ad Venerem concitat, auditum
imminutum restituit, (aurib. inditus
cum cottone.)

Dosis

704 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. V.

Dosis gr. iv.v.

N. Vterum quia suani suo odore allicit, mulieribus vteri ascensi obnoxius maiori cum utilitate pudendis ad retrahendum vterum illinitur.

P R E P A R A T A.

1. Spe. Diamosch. dulc. { *Vide*
2. amar. } *Dispens.*
3. Confettio Moschardina, s. Trochisci Moschardini. v.l. 2.
4. Oleum Moschellinum, (compositum) v.D.

XXVIII. *Mulus, Mula.*

Huius Maulef.

Animal est viuacissimum, genitum ex Equa & Asino, ideoque sterile.

O F F I C I N . N . A . T .

1. *Vngula.* 2. *Vrina.* 3. *Stercus.* 4. *Cor.*
5. *Epar,* &c.

Vires.

1. *Vngula* suffici menses nimium fluentes sistit. *Cinis* potus steriles reddit; illitus alopecia subuenit.

3. *Vrinacum* luto suo pedum clavos curat.

3. *Stercus* Mensium fluorem sistit & Dysenteriae opitulatur (combustum tufsum, vibratum & potum,) dolori Lie-nis subuenit.

4. *Cor, Epar, Renes, Vterus, Testes* *Spuma oris:* singula hæc sterilitatem inferre dicuntur.

XXIX. *Mus,*

Domesticus μούχος *Mansz.*
Mus *Araneus.*

Alpinus.
Maior, s. *Glis.*

Mus domesticus est animalculum notissimum, vite breuissima, salaci-

tatis maximæ.

O F F I C I N . N . A . T .

1. *Mus ipse* 2. *Stercus.*

Vires..

1. *Mus* viuus dissectus & impositus extrahit aculeos, spicula, sagittas, &c. curat iectus scorpionum, extrahit venenum. *Cinis* miotioni inuoluntariae s. nocturnæ medetur, (*porus*) alopecia succurrat (illitus,) tussi refractariae medetur, (*cinis*, *vide Forest.*)

2. *Stercus* mouet aluum infantum (exhibitum gr. 3.4. 5.6. vel subditum) inseruit clysterib. & glandib. alopecia succurrat, furfuresque capitis abstergit (illitus.) Calculos renum & vesicæ atterit: Condylomata, omnisque generis verrucas, fucus, mariscas & morani tollit. (*cinis cum Vino coctus* & applicatus.

Mus araneus, μούχος *Sorex nonnullis*, *Spitzmausz.*

Vires. *Affectibus sedis, peculiari Experimento est, (vstus & illitus cum axungia anserina.*

Mus alpinus, Murmelthier, Murmontle.

Est animal alpium altissimarum incola, magnitudine cuniculos ferè superans,] *Hyeme integra dormitans.*

O F F I C I N . N . A . T .
Solus Adeps commendatur ad genas neruosum & articulos contractos, rigidos, &c.

Mus maior, μεγάλος *Rattus, Ratze, Ratze.*

N. Venenum in canda gestare dicitur.

Vires. *Stercora musum maiorum nouem numero deglutita, mulierculis nonnullis singulare habentur experimentum, quo mensib. obstructis succurrere moluntur. Plater.*

C L A S S I S I . D E A N I M A L I B .

X X X . O u i s .

Ois, *ajw3d'or*,
Ouis, Schaaf,

Mas, Aries hammell Veruex, i.e. Ar. castratus	Fœmina, Ouis Agnus, vide supra.
---	------------------------------------

Ouis animal est mansuetum, timidum, lupo inimicum.

N. Coitus tempus est à Maio ad Augustum.

O F F I C I N . N A T .

1. Cerebrum. 2. Fel. 3. Oesypus. 4. Lana succida. 5. Semen. 6. Pulmones. 7. Omentum. 8. Stercus. 9. Vagina. 10. Vesica. 11. Caput, & Pedes. 12. Pediculi.

Vires.

1. Cerebrum arietis prodeesse aiunt in somno immoderato arcendo in morbis Epidemis, (frixant cerebrum, ex quo pinguedine in placentam redigunt, addendo Cinam. Nuciſt. & hinc exhibent.) Conradin. de Morb. Vngar. Facilitat dentitionem, (illitum cum melle.

2. Fel (lana suscepsum, infantumque umbilico appositum) soluit aluum, carcinoma exterius sanat (illitum) autib. purulentis auxilio est, (instillatum cum lacte muliebri.

3. Oesypus (succidarum lanarum pinguedo, vulgo Isopus humida dicta) conficitur hac ratione.

Lanæ succida è collo feminibus ac femorib. ouium, macerantur aliquot horas (6. 7. 8.) in aqua feruenti, hinc ferueint iterum, agitanturque bacillo, donec totam pinguedinem in aquam deposuerint. Aqua hac femoris lanis, magno impetu lignea rude agitatur, aut ex alto in aliud vas effunditur, ut spumescat, sic fordes spuma inhaerentes separari poterunt.

705

Reiteretur hæc depuratio, donec nihil spuma amplius extet, collecta pinguetudo lanetur aqua pura, (alijs malunt marinam.) manibusque agitur, donec candida euadat, nec aquam amplius inficiat, admotaque lingue leuitate tantum astringat. Et hæc omnia sub feruido Sole fieri conuenit, Matth. & Diosc.

Vix. Emollit, resoluit, calefacit, doletes sedat, luxatis, contusis, & simil. conuenit.

Lana succida, lær, iuri, schmitzige Schaafsvolle, colligitur Æstate è collo feminibusque, eaque molliſ & sudore referta.

Vires. Calfacit, emollit, lenit, conuenit optimè contusis, luxatis, casis, & sim. (cum aceto, oleo, vino imposta.) Crema-tavim habet calfac. siccantem, acrem, mordacem, discutientem: Eapropter confert humidis mollib. tumorib. vicerib. in-uteratis, excrescentias cohiber, vlcera ad cicatrices perducit, fistulas anresque suppuratas sanas (indita.

5. Semen datum ex vino rubro, sanguinem fistit, diarrhæam, dysenteriam, & tormenta ventris curat (in clysmate.

6. Pulmones, & vt & aliorum animantium carnosæ viscera) capiti impositi dolores & æstum mitigant, feroceſque spiritus sopiunt.

Hinc Uſus præcipui in phrenitide, vigiliis, &c.

7. Omentum calidum colico medetur dolori (impositum).

8. Stercus vim habet refrigerandi, exicandi, aperiendi, discutiendi.

Hinc maximi Uſus in aurigine, (sumptum cum petroselino, &c.

Extrinsecus conuenit in tumore splenis, in thymis, clavis, verruca, tu-

morib.

V V u u

706 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. V.

morib. cutaneis, &c. Maximi itidem solaminis est in ambustis, (pulverisatum & inspersum).

9. *Vrina* (nigræ vel rubræ ouis sumpta, aquam intercutem abigit; idem facit & destillata.

Dosis ʒv.vi.

10. *Vesica*, vt & capræ vesica, (cremata & exhibita, iis qui vrinam inuiti reddunt, succurrit.

11. *Capri* & *pedes veruecis* in fluenta optimè decocta, atrophie & contracturæ subueniunt, (in balneo

12. *Pediculi*, mira præstare dicuntur in arthritide vaga curanda. Exhibit N.9.

bubali cornu forma sua representans, solidum sine cavitate.

N.1. Tale nimis. videre licet apud viros rerum rariorū curiosos, Cornelium ac Ioannem Petras, Materia-listas huius loci celeberrimos.

N.2. Et cornu alterum pusillum in dorso gerere dicitur, quod eiusdem cum priore coloris, itidem apud Petras profatur.

Vires. Commendatur ad venena, contagia, aliosque affectiones sudore opes habentib. ideoque loco unicorni in huic defectu esse poterit.

Datur in scobe puluerisata ad 3j. vel 3d.

XXXI. *Ranunculus viridis.*

Ranunculus calamites (à calamis in quib. degit,) *Dryopetis Laub*, *Frosch*.

Est genus Ranarum terrestrium, reliquis minus, colore viridissimum, amans dumeta & loca aspera.

OFFICIN. NAT.

1. *Ipse Ranunculus*, 2. *Sanguis*.

Vires.

1. *Ranunculus sylvestris* couenit virib. cum rana aquatica, eiusque cinis vulnerib. inspersus mirificè sanguinem cohibere dicitur, *Clariss. Dr. D. Arn. Veickhard. in Thesauro.*

2. *Sanguis* peculiariter pro Philtro commendatur.

XXXII. *Rhinoceros.*

Pivosa, Rhinocer.

Animal est magnitudine Taurum, forma aptum æmulans cornu unicorni in proboscide gerens, idque nigrum, fistile, cubitum longum, pyramidale,

XXXIII. *Serpens.*

Ora, Schlang.

Animal est astutissimum, exuicias suas singulis annis bis exuens, Vere sc. & Autuno, Hyeme sub terra & præcipue sub radicib. arborum, (Betulæ, Coryli,) sopitū quiescens, homini infensissimum.

N.1. *Serpentis* nomen generale est multas serpentum species sub se comprehendens. Huius a loci vulgare serpentis genus intelligimus à Ceciliis, Viperis, &c. distinctum, quas damus infra.

N.2. Prastant collecti initio Veris cum senectam deponunt, attamen non statim ab egressu è latebris hybernis.

OFFICIN. NAT..

1. *Integri combusti*, *Caro*, *Cor*, *Offa*, 2. *Pinguedo*. 3. *Exuiae*. 4. *Fel.*

Vires.

1. *Integri combusti*, (puluis serpentum, scil. caro, cor, offa ac epar, vim habent alexiteriam, sudoriferam, (non venenatam,

Vsusque præcipui sunt iotinsecus in omnib. morbis venenatis ac malignis,

CLASSIS I. DE ANIMALIB.

707

gnis, quales sunt pestis, febris petechialis, lepra & similes: Quinimo & phthisicos Gallicoue morbo laborantes, viperarum præcipue vnu iuuari, ceu sectetur venditat Cardanus. Si scil. caro cocta comedatur, ius bibatur, pinguedoque spinæ & iuncturis illinatur. Nec est, quod vnum serpentum internum adeo formides, exinteratam e. ac decoriatam carnem, abiecit tamen felle, cauda & interaneis, loco cibi assumere licet.

N. Caput abiicitur, quia maximè venenosum est, adeo ut dentibus solis vim suam malignam exerant. Cauda negligitur non quod venenata sit, sed quia ex ossibus tantum modo constet. Vesica fellea reuicitur, quia proxima est lacuna materia venenata, que inde duobus meati bus ad dentium vesicas, seu gingivulas defertur, in quibus scil. si virinos ac effecacior illa sit, adeo ut si quis dentibus vipersa etiam iam dudum interempta pungatur, veneno inficiatur, secus ac de felle conitatur, quo recenti canes moriuntur, siccato sine noxa vescuntur. Interanea non adhibemus ob stercore vel ona adhaerentia, alias tamen his reiectis, sine noxa vnius esse possunt.

N. 2. Si placuerit Corda ac Epata seorsim seruare, secundum nonnullos. Thesaurum Medicum obtines preciosissimum. Verum nichil hercole, si quicquam peculiare à carne & ossibus, quantum viro artinet, tibi inde persuasum habeas, falleris. Fallere istud, si (quod communis fert opinio,) deglutitione pulueris serpentini, (vel & cordium recenter extractorum, atque adhuc sese mouentium) ab istib[us] serpentibus serpentum tutum reimagineris. Experto crede.

2. Pinguedo emollit strumas, oculorum rubenini & maculis medetur,

visum acuit, podagricos dolores mitigat.

3. Exhuius partum facilitate creduntur, (ventri vel lumbis alligate, odontalgiamque (in gargarismis) mitigare; impetigines curant, (puluerisata vel incinerata & imposita;) alopecias medentur, ac pilos nasci faciunt (illata).

4. Fel. Ictib. serpentum impositum, venenositatem in fe allicit, Idem & de capite imposito affirmant,

P R A P A R.

1. Puluis.
Pulueres serpentum tot compositionū circumferuntur, ut Agyrtas ferè quisque peculiare sibi quipiam immaginetur. At quid opus est compositione, nec e. corrigi serpentes exenterati opus habent, nec stimulari, sat e. fortis eorum vis, sat intacarnosa ac ossea substantia, (Cor, Epar, Lingua, Caro, Ossa, vipe que minime venenata,) integer itidem si comburatur, venenatam exhalat natu ram, (mallem tamen caput reiecisse,) nihilominus tamen adscribam unum atque alterum.

Bezoarticum Animale simplex.

1. Serpentem excoriatum, (reiectis interaneis cauda ac capite) laua & excica, hinc puluerifa, vna cum spinæ vertebris, puluerem serua pro vnu.

Dosis à 5. ad 5j.

N. Exiccatio vel perse in aere peragi potest, vel in N.

2. 3. Serpentes viuos, (non exenteratos aut excoriatos,) coniice in ollam ac tege operculo, torreque ad ignem lendum, ut omnis pinguedo & humiditas consumatur, (absque combustione tamen) postea redigantur in puluerem.

N. Prefero priorem, quippe metu

V V u u 2 ne

ne venenosa partes sufficienter exhala-
rint.

Ex hoc sit

*Bezoarticum Animale
compositum.*

2. Pulu.serpentum, 3ii. Rad. Valerian. Angel.pimpin.Herb.Rutæana 2j.
M.F.puluis.

Dosis à 3j.ad 3ij.vel vltra.

N. 1. *Solus puluis colubrinus valet aduersus araneas viuas & co., non vero ad pestem curandam experimento Vntzerilib.de peste p. 195.*

N. 2. *Ex carne siccata exhibetur Tinctura ad V aut quidem melius cum 1. Juniperi, vide Quercet. & Fab. Myrothic.*

XXXIV. Suis.

Mas, Verres, Porcus, Eber, Barch
Barch, / maialis, i. e. por-
cus castratus
Fæmina, Porca, Scrofa, Savv.
Porcellus, Jerckel.

Animal est maximè pituitosum & humidum, multis morbis obnoxium, quales sunt, taucedo, angina, struma, febris, grando

N. Non datur animal, quod homini quantum interiora attinet, similius sit ipsa suo.

O F F I C I N . N A T .

1. Fel. 2. Pulmo. 3. Pinguedo. 4. Offa.
5. Thlusi. 6. Stercus. 7. Vesica.

Vires.

1. *Fel suillum contra aurium ulcera, reliquaque omnia magno successu adhiberi scribit Diosc. pilor. prouentum impedit, (cum lardo suillo ana ac 1. parte + acerrimi & Ol. Amygd. ana digestam, & illitum.*

2. *Pulmo mitificè prodest imposi-*

tus attriti à calceamentis contracto.

3. *Pinguedo (Adeps absolute dictus) calfacit minus, ideoque in vnguentu refrigerantia infertur, in ueteratos dolores lumborum & articulorum sedat, inuncta cum cinere straminis fabacei aut calce.*

Lardum coctum & circumligatum ossium fracturas feliciter conglutinat.

N. 1. *Pinguedo qua è sue veteri fuerit, vel qua sale condita, calidior ac efficacior est illa, qua tum è porcellis desumpta, tum insulsa fuerit. Sic & vetera axungia aerior est recenti.*

N. 2. *Sunt qui sola axungia verris, vice Sympatheticu vnguenti vntuntur.*

4. *Offa; aiunt offa de collo suspensa quartana laborantib. cise auxilio, fides sit, penes expertum.*

5. *Tali os (Astragalus) commendatur ad fracturas ossium, ut & ad colic capitisque dolores (vstum & exhibitum.*

6. *Stercus (succerda) emollit, discutit, hinc prodest in prurigine, exanthematibus, clavis pedum, aliisque tuberculis duris, (calide impositum,) Ictib. medetur animalium venenator. (cum +. coctum.) Hæmorrhagiam natum fistit, (in ▽ tritum & illitum.*

7. *Vesica iuuat eos qui in uitiorum redditum, (cocta vel vista & exhibita.) Eadem præstat pubi imposta. Vrinom cicer fertur. Plin.*

P R A P A R A T A .

1. *Vnguentia ex pinguedine sunt varia.*

E. gr.

Rosarum, Potatum, que suis locis attigimus.

2. *▽ ad Atrophiam.*

Fit è sanguine è fibris repurgato atque cum herbis bechicis refrigerantibus.

XXXV. Talpa.

Ανδανξ, Στάλκε, Mus terrenus, Maul-
vurff, Scharmansz, Molt. vurff.

Animal est acutissimi auditus, hoc
peculiare præ cæteris animalibus ha-
bens, quod non nisi sub terra viuere ac
superficies esse possit.

OFFICIN. NAT.

1. Talpa ipsa. 2. Cor. 3. Sanguis.

Vires.

1. Cinis confert lepris, strumis ac
fistulis, (illius cum albumine ovi aut
molle.

Intrinsicus cum Cerevisia aut Vi-
no potus curat Arthritidem vagam di-
ctam, (die lanffendt Vahren, die lanffen-
de Gicht,) & Scrophulas.

Dosis 3fl. quotidie assumenda.

2. Cor, Herniam lanata, (seccatum pul-
seratum & exhibitum, per dies 3. aut
4. scil. quotidie unum.

N. Prestat mense Maio collectum.

3. Sanguis recens illitus, capillis cal-
uitiem decorat.

N. Vulgi opinio est, si quis talpam
manu compresserit, ut moriatur, cum à
febre eo ipso anno fore securum, quin &
in Paroxysmo febrili manus retenta, in-
fultus reprimere censemur.

XXXVI. Taxus.

Mālus, Meles, Taxus, & Taxo Dachi.

Duorum est generum: Caninū quod
pedes habet caninis similes, & porci-
num, quod pedib. suis imitatur.

OFFICIN. NAT.

1. Integer incineratus. 2. Sanguis. 3.
Adeps.

Vires.

1. *Taxus integer incineratus* cum
succesu exhibetur pulmoniacis, san-
guinem exscrecentib.

2. *Sanguis puluerisatus lepræ con-
uenire dicitur, destillatusque pesti sub-
uenire.*

3. *Adeps præcipue Officinalis* est,
qui vt paulò crassior, ita & paulò cali-
dior ac efficacior est fuillo. Renum do-
lorib. auxiliatur, à calculo subortis,
(inunctis vel in Clysmate adhibitu,) febrilem æstum mitigat, contracturis
ac imbecillitatib. artuum succurrat (cum
adipe vulpis catinæ sylvestris).

XXXVII. Vipera.

Ἐγειρα, (Fœmina) Arabicè
Alphe, Thirus, Viper Nater, Nater,
Otter, Atter, Hecknatter, Brandt,
Schlang.

Est species serpentis viviparæ, ser-
pentib. communib. venenofior, Hyeme
in scopolis sopita delitescens, vel &
terra obiecta.

N. 1. *Vipera nomen nonnullis gene-
rale audit, omnique serpentum generi
imponitur. In specie tamen hic sumitur
pro eo, quod Italis Marassi nomine ve-
nit, licet adhuc controveneratur, virum
Vipera Italica cum Viperis à Maiori-
bus ad Theriacam expeditis eadem sint.*

N. 2. *Viperis solis peculiare esse vo-
lunt, vinum fœtum parere, unde & Vi-
pera, quasi Vipipara dicta sint, attamen
& in serpente sat magno, quem in Fin-
landia secui, fœtus viros deprehendi.*

N. 3. *Non tota Vipera venenata ac
lethifera est, sed solum caput & fel, re-
liqua ut caro, epar, ossa veneno carent,*
vide supra de Serpente.

Praestant 1. Fœmellæ, collectæ tem-
VVuu 3 porc

pore Verno, postquam aliquandiu à cavernis suis hybernis fuerint egressæ, viætque quadantenus refectæ.

1. Iuuenulae, (non effætæ, nec gravidae,) quæ ablatis partib. auferendis, diu adhuc mouentur, quæque degunt locis aridis & montanis.

Vires. *Vide in Serpentum descriptione.*

Nimirum:

Vires ibidem recensitas præ aliis serpentum generib. Viperæ excellenti gradu obtinent. Præter eas sunt qui Viperæ caput ad anginam notham commendant (*collo appensum*).

P R A P A R.

1. Oleum ex Viperis.

¶. Viperat. nigrat. lb. iiij. Ol. Sesamin. sextarium. j. S. in vase vitreato angustioris probè obturati, (ne vapor inde exhalet,) incoquantur, donec caro ab ossibus decidat, dein cum refrixerint, reponantur. Andernaçus

N. Alij per descensum eliciunt ex Viperis sc. capite, cœda, &c. orbaïs.

Vires. Curim extergit & impetigines, aliaque id genus viria sanat.

2. Sal Theriacum f. Theriacale, vide Dispens. Aug. & si placet Querc. in Phar. Rest. Aetium & Galenum.

2. Trochisci de Viperis, v. Dispens. N. 1. Sunt qui Theriacam de Cacula, (Cecilia Blindi Schleich.,) confecerunt, summoque cum successu tempore pestis ad sudorem eliciendum semel ac iterum propinarunt. Gesu, de Serpent. Schrvvenck feld. ex Platero.

N. 2. Fieri potest & Vinum Viperinum (i.e. in quo Vipera interfectæ sunt,) ad Elephantiasin celebre (bibitū) Galen.

3. Alcohol Viperarum describit Burggr. in Biolychn.

4. Puluerem alium egregium repe-

ries in Pharmac. Poterij.

5. Essentiam Viperarum in Myroth. Fabr.

Θ Viperarum volatile, Θ, Spiritus & Θ fixum & fixatum.

Viperæ exiccatæ, concilæ ac leuiter contusæ una cum Epate & Corde, indantur in Θ loricatam usque dum impletatur, Θ la in vas Recip. amplum gradatim. Exhibet, phlegma & Spiritus, hinc Θ volatile vndique latetib. Recipientis, colloque Θ adhærens, tandem Θ fætidum & crassum, quod charta separandum. Exemptum v, Θ volatile purificetur in phiola satis longa cum ampio, si placet & sublimando per - moderato Δ, ne aquositas aliqua Θ m sequatur, quod aucto Δ contingere solet. Salis huius partes sublimes reliquis sunt odoris penetrantioris, idcirco in // optime clauso custodiantur.

Medicamentum summè penetrans, purredinem arcens, in toto corpore obstrunctiones reserat, febres resoluit omnes & quartanas, si hora 1. vel altera ante paroxysmum propinetur in liquore appropriato, qui acrimoniam eius non nihil obtundere, non tamen destruere valeat, vixote in Emulsion. sem. melon. vel amigd.d. addita portiuncula Δ & rosari. vel cinam. & sacch. alb.

Dos. g. 6. ad Δ.

Figitur eodem modo, quo Θ volatile microcolmi, nisi quod loco Sp. proprij' ex Θ fixo (qui paucus est in viperis & ex Θ eliciti) sumitur spir. Θ com.

Vires. Sic fixatus medicamentum est immutabile, rotum corpus permeans, resoluit enim Excrementsa quaenque, eaque abstergit instar saponi, ubique locorum haserint non assimilata, ut facile

C L A S S I S I. D E A N I M A L I B . 711

facile & commode à materia repellantur: vel per sudorem, infensilem transpirationem, aut quod plerunque fieri solet per C , propterea in melancholia que cunq; podagra, renum calculo & vesice, obstructionib. viscerum omnibus ac partredine praesentissimum est remedium. In desperditis virib. pertingit ad loca affecta, naturam confortat, adiuuat purgando se & resoluendo excrementa nature contraria. Dof. 33. ad 3.

Essentia Viperarum.

¶. Iecinora & corda Viperum N. 100. exiccata & contusacum V rectif. S (3. vel 4.) digere extrahe sa. Iunctis destillationib. adde (ad lib. j. Essentiae) L is volat. zj . fixi zj . Digeste ut optimè vniuntur, adhuc \square uno atque altero, & habebis summum quod à Viperis sperari potest medicamentum.

N. Vstatissima hac medicamenta sunt in Italia, magnaque cum successu & agrorum applausu adhiberi dicuntur.

X X X V I I I . Vitulus.

Mox G , ita Vaccæ proles Kalb.

O F F I C I N . N A T .

1. Medulla. 2. Stercus.

Vires.

1. *Medulla vitulina* post cervinum locum primum bonitatis obtinet, vim habet indurata & scirrhosa corpora emolliendi, sive muscularis, sive tendinib. sive ligamentis, sive etiam viscerib. ipsis durities acciderit. Quin pessimo quoque inde confiunt, veterum emollientes.

2. *Stercu Erysipelati* conuenit, (recentis illis.)

P R A P A R .
V. destill. pectoralis, v.l. z.

X X X I X . Vunicornis.

Murepō, Remena, Reem, & Reim. Hebr. Alcherchedom. Arab. Vunicornis, Einhorn.

Animal esse dicitur equo quoad corpus non dissimile, vngulis fissis, cornu in fronte gerens procerum.

N. Cuius regionis incola sit nondum certum constat. Elianus, montes esse ait in intimis Regionibus India Or. aperrimor & feris referitos, ubi que apud nos bestia domestica sunt feras sunt esse, et oves, capras, &c. In iis Monocerotem, quem vocant Cartazeron, numerant, eamque magnitudine ad confirmatione atatis equum accedere, iubaque predictum, & pilis fulvis esse, &c. Nicolanus Venetus referente Andrea Baccio, inueniri cum scribit, in extremis Asia partibus, in Provincia, appellata Macina. Narrat Marcus Paulus Venetus, in quadam Provincia India occid. ea repertiri, Regnumque Basina Provinciam eam appellat. Verum Andreas Baccius illorum Monocerotem nihil aliud esse autumat, quam Rhinocerotem. Ludovicus Vartemannus in Itinere suo Aethiopico veram Monocerotis speciem descripsisse videtur. Cuins duo in India in Civitate Arabia Mecha sibi visa afferit, eratibus inclusa, quorū unū fuerit magnitudine equi 30. mensū: alterū magnitudine pulli equini unius anni, unum cornu media fronte gestantia, primū longitudine 3. cubitorū, alterum v. duorum: colore preditum balio, capite ceruino, cernice non admodum procera, nec validò crinita, cruribus macilenter, & tenuibus vnguis, caprinorum in modum fissis, &c. Et hac animalia ab Aethiopia Regge ad Sultanum Mecha Regem missa fuisse subiungit.

O F F I -

712 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. V.

OFFICIN. NAT.

Cornu, (Vnicornu,) quod ab Ebore distingui potest, fibris quas subtiliores exhibet, simul & solidius ac grauius ferè est, in cæteris ebur æmulatur.

Vires. Sudoriferum est, Alexipharmacum ac cordiale. Hinc laudatur aduersus venena, morbos contagiosos, &c. Proficuum quoque censetur in Epilepsia infantum.

Dosis à gr. iv. ad 33. etiam integrum & ultra.

N. Andreas Baccius qui integrum de Vnicornu Tractatum conscripsit, eius fragmenta annulis includere inbet, digitisque circumferre, vel de collo, loco amulet, suspendere ut cunctim tangat.

X L. Vrsus.

Apolos, Bar.

Animal est crudele, catarthosum, phlegmaticum, capite imbecillo, lumbis robustissimis, lascium. Inimicatur equis, asinis, leonib. dormit septimanas aliquot continuas.

OFFICIN. NAT.

1. Pinguedo. 2. Fel. 3. Oculus.

Vires.

1. Pinguedo calfacit, resoluit, emolit, discutit &c.

Vsus præcipui in alopecia (illitacum mure combusto;) medetur dolorib. arthriticis, parotidib. (Ohrnkele) tumoribusque aliis (cum seu taurino & cera ana in Empl. redacta,) vlcera crurum tibiarumque sanat.

N. 1. In Hernia s. Enterocèle vterique prolapsu, muliercularum vulgare remedium (dorso fossi sacro illita.)

N. 2. In usu externo pinguedinis huic obseruare expedit, quod pilis albedinem conciliat.

2. Fel commendatur intrinsecus ad morbum comitiale, ad asthma, & icterum.

Extrinsicus ad vlcera cancerosa ac serpentia (illitum) ad odontalgiam, oculorum hebetudinem, &c.

N. In Finlandia ubi Vrsorum datur copia, vulgatum rusticis est, fel exiccatum instar Panacea exhibere, sudoreque superueniente morbos quamplurimos fuisse solutos audiui.

3. Oculus dexter effosus exiccatus & infantib. appensus, terrorem quib. in somnis vexantur arcere dicitur.

Sunt & qui aiunt, Oculum Vrsi sinistro brachio alligatum, quartanam fugare.

X LI Vulpes.

Alopex, Fuchs.

Est animal astutissimum, naturæ caninæ quodammodo particeps.

N. Vulpium genera tria in Suecia ac Finlandia vulgaria comperi, nimilrum præter vulgares dantur ibidem nigra & crucigera, linea scil. nigra, secundum longitudinem à capite ad caudam per dorsum decurrente.

OFFICIN. NAT.

1. Pinguedo. 2. Pulmo. 3. Iecur. 4. Fel. 5. Lien. 6. Pelli. 7. Sanguis. 8. Integras Vulpes. 9. Sterci.

Vires.

1. Pinguedo auxilio est conuulsionibus contraeturis, tremorib. &c. (illita;) aurium dolorib. vulnerib. capitis & alopeciis.

2. Pulmo consolidat, abstergit, hinc valet ad vitia pulmonum & angustiam pectoris, (exiccatus saltē & combustus.)

3. Iecur, Epaticis & Spleneticis confert,

CLASSIS II.

713

fert, (simili modo ut pulmo adhibitum.

4. Fel. Oculorum Pterygio succurrit (illitum.

5. Lien, Lienis duritiae ac tumori medetur, (impositus.

6. pellis pilosa membris refrigeratis ac articulati morbo infestatis feliciter imponitur.

7. Sanguis arcfactus & tritus calcu-
lo Renum & Vesicae medetur: Idem
felicius praestare perhibetur sanguis re-
cens, pars ad cypar. sc. vel & abdomi-
ni, pubi, inguinibus ac renibus illitus.

8. Vulpes integra, vel Caro eius com-
busa, ad virtus pectoris commendatur.

Vulpes in aqua vel oleo optimè co-
cta, neruinis affectibus, ideoque contra-
eturis ac dolorib. articulor. medetur (si
locus affectus eo lauetur.

9. Stercus Scabritiem cutis sanat
(cum  illitum.

PRÆPARATA.

Ol. Vulpinum, v. Dispens.

Loch. de pulmone Vulpis, v. Disp.

Pulmo preparatus f. lotus & exic-
catum.

CLASSIS II.

DE AVIBVS.

XLII. Accipiter.

Rapax, Habich.

Volucris est rapax, vorax & audax,
visu forti prædita.

OFFICIN.

1. Accipiter integer. 2. Adeps & 3.
Excrementa.

Vires.

1. Inter oculorum vitiis succur-
rit, in oleo collitus, oculoque inunctus.

Idem sentiendum & 2. de Adipe:
Insuper omnibus vitiis cutis medetur,
(oleum illud illitum.

3. Excrementa calefactoria vi adeo
pollent, ut à Galeno ex foro Medico
eliminentur, nihilominus tamen sunt,
qui oculorum vitiis ascendis adhibe-
ant, alii ad patrum promouendum
(exhibitum vel in suffitu adhibita. (Hip-
pocrates & Plinius ad sternilitatem e-
mendandam proponant.

XLIII. Alauda.

Ripus, Alauda, Cassira, Galerita, lorch.
Alauda { cristata, haec prænata.
non cristata.

OFFICIN. NAT.

1. Cor, s/integra ales & 2. Sanguis.

Vires.

1. Cor (Alauda cristata) femori alli-
gatum, arcere colicum dolorem aiunt,
idem quoque de Corde recenti deno-
rato perhibent, vt & de integra Alauda,
(tosta vel una cum pennis incinerata,
qua Dosi 3. seu cochl. 1. ac 2. per dies
aliquot exhiberi poterit.

2. Sanguinis recens ex aceto acri aut
vino calido haustus, calculosis effica-
cissimè subuenit.

XLIV. Alcedo.

Audax, Halcyon, Eisvogel, Eisen-
gart.

Avis est speciosa, passere paulò am-
plior, rostro longo, colore tūm cæruleo,
tūm viridi, tūm purpureo, iuxta glaciem
sinularum degens.

OFFICIN.

Cor, quod siccatum & collo infan-
tium appensum comitiale arcere volūt.

XLV. Anas.

Hæna, Andt, Endtvogel, Endt.

XXX. Est

714 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. V.

Est {
Domestica.
Sylvestris.

Culinaris potissimum est, gignit
crassos, melancholicos & superfluos
humores.

OFFICIN. NAT.

1. Anas viva. 2. Adeps. 3. Sanguis. 4.
Fimus.

Vires.

1. *Vina* sedat dolores colicos, si ven-
tri imponatur, pars deplumata.

2. *Adeps* calf. humect. moll. diger.
resoluit. Ea propter eo utimur in do-
lore interno & externo, scil. laterum,
artuum, in neruorum frigida intem-
perie, &c.

N. *Adeps* hic primas pra reliquis ha-
bet, & praecepit *Anatis* sylv.

2. *Sanguis alexipharmacus* est, &
hinc in antidota nonnunquam ascitur.

4. *Fimus* mortui venenatorum ani-
malium imponitur.

XLVI. Anser.

xiii, veterib. Ganza, Gans.

Domesticus.
Anser {
Sylvestris, hic in Officinis pre-
fertur.

Anser itidem culinaris maximè est,
alimentum præbens excrementitium
& melancholicum.

OFFICIN. NAT..

1. *Pinguedo* 2. *Sanguis*. 3. *Stercus*. 2.
Cnicula pedum.

Vires.

1. *Pinguedo* calore suillam superat,
suæque subtilitatis ratione promptius
penetrat ac resoluit, ideoque rectè
per anum inicitur, ad obtundendam
erosionem in alto corporis sitam, alo-
pecias capellis explet, rimis labiorum
medetur, tinnitus aurium succurrit,

(aurib. indita,) spasnum neruosque
rigidos sanat, (*pinguedo ex anseri, far-*
cito carne cati, aliisque neruinis herbis,
& assato collecta) aluum laxat, præcipue
infantum, (*umbilico inditum, ventriue*
impositum).

2. *Sanguis Alexipharmacus* habe-
tur.

Dosis ad 3ij

3. *Stercus* calcific & siccatur vehe-
menter, incidit, aperit, menses, secundi-
nam & vrinas potenter mouet.

Hinc maximi Uſus in morbo re-
gio, Scorbuto, Hydrope, (cum co-
chleari urina Capra vel Vituli defil-
lata, continuarie potest eius uſus in
dies aliquot (8.) Idem & tuſsi mederi
perhabetur.

N. 1. *Adeo* calfacit ut & gramina,
in quæ deciderit, urat, unde & à Galeno
inutile indicatur.

N. 2. *Praefertur* viridiſculum in
pratis tempore Verno collectum, quod sic-
catum calore moderato & puluerisatum
à 3β. ad 3j. exhiberi poterit.

Alij in poturecens exhibent, cum li-
quore conueniente transfusum.

Dosis 3j. vel 3ij.

4. *Cuticula pedum* exiccata & pul-
uerisata ob astringendi vim commen-
datur in profluio mensium fistendo.

Dosis 3β.

Extrinsicus cum successu pernioni
imponitur.

N. *Sunt* & qui Medicamentis Ant-
ictericis admiscent.

XLVII. Ardea.

Reyer, Reigl.

OFFICIN. NAT.

Pinguedo, Axungia.

Vires.

Pinguedinitis

CLASSIS II. DE ANIMALIB. 715

Pinguedinis huius rarus usus est in Medicina, lenire tamen dicitur podagrivos dolores, oculorumque nebulas discutere, & visum clarificate (illata.) Hinc & surdastris conferre (indita auribus).

N. Prosternat nibilominus in gratiam piscatorum, qui inde faciunt quo pisces allicitant.

Nimirum:

Pisces quia ardeam odio prosequuntur, huius odore concurrunt, ardeam censum inuasuri.

XLVII. Ciconia.

Πίλαζη, Starch.

OFFICIN. NAT.

1. Ciconia ipsa. 2. Stercus. 3. Ventriculus. 4. Axungia. 5. Fel.

Vires.

1. Ciconia vim habet alexipharmacam insignem, adeo ut contra omnis generis venena & in primis contra pestem praestantissima censeatur, (comestia vel cinis eius assumpius) in super neruosis & articularib. affectib. succurrat.

2. Stercus si ex ∇ hauriatur comitrialib. aliisque morbis capitis prodeesse credunt. Crato.

3. Ventriculus exiccatus ac pulueratus pro maximo secreto habetur in venenis.

N. Alij solam tunicam interiorem malunt.

4. Axungia podagriscis & tremulis articulis utiliter illinitur.

5. Fel ad oculos. vita commendatur.

PRÆPARATA.

1. ∇ Antepileptica:

Fit ex pullo Ciconiae integro, i e & deplumato, & exenterato, atque in frusta dissecto, admixtis antepilepticis aliis

ex MB Sando.

2. Ol. stillatum quod sat copiosum fundit.

3. Sal volatile quod itidem copiose instillatione exhibet.

4. Arcanum Alexipharmacum de Ciconia, vide l. 2. c. 51.

XLIX. Columba.

Τριπτερά, v̄s, Danube.

Avis est fecunda admodum, calidisima, cerealib. viuens.

Columba { Domestica, Hausdaub est { Sylvestris, Turtur, Turdaub, v. suo loco.

OFFICIN. NAT.

1. Columba tota. 2. Sanguis. 3. Tunica ventriculi. 4. Fimus.

Vires.

1. Columba vina per medium dissecta, capitiique dum sanguine adhuc calet, imposita, feroce humores mitigat, melancholicam tristitiam discutit.

Hinc conuenientissimum Medicamen est in Phrenitide, Cephalalgia, Melancholia; Podagra.

2. Sanguis tepens oculis instillatus, dolorem, lippitudinemque sedat, suffusiones sanguinemque discutit, vulnera recentia curat: Peculiariter cruentem è membranis cerebri erumpentem cohibet, podagricum dolorem mitigat.

N. 1. Praefertur sanguis Columbi maris, isque sub ala dextra elicitus (ob naturam eius calidorem).

N. 2. Succus sanguinolentus ex peniarum calamis expressus, sanguini substitui aptus est, praeferturque è pullis columbarum.

3. Tunica ventriculi exiccata & puluerifata commendatur in Dysenteria.

XXX 2 4. Fimus

716 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. V.

4. *Fimus* vehementer excalefacit, (*ob-nitrosam facultatem, qua maximè pollet,*) *ideoque viri, discutit, ruborem cutis sanguinem alliciendo excitat.*

Hinc *Vfus frequens* in *Cataplasmatiſ & Emplastris* rubificantib. Sic tritus & cibratus, cumque ſemine naſtrici impositus, facit ad effectus inuerteratos.

Cuiusmodi furi:

Arthritides, Hemicrania, Vertigo, Cephalæa, dolores inueterati in laterib. Scapulis, cervice ac lumbis, dolores colici, affectus apoplectici, lethargici, &c. simil.

Sic strumas aliosque tumores discutit, (*cum hordeacea farina & mixtum & impositus*) alopeciae succurrat (*illitus,*) *Colicis confert, (in Clysteribus)* defluxiones ad genua delabentes discutit, (*cum Θ & o.*)

Internè calculum atterit & vrinam pellit.

[Dosis 3j. ad 3ij.]

L. *Cornix.*

Kzarn, Kraye.

Vires. Fimūm in Vino potum, dysenteriam sanare tradit Kzyanides.

L.I. *Cornu.*

Kzaz, Raab, Rappe.

OFFICIN. NAT.

1. *Pulli. 2. Cerebrum. 3. Pinguedo & Sanguis. 4. Stercus.*

Vires.

1. *Pulli Cornu incinerati commendantur ad comitiale morbum.*

Dosis 3j. singulis dieb. 2. vel 3. exhibita.

Sic & Cinis Coriorum ad Poda-

gram & Alphos commendatur.

2. *Cerebrum* commendatur itidem ad Epilepsiam.

3. *Pinguedo ac Sanguis* capillos reddit nigros, id quod & de ouis affirmant.

4. *Sterciu Infantum tuffim, dolorumque dentium sedare aiunt (de collo suspensum).*

5. *Oua sunt, qui in dyfenteria exhibent. N.i.ij.* Gabelchouver.

LII. *Coturnix.*

Oruč, VVachtel.

N. *Comesta Coturnix, noxia effe creditur spasmus obnoxios.*

OFFICIN. NAT.

1. *Pinguedo & 2. Excrementa, Vires.*

1. *Pinguedo oculis prodest maculas abstergendo.*

2. *Excrementa Coturnicum hellebore velcentium, (quod ipsis utr quidam scribunt, in alimentum ced. t.) singulari proprietate quadam conferre Epileptis quidam volunt.*

LIII. *Cuculus.*

Kókawč, Gucker, Guckang, Kuckug.

OFFICIN. NAT.

1. *Cuculus ipse. 2. Fimū.*

Vires.

1. *Cuculus vſtuſ commendatur ad calculum, ventriculi dolorem & humiditatem. Rondel.*

Datur & utiliter febricantibus patoxysimi tempore, medetur Epileptics, &c.

2. *Fimus mortuum canis rabidi curat, (potue.*

LIV.

CLASSIS II. DE ANIMALIB. 717

L V. Ficedula.

Zvndit, Ficedula, à Ficuum esu sic dicta Germ. Schneppfe, VVustling.
Vires. In cibo visum acuere dicitur.

L V. Gallus, Gallina.

Est { Mas, ♂, Gallus, Han.
Fœmina, ♀, Gallina,
Henne, Hun.

N. Gallus Castratus, Capo dici solet,
seu Capus.

OFFICIN. NAT.

1. Gallina (seu Gallus) integra, 2. Cerebrum, 3. Tunica Ventriculi, 4. Testiculi, 5. Fel, 6. Pinguedo, 7. Guttur, 8. Stercus, 9. Ova.

Vites.

1. Gallina (dissecta) præferunt nigram (sanguine adhuc calente imponitur capiti in phrenitide, Cephalalgia, &c. Morsib. itidem venenatorum animalium simili ratione mederi avint: anthracib. imposita, venenū elicit, nec pretereundum quod sanguinis eruptionē in vulnerib. recentib. fistat.

1. Viua Gallina (Gallus) circa auum deplumata ē bubonib. venenum extrahit, (imposita).

P R A P A R.

Gelus, decoctum Gelatinum Gallinæ veteris. Fit ex carne Gallinæ in frusta concisæ, additisque pedib. vitiли, veruecis, aut carne bouina per se in diplomate horas aliquot. Sex. sept. vase clauso cocta & expressa.

N. Addiposunt Aromata & Δ & cordiales, prout libet.

Vires. Insigne est nutritium & corroboratum.

2. Contusum, fit itidem ex carne Gallinacea, quæ coquitur, donec caro ob ossib. decidat: hinc contunditūr vna cum ossib. fitque expressio cū vino

miscenda, & pro libito aromatizanda.

N. Gallinarum caro melior est quam Gallorum, nisi sint castrati, nigrarū vero qua non popererunt, melior est & leuior.

3. Ius galli veteris: Gallus antiquus (annor. 2. 3. 4.) fatigetur optimè, donec lassitudine cadat: hinc trucidetur, deplumetur, exenteretur, farciaturque medicamentis idoneis, coquaturque in aliquot mensuris aquæ. donec caro ab ossib. ferè decidat: Hinc coletur.

Vites. Ius illud per se vim habet molliendi, & obnirosas partes, quibus deceptum illud animal preditum est, quoque fatigatione illa exaltata sunt, virtute posset incidendi, abstergendi, aliuñ cendi, idque multò magis, si in eo Medicamenta similium facultatum incoquuntur. Hinc celeberrimum est in dolore colico (coctum cum purgantib. & discentientib.) In tussi tartaroque pulmonum (cum bechicis elixum,) &c.

2. Cerebrum vim habet incrassandi, fluxusque compescendi.

E. gr.

Fluxum alui, (in Vino simprium;) gingivis ad dentitionem à mulierib. ilinatur.

3. Tunica interior ventriculi extracta, siccata, (ad Solem, & palueriato, singularem vim habet tum astringendi & corroborandi ventriculum, adeoque vomitum, & fluxum alui compescendi, tum & calculum comminuendi.

4. Testiculi deperditas in morbis vires mirificè restituere dicuntur, tamen prolificum suppeditant, & Venetæ vires roborant, (recente usurpati) febris itidem medentur (affumpti).

5. Fel maculas cutis aufert, (illatum:) oculis conuenit.

6. Pinguedo Gallinatum & Caputum calefac humect. enoll. lenit, me-

XXX ; disque

diaque interanserinam & suillam existit, harumque acrimoniam obtundit, conuenit labiorum timis, aurium dolorib. oculorum pastulis.

7. Guttur Calli vstum & non censumprum, sed tostum & exiccatum, sub noctem ante cenan exhibitum, proprietate sanat mictionem inuoluntariam nocturnam. Solenand. s.4. cons. 11.

8. Stereus omnia eadem praestare aptum est, quæ columbinum, sed inefficius, priuatim tamen colico & uterino dolori conuenit. Valet itidem maximè ad Icterum, Calculum & Vrinæ suppressionem.

N. Præstantius habetur id, quod in stercore album est.

Dosis 3. manè ac vesperi ♂ & ♀ continuis 4. vel 5. exhibitum. Quercet Pharm. Ref. c. 21.

Extrinsicus exiccat achores capitatis, aliamque scabiem manantem (ciniis inspersus).

Luteum stercoris consolidat Vesicæ, exulcerationem, assatum in butyrocenti, vel oleo olivarum, atque coniectum in frigidam, ut sordes secedant, & liquor olei supernatus in ductum penis injiciendus. Harim.

9. Oua Medicinæ exhibent testas, membranulas, ovi albumen, vitellumque.

Testæ vim habent Lithontripticam, tartareamque mucilaginem incidendi.

Membranulae vim habent diureticam intrinsecus & extrinsecus adhibitæ, (præputioque imponuntur infan- tum).

Albumen vim habet refrigerandi, astringendi, agglutinandi.

Viusque crebri est in oculor, ru-

bedine, in conglutinatione vulnerum (cū bolo commun.) in fracturis, &c. Inseruit & anacollematis.

N. Hippocrates exhibet febrentibus albumina N. 3. aut 4. ad refrigerandum & egerendum.

Vitelleum Oui vim habet anodynæ maturandi, digerendi, laxandi, proinde vsl creberrimus Clysterib. immisceri, quin & cum salis tantillo mixtum infantum umbilico (in testa in glandis) imponi solet ad ciendam aluum.

P R A P A R.

Paratur inde Oleum quod crebri vſus est in consolidatione vulnerum, rimar. in maturatione tumorum, &c. Videatur Dispend. Aug. & Norimb.

N. Fit indo potu puerperia nostratis vſitatissimus, vulgo Seiff dictus.

¶. Vitel.oui N. 2. vel 3. Aquæ. Mens. 1. Vini M. (plus minus) coquantur optimè pro potu.

L V I. Grus.

Icaro, ein Kran, Kranich.

Vipio, i.e. pullus Gruum.

O F F I C I N. N A T.

1. Grus integer. 2. pinguedo. 3. Fel. 4. Caput, Oculi, Ventriculus. 5. Medulla tibiae.

Vires.

1. Auis hæc quia neruosa est, nervosis ac membranosis partib. peculia-riter conuenire statuitur.

Hinc Vſus ejus commendatur in dolorib. colicis.

2. Pinguedo surditati auxilio est, (auribus instillata,) Lienis duritiem, aliosque tumores renientes emollit (cum + scyllitico subacta) rigori ceruicis velocissimè succurrit.

N. Eiusdem naturæ esse dicitur cu-
ius

C L A S S I S II: D E A N I M A L I B . 719

ins anserina pinguedo. insperguntur.
 3. *Fel. oculis prodest.* 5. *Medulla tibia inferuit vnguento*
 4. *Caput. Oculi. Ventriculus pulueri- Ophthalmico inde parando.*
 fata fistulis, cancris, & varicosis ulceribus.

L V I I . *Hirundo.*

Xenodorus, Xenodora *Domestica* { maior cum macula rubra sub gutture,
Schwalbe, Schwalbin *Hauszschwalbe* { minor sine illa macula.
Sylvestris { *Riparia, Wässerschwalbe.*
Muraria, Spisschwalbe.

Domesticæ in Ædib. nidificant.
Ripariae in ripis aquarum inhabitan-
 tant, unde & aquaticæ dicuntur.
Muratiæ nidos suos muris templor.
 seu parietib. aut rupib. appendunt.

N. Prevalent *Riparia.*

O F F I C I N . N . T .
 1. *Integrum.* 2. *Cor.* 3. *Sanguis.* 4. *La-*
pilli. 5. *Nidus.* 6. *Stercus.*

Vires.

1. *Integrum* Epilepsia specificè subue-
 niunt, oculogum hebetudini, lippitu-
 dini, (ciniis cum melle illitus.) Anginæ
 ac Vuula inflammatæ medentur, (co-
 mestæ vel assumptus earum ciniis.)

2. *Cor.* Epilepsia itidem conferre,
 memoriamque roborare aiunt: alij
 contra quartanam deuorant.

3. *Sanguinem* peculiariter oculis con-
 ferre volunt, præferunt a. sub ala dextra
 extractum.

4. *Lapillus in pullor.* nonnullorum
 ventriculo, (tarò licet) inuenitur. Che-
 lidonius dictus, grani lentis vel pisi
 magnitudine. Hunc Epilepsia puer-
 rum conuenire volunt, (brachio alliga-
 tum vel collo suspensum).

N. Ferunt crescente C hunc potissi-
 muninueniri, arque in pullo primoge-
 nito. Alij mense Augusto circiter pleni-
 luxum eximunt.

5. *Nidus auxilio anginæ est* (ex-

maior cum macula rubra sub gutture,
 minor sine illa macula.
Riparia, Wässerschwalbe.
trinsecus impositus:) oculorum rube-
 dini medetur: Ictui Viperino conuenit,
 (*impositus.*)

6. *Stercus calfacit impense*, dis-
 cutit, ac re est.
 Vsus præcipui in morsib. caris ra-
 bidi, (*intrinsecus & extrinsecus,*) in do-
 lorib. colicis & nephriticis, (*propinan-*
 tum;) aluum irritat, (*subdistum.*)

P R A P A R A T A .

Aqua hirundinum fit vsitatiū ex
 Ripariis, v. Dispens. Aug.

L V I I I . *Miluus, Milius.*

Ixetus, VVey, VVeiche, VVuvve, Kütt-
telvveyh, Hünerdieb.

Animal est è genere Accipitrum acu-
 ti visus, articularib. morbis obnoxius.

niger, robustus, hic vi-
 tator
 Est { Maior { rufus propemodium, re-
 galis dictus.
 Minor, rubeus, rother VVeyh.

O F F I C I N . N . T .
 1. *Miluus incineratus.* 2. *Caput.* 3.
 Epar, 4. *Sanguis.* 5. *Fel.* 6. *Stercus.* 7. *Pin-*
 guedo.

Vires.

1. *Miluus incineratus* Podagre,
 Epilepsiaque subuenire dicitur, (ex-
 hibitus.

Dosis

720 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. V.

Dosis 3*fl. ad 3*j.**

2. Idem, de Capite affirmant, ac Epate incineratis.

3. Epar insuper oculorum Medicamentis adhibetur.

4. Sanguis podagricos juuat, (*cum Vrifica mixtus & impositus.*)

5. Fel Ocularis additur.

6. Stercus articulis cum successu imponitur.

7. Pinguedo, articulorum doloribus illinitur.

P R A P A R.

Sunt qui Miluum viuum in F. Eq.
40. & macerandum sepiunt, & ex vermis, qui ex eo procreantur, vnguentum addolores podagricos conficiunt. Aldronand.

L I X. Motacilla.

Pasler aquaticus Bach-
stelze, Queckstelze. Alba coronipes

Avis est circa fluentes præcipue degens, cauda tremula.

O F F I C I N.

Ipsamet integraavis Cuius vis mita
prædicatur in atterendo calculo, (*puluis potius.*)

L X. Noctua.

Nix, Nacht Eule, Stein Eule, Kanz.

O F F I C I N. N A T.

1. Caro. 2. Fel. 3. Pinguedo.

Vires.

1. Caro curat Paralyticos, (*Plinio.*)
Melancholicos, & sim. (*Rabbi Moys.*)
Apostema Angina mirabiliter aperit &
rumpit, (*cinis nocturnae integræ, nec deplumata in guttur immisso.*)

2. Fel, ad maculas oculorum valet.

3. Pinguedo, aciem oculorum acuit.

L X I. Olor.

Kurus, Cygnus, Schwuan.

Avis est ad genus anserinum forma
& vietu, ideoque & facultatib. acce-
dens.

O F F I C I N. N A T.

1. Pulli. 2. Adeps. 3. Pellis.

Vites.

1. Pulli Cygnor. in oleo cocti, addita medulla cervina, podagrīcī profund.

2. Adeps. Emollient, atten. adeoque utilis est haemorrhoid. vuln. duritie; ocalos purgat, cum vino lentigines cutis tollit.

3. Pellis, plumis tenerimis obsita colicos iuuat, & stomachi vitio labo-
rantes.

L X I I. Palumbus.

Pal., quaxa, Palumbus, a, Holtz-
Danbe.

Conuenit cum columba, exustæque plumæ Ictericos reficere, calculosis,
vrinæque difficultatib. subuenire di-
cuntur.

L X I I I. Parus.

Arctodus Parix Meise.	Carbonarius major, Kohlmeise, Spiegelmeise. Caudatus, monticola, Schervartzmeise, Bergmeise. Ceruleus montanus Mel- meise. Fuscus, Palustris Cinereus Kohlmeise, Aschmeise. Ater Caninus, Carbonarius minor Hundsmēise. Cristatus, Stranszmeise, Kotelmeise. Ex his præferrunt reliquis, 1. efficax- que
-----------------------------	---

CLASSIS II. DE ANIMALIB. 721

que prædicatur aduersus renum calculos & colicos cruciatus, (*in cibo vel cinere exhibitus.*

LXIV. Passer.

Passer $\left\{ \begin{array}{l} \text{vulgaris.} \\ \text{Sperling.} \\ \text{Troglotites.} \end{array} \right.$

Zaunschifflein, Thurn Kænig, Schneekænig, Zaunkænig, Nesselkænig, VVinterkænig, Mauszænig.

N. Sunt qui à Regulo distinguant, eoque pano maiorem esse velint, pennisque illis aureis, quas Regulus in capite alit Passerem hunc destinxit: Verum cum vtriusque vires conueniant, alterius vices subire non nequit.

Vires. Passer troglotite & maximopere commendatur ad calculum atterendum & expellendum, sive integer euulsis pennis sale conditus crude deuoretur, sive incineratus assimatur.

Passer vulgaris, quia avis salacissima est, commendatur ad venerem, & coquustus præcipue cerebella.

Stercoris grana aliquot exhibentur infantulis ad ciendam aluum.

LXV. Pavo.

Taus, Pauus, Avis medica, Pfauv Pagelun.

Avis est omnium reliquarum formosissima, viuacissima, (30. annos viure potest,) vnde & Balsamica vi vigorosa, adeo, ut caro eius sine corruptione per se diu conseruari queat.

OFFICIN. NAT.

1. Integer. 2. Adeps. 3. Fel. 4. Stercus. 5. Penna. 6. Oua.

Vires.

1. Ius pauonis pleuricis specificē

fertur prodesse, præcipue si sit pingue.

2. Adeps, (cum succo rutæ & melle, colicos affectus optimè sanat.

3. Fel, oculorum hebetudini fluxionibus, asperis item superciliis medetur.

4. Stercus proprietate Vertiginem & Epilepsiam sanat, (*in dies multos exhibitum:* (nimurum exiccatum & puluerisatum (3j.) maceratur per noctem in vino: Hinc trajectum per linteam, exhibetur continuando à novilunio usque ad plenilunium aut amplius, si opus sit. Crato miscet cum Saccharo & exhibet.

5. Pennæ, adhibentur in suffitu, aduersus vteri ascensum, Querc. in Ph. Reft.

6. Oua, exhibentur ad curandam arthritidem vagam dictam.

LXVI. Perdix.

Pipet, midina, Rebbun, Feldhun.

Avis est salacissima, viuacissima, (ad annos 16.) vescens gemmis Coryli & betulae, pramine & segere virente.

OFFICIN. NAT.

1. Caro. 2. Medulla. 3. Sanguis. 4. Ie. cur. 5. Fel. 6. Penna.

1. Caro comesta semen atque lac auget, Venerem excitat.

2. Medulla ut & Cerebrum propinatum, Ictericos juuare dicitur.

3. Fel ad affectus oculorum præfert aliis.

4. Sanguis oculis cruore suffusis & recentibus eorum vulneribus illinitur.

5. Iecur. siccatum ad ignem & puluerisatum, morbo regio resistit, singularisque fertur antidotus contra febrem, si aliquoties in aqua millefolij Y Y y assumatur.

assumatur. Crato.

6. Penne inferviunt suffocationi
uterinæ (suffusio naribus ad mortuus) do-
lorib. colicis, aliisque mitigandis, discu-
tiendis, (fomentationis formula adhibi-
ta.) & hinc cum mentha ac abrotano
in forma sacculi infantib. familiare
Remedium existunt, ad tormenta ven-
tris compescenda.

LXVII. Pica.

Kidu, Aglauster, Egester oder Atzel.

Vires. Avis hæc maximè commen-
datur ad oculorum obscuritatem, ru-
borem, dolorem (comœsta vel incine-
rata, oculisque indita, vel quocunque
modo apposita).

Conuenit & Maniacis, Epilepticis,
Melancholicis, (avis exhibitus.)

PRÆPARATA.

Aqua Picar. Antiepileptica. v. l. 2.

LXVIII. Struthio.

Struthiocamelus, Strausz.

Avis est maxima, exotica, facultate
chylifica celebris.

N. Duos videre mihi contigit Lonti-
ni Anglia, quibus facile fuit, obiectam
Chirothecam coriaceam deglutire.

OFFICIN. NAT..

1. Tunica Ventriculi. 2. Adeps.

Vires.

1. Tunica interior Ventriculi ventri-
culum corroborat, calculosque dissol-
uit mirè.

2. Adeps. neruosis partib. conuenit,
duritiem Lienis mollit, dolores Ne-
phriticos mitigat, (innunctus.)

LXIX. Turtur.

Turjat, Turtel Daub.

OFFICIN. NAT.

1. Integer Turtur. 2. Adeps.

Vires.

1. Turtur virib. cum columba con-
uenit, peculiariter tamen commendatur
in dysenteria ac præcipue in fisten-
do membrum profluvio, siue cinis com-
busti turturis, siue exinde extractum
exhibetur, (Dosis gr. 4. 6.) siue turtur
deplumatus & exenteratus insuta in
ventre Mastiche, (z. aceto rosaceo, inter-
assandum aspergo (butteri loco,) affetur,
postmodumque in olla clausa exicetur,
atque in puluerem convertatur, & cochl.
j. singulis mane exhibetur.

2. Pinguedo inter assandum collecta
illinitur. Renib. ventri, pectori, inguini-
bus, &c. Vide Forest. lib. 28. obseru. 10

N. Sunt è podagrictis, qui sibi persua-
dent paroxysmos arceri, podagramque
præcaneri, si in cubiculo rurture alant.

LXX. Vpupa.

Evol, VVidehopff.

Avis est melancholica, spurcissima,
victans vermiculis in stercore reper-
tis, Erucis, Scarabæis, &c.

OFFICIN. NAT.

1. Caro. 2. Pennæ.

Vires.

1. Caro ciusque decoctum proprie-
tate sua colicos iuuat, (assumpta) Ani-
cen. Fen. 16. tr. 4. c. 11.

2. Pennæ, dolores capitis demulcere
dicuntur, (imposita.)

LXXI. Vultur.

Tur, Geyer.

Avis

CLASSIS II. DE ANIMALIB. 723

Auis est pollens facultatib. animalib.
ac præcipue odoratu.

OFFICIN. NAT.

1. Caro. 2. Pinguedo. 3. Cerebrum. 4.
Fel. 5. Penna. 6. Fimus.

Vires.

1. Caro conuenire iudicatur affe-
ctib. capitis, Epilepsia, Hemicrania,
& simil. Decoctum cutis vitia sanare
perhibetur.

2. Pinguedo, conuenit neruis.

3. Cerebrum, subuenit capitis
imbecillitati, (illitum vel naribus in-
ditum.)

4. Fel, Epilepsiam arcere dicitur
(assumptum cum vino.

5. Penna, de pennis rugantur, si pe-
dibus subdantur, quod partum poten-
ter promoueant.

6. Fimus, nidore partum excutit.

CLASSIS III.

DE PISCIBVS.

LXXXII. Anguilla.

EYXIS, Aal.

OFFICIN. NAT.

1. Pinguedo. 2. Caput. 3. Sanguis.

1. Pinguedo vulneraria est, capillos
generat, (illita in alopecia:) auditum
restituit, (instillata auri;) hæmorrhoi-
des mitigat.

2. Caput anguillæ Verrucis cutis
mederi aiunt, sc. si caput sanguinolen-
tum adhuc, quo Verrucæ tactæ sint,
terra cooperiatur, ut putiescat.

3. Sanguis adhuc tepidus colicos
domare dolores dicitur, cum Vino
assumpsi.

N. Sunt, qui dicunt Vinum, in quo
Anguilla suffocata fuerint, abstemios
reddere, (bibitum.

LXXXIII. Barbo.

TPIXIS, Barbo, Barbe, Barine.

Piscis est culinis satis laudabilis.

Officinis a. in vfu n. est, Oua tamen
à ruticolis nonnullis assumuntur, ad
ciendum vomitum & altum, quod sat
violenter perficiunt.

LXXXIV. Blatta Bizantia.

Övz, Vnguis odoratus.

Testa seu tegumentum est Conchylij,
odore castoreum emulans.

N. 1. Conchylium (Conchyla Indi-
ca) est species Conchar oblongarum, qua
an lucubus nardiferis nascens, nardis
viuit, unde & testa odorē castorei am-
bulum spirat.

N. 2. Sunt qui Conchylium & pur-
puram seu buccinum inter se confun-
dunt, sed malè: Illud enim est ex genere
conchar. oblongar. hoc ex genere rotun-
darm.

Vires. Vnguis odoratus interne laxat
alium, splenem mollit, vitiososque humo-
res discutit.

Externè excitat suffitu foeminas
strangulatu verti oppressas, comitiales-
que. In reliquis idē præstare poterit,
quod aliae concharū testae, V. de Concha.

N. Blatta Dioscoridis surit è genere
Vermium, nobisque incognitæ.

LXXXV. Cancer.

Kepñvss, Käupasse: Alstacus, Krebs.

OFFICIN. NAT.

1. Cancer integer, 1.e. substantia edu-

Y Y y 2 lis.

lis. 2. Oculi. 3. Putamen.

Vires.

1. Refrigerant Cancri, humectant, dolorem sedant, ferocientes spiritus figunt.

Hinc Usus præcipui in Aëstu, ac dolore Capitis & Renum, (contusis ac cataplasmati,) in Angina, (fit gargarismus ex succo cancerorum, imò & interne succus exhiberi poterit.) In Atrophia (exhibetur interne succus cum ∇ , vel succo Chelidonia, Externè fieri potest Emplast. ex cancris tufis, Epate Vulnero, atque Ol. Olinuar. laurinique. Tela ac Spicula è corporibus extrahunt, triti & impositi. Valent & in igne persico ac ambustis.

2. Oculi Cancri (lapides Cancri) refrigerant, siccant, abstergent, discutiunt, calculum atterunt, tattatum & sanguinem coagulatum resolunt.

Hinc Usus magni in Nephtitide, Pleuritide, Asthmate, dolore Colico, &c. siue etudi, ritique allumantur, siue usci & preparati, inseruiunt itidem dentib. abstergendis.

3. Putamen (testa) easdem cum oculis dictis vires obtinet. Insuper scabiem puerorum ex falsis humorib. sanat, (oleo rosaceo permixtum & illatum, (februm intermittentium paroxysmos arcet.

N. Praestat putamen nouellum tenius, quo induuntur, postquam crassius deposuerint annuatim.

P R A P A R.

1. Cinis cancerorum (s.e. Cancri combusti,) exccatorius est, proprietate pollet aduersus morbum canis rabidi, (assumptus cum radic. Gentian.) Rimas pedum ac sedis verrucas & carcinomata cum melle enit. Sunt & qui canceros combustos propinant in dyfentia.

N. Galenus hoc Medicamenti genus, quod ab Æschrione Empirico didicisse confitetur, maximoperè ad mortuum rabidi canis commendat, Æschrioneque canceros viuos in patella area ussisse ait, donec in lauorem facile redigi poterant, idque per ortum Canis, Ole transiente in δ .

Dosis Cochlear paruum ad σ 40. continuatum.

2. Oculi canceri preparati F. l. c. Iævigando, cum ∇ , v. gr. fœniculi.

3. Mag. oculor. $\text{D}\delta$ v. l. 2.

4. ∇ canceror. fit è cancris MB vel $\text{E}\delta$ destillatis.

Vires. Vrinnampellit, calculum atterit, sitim extinguit.

N. Quercetanus macerat canceros cum ∇ semperius maioris per δ m. hinc δ at, ter cohobando, adhibetque inflammationibus, combustis, carcinomatis, quibus maximè prodesse ait, in primis si sale ex remanentia elixiuato imbuatur. Pharm. Rest. c. 7.

5. Oleum seu Liquor Ocul. $\text{D}\delta$ fit l. cum. per deliq.

N. Alter.

$\text{y}.$ Pulu. oc. $\text{D}\delta$. $\text{z}.$ v. o $\text{f}.$ p.d. $\text{z}.$ v. l. dig. in F. Eq. (15.) hinc coagula & extrahe V . Tandem abstrahere V & remanet o .

Dosis g. 4 ad 6. Hartm. in pract.

L X X X V I. Carpio vel Carpo.

Karpus, Carpus, Carpa, Karp, Karpff.

Piscis est notus, limo & muco viuens.

O F F I C I N. N A T.
1. Fel. 2. Axungia. 3. Lapis triangu-
laris. 4. Lapilli oblongi.

Vires.

1. Fel. oculor. heberudini & nubeculae

C L A S S I S II. D E A N I M A L I B. 725

nubeculæ subuenit.

2. Axungia netuorum affectibus calidis auxilio est.

3. Lapillus Carpionis (triangularis in capite repertus, Karpfenstein,) colicis dolorib. calculosis, comitialibusque conferre statuitur.

4. Lapilli duo iuxta oculos existentes, itidem ad Epilepsiam commendantur.

LXXVII. Cetus & Manati.

Cete, VVallfish.

Cete nomen generaliter pisces va-
stos viuiparos denotat; specialiter ta-
men pro maxima corundem specie su-
mitur, quæ ob vastam suam magnitudi-
nem ac conformatiōnem quadrupes
ximulatur.

O F F I C I N. N A T.

Axungia quæ medetur scabici, (illita.

N. Ex hoc animali sunt qui sperma
Ceti Officinarum desumi volunt, sed
male, v.l. 3.c. 31.

Aly Ambram ei acceptam referunt,
sed itidem falso

Manati.

Cetorum genetibus annumeratur
Piscis Manati dictus, à pedibus binis
anterioribus, quos solum refert, nimi-
rum hos manus Hispani vocant, vnde
& pescem manatum, ac si dices ma-
nibus præditum, vocauerunt. Belgæ ob-
similitudinem capitis, quo Vaccam men-
titur, Vaccam marinam (Seekuh) ap-
pellant. Vid. Clus. Aldrouand. Monard.
Gomar.

O F F I C I N.

Lapis Manati seu de Manati, vulgo
Lapis manatin est lapis seu os cru-

staceum ex capite eius exemptum, id-

que variforme, nonnunquam enim
dentes refert, vnde & nonnullis
See'uh, Zahn, i.e. dens Vaccæ marinæ
audit, aliquando ossicula aurium men-
tiuntur, adeoque ossa auditus dicun-
tur.

P R A E P A R.

1. Præparat, fit ex calcinato f. cre-
mato.

N. Prestat irrorare aqua aliqua con-
ueniente v. g. Faniculi &c.

Vires. Summe commendatur ad
calculos renum & vesicae comminuen-
dos, dolores nephriticos ac colicos sedan-
dos.

Dosis ʒj. & ultra.

N. Sunt qui ad ʒj. ascendunt.

2. Magist. Fieri potest soluendo cum
spiritu Θ vel Θ i, ac præcipitando
cum ∇.

LXXVIII. Concha.

Muscheln.

Est genus piscium c:ipite destitu-
tum, testis (quas eodem nomine Con-
chas vocant,) circum vallatum, siue
duplex testa illa sit & complicatilis, siue
simplex.

Ex harum genere sunt & Margari-
tiferæ, quas vide infra & l. 3.c. 7.

Varias sub se species complectitur,
secundum figuram coloremque ut
plurimum nomina nactas, vel & pecu-
liari nomine insignitas.

Sic sunt:

Concha longæ Rhomboides,
squamosæ, striatæ, echinatæ coralli-
næ, leues, &c. Huc ostreæ, mater perlat.
blatta bizantia, Chamæ generum va-
rior, &c. Umbilicus marinus, dentaliū,
antalium, purpura, conchylium.

N. 1. Crescit Concha ac decrecscit cum

YYy 3 cremento

726 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. V.

cremente & decremente Lunæ.

N. 2. Inter aquatilia nullum animal
esse perhibetur, quod maiori desiderio
renatur, vescendi carne humana quam
hoc ipsum.

OFFICIN. NAT.

1. Testæ. 2. Caro. 3. Margarita, de qui-
bus l. 3.

Vires.

1. Testæ conchar. vim habent exic-
candi, sudorem mouendi, abstergendi,
&c.

Hinc Uſus earum internus præci-
pue est in febrib. quib. interueniente
sudore medentur.

Externè conueniunt in dentifriciis
abstergentiis, in matiscis & condyloma-
tis ani reprimendis (*calx applicata*).

PRÆPARATA.

Adhibentur autem conchæ, tūm
puluerisatae solummodo, tūm calcinatae
& puluerisatae, vel & simul lege com-
muni, cum ∇ card. bened. & sim. lae-
gando præparatae.

N. Nostratis hoc nomen sibi com-
muniter vendicat, genus conchar. oblon-
gum, quod hisce in locis vulgarius reli-
quias inuenitur.

Ex horum testis fit famosum illud.
Antifebrile Crollianum.

Hoc modo:

Testis dictis affunde +, sterperno-
rem, tunc extrahit mucorem, quo abra-
fo, calcina testas ad albedinem usque,
pulueremque serua.

Vires. Cetera sudorem sat largiter, ad-
eoque instantे paroxysmo (principiè ter-
tiano,) exhibitus febris soluit, maxime
si vice secunda vel tertia iteretur..

Dosis dī. ad 3j.

N. Crollius exhibet in hauſtu Cere-
uisia calida cum tantillo butyri.

Caro concharum, id est, sub-

stantia edulis, culinatis potissimum
est, & incibo quartanis conuenire di-
citur.

LXXXIX. Dentalium & En-
talium.

Dentalium est conchula parua, ob-
longa, exterius asperula, intus leuissi-
ma, tubuli modo concava, alteraque
parte rimam habens canini dentis in-
star acuminata, unde & dentalium
nominatur.

N. Non piscis, sed vermis oblongus,
ac tenuis dentali incola est; adnascentur
saxis marinis, conchisne vetustis.

Entalium itidem testaceum quod-
dam est marinum, instar parui cornu
longiusculum, rectum & cauum, foris
striatum, intus laeve, raro longitudinem
digiti superans.

N. Videtur esse Dactylus Pliny.
Vires. Virumque et si in Medicina
haec tenus parum, & non nisi in unguento
Citrino usitatum sit, attamen cum aliis
testar. generib. ad similes affectus adhi-
beri posse verisimile est.

LXXX. Halec.

Mann, Halecus, Harengus, Harig.
Hering.

Piscis est Marinus Oceano Balti-
co, aliisque Germaniae Oceanis fami-
liaris.

OFFICIN. NAT.

1. Vesicula. (Halecis anima dicta.)
2. Ipsum Halec & 3. Muria.

Vires.

1. Anima dicta N. IX. exhibet vri-
nam ciere dicuntur.

2. Integrum Halec salitom imponi-
tur plantis pedum ad humores à capi-

C L A S S I S II. D E A N I M A L I B . 727

te deriuandos, & sumque febrilem domandum. Cinis exhibetur ad calculum atterendum, (*sic ut cancerorum.*)

3 Muria, (Garum) est brodium, quo Halec vel alius pisces fuerit conditum. Inseruit Clysterib. in coxendicum dolore & Hydrope, mundificat vleeta foetida, Gangrenam cohober, strumas dissipat, ad anginas valet, (*cum melle illius.*)

L X X X I . H u s o I c h t h i o c o l l a .

Exoſſis, *Hausen.*

Genus pisces est è maximis (longit. 24 pedum pondere nonnunquam ad lb. 400) Cartilagineum, oſſib. expers, (exceptis quæ in capite sunt, absque squammis, &c.)

Familiaris pisces est Danubio, nimirum ex Maris in Danubium desiderio aquar. dulcium ascendit.

O F F I C I N .

Exhibet Officinis Ichthyocollam (Arab. Alkanna Haſſblafen,) quæ glutinis genus est, colore album, ex illius corio, intestinis, ventriculo, pinnis & caudâ confectum.

Idque hoc modo:

Partes dictæ in frustula tenuissima ſectæ macerantur, in v calidæ q. f. hinc coquuntur lento & ad consistentiam pultis, malaxanturque antequā refrigent in mafam.

Vires. *Siccat, explet, quadantennus mollit.*

Hinc Uſus eius est in Emplastris glutinantibus.

N. Adhibetur & ad gelanda iura. (Galrey, machen,) ex eisdem addito Saccharo cand. excoquitur etiū translucidum & flauum glutinum genus, (Fischlein & Mundlein appellatum.)

quod in ore lignefatuum ad chartas glutinandas adhibetur.

L X X X I I . L u c i u s .

Ἄλφαξ, aliis λός, L upus, Hecht.

N. Sunt qui Lucium ac Lupū confundant, quod est si nominetenui cōcedi possit, cū utriusque pisces ferapax ut Lupus terrestris, attamen re ipsa distinguuntur.

Lupus siquidem veterum, marinus pisces est, figuraque à Lucio aliena.

O F F I C I N . N A T .

1. Fel. 2. Cor. 3. Mandibula. 4. Officinum cruciforme. 5. Axungia. 6. Oua Vires.

1. Fel, Febrim arcere volunt, (ſi asſumantur N. 3.)

Extrinsecus inseruit oculorum maculis, hebetudini, aliisque eorum affectionibus.

2. Cor, aduersus Februm paroxysmos deuoratur.

N. Sunt qui Cor vino Lucio exceptum deuorare, luciumque corde orbum denuo influentem vīm conicere inbeant.

3. Mandibula. exiccat, abſtergit. Hinc datur in pleuride ceu ſpecificum; confert itidem ut & reliqua capitis officula in calculo, fluore albo mulierum, partuque difficiili.

Extrinsecus ſiftit cinis, synouiam, vulnera inueterata mundificat, hæn. orrhoides exiccat.

4. Officinum cruciforme ex capite Lucy, commendatur quibusdam ad Epilepsiam (assumptum.)

N. Periaption ſingulare quibusdam habetur aduersus incantamenta.

5. Axungia vulgare Medicamentum est, illiniturque plantis pedum & peccusculis

Ostrea, Oster Muscheln.

Sunt conchæ marinæ, ex genere rotundarum.

Vires. Ostrea pestiferos bubones loco transferunt, & virus omne ad se trahunt: Sunt autem agglutinanda brachij parti, qua axillaris decurrit, videlicet si bubo in aliis sit, sin vero inguen obfederit, lineamentis femoris quæ venae curvis describit. Hollerius.

N. Testa concharum vicaria esse possunt.

LXXXIII. Mater Perlarum.

Macra Perlarum seu Margaritarum Perlen Mutter.

Species est Concharum, à Margaritis nomen ducentium, quæ inibi frequentius, quam in reliquis inueniuntur.

Vires. Praeter vires concharum communes (vide supra) sunt qui vim cordalem huic attribuunt, verum quo successu, videant ipsimet.

Alij Antifebrile ex eadem conficiunt, ad modum, quem supra ex conchis oblongis dedimus.

LXXXIV. Mustela.

Zau. G., Gobius fluuiatilis. Mustela fluu. Gesner. Aalraup, Aalrnp, Trusche, Duapp.

OFFICIN.

1. Epar. 2. Ventriculus. 3. Spina.

Vires.

1. Hepar in vitro suspensum calorique expositum, in liquorem liquefit flauum, admodum utilem oculorum hebetudini ac nubeculis.

2. Ventriculus commendatur summè ad affectus veterinos, præcipue autem fertur secundinas pellere, colicosque dolores abigere, (potius.

3. Spina puluerisata caducum expugnare fertur.

LXXXVII. Rana aquatica.

Batrachos, aquatica, hoc usualis.
Rana Froesch terrestris
amphibia.

Praefertur ex aquaticis, quæ in fluviis putis ac fontib. reperitur, eaque viridis.

Rubeta nimirum, & quæ in lacub. habitat, damnatur ceu pernitiosa.

Terrestris itidē cedit aquaticis, imo quæ maculatae ex his sunt, venenatæ habentur.

N. De Ranunculo viridi, vide

Class. 1.

C L A S S I S III. D E A N I M A L I B . 729

Class. I.

O F F I C I N . N A T .

1. *Ipsa Rana* 2. *Cor* 3. *Epar* 4. *Fel* 5.
Pinguedo 6. *Sperma Ranarum*.

Vires.

1. *Dioscoridi Rana ipsa contra omnium serpentium venena pro Antidoto sunt, si ex sale & oleo, vel butyro edantur, iusque earum itidem sorbeatur. Valent & aduersus inueteratos tendinum rigores.*

Inducit etiam vini fastidium, si vinum in quo viua rana viridis suffocata est, propinetur: Viua Anthraci pestilenti imposta, donec moriatur, venenum elicit. Viua integra alligatur ad cau-
num æstus articulor. & iuncturar. dolores mitigat, ignesque sacros restinguat, (vina scil. vel consueta imposta.) Odon-
talgiā sedat, cōcta & in gargarismo adhibita.

N. Si ventri tormentoso adhibeatur, in ipsam vitium transire confessim fertur.

2. *Cor Ranarum* (maxime fluuiati-
lin) febricitantium Spinæ alligatum, febriles algores minuit. Sunt qui cordis regioni admoueant ad mitigandos cau-
sonum æstus & incendia. Mizald.

3. *Epar* exiccatum & puluerisatum in febrium quartanar. (& aliar.) accessione cum successu assumi, aiunt. Crato exhibit in ∇ millefolij.

N. Epata ranar. viridium in paludi-
bus degentium, ceu peculiare specificum
ad Epilepsiam commendant.

Exhibere invenit sub coniunctione Luminarium in \odot existente. Petrus
Nosolog.

4. *Fel*, peculiariter oculis conuenit, quartanamque curare dicitur incinera-
tum & ad β . exhibutum.

5. *Pinguedo* aurib. indita dolorib.
medetur.

6. *Sperma ranarum*, (sperniola)
Froschlech, refrigerat, constipat, incrassat, dolores mitigat, manuum scabiem curat, (si mense Martio in eo lauentur;) paronichia & herpes interficit, eripy-
pelati & ambustis, aliisque inflamma-
tionib. succurrit, (impositum.) Facie ruborem curat, fluxui mensium & hæmor-
rhoidū medetur (vulnæ velano inditū).

N. Linteum hoc spermate aliquoties madefactum & exiccatum pro usu ser-
uant. Alij idem sperma in scīlis re-
condunt interram, locoscil. aprico, quo
in ∇ cum tempore convertitur.

P R A P A R .

1. *Cinis inspersus sanguinem pro-
fluentem*, (e.gr. vulnetum, nariumque).
fistit. Vteri hæmorhagias suffici repri-
mit, alopeciis ex liquida pice illinitur.

Internè gonorrhæam cohibet (as-
sumptus β).

2. *Aqua stillatitia è Ranis.*

Fit è Ranis viuis sub finem Mar-
tij, vel initio Aprilis captis, pet XX .

3. ∇ . stillat, ex spermate.

4. Fit per XX , è spermate collecto
Martrio.

N. Sal addere solent.

Vires. Ex precedentibus patent, pre-
ter quas Vesica ab humorū acrimonia
exulcerata egregia medela est. Facit &
ad repellendum & sistendum sanguinis
profundi & faciei ruborem, impetigines
cu. at, erysipelati ac gangranis succurrit.

4. *Oleum.*

Fit coquendoranas cum O_o o communi
ni vel Rosac.

5. *Pulvis sperniola compositus.*
Vide libr. 2. in Pulueribus

N. 1. *Vbi rana, spermaque earundem
au. limaces, lumbrici, cancri, & sentertia
animata veniunt & anda, includenda
esse linteolumundo & in medio cucurb.*

Z Z Z suspendenda,

730 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. V.

suspendēda, ut velut per vaporē efflent,
alias aqua putoris erunt participes. In
lineis autem remanebit puluis anima-
lium istorum opt. preparatus, cui ma-
ioris correctionis ergo V guttulas ali-
quot instillabis & rursus exicabis, vel
cum eodum V tinturam elicies.

N. 2. Fabricius de Gangr. pulu. dilau-
dat ad Ulcera maligna & inflamma-
tiones omnes compescendas.

LXXXVIII. Sepia.

Sepia, Black fish. Black jittel.

OFFICIN. NAT.

1. Os Sepiae. 2. Humor ater. 3. Oua.
Vires.

1. Os Sepiae, (senior,) exiccat, abstergit,
(puluerisatum vel incineratum,) macu-
lis, nāuis, scabiei humidæ medetur
oculis conuenit, (cum melle cinis indi-
tus,) gingivis tumidis subuenit, (in den-
tificis) asthmaticis auxilio est, (assum-
ptus.) Gonorrhœa sifit, calculos pellit,
vrinas mouet (puluis assumpt. 3). Dosi.

2. Humor ater. (Ointe) intra vesicula-
lam in corpore repertus, aluum mouere
dicitur, assumptus.

3. Oua renes & vreteres abstergunt,
menses & vrinam carent.

LXXXIX. Sturio.

Anemone, Tana, Zias, Gal. Aquipen-
ser, Stora, ein Stær, Stür, Stür-
lein.

Piscis est dorso ac ventre echinatus,
dulcesque salsaque aquas colens, ma-
gnitudinis proceræ.

Vires. Offa Sturionis, dicti piscis com-
mendantur in Arthritide vaga, (exhi-
bita) Forest. lib. 20. obseru. 12. in Episto-
la D. D. de Brahe.

Vt & in Colicis doloribus discuti-
endis.

X C. Testudo.

Xeraxis Aliura, Schildkyote.

Animal est duo gen. è genere Testa-
ceorum, scutum testaceum in dorsoge-
rens.

OFFICIN. NAT.

1. Crura. 2. Sanguis. 3. Fel.

Vires.

1. Crura pro Periaptō antipodagri-
co expientissimo adhibentur.

Videlicet:

Accipiatur Testudo masculina (co-
gnoscitur inter cetera ex caudæ discri-
mine, & leni sub interiore testa incisura,
vbi Luna maximè fuerit diminuta,
priusquam cum Sole coniungatur,
amputentur viuæ crura omnia, ea con-
suta in sacculos ex pelle hædina an-
gustos alligentur membris patientibus,
ita vt dextrum crus testudinis dextro
cruci ægrotantis respondeat, sinistrum
sinistro. Item anterius crus dextrum
brachio dextro applicetur, sinistrum
sinistro. Solenand. scđt. 1. consil. medic.

2. Schenckius in obseru. Idem refert
Bapt. Porta ex Rhafi & Constantino,
libr. 4. Phyogn. cap. 4.

2. Sanguis Testudinis marinae & ter-
restris, in remediis internis pro antido-
to datur ad zij .

Sanguis Testudinis terrestris ad
Hecticam imperatur (recens & crudus
ad zij) exiccatus ad Epilepsiam com-
mendatur.

3. Fel, Oculis confert.

XCI. Thymallus.

Taigos, Aschia, Asche.

OFFICIN.

C L A S S I S IV. D E A N I M A L I B .

O F F I C I N . N A T .

Axungia.

Vires, Oculorum maculas, vnguesque abstergit, Sole liquata & melle permixta, maculas cutis tollit, foveas post variolas relictas explet, (illita).

X C I I . T t n e a .

S u m m e r , Tencha, Schleye.

Piscis est mucosus, excrementitius, amans aquas palustres, cænoſas, lutoſas, viuens cæno, generatur, tūm ex tradiſce, tūm ſponte. Familiaritate lucio coniuncta eſt.

O F F I C I N . N A T .

1. Integer p iſc i s . 2. Fel. 3. Lapillus.
Vires.

1. Integer p iſc i s diſectus imponitur pulſib. manuum pedumque plan-
tis, ad mitigandum æſtum febrilem,
vel & ad diuertendum venenum pe-
ſtilentiale. Simili etiam modo adhi-

beri ſolet in dolore capitis ac articu-
lor. Viuæ tincæ (vna poſt alteram)
vmbilico ac epati imposita, donec
mioriantur. Idetur curate dicuntur,
luteum nimirum contrahunt colorem.
Incineratam tineam, (præcipue tegu-
mentum) in fluore albo mulierum ex-
hiberi vidi cum ſuccesfu.

2. Fel, commendatur ad aurium af-
fectus.

3. In Capite gerit Lapidum vt Car-
pio, qui ad ſimiles affectus exhiberi po-
terit, quo dictus Carpionis lapis.

X C I I I . Trutn.

X o b ſ o b o s , Aurata, Variolus, Variola,
Trutta, Fohre, Forelle.

Piscis eft culinis creberrimus & lau-
dabilis.

O F F I C I N . N A T .

Pinguedo. Hæc illinitur ut iliter ma-
rificis & ani filluris.

C L A S S I S IV.

D E I N S E C T I S .

X C I V . Apes.

Mellitæ, Apis, Domestica huius loci.
Immen, Bienen, Sylvestris fera,
Hummel.

Apis insectum eft mellificans, vi-
uens, tūm florum melligine, tūm melle
ex illa melligine confeſto.

O F F I C I N . N A T .

1. Apis 2. Mel. 3. Cera. 4. Propolis.
1. Apes ſicca & contritæ inun-
ditis alopeciis capillum reſtituunt.

II. Mel, eligundum eft flauum
pellucidum, odore ac ſapore iucun-
dum, conſistentia, neque crassum, ac
concretum, neque dilutum nimis,
omni ex parte vnitum ſeu continu-
um. Flauo ſuccedit album, quod iti-
dem, modo reliqua bonitatis ſigna-
ne defuerint, non contemnendum.
Vitetur autem in mellis elecione
fauus araneatum texturis refertus. Om-
nib. porro prafertur Mel Virgineum
dictum, id eft, quod nouellæ apes con-
ſiunt, colore, ex flauo albicans.

Z Z z z . Vires.

Vires. Mel calidum ac siccum statutur gr. 2. (albicans tamen minus calidum censetur nutrit, abstergit, aperit, pulmonib. conuenit, urinam ciet; tussi medetur, putredini resistit.

Extrinsicus oculorum caliginem discevit, aliisque eorum affectib. succurrerit.

Cantio.

1. Mel quia facilè bilescit, Epati calidioribusque corporib. non adeò proficuum est.

2. Mel crudum aluum inflat, tussim lacescit; fastidium creat.

N. Mel Galeno succus est roris cœlestis, ab Apibus collectus. Paracelsus resinosum quid terre est, in vegetabile genu virtute plantarum ac influentiarum cœlestium transplantatum, & hinc ab apibus collectum atque ulterius digestum. Vide Paracels. de Naturalibus.

Hinc variat quoque 1. pro varietate plantarum, quaratione optimum censetur apum in rosetis, vel lilietis, &c. degentium 2. diuersum quoque Mel existit pro diversitate influentiarum. Sic Mel præstantissimum habetur, quod anno sereno ac salubri Vere ac Æstate confectum. Quercetano dicitur Ros vel Manna cœlestis, atque inde sua acetum Philosophica preparat.

P R A P A R.

I. Mel depuratum.

1. Mellis, q.v. affunde ∇ portionem, (æqualem vel duplam, triplam) si valde impurum fuerit, vel si alienæ rei expers sit, sine additione,) coque & despuma sochleari pertuso.

N. 1. Quid si hac ratione non satis depuratum foret, clarificari poteris cum albuminis ouorum singulis ad singulas libras adhibitis, v.l. i.c. 14.

N. 2. Conrad. Kunrath dictam mellis depurationem improbat, quippe quæ

potiores ac meliores spiritus, quibus maximè imprægnatum est, in auram cœnescant. Itaque hauc substituit.

2. Mel Virginum nondum Δ commixtum una cum fauis, inde Manicæ Hippocraticæ suspendeque in loco tepido Solis, vel in hipocausto vaporib. aqueis, (vt Balneariorum balnea calfieri solent,) calfacto ut perfluat Mel.

II. Mel destillatum.

Vnde:

1. ∇ Mellis, Spiritus atque Oleum.

2. Mellis lb. 1. adde Θ , vel silicum mundor contusor, arenævè $\tilde{\text{zij}}$. $\tilde{\text{zij}}$. (alijs etiam addunt segmenta Ligii Juniperini,) destilla per Ω m gradatim, & exit ∇ alba, dein flava, cum O_o , O_v & Spiritus, quæ aliquoties rectificentur.

Alij eliciunt primo ∇ m in cucurbita ex M_b . Remanenti in cucurbita melli addunt X_m , vel silices calcinatos contusos, G antque per Ω m ∇ m flauam cum O_o . Hac digerunt aliquoties, & D aliquot (56.) dein G ant, tandem O_o supernatans ab ∇ separant. Sennert. Quercete Med. destillat.

Aly

3. Mel cum cera & fauo, ponunt in fium ad putrefactionem per X_m , sumumque lepius (dieb ternis) mutant: Hinc G ant. 1. Exit ∇ alba (facie abstensioni dicata. 2. flava, Osvald.

N. 1. ∇ m haec flauam esse menstruum Franc. Anton, sunt qui putent, sed male.

N. Adduntur O_o , vel silices, vel vitrum, & feruescunt, ad quam Mel maximè procline est, praecancent, id quod alijs meditantur sacculos paruos reperfertos imponendo.

N. 3. Sunt qui ∇ m primo elicitum super

C L A S S I S IV.

super nouum Mel fundunt & rectifi-
cant.

Vires. Viraque ∇ alba scil. & fla-
ua, suffusiones & albugines oculorum fa-
nat, capillis producendis conserv. Inser-
nit Tinctoria Corallorum extrahenda.

Intrinsicus referat obstrukiones, pel-
lit irinam, atterit calculum.

Oleum quod instar ∇ vita ardet,
vires habet admirandas, praeferim sepe
& aliquot circuletur cum ∇ . Et enim
separato iterum illo ∇ , remanet O_o
dulce & gratissimi saporis, vulneribus
sclopetariis & phagedanicis ulcerib.
plurimum conducens. Singulare quoque
est ad podagricos dolores sedandos. Di-
scutit maculas faciei cum O_o o Cam-
phore.

2. Oleum Mellis compositum.

¶. Mell. lb. ii. Θ i calcinati, lb. i.
Vrectif. lb. β γ , lb. i. destilla per Θ m,
primo extillat phlegma, dein ∇ vrge
§. 20.

Vires. Lenit dolores podagricos, si
locus affectus eo illinatur.

3. Acetum mellis.

¶. Mellis opt. p. i. ∇ fluui. p. viii.
coque ad medietatem, postea suspende
in eodem semen Erucæ in petia, atque
repone in loco calido vel Sole, donec
defuberint. Fit paulatim + acerri-
mum, quod 8 etur.

Vires. Preter alios V sus solvit &
slices, reliquaque lapides, etiam sine ulla
precedente calcinatione, Hartman. in
Croll. Senn. Inst.

4. Tinctoria mellis.

Tinctoriam mellis Beguinus extrahit
ex melle etudo cum arenis impastato,
eumque exhibet Phthisicis pro nutri-
mento.

5. Qu. Essentia mellis.

1. Mel cum fauis, q. v. lb. xv, elice

D E A N I M A L I B.

733

∇ per M , qua prolecta relinqua-
tur adhuc remanens materia in M
feruenti, σ ρ (s.

Dein 2. affunde ∇ atque extrahe s.
a. tineturam, eamque decantaram puri-
fica optimè per digestionem ac subsi-
dientiam. Tandem destilla Tinctoriam
per M ad siccitatem, destillatum
dicitur Elementum aëris, Essentia illa
remanens, Ignis.

3. Ex fecib. incineratis (prolecto pri-
us O_o per descensum Θ muè, si ita
visum fuerit,) extrahe Sal cum ∇ com-
mun. more solito, idque purifica opti-
mè, (dicitur Elem. Terræ.

4. Coniunge iam omnia atque de-
stilla ex E ib. per X roties cohoban-
do, donec omnia volatilia sint, ac X
transcenderint.

Sic habes Qu. E. Mellis.

Vires. Instar Panaceæ esse poterit.
Dosis gr. iij. iv. v. &c. Med. destil.

6. Elixir Mellis.

Clystus.

¶. Mel per Manicam Hipp. depura-
tum. Elice ∇ m. O_o ac Θ : Sal elici-
tum potato per vices aquâ suâ, dein
 O_o donec omnia imbibierit & coa-
gulum inde factum fuerit.

Vires. Easdem vires cum Qu. Ess.
mellis possidet, Med. destil.

7. Sunt & varia Officinalia visualia,
qua mel tûm basin agnoscent, ut Hy-
dromelitum genera, tûm asseruationis
medium, ut Syrupi quamplutimi, &c.

III. Cera, O_o Arabic. Hamaha
Wachs. Medium quodammodo tenet
calfacientium, refrigerantium, hume-
stantium & desificantium, ita tamen,
ut ad caliditatem inclinet, partium qua-
dantenus est crassatum & emplastica-
rum, ideoque digerit, maturat, &c.

N. Adeo usitata Officinalis est, ut vix

Z Z z z Emplastrum

734 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. V.

Emplastrum reperias, cuius non exhibe-
at consistentiam.

PRÆPARATA.

Oleum Cera, v.l. 2.e.70.

Vires. Diureticum est, daturque in-
trinsicus, gut, dos. iij, rr.v.

1. Oleum cera boni odoris & coloris.
Fit, si rectificetur super recentes ce-
ræ particulas Δ cinerum. Ex eo fit

2. Balsamus Vulnerarius.

Per macerationem menstrualem flo-
rum hyperic. & rad. consolid. maior.

3. Magisterium cera.

Fit ex ea solutâ in \mathcal{V} , filtrataqne,
vt remaneat in chartâ instar butyri,
quod edulcatum atque ad 3.i. propina-
tum valet eximiè ad Dyfenteriam.

IV. Propolis, Πρόπολις, opiniō, Dio-
scor. Cera Virginea, Borstosz, Stop, YVA-
chs, Bienhariz, ruditis est, & cerosa, cra-
saque materia sen gluten in alueorum
forib. repertum.

Eligenda flava, odorata, Styracem
vel galbanum referens, in vehementi
ariditate mellis, & Mastichis in mo-
dum ductili.

Vires. Calf. 2. aut princip. 3. leuiter
abstergit, attrahit, aculeos & omnia infi-
xa corporis extrahit, dura concoquit, do-
lores demulcer, ulcera desperata cicatrice
obducit. In veteri tussi suffit inuiat.

XCV. Araneus.

Androne, Andren, Spin:

Insectum est venenatum, puncturis
suis nocuum. Variorum est generum
promiscue visualium.

Est e. Araneus maior coloris scil. va-
riij, vel minor coloris nigri, &c. Distin-
guitur texu, coitque. Vere ac initio
Æstatis, & aliquando Autumno & ini-
tio Hyemis, ynde & eo temporis pun-

cto magis noxius habetur. Viuit muscis
quibus capiendis retia sua pandit.

OFFICIN. NAT.

1. Aranei. 2. Tela Araneor, (Aranea
dicta).

Vires.

1. Araneus febiles paroxysmos ar-
cere dicitur, (pulsib. metacarpy, tempo-
ribusue impositus,) peculiariter tamen
ad quartanam commendatur, (pusami-
ne auellana inclusus, colloque suspensus
vel lacerto appensus).

2. Tela, constringit, conglutinat,
ideoque vulneraria est, sanguinem co-
hibens, inflammationem præcauens.
Ad arcenos febiles motus non so-
lum externè, sed & (satis audacter) in-
ternè à nonnullis adhibetur.

PRÆPARATA.

Oleum aranearum simplex & com-
positum fieri potest ex infusione, vt oleum
scorpiatum.

Vires. Ingreditur Emplastrum fe-
bile.

XCVI. Aselli.

Onion, Gal. Oni, Dioscor. Tīos, Plin.
Procelliones millepedæ, multipedes,
Eselgen, Schaffelein.

Nascuntur in locis humidis, cellis,
& simil. sub lapidib. vasique ∇ reple-
tis, ad tactum se se contrahunt ac rotun-
dant.

Vires. Tenuium partium sunt, digerunt,
extenuant, abstergunt, aperiunt. Hinc
utilitatis peculiaris sunt in mucilagine
tartarea resoluenda, calculoque ad mu-
cilaginem reducendo, in obstructionib.
viscerum aperiendis, adeoque in morbo
regio, in dolore nephritico, difficultate
urina, in colica, appetituque ob vētriculū
mucilagonē immunito, in Astmate, &c.

Extrinsecus

CLASSIS IV. DE ANIMALIB. 735

Extrinsecus commodatur puluis ad affectus oculorum, ad anrium dolores & anginam (cum melle illitus).

Vix impositus pugnabat permit.

Dosis à 3j. ad 3j. in puluere cum vino vel ∇ aliqua nephritica.

P R A P A R.

Alij lauant in vino ac exiccat, iterumque lauant ac siccant, hinc pulueris tant ac imbibunt in Ωu (P).

Dosis gut. iv. v. vi. exhibent,

Alij contundunt cum vino, colant & exhibent. Nonnulli macerant solum in Vino, colantque.

N. 1. Non facile $\vartheta j.$ transcedo, nec usum continuo, nimia quippe resoluendi vi incommoda non parua inferre possunt.

N. 2. Ut locus natalis saxosus indicat, ad calculum asellos facere: Ita in dicante aptitudine & propensione sese contrahendi, ad convulsiones forsan non essent inutiles.

XCVII. Bombyx.

Bombyx { Domesticus, huic loci.
Sylvestris.

Bombyx, Bombyx, Vermis lanificus,
Albert. Magn. Seidenwurm.

Vermis est texturam sericeam texens, oriturque tum sponte, tum ex ovis.

N. Miram subit metamorphosin. Ex ovis pusillis producitur animalculum Eruca non absimile. Eruca hec mororum Vim educata foliis augebit indies, donec tumiditate resplendeat: hinc indita Theca, textura se cingit sericea, usque dum mortatur. Postmodum renuiscit, papilionis instar pennas producens, coituque interueniente triduano. (à quo

masculus statim moritur,) oua parit fœmina, quam plurima, ac deficit.

O F F I C I N . N A T.

1. Bombyces integri. 2. Sericum. i.e. textura bombycina. 3. Folliculi sericei.

Vires.

1. Bombyces exiccati & pulueris sat insperguntur vertici capitis, ad arcendam vertiginem & conulsionem.

2. Bombycina textura, est caliditate & frigiditate temperata, (al. cal. 1.) sicca 1. cor roborat, spiritus vitales, animalles & naturales reficit.

P R A P A R.

Virunt quandoque, quo siccior redditia lauigetur, quandoque decoctis admiscetur. Verum præstat crudam & solummodo incisam adhibere.

Sunt & visualia, quorum compositionem subit: ut Confect. Alkerm. Diamosch. &c.

N. Infertur & in usum Medicum Sericum filum Kermesinum, i. e. Cocco seu granis Kermes, intatum, adhibeturque sanguini sistendo, vulneribusque obligandis, exiccanis, consuendis. Quin & à Plebeis ad Erysipelas adhibetur (circumligatum).

3. Folliculi sericei, (Bombycea, Seidenbelglein,) iisdem virib. cum textura prædicti sunt.

N. Caeatur à folliculis alii spurcito fædati, vel in quibus adhuc Necydalus latitat mortuus, & vermiculus excessus.

Bombyx Sylvestris, est genus quoddam Erucarum Viridium, simili metamorphosi, ut de Bombyce domestico dixi, mutabilium.

N. Huic generis videre mihi contingit apud Celsissimum Principe Philipū Hassia Landgraniū, doctrina multifaria, linguis exoticis, ut & Hebraea, Astronomicisq. observationibus propriis celeberrimum,

leberrimum, qui papilionem variegatum
lepidum visu ex Eruca viridi in cap-
sula productum monstrauit.

XCV III. Cantharides.

OFFICIN.

Musca Hispanica, huius loci.

Formicaria latior, Goldkäfer

Meisenkäfer.

prolixior Cornuta gebärn-

brenior & Goldkäfer.

Amethystina violacea Beiel-

braung.

Miniat, Friesenwürmlein.

Viridis longiuscula.

aurum lucens.

Nigricans, Schöppartzäfer.

Castanei coloris.

Rotunda, Österkalblein.

Dicitur *Käfer*, i.e. partus Scarabaeo-
lus, Spanische Mucke oder Fliege, Gold-
würmlein.

Producuntur ex genere quodam
Vermiculorum Erucis non absimilium,
qui nascuntur ex humore, foliis fraxi-
ni, populi, ligustris, triticique inhærente.

Præstantiores censentur, quæ in frumento seu pratis inueniuntur, versico-
lores, & quæ luteas in aliis transuersas
lineas habent, corpore oblongo, crassæ,
recentes.

Perimuntur aceti acerimi vapore,
qui dum feruet, exhalat. Hinc siccantur
& seruantur per biennium.

Vires. Calida sunt & siece sat vali-
de, adeoq; corrosiva seu vesicatoria, diure-
tica, emmenagogue. Hinc usus creber-
rimi in vesicatorius. Internus earum usus
variissimus est, quippe inter venena vul-
go recensentur: Vesica nimurum Vinan-
gie adeo infensa sunt ut vel extrinsecus
enti alligate eam exulcerent. Sunt nim-

hilominus audaculi, qui diureticis eas
admiscent. Sunt & improba scorta, que
fatum tenellum iis perimunt & extin-
bant.

N. 1. Recentiores alas, pedes & ca-
pita resecant, solo corpore seruato.

N. 2. Galenus alas & pedes exhibet
pro antidoto veneni proprij.

N. 3. Oleum Cantharidum & Can-
tarellarum elicetur per V, prodestque
ad calculum.

XCI X. Cicada.

Téris, Heuschrecke.

Infectum est Gryllis simile, valde
stridulum, tote viuens.

N. Vnum hoc animal, ex iis qua vi-
nunt, est sine ore. Pro eo enim quiddam
aculeatum habet, & hoc in pectore, quo
rorem lambit. In Italia vulgaris notitia
est, nostratis incognita.

OFFICIN. NAT.

Cicada siccata.

Vires. Vitium cicadis siccis ad colicos
affectiones cum parib. numero piperis gra-
niscil. iii. v. vii.

Alij alias edendas iis offerunt qui-
bus affecta vesica est. Cinis insigniter
calculum conterit.

C. Cicindela.

Lampyris, Plin. Λαμπτηρις πυρλαμπτης,
Arist. Lampyris alata, Aldrovand. Can-
tharis noctiluca, Nitedula, Noctiluca,
Iohannis Flieg.

Infectum est pennatum, in tenebris
ignis modo lucens.

Officinis ignoratum est, nisi quod
Cardanus vim anodynæ ei tribueret
videtur, lib. 9. subtilitas. Alij in calculo
commendant.

N. Roder.

CLASSIS IV. DE ANIMALIB. 737

N. Roder, castrens, l. 4. meteor, microc.
e. 16. Cicindella, inquit, ab scissis capitibus & aliis, ad solem exponuntur feruentiss. donec puluerisari possint. Puluis cum aqua dissolutioni Tragac. Trochisci scetur, addendo rauillo olei amygd. Trochisci exiccati iterum puluerisentur, rursusque denuo fermentur, idque quartus. Valet in calculo (in unitiobus admiscere).

Dos, 3. ij.

CI. Cimex.

Cimices { Leuctrarij, huins loci.
Hotentes, s. Sylvestres.
Kopris, xxviii, Diosc. Cimices,
Mathiol. VVantzen, VVantzense, Bett-
vanteln.

Vermiculi sunt latiusculi compresi, rubentes, fætore abominabiles, mortib. quib. sanguinem nobis exugunt, admodum molesti.

Vires. Utuntur recentiores quidam ad ciendam vrinam viuis in penis organum immisssis, (Dioscorid. mortuos & tritos imponit,) ad fecundum & secundinam expellendam tritos (N. 3.) & cum successu exhibitos vidi. Septenos causis fabarum inclusos ante februum accessiones deuoratos, quartanis auxilio esse Author est Diolcor. Vulnare examinationes olfactu abigit.

N. Sylvestres qui ex herbis vixunt habentes leuctrariis maiores, colore viridi aqua ac illi fætidi, officinis adhuc incogniti sunt.

CI I. Eruca.

Karpum, Diolcor. Bruchus, Eruca vulgaris, Aldrou, Raupo.

Insectum est vulgaris notitia, origi-

nem trahens, vel ex stirpium extremitatis, vel ex quis papilionis. Species totidem ferè sunt, quot plantatum.

N. Similem Metamorphosin subit quam Bombyx, tandemque in Papilio nem degenerat.

C III. Formica.

Müppen,	{ Minor	rubeus.
	{ nigricans.	
Formica	Maior,	Equina Rosz A-
		Ameysz meysz.

Infectum est mira prouidentia dotatum, qua penu in annum sufficiens æstiuis pleniluniis (nouiluniis equiescit,) sedulo colligit, collellum si opus sit, siccata, siccata femina, ne regerminet, arrodi, adeoque durationi adaptata recondit. Congressæ Hybetno tempore vermiculos pariunt, subinde in Oua & hinc verno tempore, in formicas mutari aptos. Senium alatas facit, sed breui superstites.

Præstantiores habentur, quæ sub arborib. resiniferis habitant, acidumque olen, Collectio præfertur (decrecente vel Nouilunio.

OFFIN. NAT.

1. Formica, 2. Oua, 3. Acerum.

Vires.

1. Formicæ calfac. & siccant. venerè proritant. Odor acidus inire spiritus vitales reficit. Formicæ maiores (Herculanæ, psoram, lepram & lentiginem sanare dicuntur, (adicto sale exiguo tritæ & illitæ.

2. Oua ad aurium grauitatem faciunt, malas hirsuturas pueris infiricata corrigit.

3. Acerum, (Myrmecum) calit. & siccant, neruofum genus roborat. Hinc usus celebris in paralysi, arthritide, hysterice affectib. cachexia & su-

AAAa mil.

mil. (lotione adhibitu).

PRÆPARATA.

1. Oleum ex infusione formicarū (præstant alatae) in . com. & 40.

Vires. Valet ad coitum.

2. ∇ stillat. Magnanimitatis dicta, v.l. 2. c. 37.

3. Liquor fitin clybano ad modum quo liquor lumbricorum.

Vires. Insigne est Ophthalmicum suffusionis oculorum auxilium.

CIV. Gryllus.

Γρύλλος Domesticus.

Acheta { Agrestis, arvensis.

Insectum est alatum è genere locustar. cicadis simile, fociorum terrarumq; aridar. incola, stridulo suo cantu sedulum. *Heimichen*, *Heimling*.

Vires. Commendatur ad diuresin, (cenis exhibitis) ad visus imbecillitatem, (succus expressus instillatus) consilias lenit, (affricatus).

CV. Hirudo.

<i>B. hir.</i>	Maior equina,	subfuscata.	Maior equina,
Sanguisuga	nor	nigra.	variegata.

Insectum est palustre, instar Lumbrici oblongum, generatur ex putredine Germ. *Sang. Igel*.

Maioribus præferuntur minores, ut pote quæ minus nocuæ, & ex his, quæ lineis in dorso distinctæ. Maiores novem equum sugendo intermixte valent, vnde equinæ dictæ.

Vissus. Sanguinis exsuctio inseruiunt, adeoque cum cucurbitulis conueniunt.

N. Antequam applicentur, seruanda sunt, in ∇ pura, ut probè purgentur, binc loco applicationis sale nitri fricato, sanguineque vel argilla inuncto applicande. Cum amoueri vis, insperge parum salis, aut cineris, aut lini combusti.

CVI. Lacertus.

Σαῦπες, *σαῦπα*, *Lacertus* *Lacertæ*. *Egachis*, *Ader*, *Ikkachis*, *Moll*.

Integrum est quoad figuram notum, colore varians, bufonib. acaraneis inimicum.

N. *Lacertus* si dissectus fuerit, pars vtraque monetur aliquandiu, & si concurrerint, coalescent rursum. Sunt qui oculos, si effossi sint, renasci aiunt, id quod & de cauda si amputetur, Plinius affirmat. Degunt in cavernis terra, ruderibus murorū, aliisque locis asperis, vescuntur Cicadis, *Cochleis*, *Gryllis*, *Apibus*.

Terrestris, de quo hic & minoris *Lacertæ* *Aquatalis*, qui venenosus habetur, & rarioris vissus.

N. Commendatur praeterea genus *Lacerti* viride & magnum, verum cū in hisce regionibus minus usitatum id sit, *Lacertum* communem hic describimus.

Vires. Elicit è corporib. spicula, vitra, &c. (scētus, vel cum Θ. tufa, & impositus, in primis v. caput,) capillos renasci facit, (cum adipe illi a caro, vel cenis applicatus.) Ita scorpionū succurrit. Commendatur itidem ad herniam infantum, (si decocto lacerti lauentur,) ad facilem evulsionem dentium, puluis aquaticis lac. affricatus.

N. Sunt qui aiunt *Lacerti* ex cari puluerem gingivis illitum facere usque difficultate, sine dolore, atque sine instrumento dentes extracti queant.

PRÆPARATA.

CLASSIS IV. DE ANIMALIB. 739

P R E P A R A T A.

Oleum infusum.

Fit ex infusione Lacertorum viuorum
N.vij.in Ol.commun. lib.i.B.

Vires. Commendatur ad facie rubet-
dinem emendandam illitum.

C V I I . Locusta.

Axēn, Dioscorid. Kōpavō, nūprāv,
Heuvschreek.

Infectum est ex petnicie quam in-
fert, herbas sc. & segetes mordendo,
terramque tactu & saliua adurendo,)
nulli fermè regioni incognitum. Ge-
nerantur ēstestate ineunte ex foetura an-
ni superioris, fauo non absumili, scil.
exin oriuntur vermiculi, speciem oui-
getentes, inclusi prætenui terra ceu
membranula, qua disiecta emergunt
locystæ & euolant.

Sunt porro variae, videlicet: Sunt
magnæ, paruæ & minimæ, (pennis
carentes, sunt virides, flauæ, nigrican-
tes, varizue, &c.)

Vires. Odoris sufficiunt, urina difficultates
innant, presertim que fæminas
male habent. Dioscorid. Sunt qui
appensas collo quartanam sanare
aiunt.

C V I I I . Lumbrici terreni.

Iñ étrepa, Dioscor. Vermes terreni,
Melloes, Paracelso, Kege, vverm, Er-
drvverm, Pyren.

Infectum est vulgaris nositiae ex
-a, tum generatum, tum sustenta-
tum.

Præstant reliquis ij, quorum col-
lum rubris annulis ceu cingulis cingi-
tur.

Vires. Sunt insignitur diuersi,

diaphoretici, anodynæ, discutiunt, emol-
liunt, obstrunctiones reserant, lac augent,
vulnera, neruosque præcisos glutinant.

Vsus præcipui sunt in apoplexia, pha-
mo (ex signatura) aliisque affectionibus
nervor. ac muscular. in Ictero, (utroque)
hydrops, vermiculatione infantum, do-
lore colico. In primis autem specificè
prosunt in arthritide illa scorbutica,
quam vagam appellant, (die lanfende
Gicht, die Bahren,) Adhiberi possunt
intus & exius.

Intus exhibentur vel toti conquassati,
recenterque v.g. cum vino træcti per
lintenum, vel siccati & puluerisati.

Extus applicantur vini & mortui,
Vini impositi, donec moriantur, prosunt
panaritio, mortui in cataplasmati ferè
adhibentur. Odontalgia conuenire di-
citur ciris, (canitati dentium inditus.)
Podagricos dolores leniunt (puluis cum
farina calide impositus).

P R E P A R A T.

1. Aqua, fit in M.

Hydropicis maximè proficia est.

2. Oleum coctum, vide

Dispens.

N.Ex obo hoc & atur cum v. ra-
phani, Ol. quod urinam & sudores po-
tenter pellit.

3. Liquor, fit in clibano.

Nimirum:

Lumbrici loti & per stupam pur-
gati, induntur vitro angusti orificij.
Hinc obturatur vitrum, massaque pa-
nis inclusum committitur, (vt & reli-
qua massa) clibano, donec cum panib.
eximatur. Post liquor filtratur & serua-
tur pro vnu interno & externo.

Dosis à 3ij. ad 3s.

4. Puluis, fit ex lumbricis in furno
exiccatis.

Dosis 3j. ad 3ib.

CXI. *Lumbreici intestinorum.*

Emundis, sp. g. Lumbrixi s. Vermes intestinorum, VVurm, Spul. viuerm.

Generantur ex cruditate intestinorum.

Vires. Sunt qui puluerisatos exhibent ad lumbricos expellendos.

*teste psilotrum est, ignes sacros vestin-
guit, admirandus quoque est ad impuni-
gines contumaces & feras, accuratas dif-
fices, (illitus.) amar. Lusitan. cur.
20. cent. 7.*

CXII. *Salamandra.*

*Sardparpa, mu. y., Molch, Moll,
Olm.*

*Animal est quadrupes ex lacertorū
genere, nigum, luceis maculis respi-
sum, incola locorum frigidorum & hu-
midorum, fonticulorumque limpido-
rum admodū amans, adeoque nonnullis
in terrestrem & aquaticam distribuitur.*

*N. Venenatum est animal, una cum
morsu latteam spumam virulentam con-
fervens.*

*Vires. Salamandra erodit, exulcerat,
incinerata medetur felicissime scropha-
lis exulceratis (cenis inspersis).*

N. Caneat à fumo venenato.

CXIII. *Pediculus*

Φοῖρ, Σάδραξ, Pedunculus, Lausz.

*Variarum itidem est specierum. E.
quib. huius loci humanus ille vulga-
tis pediculus.*

*Vires. Denorantur à rusticis contra
Ieterum, simili modo adhibiti ad Atro-
phiam nonnullis probantur. Vnam ci-
ent foraminis penis impositi, quippe pro-
ritant expultricem ad mingendum.*

Kas-
dapis
Can-
thar. 9.

CXIV. *Ricinus.*

*Kirian, urucum, Redunius, Holz-
bock, Hundskuh, Hundsvuurm.*

*Animalculum est liuidum & fo-
dum, bobus, suibus, capris, ouibus, at-
que canib. infestissimum.*

Vires. Ricini caninis sanguis Plinio

*Cornutus Schräter, hic v sua-
li, Pilularius Koszkafer, etiā
hic Medicinali.
Vnctuosus, cantarellus, Kad-
den, Schmalzkafer, Men-
vvurm, nechic inidoneus.
maior, Meyēkafert,
Ruti- { Creutzkafer mi-
nor Brachikaferlein.
Bufonius vitidis Rottenke-
fer, hic venenatus.
Pistrinarius, Melkafert.
Cadauetum, Aafzkaferlein.
Scarabans cornutus, (bicornis, Lu-
canus, cerus, cerus volans, Scarabela-
phus Carda. Græc. οιαληγ.,) Gigni-
tus partim ex lignis aridis, maximè
quercus*

CLASS. IV. DE ANIMALIB.

741

querens aut roboris, partim ex coitu.
Reperitur Maio & Aestate in sylvis.

OFFICIN. NAT.

Ipsi Scarabaei, & cornua.

Vires. Scarabaei commendantur ad dolores & contracturas nervorum (ex signatura, qua tadi immobiles & contracti redduntur) ad febrem quartanam (amaleti loco impositi).

*Cornua suspensa de collo infundunt
urinam cohibentur.*

P R E P A R A T.

Oleum ex infusione Scarabaei.

Vires. Dolorem aurium discutit, (infilarum).

*Scarabaeus pilularius, (pilularis,
Solaris, Stercorum, Koepili, Hippoc.
Pferdkafer, Mistkafer,) nomen id habet, quod è simo (maximè equino) ingentes pilas pedib. volutet, in quibus patuos vermiculos fætus semina recondere dicitur.*

Vires. Commendatur maximoperè in procidentia oculi & auris, (puluis asperfus,) in hemorrhoidib. cassis dolorificis lenientis, decoctus scilicet in oleo lini ad consumptionem animalculi, & calidè impositus cum bombace.

N. Pulueris conficiendi modus optimus est.

Mortificati in vitro clauso ad Solem benè exiccentur, & F. puluis. Hartm. in pract.

*Scarabaeus vñctuosus, (quod manib.
impositus, piægi subflauoque liquore
inficiat, Maio & Iunio iuxta vias &
passim in sylvis obrepit.*

Vires. Canthartum naturam imitantur, urinam pellit & sanguinem, canis rabidi morsum egregie expugnat, varos diictos, i.e. Arthritidem vagam, Authore VViero, curat, (exhibitum puluis vel conditura.

Extrinsecus experitur à quibusdam eius liquor ad vulnera. Additur & Emplastris in bubone & carbunculo pestilentiali (ex signatura desumpto indicio) permiscetur & antidotis, fitque inde Oleum ex infus. anim. viorum, in ol. comm. quod loco olei scorponum nonnulli adhibent.

C X V. Scincus.

Exhys. Scincus Marinus, Officinis.

Animal est aquatile, squamis luteis vestitum, cæsia à capite ad caudam decurrente linea insignitum, herbis odoriferis viettans.

OFFICIN. NAT.

1. Integri exiccati. 2. (raro) pinguedo.

Vires. Alexipharmacus est Scincus. Veneremque accedit.

Pinguedo, simili virtute pollet.

Dosis 3ij. Matthiolus commendat, Rostrum & pedes, eosque cum vino propinat, hinc & carnes laterum commendat.

P R E P A R.

Ingreditur antidota & præcipue Theriacam Andr. & Antidotum Matthioli.

C X VI. Ctorpio.

Exhys. Scorpis Scorpion.

Animal est forma cancros æmulans, iis tamen minus.

Vires. Urinam cinct, calculo renum aut vesica impeditam, (vini incinerata & exhibiti.

Ictibus propriis subnentunt, (triti & impositi.

P R E P A R A T.

1. Oleum Scorpion. simplex, ex infusione Scorpion. in Ol. Amygdal.

A A A A A 3 amat.

atmar. vid. August.

N. Sunt qui propinant in colicis & calculosis doloribus.

2. *Ol. Scorpion. compos.* Mes. quod recipit insuper Aristoloch., Gentian. Cyper. & rad. capp. *vid. August.*

Vires. *U*stissimum est in Renum doloribus, urinaque obstructa (illinitur dorso vel pubi,) medetur istibus venenatorum animalium, febrium paroxysmos arcet, (pulsibus vel dorso inunctum,) sursum dolores mulcet.

3. *Ol. Scorpionum magnum*, Matthiol. *vid. August.*

Vires. Maiorum est virium quam precedentia, usque eximi in morbis contagiosis preseruandis & curandis, in venenatis morsibus & simil. (inunctum cordi, arteriisque temporum, manuum, pedum,) dolores demulces colicos & uteri, &c.

4. *Ol. scorpionum sanguineum.*

¶ Sem. hyperic. 3. vi. infunde in vino maluat. per 3. tum adde Terebinth. venet. 3. iiiij. Ol. centum annos. (i.e. vetustiss.) 3. v. Croci opt. 3. Flor. hyperic. M. iv.

Omnia tamulentur in arena in bocca bene clausa per triduum: deinde

liquor in aliam bocciam fortiter exprimatur, liquor per inclinationem decantetur, usque ad apparitionem olei. Oleo apparente vas cleuabis, in eo videbis ol. rubrum sanguinis instar. In hoc oleo reponantur pro unaquaque libra scorpiones N. L. in M. eousque relinquantur, donec fiat perfecta fermentatio. Hinc per pannum exprimantur, omnia, oleumque reservandum.

Vires. Summè nephritis dolores lenit. extrinsecus applicatum.

N. Hoc est illud oleum nephrit. sanguineum magni Ducis, quod Pena describit, sed dosis non addit.

Ex communic. Dn. D. Iob. Kieferi.

CXVII. Teredo.

Teredo, Holzvussum.

O F F I C I N . N A T .

Caries sen farina Teredinum.

Vires. Exiccat, unde ulceribus humidis & fluidis feliciter inspergitur, & hoc eodem titulo mulierculis nostratis admodum familiaris est in excoriacionibus Infantum exiccandis.

Et hæc sunt quæ de Animalibus Medicamentosis adducere compendij lex permisit, adeoque Pharmacopœiam nostram Medicochymicam diuino auxilio ad finem perduximus: Huic sit Laus, Honor, & Gloria, in sempiterna Secula Seculorum: Amen.