



PHARMACOPOEIAE
MEDICO-CHYMICÆ,
LIBER V.
DE ZOOLOGIA.

Zoologia est pars Pharmacopœiæ, quæ Medicamenta ex Animalibus desumpta recenset.

N. Animalia putra, tam viva, quam interempta, (liceat hæc animalia appellare.) De utrisque commonere hic expedit, eligenda esse quæ extra dispositionem morbosam & hinc detrimensam constituta. Itaq; si ex vivis expetis, provideas, sana ea sint: sin ex interemptis, interempta illa adhibeas morte violenta extrinsecus accedente. Etenim expetitur medicinalis cuiusq; rei substantia, eaq; ad medicationem apta, adeoque facultatibus morbofis destituta, salubribus è contra tincturis delibuta. Hæc imprimis pars rei spirituosa est, in naturali scilicet dispositione constituta, facultatibusq; peregrinis orba. Nimirum hæc ut morte naturali paulatim senescens consumitur, curriculoq; suo destinato perfuncta, in principia sua resolvitur: ita eadem ipsa, si flamma vitalis violenter extinguatur, superstes aliquandiu manet, nec à

corpore separatur, donec huius dissolutione & ipsa dissolvatur. Et quidem talis ferè illa superstes suppetit, qualis erat, dum flamma illa exstinguebatur, i. e. salubribus, insalubribusve tincturis imbuta. Hinc itaque non raro mira cadaverum facultates elucet, veluti præ reliquis est vis illa formatrix non modo è cineribus vegetabilium suscitabilis. (teste Sennercto, ex Quercetano & Polono, ut & ex Libavio, teste Cl. Horstio epistola ea dere ad memissa teste itidem Vigenario Gallo, in tractatu Gallico, de Igne & Sale, pag. 262.) sed & in animalium quorundam cineribus demonstrabilis. Huius rei historiam, cum Parisiis degerem, ceu verissimam mihi retulit Doctor Medicinæ Parisiensis, nomine Certain, vir vel ætatis ratione fide dignus, videlicet sibi in maceratione cineris cancerorum insperatio apparuisse figuras cancerorum, tam perfectorum, quam imperfectorum, in liquore natantium. Simili ratione in ∇ stillat. spermatis tanarum, sibi ranarum imagines

nes quondam fuisse representatas, testis est Vir Excellentissimus Joan-Daniel Horstius, in Academia Marpurgen- si, Medicinæ Professor publicus. Amicus meus integerrimus. Non minus & in perfectiorum animalium ossibus idem accidere, præter alios refert Robertus Flud, de Fluctibus, Medicus Anglus, Scrutator naturæ sagacissimus. Et quæso quid cause subesset, quod solum animalia macerata a culinis expetantur, posthabitis qua secus obierunt, nisi sit, quod illa balsamica seu spiritali prædita sunt substantia, ad nutritionem requisita, hæc vel eadem destituta sint, vel inquinatam & insalubrem possideant? In Medicis difficultatibus non postrema est, quæ etiam doctissimos macerat, unde scilicet facultates occultiores Medicamentorum suant. Nimirum, alii Formam mixti eas acceptas referunt, alii Formam separatam relicto vestigio: ne dicam de peculiari qualitatibus primarum mixtione, quam alii ponunt. Verum anne satius sit difficultates has & similes hoc ipso, quod posui, fundamento dirimere, quam Enumerata citra necessitatem multiplicare, cuiuslibet pro arbitrio do judicandum, nec enim quæquam cogo, sed saltem Philosophica libertate mixtus modum suggero è difficultatibus emergendi, & quidem ejusmodi, quem (ne novitatis accuses) tota stoico-

rum schola olim docuit. Vide sis Quercetan. libr. de Veritate Hermeticæ medicinæ. cap. 10. Nec est quod hinc metuas simplicitatis formarum hæc ratione derogari. Simples quidem sunt forma, id fateor, sed & materiales, non ut communiter fingitur simpliciter spirituales. Caveas autem huc spiritum divinum hominis retrahas: hic enim ut sublimioris est originis, ita & altioris indaginis.

Quia Epistola Horstiana mentionem feci, ejus verba subjungere placet, quæ sunt: Quod attinet suscitabilem vim formatricem, certè sæpeque D. Georgius Moltherus Med. Wezlar. retulit non semel se urticam vidisse in ∇ congelata. Mihi est sal Absynthii, cujus ope vera loquor totum Absynthium tibi ponam ob oculos. Hæc Horstius, quibus & hoc subjicere volui, quod certa quadam operatione \ominus Absynthii volatile elevatorum Alembici lateribus adhærendo plantam suam dilucide representet.

Classes Zoologiæ sunt
quatuor.

1. Animalia terrestria exhibet eaq; perfectiora.
2. Aves recenset.
3. Pisces describit.
4. Insecta subjungit.

CLASSIS I.

De Animalibus Terrestribus perfectioribus.

I. Agnus.

Agnos, Agnos, ein Lamb / Schaaf.

OFFICIN.

1. Pulmones, (cum recentes, tum
liii 2 sic

ficcati.) 2. Fel. 3. Lana. 4. Ossa incinerata. 5. Coagulum.

Vires.

1. Pulmo attritus à calceamentis contractos, ab inflammationibus tucur (*impositus*.) vide Ovis.

2. Fel, ad morbum comitalem exhibetur.

3. Lana (*cum corio*) anginae, aliisque colli tumoribus leniendis ac molliendis confert. (*imposita*.)

4. Ossa incinerata, consolidatiorem vulnerum, etiam eorum, quae difficilioris sunt consolidationis, consolidant.

5. Coagulum valet ad venena, ad Lac coagulatum, ad morsus venenatos (*cum h. potum*.)

II. Alces.

Ἀλκυ, Alces, magna bestia, *Cesari, Albert. Magn.* (cui & Equicervus) *Olao magno, Mizald. Lev. Lermio. Elendr.*

Animal est gregarium bisulcum ad cervi figuram accedens, quo tamen majus est; natura timidum, comitali morbo obnoxium.

OFFICIN. NAT.

1. Ungula ac 2. Nervi.

Vires.

1. Ungula specifica virtute celebratur adversus Epilepsiam, tum praecavendo, tum curando, idque usu tam interno, quam externo.

Internè propinantur scobs, & praeparata subjuncta:

Externè includitur particula an-

nulo gestaturque digito, qui minimo proximus est, ut palmam respiciat: Inditur itidem pugno, applicatur pulsui, immittitur in aurem, (*sinistram*.) suspenditur de collo, ut cutim attingat.

Dosis ℥ss. & ultra ℥j.

N. 1. Dignoscitur odore quem gratum suffitu exhibet.

N. 2. Referunt non quodlibet hujus speciei animal malo Epileptico corripit, nec omnia eadem proprietate praedita esse sed pro aetate, sexu, tempore, & ipsius etiam unguis ratione plurimum variare. Faemina unguam hac facultate nequaquam polleat, sed maris solum, nec pulli sed adulti, idque eo tempore, quo in Venere ferri incipit, (*inter Festum assumptionis Mariae & nativitatis ejusdem*.) Plus etiam unguibus posterioribus quam anterioribus tribuunt, & horum quidam pedi (quod vulgatum) dextro, alii sinistro. Sunt qui velint has unguas ab animali adhuc vivente, dicto tempore praescindendas esse. *Andr. Bacc. l. de Alce.*

2. Nervi, circumligantur membris spasmo obnoxiiis.

PREPARAT. ex Ungulis.

1. Ungule praeparata, lege communi.

2. Magisterium fit l. c. aceto, (*alii malunt spir. Θi.*) ac oleo ¶i .

3. Sunt qui aquam ex medulla cerebri destillatam, pro arcano Epileptico habent, *vide in homine*.

4. Exhibere itidem poterit Oleum Liguorem, ac Sal volatile, l. com.

N. Cum

N. Cum in Finlandia degerem Praefectus institutioni Generosissimi Gustavi Horn/ Everhardi Filii, qui iam Chiliarcham in Suedico Exercitu agit celeberrimum, transfossam Aicen, Generosissima illius Matrivi Vidua a servis praesentatam vidi 17. palmos altam.

III. Aper.

Mas, ἀπρῶ Verres sylvaticus, Wildschwein/ Eber. Aper { Fœmina, sus fera / scropha sylv. wilde Sau. Porcellus sylvestr. Grischtling. Vesceitur glandib. nucib. faginis, castaneis, radicib. filicis. angel. & siml. Coit initio Hyemis, parit Vere.

OFFICIN. NAT.

1. Adeps. 2. Dens. 3. Genitalia. 4. Fel. 5. Stercus. 6. Urina.

Vires.

1. Aper, ut verri domestico cognatus est, ita & vires communes obtinet, sed fortiores. Hinc recipitur adeps ad unguentum armarium, commendatur peculiariter ad laterum dolores leniendos, materiamq; molliendam: rejectiones sanguinis sistit, (in Fo vel vino potum,) adrupta & convulsa, (ex Fo habitur,) luxatis (cum Fo rosar.) medetur. Dioscorid.

2. Dens specificè in pleuritide exhibetur, cynanchen, (cum Ol. Lini munctus vel Fo exhibitus) curat.

Dosis ʒi .

3. Genitalia ac Testiculi ad Veneris impotentiam ac prolificationem faciunt.

4. Fel strumas discutit.

5. Stercus aridum (potum) rejectiones sanguinis sistere creditur.

6. Urina comminuit specificè vesicæ calculos, eosque expellit.

PRÆPARAT.

1. Dens præparat. leg. com.

2. Fieri etiam potest Magisterium ex dente.

3. Sunt & qui ∇m ex sanguine cum plantis refrigerantibus & humectantibus, destillatam in Atrophia magnificiunt. Harum. in pract.

IV. Asinus.

Mas Esel. O { Fœmina Eselitt. Pullus Füllin.

Animal est pigrum, melancholicum, vivax, (ad annos 30.) mense 12^o pariens.

OFFICIN. NAT.

1. Ungula. 2. Sanguis. 3. Lac. 4. Urina. 5. Stercus. 6. Adeps. 7. Pilt.

Vires.

1. Ungula in morbo comitiali unguis alci vicaria censetur: (datur per mensem diebus continuis ad ʒB .)

Extrinsicè commendatur cinis ad discutiendas strumas & sanandos pernicioses (cum Oleo munctus) ad rimas cutis consolidandas, apostematata discutienda, pterygium oculorum tollendum, (cum lacte mulieris instillatum,) ad foetum mortuum eliminandum, (in suffitu,) ad Epilepticas & Hystericas excitandas (nidore.

1111 3 2. Sanguis.

2. *Sanguinis* sudorem ciet; pone aures s. ex aere extractus linteo susceptus & interveniente linteus illius infusione assumptus, melancholici humoris ferociam dicitur mitigare, morbosq; incantatione introductos arcere: sunt & qui eundem ad febrim quotidianam exhibent. Pulli asini sanguis icterum curat.

3. *Lac* nutrit, abstergit fortiter; hinc utile in Phthisi, in morbis ventriculi, renum abscessu, vesicæ lithiasi, arthriticis dolorib; laxat nimir. alvum, abstergit vias urinarias, ciet menses.

Extrinsicus adhibitum, stabilis gingivas, compescit dolores podagricos, (cum stercore cataplasmatum) faciei que gratum conciliat pallorem (illatum).

Exhibetur ab ℥iv. ad x.

4. *Urina* medetur peculiariter morbis renum, (Dioscorides) tum & scabiei, (canum urina ea imbutum imponitur.) Verrucis & callis, membrorum atrophie & paralyti, podagricisque dolorib; &c.

V. gr.

℞. *Urinam* pulli asinorum, unguam sine incineratam, subige addendo axungiam asin. cum tantillo spica indica ad odorem. F. Unguentum.

5. *Adeps* Cicatrices concolores reddit.

6. *Stercus*, sanguinem sistit, (positum vel ussum, vel Emplastri instar impostum, naribusve admotum).

7. *Pellis*, loco culcitæ imposita, infantum terrorem arcere dicitur.

V. Bos.

Bos,	{	Mas ταύρος, Taurus	♂
		Fœmina η βός	Vacca
		Rube Vitulus, vide infra.	

Animal est vulgo notissimum, vitam ad annos viginti producere aptum natum. Coit ferè medio Vere vel Autumno.

OFFICIN. NAT.

1. Cornu, 2. Fel, 3. Iecur, 4. Splen, 5. Sanguis, 6. Medulla, 7. Sebum, 8. Axungia, 9. Ungula, 10. Urina, 11. Stercus, 12. Lapilli, 13. Lac & inde 14. Butyrum ac 15. Casus, 16. Priapus.

Vires.

1. *Cornu* rari usus est: vidi tamen scobem exhiberi contra Epilepsiam; adhibetur quoque in suffitu, ad ærem contagiosum corrigendum.

2. *Fel*, bubulum seu taurinum præstat fere omnium quadrupedum fellibus: specificè aurium medetur susurro, ac dolori. (mixtum cum lacte muliebri aut caprino, & cum cotone impostum,) alvum movet. (in Clysteribus,

3. *Iecur*, rari usus est. ejusque loco vituli epar, pro hepate scil. corroborando, in decoctis adhiberi tere solet.

4. *Splen*, inservit potissimum decoctioni ac extractioni pro arcenda splenis duritie mensumque suppressione. Sunt & qui extrinsecus spleni illinunt,

5. Sangu-

5. *Sanguis*, intrinsecus singularem opem fert dysentericis mensium & internis hæmorrhagiis. Extrinsicus discutit & emollit tumores, maculas faciei extergit, (*illius*).

6. *Medulla*, post cervinam & vitulinam proximum bonitatis locum habet: præter vires generales, (*cum vino illius*), tremencia membra reficit, nervis induratis confert.

7. *Serum seu Adeps*, præter vires generales, usurpatur specialiter ad mordicationem intestinorum, & tenesimum, ut & ad ulcera & rimas labiorum, podagricis & Scirrhis affectibus medetur.

N. Præfertur qui à Renib. colligitur.

8. *Axungia ex unguis*, *Klawen-Schmalz* / usitata vulgo est in molliendis tumoribus, leniendis doloribus, luxationeque articularum.

9. *Vingula*, in cinerem combustæ copiam lactis præbent, (*assumpta*), adhiberi item solent ad arcendum serem malignum, (*in suffumigio*).

N. *Vingularum* suffusio fugantur mures.

10. *Urina*, aurium dolores lenit *cum Myrrha* instilletur.

11. *Stercus Vaccinum*, refrigerat, siccaturque moderatè, discutit, dolores insigniter mitigat. Hinc feliciter adhibetur adustionibus, inflammationibus, arthritidi, apum ac vesparum moribus, suffitu reprimat uterum prolapsum.

N. *Plebei* febre ardente, vel colico dolore correptis in potu suspendant, aut

siccum expressum felici cum successu propinant.

12. *Lapillus*, ex ventriculo (*Martio Mense*), vel & *Lapillus* è fellis vesica (*Majo*) exutus medetur *Ictericæ*, comminuit ac consumit calculum, *si cum vino propinetur*: idem præstat, si vino, quod potui datur, quotidie imponatur, donec penitus consumptus sit.

Lapillus fellicis in pulverem redactus errhinum exhibet egregium.

13. *Lac Vaccinum*, crassum est, nutrit benè, inflat, Renum & Vesicæ dolori convenit, diarrhææ, dysentericæ, tenesmo, erosionique intestinorum succurrit (*potum*).

N. 1. *Nocet Lac Splenicis, Epaticis, Comitialibus, Vertiginosis, Febricitantibus, & Capite dolentibus*, quod de lacte in genere notandum.

N. 2. *Lac coagulatum cum camomillanasturt. aq. & bac. Iunip.* in lacte coctis, ad dolores scorbuticos mitigandos maxime prodest (*catapl.*).

14. *Butyrum*, calfac. moderate emollit, digerit, lenit, resolvit, laxat, oculorum hebetudini prodest, (*indurum*) &c.

15. *Casus recens mollis* podagricorum dolores lenit, Epatis æstum mitigat, Exomphalo infantum succurrit (*impositus*).

16. *Priapus-Tauri (rubri)* dysentericis prodest (*tritus & exhibitus*).

N. *Mulieribus fastidium Coniugii* parere creditur.

PRÆPARAT.

1. *Aqua omnium florum dicta*, destillatur MB, vel ex Cinere, Verno seu Majali tempore, ex stercore recenti vaccæ herbas depascentis, Prodit & hinc oleum.

Vires.

Refrigerat, discutit, adhibetur internè in dolore colico, nephritico urina suppressa, febribus, &c.

Externè imponitur locis dolentibus, ut supra.

2. *Aqua sanguinis fit* (Majali tempore) MB.

Vires.

Summe mitigat podagram,

3. *Decoctum Splenis Bovis*, v. libr. 2.

4. *Extractum Splenis ut & Epatis*, vide libr. 2.

N. Crolius

℞. Splenem bovis junioris castrati, scindit in laminas tenues, macerat per aliquot ℞ in ℥ cum myrrha essentiali, dem exiccat in aëre. Postea cum ℥ s. a. Essentiam extrahit, abstrahit, majoris efficacia ergo addit aliquot guttulas Olei Angelicæ stillat.

Vires.

Lienis obstructions expedit, menses provocat.

Dosis ℞j. in ▽ appropriata.

N. In Clibano commode exiccari poterit.

5. *Oleum ex butyro*, vide libr. 2.

6. *Tinctura fellis Tauri*.

℞. Fella Taurorum sensim in ☉ exiccata, extrahe cum ▽.

Vires.

Cosmeticum est insigne ad miraculum usq; albedinem gratissimam concilians. Illinitur scil. linquiturque illita per triduum, quatrduumve, ita tamen ne aëri libere sese exponant, post eluatur aliquoties ▽ flor. fabarum nenuphar. polygonati & simil. *Hartm. in Croll.*

VI. Bubulus.

Βυβαλις, Animal est bovi figurâ & naturâ simile, majus tamen & crudelius, colore nigrum. Büffel.

OFFICIN. NAT.

1. *Cornua & Vngula*. 2. *Sevum Stercus*, &c.

Vires.

1. *Cornua & Vngula* medentur spafmo (annulus exinde factus gestatur digitis manus vel pedis,

2. *Sevi, Stercoris*, &c.

Vires.

Ex descriptione bovis addiscere licet,

PRÆPARAT.

Extractum Epatis bubuli fit eodem modo quo *Extractum Splenis bovis*.

N. Præstantius habetur si Sal proprium ex capite morino extractum admixtum fuerit.

Vires.

Ufus ejusdem est cujus extractum splenis bovis, sed promptioris efficacitæ.

Dosis quoque eadem est, *Hartm. in Croll, Gluchr. in Beguin.*

VII. Bufo.

Musca ☉, Bufo,
Krotte/ Zaasche est

palustris, qui mi-
nus vulgatus.
terrestris, qui
vulgatior.

N. Maxima antipathesia bufoni cum
araneis intercedit, adeo ut si bufo subter
araneam ponatur, cum impetu illum in-
teremptum hac descendat.

OFFICIN. NAT.

1. Ipsi bufones, & 2. Lapis bufonites.

Bufones siccantur in aëre, trans-
fossæ per caput, collumvè; siccati,
asservantur pro usu.

Vires.

Etsi animal sit deterrimum, vengo-
nosum ac abominabile; attamen
non effugit usum Medicum, eum-
que tum internum, tum externum.

Internè pulvere ejus hydropico-
rum aquas per urinam educi despe-
ratus quidam expertus est hydropi-
cus, qui præter spem attentatæ ne-
cis sanitatem illo acquisivit. Petrus
in Nosolog. p. 1. disp. de Hydrope, Vie-
rus in observ. de Hydrope, ut & de præ-
fig. demon. l. 3.

Dosis ʒʒ.

[N. Mallem ego minorem.]

Extrinsecus imponitur bufo parte
qua venter est anthracib. (in aceto
parum maceratus,) ad eliciendum sc.
venenum, (quod adeo feliciter præstat,
ut attracto veneno inuamescat,) ingre-
ditur itidem amuleta aëri contagio-
so arcendo dicata, hæmorrhagiam
marium certo experimento sistit (si

vel pone aures per se applicetur, vel pu-
gno includatur, ut caleseat, vel axillis
subligetur vel & collo appendatur. Idem
& cinis s. pulvis præstare perhibetur
loco affecto inspersus. Rembus impositus
aquam inter cutem per urinam pel-
lere dicitur: Umbilico alligatus, flu-
xus hystericos retrahit & inhibet.
Plantis pedum appositus capitis cordis-
que morbis phrenitidi febribusque
succurrere statuitur.

Lapis Bufonites. Chelonites, Ba-
trachites. Borax, Krottenstein Gem-
ma est bullæ instar, altera parte ca-
va, altera convexa, coloris ex fusco
pallentis aliquantum fulci, interdum
nigri, albi, (qui melior) Viridis, Versi-
coloris.

N. Reperiuntur in agris, affirmant
tamen alii, eos in annosorum, ac qui diu
in arundinetis, inter rubos sentesque de-
lituerint, bufonum capitibus generari.

Vires. Commendatur ad pestem &
venena seu remedium præstantissimum
(exhibitus.) Imò sunt qui asserant illum
gestantes à venenis tutos esse, blandoque
attritu inflationes à venenatis bestis di-
scutere ac virus omne elicere. Casp. Bau-
hin. de Lapide Bezo. c. 3.

N. Prasente poculo venenato fertur
hic lapis colorem mutare ac sudare.

PRÆPARAT. ex bufone.

1. Amuleta variarum descripti-
onum.

2. Pulvis fit sola tritura, qua bu-
fones optimè exiccati in pulverem
rediguntur.

Kkkkk

N. Mal-

N. Mallem equidem bufones inci-
neratos, Externè in Podagricis, auriumq;
dolorib; leniendis, lendibus capitis

3. Sal elici potest ex calcinatis bu-
fonib; pulverique illi in hydropo
substitui, arcendis, auditu difficili reparando,
scabie & pruritu corrigendo.

Doſi. ad gr. iij.

4. Oleum.

R. Bufon. N^o. iij. vel iv. per ho-
ram in Ol. Olivar. lb. ij. Coque co-
latumque ſerva, Extrinſ. abſtergit maculas faciei,
(cum ſtercore Vitulino inunctum.) ocy-
lorum albugini medetur, (cum mel-
le illitum.

Vires. Maxime commendantur in ma-
culis faciei ac morpha abſtergendis, (ſi-
gnatura ſua maculata bufo ad maculas
prodeſſe judicatur,) ſingulis diebus illini-
tur ſeſel. Harien.

N. Praefertim equidem ranaſ; ma-
culatas.

VIII. Canis.

[Mas. Hundt.

Kύων eſt; Fœmina. Hündin.

[Catulus. Junger Hundt.

OFFICIN. NAT.

1. Canis integer. 2. Caput. 3. Axun-
gia. 4. Fel. 5. Sanguis. 6. Stercus. 7.
Urina. 8. Dens. 9. Pellis. 10. Pilus.

Vires. 1. Integer, ſcil. vivus catu-
lus, ventri impoſitus, dolores colicos
mitigat.

2. Caput ſ. calvaria incinerata de-
ſiccata ulcera, curat vitia ſedis, rha-
gades, & teſticulorum tumores.

Intrinſ. Ictærum ſanat.

3. Axungia canina reliquis cali-
dior eſt, adhibeturq; internè in vul-
nerib; & exulcerationib; abſtergen-
dis, conſolidandis, adeoque & in
Phthiſi, & cruore ex caſu diſſolvèdo,
N. Commendatur præ reliquis quod
Julio fuit collectum ex cane offibus nutri-
to, candidum, purum, minime fetens.

7. Urina, verrucas abigit, ulcera
capitis manantia, furfuresque ab-
ſtergit.

8. Dentium cinis, (cura melle vel bu-
tyro illitus mandibulis,) infantium den-
titionem faciliat: (gargarismiſ; indi-
tus,) odontalgiam ſedat,

9. Pellis;

9. *Pellis parata*, manuum lenit pruritus, nervosque emollit contractos (*chirotheca sc. induta*).

10. *Palm* morfib. canis medetur (*impositum*).

IX. *Caper, Capra.*

Est { *Caper masculus* *Tegz* & *hircus* *ein Ziegenbock.*
Capra femina, *auz*, *Capella* *ein Geiß.*

Animale est alacre, velox, superbium, auditu acuto præditum, vorax, &c. obnoxium febrib. pesti, & simil.

OFFICIN. NAT.

1. *Cornu*. 2. *Sanguis*. 3. *Lien*. 4. *Medulla*. 5. *Sevum*. 6. *Lac*. 7. *Lapilli*. 8. *Stercus*. 9. *Urina*. 10. *Vesica*. 11. *Omentum*. 12. *Pellis*.

Vires. 1. *Cornu* ut & *pilis* utitur in *febris*, *pestis* tempore, ut & ad *Veteruosos* & *Epilepticos* excitandos.

2. *Sanguis* hircinus habetur alexipharmacus, obstruit, dysentericis conuenit, sanguine concretum resolvit (*siccatur & exhibitur*), calculum atterit, Extrinsecus tumores maturat.

N. *Hircum* mediocri ætate (quadringentis) domi per mensem alunt, nihil aliud dando, præter plantis lithonreptis, hinc æstatis principio cum Sol in ingressus est, mactant, sanguinemque arteriosum, abjectis partibus ichorosis, concretum in furno siccant, vide *Dispens. Aug.* & *Norimb.*

PRÆPARAT.

Ex sanguine hircino non minus, ac ex aliis sanguinis generibus fieri possunt: *Spiritus*, *Oleum*, (quod summe in calculo commendatur,) & *Sal*: Attamen præ aliis famosus est, *Balsamus antipodagricus* ex sanguine, qui ut modo fieri, ita & virib. conuenit cum balsamo è sanguine cervino. vide suo loco.

N. Sunt qui exinde *Tincturam* conficiunt, ad calculum, sanguinemque coagulatum celeberrimam.

3. *Lien*: Lienem Capræ deligant per diem, super Lienem infirmi, die sequenti ad furnum, vel solem suspendunt, quantum tibi exiccabitur, tantum quoque lienem patientis diminui ajunt, *Thesaur. pauperum Petr. Hispan.*

4. *Medulla* hircina acrior est ac sicciore reliquis, ideoque & efficacior.

5. *Sevum* hircinum validissime discutit, podagricis auxiliatur, stranguriam tollit, (*umbilico immissum*).

6. *Lac* Caprinum nutrit, abstergit, febri hæctica laborantibus & Phthificis consumptisque ac emaciatissimis optime conuenit.

Serum ejus præstat reliquis feris, aperit, abstergit, incidit, laxat, hinc frequenti usu ad infusiones purgandæ Melancholiæ recipitur.

7. *Lapilli* in ventriculis & felle reperi commendantur, vi diaphoretica & resolutiva.

8. *Stercus* calfacit, siccatur, abstergit,

git. digerit, aperit, acrisque est facultatis.

Hinc *Uſus* præcipui in duris tumorib. Lienis & aliarum partium, in parotidib. ac bubonib. hydrope, (*imponitur ventri*) in coxendicium dolore, vltum tenuioris est ſubſtantiæ, congruitq; ad omnia vitia, quæ extergi volunt, ut ad alopecias, lichenes, &c.

Intrinsicus convenit Spleneticis, exhibetur itidem in lætero, menſtruis retentis & morbis ſimilibus.

9. *Vrina* (*hirco*) commendatur præ reliquis omnib. urinis ad calculi attritionem urinæq; expulſionem, (*calide ut ex hirco egeratur epota*).

Hinc convenit & in Hydrope, &c. (*deſtillata*).

10. *Vefica Urinaria* exiccata ac pulveriſata urinæ incontinentiam peculiariter curare dicitur.

Dofis ʒj. exhibita.

11. *Omentum* mitigat feroces & ebullientes ſpiritus, (*calide impoſitum*) hine prodeſt in dolorib. Colicis, in Mania, &c. Præterea urinam obſtutam pellit, *ventri impoſitum*.

12. *Pellis* ſedat diarrhæam, (*decoctum ejus bibitum*) ſiſtit Hæmorrhagias, & præcipuè narium, (*Cinis pilorum inſperſus*).

N. *Hædus* eſt pullus caprinus ſeu tenellus caper infra menſes ſex conſtitutus; in propter ut natura cum capris convenit ut & viribus, quas tamen ratione juvenitatis teneriores & imbecilliores obtinet.

X. *Capra alpina*, ſ. *Rupi-Capra*.

Gembſi } *Mas*.
 } *Fœmina*.

Caprarum genus ſylveſtre eſt, magnitudine ac figura domeſticis conforme; amans alpes, gaudens herbis alpinis & ſabulo naſcentibus, & præcipuè doronici radice nigra.

OFFICIN.

1. *Sanguis*. 2. *Sevum*. 3. *Iecur*. 4. *Fel*. 5. *Stercus*. 7. *Lapis*.

1. *Sanguis* recens vertiginis medela (*bibitum*).

2. *Sevum* Phthiſi exulcerationique pulionum ſuccurrit, (*cum lacte aſſumptum*).

3. *Iecur* alvi fluxum ſiſtit, (*pulvis aſſumptus*).

4. *Fel* oculorum nubeculæ, nyctalopiæque auxilio eſt.

5. *Stercus* calculum atterit & expellit.

6. *Lapis* in capsula ſupra ventriculum nonnullarum rupicaprarum reperiri ſolet. (*ut Bezoar reperitur*), magnitudine variante, & maxima ad juglandis magnitudinem aſcendente, colore nigro, odore dum frangitur gratiſſimo.

Hujus *Vires* experientia docuit inſignes ad febres malignas, venena, peſtem, & ſimil. Unde alii *Bezoar Germanicum* vocant.

Dofis gr. xv. ad xx. ad præcavendum gr. iv. vel v. *Casp. Bauh. de Lap. Bez.*, 6, 13.

Capri

*XV. CapriCervæ Orientalis, è qua
Lapis Bezoar. Orientalis.*

Est animal Persiæ ac Indiæ Orientalis, partim Cervo simile, partim Capræ: hinc fit ut aliis Capra audiat, aliis hircus, aliis Capricerva: V. g. dicitur Capra Indica, Amato; Capra Montana, Monardo, Capra sylvestris, Lacuna; Pazon, Persis.

OFFICIN.

Lapis Bezoar Orientalis, qui est Lapis in dicto animali repertus (ac potissimum in proventriculo, hinc & in ventriculo aliisque cavitatibus internis,) figurâ scil. variante. ovali, rotunda scilicet & intus cava, (meditullio paleam, pilos vel simile continente) superficie levi & splendente: substantia è laminis instar cæparum sese invicem incumbentibus compacta: Variante item colore (plerunque atrovirente, hinc dilutius virente, pallescete, cineritio, fulvescente, melleo, &c.) odore nullo: variante magnitudine & pondere (plerisque scil. infra juglandis magnitudinem constitutis, nonnunquam & paulo majoribus.

N. Dantur & adulterati seu falsi, confecti scil. ex lapidum fragmentis & pice artificiose coagmentatis: Item ex creta, cineribus testarum, sanguine sicco & lapidibus Bezoar minoribus pulverisatis & cum liquore incorporatis: Item ex S & S ignis artificis compactis, tinctis, &c. Quin sane non modo citra utilitatem sed & cum detrimento in usum accersuntur.

Nota ergo bonitatis ab Authoribus passim notata sunt.

1. Forma à forma renum aut ovi colubini exterius levigati diversa, utpote qua signum lapidis adulterati.

2. Structura laminis multis instar cæparum sese invicem incumbenibusque singulis glabris, levibus, splendore coruscantibus: quod tamen alii reprobant.

3. Cavitas (meditullium) expers rei heterogeneæ præter pulverem, (quidam malunt inclusam paleam, festucam, granum, & similia.)

4. Pondus aliis levius, nonnullis gravius.

5. Commistio cum calce, i. e. si lapis humectatus, & calci vel muro affricatus, calcem colore viridi tingat: si lapis calce viva (cui admista aqua) inunctus, paulo post flavescat: si lapis charta creta oblita affricatus viridem inducat lineam: si pulvis cum calce viva mixtus colorem ex pallido virentem referat, (quod tamen non de omnibus verum esse potest.

6. Friabilitas & dissolutio in ∇ . qua tamen utidem & falsi lap. propria esse non nequit.

7. Liquefactio, i. e. si acus candens irrudi possit.

8. Disparitas fragmentorum cum gypso aut terra cocta (in duritie scil.

9. Experimentum.

Verum enim vero summa in disjudicatione lapidis cautio adhibenda est, neque absque notarum syndrome de bonitate,

Kkkk 3 quid

quid certi statere expediat. Præstantissimu tamen inter cæteros habetur *Periscus*.

Vires. Corroborat, sudores ciet, alexipharmacus est, ideoque utilis in vertigine, Epilepsia, Lepthymia Palpitatione cordis, Ictero, Colica, Dysenteria, Vermicatione, Calculo Mensib. obstructis, partu difficili, Melancholia. Præcipuè autem in peste, febribusq. malignis, venenis assumptis. Quin & extrinsecus adhiberi poterit in scrophulis apertis, cancro ulcerato & simil.

Dosis à gr. iij. ad xij.

XII. Capri Cervæ Occidentalis.

Est animal Peryanum, Capricervo Orientali simile, cornib. tamen orbum, depascens herbas salutiferas.

Dicitur Vicuniras, s. Taraguas Jos. A Costa.

OFFICIN.

Lapis Bezoar Occidentalis qui est lapis locis iisdem animalis ut de priori dictum, circa rem heterogeneam in cavitate media contentam, tunicatim concretus, Orientalibus ut plurimum major, superficie scabra, colore cineraceo, albo nigro obscure virente. (qui optimus.

N. Præstantiores habentur (uti & Orientales) ex animalibus montanis exemptis.

Vires. Iisdem viribus celebris est cum Orientali, cujus tamen bonitati non parva cedit. Hinc utilis compertus est in affectibus cordis, venenis, febrib. pestil. quariana, (cujus symptomata miti-

gat) Melancholia morbis diuturnis, Lumbricis, Epilepsia & simil. Nec minus & extrinsecus convenit in vulnibus, venenatis (inspersus,) Monard.

Dosis major quam Orientalis, sc. à gr. vj. ad xx.

N. 1. Peculiare habet quod album quoq. nonnihil moveat.

N. 2. Afferitur & *Lapis Bezoar ex nova Hispania* sed *Pervano* aliquantulum vilior & debilior.

XIII. Capreolus, Capra.

Αορνὰς [Mas. Capreus, Neheboct. Δορνὰς,] Fœmina, Caprea, Nehegeiß.

Animal est corpore cervum referens, corua exigua alens, cervinis ferè similia, morib. timidum, lepidum, alacre, cursu velocissimum, visu æque noctu ac interdiu pollens.

OFFICIN.

1. Caro. 2. Congulata. 3. Iecur. 4. Fel. 5. Lien. 6. Siercus.

Vires. 1. Caro in cibo convenit Diarrhææ & Dysentericæ.

2. Congulum iisdem affectibus convenit (in vino potum).

3. Iecur oculorum aciem refecere creditur, (comestum, potum, exiusque suffumigatum instillatum, &c.) sanguinis hæmorrhagiam & præcipuè narium sistit. (cuius insufflatus.

4. Fel maculas faciei abstergit, (illitum,) oculorum albugines & nubes alioque affectus curat, (cum melle inditum) aurium tinnitus reprimat,

mit, (cum Ol. rosar. instillatum) odontalgiam mitigat (simili modo,

5. Stercus Ictericam solvit (potum.

N. In reliquarum partium visibus cum capris convenit, fortiores tamen casum obtinet.

XIV. Castor.

Κάστωγ Fiber, animal est amphibium, aqua ac terra ambiens, vivens piscib. & fructib. corticibusque arborum. Fiber.

OFFICIN. NAT.

1. Axungia. 2. Testiculi, qui Castorium vocantur. 3. Pellis.

Vires. 1. Axungia peculiariter nervoso generi ac utero convenit, adeoque morbo cognitali, membris resolutis, convulsis, apoplexia, &c.

1. Κασόπιον, Castorium, testiculi Castoris. Hi excisi beneque purgant in sese exiccantur, sicatque in loco umbroso suspensi asservantur. Durant citra corruptionem ad septennium.

N. Adulteratur 1. per Gummi Ammoniacum quod cum Castoris sanguine Castorioque subactum in vesiculam conjicitur exiccaturque

2. Renes Castoris Vesica induntur ac sicantur: Fraudis autem hujus cognoscendae gratia notentur distinctionis notae.

1. Testiculi genuini ambo ex uno oriuntur principio.

2. Adulterini Testiculi majores et plurimum existunt.

3. Genuini sunt gravis & ingrati

odoris, validi, acris, mordacis & amari saporis, substantiae fragilis. Fugendum porro nigrum & rancidum castorium.

Vires. Calf. 3. sic. 2. attenuat, aperit, flatu discutit, nervos nervosaeque partes, adeoque caput roborat, spirit. animales torpidos excitat, venenis resistit, ster-nutationem ciet, anodynum est, menses promovet. Hinc proficuum est in Leithargo, Apoplexia, Epilepsia, Paralyfi, Vertigine, artuum tremore, defluxionib. ad articulos, strangulatu uteri, dolore colico: idque usu tum externo tum interno. Insuper tinnitus aurium ac difficultatem audiendi corrigit (auri inditum) dentiumque dolori succurrit.

N. 1. In strangulatu uteri variis modis adhibetur, admoveatur naribus, subligatur axillis, induitur umbilico.

N. 2. Opem virulentiam corrigit.

3. Pellis opem fert Podagricis & Paralyticis (parata & indusa.

PRÆPARAT.

1. Oleum Castorei infusum, vide Dispens. Aug. & Norimb.

2. Ol. stillat.

℞. Castorei q. v. dissolve in ℥. aut macera in Vino ejusve spiritu, hinc destilla l. Δ per Om vitream.

N. 1. Rectifica cum aceto.

N. 2. Procedit eodem potest in destillatione Olei Philosophici, interres sed ingutos imbibendo & destillando.

3. Electuarium Diacastorium, vide Dispens.

4. Extractum sic l. c. cum ♁ re-tificato.

N. Alii

N. Alii extrahunt cum ☿, quo rursum abstracto, reiterant cum ♃. Quercetanus adhibet aquam destillatam convenientem, v. gr. Melissa, Calendula, Paeonia, aut similes Antepilepticas & Cephalicas, maceratque in B. M. (☿ 4. aut 5.) Pharmacop. Restit. c. 25.

Dosis à gr. v. ad xij.

XV. Catus domesticus.

Αἴλυο ♂, Γαλεότης } Domesticus
Felis, Catus, } Raze / Hausflage
Sylvestris wilde }
Raze.

Animal est libidinosum, visu acutum.

OFFICIN.

1. Axungia. 2. Sanguis. 3. Caput.
4. Stercus. 5. Pellis.

1. Axungia cati castrati, calfac. emoll. discut. mirifice articulorum affectib. prodest.

N. Praestat axungia cati sylvestris.

2. Sanguis, gut. 3. (ex venula sub canda aperta cati maris,) caducum penitus curant (epote) Schwenckf. Quin & cati sanguinem, (ex incisa aure detractum) herpeti cum successu vidi iunctum.

3. Caput cati nigri incineratum ad oculorum vitia, unguem, nebulam, albuginem, &c. remedium praestantissimum esse, si quotidie ter insuffletur, scribit Mizald.

N. Venenum quod felibus adscribitur in solo capite ac cerebro stabulatur, non in reliquo corpore, nupote quod in cibum nonnullis venit.

4. Stercus (cum sinapi ana ex ♃. illitum) alopecias curat & podagricos juvat.

5. Pellis gestatur ad calfaciendum ventriculum articulosque contractos.

XVI. Catus Zibethinus.
Zibeth Raze.

Animal est peregrinum, ad nostras oras tamen transportatum à nonnullis oblectationis ergò ali capir.

OFFICIN.

Zibethum, (Civeta, Zibetta,) quod est ejus excrementum (ceu sudor) inter testiculos concretum vesica involutum, ex qua incisa Zibethum depromitur.

Vires. Calidum, humidum est atque anodynum. Usus crebri in dolore colico, (inungitur umbilico,) in dolore ventris infantum, in strangulatu uteri, (applicatur vulva, vel cavernula umbilici.)

XVII. Cervus.

Mas, Cervus Hirsch.
Ελαφ ♂ } Foem. Cerva Hin. Hindin.
Hinnulus.

Animal est vivacissimum (ad annos 100.) cursu velocissimum, cornua quotannis mense Aprilii deponens, coit mense Augusto & Septembri, circa djem Aegidii, parit mense octavo.

OFFICIN. NAT.

1. Cornu. 2. Cornum. 3. Os de corde
4. Genitale. 5. Testiculi. 6. Sanguis. 7. Lacrima.

Lachrymæ. 8. Medulla. 9. Serum. 10. Talus s. Astragalus. 11. Lapis.

Vires. I. Cornu crudum resistit putredini, malignitatem corrigit, sudorem ciet, balsamum humanum corroborat. Hinc usus ejus proficuum in variolis, morbillis, febrib. putridis & malignis, aliisque morbis ubi sudore opus est. Incoqui potest decoctis, macerari in infusionibus, (quippe in substantia exhibitum crudum ferè egeritur.

N. Commendatur collectum intra festivitates Mariæ, i. e. inter 15. Augusti, & 8. Septembris.

PREPARAT.

ex Cornu,

1. C. C. ustum, v. l. 2. c. 43.

2. C. C. preparatum, fit ex ulsto, quod cum ∇ cordiali l. a. levigatur.

Vires. Visua siccatie putredini resistit, fluxus alvi sedat, vermes necat, sudores ciet, Medicinæque est infantibus familiarissima.

Dosis à ʒb. ad ʒj. & ultra.

3. C. C. philosophice calcinatum, vide l. 2. c. 43. Sudores ciet, morbis malignis confert.

Dosis ad ʒb.

4. Magisterium: Cornua raspata solvantur in Σ , precipitantur per Ol. φ edulcoranturq; ablutione cum ∇ . Hinc siccata servantur.

N. 1. Alii solvunt cum spir. \odot , quo dein rursus abstracto, Magisterium in fundo relictum edulcorant. In abstractione a. sp. \odot cautione opus est, ne se. accensio que facile accidere alias potest,

damnum pariat. Cautius ergo procedunt, qui solutionis ʒv. affundunt ∇ fontan. mensur. 1. sic filtrant, filtratumq; si opus sit instillando Ol. φ precipitant.

N. 2. Alii solvunt cum ∇ , precipitantq; cum sp. \odot i ac edulcorant.

N. 3. Magisterium precipitatum cum Ol. φ flavescit, è contra cum Ol. aliquo minerali, E. grat. \odot i, evadit candidum.

5. Galreda seu Gelatina, vide l. 2. c. 62.

6. Liquor seu spiritus, vide l. 2. c. 70, & 81.

7. Oleum v. l. 2. c. 70.

8. Sal volatile l. 2. c. 70.

Sunt qui Sal C. C. fixi ʒij, cum ∇ rectificati ʒj. \odot aliquot (11.) digerunt, atque dein ∇ ad medietatem abstrahunt, residuumque servant, titulo Tinctura Salis C. C.

Dosis à gr. v. ad ʒb.

9. ∇ . è Typhis cervinis, Hirsch Koltben ∇ .

10. Cornua Cervi novella sanguine adhuc succulenta, in frustula concide, destillaque in NB aut VB vel per se vel cum pauco vino generoso, donec omnis liquor extillarit.

Vires. Utillissima est in febrib. ardentibus, malignis.

Dosis cochlear s. vel per se, vel cum appropriata aliqua Δ H. in pr. Se. Inst.

II. Corium. Ex corio fit cingulum, quo mulierculæ utuntur ad inguina stringenda, uterinaque affectiones compescendas.

III. *Os cordis*, *Hirci Arcuplein* (est arteriarum in basi cordis concursus, qui cum etate & imprimis turgescencia tempore durior fit & in *Os* degenerat,) peculiariter cordi convenit, idq; à malignitate tuetur, custodit partum & prægnantib. mirè conducit.

IV. *Genitale* (*Priapus*) diureticum est, Venerem stimulat, dysentericis colique dolore correptis auxiliatur, Datur tum tritum, tum decocto incoctum, vel & aquam qua genitale ablutum est, exhibere convenit.

V. *Testiculi sicci* è vino potu, concubitum cum voluptate excitant. SchWenckfeld.

VI. *Sanguis inassatus sartagine*, dysenterias & cæliacor-profluvia sistit: est & efficax contra toxica; commendatur ad dolores coxendicis & lateris (cum oleo decoctus.

PRÆPARAT.

Etsi ex sanguine cervino & hircino non minus ac ex sanguine humano elici queant *Spiritus*, *Oleum*, & *simil.* Inprimis tamen in usum Medicum accersitur:

Balsamus Antipodagricus paratus ad modum qui habetur de sanguine humano.

N. E dictis animalibus si interiora viscera, videlicet pulmones, cor, atque hepar particulatim dissecta una cum sanguine macerentur, nobilior eorum essentia simul proleçtatur.

Vires. In podagra maximi est solaminis, (illius,) insignis item ejus u-

sus est in contracturis à quacung, causa subortis, quippe vi salis magnam resolutendi vim obtinet. Gluchr. in Beguin.

VII. *Lachryma* s. sordes quæ in oculorum angulis reperiuntur, velut cera indurata, odoris aliquantulum gravis, tandem fragrantis (lapis vulgo dicitur) siccant, adstringunt, corroborant, sudorem cient, ideoque adversus venena, morbosque contagiosos quàm summè celebrantur, ut vel cum Lapide Bezoar viribus certare dicantur.

Dosis gr. iij. xv. vide Casp. Baubini. l. de lap. Bezoar. c. 8. & 9.

N. *Lachrymarum harum* aliquot frustula colore obscure fusca, consistentie cerea, pilis immixtis referta, dono liberali mihi impertita est Ill. strissima Saxonia Princeps, Sophia Eleonora, Conjunx Illustrissimi ac Celsissimi Principis ac Domini, Dn. Georgu Hassie Landgravi. &c.

VIII. *Medulla ferè omnium* laudatissima est, præstatque præ reliquis in ulcerib. malignis, ut & in Tibiarum ulcerib. Plin.

IX. *Sevum* commendatur præ aliis in tumorib. molliendis, vulnerib. astringendis: perniones perfanat, dolores sedat.

PRÆPARAT.

Ol. stillat. sevi vel axungia fit, l. c. libr. 2. c. 70.

Vires. Emollit, lenit, summum mitigativum est in podagra, semel vel bis de die illitum.

X. Talus f. *Astragalus* utilis est Dy-
sentericis.

XI. *Lapis* in corde, ventriculo, vel
intestinis nonnunquam reperitur cum
Lapide Bezoar viribus suis convenire
dicitur. *Crato Epistol.* 160. *Encel. de lap.*
13. c. 49. *C. Baub. de lap. Buz. c.* 11. In-
primis vero lapis est vulva erutus phy-
lacterium esse fertur prægnanti &
perficere ut partum perferat.

N. 1. Optima omnia est cervo cen-
sentur, collecta ex cervo turgescente,
quod sit circiter *Egidij Festum* initio
Septembris.

N. 2. Cauda cervi venenata est.

XVIII. Cochlea.

Κοχλός, κοχλία, Limax Schnecken

Testaceæ

Cochlea { Nuda (sine testis,

Fluviatiles.

Præferuntur quæ in locis apricis
& vinetis degunt, herbisque vivunt
odoratis, collectæ ante ortum solis
vid. Forest. l. 16. 58.

N. Fluviatiles easdem quidem vires
obtinent, sed varioris usus sunt. Generan-
tur ex terra limo, vivunt rore plantisq;
variis. Inimicantur coturnici ac ardea
quibus in prædare & cibum veniunt.
Antipathica sunt maxime Lacertis ac
Simis: Nimirum, hæ cochlearum vel
testarum solarum præsentiam adeo for-
midant, ut sese contrahant, formidineq;
excrementa egerant.

OFFICIN.

1. Cochlea integra. 2. Testa. 3. Piv-
quedo. 4. Mucus.

Vires. 1. Cochlea refrigerant, in-
crassant, consolidant, leniunt, ner-
vis conveniunt ac pulmonibus Hinc u-
sus præcipui internè ad tussim, phti-
sin screeationem sanguinolentam, ali-
osq; pulmonum affectus; hinc ad E-
patis calorem, & colicum dolorem.

Extrinsècus maturant ac rum-
punt anthraces. (imposita tùm sola, tùm
cum felle tauri.) consolidant vulnera
præcipue nervorum, ulcera sanant.
(inprimis tibiar.) inflammationes (po-
dagricas) mitigant, ventrem hydropi-
cor. hydrocelemque herniosorum
detumescere faciunt (cum testis trita
& imposita.) hæmorrhagiam cohi-
bent (fronti applicata.) Spuma ex co-
chleis sine ∇ igni apposita fistulas
domare dicitur.

2. Testa trita exhibentur calcu-
losis, rimas manuum siccant & con-
solidant.

3. Pinguedo (in elixato brodio, ubi
id refruxerit supernatans.) oculorum
rubedini doloribusque medetur, de-
fluxiones ad oculos intercipit (fronti
cum album, ovi imposita.)

4. Mucus salivofus (qui compunctis
cochleis reddatur,) emplasticus est, id-
eoque glutinans defluxionesque
ad oculos intercipientes (in anacolle-
matis.)

PRÆPARAT.

1. ∇ stillat. è carne mense Majo vel
Ostobr. per MB prolecta convenire
dicitur atrophis laborantibus. Epar
nimirum corroborare statuitur.

Lllll 2 Extrin-

Extrinsecus taciem fucat.

2. *Cinis cochlear.* Exiccat, increasat, cutis rimas ac scabritiem exiccat, Synoviam, (das Glediwasser/) sistit.

XIX. Cuniculus.

Κύνιλος, Künigle/ Küniglen.

Animalculum est leporini generis, timidum, fecundum admodum & prolificum.

OFFICIN.

1. *Integer ustus.* 2. *Axungia.* 3. *Cerebrum.*

Vires. *Cuniculus totus exustus* medetur Anginæ, faucium inflammationib. cum costo & folio illius.

2. *Axungia* articulis & nervis induratis utilis.

3. *Cerebrum* venenis resistere creditur, alioquin leporino correspondens.

XX. Elephas.

Ελέφας, Elephantus. Elefant/ Elffant.

Animal est rarissimum, vivacissimum, placidum ac docile.

OFFICIN. NAT.

Soli dentes, Ebur vulgo dicti.

Vires. *Ebur* refrigerat & siccit, moderatè, adstringit, incidit, viscera roborat. albas mulierum fluxiones sistit, Ictero convenit, lumbricos fugit, diurnis obstructionib. confert, stomachi dolores abigit. Adhibetur ejus Limatura in infusionibus quin & pulvis in substantia exhibitur.

Dosis ʒʒ.

PRÆPARAT.

1. *Ebur ustum* (spodium vocant, & ad differentiam spodii mineralis, spodium ex Ebone.

2. *Trochisci de spodio*, vide Dispens.

N. Sunt qui *Ebur* ad fecunditatem commendant, verum cum sit animal parcaprolis, tardè pariens, (biennium scilicet gravidum,) potius ad sterilitatem factis retentionem facere conjecturatur, quam ad conceptionem promovendam.

XXI. Equus.

ἵππος, Equus Mas, Equa Fœmina, Pferd.

OFFICIN. NAT.

1. *Sanguis.* 2. *Coagulum.* 3. *Lac.* 4. *Stercus.* 5. *Lichenes.* 6. *Testes.* 7. *Pinguedo jubar.* 8. *Vngula.* 9. *Pili.* 10. *Saliva.* 11. *Dens.* 12. *Lapis.*

Vires. 1. *Sanguis* (malum nonnullis equarum admissuram expertarum) admiscetur septicis ac causticis.

2. *Coagulum*, (*Hippacen* vocat,) privatim cæliacis Dysentericisq. cõvenit.

3. *Lac* utile censetur Epilepticis, Phthificis, Tussientib. Asthmaticis.

4. *Stercus* extrinsecus sanguinis eruptiones cohibet, (tam crudum, quam ustum,) fœtum mortuum, ac secundinas expellit (in suffitu.

Internè propinatur in dolore colico, ac strangulatu uteri, & similiter in fœtu mortuo & secundinis expellendis.

N. Præstat ex equo avena nutrita, & non castrata.

ʒʒ. Lichenes

5. *Lichenes* (callosa excrementa in equorum cruribus nascentia,) laudantur peculiariter ad uterinas suffocationes, (suffitu subitus facto,) ut & ad morbum comitalem, (pulvis cum acetoso propinatus.)

PREPARAT.

Extractum Lichenum fit ex lichenibus siccatis cum Ψ , vel alio appropriato spiritu.

Dosis à gr. v. ad \mathfrak{B} .

N. Hartman. Menstruum parat ex Meliss. & Vini ana. lb. ij. quæ per Oym ex cineribus, destillat super Succini & Gagariis \mathfrak{z} ij. ∇ e in sine forti, hinc ∇ m ab O separata adhibet.

6. Testes castrati ad secundinas pellendas remediū præsentissimum (pulverisati.)

7. Pinguedo jubati colli. Rasmshmatg illinitur commodè articulis luxatis.

8. Ungula partus mortuos exturbat (suffitu) pediculos fugat, (suffitu.)

9. Pili sanguinis fluxum reprimunt.

10. Saliva spuma oris triduo potatissima sanat, fervorem faucium contundit.

N. Aqua frigida ex ore equi non castrati in præterfluente potantis elapsa, & subito vasculo collecta prodest ad sterilitatem emundandam, (semel ac iterum pota) Hartm. in pr.

11. Dentes primū nascentes, dentitionē facilitare dicuntur, (appensi.) Dentes dealbant, (cinis affricatus,

12. *Lapis* (*Hippolithus*) in ventriculo aut intestinis equorum nonnullorum repertus, uti Lapidi Bezoar, (Occidentali,) figura & laminea structura non absimilis est, ita & viribus eundem æmulari statuitur.

N. Historias lapidis hujusmodi, ovi magnitudine reperti, habet Jordanus de peste, Phœnom. tr. 3. c. 9. Schvvenckfeldius in Theriotropi, vide & c. Bauh. tr. de Lap. Bez. c. 25. His subjungi meretur lapis ejusdem ferè magnitudinis, quem nostro hoc tempore præbuit mortuus equus, (ut audio Hispanicus,) non procul ab Vrbe hac nostra Francofurtensi dissectus, quem apud Henric. Wolrath Comitum de Stolberg. videre contigit. Cujus vires easdem cum lap. Bez. occidentali experientia docuit.

XXII. *Erinaceus.*

Er^{iv} O . ein \mathfrak{z} gell / Scaninus.
Hochel. \mathfrak{z} suillus.

Animal est terrestre, echinatum, Hyeme in cavernis arborum occultatur, vescens muribus, juglandibus, malis, pyris, & similibus.

OFFICIN.

1. Echinus ipse. 2. Iecur. 3. Axungia. 4. Ventriculus.

Vires. 1. Subvenit (coctus vel incineratus & potus) involuntariè mingentibus, stomacho gratus est, alvumque & urinam movet. Forest. l. 21. 15.

Extrinfecus illitus alopecie subvenit.

LIII 3

2. Iecur

2. *Iecur* vel & corpus exiccatum atque cum Oxymelite sumptum, renum vitiis auxilio est; medetur Cachexia, Hydropi convulsionib. & Elephantia; viscerum fluxiones exiccat. *Dioscorid.*

3. *Acungia* felicissimè herniis medetur. *Harim*

4. *Ventriculi* tunicam internam commendant ad dolores colicos (assumpti).

XXIII. Homo,

Ανθρωπος, Mas.
Mensch, / Fœmina.

OFFICINALIA.

Sumuntur vel ex partibus corporis viventis.

Quales sunt.

1. *Capilli* 2. *Ungues*. 3. *Saliva*. 4. *Aurium sordes* 5. *Sudor*. 6. *Lac*. 7. *Menses*. 8. *Secundina*. 9. *Vrina*. 10. *Stercus*. 11. *Semen*. 12. *Sanguis*. 13. *Calculi*. 14. *Membrana caput fœtus cingens*.

Vel ex partibus corporis demortui seu Cadaveris.

Tales sunt.

1. *Integrum cadaver s. caro* 2. *Cutis*. 3. *Pinguedo*. 4. *Ossa*. 5. *Cranium*. 6. *Vfnea cranii*. 7. *Cerebrum*. 8. *Fel*. 9. *Cor*.

I. *Capilli* commendantur ad capillorum productionem, (liquor inde destillatus & cum melle illius) ad lèteritiam, (pulvis propinatus) ad membra luxata (cum adipe ovillo illius cinis) ad hæmorrhagiam vulnèrum.

N. Sunt qui ad quartanam capillos patientis, cum alijs in corpore dispersis palis

permixtos ovo imponunt, duriter coquunt, & avibus deglutitèda obiciunt, quæ ratione quariana curatum iri volunt.

PRÆPARAT.

Destillatum fit per se ex O igne arena non admodum valido.

II. *Ungues* cient vomitum, (intus assumpti, tum in pulv. tum in infus.) aquas Hydropicor. ducere dicuntur (resecti a pedibus & manibus atque umbilico alligati).

N. 1. Sunt qui ad curandam febrim segmenta e manibus & pedibus ovo insudunt avibusque deportanda obiciunt, alii eadem cere involunt, manibus quoque tempore ante Solis ortum janua affigunt, alij dorso cancri vivi alligant, cancrumque fluenti committunt.

N. 2. Ad recuperandas vires abscessos ungues & capillos cerasi radice ad corticem usque incisa imponunt, vulnusque primo cooperiunt.

PRÆPARAT.

℞. Rasur vel resegment. pulveris, ʒj. Vini generosi lb. 1. macera, donec in mucilaginem abierint. Hinc filtra & addita ℥ʒj. reserva.

Dosis à ʒj. ad ʒvj. vel ʒj.

III. *Saliva* jejuni hominis commendatur ad venenatos morsus serpentis, canis rabidi & simil.

IV. *Aurium sordes* (cerimen) colica laborantib. præsentissimè perhibentur Remed. (in potu si assumantur,

Extrinsecus medentur ictib. Scorpionum, conglutinant vulpera, fissuras & scissuras cutis,

V. *Sudor*

℞. Sudor usuf proficui dicitur, contra scrophulas, si cum herba radiceq; verbalci mixtus folio involvatur, inque cinerib. calefactus imponatur.

VI. Lac refrigerat, lenit, maturat oculorum rubedini subvenit.

PREPARAT.

I. ∇ lactis Θ -ia.

℞. Lactis & Θ -i alb. añ. destilletur ut phlegma saltem prodeat, relictis acriorib. spiritib.

Vires, Oculorum rubedini alijsque inflammationib. mirè confert.

2. Buzyrum: Insigne est ophthalmicum.

VII. Sanguis menstruus, (Zenith juvenula) exiccatus commendatur intrinsecus ad calculum & Epilepsiam. Extrinsecus sopit dolores podagricos, (cum adipe bovina immellus.) Conducere item dicitur in Peste, apostematib, carbunculisque (impositum linteum quod fuerit humectatum in \ddagger , vel ∇ rosar. menstruo illo sanguine imprægnatis,) Erysipelata extinguit, pustulas faciei abstergit.

N. 1. Commendatur quis prima vice erumpit.

N. 2. Ad immodicum menstruorum fluxum cohibendum, sunt qui pannum menstruo sanguine imbutum certo tempore Cerasi radice in cortice aperta induunt, incisuramque iterum operiunt.

VIII. Secundina (vel ejus loco Umbilicus infantis) magni fit ad strumas gutturis tollendas, (calcinata & in ∇

abrotani quotidie exhibita pondere ʒʒ. idque (decrecente,) ad Epilepsiam & philtia compescenda; ad molâ & foetum exterminandum, nec non ad animalia enecanda, tum quæ casu tum & quæ maleficio in homine extiterint, Hart. ad nœvos maternos commendat, alii ad dolorem colicum (gestatum loco amuleti,

IX. Urina, calf. exiccat, resolvit, abstergit, discutit, mundificat, putredini resistit, ideoque usus est præcipui intrinsecus, in obstructione Epatis, Lienis, Vesicæ biliaris, Pests præservatione, Hydrope, Ictero, Quin & Mariti urina hausta partum difficilem facilitare dicitur.

Extrinsecus siccat scabiem, resolvit tumores, mundificat vulnera etiam venenata, arctet gangrænam, solvit alvum, (in clysmate) abstergit furtures capitis, (cum Θ mixta,) compescit febriles insultus, (pulsu applicata,) exulceratas aures sanat, (instillata pueri urina) oculorum rubedini subvenit, (instillata) artuum tremorem tollit, (lotione) uvulæ tumorem discutit, (gargaris.) Lienis dolores sedat (cum cinere cataplasmatia.) vide Hieronym. Reusnerum Synops. de Remedijs ab urina desumptis, Tabernamont. Wasserschatz.

PREPARAT.

I. Spiritus volatilis.

℞. Θ x pueri, (ann. 12.) Vinum bibentis recentis, destilla per \mathbb{X} inferrenti \mathbb{B} . Hinc cohoba super feres,

ces, prodibit ☉ ☽ cum suo phlegmate mixtus, quem si libet dephlegma.

Vires. Auxili nobilissimi censetur in pellendis lapillis, (potus cum conveniente liquore.

N. 1. Celeberrimus est, ob tincturam ceruleam Smaragdi, cuius preparationi menstruum prabet.

N. 2. Libavini rectificat donec inflammabilis evadat, imponi q. podagricis, asthmaticis, calculosis, per syringam in vesicam immittit, (imprægnatum tamen antea essentia saxifragor. v. gr. Crystall, lap. Lync. & simil.

2. ☉ igneus.

☉ pueri V. bibent, q. f.) mens. 30.) evaporet leni admodum Δ ad consistentiam usque Syrupi. Residuum hoc reconde in phiola longissimi colli, & destilla aëre frigidiore, (ut scil. in XX condensetur,) ex ferventi MB , vel in Eib . & prodibit ☉ in XX instar nivis sese elevans, frigore coagulabilis, sed leni calore fusibilis. Osvald.

N. 1. Hunc Spiritum si purificato suo ☉ ex fecib. scil. elixiviato conjunxeris cohobisque aliquot volatilisaveris, menstruum habes insigne ad elicienda vitriola è metallis: & præcipue è Ca .

N. 2. Eundem spiritum (☉) optimè solutionibus & coagulationibus purificatum si aliquandiu (☉ 28.) in V digere solvetur; Solutione ergo si denuo cum V rectificatis, maceraveris, (☉ 28, menstrui pariceps es solvendo ☉ idoneum;

3. Spiritus per putrefactionem.

☉ hominis juvenis (años. 12.) vini bibentis quantitatem magnam (mens. 30.) pone in fimum equinum vel MB , ☉ 40. ad putrescendum. Hinc decanta à fecib. ac destilla per XX . (vel per vesicam,) ex ☉ , idque donec omnis humiditas destillando abstracta sit. Humiditatem hanc cohoba aliquoties (3.) à capite suo mortuo. Tandem destillatum in cucurbita oblongi colli, committe calori, ut alembicus semper frigidus maneat, Sic ascendit Spiritus instar Crystalli, nulla comitata humiditate. Crystallus rectificat solvendo in ∇ pluviali ☉ & ex phiola, ut prius ☉ gando, idque sexies, semper novam ∇ . pluv stillatit, adhibendo. Hinc digere Crystallus in phiola Herm. cl. ☉ 15. lento Δ e, donec in liquorem limpidissimum abeant.

N. 1. Sennertus ab ☉ dicto modo defecata, destillando elicit, saltè quartam aut sextam partem, eamque leni calore ex phiola oblongioris colli dicto modo sublimat, vide Insti.

N. 2. Alii ☉ putrefactam destillant ex cucurbita, cujus orificium obturant charta triplici oleo imbuta, vel spongia similiter imbuta, qua ☉ igneus tantum transeat.

N. 3. ☉ quia facile destillando exstuat, caute ignem adhibere oportet.

N. 4. Sunt qui factoris corrigendi gratia (qui tamen ☉ dicto modo aliqua-

tenuis correctus) Ψ affundunt, eumque rursus lento calore abstrahunt, idque aliquoties, novum semper Ψ affundendo. Verum Θ urina hac ratione correctum non Θ urina simplex, sed Magisterium totius, i. e. Θ urina sale vini impragnatam dici meretur. Vide de his destillationibus Hartm. in pract. & in Croll. Sennert. in Instit. Glucky. in Beguin. l. 1. c. 2. Kest. l. 1. c. 2. 4. c. 42. Becker. in Spagyria Microcosmica, &c. Tentzel. in Exegesi.

Vires. Insigne anodynum est in doloribus. (si cum liquore conveniente affricetur,) reserat quoque tartareas obstructions Viscerum ac Mesenteris, unde magisterium ejus usus esse poterit in Scorbuto. Hypochondriaco, Cachexia, Ictericis flava ac nigra: atterit calculum renum & vesicae, doloresq; inde ortos sopit, &c. Idem Sal. si in Sp. Θ solutus, ac iterum in Ψ destillatus fuerit, liquor prodit in Epilepsia efficacissimus. Idem spiritus optime purificatus, (scil. aliquoties in ∇ pluvia solvendo & destillando,) eumque Ψ anaricis unitus solvit Θ , unde Θ potabilis, vide Ψ microcosmicum.

4. \square Antiepilepticus, ex \square & Θ i duplo digestis & destillatis, vide libr. 2. de Θ .

N. Quercetanus de signat. Rer. pluribus eundem describit eademque opera elicit NB.

1. Phlegma Ophthalmicum (primum egrediens.

2. Antipodagricum (acrius 2. destillans.

3. Per Retortam spiritum glacialelem i. e. coagulabilem, quem maximopere depradicat ad reserandas obstructions Epatis, Lienis, ad promovendas urinas, & dissolvendum calculum, tum quoque ad extinguendas inflammationes & gangrenas.

5. Magisterium \square .

R. \square putrefactam, (ut dictum,) & defecatam, destilla l. Δ ex vesica donec phlegma prodire incipiat, tunc subsiste & rectifica spiritum ex phiola, phlegmate rejecto: Θ in vesica residuum, coagula ad siccitatem, atque cum triplo argillae mixtum, inq; globulos redactum, (postquam globuli exiccati fuerint,) destilla per Θ m, (ut destillatur \sim Θ .) Spiritui huic affunde stillatim priorem illum \square \sim m, donec cesset strepitus. Hinc abstrahe lentissimo NB. calore phlegma, eoque abstracto, da Δ m sublimationis in Ψ & sublimabitur Sal \square elegantissimum visuque jucundum.

Vires. Efficacius agit hoc sublimatum quam precedens, Ψ que totius corporis incidendo, per sudorem, urinam, imò vel per alvum expellendo. plurimos inde ortos affectus curat, vel saltem levat. quales sunt, Atrophia, &c. Praeservat itidem a dolorib. calculi. (si singulis Mensibus ante novilunium assumatur.

Dosis gr. vij. viij. ix. x. in liquore convenienti.

Uusus ejus quotidianus aliquandiu continuari poterit.

Mmmmm 6.Ole-

6. *Oleum Ludi*, i. e. F ex materia quæ matulæ inhærescit, fit calcinando, per deliquium solvendo.

Vires. *Insigne est ad resolvendum calculum.*

Dosis ʒj .

X. *Stercus* (carbon humanum *Paraeelsi* alijs F *Occidentales*) emollit maturat, anodynum est. Ea propter magni usus ad mitigandos dolores incantatione introductos, (*impositum*) ad anthraces pestilentiales maturandos, ad phlegmonem, v. g. gutturis s. anginam curandam, (*siccatum, vitium & cum melle illitum,*) ad inflammationes vulnorum arcendas. Quin & intrinsecus à nonnullis adhibetur, in Angina, (*crematum & pons datum,*) in febrib. ad paroxysmos profligandos, (*eodem modo propinatum; Dos. ʒʒ.*) in Epilepsia, (*quam stercus primum Infantuli siccatum & pulverisatum, & ad complures dies exhibitum, radiceis evellere ajunt.*

PRÆPAR.

1. ∇ *Stillatitia* fit una & eadem opera cum oleo.

Vires. *Mederi dicitur oculorum unguib. reliquisque passionib. tunica annata, (guttula una vel altera instillata,) facies conciliare colorem pilos producere, ulcera corrosiva & fistulas curare, cicatricesque manuum removere.*

Internè prodesse ajunt comitialibus & hydropicis, lapidemque rennum & vesicæ pellere, moribusque

canis rabidi, venenatorumque animalium subvenire.

2. *Oleum.*

R . *Stercor. Juvenis*, (non pueri) q. p. exiccetur in Δ vel furno lento Δ c, postea per XX destilla, Δ c primum lento, sic prodibit phlegma, tandem cum allis Spiritib. oleum utrumque per MB rectificetur.

Poterius Andegav. parat hoc modo.

R . *Sterc. human.* quant. magn. corrumpatur per se, ac convertatur in exigua quædam animalia, & hinc ferè in F erem abeat. *Stercus* hoc ita præparatum destilla ex S , 1° Δ blando, mox validiori, sic prodibit O & ∇ .

N. *Graveolentia* utriusque tollitur *rectificationibus & cohobationibus repetitis.*

Vires. *Valet ad tineas capitis, erysipelas exulceratum, lichenes impetiginos (illium) podagricis doloribus subvenit, cancerum curat & mortificat.*

Internè Icterum solvit, *Libav. l. 2. Alchym. Poter. in Pharmacop.*

3. *Zibetta occidentalis* nihil est aliud quam *stercus* mediante digestionem ad suaveolentiam redactum, qua *Zibettam* mentitur vid. *Agricol.*

XI. *Semen s. Sperma*, non modo comperimus per se à nonnullis ad Veneris scil. ligaturam maleficam dissolvendam adhiberi, sed & *Mummiam magneticam* inde fieri, qua amoris

moris concilietur fervor. Quin & homunculum suum inde meditatur Paracelsus.

XII. Sanguis, (recens adhuc & calide potus,) conferre dicitur ad Epilepsiam, si sc. potum motus excipiat vehementior, cursusque celerior ad sudoris usque prorruptionem, hæmorrhagiam quamcunque sedat, (epotus recens vel incineratus.) Quin & extrinsecus sanguinis eruptioni medetur, & præcipuè narium hæmorrhagiæ, (cuius inditus vel recens fontis illitus ut inibi exiccetur.

N. 1. Potio sanguinis summa cautione opus habet, quippe assumentibus non modo iruculentiam inducit, sed & Epilepsiam quandoque generasse compertum est.

N. 2. Sanguis puerperij sanat scabiem volaticam, (recens cum secundina semel ac iterum illitus) Hartm.

PRÆPARAR.

1. ▽ destillat. fit eodem labore cum ☉☉.

Vires. Valet in Phthisicis & aridis (epota ad ℥j. vel membris affricta,) fistulis purificandis & sanandis, ambustus refrigerandis.

N. Destillatur & ▽ è sang. & lactis human. & commendaturque ad maculas cutis extirpandas. Hartm.

2. ☉☉ destillatum.

℞. Sangu. Juvenum (verno extracti,) quant. magn. Alcohol. Vini ℥j. cucurbitis probe munitis, digere in F.E. & 40. dein destilla per ☒. è

cinere, & prodit una cum ▽. ☉☉. Utrumque rectifica ▽ per MB ☉☉ per ☉. è cinerib. aliquoties (9. 10. Qando.

Vires. Maxime commendatur ad Epilepsiam radicibus tollendam, (si singulis diebus per mensem integrum sumatur ℞. a Novilunio incipiendo & postmodum singulis novilunus semel per annum ℞j) ad paralytin, apoplexiam, pulmonem exulceratum, pleuresin. Beguin.

N. Destillatio S.H. non uniusmodi instituta reperitur.

Nimirum:

Destillant alii S. Hm. recentem & adhuc calentem, idque modo duplici, per se scil. & sine additione, tum quoque admixta aliquota parte ☒ rectificati.

Alii S. Hm. non recentem, sed vel exiccatum, vel digestum aliquandiu destillationi subijciunt. Digestionem autem peragunt alii solius sanguinis (addito tantillo ☉is,) alii sangu. cum ☒ rectific. confusi.

Exhibet autem Anatomia Sanguinis
1. ▽m & 2. ☒m, i. e. ▽m rectificatam. 3. ☉☉, i. e. Liquorem crassiorrem. 4. Sal volatile. 5. Sal fixum. Verum nos usitatorum damus.

3. Oleum rectificatum.

℞. Sanguinem Juvenis sani, mense Majo venasecta extractum, suscipe cucurbita, ut solum $\frac{1}{4}$ repleatur. Hinc clauso vase detineatur, in calore mediocri, ut sanguine intumescente tota cucurbita impleatur.

Mmimm 2 Hinc

Hinc F. Ratio, primumque exit ∇ (non magnæ æstimationis nisi quod amplius elaborata, nonnullis ad extrahendum Sal inserviat.) Reliquum pellatur in cinerib. per \odot m, juncturis optimè clausis: Destillatum re-refundatur super feces, fiatq; cohobatio vice nona, ut color subsequatur rubinus.

N. Attendere oportet in destillatione, ne nimio Δ feces comburas inq; carbonem redigas, ideoque tantum ad siccitatem destilles.

Vires. Maximarum habetur virium ad refocillandos agrotos. Libav. Syntagm.

4. Balsamus Antipodagricus s. Oleum s. H. alcalisatum. Fit eodem modo.

R. S. H. adhuc calentis, Mens. i. putrefac. aliqu. \odot (9.) dein destilla ex \therefore per gradus i. lento Δ e, hinc 2. fortiori per \odot , & exhibit Ol. rubicundum & foerens, sale volatili ad spondilia colli adhærescente, \odot rectifica per colchotar ex cucurbita Δ \therefore aliquoties à recenti colchotare quando: demum solve in correcto hoc oleo sal & serva.

Vires. Mirandarum est virtutum in podagra, quotidie bis terve, sex dieb. continuis unctum, sistit dolores tumore simul & rubedine evanescente, & c.

N. Similis energie est balsamus è sanguine hircino & cervino prolektus, in quibus tamen & viscera pulmones scil. cor & epur addidisse expedit. vide supra.

5. Spiritus Antiepilepticus.

R. S. H. dephlegmati & terrectificati, lb. ij. infusi fl. lavendul. (in vino) lb. ij. M. & destilla per B. M. ad medietatem, idque repete tertia vice: dein adde ∇ rectific. ζ ij. & serva.

Vires. Valet ad curandam Apoplexiam, paralyfin, ut & ad Asthma, & c.

N. Habet & Begunus insuper S. H. Qu. Es. Biolychnium, Phyltrum, Balsamum, ∇ m sanuatis, Arcana duo. Verum cum proluxa horum descriptio, Athorque alias in omnium manibus versetur, illorum descriptione supersedeo.

XIII. Calculus Tartarum s. calculum in omnibus partibus solvit, & expelli facit, ideoque omnib. obstructionib. subvenit.

[Pulv. exhibitus. Dosi ζ j.]

PREPAR.

I. Sal Crystallinum.

R. Calcul. optimè calcinatum (ut durities lapidis emolliatur,) coque in ∇ , & solvetur in ∇ m Citrinam. Hinc filtratura evaporata, manet Sal in fundo, quod si libet denuo calcina, & in ∇ e fervente solve, & coagula reponesq; ad crystallisandum.

N. Calcinatio institui potest diversimode: Alij calcinant cum \odot 6. horis: Alij cum Δ & \odot : Alij cum duplo carbonum faginarum.

Sennertus calcinat calculum tritum Δ e circulari, hinc reverberij, & tandem cum carbonibus faginis (in fornace figulina. Inst. l. 5. p. 3. s. 3. c. 5.

2. Oleum s. Liguor. fit si Sal in aëre humido solvacur.

Dosis

Dosis gr. vj. ad x.

N. Sennertus calcinat cum \odot . hinc cum ∇ extrahit, & ∇ separato, Sal reponit ad liquefendum.

3. Essentia s. Elixir.

R. Sal calculi Crystall. volatilifacum ∇ , hinc abstrahit leni calore ∇ . & remanet \odot . Sennert. d. l.

Dosis à gr. v. ad x.

N. Si ita placuerit calculum isdem preparationibus cum alijs lapidibus subijcere poteris vide l. 2.

XIV. Membrana, quæ caput nonnullorum foetuum cingit, maximam vim habere dicitur adversus colicum dolorem.

EX CADAVERE s. HOMINE MORTIVO.

I. Cadaver integrum Carové, Officinis Mumie titulo venit.

Hæc resolvit sanguinem coagulatum (assumpta \mathfrak{z} ij.) conferreque dicitur, purgationi Capitis, punctioni Lienis, tusi, inflationi corporis, & simill.

Extrinsecus adhibetur vulneribus consolidandis.

N. Mumia communiter 4. de notat.

1. Mumiam Arabum, quæ est liquamen s. liquor concretus exudans in sepulchro à cadaveribus Aloë, Myrrha, Balsamog, conditis.

2. Egyptiorum, quæ est liquamen ex cadaveribus pissasphaltio conditis. Nimirum, hoc condiebantur Cadavera vilioris sortis, adeoq, ipsamet cadavera nonnunquam eo modo condita proficiunt.

3. Pissasphaltum factitium, id est, mixtum pici bitumen, quod pro Mumia vendunt.

4. Cadaver sub arena Solis aestu torrefactum. Fit, cum in Hammoniorum Regione, quæ est inter Cyrenarum Regionem & Alexandriam, ubi arenarum Syrtes Ventor, turbine sublatar, incautos viatores obruunt, unde horum cadavera flagrante Solis aestu torrentur & exarescunt.

Huius & Mumia recentiorum addi poterit, quæ fit: Eligatur Cadaver hominis russi (quia in hoc sanguis habetur tenuior, adeoq, caro præstansior,) integrum, recens, sine macula, 24. aut circiter annorum, morte violenta (non morbo) interemptum, per diem & noctem luminarium radis serene tamen tempore irradiatum. Huius carnes musculosas frustulatum conscinde, & consperge pulvere Myrræ & tanullo saltem Aloës, postea imbibe macerando aliquot & in ∇ suspendatur per \mathfrak{z} . 6. vel 10. ac iterum cum ∇ imbibatur: tandem in Δ sicciori, locoq, umbroso frusta suspensa siccificent, tunc assimilatur carni fumo durata, sine fetore. Crollius.

Ex his jam recensitis Mumiarum generibus etsi prioribus, si saltem è sanis corporibus haberi possent, suas laudes non derogem, præcipue primo quod tamen vix ad nos perferri credo: Attamen ut posteriora duo præferenda autumo, utpote in quibus metu sumus soluti, quem incuti Renodæus Mumiam Officinarum nihil aliud esse perhibens, quam expressum putridi cadaveris succum inspissatum.

Mumia 3. tum,

tum, ideoque magno mortalium damno
adveni.

PREPARAT.

Vulgaria quæ Mumia Officina-
rum ingreditur passim occurrunt.

Suntq;

Pulvis ad casum, Athanasia ma-
gna, Balsam. Petri de Ebano, Un-
guentum Sympathetic. Emplastr. A
postol. nigrum, Cerat. pro herniosis
Laudan. Opiat. &c.

Insuper sunt minus vulgaria:

1. Tinctura s. Extractum Mumie
Quercetan.

Fit ex Mumia vulgari, extrahendo
cum Ψ & Therebinth. añ. iterumq;
menstr. separando ad mellis consi-
stentiam.

2. Tinctura s. Extr. M. Crollij.

Fit ex Mumia recentiorum dicta
cum Ψ aut Sp. Sambuci.

N. Ex hac facit Crollius Theriacam
de Mumia: quæ \mathfrak{z} . Tinctur. Mum. \mathfrak{bb} .
Theriac. Androm. \mathfrak{z} iv. Ol. Olivar. Mu-
miae \mathfrak{z} ij. \odot Perlar. \odot Corall. ana \mathfrak{z} ij.
Terra sigillat. \mathfrak{z} ij. Moschi \mathfrak{z} j. Dig. per
mensem.

Vires. Commendatur ad quevis ve-
nena & contagia, subvenit pesti præcavē-
do, \mathfrak{z} j. & curando. \mathfrak{z} i. vel \mathfrak{z} ib.

N. In assumptis venenis exhiberi po-
test cum Ol. Amygdal. dul. ad Vomitum.

3. Tinctura Alcolifata, s. Elixir
Mumie.

\mathfrak{z} . Mumie, (scil. carnis humane
induratae,) tenuiter incisæ, affunde
Sp. Terebinth. vaseque H. clauso per

mensē, ad putrescendum sepone.
Expressioni vesica bubula exceptæ
affundantur aliquotæ partes Ψ re-
distic. Inde in \mathfrak{X} cæco super cucur-
bitam juncturis optimè munitis ad-
aptentur, ita ut cucurbita in frigi-
dam ∇ m posita, \mathfrak{z} z, prunaq; circa
 \mathfrak{X} lento calore officium faciant, cu-
jus beneficio Liquor, s. Q.E. in for-
ma perquam subtili cum Ψ per ve-
sicam delabitur. Materia residua
reverberanda & in \odot sublimatione
redigenda, demum cum Q.E. postea-
quam illa à Ψ per MB fuerit separa-
ta, circulationis medio unienda.
Quib. peractis Qu. El. Mumie cum
Theriaca & Moscho amplius digeri
& ita in forma Elixirii reservari po-
terit. Tenz. in Med. Diastat.

Vires. Remedium est præsentaneum
cum ipsiusmet pestis, tum aliorum dele-
teriorum.

N. Circumsertur \odot Tinctura Mu-
mie ex 4. suis Elementis à se invicem se-
paratis denuo conjunctis, quam qui volu-
erit videre poterit apud Tenz. in Med.
Diastat.

4. Ol. Oliv. Mumiat.

\mathfrak{z} . Mm. ante paratam, scinde per
minima, digereque cum Ol. Olivar.
vase H. C. per mensē, Hinc trans-
funde in cucurbitam vitr. atque in
MB. exhalet Mercurius, donec nul-
lus exeat foetor, & Mumia tota dis-
soluta sit. Solutionē digere aliquan-
diu \odot 30. cum Ψ , postea eundem
abstrahē, & remanet \odot rubicundum
& odoriferum. Vires.

Vires. Omnes Balsami naturalis habet proprietates, venenatis & pestilentibus affectibus conducit.

N. \odot hoc dicto modo paratum exaltari amplius potest, si cum ∇ aliquandiu digeratur, ∇ iterum abstrahatur, idque aliquoties repetatur.

N. Libavus Carnibus recentibus incisis addit parum Θ is & sp. Terebinth. macerat vase clauso colat & furorem aperto vase exhalare sinit, post destillat per \odot , vel \times rectum additoque moscho, & ∇ digerit.

5. Aqua Divina.

R. Totum Cadaver cum Ossibus Carnibus. Visceribus. (perempti scilicet morte violenta:) secetur in frustula minutissima probeque subigantur omnes corporis partes, ne quid maneat incommixtum. Hinc destillabis vice secunda.

Vires. Sunt qui Aquam hanc Divinam magneticam sua virtute maxime depradicant.

Nimirum:

Guttulas aliquot Sanguinis, (sc. 3. vel 9.) ex Aegro aliquo extracti, miscent cum aliquota parte, (3j) dictæ ∇ æ, Δ ique apponunt, quod si sanguis & ∇ invicem misceantur intra breve temporis spatium (hor. 24.) sanitatem promittunt, sin incommixta manserint, brevi mortem subsequuturam autumat. In defectu sanguinis similiter procedunt cum excrementis sc. \square stercore, sudore, sanie, & simil. Quæ tamè majori Dosi adhibent.

II. Cutis commendatur in difficili partu & affectibus hysteris. (si venter ea ligetur,) in aridura & contractura articularum. (si chirothea inde facta induantur.)

III. Pinguedo, roborat, discutit, mulcet dolores, removet contracturas, cicatricum duritiem lenit, foveas post morbillos relictas explet.

PRÆPARAT.

Linimentum. misce axungiam cum spir. Θ i extractione & redactione relinquitur aliquod viscidum.

Vires. Penetrans est, usumque habet in ariduris.

IV. Ossa humana, exiccant, discutunt, astringunt, fluxus quoscunque sistunt, adeoque utilia sunt in Catarrho, fluxu mensium, Dysenteria, Lienteria: Insuper articularum dolores compescunt.

N. 1. Usitatum est recentioribus purgantibus ea admiscere.

N. 2. Adhibentur & dentes è maxilla mortui evulsi, commendanturq; ad morbos maleficio introductos (in susfitu,) & ad corrosos dentes evellendos, (si sepius illis tangatur,) Hartman, in practico.

PRÆPARAT.

1. Pulvis. Cinis fit l. c. calcinando in fornace figulina.

2. Ossa preparata fiunt l. c. cum ∇ conveniente lævigando.

3. Magisterium fieri item potest l. c.

4. Oleum fit destillatione per \odot v, l. 2.,

Vires.

Vires. *Discunt anodynum est, ideoque in signe antipodagricum.*

V. *Medulla ossium;* commendatur summe ad contracturas membrorum, *zur Eshme der Glieder.*

VI. *Cranium* ad capitis morbos conferre compertum est, & nominatim ad Epilepsiam, unde & varias passim compositionns Antepilepticas ingreditur.

Laudatur autem præcipuè Os triquetrum temporum ceu peculiare Epilepsiæ specisum.

PRÆPARAT.

1. *Cranium calcinatum* fit l. c. in fornace figulina.

2. *Cran. præparatum* fit è calcinato cum ∇ antepileptica, v. gr. Flor. Tilia lavigato.

3. *Magisterium Cranii* fit l. c. solvendo in spirit. aliquo acido, v. gr. sp. \ominus & præcipitando.

Dosis ad \mathfrak{H} . vel $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$.

4. *Magisterium compositum* seu spiritus Cranij *Essentificatus* fit si liquori acido, oleo ac sali volatili, Sal quoque fixum ex \odot extractum conjungatur, & postea simul per mensem philosoph. in cinere illa digerantur ac uniantur.

Vires. *Antepilepticum est, cujus vires vulgarij antepilepticorum facultates longè superant.* Brendel.

5. *Oleum* fit destillando crania contusa per Retortam. Exit Liquor \odot & \ominus volatile.

N. *Officinis hoc vulgare est incor-*

rectum, præstaret tamen cum ∇ re-ctificasse.

Dosis gr. iiij. ad vj.

6. *Volatile* una opera cum oleo acquiritur.

7. *Extractum s. Tinctura Cranii.*
 \mathfrak{R} . Crania 2. vel 3. grossè contusa digere \oslash Aliquot (14) & cohoba cum spr. Juniper. vel Salviæ ad eminent. digit. 4. & 5. affuso, macera in phiola longi colli optimè clausa \mathfrak{B} \oslash (12. 13. 14.) Hinc exprime per torcularè perquam fortissimè, & exhibit liquor rubicundus oleosus. Cola & abstrahe in \mathfrak{B} , ad consistentiam sapæ.

Vires. *Extractum hoc digestum & perfecte depuratum tanquam thesaurum preciosissimum adversus Epilepsiam diligenter asservare fas est.*

Dosis \mathfrak{H} . ad \mathfrak{H} . cum sua ∇ propria \mathfrak{Q} at. *Quercet, Pharmac, restit. cap. 26.*

8. *Extractum seu Galreda Theophrasto.*

\mathfrak{R} . *Limatur. Cranii.* digere cum ∇ (salviato \odot 15.) dein destilla per \oslash m (præmissaque macezatione \oslash 15.) cohoba vice tertia; tandem destillatum circula, (\oslash 5. 6.) & ∇ \mathfrak{B} separato, Essentiam instar coaguli serva.

Dosis g. 5. 6. quotidie. *Quercet, de Med. Spagy. præp.*

VII. *Ufnea Cranij* (i. e. Muscus nascens in cranio interempti, aëri exposito,) astringit validè.

Ufus-

Ufusque magni est in Hæmorrhagia quacunque, v. gr. narium (inditus.

N. 1. Sunt qui Usneam in manibus retentam Hæmorrhagiam quacunque incantamenti instar suppressere tradunt.

N. 2. Adnascitur & alijs Ossibus aëri expositis Usnea quadam, quam vulvum quidem reputant, verum & huic magnam vim adstringendi inesse, experientia docuit.

Ingreditur Usnea Cranii compositionem Unguenti Sympathetici s. Magnetici. v. l. 2. c. 87

VIII. Ex Cerebro fiunt.

1. Spiritus Cerebri humani, Aqua aurea dicta

2. Cerebrum hominis juvenis (infra a. 24) sanæ, violenta morte perempti, cum omnib. membran. arteriis, venulis & nervis, cum medulla spinali tota, conquassa & affunde aquarum Cephalicatum, (s. Tilia Pæon. Beton. Ceras. nigr. Lavendul. Lil. Conval. imprimis Diaphoretici in acutis) q. s. ad eminent. dig. 4 vel 5. relinquatur aliquandiu, postea per cohobiam 2entur. Ex fecib. calcinatis elice Sal. quem deinceps cum aqua facta conjunge & totum curiosè serva.

Vires. Antepilepticum in signe reputatur.

Dosis à ℥j. ad ℥v. Hart. in pract.

N. Ex Cerebro Alcis in signe utiæ Antepilepticum simili ratione parari poterit.

2. Oleum Cerebri.

Substantiæ Cerebri admisce non-

nihil salis commun. ac destilla per 2m vitream ex 2.

Vires. Insigne quoque Antepilepticum est, caputque summe confortat.

N. Tota ferè Cerebri substantia in 2o redigi poterit, hinc parum Salis expectandum.

3. Aqua Antepileptica.

℞. Cerebri humani ℔. iij. Aq. Lil. Conval. Lavendul. primul. Ver. Vin. Malvat. añ. ℔. iij. stent infusa 2 5. dein 2entur per MB.

IX. Ex felle humano fit Extractum cum 2 quod auri instillatum mirè surditati subvenit.

X. Cor. Epilepsiæ medetur, (siccatum & exhibitum.

Et hæc sunt quæ de Medicamentis ex Homine depromptis compendii ratio scribere permittit, ulteriorem farraginem qui cupit, passim apud Authores inveniet. Peculiarem quoq; inde conscripsit Tractatum Clarissimus Dn. D. Daniel Becker, Professor & Physicus Regiomontanus, qui primum in 12o postmodum superiorib. añis in 4o. sufficienter augmentatus prodit.

Lacertus.

Vid. Insectorum Classem.

XXIV. Lepus.

Λαγώς, Hase.

Animalculum est timidissimum ac fecundissimum quoquo tempore coiens.

OFFICIN.

Nannn

I, G-

1. Cinis Leporinus. 2. Caput. 3. Oculus. 4. Sanguis. 5. Pulmo. 6. Cerebrum. 7. Cor. 8. Jecur. 9. Fel. 10. Renes. 11. Testiculi. 12. Uterus. 13. Coagulum. 14. Talus. 15. Axungia. 16. Stercus. 17. Pili.

1. Cinis fit ex Lepore integro combusto (præstat qui Verno tempore captus,) vel ex pelle tota ad nigredinem cinereumvé colorem incinerata. Præstantissimum Medicamentum est in calculo.

Dosis ad ʒj. & ʒß. vel ʒj.

Alopecis item & Pernionib. extrinsecus medetur.

2. Caput Alopecie subvenit, (cinis cum melle inunctus,) dentes dealbat, (cinis in dentifricis.)

3. Oculi Leporini Martio capti, valent ad partum difficilem, secundinas & molam propellendam, (siccati scilicet cum pipere sine ulla compressione, impositique vertici ut pupilla verticem tangat.)

4. Sanguis illius cutis vitia in facie, uti lentigines vitiligineque sanat; affatus, Dysenterias & Cæliacorum profluvia sistit, calculum comminuit.

5. Pulmo suspiriosos juvat, Epilepsiam curare dicitur, (maria conditus & quotidie cum Myrrha comestus per mensem;) perniones sanat (impositus.)

6. Cerebrum gingivis infantum affricatum dentitionem faciliat, tremores artuum emendat (massatum & mansum.)

7. Cor dicitur eisdem Epilepsiam curare (simili modo quo pulmo adhibitus,) dolores uterinos arcere, (pulvis assumptus.) Quartana peculiari-ter mederi. (in partes tres dissectum & præmissis universalibus initio 3. Paroxysmorum, tertia parte singulis vicibus propinatum.)

3. Jecur fluxum sedat alvi, Jecine-rosisque opem fert.

9. Fel Ophthalmicum & Otagicum insigne exhibet.

10. Renes & Testiculi calculosis propinquantur, (siccati:) conceptum juvant (à mensib. assumpti:) mictionem involuntariam corrigunt.

11. Testiculi Urinæ incontinentiam tollunt, Vesicæ morbis subveniunt ad conceptionem faciunt, (pulverisati & assumpti.)

12. Uterus itidem conceptionem promovet (siccatum & à mensibus propinatum.)

13. Coagulum sanguinem concretum discutit, conceptionem promovet (post menstruas purgationes vulvæ cum butyro impositum,) potum v. partum enecat.

N. Præstantissimum est quod eximitur antequam aliud quid præter Lac maternum degustaverint.

14. Ossiculum Tali (der Hasensprung) comendatur ad arenulas, Colicam, Epilepsiam, partusq; enixionem (pulverisatum & exhibitum.)

N. Idem de Vertebra cauda affirmant.

15. Axungia extrinsecus applica-

ta, maximè si vetusta sit, tanta pollet attrahendi vi, ut vel spicula cuti infixâ eliciat; insuper abscessus rumpit, dolori dentium medetur, (pone aures posita.

16. *Stercus* calculosis prodesse dicitur, (*cinis exhibitus*,) Dysentericæ convenit, (*potum*) ambustis medetur (*impositum* .

17. *Pili* Linimentis sanguinem sistentib. miscentur.

XXV. Lupus.

Λύξ, Lupus, Wolff.

Animal est audax, rapax, vorax, cani non absimile, unde & Canis sylvestris nonnullis Venatorib. audit.

OFFICIN. NAT.

1. *Dentes*, 2. *Cor*, 3. *Hepar*, 4. *Intestina*, 5. *axungia*, 6. *Ossa*, 7. *Stercus*, 8. *Pellis*.

Vires. 1. *Dentes* argento inclusi infantulis familiares sunt, quib. gingivas sc. fricant, dentibusq. erupturis patescere faciunt: alligati pavores eorum prohibent.

2. *Cor* comitialib. prodesse fertur (*costum & truum* .

3. *Epar*, Epatis vitis cõfert, ideoq. & Hydropicis ac Emaciatis, nec non & tullientib. (*siccatum & exhibitum* .

4. *Intestina*, imprimis ad colicos dantur dolores, quos itidem arcere dicunt circumligata: hoc item fertur de corio.

Dosis Intestin. arefactor & pulverifator. ʒj.

5. *Axungia* non vilioris virtutis est, quam canina: cald. digerit, arti-

cularib. morbis medetur, oculorum lippitudini confert, (*si ea fricentur* .

6. *Ossa* ad morbum intercostalem, ut & ad ictus puncturalq. valent.

7. *Stercus* Colicis contert (*exhibitum*, (ʒ. i.) vel *brachys*, *cruribus* vel *aligatum* vinculo ut nonnulli volunt, confecto ex lana ovis à lupo laniata, vel ex corio cervi, vid. *Forest* .

8. *Pellis* lupi commendatur itidem ad dolores colicos mitigandos (*facta inde stragula, vel cingulum cuius pili ventrem tangant* .

PREPARAT.

1. *Oleum* fit si Lupus in Oleo decoquatur.

Vires. *Podagricos dolores* mitigat.

2. *Essentia Sanguinis Lupi*, efficax ad dissolvendum sanguinem coagulatum, *Hartm. in pract.*

XXVI. Lynx.

Λύξ, Lupus cervarius, *Lux* / *Thieger Wolff*.

OFFICIN.

1. *Axungia*, 2. *Unguis*.

Vires. 1. *Axungia* convenit articulis resolutis, convulsis, luxatis.

2. *Unguis* argento & auro includitur gestaturque adversus morbum Comitialem & Spasmm, (*loca malesti* .

N Praefertur qui in dextro pede pro pollice est.

XXVII. *Moschius* s. *Moschi Capreolus*.

Nnnn 2 Dor-

Dorcæ Moschi, Gazella Indica, Wisam Thier.

Est Animal exoticum Capræ non multum absimile, vulgare in Regno Cathai, Pegu, (Ditionis magno Châ subjectæ) & ut alii volunt in Ægypto aliisque locis: colit alpes, nardis vitatæ, aliisque herbis odoriferis.

N. *Transvehi quidem cepit in Italiâ, verum curâ emolumentum, nec enim Moschum exhibet nec vitale diu superstes est.*

Moschus Wisam.

Est excrementum seu sanies inclusa Vomica circa umbilicum dum Quis astro animal id percussit, enata: videlicet Vomica hanc dum dolet, ad lapides vel arborum truncos tricat, adeoque dirumpit fanem inibi contentam effluere facit, lapidibusque adhærescere, hinc calore Solis ulterius elaborata in moschum odoris suavissimi facessit.

N. Sunt qui ex Vomica abscissa solique aliquantulum exposita Moschum colligunt, sed hic ut priore immaturior est, ita & bonitate vilior. Adulteratur variis modis, verum cui sincerus & verus non incognitus est, eidem ex odore & sapore, quin & ex pondere fraudem deprehendere non erit difficile. Nonnulli probant, an Moschus legitimus sit, hoc modo: Pondus libra examinatum in labelum humore perfusum immittunt, tum paulo post iterum aqualance ponderant, quod si superferatur, sincerum & legitimum existimat: sin cedat, spurium & adulteratum.

Vires. *Calfac. 2. sic. 3. attenuat, discentu cordialis est, & alexipharmacus, hinc, & cephalicus.*

Uusus præcipui in omnibus affectionibus, cordis palpitatione (potus ac illitus) Spiritus nimirum vitales fovet, suscitatur, recreatur: Hinc in affectionibus, capitis & nervorum, à frigore & crassis humoribus oriundis, tum & in dolore colico, &c.

Externè detergit tenues oculorum albugines, & humiditas defluxiones exiccat, ad Venerem concitat, auditum imminutum restituit, (auribus inditus cum cotone.)

Dosis gr. iv. v.

N. *Uterum quia suavis suo odore allucit, mulieribus uteri ascensu obnoxius minus commode exhibetur, è contra v. majori cum utilitate pudendis ad retrahendum uterum illinitur.*

PRÆPARAT.

1. *Spec. Diamosch. dulc. } Vide*
2. *amar. } Dissens.*
3. *Confectio Moschardina, s. Trochisci Moschardini, v. l. 2.*
4. *Oleum Moschellinum, Μοσχέλιον (compositum) v. D.*

XXVIII. *Mulus, Mula.*

Μύλον, Maultesell.

Animal est vivacissimum genitum ex Equâ & Asino, ideoque sterile.

OFFICIN.

1. *Ungula.* 2. *Urina.* 3. *Stercus.* 4. *Cor.* 5. *Epar,* &c.

Vires. 1. *Ungula suffitu menses nimit-*

nimum fluentes sistit. Cinis *porus* steriles reddit; *illius* alopeciae subvenit.

2. Urina cum luto suo pedum clavos curat.

3. Stercus Mensium fluorem sistit & Dysenteriae opitulatur (combustum, usum, cribratum & *porum*.) dolori Lienis subvenit.

4. Cor, Epar, Renes, Uterus, Testes Spuma oris: singula haec sterilitatem inferre dicuntur.

XXIX. Mus.

Mūs { Domesticus μῦς & Maus
Araneus
Alpinus
Major, s. Glis

Mus domesticus est animalculum notissimum, vitae brevissimae, salacitatis maximae.

OFFICIN.

1. Mus ipse. 2. Stercus.

Vires. 1. Mus vivus dissectus & impositus extrahit aculeos, spicula, sagittas, &c. curat ictus scorpionum extrahit venenum. Cinis mictioni involuntariae s. nocturnae ineditur, (*porus*) alopeciae succurrit (*illius*.) tussi refractariae ineditur, (*cinis*, vide Forest.

2. Stercus movet alvum infantum (*exhibitum* gr. 3. 4. 5. 6. vel subditum) inservit clysterib. & glandib. alopeciae succurrit, furfuresque capitis abstergit (*illius*.) Calculos renum & vesicae atterit: Cōdylomata, omnisq; generis verrucas, ficus, mariscas &

mora ani tollit, (*cinis cum Vino coctus & applicatus*.)

Mus araneus, μυράνη, SOREX nonnullis. Epigmaus.

Vires. Affectibus sedis peculiari Experimento est, (*ustus & illius cum axungia anserina*.)

Mus alpinus, Murmelstier / Murmentle.

Est animal alpium altissimarum incola, magnitudine cuniculos ferè superans, Hyeme integra dormitans,

OFFICIN.

Solus Adeps commendatur ad genus nervosum & articulos contractos, rigidos, &c.

Mus major, άσνς, ήραξ, Rattus, Ratte, Raze.

N. Venenum in cauda gestare dicitur.

Vires. Stercora murum majorum novem numero deglutita mulierculis nonnullis singulare habentur experimentum quo mensib. obstructis succurrere moluntur, Plater.

XXX. Ovis.

Ovis, οἶς, πρῶβας, { Mas, Aries Hammell
Vervex, i. e. Ar.
castratus
Ovis, Schaaff { Foemina, Ovis
Agnus, vide supra.

Ovis animal est mansuetum, timidum, lupo inimicum.

N. Coitus tempus est à Majo ad Augustum.

OFFICIN. NAT.

1. Cerebrum. 2. Fel. 3. Oesophus.
Nanna 3 4. Lat.

4. Lana succida. 5. Sevum. 6. Pulmones. 7. Omentum. 8. Stercus. 9. Urina. 10. Vesica. 11. Caput. & Pedes.

Vires. 1. Cerebrum arietis prodesse ajunt in somno immoderato arcendo. in morbis Epidemiiis. (fruxant cerebrum cumq; pinguedine in placentam redigunt, addedo Cinam. Nucist. & hinc exhibet.) Conradin. de Morb. Ungar. Facilitat. dentitionem, (illud cum melle.

2. Fel (lana susceptum infantumq; umbilico appositum) solvit alvum, carcinoma exterius sanat (illud) auribus, purulentis auxilio est, (instillatum cum lacte muliebri.

3. Oesopus (succidarum lanarum pinguedo, vulgo Isopus humida dicta) conficitur hac ratione.

Lanæ succidæ è collo feminibus ac femoribus ovium, macerantur aliquot horas (6.7.8.) in aqua ferventi, hinc feryefiunt iterum, agitanturq; bacillo, donec totam pinguedinem in aquam deposuerint. Aqua hæc semotis lanis, magno impetu lignea rude agitatur, aut ex alto in aliud vas effunditur, ut spumescat, sic sordes spumæ inhærescentes separari poterunt. Reiteretur hæc depuratio, donec nihil spumæ amplius extet, collecta pinguetudo lavetur aqua pura. (alij malunt marinam,) manibusq; agitur, donec cãdida evadat, nec aquam amplius inficiat, admotaque linguæ leviter tantum astringat. Et hæc omnia sub fervido Sole fieri convenit. Matth. & Diosc.

Vires. Emollit, resolvit, calefacit, dolores sedat, luxatis contusis, & similibus convenit.

Lana succida, Ἰζιον, ἔριον, Schmutzige Schaaffswolle / colligitur Æstate è collo feminibusque eaque mollis & sudore referta.

Vires. Calefacit, emollit, lenit, convenit optimè contusis, luxatis, castis, & similibus. (cum aceto, oleo, vino imposita.) Cremata vim habet calfac. siccitatem acrem, mordacem, discutientem: Ea propter confert humidis, mollibus tumoribus, ulceribus inveteratis; excrescentias cohibet, ulcera ad cicatrices perducit, fistulas auresq; suppuratas sanat (indita.

5. Sevum datum ex vino rubro, sanguinem sistit, diarrhæam, dysenteriam, & tormina ventris curat (in clysmate.

6. Pulmones, (ut & aliorum animalium carnosa viscera) capiti impositi dolores & æstum mitigant, ferocesque spiritus sopiunt.

Hinc Ulus præcipui in phrenitide vigiliis, &c.

7. Omentum calidum colico medetur dolori (impositum.

8. Stercus vim habet refrigerandi, exiccandi, aperiendi, discutendi.

Hinc maximi Ulus in aurigine, (sumptum cum petroselino, &c.

Extrinsicus convenit in tumore splenis, in thymis, clavis, verruca, tumoribus cutaneis, &c. Maximi itidem solaminis est in ambustis, (pulverisatum & inspersum.

9. *Urina* (nigræ vel rubræ ovis) sumpta, aquam intercutem abigit; (idem facit & destillata.

10. *Vesica*, (ut & capræ vesica,) cremata & exhibita, iis qui urinam inviti reddunt succurrit.

11. *Caput & pedes* vervecis in ∇ fluente optimè decocta atrophix & contracturæ subveniunt. (in balneo.

XXXI. *Ranunculus viridis.*

Ranunculus calamites (à calamis in quib. degit.) *Dryopetis* Saubrosch.

Est genus Ranarum terrestrium, reliquis minus, colore viridissimum, amans dumeta & loca aspera.

OFFICIN.

1. *Ipse Ranunculus*, 2. *Sanguis*.

Vires. 1. *Ranunculus sylvestris* convenit virib. cum rana aquatica, ejusque cinis vulnerib. inspersus mirificè sanguinem cohibere dicitur. *Clariss. Dn. D. Arn. Veickhard. in Thesauro.*

2. *Sanguis* peculiariter pro Philtro commendatur.

XXXII. *Rhinoceros.*

Ρινόκερος, Rhinocer.

Animal est magnitudine Taurum forma aprum æmulans, cornu unicu in proboscide gerens, idq; nigrū, filile, cubitum longum, pyramidale, bubali cornu forma sua repræsentans, solidum sine cavitate.

N. 1. Tale nimir. videre licet apud viros rerum rariorū curiosos, Cornelii ac Ioannem Petreos Materialistas hujus loci celeberrimos.

N. 2. Et cornu alterum pusillum in dorso gerere dicitur, quod ejusdem cum priore coloris, eadem apud Petreos prostat.

Vires. Commendatur ad venena contagia aliosque affectus sudore opus habentib. ideoque loco unicornu in hujus defectu esse poterit.

Datur in scobe pulverisata ad \mathcal{B} , vel \mathcal{D} .

XXXIII. *Serpens.*

ὄφις, Schlang.

Animal est astutissimum, exuvias suas singulis annis bis exuens Vere scil. & Autumnō, Hyeme sub terra & præcipuè sub radicib. arborum, (Betulæ, Coryli,) sopitum quiescens homini insensissimum.

N. 1. *Serpentis nomen generale est multas serpentum species sub se comprehendens. Hujus a. loci vulgare serpentis genus intelligimus à Cecilyis, Viperis, &c. distinctum, quas damus infra.*

N. 2. Præstant collecti initio Veris cum senectam deponunt, atramen non statim ab egressu è latebris hybernis.

OFFICIN.

1. *Integri combusti*, Caro, Cor, Ossa, 2. *Pinguedo*, 3. *Exuvia*, 4. *Fel*.

Vires. 1. *Integri combusti*, (pulvis serpentum) scil. caro, cor, ossa ac epur, vim habent alexiteriam, sudoriferam, (non venenatam.

Ulusque præcipui sunt intrinsecus in omnib. morbis venenatis ac malignis, quales sunt pestis, febris petechi-

petechialis, lepra & similes: Quinimo & phthificos Gallicové morbo laborantes, viperarum præcipuè usu juvari. ceu secretum venditat Cardanus. Si scil. caro cocta comedatur, jus bibatur, pinguedoque spinæ & juncturis illinatur. Nec est, quod usum serpentum internum adeo formides, exneratam e. ac decoriatam carnem, abjectis tamen felle, cauda & interaneis. loco cibi assumere licet.

N. Caput abjicitur quia maximè venenosum est, adeo ut dentibus solis vim suam malignam exerant. Cauda negligitur non quod venenata sit, sed quia ex ossibus tantum modo constat. Vesica fellea rejicitur, quia proxima est lacuna materie venenata, qua inde duobus meatibus ad dentium vesicas, seu gingivas defertur, in quibus spirituosior ac efficacior illa sit, adeo ut si quis dentibus viperæ etiam jam dudum interèpta pungatur, veneno inficiatur, secus ac de felle constat, quo recenti canes moriuntur, siccato sine noxa vescuntur. Interanea non adhibemus ob stercorea vel ova adherentia, alias tamen his rejectis, sine noxa usui esse possunt.

N. 2. Si placuerit Corda ac Epata seorsim servare, secundum nonnullos, Thesaurum Medicum obviens preciosissimū. Verum me hercle, si quicquam peculiare à carne & ossibus, quantum vires attinet, tibi inde persuasum habeas, falleris, Falleris itidem si (quod communis fert opinio,) deglutitione pulveris serpentini, (vel & cordium recenter extractorum, atq; ad-

huc sese movētum) ab ictibus serpentum tutum te imagineris. Experto crede.

2. Pinguedo emollit strumas, oculorum rubedini & maculis medetur, visum acuit, podagricos dolores mitigat.

3. Exuvia partum facilitare creduntur, (ventri vel lumbis alligata,) odontalgiamque (in gargarismis) mitigare; impetigines curant, (pulverisata vel incinerata & imposita;) alopeciis medentur, ac pilos nasci faciunt (illita).

4. Fel. Ictibus serpentum impositum, venenositatem in se allicit, Ide & de capite imposito affirmant.

PREPARAT,

1. Pulvis,

Pulveres serpentum tot compositionum circumferuntur, ut Aegyria fere quisque peculiare sibi quippiam imaginetur. At quid opus est compositione, nec e. corrigi serpentes exenterati opus habent, nec stimulari, sat e. fortis eorum vis, sat in a carnosa ac ossea substantia, (Cor, Epax, Lingua, Caro, Ossa, utpote qua minime venenata,) integer itidem si comburatur, venenatam exhalat naturam, (mallem tamè caput rejecisse,) nihilominus tamen adscribam unum atq; alterum.

Bezoarticum Animale simplex.

1. R. Serpentem excoriatum, (rejectis interaneis cauda ac capite) lava & exticca, hinc pulverisata, una cum spinæ vertebrais, pulverem serva pro usu.

Dosis à ʒʒ. ad ʒj.

N. Ex-

N. Exiccatio vel per se in aere peragi potest, vel in MB.

2. Serpentes vivos, (non enteratos aut excoariatos,) conjice in ollam ac tege operculo, torreque ad ignem lentum, ut omnis pinguedo & humiditas consumatur, (absque combustionem tamen) postea redigantur in pulverem.

N. Praefero priorem, quippe metus ne venenosa partes sufficienter exhalarint.

Ex hoc fit.

Bezoarticum Animale
compositum.

℞. Pulv. serpentum, ℥ij Rad. Valerian. Angel. pimpin. Herb. Rutæ añ. ʒj. M. F. pulvis.

Dosis à ʒj. ad ʒij. vel ultra.

XXXIV. Sus.

Ūs { Mas, Verres, Porc9, Eber/Borch
Barch/ (majalis, i. e. porc-
cus castratus
Fæmina, Porca, Scrofa, Satt.
Porcellus, Gerfel.

Animal est maximè pituitosum & humidum, multis morbis obnoxium, quales sunt, raucedo, angina, struma, febris, grandø.

N. Non datur animal quod homini quantum interiora attingit, similis sit ipsa sue.

OFFICIN. NAT.

1. Fel. 2. Pulmo. 3. Pinguedo. 4. Os-
sa. 5. Talus. 6. Stercus. 7. Vesica.

Vires. 1. Fel suillam contra aurium ulcera, reliquaque omnia ma-

gno successu adhiberi scribit Diosc. pilor. proventum impedit, (cum lardo suillo ana ac $\frac{1}{2}$. parte \ddagger . acerrimi & Ol. Amygd. ana digestum, & illitum.

2. Pulmo mirificè prodest impositus attritui à calceamentis contracto.

3. Pinguedo (Adeps absolute dictus) calfacit minus, ideoque in unguenta refrigerantia infertur, inveteratos dolores lumborum & articulorum sedat, (inuncta cum cinere straminis fabacei aut calce.

Lardum coctum & circumligatum osium fracturas feliciter conglutinat.

N. 1. Pinguedo qua è sue veteri fuerit, vel qua sale condita, calidior ac efficacior est illa, qua tum è porcellis desumpta, tum insulsa fuerit. Sio & vetus axungia acrior est recenti.

N. 2. Sui qui sola axungia verris, vice Sympathetici unguenti utuntur.

4. Ossa; ajunt ossa de collo suspensa quartana laborantibus esse auxilio, fides sit, penes expertum.

5. Talios (Asragalus) comendatur ad fracturas osium, ut & ad coli capitulq; dolores (ustum & exhibitum.

6. Stercus (succerda) emollit, discutit, hinc prodest in prurigne, exanthematibus, clavis pedum, aliisque tuberculis duris, (calide impositum,) lètib. medetur animalium venenator. (cum \ddagger . coctum) Hemorrhagiam narium sistit, (in ∇ irium & illitum.

7. Vesica juvat eos qui inviti lotium reddunt, coëta vel usta & exhibita.) Eadem præstat pubi imposita, Urinam ciere fertur. *Plin.*

PRÆPARAT.

1. Unguenta ex pinguedine sunt varia.

E. gr.

Rosatum, Pomatum, qua suis locis attingimus.

2. ∇ ad Atrophiam.

Fit è sanguine à fibris repurgato atque cum herbis hecicis refrigerantib. & humectantib. in MB destillato.

XXXV. Talpa.

Α'πάλδαξ, Σπάλδαξ, Mus terrenus, Maulwurff / Schärmaus / Mollwurff.

Animal est acutissimi auditus, hoc peculiare præ cæteris animalib. habens, quod non nisi sub terra vivere ac superstes esse possit.

OFFICIN.

1. Talpa ipsa. 2. Cor. 3. Sanguis.

Vires. 1. Cinis confert lepris, strumis ac fistulis, (illus cum albimine oui aut melle.

Intrinsecus cum Cerevisia aut Vino potus curat Arthritidem vagam dictam, (die lauffende Bahren/ die lauffende Sticht) & Scrophulas.

Dosis ℥℥. quotidie assumenda.

2. Cor, Herniam sanat, (siccatum pulverisatum & exhibuum, per dies 3, aut 4. scil. quotidie unum.

N. Præstat mense Majo collectum.

3. Sanguis recens illicitus, capillis calvitiam decorat.

N. Vulgi opinio est, si quis talpam manu compresserit, ut moriatur, eum à febre eo ipso anno fore securum, quin & in Paroxysmo febrili manu retenta, insultus reprimere censetur.

XXXVI. Taxus.

Μήλις, Meles, Taxus, & Taxo Dachs.

Duorum est generum: Caninum quod pedes habet caninis similes, & porcinum, quod pedib. sues imitatur.

OFFICIN.

1. Integer incineratus. 2. Sanguis. 3. Adeps.

Vires. 1. Taxus integer incineratus cum successu exhibetur pulmoniacis, sanguinem exscreantib.

2. Sanguis pulverisatus lepræ conuenire dicitur, destillatusque pesti subuenire.

3. Adeps præcipue Officialis est, qui uti paulò crassior, ita & paulò calidior ac efficacior est suillo. Renum dolorib. auxiliatur, à calculo subortis, (inunctus vel in Clysmate adhibuus,) febrilem æstum mitigat, contracturis ac imbecillitatib. artuum succurrit (cum adipe vulpis cativæ sylvestris.

XXXVII. Vipera.

Exis vel ἐχίδνα, (Fœmina) Arabicè Alphe, Thirus, Biper Natter/ Natter/ Dixer/ Atter/ Hecknatter/ Brande- Schlang.

Est species serpentis viviparæ, serpentib. communib. venenosior, Hyeme in scopulis sopita delitescens, vel & terra oblecta.

N. 1. *Vipera* nomen nonnullis generale audit, omnique serpentum generi imponitur. In specie tamen hic sumitur pro eo quod Italis *Marassi* nomine venit, licet adhuc controversetur, utrum *Vipera Italica* cum *Viperis à Majoribus ad Theriacam* expetris eadem sint.

N. 2. *Viperis* solis peculiare esse volunt, vivum factum parere, unde & *Vipera*, quasi *Vivipara* dicta sint, attamen & in serpente sat magno, quem in Finlandia secus fœtus vivos depræhendi.

N. 3. Non tota *Vipera* venenata ac lethifera est, sed solum caput & fel. reliqua ut caro, epur, ossa veneno carent, vide supra de *Serpente*.

Præstant 1. Fœmellæ, collectæ tempore Verno, postquam aliquandiu è cavernis suis hybernis fuerint egressæ, victuque quadantenus relectæ.

2. Juvenculæ, (non effatæ, nec gravidæ,) quæ ablatis partib. aufertendis, diu adhuc moventur, quæque degunt locis aridis & montanis.

Vires. Vide in *Serpentium* descriptione.

Nimirum:

Vires ibidem recensitas præ aliis serpentum generib. *Viperæ* excellenti gradu obtinent. Præter eas sunt qui *Viperæ* caput ad anginam notham comendant (collo appensum,

PRÆPAR.

1. *Oleum ex Viperis.*

℞. *Viperar. nigrar.* lb. iij. Ol. Sefamin. sextarium. j. ℞. in vase vitreato angusti oris probè obturato, (ne vapor inde exhalet,) incoquantur, donec caro ab ossib. decidat, dein cum refrixerint, reponantur, *Andernacus.*

N. Alij per descensum eliciunt ex *Viperis* scil. capite, cauda, & c. orbatis.

Vires. Cutim extergit & impetiginos aliasq. id genus vitia sanat.

2. *Sal Theriacum* s. *Theriacle*, vide *Dispens. Aug. & si placet Querc. in Phar. Rest. Aënum & Galenum.*

2. *Trochisci de Viperis*, v. *Dispens.*

N. 1. Sunt qui *Theriacam de Cecula*, (*Cacilia Blindeschleich*) confecerunt, summoque cum successu tempore pestis ad sudorem eliciendum semel ac iterum propinarunt. *Gesn. de Serpent. Schvvenckfeld. ex Plateo.*

N. 2. *Fieripotes* & *Vinum Viperinum* (i. e. in quo *Vipera* interfecta sunt,) ad *Elephantiasin* celebre (bibitum) *Galen.*

XXXVIII. *Vitulus.*

Μόσχ. Ἰταλ. Ⓞ, Vaccæ proles *Kalb.*

OFFICIN. NAT.

1. *Medulla.* 2. *Stercus.*

Vires. 1. *Medulla vitulina* post certinam locum primum bonitatis obtinet, vim habet indurata & scirrholosa corpora emolliendi, sive musculis, sive tendinib. sive ligamentis, sive etiam viscerib. ipsis durities ac-

Ooooo 2 cide-

ciderit. Quin pelli quoque inde
confiunt, uterum emollientes.

2. Stercus Erysiplati convenit,
(recens illudum.

PRÆPARAT.

▽ destill. pectoralis. v. l. 2.

XXXIX. Unicornis.

Μερονεγώς, Remena, Reem, &
Reim. Hebr. Alcherchedom. Arab.
Unicornis, Einhorn.

Animal esse dicitur equo quoad
corpus non dissimile, unguis fissis,
cornu in fronte gerens procerum.

N. Cujus regionis incola sit nondum
certum constat. Alianus, montes esse
ait in intimis Regionibus Indiae or. asperri-
mos & feris repletos, ubi quae apud nos
bestia domestica sunt, feras a jumentis esse, ut
ovēs, canes, capras, &c. In ijs Monocero-
tē, quem vocant, Cartaxenon, nu-
merant, eamq; magnitudine ad confirma-
tae aetatis equum accedere, jubaque pra-
ditum, & pilis fulvis esse, &c. Nicolaus
Venetus referente Andrea Baccio, inve-
nit eum scribit, in extremis Asiae parti-
bus, in Provincia, appellata Macina.
Narrat Marcus Paulus Venetus, in qua-
dam Provincia Indiae occid. ea reperiri
Regnumque Basina Provinciam eam ap-
pellat. Verum Andreas Baccius illorum
Monocerotem nihil aliud esse autumat,
quam Rhinocerotem. Ludovicus Vartom-
mannus in Itinere suo Ethiopico veram
Monocerotis speciem descripsisse videtur.
Cujus duo individua in Civitate Arabiae
Mecha sibi visa assertit, cratibus inclusa,
quorum unum fuerit magnitudine equi

30. mensium; alterum magnitudine pul-
li equini unius anni, unum cornu media
fronte gestantia, primum longitudine 3.
cubitum, alterum v. duorum: colore
praditum balio, capite cervino, cervicē
non admodum proceram, nec valde crinitam,
cruribus macilentis, & tenuibus unguibus,
caprinorum in modum fissis, &c. Et haec
animalia ab Ethiopia Rege ad Sul-
tanum Mecha Regem missa fuisse sub-
jungit.

OFFICIN. NAT.

Cornu, (Unicornu,) quod ab Ebo-
re distingui potest, fibris quas subti-
liores exhibet, simul & solidius ac
gravius ferē est, in ceteris ebur æ-
mulatur.

Vires. Sudoriferum est Alexiphar-
macum ac cordiale. Hinc laudatur ad-
versus venena, morbos contagiosos, &c.
Proficuum quoque censetur in Epilepsia
infantium.

Dosis à gr. iv. ad ʒb. etiam inte-
grum & ultra.

N. Andreas Baccius qui integrum
de Unicornu Tractatum conscripsit, ejus
fragmenta annulis includere jubet, digi-
tisq; circumferre, vel de collo, loco amule-
ti suspendere ut cutim tangat.

XL. Ursus.

Αἰὺλ Ⓞ Βἰρ.

Animal est crudele, catarrhosum,
phlegmaticum, capite imbecillo,
lumbis robustissimis, lascivum. In-
imicatur equis, asinis, leonibus. dormit
septimanas aliquot continuas.

OFFICIN.

1. Pinguedo. 2. Fel. 3. Oculus.

Vires. 1. Pinguedo calfacit, resolvit, emollit, discutit &c.

Ulus præcipui in alopecia (illita cum mure cumbusto;) medetur dolorib. arthriticis, parotidib. (Ohrnefete) tumoribusque aliis (cum sevo taurino & cera ana in Empl. redacta,) ulcera crurum tibiaramq; sanat.

N. 1. In Hernia s. Enterocoele utriusque prolapsu, muliercularum vulgare remedium (dorso s. ossi sacro illita.

N. 2. In usu externo pinguedinis huius observare expedit, quod pilis albedinem conciliat.

2. Fel commendatur intrinsecus ad morbum comitalem, ad asthma. & icterum.

Extrinsecus ad ulcera canerosa ac serpentina (illitum) ad odontalgiam, oculorum hebetudinem, &c.

N. In Finlandia ubi Ursorum datur copia, vulgatum rusticis est, fel exsiccatum instar Panaceæ exhibere, sudoreque superveniens morbos quam plurimos fuisse solutos audit.

3. Oculus dexter effossus exsiccatus & infantib. appensus, terrorem quib. in somnis vexantur arcere dicitur.

Sunt & qui ajunt Oculum Ursi sinistro bracio alligatum, quartanam fugare.

XLI. Vulpes.

Ἀλώπηξ. Fuchs.

Est animal astutissimum naturæ canina quodammodo particeps.

N. Vulpium generatim in Suecia ac Finlandia vulgaris comperi, nimirum præter vulgares dantur ibidem nigra & crucigera, linea scil. nigra, secundum longitudinem à capite ad caudam per dorsum decurrente.

OFFICIN.

1. Pinguedo. 2. Pulmo. 3. Iecur. 4. Fel. 5. Lien. 6. Pellis. 7. Sanguis. 8. Integra Vulpes. 9. Stercus.

Vires. 1. Pinguedo auxilio est convulsionib. contracturis, tremorib. &c. (illita;) aurium dolorib. vulnerib. capitis & alopeciis.

2. Pulmo consolidat, abstergit, hinc valet ad vitia pulmonum & angustiam pectoris, (exsiccatus saltem & combustus.

3. Iecur, Epaticis & Splenicis confert, (simili modo ut pulmo adhibiturum.

4. Fel, Oculorum Pterygio succurrit (illitum.

5. Lien, Lienis duritiei ac tumori medetur, (impositus.

6. Pellis pilosa membris refrigeratis ac articulari morbo infectis feliciter imponitur.

7. Sanguis arefactus & tritus calculo Renum & Vesicæ medetur: Idem feliciter præstare perhibetur sanguis recens, (potus ad cyath. scil. vel & abdomini, pubi, inguinibus ac renibus illitus.

8. Vulpes integra, vel Caro ejus combusta, ad vitia pectoris commendatur.

Vulpes in aqua vel oleo optimè cocta, nervinis affectibus, ideoque contracturis ac dolorib. articular. medetur (si locus affectus eo lavetur.

9. Stercus Scabritiem cutis sanat (cum \ddagger illitum,

PRÆPARAT.

Ol. Vulpinum, v. Dispens.
Loch. de pulmone Vulpis, v. Disp.
Pulmo præparatus s. lotus & exsic-
catus.

CLASSIS II.
DE AVIBUS.

XLII. Accipiter,

ἄεγξ, Habich.

Volucris est rapax, vorax & audax, visu forti prædita.

OFFICIN.

1. Accipiter integer. 2. Adeps & 3. Excrementa.

Vires. 1. Integer oculorū vitiis succurrit, (in oleo coctus, oculoq; inunctus.

Idem sentiendum & 2. de Adipe: Insuper omnib. vitiis cutis medetur, (oleum illud illitum,

3. Excrementa calfactoria vi adeo pollent, ut à Galeno ex foro Medico eliminētur, nihilominus tamen sunt, qui oculorum vitiis arcendis adhibeant, alii ad partum promovendum. (exhibita vel in suffitu adhibita.) Hippocrates & Plinius ad sterilitatem emendandam propinant.

XLIII. Alauda,

Κόπος, Alauda, Cassita, Galerita, Serch.

Alauda $\left\{ \begin{array}{l} \text{cristata, hæc prævalet,} \\ \text{non cristata.} \end{array} \right.$

OFFICIN. NAT.

1. Cor. s. integra ales & 2. Sanguis, Vires. 1. Cor (Alauda cristata) femori alligatum arcere colicum dolorem ajunt, idem quoq; de Corde resecti devorato perhibent, ut & de in-

tegra Alauda, (rosta vel una cum pennis incinerata, que Dosi 3. seu cochl. 1. ac 2. per dies aliquot exhiberi poterit.

2. Sanguis recens ex aceto acri aut vino calido haustus, calculosis efficacissimè subvenit.

XLIV. Alcedo,

ἄλκυων, Halcyon, Eißvogel/ Eißgarr.
Avis est speciosa, passere paulo amplior, rostro longo, colore tum cæruleo, tum viridi, tum purpureo, juxta glaciem rivulorum degens.

OFFICIN.

Cor, quod siccatur & collo infantium appesum comitalem arcere volunt.

XLV. Anas,

ἡγά, Andi/ Endvogel/ Endt.
Est $\left\{ \begin{array}{l} \text{Domestica.} \\ \text{Sylvestris.} \end{array} \right.$

Culinaris potissimum est, gignit crassos melancholicos & superfluos humores,

OFFICIN. NAT.

1. Anas viva, 2. Adeps, 3. Sanguis, 4. Fimus,

Vires. 1. Viva sedat dolores colicos, si ventri imponatur, parte deplumata,

2. Adeps calf. humect. moll. diger.

ger. resolvit. Ea propter eo utimur in dolore interno & externo, scil. laterum, artuum, in nervorum frigida in temperie, &c.

N. *Adeps hic prima præ reliquis habet, & præcipue Anatis sylv.*

2. *Sanguis alexipharmacus est, & hinc in antidota nonnunquam ascitur.*

4. *Fimus morsui venenatorum animalium imponitur.*

XLVI. Anser.

Xij. veterib. Ganza, Gans.

Anser { Domesticus.
Sylvestris, hic in Officinis præfertur.

Anser itidem culinarius maximè est alimentum præbens excrementitium & melancholicum.

OFFICIN. NAT.

1. *Pinguedo.* 2. *Sanguis.* 3. *Stercus.* 4. *Cuticula pedum.*

Vires. 1. *Pinguedo* calore suillam superat, suæque subtilitatis ratione promptius penetrat ac resolvit, ideoque rectè per anum injicitur ad obtundendam erosionem in alto corporis sitam, alopecias capillis explet, rimis labiorum medetur. tinnitui aurium succurrit, (*aurib. indita,*) spasmus nervosq; rigidos sanat, (*pinguedo ex anserè, farcio carne cati aliisque nervinis herbis, & assato collecta*) alvum laxat, præcipue infantum, (*umbilico inditum ventrisve impostum.*)

2. *Sanguis Alexipharmacus habetur.*

Dosis ad ʒij.

3. *Stercus* calfacit & siccat vehementer, incidit, aperit, menses, secundinam & urinas potenter movet.

Hinc maximi Usus in morbo regio, Scorbuto, Hydrope, (*cum cochleari urina Capræ vel Vituli destillate continuarique potest ejus usui in dies aliquot (8.) Idem & tussi mederi perhibetur.*

N. 1. *Adeo calfacit ut & gramina, in qua deciderit, urat, unde & à Galeno inutile judicatur.*

N. 2. *Præfertur viridiusculum in pratis tempore Verno collectum, quod siccatum calore moderato & pulverisatum à ʒb. ad ʒj. exhiberi poterit.*

Alij in potu recens exhibent, cum liquore conveniente transfusum.

Dosis ʒj. vel ʒij.

4. *Cuticula pedum* exiccata & pulverisata ob astringendi vim commendatur in profluvio mensuræ sistendo.

Dosis ʒb.

Extrinsecus cum successu pernio- ni imponitur.

N. *Sunt & qui Medicamentis Antisthericis admiscent.*

XLVII. Ardea.

Egadi G. Reyer/ Reigl.

OFFICIN. NAT.

Pinguedo s. Axungia.

Vires. *Pinguedo* hujus rarus usus est in Medicina, lenire tamen dicitur podagricos dolores, oculorumque nebulas discutere, & visum clarifica-

rifica-

ificare (illita.) Hinc & surdastris con-
ferre (indita auribus.

N. Prostat nihilominus in gratiã piscatorũ, qui inde faciunt quo pisces alluciant.
Nimirum.

Pisces quia ardeam odio prosequuntur, huius odore concurrunt ardeam ceu hostem invasuri.

XLVIII. Ciconia.

Πέλαγος, Storch.

OFFICIN. NAT.

1. Ciconia ipsa. 2. Stercus. 3. Ventriculus. 4. Axungia. 5. Fel.

Vires. 1. Ciconia viva habet alexipharmacam insignem, adeo ut contra omnis generis venena & imprimis contra pestem præstantissima censeatur, (comesta vel cinis ejus assumptus,) insuper nervosis & articularib. affectib. succurrit.

2. Stercus si ex ∇ hauriatur comitialib. aliisque morbis capitis portesse credunt. Crato.

3. Ventriculus exiccatus ac pulverisatus pro maximo secreto habetur in venenis.

N. Alij solam tunicam interiorem malunt.

4. Axungia podagricis & tremulis articulis utiliter illinitur.

5. Fel ad oculor. vitia commendatur.

PRÆPARAT.

1. ∇ Antepileptica:

Fit ex pulle Ciconiæ integro, i. e. & deplumato, & exenterato, atque in frustra dissecto, admixtis

antepilepticis aliis ex MB quando.

2. Ol. stillaratum quod sat copiosum fundit.

3. Sal volatile quod videm copiose instillatione exhibet.

4. Arcanum Alexipharmacum de Ciconia, vide l. 2. c. 51.

XLIX. Columba.

Περικτεζ, εὐς, Daube.

Avis est foecunda admodum, calidissima cerealib. vivens.

Columba { Domestica, Hausdaub
est { Sylvestris, Turtur,
Turteldaub / v. suo loco.

OFFICIN. NAT.

1. Columba tota. 2. Sanguis. 3. Tunica ventriculi. 4. Fimus.

Vires. 1. Columba viva per medium dissecta, capitique dum sanguine adhuc calet, imposita feroces humores mitigat, melancholicam tristitiam discutit.

Hinc convenientissimum Medicamen est in Phrenitide, Cephalalgia, Melancholia, Podagra.

2. Sanguis tepens oculis instillatus, dolorem, lippitudinemque sedat, suffusiones sanguinemque discutit, vulnera recentia curat: Peculiariter cruorem e membranis cerebri erumpentem cohibet, podagricum dolorem mitigat.

N. 1. Praefertur sanguis Columbi maris, isque sub ala dextra elicitus (ob naturam ejus calidioram,

N. 2, Succus sanguinolentus ex pennarum

narum calamis expressis, sanguini sub-
stitui aptus est, praeferturque e pullis co-
lubarum.

3. Tunica ventriculi exiccata &
pulverisata commendatur in Dy-
senteria.

4. Fimus vehementer excalfacit,
(ob nitrosam facultatem qua maxime
poller.) ideoq; urit, discutit, ruborem
cutis sanguinem alliciendo excitat.

Hinc Usus frequentis in Cataplas-
matis & Emplastris rubificantib. Sic
tritrus & cribratus cumque semine
nastureii impositus facit ad affectus
inveteratos.

Cujusmodi sunt:

Arthritides, Hemicrania, Vertigo
Cephalæa, dolores inveterati in late-
rib. scapulis, cervice ac lumbis, do-
lores colici, affectus apoplectici, le-
thargici. & similia.

Sic Strumas aliosque tumores di-
scutit, (cum hordeacea farina & Ho-
mixius & impositus) alopeciae succur-
rit (illius,) Colicis confert, (in Cly-
stibus) defluxiones ad genua dela-
tantes discutit, (cum \ominus & \odot .)

Intrè calculum atterit & uri-
nam pellit.

[Dosis Θj ad Θij .]

L. Cornix.

κορνίξ, Kraxe.

Vires. Fimum in Vinopotum, dysen-
teriam sanare tradit Kyanides.

Lj. Corvus.

κόραξ, Raab/ Rappe.

OFFICIN. NAT.

1. Pulli, 2. Cerebrum, 3. Pinguedo.
& Sanguis, 4. Stercus.

Vires. 1. Pulli Corvor. incinerati
commendantur ad comitiales mor-
bum.

Dosis $\mathfrak{z}j$. singulis dieb. 2. vel 3. ex-
hibita.

Sic & Cinis Corvorum ad Poda-
gram & Alphos commendatur.

2. Cerebrum commendatur itidem
ad Epilepsiam.

3. Pinguedo ac Sanguis capillos red-
dit nigros, id quod & de ovis affir-
mant.

4. Stercus Infantum tussim dolo-
remque dentium sedare ajunt, (de
collo suspensum.

LII. Coturnix.

ὄρνις, Wachtel.

N. Comesta Coturnix, noxia esse cre-
ditur spasmobruis.

OFFICIN. NAT.

1. Pinguedo & 2. Excrementa.

Vires. 1. Pinguedo oculis prodest
maculas abstergendo.

2. Excrementa Coturnicum hel-
leboro vescentium, (quod ipsis ut qui-
dam scribunt, in alimentum cedat,) sin-
gulari proprietate quadam conferre
Epilepsis quidam volunt.

LIII. Cuculus.

κόκκυξ, Gucker/ Guckaug/
Kuckug.

OFFICIN. NAT.

1. Cuculus ipse, 2. Fimus.

Ppppp

Vires.

Vires. 1. *Cuculus* ustus commenda-
tur ad calculum, ventriculi dolo-
rem & humiditatem. *Rondel.*

Datur & utiliter febri-
citantibus paroxysmi tempore, medetur Epilep-
ticis, &c.

2. *Fimo* morsum canis rabidi cu-
rat, *(poiss.)*

LIV. Ficedula.

Synaxis, Ficedula, à Ficum esu
se dicta Germ. Schnepffe / Wustling.

Vires. In cibo visum acere dicitur.

LV. Gallus, Gallina.

Est { *Mas*, *ἀλέκτορ*, Gallus, *Han.*
{ *Fœmina*, *ἀλεκτορίς*, Gallina,
{ *Henne* / *Hun.*

N. Gallus Castratus Capodici solet
seu *Capus*.

OFFICIN. NAT.

1. Gallina (seu Gallus) integra. 2. Cere-
brum. 3. Tunica Ventriculi. 4. Testicu-
li. 5. Fel. 6. Pinguedo. 7. Guttur. 8. Ster-
cus. 9. Ova.

Vires. 1. Gallina dissecta (præfe-
runt nigram) sanguine adhuc calen-
te imponitur capiti in phrenitide,
Cephalalgia, &c. Morsib. itidem ve-
nenatorum animalium simili ratio-
ne mederi ajunt: anthracib. imposi-
ta venenum elicit, nec prætereun-
dum: quod sanguinis eruptionem
in vulnerib. recentib. sistat.

ii. Viva Gallina (Gallus) circa a-
num deplumata è bubonib. vene-
num extrahit, *(imposita.)*

PRÆPAR.

1. *Gelus*, decoctum *Gelatinum* Gal-
lina (veteris.) Fit ex carne Galline
in frustra concisa, additisque pedib.
vituli, vervecis, aut carne bovina
per se in diplomate horas aliquot.
(sex, sept.) vase clauso cocta & ex-
pressa.

N. Addi possunt Aromata & Ve-
cordiales pro ut libet.

Vires. Insigne est nutritivum & cor-
roborativum.

2. *Contusum*, fit itidem ex carne
Gallinacea, quæ coquitur, donec
caro ab ossib. decidat, hinc contun-
ditur una cum ossib. fitque expressio
cum vino miscenda, & pro libitu a-
romatizanda.

N. Gallinarum caro melior est quam
Gallorum nisi sint castrati, nigrarum vero
quæ non pepererunt melior est & levior.

3. *Sus galli veteris*: Gallus antiquus
(annor. 2. 3. 4.) fatigetur optimè,
donec lassitudine cadat: hinc truci-
detur, deplumetur, exenteretur. far-
ciaturque medicamentis idoneis co-
quaturque in aliquot mensuris a-
quæ, donec caro ab ossib. ferè dece-
dat: Hinc coletur.

Vires. *Sus illud per se vim habet mol-
liendi, & ob nitrosas partes, quibus de-
crepitum illud animal præditum est qua-
que fatigue illa exaltata sunt, virtu-
te pollet incidendi abstergendi alvum ci-
endi, idque multo magis si in eo Medica-
menta similium facultatum incoguan-
tur. Hinc celeberrimum est in dolore
colico*

colico (coctum cum purgantibus, & discentibus.) In tussi tartaroque pulmonum (cum bechicis elixum,) &c.

2. Cerebrum vim habet incrassandi fluxusque compescendi.

E. gr.

Fluxum alvi, (in Vivo sumptum;) gingivis ad dentitionem à mulieribus illinitur.

3. Tunica interior ventriculi extracta, siccata, (ad Solem,) & pulverisata, singularem vim habet tum astringendi & corroborandi ventriculum adeoque vomitum, & fluxum alvi compescendi, tum & calculum comminuendi.

4. Testiculi deperditas in morbis vires mirifice restituere dicuntur, semen prolificum suppeditat, & Venereas vires roborant, (recte usurpati,) febribus itidem medentur (assumptis.)

5. Fel maculas cutis aufert, (illitum:) oculis convenit.

6. Pinguedo Gallinarum & Caponum calfac. humect. emoll. lenit, mediaq; inter anserinam & suillam existit, harumq; acrimoniam obtundit, convenit labiorum rimis, aurium doloribus, oculorum pustulis.

7. Guttur Galli ustum & non consumptum, sed tostum & exiceatum sub noctem ante canam exhibitum proprietate sanat mictionem involuntariam nocturnam. Solenand. f. 4. conf. 11.

8. Stercus omnia eadem præstare aptum est, quæ columbinum, sed

inefficacius, privatim tamen colico & uterino dolori convenit. Valet itidem maxime ad Isterum, Calculum & Urinæ suppressionem.

N. Præstantius habetur id quod in stercore album est.

Dosis ʒʒ. manè ac vesperi & continuè 4. vel 5. exhibitum. Quercetan. Pharm. Rest. c. 21.

Extrinsicus exiccat achores capitatis, aliamque scabiem manantem (cinis inspersus.)

Luteum stercoreis consolidat Vesicæ exulcerationem, (assatum in butyro recenti, vel oleo olivarum, atque conjectum in frigidam, ut sordes secedant, & liquor olei supernatet, in ductum penis injiciendus. Hartm.

9. Ova Medicinæ exhibent testas, membranulas, ovi albumen, vitellumque.

Testa vim habent Lithontripicam, tartareamque mucilaginem incidendi.

Membranula vim habent diureticam intrinsicam & extrinsecam adhibitæ, (preputioque imponuntur infantum.)

Albumen vim habet refrigerandi astringendi, agglutinandi.

Ufusque crebrius est in oculor. rubedine, in conglutinatione vulnerum (cum bolo comun.) in fracturis, &c. Inservit & anacollematis.

N. Hippocrates exhibet febrientibus albumina N^o 3. aut 4. ad refrigerandum & egerendum.

Vitellum Ovi vim habet anodynam maturandi, digerendi, laxandi. proinde usu creberrimus Clysterib. immisceri, quin & cum salis tâtullo mixtum infantû umbilico (*in testa juglandis*) imponi solet ad ciendam alvum.

PRÆPARAT.

Paratur inde Oleum quod crebri usus est in consolidatione vulnerum rimar. in maturatione tumorû, &c. Videatur Dispens. Aug. & Norimb.

N. Fit inde potus puerperis nostratibus usitatissimus, vulgo *Suff* dictus.

℞. Vitel. ovi N^o 2. vel 3. Aquæ. Mens 1. Vini M. $\frac{1}{2}$. (plus minus) coquantur optimè pro potu.

LVI. *Grus*.

Γέρον, ein Kran/ Kranich.

Vipio, i. e. pullus Gruum.

OFFICIN. NAT.

LVII. *Hirundo*.

Χελιδών, χελιδώνη Schwalb/Schwalbin	{ <table border="0"> <tr> <td>Domestica</td> <td>major cum macula rubra sub gutture</td> </tr> <tr> <td>Hausſchwalb</td> <td>minor sine illa macula</td> </tr> <tr> <td>Sylvestris</td> <td>Riparia, Wasserſchwalb. Muraria, Spirſchwalb.</td> </tr> </table>	Domestica	major cum macula rubra sub gutture	Hausſchwalb	minor sine illa macula	Sylvestris	Riparia, Wasserſchwalb. Muraria, Spirſchwalb.
		Domestica	major cum macula rubra sub gutture				
		Hausſchwalb	minor sine illa macula				
Sylvestris	Riparia, Wasserſchwalb. Muraria, Spirſchwalb.						

Domestica in Ædib. nidificant. Riparia in ripis aquarum inhabitant, unde & aquatica dicuntur. Muraria nidos suos muris templor. seu parietib. aut rupib. appendunt.

N. Prævalent Riparia.

OFFICIN. NAT.

1. Integra. 2. Cor. 3. Sanguis. 4. Lapilli. 5. Nidus. 6. Stercus.

Vires. 1. Integra Epilepsia spe-

1. *Grus integer* 2. *Pinguedo*. 3. *Fel*. 4. *Caput, Oculi, Ventriculus*. 5. *Medulla tibiae*.

Vires. 1. *Avis hæc* quia nervosa est, nervosis ac membranosis partibus peculiariter convenire statuitur.

Hinc Usus ejus commendatur in dolorib. colicis.

2. *Pinguedo* surditati auxilio est. (*auribus instillata*) Lienis duritiem aliosque tumores renitentes emollit (*cum ℞. scyllitico subacta*) rigori cervicis velocissimè succurrit.

N. *Ejusdem nature esse dicitur cuius anserina pinguedo.*

3. *Fel oculis* prodest.

4. *Caput, Oculi, Ventriculus*, pulverisata fistulis, cancris, & varicosis ulcerib. insperguntur.

5. *Medulla tibiae* inservit unguento Ophthalmico inde parando.

cificè subveniunt. oculorum hebetudini, lippitudini, (*cinis cum melle illitum*) Anginae ac Uvulae inflammatae medentur, (*comesta vel assumptus earum cinis*).

2. *Cor*, Epilepsiae itidem conferre memoriamque roborare ajunt: alii contra quartanam devorant.

3. *Sanguinem* peculiariter oculis conferre volunt. præferunt a, sub ala dextra extractum,

4. *La-*

4. *Lapillus* in pullor. nonnullorum ventriculo, (rarò licet) invenitur. *Chelidonium* dictus, grani lentis vel pisi magnitudine. Hunc *Epilepsia* puerorum convenire volunt, (*brachio alligatum vel collo suspensum*).

N. Ferunt crescente (hunc potissimum inveniri, atque in pullo primogenito. Alij mense Augusto circiter plenilunium eximunt.

5. *Nidus* auxilio anginae est (*extrinsecus impositus*;) oculorum rubedini medetur: Ictui *Viperino* convenit, (*impositus*).

6. *Stercus* calfacit impense, discutit, acre est.

Ufus præcipui in morsib. canis rabidi, (*intrinsecus & extrinsecus*;) in dolorib. colicis & nephriticis. (*propinatum*;) alvum irritat. (*subditum*).

PRÆPARAT.

Aqua hirundinum fit usitatius ex *Ripariis*, v. *Dispens. Aug.*

LVIII. *Milvus*, *Milvius*.

ix̄m̄, Wey/Weishe/Wuwe
Küttelweyh/ Hünerdieb.

Animal est è genere *Accipitrum* acuti visus, articularib. morbis obnoxius.

Est { Major { niger, robustus, hic
 { { usitator
 { Minor, rubeus, rother Weyh.

OFFICIN. NAT.

1. *Milvus incineratus*. 2. *Caput*. 3. *Epar*.
4. *Sanguis*. 5. *Fel*. 6. *Stercus*. 7. *Pinguedo*.

Vires. 1. *Milvus incineratus* Podagræ, *Epilepsia* que subvenire dicitur, (*exhibitus*).

Dosis ℞. ad ℥j.

2. Idem, de *Capite* affirmant, ac *Epar* incineratis.

3. *Epar* insuper oculorum Medicamentis adhibetur.

4. *Sanguis* podagricos juvat, (*cum Urtica mixtus & impositus*).

5. *Fel* Oculariis additur.

6. *Stercus*, articulis cum successu imponitur.

7. *Pinguedo*, articularum dolorib. illinitur.

PRÆPARAT.

Sunt qui *Milvum* vivum in F. Eq. 40. ℥ macerandum sepeliunt, & ex vermib. qui ex eo procreantur, unguetum ad dolores podagricos conficiunt. *Aldrovand.*

LIX. *Motacilla*.

Passer aquaticus Bach. Salba *κοιδάρος*
stelze/ *Queckstelze*/ *Flava* minor

Avis est circa fluentes præcipue degens, cauda tremula.

OFFICIN.

Ipsamet integra avis. Cujus vis mira prædicatur in atterendo calculo, (*pulsis potus*).

LX. *Noctua*.

Flauß, *Nacht Eule*/ *Stein Eule*
le/ *Kauß*.

OFFICIN. NAT.

1. *Caro*. 2. *Fel*. 3. *Pinguedo*.
Vires. 1. *Caro* curat Paralyticos,
Ppppp 3. (*Plin-*

(Plinio,) Melancholicos, & simil.
(Rabbi Moys.) Apostema Anginæ
mirabiliter aperit & rumpit, (cuius
noctua integra nec deplumata in guttur
inmissus.

2. Fel, ad maculas oculorū valet.
3. Pinguedo, aciem oculorū acuit.

LXI. Olor.

Κόρυς, Cygnus. Schwan.

Avis est ad genus anserinum for-
ma & victu, ideoque & facultatib.
accedens.

OFFICIN. NAT.

1. Pulli. 2. Adeps. 3. Pellis.

Vires. 1. Pulli Cygnor. in oleo co-
cti addita medulla cervina, podagri-
cis profunt.

2. Adeps, Emol. lenit, atten. a-
deoque utilis est hæmorrhoid. vul-
var. duritiæ; oculos purgat, cum vi-
no lentigines curis tollit.

3. Pellis, plumis tenerrimis obsi-
ta colicos juvat, & stomachi vitio
laborantes.

LXII. Palumbus.

Πάπυ, Πάουρα, Palumbus, a, Holz-
Daube.

Convenit cum columba, exusta-
que plumæ Ictericos reficere, calcu-
losis, urinæque difficultatib. subve-
nire dicuntur.

LXIII. Parus.

Αγρίδαλ, Carbonarius major,
Parix | Kohlmeise / Spiegelmeise
Meise | Caudatus, monticola.

Parix | Schwarzmeise / Bergmeise.
Ceruleus montanus Mehlmeise
Fuscus, Palustris Cinereus
Kohlmeise / Aschmeise.
Ater Caninus, Carbonarius
minor Hundemeise.
Cristatus, Straußmeise / Ro-
telmeise.

Ex his præfertur reliquis, 1^o effi-
caxque prædicatur adversus renum
calculos & colicos cruciatus. (in ci-
bo vel cinere exhibitus.

LXIV. Passer.

[vulgaris.

Passer | Sperling.

[Troglorites.

Zaunschlipfflein / ThurnKönig /
Schneekönig Zaunkönig / Messelkönig /
Winterkönig / Mauskönig.

N. Sunt qui à Regulo distinguant. eo-
que paulo majorem esse velint, pennisque
illis aureis, quas Regulus in capite alit
Passerem hunc destitui: Verum cum u-
triusque vires conveniant, aliter alterius
vices subire non nequit.

Vires. Passer troglotites maximope-
re commendatur ad calculum atteren-
dum & expellendum, sive integer evulsis
pennis sale conditus crude devoretur, sive
incineratus assumatur.

Passer vulgaris, quia avis salacissi-
ma est commendatur ad venerem,
(comestus præcipue cerebella.

Stercoris grana aliquot exhiben-
tur infantulis ad ciendam alvum,

LXV. Pavo.

Tauis,

Tavis, Pavus, Avis medica, Pshaw Pughum.

Avis est omnium reliquarum formosissima, vivacissima, (30. annos vivere potest.) unde & Ballamica vi vigorosa, adeo, ut caro ejus sine corruptione per se diu conservari queat.

OFFICIN. NAT.

1. *Integer.* 2. *Adeps.* 3. *Fel.* 4. *Stercus.* 5. *Penna.* 6. *Ova.*

Vires. 1. Jus pavonis pleuriticis specificè fertur prodelle, præcipuè si sit pingue.

2. *Adeps,* (cum succo ruta & melle, colicos affectus optimè sanat.

3. *Fel,* oculorum hebetudini fluxionib. asperis item superciliis medetur.

4. *Stercus,* proprietate Vertiginem & Epilepsiam sanat, (in dies multos exhibitum;) nimirum exiccatum & pulverisatum (3j.) maceratur per noctem in vino: Hinc trajectum per linteum, exhibetur continuando à novilunio usque ad plenilunium aut amplius si opus sit. *Crato miscet cum Saccharo & exhibet.*

5. *Penna,* adhibentur in suffitu, adversus uteri ascensum, *Querc. in Ph. Rest.*

6. *Ova,* exhibentur ad curandam arthritidem vagam dictam.

LXVI. *Perdix.*

Negdiç, negdixa, Nebhun, Beldhum.

Avis est salacissima, vivacissima,

(ad años 16) vefcens genis Coryli & betula, gramine & segete virente.

OFFICIN. NAT.

1. *Caro.* 2. *Medulla.* 3. *Sanguis.* 4. *Iecur.* 5. *Fel.* 6. *Penna.*

1. *Caro* comesta semen atque lac auget, Venerem excitat.

2. *Medulla ut & Cerebrum* propinatam, Istericos juvare dicitur.

3. *Fel,* ad affectus oculorum præfertur aliis.

4. *Sanguis* oculis cruore suffusus & recentibus eorum vulneribus illinitur.

5. *Iecur,* siccatum ad ignem & pulverisatum, morbo regio resistit, singularisque fertur antidotus contra febrem, si aliquoties in aqua millefolii assumatur. *Crato.*

6. *Penna* inserviunt suffocationi uterinæ (suffitus naribus admotus) dolorib. colicis aliisque mitigandis, discutiendis, (somentationis formula adhibita.) & hinc cum mentha ac abrotano in forma sacculi infantib. familiare Remedium existunt ad tormina ventris compescenda.

LXVII. *Pica.*

Kitta, Aglaster, Egester oder Agel.

Vires. Avis hæc maximè commendatur ad oculorum obscuritatem, ruborem, dolorem (comesta vel incinerata oculisque indita, vel quocunque modo apposita.

Convenit & Maniacis, Epilepticis, Melancholicis, (cinis exhibitus.

PRÆPARAT.

Aqua Picar. Antiepileptica. v. l. 2.

LXVIII. *Struthio.*

Struthiocamelus. Straus.

Avis est maxima, exotica, facultate chylica celebris.

N. *Duos videre mihi contigit Londini Angliæ, quibus facile fuit, objectam Chirothecam coriaceam deglutire.*

OFFICIN. NAT.

1. *Tunica Ventriculi.* 2. *Adeps.*

Vires. 1. *Tunica interior Ventriculi* ventriculum corroborat, calculosq; dissolvit mirè.

2. *Adeps nervosis partib. convenit.* duritiem Lienis mollic. dolores Nephriticos mitigat. (*unctus.*)

LXIX. *Turtur.*

Tovvov, Turtel Daub.

OFFICIN. NAT.

1. *Integer Turtur.* 2. *Adeps.*

Vires. 1. *Turtur virib. cum columba covenit,* peculiariter tamen commendatur in sistendo mensium profuvio, *sive cinis combusti turturis, sive exinde extractū exhibeatur, (Dosis gr. iv. vj) sive turtur deplumatus & exenteratus insuta in ventre Mastiche, (ʒj. aceto rosaceo, inter assandum asperso (butyri loco,) assetur, postmodumq; in olla clausa exiccetur, atq; in pulverem convertatur, & cochl. j. singulis mane exhibeatur.*

2. *Pinguedo inter assandum collecta illinitur Renib. ventri, pectori,*

inguinibus, &c. vide Forest. libr. 28. observ. 10.

LXX. *Upupa.*

E'rov, Bidchopff.

Avis est melancholica, spurcissima, victitans vermiculis in stercore repertis, Erucis, Scarabæis, &c.

OFFICIN. NAT.

1. *Caro.* 2. *Penna.*

Vires. 1. *Caro ejusque decoctum* proprietate sua colicos juvat, (*assumpta*) *Avicen. Fen. 16. tr. 4. c. 11.*

2. *Penna, dolores capitis demulcere dicuntur, (impositæ.)*

LXXI. *Vultur.*

rov, Geyer.

Avis est pollens facultatib. animalib. ac præcipuè odoratu.

OFFICIN. NAT.

1. *Caro.* 2. *Pinguedo.* 3. *Cerebrum.* 4. *Fel.* 5. *Penna.* 6. *Fimus.*

Vires. 1. *Caro convenire* judicatur affectib. capitis, Epilepsiæ, Hemiplegiæ, & simil. Decoctum cutis vitia sanare perhibetur.

2. *Pinguedo, convenit nervis.*

3. *Cerebrum subvenit capitis imbecillitati. (illitū vel naribus inditum.)*

4. *Fel, Epilepsiam arcere dicitur (assumptum cum vino.)*

5. *Penna, de pennis nugantur, si pedibus subdantur, quod partum potenter promoveant.*

6. *Fimus, nidore partum excutit,*

CLASSIS III.
DE PISCIBUS.

LXXII. Anguilla.

Ἐγχελῖς. Χαλ.

OFFICIN. NAT.

1. Pinguedo. 2. Caput. 3. Sanguis.

1. Pinguedo vulneraria est, capillos generat, (illata in alopecia:) auditum restituit, (instillata auris;) hæmorrhoides mitigat.

2. Caput anguillæ Verrucis cutis mederi ajunt, sc. si caput sanguinolentum adhuc, quo Verrucæ tactæ sint, terra cooperiatur, ut putrescat.

3. Sanguis adhuc tepidus colicos domare dolores dicitur, (cum Vino assumptus.

N. Sunt, qui dicunt Vinum, in quo Anguille suffocata fuerint, abstemios reddere, (bibiticos.

LXXIII. Barbo.

Τρίγλη, Barbo, Barbe/Barine.

Piscis est culinis sc. tis laudabilis.

Officinis a. in usu ñ est, Ova tamen à ruricolis nonnullis assumuntur, ad sciendum vomitum & alvum quod sat violenter perficiunt.

LXXIV. Blatta Byzantia.

Ὄυξ. Unguis odoratus.

Testa seu tegumentum est Conchylii odore castoreum æmulans.

N. 1. Conchylium (Conchyla Indica) est species Conchar. oblongarum, quæ in lacubus nardiferis nascens, nardis vivit., unde & testa odorem castores æmulum spirat.

N. 2. Sunt qui Conchylium & purpuram seu buccinum inter se confundunt, sed male: Illud enim est ex genere conchar. oblongar. hoc ex genere rotundarum.

Vires. Unguis odoratus internè laxat alvum, splenem mollit, vitiososque humores discutit.

Externè excitat suffitu scæminas strangulatu uteri oppressas, comitialesque. In reliquis idem præstare poterit, quod aliæ concharum testæ, Vide Concha.

N. Blatta Dioscoridis sunt è genere Vermium, nobisq. incognitæ.

LXXV. Cancer.

Καρκῖν & Κάμμαρ & Astacus Krebs.

OFFICIN. NAT.

1. Cancer meger. i. e. substantia edulis. 2. Oculi. 3. Putamen.

Vires. 1. Refrigerant Cancris, humectant, dolorem sedant, ferocientes spiritus figunt.

Hinc Usus præcipui in Æstu, ac dolore Capitis & Renum, (contusi ac cataplasmati,) in Angina, (si gargarismu ex succo cancrorum, imò & internè succus exhiberi poterit.) In Atrophia (exhibetur internè succus cum ∇, vel succo Chelidonia, externè fieri potest Emplast. ex cancris tuis, Epate Vitulino atq. Ol. Olivæ, Laurinoque.) Tela ac Spicula è corporibus extrahunt, (triti & impositi,

Qqqqq

2. Ocu-

2. *Oculi Cancris* (lapides Cancris) refrigerant, siccant, abstergunt, discutunt, calculum atterunt, tartarum & sanguinem coagulatum resolvunt.

Hinc Usus magni in Nephritide, Pleuritide, Asthmate, dolore Colico, &c sive crudi, tritique assumantur, sive ulsi & preparati, inserviunt itidem dentib. abstergendis.

3. *Putamen* (testa) easdem cum oculis dictis vires obtinet. Insuper scabiem puerorum ex falsis humorib. sanat, (oleorosaceo permixtum & illitum,) febrium intermittentium paroxysmos arceat.

N. Praestat putamen novellum tenuig quo induuntur postquam crassius deposuerint annuatim.

PREPARAT.

1. *Cinis cancrorum* (i.e. Cancris combusti,) exiccatorius est, proprietate pollet adversus morbum canis rabidi. (assumptus cum radic. Gentian.) Rimas pedum ac sedis verruculas & carcinomata cum melle lenit.

N. Galenus hoc Medicamenti genus quod ab Aescrione Empirico didicisse consistetur, maximopere ad morsum rabidi canis commedat, Aescrionemq. cancos vivos in patella area ussisse ait, donec in lavorem facile redigi poterant, idque per ortum Canis ☉ se transiit in ☽.

Dosis Cochlear parvum ad ℥ 40. continuatum.

2. *Oculi cancri preparati* F. l. c. lavigando, cum ∇. v. gr. feniculi.

3. *Mag. oculor.* ☉. v. l. 2.

4. ∇ cancror. fit è cancris MB vel He destillatis.

Vires. Urinam pellit, calculum arteris, sicut extinguit.

N. Quercetanus macerat cancos cum ∇ semper vivi majoris per ℥ m, hinc ☽ at, ter cohobando, adhibetque inflammationibus, combustis, carcinomatibus, quibus maximè prodesse ait, imprimis si sale ex remanentia elixivato imbuetur. Pharm. Rest. c. 7.

5. *Oleum seu Liquor Ocul.* ☉. fit l. com. per deliq.

N. Aliter:

℞. Pulv. oc. ☉. ℥. v. ☉. p. d. ℥. vj. dig. in F. Eq. (℥ 15.) hinc coagula & extrahe ∇. Tandem abstrahe ∇ & remanet ☉.

Dosis g. 4. ad 6. Hartm. in pr.

LXXVI. *Carpio vel Carpo.*

Κύπριον ☉, Carpus, Carpa, Karp/ Karpff.

Piscis est notus limo & mucro vivens

OFFICIN. NAT.

1. Fel, 2. Axungia. 3. Lapis triangularis. 4. Lapilli oblongi.

Vires. 1. Fel oculor. hebetudini & nuceulæ subvenit.

2. Axungia nervorum affectibus calidis auxilio est.

3. *Lapillus Carpionis* (triangularis in capite repertus, Karpffenstein) colicis dolorib. calculosis, comitialibusq. conferre statuitur.

4. *Lapilli duo supra oculos existentes*

tes itidem ad Epilepsiam commen-
dantur.

LXXVII. *Cetus*.

Κητος, Cete, Wallfisch.

Cete nomen generaliter pisces va-
stos viviparos denotat; specialiter
tamen pro maxima eorundem spe-
cie sumitur, quæ ob vastam suam ma-
gnitudinē ac conformationem qua-
drupedes æmulatur.

OFFICIN. NAT.

Axungia, quæ medetur scabiei, *illita*.

N. Ex hoc animalis sunt qui sperma
Ceti officinarum desumi volunt, sed male,
v. l. 3. c. 31.

Alij *Ambram ipsi acceptam refe-
runt, sed itidem falso.*

LXXVIII. *Concha*.

Κόγχη Musch In.

Est genus piscium capite destitu-
tum, testis (quas eodem nomine
Conchas vocant,) circumvallatum
sive duplex testa illa sit & compli-
catilis, sive simplex.

Ex harum genere sunt & Marga-
ritiferae, quas vide infra & l. 3. c. 7.

Varias sub se species complecti-
tur, secundum figuram coloremque
ut plurimum nomina nactas, vel &
peculiari nomine insignitas.

Sic sunt:

Conchæ longæ Rhomboides,
squammosa striata, echinata, coral-
lina, leves, &c. Huc ostrea, mater
perlar. blatta bizantia, Chamæ ge-
nerum varior, &c, Umbilicus mari-

nus, dentalium, antalium, purpura
conchylium.

N. 1. Crescit Concha ac decrescit cum
cremento & decremento Luna.

N. 2. Inter aquatilia nullum ani-
mal esse perhibetur, quod majori deside-
rio teneatur, vescendi carne humana
quam hoc ipsum.

OFFICIN. NAT.

1. Testa, 2. Caro, 3. Margarita, de
quibus l. 3.

Vires. 1. Testæ conchar, vim ha-
bent exiccandi, sudorem movendi,
abstergendi, &c.

Hinc Usus earum internus præ-
cipuè est in febr. quib, interveni-
ente sudore medentur.

Externè conveniunt in dentifri-
ciis absterforiis, in inariscis & con-
dylomatis aut reprimendis (*calx ap-
plicata*).

PRÆPARAT.

Adhibentur autem conchæ, tum
pulverisatæ solummodo, tum calci-
natæ & pulverisatæ, vel & simul le-
ge communi, cum ∇ card. bened &
sim. lævigando præparatæ.

N. Nostratibus hoc nomen sibi com-
muniter vendicat, genus conchar, oblon-
gum quod hisce in locis vulgariis reli-
quis invenitur.

Ex horum testis sit famosum illud Au-
tisebrile Crollianum.

Hoc modo:

Testis dictis affunde \ddagger , stet per
noctem, tunc extrahit mucorem

Qqqqq 2 quo

quo abraſo, calcina teſtas ad albedinem uſq; pulveremque ſerva.

Vires. Ciet ſudorem ſat largiter, adeoque inſtante paroxyſmo (præcipue tertiano,) exhibitus febres ſolvit, maxime ſi vice ſecunda vel tertia iteretur.

Dofis ℥ ℞. ad ʒj.

N. Crollius exhibit in haufu Cereviſia, calida cum tantillo butyri.

2. Caro concharum, id eſt, ſubſtantia edulis, culinaria potiffimum eſt, & in cibo quartanis convenire dicitur.

LXXIX. Dentalium & Entalium.

Dentalium eſt conchula parva oblonga, exterius aſperula, intus leviffima, tubuli modo concava, alteraque parte rimam habens canini dentis inſtar acuminatam, unde & dentalium nominatur,

N. Non piſcis, ſed vermis oblongus, ac tenuis dentalij incola eſt, adnaſcitur ſaxis marinis, conchiſve vetuſtis.

Entalium icidem teſtaceum quoddam eſt marinum, inſtar parvi cornu longiuſculum, rectum & cavum, foris ſtriatum, intus læve, raro longitudinem digiti ſuperans.

N. Videtur eſſe Dactylus Plinij.

Vires. Utrumque eſt in Medicina hæcenus parum, & non niſi in unguento Curino uſitatum ſit, attamen cum aliis teſtar. generib; ad ſimiles affectus adhiberi poſſe veriſimile eſt.

LXXX. Halec.

Mævis, Halecus, Harengus, Hærig, Hæring.

Piſcis eſt Marinus Oceano Baltico, aliſque Germaniæ Oceanis familiaris.

OFFICIN. NAT.

1. Veficula, (Halecis anima diſta,)

2. Iſſum Halec & 3. Muria.

Vires. 1. Anima diſta No IX. exhibitæ urinam ciere dicuntur.

2. Integrum Halec ſalutum imponitur plantis pedum ad humores à capite derivandos, æſtumque febrilem domandum. Cinis exhibitur ad calculū atterendum, (ſit ut cancrorum,)

3. Muria, (Garum) eſt brodium quo Halec vel alius piſcis fuerit conditum. Inſervit Clyſterib; in coxendicum dolore & Hydrope, mundificat ulcera fœtida, Gangrænâ cohibet, ſtrumas diſſipat, ad anginas valet. (cum melle illius,)

LXXXI. Huſo Ichthyocolla.

Exoſis, Hauſen.

Genus piſcis eſt è maximis (longit. 24. pedum pondere nonnunquam ad lb. 400) Cartilagineum, oſlib; expers, (exceptis quæ in capite ſunt, abſque ſquamis, &c.)

Familiaris piſcis eſt Danubio, mirum ex Mari in Danubium deſiderio aquar. dulcium aſcendit.

OFFICIN.

Exhibet Officinis Ichthyocollam (Arab. Alkanna Hauſblafen) quæ glutinis genus eſt, colore album, ex illius

lius corio, intestinis, ventriculo, pinis & caudâ confectum.

Idque hoc modo:

Partes dictæ in frustula tenuissima sectæ macerantur, in ▽ calidæ q. f. hinc coquuntur lento Δe ad consistentiam pultis, malaxanturq; antequam refrigerint in massam.

Vires. *Siccatur, explet, quadantenus mollit.*

Hinc Usus ejus est in Emplastris glutinantibus.

N. *Adhibetur & ad gelanda jura, (Galrey zu machen) ex eisdem addito Saccharo cand. excoquitur etiam translucentum & flavum glutinum genus, (Fischleim & Wündleim appellatum,) quod in ore liquefactum ad chartas glutinandas adhibetur.*

LXXXII. Lucius.

Λάβραξ, aliis λύνξ, Lupus, Hecht.

N. *Sunt qui Lucium ac Lupum confundant, quod etsi nominatenus concedi possit, cum utrumque piscis sit rapax ut Lupus terrestris, attamen re ipsa distinguuntur.*

Lupus siquidem veterum, marinus piscis est, figuræq; à Lucio aliena.

OFFICIN. NAT.

1. Fel. 2. Cor. 3. Mandibula. 4. Ossiculum cruciforme. 5. Axungia. 6. Ova.

Vires. 1. Fel, Febrim arcere volunt, (si assumantur No. 3.

Extrinsecus ieservit oculorum maculis, hebetudini aliisque eorum affectibus.

2. Cor, adversus Februm paroxysmos devoratur.

N. *Sunt qui Cor vivo Lucio exemptum devorare, luciumque corde orbium denuo in fluentem ▽m conjicere jubent.*

3. Mandibula, exiccat, abstergit. Hinc datur in pleuritide ceu specificum, confert itidem ut & reliqua capitis ossicula in calculo, fluore albo mulierum, partuq; difficili.

Extrinsecus sistit (cinis) synoviam, vulnera inveterata mundificat, hæmorrhoides exiccat.

4. Ossiculum cruciforme ex capite Lucij, commendatur quibusdam ad Epilepsiam (assumptum).

N. *Periapton singulare quibusdam habetur adversus incantamenta.*

5. Axungia vulgare Medicamentum est, illiniturque plantis pedum & pectusculis infantulorum ad revellendos catarrhos & demulcendam tussim.

6. Ova, vomitum ac alvum ciere apta sunt, unde & hujus gratia medicamenti loco à plebeis exhibentur.

PRÆPARAT.

▽fellis destillata oculis subvenit,

LXXXIII. Mater Perlarum.

Macra Perlarum seu Margaritarum Perlen Mutter.

Species est Concharum, à Margaritis nomen ducentium, quæ inibi frequentius, quam in reliquis inveniuntur.

Qqqqq. 3.

Vires.

Vires, Præter vires concharum communes (vide supra) sunt quæ vim cordiam huic attribuunt, verum quo successu, videant ipsimet.

Alii Antifebrile ex eadem conficiunt, ad modum, quem supra ex conchis oblongis dedimus.

LXXXIV. *Mustela.*

ΣάβηϞ. Gobius fluviatilis. Mustela fluv. Gesner. *Xalraup / Xalrup / Krusche / Quapp.*

OFFICIN. NAT.

1. *Epar.* 2. *Ventriculus.* 3. *Spina.*

Vires. 1. *Hepar* in vitro suspensum calori expostum, in liquorem liquescit flavum, admodum utilem oculorum hebetudini ac nuceculis,

2. *Ventriculus* commendatur summè ad affectus uterinos, præcipuè autem fertur secundinas pellere, colicq; dolores abigere, (poius,

3. *Spina* pulverisata caducum expugnare fertur,

LXXXV. *Ostrea.*

Ostrea. Oster Muscheln.

Sunt concha marina, ex genere rotundarum,

Vires. *Ostrea* pestiferos bubones loco transferunt, & virus omne ad se trahunt; Sunt autem agglutinanda brachii parti, qua axillaris decurrit, videlicet si bubo in alis sit, si vero inguen obfederit, lineamentis femoris quæ vena cruris describit. *Hollerius.*

N. *Testæ concharum vicaria esse possunt.*

LXXXVI. *Perca.*

Percus, perca. Bersich.

Perca fluviat. (ad differentiam *Percae marinæ*, quæ piscis ab hoc differens est.

OFFICIN. NAT.

Lapides in capite reperti, juxta spinæ dorsi initium: Hi virib. conveniunt cum reliquis lapidib. testaceis, adhibenturque in calculo attendendo. renib. abstergendis,

Extrinsecus in dentificiis, vulnerib. exiccandis.

LXXXVII. *Rana aquatica.*

ΒάρεϞ. *Rana aquatica, hæc usualis, terrestris amphibiz.*

Præfertur ex aquaticis, quæ in fluviis puris ac fontib. reperitur, eaque viridis.

Rubeta nimirum, & quæ in lacub. habitat, damnatur ceu perniciofa.

Terrestris itidem cedit aquaticis, imo quæ maculata ex his sunt, venenata habentur,

N. *De Ranunculo viridi, vide Class. 1.*

OFFICIN. NAT.

1. *Ipsæ Rana.* 2. *Cor.* 3. *Epar.* 4. *Fel.* 5. *Pinguedo.* 6. *Sperma Ranarum.*

Vires. 1. *Dioscoridi Rana ipse contra omnium serpentium venena pro Antidoto sunt, si ex salè & oleo, vel butyro edantur, jusque earum itidem*

dem forbeatur. Valent & adversus in veteratos tendinum rigores.

Inducit etiam vini fastidium, si vinum in quo viva rana viridis suffocata est, propinetur: Viva Anthraci pestilenti imposta, donec moriatur, venenum elicit. Viva integra alligatur ad caufonum æstus: articulo- & juncturar, dolores mitigat, ignesque sacros restinguit, (viva scil. vel confusa imposta) Odontalgiam sedat, (cocta & in gargarismo adhibita.

N. Si ventri torminoso adhibeatur in ipsam vitium transire confestim fertur.

2. Cor Ranarum (maximè fluvialium) febricitantium Spinæ alligatum, febriles algores minuit. Sunt qui cordis regioni admoveant ad mitigandos caufonum æstus & incendia. Mizald.

3. Epar exiccatum & pulverisatum in februm quartanar. (& aliar.) accessione cum successu assumi, ajunt. Crato exhibet in ∇ millefolij.

N. Epata ranar. viridum in paludibus degentium seu peculiare specificum ad Epilepsiam commendant.

Exhibere jubent sub conjunctione Luminarium ζ in \odot existente. Petrus Nosolog.

4. Fel, peculiariter oculis convenit,

5. Pinguedo aurib. indita dolorib. medetur.

6. Sperma ranarum, (Sperniola) Groschleth/ refrigerat, constipat, in-
crassat, dolores mitigat, manuum scabiem curat. (si mense Martio in eo laventur;) paronychia & herpes interficit, erisypelati & ambustis aliisque inflammationib. succurrit, (impositum).

N. Linteum hoc spermate aliquoties madefactum & exiccatum pro usu servant. Alij idem sperma in fictili, recondunt in terram loco scil. aprico, quo in ∇ cum tempore convertitur.

PREPARAT.

I. Cinis inspersus sanguinem profluentem, (e. grat. vuln-
rum. nariumque) sistit. Uteri hæ-
morrhagias suffitu reprimit, alopec-
cijs ex liquida pice illinitur.

Interne gonorrhæam cohibet (as-
sumptus \mathfrak{z}).

2. Aqua stillatitia è Ranis.

Fit è Ranis vivis sub finem Martii,
vel initio Aprilis captis per \mathfrak{X} .

3. ∇ . stillat. ex spermate.

Fit per \mathfrak{X} , è spermate collecto
Martio.

N. Sal addere solent.

Vires. Ex precedentibus patent vi-
res, præter quas Vesica ab humorum a-
crimonia exulcerata egregia mede-
la est.

4. Oleum.

Fit coquendo ranas cum $\odot\odot\odot$ com-
muni vel Rosac.

5. Pulvis spermole compositus.

Vide libr. 2. in Pulveribus.

LXXXVIII. Sepia.

Σηπία, Blackfisch / Blackküttel

OFFICIN. NAT.

1. Os Sepia. 2. Humor ater. 3. Ova.

Vires. 1. Os Sepia, (σηπίον) exiccatur, abstergit, (pulverisatum vel incineratum,) maculis, nævis, scabiei humidæ medetur, oculis convenit, (cum melle cinis inditum,) gingivis tumidis subvenit, (in dentifricijs) asthmaticis auxilio est, (assumptus,) Gonorrhæam sistit, (pulvis assumptus) ʒj Dosis.

2. Humor ater (Dinte) intra vesiculam in corpore repertus, alvum movere dicitur, (assumptus.)

3. Ova teres & ureteres abstergunt, menses & urinam cient.

LXXXIX. Sturio.

Ἀκτινίσσερ, Γαλαζίας, Gal. Aquipenser, Stora, ein Stör / Stür / Stürlein.

Piscis est dorso ac ventre echinatus, dulcesque salsasq; aquas colens, magnitudinis proceræ.

Vires. Ossa Sturionis, dicti piscis commendantur in Arthritide vaga, (exhibita) Forest, libr. 20. observ. 12. in Epistola D. D. de Brabe.

Ut & in Colicis doloribus discutiendis.

XC. Testudo.

Χελώνη λιμναία, Schildkröte.

Animal est ἀμφίβιον, è genere Testaceorum, scutum testaceum in dorso gerens.

OFFICIN. NAT.

1. Crura. 2. Sanguis. 3. Fel.

Vires. 1. Crura pro Periapto antipodagrico experientissimo adhibentur.

Videlicet:

Accipiatur Testudo masculina (cognoscitur inter cætera ex cauda discrimine, & leni sub interiore testa incisura,) ubi Luna maximè fuerit diminuta, priusquam cum Sole jungatur, amputentur vivæ crura omnia, ea confuta in sacculos ex pelle hædina angustos alligentur membris patientibus ita ut dextrum crus testudinis dextro cruri ægotantis respondeat, sinistrum sinistro. Item anterius crus dextrum brachio dextro applicetur, sinistrum sinistro, Solenand, sect. 1. consil. medic. 20. Schenckius in observ. Idem refert Bapt. Porta ex Rhafis & Constantino, libr. 4. Phytogn. cap. 4.

2. Sanguis Testudinis marinz & terrestris in remedijs internis pro antidoto datur ad ʒij.

Sanguis Testudinis terrestris ad Hæcticam imperatur (recens & crudus ad ʒj.) exiccatus ad Epilepsiam commendatur.

3. Fel, Oculis confert.

XCI. Thymallus.

Θάλασση, Aschia, Asche.

OFFICIN. NAT.

Axungia.

Vires. Oculorum maculas, ungue-
elque

esque abstergit, (Sole liquata & melle permixta.) maculas cutis tollit, foveas post variolas relictas explet, (illura.

XCII. *Tinea.*

Σκάρπη. Tencha, Schleye.

Piscis est mucosus excrementitius anans aquas palustres, canosas, lutosas, vivens cæno, generatur tum ex traduce, tum sponte. Familiaritate lucio conjuncta est.

OFFICIN.

1. Integer piscis. 2. Fel. 3. Lapis.

Vires. 1. Integer piscis dissectus imponitur pulsib, manuum pedumque plantis ad mitigandum æstum febrilem, vel & ad divertendum venenum pestilentiale. Simili etiam modo adhiberi solet in dolore capitis ac articular. Vivæ tinea (una post alte-

ram) umbilico ac epati impositæ, donec moriantur. Icterus curare dicuntur, luteum nimirum contrahunt colorem. Incineratam tineam, (præcipuè tegumentum) in fluore albo mulierum exhiberi vidi cum successu.

2. Fel, commendatur ad aurium affectus.

3. In Capite gerit Lapidem ut Carpio, qui ad similes affectus exhiberi poterit, quo dictus Carpionis lapis.

XCIII. *Trutta.*

Χρυσόφρυς, Aurata, Variolus, Variola, Trutta, Sohre/ Sozelle.

Piscis est culinæ creberrimus & laudabilis.

OFFICIN.

Pinguedo, Hæc illinitur utiliter mariscis & ani fissuris.

CLASSIS IV.
DE INSECTIS.XCIV. *Apes.*

Μελίτα, Apis, } Domestica, hujus
Immen/Bienen } luci.
 } Sylvestris fera,
 } Hummi.

Apis insectum est mellificans, vivens, tum florum melligine, tum melle ex illa melligine confecto.

OFFICIN. NAT.

1. Apis. 2. Mel. 3. Cera. 4. Propolis.
1. Apes sicca & contrita inun-

ctis alopeciis capillum restituunt.

II. Mel, eligendum est flavum pellucidum, odore ac sapore jucundum, consistentia, neque crassum, ac concretum, neque dilutum nimis, omni ex parte unitum seu continuum. Flavo succedit album, quod itidem modo reliqua bonitatis signa ne defuerint, non contemnendum.

Vitetur autem in mellis electione

Rrrr fa-

favus araneorum texturis refertur'.
Omnib. porro præfertur Mel Virgi-
neum dictum, id est, quod novellæ
apes conficiunt colore ex flavo al-
bicans.

Vires. Mel calidum ac siccum statu-
itur grad. 2. (albicans tamen minus ca-
lidum censetur,) nutrit, abstergit, aperit,
pulmonib. convenit, urinam ciet, tussi me-
detur, putredini resistit.

Extrinsicus oculorum caliginem
discutit, aliisque eorum affectib. suc-
currit.

Cautio.

1. Mel quia facile bilefcit, Epati
calidioribusque corporib. non adeo
proficuum est.

2. Mel crudum alvum inflat, tuf-
sim lacellit, fastidium creat.

N. Mel Galeno succus est roris cæ-
lestis, ab Apibus collectus. Paracelfo re-
sinosa pars terra est, in vegetabile genus
virtute plantarum ac insluentiarum cæ-
lestium transplantatum, & hinc ab apibus
collectum atque ulterius digestum. Vide
Paracelf. de Naturalibus.

Hinc variat quoq. 1. pro varietate
plantarum. quæ ratione optimum censetur
apum in rosetis, vel liliæis, &c. degenti-
um 2. diversum quoque Mel existit pro
diversitate insluentiarum. Sic Mel præ-
stantissimum habetur, quod anno sereno
ac salubri Vere ac Æstate confectum.
Quercetano dicitur Ros vel Manna
cælestis, atque inde sua acera Philosophi-
ca preparat.

PRÆPARAT.

I. Mel depuratum.

℞. Mellis, q. v. affunde ∇ por-
tionem, (æqualem vel duplam tri-
plamvé, si valde impurum fuerit, vel
si alienæ rei expers sit. sine additio-
ne,) coque & despuma cochleari
pertuso.

N. Quod si hac ratione non satis de-
puratum foret clarificari poterit cum al-
buminibus ovorum singulis ad singulas li-
bras adhibitis, v. l. 1. c. 14.

N. 2. Conrad. Kunrath dictam mel-
lis depurationem improbat, quippe quæ
potiores ac meliores spiritus, quibus ma-
ximè impragnatum est, in auram eva-
nescant. Itaque hanc substituit.

℞. Mel Virgineum nondum Δ
commisum una cum favis, inde Man-
nicæ Hippocraticæ, suspendeque in
loco tepido Solis vel in hipocaufto
vaporib. aqueis. (ut Balnearorum
balnea calferi solent,) calfacto, ut
perfluat Mel.

II. Mel destillatum.

Unde:

1. ∇ Mellis, Spiritus, atq. Oleum.
℞. Mellis ℔. 1. adde ⊖ vel silicum
mundor. contusor. arenævé ℥iij. ℥vj.
(alij etiam addunt segmenta Ligni In-
niperini,) destilla per ⊙m gradatim
& exit ∇ alba, dein flava, cum ⊙
ut & Spiritus, quæ aliquoties recti-
ficentur.

Alii eliciunt primo ∇m in cu-
curbita ex MB. Remanenti in cucur-
bita melli addunt ∴m, vel silices calci-

calcinatos contusos, & antequam per
 Om ∇ m flavam cum $\circ\circ$. Hæc
 digerunt aliquoties, & aliquot (5.
 6.) dein ∇ ant. tandem $\circ\circ$ superna-
 tans ab ∇ separant. Sennert. *Quer-*
ceian. Med. destillar.

Ally:

\mathfrak{R} . Mel cum cera & favo, ponunt
 in fimum ac putrefactionem per \mathfrak{M} .
 fimumque sæpius (dieb. ternis) mu-
 tant: Hinc ∇ ant. 1. Exit ∇ alba
 (faciei absterfioni dicata. 2. ∇ fla-
 va, Oswald.

N. 1. ∇ m hanc flavam esse men-
 struum Franc. Anton. sicut qui putent.

N. 2. Adduntur $\therefore e$, vel silices,
 vel vitrum, ut fervescentia ad quam
 Mel maxime proclive est, præcaveatur,
 id quod alij meditantur sacculos parvos
 \therefore repletos imponendo.

N. 3. Sunt qui ∇ m primo elicitam
 super novum Mel fundunt & rectifican-
 cant.

Vires. Utraque ∇ alba scil. & fla-
 va, suffusiones & albugines oculorum
 sanat, capillis producendis confert. Inser-
 vit Tinctura Corallorum extrahenda.

Intrinsicus referat obstructions,
 pellit urinam, atterit calculum.

Oleum quod instar ∇ vitæ ardet
 vires habet admirandas, præsertim
 si per \mathfrak{C} aliquot circuletur cum \mathfrak{V}
 Etenim separato iterum illo \mathfrak{V} , re-
 manet $\circ\circ$ dulce & gratissimi saporis
 vulnerib. sclopetariis & phagedæ-
 nicis ulcerib. plurimum conducens.

Singulare quoque est ad podagricos
 dolores sedandos. Discutit maculas
 faciei cum $\circ\circ$ Camphoræ.

2. *Oleum Mellis compositum.*

\mathfrak{R} . Mell. \mathfrak{lb} . ij. \mathfrak{C} -i calcinati, \mathfrak{lb} . i.
 \mathfrak{V} rectif. \mathfrak{lb} . \mathfrak{b} . \mathfrak{P} , \mathfrak{lb} . i. destilla per
 Om, primo extillat phlegma, dein
 \mathfrak{M} , urge \mathfrak{z} . 20.

Vires. Lenit dolores podagricos, se-
 locus affectus eo illinatur.

3. *Acetum mellis.*

\mathfrak{R} . Mellis opt. p. i. ∇ flav. p. viij.
 coq. ad medietatem, postea suspen-
 de in eodem semen Erucae in petia,
 atque reponere in loco calido vel So-
 le, donec deferbuerint. Fit paula-
 tim \dagger acerrimum, quod ∇ getur.

Vires. Præter alios Usus solvit &
 silices reliquosque lapides, etiam sine ul-
 la precedente calcinatione. Hartman.
 in Croll, Senn. Instit.

4. *Tinctura mellis.*

Tincturam mellis Beguinus extra-
 hit ex melle crudo cum arenis im-
 pastato, eamque exhibet Phthificis
 pro nutrimento.

5. *On. Essentia mellis.*

1. \mathfrak{R} . Mel cum favis, q. v. (\mathfrak{lb} . xv.)
 elice ∇ per MB, qua prolecta relin-
 quatur adhuc remanens materia in
 MB ferventi, \mathfrak{C} \mathfrak{P} (5.

Dein 2. affunde ∇ atque extra-
 he f. a. tincturam, eamque decanta-
 tam purifica optimè per digestio-
 nem

Rrrr 2

ncm

nem ac subsidentiam. Tandem destilla Tincturam per MB ad siccitatem, (destillatum dicitur Elementum aeris, Essentia illa remanens, Ignis).

3. Ex fecib. incineratis (profecto prius O per descensum O mve si ita visum fuerit.) extrahe Sal cum ∇ comun. more solito, idque purifica optimè, (dicitur Elem. Terræ.

4. Coniunge jam omnia atque destilla ex Eib . per XX roties cohobando, donec omnia volatilia sint, ac XX transcenderint.

Sic habes Qu. E. Mellis.

Vires Instar Panaceæ esse poterit.

Dosis gr. iij. iv. v. &c. Med. destil.

6. Elixyr Mellis. Clyssus.

19. Mel per Manicam Hipp. deputatum. Eltce ∇ m. O ac O : Sal elicitum potato per vices aquâ suâ, de in O donec omnia imbiberit & cogulum inde factum fuerit.

Vires. Easdem vires cum Qu. Es. mellis possidet, Med. destil.

7. Sunt & varia Officinalia usualia, quæ mel tum basin agnoscunt, ut Hydromelitem genera, tum asseruationis medium, ut Syrupi quam plurimi, &c.

III. Cera, K^{p} , Arabic. Hama ha Wachs . Medium quodammodo tenet calfacientium, refrigerantium, humectantium & desiccantium, ita tamen ut ad caliditatem inclinet, partium quadantenus est crassarum

& emplasticarum, ideoque digerit, maturat, &c.

N. Adeo usitata Officinis est, ut vix Emplastrum reperias, cuius non exhibent consuetudinem.

PRÆPAR.

Oleum Cera, v. l. 2. c. 70.

Vires. Diureticum est, daturque intrinsicè, gut. dos. iij. iv. v.

IV. Propolis. Πρόπολις , σμήνιον , Dioscor. Cera Virginea, Borstos , Stops , Wachs , Dienhart , rudis est, & cerofa crassaque materia seu gluten in alveorum forib. repertum.

Eligenda flava, odorata, Styracem vel galbanum referens, in vehementi ariditate mellis, & Mastichis in modum ductilis.

Vires. Calf. 2. aut princip. 3. leviter abstergit, attrahit, evocat aculeos & omnia infixæ corporis extrahit, duræ concoquit, dolores mulcet, ulcera desperata cicatrice obducit. In veteri tussi suffitu juvat, lichenis tollit.

XCV. Araneus.

A^{egxvns} , A^{egxvn} , Spin:

Insectum est venenatum puncturis suis nocivum. Variorum est generum promiscuè usualium.

Est e. Araneus major coloris scilicet varii, vel minor coloris nigri, &c. Distinguitur sexu, coitque Vere ac initio Æstatis, & aliquando Autumno & initio Hyemis, unde & eo temporis puncto magis noxius habetur.

Vivit

Vivit muscis quibus capiendis retia sua pandit.

OFFICIN NAT.

1. *Aranei.* 2. *Tela Araneor.* (*Aranea dicta.*)

Vires. 1. *Araneus* febriles paroxysmos arcere dicitur, (*pulsib. metacarpis temporibusve impositus,*) peculiariter tamen ad quartanam commendatur, (*putamine avellanae inclusis colloque suspensus vel lacerto appensus.*)

2. *Tela*, constringit, conglutinat ideoque vulneraria est, sanguinem cohibens, inflammationem præcavens. Ad arcendos febriles motus non solum externè, sed & (*satis audacter*) internè à nonnullis adhibetur.

XCVI. *Aselli.*

ὄνισκος, Gal. ὄνοι, Diosc. τίλοι, Plin. Procelliones millepedæ, multipedes, Eselgen/ Schâffelein.

Nascuntur in locis humidis, cellis, & simil. sub lapidib. vasisque ▽ repletis, ad tactum sese contrahunt ac rotundant.

Vires. Tenuium partium sunt, digerunt, extenuant, abstergunt, aperiant.

Hinc utilitatis peculiaris sunt in mucilagine tartarea resolvenda calculoque ad mucilaginem reducendo, in obstructionib. viscerum aperiendis, adeoque in morbo regio, in

dolore nephritico, difficultate urinæ, in colica, appetituque ob ventriculi mucilaginem imminuto, in Asthmate. &c.

Extrinsicus commendatur pulvis ad affectus oculorum, ad aurium dolores & anginam (*cum melle illius.*)

Vivus impositus phagedænam perimit.

Dosis à ℥j. ad ʒj. in pulvere cum vino vel ▽ aliqua nephritica.

PRÆPARAT.

Alii lavant in vino ac exiccant, iterumque lavant ac siccant, hinc pulverisant ac imbibunt in μ θ .

Dosis gut. iv. v. vj. exhibent.

Alii contundunt cum vino, colant & exhibent. Nonnulli macerant solum in vino, colantq.

N. 1. Non facile ℥j. transcendendo, nec usum continuo, nimia quippe resolvendi vi incommoda non parva inferre possunt.

N. 2. Ut locus natalis saxosus indicat, ad calculum asellos facere: Ita indicante aptitudine & propensione sese contrahendi ad convulsiones forsan non essent inutiles.

XCVII. *Bombyx.*

Bombyx { Domesticus, hujus loci.
Sylvestris.

Βόμβυξ, Βομβύλις, Vermis lanificus, Albert. Magn. Eidenwurm.

Vermis est texturam sericeam texens, oriturque tum sponte, tum ex ovis.

N. Miram subit metamorphosin. Ex ovib. pusillis producitur animalculum Eruca non absimile. Eruca hec mororum Ulmi educata folijs augetur indies, donec tumiditate resplendeat: hinc induta Theca, textura se cingit sericea usque dum moriatur. Postmodum reviviscit papilionis instar pennas producens, coituque interveniente triduo, (à quo masculus statim moritur,) ovapari facina, quam plurima, ac deficit.

OFFICIN. NAT.

1. Bombyces integri. 2. Sericum, i. e. textura bombycina. 3. Folliculi sericei.

Vires. 1. Bombyces exiccati & pulverisati insperguntur vertici capitis ad arcendam vertiginem & convulsionem.

2. Bombycina textura, est caliditate & frigiditate temperata, (al. cal. 1.) sicca 1. cor roborat. Spiritus vitales, animales & naturales reficit.

PRÆPARAT.

Uritur quandoque, quo sicciore reddita lavigetur, quandoque decoctis admiscetur. Verum præstat crudam & solummodo incisam adhibere.

Sunt & usualia quorum compositionem subit: ut Confect. Alkerm. Diamolch. &c.

N. Inferitur & in usum Medicum Sericum silum Kermesinum, i. e. Cocco seu granis Kermes tinctum, adhibeturque sanguini sistendo, vulneribusque obligandis, exiccandis, consueandis. Quin & à Plebeis ad Erysipelas adhibetur (circumligatum,

3. Folliculi sericei, (Bombycia, Seidenbälglein/) iisdem virib. cum textura præditi sunt.

N. Caveatur à folliculis albi spurcicie fœdatis, vel in quibus adhuc Necydalus latitat mortuus, & vermibus exesus.

Bombyx Sylvestris, est genus quoddam Erucarum Viridium, simili metamorphosi ut de Bombyce domesticæ dixi mutabilium.

N. Hujus generis videre mihi contigit apud Celsissimum Principem Philippum Hassia Landgravium, doctrina multifaria, linguis exoticis, ut & Hebræa, Astronomicisque observationibus proprijs celeberrimum, qui papilionem variegatum lepidum visu ex Eruca viridi in capsula productum monstravit.

XCVIII. Cantharides.

OFFICIN.

Musca Hispanica, hujus loci, Formicaria latior, Goldkäfer Weisshausen.

Cantharis } prolixior } Cornuta gehörnte
Gold- } brevior } Goldkäfer.
wurm- } Amethystina violacea Beitel-
lein. } braung.

Miniata, Friesenwürmle.

Viridis } Stongiuscula.

aurum lucens.

Nigricans, Schwarzkäfer.

Castanei coloris.

Rotunda, Osterreichlein.

Dicitur Kayzapis, i. e. parvus Scarabæolus, Spanische Mücke oder Fliege Goldwürmlein.

Produ-

Producuntur ex genere quodam Vermiculorum Erucis non absimilium, qui nascuntur ex humore foliis fraxini, populi, ligustri, tritici-que inhærente.

Præstantiores censentur, quæ in frumento seu pratis inveniuntur, versicolores, & quæ luteas in alis transversas lineas habent, corpore oblongo, crassâ, recentes.

Perimuntur aceti acerrimi vapore, qui dum fervet, exhalat. Hinc siccantur & servantur per biennium.

Vires. Calida sunt & sicca sat valide, adeoque corrosiva seu vesicatoria, diuretica, emmenagoga. Hinc usus creberrimi in vesicatoris Internus earum usus rarissimus est, quippe inter venena vulgo recensentur: Vesica nimirum Urinaria adeo insensa sunt, ut vel extrinsecus cuti alligata eam exulcerent. Sunt nihilominus audaculi qui diureticis eas admiscunt. Sunt & improba scorta qua fatum tenellum iis perimunt & exturbant.

N. Recentiores alii pedes & capita reserant, solo corpore servato.

XCIX. Cicada.

Téris, Henschrecke.

Insectum est Gryllis simile, valde stridulum rore vivens.

N. Unum hoc animal, ex ijs qua vivunt, est sine ore. Pro eo n. quiddam aculeatum habet, & hoc in pectore, quo

rorem lambit. In Italia vulgaris notitia est nostratibus incognita.

OFFICIN. NAT.

Cicada siccata.

Vires. Utimur cicadis siccis ad colicos affectus (cum parib. numero pipæris granis scil. ij. v. vij.

Alii assas edendas iis offerunt quibus affecta vesica est. Cinis insigniter calculum conterit.

C. Cicindela.

Λαμπυρίς, Plin. Λαμπυρίς, πυρό-λαμπυρίς, Arist. Lampyris alata, Aldrovand. Cantharis noctiluca, Nitedula. Noctiluca, Johannis Pliege.

Insectum est pennatum in tenebris ignis modo lucens.

Officinis ignotum est, nisi quod Cardanus vim anodynam ei tribuere videatur, lib. 9. subtilit.

CI. Cimex.

Cimices Lectularii, hujus loci.
Hortenses, s. Sylvestres.

Κόρεις, κλιwickoi, Diosc. Cimices. Matthiol. Wanzen/Wandteuse/Bettwanzen.

Vermiculi sunt latiusculi compressi, rubentes, foetore abominabiles, morsib. quib. sanguinem nobis exugunt admodum molesti.

Vires. Utuntur recentiores quidam ad ciendam urinam vivis in penis organum immillis, (Dioscorid. mortuos & tritos imponit,) ad foetum & secundinam expellendam.

tritos

tritos (N^o 3.) & cum successu exhibitos vidi. Septenos cavis fabarum inclusos ante febrium accessiones devoratos, quartanis auxilio esse Author est Dioscor. Vulvarum examinationes olfactu abigit.

N. Sylvestres qui ex herbis victum habent, lectularijs majores colore viridi, aquè ac illifœtidi, officinis adhuc incogniti sunt.

CII. Eruca.

Κάρμη, Dioscor. Bruchus, Eruca vulgaris, Aldrov. Raupe.

Insectum est vulgaris notitiæ originem trahens, vel ex stirpium excrementis, vel ex ovis papilionis. Species totidem ferè sunt quot plantarum.

N. Similem Metamorphosin subit quam Bombyx, tandemque in Papilionem degenerat.

CIII. Formica.

Μύρμηξ, } Minor { rubeus.
Formica } { nigricans.

Amens } Major, Equina Ros Amens.

Insectum est mira providentia dotatum, qua penù in annum sufficiens æstivis pleniluniis (noviluniis e. quiescit,) sedulo colligit, collectum si opus sit, siccatur, siccata semina ne regerminent, arrodit, adeoque durationi adaptata recondit. Congressæ Hyberno tempore vermiculos pariunt, subinde in Ova & hinc verno tempore, in formicas

mutari aptos. Senium alatas facit, sed brevi superstites.

Præstantiores habentur, quæ sub arborib. resiniferis habitant, acidumque olent. Collectio præfertur & decrescente vel Novilunio.

OFFICIN. NAT.

1. Formicæ. 2. Ova. 3. Acervus.

Vires. 1. Formicæ calfac. & siccant, venerem præritant. Odor acidus mire spiritus vitales reficit. Formicæ majores (Herculanæ) psoram lepram & lentiginem sanare dicuntur, (adjecto sale exiguo trita & illita).

2. Ova ad aurium gravitatem faciunt, malas hirsutas pueris infricata corrigunt.

3. Acervus, (Myrmecium) calfac. & siccatur, nervosum genus roborat. Hinc usus celebris in paralyti, arthritide, hystericiis aff. Lib. cachexia & simil. (lotione. sicut).

PRÆPARAT.

1. Oleum ex infusione formicarum (præstant alata) in \odot . com. \odot 40.

Vires. Valet ad coitum.

2. ∇ stillat. Magnanimitatis distilla, v. l. 2. c. 37.

3. Liquor fit in clybano ad modum quo liquor lumbricorum.

Vires. Insigne est Ophthalmicum suffusionis oculorum. auxilium.

CIV. Gryllus.

Ῥόδα Ⓞ Domesticus.

Acheta { Agrestis, arvensis.

Insectum est alatum e genere locustar. cicadis simile, fucorum terrarumve aridar. incola, stridulo suo cantu sedulum. *Heimichen / Heimling.*

Vires. Commendatur ad diuresin, (emis exhibitus) ad visus imbecillitatem, (succus expressus instillatus) tonsillas lenit, (affricatus).

CV. Hirudo.

Bόδα, { Major equina.
Sanguisuga { Mi- { subfusca.
 { nor { subviridis.
 { { nigra.
 { { variegata.

Insectum est palustre, instar Lumbrici oblongum, generatur ex putredine. Germ. *Saug. Jgel.*

Majorib. præferuntur minores, utpote quæ minus nocivæ & ex his, quæ lineis in dorso distinctæ. Majores novem equum sugendo interimere valent, unde equinæ dicuntur.

Usus. Sanguinis exuctioni inferiunt, adeoque cum cucurbitulis conveniunt.

N. Antequam applicentur, servanda sunt, in ∇ pura, ut probe purgentur, hinc loco applicationis salentur fricatio sanguineque vel argilla inuncto applicanda. Cum amoveri vis insperge parvas salis, aut cineris, aut lini combusti.

CVI. Lacertus.

Σαῦρα Ⓞ, αἰῶρα, Lacertus, Lacerta, Egochis / Adey / Zhechis / Moll.

Insectum est quoad figuram novum, colore varians, bufonib. ac araneis inimicum.

N. Lacertus si dissectus fuerit, pars utraque movetur aliquamdiu, & si concurrerint, coalescunt rursus. Sunt qui oculos, si effossi sint, renasci ajunt, id quod & de cauda si ampuetur, Plinius affirmat. Degunt in cavernis terra, ruderibus murorum aliisque locis asperis, vescuntur Cicadis, Cochleis, Gryllis, Apibus.

Lacertus est { Terrestris, de quo hic & minus
 { Venenatus.
 { Aquatilis, qui venenosus habetur, & rarioris usus.

N. Commendatur præ reliquis generis lacerti viride & magnum, verum cum in hisce regionibus minus usitatum id sit, lacertum communem hic describimus.

Vires. Elicit è corporib. spicula, vitra, &c. (sectus vel cum \ominus tusus & impositus, inprimis v. caput,) capillos renasci facit. (cum adipe illita caro.) Ictui scorpionum succurrit. Commendatur itidem ad herniam infantum, (si decocto lacerti laventur,) ad facilem evulsionem dentium. (pulvis aquatici lac. affricatus).

Sssss N. Sunt

N. Sunt qui ajunt Lacerti exiccati pulverem gingivis illitum facere ut sine difficultate, sine dolore, atq; sine instrumento dentes extrahi queant.

PRÆPARAT.

Oleum infusum.

Fit ex infusione Lacertorum vivorum N^o. vij. in Ol. commun. lib.ß.

Vires. Commendatur ad facies rubedinem emendandam (illitum).

CVII. Locusta.

Ἄσπις, Diosc. Κόρυμβος, πέρωνος, Hensschreck.

Insectum est ex pernicie quam infert, (herbas sc. & segetes mordendo, terram tactu & saliva adurendo,) nulli fermè regioni incognitum. Generantur Æstate incunte ex fecura anni superioris, favo non ab simili, scil. ex in oriuntur vermiculi, speciem ovi gerentes, inclusi prætenui terra ceu membranula, qua disiecta emergunt locustæ & evolant.

Sunt porro variæ, videlicet: Sunt magnæ, parvæ & minimæ, (pennis carentes,) sunt virides, flavæ, nigricantes, variæq; &c.

Vires. Odoris suffitu urina difficultates adjuvant, præsertim quæ feminas malè habent. Dioscorid. Sunt qui appensus collo quartanam sanare ajunt.

CVIII Lumbrici terreni.

Ἰσὶς ἄντρογα, Dioscor. Vermes terreni, Melloes, Paracelso, Regenwürm, Erdwürm, Pyreni.

Insectum est vulgaris notitiæ ex terra, tum generatum, tum sustentatum.

Præstant reliquis ii quorum colorum rubris annulis ceu cingulis cingitur.

Vires. Sunt insigniter diuretica, diaphoretica, anodyna; discutunt, emolliunt, obstructions reserant, lac augent, vulnera nervosque præcisos glutinant.

Usus præcipui sunt in apoplexia, spasmo ex signatura aliisq; affectibus nervor. ac musculor. in lætero, (utroque) hydrope, vermiculatione infantum dolore colico. Inprimis a. specificè prosunt in arthritide illa scorbutica quam vagam appellant, (die lauffende Giffte/die Bahrem.) Adhiberi possunt intus & extus.

Intus exhibentur vel conquassatè recenterque trajecti per linteum vel siccati & pulverisati.

Extus applicantur vivi & mortui. Vivi impositi donec moriantur prosunt panaritio, mortui in cataplasmatibus ferè adhibentur. Odontalgia convenire dicitur cinis, (cavitati dentium inditus.

PRÆPARAT.

1. Aqua, sic in MB.
 - Hydropicis maxime proficua est.
 2. Oleum coctum, vide Dispens.
- N. Ex O° hoc datur cum ∇ raphani, Ol. quod urinam & sudores potenter pellit.

3. *Liquor*, fit in clibano.

Lumbrici loti & per stupam purgati induantur vitro angusti orificii. Hinc obturatur vitrum massaque panis inclusum committitur, ut & reliqua massa clibano, donec cum panib. eximatur. Post Liquor filtratur & servatur pro usu interno & externo.

4. *Pulvis*, fit ex lumbricis in furno exiccatis.

Dosis ℥j. ad ꝑiβ.

CXI. Lumbrici intestinorum.

Ἐλμυθῖς, στρογγύλαι, Lumbrici s. Vermes intestinorum, Würm/Spulwürm.

Generantur ex cruditate intestinorum.

Vires. Sunt qui pulverisatos exhibent ad lumbricos expellendos.

CX. Musca.

Μύια, Arist. Δάττη, Fliege.

Muscarum genera varia quidem sunt, usuale tamen solum vulgare est.

OFFICIN. NAT.

Musca seu potius capita earum.

Vires. Alopecius subveniunt.

PRÆPARAT.

1. *Stillatura*, fit per se, vel cum melle.

Vires. Præterquam quod capitorum preventum promovet, prædicatur quoque ad oculorum affectum, (instillata,

CXI. Pediculus.

Φύση, Σάδεγξ, Pedunculus, laus.

Variarum itidem est specierum. Equib. hujus loci humanus ille vulgaris pediculus.

Vires. Devorantur à rusticis contra Ictericum, simili modo adhibui ad Atrophiam nonnullis probantur. Urinam cient foraminis penis imposte, quippe proruant expultricem ad mingendum.

CXII. Ricinus.

Κρότων, κυνναρίσις, Reduvius, Holsbock / Hundtsfloh / Hundtswurm.

Animalculum est lividum & foedum, bobus, suibus, capris, ovibus, atque canib. infestissimum.

Vires. Ricini canini sanguis Plinio teste psithrum est. & ignes sacros restinguit, admirandus quoque est ad impetiginos contumaces & feras, ac curati difficiles, (illius.) Amat. Lusitan. cur. 20. cent. 7.

CXIII. Salamandra.

Σαλάμανδρα, μίλγη, Melch / Moll / Dlm.

Animal est quadrupes ex lacertorum genere nigrum, luteis maculis respersum, incola locorum frigidorum & humidorum, foniculorumque limpidorum admodum amans, adeoque nonnullis in terrestrem & aquaticam distribuitur.

N. Venenatum est animal una cum morsu lacteam spiritam virulentam conferens.

Vires. Salamandra erodit, exulcerat; inciverata medetur felicissime scrophulis exulceratis (cinis inspersus.

N. Caveas à fumo venenato.

CXIV. Scarabæus.

[Cornutus Schröter / hic usualis
Pilularius Rostkäfer / etiam hic
Medicinalis.

Unctuosus, cantarellus, Kad-
den / Schmalzkäfer / Wey-
wurm / ne h. c. inidoneus.

Kay-
Jupōs
Can-
thar9

Ruti. { major, Wehenkäfer /
Ereukäfer.

145 { minor, Brachtkäferlein /

Bufonius viridis Krottenkäfer /
hic venenatus.

Pistrinarius, Weckkäfer.

Cadaverum, Aastkäferlein.

Scarabæus cornutus, (bicornis,
Lucanus, cervus, cervus volans,
Scarabelaphus Cardan. Græc. Kæg-
β@,) Gignitur partim ex lignis ari-
dis maxime quercus aut roboris, par-
tim ex coitu. Reperitur Majo & Æ-
state in sylvis.

OFFICIN. NAT.

Cornua.

Vires. Suspensa de collo infantum u-
rinam cohibere dicuntur.

PRÆPARAT.

Ol. ex infusione Scarabæi.

Vires. Dolorem aurium discutit,
(instillatum.

Scarabæus pilularius, (pilularis,
Solaris. Stercorum, Κοσπιων, Hippoc.

Pferdikäfer / Mistkäfer /) nomen id ha-
bet. quod è fimo (maximè equino)
ingentes pilas pedib. volutet, in quibus
parvos vermiculos foeturae semina
recondere dicitur.

Vires. Commendatur maximopere
in proidentia oculi & ani. (pulvis asper-
sus.) in hamorrhoidib. caecis dolorificis
leniendis, (decoctus scil. in oleo lini
ad consumptionem animalculi, &
caldè impositus cum bombace.

N. Pulveris conficiendi modus opti-
mus est.

Mortificati in vitro clauso ad So-
lem banè exiccantur, & F. pulvis,
Hartm. in pract.

Scarabæus unctuosus (quod ma-
nib. impositus, pingui subflavoque
liquore inficiat,) Majo & Junio fe-
cus vias & passim in sylvis obrepit.

Vires. Cantharidum naturam imi-
tatur, urinam pellit & sanguinem, ca-
nis rabidi morsum egregie expugnat, va-
ros dictos, i.e. Arbruidem vagam, Au-
thore VVero, curat, (exhibitus ejus
pulvis vel conditura,

Extrinsecus expetitur à quibus-
dam ejus liquor ad vulnera. Addi-
tur & Emplastris in bubone & car-
bunculo pestilentiali (ex signatura
desumpto indicio) permiscetur &
antidotis, fitque inde Oleum ex in-
fus. anim. vivorum in ol. comm. quod
loco olei scorpionum nonnulli ad-
hibent.

CXV. Scincus.

P R E P.

Σκίνου, Scincus Marinus, Officinis.

Animal est aquaticum, squamis luteis vestitum, caesia à capite ad caudam decurrente linea insignitum, herbis odoriferis victitans.

OFFICIN. NAT.

1. Integri exsiccati. 2. (rarò) pinguedo.

Vires. Alexipharmacus est Scincus, Veneremque accendit.

Pinguedo, simili virtute pollet.

N. Praefert Dioscor. carnes circa renes.

Dosis ʒj. Matthiolus commendat, Rostrum & pedes eosque cum vino propinat, hinc & carnes laterum commendat.

P R E P.

Ingreditur antidota & praecipue Theriacam Andr. & Antidotum Matthioli.

CXVI. Scorpio.

Σκorpion, Scorpium Scorpion.

Animal est forma cancris æmulans, iis tamen minus.

Vires. Urinam cient, calculo renum aut vesicae impeditam, (vivi incinerati & exhibiti.

Ictibus propriis subveniunt, (trini & impositi.

1. Oleum Scorpion, simplex, ex infusione Scorpion, in Ol. Amygdal. amar. vid. August.

2. Ol. Scorpion, compos. Mes. quod recipit insuper Aristoloch. Gentian. Cypet. & rad. capp. vid. August.

Vires. Usitatissimum est in Renum doloribus, urinæque obstructa (illinitur dorso vel pubi,) medetur ictibus venenatorum animalium, febris paroxysmos arcet, (pulsibus vel dorso inunctum,) aurium dolores mulcet.

3. Ol. Scorpionum magnum, Matthiol. vid. August.

Vires. Majorum est virium quam precedentia, Ususque eximii in morbis contagiosis praeservandis & curandis, in venenatis moribus & simil. (inunctum cordi arterisque temporum, manuum, pedum,) dolores demulcet colicos & uteri, &c.

CXVII. Tereudo.

Τερενδών, Holztaurum.

OFFICIN. NAT.

Caries seu farina Tereudinum.

Vires. Exsiccat, unde ulceribus humidis & fluidis feliciter inspergitur, & hoc eodem titulo mulierculis nostratibus admodum familiaris est in

excoriationibus Infantum exsiccandis.

Et hæc sunt quæ de Animalibus Medicamentosis adducere compendii lex permittit, adeoque Pharmacopœiam nostram Medico-Chymicam divino auxilio ad finem perduximus: Huic sit Laus, Honor, & Gloria, in sempiterna Secula Seculorum:
Amen.

