

Quia ventriculo nauſeam & vomitum procreare per ſe ſolet, corrigetur Zinzibere, Maſtiche, Pipere, Cinam. Fœnicul.

Dofis à ℥ij ad ℥iiij. in Infuſione à ℥ij. ad ℥iiij.

N. *Infantibus ac gravidis dare caveto.*

PRÆPAR.

1. *Species Diarubih C. Rhab. V.D.*
2. *Pulvis Stockſaldi, dictus. V.D.*
3. *Pilule de Turbuh ſtomachica Meſuai. V.D.*
4. *Acetum de Turbuh. Varii generis.*

Vires. Commendatur in peſte, ſitque ex Turbuh, ruta, myrrha, aloë aliſque purgedinem arcentibus in Infuſis.

5. *Extractum.*

N. *Quia Turbethum reſinoſum eſt, ſeu ut ajuur gummoſum, convenit cum Extractum ejus conſicere.*

Dofis hujus Extract. à gr. vj ad x. & plura.

CCCCXLI. *Tamarindi.*

Tamarindus Serapion. Tamarindi, Matth. Bellon. Garz. Acoſt. Fragof. Lob. Alpin. Tamarindi, daſtyli Indici. Meſuai. Thamarindus, i.e. Acacia Indica, Cord. hiſt. Thamarindi, Cam. Epit. Palmæ ſylveſt. fructus oxyphænica, Lon. Caſt. Siliqua Arabica, que Tama-

rindus, C.B. 3.

OFFICIN. NAT.

Daſtyli acidi (ſic dicti ab Arabico Tamar quod daſtylus eſt: dicuntur & *ὄζυφοίνια* palmulæ acida, non quod fructus palmæ arboris ſint. Arbor enim Tamarindifera inſtar Fraxini procera eſt.)

Eligendi recentes, nigro-rufefcentes, teneri, multis villis intertexti, pingues, acidi ſ. vinoſi.

Vires. Refriger. & ſicc. 2. humorum acrimoniam & fervorem reprimunt, bilem ac aduſtos humores blande ducunt, ſui ſuccurrunt.

Dofis à ℥ij. ad ℥iiij. in Decocto. Alii à ℥℥ ad ℥j.

N. *Parum nutrimenti ſubminiſtrant.*

PRÆPAR.

Pulpa Tamarindor. V.D.

Dofis ab ℥j ad ℥ij.

Sunt qui paulo aliter hanc pulpam depuratam conſiciunt. Extractam Eſſentiamve Tamarindor. vocant. & Tamarind. q.v. coque in ſ. q. aquæ. Exprime clarifica cum albumine ovi ac inſpiſſa.

Dofis à ℥℥ ad ℥j. & ultra.

N. *Fit & ex Tamarindis l. s. ſed minime purgat. Sala.*

Electuarium Diaphanicum. V.D.

CLASSIS IV.

De Purgantibus ſecundariis.

A.

CCCCXLII. *Aloë.*

Aloë eſt ſuccus ſapore amariffi-

mus, qui ex Arabia ac Ægypto ad nos pellibus involutus, deportatur. Genera ejus moderno tempore officinis

cinis in usu sunt 4. quę tamen non nisi puritate & impuritate discrepant. Nam *Aloës crassamentum* s. pars impurior arenosa, sordibus conspurcata & idcirco nigricans, dicitur *Aloë caballina*: pars paulo purior, colorem hepatis referens, *Hepatica*: adhuc purior, *succotrina* vocatur, quasi succo citrina; quod pulvis ejus citrini coloris sit, vel succotrina ab Insula Socotra ubi copiose crescit: pars purissima si adeo depurata ut transparent sit, *lucida* dicitur, quod scilicet radiis solaribus objecta pellucida instar vitri appareat.

Optima lucida est atque sine ulteriori preparatione in usum medicum accersi apta. Lucidæ succedit Succotrina & Hepatica.

N. *Caballina*, *Caballis* seu *Equis* exhiberi debet non hominibus.

Censetur Aloe bona quę pura, eximie amata, subflava, difficilis soluta ac fractu. Hinc. quanto Aloe purior, amarior. flavior tanto quoque melior est: nigra enim & fractu contumax, reprobanda, ceu adulterata.

Aloe. C. B. { 1. vulgaris. *Hujus loci*,
est { 2. folio in oblongum aculeum abeunte.

I. Dicitur Aloe, *Trag. Matth. Fuchs. Dod. Cord. Lon. Lob. Cast. Garz. Clus. hist. communis, Cam.* Ex hac exprimitur succus, qui inspissatus Aloen hujus loci exhibet.

2. Est sempervivum illud folio mucronato quod de tabulatis cęna-

culorum suspensum diutine virefcit, præsertim si luto radix circumligetur & subinde irrigetur. Dicitur Aloe Americana.

Vires. *Vim præter purgantem obtinet & exiccantem (gr. 3.) calefacientemque (gr. 2.) prorit at hæmorrhoides & menses, roborat ventriculum, enecat & expellit lumbricos, ardet putredinem, astringit, consolidat, exterget adeoque venteraria est insignis.*

PRÆPAR.

I. *Aloë depurata, sive lota.*

℞. Aloes q. v. pulveris, solve in ∇, quod arenosum subsidet, abjice: pinguisimum econtra & quod leve est, recipe.

N. 1. *Sunt qui ∇ Endiv. vel Cichor. Acetosæve adhibent. Alii ut augeatur vis purgatrix decoctum purgans loco ∇ substituant.*

N. 2. *Aloe constat parte resinosa & aquæa: illa purgationi inutilis est, hæc idonea. Eapropter. si aloen purgantem expectis, neglecta resinosa, aquæam collige, in ∇ solubilem, eamque à fecibus sequestratam.*

Balsamus sive Extractum Aloës.

℞. Aloes succotrin. q. v. extrahe rubedinem, s. a. cum ∇ rectific. decanta, filtra. coagulaque ad consistentiam aloë debitam. *Pharmacop. August.*

Vires. *Ex superioribus collige,*

Dosis à ℥j. ad ʒss.

N. *Aliam quoque extractionem scilicet cum ☉, & ∇ rosar. Vide si libet in Phar-*

Pharmacop. Augustan. sub Extracto
Holagogo Andernaci.

Aloë violata.

℞. Aloes puriss. grossè contusè ℥b.
i. infusionis violarum, (ex triplici
infusione, vide Syrup. violar.) ℥b. iij.
clarifica. digere. ut solvatur aloë, co-
la ac coagula leni calore ad consi-
stentiam pilularem.

Dosis à ʒb. ad ʒb. Sala de Essentis.

Aloë violata ꝑca.

℞. Aloes violatę ℥b. j. Crystall. ꝑ.
ʒ. misc.

*M. Sala vocat Aloëdarium ꝑro vio-
latis.*

Dosis à ʒb. ad ʒj.

Aloë Rosata.

Fit eodem modo (quo Violata)
cum succo Rosar. & ex eadem cum
vino F. pilulæ. Vide Pharm. August.

*Aloë rosata Hieronymi ab Aqua
pendente.*

℞. Aloes purę pulveris. q. v. im-
pasta cum succ. Rosar. Damasc. seu
provincialium: exicca leni calore æ-
tivi solis; iterumque impasta; idque
oties. donec Aloë sedecim succi par-
tes imbiberit, reservetur dein in mas-
sa pilulari pro usu.

Dosis ad ʒj.

Eadem aliter.

℞. Aloes puriss. ℥b. j. succ. Rosar.
Damasc. ℥b. coagulentur ad ignem,
aque repetatur bis vel ter, sic habe-
bitur Aloë rosata optima.

*N. Corrigitur quoque cum spir. ʒi.
vide Scammoneo dictum.*

E.

CCCCXLIII. *Elaterium.*

Ἐλατήριον. Elaterium succus est
amarus ex fructu cucumeris asinini
expressus ac inspissatus.

*N. Omnium succor. his maxime du-
rabilis est, adeo ut ultra centum annos
efficax manere credatur.*

Cucumis asininus describitur Cu-
cumis agrestis. *Brunf. Cord. in D. Cu-
cumis sylvestris, Trag. Matth. Fuchf.
Dod. Lon. Cast. Cucumer Elaterii syl-
vestr. Lob. Cuc. asininus, Tab. Ger.
Elaterium quod leve & candidum
& igne instar pinguedinis accendi-
tur, Bellon.*

Eligatur Elaterium vetustum,
summe amarum.

*N. Elaterium à bimatu ad decennium
colore candido, utile Dioscoridi; Egine-
ta: quod anno antiquius non est, & quod
virescit: Theophrasto optimum quod ve-
tustissimum.*

*Vires. Purgans est violentum humo-
ris serosi: movet menses, foetumque in-
terimit, unde rarus ejus usus, præcipue
cum nec malignitate careat.*

PREPAR.

1. Elaterium depuratum.

2. Elat. correctum.

*N. Depurari potest, si in ∇ solvatur
ac filtratur, quod fasili fieri potest nego-
cio, siquidem ut plurimum liquidum
exier.*

Corrigitur cum spir. ʒi & oleis,
ut de Scammoneo dictum.

Hhhhh

CCCCXLIV.

CCCCXLIV. Euphorbium.

Ευφώρβιον, Euphorbium succus est concretus acerrimus ex sauciata Lybica Ferula ejusdē nominis extractus.

N. 1. Modum extrahendi docet Dioscorid. Videatur Matth. Dodon. Lob. Lon. Tab. Ger.

N. 2. Dodoneus Euphorbium, (unde succus ille extrahitur,) plantam esse perhibet. Dioscorides arborem; contradictione haud difficili conciliari. Sunt enim planta qua temporis progressu vel diligentii cultura arborefcunt, cuius rei exemplum & in hac civitate praeiit arborefcens Ruta frutex.

Genera Euphorbii sunt duo:

1. Sarcocollae modo pellucidum flavum. pisi magnitudine in guttas aequales densatum, modice cavernosum. 2. In utriculis quibus excipitur in massam densatur candicantem, aut vitri colore.

Dosis à gr. v. ad x.

N. Adulteratur admixtis Sarcocolla aut Gummi atque liquore Tithymalli.

Eligendum est purum translucens candidum aut flavum & acre, quod levi linguae contactu os accensum diu detinet. Annotinum nimirum per aetatem perfectionem suscipere creditur, acrimonia cum tempore mitiore reddita. Recens improbandū ceu virium violentia suspectum.

Vires. Insignem quidem vim obtinet serum ac aquas ex toto corpore purgandi. Verum enimvero non sine violentia ac molestia, quam praeter substantia proprie-

tatem malignam, & vi inflammandi (caulidum e. est gr. 4.) exerit.

PRÆPAR.

Cor: etum Euphorbium.

Correctio Euphorbii consistit partim in partium acrium volatiliū abolitione, partim in residuarum malignarum ac calidarum mitigatione quod fit.

1. R. Euphorb. purificati ab omnibus fecibus q. v. redige in exigua frustula ac inde pomo Citrio vel Limonio excavato, massaeque panis obvoluto, coque in elibano: Euphorbium dein sic preparatum, (quod albidissimum) vase vitreo serva. *Quere, Ph. R.*

N. Augustana Pharmacopœa inita Euphorbium cum Ol. Amygdal. dul. q. s. instar collyrii terere ac massam dein pomo imponere jubet.

2. Correctio Euphorbii.

Solve Euphorbium in $\text{℥}i$ rosato cola & inspissa abluetq; $\text{℥}i$ Rosarum.

3. Correctio praestantior.

R. Euphorbii (praestat quod prima correctione correctum) q. v. affunde succam Limon. vel Granat. acid. depuratum, ad eminent. digit. 3. vel 4. solve digerendo in $\text{℞}i$, filtra calide ac coagula. *Quere, Ph. R.*

4. Correctio Praestantissima.

Solve Euphorbium cum phlegmate $\text{℥}i$ totali & integro suo spiritu imprægnato, vel cum aquis citonior. pomorumvé curtipendulorum, oleo $\text{℞}i$ per C, vel spiritu $\text{℥}i$ acuatiss, decan.

decanta vel filtra & coagula. *Querc. dist. l.*

5. *Extractum Euphorbii.*

℞. Euphorb. opt. depurat. (ut supra cum H , rosar.) extrahe cum V decanta, coagula & denuo circula cum novo alcoole (O D 10.) dein separato menstruo coagula Δ lento, addendo aliquod correctorium pro libitu: fiat mixtura.

Vires. *Paralyfi, Arthritidi, Spasmo, Hydropique conducit, pituitam nervis impaſſam expurgando ducit.*

6. *Ol. Euphorb. stillat.*

7. *Ol. Euphorb. commune.*

℞. Euphorb. z β . Ol. Cheirin. z ν . vini generos. z ν . coq. ad consumptionem vini.

Præparata alia communiora quæ Euphorbium ceu basis ingreditur sunt *Hiera Logadi,*

Pilula de Euphorbio, &c.

G.

CCCCXLV. *Ghitta*

Jemu.

Gutta Gamandra, Gummi gotta, Gutta gemau, Cartagauma vel gemu, Gummi Peruanum s. de Peru, de Jemu, de Gemandra; alius succus Gambici vel Crambici.

Est succus concretus aut inspissatus (potius quam Gummi.) Cujus autem plantæ succus sit, nondum certò constat. Sunt enim qui ad Esulam, ad cataputiam majorem, ad flores Ricini Indici originem ejus referant, coloremque aliunde. (E. g. ex Curcu-

ma) conciliatum volunt, alii Euphorbii succum censent; aliis ex scammonio & Tithymallo compositus est: nonnulli compositum ex Chelidonia majoris suceo. Scammonia & Croco suspicantur: alii ex succo corticis mediani Frangulæ. Nos præcipue de Ulsu solliciti, eligere suademus, purum flavique coloris.

Adfertur ex Sinarum regione. primumque adferri cepit ante annos 40. Videatur *Clus. lib. 4. exot. cap. 8. succ. 11.*

N. *Videtur esse Gummi contra podagram Monardi.*

Vires. *Expurgat per superiora & inferiora, præcipue humores serosos & aquosos tum quoque omnem sibirram vitiosorum humorum ex toto corpore educit. Hinc usus ejus magnus est in hydropo, Febri, scabie, pruritu & similibus.*

Dosis à gr. v. ad xiiij.

PRÆPAR.

Et si crudum quidem, non citra commodum adhiberi queat, attamen cum nauseabundam possideat qualitatem, operæ precium duxerunt, hanc obtundere. Unde

1. *Ghitta Jemu correctum per spir.*

℞i aut M Mindereri.

℞. Ghitta Jemu q. v. dissolve cum spir. O : abstrahatur dein spir. O residuumque exiccetur, lentè, ne scil. nigrescat. sed colorem suum retineat.

N. 1. *Edulcorare si volueris ∇ aliquoties abluè.*

Hhhhh 2

N. 2.

N. 2. *Procedit feliciter correctio ad modum quem habes de Scammonio: vel Gummi Gutta terna vice cum spir. ☉ aut ☿ imbibe, tero & exicca.*

Dosis à gr. xv. ad xx.

2. *Extractum s. Magisterium.*

℞. Gitta Gemu pulv. ℥ij. ℥ opt. ℥ viij. fiat solutio, digerendo in MB. ℥ aliquot (2. 3. 4.) decanta & filtra calide, præcipita affundendo ▽ ros. (vel aliam aliquam,) abstrahere ▽ & coagula lente.

N. Melius procedet processus.

℞. Ghitta Gem. ℥ij. ℥ opt. ℥ v. o. o. ℥ i. ℥ j. digere, & solvetur in MB brevi tempore.

N. 2. *Sunt qui ℞. ▽. Santalini tinctura imprægnatum.*

Integrum doctumque Tractatum de Gitta Jemou conscripsit Clariss. Dn. D. Joan-Petrus Lottichius. Murgurgi Medic. Professor publ. amicus meus singularis, ad quem Lectorem remitto.

M.

CCCCXLVI. *Manna.*

Δροσόμηλι & ἀρόμηλι, Galeno. Mel ex aere cui cœlestis natura, Plinio. Men Siracost & Terniabin. Arab. Thereniabin & Trugibin, Terengibil, Serapioni & Avicenne. Manna purgatoria, Matth. Drosomeli, Cord. hist.

Est ros sive liquor suavis, qui ex aere sublucanis temporibus decidens arborum ramis & frondibus, hinc herbis lapidibus & solo inter-

dum invenitur inhærere, brevi tempore coalescens, grumofus instar gummi apparet.

Manna { Liquida Tereniabin, strictè itaque { *Bellon. l. 2. obs. c. 65.*
tum { Du- { Granata } Ha Off.
est { rior } Mastichina } *scinales.*

Pro diversitate regionum est Manna Orientalis. s. Syriaca, Persica, Calabrica, Goritiana, Tridentina, Briançonnensis.

N. Meminit & Garzias Manna granata instar seminis Coriandri, quæ nobis penitus incognita, nisi intellectum velit graminis semen, Manna nomine vulgè ventens, de quo supra Class. I.

Ex his et si Syriaca laudem omnibus præcipiat: attamen nostratibus in Officinis primas damus Calabriensi & præcipue granatæ, i. e. quæ granulis minoribus constat, vulgus Mannam foliorum vocat, quod scilicet de arboribus colligatur. Hac inferior est mastichina, i. e. quæ granis majoribus & mastichis guttis prope æqualibus est. Dicunt mannâ corporis quod de ramis colligatur vel impetu ventorum in terram delabatur.

Eligenda candida, recens anno non vetustior: ruffa enim & fusca inveterata est. Adulteratur saccharo penidio, herbarum foliis circumvoluto: & Sennæ folia granis suis amplectitur factitia est, C. B. Vel fit quoque Manna factitia ex amylo Manna, Scammonea semine aliquo & radice lacticina. *Christ, Acoft, c. 8.*

Vires:

Vires. Temperata est ad caliditatem inclinans, guttur, asperam arteriam, thoracemque lenies, alvum blande movens, bilem serososque humores educens.

Dosis infantibus à ʒij. ad ʒß. adultis ab ʒiß. ad ʒiij. & ʒiij.

N. Quia facile bilem, in febribus nisi frigida admista fuerint non adeo conveniens censetur.

PRÆPAR.

1. *Electuar. Diacassia cum Manna.*
Vide Disp.

2. *Elect. Lenitivum de Manna.* Vide Disp.

3. *Manna Tartarizata s. Tabula de Manna.*

Fiunt ex manna soluta & purgata, quæ more communi in tabulas effunditur, addita ad Mannæ ʒj. Cremor. ʒj.

4. *Spiritus Manna.*

ʒ. Mannæ el. q. v. de stilla Δ lento ex Cucurbita. & habebis spiritum inspidum.

Vires. Sudorificum insigne est in febribus tum pestilentialibus, tum communibus sudorem propellens admodum fatidum.

Dosis ad cochlear. j.

Solvit itidem ꝑ unde Tinctura ꝑis flava. Cl. Dn. D. Helvic. Dietericus, Medicus Electoris Brandeb. Princip. Dan. & Holsat. amicus meus integerrimus.

5. *Agua Manna.*

ʒ. Mannæ Calabrinæ p. j. ʒ p. ij. Inde in Vesicam bubulam, eamque

optimè ligatam impone aquæ calidæ, ut solvantur: solutionem destilla per Ꝟ & prodibit aqua insipida.

Vires. Laxat alvum, sudorem promovet. Spectatus, Dn. D. Iohan. Oswaldus, Macenas mihi dilectus.

CCCCXLVII. *Opopanax.*

Opopanacum quid sit & quodnam optimum, vide supra, hic loci illius purgandi facultatem describemus, quæ educit phlegma crassum & viscosum, non solum è mesenterio s. regione prima, sed & idem allicit à partibus remotis & juncturis, adeoque mundificat cerebrum, nervos, pectus: tussis antiquæ confert: potum cum aceto hora una ante accessionem febrilem, arcet rigorem, maxime si idem opopanax cum succo apii ac oleo anethino spinæ illinatur.

Dosis à ʒß. ad ʒj.

Corrigitur spica & mastiche.

PRÆPAR.

1. *Opopanax depuratus;* Fit solvendo (in Ꝟ) colando & inspissando.

2. *Extractum.* Fit ut Euphorbii

Dosis à ʒß. ad ʒj.

3. *Pilula de Opopanaco comp. V. D.*

Dosis ʒj.

4. *Oleum stillat. (ex Ꝟ per cinerem.)*

CCCCXLVIII. *Scammonium.*

Scammonium, Scammoneum, Scammonia, Scammonea, Est succus ex radice Scammoneæ, plantæ lacteo succo plenæ, extractus & inspissatus.

Hhhh 3

Ex

Extrahitur autem vel radicem adhuc
crescentem, incidendo (vid. Diosc.)
vel eandem (dubio procul cum foliis
& caule.) prelo submittendo.

Scammonia Syriaca; hæc hujus loci.
planta est Monspeliaca, Valentina.

Dicitur *σκამμόνια*, Diosc. Theophr.
Scammonia, Math. Lon. Cast. Scam-
monea, Cord. in D. Antiochena, Cam.
Scammonium, Cord. hist. Dod. Syria-
cum, Lob. Syriaca, C. B. I.

Optimum est quod ex Antiochia
affertur, dein Armenium, Europæ-
um omnino pravum est. Probatum
quod nitidum, splendidum, (instar
gummi) rarum, cito liquefcens, fri-
abile, colore cum frangitur, fulvo,
non valde ponderosum, tactu lingue
lactescens, nec vehementer eam ca-
lesfaciens, (nimirum hoc Tithymalli
admixti argumentum est.) Quod ab
his notis recedit, tantò pejus existit,
quantò longius recesserit. Impro-
bantur glebæ ingentes, nigræ, gra-
ves, nimirum aut adulteratæ hæ-
sunt, aut succus ex tota planta ex-
pressus.

Dosis à gr. v. ad x. vel xij.

Vires. Expurgat valde humores bilio-
sos, acres, serosos, adeoque creberrimi
usui est, non modo per se, sed & cum aliis
permixtum.

N. Cum magna sit acrimonia, inten-
sæque caliditatis & siccitatis, insensa ma-
lignitatis, mordacis flatulentia, excessi-
va attractionis, adeoque aptum natum
quod intestina erodat, viscera, cor, epas,

&c. conturbet, ventriculum statibus mor-
dacibus laceffat, vi sua calfactoria ac
exiccatoria (quas 3. gr. obtinet) inflam-
met & consequenter febres producat, vi
attractoris hypercatharses introducat,
correctione opus habet, hanc alii aliter
instituunt. Hinc

PRÆPAR.

I. Scammonium correctum per Cydo-
nium, i. e. Diagridium.

II. Scammonium tritum, coque
in malo Cydonio excavato pasta cir-
cumdato, exemptum dein diagrydi-
um serva pro usu.

N. 1. Hæc elaboratio est Gal. I. i. c. i.
de aliment. facult. ubi interna mali co-
tonu acerabula semini destinata excavat,
eaque Scammonio replet ac coquit.

N. 2. Antiquum imbecillum est, ideo-
que flatulentum, binum est optimum.

N. 3. Dicitur Diagridium, Diagry-
dium, Diacrydium.

2. Scammonium defecatum per suc-
cum Citonior.

Solve scammonium (vel diagri-
dium) in succo calido Citonior. Ro-
farumve pallidarum aut Damascenarum
s. a. decanta à fecibus ac coa-
gula.

N. 1. Quercetanus veram Scammonii
preparationem fieri cum succo Limonis-
rum ait, cum quo procedi ut dictum. Vi-
de Pharmacop. c. 13. Alii cum succo
Curi.

N. 2. Collis imbibit Diagridium
puriss. succo clarificato Ros. pallidar. vel
silvestrium, forte Damascenar. seu Pro-
vincis-

vincialium) addit spir. Si guttam unam vel alteram atque exiccat calore solis vel retro fornacem, idque repetit multoties (20. vel 30.)

Dosis à gr. vj. ad xij.

N. 3. Brendelius dissolvit Scammonium in ∇ destillata aënis frigida. Sic subsidet picea quadam substantia, à qua decantat liquorem supra natantem: idque repetit novam scil. ∇ affundendo, quoties ∇ albicantem colorem contraxerit. Congulat dein decantat atque ∇ slem calore ad siccitatem.

Dosis ad gr. xij. &c. Brendel. in Chym.

3. Extractum per spiritum Vini, Magisterium s. Resina Scammonii.

℞. Scammonii purissimi grossè triti \mathfrak{z} ij. \mathfrak{v} opt. \mathfrak{z} xij. (vel ad eminent. dig 4.) Digerantur in MB hora una ac altera, sepius agitando, ut solvantur: dein filtra calidè per chartam, filtraturè affunde ∇ frigidam Rosar. (vel aliam aliquam ∇ m) & laesceat liquor. Abstracto \mathfrak{v} reponet reliquum & residet Resina quam (à supernatante lacteo liquore decantationis beneficio separatam) ter quaterve ∇ rosacea lava.

N. 1. Si Scammonium purum fuerit, vix pars tertia decedit. Sala de Vegetab Kesl. t. c. 90. Tenzel. in Exeg.

Dosis à \mathfrak{z} ss. ad gr. xv.

Fit quoque Extractum Scammonii per \mathfrak{z} cuius, Dof. gr. 8. vel 12. Hartmann. in Croll.

4. Extractum Diagridii aromatizatum FF.

℞. Cinam.

Zinzib.

Caryophyl.

Macis.

Nucist.

Cardam.

Cal. arom.

Anis.

Cortic. Arant. an. \mathfrak{z} ss.

F. Extractum cum \mathfrak{v} libi.

2. ℞. Diagrid. \mathfrak{z} ij. Extrahe itidem cum \mathfrak{v} sa.

Utrumque Extractum conjunctim digere. \mathfrak{v} abstrahe ad consistentiam Extracti.

Dosis gr. xv. ad \mathfrak{z} j.

5. Elixer Scammonii Crollianum s. Pilula Scammonij.

Ex Scammonio crebris imbibitionibus succi Rosar. (ut supra) imprægnato, extrahe Tincturam s. a. digerendo cum \mathfrak{v} opt. (in quo sem. anis. fœnic. cinam. & spica nardi macerata,) decanta & abstrahe \mathfrak{v} ad consistentiam duriusculam, vel quod melius præcipita cum ∇ Rosar. & lava.

℞. Hujus Extracti \mathfrak{z} j.

Succi Citonior depurati \mathfrak{z} ij.

Ros. rubr. depurat. \mathfrak{z} j.

M. & coagula ad consistentiam pilul.

Dosis à gr. 10. ad 20.

6. Alia correctio Hartmanni Scammonium \mathfrak{z} -latum,

℞. Scammon. minutis. triti q. v. ambibe cum pauxillo spir. ℞i vel ol. ℞is p. c. adjiciendo guttas aliquot. Ol. anis. vel fœnic. contere diligenter ut fiat massa instar picis, viscida, quam serua.

Vires. Purgat leniter sine omni molestia.

Dosis à gr. xv. ad xxv. Hartmann, in Croll.

N. 1. Eodem modo mitigatur & vehementia omnium succor. purgantium, Aloes, Elaterii, Gummi de Peru. Hartm. in Croll.

N. 2. Quercetanus in Pharmac. Restit. c. 15. Chymici, inquit, qui elegantes illas & singulares ℞i proprietates occulte in eo delitescentes eruere norunt, hauri verebuntur Scammoneam, Myrrham & ipsa etiam Gummi preparare & dissolvere cum phlegmate ℞i, toto suo spiritu impregnato. In hoc solo enim spiritu latet vera illorum simplicium preparatio, quae cum exuperante calefaciendi qualitate insignita sunt & hac via exquisitè & perfecte corriguntur.

7. Scammonium ℞ratum.

℞. Scamm. minutis. triti. q. v. (E. gr. ℞j. vel ℞ij.) Extendatur supra chartam bibulam, detineaturque supra carbones vivos ℞re super injecto fumantes, donec Scammonium, (quod continuo movendum) liquefcere incipiat vel albescat. Scammonium hac ratione optimè correctum exhiberi potest à gr. vj. ad xij.

8. Scammonium Rosatum.

℞. Scammon. vel Diagrid. q. v. Extrahe cum spiritu Citonior. s. a. decantata, filtra & inspissa ad consistentiam mellis. Dein adde ad Scammon. ℞j. succi Ros. Rub. recenter expressi. ℞ij. coagulentur simul ad siccitatem.

N. Si spiritum Citoniorum, infusione Santalisunctum, loco Menstrui extrationi huic adhibueris, non modo Scammonium colore elegantius, sed & Epas minus noxium acquires. Et hoc modo paratum Scammonium rosatum extat in officina nostra Saltz wedeliana, jucunda sua rubedine visum oblectans.

9. Infusum Scammonii seu spiritus purgans.

℞. Scammon. el. p. iij. Succi Cydon. p. ij. mixta pone in locum calidum quotidie movendo, donec induretur. Tunc affunde ℞ Malvatici, q. l. stentque aliquamdiu in digestionem. Et fit spiritus purgans seu solutivus.

Vires. Purgat sine ullo fastidio ac molestia.

Dosis, variat pro Scammonii ingredientis quantitate.

N. Hac infusio ad annum circiter servata, rejicit ad superficiem guttulas olei rubei, instar picis liquidae, in quo feraciam seu malignitatem Scammonii resedere judicat. Fentzel. in Exeg.

10. Diacydonium Lucidum Scammoneatum.

℞. Gelat. Diacydon. lucidi, ℞. j. Extract.

Extract. Diagrid. ℥vj. coque lento igne. optime miscendo. ad justam consistentiam.

Vel

℞. Scammon. ℥iv. extrahe Tincturam cum Ψ , postea fiat s. a. Cydoniatum ex succi Cydonior. ℔. iij. sacchar. ℔. i. Tincturam paulatim succo affunde misce exacte ac effunde in scatulas.

Dosis a ℥j. ad ℥ij. & ℥ij.

1. Gelatina Cydoniorum Laxativa cum Turbit.

℞. Scammon. ℥ij.

Turbit. ℥iv.

Extrahe cum Ψ , postea

℞. Decoct. Cydon. ℔. v℔.

Sacchar. ℥xviij.

Coq. s. a. & F. Gelatina cui sub finem affunde Tincturam Diagridii & Turbit spatulaque agitentur. donec Ψ evanescat. Tandem reponere pro usu.

PREPAR.

Communiora quæ Diagridium seu basis ingreditur ipsemet Tyro observare poterit.

Præcipua ex his sunt.

Confectio Anisi Laxativi.

Elect. Benedict. Laxativ.

De Citro solutivum.

Diacydonites Laxativ.

El. Episcopi s. Elefscoph.

Confect. Hamech.

Indum majus.

Diaprunis solutivum.

Rosatium.

De succo Rosarum.

Zinziber Laxativum.

Pilula Aggregativa majores.

Aurea.

de Fumaria.

de Hermodactylis.

Extractum Catholicum, &c.

Et hæc sunt quæ de Vegetabilibus scribenda fuerunt.

