

nes quondam fuisse representatas, testis est Vir Excellentissimus Joan-Daniel Horstius, in Academia Marpurgen- si, Medicinæ Professor publicus. Amicus meus integerrimus. Non minus & in perfectiorum animalium ossibus idem accidere, præter alios refert Robertus Flud, de Fluctibus, Medicus Anglus, Scrutator naturæ sagacissimus. Et quæso quid cause subesset, quod solum animalia macerata a culinis expetantur, posthabitis qua secus obierunt, nisi sit, quod illa balsamica seu spiritali prædita sunt substantia, ad nutritionem requisita, hæc vel eadem destituta sint, vel inquinatam & insalubrem possideant? In Medicis difficultatibus non postrema est, quæ etiam doctissimos macerat, unde scilicet facultates occultiores Medicamentorum suant. Nimirum, alii Formam mixti eas acceptas referunt, alii Formam separatam relicto vestigio: ne dicam de peculiari qualitatibus primarum mixtione, quam alii ponunt. Verum anne satius sit difficultates has & similes hoc ipso, quod posui, fundamento dirimere, quam Enumera citra necessitatem multiplicare, cuiuslibet pro arbitrio do judicandum, nec enim quæquam cogo, sed saltem Philosophica libertate mixtus modum suggero è difficultatibus emergendi, & quidem ejusmodi, quem (ne novitatis accuses) tota stoico-

rum schola olim docuit. Vide sis Quercetan. libr. de Veritate Hermeticæ medicinæ. cap. 10. Nec est quod hinc metuas simplicitatis formarum hæc ratione derogari. Simples quidem sunt forma, id fateor, sed & materiales, non ut communiter fingitur simpliciter spirituales. Caveas autem huc spiritum divinum hominis retrahas: hic enim ut sublimioris est originis, ita & altioris indaginis.

Quia Epistola Horstiana mentionem feci, ejus verba subjungere placet, quæ sunt: Quod attinet suscitabilem vim formatricem, certè sæpeque D. Georgius Moltherus Med. Wezlar. retulit non semel se urticam vidisse in  $\nabla$  congelata. Mihi est sal Absynthii, cujus ope vera loquor totum Absynthium tibi ponam ob oculos. Hæc Horstius, quibus & hoc subjicere volui, quod certa quadam operatione  $\ominus$  Absynthii volatile elevatorum Alembici lateribus adhærendo plantam suam dilucide representet.

Classes Zoologiæ sunt  
quatuor.

1. Animalia terrestria exhibet eaq; perfectiora.
2. Aves recenset.
3. Pisces describit.
4. Insecta subjungit.

## CLASSIS I.

## De Animalibus Terrestribus perfectioribus.

## I. Agnus.

Agnos, Agnos, ein Lamb / Schaaf.

## OFFICIN.

1. Pulmones, (cùm recentes, tùm sic

ficcati.) 2. Fel. 3. Lana. 4. Ossa incinerata. 5. Coagulum.

## Vires.

1. Pulmo attritus à calceamentis contractos, ab inflammationibus tucur (*impositus*.) vide Ovis.

2. Fel, ad morbum comitalem exhibetur.

3. Lana (*cum corio*) anginae, aliisque colli tumoribus leniendis ac molliendis confert. (*imposita*.)

4. Ossa incinerata, consolidationem vulnerum, etiam eorum, quae difficilioris sunt consolidationis, consolidant.

5. Coagulum valet ad venena, ad Lac coagulatum, ad morsus venenatos (*cum h. potum*.)

## II. Alces.

Αλκυ, Alces, magna bestia, *Cesari, Albert. Magn.* (cui & Equicervus) *Olao magno, Mizald. Lev. Lermio. Elendr.*

Animal est gregarium bisulcum ad cervi figuram accedens, quo tamen majus est; natura timidum, comitali morbo obnoxium.

## OFFICIN. NAT.

1. Ungula ac 2. Nervi.

## Vires.

1. Ungula specifica virtute celebratur adversus Epilepsiam, tum praecavendo, tum curando, idque usu tam interno, quam externo.

Internè propinantur scobs, & praeparata subjuncta:

Externè includitur particula an-

nulo gestaturque digito, qui minimo proximus est, ut palmam respiciat: Inditur itidem pugno, applicatur pulsui, immittitur in aurem, (*sinistram*.) suspenditur de collo, ut cutim attingat.

Dosis ℥β. & ultra ℥j.

N. 1. Dignoscitur odore quem gratum suffitu exhibet.

N. 2. Referunt non quodlibet hujus speciei animal malo Epileptico corripit, nec omnia eadem proprietate praedita esse sed pro aetate, sexu, tempore, & ipsius etiam unguis ratione plurimum variare. Faemina unguam hac facultate nequaquam polleat, sed maris solum, nec pulli sed adulti, idque eo tempore, quo in Venere ferri incipit, (*inter Festum assumptionis Mariae & nativitatis ejusdem*.) Plus etiam unguibus posterioribus quam anterioribus tribuunt, & horum quidam pedi (quod vulgatum) dextro, alii sinistro. Sunt qui velint has unguas ab animali adhuc vivente, dicto tempore praescindendas esse. *Andr. Bacc. l. de Alce.*

2. Nervi, circumligantur membris spasmo obnoxiiis.

PREPARAT. ex Ungulis.

1. Ungule praeparata, lege communi.

2. Magisterium fit l. c. aceto, (*alii malunt spir. Θi.*) ac oleo  $\text{¶i}$ .

3. Sunt qui aquam ex medulla cerebri destillatam, pro arcano Epileptico habent, *vide in homine*.

4. Exhibere itidem poterit Oleum Liguorem, ac Sal volatile, l. com.

N. Cum

N. Cum in Finlandia degerem Praefectus institutioni Generosissimi Gustavi Horn/ Everhardi Filii, qui jam Chiliarcham in Suedico Exercitu agit celeberrimum, transfossam Aicen, Generosissima illius Matrivi Vidua a servis praesentatam vidi 17. palmos altam.

## III. Aper.

Mas, ἀπρῶ Verres sylvaticus, Wildschwein/ Eber. Aper { Fœmina, sus fera / scropha sylv. wilde Sau. Porcellus sylvestr. GrisSchling. Vesceitur glandib. nucib. faginis, castaneis, radicib. filicis. angel. & siml. Coit initio Hyemis, parit Vere.

## OFFICIN. NAT.

1. Adeps. 2. Dens. 3. Genitalia. 4. Fel. 5. Stercus. 6. Urina.

## Vires.

1. Aper, ut verri domestico cognatus est, ita & vires communes obtinet, sed fortiores. Hinc recipitur adeps ad unguentum armarium, commendatur peculiariter ad laterum dolores leniendos, materiamq; molliendam: rejectiones sanguinis sistit, (in  $\text{Fo}$  vel vino potum,) adrupta & convulsa, (ex  $\text{Fo}$  habitur,) luxatis (cum  $\text{Fo}$  rosar.) medetur. Dioscorid.

2. Dens specificè in pleuritide exhibetur, cynanchen, (cum Ol. Lini munctus vel  $\text{Fo}$  exhibitus) curat.

Dosis  $\text{ʒi}$ .

3. Genitalia ac Testiculi ad Veneris impotentiam ac prolificationem faciunt.

4. Fel strumas discutit.

5. Stercus aridum (potum) rejectiones sanguinis sistere creditur.

6. Urina comminuit specificè vesicæ calculos, eosque expellit.

## PRÆPARAT.

1. Dens præparat. leg. com.

2. Fieri etiam potest Magisterium ex dente.

3. Sunt & qui  $\nabla m$  ex sanguine cum plantis refrigerantibus & humectantibus, destillatam in Atrophia magnificiunt. Harum. in pract.

## IV. Asinus.

Mas Esel.  
O) { Fœmina Eselitt.  
Pullus Füllin.

Animal est pigrum, melancholicum, vivax, (ad annos 30.) mense 12<sup>o</sup> pariens.

## OFFICIN. NAT.

1. Ungula. 2. Sanguis. 3. Lac. 4. Urina. 5. Stercus. 6. Adeps. 7. Pili.

## Vires.

1. Ungula in morbo comitiali unguis alcis vicaria censetur: (datur per mensem diebus continuis ad  $\text{ʒB}$ .)

Extrinsicè commendatur cinis ad discutiendas strumas & sanandos pernicioses (cum Oleo munctus) ad rimas cutis consolidandas, apostematata discutienda, pterygium oculorum tollendum, (cum lacte mulieris instillatum,) ad foetum mortuum eliminandum, (in suffitu,) ad Epilepticas & Hystericas excitandas (nidore,

lss 3 2. Sanguis.

2. *Sanguinis* sudorem ciet; pone aures s. ex aere extractus linteo susceptus & interveniente linteus illius infusione assumptus, melancholici humoris ferociam dicitur mitigare, morbosq; incantatione introductos arcere: sunt & qui eundem ad febrim quotidianam exhibent. Pulli asini sanguis icterum curat.

3. *Lac* nutrit, abstergit fortiter; hinc utile in Phthisi, in morbis ventriculi, renum abscessu, vesicæ lithiasi, arthriticis dolorib; laxat nimir. alvum, abstergit vias urinarias, ciet menses.

Extrinsicus adhibitum, stabilis gingivas, compescit dolores podagricos, (cum stercore cataplasmatum) faciei que gratum conciliat pallorem (illatum).

*Exhibetur* ab ℥iv. ad x.

4. *Urina* medetur peculiariter morbis renum, (Dioscorides) tum & scabiei, (canum urina ea imbutum imponitur.) Verrucis & callis, membrorum atrophie & paralyti, podagricisque dolorib; &c.

*V. gr.*

℞. *Urinam* pulli asinorum, unguam sine incineratam, subige addendo axungiam asin. cum tantillo spica indicæ ad odorem. F. Unguentum.

5. *Adeps* Cicatrices concolores reddit.

6. *Stercus*, sanguinem sistit, (positum vel ussum, vel Emplastri instar impostum, naribusve admotum).

7. *Pellis*, loco culcitæ imposita, infantum terrorem arcere dicitur.

*V. Bos.*

{ Mas ταύρος, Taurus  
βῆς, BOS { Fœmina ἢ βῆς Vacca Rube  
{ Vitulus, vide infra.

Animal est vulgo notissimum, vitam ad annos viginti producere aptum natum. Coit ferè medio Vere vel Autumno.

OFFICIN. NAT.

1. Cornu, 2. Fel, 3. Iecur, 4. Splen, 5. Sanguis, 6. Medulla, 7. Sebum, 8. Axungia, 9. Ungula, 10. Urina, 11. Stercus, 12. Lapilli, 13. Lac & inde 14. Butyrum ac 15. Casus, 16. Priapus.

Vires.

1. Cornu rari usus est: vidi tamen scobem exhiberi contra Epilepsiam: adhibetur quoque in suffitu, ad ærem contagiosum corrigendum.

2. Fel bubulum seu taurinum præstat fere omnium quadrupedum fellibus: specificè aurium medetur susurro, ac dolori. (mixtum cum lacte muliebri aut caprino, & cum cotone impostum,) alvum movet. (in Clysteribus,

3. Iecur, rari usus est. ejusque loco vituli epar, pro hepate scil. corroborando, in decoctis adhiberi tere solet,

4. Splen, inservit potissimum decoctioni ac extractioni pro arcenda splenis duritie mensumque suppressione. Sunt & qui extrinsecus spleni illinunt,

5. Sangu-

5. *Sanguis*, intrinsecus singularem opem fert dysentericis mensium & internis hæmorrhagiis. Extrinsicus discutit & emollit tumores, maculas faciei extergit, (*illius*).

6. *Medulla*, post cervinam & vitulinam proximum bonitatis locum habet: præter vires generales, (*cum vino illius*), tremencia membra reficit, nervis induratis confert.

7. *Serum seu Adeps*, præter vires generales, usurpatur specialiter ad mordicationem intestinorum, & tenesimum, ut & ad ulcera & rimas labiorum, podagricis & Scirrhis affectibus medetur.

N. Præfertur qui à Renib. colligitur.

8. *Axungia ex unguis*, *Klawen-Schmalz* / usitata vulgo est in molliendis tumoribus, leniendis doloribus, luxationeque articularum.

9. *Vingula*, in cinerem combustæ copiam lactis præbent, (*assumpta*), adhiberi item solent ad arcendum serem malignum, (*in suffumigio*).

N. *Vingularum* suffusio fugantur mures.

10. *Urina*, aurium dolores lenit sicum *Myrrha* infusetur.

11. *Stercus Vaccinum*, refrigerat, siccaturque moderatè, discutit, dolores insigniter mitigat. Hinc feliciter adhibetur adustionibus, inflammationibus, arthritidi, apum ac vesparum moribus, suffitu reprimat uterum prolapsum.

N. *Plebei* febri ardente, vel colico dolore correptis in potu suspendant, aut

*siccum expressum felici cum successu propinant.*

12. *Lapillus*, ex ventriculo (*Martio Mense*), vel & *Lapillus* è fellis vesica (*Majo*) exutus medetur Ictericæ, comminuit ac consumit calculum, si cum vino propinetur: idem præstat, si vino, quod potui datur, quotidie imponatur, donec penitus consumptus sit.

*Lapillus fellicis* in pulverem redactus errhinum exhibet egregium.

13. *Lac Vaccinum*, crassum est, nutrit benè, inflat, Renum & Vesicæ dolori convenit, diarrhææ, dysentericæ, tenesmo, erosionique intestinorum succurrit (*potum*).

N. 1. *Nocet Lac Splenicis, Epaticis, Comitialibus, Vertiginosis, Febricitantibus, & Capite dolentibus*, quod de lacte in genere notandum.

N. 2. *Lac coagulatum cum camomillanasturt. aq. & bac. Iunip.* in lacte coctis, ad dolores scorbuticos mitigandos maxime prodest (*catapl.*).

14. *Butyrum*, calfac. moderate emollit, digerit, lenit, resolvit, laxat, oculorum hebetudini prodest, (*indurum*) &c.

15. *Casus recens* mollis podagricorum dolores lenit, Epatis æstum mitigat, Exomphalo infantum succurrit (*impositus*).

16. *Priapus-Tauri (rubri)* dysentericis prodest (*tritus & exhibitus*).

N. *Mulieribus fastidium Coniugii parere creditur.*

## PRÆPARAT.

1. *Aqua omnium florum dicta*, destillatur MB, vel ex Cinere, Verno seu Majali tempore, ex stercore recenti vaccæ herbas depascentis, Prodit & hinc oleum.

## Vires.

Refrigerat, discutit, adhibetur internè in dolore colico, nephritico urina suppressa, febribus, &c.

Externè imponitur locis dolentibus, ut supra.

2. *Aqua sanguinis fit* (Majali tempore) MB.

## Vires.

Summe mitigat podagram,

3. *Decoctum Splenis Bovis*, v. libr. 2.

4. *Extractum Splenis ut & Epatis*, vide libr. 2.

## N. Crolius

℞. Splenem bovis junioris castrati, scindit in laminas tenues, macerat per aliquot ℞ in ℥ cum myrrha essentiali, dem exiccat in aëre. Postea cum ℥ s. a. Essentiam extrahit, abstrahit, majoris efficacia ergo addit aliquot guttulas Olei Angelicæ stillat.

## Vires.

Lienis obstructions expedit, menses provocat.

Dosis ℞j. in ∇ appropriata.

N. In Clibano commode exiccari poterit.

5. *Oleum ex butyro*, vide libr. 2.

6. *Tinctura fellis Tauri*.

℞. Fella Taurorum sensim in ☉ exiccata, extrahe cum ∇.

## Vires.

Cosmeticum est insigne ad miraculum usq; albedinem gratissimam concilians. Illinitur scil. linquiturque illita per triduum, quadriduomvè, ita tamen ne aëri libere sese exponant, post eluatur aliquoties ∇ flor. fabarum nenuphar. polygonati & simil. *Hartm. in Croll.*

VI. *Bubulus.*

*Βυβαλις*, Animal est bovi figuræ & naturâ simile, majus tamen & crudelius, colore nigrum. *Büffel.*

## OFFICIN. NAT.

1. *Cornua & Vngula*. 2. *Sevum Stercus, &c.*

## Vires.

1. *Cornua & Vngula* medentur spasmus (annulus exinde factus gestatur digitis manus vel pedis).

2. *Sevi, Stercoris, &c.*

## Vires.

Ex descriptione bovis addiscere licet,

## PRÆPARAT.

*Extractum Epatis bubuli* fit eodem modo quo *Extractum Splenis bovis*.

N. Præstantius habetur si Sal proprium ex capite morino extractum admixtum fuerit.

## Vires.

Ufus ejusdem est cujus extractum splenis bovis, sed promptioris efficacitæ.

Dosis quoque eadem est, *Hartm. in Croll, Gluchr. in Beguin.*

## VII. Bufo.

Musca ☉, Bufo, }  
 Krotte / Zaasche est }  
 palustris, qui mi-  
 nus vulgatus.  
 terrestris, qui  
 vulgatiior.

N. Maxima antipathesia bufoni cum  
 araneis intercedit, adeo ut si bufo subter  
 araneam ponatur, cum impetu illum in-  
 teremptum haec descendat.

## OFFICIN. NAT.

1. Ipsi bufones, & 2. Lapis bufonites.

Bufones siccantur in aëre, trans-  
 fossi per caput, collumve; siccati,  
 asservantur pro usu.

## Vires.

Etsi animal sit deterrimum, vengo-  
 nosum ac abominabile; attamen  
 non effugit usum Medicum, eum-  
 que tum internum, tum externum.

Internè pulvere ejus hydropico-  
 rum aquas per urinam educi despe-  
 ratum quidam expertus est hydropi-  
 cus, qui præter spem attentatæ ne-  
 cis sanitatem illo acquisivit. Petrus  
 in Nosolog. p. 1. disp. de Hydrope, Vie-  
 rus in observ. de Hydrope, ut & de præ-  
 stig. demon. l. 3.

Dosis ʒʒ.

[N. Mallem ego minorem.]

Extrinsecus imponitur bufo parte  
 qua venter est anthracib. (in aceto  
 parum maceratus,) ad eliciendum sc.  
 venenum, (quod adeo feliciter præstat,  
 ut attracto veneno immunescat,) ingre-  
 ditur itidem amuleta aëri contagio-  
 so arcendo dicata, hæmorrhagiam  
 variam certo experimento sistit (si

vel pone aures per se applicetur, vel pu-  
 gno includatur, ut caleseat, vel axillis  
 subligetur vel & collo appendatur. Idem  
 & cinis s. pulvis præstare perhibetur  
 loco affecto inspersus. Rembus impositus  
 aquam inter cutem per urinam pel-  
 lere dicitur: Umbilico alligatus, flu-  
 xus hystericos retrahit & inhibet.  
 Plantis pedum appositus capitis cordis-  
 que morbis phrenitidi febribusque  
 succurrere statuitur.

Lapis Bufonites. Chelonites, Ba-  
 trachites. Borax, Krottenstein Gem-  
 ma est bullæ instar, altera parte ca-  
 va, altera convexa, coloris ex fusco  
 pallentis aliquantum fulci, interdum  
 nigri, albi, (qui melior) Viridis, Versi-  
 coloris.

N. Reperiuntur in agris, affirmant  
 tamen alii, eos in annosorum, ac qui diu  
 in arundinetis, inter rubos sentesque de-  
 lituerint, bufonum capitibus generari.

Vires. Commendatur ad pestem &  
 venena seu remedium præstantissimum  
 (exhibitus.) Imò sunt qui asserant illum  
 gestantes à venenis tutos esse, blandoque  
 attritu inflationes à venenatis bestis di-  
 scutere ac virus omne elicere. Casp. Bau-  
 hin. de Lapide Bezo. c. 3.

N. Prasente poculo venenato fertur  
 hic lapis colorem mutare ac sudare.

PRÆPARAT. ex bufone.

1. Amuleta variarum descriptio-  
 num.

2. Pulvis fit sola tritura, qua bu-  
 fones optimè exiccati in pulverem  
 rediguntur.

Kkkk

N. Mal-

N. Mallem equidem bufones inci-  
neratos, Externè in Podagricis, auriumq;  
dolorib; leniendis, lendibus capitis

3. Sal elici potest ex calcinatis bu-  
fonib; pulverique illi in hydropo  
substitui, arcendis, auditu difficili reparando,  
scabie & pruritu corrigendo.

Doſi. ad gr. iij.

4. Oleum.

R. Bufon. N<sup>o</sup>. iij. vel iv. per ho-  
ram in Ol. Olivar. lb. ij. Coque co-  
latumque ſerva, Extrinſ. abſtergit maculas faciei,  
(cum ſtercore Vitulino inunctum.) ocy-  
lorum albugini medetur, (cum mel-  
le illitum.

Vires. Maxime commendantur in ma-  
culis faciei ac morpha abſtergendis, (ſi-  
gnatura ſua maculata bufo ad maculas  
prodeſſe judicatur,) ſingulis diebus illini-  
tur ſeſel. Harien.

N. Praefertim equidem ranae ma-  
culatas, 5. Sanguis contra Veneficarum  
venenum commendatur. bibiq; cum  
ſuceſſu dicitur contra morſum ra-  
bioſæ Beſtiæ ac Toxicum.

#### VIII. Canis.

[Mas. Hundt.

Kύων eſt; Fœmina. Hündin.

[Catulus. Junger Hundt.

OFFICIN. NAT.

1. Canis integer. 2. Caput. 3. Axun-  
gia. 4. Fel. 5. Sanguis. 6. Stercus. 7.  
Urina. 8. Dens. 9. Pellis. 10. Pilus.

Vires. 1. Integer, ſcil. vivus catu-  
lus, ventri impoſitus, dolores colicos  
mitigat.

2. Caput ſ. calvaria incinerata de-  
ſiccatur, curat vitia ſedis, rha-  
gades, & teſticulorum tumores.

Intrinſ. Ictærum ſanat.

3. Axungia canina reliquis cali-  
dior eſt, adhibeturq; internè in vul-  
nerib; & exulcerationib; abſtergen-  
dis, conſolidandis, adeoque & in  
Phthiſi, & cruore ex caſu diſſolvèdo,  
N. Commendatur præ reliquis quod  
Julio fuit collectum ex cane offibus nutri-  
to, candidum, purum, minime fetens.

7. Urina, verrucas abigit, ulcera  
capitis manantia, furfuresque ab-  
ſtergit.

8. Dentium cinis, (cura melle vel bu-  
tyro illitus mandibulis,) infantium den-  
titionem faciliat: (gargarismiſi indi-  
tus,) odontalgiam ſedat,

9. Pellis



9. *Pellis parata*, manuum lenit pruriticum, nervosque emollit contractos (*chirotheca sc. induta*).

10. *Palm* morfib. canis medetur (*impositum*).

IX. *Caper, Capra.*

Est { *Caper masculus* *Tegz* & *hirc9*  
 *ein Ziegenbock.*  
 *Capra femina*, *ai9*, *Capella*  
 *ein Geiß.*

Animalest alacre, velox, superbum, auditu acuto præditum, vorax, &c. obnoxium febrib. pesti, & simil.

OFFICIN. NAT.

1. *Cornu*. 2. *Sanguis*. 3. *Lien*. 4. *Medulla*. 5. *Sevum*. 6. *Lac*. 7. *Lapilli*. 8. *Stercus*. 9. *Urina*. 10. *Vesica*. 11. *Omentum*. 12. *Pellis*.

*Vires*. 1. *Cornu* ut & *pilis* uti-  
 *untur in febris*, *pestis* tempore, ut &  
 *ad Veteruosos* & *Epilepticos* excitandos.

2. *Sanguis hircinus* habetur alexi-  
 *pharmac9*, obstruit, dysentericis con-  
 *venit*, sanguinè concretum resolvit,  
 (*siccatur* & *exhibetur*), calculum atterit,  
 *Extrinsecus* tumores maturat.

*N. Hircum mediocri ætate* (qua-  
 *dragesimum) domi per mensem alunt*, nihil  
 *aliud dando*, præter *plantas lithonrepti-*  
 *tas*, hinc æstatis principio cum *Sol* in  
 *ingressus* est, mactant, sanguinemq;  
 *arteriosum*, abjectis partibus ichorosis, con-  
 *cretum in furno siccant*, vide *Dispens.*  
 *Aug.* & *Norimb.*

PRÆPARAT.

Ex sanguine hircino non minus,  
 ac ex aliis sanguinis generibus fieri  
 possunt: *Spiritus*, *Oleum*, (quod sum-  
 *me in calculo commendatur*), & *Sal*:  
 Attamen præ aliis famosus est, *Bal-*  
 *sarnus antipodagricus* ex sanguine, qui  
 ut modo fieri, ita & virib. convenit  
 cum balsamo è sanguine cervino.  
 *vide suo loco.*

*N. Sunt qui exinde Tincturam con-*  
 *ficiunt, ad calculum, sanguinemque coa-*  
 *gulatum celeberrimam.*

3. *Lien*: Lienem Capræ deligant  
 per diem, super Lienem infirmi, die  
 sequenti ad furnum, vel solem sus-  
 *pendunt*, quantum tibi exiccabitur,  
 tantum quoque lienem patientis di-  
 *minui ajunt*, *Thesaur. pauperum Petr.*  
 *Hispan.*

4. *Medulla hircina* acrior est ac  
 sicciore reliquis, ideoq; & efficacior.

5. *Sevum hircinum* validissimè  
 discutit, podagricis auxiliatur, stran-  
 *guriam tollit*, (*umbilico immissum*).

6. *Lac Caprinum* nutrit, abster-  
 git, febri hæctica laborantibus &  
 *Phthificis* consumptisque ac emaci-  
 *atis optimè convenit.*

*Serum* ejus præstat reliquis feris,  
 aperit, abstergit, incidit, laxat, hinc  
 frequenti usu ad infusiones purgan-  
 *dæ Melancholiæ recipitur.*

7. *Lapilli* in ventriculis & felle re-  
 *periti commendantur*, vi diaphoretica  
 & resolutiva.

8. *Stercus* calfacit, siccatur, abster-  
 git,

git. digerit, aperit, acrisque est facultatis.

Hinc *Uſus* præcipui in duris tumorib. Lienis & aliarum partium, in parotidib. ac bubonib. hydrope, (*imponitur ventri*) in coxendicium dolore, vltum tenuioris est ſubſtantia, congruitq; ad omnia vitia, quæ extergi volunt, ut ad alopecias, lichenes, &c.

Intrinsicus convenit Spleneticis, exhibetur itidem in lætero, menſtruis retentis & morbis ſimilibus.

9. *Vrina* (*hirco*) commendatur præ reliquis omnib. urinis ad calculi attritionem urinæq; expulſionem, (*calide ut ex hirco egeratur epota*).

Hinc convenit & in Hydrope, &c. (*deſtillata*).

10. *Vefica Urinaria* exiccata ac pulveriſata urinæ incontinentiam peculiariter curare dicitur.

*Dofis* ʒj. exhibita.

11. *Omentum* mitigat feroces & ebullientes ſpiritus, (*calide impoſitum*) hinc prodeſt in dolorib. Colicis, in Mania, &c. Præterea urinam obſtutam pellit, *ventri impoſitum*.

12. *Pellis* ſedat diarrhæam, (*decoctum ejus bibitum*) ſiſtit Hæmorrhagias, & præcipuè narium, (*Cinis pilorum inſperſus*).

N. *Hædus* eſt pullus caprinus ſeu tenellus caper infra menſes ſex conſtitutus; in propter ut natura cum capris convenit ut & viribus, quas tamen ratione juvenitatis teneriores & imbecilliores obtinet.

X. *Capra alpina*, ſ. *Rupicapra*.

*Capra*.  
Gembſi } *Mas*.  
          } *Fœmina*.

Caprarum genus ſylveſtre eſt, magnitudine ac figura domeſticis conforme; amans alpes, gaudens herbis alpinis & ſabulo naſcentibus, & præcipuè doronici radice nigra.

OFFICIN.

1. *Sanguis*. 2. *Sevum*. 3. *Iecur*. 4. *Fel*. 5. *Stercus*. 7. *Lapis*.

1. *Sanguis* recens vertiginis medela (*bibitum*).

2. *Sevum* Phthiſi exulcerationique pulmonum ſuccurrit, (*cum lacte aſſumptum*).

3. *Iecur* alvi fluxum ſiſtit, (*pulvis aſſumptus*).

4. *Fel* oculorum nubeculæ, nyctalopiæque auxilio eſt.

5. *Stercus* calculum atterit & expellit.

6. *Lapis* in capsula ſupra ventriculum nonnullarum rupicaprarum reperiri ſolet. (*ut Bezoar reperitur*), magnitudine variante, & maxima ad juglandis magnitudinem aſcendente, colore nigro, odore dum frangitur gratiſſimo.

Hujus *Vires* experientia docuit inſignes ad febres malignas, venena, peſtem, & ſimil. Unde alii *Bezoar Germanicum* vocant.

*Dofis* gr. xv. ad xx. ad præcavendum gr. iv. vel v. *Casp. Bauh. de Lap. Bez.*, 6, 13.

Capri

*XV. CapriCervæ Orientalis, è qua  
Lapis Bezoar. Orientalis.*

Est animal Persiæ ac Indiæ Orientalis, partim Cervo simile, partim Capræ: hinc fit ut aliis Capra audiat, aliis hircus, aliis Capricerva: V. g. dicitur Capra Indica, Amato; Capra Montana, Monardo, Capra sylvestris, Lacuna; Pazon, Persis.

## OFFICIN.

*Lapis Bezoar Orientalis*, qui est Lapis in dicto animali repertus (ac potissimum in proventriculo, hinc & in ventriculo aliisque cavitatibus internis,) figurâ scil. variante. ovali, rotunda scilicet & intus cava, (meditullio paleam, pilos vel simile continente) superficie levi & splendente: substantia è laminis instar cæparum sese invicem incumbentibus compacta: Variante item colore (plerunque atrovirente, hinc dilutius virente, pallefcēte, cineritio, fulvescente, melleo, &c.) odore nullo: variante magnitudine & pondere (plerisque scil. infra juglandis magnitudinem constitutis, nonnunquam & paulo majoribus.

N. Dantur & adulterati seu falsi, confecti scil. ex lapidum fragmentis & pice artificiose coagmentatis: Item ex creta, cineribus testarum, sanguine sicco & lapidibus Bezoar minoribus pulverisatis & cum liquore incorporatis: Item ex  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  ignis artificis compactis, tinctis, &c. Quin sane non modo citra utilitatem sed & cum detrimento in usum accersuntur.

Nota ergo bonitatis ab Authoribus passim notata sunt.

1. Forma à forma renum aut ovi columbini exterius levigati diversa, utpote qua signum lapidis adulterati.

2. Structura laminis multis instar cæparum sese invicem incumbenibusque singulis glabris, levibus, splendore coruscantibus: quod tamen alii reprobant.

3. Cavitas (meditullium) expers rei heterogeneæ præter pulverem, (quidam malunt inclusam paleam, festucam, granum, & similia.)

4. Pondus aliis levius, nonnullis gravius.

5. Commistio cum calce, i. e. si lapis humectatus, & calci vel muro affricatus, calcem colore viridi tingat: si lapis calce viva (cui admista aqua) inunctus, paulo post flavescat: si lapis charta creta oblita affricatus viridem inducat lineam: si pulvis cum calce viva mixtus colorem ex pallido virentem referat, (quod tamen non de omnibus verum esse potest.

6. Friabilitas & dissolutio in  $\nabla$ . qua tamen utidem & falsi lap. propria esse non nequit.

7. Liquefactio, i. e. si acus candens irrudi possit.

8. Disparitas fragmentorum cum gypso aut terra cocta (in duritie scil.

9. Experimentum.

Verum enim vero summa in disjudicatione lapidis cautio adhibenda est, neque absque notarum syndrome de bonitate,

Kkkk 3 quid

quid certi statuere expediat. Præstantissimus tamen inter cæteros habetur *Periscus*.

**Vires.** Corroborat, sudores ciet, alexipharmacus est, ideoque utilis in vertigine, Epilepsia, Lepthymia Palpitatione cordis, Ictero, Colica, Dysenteria, Vermicatione, Calculo Mensib. obstructis, partu difficili, Melancholia. Præcipue autem in peste, febribusq. malignis, venenis assumptis. Quin & extrinsecus adhiberi poterit in scrophulis apertis, cancro ulcerato & simil.

Dosis à gr. iij. ad xij.

### XII. Capri Cervæ Occidentalis.

Est animal Peryanum, Capricervo Orientali simile, cornib. tamen orbum, depascens herbas salutiferas.

Dicitur Vicuniras, s. Taraguas Jos. A Costa.

#### OFFICIN.

*Lapis Bezoar Occidentalis* qui est lapis locis iisdem animalis ut de priori dictum, circa rem heterogeneam in cavitate media contentam, tunicatim concretus, Orientalibus ut plurimum major, superficie scabra, colore cineraceo, albo nigro obscure virente. (qui optimus.

N. Præstantiores habentur (uti & Orientales) ex animalibus montanis exemptis.

**Vires.** Iisdem viribus celebris est cum Orientali, cujus tamen bonitati non parva cedit. Hinc utilis compertus est in affectibus cordis, venenis, febrib. pestil. quariana, (cujus symptomata miti-

gat) Melancholia morbis diuturnis, Lumbricis, Epilepsia & simil. Nec minus & extrinsecus convenit in vulnibus, venenatis (inspersus,) Monard.

Dosis major quam Orientalis, sc. à gr. vj. ad xx.

N. 1. Peculiare habet quod album quoq. nonnihil moveat.

N. 2. Afferitur & *Lapis Bezoar ex nova Hispania* sed *Pervano* aliquantulum vilior & debilior.

### XIII. Capreolus, Capra.

Αοπράς [Mas. Capreus, Neheboct.  
δὸπρῶ, } Fœmina, Caprea, Nehegeiß.

Animal est corpore cervum referens, corua exigua alens, cervinis ferè similia, morib. timidum, lepidum, alacre, cursu velocissimum, visu æque noctu ac interdiu pollens.

#### OFFICIN.

1. Caro. 2. Congulata. 3. Iecur. 4. Fel. 5. Lien. 6. Siercus.

**Vires.** 1. Caro in cibo convenit Diarrhææ & Dysentericæ.

2. Congulum iisdem affectibus convenit (in vino potum).

3. Iecur oculorum aciem refecere creditur, (comestum, potum, exiusque suffumigatum instillatum, &c.) sanguinis hæmorrhagiam & præcipue narium sistit. (cuius insufflatus.

4. Fel maculas faciei abstergit, (illitum,) oculorum albugines & nubes alioque affectus curat, (cum melle inditum) aurium tinnitus reprimat,

mit, (cum Ol. rosar. instillatum) odontalgiam mitigat (simili modo,

5. Stercus Ictericam solvit (potum.

N. In reliquarum partium usibus cum capris convenit, fortiores tamen casum obtinet.

#### XIV. Castor.

Κάστωγ Fiber, animal est amphibium, aqua ac terra ambiens, vivens piscib. & fructib. corticibusque arborum. Fiber.

#### OFFICIN. NAT.

1. Axungia. 2. Testiculi, qui Castorium vocantur. 3. Pellis.

Vires. 1. Axungia peculiariter nervoso generi ac utero convenit, adeoque morbo coenitali, membris resolutis, convulsis, apoplexia, &c.

1. Κασόπιον, Castorium, testiculi Castoris. Hi excisi beneque purgant in sese exiccantur, sicatque in loco umbroso suspensi asservantur. Durant citra corruptionem ad septennium.

N. Adulteratur 1. per Gummi Ammoniacum quod cum Castoris sanguine Castorioque subactum in vesiculam conjicitur exiccaturque

2. Renes Castoris Vesica induntur ac sicantur: Fraudis autem hujus cognoscendae gratia notentur distinctionis notae.

1. Testiculi genuini ambo ex uno oriuntur principio.

2. Adulterini Testiculi majores et plurimum existunt.

3. Genuini sunt gravis & ingrati

odoris, validi, acris, mordacis & amari saporis, substantiae fragilis. Fugendum porro nigrum & rancidum castorium.

Vires. Calf. 3. sic. 2. attenuat, aperit, flatu discutit, nervos nervosaeque partes, adeoque caput roborat, spirit. animales torpidos excitat, venenis resistit, ster-nutationem ciet, anodynum est, menses promovet. Hinc proficuum est in Leithargo, Apoplexia, Epilepsia, Paralyfi, Vertigine, artuum tremore, defluxionib. ad articulos, strangulatu uteri, dolore colico: idque usu tum externo tum interno. Insuper tinnitus aurium ac difficultatem audiendi corrigit (auri inditum) dentiumque dolori succurrit.

N. 1. In strangulatu uteri variis modis adhibetur, admoveatur naribus, subligatur axillis, induitur umbilico.

N. 2. Opem virulentiam corrigit.

3. Pellis opem fert Podagricis & Paralyticis (parata & indusa.

#### PRÆPARAT.

1. Oleum Castorei infusum, vide Dispens. Aug. & Norimb.

2. Ol. stillat.

℞. Castorei q. v. dissolve in ℥. aut macera in Vino ejusve spiritu, hinc destilla l. Δ per Om vitream.

N. 1. Rectifica cum aceto.

N. 2. Procedit eodem potest in destillatione Olei Philosophici, interres sed inguitos imbibendo & destillando.

3. Electuarium Diacastorium, vide Dispens.

4. Extractum sic l. c. cum ♁ re-tificato.

N. Alii

N. Alii extrahunt cum ☉, quo rursum abstracto, reiterant cum ☿. Quercetanus adhibet aquam destillatam convenientem, v. gr. Melissa, Calendula, Paeonia, aut similes Antepilepticas & Cephalicas, maceratque in B. M. (☉ 4. aut 5.) Pharmacop. Restit. c. 25.

Dosis à gr. v. ad xij.

XV. Catus domesticus,

Αἴλυο ♂, Γαλεότης { Domesticus  
Felis, Catus, { Raze / Hausflage  
Sylvestris wilde  
Raze.

Animal est libidinosum, visu acutum,

OFFICIN.

1. Axungia. 2. Sanguis. 3. Caput.  
4. Stercus. 5. Pellis.

1. Axungia cati castrati, calfac. emoll. discut. mirifice articulorum affectib. prodest.

N. Praestat axungia cati sylvestris,

2. Sanguis, gut. 3. (ex venula sub canda aperta cati maris,) caducum penitus curant (epote) Schwenckf. Quin & cati sanguinem, (ex incisa aure detractum) herpeti cum successu vidi iunctum.

3. Caput cati nigri incineratum ad oculorum vitia, unguem, nebulam, albuginem, &c. remedium praestantissimum esse, si quotidie ter insuffletur, scribit Mizald.

N. Venenum quod felibus adscribitur in solo capite ac cerebro stabulatur, non in reliquo corpore, nupote quod in cibum nonnullis venit.

4. Stercus (cum sinapi ana ex ☿. illitum) alopecias curat & podagricos juvat.

5. Pellis gestatur ad calfaciendum ventriculum articulosque contractos.

XVI. Catus Zibethinus,  
Zibeth Raze.

Animal est peregrinum, ad nostras oras tamen transportatum à nonnullis oblectationis ergo ali capir.

OFFICIN.

Zibethum, (Civeta, Zibetta,) quod est ejus excrementum (ceu sudor) inter testiculos concretum vesica involutum, ex qua incisa Zibethum depromitur.

Vires. Calidum, humidum est atque anodynum. Usus crebri in dolore colico, (inungitur umbilico,) in dolore ventris infantum, in strangulatu uteri, (applicatur vulva, vel cavernula umbilici.)

XVII. Cervus.

Mas, Cervus Hirsch.  
Ελαφ ♂ { Fœm. Cerva Hin. Hindin.  
Hinnulus.

Animal est vivacissimum (ad annos 100.) cursu velocissimum, cornua quotannis mense Aprilis deponens, coit mense Augusto & Septembri, circa djem Ægidii, parit mense octavo.

OFFICIN. NAT.

1. Cornu. 2. Cornum. 3. Os de corde  
4. Genitale. 5. Testiculi. 6. Sanguis. 7. Lacrima.

Lachrymæ. 8. Medulla. 9. Serum. 10. Talus s. Astragalus. 11. Lapis.

Vires. I. Cornu crudum resistit putredini, malignitatem corrigit, sudorem ciet, balsamum humanum corroborat. Hinc usus ejus proficuit in variolis, morbillis, febrib. putridis & malignis, aliisque morbis ubi sudore opus est. Incoqui potest decoctis, macerari in infusionibus, (quippe in substantia exhibitum crudum ferè egeritur.

N. Commendatur collectum intra festivitates Mariæ, i. e. inter 15. Augusti, & 8. Septembris.

## PREPARAT.

ex Cornu,

1. C. C. ustum, v. l. 2. c. 43.

2. C. C. preparatum, fit ex ulsto, quod cum  $\nabla$  cordiali l. a. levigatur.

Vires. Visua siccam putredini resistit, fluxus alvi sedat, vermes necat, sudores ciet, Medicinæque est infantibus familiarissima.

Dosis à ʒb. ad ʒj. & ultra.

3. C. C. philosophice calcinatum, vide l. 2. c. 43. Sudores ciet, morbis malignis confert.

Dosis ad ʒb.

4. Magisterium: Cornua raspata solvantur in  $\Sigma$ , precipitantur per Ol.  $\square$  edulcoranturq; ablutione cum  $\nabla$ . Hinc siccata servantur.

N. 1. Alii solvunt cum spir.  $\odot$ , quo dein rursus abstracto, Magisterium in fundo relictum edulcorant. In abstractione a. sp.  $\odot$  cautione opus est, ne se. accenso que facile accidere alias potest,

damnum pariat. Cautius ergo procedunt, qui solutionis ʒiv. affundunt  $\nabla$  fontan. mensur. 1. sic filtrant, filtratumq; si opus sit instillando Ol.  $\square$  precipitant.

N. 2. Alii solvunt cum  $\nabla$ , precipitantq; cum sp.  $\odot$  i ac edulcorant.

N. 3. Magisterium precipitatum cum Ol.  $\square$  flavescit, è contra cum Ol. aliquo minerali, E. grat.  $\odot$  i, evadit candidum.

5. Galreda seu Gelatina, vide l. 2. c. 62.

6. Liquor seu spiritus, vide l. 2. c. 70, & 81.

7. Oleum v. l. 2. c. 70.

8. Sal volatile l. 2. c. 70.

Sunt qui Sal C. C. fixi ʒij, cum  $\nabla$  rectificati ʒj.  $\odot$  aliquot (11.) digerunt, atque dein  $\nabla$  ad medietatem abstrahunt, residuumque servant, titulo Tinctura Salis C. C.

Dosis à gr. v. ad ʒb.

9.  $\nabla$ . è Typhis cervinis, Hirsch Koltben  $\nabla$ .

10. Cornua Cervi novella sanguine adhuc succulenta, in frustula concide, destillaque in NB aut VB vel per se vel cum pauco vino generoso, donec omnis liquor extillarit.

Vires. Utilissima est in febrib. ardentibus, malignis.

Dosis cochlear s. vel per se, vel cum appropriata aliqua  $\Delta$  H. in pr. Se. Inst.

II. Corium. Ex corio fit cingulum, quo mulierculæ utuntur ad inguina stringenda, uterinaque affectiones compescendas.

III. *Os cordis*, *Hirci Arcuplein* (est arteriarum in basi cordis concursus, qui cum aetate & imprimis turgescencia tempore durior fit & in *Os* degenerat,) peculiariter cordi convenit, idq; à malignitate tuetur, custodit partum & prægnantib. mirè conducit.

IV. *Genitale* (*Priapus*) diureticum est, Venerem stimulat, dysentericis colique dolore correptis auxiliatur, Datur tum tritum, tum decocto incoctum, vel & aquam qua genitale ablutum est, exhibere convenit.

V. *Testiculi sicci* è vino potu, concubitum cum voluptate excitant. SchWenckfeld.

VI. *Sanguis inassatus sartagine*, dysenterias & cæliacor-profluvia sistit: est & efficax contra toxica; commendatur ad dolores coxendicis & lateris (cum oleo decoctus.

PRÆPARAT.

Etsi ex sanguine cervino & hircino non minus ac ex sanguine humano elici queant *Spiritus*, *Oleum*, & *simil.* Inprimis tamen in usum Medicum accersitur:

*Balsamus Antipodagricus* paratus ad modum qui habetur de sanguine humano.

N. E dictis animalibus si interiora viscera, videlicet pulmones, cor, atque hepar particulatim dissecta una cum sanguine macerentur, nobilior eorum essentia simul proleçtatur.

Vires. In podagra maximi est soluminis, (illius,) insignis item ejus u-

sus est in contracturis à quacung, causa subortis, quippe vi salis magnam resolutendi vim obtinet. Gluchr. in Beguin.

VII. *Lachryma* s. sordes quæ in oculorum angulis reperiuntur, velut cera indurata, odoris aliquantulum gravis, tandem fragrantis (lapis vulgo dicitur) siccant, adstringunt, corroborant, sudorem cient, ideoque adversus venena, morbosque contagiosos quàm summè celebrantur, ut vel cum Lapide Bezoar viribus certare dicantur.

Dosis gr. iij. xv. vide Casp. Baubin. l. de lap. Bezoar. c. 8. & 9.

N. *Lachrymarum harum* aliquot frustula colore obscure fusca, consistentie cerea, pilis immixtis referta, dono liberali mihi impertita est Ill. strissima Saxonia Princeps, Sophia Eleonora, Conjunx Illustrissimi ac Celsissimi Principis ac Domini, Dn. Georgu Hassie Landgravi. &c.

VIII. *Medulla ferè omnium* laudatissima est, præstatque præ reliquis in ulcerib. malignis, ut & in Tibiarum ulcerib. Plin.

IX. *Sevum* commendatur præ aliis in tumorib. molliendis, vulnerib. astringendis: perniones perfanat, dolores sedat.

PRÆPARAT.

*Ol. stillat.* sevi vel axungia fit, l. c. libr. 2. c. 70.

Vires. Emollit, lenit, summum mitigativum est in podagra, semel vel bis de die illitum.



X. Talus f. *Astragalus* utilis est Dy-  
sentericis.

XI. *Lapis* in corde, ventriculo, vel  
intestinis nonnunquam reperitur cum  
Lapide Bezoar virib. suis convenire  
dicitur. *Crato Epistol.* 160. *Encel. de lap.*  
13. c. 49. *C. Baub. de lap. Buz. c.* 11. In-  
primis vero lapis est vulva erutus phy-  
lacterium esse fertur prægnanti &  
perficere ut partum perferat.

N. 1. Optima omnia est cervo cen-  
sentur, collecta ex cervo turgescente,  
quod sit circueur *Egidij Festum* initio  
Septembris.

N. 2. Cauda cervi venenata est.

### XVIII. Cochlea.

Κοχλός, κοχλία, *Limax* Schnecken

Testaceæ

Cochlea { Nudæ (sine testis,

Fluviatiles.

Præferuntur quæ in locis apricis  
& vinetis degunt, herbisque vivunt  
odoratis, collectæ ante ortum solis  
*vid. Forest.* l. 16. 58.

N. Fluviatiles easdem quidem vires  
obtinent, sed varioris usus sunt. Generan-  
tur ex terra limo, vivunt rore plantisq;  
variis. Inimicantur coturnici ac ardea  
quibus in prædare & cibum veniunt.  
Antipathica sunt maxime Lacertis ac  
Simis: Nimirum, hæ cochlearum vel  
testarum solarum præsentiam adeo for-  
midant, ut sese contrahant, formidineq;  
excrementa egerant.

### OFFICIN.

1. Cochlea integra. 2. Testa. 3. Piv-  
quedo. 4. Mucus.

Vires. 1. Cochlea refrigerant, in-  
crassant, consolidant, leniunt, ner-  
vis conveniunt ac pulmonib. Hinc u-  
sus præcipui internè ad tussim, phti-  
sin screeationem sanguinolentam, ali-  
osq; pulmonum affectus; hinc ad E-  
patis calorem, & colicum dolorem.

Extrinsicè maturan ac rom-  
punt anthraces. (imposita tùm sola, tùm  
cum felle tauri.) consolidant vulnera  
præcipuè nervorum, ulcera sanant.  
(inprimis tibiar.) inflammationes (po-  
dagricas) mitigant, ventrem hydropi-  
cor. hydrocelemque herniosorum  
detumescere faciunt (cum testis trita  
& imposita.) hæmorrhagiam cohi-  
bent (fronti applicata.) Spuma ex co-  
chleis sine  $\nabla$  igni apposita fistulas  
domare dicitur.

2. Testa trita exhibentur calcu-  
losis, rimas manuum siccant & con-  
solidant.

3. Pinguedo (in elixato brodio, ubi  
id refrixerit supernatans,) oculorum  
rubedini doloribusque medetur, de-  
fluxiones ad oculos intercipit (fronti  
cum album, ovi imposita.)

4. Mucus salivofus (qui compunctis  
cochleis reddatur,) emplasticus est, id-  
eoque glutinans defluxionesque  
ad oculos intercipientes (in anacolle-  
matis.)

### PRÆPARAT.

1.  $\nabla$  stillat. è carne mense Majo vel  
Ostobr. per MB prolecta convenire  
dicitur atrophis laborantibus. Epar  
nimirum corroborare statuitur.

Lllll 2 Extrin-

Extrinsecus taciem fucat.

2. *Cinis cochlear.* Exiccat, increasat, cutis rimas ac scabritiem exiccat, Synoviam, (das Glediwasser/) sistit.

*XIX. Cuniculus.*

Κύνιλος, Künigle/ Küniglen.

Animalculum est leporini generis, timidum, fecundum admodum & prolificum.

OFFICIN.

1. *Integer ustus.* 2. *Axungia.* 3. *Cerebrum.*

Vires. *Cuniculus totus exustus* medetur Anginæ, faucium inflammationib. cum costo & folio illius.

2. *Axungia* articulis & nervis induratis utilis.

3. *Cerebrum* venenis resistere creditur, alioquin leporino correspondens.

*XX. Elephas.*

Ελέφας, Elephantus. Elefant/ Elffant.

Animal est rarissimum, vivacissimum, placidum ac docile.

OFFICIN. NAT.

*Soli dentes, Ebur vulgo dicti.*

Vires. *Ebur* refrigerat & siccit, moderatè, adstringit, incidit, viscera roborat. albas mulierum fluxiones sistit, Ictero convenit, lumbricos fugit, diurnis obstructionib. confert, stomachi dolores abigit. Adhibetur ejus Limatura in infusionibus quin & pulvis in substantia exhibitur.

Dosis ʒʒ.

PRÆPARAT.

1. *Ebur ustum* (spodium vocant, & ad differentiam spodii mineralis, spodium ex Ebone.

2. *Trochisci de spodio*, vide Dispens.

N. Sunt qui *Ebur* ad fecunditatem commendant, verum cum sit animal parca prolis, tarde pariens, (biennium scilicet gravidum,) potius ad sterilitatem factis retentionem facere conjecturatur, quam ad conceptionem promovendam.

*XXI. Equus.*

ἵππος, Equus Mas, Equa Fœmina, Pferd.

OFFICIN. NAT.

1. *Sanguis.* 2. *Coagulum.* 3. *Lac.* 4. *Stercus.* 5. *Lichenes.* 6. *Testes.* 7. *Pinguedo jubar.* 8. *Vngula.* 9. *Pili.* 10. *Saliva.* 11. *Dens.* 12. *Lapis.*

Vires. 1. *Sanguis* (malum nonnullis equarum admissuram expertarum) admiscetur septicis ac causticis.

2. *Coagulum*, (*Hippacen* vocat,) privatim cæliacis Dysentericisq. cõvenit.

3. *Lac* utile censetur Epilepticis, Phthificis, Tussientib. Asthmaticis.

4. *Stercus* extrinsecus sanguinis eruptiones cohibet, (tam crudum, quam ustum,) fœtum mortuum, ac secundinas expellit (in suffitu.

Internè propinatur in dolore colico, ac strangulatu uteri, & similiter in fœtu mortuo & secundinis expellendis.

N. Præstat ex equo avena nutrita, & non castrata.

ʒʒ. Lichenes

5. *Lichenes* (callosa excrementa in equorum cruribus nascentia,) laudantur peculiariter ad uterinas suffocationes, (suffitu subitus facto,) ut & ad morbum comitalem, (pulvis cum acetico propinatus).

## PREPARAT.

Extractum Lichenum fit ex lichenibus siccatis cum  $\Psi$ , vel alio appropriato spiritu.

Dosis à gr. v. ad  $\mathfrak{B}$ .

N. Hartman. Menstruum parat ex Meliss. & Vini ana. lb. ij. quæ per  $\text{Oym}$  ex cineribus, destillat super Succini & Gagari  $\mathfrak{z}$ ij.  $\nabla$  e in sine forti, hinc  $\nabla$  m ab  $\text{O}$  separata adhibet.

6. Testes castrati ad secundinas pellendas remediū præsentissimum (pulverisati).

7. Pinguedo jubati colli. Ranschmalg illinitur commodè articulis luxatis.

8. Ungula partus mortuos exturbat (suffitu) pediculos fugat, (suffitu).

9. Pili sanguinis fluxum reprimunt.

10. Saliva spuma oris triduo potatissima sanat, fervorem faucium contundit.

N. Aqua frigida ex ore equi non castrati in præterfluente potantis elapsa, & subito vasculo collecta prodest ad sterilitatem emundandam, (semel ac iterum pota) Hartm. in pr.

11. Dentes primū nascentes, dentitionē facilitare dicuntur, (appensi.) Dentes dealbant, (cinis affricatus,

12. *Lapis* (*Hippolithus*) in ventriculo aut intestinis equorum nonnullorum repertus, uti Lapidi Bezoar, (Occidentali,) figura & laminea structura non absimilis est, ita & viribus eundem æmulari statuitur.

N. Historias lapidis hujusmodi, ovi magnitudine reperti, habet Jordanus de peste, Phœnom. tr. 3. c. 9. Schvvenckfeldius in Theriotropi, vide & c. Bauh. tr. de Lap. Bez. c. 25. His subjungi meretur lapis ejusdem ferè magnitudinis, quem nostro hoc tempore præbuit mortuus equus, (ut audio Hispanicus,) non procul ab Vrbe hac nostra Francofurtensi dissectus, quem apud Henric. Wolrath Comitum de Stolberg. videre contigit. Cujus vires easdem cum lap. Bez. occidentali experientia docuit.

XXII. *Erinaceus.*

Er<sup>iv</sup>  $\text{O}$ . ein  $\mathfrak{z}$ gell / Scaninus.  
Hochel.  $\mathfrak{z}$ suillus.

Animal est terrestre, echinatum, Hyeme in cavernis arborum occultatur, vescens muribus, juglandibus, malis, pyris, & similibus.

## OFFICIN.

1. Echinus ipse. 2. Iecur. 3. Axungia. 4. Ventriculus.

Vires. 1. Subvenit (coctus vel incineratus & potus) involuntariè mingentibus, stomacho gratus est, alvumque & urinam movet. Forest. l. 21. 15.

Extrinfecus illitus alopecie subvenit.

LIII 3

2. Iecur

2. *Iecur* vel & corpus exiccatum atque cum Oxymelite sumptum, renum vitiis auxilio est; medetur Cachexia, Hydropi convulsionib. & Elephantia; viscerum fluxiones exiccat. *Dioscorid.*

3. *Acungia* felicissimè herniis medetur. *Harim*

4. *Ventriculi* tunicam interiorem commendant ad dolores colicos (assumpti).

### XXIII. Homo,

Ανδρῶν ♂, Ἰ. Mas.  
Mensch/ ♀ Fœmina.

#### OFFICINALIA.

Sumuntur vel ex partibus corporis viventis.

Quales sunt.

1. *Capilli* 2. *Ungues*. 3. *Saliva*. 4. *Aurium sordes* 5. *Sudor*. 6. *Lac*. 7. *Menses*. 8. *Secundina*. 9. *Urina*. 10. *Stercus*. 11. *Semen*. 12. *Sanguis*. 13. *Calculi*. 14. *Membrana caput fœtus cingens*.

Vel ex partibus corporis demortui seu Cadaveris.

Tales sunt.

1. *Integrum cadaver s. caro* 2. *Cutis*. 3. *Pinguedo*. 4. *Ossa*. 5. *Cranium*. 6. *Vfnea cranii*. 7. *Cerebrum*. 8. *Fel*. 9. *Cor*.

I. *Capilli* commendantur ad capillorum productionem, (liquor inde destillatus & cum melle illius) ad Ictericam, (pulvis propinatus) ad membra luxata (cum adipe ovillo illius cinis) ad hæmorrhagiam vulnorum.

N. Sunt qui ad quartanam capillos patientis, cum alijs in corpore dispersis palis

permixtos ovo imponunt, duriter coquunt, & avibus deglutitæ obiciunt, quæ ratione quariana curatum iri volunt.

#### PRÆPARAT.

*Destillatum* fit per se ex ♂ igne arena non admodum valido.

II. *Ungues* cient vomitum, (intus assumpti, tum in pulv. tum in infus.) aquas Hydropicor. ducere dicuntur (resecti a pedibus & manibus atque umbilico alligati).

N. 1. Sunt qui ad curandam febrim segmenta e manibus & pedibus ovo insudunt avibusque deportanda obiciunt, alii eadem cere involunt, manibus quoque tempore ante Solis ortum janua affigunt, alij dorso cancri vivi alligant, cancrumque fluenti committunt.

N. 2. Ad recuperandas vires abscessos ungues & capillos cerasi radice ad corticem usque incisa imponunt, vulnusque primo cooperiunt.

#### PRÆPARAT.

℞. Rasur vel resegment. pulveris, ʒj. Vini generosi ℔. i. macera, donec in mucilaginem abierint. Hinc filtra & addita ℥ ʒj. reserva.

Dosis à ʒj. ad ʒvj. vel ʒj.

III. *Saliva* jejuni hominis commendatur ad venenatos morsus serpentis, canis rabidi & simil.

IV. *Aurium sordes* (cerimen) colica laborantib. præsentissimè perhibentur Remed. (in potu si assumantur,

Extrinsecus medentur ictib. Scorpionum, conglutinant vulpera, fissuras & scissuras cutis,

V. *Sudor*

*℞. Sudor usuf proficui dicitur, contra scrophulas, si cum herba radiceq; verbalci mixtus folio involvatur, inque cinerib. calefactus imponatur.*

*VI. Lac refrigerat, lenit, maturat oculorum rubedini subvenit.*

## PREPARAT.

I.  $\nabla$  lactis  $\Theta$ -ia.

*℞. Lactis &  $\Theta$ -i alb. añ. destilletur ut phlegma saltem prodeat, relictis acriorib. spiritib.*

*Vires, Oculorum rubedini alijsque inflammationib. mirè confert.*

*2. Buzyrum: Insigne est ophthalmicum.*

*VII. Sanguis menstruus, (Zenith juvenula) exiccatus commendatur intrinsecus ad calculum & Epilepsiam. Extrinsecus sopit dolores podagricos, (cum adipe bovina immellus.) Conducere item dicitur in Peste, apostematib, carbunculisque (impositum linteum quod fuerit humectatum in  $\ddagger$ , vel  $\nabla$  rosar. menstruo illo sanguine imprægnatis,) Erysipelata extinguit, pustulas faciei abstergit.*

*N. 1. Commendatur quis prima vice erumpit.*

*N. 2. Ad immodicum menstruorum fluxum cohibendum, sunt qui pannum menstruo sanguine imbutum certo tempore Cerasi radice in cortice aperta induunt, incisuramque iterum operiunt.*

*VIII. Secundina (vel ejus loco Umbilicus infantis) magni fit ad strumas gutturi tollendas, (calcinata & in  $\nabla$*

*abrotani quotidie exhibita pondere ʒʒ. idque (decrecente,) ad Epilepsiam & philtia compescenda; ad molâ & foetum exterminandum, nec non ad animalia enecanda, tum quæ casu tum & quæ maleficio in homine extiterint, Hart. ad nœvos maternos commendat, alii ad dolorem colicum (gestatum loco amuleti,*

*IX. Urina, calf. exiccat, resolvit, abstergit, discutit, mundificat, putredini resistit, ideoque usus est præcipui intrinsecus, in obstructione Epatis, Lienis, Vesicæ biliaris, Pests præservatione, Hydrope, Ictero, Quin. & Mariti urina hausta partum difficilem facilitare dicitur.*

*Extrinsecus siccat scabiem, resolvit tumores, mundificat vulnera etiam venenata, ardet gangrænam, solvit alvum, (in clysmate) abstergit furtures capitis, (cum  $\Theta$  mixta,) compescit febriles insultus, (pulsu applicata,) exulceratas aures sanat, (instillata pueri urina) oculorum rubedini subvenit, (instillata) artuum tremorem tollit, (lotione) uvulæ tumorem discutit, (gargaris.) Lienis dolores sedat (cum cinere cataplasmatia.) vide Hieronym. Reusnerum Synops. de Remedijs ab urina desumptis, Tabernamont. Wasserschatz.*

## PREPARAT.

## I. Spiritus volatilis.

*℞.  $\Theta$  x pueri, (ann. 12.) Vinum bibentis recentis, destilla per  $\mathbb{X}$  inferrenti  $\mathbb{B}$ . Hinc cohoba super feres,*

ces, prodibit  $\text{☉}$   $\text{☽}$  cum suo phlegmate mixtus, quem si libet dephlegma.

Vires. Auxili nobilissimi censetur in pellendis lapillis, (potus cum conveniente liquore.

N. 1. Celeberrimus est, ob tincturam caeruleam Smaragdi, cuius preparationi menstruum prabet.

N. 2. Libavimus rectificat donec inflammabilis evadat, imponi q. podagricis, asthmaticis, calculosis, per syringam in vesicam immittit, (imprægnatum tamen antea essentia saxifragor. v. gr. Crystall, lap. Lync. & simil.

2.  $\text{☉}$  igneus.

$\text{☉}$  pueri V. bibent, q. f.) mens. 30.) evaporet leni admodum  $\Delta$  ad consistentiam usque Syrupi. Residuum hoc reconde in phiola longissimi colli, & destilla aëre frigidiore, (ut scil. in  $\text{XX}$  condensetur,) ex ferventi  $\text{MB}$ , vel in  $\text{Eib}$ . & prodibit  $\text{☉}$  in  $\text{XX}$  instar nivis sese elevans, frigore coagulabilis, sed leni calore fusibilis. Osvald.

N. 1. Hunc Spiritum si purificato suo  $\text{☉}$  ex fecib. scil. elixiviato conjunxeris cohobisque aliquot volatilisaveris, menstruum habes insigne ad elicienda vitriola è metallis: & præcipue è  $\text{Ca}$ .

N. 2. Eundem spiritum ( $\text{☉}$ ) optimè solutionibus & coagulationibus purificatum si aliquandiu ( $\text{☉}$  28.) in  $\text{V}$  digere solvetur; Solutione ergo si denuo cum  $\text{V}$  rectificatis, maceraveris, ( $\text{☉}$  28, menstrui pariceps es solvendo  $\text{☉}$  idoneum;

3. Spiritus per putrefactionem.

$\text{☉}$  hominis juvenis (años. 12.) vini bibentis quantitatem magnam (mens. 30.) pone in fimum equinum vel  $\text{MB}$ ,  $\text{☉}$  40. ad putrescendum. Hinc decanta à fecib. ac destilla per  $\text{XX}$ . (vel per vesicam,) ex  $\text{☉}$ , idque donec omnis humiditas destillando abstracta sit. Humiditatem hanc cohoba aliquoties (3.) à capite suo mortuo. Tandem destillatum in cucurbita oblongi colli, committe calori, ut alembicus semper frigidus maneat, Sic ascendit Spiritus instar Crystalli, nulla comitata humiditate. Crystallus rectificat solvendo in  $\nabla$  pluviali  $\text{☉}$  & ex phiola, ut prius  $\text{☉}$  gando, idque sexies, semper novam  $\nabla$ . pluv stillatit, adhibendo. Hinc digere Crystallus in phiola Herm. cl.  $\text{☉}$  15. lento  $\Delta$  c. donec in liquorem limpidissimum abeant.

N. 1. Sennertus ab  $\text{☉}$  dicto modo defecata, destillando elicit, saltè quartam aut sextam partem, eamque leni calore ex phiola oblongioris colli dicto modo sublimat, vide Insti.

N. 2. Alii  $\text{☉}$  putrefactam destillant ex cucurbita, cujus orificium obturant charta triplici oleo imbuta, vel spongia similiter imbuta, qua  $\text{☉}$  igneus tantum transeat.

N. 3.  $\text{☉}$  quia facile destillando exstuat, caute ignem adhibere oportet.

N. 4. Sunt qui factoris corrigendi gratia (qui tamen  $\text{☉}$  dicto modo aliqua-

tenuis correctus)  $\Psi$  affundunt, eumque rursus lento calore abstrahunt, idque aliquoties, novum semper  $\Psi$  affundendo. Verum  $\Theta$  urina hac ratione correctum non  $\Theta$  urina simplex, sed Magisterium totius, i. e.  $\Theta$  urina sale vini impragnatam dici meretur. Vide de his destillationibus Hartm. in pract. & in Croll. Sennert. in Instit. Glucky. in Beguin. l. 1. c. 2. Kest. l. 1. c. 2. 4. c. 42. Becker. in Spagyria Microcosmica, &c. Tentzel. in Exegesi.

Vires. Insigne anodynum est in doloribus. (si cum liquore conveniente affricetur,) reserat quoque tartareas obstructions Viscerum ac Mesenteris, unde magisterium ejus usus esse poterit in Scorbuto. Hypochondriaco, Cachexia, Ictericis flava ac nigra: atterit calculum renum & vesicae, doloresq; inde ortos sopit, &c. Idem Sal. si in Sp.  $\Theta$  solutus, ac iterum in  $\Psi$  destillatus fuerit, liquor prodit in Epilepsia efficacissimus. Idem spiritus optime purificatus, (scil. aliquoties in  $\nabla$  pluvia solvendo & destillando,) eumque  $\Psi$  anaricis unitus solvit  $\Theta$ , unde  $\Theta$  potabilis, vide  $\Psi$  microcosmicum.

4.  $\square$  Antiepilepticus, ex  $\square$  &  $\Theta$  i duplo digestis & destillatis, vide libr. 2. de  $\Theta$ .

N. Quercetanus de signat. Rer. pluribus eundem describit eademque opera elicit NB.

1. Phlegma Ophthalmicum (primum egrediens.

2. Antipodagricum (acrius 2. destillans.

3. Per Retortam spiritum glacialelem i. e. coagulabilem, quem maximopere depradicat ad reserandas obstructions Epatis, Lienis, ad promovendas urinas, & dissolvendum calculum, tum quoque ad extinguendas inflammationes & gangrenas.

5. Magisterium  $\square$ .

R.  $\square$  putrefactam, (ut dictum,) & defecatam, destilla l.  $\Delta$  ex vesica donec phlegma prodire incipiat, tunc subsiste & rectifica spiritum ex phiola, phlegmate rejecto:  $\Theta$  in vesica residuum, coagula ad siccitatem, atque cum triplo argillae mixtum, inq; globulos redactum, (postquam globuli exiccati fuerint,) destilla per  $\Theta$ m, (ut destillatur  $\sim$   $\Theta$ .) Spiritui huic affunde stillatim priorem illum  $\square$   $\sim$ m, donec cesset strepitus. Hinc abstrahe lentissimo NB. calore phlegma, eoque abstracto, da  $\Delta$ m sublimationis in  $\Psi$  & sublimabitur Sal  $\square$  elegantissimum visuque jucundum.

Vires. Efficacius agit hoc sublimatum quam precedens,  $\Psi$ que totius corporis incidendo, per sudorem, urinam, imò vel per alvum expellendo. plurimos inde ortos affectus curat, vel saltem levat. quales sunt, Atrophia, &c. Praeservat itidem a dolorib. calculi. (si singulis Mensibus ante novilunium assumatur.

Dosis gr. vij. viij. ix. x. in liquore convenienti.

Uusus ejus quotidianus aliquandiu continuari poterit.

Mmmmm 6.Ole-

6. *Oleum Ludi*, i. e.  $\text{F}$  ex materia quæ matulæ inhærescit, fit calcinando, per deliquium solvendo.

Vires. *Insigne est ad resolvendum calculum.*

Dosis  $\text{ʒj}$ .

X. *Stercus* (carbon humanum *Paraeelsi* alijs  $\text{F}$  *Occidentales*.) emollit maturat, anodynum est. Ea propter magni usus ad mitigandos dolores incantatione introductos, (*impositum*) ad anthraces pestilentiales maturandos, ad phlegmonem, v. g. gutturis s. anginam curandam, (*siccatum, vitium & cum melle illitum,*) ad inflammationes vulnorum arcendas. Quin & intrinsecus à nonnullis adhibetur, in Angina, (*crematum & pons datum,*) in febrib. ad paroxysmos profligandos, (*eodem modo propinatum; Dos. ʒʒ.*) in Epilepsia, (*quam stercus primum Infantuli siccatum & pulverisatum, & ad complures dies exhibitum, radiceis evellere ajunt.*

PRÆPAR.

1.  $\nabla$  *Stillatitia* fit una & eadem opera cum oleo.

Vires. *Mederi dicitur oculorum unguib. reliquisque passionib. tunica annata, (guttula una vel altera instillata,) facies conciliare colorem pilos producere, ulcera corrosiva & fistulas curare, cicatricesque manuum removere.*

Internè prodesse ajunt comitialibus & hydropicis, lapidemque rennum & vesicæ pellere, moribusque

canis rabidi, venenatorumque animalium subvenire.

2. *Oleum.*

$\text{R}$ . *Stercor. Juvenis*, (non pueri) q. p. excietur in  $\Delta$  vel furno lento  $\Delta$ c, postea per  $\text{XX}$  destilla,  $\Delta$ c primum lento, sic prodibit phlegma, tandem cum allis Spiritib. oleum utrumque per  $\text{MB}$  rectificetur.

*Poterius Andegav. parat hoc modo.*

$\text{R}$ . *Sterc. human.* quant. magn. corrumpatur per se, ac convertatur in exigua quædam animalia, & hinc ferè in  $\text{F}$ erem abeat. *Stercus* hoc ita præparatum destilla ex  $\text{S}$ , 1°  $\Delta$  blando, mox validiori, sic prodibit  $\text{O}$  &  $\nabla$ .

N. *Graveolentia* utriusque tollitur *rectificationibus & cohobationibus repetitis.*

Vires. *Valet ad tineas capitis, erysipelas exulceratum, lichenes impetiginos (illium) podagricis doloribus subvenit, cancerum curat & mortificat.*

Internè Ictericum solvit, *Libav. l. 2. Alchym. Poter. in Pharmacop.*

3. *Zibetta occidentalis* nihil est aliud quam *stercus* mediante digestionem ad suaveolentiam redactum, qua *Zibettam* mentitur vid. *Agricol.*

XI. *Semen s. Sperma*, non modo comperimus per se à nonnullis ad Veneris scil. ligaturam maleficam dissolvendam adhiberi, sed & *Mummiam magneticam* inde fieri, qua amoris



moris concilietur fervor. Quin & homunculum suum inde meditatur Paracelsus.

XII. Sanguis, (recens adhuc & calide potus,) conferre dicitur ad Epilepsiam, si sc. potum motus excipiat vehementior, cursusque celerior ad sudoris usque prorruptionem, hæmorrhagiam quamcunque sedat, (epotus recens vel incineratus.) Quin & extrinsecus sanguinis eruptioni medetur, & præcipuè narium hæmorrhagiæ, (cuius inditus vel recens fontis illitus ut inibi exiccetur.

N. 1. Potio sanguinis summa cautione opus habet, quippe assumentibus non modo iraculentiam inducit, sed & Epilepsiam quandoque generasse compertum est.

N. 2. Sanguis puerperij sanat scabiem volaticam, (recens cum secundina semel ac iterum illitus) Hartm.

## PRÆPARAR.

1.  $\nabla$  destillat. fit eodem labore cum  $\circ\circ$ .

Vires. Valet in Phthisicis & aridis (epota ad  $\mathfrak{z}$ j. vel membris affricta,) fistulas purificandis & sanandis, ambustus refrigerandis.

N. Destillatur &  $\nabla$  è sang. & lactis human. à. commendaturque ad maculas cutis extirpandas. Hartm.

2.  $\circ\circ$  destillatum.

℞. Sangu. Juvenum (verno extracti,) quant. magn. Alcohol. Vini  $\mathfrak{v}$ . cucurbitis probe munitis, digere in F.E. &  $\mathfrak{d}$  40. dein destilla per  $\mathfrak{X}$ . è

cinere, & prodit una cum  $\nabla$ .  $\circ\circ$ . Utrumque rectifica  $\nabla$  per MB  $\circ\circ$  per  $\mathfrak{D}$ . è cinerib. aliquoties (9. 10. Qando.

Vires. Maxime commendatur ad Epilepsiam radicibus tollendam, (si singulis diebus per mensem integrum sumatur  $\mathfrak{℥}$ ss. a Novilunio incipiendo & postmodum singulis novilunus semel per annum  $\mathfrak{℥}$ j) ad paralytin, apoplexiam, pulmonem exulceratum, pleuresin. Beguin.

N. Destillatio S.H. non uniusmodi instituta reperitur.

## Nimirum:

Destillant alii S. Hm. recentem & adhuc calentem, idque modo duplici, per se scil. & sine additione, tum quoque admixta aliquota parte  $\mathfrak{V}$  rectificati.

Alii S. Hm. non recentem, sed vel exiccatum, vel digestum aliquandiu destillationi subijciunt. Digestionem autem peragunt alii solius sanguinis (addito tantillo  $\mathfrak{O}$ is,) alii sangu. cum  $\mathfrak{V}$  rectific. confusi.

Exhibet autem Anatomia Sanguinis  
1.  $\nabla$ m & 2.  $\mathfrak{L}$ m, i. e.  $\nabla$ m rectificatam. 3.  $\circ\circ$ , i. e. Liguorem crassiorrem. 4. Sal volatile. 5. Sal fixum. Verum nos usitatorum damus.

3. Oleum rectificatum.

℞. Sanguinem Juvenis sani, mense Majo venasecta extractum, suscipe cucurbita, ut solum  $\frac{1}{4}$  repleatur. Hinc clauso vase detineatur, in calore mediocri, ut sanguine intumescante tota cucurbita impleatur.

Mmimm 2 Hinc

Hinc F. Ratio, primumque exit  $\nabla$  (non magnæ æstimationis nisi quod amplius elaborata, nonnullis ad extrahendum Sal inserviat.) Reliquum pellatur in cinerib. per  $\odot$ m, juncturis optimè clausis: Destillatum re-refundatur super feces, fiatq; cohobatio vice nona, ut color subsequatur rubinus.

N. Attendere oportet in destillatione, ne nimio  $\Delta$  feces comburas inq; carbonem redigas, ideoque tantum ad siccitatem destilles.

Vires. Maximarum habetur virium ad refocillandos agrotos. Libav. Syntagm.

4. Balsamus Antipodagricus s. Oleum s. H. alcalisatum. Fit eodem modo.

R. S. H. adhuc calentis, Mens. i. putrefac. aliqu.  $\odot$  (9.) dein destilla ex  $\therefore$  per gradus i. lento  $\Delta$ e, hinc 2. fortiori per  $\odot$ , & exhibit Ol. rubicundum & foerens, sale volatili ad spondilia colli adhærescente,  $\odot$  rectifica per colchotar ex cucurbita  $\Delta$   $\therefore$  aliquoties à recenti colchotare quando: demum solve in correcto hoc oleo sal & serva.

Vires. Mirandarum est virtutum in podagra, quotidie bis terve, sex dieb. continuis unctum, sistit dolores tumore simul & rubedine evanescente, & c.

N. Similis energie est balsamus è sanguine hircino & cervino prolektus, in quibus tamen & viscera pulmones scil. cor & epur addidisse expedit. vide supra.

5. Spiritus Antiepilepticus.

R. S. H. dephlegmati & terrectificati, lb. ij. infusi fl. lavendul. (in vino) lb. ij. M. & destilla per B. M. ad medietatem, idque repete tertia vice: dein adde  $\nabla$  rectific.  $\zeta$ ij. & serva.

Vires. Valet ad curandam Apoplexiam, paralyfin, ut & ad Asthma, & c.

N. Habet & Begunus insuper S. H. Qu. Eff. Biolychnium, Phyltrum, Balsamum,  $\nabla$  m sanuatis, Arcana duo. Verum cum proluxa horum descriptio, Athorque alias in omnium manibus versetur, illorum descriptione supersedeo.

XIII. Calculus Tartarum s. calculum in omnibus partibus solvit, & expelli facit, ideoque omnib. obstructionib. subvenit.

[ Pulv. exhibitus. Dosi  $\zeta$ j. ]

PREPAR.

I. Sal Crystallinum.

R. Calcul. optimè calcinatum (ut durities lapidis emolliatur,) coque in  $\nabla$ , & solvetur in  $\nabla$ m Citrinam. Hinc filtratura evaporata, manet Sal in fundo, quod si libet denuo calcina, & in  $\nabla$ e fervente solve, & coagula reponesq; ad crystallisandum.

N. Calcinatio institui potest diversimode: Alij calcinant cum  $\odot$  6. horis: Alij cum  $\Delta$  &  $\odot$ : Alij cum duplo carbonum faginarum.

Sennertus calcinat calculum tritum  $\Delta$ e circulari, hinc reverberij, & tandem cum carbonibus faginis (in fornace figulina. Inst. l. 5. p. 3. s. 3. c. 5.

2. Oleum s. Liguor. fit si Sal in aëre humido solvatur.

Dosis

Dosis gr. vj. ad x.

N. Sennertus calcinat cum  $\odot$ . hinc cum  $\nabla$  extrahit, &  $\nabla$  separato, Sal reponit ad liquefendum.

3. Essentia s. Elixir.

R. Sal calculi Crystall. volatilifacum  $\nabla$ , hinc abstrahit leni calore  $\nabla$ . & remanet  $\odot$ . Sennert. d. l.

Dosis à gr. v. ad x.

N. Si ita placuerit calculum isdem preparationibus cum alijs lapidibus subijcere poteris vide l. 2.

XIV. Membrana, quæ caput nonnullorum foetuum cingit, maximam vim habere dicitur adversus colicum dolorem.

EX CADAVERE s. HOMINE MORTIVO.

I. Cadaver integrum Carové, Officinis Mumie titulo venit.

Hæc resolvit sanguinem coagulatum (assumpta  $\mathfrak{z}$ ij.) conferreque dicitur, purgationi Capitis, punctioni Lienis, tusi, inflationi corporis, & simill.

Extrinsecus adhibetur vulneribus consolidandis.

N. Mumia communiter 4. de notat.

1. Mumiam Arabum, quæ est liquor concretus exudans in sepulchro à cadaveribus Aloë, Myrrha, Balsamog, conditis.

2. Egyptiorum, quæ est liquamen ex cadaveribus pissasphaltio conditis. Nimirum, hoc condiebantur Cadavera vilioris sortis, adeoq, ipsamet cadavera nonnunquam eo modo condita proficiunt.

3. Pissasphaltum factitium, id est, mixtum pici bitumen, quod pro Mumia vendunt.

4. Cadaver sub arena Solis aestu torrefactum. Fit, cum in Hammoniorum Regione, quæ est inter Cyrenarum Regionem & Alexandriam, ubi arenarum Syrtes Ventor, turbine sublatar, incautos viatores obruunt, unde horum cadavera flagrante Solis aestu torrentur & exarescunt.

Huius & Mumia recentiorum addi poterit, quæ fit: Eligatur Cadaver hominis russi (quia in hoc sanguis habetur tenuior, adeoq, & caro præstator,) integrum, recens, sine macula, 24. aut circiter annorum, morte violenta (non morbo) interemptum, per diem & noctem luminarium radis serene tamen tempore irradiatum. Huius carnes musculosas frustulatim conscinde, & consperge pulvere Myrræ & tanullo saltem Aloës, postea imbibe macerando aliquot & in  $\nabla$  suspendatur per 6. vel 10. ac iterum cum  $\nabla$  imbibatur: tandem in  $\Delta$  sicciore loco, umbroso frusta suspensa siccificent, tunc assimilatur carni fumo durata, sine fetore. Crollius.

Ex his jam recensitis Mumiarum generibus etsi prioribus, si saltem è sanis corporibus haberi possent, suas laudes non derogem, præcipue primo quod tamen vix ad nos perferri credo: Attamen ut posteriora duo præferenda autamo, utpote in quibus metu sumus soluti, quem incuti Renodæus Mumiam Officinarum nihil aliud esse perhibens, quam expressum puridæ cadaveris succum inspissatum.

Mumia 3. tum,

tum, ideoque magno mortalium damno  
adveni.

## PREPARAT.

Vulgaria quæ Mumia Officina-  
rum ingreditur passim occurrunt.

## Sunt

Pulvis ad casum, Athanasia ma-  
gna, Balsam. Petri de Ebano, Un-  
guentum Sympathetic. Emplastr. A  
postol. nigrum, Cerat. pro herniosis  
Laudan. Opiat. &c.

Insuper sunt minus vulgaria:

1. Tinctura s. Extractum Mumie  
*Quercetan.*

Fit ex Mumia vulgari, extrahendo  
cum  $\Psi$  & Therebinth. añ. iterumq;  
menstr. separando ad mellis consi-  
stentiam.

2. Tinctura s. Extr. M. Crollij.

Fit ex Mumia recentiorum dicta  
cum  $\Psi$  aut Sp. Sambuci.

N. Ex hac facit Crollius Theriacam  
de Mumia: quæ  $\mathfrak{z}$ . Tinctur. Mum.  $\mathfrak{bb}$ .  
Theriac. Androm.  $\mathfrak{z}$ iv. Ol. Olivar. Mu-  
miae  $\mathfrak{z}$ ij.  $\Theta$  Perlar.  $\Theta$  Corall. ana  $\mathfrak{z}$ ij.  
Terra sigillat.  $\mathfrak{z}$ ij. Moschi  $\mathfrak{z}$ j. Dig. per  
mensem.

Vires. Commendatur ad quevis ve-  
nena & contagia, subvenit pesti præcavē-  
do,  $\mathfrak{z}$ j. & curando.  $\mathfrak{z}$  i. vel  $\mathfrak{z}$ ib.

N. In assumptis venenis exhiberi po-  
test cum Ol. Amygdal. dul. ad Vomitum.

3. Tinctura Alcolifata, s. Elixir  
Mumie.

$\mathfrak{z}$ . Mumie, (scil. carnis humane  
induratae,) tenuiter incisæ, affunde  
Sp. Terebinth. vaseque H. clauso per

mensē, ad putrescendum sepone.  
Expressioni vesica bubula exceptæ  
affundantur aliquotæ partes  $\Psi$  re-  
distic. Inde in  $\mathfrak{X}$  cæco super cucur-  
bitam juncturis optimè munitis ad-  
aptentur, ita ut cucurbita in frigi-  
dam  $\nabla$ m posita,  $\mathfrak{z}$ z, prunaq; circa  
 $\mathfrak{X}$  lento calore officium faciant, cu-  
jus beneficio Liquor, s. Q.E. in for-  
ma perquam subtili cum  $\Psi$  per ve-  
sicam delabitur. Materia residua  
reverberanda & in  $\Theta$  sublimatione  
redigenda, demum cum Q.E. postea-  
quam illa à  $\Psi$  per MB fuerit separa-  
ta, circulationis medio unienda.  
Quib. peractis Qu. El. Mumie cum  
Theriaca & Moscho amplius digeri  
& ita in forma Elixirii reservari po-  
terit. Tenz. in Med. Diastat.

Vires. Remedium est præsentaneum  
cum ipsiusmet pestis, tum aliorum dele-  
teriorum.

N. Circumsertur  $\Theta$  Tinctura Mu-  
mie ex 4. suis Elementis à se invicem se-  
paratis denuo conjunctis, quam qui volu-  
erit videre poterit apud Tenz. in Med.  
Diastat.

4. Ol. Oliv. Mumiat.

$\mathfrak{z}$ . Mm. ante paratam, scinde per  
minima, digereque cum Ol. Olivar.  
vase H. C. per mensē, Hinc trans-  
funde in cucurbitam vitr. atque in  
MB. exhalet Mercurius, donec nul-  
lus exeat foetor, & Mumia tota dis-  
soluta sit. Solutionē digere aliquan-  
diu  $\Theta$   $\mathfrak{z}$ o. cum  $\Psi$ , postea eundem  
abstrahē, & remanet  $\mathfrak{z}$ o rubicundum  
& odoriferum. Vires.

Vires. Omnes Balsami naturalis habet proprietates, venenatis & pestilentibus affectibus conducit.

N.  $\odot$  hoc dicto modo paratum exaltari amplius potest, si cum  $\nabla$  aliquandiu digeratur,  $\nabla$  iterum abstrahatur, idque aliquoties repetatur.

N. Libavus Carnibus recentibus incisis addit parum  $\Theta$ is & sp. Terebinth. macerat vase clauso colat & furorem aperto vase exhalare sinit, post destillat per  $\odot$ , vel  $\times$  rectum additoque moscho, &  $\nabla$  digerit.

5. Aqua Divina.

R. Totum Cadaver cum Ossibus Carnibus. Visceribus. (perempti scilicet morte violenta:) secetur in frustula minutissima probeque subigantur omnes corporis partes, ne quid maneat incommixtum. Hinc destillabis vice secunda.

Vires. Sunt qui Aquam hanc Divinam magneticam sua virtute maxime depradicant.

Nimirum:

Guttulas aliquot Sanguinis, (sc. 3. vel 9.) ex Aegro aliquo extracti, miscent cum aliquota parte, (3j) dictæ  $\nabla$ æ,  $\Delta$ ique apponunt, quod si sanguis &  $\nabla$  invicem misceantur intra breve temporis spatium (hor. 24.) sanitatem promittunt, sin incommixta manserint, brevi mortem subsequuturam autumant. In defectu sanguinis similiter procedunt cum excrementis sc.  $\square$  stercore, sudore, sanie, & simil. Quæ tamè majori Dosi adhibent.

II. Cutis commendatur in difficili partu & affectibus hysteriis. (si venter ea ligetur,) in aridura & contractura articularum. (si chirothea inde facta induantur.)

III. Pinguedo, roborat, discutit, mulcet dolores, removet contracturas, cicatricum duritiem lenit, foveas post morbillos relictas explet.

PRÆPARAT.

Linimentum. misce axungiam cum spir.  $\Theta$ i extractione & redactione relinquitur aliquod viscidum.

Vires. Penetrans est, usumque habet in ariduris.

IV. Ossa humana, exiccant, discutunt, astringunt, fluxus quoscunque sistunt, adeoque utilia sunt in Catarrho, fluxu mensium, Dysenteria, Lienteria: Insuper articularum dolores compescunt.

N. 1. Usitatum est recentioribus purgantibus ea admiscere.

N. 2. Adhibentur & dentes è maxilla mortui evulsi, commendanturq; ad morbos maleficio introductos (in susfitu,) & ad corrosos dentes evellendos, (si sepius illis tangatur,) Hartman, in practico.

PRÆPARAT.

1. Pulvis. Cinis fit l. c. calcinando in fornace figulina.

2. Ossa preparata fiunt l. c. cum  $\nabla$  conveniente lævigando.

3. Magisterium fieri item potest l. c.

4. Oleum fit destillatione per  $\odot$  v, l. 2.

Vires.

Vires. *Discunt anodynum est, ideoque in signe antipodagricum.*

V. *Medulla ossium; commendatur summe ad contracturas membrorum, sur Eshme der Glieder.*

VI. *Cranium ad capitis morbos conferre compertum est, & nominatim ad Epilepsiam, unde & varias passim compositionns Antepilepticas ingreditur.*

Laudatur autem præcipuè Os triquetrum temporum ceu peculiare Epilepsiæ specisum.

PRÆPARAT.

1. *Cranium calcinatum fit l. c. in fornace figulina.*

2. *Cran. præparatum fit è calcinato cum  $\nabla$  antepileptica, v. gr. Flor. Tilia lavigato.*

3. *Magisterium Cranii fit l. c. solvendo in spirit. aliquo acido, v. gr. sp.  $\ominus$  & præcipitando.*

*Dosis ad  $\mathcal{H}$ . vel  $3\mathcal{h}$ .*

4. *Magisterium compositum seu spiritus Cranij Essentificatus fit si liquori acido, oleo ac sali volatili, Sal quoque fixum ex  $\odot$  extractum conjungatur, & postea simul per mensem philosoph. in cinere illa digerantur ac uniantur.*

Vires. *Antepilepticum est, cujus vires vulgariis antepilepticorum facultates longè superant. Brendel.*

5. *Oleum fit destillando crania contusa per Retortam. Exit Liquor  $\odot$  &  $\ominus$  volatile.*

N. *Officinis hoc vulgare est incor-*

*rectum, præstaret tamen cum  $\nabla$  re-ctificasse.*

*Dosis gr. iiij. ad vj.*

6. *Volatile una opera cum oleo acquiritur.*

7. *Extractum s. Tinctura Cranii.*  
 $\mathcal{R}$ . *Crania 2. vel 3. grossè contusa digere  $\mathcal{O}$  aliquot (14) & cohoba cum spr. Juniper. vel Salviæ ad eminent. digit. 4. & 5. affuso, macera in phiola longi colli optimè clausa  $\mathcal{B}$   $\mathcal{O}$  (12. 13. 14.) Hinc exprime per torcularè perquam fortissimè, & exhibit liquor rubicundus oleosus. Cola & abstrahe in  $\mathcal{B}$ , ad consistentiam sapæ.*

Vires. *Extractum hoc digestum & perfectè depuratum tanquam thesaurum preciosissimum adversus Epilepsiam diligenter asservare fas est.*

*Dosis  $\mathcal{H}$ . ad  $\mathcal{H}$ . cum sua  $\nabla$  propria  $\mathcal{Q}$ at. *Quercet, Pharmac, restit. cap. 26.**

8. *Extractum seu Galreda Theophrasto.*

$\mathcal{R}$ . *Limatur. Cranii. digere cum  $\nabla$  (salviato  $\odot$  15.) dein destilla per  $\mathcal{O}$ m (præmissaque macezatione  $\mathcal{O}$  15.) cohoba vice tertia; tandem destillatum circula, ( $\mathcal{O}$  5. 6.) &  $\nabla$   $\mathcal{B}$  separato, Essentiam instar coaguli serva.*

*Dosis g. 5. 6. quotidie. Quercet. de Med. Spagy. præp.*

VII. *Ufnea Cranij (i. e. Muscus nascens in cranio interempti, aëri exposito,) astringit validè.*

Ufus-

Ufusque magni est in Hæmorrhagia quacunque, v. gr. narium (inditus.

N. 1. Sunt qui Usneam in manibus retentam Hæmorrhagiam quacunque incantamenti instar suppressere tradunt.

N. 2. Adnascitur & alijs Ossibus aëri expositis Usnea quadam, quam vulvum quidem reputant, verum & huic magnam vim adstringendi inesse, experientia docuit.

Ingreditur Usnea Cranii compositionem Unguenti Sympathetici s. Magnetici. v. l. 2. c. 87

VIII. Ex Cerebro fiunt.

1. Spiritus Cerebri humani, Aqua aurea dicta

2. Cerebrum hominis juvenis (infra a. 24) sanæ, violenta morte perempti, cum omnib. membran. arteriis, venulis & nervis, cum medulla spinali tota, conquassa & affunde aquarum Cephalicatum, (s. Tilia Pæon. Beton. Ceras. nigr. Lavendul. Lil. Conval. imprimis Diaphoretici in acutis) q. s. ad eminent. dig. 4 vel 5. relinquatur aliquandiu, postea per cohobiam 2entur. Ex fecib. calcinatis elice Sal. quem deinceps cum aqua facta conjunge & totum curiosè serva.

Vires. Antepilepticum in signe reputatur.

Dosis à ℥j. ad ℥v. Hart. in pract.

N. Ex Cerebro Alcis in signe utiæ Antepilepticum simili ratione parari poterit.

2. Oleum Cerebri.

Substantiæ Cerebri admisce non-

nihil salis commun. ac destilla per 2m vitream ex 2.

Vires. Insigne quoque Antepilepticum est, caputque summe confortat.

N. Tota ferè Cerebri substantia in 2o redigi poterit, hinc parum Salis expectandum.

3. Aqua Antepileptica.

℞. Cerebri humani ℔. iij. Aq. Lil. Conval. Lavendul. primul. Ver. Vin. Malvat. añ. ℔. iij. stent infusa 2 5. dein 2entur per MB.

IX. Ex felle humano fit Extractum cum 2 quod auri instillatum mirè surditati subvenit.

X. Cor. Epilepsiæ medetur, (siccatum & exhibitum.

Et hæc sunt quæ de Medicamentis ex Homine depromptis compendii ratio scribere permittit, ulteriorem farraginem qui cupit, passim apud Authores inveniet. Peculiarem quoq; inde conscripsit Tractatum Clarissimus Dn. D. Daniel Becker, Professor & Physicus Regiomontanus, qui primum in 12o postmodum superiorib. añis in 4o. sufficienter augmentatus prodit.

Lacertus.

Vid. Insectorum Classem.

XXIV. Lepus.

Λαγώς, Hase.

Animalculum est timidissimum ac fecundissimum quoquo tempore coiens.

OFFICIN.

Nann

I, G-

1. Cinis Leporinus. 2. Caput. 3. Oculus. 4. Sanguis. 5. Pulmo. 6. Cerebrum. 7. Cor. 8. Jecur. 9. Fel. 10. Renes. 11. Testiculi. 12. Uterus. 13. Coagulum. 14. Talus. 15. Axungia. 16. Stercus. 17. Pili.

1. Cinis fit ex Lepore integro combusto (præstat qui Verno tempore captus,) vel ex pelle tota ad nigredinem cinereumvé colorem incinerata. Præstantissimum Medicamentum est in calculo.

Dosis ad ʒj. & ʒß. vel ʒj.

Alopecis item & Pernionib. extrinsecus medetur.

2. Caput Alopecie subvenit, (cinis cum melle inunctus,) dentes dealbat, (cinis in dentifricis.)

3. Oculi Leporini Martio capti, valent ad partum difficilem, secundinas & molam propellendam, (siccati scilicet cum pipere sine ulla compressione, impositique vertici ut pupilla verticem tangat.)

4. Sanguis illius cutis vitia in facie, uti lentigines vitiligineque sanat; affatus, Dysenterias & Cæliacorum profluvia sistit, calculum comminuit.

5. Pulmo suspiriosos juvat, Epilepsiam curare dicitur, (maria conditus & quotidie cum Myrrha comestus per mensem;) perniones sanat (impositus.)

6. Cerebrum gingivis infantum affricatum dentitionem faciliat, tremores artuum emendat (massatum & mansum.)

7. Cor dicitur eisdem Epilepsiam curare (simili modo quo pulmo adhibitus,) dolores uterinos arcere, (pulis assumptus.) Quartana peculiari-ter mederi. (in partes tres dissectum & præmissis unversalibus initio 3. Paroxysmorum, tertia parte singulis vicibus propinatum.)

3. Jecur fluxum sedat alvi, Jecine-rosisque opem fert.

9. Fel Ophthalmicum & Otagicum insigne exhibet.

10. Renes & Testiculi calculosis propinquantur, (siccati:) conceptum juvant (à mensib. assumpti:) mictionem involuntariam corrigunt.

11. Testiculi Urinæ incontinentiam tollunt, Vesicæ morbis subveniunt ad conceptionem faciunt, (pulverisati & assumpti.)

12. Uterus itidem conceptionem promovet (siccatum & à mensibus propinatum.)

13. Coagulum sanguinem concretum discutit, conceptionem promovet (post menstruas purgationes vulvæ cum butyro impositum,) potum v. partum enecat.

N. Præstantissimum est quod eximitur antequam aliud quid præter Lac maternum degustaverint.

14. Ossiculum Tali (der Hasensprung) comendatur ad arenulas, Colicam, Epilepsiam, partusq; enixionem (pulverisatum & exhibitum.)

N. Idem de Vertebra cauda affirmant.

15. Axungia extrinsecus applica-



ta, maximè si vetusta sit, tanta pollet attrahendi vi, ut vel spicula cuti infixi eliciant; insuper abscessus rumpit, dolori dentium medetur, (pone aures posita.

16. *Stercus* calculosis prodesse dicitur, ( *cinis exhibitus*, ) Dysenteriae convenit, ( *potum* ) ambustis medetur ( *impositum* .

17. *Pili* Linimentis sanguinem sistentibus, miscentur.

### XXV. Lupus.

Λύξ, Lupus, Wolff.

Animal est audax, rapax, vorax, cani non absimile, unde & Canis sylvestris nonnullis Venatoribus, audit.

#### OFFICIN. NAT.

1. *Dentes*, 2. *Cor*, 3. *Hepar*, 4. *Intestina*, 5. *axungia*, 6. *Ossa*, 7. *Stercus*, 8. *Pellis*.

Vires. 1. *Dentes* argento inclusi infantulis familiares sunt, quibus gingivas sc. fricant, dentibusque erupturis patescere faciunt: alligati pavores eorum prohibent.

2. *Cor* comitialibus, prodesse fertur ( *costum & truum* .

3. *Epar*, Epatis vitis confert, ideoque & Hydropicis ac Emaciatibus, nec non & tullientibus. ( *siccatum & exhibitum* .

4. *Intestina*, imprimis ad colicos dantur dolores, quos itidem arcere dicunt circumligata: hoc item fertur de corio.

*Dosis* Intestin. arefactor & pulverisator. ʒj.

5. *Axungia* non vilioris virtutis est, quam canina: cald. digerit, arti-

cularibus morbis medetur, oculorum lippitudini confert, ( *si ea fricentur* .

6. *Ossa* ad morbum intercostalem, ut & ad ictus puncturalesque, valent.

7. *Stercus* Colicis contert ( *exhibitum*, ( ʒ. i. ) vel *brachys*, *cruribus* vel *aligatum* vinculo ut nonnulli volunt, confecto ex lana ovium à lupo laniata, vel ex corio cervi, vid. *Forest* .

8. *Pellis* lupi commendatur itidem ad dolores colicos mitigandos ( *facta inde stragula, vel cingulum cuius pili ventrem tangant* .

#### PREPARAT.

1. *Oleum* fit si Lupus in Oleo decoquatur.

Vires. *Podagricos dolores* mitigat.

2. *Essentia Sanguinis Lupi*, efficax ad dissolvendum sanguinem coagulatum, *Hartm. in pract.*

### XXVI. Lynx.

Λύξ, Lupus cervarius, *Lux* / *Thieger Wolff*.

#### OFFICIN.

1. *Axungia*, 2. *Unguis*.

Vires. 1. *Axungia* convenit articulis resolutis, convulsis, luxatis.

2. *Unguis* argento & auro includitur gestaturque adversus morbum Comitialem & Spasmodicum, ( *loca malesti* .

*N* Praefertur qui in dextro pede pro pollice est.

XXVII. *Moschius* s. *Moschi Capreolus*.

Nnnn 2 Dor-

Dorcæ Moschi, Gazella Indica, Wisam Thier.

Est Animal exoticum Capræ non multum absimile, vulgare in Regno Cathai, Pegu, (Ditionis magno Châ subjectæ) & ut alii volunt in Ægypto aliisque locis: colit alpes, nardis vitatæ, aliisque herbis odoriferis.

N. *Transvehi quidem cepit in Italiâ, verum citra emolumentum, nec enim Moschum exhibet nec vitale diu superstes est.*

*Moschus Wisam.*

Est excrementum seu sanies inclusa Vomica circa umbilicum dum Quis astro animal id percussit, enata: videlicet Vomica hanc dum dolet, ad lapides vel arborum truncos tricat, adeoque dirumpit fanem inibi contentam effluere facit, lapidibusque adhærescere, hinc calore Solis ulterius elaborata in moschum odoris suavissimi facessit.

N. Sunt qui ex Vomica abscissa solique aliquantulum exposita Moschum colligunt, sed hic ut priore immaturior est, ita & bonitate vilior. Adulteratur variis modis, verum cui sincerus & verus non incognitus est, eidem ex odore & sapore, quin & ex pondere fraudem deprehendere non erit difficile. Nonnulli probant, an Moschus legitimus sit, hoc modo: Pondus libra examinatum in labelum humore perfusum immittunt, tum paulo post iterum aqualance ponderant, quod si superferatur, sincerum & legitimum existimat: sin cedat, spurium & adulteratum.

Vires. *Calfac. 2. sic. 3. attenuat, discentu cordialis est, & alexipharmacus, hinc, & cephalicus.*

Uusus præcipui in omnibus affectionibus, cordis palpitatione (potus ac illitus) Spiritus nimirum vitales fovet, suscitatur, recreatur: Hinc in affectionibus, capitis & nervorum, à frigore & crassis humoribus oriundis, tum & in dolore colico, &c.

Externè detergit tenues oculorum albugines, & humiditas defluxiones exiccat, ad Venerem concitat, auditum imminutum restituit, (auribus inditus cum cotone.)

*Dosis gr. iv. v.*

N. *Uterum quia suavis suo odore allucit, mulieribus uteri ascensu obnoxius minus commode exhibetur, è contra v. majori cum utilitate pudendis ad retrahendum uterum illinitur.*

PRÆPARAT.

1. *Spec. Diamosch. dulc. } Vide*
2. *amar. } Dissens.*
3. *Confectio Moschardina, s. Trochisci Moschardini, v. l. 2.*
4. *Oleum Moschellinum, Μοσχελήιον (compositum) v. D.*

XXVIII. *Mulus, Mula.*

*Μύλον, Μαυτελλ.*

Animal est vivacissimum genitum ex Equâ & Asino, ideoque sterile.

OFFICIN.

1. *Ungula.* 2. *Urina.* 3. *Stercus.* 4. *Cor.* 5. *Epar,* &c.

Vires. 1. *Ungula suffitu menses nimit-*

nimum fluentes sistit. Cinis *porus* steriles reddit; *illius* alopeciae subvenit.

2. Urina cum luto suo pedum clavos curat.

3. Stercus Mensium fluorem sistit & Dysenteriae opitulatur (combustum, usum, cribratum & *porum*.) dolori Lienis subvenit.

4. Cor, Epar, Renes, Uterus, Testes Spuma oris: singula haec sterilitatem inferre dicuntur.

## XXIX. Mus.

Mūs { Domesticus μῦς & Maus  
Araneus  
Alpinus  
Major, s. Glis

Mus domesticus est animalculum notissimum, vitae brevissimae, salacitatis maximae.

## OFFICIN.

1. Mus ipse. 2. Stercus.

Vires. 1. Mus vivus dissectus & impositus extrahit aculeos, spicula, sagittas, &c. curat ictus scorpionum extrahit venenum. Cinis mictioni involuntariae s. nocturnae medetur, (*porus*) alopeciae succurrit (*illius*.) tussi refractariae medetur, (*cinis*, vide Forest.

2. Stercus movet alvum infantum (*exhibitum* gr. 3. 4. 5. 6. vel subditum) inservit clysterib. & glandib. alopeciae succurrit, furfuresque capitis abstergit (*illius*.) Calculos renum & vesicae atterit: Cōdylomata, omnisq; generis verrucas, ficus, mariscas &

mora ani tollit, (*cinis cum Vino coctus & applicatus*.)

Mus araneus, μυράνη, SOREX nonnullis. Epigmaus.

Vires. Affectibus sedis peculiari Experimento est, (*ustus & illius cum axungia anserina*.)

Mus alpinus, Murmelstier / Murmentle.

Est animal alpium altissimarum incola, magnitudine cuniculos ferè superans, Hyeme integra dormitans,

## OFFICIN.

Solus Adeps commendatur ad genus nervosum & articulos contractos, rigidos, &c.

Mus major, άσως, ήραξ, Rattus, Ratte, Raze.

N. Venenum in cauda gestare dicitur.

Vires. Stercora murum majorum novem numero deglutita mulierculis nonnullis singulare habentur experimentum quo mensib. obstructis succurrere moluntur, Plater.

## XXX. Ovis.

Ovis, οἴς, ποίβαλ, { Mas, Aries Hammell  
Vervex, i. e. Ar.  
castratus  
Ovis, Schaaff { Foemina, Ovis  
Agnus, vide supra.

Ovis animal est mansuetum, timidum, lupo inimicum.

N. Coitus tempus est à Mayo ad Augustum.

## OFFICIN. NAT.

1. Cerebrum. 2. Fel. 3. Oesophus.  
Nanna 3 4. Lat.

4. Lana succida. 5. Sevum. 6. Pulmones. 7. Omentum. 8. Stercus. 9. Urina. 10. Vesica. 11. Caput. & Pedes.

Vires. 1. Cerebrum arietis prodesse ajunt in somno immoderato arcendo. in morbis Epidemiis. (fruxant cerebrum cumq; pinguedine in placentam redigunt, addedo Cinam. Nucist. & hinc exhibet.) Conradin. de Morb. Ungar. Facilitat. dentitionem, (illud cum melle.

2. Fel (lana susceptum infantumq; umbilico appositum) solvit alvum, carcinoma exterius sanat (illud) auribus, purulentis auxilio est, (instillatum cum lacte muliebri.

3. Oesopus (succidarum lanarum pinguedo, vulgo Isopus humida dicta) conficitur hac ratione.

Lanæ succidæ è collo feminibus ac femoribus ovium, macerantur aliquot horas (6.7.8.) in aqua ferventi, hinc feryefiunt iterum, agitanturq; bacillo, donec totam pinguedinem in aquam deposuerint. Aqua hæc semotis lanis, magno impetu lignea rude agitatur, aut ex alto in aliud vas effunditur, ut spumescat, sic sordes spumæ inhærescentes separari poterunt. Reiteretur hæc depuratio, donec nihil spumæ amplius extet, collecta pinguetudo lavetur aqua pura. (alij malunt marinam,) manibusq; agitur, donec cãdida evadat, nec aquam amplius inficiat, admotaque linguæ leviter tantum astringat. Et hæc omnia sub fervido Sole fieri convenit. Matth. & Diosc.

Vires. Emollit, resolvit, calefacit, dolores sedat, luxatis contusis, & similibus convenit.

Lana succida, Ἰξίον, ἔριον, Schmutzige Schaaffswolle / colligitur Æstate è collo feminibusque eaque mollis & sudore referta.

Vires. Calefacit, emollit, lenit, convenit optimè contusis, luxatis, castis, & similibus. (cum aceto, oleo, vino imposita.) Cremata vim habet calfac. siccitatem acrem, mordacem, discutientem: Ea propter confert humidis, mollibus tumoribus, ulceribus inveteratis; excrescentias cohibet, ulcera ad cicatrices perducit, fistulas auresq; suppuratas sanat (indita.

5. Sevum datum ex vino rubro, sanguinem sistit, diarrhæam, dysenteriam, & tormina ventris curat (in clysmate.

6. Pulmones, (ut & aliorum animalium carnosa viscera) capiti impositi dolores & æstum mitigant, ferocesque spiritus sopiunt.

Hinc Ulus præcipui in phrenitide vigiliis, &c.

7. Omentum calidum colico medetur dolori (impositum.

8. Stercus vim habet refrigerandi, exiccandi, aperiendi, discutendi.

Hinc maximi Ulus in aurigine, (sumptum cum petroselino, &c.

Extrinsicus convenit in tumore splenis, in thymis, clavis, verruca, tumoribus cutaneis, &c. Maximi itidem solaminis est in ambustis, (pulverisatum & inspersum.

9. *Urina* (nigræ vel rubræ ovis) sumpta, aquam intercutem abigit; (idem facit & destillata.

10. *Vesica*, (ut & capræ vesica,) cremata & exhibita, iis qui urinam inviti reddunt succurrit.

11. *Caput & pedes* vervecis in  $\nabla$  fluente optimè decocta atrophix & contracturæ subveniunt. (in balneo.

### XXXI. *Ranunculus viridis.*

*Ranunculus calamites* (à calamis in quib. degit.) *Dryopetis* Saubrosch.

Est genus Ranarum terrestrium, reliquis minus, colore viridissimum, amans dumeta & loca aspera.

#### OFFICIN.

1. *Ipse Ranunculus*, 2. *Sanguis*.

*Vires*. 1. *Ranunculus sylvestris* convenit virib. cum rana aquatica, ejusque cinis vulnerib. inspersus mirificè sanguinem cohibere dicitur. *Clariss. Dn. D. Arn. Veickhard. in Thesauro.*

2. *Sanguis* peculiariter pro Philtro commendatur.

### XXXII. *Rhinoceros.*

*Ρινόκερως, Rhinocer.*

Animal est magnitudine Taurum forma aprum æmulans, cornu unicu in proboscide gerēs, idq; nigrū, filile, cubitum longum, pyramidale, bubali cornu forma sua repræsentans, solidum sine cavitate.

N. 1. Tale nimir. videre licet apud viros rerum rariorū curiosos, *Cornelius* ac *Ioannem Petreos* Materialistas hujus loci celeberrimos.

N. 2. Et cornu alterum pusillum in dorso gerere dicitur, quod ejusdem cum priore coloris, eadem apud *Petreos* prostat.

*Vires*. Commendatur ad venena contagia aliosque affectus sudore opus habentib. ideoque loco unicornu in hujus defectu esse poterit.

Datur in scobe pulverisata ad  $\mathcal{B}$ , vel  $\mathcal{E}$ .

### XXXIII. *Serpens.*

*ὄφεις, Schlang.*

Animal est astutissimum, exuvias suas singulis annis bis exuens Vere scil. & Autumnō, Hyeme sub terra & præcipuè sub radicib. arborum, (Betulæ, Coryli,) sopitum quiescens homini insensissimum.

N. 1. *Serpentis nomen generale est multas serpentum species sub se comprehendens. Hujus a. loci vulgare serpentis genus intelligimus à Cæcilijs, Viperis, &c. distinctum, quas damus infra.*

N. 2. Præstant collecti initio Veris cum senectam deponunt, atramen non statim ab egressu è latebris hybernis.

#### OFFICIN.

1. *Integri combusti*, Caro, Cor, Ossa, 2. *Pinguedo*, 3. *Exuvia*, 4. *Fel*.

*Vires*. 1. *Integri combusti*, (pulvis serpentum) scil. caro, cor, ossa ac epur, vim habent alexiteriam, sudoriferam, (non venenatam.

Ulusque præcipui sunt intrinsecus in omnib. morbis venenatis ac malignis, quales sunt pestis, febris petechi-

petechialis, lepra & similes: Quinimo & phthificos Gallicovè morbo laborantes, viperarum præcipuè usu juvari. ceu secretum venditat Cardanus. Si scil. caro cocta comedatur, jus bibatur, pinguedoque spinæ & juncturis illinatur. Nec est, quod usum serpentum internum adeo formides, exneratam e. ac decoriatam carnem, abjectis tamen felle, cauda & interaneis. loco cibi assumere licet.

N. Caput abjicitur quia maximè venenosum est, adeo ut dentibus solis vim suam malignam exerant. Cauda negligitur non quod venenata sit, sed quia ex ossibus tantum modo constat. Vesica fellea rejicitur, quia proxima est lacuna materie venenata, qua inde duobus meatibus ad dentium vesicas, seu gingivas defertur, in quibus spirituosior ac efficacior illa sit, adeo ut si quis dentibus viperæ etiam jam dudum interèpta pungatur, veneno inficiatur, secus ac de felle constat, quo recenti canes moriuntur, siccato sine noxa vescuntur. Interanea non adhibemus ob stercorea vel ova adherentia, alias tamen his rejectis, sine noxa usui esse possunt.

N. 2. Si placuerit Corda ac Epata seorsim servare, secundum nonnullos, Thesaurum Medicum obviens preciosissimè. Verum me hercle, si quicquam peculiare à carne & ossibus, quantum vires attinet, tibi inde persuasum habeas, falleris, Falleris itidem si (quod communis fert opinio,) deglutitione pulveris serpentini, (vel & cordium recenter extractorum, atq; ad-

huc sese movetum) ab ictibus serpentum tutum te imagineris. Experto crede.

2. Pinguedo emollit strumas, oculorum rubedini & maculis medetur, visum acuit, podagricos dolores mitigat.

3. Exuvia partum facilitare creduntur, (ventri vel lumbis alligata,) odontalgiamque (in gargarismis) mitigare; impetigines curant, (pulverisata vel incinerata & imposita;) alopeciis medentur, ac pilos nasci faciunt (illita).

4. Fel. Ictib. serpentum impositum, venenositatem in se allicit, Ide & de capite imposito affirmant.

PREPARAT.

1. Pulvis.

Pulveres serpentum tot compositionum circumferuntur, ut Aegyria fere quisque peculiare sibi quippiam imaginetur. At quid opus est compositione, nec e. corrigi serpentes exenterati opus habent, nec stimulari, sat e. fortis eorum vis, sat in a carnosa ac ossea substantia, (Cor, Epax, Lingua, Caro, Ossa, utpote qua minime venenata,) integer itidem si comburatur, venenatam exhalat naturam, (mallem tamè caput rejecisse,) nihilominus tamen adscribam unum atq; alterum.

Bezoarticum Animale simplex.

1. R. Serpentem excoriatum, (rejectis interaneis cauda ac capite) lava & exticca, hinc pulverisata, una cum spinæ vertebrais, pulverem serva pro usu.

Dosis à ʒʒ. ad ʒj.

N. Ex-

N. Exiccatio vel per se in aere peragi potest, vel in MB.

2. Serpentes vivos, (non enteratos aut excoariatos,) conjice in ollam ac tege operculo, torreque ad ignem lentum, ut omnis pinguedo & humiditas consumatur, (absque combustionem tamen) postea redigantur in pulverem.

N. Praefero priorem, quippe metus ne venenosa partes sufficienter exhalarint.

Ex hoc fit.

Bezoarticum Animale  
compositum.

℞. Pulv. serpentum, ℥ij Rad. Valerian. Angel. pimpin. Herb. Rutæ añ. ʒj. M. F. pulvis.

Dosis à ʒj. ad ʒij. vel ultra.

XXXIV. Sus.

Ūs { Mas, Verres, Porc9, Eber/Borch  
Barch/ (majalis, i. e. porc-  
cus castratus  
Fæmina, Porca, Scrofa, Satt.  
Porcellus, Ferkel.

Animal est maximè pituitosum & humidum, multis morbis obnoxium, quales sunt, raucedo, angina, struma, febris, grandø.

N. Non datur animal quod homini quantum interiora attingit, similis sit ipsa sue.

OFFICIN. NAT.

1. Fel. 2. Pulmo. 3. Pinguedo. 4. Ossa. 5. Talus. 6. Stercus. 7. Vesica.

Vires. 1. Fel suillam contra aurium ulcera, reliquaque omnia ma-

gno successu adhiberi scribit Diosc. pilor. proventum impedit, (cum lardo suillo ana ac  $\frac{1}{2}$ . parte  $\ddagger$ . acerrimi & Ol. Amygd. ana digestum, & illitum.

2. Pulmo mirificè prodest impositus attritui à calceamentis contracto.

3. Pinguedo (Adeps absolute dictus) calfacit minus, ideoque in unguenta refrigerantia infertur, inveteratos dolores lumborum & articulorum sedat, (inuncta cum cinere straminis fabacei aut calce.

Lardum coctum & circumligatum osium fracturas feliciter conglutinat.

N. 1. Pinguedo qua è sue veteri fuerit, vel qua sale condita, calidior ac efficacior est illa, qua tum è porcellis desumpta, tum insulsa fuerit. Sive & vetus axungia acrior est recenti.

N. 2. Sui qui sola axungia verris, vice Sympathetici unguenti utuntur.

4. Ossa; ajunt ossa de collo suspensa quartana laborantibus esse auxilio, fides sit, penes expertum.

5. Talios (Astragalus) commendatur ad fracturas osium, ut & ad coli capitulq; dolores (ustum & exhibitum.

6. Stercus (succerda) emollit, discutit, hinc prodest in prurigne, exanthematibus, clavis pedum, aliisque tuberculis duris, (calide impositum,) lètib. medetur animalium venenator. (cum  $\ddagger$ . coctum) Hemorrhagiam narium sistit, (in  $\nabla$  irium & illitum.

7. Vesica juvat eos qui inviti lotium reddunt, coëta vel usta & exhibita.) Eadem præstat pubi imposita, Urinam ciere fertur. *Plin.*

## PRÆPARAT.

1. Unguenta ex pinguedine sunt varia.

## E. gr.

Rosatum, Pomatum, qua suis locis attingimus.

2. ▽ ad Atrophiam.

Fit è sanguine à fibris repurgato atque cum herbis hecicis refrigerantib. & humectantib. in MB destillato.

## XXXV. Talpa.

Α'πάλλαξ, Σπάλλαξ, Mus terrenus, Maulwurff / Schärmaus / Mollwurff.

Animal est acutissimi auditus, hoc peculiare præ cæteris animalib. habens, quod non nisi sub terra vivere ac superstes esse possit.

## OFFICIN.

1. Talpa ipsa. 2. Cor. 3. Sanguis.

Vires. 1. Cinis confert lepris, strumis ac fistulis, (illus cum albumine oui aut melle.

Intrinsecus cum Cerevisia aut Vino potus curat Arthritidem vagam dictam, (die lauffende Bahren/ die lauffende Sticht) & Scrophulas.

Dosis ℥℥. quotidie assumenda.

2. Cor, Herniam sanat, (siccatum pulverisatum & exhibuum, per dies 3, aut 4. scil. quotidie unum.

N. Præstat mense Majo collectum.

3. Sanguis recens illicitus, capillis calvitiam decorat.

N. Vulgi opinio est, si quis talpam manu compresserit, ut moriatur, eum à febre eo ipso anno fore securum, quin & in Paroxysmo febrili manu retenta, insultus reprimere censetur.

## XXXVI. Taxus.

Μήλις, Meles, Taxus, & Taxo Dachs.

Duorum est generum: Caninum quod pedes habet caninis similes, & porcinum, quod pedib. sues imitatur.

## OFFICIN.

1. Integer incineratus. 2. Sanguis. 3. Adeps.

Vires. 1. Taxus integer incineratus cum successu exhibetur pulmoniacis, sanguinem exscreantib.

2. Sanguis pulverisatus lepræ conuenire dicitur, destillatusque pesti subuenire.

3. Adeps præcipue Officialis est, qui uti paulò crassior, ita & paulò calidior ac efficacior est suillo. Renum dolorib. auxiliatur, à calculo subortis, (inunctus vel in Clysmate adhibuus,) febrilem æstum mitigat, contracturis ac imbecillitatib. artuum succurrit (cum adipe vulpis cativæ sylvestris.

## XXXVII. Vipera.

Exis vel ἐχίδνα, (Fœmina) Arabicè Alphe, Thirus, Biper Natter/ Natter/ Dixer/ Arter/ Hecknatter/ Brande- Schlang.



Est species serpentis viviparæ, serpentib. communib. venenosior, Hyeme in scopulis sopita delitescens, vel & terra oblecta.

N. 1. *Vipera* nomen nonnullis generale audit, omnique serpentum generi imponitur. In specie tamen hic sumitur pro eo quod Italis *Marassi* nomine venit, licet adhuc controversetur, utrum *Vipera Italica* cum *Viperis à Majoribus ad Theriacam* expetris eadem sint.

N. 2. *Viperis* solis peculiare esse volunt, vivum factum parere, unde & *Vipera*, quasi *Vivipara* dicta sint, attamen & in serpente sat magno, quem in Finlandia secus fœtus vivos deprehendi.

N. 3. Non tota *Vipera* venenata ac leibifera est, sed solum caput & fel. reliqua ut caro, epur, ossa veneno carent, vide supra de *Serpente*.

Præstant 1. *Fœmellæ*, collectæ tempore Verno, postquam aliquandiu è cavernis suis hybernis fuerint egressæ, victuque quadantenus relectæ.

2. *Juvenulæ*, (non effatæ, nec gravidæ,) quæ ablatis partib. aufertendis, diu adhuc moventur, quæque degunt locis aridis & montanis.

Vires. Vide in *Serpentium* descriptione.

Nimirum:

Vires ibidem recensitas præ aliis serpentum generib. *Viperæ* excellenti gradu obtinent. Præter eas sunt qui *Viperæ* caput ad anginam notham comendant (collo appensum,

PRÆPAR.

1. *Oleum ex Viperis.*

℞. *Viperar. nigrar.* lb. iij. Ol. Sefamin. sextarium. j. ℞. in vase vitreato angusti oris probè obturato, (ne vapor inde exhalet,) incoquantur, donec caro ab ossib. decidat, dein cum refrixerint, reponantur, *Andernacus.*

N. *Alij* per descensum eliciunt ex *Viperis* scil. capite, cauda, &c. orbatis.

Vires. *Cutim* extergit & impetiginos aliq. id genus vitia sanat.

2. *Sal Theriacum* s. *Theriacle*, vide *Dispens. Aug. & si placet Querc. in Phar. Rest. Aënum & Galenum.*

2. *Trochisci de Viperis*, v. *Dispens.*

N. 1. Sunt qui *Theriacam de Cecula*, (*Cacilia Blindeschleich*) confecerunt, summoque cum successu tempore pestis ad sudorem eliciendum semel ac iterum propinarunt. *Gesn. de Serpent. Schvvenckfeld. ex Plateo.*

N. 2. *Fieripotes* & *Vinum Viperinum* (i.e. in quo *Vipera* interfecta sunt,) ad *Elephantiasin* celebre (bibitum) *Galen.*

XXXVIII. *Vitulus.*

Μόσχ. ἰταλ. Ⓞ, Vaccæ proles *Kalb.*

OFFICIN. NAT.

1. *Medulla.* 2. *Stercus.*

Vires. 1. *Medulla vitulina* post certam locum primum bonitatis obtinet, vim habet indurata & scirrholosa corpora emolliendi, sive musculis, sive tendinib. sive ligamentis, sive etiam viscerib. ipsis durities accide-

Ooooo 2

cide-

ciderit. Quin pelli quoque inde  
confiunt, uterum emollientes.

2. Stercus Erysiplati convenit,  
(recens illudum.

PRÆPARAT.

▽ destill. pectoralis. v. l. 2.

XXXIX. Unicornis.

Μερονεγώς, Remena, Reem, &  
Reim. Hebr. Alcherchedom. Arab.  
Unicornis, Einhorn.

Animal esse dicitur equo quoad  
corpus non dissimile, unguis fissis,  
cornu in fronte gerens procerum.

N. Cujus regionis incola sit nondum  
certum constat. Alianus, montes esse  
ait in intimis Regionibus Indiae or. asperri-  
mos & feris repletos, ubi quae apud nos  
bestia domestica sunt, feras ajunt esse, ut  
ovēs, canes, capras, &c. In ijs Monocero-  
rotem, quem vocant, Cartaxenon, nu-  
merant, eamq; magnitudine ad confirma-  
tae aetatis equum accedere, jubaque pra-  
ditum, & pilis fulvis esse, &c. Nicolaus  
Venetus referente Andrea Baccio, inve-  
nit eum scribit, in extremis Asiae parti-  
bus, in Provincia, appellata Macina.  
Narrat Marcus Paulus Venetus, in qua-  
dam Provincia Indiae occid. ea reperiri  
Regnumque Basina Provinciam eam ap-  
pellat. Verum Andreas Baccius illorum  
Monocerotem nihil aliud esse autumat,  
quam Rhinocerotem. Ludovicus Varto-  
mannus in Itinere suo Ethiopico veram  
Monocerotis speciem descripsisse videtur.  
Cujus duo individua in Civitate Arabiae  
Mecha sibi visa asserit, cratibus inclusa,  
quorum unum fuerit magnitudine equi

30. mensium; alterum magnitudine pul-  
li equini unius anni, unum cornu media  
fronte gestantia, primum longitudine 3.  
cubitum, alterum v. duorum: colore  
praditum balio, capite cervino, cervicem  
non admodum proceram, nec valde crinitam,  
cruribus macilentis, & tenuibus unguibus,  
caprinorum in modum fissis, &c. Et haec  
animalia ab Ethiopia Rege ad Sul-  
tanum Mecha Regem missa fuisse sub-  
jungit.

OFFICIN. NAT.

Cornu, (Unicornu,) quod ab Ebo-  
re distingui potest, fibris quas subti-  
liores exhibet, simul & solidius ac  
gravius ferè est, in ceteris ebur æ-  
mulatur.

Vires. Sudoriferum est Alexiphar-  
macum ac cordiale. Hinc laudatur ad-  
versus venena, morbos contagiosos, &c.  
Proficuum quoque censetur in Epilepsia  
infantium.

Dosis à gr. iv. ad ʒb. etiam inte-  
grum & ultra.

N. Andreas Baccius qui integrum  
de Unicornu Tractatum conscripsit, ejus  
fragmenta annulis includere jubet, digi-  
tisq; circumferre, vel de collo, loco amule-  
ti suspendere ut cutim tangat.

XL. Ursus.

À p̄xi. Bār.

Animal est crudele, catarrhosum,  
phlegmaticum, capite imbecillo,  
lumbis robustissimis, lascivum. In-  
imicatur equis, asinis, leonibus. dormit  
septimanas aliquot continuas.

## OFFICIN.

1. Pinguedo. 2. Fel. 3. Oculus.

Vires. 1. Pinguedo calfacit, resolvit, emollit, discutit &c.

Ulus præcipui in alopecia (illita cum mure cumbusto;) medetur dolorib. arthriticis, parotidib. (Ohrnefete) tumoribusque aliis (cum sevo taurino & cera ana in Empl. redacta,) ulcera crurum tibiaramq; sanat.

N. 1. In Hernia s. Enterocoele utriusque prolapsu, muliercularum vulgare remedium (dorso s. ossi sacro illita.

N. 2. In usu externo pinguedinis huius observare expedit, quod pilis albedinem conciliat.

2. Fel commendatur intrinsecus ad morbum comitalem, ad asthma. & icterum.

Extrinsecus ad ulcera canerosa ac serpentina (illitum) ad odontalgiam, oculorum hebetudinem, &c.

N. In Finlandia ubi Ursorum datur copia, vulgatum rusticis est, fel exsecatum instar Panaceæ exhibere, sudoreque superveniente morbos quam plurimos fuisse solutos auctori.

3. Oculus dexter effossus exiccatus & infantib. appensus, terrorem quib. in somnis vexantur arcere dicitur.

Sunt & qui ajunt Oculum Ursi sinistro bracio alligatum, quartanam fugare.

## XLI. Vulpes.

Ἀλώπηξ. Fuchs.

Est animal astutissimum naturæ canina quodammodo particeps.

N. Vulpium generatim in Suecia ac Finlandia vulgaris comperi, nimirum præter vulgares dantur ibidem nigra & crucigera, linea scil. nigra, secundum longitudinem à capite ad caudam per dorsum decurrente.

## OFFICIN.

1. Pinguedo. 2. Pulmo. 3. Iecur. 4. Fel. 5. Lien. 6. Pellis. 7. Sanguis. 8. Integra Vulpes. 9. Stercus.

Vires. 1. Pinguedo auxilio est convulsionib. contracturis, tremorib. &c. (illita;) aurium dolorib. vulnerib. capitis & alopeciis.

2. Pulmo consolidat, abstergit, hinc valet ad vitia pulmonum & angustiam pectoris, (exiccatus saltem & combustus.

3. Iecur, Epaticis & Splenicis confert, (simili modo ut pulmo adhibiturum.

4. Fel, Oculorum Pterygio succurrit (illitum.

5. Lien, Lienis duritiei ac tumori medetur, (impositus.

6. Pellis pilosa membris refrigeratis ac articulari morbo infestatis feliciter imponitur.

7. Sanguis arefactus & tritus calculo Renum & Vesicæ medetur: Idem feliciter præstare perhibetur sanguis recens, (potus ad cyath. scil. vel & abdomini, pubi, inguinibus ac renibus illitus.

8. Vulpes integra, vel Caro ejus combusta, ad vitia pectoris commendatur.

Vulpes in aqua vel oleo optimè cocta, nervinis affectibus, ideoque contracturis ac dolorib. articular. medetur (*silocus affectus eo lavetur.*)

9. Stercus Scabritiem cutis sanat (*cum  $\ddagger$  illitum,*

## PRÆPARAT.

*Ol. Vulpinum, v. Dispens.*  
*Loch. de pulmone Vulpis, v. Disp.*  
*Pulmo præparatus s. lotus & exsic-*  
*catus.*

CLASSIS II.  
DE AVIBUS.

## XLII. Accipiter,

*ἄεγξ, Habich.*

Volucris est rapax, vorax & audax, visu forti prædita.

## OFFICIN.

1. Accipiter integer. 2. Adeps & 3. Excrementa.

Vires. 1. Integer oculorū vitiis succurrit, (*in oleo coctus, oculoq; inunctus.*)

Idem sentiendum & 2. de Adipe: Insuper omnib. vitiis cutis medetur, (*oleum illud illitum,*

3. Excrementa calfactoria vi adeò pollent, ut à Galeno ex foro Medico eliminètur, nihilominus tamen sunt, qui oculorum vitiis arcendis adhibeant, alii ad partum promovendum. (*exhibita vel in suffitu adhibita.*) Hippocrates & Plinius ad sterilitatem emendandam propinant.

## XLIII. Alauda,

*Κόπος, Alauda, Cassita, Galerita, Serch.*

Alauda  $\left\{ \begin{array}{l} \text{cristata, hæc prævalet,} \\ \text{non cristata.} \end{array} \right.$

## OFFICIN. NAT.

1. Cor. s. integra ales & 2. Sanguis,

Vires. 1. Cor (*Alauda cristata*) femori alligatum arcere colicum dolorem ajunt, idem quoq; de Corde resecti devorato perhibent, ut & de in-

tegra Alauda, (*rosta vel una cum pennis incinerata, que Dosi 3. seu cochl. 1. ac 2. per dies aliquot exhiberi poterit.*

2. Sanguis recens ex aceto acri aut vino calido haustus, calculosis efficacissimè subvenit.

## XLIV. Alcedo,

*Ἀλκυών, Halcyon, Eißvogel/ Eißgarr.*

Avis est speciosa, passere paulo amplior, rostro longo, colore tum cæruleo, tum viridi, tum purpureo, juxta glaciem rivulorum degens.

## OFFICIN.

Cor, quod siccatur & collo infantium appesum comitalem arcere volunt.

## XLV. Anas,

*Ἡγά, Andi/ Endrvogel/ Endt.*

Est  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Domestica.} \\ \text{Sylvestris.} \end{array} \right.$

Culinaris potissimum est, gignit crassos melancholicos & superfluos humores.

## OFFICIN. NAT.

1. Anas viva, 2. Adeps, 3. Sanguis, 4. Fimus,

Vires. 1. Viva sedat dolores colicos, si ventri imponatur, parte deplumata,

2. Adeps calf. humect. moll. diger.