

Vulpes in aqua vel oleo optimè cocta, nervinis affectibus, ideoque contracturis ac dolorib. articular. medetur (si locus affectus eo lavetur.

9. Stercus Scabritiem cutis sanat (cum \ddagger illitum,

PRÆPARAT.

Ol. Vulpinum, v. Dispens.

Loch. de pulmone Vulpis, v. Disp.

Pulmo præparatus s. lotus & exsiccatum.

CLASSIS II.

DE AVIBUS.

XLII. Accipiter,

Ἰεραξ, Habich.

Volucris est rapax, vorax & audax, visu forti prædita.

OFFICIN.

1. Accipiter integer. 2. Adeps & 3. Excrementa.

Vires. 1. Integer oculorū vitiis succurrit, (in oleo coctus, oculoq; inunctus.

Idem sentiendum & 2. de Adipe: Insuper omnib. vitiis cutis medetur, (oleum illud illitum,

3. Excrementa calfactoria vi adeo pollent, ut à Galeno ex foro Medico eliminētur, nihilominus tamen sunt, qui oculorum vitiis arcendis adhibeant, alii ad partum promovendum. (exhibita vel in suffitu adhibita.) Hippocrates & Plinius ad sterilitatem emendandam propinant.

XLIII. Alauda,

Κόπος, Alauda, Cassita, Galerita, Serch.

Alauda $\left\{ \begin{array}{l} \text{cristata, hæc prævalet,} \\ \text{non cristata.} \end{array} \right.$

OFFICIN. NAT.

1. Cor. s. integra ales & 2. Sanguis,

Vires. 1. Cor (Alauda cristata) femori alligatum arcere colicum dolorem ajunt, idem quoq; de Corde resecti devorato perhibent, ut & de in-

tegra Alauda, (rosta vel una cum pennis incinerata, que Dosi $\frac{3}{5}$. seu cochl. 1. ac 2. per dies aliquot exhiberi poterit.

2. Sanguis recens ex aceto acri aut vino calido haustus, calculosis efficacissimè subvenit.

XLIV. Alcedo,

Ἀλκυών, Halcyon, Eißvogel/ Eißgarr.

Avis est speciosa, passere paulo amplior, rostro longo, colore tum cæruleo, tum viridi, tum purpureo, juxta glaciem rivulorum degens.

OFFICIN.

Cor, quod siccatur & collo infantium appesum comitiale arcere volunt.

XLV. Anas,

Ἡγά, Andi/ Endrovogel/ Endt.

Est $\left\{ \begin{array}{l} \text{Domestica.} \\ \text{Sylvestris.} \end{array} \right.$

Culinaris potissimum est, gignit crassos melancholicos & superfluos humores,

OFFICIN. NAT.

1. Anas viva, 2. Adeps, 3. Sanguis,

4. Fimus,

Vires. 1. Viva sedat dolores colicos, si ventri imponatur, parte deplumata,

2. Adeps calf. humect. moll. diger.

ger. resolvit. Ea propter eo utimur in dolore interno & externo, scil. laterum, artuum, in nervorum frigida in temperie, &c.

N. *Adeps hic prima præ reliquis habet, & præcipue Anatis sylv.*

2. *Sanguis alexipharmacus est, & hinc in antidota nonnunquam ascitur.*

4. *Fimus morsui venenatorum animalium imponitur.*

XLVI. Anser.

Xij. veterib. Ganza, Gans.

Anser { Domesticus.
Sylvestris, hic in Officinis præfertur.

Anser itidem culinarius maximè est alimentum præbens excrementitium & melancholicum.

OFFICIN. NAT.

1. *Pinguedo.* 2. *Sanguis.* 3. *Stercus.*
4. *Cuticula pedum.*

Vires. 1. *Pinguedo* calore suillam superat, suæque subtilitatis ratione promptius penetrat ac resolvit, ideoque rectè per anum injicitur ad obtundendam erosionem in alto corporis sitam, alopecias capillis explet, rimis labiorum medetur. tinnitui aurium succurrit, (*aurib. indita*,) spasmus nervosq; rigidos sanat, (*pinguedo ex anserè, farcio carne cati aliisque nervinis herbis, & assato collecta*) alvum laxat, præcipue infantum, (*umbilico inditum ventrisve impostum.*)

2. *Sanguis Alexipharmacus habetur.*

Dosis ad ʒij.

3. *Stercus* calfacit & siccat vehementer, incidit, aperit, menses, secundinam & urinas potenter movet.

Hinc maximi Usus in morbo regio, Scorbuto, Hydrope, (*cum cochleari urina Capræ vel Vituli destillate continuarique potest ejus usui in dies aliquot (8.) Idem & tussi mederi perhibetur.*

N. 1. *Adeo calfacit ut & gramina, in qua deciderit, urat, unde & à Galeno inutile judicatur.*

N. 2. *Præfertur viridiusculum in pratis tempore Verno collectum, quod siccatum calore moderato & pulverisatum à ʒb. ad ʒj. exhiberi poterit.*

Alij in potu recens exhibent, cum liquore conveniente transfusum.

Dosis ʒj. vel ʒij.

4. *Cuticula pedum* exiccata & pulverisata ob astringendi vim commendatur in profluvio mensuræ sistendo.

Dosis ʒb.

Extrinsicè cum successu pernio- ni imponitur.

N. *Sunt & qui Medicamentis Antisthericis admiscent.*

XLVII. Ardea.

Egadi G. Reyer/ Reigl.

OFFICIN. NAT.

Pinguedo s. Axungia.

Vires. *Pinguedo* hujus rarus usus est in Medicina, lenire tamen dicitur podagricos dolores, oculorumque nebulas discutere, & visum clarifica-

rifica-

nificare (illita.) Hinc & surdastris con-
ferre (indita auribus.

N. Prostat nihilominus in gratiã piscatorũ, qui inde faciunt quo pisces alluciant.
Nimirum.

Pisces quia ardeam odio prosequuntur, huius odore concurrunt ardeam ceu hostem invasuri.

XLVIII. Ciconia.

Πέλαγος, Storch.

OFFICIN. NAT.

1. Ciconia ipsa. 2. Stercus. 3. Ventriculus. 4. Axungia. 5. Fel.

Vires. 1. Ciconia viva habet alexipharmacam insignem, adeo ut contra omnis generis venena & imprimis contra pestem præstantissima censeatur, (comesta vel cinis ejus assumptus,) insuper nervosis & articularib. affectib. succurrit.

2. Stercus si ex ∇ hauriatur comitialib. aliisque morbis capitis portesse credunt. Crato.

3. Ventriculus exiccatus ac pulverisatus pro maximo secreto habetur in venenis.

N. Alij solam tunicam interiorem malunt.

4. Axungia podagricis & tremulis articulis utiliter illinitur.

5. Fel ad oculor. vitia commendatur.

PRÆPARAT.

1. ∇ Antepileptica:

Fit ex pulle Ciconiæ integro, i. e. & deplumato, & exenterato, atque in frusta dissecto, admixtis

antepilepticis aliis ex MB quando.

2. Ol. stillaratum quod sit copiosum fundit.

3. Sal volatile quod videm copiose instillatione exhibet.

4. Arcanum Alexipharmacum de Ciconia, vide l. 2. c. 51.

XLIX. Columba.

Περικεῖς, gòs, Daube.

Avis est foecunda admodum, calidissima cerealib. vivens.

Columba { Domestica, Hausdaub
est { Sylvestris, Turtur,
Turteldaub / v. suo loco.

OFFICIN. NAT.

1. Columba tota. 2. Sanguis. 3. Tunica ventriculi. 4. Fimus.

Vires. 1. Columba viva per medium dissecta, capitique dum sanguine adhuc calet, imposita feroces humores mitigat, melancholicam tristitiam discutit.

Hinc convenientissimum Medicamen est in Phrenitide, Cephalalgia, Melancholia, Podagra.

2. Sanguis tepens oculis instillatus, dolorem, lippitudinemque sedat, suffusiones sanguinemque discutit, vulnera recentia curat: Peculiariter cruorem è membranis cerebri erumpentem cohibet, podagricum dolorem mitigat.

N. 1. Praefertur sanguis Columbi maris, isque sub ala dextra elicitus (ob naturam ejus calidioram,

N. 2, Succus sanguinolentus ex pennarum

narum calamis expressis, sanguini sub-
stitui aptus est, praeferturque e pullis co-
lubarum.

3. Tunica ventriculi exiccata &
pulverisata commendatur in Dy-
senteria.

4. Fimus vehementer excalfacit,
(ob nitrosam facultatem qua maxime
poller.) ideoq; urit, discutit, ruborem
cutis sanguinem alliciendo excitat.

Hinc Usus frequentis in Cataplas-
matis & Emplastris rubificantib. Sic
tritrus & cribratus cumque semine
nastureii impositus facit ad affectus
inveteratos.

Cujusmodi sunt:

Arthritides, Hemicrania, Vertigo
Cephalæa, dolores inveterati in late-
rib. scapulis, cervice ac lumbis, do-
lores colici, affectus apoplectici, le-
thargici. & siml.

Sic Strumas aliosque tumores di-
scutit, (cum hordeacea farina & Ho-
mixius & impositus) alopeciaz succur-
rit (illius,) Colicis confert, (in Cly-
stibus) defluxiones ad genua dela-
tantes discutit, (cum \ominus & \odot .)

Intrè calculum atterit & uri-
nam pellit.

[Dosis Θj ad Θij .]

L. Cornix.

Κορνίξ, Krage.

Vires. Fimum in Vinopotum, dysen-
teriam sanare tradit Kyanides.

Lj. Corvus.

Κόραξ, Raab/ Rappe.

OFFICIN. NAT.

1. Pulli, 2. Cerebrum, 3. Pinguedo.
& Sanguis, 4. Stercus.

Vires. 1. Pulli Corvor. incinerati
comendantur ad comitalem mor-
bum.

Dosis $\mathfrak{z}j$. singulis dieb. 2. vel 3. ex-
hibita.

Sic & Cinis Corvorum ad Poda-
gram & Alphos commendatur.

2. Cerebrum commendatur itidem
ad Epilepsiam.

3. Pinguedo ac Sanguis capillos red-
dit nigros, id quod & de ovis affir-
mant.

4. Stercus Infantum tussim dolo-
remque dentium sedare ajunt, (de
collo suspensum.

LII. Coturnix.

Όρνις, Wachtel.

N. Comesta Coturnix, noxia esse cre-
ditur spasmobruxijs.

OFFICIN. NAT.

1. Pinguedo & 2. Excrementa.

Vires. 1. Pinguedo oculis prodest
maculas abstergendo.

2. Excrementa Coturnicum hel-
leboro vescentium, (quod ipsis ut qui-
dam scribunt, in alimentum cedat,) sin-
gulari proprietate quadam conferre
Epilepsis quidam volunt.

LIII. Cuculus.

Κόκκυξ, Gucker/ Guckaug/
Kuckug.

OFFICIN. NAT.

1. Cuculu ipse, 2. Fimus.

Ppppp

Vires.

Vires. 1. *Cuculus* ustus commenda-
tur ad calculum, ventriculi dolo-
rem & humiditatem. *Randel.*

Datur & utiliter febri-
citantibus paroxysmi tempore, medetur Epilep-
ticis, &c.

2. *Fimo* morsum canis rabidi cu-
rat, *(poiss.)*

LIV. Ficedula.

Synaxis, Ficedula, à Ficum esu
se dicta Germ. Schnepffe / Wustling.

Vires. In cibo visum acere dicitur.

LV. Gallus, Gallina.

Est { *Mas*, ἀλέξωγ, Gallus, Han.
{ *Fœmina*, ἀλέξωπις, Gallina,
{ *Henne* Hun.

N. Gallus Castratus Capodici solet
seu *Capus*.

OFFICIN. NAT.

1. Gallina (seu Gallus) integrâ. 2. Cere-
brum. 3. Tunica Ventriculi. 4. Testicu-
li. 5. Fel. 6. Pinguedo. 7. Guttur. 8. Ster-
cus. 9. Ova.

Vires. 1. Gallina dissecta (præfe-
runt nigram) sanguine adhuc calen-
te imponitur capiti in phrenitide,
Cephalalgia, &c. Morsib. itidem ve-
nenatorum animalium simili ratio-
ne mederi ajunt: anthracib. imposi-
ta venenum elicit, nec prætereun-
dum: quod sanguinis eruptionem
in vulnerib. recentib. sistat.

ii. Viva Gallina (Gallus) circa a-
num deplumata è bubonib. vene-
num extrahit, *(imposita.)*

PRÆPAR.

1. *Gelus*, decoctum *Gelatinum* Gal-
lina (veteris.) Fit ex carne Galline
in frustra concisa, additisque pedib.
vituli, vervecis, aut carne bovina
per se in diplomate horas aliquot.
(sex, sept.) vase clauso cocta & ex-
pressa.

N. Addi possunt Aromata & Ve-
cordiales pro ut libet.

Vires. Insigne est nutritivum & cor-
roborativum.

2. *Contusum*, fit itidem ex carne
Gallinacea, quæ coquitur, donec
caro ab ossib. decidat, hinc contun-
ditur una cum ossib. fitque expressio
cum vino miscenda, & pro libitu a-
romatizanda.

N. Gallinarum caro melior est quam
Gallorum nisi sint castrati, nigrarum vero
quæ non pepererunt melior est & levior.

3. *Sus galli veteris*: Gallus antiquus
(annor. 2. 3. 4.) fatigetur optimè,
donec lassitudine cadat: hinc truci-
detur, deplumetur, exenteretur. far-
ciaturque medicamentis idoneis co-
quaturque in aliquot mensuris a-
quæ, donec caro ab ossib. ferè dece-
dat: Hinc coletur.

Vires. *Sus illud per se vim habet mol-
liendi, & ob nitrosas partes, quibus de-
crepitum illud animal præditum est qua-
que fatigatione illa exaltata sunt, virtu-
te pollet incidendi abstergendi alvum ci-
endi, idque multo magis si in eo Medica-
menta similium facultatum incoguan-
tur. Hinc celeberrimum est in dolore
colico*

colico (coctum cum purgantibus, & discentibus.) In tussi tartaroque pulmonum (cum bechicis elixum,) &c.

2. Cerebrum vim habet incrassandi fluxusque compescendi.

E. gr.

Fluxum alvi, (in Vivo sumptum;) gingivis ad dentitionem à mulieribus illinitur.

3. Tunica interior ventriculi extracta, siccata, (ad Solem,) & pulverisata, singularem vim habet tum astringendi & corroborandi ventriculum adeoque vomitum, & fluxum alvi compescendi, tum & calculum comminuendi.

4. Testiculi deperditas in morbis vires mirifice restituere dicuntur, semen prolificum suppeditat, & Venereas vires roborant, (recte usurpati,) febribus itidem medentur (assumptis.)

5. Fel maculas cutis aufert, (illitum:) oculis convenit.

6. Pinguedo Gallinarum & Caponum calfac. humect. emoll. lenit, mediaq; inter anserinam & suillam existit, harumq; acrimoniam obtundit, convenit labiorum rimis, aurium doloribus, oculorum pustulis.

7. Guttur Galli ustum & non consumptum, sed tostum & exiceatum sub noctem ante canam exhibitum proprietate sanat mictionem involuntariam nocturnam. Solenand. f. 4. conf. 11.

8. Stercus omnia eadem præstare aptum est, quæ columbinum, sed

inefficacius, privatim tamen colico & uterino dolori convenit. Valet itidem maxime ad Isterum, Calculum & Urinæ suppressionem.

N. Præstantius habetur id quod in stercore album est.

Dosis ʒʒ. manè ac vesperi & continuè 4. vel 5. exhibitum. Quercetan. Pharm. Rest. c. 21.

Extrinfecus exiccat achores capitis, aliamque scabiem manantem (cinis inspersus.)

Luteum stercoreis consolidat Vesicæ exulcerationem, (assatum in butyro recenti, vel oleo olivarum, atque conjectum in frigidam, ut sordes secedant, & liquor olei supernatet, in ductum penis injiciendus. Hartm.

9. Ova Medicinæ exhibent testas, membranulas, ovi albumen, vitellumque.

Testa vim habent Lithontripicam, tartareamque mucilaginem incidendi.

Membranula vim habent diureticam intrinfecus & extrinfecus adhibita, (preputioque imponuntur infantum.)

Albumen vim habet refrigerandi astringendi, agglutinandi.

Ufusque crebri est in oculor. rubedine, in conglutinatione vulnerum (cum bolo comun.) in fracturis, &c. Inservit & anacollematis.

N. Hippocrates exhibet febrientibus albumina N^o 3. aut 4. ad refrigerandum & egerendum.

Vitellum Ovi vim habet anodynam maturandi, digerendi, laxandi. proinde usu creberrimus Clysterib. immisceri, quin & cum salis tâtullo mixtum infantû umbilico (*in testa juglandis*) imponi solet ad ciendam alvum.

PRÆPARAT.

Paratur inde Oleum quod crebri usus est in consolidatione vulnerum rimar. in maturatione tumorû, &c. Videatur Dispens. Aug. & Norimb.

N. Fit inde potus puerperis nostratibus usitatissimus, vulgo *Suff* dictus.

℞. Vitel. ovi N^o 2. vel 3. Aquæ. Mens i. Vini M. $\frac{1}{2}$. (plus minus) coquantur optimè pro potu.

LVI. *Grus*.

Γέρον, ein Kran/ Kranich.

Vipio, i. e. pullus Gruum.

OFFICIN. NAT.

LVII. *Hirundo*.

Χελιδών, χελιδώνη Schwalb/Schwalbin	{ <table border="0"> <tr> <td>Domestica</td> <td>major cum macula rubra sub guttore</td> </tr> <tr> <td>Hausſchwalb</td> <td>minor sine illa macula</td> </tr> <tr> <td>Sylvestris</td> <td>{ Riparia, Wasserſchwalb. Muraria, Spirſchwalb.</td> </tr> </table>	Domestica	major cum macula rubra sub guttore	Hausſchwalb	minor sine illa macula	Sylvestris	{ Riparia, Wasserſchwalb. Muraria, Spirſchwalb.
		Domestica	major cum macula rubra sub guttore				
		Hausſchwalb	minor sine illa macula				
Sylvestris	{ Riparia, Wasserſchwalb. Muraria, Spirſchwalb.						

Domestica in Ædib. nidificant. Riparia in ripis aquarum inhabitant, unde & aquatica dicuntur. Muraria nidos suos muris templor. seu parietib. aut rupib. appendunt.

N. Prævalent Riparia.

OFFICIN. NAT.

1. Integra. 2. Cor. 3. Sanguis. 4. Lapilli. 5. Nidus. 6. Stercus.

Vires. 1. Integra Epilepsia spe-

1. *Grus integer* 2. *Pinguedo*. 3. *Fel*. 4. *Caput, Oculi, Ventriculus*. 5. *Medulla tibiae*.

Vires. 1. *Avis hæc* quia nervosa est, nervosis ac membranosis partibus peculiariter convenire statuitur.

Hinc Usus ejus commendatur in dolorib. colicis.

2. *Pinguedo* surditati auxilio est. (*auribus instillata*) Lienis duritiem aliosque tumores renitentes emollit (*cum ℞. scyllitico subacta*) rigori cervicis velocissimè succurrit.

N. *Ejusdem nature esse dicitur cuius anserina pinguedo.*

3. *Fel oculis* prodest.

4. *Caput, Oculi, Ventriculus*, pulverisata fistulis, cancris, & varicosis ulcerib. insperguntur.

5. *Medulla tibiae* inservit unguento Ophthalmico inde parando.

cificè subveniunt. oculorum hebetudini, lippitudini, (*cinis cum melle illitum*) Anginae ac Uvulae inflammatae medentur, (*comesta vel assumptus earum cinis*).

2. *Cor*, Epilepsiae itidem conferre memoriamque roborare ajunt: alii contra quartanam devorant.

3. *Sanguinem* peculiariter oculis conferre volunt. præferunt a, sub ala dextra extractum,

4. *La-*

4. *Lapillus* in pullor. nonnullorum ventriculo, (rarò licet) invenitur. *Chelidonium* dictus, grani lentis vel pisi magnitudine. Hunc Epilepsia puerorum convenire volunt, (*brachio alligatum vel collo suspensum*).

N. Ferunt crescente (hunc potissimum inveniri, atque in pullo primogenito. Alij mense Augusto circiter plenilunium eximunt.

5. *Nidus* auxilio anginae est (extrinsecus impositus:) oculorum rubedini medetur: Ictui Viperino convenit, (impositus).

6. *Stercus* calfacit impense, discutit, acre est.

Ufus præcipui in morsib. canis rabidi, (*intrinsecus & extrinsecus*), in dolorib. colicis & nephriticis. (*propinatum*;) alvum irritat. (*subditum*).

PRÆPARAT.

Aqua hirundinum fit usitatius ex Ripariis, v. *Dispens. Aug.*

LVIII. *Milvus, Milvius.*

ixτῖνϞ, Wey/Weishe/Wuwe Küttelweyh/ Hünerdieb.

Animal est è genere Accipitrum acuti visus, articularib. morbis obnoxius.

Est { Major { niger, robustus, hic
 { { usitator
 { { rufus propemodum,
 { { regalis dictus.
 { Minor, rubeus, rother Weyh.

OFFICIN. NAT.

1. *Milvus incineratus*. 2. *Caput*. 3. *Epar*.
4. *Sanguis*. 5. *Fel*. 6. *Stercus*. 7. *Pinguedo*.

Vires. 1. *Milvus incineratus* Podagrae, Epilepsiaque subvenire dicitur, (*exhibitus*).

Dosis ℞. ad ℥j.

2. Idem, de Capite affirmant, ac Epate incineratis.

3. *Epar* insuper oculorum Medicamentis adhibetur.

4. *Sanguis* podagricos juvat, (*cum Urtica mixtus & impositus*).

5. *Fel* Oculariis additur.

6. *Stercus*, articulis cum successu imponitur.

7. *Pinguedo*, articularum dolorib. illinitur.

PRÆPARAT.

Sunt qui *Milvum* vivum in F. Eq. 40. ℥ macerandum sepeliunt, & ex vermib. qui ex eo procreantur, unguentum ad dolores podagricos conficiunt. *Aldrovand.*

LIX. *Motacilla.*

Passer aquaticus Bach. Salba κοιδάρος
stelze/Queckstelze/Flava minor

Avis est circa fluentes præcipue degens, cauda tremula.

OFFICIN.

Ipsamet integra avis. Cujus vis mira prædicatur in atterendo calculo, (*pulvis potus*).

LX. *Noctua.*

Flauß, Nachteule/SteinEule/ Rauß.

OFFICIN. NAT.

1. *Caro*. 2. *Fel*. 3. *Pinguedo*.

Vires. 1. *Caro* curat Paralyticos,

Ppppp 3. (Plim-

(Plinio,) Melancholicos, & siml.
(Rabbi Moys.) Apostema Anginæ
mirabiliter aperit & rumpit, (cuius
noctua integra nec deplumata in guttur
inmissus.

2. Fel, ad maculas oculorū valet.
3. Pinguedo, aciem oculorū acuit.

LXI. Olor.

Κόρυς, Cygnus. Schwan.

Avis est ad genus anserinum for-
ma & victu, ideoque & facultatib.
accedens.

OFFICIN. NAT.

1. Pulli. 2. Adeps. 3. Pellis.

Vires. 1. Pulli Cygnor. in oleo co-
cti addita medulla cervina, podagri-
cis profunt.

2. Adeps, Emol. lenit, atten. a-
deoque utilis est hæmorrhoid. vul-
var. duritiæ; oculos purgat, cum vi-
no lentigines curis tollit.

3. Pellis, plumis tenerrimis obsi-
ta colicos juvat, & stomachi vitio
laborantes.

LXII. Palumbus.

Πάπυ, Πάουρα, Palumbus, a, Holz-
Daube.

Convenit cum columba, exusta-
que plumæ Ictericos reficere, calcu-
losis, urinæque difficultatib. subve-
nire dicuntur.

LXIII. Parus.

Αγρίδαλ, Parix
Weise

Carbonarius major,
Kohlemeise / Spiegelmeise
Caudatus, monticola.

Parix | Schwarzmise / Bergmeise.
Ceruleus montanus Wechtmeise
Fuscus, Palustris Cinereus
Kohlemeise / Aschmeise.
Ater Caninus, Carbonarius
minor Hundsmise.
Cristatus, Straußmeise / Ko-
telmeise.

Ex his præfertur reliquis, 1^o effi-
caxque prædicatur adversus renum
calculos & colicos cruciatus. (in ci-
bo vel cinere exhibitus.

LXIV. Passer.

[vulgaris.

Passer | Sperling.

[Troglorites.

Zaunschlipfflein / ThurnKönig /
Schneekönig Zaunkönig / Messeltönig /
Winterkönig / Mauskönig.

N. Sunt qui à Regulo distinguant. eo-
que paulo majorem esse velint, pennisque
illis aureis, quas Regulus in capite alit
Passerem hunc destitui: Verum cum u-
triusque vires conveniant, aliter alterius
vices subire non nequit.

Vires. Passer troglotites maximope-
re commendatur ad calculum atteren-
dum & expellendum, sive integer evulsis
pennis sale conditus crude devoretur, sive
incineratus assumatur.

Passer vulgaris, quia avis salacissi-
ma est commendatur ad venerem,
(comestus præcipue cerebella.

Stercoris grana aliquot exhiben-
tur infantulis ad ciendam alvum.

LXV. Pavo.

Tauis,

Tavis, Pavus, Avis medica, Pshaw
Puglum.

Avis est omnium reliquarum
formosissima, vivacissima, (30. *annos vivere potest.*) unde & Balla-
mica vi vigorosa, adeo, ut caro ejus
sine corruptione per se diu conser-
vari queat.

OFFICIN. NAT.

1. *Integer.* 2. *Adeps.* 3. *Fel.* 4. *Ster-
cus.* 5. *Penna.* 6. *Ova.*

Vires. 1. Jus pavonis pleuriticis
specificè fertur prodelle, præcipuè si
sit pingue.

2. *Adeps.* (cum succo ruta & mel-
le, colicos affectus optimè sanat.

3. *Fel.* oculorum hebetudini flu-
xionib. asperis item superciliis me-
detur.

4. *Stercus*, proprietate Vertiginem
& Epilepsiam sanat, (*in dies multos
exhibitum;*) nimirum exiccatum &
pulverisatum (3j.) maceratur per
noctem in vino: Hinc trajectum per
lintheum, exhibetur continuando à
novilunio usque ad plenilunium aut
amplius si opus sit. *Crato miscet cum
Saccharo & exhibet.*

5. *Penna*, adhibentur in suffitu;
adversus uteri ascensum, *Querc. in
Ph. Rest.*

6. *Ova*, exhibentur ad curandam
arthritidem vagam dictam.

LXVI. *Perdix.*

Negdiç, negdixa. Nebhun/ Beldhun.

Avis est salacissima, vivacissima,

(ad años 16) yescens genis Coryli &
betula, gramine & segete virente.

OFFICIN. NAT.

1. *Caro.* 2. *Medulla.* 3. *Sanguis.* 4.
Iecur. 5. *Fel.* 6. *Penna.*

1. *Caro* comesta semen atque lac
auget. Venerem excitat.

2. *Medulla ut & Cerebrum* pro-
pinatum, Istericos juvare dicitur.

3. *Fel.* ad affectus oculorum præ-
fertur aliis.

4. *Sanguis* oculis cruore suffusus
& recentibus eorum vulneribus il-
linitur.

5. *Iecur*, siccatum ad ignem &
pulverisatum, morbo regio resistit,
singularisque fertur antidotus con-
tra febrem, si aliquoties in aqua mil-
lesolii assumatur. *Crato.*

6. *Penna* inserviunt suffocationi
uterinæ (*suffitus naribus admotus*) do-
lorib. colicis aliisque mitigandis, di-
scutiendis, (*fomentationis formula ad-
hibita.*) & hinc cum mentha ac ab-
rotano in forma sacculi infantib. fa-
miliare Remedium existunt ad tor-
mina ventris compescenda.

LXVII. *Pica.*

Kitta, Aglaster, Egester oder Agel.

Vires. Avis hæc maximè com-
mendatur ad oculorum obscurita-
tem, ruborem, dolorem (*comesta vel
incinerata oculisque indita, vel quocun-
que modo apposita.*

Convenit & Maniacis, Epilepti-
cis, Melancholicis; (*cinis exhibitus.*

PRÆPARAT.

Aqua Picar. Antiepileptica. v. l. 2.

LXVIII. *Struthio.*

Struthiocamelus. Straus.

Avis est maxima, exotica, facultate chylica celebris.

N. *Duos videre mihi contigit Londini Angliæ, quibus facile fuit, objectam Chirothecam coriaceam deglutire.*

OFFICIN. NAT.

1. *Tunica Ventriculi.* 2. *Adeps.*

Vires. 1. *Tunica interior Ventriculi* ventriculum corroborat, calculosq; dissolvit mirè.

2. *Adeps nervosis partib. convenit.* duritiem Lienis mollic. dolores Nephriticos mitigat. (*unctus.*)

LXIX. *Turtur.*

Tovvov, Turtel Daub.

OFFICIN. NAT.

1. *Integer Turtur.* 2. *Adeps.*

Vires. 1. *Turtur virib. cum columba covenit,* peculiariter tamen commendatur in sistendo mensium profusio, *sive cinis combusti turturis, sive exinde extractū exhibeatur, (Dosis gr. iv. vj) sive turtur deplumatus & exenteratus insuta in ventre Mastiche, (ʒj. aceto rosaceo, inter assandum asperso (butyri loco,) assetur, postmodumq; in olla clausa exiccetur, atq; in pulverem convertatur, & cochl. j. singulis mane exhibeatur.*

2. *Pinguedo inter assandum collecta illinitur Renib. ventri, pectori,*

inguinibus, &c. vide Forest. libr. 28. observ. 10.

LXX. *Upupa.*

ΕΨΟΨ, Widhopff.

Avis est melancholica, spurcissima, victitans vermiculis in stercore repertis, Erucis, Scarabæis, &c.

OFFICIN. NAT.

1. *Caro.* 2. *Penna.*

Vires. 1. *Caro ejusque decoctum* proprietate sua colicos juvat, (*assumpta*) *Avicen. Fen. 16. tr. 4. c. 11.*

2. *Penna, dolores capitis demulcere dicuntur, (impositæ.)*

LXXI. *Vultur.*

ΓΩΨ, Geyer.

Avis est pollens facultatib. animalib. ac præcipuè odoratu.

OFFICIN. NAT.

1. *Caro.* 2. *Pinguedo.* 3. *Cerebrum.* 4. *Fel.* 5. *Penna.* 6. *Fimus.*

Vires. 1. *Caro convenire* judicatur affectib. capitis, Epilepsiæ, Hemiplegiæ, & simil. Decoctum cutis vitia sanare perhibetur.

2. *Pinguedo, convenit nervis.*

3. *Cerebrum subvenit capitis imbecillitati. (illitū vel naribus inditum.)*

4. *Fel, Epilepsiam arcere dicitur (assumptum cum vino.)*

5. *Penna, de pennis nugantur, si pedibus subdantur, quod partum potenter promoveant.*

6. *Fimus, nidore partum excutit,*