

CLASSIS IV. DE ANIMALIB.

313

esque abstergit, (Sole liquata & melle permixta.) maculas cutis tollit, foveas post variolas relictas explet, illatas.

XCII. Tinca.

Σκόπη. Tencha, Schlehe.

Piscis est mucosus excrementitus amans aquas palustres, cænosas, lutoas, vivens cæno, generatur tūm ex traduce, tūm sponte. Familiariitate lucio conjuncta est.

OFFICIN.

1. Integer piscis. 2. Fel. 3. Lapius.

Vires. 1. Integer piscis dissecus imponitur pulsib. manuum pedumque plantis ad mitigandum æstum febrem, vel & ad divertendum venenum pestilentiale. Simili etiam modo adhiberi solet in dolore capitis ac articulor. Vivæ tincæ (una post alte-

ram) umbilico ac epati impositæ, donec moriantur. Icterum curare dicuntur, luteum nimirum contrahunt colorem. Incineratam tineam, (principè tegumentum) in fluore albo mulierum exhiberi vidi cum successu.

2. Fel, commendatur ad aurum affectus.

3. In Capite gerit Lapidem ut Carpio, qui ad similes affectus exhiberi poterit, quo dictus Carpionis lapis.

XCIII. Truta.

Χρύσοφρον, Aurata, Variolus, Variola, Trutta, Fohre/ Forelle.

Piscis est culinis creberimus & laudabilis.

OFFICIN.

Pinguedo. Hæc illinitur utiliter mariscis & ani fissuris.

CLASSIS IV. DE INSECTIS.

XCIV. Apes.

Mellita, Apis, *Domestica* hujus loci.
Immen/Bienen/ *Sylvestris fera*, Hummel.

Apis insectum est mellificans, vivens, tūm florum melligine, tūm melle ex illa melligine confecto.

OFFICIN. NAT.

1. Apis. 2. Mel. 3. Cera. 4. Propolis.
1. Apes siccæ & contritæ inun-

ctis alopeciis capillum restituunt.

II. Mel, eligendum est flavum pellucidum, odore ac sapore jucundum, consistentia, neque crassum, ac concretum, neq; dilutum nimis, omnies parte unitum seu continuum. Flavo succedit album, quod itidem modo reliqua bonitatis signa defuerint, non contemnendum. Vitetur autem in mellis electione Ritter fa-

favus aranearum texturis refertus'.

Omnib. porro præfertur Mel Virgineum dictum, id est, quod novellæ apes conficiunt, colore ex flavo albicans.

Vires. *Mel calidum ac siccum statuit grad. 2. (albicans tamen minus calidum censetur,) nutrit, abstergit, aperit, pulmonib. convenit, urinam ciet, tussi medetur, purgat, redini restit.*

Extrinsecus oculorum caliginem discutit, aliisque eorum affectib. succurrat.

Cautio.

1. *Mel* quia facile bilescit, Epatis calidioribusque corporib. non adeo proficuum est.

2. *Mel crudum alvum inflat, tuftum lacessit, fastidium creat.*

N. *Mel Galeno succus est roris celestis, ab Apibus collectus. Paracelso resinosâ pars terra est, in vegetabile genus virtute plantarum ac influentiarum celestium transplantatum, & hinc ab apibus collectum atque ulterius digestum. Vide Paracels. de Naturalibus.*

Hinc variat quoq. 1. pro varietate plantarum, quaratione optimum censetur apum in rosetis, vel liliis, &c. degentium 2. diversum quoque Mel existit pro diversitate influentiarum. Sic Mel praestantissimum habetur, quod anno sereno ac salubri Vere ac Estate confectionum. Quercetano dicitur Ros vel Manna celestis, atque inde sua aetas Philosophia preparat.

PRÆPARAT.

I. Mel depuratum.

R. Mellis, q. v. affunde ∇ portionem, (aqualem vel duplam tij. plamvē, si valde impurum fuerit, vel si alienæ rei expers sit, sine additio- ne,) coque & despuma cochleari pertuso.

N. *Quod si hac ratione non satis depuratum foret clarificari poterit cum aluminibus ovorum singulis ad singulas tibras adhibitis, v. l. i. c. 14.*

N. 2. Conrad. Kunrath dictam melis depurationem improbat, quippe que possores ac meliores spiritus, quibus maxime impragnatum est, in auram evanescent. Itaque hanc substituit.

R. *Mel Virgineum nondum Δ commissum una cum favis, inde Manicæ Hippocraticæ, suspendeque in loco tepido Solis vel in hipocausto vaporib. aqueis, (ut Balneariorum balnea calfieri solent,) calcato, ut perfluat Mel.*

II. Mel destillatum.

Unde:

1. ∇ Mellis, Spiritus, atq. Oleum.

R. Mellis lb. 1. adde \ominus . vel silicum mundor. contusor. arenæ vē $\text{3ij}.\text{5vj}.$ (alij etiam addunt segmenta Ligns Insuperim.,) destilla per $\text{O}m$ gradatum, & exit ∇ alba, dein flava, cum 80° ut & Spiritus, quæ aliquoties rectificentur.

Alii eliciunt primo ∇m in cucurbita ex MB. Remanenti in cucurbita melli addunt :m , vel silices calci-

calcinatos contusos, quantum per
om ∇ m flavam cum oo . Hæc
digerunt aliquoties, & aliquot (5.
6.) dein quantum tandem oo superna-
tans ab ∇ separant. Sennert. Quer-
cetan. Med. destillar.

Aly:

¶. Mel cum cera & favo, ponunt
in fumum ac putrefactionem per m ,
fumumque sèpius (dieb. ternis) mu-
tant. Hinc quantum. 1. Exit ∇ alba
(faciei abstersioni dicata. 2. ∇ fla-
va, Oswald.

N. 1. ∇ m hanc flavam esse men-
struum Franc. Annon. sunt qui putent.

N. 2. Adduntur e , vel silices,
vel virrum, ut fervescens ad quam
Mel maxime proclive est, præcaveatur,
id quod alijs meditantur sacculos parvos
 e , refertos imponendo.

N. 3. Sunt qui ∇ m primo elicitam
super novum Mel fundunt & rectifi-
cant.

Vires. Ut raque ∇ albascil. & fla-
va, suffusiones & albugines oculorum
sanat, capillis producendis confort. Inser-
vit Tinctura Corallorum extrahende.

Intrinsecus referat obstructions,
pellit urinam, atterit calculum.

Oleum quod instar ∇ vitæ ardet
vires habet admirandas, præsertim
si per & aliquot circuletur cum V
Etenim separato iterum illo V , re-
manet oo dulce & gratissimi saporis
vulnerib. sclopatriis & phagedæ-
nicis ulcerib. plurimum conducens.

Singulare quoque est ad podagricos
dolores sedandos. Discutit maculas
faciei cum oo Camphoræ.

2. Oleum Mellis compositum.

R. Mell. lb . ij. D -i calcinati. lb . i.
 V rectif. lb . f . q , lb . i. destilla per
om, primo extillat phlegma, dein
 \sim , urge g . 20.

Vires. Lenit dolores podagricos, si
locus affectus eo illinatur.

3. Acetum mellis.

R. Mellis opt. p. i. ∇ fluv. p. viij.
coq. ad medicatatem, postea suspen-
de in eodem semen Erucæ in petia,
atque repone in loco calido vel So-
le, donec deferbuerint. Fit paula-
tim F acerimum, quod getur.

Vires. Prater alios U sus solvit &
silices reliquaque lapides, etiam sine ul-
la precedente calcinatione. Hartman.
in Croll. Senn. Instit.

4. Tinctura mellis.

Tincturam mellis Beguinu extra-
hit ex melle crudo cum arenis im-
pastato, eamque exhibet Phthisicis
pro nutrimento.

5. Qu. Essentia mellis.

1. R. Mel cum favis, q. v. (lb . xv.)
elice ∇ per M . qua prolecta relin-
quatur adhuc remanens materia in
 M ferventi, & D (5.

Dein 2. affunde ∇ atque extra-
he s. a. tincturam, eamque decanta-
tam purifica optimè per digestio-

Ritter nem

nem ac subsidentiam. Tandem de- & emplasticarum, ideoque digerit, stilla Tincturam per MB ad siccita- maturat, &c.

N. Adeo usitata Officinalis est, ut vix Emplastrum reperiatur, cuius non exhibeat consipientiam.

3. Ex fecib. incineratis (prolecto prius ००० per descensum ८०८ si ita visum fuerit.) extrahe Sal eum ▽ comūn. more solito, idque purifica optimè, dicitur Elem. Terræ.

4. Coniunge jam omnia atque destilla ex Lib. per ॥ toties cohobando, donec omnia volatilia sint, ac ॥ transcederint.

Sichabes Qu. E. Mellis.

Vires Instar Panaceæ esse poterit.
Dosis gr. iij. iv. v. &c. Med. destil.

5. Elixyr Mellis. Clystus.

12. Mel per Manicam Hipp. depuratum. Elīce ▽m. ०० ac ० : Sal elicitum potato per vices aquā suā, de in ०० donec omnia imbiberit & coagulum inde factum fuerit.

Vires. Easdem vires cum Qu. Es. mellis possidet, Med. destil.

7. Sun: & varia Officinalia usualia, qua mel tūm basin agnoscent, ut Hydromelitum genera, tūm affermatiōnis medium, ut Syrupi quam plurimi, &c.

III. Cera, كرث, Arabic. Hamaha Wachs. Medium quodammodo tenet calfacentium, refrigerantium, humectantium & desiccantium, ita tamen ut ad caliditatem inclinet, partium quadantenus est crassarum

P R A P A R .
Oleum Cerae, v. l. 2. c. 70.

Vires. Diureticum est, daturque intrinsecus, gut. dos. iij. iv. v.

IV. Propolis. Πρόπολις, σμύκνιον, Dicolor. Cera Virginea, Vorstos/ Stop-Wachs/ Bienharz/ rudis est, & cerasa crassaque materia seu gluten in alveorum forib. repertum.

Eligenda flava, odorata, Styram vel galbanum referens, in vehementi ariditate mellis, & Maltchis in modum ductilis.

Vires. Calf. 2. aut princip. 3. leviter abstergit, atrahit, evocat aculeos & omnia infixa corporis extrahit, durat concoquit, dolores raucep., ulcera desperata cicatrice obducit. In veteri tussi suffici juvrat, lichenas tollit.

XCV. Araneus.

أَرَانِيَّس, أَرَانِيَّم, Spin:

Insectum est venenatum puncturis suis nocivum. Variorum est genus promiscue usualium.

Est e. Araneus major coloris scil. variii, vel minor coloris nigri, &c. Distinguitur sexu, coitque Vere ac initio Æstatis, & aliquando Autumno & initio Hyemis, unde & eo temporis puncto magis noxius habetur. Vivit

CLASS. IV. DE ANIMALIB.

317

Vivit muscis quibus capiendis retia sua pandit.

OFFICIN NAT.

1. Aranei. 2. Tela Araneor. (Aranea dicta.)

Vires. 1. Araneus febriles paroxysmos arcere dicitur, (pulsib. metacarpis temporibus impositus,) peculiariter tamen ad quartanam commendatur, (putamine avellana inclusus colloque suspensus vel lacerto appensus.)

2. Tela, constringit, conglutinat ideoque vulneraria est, sanguinem cohibens, inflammationem praecavens. Ad arcendos febriles motus non solum externè, sed & (satis audacter) internè à nonnullis adhibetur.

XCVI. Aselli.

Oντος Gal. Ovoi, Diosc. Tl̄oi, Plin. Procelliones millepedæ, multipedes, Estigen/ Schäfflein.

Nascuntur in locis humidis, celis, & simil. sub lapidib. vasisque repletis, ad tactum sese contrahunt ac rotundant.

Vires. Tenuium partium sunt, digerunt, extenuant, abstergent, apriunt.

Hinc utilitatis peculiaris sunt in mucilagine tartarea resolvenda calculoque ad mucilaginem reducendo, in obstructionib. viscerum apriendis, adeoque in morbo regio, in

dolore nephritico, difficultate urinæ, in colica, appetituque ob ventriculi mucilaginem imminuto, in Asthmate, &c.

Extrinsecus commendatur pulvis ad affectus oculorum, ad aurium dolores & anginam (cum melle illitus.)

Vivus impositus phagedænam perimit.

Dosis à 3j. ad 3j. in pulvere cum vino vel aliquo nephritica,

P R E P A R A T.

Alii lavant in vino ac exiccant, iterumque lavant ac siccant, hinc pulverisant ac imbibunt in aqua.

Dosis gut. iv. v. vij. exhibent.

Alii contundunt cum vino, collant & exhibent. Nonnulli mace- rant solum in Vino, colantq.

N. 1. Non facile 3j. transcedo, nec usum continuo, nimia quippe resolvendi us incommoda non parva inferre possunt.

N. 2. Ut locus natalis saxosus indicat, ad calculum asellos facere: Ita indicante apitudine & propensione se se contrahendi ad convulsiones forsan non essent inutiles.

XCVII. Bombyx.

Bombyx *Domesticus, hujus loci.*

Sylvestris.

Bóμβυξ, Βομβύλιος, Vermis lanificus, Albert. Magn. Seidenwurm:

Vermis est texturam sericeam texens, oriturque tūm sponte, tūm ex ovis.

N. Miram subit metamorphosin.
Ex ovis pusillas producitur animalculum
○ Eruce non absimile. Eruce hec mororum
Ulmii educata foliis augeat in dies, donec
tumiditate resplendeat: hinc induit The-
ce, textura se cingit sericea usque dum
moriatur. Postmodum reviviscit papili-
onis instar pennas producens, contuque in-
terveniente triduano, (à quo masculus
statim moritur,) ovaparit famina, quam
plurima, ac deficit.

OFFICIN. NAT.

1. Bombyces integr. 2. Sericum, i. e.
textura bombycina. 3. Folliculi sericei.

Vires. 1. Bombyces exiccati &
pulverisfati insperguntur vertici ca-
pitis ad arcendam vertiginem & con-
vulsionem.

2. Bombycina textura, est calidi-
tate & frigiditate temperata, (al.
cal. 1.) siccata 1. corroborat, spiritus
vitales, animales & naturales reficit.

PRÆPARAT.

Uritur quandoque, quo siccior
reddita levigetur, quandoque deco-
ctis admiscetur. Verum præstat cruda-
dam & solūmodo incisam adhibere.

Sunt & usualia quorum compo-
sitionem subit: ut Confect, Alkerm.
Diamosch. &c.

N. Infertur & in usum Medicum
Sericum filum Kermesnum, i. e. Cocco
seu grani Kermes tintatum, adhibetur
que sanguini fissendo, vulneribusque ob-
ligandis, exiccatis, consuendis. Quin
& à Plebeis ad Erysipelau adhibetur (cir-
cumtaginatum).

3. Folliculi sericei, (Bombycia,
Seidenbälglein /) iisdem virib. cum
textura prædicti sunt.

N. Caveatur à folliculis alvi spurcie
fœdatis, vel in quibus adhuc Necydalus
latuat mortuus, & vermis exes.

Bombyx Sylvestris, est genit
quoddam Erucarum Viridium, simili
metamorphosi ut de Bombyce do-
mestico dixi mutabilium.

N. Hujus generis videre mihi conti-
git apud Celsissimum Principem Philip-
pum Hassia Landgravium, doctrina mul-
taria, linguis exoticis, ut & Hebraea, A-
stronomicisque observationibus proprijs
celeberrimum, qui papilionem variega-
tum lepidum visu ex Eruca viridi in ca-
psula productum monstravit.

XCVIII. Cantharides.

OFFICIN.

Musca Hispanica, hujus loci.
Formicaria latior, Goldkäfer
Meißhanfen.

prolixior Cornuta gehörnte
brevior Goldkäfer.

Amethystina violacea Beiel-
braung.

Miniata, Friesenwürmle.

Viridis Longiuscula.

Laurum lucens.

Nigricans, Schwarzkäfer.

Castaneicoloris.

Rotunda, Osterkäblein.

Dicitur Käffägis, i. e. parvus Scara-
bælus, Spanische Würcke oder Giege
Goldwürmlein.

Produ-

Producuntur ex genere quodam Vermiculorum Erucis non absimilium, qui nascuntur ex humore folii fraxini, populi, liguistri, tritici que inhærente.

Præstantiores censentur, quæ in frumento seu pratis inveniuntur, versicolores, & quæ luteas in aliis transversas lineas habent, corpore oblongo, crassæ, recentes.

Perimuntur aceti acerrimi vapore, qui dum fervet, exhalat. Hinc siccantur & servantur per biennium.

Vires. Calida sunt & siccæ sat valide, adeoque corrosiva seu vesicatoria, diuretica, emmenagogue. Hinc usus cerebellimi in vesicatoriis Internus earum usus rarissimus est, quippe inter venena vulgo recensentur: Vesica nimirum Urinaria adeo insensibiles sunt, ut vel extrinsecus cuti alligatae cum exulcerent. Sunt nibilominus sudaculi qui diureticis eas admiscent. Sunt & improba scoria que fæcum tenellum iis perimunt & exturbant.

N. Recentiores alas pedes & capita resecant, solo corpore servato.

XCIX. Cicada.

Tē̄tis, Heuschrecke.

Insectum est Gryllis simile, valde stridulum rore vivens.

N. Unum hoc animal, ex ijs que vivunt, est sine ore. Pro eo n. quiddam aculeatum habet, & hoc inspectore, quo

vorem lambit. In Italia vulgaris noctis est nostratisbus incognita.

OFFICIN. NAT.

Cicada siccata.

Vires. Utimur cicadis siccis ad colicos affectus (cum parib. numero piperis granis scil. iij. v. vii.

Alii assas edendas iis offerunt quibus affecta vesica est. Cinis insigniter calculum conterit.

C. Cicindela.

Λαμπύρις, Plin. Λαμπύρις, πυρόλαμπις, Arist. Lampyris alata, Aldrovand. Cantharis noctiluca, Nitedula. Noctiluca, Johannis Fliege.

Insectum est pennatum in tenebris ignis modo lucens.

Officinis ignotum est, nisi quod Cardanus vim anodynæ ei tribuerre videatur, lib. 9. subtilit.

CI. Cimex.

Cimices { Lectularii, hujus loci.
Hortenses, s. Sylvestres.

Kopere, κλωνοί, Diosc. Cimices, Matthiol. Wanzen/Wandteuse/Bettwanzeln.

Vermiculi sunt latiusculi compressi, rubentes, fætore abominabiles, morsib. quib. sanguinem nobis exugunt admodum molesti.

Vires. Utuntur recentiores quidam ad ciendam urinam vivis in penis organum immillis. (Dioscorid. mortuos & tritos imponit,) ad fætum & secundinam expellendam.

tritos

tritos (Nº 3.) & cum successu exhibitos vidi. Septenos cavis fabarum inclusos ante febrium accessiones devoratos, quartanis auxilio esse. Author est Dioscor. Vulvarum examinationes olfactu abigit.

N. *Sylvestres qui ex herbis victum habent, lepidularijs majores colore viridis, aquæ ac illi fætidæ, officinis adhuc incogniti sunt.*

CII. Eruca.

Káρπη, Dioscor. Bruchus, Eruca vulgaris, Aldrov. Raue.

Insectum est vulgaris notitiae originem trahens, vel ex stirpium excrementis, vel ex ovis papilionis. Species totidem ferè sunt quot planitarum.

N. Similem Metamorphosin subit quam Bombyx, tandemque in Papilionem degenerat.

CIII. Formica.

Múrmex, Formica { Minor { rubeus. nigricans.

Ameriſ Major, Equina Noſt Ameiſ.

Insectum est mira prouidentia dotatum, qua penu in annum sufficiens æstivis pleniluniis (noviluniis e. quiescit,) sedulo colligit, collectum si opus sit, siccatur, siccata semina regerminant, arrodit, adeoque durationi adaptata recondit. Congressæ Hyberno tempore vermiculos pariunt, subinde in Ova & hinc verno tempore, in formicas

mutari aptos. Senium alatas facit, sed brevi superstites.

Præstantiores habentur, quæ sub arborib. resiniferis habitant, acidum que olen. Collectio præfertur & decrecente vel Novilunio.

OFFICIN. NAT.

1. Formica. 2. Ova. 3. Acervus.

Vires. 1. Formicæ calfac. & siccant, venerem proritant. Odor acidis mire spiritus vitales reficit. Formicæ majores (Herculanæ) psoram lepram & lentiginem sanare dicuntur. (adjecto sale exiguo tritæ & illitæ,

2. Ova ad aurum gravitatem faciunt, malas hirsutas pueris infriata corrugunt.

3. Acervus, (Myrmecium) calf. & siccatur, nervosum genus roberat. Hinc usus celebris in paralyſi, arthritide, hysteris aff. tib. cachexia & simil. (lotione)

PREPARAT.

1. Oleum ex infusione formicarum (præstant alatae) in 80. com. & 80. 40.

Vires. Valet ad coitum.

2. ▽ Billat. Magnanimitatis dia, v. I. 2. c. 37.

3. Liquor fit in clybano ad modum quo liquor lumbricorum.

Vires. Insigne est Ophthalmicum suffusionis oculor. auxilium.

CIV. Gryllus.

Regula G.

CLASSIS. IV. DE ANIMALIE.

321

TYPHUS DOMESTICUS.

Acheta { Agrestis, arvensis.

Insectum est alatum è genero locustar. cicadis simile, sonorum terrarum vè aridar. incola, stridulo suo cantu sedulum. Heimchen / Heimling.

Vires. Commendatur ad diuresin, (enim exhibitus) ad visus imbecillitatem, (succus expressus infusarius) tonsillas tenet, (affricatus).

CV. Hirudo.

Bodilla,	Major equina...
Sanguisuga	subfuscata...
	Mi... subviridis.
	nor... nigra...
	variegata...

Insectum est palustre, instat Lumbri ci oblongum, generatur ex putredine. Germ. Saug. Igel.

Majorib. preferuntur minores, utpote quæ m... nocivæ & ex his, quæ lineis in dorso distinctæ. Majores novem equum suggendo intermixere valent, unde equinæ dicitæ.

Usus. Sanguinis exsuctio inser viunt, adeoque cum cucurbitulis convenientiunt.

N. Antequam applicentur, servantes sunt, in pura, ut probè purgantur, binc loco applicationis saltem fricato sanguineque vel argilla inuncto applicande. Cum amoveri vis insperge parvus salis, aut cineris, aut lini compuncti.

CVI. Lacertus.

Saupe, ouope, Lacertus, La certa, Ezechias / Adry / Ichtachas / Moll.

Insectum est quoad figuram nomini, colore varians, bufonib. ac araneis inimicum.

N. Lacertus si dissectus fuerit, pars utraque moveatur aliquamdiu, & si concurrerint, coalescent rursum. Sunt qui oculos, si effossi sint, renasci ajunt, id quod de canda si amputetur, Plinii affirmat. Degunt in cavernis terra, ruderibus murorum aliisque locis appenis, vescentur Cicadis, Cochleis, Gryllis, Apibus.

Lacer- { Terrestris, de quo hic & minus
tus est { Venenatus.
Aquatilis, qui venenosus habetur, & rarior is usus.

N. Commendatur præ reliquis genus lacerti viride & magnum, verum cum in hisce regionibus minus usitatum id sit, lacertum communem hic describimus.

Vires. Elicit è corporib. spicula, vitra, &c. (sectus vel cum \ominus tusus & inspositus, in primis u. caput,) capillos renasci facit. (cum adipe illura caro,) Itenti scorpionum succurrit. Commendatur itidem ad herniam infantum, (si decotto lacerti laventur,) ad facilem evulsionem dentium, (pulvis aquatici lac. affricatus.

Sssss

N. Sunt

N. Sunt qui ajunc *Lacerti exiccati*
pulverem gingivis illatum facere ut sine
difficultate, sine dolore, atq; sine instru-
mento dentes extrahi queant.

P R E P A R A T.

Oleum infusum.

Fit ex infusione Lacertorum vivo-
rum No. viij. in Ol. commun. lib.

Vires. Commendatur ad facies ru-
bedinem emendandam (illuum).

C VII. Locusta.

'Αρχεις, Diosc. Kōpysψ, πάρνωψ,
Hewschreck.

Insectum est ex pernicie quam in-
fert, (herbas sc. & segetes mordendo,
terram tactu & salva adurendo,) nulli fermè regioni incognitum. Ge-
nerantur Āestate incunte ex foetura
anni superioris, favo non absimili,
scil. exin oriuntur vermiculi, speci-
em ovi gerentes, inclusi prætenui
terrae cum membranula, qua disiecta
emergunt locustæ & evolant.

Sunt porro variae, videlicet: Sunt
magna, parvae & minima, (pennis
carentes,) sunt virides, flavæ, nigri-
cantes, variævæ, &c.

Vires. Odoris suffitu urina & fi-
cultates adjuvant, præsertim que fœ-
minas male habent. Diocorid. Sunt
qui appensus collo quartanam sanare
ajunt.

C VIII. Lumbrici terreni.

Τῆς ἔτερης Diocor. Vermes terre-
ni, Melloes, Paracelso, Regenwurm/
Erdenwurm/ Pyren.

Insectum est vulgaris notitia ex
terra, tūm generatum, tūm suspen-
tatum.

Præstant reliquis ii quorum col-
lum rubris annulis ceu cingulis ca-
gitur.

Vires. Sunt insigniter diureticæ,
diaphoretæ, anodynæ; discrunctæ, emol-
lientæ, obſtructiones reſerantæ, lac au-
gentæ, vulnera nervosque praecipſos glu-
tuantæ.

Uſus præcipui ſunt in apoplexia,
ſpasmo ex ſignatura aliisq; affectib;
nervor. ac muſculor. in Ictero, (u-
troque) hydrope, vermiculatione
infantum dolore colico. Inprimis
a. ſpecificè proſunt in arthritide illa
ſcorbutica quam vagam appellant,
(die lauffende Gifte/ die Bahren.) Ad-
hiberi poſſunt intus & extus.

Intus exhibentur vel conquaffati
recenterque trajecti per linteum vel
ſiccati & pulveriſati.

Extus applicantur vivi & mortui.
Vivi impositi donec moriantur pro-
ſunt panaritio, mortui in cataplaſ-
matiſ ferè adhibentur. Odontalgiae
convenire dicitur cinis, (cavitatib;
dentium inditus.

P R E P A R A T.

1. Aqua, fit in MB.
Hydropicus maxime proſicia eſt.

2. Oleum coctum, vide Dispens.

N. Ex Oo hoc datur cum △ ya-
phani, Ol. qod urinam & sudores poten-
ter pellit.

3. Li-

3. *Liquor*, sit in clibano.

Nimurum / *la boue* / *la boue*

Lumbrici loti & per stupam purgati induatur vitro angusti orificii. Hinc obturatur vitrum massaque panis inclusum committitur, ut & reliqua massa clibano, donec cum panib. eximatur. Post Liquor filtratur & servatur pro usu interno & externo.

4. *Pulvis*, sit ex lumbricis in furmo exiccatis.

Dosis 3j. ad 3iB.

CXI. *Lumbrici intestinorum*.

Ελμυθις, *εργγύλαι*, Lumbrici f. Vermes intestinorum, Wurm, Spultwurm.

Generantur ex cruditate intestinorum.

Vires. Sunt qui pulverisatos exhibent ad lumbricos expellendos.

CX. *Musca*.

Muia, Arist. Δατη, Gliege.

Muscarum genera varia quidem sunt, usuale tamen solum vulgare est.

OFFICIA. NAT.

Musca seu porus capita earum.

Vires. Alopecius subveniunt.

PRÆPARAT.

i. ▽ *stillaria*, sit per se, vel cum melle.

Vires. Praterquam quod capillorum preventum promovet, predicitur quoque ad oculorum affectus, (instillata,

CXI. *Pediculus*.

Φθεῖς, Σάρξ, Pedunculus, Eaus.

Variarum itidem est specierum. E quib. hujus loci humanus ille vulgaris pediculus.

Vires. Devorantur à rusticis contra Ieterum, simili modo adhuc ad Atrophiam nonnullis probantur. Uriam cuncti foraminis penis impositi, quippe prorsani expultricem ad minendum.

CXII. *Ricinus*.

Κρότων, κυνοσφίγης, Reduvius, Holzbock / Hundtsfloh / Hundstwurm.

Animalculum est lividum & fœdum. bobus, suis, capris, ovibus, atque canib. infestissimum.

Vires. Ricini canini sanguis Plinio teste phleborum est, & ignes sacros restinguunt; admirandus quoque est ad impetraciones consumaces & feras, ac cura difficiles, (illitus.) Amat. Lusitan. eur. 20. cent. 7.

CXIII. *Salamandra*.

Σαλαμανδρα, μόλυν, Weich/ Moll/ Olim.

Animal est quadrupes ex lacertorum genere nigrum, luteis maculis respersum, incola locorum frigidorum & humidorum, fonticulorumque limpidorum admodum amans, adeoque nonnullis in terrestrem & aquaticam destribuitur.

N. Venenatum est animal una cum morsula etiam spumam virulentam conferens.

SSSSS 2 Vires,

Vires. *Salamandra erodit, exulcerat; incisorata medetur felicissime scrophulis exulceratis (emis inspersis).*

N. Caveas à fumo venenato.

CXIV. Scarabæus.

*Cornutus Schröteri hic usualis
Pilularius Noßkäfer / etiam hic
Medicinalis.*

*Unctuosus, cantarellus, Rad-
den / Schmalzkäfer / Mey-
wurm / noch cindoneus.*

*Kav-
juçós
Can-
thar9* *Ruti-
lus* *major, Meyenkäfer /
Brachkäferlein /
Bufonius viridis Krottenkäfer /
hic venenatus.*

*Pistrinarius, Meelkäfer.
Cadaverum, Aastkäferlein.*

*Scarabæus cornutus, (bicornis,
Lucanus, cervus, cervus volans,
Scarabelaphus Cardan. Græc. Καρ-
βός,) Gignitur partim ex lignis ari-
dis maximè quercus aut roboris, par-
tim ex coitu. Reperitur Majo & Æ-
state in sylvis.*

OFFICIN. NAT.

Cornua.

*Vires. Suspensa de collo infantum u-
rinam cohibere dicuntur.*

PRÆPARAT.

Ol. ex infusione Scarabei.

*Vires. Dolorem aurium disertit,
infillatum.*

*Scarabæus pilularius, (pilularis,
Solaris, stercorum, Koſpius, Hippoc,*

*Pferdkäfer/Mistkäfer/) nomea id ha-
bet, quod è simo (maximè equino)
ingentes pilas pedib. volvet, in que-
bus parvos vermiculos futuræ semi-
na recondere dicitur.*

*Vires. Commendatur maximopere
in procidentia oculi & am., (palvis asper-
sus,) in hemorrhoidib. cæcis dolorifici
leniendis, (decoctus scil. in oleo lini
ad consumptionem animalculi, &
calidè impositus cum bombace.*

*N. Pulveris conficiendi modus opti-
mus est.*

*Mortificati in vitro clauso ad So-
lem banè exiccentur, & F. pulvis,
Harum, in pract.*

*Scarabæus unctuosus (quod ma-
nib. impositus, pingui subflavoque
liquore inficiat,) Majo & Junio se-
cus vias & passim insylvis obrepit.*

*Vires. Cantharidum naturam ini-
tatur, urinam pellit & sanguinem, ca-
nis rabidi mortsum egregie expugnat, va-
ros dictos, i.e. Arthruideum vagam, Au-
thore VViero, curat, (exhibitus ejus
pulvis vel conditura.*

*Extrinsecus expetitur à quibus-
dam ejus liquor ad vulnera. Addi-
tur & Emplastris in bubone & car-
bunculo pestilentiali (ex signatura
desumpto indicio) permiscetur &
antidotis, fitque inde Oleum ex in-
fus. anim. vivorum in ol. comm. quod
loco olei scorpionum nonnulli ad-
hibent.*

CLASS. IV. DE ANIMALIB.

325

CXV. Scincus.

P R E P.

Σκίνχος, Stincus Marinus, Of-
ficiinis.

Animal est aquatile, squamis luteis
vestitum, cæsiæ à capite ad caudam
decurrente linea insignitum, herbis
odoriferis vicitans.

OFFICIN. NAT.

1. *Integri exiccati.* 2. (raro) pin-
guedo.

Vires. *Alexipharmacus* est Scim-
cus, Veneremque accedit.

Pinguedo, simili virtute pollet.

N. *Præfert* *Dioscor.* carnes circa thiol. vid. August.

Dosis ʒj. *Matthiolus* commen-
dat, Rostrum & pedes eosque cum vino
propinat, hinc & carnes laterum com-
mendat.

P R E P.

Ingriditur antidota & præcipue
Theriacam Andr. & Antidotum
Matthioli.

CXVI. Scorpio.

Σκόρπιος Scorpions.

Animal est forma cancros æmu-
lans, iis tamen minus.

Vires. *Vrinam* cœnt, calculo rerum
humidis & fluidis feliciter inspergitur,
aut vesice impeditam, (vivi incinerati
& exhibiti.

Ictibus propriis subveniunt, (tri-
ni & impositi.

1. *Oleum Scorpion. simplex*, ex in-
fusione Scorpion. in Ol. Amygdal.

amar. vid. August.

2. *Ol. Scorpion. compos.* Mes. quod
recipit insuper Aristoloch. Genian.
Cyper. & rad. capp. vid. August.

Vires. *Usitatissimum* est in Renum
doloribus, urinaque obstructa (illinitur
dorso vel pubi,) medetur ictibus vene-

natorum animalium, februm pare-

xysmos arcit, (pulsibus vel dorso inun-

datum,) aurum dolores mulcet.

3. *Ol. Scorpionum magnum*, Mat-

renes.

Vires. *Majorum* est virium quam

precedentia, Ususque eximii in morbis

contagiosis preservandis & curandis, in

venenatis morbis & simil. (inunctum

cordi arteriisque temporum, manuum,

pedum,) dolores demulces colicos &

uteri, &c.

CXVII. Teredo.

Τερόδων, Holzworm.

OFFICIN. NAT.

Caries seu farina Teredineum.

Vires. Exiccat, unde ulceribus
aut vesice impeditam, (vivi incinerati
& hoc eodem titulo nostris
tibus admodum familiaris est in
excoriationibus Infantum
exiccandi.

SS655 3

Et:

Et hæc sunt quæ de Animalibus Medicamentosis adducere compendii lex permisit, adeoque Pharmacopœiam nostram Medico-Chymicam divino auxilio ad finem perdu-

ximus: Huic sit Laus, Honor, & Gloria,

in sempiterna Secula Seculorum:

Amen.



INDEX