

dus 400, Schubarth 401; Mixtur von Pringle 401; PASTE von Astley Cooper 396; Streupulver von Lentin 395.

Blutung, lebensgefährliche, Pulver von Krimer 281.

— traumatische, Streupulver von Bonna-foux 351.

Brand, Umschlag von Berends 414, Berends u. Schmidt 414; Bähung von Richter 63.

— feuchter, Umschlag von Kluge 163; Streupulver von Rust 129, 167, 351.

Bruch, eingeklemmter, äußere und innere Behandlung von Oronzio de Giacomo 43; Mixtur von Richter 33; Einreibung von Nevermann 9.

— spastischer Art, Einreibung von Magliari 9; Klystir von Vogt u. Schneider 9.

— mit hartnäckiger Stuhlverstopfung, Emulsion von Richter 20.

Brustkrampf, periodischer, in Folge von Herzleiden, Pulver von Otto 11.

— Hypochondrischer und Hysterischer, Thee von Berends 171.

Brustkrebs, Pulver von Weise 351; Presssaft von Neuber 45; Bäder von C. L. Hoffmann 45.

Brustwarzen, wunde, Mischung von Dannemann 137; Liniment von Harlefs 363; Salbe von Hufeland 267.

Brustwassersucht, Pulver von Toel u. Hufeland 25, Wolff 43, 319, Jahn 336; Pillen von Berends 61, Heim 87; Bolus von J. A. Schmidt 43, Portal 319; Mixtur von Sydenham 107, Jahn 122; Tropfen von J. K. Schmidt u. Schneider 25, Fowler 53, Hildenbrand 89; Einreibung von Romberg 323.

— torpide, Pillen von Phoebus 131.

Bubo, Pflaster von Dzondi 45.

— syphilitischer, Umschlag von Kerndl 75; Fußbad von Verducci 322.

— verhärteter, Umschlag von Ricord 323.

C.

Calvities, Pomade von Aubergier 414, Schneider 414; Waschwasser von Sachse 93, Wendt 93.

Cataracta incipiens, Mixtur von Graefe 49; Tropfen von Rust 49; Einreibung von Ammon 22; Einträufelung von Lentin 31, Graefe 49; Augenbähung von Andreae 323.

Catarrhus suffocativus, Pulver von Berends 225, 302, Sobernheim 225.

Chankergeschwür, Liniment von Heber 369; Verbandwasser von Werneck 249, Rust 319, Fritze 325; Fußbad von Verducci 322.

— atonisches, Waschung von Graefe 323.

— frisches, Pulver von Wendt 313.

— hartnäckiges, Verbandssalbe von Parent 327.

— sehr hartnäckiges, Verbandwasser von Oppert 217.

— phagedänisches, Salbe von Cullerier 247.

— schwammiges, mit erhabenem Grunde, Umschlag von Fricke 275.

— langsam vernarbendes, Verbandssalbe von Bielt 328.

— nicht vernarbendes, Verbandssalbe von Fricke 263.

— in der Mund- und Schlundhöhle, Mund- und Gorgelwasser von Bielt 323, Brera u. Bielt 327; Pinselsaft von Oppert 217.

— in der Nasen-, Mund- und Schlundhöhle, Pinselsaft von Rust 323.

— in der Schlundhöhle, Dekokt von Cullerier 424; Gurgelwasser von Swediaur 20; Pinselsaft von Radius 219.

Chankergeschwür, in der Vagina, Einspritzung der Heilanstalt im Hôpital des Vénériens 323.

Chlorose, Pulver von Brera 287; Pillen von Jahn 103, Kämpf 289; Pastillen von Pierquin 293; Zeltchen von Bailly 287; Mixtur von Thomson 293; Tinktur von Brera 287; Tropfen von Radius 290; Tisane von Augustin 77.

— mit Menstruationsanomalien, Pillen von Kämpf 132, Lockstädt 132.

Cholera, Pulver von Neumann 361.

— asiatische, Behandlung von Leo 263; Mischung von Levisueur 163.

— sporadische, der Kinder, Behandlung von Gölis 20.

Chorda, in Folge von Gonorrhöe, Einreibung von Michelson 25.

Chorioideitis, idiopathische, Einreibung von Staub 13.

D.

Decubitus, Salbe von Autenrieth 282; Umschlag von Berends 414.

— brandiger, Salbe von Autenrieth 398, Sundelin 282, 398; Breiumschlag von Berends 351.

— septischer, Breiumschlag von Berends 351.

Delirium tremens, Behandlung von Barkhausen 20; eidermatische Behandlung von Gerhard 22; Pulver der wien. klinischen Heilanstalt 20; Mixtur von Clefs 43, Spitta 158.

— sthenisches, Behandlung von Barkhausen 307.

Diabetes, Behandlung von Rollo 201; Pillen von Berndt 22, 276; Mixtur von Hufeland 201; Einreibung von Fontanelle 93.

Diarrhöe, Mixtur von Graefe 381, Hufeland 381; Einreibung von Chrestien 176.

— atonische, Pulver von Vogel 175, 239, J. P. Frank 382; Latwerge von Sundelin 382; Mixtur von Berends 63, 382, 385, Sobernheim 383, Vogel 383, Richter 385.

— chronische, Pulver von Vogel 396; Bolus von Parmentier 20; Mixtur von Pringle 401; Salbe von Kopp 324.

— erschöpfende, Mixtur von Sobernheim 383, 385.

— habituelle, der Kinder, Mixtur von Wendt 382.

— hartnäckige, Pulver von Elliotson 275.

— äußerst hartnäckige, Klystir von Kopp 322.

— kolloquative, Mixtur von Jahn 239, Richter 396; Klystir von Berends 20.

— kramphafte, mit Schwäche der Darmorgane, Mixtur von Richter 167.

— schmerzhaft, symptomatische, Emulsion von Rothamel 25.

— typhöse, Mixtur von Sobernheim 383.

— der Kinder, Pulver von Hufeland 99; Mixtur von Sundelin 178, Wendt 179, Gölis 382.

— Einreibung von Herrmann 183.

— fieberlose, Mixtur von Wendt 420.

— habituelle, Einreibung von Wendt 178.

— hartnäckige, Mixtur von Wendt 401.

— in Folge von Digestionschwäche, Mixtur von Wendt 384.

— mit großer Erschöpfung und Krampff- affektion, Mixtur von G. A. Richter 36.

— junger Kinder, Mixtur von Vogt 385.

— der Neugeborenen, Mixtur von Jörg 385.

Dothientenitis, Pulver von Spiritus u. Nasse 28, Lesser 292, Becker u. Heyne 351; Mixtur von Lesser 290; Einreibung von Berndt 163.

Drüsengeschwulst, Einreibung von Heim 107; Salbe von Hufeland 87.

— chronische, Salbe von Sundelin 43, 246.

— skrophulöse, Mixtur von Cima 249; Liniment von Rondalli 379; Salbe von Lugol 336.

— torpide, Solution von Bernstein 365.

Drüsenverhärtung, Bolus von Jahn u. Kortum 347; Einreibung von Heim 107; Salbe von Hufeland 87.

— scirrhöse, Pillen von Wendt 261.

— skrophulöse, Salbe von Radius 351.

Dyskrasie, arbritische, sehr veraltete, Methode von Veinhold 318.

— eingewurzelte Pillen von Hufeland 299.

— gichtische, Pillen von Hufeland 299, J. P. Frank 313; Tisane von Sobernheim 424.

— mercurielle, Pollini'sches Dekokt nach Swediaur Rust u. Richter 403; Pillen von Hufeland 299; Tisane von Sobernheim 424.

— psorische, Pillen von Hufeland 299.

— rheumatische, Pillen von Hufeland 299; Tisane von Sobernheim 424.

— sehr veraltete, Methode von Weinhold 318.

— skrophulöse, Pillen von Hufeland 299.

— sehr eraltete, Methode von Weinhold 311.

— syphilitische, Pillen von Hufeland 299; Tisane von Sobernheim 424.

Dysmenorrhöe, Fußbad von Schönlein 217.

— nervös, Pulver von Trois 288.

— spastische, Mixtur von Sobernheim 252.

— aus Säuweiche im Uterinsystem, Pillen von Kopp 147; Mixtur von Kopp 147.

Dyspepsie, Pulver von Chiappa 73, Berends 360; Trochisken von d'Arceet u. Viely 361, 362; Tinktur von Brera 287.

— aus Magenschwäche, Trochisken von Chalant 73.

— in Folge von Asthenie der Darmorgane, Mixtur von Richter 384.

— in Folge von Mißbrauch geistiger Getränke, Mixtur von Vogt 361.

— in Folge von krankhafter Magensäure, Pulver von G. A. Richter 362.

— in Folge von Verstimmung der Magennerven, Pulver von Kopp 97, 265; Pillen von James 97.

— in Folge von Atonie der Digestionsorgane, Pulver von Linzer 234.

— in Folge von krankhafter Säurebildung und Magen- anie, Mixtur von Phoebus 373.

— in Folge von Verschleimung der ersten Wege, Pulver von Richter 237.

— der Hypochondristen, mit Flatulenz und krankhafter Säurebildung, Pulver von Sobernheim 180.

— der Kinder, Mixtur von Wendt 179; Einreibung von Wendt 178.

Dysphagie, chronische, Salbe von Kopp 324.

Dysurie, Pillen von Augustin 53; Tropfen von Kopp 53.

— bei Erwachsenen, Latwerge von Hufeland 23.

— der Kinder, Mixtur von Hufeland 23.

E.

Eicheltripper, Einspritzung und Waschung von Wendt 323.

Eierstockwassersucht, Tropfen nebst Einreibung von Elliotson 336.

Eklampsie, der Kinder, Emulsion von Köllreuter 165; Einreibung von Acrel 164.

Eucanthis, chronische, Augenwasser von Ammon 269.

Entzündung, Pulver von Hufeland 233;

Mixtur
Berend
Entzündu
Enuresis
bold 9
Epilep
Burda
golo 12
Pulver,
Pulver
85; Pul
quier
267, S
denbra
Vogt
benste
Sunde
276; L
Heilans
36, Fis
pfen vo
Hanck
— eingew
Emulsi
— idiopath
mer 71
— nervös
— mit gr
Nerven
denbra
— von We
Erbrech
— chronis
— krampl
25; Tr
bung v
— auf
Richt
— übermü
Mixtur
— der Sch
Plethor
ter u.
— in Folg
nerven,
Erysipel
Faulfieb
A. Vo
Fettsuch
Flatulen
171.
— heftige
Tropfen
— mit Ast
Richt
— der Hy
bernd
— der Ki
Tropfen
Flechte
Behand
J. P. F
von W
hold 3
Tropfen
Murra
Brink
von Ne
352, W
299.
— blasige,
von Bi
— eiternde
— fressend
— — skro
— habituel
lung vo
— hartnäck
Pillen v

Heim
3, 246.
; Lini-
e von
363.
ahn u.
m 107;
01.
raltete,
d 299.
d 299,
ubern-
t nach
03; Pil-
on So-
99.
d 299;
Wein-
d 299.
Wein-
d 299;
ülein
im 232.
llen von
7.
73, Be-
reet u.
era 287.
e von
organe,
etränke,
ensäure,
Magen-
; Pillen
Pulver
Magen-
e, Pul-
ege, Pul-
enz und
von So-
179; Ein-
en 344
Tropfen
a Hufe-
nd 23.
Waschung
en nebst
von Kö-
el 164.
asser von
und 233;

Mixtur von Graefe 233; Klystir von Berends 233, 235.
Entzündung, venöse, Mixtur von Reich 219.
Enuresis, paralytische, Pillen von Siebold 93.
Epilepsie, specif. Behandlung von C. C. T. Burdach 165; Geheimmittel von Rago 153; Waitz 164; Marchioni'sche Pulver, modificirt von Baldinger 367; Pulver in der Berliner Charité-Heilanstalt 85; Pulver von Hufeland 41, 267, Pasquier 71, Richter 155, 164, Wendt 267, Siedler 267, Brande 269, Hildenbrand 276; Pulver und Thee von Vogt 164; Pillen von Heim 263, Lübenstein-Lübel 263, Richter u. Sundelin 269, Richter 276, Wendt 276; Latwerge in der Berliner Charité-Heilanstalt 85; Mixtur von Hildenbrand 36, Fischer 33, Sydenham 117; Tropfen von Richter 183, Stegmann 185, Hancke 270, Niemann 276, Tott 276.
— eingewurzelte, Pulver von Richter 275;
— Emulsion von Hufeland 203.
— idiopathische, specif. Behandlung von Sommer 71.
— nervöse, Pulver von Berends 9, 267.
— mit großer Schwäche und gesteigerter Nervenempfindlichkeit, Pulver von Hildenbrand 292.
— von Würmern, Pulver von Tourtual 267.
Erbrechen, Mixtur von Phoebeus 362.
— chronisches, Tropfen von Hufeland 9.
— krampfhaftes, Emulsion von Rothamel 25; Tropfen von Richter 155; Einreibung von Schubarth 171.
— äußerst hartnäckiges, Tropfen von Richter 210.
— übermäßiges, Pulver von Vogler 221; Mixtur von Hulme 221, River 221.
— der Schwangeren, bei Abwesenheit von Plethora, Tropfen nebst Pflaster von Heller u. Waitz 431.
— in Folge von Verstimmung der Magen-
nerven, Pulver von Kopp 265.
Erysipelas, Mixtur von Schönlein 233.
F.
Faulfieber, Mixtur von Richter 396, R. A. Vogel 414.
Fettsucht, Tisane von Weifse 94.
Flatulenz, hartnäckige, Karmeliterwasser 171.
— heftige, in Folge von Krampffektion, Tropfen von Sobernheim 167.
— mit Asthenie der Darmorgane, Mixtur von Richter 384.
— der Hypochondristen, Tropfen von Sobernheim 182.
— der Kinder, Pulver von Hufeland 99; Tropfen von Sobernheim 182.
Flechten, Methode von Weinhold 352; Behandlung von Lugol 336; Pillen von J. P. Frank 313; Märker 352; Bolus von Weinhold 352; Mixtur von Heinicke 277; Tropfen von Heim 107; Tisane von Murray 37; Liniment von Deimann u. Brinkmann 341, Hufeland 369; Salbe von Neumann 249, Bielt 319, Brera 352, Weinhold 352; Pflaster von Droste 299.
— blasige, Salbe von Bielt 324; Einreibung von Bielt 345.
— eiternde, Salbe von Hufeland 267.
— fressende, Salbe von Janin 31.
— skrophulöse, Liquor von Lugol 336.
— habituelle, allgemein verbreitete, Behandlung von Graefe 324.
— hartnäckige, Pulver von Hufeland 299; Pillen von Kopp 313; Tropfen von Heim

u. Hufeland 303; Einreibung von Wetzler 267.
Flechten, inveterirte, Tisane von Heim 423; Umschlag von Oswald 219.
— sehr inveterirte, Liniment von Cornelianni 189.
— nüssende, Pulver von Vogt 267; Salbe von Mayer 352.
— squamöse, fenchte, mit Hautentzündung u. starkem Pruritus, Salbe von Bielt 327.
— des Gesichts, Pillen von Ulrich 150.
Frostbeulen, Salbe von Hufeland 363; Einreibung von Henschel 137, Rust 137, Richard 219, Trusen 249.
— ersten Grades, Waschung von Rust 137; Bähung von Rust 282.
— zweiten Grades, Pflaster von Rust 137.
— torpide, Einreibung von Wardrop 93.
— sehr torpide, Einreibung von Legrip 162, Richter 186.
— — und veraltete, Behandlung von Rust 217.
— mit aufgerissener Haut, Salbe von Sundelin 186.
— der Zehen, Waschwasser von Schubarth 186.
Fußgeschwüre, hartnäckige, veraltete, Salbe von Tott 315.
— phagedänische, Verbandwasser von Werneck 249.

G.

Gallensteine, Tropfen von Durand 143, 209.
Gastromalacie, Mixtur von Pitschaft 224, Pommer 290.
— akute, Mixtur von Most u. Blasius 341.
— sehr kleiner Kinder, Mixtur nebst Lavement von Craveilhier 20.
Gastrose, Pulver des Seraphinohospitals zu Stockholm 36; Mixtur von Berends 97; Tropfen von Radius 257; Liaktus von Hufeland 97.
— chronische, mit Anorexie und Aepsie, Mixtur von Caspari 215.
— in Folge von Verstimmung des Gangliennervensystems, Pillen von L. W. Sachs u. Radius 292.
Gebärmutterblutfluss, Pillen von Kopp 281.
— atonischer, Pulver von Vogel 239; Pillen von Formey 239.
— erschöpfender, Mixtur von van Swieten 175.
— nachgeburthlicher, profuser und erschöpfender, Mixtur von Schneider 175.
— passiver, Mixtur von Sobernheim 388; Klystir von Vogt 399.
— profuser, Mixtur von Pleneck 239, Sobernheim 400; Tropfen von Richter u. Jahn 215.
— — und krampfhafter, Tropfen von Richter 175.
— äußerst profuser, toddrohender, Tropfen von Thilenius 175.
— übelriechender, Salbe von Richter 137.
Gebärmutterblutung, atonische, Pillen von Formey 291; Einreibung von Kopp 147.
— habituelle und atonische, Pulver von Rust u. Hildenbrand 99.
— krampfhaftes, Mixtur von Sobernheim 97.
— — mit starkem Blutverlust und großer Schwäche, Tropfen von Vogler 20.
— profuse, *Aqua batanea* 269; Pulver von Atlee 31; Mixtur von Guillemot 31, Sobernheim 177; Einspritzung von Sundelin 400.
Gebärmutterentzündung, mit beginnender Scirrhotität, Einspritzung von Brera 31.

Gebärmutterkrampf, Abortus drohender, Pulver von Berends 191.
Gebärmutterkrebs, Behandlung von Spegg 45; Pulver von Rust 288, Weise 351; Pillen von P. Schneider 131; Einreibung von Hildenbrand 22, Ullmann 336; Bäder von Günther 45.
Gebärmutterstriktur, krampfhaftes, Einspritzung von Delaporte 9.
— — der Kreisenden, Einreibung nebst Umschlag von Mandt 9.
Gebärmutterverhärtung, Pillen von Thier 319.
— scirröse, Einspritzung von Brera 9.
Gehirnentzündung, Fomentationen von Schmucker 233.
Gehirnerschütterung, Fomentationen von Schmucker 233.
Gehirnhöhlenwassersucht, Behandlung von Wendt 257; Pulver von Göllis 43; Mixtur von Göllis 63.
— hitzige, im Ausschwitzungsstadium, Pulver von Jahn 336.
Gelbsucht, Behandlung von P. Schneider 131; Pillen von Richter 377; Dekokt von Sydenham 401; Tropfen von Durand 143; Fußbad von Scott, Annesley, Tautini, Schönlein u. Bernhardt 219.
— chronische, Pulver von Hufeland 9.
— hartnäckige, Tropfen nebst Einreibung von A. L. Richter 9.
— krampfhaftes, Mixtur von Baldinger 97.
— in Folge von Leberverhärtung, Pillen von Flemming 99.
— der Erwachsenen, Mixtur von Pitschaft 103.
— der Kinder, in Folge von Leberstockung, Mixtur von Wendt 253.
— der Neugeborenen, Mixtur von Wendt 370.
Gelenkschwellung, chronische, Salbe von Dupuytren 319.
Gelenkentzündung, rheumatische, Einreibung von Wolff 75.
Gelenksteifigkeit, Einreibung von Sobernheim 69.
Gerstenkorn, Umschlag von Beer 27.
— entzündeter und schmerzhafter, Umschlag von Richter 13.
Geschwüre, atonische, übelriechende, des Zahnfleisches, Pinselsaft von Radius 224.
— brandige, Umschlag von Kluge 163; Streupulver von Richter 163, 405, Rust 167; Verbandsalbe von Rust 129, 351.
— fistulöse, Einspritzung von Lugol 336.
— — kallöse, Salbe von Graefe 323.
— kallöse, Verbandwasser von Rust 356.
— karcinomatöse, Bähungen und Umschläge von Richter u. Cloquet 43; Verbandwasser von Rust 252.
— — mit heftigen Schmerzen, Einreibung von Janin 31.
— mercurielle, Mandwasser von Sundelin 162, Heiberg 249.
— — in der Mundhöhle, Mixtur von Eyr 246; Pinselsaft von Berends 163.
— — in der Mund- und Schlundhöhle, Mundwasser von Walch 129.
— nervöse, rasch einsinkende, zurücktretende, Pulver von Formey 20.
— phagedänische, Verbandwasser von Rust 356, Phoebeus 398; Verbandsalbe von Rust 129.
— schlecht eiternde, Streupulver von Rust 167; Verbandsalbe von Rust 351.
— — nicht gehörig vernarbende, Verbandwasser von Rust 263.
— schwammige, Aetzpaste von Rust 215; Verbandsalbe von Rust 351; Verbandwasser von Rust 356.
— septische, Streupulver von Rust 129, 167;

Verbandsalbe von Rust 351; Umschlag von Kluge 163.

Geschwüre, skrophulöse, Böhungen und Umschläge von Richter u. Cloquet *43; Verbandsalbe von Rust 315, Lugol 336.

— fressende, Verbandsalbe von Lugol 328.

— syphilitische, sekundäre, Salbe von Rust 319.

— veraltete, Mixtur von Dewees 336; Verbandsalbe von Lugol 336.

— durch allgemeine Dyskrasie bedingte, Verbandwasser von Rust 336.

Gicht, Pulver von Graefe 47, J. A. Schmidt 47, Vogler 344; Pillen von Quarin 81, Stoll 301; specif. Pillen von Thaer 187; Mixtur von G. A. Richter 47, Berends *55, Kölpin 53; Tinktur von Emerigon 81, Graefe 81, 356; specif. Tinktur von Hasson *89; Tropfen von Stark 47; Tisane von Murray 57; Pflaster von d'Alquen 150; Helgoländisches Pflaster 299; Wachstafel von Cerutti 150; Einreibung von Lampadius 348, Wutzer 348; Bäder von Kopp *45, 322.

— akute, Mixtur von Scudamore 89; Tropfen von Lentin, Burdach u. Hacker 323.

— atonische, Pillen von Rust 47, 57, Richter 303; Tropfen von Sandelin 147, Schneider 384.

— fieberlose, sehr schmerzhaft, Tropfen von G. A. Richter *47.

— retrograde, asthenische, Tropfen von Eiler 164, 199.

— schmerzhaft, Bolus von Brera 47, 301, veraltete, Pulver von Richter *47, 301, Augustin 55, Clarus 55; Pillen von P. Frank 57, Lockstädt 163; Mixtur von Sobernheim 55, Berends 81; Emulsion von Brefeld 430; Tropfen von Wutzer 348; Tisane von Phoebus 423; Salbe von Kopp 324; Bäder von Wedekind 322.

— der Gelenke, Einreibung von Hufeland 203.

— der Gelenke, mit Anschwellung, Mixtur von Rüscher 430.

— mit Knoten, Kontraktur und Lähmung, Mixtur von Hufeland 201.

— mit hydropischen Affektionen, Mixtur von Sobernheim 89.

— mit Knoten, Einreibung von Sobernheim 69, Mansfeld 348.

— mit Unterleibsstockung, Pulver von Berends 81.

Gonorrhöe, Vorbeugemittel von Hunter 323; Pillen von Récamier 239; Tropfen von Heim 245.

— äußerst hartnäckige, Tropfen von Dal Persico 336.

— chronische, Pulver von Büttner 241; Einspritzung von Rust 20, Ricord 293.

— entzündliche, Tropfen von Fricke 31.

— erethische, mit schmerzhaften Erektionen, Emulsion von Sobernheim 31.

— erysipelatöse, Einspritzung von Walch 356.

— lymphatische, Einspritzung von Walch 356.

— sekundäre, Behandlung in der berliner Charité-Heilanstalt *139; Pulver von Cadet 139, Schmidt 139, Stark 139, Otto 417; Pillen von J. Fr. Simon 135, Walch 143, 289, Graham, Hacker u. Radius 269; Bolus von Henschel 133, 139; Latwerge von Radius 139, Vogt 139; Mixtur von Handel 36, Chopart 135, Delpech 135, Hacker 135, Lockstädt 135, Rust 269, Walch 269, Cooper 402; Emulsion von Fricke 137, Walch 137;

Tropfen von Cline 93, 137, Pointe 135, Stark 114; *Elixir balsamicum* 135; Einspritzung von Schlegel 31, Kluge 281, Kortum 397; Klystir von Velpeau 135.

Gonorrhöe, sekundäre, atonische, Einspritzung von Becker 414.

— sehr hartnäckige, Pulver von Müller 73; Pillen von Stark 129, Caussade 249; Mixtur von Sobernheim 93, E. Graefe 249; Tropfen von Kopp 93, 137; Einspritzung von E. Graefe 249.

— inveterierte, Bolus von Richard 404.

— in Folge großer Atonie der Urethral-schleimhaut, Pillen von Stark *36.

— mit allgemeiner Atonie, Pulver von Otto 413.

— mit erhöhter Empfindlichkeit, Einspritzung von Horn 327.

— mit Magenversäuerung, Latwerge von Wyllie 139.

— torpide, Einspritzung von Rust 239, Ricord 293.

Gründausschlag, Mixtur von Althof u. Jahn 71.

II.

Halsentzündung, Gargelwasser von Berends 168.

— atonische, Gargelwasser von Reil 239.

— und paralytische, Trochisken von Vogt 73.

— brandige, Pingselsaft von Wendt 414; Mund- und Gargelwasser von Barth 224; Einspritzung von Wendt 219.

— der Kinder, Mundwasser von Wendt 414; Pingselsaft von Wendt 211.

— skarlathinöse, Einspritzung von Fischer 256.

— mit Exulceration der Schlundorgane, Gargelwasser von Wendt 256.

Hämoptysis, Pulver von Jahn 13, Récamier u. Troussenu 51; Pillen von Kopp 281; Mixtur von Clarus 43, 381, 400, Klose 63, Vogel 243; Solution von L. W. Sachs 243.

— hämorrhoidale, Pulver von Kopp 344.

— hartnäckige, immer wiederkehrende, Pulver von Pitschaft 20.

— spastica, Mixtur von Rothamel *25; Emulsion von Harlefs 13, Schwartz u. Richter 13.

Hämorrhoidalanschwellung, schmerzhaft, Umschläge von Tommasini *31.

Hämorrhoidal-knoten, eingeklemmte, Salbe von Rust 239.

— entzündete, Salbe von Vogt 282.

— nässende, Salbe von J. A. Schmidt 239.

— schmerzhaft, Salbe von Meyer *13, J. A. Schmidt 239.

Hämorrhoiden, blinde, mit Leibesverstopfung, Mixtur von Hildenbrand 235.

— schmerzhaft, Klystir von Kopp 319.

— mit Gefäßatonie, Pulver von Vogel 344.

— mit Unterleibsverschleimung, Tisane von Radius 169.

Harnröhrenblutung, äußerst hartnäckige, Mixtur von Sandelin 400.

— profuse, Einspritzung von Sandelin 400.

Harnröhrenentartung, organische, in Folge von Gonorrhöe, Pflaster von Chevallier *8.

Harnröhrenschwür, Einspritzung von Abernethy 135.

Harnröhrenstriktur, krampfhaft, Klystir von Ratier 9.

Harnsteine, Pillen von Beddoes 360.

Harthörigkeit, nervös-asthenische, Einreibung von Rust 163; Salbe von Rust 191.

— torpide, Einträufelung von Vogt 163.

— in Folge von Schwäche des Gehörorgans, Tropfen von Montmahou 167.

Hautausschläge, akute, mit Krampfsfällen, Pulver von Wenzel 267.

— chronische, Pulver von Hufeland 81; Pillen von P. Frank 57; Latwerge von Himly 101; Tisane von Sobernheim 424.

— mit Geschwürbildung, Behandlung von Rust 323.

— stark juckende, Liniment von Vogler 369.

— syphilitische, hartnäckige, Waschung von Graefe 323.

— kleiner Kinder, Pulver von Kranichfeld 299.

Hautkrebs, Verbandsalbe von Stein 71.

Heiserkeit, chronische, Mixtur von Thomson *77, Graefe 381, Hufeland 381; Einreibung von Radius 113.

— mit übermäßiger Schleimabsonderung, Mixtur von Radius 69.

Hemiplegie, Pillen von Hildenbrand 55.

Hitzbläschen, junger Mädchen, in der Menstruationsperiode, Umschlag von Hufeland 363.

Hodenschwellung, Pflaster von Dzondi *45.

— chronische, Tropfen von Wyllie 245; Einreibung im Hôpital des Vénériens 93, von Walther 336.

Hodentzündung, äußerst schmerzhaft, Pillen von Richter 319.

Hodenschleidenwassersucht, Umschlag von Neumann *63.

Hodenverhärtung, Pillen von Wyatt 9.

— syphilitische, in Folge von *Orchitis syphilitica*, Einspritzung von Handschuch 356.

Hornhautflecke, Augenpulver von Boerhaave u. Richter 319, Jüngken 319, Boerhaave 329; Augwasser von Graefe 323, Richter 363; Augentropfen von Hargens 245; Einträufelung von Andreae 31, Maitre Jean 199, Gimbernat 356, Pleuck 363; Augensalbe von J. A. Schmidt 267, 315, Weller 359, Couradi 425.

— nicht veraltete, Einträufelung von Hargens *31.

— nach vorausgegangener Augenentzündung, Augwasser von Ammon 269.

Hornhautgeschwür, Pillen von Ammon 61; Augensalbe von Beer 315, Rust 315.

Hornhauttrübung, Augentropfen von Hargens 245.

— adynamische, Augenpulver von Jüngken 319, 329.

Hornhautverdunkelung, Augenpulver von Boerhaave u. Richter 319, Beer 363; Einträufelung von Lentin *31, Graefe 49, Himly 359, Himly, Burdach u. Frank 362; Pingselsaft von Richter 256, 379; Augensalbe von Beer 335.

— chronische, Einträufelung von Jüngken 31.

— hartnäckige, Augenpulver von Boerhaave 329.

— leukomatöse, Augenpulver von Kranz u. Rust 243.

Hospitalbrand, Pillen von Dupuytren 163; Umschlag von Kluge 163, Rust u. Kluge 249.

Husten, chronischer, verschleimter Individuen, Pulver von Schäffer 163.

— hartnäckiger, Elixir von Hufeland 31.

— heftiger, Mixtur von Radius 383; Linktus von Hufeland 420.

— katarrhalischer, Emulsion von Phoebus *19.

— veralteter, Mixtur von Radius 65.

— krampfhafter, Pillen von Heim 13; Mixtur von Graefe 381, Hufeland 381; Emulsion von Hildenbrand 25.

Husten, von J.
— — na
ter A
— — v
— lang
lis
— trock
felau
— mit b
felau
Hydrop
93, R
Hypert
nende
— des
von
Mist
— der O
rus
Hypoc
387,
len v
— im G
ven,
Hypop
schla
Hyster
Pho
von
von
von
ren
de L
— mit
Heus,
Mol
— olu
143
Impet
Insekt
Iritis,
13.
— syp
Ischia
tur
Emu
von
reib
Pfla
Ischu
me
— spas
von
— der
lan
— der
La
Kach
— giel
— skr
— syp
261
Kard
265
263
Se
— nei
V
Pfl
Kari
vo
va
— ce
— sk
ge

Husten, krampfhafter, der Kinder, Pulver von Jahn 27; Emulsion von Hufeland 13.
 — nach den Masern, Pulver von Richter 45.
 — veralteter, Pillen von Heim 20.
 — langwieriger, der Kinder, Mixtur von Gölis 57.
 — trockener, Mixtur von Graefe 381, Hufeland 381.
 — mit beginnender Phthisis, Elixir von Hufeland 31.
 Hydrophobie, Präservativ von Richter 93, Rust 93, 356; Tisane von Selle 94.
 Hypertrophie, der Gebärmutter, beginnende, Pulver von Clarus 331.
 — des Herzens, endermatische Behandlung von Bouillaud u. Raciborski *43; Mixtur von Magendie 336.
 — der Ovarien, beginnende, Pulver von Clarus 331.
 Hypochondrie, Specificum von Klein 99, 387, modificirt durch Phoebus 233; Pillen von Richter 127.
 — im Gebiete des pneumogastrischen Nerven, Tropfen von Clarus 127.
 Hypopion, Pillen von Ammon 61; Umschlag von Janin 420.
 Hysterie, Pillen von Sydenham 127, 191, Phoebus 191, Schubarth 191; Emulsion von Hildenbrand 25; Kräuterspecies von Berends 27, Sandelin 27; Thee von Hufeland 153; Klystir von Berends 167; Karmeliterwasser 171; *Eau de Luce* 196.
 — mit Schwäche, Pillen von Berends 291.
I.
 Ileus, Mixtur von Lentin 426; Klystir von Moll 113, Reil 223.
 — ohne Entzündung, Klystir von Williams 143.
 Impetigo sparsa, Bähung von Wolff 189.
 Insektenstich, *Eau de Luce* 196.
 Iritis, Augentropfwasser von J. A. Schmidt 13.
 — syphilitica, Einreibung von Weller *13.
 Ischias, Behandlung von Rust 430; Mixtur von Knod von Helmenstreit 246; Emulsion von Martinet 143; Tropfen von Schlesier 11, Hufeland 356; Einreibung von Turnbull 47, Ebers 122; Plaster von Graves 150.
 Ischurie, paralytische, Emulsion von Somervail 163.
 — spastische, Tropfen von Henke 199; Salbe von Lallemand *22.
 — der Erwachsenen, Latwerge von Hufeland 23.
 — der Kinder, Mixtur von Hufeland 23; Latwerge von Henschel 23.
II.
 Kachexie, Zeltchen von Bally *287.
 — gichtische, Mixtur von Sandelin 373.
 — skrophulöse, Mixtur von Gölis 277.
 — syphilitische, Einreibung von Werneck 261.
 Kardialgie, Pulver von Vogt 36, Kopp 265; Pillen von Hauff 9, 265, Albers 265, Schubarth 265; Einreibung von Schubarth 171; Salbe von Kopp 324.
 — nervöse, Pulver von Schubarth 265, Vogt 265, Henning 271, Kopp 271; Pillen von Schubarth 155.
 Karies, Pillen von Rust 127, 217; Mixtur von Ontyd 147; Verbandwasser von Soward 129, 325, Otto 414; Streupulver von Rust 167.
 — centrale, Streupulver von Ammon 147.
 — skrophulöse, Verbandssalbe von Frémanger 189, Lugol 328.

Karies, der Gehörknochen, Einspritzung von Buchanan 263.
 — der Zähne, Behandlung von Linderer 148; Mundwasser von Buchner 189; Zahnpulver von Siemerling *217, Deschamps 249.
 Katalepsie, Tropfen von Richter 185.
 Katarrh, chronischer, Pulver von Fritze 101, Jahn *162; Mixtur von Berends 57, 378.
 — alter Leute, mit Lungenatonie, Mixtur von Clarus 61.
 — der Kinder, Mixtur von Rosenstein u. Stark 433.
 — mit Reizung der Luftwege und Husten, Mixtur von Hufeland 433.
 — mit Atonie der Lungenschleimhaut, Mixtur von Sobernheim 433.
 Keichhusten, Behandlung von Gölis 9, Wolfsheim 53; endermatische Behandlung von Meyer 22; Pulver von Kopp 9, Gölis 20, 193, Gumprecht 25, Löbenstein-Löbel 49, Ramm *49, Pilschafft *33, Hinze 301; Pillen von Kopp 25, Richter u. Sandelin 269; Mixtur von Phoebus 9, Vogt 9, Wendt 33, 61, 93, Richter 45, Büttner 49, Sobernheim 49, Sandelin 49, Fischer 53, Buchholz 93, Gölis 277; Emulsion von Kopp 127; Tropfen von Hufeland 9, Buchholz 93; Klystir von Tourtual 127; Salbe von Kopp 324; Einreibung von Pieper *8; Räucherung von Krimer u. Brosserio *31.
 — mit großer Nervenschwäche, Pulver von Hinze 193.
 — zarter Kinder, Mixtur von Osann 57; Linktus von Tourtual 193.
 Knochenauftreibung, gichtische, Mixtur von Dewees 336.
 — skrophulöse, Mixtur von Dewees 336.
 — syphilitische, Mixtur von Dewees 336.
 — syphilitisch-mercurielle, Mixtur von Dewees 336.
 Knochenauswuchs, Tisane von Walch 79.
 — gichtischer, Plaster von Ebers 336.
 — syphilitischer, Mixtur von Mendoza 327; Species von Walch 423; Plaster von Ebers 336.
 Knochenentzündung, Handbäder von Roux *360.
 Knochengeschwulst, Tisane von Walch 79.
 — skrophulöse, Salbe von Lugol 336.
 — syphilitische, Species von Walch 423.
 Knochengeschwüre, Dekokt von Mollwitz 79.
 Knochenhautentzündung, syphilitische, Tisane von Brodie 79.
 Knochen Schmerz, nächtlicher, Tropfen von Fricke 39; Tisane von Hufeland 79, Walch 79.
 — syphilitischer, nächtlicher, Pillen von Brera 47; Species von Walch 423.
 — mit gichtischer oder rheumatischer Komplikation, Tropfen von Schneider 323.
 Kolik, Salbe von Kopp 324.
 — flatulente, Tropfen von Heine 211.
 — der Kinder, Pulver von Hufeland 99; Einreibung von Wendt 178, Herrmann 183.
 — menstruelle, Mixtur von Pilschafft 33.
 — in Folge von Plethora, Mixtur von Pilschafft 363.
 — nervöse, Plaster von Brückner 191.
 — spastische, Mixtur von Richter 155.
 Kondylome, Salbe von Horn 93, *197, 303; Umschlag von Kluge 323; Streupulver von Schubarth 315.
 — breite, Behandlung von Freiberg 323.

Kontusion, Umschlag von Clarus 241, in der Heilanstalt des Hôtel-Dieu zu Paris 365.
 Kopfgeschwulst, der Neugeborenen, Umschlag von Becker 143, Graefe 241.
 — chronische, Mixtur von Wendt 101.
 Kopfgrind, Methode von Evers *131; Behandlung von Casper 351; Waschung von Barlow u. Bielt 347; Einreibung u. Bähung von Marryat 53; Einreibung von Plonck 219, Wezel 249; Umschlag von P. Frank *45; Salbe von Bielt 344, Richard 360; Liniment von Deimann u. Brinkmann 341.
 Kopfschmerz, hysterischer, Tinktur von Jahn 294; Einreibung von Fehr *11.
 — nervöser, Pulver von Kopp 271.
 — intermittirender, Schnupfpulver von Hue 417.
 Kopfungeschiefer, Salbe von Swediaur 123.
 Koxalgie, Einreibung von Ebers 122; Umschlag von Willis 73.
 Krämpfe, Pillen von Jahn 365; Mixtur von Sandelin 359; Tropfen von Heim 167; Einreibung von Wendt 20.
 — heftige, Pillen von Hufeland 13; Räucherung von Ettmüller *19.
 — des Schlundes, Magens und Darmkanals, Tropfen von Hufeland 9.
 — hysterische, Tropfen von Berends 20, Richter 191, Phoebus 210, Heine 211.
 — der Lungen, Räucherung von Krimer u. Brosserio *31.
 — durch Säure in den ersten Wegen, Pillen von Richter 379.
 — im Bereiche des Vagus, Mixtur von Choulaunt 43.
 — der Kinder, Pulver von Vogler 13, Hufeland 27, 41, 99, Rosenstein 27, Wendt 41, Wenzel 267; Mixtur von G. A. Richter 363; Tropfen von Hamilton 359; Einreibung von Stark 13, Rosenstein 178, Tourtual 200.
 — mit Säure in den ersten Wegen, Pulver von Hufeland 370.
 — sehr zarter Kinder, Mixtur von Tourtual 199; Linktus von Tourtual 193, Vogt 193.
 — der Säuglinge, Mixtur von Wendt 199; Linktus von Wendt 193.
 Krätze, Behandlung von Krüger-Hansen 119, Duchesne-Duparc 151, Horn 344, Autenrieth *347, Droste 398; Methode von Jadelot 345; Waschung von Derheim 249, Dupuytren 347; Einreibung von Schönlein 249, Hegewisch *269; Salbe von Bielt 119, Alibert 344, Hufeland 344, Jasser 344, Emery 366, Handschuh 366, Neumann 366.
 — hartnäckige, Waschwasser von Hartlefs 269; Salbe von Hufeland 267.
 — veraltete, Einreibung von Hospital 249; Liniment von Cornoliani 189, Deimann u. Brinkmann 341.
 — kleiner Kinder, Salbe von Hufeland u. Brückmann 65.
 Krebs, Kosme'sches Mittel 331; Hellmund'sche Salbe 331; Pulver von Rust 261; Pillen von Chrestien 261, Rust 288; Pastillen von Chrestien 261; Salbe von Planche 389; Actzpaste von Canquoin 270.
 — offener, Umschlag von Rust 71.
 Kropf, Methode von Peschier 360; Pulver von Kortum u. Jahn 299, Kortum 337, Mead, modificirt durch Clarus, 337, Rust 337, Schubarth 360; Mixtur von Hufeland, Ermisch, Plieninger u. Schreber 361; Mischung von Hufeland 337; Einreibung von Werneck 249; Halsbaud von Morand 337.

Kroup, Behandlung von Serlo 275; Pulver von Sachse 61; Pillen von Kopp 347; Mixtur von Chaussier 246, 347, Albers u. Sachse 302; Einreibung von Krüger-Hansen * 19, 319.

Kupferrauschlag, Einreibung von Bielt 345; Liniment von G. A. Richter 341.

L.

Leberanschwellung, Pillen von Schubarth 67, Richter 377; Waschung von Bernhard 219; Fußbad von Schönlein 217.

— chronische, Fußbad von Scott, Annesley, Tantini, Schönlein u. Bernhard 219.

— hartnäckige, Pulver von Hufeland 9.

Leberentzündung, Methode von Hamilton 319.

— chronische, Fußbad von Schönlein 217.

Leberflecke, bei vollblütigen Frauenzimmer, Umschlag von Hufeland 363.

Leberverhärtung, Pillen von Rust 45, Flemming 67, Schubarth 67, Thaer 319, Richter 377.

— chronische, mit Gelbsucht, Mixtur von Sobernheim 67.

— hartnäckige, Pulver von Hufeland 9.

Leberverstopfung, Pillen von Vogel 365; Tropfen von Durand 143.

— hartnäckige, Pulver von Hufeland 9.

Leibesverstopfung, Pulver von Burdach 101, Kausch 101, Hufeland 103, Vogel 234, 251, 255, Sundelin 230, J. P. Frank 255; Pillen, drastische, von Graefe 103, Heim 109; Pillen von Wedekind 103, Graefe 105, Heim 105, 109, Phoebus 105, Stahl 105, Selle 319; Bolus von Gaub 103, Phoebus 103; antiphlogistische Latwerge von Wendt 228; Latwerge von Richter 101, J. A. Schmidt 103, Weikard 103, Quarin 228; Mixtur von Richter 99, P. Frank 101, S. G. Vogel 101, Burdach 103, Heim 103, 107, Phoebus * 107, Vogel 237; Tisane von J. P. Frank 228, Selle 228; Klystir von Richard u. Vogt 101; Einreibung von Heim 107.

— habituelle, Pillen von Phoebus 103; Mixtur von Heim 101.

— in Folge von Torpor der Darmorgane, Pillen von Hufeland 99, 379.

— hartnäckige, Pulver von Hufeland 113, Burdach 115, Brande 116; Pillen von Frost 113, Phoebus 113, Schneider 113, Sundelin 113; Trochischen von Seller 113; Makaronen von Foy 113; Mixtur von Vogler 103, Hufeland 113, Schneider 113; Emulsion von Sundelin 113; Klystir von Williams 143, Reil 223.

— bei gereiztem Zustande des Darmkanals, Mixtur von Radius 433.

— hypochondrischer und hysterischer Personen, Pillen von Heim 105.

— der Kinder, Pulver von Hufeland 99; Morzellen von Phoebus 433; Zeltchen von Spielmann 433; Latwerge von Phoebus 228; Mixtur von Berends 428; Tisane von S. G. Vogel 433.

— junger Kinder, Mixtur von Osann 253.

— der Neugeborenen, Mixtur von Berends 251.

— der Wöchnerinnen, Tisane von Ribke 101.

— bei sehr gereiztem Zustande der Darmschleimhaut, Mixtur von Radius 101.

— sensibler Personen, Mixtur von Heim 101, Sundelin 101.

Lepra, Einreibung von Bielt 345.

Leukorrhöe, Pillen von Guibert 27, Hufeland 396; Pastillen von Pierquin 293; Zeltchen von Bally * 287; Chokolade von

Pierquin 293; Mixtur von Bazzoni 51, Thomson 293; Tinktur von Pierquin 293; Waschung von Pierquin 293; Einspritzung von Pierquin 293, Swediaur 369; Klystir von Pierquin 293; Bäder von Pierquin 293; Salbe von Pierquin 293.

Leukorrhöe, atonische, Pillen von Sundelin 385.

— chronische, *Elixir balsamicum* 135; Einspritzung von Ricord 293; Klystir von Velpeau 135.

— sehr inveterirte, Bolus von Richard 404.

— torpide, Einspritzung von Ricord 293.

— mit Atonie der Vagina, Preisschwamm von Kopp 400.

Lichen agrilus, Einreibung von Bielt 345.

Lippen, wunde, Salbe von Hufeland 267.

Lippitudo, Salbe von Rust 315.

— veraltete, Salbe von Wutzer 292.

Lumbago, Einreibung von Turnbull 47.

Lungenatonie, Mixtur von Berends 376.

Lungenblennorrhöe, Pulver von Berends 63; Mixtur von Sundelin 61, Clarus, Radius u. Brown 82; Tisane von Vogt 380; Thee von Berends * 63.

— atonische, Pillen von Quarin 65, Richter 378; Mixtur von Radius 65, Berends 378, Schubarth 378.

— chronische, Mixtur von Berends 57, Sobernheim 376, 383; Kräuterspecies von Berends 57.

— torpide, Pillen von Phoebus * 131.

Lungenblutung, krampfhaft, Mixtur von Sobernheim 97.

Lungenentzündung, Pulver von Kraft 319; Mixtur von Peschier u. Teallier 307, Richter 307.

— chronische, Mixtur von Naumann 57.

— nervöse, mit stockendem Auswurf, Pulver von Horn 225.

— rheumatische, Pulver von Thaer 163.

— typhöse, Pulver von Richter 61, Haase 302; Mixtur von Clarus 61.

— der Säuglinge, Mixtur von Kopp 344.

— im 2ten Stadium, bei stockendem Auswurf und raschem Sinken der Kräfte, Pulver von Berends 301.

— im 2ten und 3ten Stadium, mit stockendem Auswurf und beginnender Lungenlähmung, Pulver von Sobernheim 225.

— mit beginnender Lungenlähmung, Pulver von Berends 225.

— mit plötzlich stockendem Auswurf und Ausgang in Lähmung, Pulver von Hoffmann 163.

Lungenkatarrh, Pulver von Wedel 344; Mixtur der Heilanstalt des Hôtel-Dieu zu Paris 131, von Selle 131; Linktus von J. A. Schmidt 131.

— fieberhafter, im späteren Stadium, Pulver von Jahn 301.

— hartnäckiger, Pulver von Kopp 344.

— veralteter, Pillen von Sobernheim 20, 302, Wedekind 131, Morton 137; Mixtur von Sobernheim 69, 301, Clarus, Radius u. Brown 82, P. Frank 131; *Elixir pectorale Regis Daniae* 200; Tisane von Richard 406; Salbe von Kopp 324.

— mit Krampfhusten, Mixtur von Jahn 199; Brustsaft von L. W. Sachs 200.

Lungentuberkeln, Behandlung von Häser 430.

Lupus, Einreibung von Bielt 345; Verbandsalbe von Biasius 328.

Luxation, Umschlag in der Heilanstalt des Hôtel-Dieu zu Paris 365.

M.

Magenmundverhärtung, Pillen von Hauff 265.

Magenmundverhärtung, beginnende, Pillen von Hauff 9; Tropfen von Hufeland 9.

Magensäure, Pillen von Weikard 376.

— der Hypochondristen, Pillen von Richter 365.

Magenschmerz, rheumatisch-venöser, mit Neigung zu abnormen Blutungen, Pulver von Clarus 265.

Magenschwäche, Pillen von Schubarth 373, 374; Mixtur von Berends 373, 374, Remer 373, Schubarth 373, Sundelin 373, Hecker 374, Montmahou 374, Vogel 388, Augustin 391, Richter 391; Tisane von Richard 389; Thee von Richard 378; Elixir von Rosenstein 374.

— der Hypochondristen, Pillen von Weikard 379.

— mit fehlerhafter Gallenabsonderung, Pillen von Weikard 374.

— mit Krampffüllungen, Mixtur von Richter 387.

— mit Mangel an Efslust, Pulver von Kopp 417.

— mit Verschleimung und Krampffüllungen, Pillen von S. G. Vogel 377.

Magenverhärtung, Pillen von Günther 45.

Manie, Tropfen von Hufeland 9.

Masern, faulige, Mixtur von Vogel * 157.

— nervöse, zurücktretende, Mixtur von Consbruch 168.

— typhöse, zurücktretende, Mixtur von Hufeland 199.

Mastdarmfistel, Salbe von Dupuytren 282.

Mastdarmgeschwüre, Einspritzung von Abernethy 135.

Mastdarmkrebs, Klystir von Radius 45.

Mastdarmlähmung, typhöse, Mixtur von Sobernheim 177.

— vom Unterleib ausgehende, Pillen von Sundelin 93.

Meläna, Latwerge von Sundelin 228, 413.

Melancholie, Pulver von Clarus 111; Pillen von Bacher 118; Mixtur von Sundelin 31, Lentin u. Jahn 111, Reil 118; Tropfen von Hufeland 9.

— der Wöchnerinnen, Räucherung von Ettmüller * 19.

— in Folge von hartnäckigen Abdominalstasen, Pillen von Radius 111.

— in Folge von torpiden Abdominalstasen, Schleimansammlungen, perverser Gallenbildung und Verstopfung, Tropfen nebst Einreibung von Sobernheim 107.

Milchabsonderung, stockende und fehlerhafte, Pulver von Rosenstein 180.

Milchborke, Pulver von Jahn u. Haase 71, Kopp 313, Haase 344; Mixtur von Althof u. Jahn 71.

— der Erwachsenen, Salbe von Hecker u. Köchlin 324.

Milchknoten, Pulver von d'Outrepont * 45; Umschlag von Jordens * 45.

Milzanschwellung, Waschung von Bernhard 219; Fußbad von Schönlein 217.

— chronische, Fußbad von Scott, Annesley, Tantini, Schönlein u. Bernhard 219.

— hartnäckige, Pulver von Hufeland 9.

Milzverstopfung, mit Gewebeerweichung, Pillen von Clarus 291.

Mundgeschwüre, der Kinder, Gurgelwasser von Constant, Bonneau u. Gaerzent 247.

N.

Nasenblutung, heftige passive, Schnupfpulver von Griffith 399.

— profuse, Einspritzung von Sundelin 400.

Nasenp

Copl

269.

Nerven

Rei

Kly

— abdo

Woll

Skod

Hötel

— im

tus

351.

— mit

Leser

269, 1

— beginn

— erethi

223.

— erethi

221.

— elini

— katar

ter 1

— torpi

Mixtu

hein

Rich

— ab

jekte

— typh

— m

Sun

— typh

hein

— typh

man

— versi

— Sa

— mit

Ber

Neura

ver

Neural

— Was

— von

— gicht

Beha

— hefti

— d

mittl

— äufs

Einr

Rou

— rheu

— in F

von

Nier

— lau

Emu

— invet

Nieren

— von

Nieren

Nymph

von

Ohren

— von

Omalg

Opht

— von

Gra

313.

— hart

— wass

— heftig

Nasenpolyp, Solution von Chevalier, Copland, Dallaway u. Hutchinson 269.

Nervenfieber, Mixtur von Berends 197, Reich 219; Waschung von Vogt 157; Klystir von Richter 163.

— abdominelles, Methode von Lesser 318, Wolff 318; Pulver von Dobler u. Skoda 239; Mixtur der Heilanstalt des Hôtel-Dieu zu Marseille 247.

— im 2ten Stadium, Pulver von Spiritus u. Nasse 281; Becker u. Heine 351.

— mit Darmverschwörung, Pulver von Lesser 292; Mixtur von Baumgürtner 269, Lesser 290.

— beginnendes, Mixtur von P. Frank 209.

— erotisches, Mixtur von Sundelin 210, 223.

— erethisch-typhöses, Mixtur von Berends 221.

— gelinder Art, Mixtur von Sobernheim 158.

— katarrhalisch-typhöses, Mixtur von Richter 163.

— torpides, Pulver von Sobernheim 163; Mixtur von Horn 63, Jahn 157, Sobernheim 157, 163, Vogt 157; Emulsion von Richter 199.

— alter, an Reizmittel gewöhnter Subjekte, Mixtur von Vogt 177.

— typhöses, Pulver von Remer 199.

— mit Laxität der Haut, Waschung von Sundelin 163.

— typhös-septisches, Mixtur von Sobernheim 157, 219.

— typhöses und typhös-septisches, mit lähmungsartiger Schwäche des Nervensystems, Mixtur von Sobernheim 203.

— versatiles, Pulver von Richter * 13, Berends 193; Mixtur von Berends u. Sundelin 27, Berends 155.

— mit Darmgeschwüren, Einreibung von Berndt 163.

Neuralgia frontalis und maxillaris, Pulver und Einreibung von Reufselner 11.

Neuralgie, Pillen von Berends 11; Bähung von Peraico * 31; Bähung und Waschung von Hufeland 31; Einreibung von Turnbull 123.

— gichtische, mit syphilitischer Grundlage, Behandlung von Kopp 47.

— heftige, Einreibung von Turnbull 47, 122.

— der Brust, des Rückens und der Extremitäten, Pflaster von Graves 150.

— äußerst heftige, rheumatisch-gichtische, Einreibung, Bähung und Umschlag von Roux 31.

— rheumatische, Einreibung von Wolff 75.

— in Folge von Gicht und Krebs, Einreibung von Janin 33.

Nierenblennorrhöe, Pillen von Hufeland 87; Mixtur von Sundelin 373; Emulsion von Berends 93.

— inveterirte, Mixtur von Sobernheim 402.

Nierenkolik, äußerst heftige, Einreibung von Dubla 9.

Nierensteine, Emulsion von Kämpf 137.

Nymphomanie, Bähung und Waschung von Hufeland 31.

•.

Ohrenentzündung, chronische, Tropfen von Montmahan 167.

Omalgie, Einreibung von Ebers 122.

Ophthalmoblennorrhöe, Augenwasser von Graefe 323; Augentropfwasser von Graefe 269; Augensalbe von Blasius 313, Rust 315.

— hartnäckige, stark eiternde, torpide, Augenwasser von Graefe 263.

— heftige, Umschlag von Graefe 9, 319.

Ophthalmoblennorrhöe, schmerzhaft, Umschlag von Graefe 319.

— torpide, Augenwasser von Graefe 20.

— der Neugeborenen, Augensalbe von Richter 323, Kneschke 400.

Otorrhöe, Einträufelung von Rust 196.

— atonische, Einträufelung von Vogt 269; Einspritzung von Richard 137.

— eiternde, Einspritzung von Buchanan 263.

— jauchige, Einspritzung von Rust 356.

— katarrhalische, Einspritzung von Vogt 356.

— spezifische, Einspritzung von Vogt 323.

— torpide, Einträufelung von Berends 129.

— überreichende, Einträufelung von Richter 137; Salbe von Richter 137.

Ozaena nasalis, Schnupfpulver von Trousseau 319.

— syphilitische, Dekokt von Callerier 424.

P.

Pannus, Pulver von Fr. Jäger 61, Schmalz 61; Pillen von Ammon 61; Augenpulver von Benedict 315.

Paralyse, Pillen von Magendie 39; Bolus von Oxley 69; Mixtur von Hildenbrand 36, Magendie 39, Fischer 53, Alderson 55; Emulsion von Hufeland 203; Tropfen von Vogt * 36, 107, Horn 73, Sundelin 203; Tropfen und Einreibung von Kopp 69; Einreibung von Magendie 36, Vogt 69, Wolff 75, Smith 93, Hufeland 203, Tott 203.

— apoplektische, Tropfen von Schneider 63.

— gichtische, Mixtur von Sobernheim 55; Einreibung von Gördens 147.

— gichtisch-rheumatische, Einreibung von Sobernheim 69.

— rheumatische, Pillen von Trinius 36.

— und rein nervöse, Mixtur von Sobernheim 36.

Paraphimose, Umschlag von Wendt 63.

Paraplegie, Tropfen von Lüders 39.

Perikarditis, mit seröser Ausschüttung, Pulver von Kraft 319.

Phimose, Umschlag von Wendt 63.

— ödematöse, wenig empfindliche, Einspritzung von Wendt 323.

— syphilitische, Einspritzung von Rust 319, 323.

— mit gleichzeitigem Eicheltripper, Einspritzung von Seidel 369.

Phlegmasia alba dolens, Mixtur von Martin 234; Bäder von Wedekind 322.

Photophobie, rheumatische und skrophulöse, Pflaster von G. A. Richter * 8.

— skrophulöse, Behandlung von Kopp * 45; Tropfen von Ammon 245; Einreibung von Wutzer 13; Umschlag von Rust 363.

— der Kinder, Behandlung von Kopp 45.

Phthisis, Pulver von Kiene 22, Bird * 65; Pillen von Ebers 22, Boerhaave 129, Marcus 137, Reich 189, Jahn 275, 281, Kopp 281; Mixtur von Jahn * 65, 359, Griffith 129, Beddoes 246, Hancke 336, Stegemann 347, Graefe 381, Hufeland 381; Emulsion von Reich 189; Tisane von Sachtleben 380; Moosgallerte von Phoebus 380; Einathmung von Piepenbring * 351; Rauschmittel von Cruveilhier u. Omodei * 8.

— beginnende, Pulver von Kopp 344.

— mit Lungenereithismus, Mixtur von Formey 250.

— eiternde, Pulver von Busch 345; Pillen von Busch 345.

— floride, Pulver von Woyde 351.

— geschwürige, Pillen von Marcus 129.

— mit Bluthusten und Unterleibsstockung, Mixtur von Clarus 250.

Phthisis, kolloquative, Mixtur von Berends 211; Chokolade von Schönlein 351.

— pituitöse, Pulver von Jahn 63, Hufeland 63, Fr. Hoffmann 129; Pillen von Kopp 65, 281, Richter 129, Merton 137, Stegemann 347; Mixtur von Jahn 43, Klose 65, Sobernheim 65, 376, 383, Haase 157, Schubarth 378; Tisane von Sundelin 383; Thee von Sachtleben 376.

— und geschwürige, Tropfen von L. W. Sachs 187.

— purulente, mit Nachtschweissen, Mixtur von Griffith 289, Sobernheim 414.

— *trachealis*, Pillen von Stegemann 347.

— beginnende, Salbe von Kopp 324.

— tuberkulöse, Pillen von Engelhard * 13, Richter 131; Mixtur von Pariah 45.

— der Kinder, Tropfen von Tourtual 31.

— mit Erethismus des Gefäßsystems, Mixtur von Ritscher 281.

Plethora, venöse, Waschung von Bernhardt 219.

Pleuritis, mit seröser Ausschüttung, Pulver von Kraft 319.

Pocken, nervöse, Klystir von Wendt 414.

— typhöse, Mixtur von Wendt 63, 163; Tropfen von Richter 29; Umschlag von Ritscher 163.

— auf den Augen, Umschlag von Neumann 163.

Podagra, Specificum von Emerigon 81; Portland'sches Pulver 374.

Pollution, *Elixir balsamicum* 135.

— mit Erethismus der Sexualorgane, Bähung und Waschung von Hufeland 31.

— mit großer Schwäche und erhöhter Reizbarkeit, Pillen von Wutzer 217.

— während der Harnentleerung, Behandlung von Jördens 163.

Prolapsus, des Mastdarms, Tropfen von Schwartz 36; Klystir von Vogt 399.

Prosopalgie, Behandlung von Schmidtman 11, Wendelstätt 11; Pulver von Steinrück 9, L. W. Sachs 246, Sobernheim 271, Hutchinson 288; Pillen von Jahn 45, Wendt 276; Mixtur von Knod van Helmenstret 246; Tropfen von Schlosier 11, Horn 33, Hufeland 47, Hancke 270; Einreibung von Claret 9, Harlefs * 11, Turnbull 47, Ebers 122.

— hartnäckige, Tropfen von Berndt 31.

Prurigo, Waschung von Blasius 362.

— *genilis* und *sroti*, Waschwasser von Richter 33.

— der Genitalien, Waschung von Hancke 336.

— der weiblichen Genitalien, Einspritzung von Trousseau 360.

Pruritus, der Geschlechtstheile, Waschung von Darling 247; Waschwasser von Trousseau 359.

— der weiblichen Genitalien, Einreibung von Carron du Villars * 31.

Pseudoerysipelas, mit verbreiteter Zellgewebezündung, Bähung von Rust 282.

Psorophthalmie, Augensalbe von Rust u. Weller 275, St. Ives 315, Allen 344.

Puerperalfieber, typhöses, Einreibung von George 163.

Pupillenverengung, Tropfen von Arneemann 11.

Q.

Quetschung, Umschlag von Clarus 231.

R.

Retina, Entzündung derselben, Einreibung von Graefe 13.

Rhachitis, Pulver von Wendt 287, Phoe-

bus 401; Mixtur von Fehr 430, Rüsck 430; Emulsion von Brefeld 430; Tisane von Rosenstein 401; Einreibung von Wendt 137; Bäder von Wedekind 322. Rhachitis, der Kinder, Pulver von Hufeland 287. Rheumatismus, Pillen von Vogt 11; Balsam von Liboschütz 93; Einreibung von Turnbull 122, Lampadius 348, Wutzer 348; Helgolandsches Pflaster 290; Pflaster von d'Alquen 150; Wachstafelent von Cerutti 150. — atonischer, Einreibung von Vogt 69. — chronischer, Pulver von Clarus 35; Pillen von Sobernheim 20; Latwerge von Home u. Cheyne 143; Emulsion von Brefeld 430; Tropfen von Blasius 89, Wutzer 348; Einreibung von Naffel *11, Wolff 75, Smith 93; Salbe von Kopp 324; Pflaster von Richter 20; epispastischer Tafelent von Guibert 150; Bäder von Wedekind 322. — der Gelenke, Tropfen von Horn 186; Einreibung von Kopp 323. — mit krankhaften Ablagerungen, Tropfen von Weber 89. — frischer, Mixtur von Sobernheim 236. — hitziger, Mixtur von Thilenius 233. — — der Gelenke, Behandlung von Delpech 307; Pillen von Lombard 47. — schmerzhafter, Pillen von Berends 11; Bolus von Brera 47, 301; Einreibung von Zollikofer 11. — — der Gelenke, Behandlung von Hildenbrand 81, Vogt 148. — der Gelenke, Pulver von Wallis 89. Rhinorrhöe, übelriechende, Salbe von Richter 137. Ruhr, Pulver von Selle 97; Mixtur von Hufeland 36, 381, Clark *97, Jahn *97, Meyer 234, Graefe 381; Emulsion von Vogel 431; Klystir von Kopp 322. — septische, Mixtur von Pringle 401. — synochale, Mixtur von Bonorden 234. — typhöse, Mixtur von Remer 63, Sobernheim 383. — typhös-septische, Mixtur von Richter u. Jahn 388, Richter 396. — im 2ten Stadium, Mixtur von Jahn 99.

S.

Satyriasis, Bähung und Waschung von Hufeland 31. Säure, der Kinder, Mixtur von G. A. Richter 365. — in den ersten Wegen, Pulver von Jahn 365, Richter 367, Vogler 367, Schubarth 370; Pillen von Berends 360; Mixtur von Sundelin 359. — — der Kinder, Pulver von Hufeland 99. — mit Krampfzufällen, Pulver von Vogler 367. — mit Magenschwäche, Mixtur von Richter 369. — mit gleichzeitiger Verstopfung, Pulver von Richter 367. Scharlach, Präservativ von Velsen 9; Mixtur von Peart, Wilkinson u. Withering 197, Kopp 341. Scheintod, Klystir von Radius 307. Schlaflosigkeit, Emulsion von Hildenbrand 25; Tropfen von Magendie 22, Ives 389. — in Folge von Nervenerethismus, Pillen von Berends 191. Schleimfieber, Pulver von Richter 301. Schlundlähmung, Gurgelwasser von Sobernheim 69. Schmerzen, Tropfen von Ives 389; Einreibung von Hedenus d. Vater 33. — heftige, Pillen von Hufeland 13.

Schnupfen, chronischer, Schnupfpulver von Trousseau 319. Schwäche, Tisane von Berends 387. — allgemeine, Chokolade von Niemann 414; Mixtur von Berends 388, Schubarth 388. — nervöse, Pillen von Berends 191; Mixtur von Sobernheim 294, Radius 417. — des Darmkanals, Mixtur von Berends 382, Vogel 388. — — nervöse, kolloquativer, der Phthisiker, Mixtur von Richter 215. — nächtlicher, mit Neigung zur Diarrhöe, Pulver von Radius 83. — — profuser, Tisane von Niemann 407. — — schmelzender, Pulver von Barbut u. Kopp 83; Tropfen von Sobernheim 406. Schwindel, falscher, Pulver von Löwenhard 49. — — in Folge von Kopfkongestion, Pulver von Kämpf u. Hufeland 255. — nervöser, Tropfen von Schulz und P. Schneider 155. Singultus, der Säuglinge, Einreibung von Siebold 200. Skorbut, Latwerge von Sydenham 77; Mixtur von Sundelin 77, S. G. Vogel 77; Tisane von Augustin 77, Hildenbrand 384; Presssaft von Schubarth *77; Mundwasser von J. A. Schmidt 77. — in Folge von Quecksilbermissbrauch, Tisane von Radius 77. Skorbutflecke, Einreibung von Gieckler 219. Skropheln, Behandlung von Lugol 336, Dzondi 356, Wendt u. Cerutti 356; Plummer'sche Pulver 319; Pulver von Hufeland 81, Bagliv 287, Wendt 287, Schubarth 313, 360, Kortum 337, Rust 337, Göllis 370; Pillen von Kortum 45, Plummer 319, Sobernheim 319, Chevallier 389; Bolus von Phoebus 319; Trochisken von Fleisch 299; Pastillen von Pierquin 293; Chokolade von Pierquin 293; Mixtur von Remer 245, Thomson 293, Magendie 339, Sobernheim 359, Hufeland 413; Tropfen von Clarus 245, Fischer 245, Hufeland 245, 290, Wendt 245, Niemann 246, 249, Remer 246; Solution von Kopp 336; Tinktur von Pierquin 293; Einspritzung von Pierquin 293; Einreibung von Magendie 339; Salbe von Pierquin 293; Bäder von Pierquin 293, Wedekind 322; Waschung von Pierquin 293. — eingewurzelte, mit syphilitischer Komplikation, Pillen von Bielt 328. — erethische, Mixtur von Sobernheim 257. — floride, Mixtur von Wendt 43, Cerutti 341; Tropfen von Tourtual 31. — hartnäckige, Pulver von Hufeland 299. — torpide, Tropfen von Sundelin *57, 403. — veraltete, Mixtur von Brefeld 430, Rüsck 430. — der Gekrösdrüsen, Einreibung von Hufeland 186, 379. — — mit Atrophie, Mixtur von Sundelin 57. Sodbrennen, Pulver von Heim 351, 373, Pemberton u. Nasse 395; Pillen von Neumann 361; Trochisken von d'Arceet u. Vichy 361, 362; Mixtur von Seiler 215, Berends 367. — in Folge von krankhafter Magensäure, Pulver von G. A. Richter 362. — in Folge von Missbrauch geistiger Getränke, Mixtur von Vogt 361. Sommerflecke, Waschwasser von Sundelin 359. Sommersprossen, Waschwasser von Stoll *77. Sopor, komatöser, Klystir von Radius 307.

Sopor, in Folge örtlicher Hirnverletzung, Klystir von Abernethy 107. Speichelfluss, mercurieller, Mixtur von Knod van Helmenstret u. Kluge 336; Pisselsaft von Benard 400; Mundwasser von Trusen 249; Mund- und Gurgelwasser von Kopp 219. — — hartnäckiger, Mundwasser von Kopp 275. Steinbeschwerden, Pillen von Mellin 143, Berends 360. Steinkrankheit, Pillen von Schneider 361; *Aqua mephitica alcalina*, von Falconer u. Colburn 359. Sterilität, Mixtur von Kopp 147. Stockschnupfen, Pulver von Kopp 344. — äußerst hartnäckiger, Trochisken von Spitta 139. Stockungen, venöse, Mixtur von Horn 31. — im Pfortadersystem, Pillen von Schubarth 67. Stomakace, Tisane von Radius 77. — der Kinder, Mixtur von Kopp 341. Strangurie, der Erwachsenen, Latwerge von Hufeland 23. — in Folge von Gonorrhöe, Umschlag von Otto 9. Sugillation, in der Augengegend, Bähung von Graefe 63. Syphilis, Behandlung von Blasius 315, Cyrillo 322, Dzondi 322; Methode von Elberling 318; Pillen von Graefe 323, Hufeland 323; chemisch reine Pillen von Martens 323, Meurer 323, J. Fr. Simon 323; Tropfen von Phoebus 327; Tisane von Phoebus 423; Fufsbad von Schönlein 217. — degenerirte, Methode von Weinhold 318; Pillen von Hufeland 299. — eingewurzelte, Behandlung von Struve 101; Pillen von Schlegel 273; Latwerge von Werlhof 424; Mixtur von Schlegel 273; Salbe von Parent 327; Tisane von St. Marie 424. — hartnäckige, Pulver von Horn 327; Pillen von Heim 325, Richter 325, Sundelin 325, Parent 327; Mixtur von Mendoza 327. — — mit Hautleiden complicirt, Behandlung in der berliner Charité-Heilanstalt *325. — pustulöse, der Kinder, Behandlung von Ratier u. Ricord 328. — sekundäre, Tropfen von Lehmann u. Richter 261. — veraltete, Methode von Weinhold 318; Tropfen von Schmidt 323; Tisane von Murray 57, Weikard 79. — — und degenerirte, Zittmann'sches Dekokt 318, Pollini'sches Dekokt nach Swediaur, Rust u. Richter 403, Felsches Dekokt 424. — — in allen Formen, Mixtur von Wallace 336. — mit Karies der Nasenknochen und Ozaena, Mixtur von Göllis 277. — mit heftigen Knochenschmerzen, Pillen von Pointe 39. — mit Schwäche der Brustorgane, Behandlung in der berliner Charité-Heilanstalt 315. — mit Skropheln oder Hautleiden complicirt, Methode von Berg 315. — der Säuglinge, Behandlung von Wendt 319. — der Neugeborenen, Pulver von Wendt 343. — mit Hautausschlägen, Behandlung von Richter 315. — mit heftigen Knochenschmerzen, Pillen von Pitschaft 315.

Taubhe
— katar
73; f
— au
lung
Tetanu
spritz
Lau
143.
Thräne
Trism
Wen
Tumor
57,
Lug
117.
Tylosi
27.

Unterl
Richt
Pflas
— Hypo
von I
Unterl
bart
dius
Pho
ment
— chro
— in
von I
— hart
Sun
31, 3
— u
Pillen
— tor
Tis
— venö
— zuma
Rad
— mit
nalou
zind
— mit
modi
— mit
abso
— mit
len v
Unterl
ter
Unterl
Asth
Ric
Unter
Br
— hart
len v
Ureth
von

Veitst
Pille
Ros
pfen
Nie
Chr
Verbr
Vog
— frisc
— 2ten
Tru
Verdi
Fis
— des
— der

T.

Taubheit, Tropfen von Montmahou 167.
 — katarthale, Trochisken von Fosbroke 73; Gargelwasser von Fosbroke *73.
 — aus Mangel an Ohrenschatz, Einträufelung von Buchanan 224.
 Tetanus, Methode von Stütz 359; Einspritzung in die Vene von Percéy u. Laurent *19; Klystir von Gibbon 143.
 Thränenfistel, Augensalbe von Beer 315.
 Trismus, neonatorum, Einreibung von Wenzel *13.
 Tumor albus, Behandlung von Hufeland 57, Lisfranc 245; Verbandsalbe von Lugol 336; Umschläge von Trampel 117.
 Tylosis, Umschlag von Richter 13, Beer 27.

U.

Unterleibskrämpfe, nervöse, Pulver von Richter 191; Mixtur von Richter 153; Pflaster von Brückner 191.
 — Hypochondrischer und Hysterischer, Thee von Berends 171.
 Unterleibsstockung, Pillen von Schubarth 67, 363, Berends 111, 360, Radius 111, Schmucker 132; Mixtur von Phoebus 253, S. G. Vogel 377; Liniment von Ronchalli 379.
 — chronische, Tropfen von Heim 107.
 — im Leber- und Pfortadersystem, Pillen von Selle 103.
 — hartnäckige, Pillen von Sobernheim 116, Sandelin 363; Mixtur von Sandelin 31, 377; Klystir von Kämpf 67.
 — mit Verschleimung der Darmorgane, Pillen von Radius 307.
 — torpide, Pillen von Sobernheim 118, Tissot 131.
 — venöse, Waschung von Bernhard 219.
 — zumal im Pfortadersystem, Pulver von Radius 253.
 — mit beginnender Destruktion der Abdominalorgane, in Folge von chronischer Entzündung, Pillen von Thaer 319.
 — mit Infarkten, Visceralklystire von Kämpf, modificirt durch Berends, 377.
 — mit Mukositäten und perverser Gallenabsonderung, Pillen von S. G. Vogel 377.
 — mit Verschleimung der Darmorgane, Pillen von Kämpf 377.
 Unterleibsverhärtung, Pillen von Richter 9, Brera 45.
 Unterleibsverschleimung, in Folge von Asthenie der Darmorgane, Mixtur von Richter 384.
 Unterleibsverstopfung, Pillen von Brera 45, Jahn 127, Clarus 291.
 — hartnäckige, in Folge von Infarkten, Pillen von Radius 241.
 Urethralblennorrhöe, inveterirte, Mixtur von Sobernheim 402.

V.

Veitstanz, Behandlung von Bardsley 163; Pillen von Richter u. Sandelin 269, Rosenstiel u. Herkenroth 271; Tropfen von Richter 185, Hancke 270, Niemann 276, Tott 276; Einreibung von Chrestien 176.
 Verbrennung, Liniment von Horn 369, Vogler 369.
 — frische, Salbe von Schwartz 282.
 — 2ten und 3ten Grades, Umschlag von Trusen 249.
 Verdickung, der Blasenhäute, Bolus von Fischer 241.
 — des Mastdarms, Klystir von Kopp 319.
 — der Prostata, Bolus von Fischer 241.

Verengung, des Darmkanals, Bolus von Fischer 241.
 — des Magens, Bolus von Fischer 241.
 — der Speiseröhre, Bolus von Fischer 241.
 Verhärtung, chronische, Pillen von Rust 319.
 — scirröse, der Harnröhre, Bolus von Magendie 351.
 — der Prostata, Bolus von Magendie 351.
 — der Ovarien, Bolus von Fischer 241.
 — des Pankreas, Mixtur von Urban 359.
 — der Prostata, Bolus von Fischer 241.
 — der Vorsteherdrüse, Einreibung von Ullmann 336.
 Verschleimung, Pillen von Selle 103.
 — chronische, Pillen von Jahn 103.
 — des Magens- und Darmkanals, Pulver von G. A. Richter 382.
 — der Kinder, Pulver von Hufeland 99.
 Verschwärung, der Blase, Einspritzung von Abernethy 369.
 — der Harnröhre, Einspritzung von Abernethy 369.
 — des Mastdarms, Einspritzung von Abernethy 369.
 — der Vagina, Einspritzung von Abernethy 369.
 Verstauchung, Umschlag in der Heilanstalt des Hôtel-Dieu zu Paris 363.
 Viperstich, Eau de Luce 196.

W.

Wahninn, Tropfen von Amelung 11; Räucherung von Etzäüller *19.
 Warzen, Aetzpaste von Rust 215; Waschung von Wilkinsoi 224.
 Wasserkrebs, Pinselsaft von van Damm 247.
 Wassersucht, Behandlung von Fielitz 261, Lugol 336; endermatische Behandlung von Gerhard *43; Pulve von Conrad 107, Hildenbrand 19, Löwenstein 111, Richter 143, Kusch 253, Oslander 253, Tott 319, Jahn 336; Pillen von Pearson 43, 145, Augustin 53, Heim 87, Hufeland 87, Farmentier 87, Jahn 103, Bacher 118; Bolus von J. A. Schmidt 145; Latwege von Fouquier 111, Fordyce 253, Munro 253, Weikard 233; Mixtur von Quirin 87, Sobernheim 87, 359, Rehmann 94, Richter 94, 211, Hufeland 97, 145, Wendt 107, 117, Engler 111, Ferrar 116, Brera 143, Phoebus *14, Rust 143, van Swieten 143, Kämpf 211, Bang 252, Selig 252, Berends 257, 375; Emulsion von Vogt *143; Tropfen von Horn 43, Magendie 122, Hufeland 145, Sandelin 145, Berends 257, Tode 375; Tisane von Schubarth *77, Quarin 87, Récamier 143, 359, Weikard 143, 391, J. P. Frank 391; Thee von Selle 143; Liniment von Kopp 93; Einreibung von Chrestien *43, Schubarth u. G. A. Richter 43, Turnbull 122, Kieser 143, J. K. Schmidt 143, Radius 186; Pinselsaft von Hermes 247.
 — asthenische, Mixtur von Sandelin 43, Kopp 232, J. P. Frank 235.
 — der Kinder, Mixtur von Wendt 211.
 — mit großer Schwäche der Verdauungsorgane, Mixtur von A. G. Richter 211.
 — atonische, Mixtur von Sobernheim 143, Kopp 157.
 — in Folge von Scharlach, Mixtur von Henke 414.
 — entzündliche, Pulver von Brera 43; Mixtur von Sandelin 232, Sobernheim 253, 257.
 — gelinde, Mixtur von Sobernheim 95.

Wassersucht, entzündliche, nach Scharlach, Mixtur von Sobernheim 95.
 — hitzige, Mixtur von Rust 168.
 — torpide, Pulver von Sachtleben 109; Pillen von Phoebus 93, Werthof 93, Bontius 109; Mixtur von König und Plieninger 93, Sandelin 107, Sobernheim 111.
 — sehr torpide, Mixtur von Wendt 107; Waschwasser von Vogt 186.
 — der Kinder, Mixtur von Wendt 63, 95.
 — der Nieren (Bright'sche Krankheit), Behandlung von Hufs 77.
 — durch Störung der Hautfunktion, Mixtur von Sobernheim 256.
 — in Folge von Mißbrauch geistiger Getränke, Mixtur von Vogt 389.
 — in Folge von Wechselfieber, Latwege von Sinogowitz 402, G. A. Richter 413; Mixtur von P. Frank 414.
 — nach Scharlach, Mixtur von Sobernheim *89, Vogt 235.
 Wechselfieber, Specificum von Gola 307, 417, Hillmer 417; Behandlung von Natorp 414; specif. Behandlung von Schmidtman 413; Pulver von Bergius 73, Chiappa 73, Hasse 292, Stosch 292, Hufeland 402, Naumann 417, Koinnek 418; Pillen von Lockstädt 33, 417, Henschel 417, Hildenbrand 417; Latwege von Richter 387, 405; Mixtur von Vogel 241, Richter 405, Elwert u. Radius 414, Neumann 414, Brockmüller 417, Henschel 417, Plagge 417; Emulsion von Frank u. Hufeland 33; Dekokt von Phoebus 414; Tropfen von Heim 331.
 — bösartiges, Präservativ von Schmidt 417; Pulver von Neumann 20, 417.
 — gastrisches, mit Neigung zur Verstopfung, Pulver von Sobernheim 417.
 — hartnäckiges, Behandlung von Neumann 414; Pulver von Selle 291; Latwege von Oxley 69; Mixtur von Richter 406.
 — oft wiederkehrendes, Pulver von Oslander u. Hufeland 9, Stosch 9.
 — äußerst hartnäckiges, Pulver von Wolff 167, Elwert 414; Pillen von Adair 275; Tisane von Bremer 405.
 — oft wiederkehrendes, Pulver von Stosch 417; Tropfen von Horn 176.
 — nervöses, Latwege von Brera 413.
 — einfach nervöses, Pulver von Berends 413.
 — verstecktes, mit gastrischer Affektion, Mixtur von Sobernheim 417.
 — viertägiges, Pulver von Müller 380, Bagliv u. Selle 413.
 — hartnäckiges, Mixtur von Berndt 118; Tropfen von Franke 414.
 — mit Milzanschwellung und Wassersucht, Latwege von Quarin 291.
 — mit Milzanschwellung, Mixtur von Lalasque, Colson u. Gouzé 247.
 — mit Neigung zur Verstopfung, Pulver von Richter 413.
 — mit Schwäche der Verdauungsorgane, Pillen von Schubarth 413.
 — der Kinder, Mixtur von Sandelin 417.
 — ganz junger Kinder, Bad von Stiebel 414.
 Wehen, mangelnde, Pulver von Lorenz 51; Mixtur von Clarus 51, Prescott 51, Schneider 51.
 — sekundäre, Tropfen von Mappes 191.
 — zögernde, Pulver von Wedel 363.
 Winddorn, Streupulver von Ammon 147.
 Wunden, brandige, Streupulver von Richter 163.
 Wundsein, Pulver von Vogt 267; Liniment von Vogt 369; Salbe von Autenrieth 398.

Wundsein, der Kinder, mit Geschwürbildung, Salbe von Rosenstein 23.
 Wundstarrkrampf, Methode von Stütz 20.
 Wurmsucht, Pulver von Rosenstein 289, Thompson 329; Pillen von Schubarth 391; Bolus von Herrmann 392; Morsellen von J. A. Schmidt 103; Latwerge von Selle 101, Bremser 103, 392, Hufeland 103, 392, Stärk 103, 392, Bloch 329, J. P. Frank 329; Tinktur von Brera 287; Mixtur von Vogler 103, Richter 153, Berends 403; Mischung von Baldinger 337; Gallerte von Sundelin 337; Klystir von Vogt * 391; Einreibung von Hufeland 379; Salbe von Dörfurt 391.
 — mit Darmschwäche, Latwerge von Selle 392.

Wurmsucht, mit Darmschwäche und Krampfzufüllen, Mixtur von Sobernheim 391.
 — der Erwachsenen, Pillen von Schupmann 392; Morsellen von J. A. Schmidt 392.
 — der Kinder, Pulver von Güllis 392, G. A. Richter 392; Pillen von Phoebus 287; Trochisken von Fleisch 392; Zeltchen von Zwelfer 103; Mixtur von Wendt 101; Tropfen von Stoll 403; Einreibung von Dörfurt 403.

Z.

Zahnen, fieberhaftes, Mixtur von Kopp 341.
 — — mit Krämpfen, Mixtur von Hufeland 433.
 Zahnschmerz, *Collutorium antodontalgicum* von Feuille 189; Dobberaner Tropfen 164.

Zahnschmerz, heftiger, Einreibung von Retzler 176.
 — kariöser, Pillen von Rust 20; Latwerge von Handel, modificirt durch Phoebus, 20; Zahnkitt von Phoebus 148; Tropfen von Boerhaave 176; Zahntropfen von Radius 189; Einträufelung von Henry 209; Einreibung von Rust 176.
 — rheumatischer, Tropfen von Krukenberg 81; Mundwasser von Fischer * 43; Einreibung von Lampadius 348.
 Zungenlähmung, Gurgelwasser von Sobernheim 69; Mundwasser von Thilenius 75; Einreibung von Thunberg * 164.

Berichtigungen.

Seite 7, Krankheitsformen, Zeile 28 von oben, statt Krankheit lies Kranken.
 — 10, Physiographie, Z. 22 v. o., streiche die Worte von weiß bis eiförmig und stelle sie hinter Blüten mit Hinweglassung des Wortes gestielt.
 — 32, Physiographie, Z. 6 v. o., st. *Icosanyria* l. *Icosandria*.
 — 37, Wirkungsweise, Z. 33 v. u., st. gehört l. gehörer, und ebendasselbst Z. 25 v. u., st. die l. der.
 — 38, Krankheitsformen, Z. 12 v. o., st. Extravate l. Extravasate.
 — 72, Artikel *Piper*, Wirkungsweise, Z. 1 v. o., st. dr l. dem und st. dem l. der.
 — 73, Z. 3 v. u., hinter Natur füge hinzu benutzt.
 — 84, Physiographie, Z. 11 v. u., st. Indigostoff l. Indigofarbstoff, und ebenso Z. 2 v. u. und (auf der 2ten Spalte) Z. 30 v. u.
 107, Präparate, Z. 20 v. o., st. geltendes l. gndines.
 — 144, Wirkungsweise, Z. 23 v. u., st. Prank l. Frank.

Seite 146, Bestandtheile, Z. 3 v. u., st. Raynaud l. Raybaud.
 — 154, Physiographie, Z. 1 v. o., st. *Valeriana* l. *Valeriana*.
 — 158, Artikel *Chenopodium*, einigemal st. *Chenopodii* l. *Chenopodii*.
 — 187, Artikel *Lithanthracis*, in der Ueberschrift st. *Lithanthracis* l. *Lithanthracis*.
 — 194, Physiographie, 2te Spalte, Z. 1 v. u., st. 3 Vol. l. 4 Vol.
 — 208, 2te Spalte, Z. 1 v. o., st. 2 At. l. 1 At., und ebendasselbst st. Aethyloxyd l. Aethyl.
 — 212, 1ste Spalte, Z. 28 v. u., st. Kohlenstoffsäure l. Kohlenstickstoffsäure.
 — 366, 1ste Spalte, Z. 30 v. u., st. antiseptische l. antipso-rische.
 — 375, Artikel *Carduus benedictus*, in der Ueberschrift, st. Gottesgnadenkraut l. Kardobenediktenkraut.
 — 394, 1ste Spalte, Z. 26 v. u., hinter China füge hinzu: und ein eigener Stoff, wie das; ebendasselbst Z. 27 v. u. st. Apfelwurzelrinde l. Apfelbaumwurzelrinde.