

Ro aristologia

rotunda longa vel pondus equale
zurubet. i. zedoarie et tertia pōderis
sui de mace et medietas pōderis
sui de costo. Et loco lōge ponitur
medietas ponderis sui de pipere
et equale pondus zurumbet.

Auic.

Pro absinthie abrotanum vel origanum vel polium.

Pro abrotano absinthii vel origanum.

Pro allaro zinziber vel polipodium quercinū et pon
dus ipsi et seis acori et sexta pōderis eius amomi

Auic.

Pro acoro in expellēdis v̄rositatib⁹ vt in iniuamento
epatis et splēnis equale pōdus de cimino cum tertia
sui ponderis de aristologia.

Auic.

Pro acacia succus lentisci vel ipoquistidos

Pro aniso daucus. i. pastinaca vl' sanfucus. i. maiorana

Pro aspalto pix liquida vel semen vrtice vel eruce vl'
agni sperma.

Pro ameos anisum.

Pro amomo ameos vl' cassia dupla vl' saua i dupluz

Pro acanto idest spina alba semen licij

Pro abrongi: idest quodaz grano laxatiuo quo care
mus serapinum

Gal.

Pro achante spermate: idest vrtice sperma lichinida:
idest candelabralis herba.

Pro auripigmento sandaracha.

Pro agarico epithimū.

Pro anamomo plumbum vltim.

Pro acoro radix acanti.

Pro agarico epithimum vel ensoxbium. *Polipodium*

Pro aila fetida serapinum.

Pro aloē succus centauree: vel stercus bouis: vel licū

Pro apij semine semen rape.

Pro amigdalis amaris: absinthium vel nuclei p̄ficoz

Pro amigdalis dulcibus auelane: vel econuerso.

Pro affodilozum radice: succus: vel radix blete.

Pro amigdalorum lacte lac auellanaruz: et econuerso

Pro ambra storax: calamita in duplum.

Pro armoniaco maiore calamus aromaticus.

Pro armōiaco sale sal capadociuz: vel sal forū tritiū

Pro amilo vris illyrica.

Pro asungia porcina medulla vituli.

Pro adipe ceruino adeps lupinus.

Pro adipe vrsino vel lupino vulpinus.

Pro adipe cocodrili: adeps canis marini.

Pro balsamo terbentina distillata: vel oleum laurina
vel gummi edere.

Pro balaustra psidia: vel cupule glandiuz: vel cortex
mali granati.

Pro butiro lac vaccinum.

Pro boragine cicorea vel scariola

Pro cerberis omnes sandali et spodium.

Pro buzacharam ponitur zinziber.

Gal.

Pro bolo armeno sanguis dracois: vel puluis balau
stie: vel cupule glandium.

Pro corallo simphitum.

Pro costo emula.

Pro calognidio semen coriandri.

Pro caparo genesta.

Pro capari radice radix tamarisci.

Pro cassia sauna et cinamomum in duplum

Pro calamo siluestri rasanus.

Pro cimino semen basiliconis.

Pro cedria: idest pice liquida laudanum.

Pro cardamomo karui vel cinamomū vel pip lōguz

Pro croco: aloē: vel equale pondus de costo et quarta
ponderis ipsius de corticibus casie lignee.

Auic.

Pro cicion galla laudanum.

Pro camedreos vel camepitheos radix lapacij agrestis

Pro cipresso medietas ponderis eius de cortice grana
ti: et pondus ipsius de sarcocolla rubea.

Pro coranis pira immatura.

Pro cretano saxifragia: vel grana folia.

Pro colofonia resina.

Pro cotula fetida camomilla.

Pro carui ciminum vel piper.

Pro calamento menta aquatica.

Pro cubebis zedoaria.

Pro carpobalsamo fructus edere: vel pilobalsaus eā
li pondere.

Sera.

Pro cucurbitate succo succus violarum inspidarum.

Pro capillo veneris in asmate ponitur pondus ipsius
de flore viole cū medietate ponderis ipsius et de suc
co liquiritie.

Auic.

Pro cassia fistula mediuz pondus de tereniabin et tri
plū ponderis eius de carne passularuz: et ottana pon
deris ipsi et turbit: et quancūqz ponitur loco passu
larum liquiritia.

Auic.

Pro cicorea scariola.

Pro cinamomo cortex casie lignee: aut duplum ipsi
us de cubebis.

Pro castoreo: ruta: vel equale pondus de acoro: et me
dietas ipsius de pipere.

Auic.

Pro cordumeni: alcarnel: et squinantum.

Auic.

Pro carcosi auellana baccelaui.

Pro cucumere agresti radix titimalli.

Pro cipressi fructu cupule glandiū.

Pro cocodrili adipe adeps canis marini.

Pro cerui adipe adeps anserinus.

Pro ciperio iuniperus.

Pro calamento vrtica.

Pro centaurea polium.

Pro cathmia squamma ferri.

Pro cornu ceruino caprinum.

Pro careos b acca lauri

Pro cimolea: idest terra hispania artemisia

KK

Ro biptano lilifagus
P **P**ro dactylis ficus.
P **P**ro dauci semine semen pastinace: ve l milaci
 num: idest cimi num.
P **P**ro dragonte abraotanum.
P **P**ro doronigis zurubet equali pondere eius: aut due
 tertie ponderis eius de gariofilis.
Auic.
P **P**ro darlesaban. idest arbor dicta asphaltu fructus aliē
 butu idest due tertie ponderis ipsius. Et in iuuamen
 to neruorum pondus ipsius de assaro: ⁊ medietas pō
 deris eius ex doronigi.
Auic.
Ro epithimo semeni colocintide vel cuscute
P **P**ro enula centaurea: vel centonicum.
P **P**ro ebulo sambucus: ⁊ econuerso.
P **P**ro elleboro nigro satirion.
P **P**ro galbano serapinuz.
P **P**ro eupatorio camepitheos: vel pondus eius de assa
 ro: ⁊ medietas ponderis ipsius de absinthio.
Auic.
P **P**ro elefante sandaraca.
P **P**ro ecleptano rosa.
P **P**ro erugine squama ferri.
P **P**ro euisco radix caparis.
Ro solio spica inda vel nardi.
P **P**ro su. lilifagus vel spica.
P **P**ro flore syriaco radix lapacis.
P **P**ro fenugreco semen lini.
P **P**ro fumo lupino fumus caprinus: vel canis.
P **P**ro fragino sauina.
P **P**ro ferri squama spuma ferri.
P **P**ro felle bouis fel taurinus.
P **P**ro folijs oliue folia plantaginis.
P **P**ro floribus amigdalorum viole.
P **P**ro felle vrsi fel tauri vel perdicis.
P **P**ro faufel equale pondus sandalorum rubeorum.
 ⁊ medietas ponderis eius ex coriandro recenti.
Auic.
P **P**ro filipendula radix lapacis agrestis.
P **P**ro galanga herse. gariofilatum.
Auic.
P **P**ro gliconio: idest pulegio isopus.
P **P**ro gisaltercos: chimolca.
P **P**ro gentiana pondus eius cum dimidio ex assaro: ⁊
 medietas ponderis eius de radice caparis vel enula.
P **P**ro gummi arabico grana prunorum: vel cerasorum
 vel dragaganti.
Ro hermodactillis in doloribus iuncturarū
P pondus eius de folijs alchanc ⁊ medietas pon
 deris eius de bdelio.
Auic.
Ro ireos thimum.
P **P**ro leuistico semen pastinace.
P **P**ro lacte ficus lac mororum.
P **P**ro libantidos piretrum.
P **P**ro litio polygonia: vel succus arnoglofe: vel amig
 dalarū: sed secundum Auicenam pondus equale ex
 faufel ⁊ sandalo aggregatis equaliter.
P **P**ro lentisci semine semen pastinace.

P **P**ro lentisco radix poligome.
P **P**ro leucopipere nigrum in duplum.
P **P**ro laudano pulegium vel populeon.
P **P**ro lupi adipe adeps vulpi.
P **P**ro lilifago calamentum.
P **P**ro lauri baccis serpulum.
P **P**ro litargiro squama ferri.
P **P**ro libani cortice libanum in duplum.
P **P**ro laterides cocognidium.
P **P**ro leporo marino cancer fluualis.
P **P**ro lini semine iusquami.
Ro mororum lacte succus eius.
P **P**ro mirabolantis succus meu.
P **P**ro medulla ceruina succus edere nigre vel al
 bugo oui.
P **P**ro mira psilium.
P **P**ro malua fenugreca.
P **P**ro mirto sumac.
P **P**ro mororum succo folia rubi.
P **P**ro mandragora lachryme oliue: vel assari.
P **P**ro meliloto pondus eius ⁊ .s. de camonilla ⁊ medi
 um de folijs ficus.
Auic.
P **P**ro musco pondus equale castorei.
P **P**ro mastice gummi pinee: gummi cipressi equaliter.
P **P**ro mirra medietas pōderis ipsius de pipere nigro: ⁊
 Auicenas. ⁊ secundū Constantinum quantum est pon
 dus eius de amigdalibus amaris: vel calamus aroma
 ticus vel costum amarum.
P **P**ro melle lapam.
P **P**ro meu psilium
P **P**ro mororum succo folia rubi.
P **P**ro maratro radix pagi.
P **P**ro myrre lacte succus edere.
Ro nuce vomice catapucia.
P **P**ro nardo syriaco squinantum.
P **P**ro nuce muscata spica equaliter.
Auic.
Ro opio miconio mandragora vel castoreus
P **P**ro opoponace lac ciclamini.
P **P**ro oselipie pumex.
P **P**ro opoponaco galbanum.
P **P**ro oleo rosato oleū de semine absinthii.
P **P**ro opio papaueris succus mandragore
P **P**ro oxirod no vinum austerum.
P **P**ro oleo veteri adeps porcini vetis.
P **P**ro oliua egyptiaca ad arcem in duplum.
P **P**ro ozimo sinibuum.
P **P**ro pistachijs nuclei pinearum
P **P**ro pipere iuniperum: vel zinziber
P **P**ro pampini folijs folia edere vel rubi.
P **P**ro pipere nigro piper albi in duplum.
P **P**ro politrico capillus veneris: vel zinziber.
P **P**ro passulis dactili.
P **P**ro polio in extractione verminum: ⁊ pronocatione
 vrine ⁊ menstruorum: pondus equale de lignis gra
 nati viridibus: ⁊ due tertie ponderis ipsius de cori
 cibus lignorum cassie lignee.
P **P**ro policarpo absinthium.
P **P**ro policarpi semine semē api.

Pro ponsilgono croci in duplum.
 Pro petrosilino semen apij.
 Pro reubarbaro radix myrice duplum repon-
 p tici.
 Pro rosa sicca folia persici sicca.
 Pro ribes acetosa Adesue capitulo de robi ipsius.
 Pro refina terebentina.
 Pro rore syriaco radix lapacij.
 Pro spica inda: Galienus: Auicenna: et serapio
 p conueniunt qd loco eius potatur su. id est valeriana
 Pro setaragi rubca.

¶ Auic.

Pro satiron semen eruc: vel vrtice vel sicus.
 Pro simphito: id est consolida maiore cetaurea.
 Pro spodio antipodia.
 Pro sticados camedreos. *¶ De fura bndel.*
 Pro staphisagria piretrum.
 Pro sumac myrtum. *¶ p p m*
 Pro scariola cicorea.
 Pro scamonea cucumer agrestis: vel lac titimali vlt ei
 sorbium.
 Pro silamo semen lini.
 Pro secacul buceiden.

¶ Auic.

Pro sepo ceruino: medulla cerui: vel adeps anseris.
 Pro sepo arietino camedreos.
 Pro sticados lactuca viridis.
 Pro salamandra viridis lacerta.
 Pro sisimbrio flos syriacus .i. malue vel ozimum.
 Pro sinapi nasturcium.
 Pro squilla bulbulu.
 Pro sipie osse pumex: vel ma' sig.
 Pro sidia sirupus malorum granatorum cu calida co.
 Pro sepo hircino adeps vulpis.
 Pro san'ico semen saturegie.
 Pro spumanto cardamomum.
 Pro syrica litargirum.
 Pro sandaria sulfur viuum.
 Ro turbit esula.
 p Pro tamarisco scolopendria.

Pro tartaro nitrum.

Pro terebentina mastix.
 Pro thimo saturegia.
 Pro tamarin dis pruna damascena.
 Pro titamalis scamonea.
 Pro tuta ossa mirabol. nozom.
 Pro taspie succo succus camedreos vel cameleunte.
 Pro tamarisco radix genestre.
 Pro titimallo cameleunta.
 Ro vrsi adipe adeps vulpis.
 p Pro vua passa dactili.

Pro vino granatorum vinum ansterum.

Pro visco de quercu succus turbitici.
 Pro xilobalsamo lignum edere vel lenco radix.
 Ro sancte flores sepie.
 p Pro ipoquistidos mandragora.
 Pro isopo thymus vel sanlicus.

Pro ypericon semen aneti.
 Pro ypoquistidos medietas ponderis ipsius de coz-
 tie ou adusto abluto et sexta ponderis eius de gallis et

decima ponderis eius de gummi arabico.

¶ Auic.

Pro zurumbet in venenosis equale pondus et
 p s. de dirungi: et due tertie ponderis eius de ra-
 garacon siluestri: et medietas ponderis eius de
 granis citri.

¶ Auic.

Pro zinzibere piretrum.

¶ Explicat tractatus quid pro quo.

¶ Incipiunt Sinonima.

Remisia: id est matricaria.

Acacia id est succus prunellorum immaturoz
agrestium.

Acancum ozminuz: vel igridia. i. vrtica.
 Alidiados. i. laureola semen et eius coagidium.
 Aguilac: vel melantium: id est git.
 Amarioca. i. semen rapistri.
 Aleonis: id est gladius.
 Adrasca. i. ellebomus albus.
 Ambra: id est sperma ceti.
 Azarid. i. sarcocola.
 Adragus id est portulaca.
 Antifarmacum. i. vincetoxicum.
 Alogalbra. i. gentiana.
 Alumantis: id est succus maiorane.
 Agimonia. i. agrimonia.
 Aspaltum: id est bitumen iudaicum.
 Anagodan. i. sumac.
 Adarais. i. caro marina.
 Aronis vel aron: id est iarus.
 Anacardi. i. fructus cuiusdam arboris in india: qd impe-
 riti pediculos elefantium dicunt.
 Anisum. i. ciminum dulce.
 Aipta confita: id est mixtura.
 Antofali vel auernati. i. gariofili magni.
 Angulus: id est circulus.
 Aracon. i. capillus veneris.
 Agaricus: id est fungus cuiusdam arboris.
 Amilum. i. succus frumenti.
 Amifructus: vel acodiacoctidos. i. iuniperum.
 Alifander vel: olifacrum: id est petrosel. mace.
 Arnoglosa vel centum neruia. i. plantago.
 Anagalus: vel simphitum consolida minor.
 Aricalomi aristol. lon.
 Anthera. i. semen rose.
 Alfara: id est baccara vel vulgus.
 Aurigea similis herba venti minor.
 Abrotanum est in sepibus cuius minime vtitur.
 Apium domesticum semen eius selina spina: et eius so-
 vtitur.
 Apium raninum.
 Apium emoroidarum simile e ranino.
 Anisi: quia habet guttas magnas folijs.
 Apium etiam e qui dicitur apium risus.
 Altea bisnialua eiuscus idem est.
 Anne vtitur folijs et radice.
 Alegia basilica: basilicon idem est semine: et folijs vti-
 mur.

No

Achantis: idest vertice pungens et tunc.
 Ancusa alba facit spinas albas: nigra nigras.
 Atriplex crisolocana rimoli ides est folijs semie et tunc
 Albus: idest omnis.
 Archioniden: idest bacce iuniperi.
 Aturbalorum facit folia et sambucus: sed asperiora et
 minora: cuius radix si rumpatur sanguinem cum lacte
 reddit.
 Auceide similis est cicute in folijs: et facit spinas.
 Amphimerina similis est lilio: quando primo crescit: et
 habet hastam.
 Alita: idest confita muscata.
 Amicos amici ciminella peperdium idem est.
 Asa: idest asa fetida.
 Antimafis: idest fumofitas.
 Atacum mel: idest album mel.
 Alasa siue ablitra: idest galla.
 Accis: idest ebullis.
 Aneum: idest vinum album vel acetum.
 Acopus: idest sine labore.
 Apoforfis: idest tarda detractio sanguinis cum iter-
 positione.
 Algo canobin: idest cantabrum.
 Aidol: idest fuligo.
 Arsenicum: idest auripigmentum.
 Amicos: idest murcula: vel redidomum.
 Aspaltum: idest genestelle radix.
 Ali phos: idest peonia.
 Altea: idest eusc.
 Adiantus: idest herba capillaris: vel abosobia.
 Asaer: idest centinua.
 Afrodys vini: idest acorus: vel gladiolus.
 Asepia: idest draguntea.
 Aecitis: idest lapacium.
 Allocis: idest genestella.
 Amomei: idest papauer agreste.
 Ampelle leuca: idest brionia vel cucurbita agrestis.
 Atripelos lechia: idest brionia vel vitis alba.
 Argiltres: idest mercurialis.
 Anderginans: idest cappara.
 Anagius: idest portulaca.
 Anafax: idest atriplex.
 Alysona: idest semperniua.
 Apidia: idest para.
 Alifia: idest farina ordei immaturi.
 Anticrocus: idest flos album vel flos gruci.
 Amorracta: idest rapistrum.
 Allo: idest sal.
 Antinus: idest camomilla vel baccara.
 Aniton: idest herba leporalis: vel lupatrina.
 Alpin: idest rosmarinus.
 Armolacu: idest genus mali granati.
 Azaru: idest vulgaga.
 Alticus: idest usquamus.
 Albesius: idest caly. viua.
 Alolacritus: idest flos salis vel adarcres grece.
 Acanus egyptias: idest semen vertice.
 Abdios vel tigus: idest barba ionis.
 Ampeloleucis: idest vitis alba agrestis.
 Agrospermon: idest semen salicis.

Agallis idest folium vel zinia.
 Acan: idest piper apium.
 Aglafortes: idest peonia.
 Auantu: idest testa ouorum: vnde populi excluduntur.
 Amarcus: idest maiorana.
 Alicscabon: idest fuscilina.
 Agnus: vel agnus castus: idest semen salis.
 Agaridus: idest fungus albus cuiusdam arboris.
 Acacia: idest eruce succis.
 Agalifis vel agalofis: idest semen vertice.
 Agatis lentici: idest brionia.
 Alosoctus: idest flos salis montani.
 Aron: idest fenatores: vel similis se.
 Apupigmentarium: idest gentiana.
 Aririxuel: idest aristol.
 Amurea: idest sel ocli.
 Alipolus vel alipoclus: idest camelea.
 Achalepes: idest vertice.
 Abstingalas: vel astragulos. i. pes porcinus.
 Alumen rotundum. i. vnde murieres tingunt.
 Ame fate obtilus.
 Anachemon: idest anamon. i. medecamen album.
 Alcella: idest agrimonia: vel sarcogron stafilon. idest
 pinaca agrestis.
 Amel: idest grana solis.
 Anagalicum: idest sin. phicum.
 Adrogmos: idest interphea.
 Agus vel actis: idest lenticula.
 Almantus: idest saxifragia.
 Altionum: idest syriaca.
 Alcionens: idest vesperilio auis.
 Afrozarmis: idest rumices.
 Alcomibos: idest caules.
 Alsalal: idest cepulla.
 Ampellos melonis. i. vitus nigra agrestis.
 Alcosoim. i. coxander.
 Alipti. i. rapa.
 Alugilla. i. radices.
 Alcarad. i. porrus.
 Alelica alecca et bidella. i. sanguisuga.
 Amiatbos. i. alumen scissum.
 Arcella. i. agrimonia.
 Absenalum. i. absinthium.
 Ancusa. i. lacca.
 Aglogallice. i. gentiana.
 Alsecublum. i. saturegia.
 Andarane. i. sal lucidum.
 Arantili. i. semen vuc vel arili.
 Alfur. i. faba.
 Apoquinatus. i. forbido de nite.
 Arcinomi. i. malus triancus.
 Apoquinatus. i. capreolus vitis.
 En ru. radix que in india inuenitur.
 b Behen album in egypto reperitur.
 Bacce lauri vel dapnocochi ides est.

Bracheos. i. sauitia.
 Bunit herba ful. num: saponaria idem e.
 Balaustra fructus cuiusdam arboris que oris ad modum
 mali granati que imperiti caduca mali granati dicuntur.
 Bractes grece. i. farina latine

Bancia: idest pastinaca domestica.
Basiliscus perpentaria dragum: vel ortulana.
Baurach. i. salo
Btea vel columbina idem est.
Bulbus: idest cepa marina.
Balamita: idest sisymbrium ortense.
Buglosa: idest lingua bouina.
Bacce edere: vel carpocisci: idest fructus eiusdem.
Basica: idest caulis non transplantatus.
Brionia: idest cucurbita agrestis.
Brancha vrsina magna folia habet et incisa: et valet apothemati.
Bulina: idest testa bouis.
Balura: surfara: vngula equina idem est.
Bufagon: idest faciens appetitum.
Basale: idest cipola.
Barba ionis. i. herba herculis: vel sticados vel banades
Bumades: idest marina pig.
Badon rubus testinus: vel moza domestica.
Beneta: idest lingua canina.
Basafa vel bifasafa: idest pigamen vel ruta.
Basilica: idest regina: vel gentiana.
Butani nagon: idest artemisia.
Balanus: idest glanda: vel mirabolana.
Bur: idest salua.
Benicon: vel beticon: idest vngula caballina.
Beonie: vel bitonie: idest album radices.
Bramee: vel bracha: vel brasia: idest seruicus albe.
Bumus: idest auena.
Bombix: idest flos arboris lane similis.
Bisas. i. emolia: vel ruta agrestis.
Bulbus fisticus: vel rufius. idest filla.
Bulbus miconas: idest narciscus.
Baldium idem gummi quod in arabia inuenitur.
Bontracion: idest apium risus: vel scleracus.
Bultamon: idest oculus bouis.
Berec: vel beseon: idest fex cardi vnde coagulatur lac.
Bonadrex: idest semen apij.
Bilicone: idest pulegium.
Bibone: idest betonica.
Bedon: vel bedon. i. cassilago alba.
Bamisilla: vel barosilla: id est cima rubi.
Bulbus studius: id est lupini flos.
Rocus aphyricanus: id est hortensis.
Cardoneca: id est semen nasturcij.
Carpetatio: id est flos nuris.
Cortex nere: id est cuiusdam arboris similis ceraso q. in Apulia nascitur: et fructus eius vocant micum.
Colophonia: id est pig greca.
Carportarios: id est semen ferule.
Calceacumenon: vel casticum: id est ea vsum.
Cassia siringa: idest cassia fistula.
Carei poteri: idest dauci.
Cassia absolute posita: idest lignea: vel gilo cassia rubea et sicca.
Cassamum malum: terre: panis porcinus.
Cinoglosa: idest lingua canina.
Cuscuta. i. podagra lini.
Cicidon: idest galla.
Cadon mirisicon: idest muscata.

Calcantum: idest vitriolum.
Confica rubea. idest storax rubea.
Carcetium combustum: idest bombix.
Calculi: idest cardamoni.
Carice: idest ficus sicce.
Carenum: idest vinum coctuz.
Cumella. i. cameos.
Cendros libani: idest rosmarini.
Custus orci pentadactilis. i. grana solis.
Cimolea. i. terre hispaniensis.
Capellula. i. sanguinaria: florem facit album.
Coriandrum agr este flores albos.
Cameleonta nigra: et cardus asini et cardus maior: idem est folijs vtimur.
Cameleonta alba et cardus coagula idem est: folijs vtimur.
Centris. i. consolida media hñs testiculos similes enube campane: folijs et radice vtimur.
Camedreos. i. quercula minor.
Camepitheos. i. quercula maior.
Centaurea maior: contingit folia iuxta stipitem.
Centaurea minor: febrifugi vel sel terre: idem est: et tota herba vtimur.
Confozata domestica. i. abrotanum.
Camomilla similis est cotile fetide: sed camomilla redolet cotila fetet.
Crasula maior: idest faba siluestris.
Crasula minor: similis est ei sed multo minor.
Capillus veneris similis est politrico: nisi quia facit ramusculos in stipite: herba vtimur.
Cacaparia similis est canapis folijs.
Cametrais. i. ebulus.
Cinoglosa. idest lingua canis triangularis viessequi radice vtimur.
Calamentum. i. nepita: quidam dicunt q. tria sunt genere folijs vtimur.
Cimum ethyopicum similis est ancucele fo. et semie vtimur.
Celsus. idest morus.
Cataria rozi. idest rasura cornu ceruini.
Cerei: idest daucus creticus semie vtimur.
Calcantiuz vitriolum dragagantum idem est.
Calciteos. i. squamma ferri.
Cicer erraticus similis est teste bouis in folijs: et facit croceum florem: et redolet: sed testa bouis non
Crispula habet.
Celidonia. i. herba petiginaria vel glantia.
Carpobalsamum. i. semen balsami.
Castoreuz istipebi.
Cantabrum. i. surfur.
Castaneola species ist in india oritur.
Cathitij: idest semen ferule.
Carotidis. i. capitales.
Ceston. i. betonica.
Cinabareos. i. minium.
Ciclaminos. i. orbicularis.
Colla. i. blenta.
Cecidos. i. galla asiana.
Cisiros. i. pumef.
Cinocephalicon. i. caput canis.

Custacimonia. i. puluis vetera ruffa.
 Carerico. i. lacca.
 Cocogridium. i. semen laureole.
 Cassia. i. edere semen.
 Crominium. i. cepa canion.
 Capsitis vel eamiti. i. ebiduff.
 Crifinos lotacon. i. liliū album.
 Corilidon. i. cimbalaria.
 Cariota. i. pastinaca agrestis.
 Confinice. i. betonica.
 Cuminum fofas. i. caduca mali granati.
 Comitius le. i. gentiana.
 Cerfozola. i. camedreos.
 Cinocoron.
 Cinobatus. i. rubus caminus.
 Cation. i. papauer agreste.
 Cronopos. i. mala citonia.
 Croculus. i. striginis.
 Cadia. i. papaueris flos.
 Ceforeos. i. dens caballinus.
 Cella. i. moza domestica.
 Colofonia. i. refina frigida.
 Cirifolium. i. cardus filuaticus.
 Cariobaficon. i. auellana.
 Carios. i. rofmarinus vel semen ferule.
 Crifocantes. i. edera arbozea.
 Camelo vel camelex. i. cocogridium: vel.
 Clabrum veneris vlcire rubeum.
 Cucurioncs. i. ramindere virides.
 Centron. i. milium
 Ciperum. i. iuncus triangulatus.
 Coelia. i. papaueris capita.
 Carbinaboto. i. metallum vel cuprum.
 Caftozeum. i. testiculus boueris.
 Cinetis: vel cimices elephantis. i. anacardi.
 Columbaria. i. verbena vel peristerionon.
 Cunnarius. i. cardus.
 Caftamum. i. semen balsami.
 Ceruta. i. polycaria.
 Celtica fialiola.
 Cliciza. i. liquiritia.
 Cicer erraticus. i. fepillus.
 Calamentis. i. nepita inruta.
 Carabet. i. locusta pycis.
 Caulia. i. semen cauliculi.
 Caugil. i. rapa.
 Crades. i. vrtica.
 Cedria. i. pig. liquida.
 Cofhibi. i. genefta.
 Camice fuperina. i. semen cicute.
 Cantarides. i. genus mufcarum.
 Comaras. i. citonia.
 Carladandras. i. mucaria vel arbor nucum.
 Chelon. i. testudo.
 Corona bella. i. pigamuz.
 Ciffa. i. edera nigra.
 Catonea. i. atriplecs.
 Cindos. i. anticrocum.
 Cabria. i. brassica
 Congelidon. i. rapa

Carion. i. dragunte semen.
 Crucolencodio. i. affodillus
 Cibuftri. i. ordeum.
 Crini. i. liliū vnde fapo fit.
 Coloquintida. i. cucurbita faracna.
 Ciclamen. i. malum terre.
 Cromon. i. cepa.
 Caranadi cereum vel canapum.
 Cadiniale. i. corium mali granati.
 Calitricum. i. pultricum vel calidon.
 Camepida. i. camedrea
 Cafola. i. figillum salamonis.
 Camelcon. i. cetraria.
 Carios. i. cariandrum.
 Capfenue. i. ebulus.
 Calamus. i. canna.
 Cifus melas. i. edera nigra vel arbozea.
 Cinnalis. i. adriana.
 Cirogon. i. grana folis.
 Chiuas. i. maffix
 Cirion. i. lentifcus.
 Cimbalaria. i. flos genefta.
 Cimbalatriū. i. edera.
 Crafcu. i. crucus.
 Cranuz. i. fructus comez.
 Licon. i. pulegium.
 Cinto. i. anctum.
 Couiffa. i. coriandrum.
 Calamo. i. mentaſtrum.
 Caraftato. i. anullum.
 Cruta finolea. i. fuccus carife.
 Calitricum. i. politricum.
 Carinoleon. i. cardus benedictus.
 Colhſtran. i. fel. tauri.
 Choliſatrias. i. fel vrfi.
 Cidonendria. i. faxifraga.
 Calcitem. i. flos calcis.
 Cruſtulibar. i. caſtozeum.
 Climafteca. i. litargiruz.
 Crinibet. i. caulus.
 Emelacum. i. fanguis draconis.
 Dehercit elcheyr. i. farina ordci.
 Bulium belsem. i. balsamus.
 Berifequalis iuncus triagulatus. i. ciperi.
 Diamerozi combuſtum. i. blecta.
 Dampnidonis. i. laurus.
 Damneleon. i. oleum laurinum.
 Diaptem. i. polipodium.
 Diagridium. i. ſcamonea.
 Damecham vel mulis crodarcum. i. fanguis draconis
 Dendrolibanum rofmarinus idem eſt flos eius ſiba
 notidos antos quo vtimur.
 Diptamus ſimilis eſt fragino in folijs: eſt quaſi fru-
 tex radice eius vtimur.
 Dancus creticus. i. paſtinaca domeſtica.
 Dialomata. i. glandula.
 Boronice. i. venix.
 Driſ. i. quercus.
 Darmi. i. manipuli.
 Dorcadis. i. capreolus.

Dipfia: idest scitula.
 Diuilla vel diuilla. i. pulegium.
 Drapee vel lepruce dentis. i. lac crudum.
 Dicca. i. herba vaccina.
 Diaguntea. i. asclepia.
 Dem. i. galla cruda.
 Difcus vel drifitis. i. camed. eos.
 Dampnis. i. laurus.
 Diris. i. rubus.
 Dicca. i. apolonaris.
 Ditamen. propoleos.
 Diacoregium. i. stercus caprinum.
 Diacopia vel diacopagia. i. confectio lactis quod ex la-
 pidibus fluuialibus coquitur.
 Diatribon. i. ceperum.
 Deptellum. i. ylmus: vel bulbus.
 Dea. i. pulegius agreste.
 Deprame. i. peucedanum.
 Danci semen. i. pastinace semen.
 Diaquilon. i. succus fenugreci.
 Difulful. i. piper longum.
 Deeb. i. aurum.
 Digege. i. gallina.
 Lenella. i. galaga.
 e Esbaum. i. flos saluie.
 Epitimum. i. supracinum.
 Eupatorium. i. saluia agrestis.
 Elemium. i. enula.
 Elleborum album. i. ystrum.
 Esula similis est minoz titimallo.
 Elleborum nigrum. i. radice hermo dactili habet fo-
 lia similia nastaco: et habent repullas quib⁹ utimur.
 Emula ortulana et campana differunt: ortulana maior:
 campana minor.
 Epatica crescit in sagis: et plonaria: et videtur quasi fi-
 stula membrane habentia: folijs utimur.
 Eleotripia: spongia solis: solsequia: cicorea intiba. i. e: fo-
 lijs utimur: et semine.
 Elhga. i. arili vitis.
 Elimon. i. apium.
 Elulifagum. i. saluia.
 Egro. i. populus arbor.
 Eulcus. i. bismalua: vel maluauiscus.
 Enlatica. i. gladiolus.
 Entrodum: vel: eritherodon: idest rubea vnde tigitur
 Eptafilo. i. septem folia: vel plantago
 Egineus. i. caprificus.
 Erion. i. carica.
 Epricuus. i. scopia regia.
 Etadim rodium. i. oleum rosatum.
 Eta. i. lana.
 Epsilon. i. serpillum.
 Empudos. i. cardus.
 Elasma. i. plumbum vsum.
 Esbrin. i. brionia.
 Erba rustica. i. rosa samatica.
 Erebentis: vel arbutis. i. cicer.
 Euscumum. i. seme oleastri.
 Eucapo. i. semen ilicis arboris.
 Eucumus. i. crucea.

Eradia. idest sismbrium.
 Erungium: idest centum capita.
 Eretuginus. i. faba ortensis.
 Erisilon. i. declina: vel ruta.
 Euchimus. i. erucinus: vel erucius.
 Eriso: idest calcantum.
 Erice. i. tamaricum.
 Eleespeum. i. oleum vetus.
 Elmus. i. lumbricus: vel paritaria.
 Ergauicion. i. vngula cabalina.
 Eletes idest oliua.
 Eneston. i. fenum.
 Elehine: vel elchediue. i. paritaria.
 Erimon. i. semen lini.
 Eruzomon. i. cicer erraticus.
 Esopa cerotis. i. sudor ouium.
 Epah. i. lana.
 Etranen. i. caly.
 Elificum. i. lenticula.
 Eucinus. i. lapar.
 Erinicas. i. lumbricus.
 Elrica. i. gladiolus.
 Esosman. i. serpens: vnde fit tyriaca.
 Erugine campana. i. presiam de ramo.
 Ementos. i. cicer.
 Erigo. i. grana solis.
 Emadion. i. sanguis draconis.
 Eruron. i. affronitum.
 Ericeparon. i. iungus triangulatus.
 Elbar: idest oua.
 Ethcum: idest aleum.
 Elmelle: idest sal.
 Elmia. i. cozumbrium.
 Elmac. i. granum.
 Egeleb. i. mons.
 Elubem. idest cascu.
 Eleben: idest lac.
 Esemum. i. butirum.
 Elis. i. caparis.
 f Flosinus. i. tassus: barbassus cuius grana sunt
 duo mas et femina.
 Fel terre febrifuga. i. centaurea minor.
 Fufulabiat. i. piper nigrum.
 Flos siriacus. i. flos malie.
 Fusalidos. i. filipendula.
 Fu. valeriana maturella benedicta: idem est.
 Fenum grecum simile est meliloto: Sed tamen mino-
 res facit vaginas et grossius habet semē quo utimur.
 Fencularis vel fenculus porcicus idem est radice uti-
 mur.
 Fenda. i. lamarascha.
 Flamula longam facit hastam et volubilis rotunda ma-
 sticata linguam comburit: et est similis viti albe: nisi quod
 non habet folia incisa sicut vitis alba.
 Fasaliticum. i. celtica.
 Fimicus: idest dactylus vel fenicia.
 Fedis. i. femina mini.
 Filtra: idest illa.
 Fusaligos: idest herba tuscarza.
 Fecor: idest succus.

Suctiali. i. peucedanum.
 Suficon. i. folium.
 Saffigalicus. i. elis fagus. vel salium.
 Siga. i. feniculus: vel maratrum.
 Semice. i. palma.
 Sicus. i. carica: vel cabdos.
 Sigos: vel figo. i. alga marina.
 Slognici. i. anticrocum.
 Sila indica. i. pinpinella.
 Silibon. i. genesta.
 Subaprium. i. sulfur viuum.
 Sira solida. i. aliscacabo: citrio: v' sumsea: v' ypoelium.
 Sulful abati. i. piper album.
 Seigel. i. ruta.
 Sugal. i. radices.
 Suli. i. faba.
 Siccios. i. pes columbinus.
 Allicorum citonie. i. flos citonie.
S Gallia muscata. i. troscisci de musco confecti.
 Gummi cedri. i. gummi iuniperi.
 Sliconium. i. pulegium.
 Soletica. i. origanum.
 Selenia: vel cucurbita alexandrina. i. colloquintida.
 Srisolocana. i. atriplex.
 Sifarestenos: vel bulbos. i. cera rubea: que in armenia
 reperitur.
 Sipsampinas: vel gefestarios. i. terra argentarea.
 Slicon. i. liquiritie.
 Srandin similis est in folijs ypericon nisi quia maior:
 est ypericon.
Grana folijs Sranofilata. i. sana mundi.
 Grana folijs: milium solis idem est.
 Sermion. i. fermentum.
 Sefasteria. i. creta.
 Slicus. i. sappa.
 Slaucia. i. celidonia.
 Simpreti. i. mellantium: vel niella.
 Sletuco. i. mirstum.
 Sligisci vel glitis. i. rapa: vel sinap.
 Slicolus. i. pulegium.
 Sermon. i. liliium: vel litius.
 Slicis. i. policonia.
 Srana armonia. i. stasifagra.
 Sri vel gli. i. balsamum.
 Sigeatis. i. terra argentea.
 Sagada. i. esse centaurea maior.
 Sliquiritia: vel quiiriza. i. radix: vel pionia pontica.
 Salanga. i. fructus maris.
 Sagatemos. i. iniquiamus.
 Semetills. i. mercurialis. vel paritaria.
 Seris vel gieris. i. iuiuba.
 Seroboni. i. plantago.
 Slatium. i. mola.
 Slatiolus. i. ireos.
 Sleueruitici. i. celidonia.
 Sentiana. i. anaglica vel vomitialis.
 Sruco sperma. i. semen vitice.
 Srigidis. i. ponia.
 Sringidium. i. cerefolium.
 Siblla vel gilea. i. colloquintida

Sali. i. mustella.
 Siasinococa. i. bacce lauri.
 Sabentitem. i. titimallum.
 Sira piron. i. sulfur.
 Slos. i. terra tenax.
 Slis. i. lappa. vel animal.
 Salgania. i. iunci radix.
 Seromio. i. herba muscata.
 Sidio. i. atriplex.
 Sineqs. i. calix.
 Saneti. i. pecora.
 Sagit. i. apium.

Herba sancti petri herba panis.

b Herba sancti iohannis herba perforata.
 Hypericon scopa regia idem est.

Hyrcina. i. tetrahit fetet vt hyrcus.
 Her silis e matrisilue z dicitur iudaica: z folijs vtimur
 Hiscus. i. viscus.
 Hidozibium. i. aqua pluuialis.
 Hozineo. i. caprificus.
 Hdigirontus. i. senation.
 Hdirigium. i. cardus marinus. vel benedictus.
 Hdipericum. i. cauda caballina.
 Hdidris: vel itheas. i. salis.
 Hdidragiros. i. argentum viuum.
 Hdincipium. i. flos cipi.
 Hdibercum. i. maluauiscum.
 Hdelerodonia. i. roxa agrestis.
 Hdrobotamen. i. verberna: vel columbaria.
 Hde diosinum. i. menta.
 Hdicatis: vel igis. i. sambucus.
 Hdicolitis melano. i. edera nigra.
 Hdartex. i. cortex mali granati.
 Hderba pirestam. i. columbaria.
 Hdabelcaristis. i. apij semen.
 Hdiscas. i. papauer.
 Hdarusca. i. mandragora.
 Hdabellalu. i. anisum.
 Hdumanus. i. cicer.
 Hdatis. i. lenticule.
 Hdarahamē. i. sterces columbinum.
 Hdarabail. i. sterces caninum.
 Hdaranuem. i. sterces caprinum.
 Hdarogane. i. sterces pecorinum.
 Hdurabeymar. i. sterces asininum.
 Hdarafaras. i. sterces caballinum.
 Hdamilium. i. succens frumenti.
 Hdazir. i. porcus.
 Hdump. i. vua.
 Hdasel. i. me.
 Hdal. i. acetum.

Lascos barbana. i. lapa inuersa.

Santis flos. i. flos vuc agrestis.

Su. i. viola alba.

Insqiā casilago siphoriaca: verutaria eacular idem e

Barba aron idem est radice vtimur. *Barba aron*

Spolina crelones crelentiones duntrem.

Sculi sunt vermes terranei na.

Sraber pes ciconie idem est.

Sntuba: idest cicorea.

Carbano

Barba aron

Adiosimum. i. menta.
Ansillyrica. i. lilium s. luaticum.
Apocymidos. i. succus lane ouium.
Asoculle. i. gutta aque pisine.
Asios. i. gladiolus.
Asiascopo. i. semen salicis.
Ascar. i. viscum.
Asropisla. i. pix liquida.
Asstrungus. i. solatrum.
Ascropuldum. i. ben agrestis.
Asnantes. i. flores quifilio vocatur.
Asnemiscardo. i. coma lauistici.
Asnanates. i. flos solisij.
Asnafir. i. oppoponacum.
Asnemar. i. pressium de aceto.
Asnerebaterio. i. sanguinaria.
Asnarrus. i. flos rozis marini.
Asnrobomelis. i. vinum cum melle.
Asnindicum. i. opium thebaicum.
Asnillebut. i. terbenitina.
Asnjuniperi. i. zeneuer.
A *Asntric*. i. dragagantum.
k *AsnKatoricon*. i. rasura de cornu ceruino.
AsnKecabre genus vermicis.
Kalendula solquista nostra.
Kacrios. i. ros marinus.
Kiperum. i. iuncaradix.
Karamonon. i. cepe.
Kareos. i. semen ferule.
Kaunalep. i. farina fabe.
Kiparisilus. i. cipressus.
Kistu. i. betonica.
Karpobalsamum. i. fructus balsami.
Kolosonia. i. rasina capinata.
Krisolocana. i. atriplex.
Kaldanus. i. cicer erraticus.
Kocimella. i. prunella.
Kopis. i. stercus vel fimus.
Kilacricum. i. herba sanguinea vel pes columbinus.
Kambria. i. brasia.
Kiamus. i. faba.
Kitius folia sunt diuretica.
Kirice. i. ordeum.
Kibria. i. sulfur.
Krimon. i. lilium.
Kitromidion. i. cepe.
Kuseudafum. i. cinamomum.
Karasis. i. apium.
Kilbu. i. canis.
Kue. i. galbanum.
Katria. i. cedria.
A *AsnApis iudaicus*. i. lapis agapis.
l *AsnLapis lycis* fit de vrina lupi ceruini.
AsnLilifagus. i. salua agrestis florib⁹ z folijs vti.
AsnLpsia magnetis. i. giro vel calaminaris.
AsnLepidos lycis. i. batitura eris.
AsnLvgosperma. i. semen saxifrage: vel grana solis.
AsnLcupencas arsenicum. i. auripigmentum.
AsnLepozina priapiscus. i. sathron.
AsnLitodemon. i. lapis nigra qui de india venit.

AsnLectopodion. i. planta leonis: florem habet rubeum.
AsnLaureola alpiados angula semen eius cogidum. costi
 milis lauro in folijs: z cortice semine vtimur.
AsnLatindes. i. cataputati vel semen ei⁹ genus ciceris.
AsnLabula. i. genus titiilli maioris: cui⁹ lac expellit serpe.
AsnLactuca domestica folijs z semine vtimur.
AsnLactuca agrestis vel acetosa damp. quosdam.
AsnLeuistici semine vtimur.
AsnLeuisticum agreste vtimur.
AsnLeuisticum agreste arbor.
AsnLaurus. i. dampnis tii dāpne. i. ci⁹ bacce z dāuelcum.
AsnLingua ceruina scolopendria splenetica idem est.
AsnLabium veneris cardum similia sed profundius inci-
 sum pungens eo vtimur.
AsnLabra caprina similis vngule caprine in folijs: sed ta-
 men folia eius multo minor.
AsnLapa inuersa: idest bardana.
AsnLeucopiper album piper: inde leucofantia: idest de al-
 bo flore facta.
AsnLana succida. i. molificata: z ab animali recēter educta.
AsnLibarutidos: idest rosmarinus.
AsnLinozostis. i. mercurialis.
AsnLebumarios. i. thus masculum.
AsnLibanos manne. i. puluis thuris masculi.
AsnLinchiti. i. gladiolus.
AsnLecopulgubrum. i. laebet vel salua.
AsnLiptotaria. i. lenta febris. 13
AsnLitridos. i. cucumer amarus.
AsnLenticiprio. i. viola.
AsnLitargurium. i. spuma argenti.
AsnLapa. i. menta.
AsnLinocefaglia. i. mercurialis.
AsnLicon. i. pulegiū.
AsnLeuci. i. arbor populus.
AsnLeuptisina. i. castanea.
AsnLapacium. i. rumex.
AsnLibuna. i. lagana.
AsnLyris. i. auena.
AsnLobia. i. faseolus.
AsnLagus. i. lepos.
AsnLotus. i. trifolium.
AsnLeucucugio: vel leuchino. i. viola alba.
AsnLitron. i. vitrum.
AsnLyncim. i. limus de petra.
AsnLuius. i. panicum.
AsnLitono. i. verbena.
AsnLagustum. i. ciprum.
AsnLiperum. i. iunci radix.
AsnLapara. i. caparina herba.
AsnLamolea. i. cardus.
AsnLiamus. i. faba.
AsnLitrialepra. i. farina fabe.
AsnLuben. i. libanum.
AsnLipti. i. rapa.
A *Amia*. i. collectio specierum que inueniuntur
 t in sepulchris mortuorum.
Asn *AsnDalabatra*. i. folium album: vel nigrum.
Asn *AsnAbatematicum*. i. succus cauliculi agrestis.
Asn *AsnDarmis*. i. olibanum minutum.
Asn *AsnDilium solis*: vel grana solis. i. cauda pecorina.
Asn *AsnDilofali*. i. venter apis. grana solis

Mliorum corona regis. i. p. i. t. l. t. s.
Mul senugrecum agreste.
Malna syriaca molachia. i. flos.
Mdeus syriacus fo. flo. ra. vturur.
Melissa. i. melago: vel cetraria.
Meu. i. fistur: vel finomi radig: radice vturur.
Millefolium ambrosia: supercilium veneris idem e.
 folijs vturur.
Muscata maior: facit ac. sed redolet.
Marsilio. i. faba lupia. fere filis e electuario nigro.
Mandragora similis est consolide maior in folijs nisi
 si quia mandragora habet grossiora folia ⁊ spissiora
 ⁊ quasi pungentia.
Morgellina domestica albos facit flores.
Morgelliana siluestris rubeos.
Mirice. i. genesta.
Micomis. i. papaueris.
Melidina. i. plumbum vstum.
Matriaria. i. perclidimona caprifolium idem est.
Macropiter. i.
Melano piper. i. nigrum piper.
Melanconia. i. colera nigra.
Macedonicum. i. petrosillum alexandrinum.
Mirtili. i. semen mirte.
Melatti. um. i. siluestre.
Melagina. i. mollificatiuum.
Melatica. i. calefactua.
Melfano. i. debilitatio.
Melaratrum. i. feniculum.
Melentria. i. fungus sanguinis.
Melionos niger. i. papauer ortense.
Melochia. i. malua.
Menaphilos. i. dragagantum.
Melbellacum. i. lingua ceruma.
Mellata. i. nigella.
Melanos. i. serpillum malues.
Melacinagria. i. apisto: vel malua agrestis.
Meculas. i. papauer agreste.
Mertion. i. millefolium.
Menino. i. olester.
Mesin. i. i. mirte folia.
Mestichia. i. alba.
Merticus. i. folia ferule.
Militium. i. sinapis.
Menanachus. i. semen demen.
Mintbi. i. nepita.
Meleche. i. malua.
Molipclotum. i. ser argenti vel plumbum vstum.
Mis. i. mus vel muscus.
Macer. i. cortex mali granati.
Misores. i. canicularis.
Macon. i. catapula senugreci que conficiuntur cum se
 mine lini.
Mirum. i. formica.
Melicon. i. fraginues.
Melandrus. i. sorbus.
Melisse. i. apis.
Moiofox. i. glyx.
Marubium.
Mclimonia. i. sifimbrium.

Meuungi. i. lilium.
Meliatrum. i. sinapi.
Melroitorgo. i. sanguis hyrcinus.
Melto draguz. i. sanguis draconis.
Melceratum. i. mel ⁊ vinum.
Melirposilon. i. melle folium.
Melbartrum. i. cauda porcina.
Mellantis. i. mel de apidibus.
Melstina. i. folium.
Magnetis. i. calamita.
Melclonos. i. artemisia.
Melcre. i. ruta.
Melurula. i. ameos.
Melcio. i. enticula.
Melalos. i. violas.
Melcellus. i. antofalus.
Melchul. i. bdellium secundum saracenos.
 Eufar. i. flos nymphee.
Mug indica. i. magna que ab india venit.
Mug vomica. i. castancla indica.
Mug miristica vel caridis miristicus. i. nux muscata.
Mapeum. i. sinapis.
Marciscus similis est petrosil. in folijs: semine vturur.
Masturcium semen eius cardumum quo vturur.
Matrum. i. sal gemme.
Mausea. i. subuersio stomaci cum voluntate vomendi.
Mardo stachium spica vgrta.
Mescio. i. centaurea.
Mera. i. cerasa matura ⁊ siccata.
Mepita. i. calamantum.
Mercus. i. ferula.
Mardus celtica. i. saliuuca: vel spica celtica.
Marca. i. botria saliuuca vlfassig.
Mocticozax. i. bubo aus.
Miceris. i. vespertilio.
Mar. i. focus arditus.
Manorachi. i. piculum cuius semen est semen apij: ⁊ sa
 por vt piper.
Mira. i. carea vel putredo ligni.
Mascader. i. armoniacum.
Miciflos. i. betonica.
Mebia. i. vinum.
Mapta. i. sulfur vel oliuarum cum.
Mamura sua: vel herba pilosa que nascitur in campis
 vel quedam confectio.
Machantum. i. berberis.
Mecitronilia. i. succi citranguli.
Moppositum vel ofei. i. i. gumini edere.
Mopobalsamum. i. succus balsami.
Mobani lenisfi. i. lacca.
Misfenicon vel fenicia mdi. i. tamarindi.
Mecimum. i. basilicon.
Mireum. i. forte acetum.
Misundi similis est filici.
Mculus christi similis est oculo consulis: sed habet lacio
 rasolia iuxta stipitem ⁊ superius rotunda ⁊ habet flo
 rem citrinum.
Maganu. i. golenas similis est cacamento sed calamentu
 habet folia pilosa: folijs vturur.
Mculus consulis similis est mentastro.

Dpos. i. succus.
 Dibanum. i. thus.
 Dbranicum. i. sternutatorium.
 Dctomia. i. rectus hanelitus. vel orthomia quādo tātū
 acrem sumit quantum emittit cum difficultate tñ.
 Dpium. i. lac papaueris.
 Dgantum. i. oppoponacum.
 Dfantum. i. mustum vne amare.
 Dpomerinc. i. succus myrte.
 Dris. i. acetum siluaticum.
 Dnichas. i. dragridium.
 Drodus. i. rosa camina.
 Dlea. i. oliua.
 Dpium oxicanum. i. lascet: vel ochilaos marinus.
 Dpium indicum. i. odore graue.
 Ddicus. i. ebulus.
 Dnichos. i. vngula.
 Dleum onfacinum. i. viride: vel q̄ gremiale dicitur.
 Dleum succinum. i. liliacum.
 Dis. i. agnus.
 Dleum succinum de cucumere agresti.
 Dleum martinum de floribus vnarum.
 Dleum mifinum. i. miliatum vel mirtinum.
 Dppoponace. i. succus panacis.
 Damus vel oriza. i. simila ordei.
 Diona. i. aurum.
 Durodonum. i. acetum: et bleum rosaceum.
 Dnsacum mellis. i. mustum vne amare et mel.
 Dcrodis. i. serum de lacte.
 Dpium thebaicum. i. lasceti.
 Dleum succinum. i. quirilionsacus.
 Dnsacum. i. petroselleum.
 Dmacedonicum.
 Dmiliium. i. cerusa.
 Dridirina. i. matrisilua.
 Dnga. i. galanga.
 Dgraminum. i. acetum cum sale.
 Dgizacara. i. acetum cum zucchero.
 Dnsilicon. i. batitura ferri: vel fuligo de soma-
 ce eris.
 Dperisteeon. i. verberna.
 Dperidemenon. i. matrisilua.
 Dpercenotidos. i. mercurialis.
 Dperdiacratos vitreola paritaria. i. herba mirabilis.
 Dstace sunt fructus qui veniunt de damasco.
 Dpiganū semen rute agrestis idem est.
 Dpopleum. i. cera alba.
 Dpentafilon. i. quinque folium.
 Dpasmus. i. marubium album.
 Dpasmus viride. i. flos eris.
 Dpencedanum feniculum agreste cauda portina et mar-
 marum idem est.
 Dproserpiaca policoniazetnodia: et corziola idem ē.
 Dpelios. i. polium montanum.
 Dpones. i. melenes.
 Dpsinuthij. i. cerusa.
 Dplatochinum. i. montanum.
 Dpsileos semine vtimur.
 Dpoltaria minor similis est maiori in folijs: multuz re-
 dolet et folijs vtimur.

Dpansiligo. i. barbafus.
 Dpinpincta et scopastella idem est.
 Dplanta christi guttas facit nigras in folijs quam qui-
 dam dicunt fatirion esse et non est.
 Dpolum montanum est odoriferum: et est similis ca-
 nuscelle nisi quia spissiora folia habet: et diuretica quib⁹
 vtimur.
 Dpilosella pilos habet in folijs.
 Dpolidium. i. feliscula dulcemuila radice vtimur.
 Dpulponaria est minuta versa.
 Dpapauer album semen eius codium quo vtimur.
 Dpapauer rufum.
 Dpapauer nigrum vnde fit diacodion.
 Dpes milui similis est iaro in folijs: nisi quia iarus ha-
 bet comuta folia: et pes milui varia.
 Dprouanica: et timeca idem est.
 Dpulegium. i. gliconium.
 Dpes columbinus. i. speragia.
 Dpes milui. i. cetrac.
 Dportulaca andragius: pes pulsi idem est.
 Dpentadactylis custos orti.
 Dpropuleos. i. sauus sine eera.
 Dpanax. i. herba que facit oppoponacum.
 Dpicroti. i. auricularis.
 Dptiuita. i. lipptitudo.
 Dpiganum ruta agion idem est.
 Dparocinides malum circa aures.
 Dpericlumenon matrisilua idem est.
 Dporum. i. seccuum.
 Dpropte. i. nymphæa.
 Dpolicicum. i. addiantum.
 Dpepen. i. pepanos.
 Dpologonia. i. sanguinaria.
 Dpillion. i. politaria.
 Dpanacrofiza. i. ferula agrestis vel panacus.
 Dpentebon. i. pionia.
 Dperdicaber. i. paritaria.
 Dpeonigratum. i. celidonia.
 Dpissaria. i. pix liquida.
 Dpentea. i. filix petris nascitur. vel perion.
 Dperagilon. i. balanum vel mirabolatum.
 Dparumallus. i. granatum.
 Dpersonatia. i. bardanum.
 Dpalaris. i. pampinus.
 Dpeticularis. i. staphisagria.
 Dpyturgium. i. ypericon.
 Dpolicia. i. capillus veneris.
 Dpisagara. i. pix dura.
 Dpisonagrafi. i. coloquintida.
 Dpentalon. i. bacteos.
 Dpsidia. idest flos mali granati domestici: vel alia ar-
 bor.
 Dponadracia. i. aristolis.
 Dpitogoni radix. i. tute.
 Dpalla. i. genestelle radix.
 Dpasi. i. succus porri.
 Dponeide. i. rosata.
 Dpartericon. i. artemisa.
 Dposonlaguos. i. fominus: vel balsamum.
 Dparastoria: idest enula campana

Plantago. i. arnoglossa.
Pisa. i. pax sclera virginis.
Psopus. i. psonaria vel dardanum: vel millefolium.
Piperapum. i. acorum.
Plumideria. i. eleborum.
Picula. i. refina pini.

9
Quercula maior. i. camepiteos.
Quiamus. i. faba.
Quercula minor. i. camedreos.

Quinque neruia. i. lanceola.
Quinorapi. i. nuclei pini.
Quirica. i. hasta tribuli marini.
Quinoro damni. i. rosa canina.
Quassa. i. aqua.
Quameos. i. sylla.
Quiricus. i. semen lini.
Quiaholus. i. coagulum.
Qualmities. i. lac.
Quiconin. i. pulegium.
Quelanea. i. iusquamus.
Quiconus. i. papauer.
Quoroto. i. cucumer.
Quatla. i. lactuca.
Quilonifagus. i. oleum ficcionum.
Qurion. i. triangulus vel iunci radix.

r
Omeon. i. raphanum.
Radix euisci. i. altea.
Ramicedri. i. iuniperi lignum.
Ramus. i. spica alba vel benedicta.
Rodogiron. i. oleum rosatum. et acetum.
Ros syriacus. i. flos omi. vel nucis siluaticae: similis est rose.
Rosa semen eius antera eis utimur.
Rorastru folia habet vt viciella: sed vndiqz pugeta.
Ros marinus filons eius anthos.
Robella quasi pisa virida.
Rapistrum. i. armonicum.
Ragadia. i. scissura.
Rafanus. i. radix cutica.
Radicalia. i. linaria: vel stutus.
Risa. i. radix.
Rodonifron. i. rosa sicca.
Refina. i. gummi abictis.
Reupontici. i. barbaruz.
Ruffus. i. celsus.
Refina pina. i. picula.
Rodus vel rodia. i. cortex mali granati.
Rapa. i. congelica.
Ros marinus. i. libanotidos.
Repina terebentina. i. guma.
Rodon. i. rosa.
Raticus. i. anetum.
Rubricam. i. synopide.
Rodoleon. i. oleum roseum.
Riquiritia. i. herba dulcis.
Rodostoma. i. aqua rosata.
Regio. i. cauda cabalina.
Radiatum. i. iusquamum.

Radia. i. aristolis: vel marubium.
Risana panace. i. peucedanum.
Raccucece. i. feniculum.
Ramilla. i. canomilla.
Reactis. i. petroselinum.
Rumex. i. lapacium acutum.
Radiolus. i. yreos.
Rafalacana. i. capitellum vnde sapo fit.
Ragurius. i. grana solis.
Rocardus. i. cardamomum.
Rodonogira: vel rana. i. rosa.
Ralba agrestis.

f
Alectio. i. pes columbinus.
Saliuncha. i. spica celtica.
Sanfucus amaracus vel sperma. i. maiorana.

Secacul. i. yringii
Strobilea. i. pinea.
Stuma. i. caulis agrestis grosse cepe.
Semen bubli. i. semen domestice et grosse cepe.
Secca. i. ysopus.
Scordeo. i. alumen agreste.
Stafisagria herba pedicularis. i. caput purgum.
Sistrum vel anetum agreste. i. meu.
Stipterea. i. alumen.
Sinonum. i. petroselinum agreste.
Smirus. i.
Sandaraca quoddam genus vermicis.
Septemer. i. serapinum.
Sebanum. i. semen apij vel selini.
Simbra. i. saturegia.
Sticados barba. i. polium marinum.
Sandacus e confectio que in.
Smirue basilicon. i. mirca.
Splemon. i. scolopendria.
Stagnirotondus. i. absinthium nigrum.
Saturion. i. priapiscus vel testiculi leporis.
Stafisalidos. i. pastinaca.
Sticicide sagria. i. cucumer agrestis.
Sicaros. i. sisimbrum.
Stilla. i. bulbos.
Sambuci medianus corte vocatur: et quandoqz corte et radice utimur.
Scanapis flos eius anthos.
Senaron cardus benedictus et carducellus idem e.
Scifola habet folia lucida et pingua tota utimur.
Sigillum sancte marie facit hastam recta et aliquatulu longa et alta et folia rara et aspera radice utimur.
Sigillum salamonis facit hancam flexam in arcu et multa folia sursum trahentia et flores albos plures sub arcu haste sue deorsum trahentes semine et radice utimur.
Spondallidon radice utimur: similis e sinonio: sed rotundiora habet folia sinonuz et acutiora et lucidiora magis a stipite remota semine eius ut semine petrosel.
Scrofularia quasi lactucella habens testiculos.
Serpillus idem saturegia agrestis herba uti.
Symphitum consolida maiorana galicum idem e radice utimur.
Squilla. i. cepa maior.
Spatula fetida spatula solubris idem est.

Sinsibrium id est balsamita aquatica. vel absinthium
 ponticum.
 Semperuina. i. arzon.
 Scariola endiua trofisma idem est fo. ⁊ radice vtimur.
 Sponta solis elentropia. folsequia: crocea intuba idem
 est. folijs ⁊ semine vtimur.
 Sinape agrestis habet lata folia ⁊ rotunda.
 Sanna id est bratheos.
 Sennis. i. rubus qui facit mora.
 Sambucus arbor similis est degalee in folijs.
 Sariofoas. i. sarcocola.
 Saponaria buri herba rulonis idem est.
 Saliuncha. i. spica celtica.
 Storaq. liquida. i. sagia.
 Stobila. i. semen pinee.
 Sicaides su. i. cucumer agrestis.
 Sinopide. i. terra rubea.
 Samu. i. fructus iuniperi.
 Sicidos. i. galla asiana.
 Squibala. i. dura stercoza.
 Simila. i. folia: vel medium fursur.
 Semicupimen. i. cimamedia.
 Silehos. i. filer montanus.
 Sterione. i. gaura.
 Snaacos. i. storaq.
 Sileos. i. policaria.
 Solunsa. i. cidanum.
 Sinfazora. i. contra orientalis.
 Sandiz. i. auripigmentum.
 Scipus. i. lentiscus.
 Simphonia iniquiamus: canicularis: latrechula idē ē.
 Silfui. i. cariofilis.
 Scatuncellus. i. ymbelicus veneris.
 Sconfilidos. i. refina vel coxes.
 Spedace. i. cerufa.
 Sicaminum. i. celsa mora.
 Sarcocola. i. agrimonia.
 Scendaminum. i. acrifolium.
 Senacis. i. spica celtica.
 Scarade. i. saluia.
 Scura. i. lacerta.
 Scolopendria. i. lingua ceruina.
 Seperos. i. bacca lauri.
 Sisama. i. semen papaueris agrestis sisama: ⁊ sunt que-
 dam grana dragaganti.
 Spaguum. i. saluia.
 Sisamus. i. pastillus: vel semen balsami.
 Scarus. i. ficus.
 Spalte. i. palma.
 Spondogoz. i. lagio: que rosa saluatlea solet esse.
 Sylla. i. cerasa.
 Sylomachar. i. radix vel cortex cerasi.
 Sisprium. i. ciprium.
 Sui. i. sinapis.
 Sale. i. auena.
 Scupio ferrigena. i. petra argenti.
 Scasemanice. i. succus papaueris.
 Scalia. i. castia.
 Salpadatic. i. affonitrum.
 Salcadrene. i. sal lucidum.

Sapa. i. mustum cocum.
 Sanfca. i. basilicon.
 Sacrapax. i. atriplices.
 Seldago. i. yris illyrica.
 Simon clauer. i. agrimonia.
 Sumbul. i. spica.
 Sabaf. i. aloce.
 Sota. i. iunci radix.
 Sisan. i. yreos.
 Seris. i. scariola.
 Sumac. i. macer.
 Stargl. i. citronia.
 Siberber. i. alumen.
 Sedenigi. i. bace bisantie.
 Abaiarum. i. sulfur viuum.
 Trocisci. i. rotunda confectio.
 Thus. i. olibanum longum.
 Tuniana. i. cozumbrum.
 Trifolij semen. i. trifolium acutum.
 Terra sigillis. i. argilia: vel creta.
 Tefapium. i. sinapis alba.
 Trozyua vel endia: id est scariola.
 Turiones. i. sumitates.
 Trifagus. i. trifolium acutum.
 Trigon. i. sonum gutturis.
 Thora vt toxicum valet.
 Tumbra. i. saturegia.
 Tapsus masculus. i. flosnus folijs vtimur.
 Til vel fibri. i. fenugrecum.
 Tribula. i. laccider.
 Tranneti. i. petrosell.
 Tripax. i. lactuca.
 Titimalus. i. galatites.
 Tencrandesta. i. piretrum.
 Teruneon. i. pentafilon.
 Trigaso maior. i. camedreos.
 Trufagnre. i. sulfur super ignem.
 Trafenochum idem est camomilla.
 Tridica agria. i. lactuca saluatlea.
 Tapsia succ^o ferule secunflum alios septaragi indi.
 Triga. i. tribulus.
 Tybir. i. ros marinus.
 Tatites. i. artemisia.
 Tergio. i. filer.
 Trocutes. i. betonica.
 Trisafice. i. gladiolus.
 Tronecaria. i. pistereon.
 Tertis. i. orobus vel cicercula.
 Torobos. i. aqua lactis.
 Taras. i. aqua marina.
 Tartarum. i. gerreupa.
 Tacumo. i. ebulus.
 Tecanti. i. euforbium.
 Torra rubea. i. bolus armenicus.
 Tici. i. sulfur.
 Teremerbin. i. manna.
 Alga. i. afara bacara.
 Anfar. i. cinaprium vel minimum.
 Airgia. i. lillium.

Viola floribus & folijs vtitur.
Vua lupina id est strigium.
Ambiculus veneris corilidones.
Uscatuncelli: cimbalaria idem est folijs vtitur.
Venti maior: id est anagall.
Ventimedia id est bugla.
Ventimino: id est consolida minor.
Vermicularis maior: retrosellit idem est.
Vermicularis minor: similis est ei. herba vtitur.
Vurga pastoris id est lupipecten.
Verninaca id est militaris.
Vleche id est vitreola quam equi comedunt.
Vngula id est pes leonis q̄ dicitur vngula caballina.
Vnsation id est flos vitis.
Vatus id est moza saluaticus.
Victoria policon id est buglosa.
Vitunen id est sulfur iudaicum.
Vlixatrum. i. petrosell.
Villarum. i. lilium virginale.
Vtridos. i. lac quod vine simile est.
Vzifur id est sinopide.
3 **Yllotaria.** i. lignum comutum: vel silic pua.
Ylobalsamum id est lignum balsami.
Ylli id est lignum.
Ylonacor id est cortex celsi.
Yloloes id est lignum aloes.
Ylomirra id est lignum mirre.
Ylia id est fenationes.
Ylila id est casia.
Ylismbrum id est balsamita.
Ylmon id est apium.
Ylria id est vnguentia.
1 **Ydoquistidos** id est succus cuiusdam herbe que nascitur ad pedem herbe canine.
Ygia id est storax liquide.
Ydor id est aqua.
Yriana id est lambusca.
Ynctus id est yreos.
Ympoquistidos.
Ypofecium: olisatum tella.
Ypericus id est salastium vel herba sancte marie.
Yroceros id est argentum vitium.
Ypostasis id est nebula vine.

Ysthinum id est capillarta.
Yngerontas id est fenationes.
Yscidioso id est serpillum.
Yripoton id est medula ceruina.
Yperos. i. viscago de quercu: vel de qualibet arboze.
Yperois id est cauda cabalina.
Yproargiros id est argentum vitium.
Ydroleum. i. olium qd̄ supernatat in balneis sulfureis.
Ypericon herba sancti iohannis: herba perforata: scopa regia: triscalamus idem est: semine & folijs vtitur.
Yris illyrica genus gladioli est: cuius radice vtitur.
Yros purpureus id est ad modum lauli.
Yreos herba est habens radicem odoriferam & floz in t. r. album & citrinum tamen album: radice vtitur.
Ycharum id est psilum.
3 **Zonamon** id est semperuina.
Zomus id est fermentum.
Zucozaria id est agnus castus vel salices marini.
Zema id est succus.
Zania id est lolium.
Zion id est semperuina.
Zimrna id est mirra.
Ziperi id est galla.
Zog id est forapex.
Zabacea. i. rara: vnde oleū fit: flos eius alb⁹ & odorifer⁹.
Zastra id est crocus orientalis.
Zeumia id est poligania vel centinodia.
Zinziber id est radix zinziberis: vel piretri.
Zauco id est argentum vitium.
Zarma id est auri pigmentum.
Zerte id est oleum.
Zerteria id est oleum laurinum.
Zerte eclirij id est oleum lentiscinum.
Zalbe id est ozobus: vel ciccula.
Ziginara id est prasilium ramunum.

Explicit tractatus synonymiz impressus Venetis.
per Peregrinum de pasqualibus Bononiensem
Anno domini MD. cccc. lxxvij. die secundo decembris
Regnante in clyto principe Augustino barbadico.

Finis.

LANDES-
 UND STADT-
 BIBLIOTHEK
 DUISELDORF