Aurea Alexā.

Iber iſte quem in preſentiaꝝ legendum ſuſcepimus ex multis antidotis eſt compilatus. qḋ patet ex ipſarum medicinaꝝ intitulatõibus. Inſcribitur. n. quã doq₃ medicina pigra ↄſtantini. pigra Galieni. aurea Alexandri eſdra magna. i. medicina eſdre ꝓphe. trociſci andronici illius phi. Cum igitur ex diuerſis auctorum nominibus intituleṫ medicina diuerſis ſic conſtat eius fuiſſe inuentores. Liber aũt iſte dictus eſt antidotarius: ab antidotis diuerſis: diuerſo mõ compilatis. Nota ↄſtantinus cõpilauit magnum antidotariũ de antidotario Galieni ⁊ alijs. Quidam. n. cõpilauerunt ſub breuitate modica. quidam ſub magna ꝓlixitate multa de ꝓpria inventiõe ibi addenteſ. Nos aũt nõ oẽs ſed vſuales medicinaſ ꝓpoſuim⁹ aſſignare. Primo qd ſit medicina. q̃ medicinaꝝ compõnis cã fuit que nois ethimologia vbi ſit inuenta. q̃ medicina: cõtra q̃s valeat egritudines. Utrũ auctoꝝ laudes ſint omnes vere: aut quedam. ⁊ in quibus cauſis quõ debeãt dari medicine. que ꝑ ſe. q̃ cũ alijs. De electione ſpecierum medicinalium aliquid eſt tangendum.

Incipit Antidotarium Nicolai cum expoſitionibus ⁊ gloſis clariſſimi phyſici magiſtri Platearii.

Ego nicolaus rogatus a q̄buſdã i ꝓctica medicīa ſtudere volẽtib⁹: ut eos rcto ordine modũ cõficiendi dᷤſpẽſandi q₃ docerẽ: ⁊ certã eis traderem doctrinã: in qua de ſingulis vſualiũ medicinarũ vnã tantũ vel duas aut plures libras conficere ſcirẽt: ⁊ quãtũ de vno quoq₃ genere gũmaꝝ herbarũ ſeminũ ⁊ ſpecierũ inter oẽs medicinas ſubſcriptas acciperẽt: eis iſcriptis redigerẽ: necnõ quibus egritudinibus ꝓpe ipe medicine ꝓbate fuerint. Illoꝝ tãdẽ precibus adduct⁹ talẽ eis tradidi doctrinã. Et primo de ſpeciebus. Tria igitur requirũtur in ipſa diſpenſatõe. Primũ vt oĩa equaliter põderẽtur tã in ſpẽbus q̃₃ in gũmis ⁊ herbis ſm ꝓpriũ põdus vniuſcuiuſq₃. Secũdo vt nõ ſint nimia vetuſtate cõſumpta: tertiũ vt radices herbe: ⁊ ſemina ↄgruis tꝑib⁹ ſint collecta: ⁊ in cõgruis locis rꝓoſita: ita vt a fumo ꝓcipue ⁊ a nimia humectatõe ⁊ humido loco corrũpi ñ poſſint. In cõficiẽdo ãt tria ↄſiderãtur ſimiliter mellis puritaſ: ⁊ quod ſufficiat ⁊ eq̃lis pulueris cribellatio: ⁊ ſyrupi ad aq̃ ↄſumptõ₃ fiat decoctio. In puritate melliſ duo attẽdũtur ꝓmũ ne ſit aquoſũ: ſ₃ vt nõ ſit nimis coctũ: ſed q̄ ſufficit. nihil ãt aliud ẽ dicere niſi vt ſpecieꝝ pulverẽ colligere tãtum valeat ⁊ cõſeruare. Tribus nãq₃ de cauſis ponitur mel i medicinis. Prima nãq₃ ad cõſeruandũ ẽ: nam preceteris liquoribus eſt mel conſeruatiuum. Secũda q: mũdificatiuũ ẽ valde. Tertia quia ſua dulcedie ſpecieꝝ amaritudinẽ tꝑerat. Pulueris ãt cribellatio duobus modis d₃ fieri: nã i electuarij ſubtiliſſime d₃ cribellari: i alijs vero medicis groſſior d₃ eẽ maxime in laxatiuis. ꝑdicte vero doctrie magna: ⁊ mltiformis cõſiſtit vtilitas. Nã cum aliq̃ indigeremus medicia: eã aut totã aut partẽ oportet facẽ: aut certe ab alia pſõa cariſſimã: aut forte corruptam emere cogeremur ãt eã facere totã aut oĩo inutilem aut certe eẽt impoſſibile: neceſſario ãt carere ea. aut aliquod iſtoꝝ icõuẽiẽtiũ nos oportet incurrere: ſed huius operis ſciẽtia nõ ſolum hec vitabũtur incõmoda: verũ etiã multa commoda. Hac nãq₃ doctrina bona fiet medicia ⁊ demũ perfecte operabitur corpori adhibita: necnõ leuior erit expẽſa. Scire ãt quãtũ de vnoquoq₃ gñe gũmarũ ⁊ herbarũ ſeminũ: ⁊ ſpecierũ inter oẽs accipiãt medicias nõ ẽ inutile: ꝑ h̄. n. facilis ⁊ certa erit noticia emptõiſ leue ꝑtiũ ⁊ moderata diſpẽſatio.

Aurea[a] quãdo datur caput a lãguore leuatur. aurea alexãdrina[b]: dicta eſt ab auro. Alexãdrina ab Alexandro periti ſſimo philoſopho inuẽta eſt: proprie valet ad omne capitis vitium ex frigiditate maxime ⁊ ad omnẽ reumaticã paſſiõẽ[c]

M Edicina alia eſt ſimplex alia compoſita. Simplex ẽ que talis eſt: qualem eam natura produxit. vel que artificio paratur ſine alterius ammiſſione. talis autẽ eſt piper. ſcamonea ⁊ multe in hunc modum. Cum igitur in his ſimplicibus maxime virtus medicine conſiſtat. q̃ritur ⁊ non ocioſe que cauſa compoſitionis exiſtat. Multiplex aũt fuit. prima ⁊ principalis medicinaꝝ ꝑꝑ compoſitõem maior efficacia. ſecũda fuit diuerſitas egritudinum ⁊ morbi cum morbo vel a morbo contrarietas. tertia acuminis repreſſio. quarta medicinarum ↄſeruatio. quinta ſapoꝝ horribilitas. Maior efficacia fuit cauſa. q: quedã egritudines compoſite ſunt: que vna ſola medicina purgari nõ pñt. vel q: minor virt⁹ vni⁹ augmẽtaṫ maiori virtutis alteri⁹. facit. n. duplicata. q̃ ꝑ ſe facere ñ poterat. Diuerſitaſ egritudinũ fuit cã. q: q̃dã egritudies ſt calẽ. q̃dã frẽ. q̃ſi ſit i hũano corpe. vna ãt medicia hos diuerſos effect⁹ ↄſeq̃ ñ põt i diſcraſiis diuerſiſ. Cõpoſita medicia virtutẽ h₃ ilaxãdo q̃ñ ibi ẽ ſcamonea. q̃ ꝓncipĩr calos fario fric s purgat humores. Cõtrarietas morbi ẽ ad mẽbra: q̃ q̃ñq₃ mẽbꝝ egrotãs mobile ẽ vt epar. qḋ porro ſum⁹ diſſolutõi ſatis obediens. aut. n. infriaṫ. Uñ idiget diſſolutis ad ſui purgatiõem: vt pori apiãṫ ⁊ diſſoluaṫ fria mã. Sed q: vehemẽter diſſolutam ledũt ſbã₃ epatiſ apponẽda ſũt ſtiptica aliq̃ cũ diſſolutis q̃ debilitatẽ epis ⁊ ↄfortent. Propter rephẽſionẽ acumiſ q: q̃dã mediciẽ ita diſſolute ſt ⁊ malitioſe ⁊ acute q̃ interi⁹ recipi nõ pñt per ſe niſi ante cũ aliis ãmiſceanṫ q̃ repmãt acumẽ ⁊ malitiã₃ vt maſtix ſcamonea. ellebor⁹ garioſilus. Ellebor⁹. n. niger ⁊ ſcamonea nõ poſſũt ꝑ ſe dari. Ad ↄſuatõẽ₃ medicinarũ neceſſaria fuit cõpõ. q̃dã. n. ſũt naṫr humide. ⁊ cito putreſcũt vnde niſi aliis cõmiſſe ſint ſuari nõ poſſũt: vt ẽ zinziber iuiube ⁊ mirabolani ⁊ kebuli iuiube virides magnã₃ hẽnt efficaciam: q̃ ne ꝑeant ſyrupis ⁊ qbuſdã₃ aliis ammiſceanṫ. Propter horribilẽ ſapore₃ neceſſaria fuit ↄpõ. q̃dã. n. medicine ſiẽ aloe q̃ adeo abominabiles ſunt: q̄ ab egris recipi non poſſũt: ⁊ ſi recipiãṫ debitũ nõ hẽant effectũ. Quedam ḡ dulcis debent admiſceri q̃ ſuam reprimant abõinatõẽ₃ ⁊ horribilitatẽ vt mel ⁊ zuchaꝝ. antidotũ diciṫ ↄ datũ ab anti. qḋ ẽ ↄ ⁊ doſis qḋ ẽ datio. diciũṫ aũt cõpoſite medicine antidota a diſcretis: medicis cõpoſite ⁊ inuente cum multa diſcretõe. ⁊ ſic omnes medicie poſſunt dici antidota.

a Urea eſt dicta ab auro ꝑ excellentiã₃ potiſſima. ſ. medicia in multis paſſionibus probata: vt aurum precellit omnib⁹ metallis. vel dicitur aurea ab auro qḋ recipit. b Alexandrina ab inuentore vel forte a loco. c Ad omnem reumaticã₃ paſſione₃: Faciens ad reuma capitis. No. diſtinguendũ eſt i h̄ loco. facit. n. aurea ↄ reuma capitis. nõ tñ in ꝓncipio reumatis daṫ. h₃. n. triplicẽ₃ virtute₃ ↄſtrictã₃. qḋ ꝑ opiũ qḋ recipit declaraṫ cõfortã₃. q: recipit aromaticas ſpẽs. Diſſolutã₃ qḋ ꝑ cõſumptõẽ₃ ꝓbaṫ cõſumit. n. humore₃: ⁊ oẽ₃ ↄſumptõẽ₃ diſſolutio opaṫ. fit. n. ꝑ diſſolutõẽ₃ ↄſumptio. Cũ igiṫ diſſolutã₃ virtute opeṫ diſſeluit mã₃ ⁊ eã₃ mouet ⁊ ſic reuma augmentaṫ. deneṫ igiṫ ꝓus alia opiata min⁹ diſſolutã₃. vt muſa enea purgato tamen corpore ꝓus vtiliter plectorizũ ſit vel ꝓcedat flomia vel ſcarificatõẽs non tam ſeq̃nti die

poſt purgationē vel flebotomiā vel ſcarificationē dꝫ dari ſꝫ in tertio die poſt purgationē. in quinto poſt flebotomiā. Nō. etiam ꝙ niſi multa inſtet neceſſitas: nō niſi de nocte debent dari opiate. ⁊ ieiuno ſtō. Unde patiens accepturꝰ ante horā veſpertinam comedat ⁊ tamen parū meliꝰ eni propter noctis frigiditatē ꝯpatur calori naturali fortius operante qui ꝑ frigiditatem noctis retentus fortius opatur.

Detur aūt aurea ſm ꝑdictas cōſiderationes cōtra reuma capitis ſine febre cū vino calido: cuꝫ febre

q̄ a capite ad oculosᵈ ⁊ aureſ ⁊ gigiuas deſcendit: ⁊ ad grauedinem omniuꝫ mēbro

cū aqua calida vel cū decotiōe aliqua. ¶ Dolores ſedat: diſtinguēdum eſt ſi ſit de frigida cauſa detur ꝑdicto modo cōſiderationibus ꝑnominatis exhibitis. ¶ Oculorū lachrimas cōſtringit. Lachrime oculorū fiunt. aut ꝑ calorem diſſoluentē vt in febribꝰ acutis ⁊ eſt ſignū mortis: ⁊ tūc nō detur aurea aut ꝑ frigiditatē cōſtringētem ⁊ hoc eſt ex uitio cerebri. Ad hoc ergo valet aurea prius corpore purgato ⁊ hoc cū decoctione olibani data. vel ꝙ meliꝰ eſt formenṫ pille de puluere olibani ⁊ aurea ⁊ teneanṫ diu ſub lingua. ¶ Dolori dentium. dolor quandoqꝫ fit ex fumo acuto aſcendentis a ſtomacho ad dentes. fit etiā dolor dentiū quādoqꝫ ex humoribus deſcendentibꝰ a capite ſi fiat vitio ſtomachi prius purgeṫ poſtea cū ſucco mēte calefacte diſtempata detur. ſi vitio ſuperiorū fiat deṫ aurea ſm predictā doctrinā inūganṫ denteſ ⁊ gingiue. fiat etiā emplaſtrū ᵭ aurea ⁊ ſucco mēte: ⁊ temporibꝰ apponaṫ. ¶ Momētanea epilepſia diciṫ q̄ momētanee ideſt frequenter inuadit. qꝛ nō preſentiṫ acceſſio. ⁊ hꝫ fieri vitio cerebri: deṫ etiaꝫ cōtra hāc paſſionem cū decotiōe peonie vel qđ meliꝰ ē formēṫ pillule ᵭ aurea cū puluē peonie ⁊ teneāṫ ſub lingua. ¶ Nota ꝙ epilenſia q̄ fit vitio ſtomachi ⁊ extremorū membrorū ꝑſentiṫ tali epilenſie nō cōfert aurea. q̄ aūt fit vitio cerebri illi valet. Maniacis opitulaṫ. Mania eſt infectio anterioris cellule capitis cū priuatiōe imaginatiōis. fit aūt huiꝰ infectio qñqꝫ ex ſanguie q̄ndoqꝫ ex colera: ⁊ qñqꝫ ex melācolia: ſi fiat ex ſanguine vel colera nō valꝫ aurea ſi de melācolia tūc deṫ i potu. Sed cū magno ſtudio nec compiatur ꝙ āmiſceaṫ potui colata ꝑ pannū offeraṫ neſcienti vel tale fiat experimentū i hac cauſa probatū. Cū incidunṫ maniaci priꝰ inunganṫ totū corꝰ vel caput aurea ⁊ poſtea in loco incidendo ponaṫ in magna q̄ntitate ſm formā inſtrumentorū: ſi rotūda debet eſſe inciſio ponaṫ pillula magna ſup locū qui debet icidi ſi capſitrata ſit fiat q̄dam lōgitudo in modū magdaleonis ⁊ apponaṫ loco incidendo ⁊ ſup ipm fiat inciſio. ¶ Cephalargicis de frigida cā deṫ cū vino calido tuſſientibꝰ. Tuſſis eſt inuolūtariꝰ motꝰ pulmonis ſit qꝛ tuſſis ex humoribꝰ reumatizantibꝰ a capite ad pulmonē ⁊ etiam ex abūdantia eorum in pulmone ſiue reumate. Illi aūt ſunt calidi vel frigidi vel ſicci vel humidi vel quoquomodo poſſint cōmiſceri. ſi aūt humi. qꝛ multū cōſumit: aurea valꝫ. ſi frigidi qꝛ calefacit: ꝓdeſt. Si calidi vel ſicci ſunt nō eſt danda. Nō tamen ꝙ aurea valꝫ illi ſpeciei q̄ eſt anelitꝰ. Nota tñ ꝙ ſi humores ſunt ꝯgeſti ⁊ viſcoſi nō dꝫ dari: qꝛ cōpactiores eos reddit ⁊ icurabilē reddit egritudinem niſi priꝰ fuerit materia digeſta ꝑ vnguenta mollita. Cognoſciṫ aūt digeſta ꝑ liberiorē ſputaminis eiectionē. deṫ hoc modo gūmi arabici pulueriẑeṫ hoc modo ⁊ tūdem aurea āmiſceatur formētur pillule que diu teneātur in ore vt virtꝰ medicine liberiꝰ petat caput. Et ſi eſt de reumate tuſſis efficaciꝰ opatur. humectat etiā lacertos trachee arterie ⁊ pulmonis ⁊ cōfortat ſpiritualia mēbra q̄ eis ſūt vicina ⁊ ut aduenientē malā medicinā repellere poſſunt. ⁊ ſi ſpūalibus inſidāt cōfortata expellāt. ¶ Ptiſicis. ptiſis eſt alia vetus alia recēs. ſoli recēti deṫ ⁊ tuſſiētibus precedēte tñ alia minꝰ diſſolutā ut rubea. Suſpirioſis. Suſpiriū eſt difficultas attrahēdi aera. Eſt aūt ſpēs aſmatis q̄ alio modo diciṫ anelitus. Nota ꝙ aurea illi ſpeciei valet que diciṫ anelitus fit autē ſuſpiriū qñqꝫ ex ſiccitate ⁊ tūc nō valꝫ aurea qñ ex abūdātia hūorū ⁊ tūc vꝫ aurea ſic ꝑparata gētiana coqṫ i vino vſqꝫ ad tertiā ptē coleṫ ⁊ in ipſo vino ponaṫ aurea: ⁊ poſtea ad ſolē deſiccata deṫ in pulvē vel pille. ¶ Cardiacis cū decoctōe nu. muſ. gario. oſſis ᵭ corde cerui in vino odorifero vel aq̄ ro. deṫ vel his deṫ vt tuſſientibꝰ. ¶ Sāguineo vomitui ꝑ anaſ. vel diabroſiꝫ. i. ꝑ reſudatōeꝫ ſāguinis reiectio fit. v. de cāis vel pp eiꝰ abūdātiā vel acumē vel pp cali. ſicci. vel pp vene putrefactōeꝫ: ⁊ ſi pp ſiccitatē vel abūdātiā hūorꝫ nō valet aurea. ſi pp putrefactionē vene valet: qꝛ cōſumit māam putrefactā cōſtringit mēbrū putrefactū vel corruptū ⁊ vene ſequtur

cōſolidatio. detur ſic in hac cā buliat maſtix in aqua ro. poſtea permittatur ſiccari ⁊ pulueriẑata aurea admiſceatur: fiāt inde pillule q̄s i ore diu teneāṫ ſi pp frigiditatē fluat ſanguis deṫ cū vino calido. ¶ Paraliticis: paraliſis multis de cauſis hꝫ fieri: fit autem de calidis ⁊ frigidis humoribus: raro tamē de calidis: vnde omnibus videtur ꝓdeſſe. ¶ Paraliticis vſus tamē eius ſm diuerſitatem mēbrorꝫ in quibus fit: diuerſificaṫ. ſi ſit in lingua paraliſis mane vꝫ

rūq̄ fit de eodē humore: daṫ cūti dormitūcū vino calido. xviii. pars ꝯfecta ē lib. ii

aurea formētur pillule de aurea cū puluere facto de ſemine cauliculi agreſtis: ⁊ naſturcii ⁊ teneantur in ore ſi fiat paraliſis in remotis ꝑtibus vel medijs deṫ cū decoctiōe eupatorij vel herbe paraliſis vel caſtorei vel fiāt de puluere eupaſtorei. ⁊ aurea pillule hoc āt fiat ꝑcedētibus vnguētis diſſolutiuis ⁊ purgatōe nō tñ vnguēta. adhibeanṫ niſi i locis vbi cā exiſtit. ꝯſiſtit aūt frequēter i neruorꝫ origie vñ dꝫ inūgi ſpina ⁊ collū cū vnguētis ⁊ occipitiū cū humeris. Malū terre ꝯcaueṫ i quo ponaṫ oleū. cū aurea ⁊ buliāt ⁊ poſtea inūgaṫ patiēs circa neruorꝫ originē ⁊ nō ꝙ raro fit paraliſis ſine reumate vñ duplici mō vꝫ aurea. ꝯſtringendo reuma ⁊ exiccādo humores flegmaticos vel humores patos ad hoc. Itē ſi fiat iunctio de aurea reſoluta i oleo muſtellino vꝫ. ¶ Ad dolorē lateris ⁊ renū diſtigue ſi dolor ſit de cā fria. Item ſi ſine febre ⁊ apoſtēate ſit dolor. Idē ſit vſus. ⁊ idē ſit i oībꝰ paſſionibꝰ ⁊ doloribꝰ. ſ. lateris ⁊ renū ſtrāgurie ⁊ diffuſi niſi dolor lateris ſit ex vētoſitate tūc dꝫ dari cū ᵭcoctōe aniſi ⁊ ſaxifragie. ſi vētoſitas nō adſit cū decoctōe ſoliꝰ ſaxifragie ꝑcedētibꝰ diſſolutiuis ⁊ diureticis purgatōibꝰ accipiaṫ. ¶ Lapidē frāgit. Nō. ꝙ ſm doctrinā Joānis platearij cū dari dꝫ calculoſis cū ꝯficiṫ remoueaṫ opiū ⁊ aurea ⁊ apponaṫ balſamꝰ deṫ cū decoctōe ſaxifragie. ſi. n. lapis in rēibꝰ ſit diſtēpeṫ cū oleo nardino ſi ē i veſica lapis iniiciaṫ ꝑ ſirigā. Quotidiāe tertiane q̄rtane diſtiguēdū ē quotidiana de flegmate nāli tertiane de eo i nāli q̄rtane de melācolia i nāli deṫ parꝫ añ acceſſionē. ⁊ hoc digeſta materia ⁊ purgatōe facta i eſtate cū aq̄ calā ⁊ hieme cū vino calō vel frigido ⁊ h mō debēt dari oēs opiate ⁊ meliꝰ ē ꝙ deṫ i hoc caſu ſine opio. q̄z cū opio. Nō āt q aurea nō dꝫ dari febricitāti añ purgatōeꝫ. ſ. poſt tertiū vel q̄rtū diē. quartanarijs niſi poſt. iii. vel. iiii. acceſſiones vel purgatōes. ¶ Valet ꝯ oīa vitia matricis diſtingue de frio humore. ſi. n. mēſtrua rectificaṫ. ꝑ fritatē valet data cū ſucco mēte vel rute agreſtis ſi humoroſa ſit matrix diſtēpata ſit cū aceto ⁊ ſucco rute agreſtis ita vt iniūciaṫ ꝑ peſſariū ⁊ vꝫ. Nō. ad. m. ꝓuo. dꝫ dari opiata ſine opio ꝙ cū eo data multotiēs cācrꝫ opaṫ vel ꝯtrariū. Si vitia matricis fiāt ex reumate nō remoto opio deṫ. cū decoctōe olibani vel fiat ſuppoſitoriū de aurea ⁊ puluere olibani doſis eiꝰ ſm modernorꝫ ꝯfectōeꝫ ē. ℥. ſ. ſi i magdalionibꝰ ꝯficiaṫ deṫ ad pōdus triū denariorꝫ ꝯſiderata virtute patientis. ¶ Apopleticis ⁊ epilēticis apople. ⁊ epile deṫ eodē mō. Nō. ꝙ vtriſqꝫ vꝫ añ acceſſionē ſi de fris. hu. hēat ſiēi data tñ ſel i ebdomada cū vino decoctōis caſtorei. olibani vel cū vino calō i acceſſione aut ſuffocatōe iminēte apianṫ dētes cū eo applieeṫ ⁊ fricеṫ palatū cū aurea. Imponaṫ ⁊ naribꝰ attrahit ſtā i multa q̄ntitate vñ multi i tali caſu vel cā liberati ſūt dꝫ tñ parꝫ patiēs ſubfumigari ⁊ ipſa fricatōe aurea cū cornu ceruino vel puluere olibani vel aſſa fetida ſup carbones poſitis iclinato capite ne diſſoluta materia ꝑ fumigiū ⁊ aureā fluat ad iteriora: vel fiat ſuppoſitū de aurea ⁊ pulvē olibāi. ¶ Colicis colica fit ex humore ꝯgregato i iteſtino Colon vel frio ꝙ cognoſciṫ per ꝓpria ſigna vniuſcuiuſqꝫ humoris ſi ᵭ calis fiat humoribꝰ vt colericis ꝑ colericū ſeceſſū cognoſciṫ tūc nō deṫ aurea: ſi ᵭ fris aut flaticis deṫ. Refert tñ quō. ſit. n. de flegmaticis duobꝰ modiſ. cū reūate ⁊ ſine reūate. Si cū reūate fiat ꝙ ampulloſas egeſtiones cognoſciṫ deṫ cū vino decoctōis olibani. vt i pillulis. Si ſit dolor colicꝰ ex hu. flegmaticis iuſtatis i inteſtinis ⁊ ꝯglobatis ꝑcedāt inūctōes dialtea ⁊ oleo muſtellino ⁊ martiaton fiet cliſtere mollificatū cū aq̄ in q̄ decoquaṫ brācha vrſina: malua: biſmalua: vel ſolū cātabrū. hoc fcō aurea diſtempeṫ cū vino calido. Addito melle: coleṫ ꝑ pānū ⁊ iniiciaṫ. Itē ſi de aurea fiat ſuppoſitoriū patiēti tenaſmū ex fria cā valet. Nota ꝙ aurea ex diuerſis ꝯpōiṫ i cōplōne ſua ꝟtute diuerſa ſīt eī hꝫ q̄ntita

rem in virtute ꝙ recipit q̄dā ꝯſtrictia q̄dā laxatia.q̄dā diuretica.
⁊ alia multa diuerſas virtutes hab ēna i cōplexione ꝙ ℞e.cal'a
q̄dā:q̄dā fria q̄dā ſic.q̄dā hu.i ſba.qꝫ recipit q̄dā groſſa q̄dā ſub
tilia.q̄dā facile penetrabilia diuerſa i q̄ātitate ponunt̄ in aurea qꝫ
de q̄buſdā pl⁹:de q̄buſdā min⁹ ⁊ ſic multos diuerſificat̄ i aurea
q̄re aūt diuerſa virtute cōplexionē ⁊ ſba q̄ recipit ſatis cōpēdioſe
ſupi⁹ ſub gn̄
qꝫ cāis aſſig-
nis cōprehēdi
mus ſꝫ h̄ au-
ctores diffuſi

℞.aſſari[a] carpobalſami[b] iuſqami[c] an̄.ʒ.ii ʒ.ſ.gar[d].mir.[e] opii[f]:cipi[g]:an̄.ʒ.ii.balſa.[h]

us ⁊ plixi⁹ exequāt̄ diuerſas aſſignātes cāſ ſub aliq̄ tn̄ illax.v.
q̄ꝫ ab auctorib⁹ poſita ꝯtinet̄ i h̄ loco nō otioſe q̄rit̄ q̄re i hac me
dicia ponat̄ tn̄ de vno calido q̄ꝫtū de alio.tātūdē calido vel plus
ſ min⁹.⁊ q̄re tn̄ d̄ vno cal'o q̄ꝫtū d̄ alio tātūdē frio.nec pl⁹ nec mi
n⁹ q̄re tn̄ de vno cal.q̄ꝫtū de alio magis cal.plus vel min⁹.q̄re
tn̄ d̄ vno frio q̄ꝫtū de alio magis frio plus vel min⁹.eadē q̄ō for
mat̄.⁊ eodē mō iter ſiccū ⁊ hu.iter calidū ⁊ hu.⁊ iter friuꝫ ⁊ hu.
Jtē q̄ri ſolet q̄re vnū de vna recipiat.⁊ q̄re nec plus nec min⁹.
ſꝫ hoc ſoluere poſſibile ē diuerſa.h̄ antidotū ⁊ alia antidota ſūt cō
poncia p̄ gn̄tā cōplexionē ⁊ virtutē ſꝫ q̄re,ſupi⁹ dictū ē: diuerſa
ibi ſūt.ſꝫ pōd⁹ q̄ð in h̄ loco ē determinādū diuerſa q̄dē ſūt q̄ d̄ q̄
buſdā plus de q̄buſdā min⁹ de q̄buſdā recipit̄ eq̄liter.q̄re aūt q̄-
dā in minori pōdere.q̄re q̄dā in maiori ponāt̄ antidotis. q̄tuor
ſūt cē gn̄ales vt ſub vna duas ꝯtria cōprehēdam⁹.Ex his multa
deſcēdūt ſpāles.pᵐa ē maior vel minor idigētia.ſcd̄a fortitudo
vel debilitas virtutis. tertia remiſſio vel furioſitas q̄litatis.q̄rta
ſimiliū ſpēx paucitas vel minoroſitas.p̄p maiorē idigētiā plus
apponit̄ de vna q̄ꝫ de alia.qꝫ efficacior ē ad ꝯſeq̄ndū medicie cō
poſite defectū.p̄p.n.aliquē effectū inuēta ſūt oīs medicina cō-
poſita vel p̄p illud illa q̄ medicina.q̄ antidotū magis idiget ī ma
iori q̄ātitate ē apponēda p̄p virtutis debilitatē.q̄nqꝫ.n.antidotū
idiget alia ſpē i ſua virtute debili vn̄ magna q̄ꝫtitate eā recipit vt
q̄ꝫtitate ſuppleat q̄ð p̄ debilitate nō pōt facere p̄p q̄litatū remiſſio
nē multū de ſimplici medicina ponit̄ i cōpoſita vt ſic multiplicata
i ſua q̄litate ītēdat̄.hoc ſꝫ vidē i roſis ⁊ alijs ſilib⁹.Roſe.n.qꝫ pa
rū frie ſūt i pua q̄ꝫtitate multū īfriare:vn̄ ex necāte apponunt̄ in
magna q̄ꝫtitate p̄p ſiliū modicā opatōeꝫ medicina cōpoſita q̄buſ
dā ſilib⁹ ipēb⁹ multū idiget.ſꝫ ſi i modica q̄ꝫtitate eas recipit ſuū
nō ſeq̄tur effectū. Vn̄ oꝫ vt ſileꝫ recipiat i magna q̄ꝫtitate vt mul
tax vices ſuppleat. Ecōtra multa ponunt̄ i medicis i modica q̄ꝫ
titate p̄p p̄dictas.ſ.p̄p miorē idigētiā p̄p virtutis fortitudinē p̄p
q̄litatis acumē.p̄p numeroſitatē ꝯſiliū p̄p minorē idigētiā de q̄-
buſdā min⁹ apponit̄ qꝫ q̄ min⁹ neceſſaria ſūt i miori pōdere po-
nēda ſūt.poni tn̄ debēt.qꝫ medicie eis idigēt p̄p ꝟtutis fortitu-
dinē qꝫ q̄dā medicine ſūt acute ⁊ furioſe ⁊ mēbro mortificatōem
⁊ aduſtionē iducūt vn̄ ſꝫ ſint necīe i modica q̄ꝫtitate ſunt ponēde
p̄p numeroſitatē ſiliū:qꝫ alie ſufficiūt. Vn̄ de ea modicū apponē
dū ētā de vna tā de p̄mo q̄ꝫtū de alia duplici de eā p̄p eq̄lē idigē
tiā.vtraqꝫ.n.idiget eq̄li q̄nqꝫ vnū eq̄le ē pōd⁹ vel p̄p qualitateꝫ
p̄portōuꝫ vl' ꝯditōeꝫ.q̄dā.n.cal'a q̄buſdā fris p̄portionalr̄ ſunt
ꝯtria.Ex quibus compoſitis quoddam fit tēperamētū.

Eneralib⁹ cāis aſſignatis q̄re plus vel min⁹ vl' eq̄lr̄ de
q̄b⁹ medicis ponat̄ i cōpoſitis ad ſpāles aſcēdam⁹.aſſi-
gnem⁹ q̄re tn̄ nec pl⁹ vel nec min⁹ de duob⁹ cal'is eq̄lr̄
ponit̄ i eodē pōdere poſita i medicis p̄p eq̄lē idigētiā qꝫ ſꝫ vtra
qꝫ medicia cal'a ſit.tn̄ vtraqꝫ medicia idiget ꝯpoſita qꝫ nlle p̄fuſ
euſdē virtutis iueniūt̄. vt i effectu eorūdē pꝫ ⁊ i auctox teſtimo
nijs:eadē vō q̄ō ē q̄re pl⁹ d̄ alia tn̄dē cal'a vel min⁹ ea p̄portio
an ē effect⁹ vl' occulta p̄petas vel pōt referri ad miorē idigētiā.
Quare eq̄lr̄ d̄ fria ⁊ ca.i eodē g̃du vl' eq̄lr̄ dꝫ fieri p̄p diuer-
ſos effect⁹ qꝫ ꝯtigit q̄nqꝫ diuerſa mēbra vt ſtōs ⁊ epar diuerſis
paſſiōib⁹ īici vn̄ fria ad īfridādū:ca.ad calefaciēdū apponūt.fit
ēt q̄nqꝫ vt ex eis fiat tēpamētū vt p̄p remiſſionē acumis pl⁹ po-
nit̄ d̄ vna cal'a q̄ꝫ d̄ alia tātūdē fria. vt p̄p locox pōneꝫ.Eſt.n.lo
c⁹ īfriat⁹ poſit⁹ i p̄fūdo. vn̄ cali⁹ oꝫ eē medicamē ſic mēbx poſi
tū i p̄fūdo dꝫ calefieri ⁊ i maiori pōdē ſūt apponēda cal'a ne fria
caſitatē ipediāt vl' caloris effectū.q̄re tn̄ d̄ vno cal'o q̄ꝫtū d̄ alio mi
n⁹ frio p̄p eq̄lē idigētiā.q̄re nō ē p̄p miorē vl' referat̄ ad repſſio
nē acumis.ſilr̄ diſtigue int̄ ca.⁊ ſic.fria ⁊ ſic.ca.⁊ hu.fria ⁊ hu.
diuerſa i h̄ antidotario repiūt̄ nō ātvirtuti.q̄x oīuꝫ ꝟtutē cōplo
nē gn̄tā aſſignare p̄poſuim⁹:⁊ ad q̄d in aurea apponūt̄.Nō aūt

virtutes ſingulas aſſiq̄bim⁹ qꝫ i libro nr̄o de ſimplici medicia dictū
ē ſufficiēter de eis.poſtea i fine d̄ pōdē dicet̄. a ℞e.aſſara bac
chara aſſara bacchara cal'e ⁊ ſic.ꝯpl'.ē ſubtil':⁊ virtutem habet diure
ticā ꝯſūptāꝫ mūdificatāꝫ.Nā humores educit p̄ vomitū vn̄ ad arcā
vel acredis nāꝫ dr̄ p̄tinē.ponit̄ i aurea ꝯ ſtrāguriā ⁊ diſſuri.qꝫ diu-
retica ē cū ꝯplōne cal'a ⁊ ſic. diſſoluēte tamē ex ſubtili ſba ⁊ diuidēte
Ponit̄ aūt ꝯ fe-
brē q̄tidianā ⁊ q̄
tanā.qꝫ eax māꝫ
diſſoluit. vn̄ expi
mētū hēm⁹ opti-
mū d̄ aſſara ⁊ p̄batū ꝯ q̄tidianā ⁊ quartanā vinū d̄coc ōis aſſare bac
chare det̄ an̄ acceſſionē ſi mā ſit i ſtō educit eā cū vomitu.ſi i alijs p̄ti
b⁹ ꝯſumit. Radix ei⁹ medicinal' ē:⁊ folia radix ponit̄ i aurea. Ra-
dix dꝫ eligi odorifera nō multū leuis ſꝫ pōderoſa nō p̄forata ſꝫ ꝯtīua
pōt p̄ triēniū i ſua ꝟtute ſuari. b Carpobalſami.car.ē ca.⁊ ſic.
i.ij.g̃.xilobal.lignū balſami appellat̄ balſamum vl' opobalſamū ſuc
c⁹.ſ.lachrima balſami balſamū maioris ē efficacie.Carpobalſamuꝫ
minoris.maioris tn̄ q̄ꝫ xilobalſamū.Carpobalſamū ſubtilis ē ſbe ꝟ-
tutē hꝫ mūdificatāꝫ attractāꝫ ⁊ ꝯfortatāꝫ qꝫ cal.ē ⁊ ſic.p̄pter ſui nāꝫ
igneā ꝯfortatāꝫ p̄p aromaticitatē pōit̄ i aurea p̄p q̄ſdā paſſiōes capiſ
vt ē epi.ceſalea ⁊ ſilia qꝫ māꝫ ꝯſumit. Cōtra cardiacā qꝫ reſtau-
rat ſpūs ⁊ mēbra ꝯfortat. Vn̄ hēm⁹ optimū expimētū ꝯ cardiacā.
Patiēs vtat̄ oī die puluē carpobalſami cortice ſupiori abiecto.ꝯ vi
tia matricis ex fria cā qꝫ eā mūdificat.illud eligēdū ē.q̄ð nō ē p̄fora-
tū ⁊ q̄ð ē aromaticū. c Juſqami.iuſqam⁹ frius ⁊ ſic.i.iij.gra.
ſubtilis ē ſbe ꝟtutē hꝫ mortificatāꝫ ⁊ ꝯſtrictāꝫ. Juſqam⁹ ſemē ē caſ
ſillagis.ſꝫ aliud ē albū.aliđ nigx aliđ ruffū.nigx nō ē ponēdū i me
dicis albū ponat̄ ſi iueniat̄.ſi nō:rufū ponit̄ i aurea p̄p reuma p̄p
dolorē dētiū p̄p fluxū ſanguis p̄ anagog̃ vel diabroſim ꝯtra reuma
ponit̄ ⁊ fluxū ſāguis qꝫ poros ꝯſtrigit ex q̄x ꝯſtrictiōe ceſſat ſāguis
flux⁹ ꝯ dolorē dētiū.qꝫ p̄tē mortificat ⁊ reddit īſēſibilē vn̄ dolor nō
ſētit̄ de iuſqamo hēm⁹ expimētū ꝯ eēꝫ diſcraſiaꝫ de calore vel oia ap̄a
ta cutiſſꝫ exterioris p̄tis corpis.ipſa herba trita cataplaſmet̄ vel ſemē
iuſqami terat̄ ab lacteret̄ cū ſucco ipſius herbe colet̄ ⁊ ſupponat̄.non
ſophiſticat̄. Juſqam⁹ p̄.xl.an.ſuat̄.ponūt̄ aſſara carpobalſamū in
maiori q̄ꝫtitate q̄ꝫ q̄dā q̄ eēnt fortiora.i.fortioris ꝟtutis vt ſuppleāt
q̄ꝫtitate q̄ð min⁹ ē i q̄litate ponūt̄:aut in maiori q̄ꝫtitate q̄ꝫ q̄dā dicta q̄
ſūt minoris ꝟtutis p̄p ipſox maiorē idigētiā vel neceſſitatē ⁊ eadē
ē rō de carpobalſamo.ſꝫ h̄ n̄ hꝫ iuſqam⁹. Cōſtat.n.magis eē necīa
q̄ i maiori ponūt̄ pōdere.fortis ē.n.ꝟtute iuſqam⁹.ponit̄.n. i ma-
gna q̄ꝫtitate p̄p modicā appōnē ſiliuꝫ. d Gariofil⁹ qꝫ ſpūs re
pat̄ ⁊ ponit̄ i hac medicia ꝯ vitiū mricis ꝯ vitiū ſpūaliū:ꝯ cardiacaꝫ
paſſionē. Cōtra vitiū mricis qꝫ ꝯſūit hūores ⁊ mricē mūdificat:
ꝯ vitiū ſpūaliū:qꝫ eox ſupfluitatē ꝯſūit p̄ ca.⁊ ſic.ꝯ cardiacā paſſio-
nē.qꝫ aromaticitate ſua ſpūs repant ⁊ mēbra ꝯfortāt. vrinales mea
tus apiūt.ſubtilitate ſue ſube. Jlli eligēdi ſunt q̄ in ſuperficie planiſi
cati ſūt. Jn ſapore acuti i ſba hūidi i ipreſſione vnguis aliq̄ꝫtulū emit
tūt hūiditatis vinū d̄coctōis garioſi.cū aqua ro.vꝫ ꝯ dolorē eēꝫ ſtōi
ex friate ⁊ ꝯ cardiacā paſſionē. e Mirre.mirra cal'a ē ⁊ ſic.i.ij.
g̃.⁊ ſubtil' ſube.ꝟtutē hꝫ mūdificādi ⁊ ꝯſuādi qꝫ id q̄ð diſſoluit cō-
ſumē ſufficit vn̄ corpora antiq̄⁹ mirra ꝯſuabant hꝫ ēt ꝟtutē ꝯgluti
nādi ponit̄ mirra i aurea ꝯ cardiacā ꝯ fluxū:ꝯ cardiacā qꝫ ꝯſuat ⁊ ꝯ
ſuādo depurat:depurgādo marie opitulat̄:fluxū ꝯſtrigit ꝯglutina
tōe ſua illa eligēda ē ꝯ groſſa ē ⁊ gūmoſa clara lucida lēis mirra pul
uerizata cū pice vel colophonia vlcera virilis virge ſanat ⁊ ſaniē ꝯ
ſūit d̄ſiccādo. f Opij opiū friuꝫ ē i.iiij.g̃.ſic.i.ij.groſſa hꝫ ſbaꝫ
⁊ furioſā vn̄ cito petit cēbx.ꝟtutē hꝫ mortificatāꝫ ꝯſtrictāꝫ ſopori-
ferā.vn̄ cerebx ꝯſtrigit ⁊ vētriculos ei⁹ oppilat ꝯſtrictāꝫ p̄p friateꝫ
⁊ ſic.⁊ mortificatōeꝫ p̄p ītēſā friatē ſuā i aurea ponit̄ ad ꝯſtringēdū
reuma ⁊ ad ꝯſuatōeꝫ ſpēx ſit.āt opiū de ſuc.papaueris albi ſubtilr̄ i
ciſi eligēdū ē i colore ſubruffū i ſapore ſubamax i odore horribile in
ſba mediocre ⁊ ꝙ manib⁹ poſſit malaxari vꝫ i ſōnū iducēdū cū lacte
mlieris folijs mādra.ſemē iuſqami cataplaſmet̄ frōti ⁊ tpib⁹ ꝯ dolo
rē extremā p̄tiū q̄ mortificat p̄tē ⁊ īſēſibilē reddit cū iuenit̄ ſimplex
opiū ponēdū ē.Opiū ponēdū ē thebaicū ſuat̄ p̄ oia ſcl'a ſclox ſit āt
citra mare ⁊ vltra mare trāſmarinū maioris ē efficacie. g Cipi
ca.ē ⁊ ſic.ꝯplōnis i.ij.g̃.⁊ ſbe ſubtil'.ꝟtutē hꝫ diureticā ponit̄ i au-
rea p̄p ſtrāguriā ⁊ diſſuriā ⁊ vitiū renū vinū d̄coctōis ei⁹ frāgit lapi
dē.ꝯ ſtrāguriā puerox marie vꝫ accipe cipex cū herba ⁊ coq̄ i vino
⁊ ol'o cataplaſma ſup̄ pectinē multū ꝯfert ad mēſtrua p̄uocāda terat̄
cū ipſa hēba ⁊ fiat d̄coctio i aq̄ ⁊ ol'o ⁊ fomētet̄ circa radicē ipſi⁹ her

de q̄ dr̄ ciper⁹. ſ iſtis q̄tuoꝛ pōit̄ min⁹ q̄ꝫ de ſup̄dictis pp eaꝝ ſup̄di
ctaꝝ ꝓꝓetatē gariofil⁹ ꝛ cipus i maioꝛi ponūt̄ q̄ntitate q̄dā ſup̄dicta
maioꝛis efficacie vt q̄ntitatis ſupplcat v̄tutis defectū. ſ. pp maioꝛē i
digētiā. ¶ Mirra pp eaſdē cās ꝛ pp ↄfuatōēꝫ opiū pp modicā ſiliū
appōnē. opiū diſtēpatū cū lacte mlieriſ pl'ſib⁹ ipōat̄ i pua diſtēpāna
ſanat̄. b ¶ Balſamū ca. ꝛ ſic. i. iij. gra. ſꝫ q̄ſdā i ſo ſꝫ alios ſub-
tilē hꝫ ſubāꝫ. v̄-
tutē hꝫ attrahēdi
ↄfoꝛtādi ↄſumē-
di diuidēdi ꝛ mū
dificādi ꝛ ponit̄ i
aurea. ↄ̄ epil'. q̄ꝛ

cinamomi [a] folij [b] zedoarie [c] zinziberis [d]
coralli [e] coſti [f] caſie. lignee [g] euforbij [h] dra-
gaganti [i] turis [k] meu ſtoracis [l] calamite
ſaluuncē [m] carda. ſiſeleos napei [n] ſaxifrage [o]

ↄſumit mā̄ꝫ ſuis q̄litatib⁹ ſilr̄ ↄ̄ renū vitia ſubtilitate ꝛ q̄litatib⁹ ſuis
ↄ̄ vitia matricis q̄ cā calefacit. Cōtra paliſiꝫ q̄ꝛ viuificat ptē appōit̄ bal
ſamū p̄cipue ad ↄſuatōēꝫ q̄ꝛ pꝫ q̄ medicia opiata ꝛ balſamata diuti⁹
pōt ſuari. q̄ꝫ nō balſamata. ¶ Opobalſamū iniectū p ſirigā lapidē
frā. ſi def̄ i potu fetū moꝛtuū educit ꝛ mrīcē iuuat. ꝛ mſtrua ꝓuocat
balſamū eligēdū ē q̄ꝛ cū pōit̄ i palato ſtati calefacit cēbꝛ i q̄ appū. cū
lac capnū ſtati coagulat̄: q̄d ſi i eo itigat̄ pān⁹ ꝛ idē loc⁹ fuerit exicca
t⁹ nō remanebit macula ſi cū oleo vel terbē. ſophiſticat⁹ fuerit macu
le ſēp erūt. Itē ſi apponat̄ igni flā̄mā emittit q̄ꝛ ſi apponat̄ i ſup̄ficie
aq̄ ibi repit̄. ſi i medio ibi remanet i fūdo ſilr̄. Itē ſi ponat̄ i pāno ra
ro i aliq̄ pōdere poſtea lotis manib⁹ exp̄mat̄ bn̄ ſup aq̄ mūdiſſima.
ſi iuenit̄ i eodē pōdē bonū ē. a ¶ Cina. idē ē q̄ꝛ cinam̄. hꝫ āt ſbāꝫ
glutinoſā v̄tutē hꝫ ↄſūptāꝫ ↄſolidatāꝫ. cinam̄. calꝫ ꝛ ſic. ē i. ij. gra. l'
i. iij. ↄſūit q̄litatib⁹ ſuis ↄfoꝛtat aroma. ſua ↄſolidat glutioſitate ſua.
ↄ̄ paſſiones capis pōit̄ i aurea: q̄ꝛ mām ↄſūit. ↄ̄ cardia q̄ aromatici-
tate ſua ↄfoꝛtat ꝛ depurat vꝫ ↄ̄ fluxū ſāguis ex coꝛruptōe vene q̄ cō-
ſolidat eligēdū ē q̄d ē ſubruffū cauernoſū vl' cauellatū odoꝛifeꝝ: ꝛ hꝫ
dulcedinē acumini ā̄miſtā coꝛtex ē cuiuſdā arboꝛis q̄ i idia repit̄: ſi
fiat i locis vuln⁹ cartilaginoſis pl'uis ciamomi ↄſolidat. b ¶ Fo-
lioꝝ q̄ſi ſimplr̄ ſolia iueniūt̄ ſolia gario. ſꝫ illa da cala ſūt ꝛ ſic. i. iij. g̃.
ſbtilē hn̄t ſbāꝫ v̄tutē ↄfoꝛtādi ꝛ ↄſumēdi: diuretici ſunt ex ↄplōne ꝛ
ſuba ſolia ponūt̄ i aurea pp ↄſūptōēm mēi ↄ̄ paſſionē capis ↄ̄ cardi
acā q̄a ↄfoꝛtat aromaticitate ſua. depurāt ꝛ repāt ſpūs: ſi ↄ̄ vitia re
nū q̄ꝛ vꝛiales meat⁹ apiūt ſbtilitate ſube ꝛ lapidē eiciūt: ↄ̄ friatē ſtōi
q̄ꝛ calefaciūt cardiaci ꝛ ſtōatici bibāt vinū dcoctōis folioꝝ cū aq̄ ro.
eligēdū ē foliū gario. i odoꝛe ſuaue i ſuba tenue i coloꝛe ruffū i ſapo
re acutū cū amaritudie. c ¶ Zeduarij. çedua. ca. ꝛ ſic. ↄpl'. i. ij. g̃.
ſbtilē hꝫ ſbām v̄tutē hꝫ ↄfoꝛtādi ex aromati. ſua mūdificat ex ↄplōe
diureticā hēt v̄tutē ex ſbā pp paſſiōes capis pōit̄ i aurea ꝛ q̄ꝛ idigēt
ↄfoꝛtatis diureticis mūdificatis çeduarie ē radix cuiuſdā arboꝛis q̄
repit̄ i idia cui⁹ duo ſūt gn̄a vnū citrinū alīd albū q̄d ē citrinū ſolidū
ſi pfoꝛatū laudabil' ē citrinū raro iueit̄ albū q̄ ē eligēdū q̄d ē acutū ꝛ
ↄtinuū ꝛ ſolidū p tres an. pōt ſuari ex citrio ſophiſticat̄ aloe ¶ Aloe
pminta fruſta d uiſū aceto calefacto i q̄ pl'uis çedoarie poſit⁹ ſit po-
nat̄ freq̄nt̄ ꝛ extractū deficcet̄ ꝛ iteꝝ pōat̄ coloꝛē ſuſcipit aloes epicī
ꝛ ſuā hoꝛribilitatē ā̄mittit: ꝛ ſbcitrinū hꝫ coloꝛē ꝛ malū odoꝛē ā̄mit-
tit vl' ↄ̄pōit. pl'uiſ çedoarij cū pl'uē cinam̄. carnoſitatē ꝛ putrefactōēꝫ
giginaꝝ ſanat. d ¶ Zici. çici. cals ē i. ij. vl' i. iij. hu. i p ſbē. ē me
diocris v̄tutē hꝫ ↄfoꝛtatāꝫ ſpmatiſ ꝛ ſāguis gn̄atāꝫ ꝛ reſtauratāꝫ ex
aromaticitate reſtauratiuā ex hu. ponit̄ i aurea ↄ̄ cardiacā ꝛ defectū
homi. ꝛ alias paſſiōes q̄ idigēt reſtauratis. çici. radix ē q̄ i idia repi
tur ꝛ alīd ē ſbnigꝝ q̄d ē repudiādū. alīd ſbpalidū q̄d ē odoꝛifeꝝ albū
pōderoſū nō pfoꝛatū ꝛ acutū ꝛ q̄d difficile terit̄ laudabile ē p. ij. an.
pōt ſuari cito putreſcit i cumulo pipis diuti⁹ durat i ſui efficacia vi
nū dcoctōis çici. digōēm ꝓcurat ꝛ libidinē augmētat ꝛ alr̄ radices
dimittāt̄ i vio q̄uſq̄ꝫ relaxēt ꝛ cū vio ca. pectini cataplaſmet̄ vꝫ ↄ̄ ap
proximero. i. ↄ̄ iopatōēꝫ illaꝝ ptiū. e ¶ Coꝛalli albi fri ꝛ ſic. i. ij.
g̃. groſſā hꝫ ſbāꝫ v̄tutē ↄſtrictāꝫ ꝛ occultā pōit̄ i aurea pp fluxū ſan
guis p anagogen ꝛ pp epi. q̄ꝛ occultā hn̄t nāꝫ iuuādi epilēticū. Co
ralli ſūt lapides q̄ iueniūt̄ cē mare i lapidoſis locis. Coꝛ. alij albi alij
rubei. Maioꝛis efficacie ſt̄ rubei. vn̄ cū ſimplr̄ coꝛalli iueniūt̄. d ru
beis itell'ndū ē. q̄ vō rubei ꝛ groſſi ſūt ꝛ̄ pfoꝛati ſūt laudabilioꝛes co
ralli multas hn̄t v̄tutes occultas collo ſuſpēſi curāt epilēſiā ut dicit
Bali. dom⁹ i q̄ ſūt nō fulgoꝛat̄. pl'uis coꝛalli cōbuſti ꝛ gūmi arabici
nō cōbuſti def̄ in cibis. ↄ̄ emoptoicā paſſionē. f ¶ De coſto. vl'
coſti. Coſtū ca. ꝛ ſic. ē i. ij. g̃. ſbtil' ſbē v̄tutē hꝫ diureticā pp ſbtilita-
tē ſbē ꝛ ſtomaci ↄfoꝛtāꝫ ex aromaticitate vl' amaritudie pōit̄ i aurea
pp vitia rnū q̄re diureticū ꝛ ſtōi ↄfoꝛtatiuū ē. Coſti duo ſt̄ gn̄a. Alīd
ē ſbalbidū alīd ruffū: ruffū vehemētioꝛē hꝫ effectū: albū min⁹ opat̄ ꝛ i
dia repit̄ vl' g̃ſia. vn̄ freq̄nti⁹ eo vtimur q̄ꝛ ē ſbalbidū ſolidū pōde. ꝛ̄

pfoꝛatū amaꝝ laudabil' ē. ſuat̄ p triēniū ad ↄfoꝛtatōēꝫ ſtōi pl'uis
co. ſcis ſe. ciam. pōat̄ i cibis vl' fiat cataplaſma ex pl'uē coſti. ma-
ſtic̄ cera ꝛ oleo. g ¶ Caſſia li. ē ca. ꝛ ſic. i. ij. g̃. q̄ſ ſbtil' ē ſbe
v̄tutē hꝫ diureticā ↄſumit ↄfoꝛtat ex arom̄. ſua diuretica ē ex ſba
ꝛ q̄litatib⁹ ſuis pōit̄ i aurea q̄ vitiū renū: ꝛ veſice ↄ̄ vitia mrīciſ
ↄ̄ cardiacā. Caſſia lignea coꝛtex ē cuiuſdā arboꝛis i idia naſcētiſ
cui⁹ plēs ſunt
ſpēs eligēda
ē toꝛtuoſa ca-
uernoſa. ↄti-
nua. i coloꝛe
ruffa q̄ ēt hēt
ſbalbedinē diſtictā. q̄ acutū hꝫ ſapoꝛē. ꝛ dl'cedinē ā̄miſtā amari
tudini ſophiſticat̄ ex coꝛtice capparis q̄ multū ē amara caſſia dꝫ
eligi q̄ multū ē odoꝛifera vl' ſuc. pl'uis caſſie lignee admixt⁹ triſe
re mēſtrua ꝓuocat. ꝛ educit: ſi idē fiat peſſariū: ſi dētib⁹ terat̄ fe
toꝛē oꝛis remo. ꝛ putrefactas giginas ſanat def̄ cādiacis cū ſuc.
paſſiace. h ¶ Euforbij. Euf. ꝛ. ca. ꝛ ſic. ē i. iiij. g̃. ſbāꝫ hꝫ ſb-
tilē v̄tutē laxatāꝫ ex mō ↄplōis ſtatiſ pn̄. ꝛ lan fario purgat at
trahēdo ex ignea ſui ſuba vl' nā pōit̄ i aurea pp epi. apo. artetica
paliſiꝫ ex ↄ̄cis v̄tutib⁹ alioꝝ ſpēꝝ laxatia ei⁹ v̄t⁹ rep̄mit̄ vn̄ po
nit̄ p̄cipue vt igneitate ſua moꝛtificatōēꝫ opij rep̄mat. Euforbiū
gūmi ē arboꝛis i idia naſcētis eligēdū ē groſſū ſbruffū nō pfoꝛa
tū. nō terrē admixtū pl'uis euforbij cū ſuc. cētri galli. Inicct⁹ ipe
tuoſe educit mſīebꝛia. fiat emplm̄ ex pl'uē euforbij ꝛ ex aſūgia vꝫ
ſina cera ꝛ oleo ꝛ iungat̄ epilētic⁹ p ſpinā vſq̄ꝫ ad ptes iſerioꝛes
i ¶ Dragagāti. draga. frie ↄplōnis ē i. ij. g̃. hu. i p ſbāꝫ hꝫ
glutioſā ꝛ mediocrē v̄tutē hꝫ ↄſtrictāꝫ ex friate lenificatāꝫ ꝛ hu-
mectāꝫ ex huitate pōit̄ i aurea ↄ̄ ſuſpiriū ꝛ fluxū ſā. p anagogen
ꝛ ad rep̄ſſionē acuis aliaꝝ ſpēꝝ draga. gūmi ē cuiuſdā arboꝛis i
idia naſcētis. eligēdū ē i coloꝛe albū lucidū claꝝ nō terre admix-
tū ruffū vl' rubeū i medicia ad calefactōēꝫ pl⁹ vꝫ q̄ꝛ min⁹ ē friuꝫ
q̄ꝫ albū. q̄d i medicis ad refrigerādū pōit̄ diu ſeruat̄ dimittat̄ cū
amido ſiue penidijs p noctē vnā dragagāti i aq̄ ex illa aq̄ liniāt̄
labia ꝛ giginaꝝ l'gne oꝛis fiſſure: febꝛicitātiū acute. ſi illinis hoc
herpetē q̄nuloſū vꝫ multū. k ¶ Turis. thus ca. ꝛ ſic. i. ii.
gūmoſā hꝫ ſbāꝫ v̄tutē ↄſtrictāꝫ ex viſcoſitate: ↄfoꝛtāꝫ ex aroma-
ticitate pp reuma capis ponit̄ i aurea pp friatē matricis. Thus
gūmi ē arboꝛis i idia naſcētis cui⁹ duo ſūt gn̄a groſſū ꝛ maſcu-
lum dicitur minutum: maius eligendum eſt thus album planifi
catur groſſum nō terreſtritati admixtū diu pōt ſeruari tria grana
thuris ſi deglutiant̄ digōēm ꝓcurāt ꝛ bonū anelitū ꝓſtāt ꝛ ace-
toſam eructuatōēm remouēt. l ¶ Stoꝛacis ſtoꝛax ca. ē i. i. g̃.
ſic. i. n. ſbam hꝫ mediocrē v̄tutē ↄfoꝛtāꝫ: q̄ꝛ ſpūs repat q̄rūdam
mēbꝛoꝝ ↄſolidatāꝫ q̄ꝛ glutinoſa ē mulicbꝛia educit: q̄litate ſua. ſ.
cal'itate oꝛa venaꝝ apiēdo reuma ↄſtrigit: ponit̄ i aurea. ↄ̄ vitia
mrīcis ſtōi ꝛ capis pille ex ea facte digōnem ↄfoꝛtāt cataplaſma
ex ea factū ſcliroſiꝫ curat. fumigatio ei⁹ mēſtruis ipat. ſtoꝛac̄ tria
ſunt genera. ſtoꝛax calamita liquida ꝛ rubea liquida ꝛ que ſigia
dr̄ cū ſimplr̄ ſtoꝛax iueniт̄ de calamita itell'ndū ē q̄ coloꝛe ruffo eli
gēda ē in ſuba glutinoſa vt valeat malaxari ad modū cere nō fur
furea vl' ſulphurea i ſapoꝛe amara. ſophiſticat̄ ad raſū itis illirice
ꝛ mellis ꝛ tūc dulcis ē. m ¶ Saluūce. ſaluūca cal'a ē ꝛ ſic. in. ii
gra. ſubtilē ſubāꝫ v̄tutē diureticā hn̄s pōit̄ in aurea pp vitia re-
nū ꝛ veſice ꝛ matricis. Saluūca ē ſemē cuiuſdam arboꝛis vel hē
be alio nomine appellat ſemen in hac medicina ponendum eſt:
eligendū ē ſubalbidū recēs hn̄s amaritudinē admixtā acumini
ſemē pōt ſeruari p tres an. fiat ex aq̄ ſomētū. ſaluūca decoctionis
ad mēſtrua ꝓpocanda ſubfumigium herbe eodē mō appellate
multū valet mrīci. n ¶ Napei. i. ſcis ſinapiſm⁹ alius fit ex ſe
minib⁹ ali⁹ ex folijs ſinapis tn̄ ei⁹ dꝫ efficacie ſūt: ſꝫ maioꝛis ē ſi
napiſm⁹ ex ſcie fact⁹ ex folijs ſiccis ſic fit. terant̄ folia ꝛ buliāt in
vino ꝛ cataplaſma loco patiēti ex ſcib⁹ ſic fit. Scia terāt̄ ꝛ coquā
tur i aceto ꝛ vino ꝛ i maioꝛi q̄ntitate ponat̄ vinū cataplaſmet̄ ſup
loca dolētia vꝫ ad litargiā ꝛ paliſiꝫ ſemē ſinapiſ ca. ꝛ ſic. i medio
q̄rti. g̃. ſbāꝫ hꝫ ſbtilē v̄tutē hꝫ attractāꝫ ex ſbā ignea ꝛ nā ſua ↄſu
miti ex ↄplōne mūdificat ex eadē cā ponit̄ i hac medicia pp mē-
broꝝ iſēſibilitatē. pp vitiū mrīcis pp paliſiꝫ apoplāꝫ epi. ſinapis
ſemē ē herbe eodē noie appellate. ſemē nō herba ponit̄ i aurea:
q̄d eligēdū ē albū nō amaꝝ nō pōticū ſꝫ acutū ſophiſticat̄ cū ſcie
rape pl'uis ei⁹ ſb ligua poſit⁹ loq̄lā reſtaurat ſemē i olo laur. bul
litū ꝛ ſacellatū eā ptē viuificat: q̄ fuerit poſitū. o ¶ Saxifragie.

Sinapis

Saxifragia ca. ē ⁊ ſic. i. iii. g̃. ⁊ ſubtil' hꝫ ꝟtutē hꝫ diureticā ex q̄
litaūbꝰ ſuis ⁊ ſbaꝫ ⁊ pōit̄ i aurea pp vitiū lapidis ⁊ ꝯ̄ diſſuriaꝫ: ⁊
ſtrāguriā: ⁊ mēſtrua ꝓuocat radix eiꝰ ſiſe dr̄ ſaxifragie radix p ſe
ponēda ē i medicinis q̄ exhigūt ſaxifragiā. Radix eligēda ē ꝯti
nuā n̄ pforata q̄ difficile frāgit̄ q̄ frangit̄ de facili vetuſta. ꝯſūpta
eſt ſaxifra. ſaxū frāgēs. frāgit. n. lapidē ⁊ ꝑtē a ꝑte ſeparat. Vn̄
matic vꝫ cal-
culoſis ꝯ̄ lapi
dē fiat fomē-
tū ex aq̄ ſalſa
decoctōis eiꝰ

ane.[a] ani.[b] aſi.ʒ.i.li.aloes[c] reu.[d] alipte[e] ca.

i. ſaxifragie eē ꝓudēda vinū decoctōis eiꝰ bibitū lapidē frāgit.
¶ Ad idē nutriat̄ hyrcꝰ p. iiii. mēſes de ſoliis ſaxifrage deide
īterfice ⁊ accipe ſāguinē eiꝰ nō ꝑmū ſed ſcðꝫ cū coagulatꝰ fuerit
ꝑ fruſta diuide ⁊ ꝑmitte deſiccari ad ſolē ſed tn̄ ſal admiſceat̄ vt
diutiꝰ ꝯſuet̄ ꝑ ānū ſic pōt fieri ⁊ ſi vīſ āmiſceat̄ balſamū p. x. an.
vel. xv. pōt ſuari pluericet̄ ſāguis. ⁊ tali pluē vtēdū ē i cibis ⁊
potibꝰ. a ¶ Aneti. Anetū ca. ⁊ ſic. i. iii. g̃. vl'. ii. ſbam hēt ſb
tilē ꝟtutē diureticā pōit̄ i aurea ꝯ̄ vitiū renū ⁊ veſice ⁊ mr̄icis.
Nō ꝙ i diureticis efficacioꝛa ſūt ſcia q̄ꝫ herbe ipſe: ⁊ ſēꝑ ponēda
ſūt i medicis vꝫ ꝯ̄ idigōnē vinū dco. eiꝰ p. iii an. ſuat̄. b ¶ Ani
ſi. Aniſū ca. ē ⁊ ſic. i. iii. g̃. ſbam hēt ſbtilē ⁊ ꝟtutē diureticā ꝯfoꝛ
tatiuā ſtōi ⁊ vētoſita. ꝯſūptiuā ꝓpt vitiū iterio. mēbꝛo. pōit̄ i aurā
ſtōi. ſ. ⁊ iterioꝝ ⁊ mr̄icis aniſū matie valet ꝯ̄ idigōnē aniſū ſemē
cuiuſdā herbe ſīl'i noīe vocate ſemē ē ponēdū dēt eligi odoꝛiſeꝝ
i ſapoꝛe acutū cū aliq̄ꝫtula i ſtipiditate admixta dulcedini nō pfo-
ratū: p. xx. an. ſuari pōt. vinū decoc. eiꝰ optie ꝓcurat dig. vēto-
ſitatē ꝯſumit. oium. xx. q̄re iſta. xx. i maioꝛi q̄ꝫtitate ponūt̄ q̄ꝫ ꝑ-
dicta aſſignatū ē ſupꝰ. qm̄ i maioꝛi q̄ꝫtitate q̄ꝫ īfraſcripta aſſignā
dū ē. balſamū i maioꝛi q̄ꝫtitate pp maioꝛē idigētiā qꝛ maioꝛis ef-
ficacie ē. c ¶ Cinamomū i maioꝛi q̄ꝫtitate q̄ꝫ q̄dā ſint i ma-
ioꝛi q̄ꝫtitate hn̄tia ꝟtutē. vt q̄ꝫtitas ſuppleat vitiū ꝟtutis euſoꝛbi
um i maioꝛi q̄ꝫ q̄dā mioꝛis efficit vt reſiſtat igneitate ſua moꝛti-
ficatōi opii ſinapis maioꝛis ē efficacie q̄ꝫ aliq̄ infraſcripta. ſꝫ ꝓpt̄
maioꝛē neceſſitatē in maioꝛi pōdē pōit̄. d ¶ Ligni aloes. li
gni al'. ca. ē ⁊ ſic. in. ii. g̃. locū vbi naſcit̄ nouit nemo. qm̄ naſcit̄ i
mōtuoſis locis oꝛiētis circa oꝛiginē nili q̄ nemini nō ē de mon-
tāis i nilū cadit qð nilꝰ recipiēs fert in idiā ibi nō a ſarracenis re
tibꝰ capit̄ ⁊ venas q̄ſdā iutiles igne cōburūt vl' cultello remouēt:
lignū aloes aliud ſubnigꝝ aliud ſubꝛuffū ſubtilē hꝫ ſbām ꝟtutē
diureticā ex ſubtilitate ſube ꝯfoꝛtatiuā ex aromaticitate apſituaꝫ
ex q̄litatibꝰ ſuis ⁊ ſuba ponit̄ in aurea pp cās cerebꝛi ex friate pp
vitiū renū veſice ⁊ mr̄icis pp cardiacā eligēdū ē ſubꝛuffū pōde-
roſū generoſū nodoſū aro. in ſapoꝛe amaꝝ nō multū ſolide ſube
ſubnigꝝ tn̄ laudabiliꝰ ſophiſticat̄ cū quodā ligno qð iuxta almā
ſiā repit̄ qð ſīl'r ē i odoꝛe ſꝫ nigꝝ vel albū vel ſolidioꝛis ſube ſi cō
burat̄ in igne odoꝛem reddit aromaticū ſꝫ momētaneuꝫ. ℈. iiij.
ligni aloes pulueriçati i aq̄ ro. bulliant dēt talis aq̄ ſincopiꝫanti-
bꝰ ⁊ cardiacis p. x. annos ſuari pōt. e ¶ Reubarbari. reu-
barbaꝝ. ca. ē ⁊ ſic. i. ij. gra. ſm quoſdā i. iij. ſubtilē hꝫ ſubaꝫ diu
reticā laxatiuā colere purgatiuā ex. ſu. ponit̄ in aurea pp vitia re
nū ⁊ mr̄icis ex fria cā ⁊ pp febꝛē tertianā. ⁊ quotidianā vel cardi
acā. Reubarbaꝝ aliud pōticum: aliud barbaꝝ. de barbaro intel
ligē cū dicit̄ medicina. Recipit reu. qn̄ pōticū ē: neutꝝ plane exi
git eligēdū eſt ſubcitrinū ꝯtinuū nō pfoꝛatū qð hꝫ maclas q̄ſi ve
nas diſtinctas albas ⁊ citrinas. qð hꝫ croceas vl' citrinas pulue
riçari aptas vl' nō eſt reubarbaꝝ vl' ē ſophiſticatū. plus febꝛicitā
tibus debet dari. ℈. ij. reubarbari cum fria aqua datum vl' cum
ſucco ſcariole vel triſera ſarracenica ꝓfert ictericis tertianas cu-
rat datū ante hoꝛam acceptōis p. iij. an. pōt ſeruari. f ¶ Ali-
pte ca. ⁊ ſic: ſed in quo gradu derminatū non habemus. ſubti-
lem habet ſubſtantiam. ꝟtutem habet confoꝛtatiuam ex aroma-
ticitate ſua. Alipte diuerſe ſunt ſpecies. alia eſt amara. alia ē muſ
cata. Alipta ē quē confectio cuius receptio in antidotario repert
tur. Sophiſticatur cum laudano maſtice muſcata ⁊ ſtoꝛace ⁊ aq̄
roſata fiat ergo alipta vt iudeā receptōem ⁊ eam confici. qꝛ aliter
non poteſt cognoſci magdaleon ex alipta foꝛmatū ⁊ naribus ap
poſitus maxime valet contra coꝛiçam ⁊ catarrum ex frigida cau-
ſa. g ¶ Caſtoꝛei. caſtoꝛeum ca. eſt i. iij. gradu ſic. in. iiij. me
dioc̄ris eſt ſubſtātie virtutem habet confoꝛtatiuam maxime ner
uoꝛum qꝛ infrigidatos calefacit diſſoluit ⁊ conſumit ex qualitati-
bus ſuis. ponitur in aurea propter reuma capitis doloꝛem dentiuꝫ
apopleticam epilepſiam ⁊ arteticam paraliſiim caſtoꝛeum teſticulus
eſt cuiuſdam animalis quod caſtoꝛ dicitur. non. n. vt quidam dicūt
cum venatoꝛes conſequantur: vt damno teſticuloꝛum eos euadat.
vnde eos amputat quod otioſum eſt. cum maioꝛis ſit ꝑcij pellis q̄ꝫ
teſticuli. Caſtoꝛ in oꝛiētalibus ⁊ occidentalibus ⁊ ſeptētrionalibus
plagis reperitur
copioſius. Caſto
rei duo ſunt gn̄a

ſpi.[g] ga. opo.[g] anacar.[h] maſti.[i] ſulfuris viui[k]

Eſt autem quod
dam album in q̄
interius ſperma retinetur: quod inutile eſt ⁊ illud coagulum appel'a
mus: teſticuli ſimiliter in venis caſtoꝛis nō ita ſunt efficaces vt vete
rati qm̄ adulti teſticuli laudabilioꝛes ſunt. ¶ Sophiſticat̄ aūt cū ner
uis minutatim inciſis ⁊ cōmixtis addito ſanguine ⁊ puluere pipere
⁊ modico caſtoꝛeo in folliculo teſticuli in ipſis. Eligendū eſt caſtoꝛe
um ſubꝛuffum neruoſum. hoꝛribile in ſapoꝛe parum acutum quoni
am omne caſtoꝛeū in ſapoꝛe valde acutuꝫ ē ſophiſticatū. caſtoꝛeū di-
ſtempatū cū ſucco mēte ⁊ rute in q̄ꝫtitate magna naribꝰ imiſſum vꝫ
multū epilē interiꝰ receptum cum codē ſucco valet ꝯ̄ paraliſim ſtōi.
⁊ ēt ꝯ̄ oēm paraliſim. h ¶ Spice. Spica ca. ē ⁊ ſic. in. ij. gra. ſub
tilē hꝫ ſubam ꝟtutem ꝯfoꝛtandi ex aromaticitate ⁊ amaritudine vir
tutē diureticam cū ex cōplōne tn̄ ex ſuba ponitur in hac medicina ꝯ̄
vitium renum ⁊ cardiacam ⁊ pp oplōnē ſplenis ⁊ epis ⁊ vitia ma-
tricis ſpica alia nardi alia celtica. dicunt. n. cū inuenitur p ſe nardi i-
telligendū ē q̄ naſcit̄ in idia vel ſm quoſdā flos eſt. vl' ſm ꝟitatē cir
ca radices arboꝛis iuenit̄. Eligendū eſt plana citrina odoꝛifera ſub
amara nō acumine remoto illo albo ⁊ fuſte interioꝛi vinū decoctio-
nis ſpice digeſtionem ꝓcurat. Spica decoquat̄ in aliquo vaſe bn̄ co
ꝑto ne fumus exalet: poſtea patiēs tenaſmon ex fritate fumum reci-
piat p annum. poſtea ſpica ſup annū cataplaſmet̄. i ¶ Galange
galāga ca. ē ⁊ ſic. in. iij. g̃. ſubaꝫ hꝫ ſubtilē virtutē hꝫ diureticā poni
tur in aurea pp vitia renū: ⁊ veſice ⁊ matricis. apopl'. epi. paraliſis:
galanga radix eſt arboꝛis in india naſcentis eligenda ē ſubꝛuffa ⁊
nodoſa amara ꝯtinua nō pfoꝛata vinū decoctionis eius vꝫ ad dige-
ſtionē ꝯfoꝛtādā. k ¶ Opoponacū ca. ē ⁊ ſic. in. iij. gra. ſubaꝫ hꝫ
ſubtilē. virtutem diureticā valde diſſolutiuā ⁊ ꝯſumptiuā ponit̄ in
aurea pp vitium renū cerebꝛi matricis apo. epil'. paraliſim ⁊ moniā
⁊ artheticam. Opoponacis gummi eſt arboꝛis in trāſmarinis par
tibus naſcētis cū ponit̄ in electuarijs dꝫ reſolui qð ſi ne fuſtibus in-
uenit̄ cū ponit̄ in pillulis dꝫ pulueriçari: ſed qꝛ fuſtes multū nature
ſimilāt̄. Eligēdū ē g̃ paꝝ i coloꝛe albū: odoꝛiſeꝝ: dimittat̄ in ſucco ra
dicis malue p noctē. i. diſſolutū: deſiccet̄: ⁊ ſupponat̄ mēſtrua ꝓuo-
cat ſecūdinā ⁊ fetū moꝛtuū educit. l ¶ Anacardi anacar. Ana-
cardi ca. ſūt ⁊ ſic. i. iiij. g̃. ſubaꝫ hn̄t ſubtilē mediocriter. ꝟtutē attra-
ctiuā: melic: ⁊ flatis diſſolutiuā. ꝯſumptiuā venenoſā ⁊ h̄ pp q̄lita-
tes ſuas ⁊ modū ꝯplōnis: vn̄ qꝛ venenoſi ſūt paꝝ dꝫ dari. qꝛ lepraꝫ
⁊ moꝛtē inſerūt: admixti cū alijs ſecure dāt̄. ⁊ maximā hn̄t efficaciaꝫ
i aurea ponunt̄ pp epilepſiā apoleſiā paliſim artheticā. Anacardi ſt
fructus cuiuſdā arboꝛis in idia naſcentis q alio nomine pediculi ele
fātis dn̄r. Eligēdi ſūt nigri ⁊ humoꝛoſi ⁊ pōderoſi. Nō tn̄ ꝙ ſic ſo-
phiſticant̄. ponūt. n. i humido loco vt humoꝛoſitatē ꝯ̄hāt a loco hu-
mido cognoſcit̄ qꝛ humidi ſūt exteriꝰ. Anacardi ꝑnē. purgant flma
qð litargiā inducit. fiat ſcarificatio in occipitio litargici poſtea fiat em
pl'ꝫ de anacardis codē mō ꝯ̄ impetiginē ⁊ moꝛpheā. m ¶ Ma-
ſticis ca. ⁊ ſic. i. ij. gra. ſubtilē hꝫ ſubaꝫ ⁊ viſcoſā glutinoſam. ꝟtuteꝫ
hꝫ ꝯfoꝛtatiuā ex aromaticitate ſua: ⁊ ſtipticitate ſua ptes facit ptibꝰ vi
ciſſim adherere q̄re ꝯfoꝛtat: ꝯſtrictā ex viſcoſitate ⁊ glutinoſitate diu
ſuat̄ pōit̄ i hac medicia pp cardiac: ⁊ pp capis reūa. pp fluxū ſan. p
anagogē. Maſtix gū. ē cuiuſdā arb. i q̄dā iſula grecie q̄ aſſilāt̄ lētiſ-
co ſꝫ q̄dā ē lētiſcꝰ. Maſtix eligēda ē ſ halbida lucida ⁊ clara ſine fe-
culēta; nō ſophiſticat̄ diu pōt ſuari. vinū decoc. eiꝰ digōnē ꝓcurat.
vomitū cōpeſcit. empl'm factū cū albu. oui tpibꝰ ſuperpoſitū oculoꝝ
lachꝛimas ꝯſtrigit ponat̄ maſtix ſup tegulā calidā q̄uſq̄ liq̄fiat poſt
ipoſitū ſup pānū lineū ſtō ſupponat̄ multū digōeꝫ ꝯfoꝛtat in ꝯuale-
ſcētibꝰ ex egritudine. n ¶ Sulfuris viui: ſulfur ca. ē ⁊ ſic. i. iiij.
gra. mediocrē hꝫ ſbaꝫ ꝟtutē diſſolutiuā. ꝯſūptiuā ⁊ igneā. qð ꝓbat̄
qꝛ cito ignit̄: ⁊ ēt ſub aq̄ ardet: ⁊ expulſū ꝯſuat ignē. ponit̄ i aurea pp
arteticā. epi. apo. q̄rtanā paliſim ſulfur ē genꝰ terre. cuiꝰ duo ſūt ge
nera viuū ⁊ nō viuū qð extictū dr̄. ⁊ i magdaleonibꝰ foꝛmat̄. viuum
maioꝛis ē efficacie. minꝰ tn̄ durat eligēdū ē viride: ⁊ qð difficile terit̄

Sulfur

ſulſur viuū ſup carbones ponat. Aſmatic⁹ fumū recipiat p os multū ꝯfert.

a ¶ Peonie. peonia ca. ē ⁊ ſic. in. ij. ḡ. virtutē hꝫ diureticā ⁊ occultā viꝫ iuuādi epilēticos pōit i hac medicina pp vitiū renū ⁊ epi. peonia appellat her. ⁊ radix ipi⁹ her. cū ſimplr̄ repit peonia itelligēdū ē ð radice q̄ eligēda ē i colore ni. exteri⁹. iteri⁹ āt pōderoſa p. ij. ānos vel. iij. ſeruet peo. iuuat epi. collo iuſpēſa. De cōſirmatōe pluis peonie dat⁹ cū ouo ſorbili epilēticis ꝯfert ⁊ apopletic. Itē vinū decoctōis ſanat ſtranguriā ⁊ diſſuriam.

peonie[a] irigi[b] roſe[c] thimi[d] acori[e] pulegij[f] ariſto. lōge[g] gētiāe[h] corticis mādragore[i] camedre.[k] fu[l] baccaꝝ[m] lau. ame.[n]

b ¶ Yringi. yri. ca. ē ⁊ ſic. in. ij. ḡ. ſubtilē hꝫ ſubaꝫ diureticā ꝯfortat ex aromaticitate ſua. ponit i hac medicina pp vitia renū ⁊ cardiacos. Yrigi duo ſūt gn̄a. Alij mōtani. alij marini. Mōtani plus ſūt diuretici q̄ꝫ marini. plus ſūt ꝯfortatiui. ⁊ vſui medicie laudabiliores ſuari pñt p an. vinū decoctōis yrigi. vꝫ ꝯ vitiū renū ⁊ veſice.

c ¶ Roſe. roſa fria ē i. i. ḡ. ſic. i. ij. duplicē hꝫ ſubaꝫ. ſ. pōticā ⁊ aromaticam. Aromaticā ex igneis ptib⁹ ⁊ aeris. pōticā hꝫ ex terreſtrib⁹ ⁊ aq̄ſis ꝟtutē hꝫ ꝯfortatāꝫ tū ex aromaticitate ſua tū ex pōnticitate pōit i hac medicina pp cardiacā vt repmat viꝫ aliaꝝ ſpēꝝ diſſolutiuaꝝ. roſe flos oib⁹ not⁹ ē q dꝫ colli añq̄ꝫ oīo expādat. Expāſe. n. roſe citi⁹ corrūpūt. Roſaꝝ alia ē rubea alia alba. Rubea magis ꝯfortat min⁹ ſtringit Alba eꝯrio itē alia recēs. Alia ſicca recēs nō dꝫ poni i medicina ſicca vō eligēda ē rubea remota antera. ⁊ remoto illo p qð pēdet vel adheret q: ſtipticū ē ſuari pōt p. ij. an. pluis roſa. ⁊ gariofiloꝝ vꝫ ꝯ corroſionē gigiuaꝝ. Itē ſi roſe coquāt i aceto ⁊ aq̄ pluuiali ⁊ ſpōgia iſūdat ſuppoſita ſtō. vomitū ſtrigit ⁊ fluxū vētris. Roſa alba anteq̄ꝫ ad maturitatem veniat. collecta ⁊ deſiccata diſſintericos ſanat.

d ¶ Timi. Thimi ca. ⁊ ſic. ſūt i. iij. ḡ. ſbaꝫ hñt ſubtilē ꝟtutē attractiuā melē ⁊ flatis nō tū purgat. q: repmit ei⁹ ꝟi⁹ laxatiua ꝟtute ꝯſtrictiua aliaꝝ ſpēꝝ pp epi. ponit i hac medicina ⁊ apo. paliſiꝫ ⁊ cardiacā q: ꝯfortat thim⁹ appellat herba ⁊ flos hēbe. Flos ē ponēd⁹ i mēdicis q p an. pōt ſuari. eligēd⁹ ē alb⁹ i colore. pluis thimi cū aceto ⁊ modico ſale dat⁹ iuuat ſcabioſos fla ſalſū purgat lūbricos necat. teſte diaſc. ⁊ ꝯſtātino.

e ¶ Acori. acor⁹ ca. ē ⁊ ſic. i. ij. ḡ. ſbaꝫ hꝫ ſubtilē ꝟtutē diureticā pōit h in aurea pp vitiū renū ⁊ veſice. Acor⁹ ē herba q alio noie gladioſus vocat cui⁹ radix ē melior. dꝫ colli i canicularib⁹ dieb⁹: ⁊ p fruſta diuidi minuta: ⁊ ad ſolē deſiccari p. ij. l. iij. an. pōt ſuari. Eligēd⁹ ē acor⁹ ſubruffus pōderoſus ꝯtinuuſ ⁊ nō pforat⁹. vinū decoctōis ei⁹ vꝫ ꝯ ſtrāguriā ⁊ diſſu.

f ¶ Pulegij cali. ē ⁊ ſic. i. iij. ḡ. ſubam hꝫ ſubtilē. ꝟtutē ꝯfortatiuā ex aromaticitate ſua. apitiuū ex ſba ſua ⁊ q̄litatib⁹ ſuis attrahit ex ignea na ſua. ꝯſumit ex calore ⁊ ſiccitate ponit i hac ꝯ paſſiones cardiac ⁊ reuma capis ex ſlate pp vitia renū ⁊ matricis. pullegiū ē herba. dꝫ colli i eſtate cū floribus ſuis ſuat p an. ponēdi ſūt i medicina flores ⁊ folia remoto ſtipite pullegij ſubfumigatio vl' fomētatio deſiccat humoroſā mřicē. pului ſ ei⁹ ſubtiliſſim⁹ pāno lineo ex ſubtli ipoſit⁹ ſup anū dū pminet extra tenaſmō curat ex friate.

g ¶ Ariſtologie ariſto. ca. ē ⁊ ſic. i. ij. ḡ. ſubtilē hꝫ ſubaꝫ ꝟtutē diureticā ⁊ occultā ꝟtutē attrahēdi venenū. Pōit i h pp vitia renū ⁊ veſice ⁊ mřicis. ⁊ potōeꝫ venenoſā ⁊ morſus reptiliū. ariſtol. ē herba cui⁹ radix ē ponēda i medicis cui⁹ diuerſe ſūt ſpēs rotūda ⁊ longa. Rotūda maioris ē efficacie collr̄ i vere ⁊ eſtate deſiccat vt vſui reſeruet. Eligēda ē ſubruffa ⁊ nō leuis. pōderoſa nō pforata. ſꝫ ꝯtiua pluis ei⁹ recēs peſſariçat⁹ cū oleo muſtellio mēſtrua ꝓuocat. Vſus ei⁹ potui dat⁹ vꝫ ꝯ venenoſā potōeꝫ ⁊ morſus reptibū ⁊ ꝯ ſtrāguiriā ⁊ diſſuriā vꝫ ꝯ aſma. puluis cū ſucco mēte: ꝯ vicia mřicis cū ſucco artemiſie.

h ¶ Gētiane. gētiana ca. ē ⁊ ſic. i. ij. gra. ſm diaſco. i. iij. ſbaꝫ hꝫ ſubtilē ꝟtutē diureticā mūdificat ſpūalia ex friate. ponit hic ꝯ vitia renū ⁊ mřicis. gētiana ē herba cui⁹ radix ponēda ē i medicia. Collr̄ i eſtate ⁊ deſiccat p. iij. an. ſu. pōt. Eligēda ē ſubamara iteri⁹ ruffa q̄ſi ticta ⁊ ꝯtinua ñ pforata puluis gētiane dat⁹ cū vio ſingulare remediū ē aſmaticis ⁊ tuſſiētibus de friate. peſſarizat⁹ cū olō muſtellio mēſtrua ꝓuocat.

i ¶ Mādragore. Mādra. fria ē ⁊ ſic. i. iij. ḡ. ſubaꝫ hꝫ groſſā ⁊ gūmoſā vt ſumoſā ꝟtutē ꝯſtrictiuā ⁊ ēt ſoporiferā. pōit h ꝯ vitia capis vl' reuma: ad ſtrigēdū fluxū vt ēt augmētet ꝟtutē opij ꝯſtrigēdo Mandragora ē herba cui⁹ radix medicinal' ē. i. melior ē i medicia. Colli dꝫ in eſtate ⁊ p fruſta diuidi ⁊ deſiccari ⁊ ſuari ſic pōt p. iij. an. Eligēda ē pōderoſa ꝯtiua nō pforata i vnguētis debēt poni frōdes ⁊ fruct⁹ i alijs medicis radices pului cum ouo ſorbili ſuperiorem cum aq̄ ordei iferiorē diſſinteriā cliſteriçat⁹ iuuat. Itē cataplaſma factū de radice ei⁹ cū ſucco ꝓpo ipib⁹ febricitātū acute ſuppoſituꝫ ſōnū iducit.

k ¶ Camedreos ca. ⁊ ſic. i. ij. gra. ſbaꝫ hꝫ ſubtilē ꝟtutē diureticā pōit h ꝯ vitiū renū ⁊ veſice. Camedreos herba ē q colli dꝫ i eſtate ſuari pōt p. ij. an. vinū decoctōis ei⁹ necat lūbricos vꝫ ꝯ ſtrāguiriaꝫ ⁊ diſſuriā cocta i vio ca. ⁊ olō ⁊ pectini cataplaſmata multū valet.

dauci[o] macropipis[p] leucopipis[q] xilobalſami[r] karui[ſ] amomi[t] petroſe.[u] ſemis leuiſti.[x] rute[y] ſemis ſinoni[z]: añ. ʒ. j. ⁊. ʒ. au.

l ¶ Fu. ca. ē ⁊ ſic. i. ij. gra. ſubtilē hꝫ ſbaꝫ ꝟtutē diureticā pp vitia renū: pōit i hac medicia ⁊ mat. Fu. herba ē q̄ alio noie dr̄ valeriana ⁊ her. ⁊ ſem̄ ⁊ radix eodē noie dr̄. Radix ponēda ē i medicis. i eſtate dꝫ colli. ſu. pōt p. ij. an. ſoluit.

m ¶ Bacce la. ca. ſūt ⁊ ſic. i. ij. ḡ ſbaꝫ hñt ſbt. ꝟtutē hñt ꝯfortāꝫ ⁊ pp mřicē ⁊ paſſiōes iterioꝝ mēbroꝝ. bacce lauri fruct⁹ ſūt lauri de qb⁹ ſit oleuꝫ laurinū ſicut ð nucib⁹ p aſſaturam i patella colli debēt i autūno cū plene mature ſūt. ſuari pñt p. ij. an. eligēde ſūt ꝯtiue nō pforate. bacce lauri deſiccate excorticēt ⁊ iteriora pluericēt. de pluere iſto iungat facies i balne. ſimplr̄ vl' cū melle qð ſic ſit. pluis bacce la. cōmixt⁹ ſit cū albu. oui dſpumato, ⁊ poſtea ſup ignē modicū dimittat. vt mel diſſoluat. ⁊ ab igne depoſitū i vaſe recōdit. ⁊ de iſto tuberoſitates ⁊ variole vl' pān⁹ i facie mlieris q poſt ptū apparet i balneo. ⁊ poſt paululū faciē ide abluat clarificat ⁊ ab illis ſupfluitatib⁹ faciē detergit. ⁊ tuberoſitates faciei remouet ⁊ variolas q̄ ſūt maxie poſt ptū. ſacellatio ð bac. lauri capiti appoſita curat cataꝝ.

n ¶ Ameos ca. ē ⁊ ſic. i. ij. ḡ. ſbaꝫ hꝫ ſbtilē ꝟtutē diureticā pōit h pp vitia renū ⁊ mřicis ⁊ veſice. Ameos ē herba cui⁹ ſemē i medicia ē ponēdū. colli dꝫ i eſtate ⁊ dꝫ ſic. ſuari pōt p ij. an. vinū decoc. ei⁹ vꝫ ꝯ ſtrāguriā ⁊ diſſu.

o ¶ Leucopip ca. ē i. iij. ḡ. ſic. i. iij. ſbaꝫ hꝫ ſbtilē ꝟtutē diur. albū pip nō iueit q̄ñꝫ ſꝫ loco ei⁹ ponūt q̄ñꝫ capuīe q̄dā de trāſmaris ptib⁹ ablate. q̄dā dñt diuerſas arbores diuerſas ſpēs ferre. ſꝫ ñ ē veꝝ imo diaſ. dic q vna ⁊ eadē arbor bas ſpēs fert. Lōgū pip flos ē pip. q ob lōg⁹ ē vt videm⁹ i auellāis albū pip ē añq̄ꝫ pueiat ad maturitatē qð poſtea calore ſol' coquēte nigrat.

p ¶ Macropip ca. ⁊ hu. i. ij ḡdu mediocrē hꝫ ſbaꝫ ꝟtutē diureticā ⁊ reſtauratiuā ⁊ ꝯfortatāꝫ pp vitia renū ponit h ⁊ veſice ⁊ cerebri macropip lōgū pip dr̄ eligēdū ē qð ē ꝯtinuū. ſu. ſ p. iij. an. electuariū ð eo factū ⁊ de ſic bōb. excorticato ⁊ ſic ie mal. ⁊ biſmal. cū ſyrupo additis amigdaſ pdicta mēbra reſtaurat. ⁊ valde cōfert etbicis vinū deco. ei⁹ vꝫ cardiac addita aq̄ ro. ⁊ ſincopiçatib⁹.

q ¶ Xilobal a. xilobal. ca. ē ⁊ ſic. i. ij. ḡ. ſbaꝫ hꝫ ſbtilē ꝟtutē diureticā ⁊ ꝯfortatāꝫ ponit i aurea pp vitia renū ⁊ cardiac. Xilobal. lignū ē balſa. qð eligēdū ē ꝯtiuū nō pforatū pōderoſū. ⁊ ſi gūmoſū erit meli⁹ erit ⁊ ē colligēdū i eſtate. ſ. i fine ei⁹ p an. ij. ſuari pōt vinū deco. addita aq̄ ro. opitulat cardiac. ⁊ ſincopiçantib⁹

r ¶ Petroſilinū ca. ē ⁊ ſic. i. ij. ḡ. ſbtilē hꝫ ſbaꝫ ꝟtutē hꝫ diureticā ⁊ ꝯfortāꝫ ex aromati. ſua ponit h pp vitia renū ⁊ veſice ⁊ mřici ⁊ cardiac. petroſili. herba ē. cui⁹ ſemē pōit i medicis. collr̄ i eſtate. diu pōt ſu. vinū deco. ei⁹ ſpāle r̄mediū ē ꝯ ſtrāguriā ⁊ diſſu.

ſ ¶ Leuiſtici. le. ca. ē ⁊ ſic. i. iij. ḡ. ſbaꝫ hꝫ ſbtilē: ꝟtutē diur. leuiſti. ē herba cuius ſemē ponēdū ē i medicis: collr̄ i eſtate diu pōt ſuari. vinū decoc. mltū vꝫ ſtrāg. ⁊ diſſu.

t ¶ Rute ru. ca. ē ⁊ ſic i. iij. vl. iiij. ḡ. ſbaꝫ hꝫ ſbtilē ꝟtutē hꝫ diur. ⁊ diſſolutāꝫ ⁊ ꝯſūptāꝫ pōit i hac medicia pp apo. epi. paliſim. artetic. pp vitia renū ⁊ mřicis. Ruta herba ē: cui⁹ ſemē ē ponēdū i medicis: cū ſimplr̄ iueit ponēda ē ruta: ortonēſis collr̄ ſemē cū ſuis folijs vl' follicul' ⁊ ſic diu pōt ſuari cū pōit i medicis: follicli r̄mouēdi ſūt. ruta trita ⁊ bñ piſtata ⁊ cū pluē cimi mixta: ⁊ cū vit. oui mirabilr̄ aſtrigit ocl'm a ſāguie coagulato i eo exñte ruta diſtēpata cū ſuc. mēte l' cū ſuc. ꝓpo narib⁹ immiſſa epi. curat. Itē ſi i ꝓpo ſuc. ipet p. x. dies ⁊ noctes det epilētico. Sinōi ē ſem petroſi. aḡ. eiuſdē ꝟtutis ē cū dōeſtico. ⁊ pp eaſdē cāsi hac medi. pōit.

u ¶ Carui ca. ⁊ ſic. ē i. ij. ḡ. ſbaꝫ hꝫ ſbti. ꝟtutē diur. ⁊ ꝯfortāꝫ pōit h pp vitia capiſ epis ⁊ re. mřicis cardiac. carui hē. ē c⁹ ſem ponēdū ē i mēdicia h colli i eſtate diu pōt ſu. eligēdū ē ñ pluericatū. pluis carui ſac os bñ olēs ⁊ digōnē iuuat carnes eo aſpſe ſiūt bōi odoris.

x ¶ Amōi ca. ⁊ ſic.

ē i.ij.gra.eiuſdē ꝟtutis ē cuius carui ſemē eiꝰ ē medicīale diu pōt ſuari puluis amomi triſere magne miſtus ⁊ ſuppoſitꝰ me ſtrua ꝓuocat. vinū decoctōis eiuſdē idē facit. ❡ Dauci daucꝰ alius creticus alius aſininꝰ. Semē cretici ponēdū ē i medicis iō īcellige de dauco qḋ de petroſcellino omiuȝ.ʒʒ.añ qꝛ iſta i maio ri q̄ntitate ponūt q̄ȝ p̄dicta ſuperiꝰ dictū ē lignū aloes ponit i ma iori quãtitate q̄ȝ īfraſcripta ꝑꝑ maiorē in digētiam ali/ pta ꝑꝑ eãdeȝ cãȝ. Reubar bar ⁊ oppo/ ponat ſpica

ri[b] purificati argēti[c] meri: albaꝝ marga/ rita.[d] blacte[e] biȝātie oſſis ð corde cerui[e] añ.ʒ.j.⁊ gra.xiij.liatuꝛ ebo.[g] calãi arõa

galãga pringi roſe ⁊ ſimilia ꝑꝑ ſimiliū modicā ap/ poſitionē ❡ Caſtoreū.qꝛ valet ad oēs paſſiões ꝯtra quas va/ let aurea ſulfur vinū radix dragagantū repꝛimūt acumē peonia ⁊ ſeq̄ntia ſimilia ꝑꝑ debilitatē ſue ꝟtutis mādragore auri coſti.

a ❡ Auꝝ dr̄ tēpatū i calidi. ſbām hȝ groſſā ꝟtutē hȝ purgādi ⁊ extenuādi ſupfluos humores. corꝰ a fumoſo humore releuat: caſſulā cordis a ſupfluitate medi. purgat ponit hic,ꝑpter cordis paſſionē limatura auri poni debȝ i hac medicinā ſȝ cauēdū ē ne cū limat loco ipſiꝰ apothecariis cupꝝ apponat: limatura auri in cibis exhibita corꝰ a corruptiōe lepre p̄ſuat mēte ꝯfortat coctu/ ra ex auro facta vtilis ē.qꝛ i co nō naſcit cācrū l'eriſipilla l' fiſtu/ la. Epilēſiā i p̄ncipio datū curat. diu pōt ſu. b ❡ Argētū friūȝ ē tpatū i humiditate groſſā hȝ ſbām ꝟtutē ꝯfortatāȝ ⁊ flematis mūdificatiuaȝ. argētū i aurea ponēdū ē puꝝ argentū valet ad qḋ ⁊ au. minꝰ tñ ponit i hac medicina vt ꝯ operet q̄buſdā ſꝑcbꝰ q̄ violēter diſſoluūt. vt euforbiū lamina argētea cocture īpoſita: fe torē remouet. ❡ Albaruȝ margaritaꝝ. Margarite frie ⁊ ſic.ſt i.ıı. gra. groſſā hñt ſbāȝ. ꝟtutē ꝯfortatāȝ margarite ābe ponū tur i hac medicina ꝑꝑ eādē cāȝ ꝑꝑ quā ponit argētū. cardiacis medet. ābe Margarite i trāſmarinis ptibꝰ inueniūt īſupiori p/ te idie i uētre cuiuſdā piſcis q̄ ſimilis ē cōcule marine q̄ ēt hȝ īſu pficie lanā molliſſimā q̄ dr̄ melotida q̄ valet ad dolorē aurium. Margarite i uētre illiꝰ piſcis inueniūt loco ouoꝝ q̄ñ extrahunt a piſce oſcure ſūt ⁊ tūc dāt colūbis ad māducādū i quoꝝ gutturibꝰ ꝯpurgāt q̄ ꝑ tres horas ſuāt i colūba ⁊ exhibūt q̄dā artifitioſe ꝑ forāt ſȝ pforate ⁊ ñ pforate eiuſdē ſunt efficacie. pforate tñ a mo tu pforatiōis aliq̄d caliditatis poſſūt agrere. ſophiſticāt āt cū la pidibꝰ q̄ i vētre alterius piſcis inueniūt: ⁊ loco eaꝝ ponūt ſȝ tñ tā te nō ſūt efficatie ſȝ ita poſſūt cognoſci ⁊ diſcerni qꝛ iſte ſt magis obſcure. b ❡ Blacte biſātie. ca ē ⁊ ſic mediocrē hȝ ſbāȝ ꝟtu/ teȝ hȝ ꝯfortādi ⁊ extergēdi ꝑꝑ car. ponit i hac medicina. blacta biȝātia ē q̄dā ſupfluitas q̄ inuenit i ore l' bratacis cuiuſdaȝ piſcis q̄ biȝātiū dr̄ qꝛ biȝātio ſimilis ē i latitudine ⁊ diu pōt ſuari puluis eiꝰ cū ſucco boraginis ⁊ aq̄ roſata ꝯmiſtus. cardiacis ē optimū remediū. ❡ Oſſis de corde cerui qḋdā duꝝ ē admodū car tilagis qḋ inuenit i corde cerui. gn̄at āt ſic vena q̄dā trāſmittitur a ſplene vſq̄ȝ ad cor ꝑ quā melācolia multa trāſit ad cor iſtiꝰ aia lis ipſūq̄ȝ cor frequēter ꝯſtrigit vñ ceruꝰ timidꝰ efficit liq̄diores ⁊ ſubtiliores ptes melācolie ꝯſumūt caliditate feculētiores idurā tur: ⁊ i oſſis trāſeūt ſbāȝ. ponit i hac medicina ad melācoliā pur gādā: purgat eaȝ rōne ſimilitudis. os ð corde cerui dr̄ calidūȝ a q̄buſdā qꝛ ꝑ caliditatē gn̄at. ab aliis friuȝ ⁊ ſic. qꝛ melancolia at/ trahit ſimilitudie ſua ſiḡs āt dicat ꝙ rōne ꝯformitatis eā purgat mīto magis cibꝰ melācolicꝰ melācoliā purgare dȝ dꝰ ꝙ falſuȝ ē qꝛ cibꝰ melācolicꝰ digerit ⁊ digeſtꝰ aſſimilat mēbris. vnde po/ tiꝰ melācoliā auget q̄ȝ purget os āt de corde cerui purgat eā quia rōne ſimilitudis eā trahit ⁊ qꝛ nō digerit ſecū educit. ſophiſticat cū cartillagie q̄ accipit i furculā pectoris ipſiꝰ cerui l' hirci ⁊ uix pōt diſcerni os de corde cerui friuȝ ē.⁊ ſic groſſā hȝ ſbāȝ. ꝟtutē ꝯfortatiuā ſm quā ſpēȝ ꝯfortatiōis ꝯfortare dr̄ ſpūs repādo. hu miditates reſtaurādo calorē nālēȝ ꝯfortādo ptes ꝯſtrigēdo ſu/ pfluitates educēdo. ſ. repādo ſpūs vt res aromatica reſtaurādo hu. vt vinū digeſtibiles cibi ⁊ ſimilia ⁊ ꝯfortādo calorē nālēȝ vt q̄dā cal'. ꝯſtrigēdo ptes vt ſtiptica educēdo ſupfluitates vt medi cina laxatiua ꝯfortat dr̄ os ð corde cerui: qꝛ purgat mel'iaȝ a caſ ſula cordis: ꝓ ponūt i aurea ꝑꝑ cardiacā paſſi. diu pōt ſuari os de corde cerui i maiori pōdere ponit i hac medicina q̄ȝ p̄dicta ꝑꝑ p̄dictā rōnē i maiori ponit auꝝ q̄ȝ īfraſcripta ꝑꝑ maiorē efficaci aȝ. Argētū ꝑꝑ eādē cāȝ margarite ꝑꝑ debilitatē ſue ꝟtutis bla

cta biȝātia os de corde cerui ꝑꝑ ſimiliū modicā appoēȝ l' ꝑꝑ maiorē neceſſitatē. ❡ Raſure eboris ebur fri. ē ⁊ ſic. groſſū hȝ ſbāȝ ⁊ pō deroſā. ꝟtutē ꝯfortatiuā ponit hic ꝑꝑ cardiacā ꝑꝑ fluxū ſāguīs ⁊ ꝑ pter ꝯſuatiōeȝ aliaꝝ ſpēꝝ. cōſtrigit. n. fumoſitates ſpēꝝ fumoſitate ſua retinēdo ne fumādo ꝟtus eaꝝ euaporet eligēdū ē ebur: qḋ albi us pōt inueniri lucidū claꝝ ⁊ ſine medulla. Sophiſticat ex limatu ra alioꝝ oſſium qḋ vix aut nūq̄ȝ pōt diſcerni. de/ hemꝰ āt corā no/ bis facere limat pul. eboris. na/ ribꝰ īſufflatꝰ flu/

tici[h] añ grana. viij. mell' qḋ ſufficit det in modo auellane febricitan ibꝰ cum aqua calida non febricitātibꝰ cum vino calido.

xū ſāguis nariū ſtrigit. g ❡ Calami aroma. ca. ē ⁊ ſic. i. ij. gra. ſbāȝ hȝ ſubtilē ꝟtutē diureticā ꝯfortatiuā ꝯſtrictiuā ponit hic ꝑꝑ vi ciū renis ⁊ matricis. Eſt āt radix fructicis debȝ eligi pforata i lōgū ⁊ ꝯ latū ⁊ ſine medulla ſit leuis ⁊ puluerizata cū frāgit radix vetuſta te debȝ āt eligi aliquātulū pōderoſa ⁊ ꝯtinua i colore ruſa i ſapore a cuta. vinū decoctōis ꝯfortat ſtomacū ⁊ digeſtionē adiuuat cardiac ⁊ nefre. curat ꝑ. iii. ānos pōt ſuari. h ❡ Piretꝝ ca. ē ſic. i. iiij ꝯ calefacit ⁊ deſiccat ſbāȝ hēt ſubtilē ꝟtutē diureticā diſſoluit ꝯſumit ponit hic ꝑꝑ epi. cefalcā ꝑꝑ aſma ⁊ tuſſiȝ ꝑꝑ vitia renū ⁊ paliſim fe brē qr. ⁊ alia diuretica ꝑꝑ has cās ponit in medicina hac vñ opiate diuidēdo coagulā: hu. ⁊ expellūt ſe. ꝑ vrinā ſȝ vētrē ꝯſtrigāt. Pi retꝝ ē radix cuiuſdā herbe q̄ i calīa ⁊ frā. regiōe inuenit ſȝ i calida mi noris ē efficacie eligēdū ē qḋ ē groſſū ꝯti. ⁊ pōderoſū qḋ ori appoſi tū q̄daȝ pōticitate liguā mordet ꝑ. iii. ānos ſuat. Piretꝝ cōmaſti catū mirabilr̄ flēma educit ⁊ cerebꝝ depurādo ꝯfortat acetū deco/ ctiōis gargarizatū deſiccat vuā hūoroſā ⁊ hoc marie ſi addat roſe ebur. Inaurea ponit i maiori pōdere q̄ȝ p̄dicta ꝑꝑ maiorē idigētiā calamꝰ aromaticꝰ ꝑꝑ ſimilitudinē ſimlni. piretꝝ ꝑꝑ iītiōnē calīta/ tis. i ❡ Mel qḋ ſufficit. Mel diuerſis cauſis i hac medicia po nit ꝯſuatiōeȝ ſpēꝝ vt amaritudinē ⁊ horribilitatē q̄rūdā ſpēꝝ tēpet niſi. n. multa ātidota ꝯficerent cū melle ñ ſolū horribilitatē ligue cētis mēbris īferrēt. qꝛ ñ ab eis attraherēt ſȝ ab eis expellerēt. opat. n. idē mel i medicia qḋ eſca i hamo mēbra cū dulcedīe mellis amaritu/ dinē attrahūt vñ depurāt ⁊ ꝯfortāt cū āt mel ponit i medicis ſic ē ꝑ parādū ponat ad ignē quouſq̄ȝ bulliat ⁊ tūc deponat ab igne ⁊ ſpu/ ma dimittat reſideat aliq̄ȝtulū poſtea deſpumet ñ ſolū ꝑ caziā ſȝ ꝑ pā nū colet. Cū āt volueris puluerē āmiſcere ne ſit nimiuȝ cal. qꝛ cali. eiꝰ l' calore ſpēs corrūperēt. mel diuerſis ē mōis. ē. n. mel caſtane um qḋ aliq̄ȝtulū amaritudis hȝ. ſ. qḋ ſit l' i vaſe de illa arbore facto uel qꝛ apes iſtō opātes floribꝰ caſtaneaꝝ veſcūt ⁊ illō vehemētius opat i medicia. ſȝ ꝑꝑ amaritudinē ñ ponit ⁊ aliō ē dulce ſȝ paſtuȝ a piū i ca. medicia ponēdū ē mel ruffū i fri. albū tali ꝓportiōe ſi vis fa cere magdaliōes i. i. li. pl'. pone. i. li. mell'. ſi vis facere i liq̄da forma ſine magdaliōibꝰ i li. i. pl'. pone. iij. li. mell'. Nō qḋ i magdaliōibꝰ diu ñ pōt ſu. q̄cūq̄ȝ mō ꝯficiat ñ debȝ ſuari vltra. v. ānos doſis. n. ē. ℥. ſ. ſm modernos vl' meliꝰ ē. ℥. ʒ. vl'. ij. tñ qꝛ plus de mell' q̄ȝ ātiq. ❡ Cōficit ſic pꝰ electaꝝ ſpēꝝ ſȝ cōpetētē doctrinā ⁊ cognitio nē ⁊ cōpetētē cribellationē limature auri ⁊ argēti pōderate mittēde ſūt cū puluere margaritaꝝ deide ps p̄dictaꝝ ſpēꝝ mittēda eſt cum p̄dictis ⁊ idefinēter debēt moueri ⁊ cōmiſceri Itē admiſcēdū ē am pliꝰ q̄uſq̄ȝ ps pulueꝝ ſic ſemotiȝ miſceat cū p̄dictis limaturis ⁊ cuȝ puluere margaritaꝝ donec mixtū ſit ꝑ minia cōſu. pluere ſpēꝝ de i de idefinēt debȝ duci mō de pluere mō de melle apponēdo ⁊ iteruȝ āmiſcēdū ē de pluieribꝰ āpliꝰ q̄uſq̄ȝ media ps pul. ſic ſemoti ꝯmiſce at. Itē bulliat mel ⁊ bñ diſpumet ⁊ reliq̄ pluieres āmiſceant tñ q̄ñȝ crudū apponit ñ ē cā ꝯſuatiōis ſȝ putrefactiōis cognitio mell' deco cti aq̄ſi hec ē cognita ſup marmor poſita ñ diffūdit ſȝ colligit. tūc de ponat ab igne ⁊ i. ij. gra. calidū ē puluere ſupponēdi ſt vt i. i. lib. pluieris ponāt. iij. mell' tūc īſerēda ē terbētina ad maiorē ꝯſuationē vl' qḋ meliꝰ ē i prima cū melle diſtēpet ꝑ ſe terbentina. Poſt appo nāt alij pluieres ⁊ ſi hūeris balſamū ⁊ appōas mīto meliꝰ erit ꝙ ſic apponit i pticula mell' diſſoluat balſamū ſemotī i vaſe mūdiſſimo ⁊ ſic diligēt diſſolutis melli admiſceat melle iā exñte cal'. al'r. n. tā bal ſamū q̄ȝ ſpēꝝ ꝟtutes depderēt. vltō apponēs pul. ſȝ paulati ⁊ cuȝ piſtello ſiñ itermiſſiōe ducēdi ſt qḋ oibȝ medicis faciēdū ē vt meliꝰ icorporēt ſȝ i hac p̄cipue ne pul'. aurei ⁊ ar. petāt fūdū ſȝ ꝑ mīma mi ſceāt ꝯſuāt āt i effectu ſuo ꝑ. vij. ānos ⁊ ſi īfra hoc ſpatiū ex alio acci denti deſiccet ⁊ indureſcat in. i. lib. medicine ponatur. ℥. i. mellis deſpumati ⁊ bene redducet ad modum propꝛiū li. ij. ſic i mortario

pōc medicinā ꝛ pᵒterē cū piſtello ꝛ poſtea cū melle diſpūato ꝛ tēpate ca. paulati diſtēpa deƭ cūti dormiri cū vi o ca. ℞e. cinam. folii zedo arie ʒin. coſti coꝛ. caſſie li. euſoꝛ. diag. gā ſtoꝛa. f tūce meu. carda. ſiſe. napei ſeri. ane. am. añ. ʒ. i. ligni a o. rapō. alipte caſto. ſpi. galā. opop. anacar. maſti. ſulſu. pco. p igi ro. timi acoꝛ pulegii ariſto. lō. gētiane coꝛticis mandra. camedrei fu. ba. caꝝ lau. amomi petroſi.

Adrianū dictū ē: qꝛ ab adriano ipatoꝛe romanoꝝ ꝯpoſitū fuit valet ꝓpꝛie ad oē vitiū capitis ex frigiditate ꝛ ad grauedinē oculoꝝ ꝛ obſcuritatē ꝯtra emigranēā: daƭ cū vio calido: vbi cocta ſit ſaluia i ſero i modū auellane: deƭ ēt q̄rtanarijs cū d̄coctiōe gētiane vel origāi añ hoꝛā acceſſiōis daƭ ēt accipitri lapidē habēti Sed ſi hōi habēti lapidē deƭ cū vino in quo cocta ſit ſaxifragia vel miliū ſolis decima pᵒ cōfecta ē lib. i. ℞. opij tepaici. ʒ. iij. caſſie lignee iuſquiami āboꝝ añ. ʒ. ij. ꝛ ℈. ij. ſ. euforbij leucopipis. añ. ʒ. ij. ꝛ gra. vi. ꝛ tertiā ptē vnius grani ſiſileos ſe. apij añ. ʒ. i. ꝛ ℈ ſ. ꝛ grana. ij. folij origāi dra. añ. ℈. i. ʒ. i. opobal: petroſilini macis ſtoracis calami zinzi. xilobal. ciperi carpobalſami macedonici añ. ʒ. i. muſci: gra. vi ſe.

ſeis leuiſtici ſeis ru. ſinōis. an. ʒ. ſ. auri coſti argēti vi. ambaꝝ margaritaꝝ latee biſātie os d̄ corde cerui. ana. ʒ. viiii. li mature eboꝛis calami aroma. argēti piretri. ana. ʒ. viii. mellis qd̄ ſuffic̄ deƭ i modū auellāe. cūti dormiū cū vio calō hoc facit ritus.

Adrianū antidotū i. ꝯ datū adrianū ab inuētoꝛe vꝫ ꝯ omnes moꝛbi d̄ſpatiōes vl̄ moꝛtis ſupꝑ q fiūt veneno īter/nis ſuppoſito vl̄ exteriᵒ illato: vel ex ca q̄ fit ex ſupabūdātia ſri. hūo, vt ex ſpaſmo de repletiōe ex frigida cā reumatis vt in epilēia apoplexia ꝛ ex indigna. neruoꝝ: vt i paraliſi: diuerſificaƭ aūt vſus ſumēdi ſm diuerſitatē moꝛbi. ¶ Contra venenū interius ſūptū deƭ cū vino decoctiōis diptami ꝛ cicoꝛee ꝯ venenū exteriᵒ illatū: vt moꝛſu canis rabidi vel reptiƚ ſupponaƭ diſtēpata cū ſucco mēte ꝯ habūdātiā frigidi hu. fiat vnguētū de adriano ꝛ ſcarabeis. i. echarbed q inueniunƭ inter pānos ꝛ inter libros ſimul ꝯtritis ꝛ ꝯfectis cū petroleo ꝛ adriano inde vnguaƭ pariēs in balneo: vl̄ ſi tale balneū vl̄ oleū n̄ hñs obſtuaƭ fimo cabalino poſt i unctionē ad ſolē vl̄ ad ignē. deƭ eiſdē cū vino decoctio. pipis ꝯ epilēticos ꝛ apo. cū vino decocti. peonie fiat ēt fricatio palati ex eo imiſſo cū eo inter dentes ꝛ inicitatur per nares cū ſucco mēte vel ru. diſtēpatū deƭ epilēticis ꝛ melācolicis cū decoctiōe coſti ꝛ ſi deƭ cū decoctiōe ſene ꝛ caſtoꝛei meliᵒ erit. ¶ Cephargicis deƭ cū vino decoctionis nucū muſcataꝝ ꝯtra idignationē neruoꝝ cū decoctiōe olibāi ſcotomicis ſi ſcotomia ſit vitio cerebri deƭ adrianū cū vino decoctionis gariofiloꝝ fiat eiſ ēplaſtꝝ ex adriāo ꝛ pluerē gariofiloꝝ nucis muſcate de olibano ꝛ oleo muſtellino. ¶ Epatis. ꝯtra vitiū epatis ex frāte vt ydropis deƭ cū vino decoctiōis petroſellini apij ſparagi. feniculi bruſci. ſi ē vitiū epatis ex apoſtēate precedēti ſanioſo ad ſanie mūdificatāꝫ da pillulas factas ex adriāo ꝛ puluere mirre tere electe maſticis bdellio. ¶ Spleneticis cū decoctiōe capparis precedētibᵒ mollitiis. vt dialtea butiro ꝛ purgatiōe ꝯpetēti. ¶ Nefreticis cū decoctiōe xilocaſſie p̄cedēti vſu bzacē. ii. vel tribᵒ diebᵒ ſtrang. cū decoctiōe mel'i ſolis ꝛ ſeminis citruli qꝛ diuretice ſūt ꝛ mūdificāt p̄cedēte bñdicta qꝛ medicia i viis vrinalibᵒ exñs poſſet idurari ſi pꝛiᵒ dareƭ. ¶ Calculoſū cū apozimate ſaxifragie vel quod melius ē fiāt pillule ex adriano cū lapide iudaico ſaxifragie milii ſolis ſāguine hyrci veteris diu de folijs edere paſti vel fiat eis tale ēplaſtꝝ qd̄ ēt ſtrangurioſis valet. Accipiāƭ cimices i magna quātitate teranƭ ꝛ coquātur cū oleo reſoluātur cū adriano fiat ēplaſtꝝ ſuperponaƭ pectini colicē patiētibᵒ de flegmate vitreo iniciaƭ adrianū cū aqua ſalmatina ꝑ cliſtere diureticis p̄cedētibᵒ ꝛ mollificatiuis ſi fiat de colera nō detur. detur etiā predictis cū vino decoctiōis cimini ꝛ caſtoꝛei ad bibēdū. ¶ Periodicis febribᵒ interpollatis febricitātibus de flegmate naturali vel vitreo ante hoꝛā acceſſiōis cū vino decoctiōis bigami. ¶ Tertianarijs de colera vitellia cū aq̄ tepida: quartanariis qñ daƭ quartanarijs. Accipe herbas calidas ꝛ coque i aqua que ponātur i ſtufa ſedeat patiēs vt ſudet ꝛ recipiat adrianū cū vino decoctionis bigami cū calida. Quidā dicūt q̄ in oꝛe vel aure galli a ſerpēti moꝛ-

ſi mutatur ad ieiunū ſtatī liberabiƚ ſic ēt fit in nobis qūo āt dari ꝯtra venenū interiᵒ ꝛ exteriᵒ ſūptuꝫ vt dictuꝫ ē ſupꝛᵒ. ¶ Recipe opium thebaicū pp fluxū humoꝝ a capite deſcendētiū. ¶ Xilocaſſie cōtra vitia renū ꝛ veſice ꝛ matricis ꝛ contra cardiacā euforbiū ꝯtra epilēticos apoplecticoſ arteticas paraleſes. ¶ Leucopiperis cōtra viſcoſos humores ad diſſoluendum. ¶ Iuſquiamū ꝯ reuma

maratri. ℈. ij. ꝛ gra. viij. calami aromatici añ. ʒ. ij. ꝛ gra. ij. cina. croci coſti reupōticiᵃ piretri acoꝛi dauci cretici aniſi: añ. ʒ. ſ. ꝛ g̈ vi. caſto. ʒ. i. ꝛ ſ. ſera.ᵇ mirre ro. car. amo. ruteᶜ agre. ſe. ame.ᵈ añ. ℈. i. gra. iiij. ca. fiſ. ℈. i. Alij addunt liliſagi. ʒ. ij. mel. qd̄ ſuf.

Chariſtū ſine mūere iterptaƭ ꝛ ꝓpe daƭ cōtra cataꝛꝝ ꝛ cōtra oē vitiū pectoꝛiſ ex frigiditate maxie aſmaticis artcticis tuſſicētibus cōſe t fluxū patiētibᵒ flegmaticū pᵒ os datū in ſero cū vino albo ca. v. pars ē lib. i. ℞. coſti galbani opij feni. cōidi yſopi ſe. lini añ. ʒ. i. ſpi. circa coral. xilobal. caſiefiſ. xilocaſſie calami aro. reupōtici mirre ſtoracis calamite opo. bdelij armo. oli. cicidō celcite abꝛo. acoꝛi aſa. blacte roris ſiriaci ſqlle dāpnidō pire. amōi āiſi pſilij ozimi dau. leuiſti. maratri mico

ꝯtr dolorem dentium contra fluxuꝫ ſanguinis pana gogen e diabroſim. Cōtra reuma ponitur quia poros conſtringit ex quoꝛuꝫ ꝯſtrictiōe ceſſat fluxus. ¶ Siſelei cōtra vitia renū ꝛ veſi. ꝛ matricis. Apii ſemen calidū eſt ꝛ ſic in. ii. gradu. virtuteꝫ habet diureticam exte-nuatiuam diſſolutiuam vētoſitatis ꝯtra

vitia renum ꝛ veſſice ꝛ matricis ꝛ colicam hic ponitur apium contra ventoſitatem quia medicinale eſt cum inuenitur apium ſimpliciter commune tantum intelligendum eſt non apium riſus non raninum nec apium emoroydarum ꝛ etiam debet intelligi ſemen ꝛ non radix ꝛ non folia per tres annos poteſt ſeruari non ſophiſticatur. vinum decoctionis ventoſitatis toꝛtionē diſſoluit. folium eadem cauſa ponitur hic ꝛ in aurea. ¶ Origani ¶ Draganti. ¶ Opobalſami. ¶ Ciperi. ¶ Carpobalſami.

¶ Seminis petroſellini macedonici ꝛ etiam petroſellinum alexandrinum virtutem habet diſſolutiuam ꝛ diureticam ponitur hic contra vitia ꝛ dolorem ſtomaci ꝛ eiſdem cauſis vt apiuꝫ. renes ꝛ veſicam purgat. a ſuperfluis humoꝛibus quod poteſt cognoſci qꝛ cuꝫ comeditur vrina mingitur ſpiſſioꝛ ꝛ hu. plena ſicut qui cretanum comedunt per qnqꝫ annos ſeruatur. ¶ Maratri calidum eſt ꝛ ſic. in ſecundo gradu. idem facit quod petroſellinum quando ponitur per ſe intelligendum eſt de ſemie virtutem habet diureticam ꝛ conſumptiuam groſſe ventoſitatis ꝛ preterea digeſtionem confoꝛtat contra reuma renū ꝛ veſice hic ponitur vinum decoctionis eius ſtomacho iuuat. per tres ānos ſeruatur poſt prandium comeſtum medetur acidis eructacionibus que ſunt ex indigeſtione.

a ¶ Reuponticū ꝛ calidū eſt ꝛ ſic. in ſecundo gradu herba eſt que in tranſmarinis partibus inuenitur habet virtuteꝫ ex aromaticitate diureticam confoꝛtat ex ſtipticitate condempſat. Eligēda eſt ruſa in ſubſtātia ſolida que cum frangitur habet quaſdam venas interius ꝛ eſt ſimile reubarbaro ſubamarum in ſapoꝛe propter ſpleneticam paſſio pōiƭ hic. ꝛ colicā renū ꝛ veſice. vinū decoctiōis eiᵒ digōnē iuuat ſeruaƭ p. ii. an.

b ¶ Piretri acoꝛi ſerapini. ca. ꝛ ſic. i. ii. gradu gū. ē arbo. q eodeꝫ noīe dr̄ ſerapinū. virtutē hꝫ ꝯfoꝛtatiuā attractiuā ꝛ ꝯſūptiuā. pōiƭ h pp cephalicā ꝛ epili. Eligēdū ē ſbruſū claꝝ ꝛ cui palee nō ſint admixte. vel lapilli. Si āt liq̄fiat ꝛ coleƭ ſuper poſitū, ꝓuocat ꝛ educ̄. fu. p. iii. an.

c ¶ Mirre. ro. amo. rute agre. ru. ca. ē ꝛ ſic. i. iij. g̈. virtutē hꝫ diur. diſſolutāꝫ ꝛ ꝯfoꝛtatāꝫ pōiƭ h ꝯ cefalcā epi. paliſiꝫ pp vitia re. ꝛ veſ. cū iuēiƭ pigani ſemī dꝫ pōi ꝛ cū iueniƭ receptio rute agre. folia rute agre. ponēda ſūt folia rute debēt colligi qñ floꝛes ꝓducit. qꝛ tūc plus valēt: vltra annū nō ſuanƭ. ſuccᵒ rute epiƚ. vꝫ nari. imiſſus purgat. n. cerebꝛa ſtate.

d ¶ Ameos dictū ē caſſiafi. ca. eſt ꝛ hu. eē oēm ꝯ ſāguinē depurat mēbꝛa cōfoꝛtat ꝯ tertianā ꝛ q̄tidianā h pōiƭ. qꝛ d̄purat humoꝛes ꝛ ꝓparat. fructᵒ ē arboꝛis vltra maƭ. Eligēda

eſt in colore ruffa in ſubſtantia groſſa ponderoſa que dum con-
cutiť ḡna nō ſonāt iteri⁹ ſophiſticať ſic cū iucta ſit leuis copiť i ba
rena vt ibi humiditatē ⁊ pōderoſitatē accipiat ꝙ ſic cognoſciť qꝛ
humiditas multum aquoſa intus repitur per. iii. an. ſuari qñ
poniť i medicis ſine cortice dꝫ pōderari qñ poniť i decoctōe cuꝫ
cortice mel q̄re apponiť dixim⁹. ⁊ mel qḋ ſufficit.

minis mellamo pipe. macro. leucopipis.
floꝛis ſiriaci añ. ℈. ii. elēpnii. ℈. i. ⁊. ſ. elli.
ni. ʒinʒi. añ. ℈. i. mel qḋ ſufficit ſumatur
cum vino calido in ſero.

Thanaſia^a. i. imortal' ꝑpe vꝫ
ad fluxū ſan. mulieris dať cū
ſucco plā. q ſucc⁹ dꝫ ꝑus duci
ſup lapidē molarē cū lapide
ematitis tādiu donec i ſā. colorē vertať ⁊
cū tali ſucco diſtēꝑata medicia deť: ⁊ eadē
bōbice itīcta: ⁊ ſepi⁹ i vulua miſſa ſā. ꝯſtri

a Thanaſia diciť imōtalis. qꝛ hoīeꝫ ab ictu moꝛtis liberat. ſa/ cit ad doloreꝫ capis factū a reumate data cū decoctōe oli bani ꝑcedēte gnāli purga- tōe ꝫ doloreꝫ oculoꝝ nūc de bēt pillule de athāſia forma ri cū pluē oli bani ⁊ teneri ſub lingua vt fumoſitas reſoluta perat: cerebꝝ ⁊ ꝯ foꝛtet neruos ei⁹ ⁊ fluxū cohibeat. fiat emplꝛm ex athanaſia ma/ ſtice ⁊ olibano ⁊ albumine oui: ⁊ frōti ⁊ tpib⁹ apponať. ¶ Ad doloꝛē dētiū ſi fiat vivo ſtōi deť cū aq̄ teꝑ. qꝛ reꝑmit fumoſitatē: ⁊ nō aſcēdētē ad dētes. Si fiat vitio ſupioꝝ fiat emplꝛm qḋ dixi m⁹ i dolore oculoꝝ. ¶ Stomaticis ⁊ cibos nō digerētib⁹ nō dꝫ dari. licet i antidotario repiať. qꝛ alr a ꝑ iuctoꝛe fuit cōpoſita ꝗꝫ mō fiat. tūc. n. erat ſatis ca. mō ē fria ꝑ ſpēs appoſitas ē tēꝑata. ſāguis fluxū cū ſuc. pēraphilō ſtrigit vl' ꝙ meli⁹ ē lapis emathi/ tes. cū ſuc. plātagis ſup cotē fricetť donec ſucc⁹ rubeſcat: ⁊ cū eo athanaſia diſtēꝑeť: ⁊ i eo ſucco bōbar itīcta. Sāguis anatraphā . i. fluxū ꝑ ſubuerſionē. ¶ Anagogē ſiue diabroſim ex pectore ł pulmone vł ſꝑe cū tuſſi fria curat. Nō triplcē fluxū ſāguis ꝑ ſb uerſionē illū. ſ. q ſit ꝑ ebullitōnē cū petit ſupioꝛa: ⁊ venas abrū/ pit. ⁊ ſit flux⁹ ꝑ diabroſiꝫ. i. ꝑ reſudatōeꝫ ꝑ anagogen notat ſan- guis oimodū fluxū tā ꝑ ſupioꝛa ꝗꝫ ꝑ iferioꝛa ſꝫm diuerſitatē mē broꝝ vñ variād⁹ ē mod⁹ exhibitōis. Si fluit ſāguis ex ſpūalib⁹ dāde ſūt pille de athanaſia ⁊ pluē penidiaꝝ. Sꝫ qꝛ ſūt ꝯſtrictiā pectoris tuſſiꝫ icitāt vñ ſit amoꝛ flux⁹ ſāguis ſtatī lenitia ſūt exhi bēda vt aq̄ decoctōis dragagāti gūmi ara. liqritie. ſi. a nutritiuis fluat ſāguis dāda ē cū ſuc. plātagis. ſi ꝑ iferioꝛa ꝑ cliſtē iniiciať cū eodē ſuc. fiat ēt emplꝛm ſup vmbilicū ⁊ renes ex athanaſia maſti- ce olibano: ſā. dra. bolo ⁊ alb. oui cū modico ace. ⁊ ſale meſtrua ꝯſtrigit cū vio dcoctōis verbene. Eſt ⁊ ali⁹ potioꝛ vſus vio de/ coctōis geneſtelle vł biſtoꝛte. vł ſucco plāta. ꝫ ſuffocatōeꝫ matri/ cis nō iecta nō oꝛe recepta. ſꝫ ſup carbones pōiť ⁊ fumū ꝑ os ⁊ ꝑ nares recipiat. hꝫ. n. fumū hoꝛribilē quē nerui ſētiētes abo- minatōe ꝯcutiūť ꝗ motu moueť matrix ad iferioꝛa. Cōtra gomo reā cū ſtiptico decoc. bdellij ⁊ caſtoꝛei. fiat emplꝛm ex athanaſia ⁊ duob⁹ ꝑdictis cū ſuc. alicui⁹ herbe ſtiptice ⁊ fric: ⁊ apponať pe ctini ⁊ pudibūdiſ addita agreſta ł aceto. Cōtra diabetē cū aq̄ ro. fiat emplꝛm ex athanaſia ⁊ ſādal' alb ⁊ ru. ⁊ ro. ſucco ſpuiue ⁊ ap ponať renib⁹: ⁊ lamia plūbea minutati pfoꝛata ſupponať. O ib⁹ vitijs veſice deť cū pluē cimini. vł cinamomi ciliač cū vino deco ctōis olibani ⁊ maſticis. ¶ Colicis i ꝗ dragm̄. infuſū ſit. Nō ꝙ qñ colica paſſio ē de ſtatico humore viſcoſo nō dꝫ dari athanaſia ſi fiat de reumate vł caſa eā pōt dari: diſſintericis cū decoctōe alt plei. i. galle herba ē ꝗ iuxta riuos ⁊ i riuis naſciť. ¶ Nō diſſen tericis nō ē dāda niſi ꝑcedat gnāl' purgatio mirobalanoꝝ citri. cū aq̄ ro. vł aq̄ pluuiali ſꝫ ꝑcipue dꝫ dari eis ſicut ꝑdictum eſt de fluxu ſanguis ꝑ anagogē: lyctericis cū decoctōe balauſtie ꝑce dēte purgatōe cū dcoctōe agarici polipodij ⁊ iterioꝛa colloquītide Nō. mitridatū ſpecialr cura ē lycterioꝝ: aptā anteꝗꝫ in ſpiritua lib⁹ ꝯfirmeť. vꝫ athanaſia cū aq̄ i ſuſionis dragagāti poſt ꝯfirma tōeꝫ nōvꝫ epithimeť exteri⁹ cū ſucco coꝛrigiole ł ſēpuiue. bonū ē ł exteri⁹ ſit apā qꝛ repcutit. his q venenū receperūt deť cū melle vt mūdificet cū oło vt vomitū ꝓuocet: poſt vomitū ſero deť atha naſia cū decotōe ariſtol'. vł diptami gētiane ⁊ tūc vomit⁹ nō ꝓuo

ceť a ſpente vel ab animali venenoſo moꝛſo cum predicta decoctōe ſupra moꝛſū cataplaſmeť. Re. cinam̄. ad fluxū cohibendū eē ꝯfoꝛtat. Caſſiaſi. lꝫ laret nō pōiť h ad lārādū ſꝫ ad depurādū. b Sqnāti ca. ⁊ ſic. i. ij. ḡ. dť aūt palea cameloꝝ i egipto ⁊ i arabia. cōis ē cib⁹ cameloꝝ. Vtutē hꝫ diurenē ꝯſūptāꝫ attractāꝫ. pōiť h ꝑꝑ doloꝛē dētiū ⁊ neruoꝝ qꝛ cōfoꝛtat ꝗꝫto albi⁹ meli⁹ nō ſophiſticať cū poniť i medi

git h qdē fač emothoicis cū tali oꝛdie di ſtēꝑata. ⁊ narib⁹ attracta fluxū ſā. narīū. ſi ſtit. Sexta ꝑs cōfecta lib. i. R. cina. caſie añ. ʒ. iii. ⁊ gra. vi. circa oꝛiētal' ſqnāti^b ſtoꝛa cis calamite fu. ſileris iuſq. apii dauci ani ſi betōice opii: añ. ʒ. i. ⁊. ſ. ⁊ grañ. iii. ſpice folii caſtoꝛei mirre. lapidis emathitis^c ſan guinis draconis^d coꝛalli rubei mumie co ſti boli^e ſimphiti^f lempnias aſſari acoꝛi coꝛticis mandragoꝛe pulegii baccarum lauri^g meu; macropiperis leucopiperis

cina. abiice illḋ le ue qḋ ē exterius. ⁊ fuſtes ſi q ſūt in teri⁹. ꝑ. iij. an. ſ/ uať: aq̄ decoctōis eius ſſa dimidit ⁊ purgat. ſtō ca. fu ſe iuſquiami opii dixim⁹ ſuꝑ aniſi apii dauci ſimilr opii ſꝫ nō q poniť hic ꝑꝑ vitiuꝫ pectoꝛiſ ⁊ epis ⁊ apā renū ſi ſanieſ ibi ſit ex aliq̄ apa/ te ꝑ iſtā mediciaꝫ mūdificatur. ¶ Spice folii ca ſtoꝛei mirre d⁹ ſuꝑ. Nō caſtoꝛeū ⁊ opiū pōiť hic ꝑꝑ gomoꝛreā vt ca ſtoꝛeū ſua ſicci. ſpma dſiccet. opiū ſua fritate cōdēpſet. ¶ Emathi tis fria ⁊ ſic. ē lapis q i trāſmaris ꝑtib⁹ iueniť ꝑterea ꝑꝑ fluxū ſāgui nis vndecūqꝫ ſit diu ſeruatur lapis iſte tutus cum ſucco plantaginis ⁊ naribus immiſſus fluxū ſanguinis narīū reſtrigit. d ¶ Bolus fri. ē ⁊ ſic i. iii. ḡ. certa eſt ꝗ in armenia repericur. vñ bolus armeni/ cus dť. Inueniť in aliis regionib⁹ poniť ad quēlꝫ fluxū reſtrigēdū elligendus eſt in coloꝛe ruffus q alterius terre non hꝫ admiſſionem non ſophiſticať diu ſeruať in cibis ⁊ potibus dať cū ouo ſoꝛbili ver⁹ fluxū ſiſtit. e ¶ Sanguis dra. ſuccus ē herbe ſuꝑdic. ꝙ gūmi eſt fructič qꝛ fuſtes cum eo inueniunť admixti ⁊ frigidi ⁊ ſic. i. ii. gra. poniť hic maxime propter fluxum ſan. per inferioꝛa. ſed quia ſophi/ ſticatur ille dꝫ elligi q cum frangitur coloꝛem habet ſanguineum ⁊ lucidū in ſubſtātia diu ſeruať. puluis ei⁹ in cibo ⁊ potu dat⁹ ſtrigit ſanguis fluxū. f ¶ Caraben vernix vel ſiſirnič idem eſt gummi eſt arboꝛis ca. ⁊ ſic. temperate cōtra fluxum ſanguinis hic ponitur ⁊ ſūt tria genera vernicis groſſum ſubtile ⁊ cōfectū cū oleo ⁊ gūmi vernicis ſit quo clyppeoꝝ pictoꝛes vtunť. ⁊ illud nō paratur in me- dicinis quādo inueniť ⁊ receptio carabe groſſū ē ītelligēdū qñ ſinir nix ſubtile ñ ſophiſticať. diu ſuať eligēdū ē i coloꝛe claꝝ. g ¶ Si phiti cōſolida maioꝛ eſt. ſed ꝓprie ſimphitū diciť radix eius. poniť h ꝑꝑ fluxū ſan. ⁊ vētris ⁊ mēſtruoꝝ elgēdū ē hñs ſcām nō leuē nō pfoꝛatā ꝑ. v. annos ſeruať. puluis eius datus i cibis vꝫ ꝫ fluxū vē tris ſuppoſitus. ꝫ fluxum mēſtruoꝝ fomētationes de ipſa herba vꝫ ꝫ ret. mēſtr. h ¶ Arſenias. i. auripigmētū ca. ē ⁊ ſic. i. iii. ḡ. Vtu tem hꝫ attrahēdi ⁊ cōſumēdi ⁊ eſt vena terre in grecia ⁊ i occidēte eligendum in coloꝛe claꝝ qḋ cum frāgitur inuenitur foliatum illud bonū eſt. Illud aūt optimū eſt qḋ eſt clarū ⁊ minutū non ſophiſtica tur ponitur hic propter vitia capitis ⁊ pectoꝛis vt eius caliditas re- pugnet frigiditati opii ꝑ multū tēpus ſeruať: puluis eius miſtus cū ſapone ſpatarēto multum valet iueterate ſerpigini ſi locus ſerpigi- noſus aqua cali. laueť deinde ꝑdicta cōfectio ſuppenatur aliquantu lum ibi dimittatur poſt auferatur quia multum aſtringit: nec patiēs pōt tolerare diu ⁊ poſt locū ablue ſic igni impone ⁊ aufer per inter ualla donec ſerpigo ſit moꝛtua poſt vngatur vnguentis vt doceturi cirurgia. ℈. i. auri pigmenti datum tuſſientibus cū ouo ſoꝛbili mul tum valet. ¶ Coꝛalli rubei coſti aſſari mandragoꝛe coꝛticis polii poliū calidū eſt ⁊ ſic. i ſecūdo ḡ. virtutē hēt extenuādi ḡſſos hu. po nitur hic ꝫ vitia ſplenis ⁊ epis herba eſt ſatis cōis ſubtilis ſubſtātie valet ꝫ diuturnā duritiē ſplēis ꝑ ān. pōt ſuari. i ¶ Bacce lauri ſubtilis ē ſubſ. depuratie: ca. eſt ⁊ ſic. i. ii. ḡ. Vtutē habet cōfoꝛtandi poniť hic ꝑꝑ catarrum ⁊ alia vitia capitis qñ inuenitur bacce lauri vel daphne cocte fructus lauri eſt. ponēd⁹. qñ daphnis vel daphni- dos. folia lauri. Sed qꝛ d fructu dixim⁹. de foliis ē dō. cataꝝ vł co riçā faciēs folia lauri cū roſiſ coq̄t ⁊ fumū ꝑ os ⁊ ꝑ nares recipiat illā aq̄ꝫ cū nari. ſuggat. qḋ ſi cata. ł coꝛiça ſiāt ex fri. loco roſ. pōe lauda. folia lau. i medio maii dñt colli ⁊ i vmbra dſiccari: vltra an. ñ dꝫ ſua ri k ¶ Mumia. ca. ē ⁊ ſic. i. iiii. ḡ. Vtutē hēt ꝯſtrigēdi poniť h ꝑꝑ

fluxū ſanguinis ꝑ iſferiora vel ſupiora ⁊ ē q̄dā ſupfluitas q̄ iuenit̄ in ſepulchꝛis mortuoꝝ q fuerūt ↄditi balſamo vel viridi aloe ſophiſticat̄ iō itelligēdū ē ꝙ cū frāgit̄ hꝫ ſubnigredinē cū q̄ſi liuiditate ⁊ q̄ horribilē hꝫ ſaporē diu ſuat̄. ¶ Meu macropip de iſtis ſupiꝰ dictū ē. ¶ Caſſie petroſellini caſſieſi. cina. an̄. ʒ. i. ſ. ⁊ gr. iij. caſt ꝛei mirre lapiſ emanatiti ſā. ꝺꝛa. mu. Cezali rute coſti. ſimphi. lēniaſ. acori. corticū mādragoꝛe. polij. baccarū lauri meu macropipis leuſcopi p. petroſel. an̄. ʒ. ſ. mel qđ ſufficit ↄficiat̄ vt dictū ē. caſſiaſi. reſoluat̄ i cacia. ⁊ ſic ponatur vltra. iij. an. nil hꝫ efficacie doſis eiꝰ ē. ʒ. iij. Nō b̄ optata p. iij. an. ſuat̄.

a Lanca b triplex eſt media. maior ⁊ minor. maiori vtimur. lꝫ i antidotario reperiat̄ qđ ſit medicia vſual̄ blāca ⁊ ē medicina laxatiua vꝫ cefalicis. Cefalea ē iueterata paſſio capis ex frio hūoꝛe fcā. ⁊ ſit vitio qn̄ꝫ ſupioꝝ qn̄ꝫ vitio īferioꝝ. ſi fiat ab iпо cerebro ad digōnē medicia dāda ē iera pigra vl̄ bn̄dcā l̄ ēt aurea iniciat̄ ꝑ nares l̄ pille diacaſtorei ⁊ tūc blāca exhibeat̄ cū vio decoctōis garioſi. vel caſſicli. ſi fiat vitio īferioꝝ. i. ſūo aſcēdēte a ſtō dādū ē oximel ad digōnē medicie poſtea blāca cū vio alicuꝰ odoriſere ſpēi. ¶ Vꝫ oclorū doloꝛi ⁊ ſāguinolētis hūoꝛibuſ doloꝛi oculoꝝ vꝫ data cū aliq̄ vino odoriſero vl̄ cū ꝺ coctōe nu. muſ. l̄ caſſie vꝫ ⁊ ſāguiſ tumoꝛibꝰ ex calil humoꝛibꝰ vtpote colā vl̄ ſāguie nō exhibeat̄. ſꝫ vn̄r aliq tumores cē ſāguici cū n̄ ſint. q2 flā ipſl̄ſ ſāguinē an̄ ſe ⁊ in deꝰ ſāguiſ ificit flā ⁊ colorat fm ſe: ⁊ tūc hūoꝛ flaticꝰ vꝫ nōri flatica cerebꝛi bitudie ⁊ tūc blāca dat̄ ꝑdcō mō. ¶ Lippis lippitudo ſēp accidit ex flate ⁊ tūc fiāt pille ꝺ blāca caſto. ⁊ nu. muſ. ⁊ olibāo ⁊ exhibeat̄. ¶ Vꝫ ꝯ oia q̄ turbāt rōēꝫ fātaſticā ⁊ memorialē. Quidā taliꝰ dāt blāca cū decoctōe anacardi qđ n̄ laudo. ſꝫ fiat empl̄ꝫ ꝺ blāca ⁊ gūmoſitate q̄ iuenit̄ iſra anacardos ⁊ raſo occipite appōat̄ ⁊ ſr q̄nt remoueat̄ det̄ blāca cū ꝺcoctōe aliꝰ ſpēi ↄfoꝛtātis cēbꝛ podagricis ſplenticis ſingl̄r medet̄ podagricis det̄ pille fcē ex pulnē herm. ⁊ blāca. ¶ Splenticis cū ꝺcoctione philipē. cū vio ꝺcoctōnis phili. ⁊ tama. fiāt pillē ꝺ pulnē phil. ⁊ exhibeātur. ¶ Hydropicis cū vio decoctōis ra. ſe. petroſel. apū bruſci ſpagi. Re. ibē. ca. ē ⁊ ſic. gū. ē arboris i ital a cē brūduſiū ē ſatis: attrabit diſſoluit ꝑp vtia capis pōit b̄. ſꝫ balſa. ab ca ſophiſticat̄ illa ↄ nlſo. alū albe iuēit̄ alū ſbruſſa. q̄ melīō ē diu ſuat̄ b. Opp. ca. ⁊ ſic. attrabit diſſoluit gū. ē fruct ē. ſꝫ diaſcoꝛ. q̄ dr̄ panax iū opp. i. ſuc. pāacīſ ponit̄. b ꝑꝑ epil. apople. ⁊ alē paſſiōes capiſ ꝑꝑ paliſ; eligē i coloꝛ claꝛ lucidꝰ ſꝫ q2 fruter a q̄ fiūt tenē ē ſbe vir ſine ſuſiſtꝰ vel corticꝰ pēt iucīri. q2 cū ferramēto ſepat̄ a cortice a frutice iō fetū trabit ↄmiſtionē an̄q̄ liq̄fiat. Colet̄ q̄n ponit̄ i medicis. ſuppoſituꝫ ex eo ⁊ oleo muſtellio ſcm̄ vꝫ ꝯ mēſtrua itē ra ex fritate. c ¶ Galbanū cali. eſt ⁊ hu. gummi eſt arboris attrabit conſumit ponitur hic ꝑpter paſſiōeſ capitis ⁊ apoſthemata. non ſophiſticatur. diu ſeruat̄. i modum empl̄i appoſitū apoſthema ducit ad ſaniem. ⁊ cutem attenuat.

petroſelini an̄. ʒ. i. mellis qđ ſufficiat doſ eiꝰ ē. ʒ. iii. cū ſucco plātagis ꝓpinata lītētericis diſſintericis ⁊ ad diariā valet.

Cācalon. i. nūtiū bonū dat̄ patiētibꝰ acutas febres cū ſyr. vio. vel aq̄ fria dat̄ tertianarus ⁊ duplici tertiane cū duobꝰ ℈ aut tribꝰ boni reubarbari ⁊ aq̄ tepida diſtēperatū ⁊ bibitū mirabilit̄ medet̄ ⁊ dat̄ cōtra caliginē oculoꝝ patiētibꝰ ex fumo ⁊ caloꝛe vel ex acuta febꝛe epaticis ictericis dat̄ cū ſucco ſcariole vel feni. aut cū decoctōe capilloꝝ ve. viii. ꝑs ē lb. ii. Re. mirobalanoꝝ citri. kebul. cortic. an̄. ʒ. vij. idoꝝ. ʒ. vij. ſquātis ſe. portulace violaꝝ ſcariole an̄. ℥. ſ. bellirici emblici an̄. ʒ. i. ⁊ gra. vij. maſticis. ʒ. ij. ℈ i. tamaridi. ℥. iij. floꝛis nenufaris berberis ben rubei reubarbari an̄. ʒ. i. ⁊ gra. iij. medulle caſieſi. ℥. iij. cōficit̄ ſic i duabꝰ libris aq̄ pone ſirup. vio. ℥. ſ. ⁊ bulliat donec aliq̄tulū colet̄ aq̄ poſtea ab igne ꝺponat̄ ⁊ colet̄ de eadē aq̄ accipiat̄ qđ ſufficiat ad ablucēdū caſſiafi. ⁊ tamarindos cola ꝑ catiā: ⁊ cū alia aq̄ addat̄ lb. i. ⁊. ſ. zuchari. ⁊ bliat vſq3 ad aq̄ cōſūptōēꝫ: poſtea addat̄ lotura caſieſi. ⁊ tamarindoꝝ: ⁊ iteꝝ bul iat ad ſpiſſitudinē. Si vis ꝓbare ſi coctū ſit ponat̄ ſup marmore: ⁊ ſi adhereat q̄ſi mel coctū ē: ⁊ tūc ab igne reponat̄ ⁊ aliq̄tulū infrigidari ꝑmittat̄ deinde ſupradictaꝝ ſpērū pulus ſup ſpargat̄ ⁊ cū ſpatula agitet̄ donec icorporet̄. Doſ eiꝰ ē. ʒ. iij. vt ſupiꝰ dictū ē: ſero ⁊ mane cū aq̄ tepida dat̄.

A Armaron. i. ꝯ moꝛtē ꝙ facit cephalargicis litargicis ſtomaticis ſciaticis podagricis ⁊ de matrice laborātibꝰ diſcoloꝛatis nefreticis: ⁊ oibꝰ q de tenui: aut viſcoſo flate affligūtur ⁊ his q cibos nō digerūt fla ⁊ colerā purgat ⁊ aquoſos humores cū vētoſitate. viij. ꝑs cōfecta ē lb. i. Re. aloes. ʒ. v. ⁊. ſ. ⁊ gra. vj. caſieſi. ʒ. i. ⁊ gra. vj. ⁊. ſ. maratri maſticis an̄. ℈. ij. gra. v. cē. ʒ. ſ. aſſari. ℈. ii. ⁊ gra. v. xi obal. ℈. ij. ⁊ gra. ij. ⁊. ſ. cinamomi. ℈. ij. ⁊ gra. v. yreos. ʒ. i. aaron dragūtee an̄. ℈ i. ⁊ gr. ij. ⁊. ſ. agarici colloq̄ntide nitri euforbij caſtorei an̄. ℈. ij. ⁊ gra. v. alexādri apij petroſillini an̄. ℈. ij. gra. v. ellebori ni. ʒ. ſ. diagridij. ℈. ii. ⁊ gra. v. cocognidii. ℈. ii. gra. v. mel. qđ ſufficit dat̄ i modū caſtanee in ſero cū aqua calida.

Andotū. i. ꝯdatū emagogū. i. ſanguinē mēſtrualē ducēſ: valēſ ad multas mulieꝝ paſſiones matricē q̄ non vſu purgat̄: purgat mirabilit̄: mēſtrua educit ⁊ fetū i vtero occidit: ⁊ poſtea extrahit: ⁊ poſtpartū q̄ nō ſūt purgata purgat ⁊ ad ſalutē ꝑducit petrā in veſica rūpit: ⁊ purgat: vrinā mouet: ſtrāguriā ſanat: epatis enfraſim curat: ſchiroſim i ſplene ſanat: ⁊ ad oia iterioꝛa magnū bonū facit ⁊ ad ſtomaci idigeſtionē: ⁊ eos ſanat q colicā patiunt̄ nefreticis ꝓdeſt hoc aūt q biberit ſanitatē obtinebit: vel aliq̄ndo emoꝛroidas ꝓuocat viā totiꝰ corporis apit: ⁊ fetū mortuū ⁊ ſecūdinā educit ⁊ veſicā purgat ſtōꝫ calīm facit vētoſitatē cōſumit: vomitū cōpeſcit: tn̄ i mulieribꝰ nihil iuenit̄ fortiꝰ ad oia q̄ illis ſūt vtilia ꝑꝑ qđ cauēdū ē patiētibꝰ emoroidas: aut fluxū vētris: aut diſſēteriā nona ꝑs cōfecta ē lb. i. Re. aſſari acori amomi ſeminis atriplicis maratri an̄. ℈. i. gra. vi. aniſi. ℈. ii. ariſtol. lon. artemiſie caſieſi. an̄. ℈ ii. ⁊ gra. xiiii. cētauree minoris. ℈. i. gra. vi. cētauree maioris. ℈. ii. dauci cretici. ℈. ii. ellenii. ℈. i. folioꝝ lauri ℈. i. ſ. ⁊ gr. iii. liqritie. ʒ. i. ⁊. ℈. i. lupini. ʒ. ii melācii. ℈. ii. mirre. ℈. ii. ⁊ gr. xiiii. orobi ℈. i. ſtipterce. ℈. ii. macedonici. ℈. ii. ⁊ gr. xiiii. piretri. ℈ ii. ⁊ gr. xiiii. pipis. ʒ. i. ⁊. ℈. ii. ⁊ gra. vii. ſ mi. rute. ℈. ii. ⁊ gra. xiiii. ſpice. ℈. ii. ⁊ gra. xiiii. pulegii. ℈. i. ⁊ gra. xiiii peonie. ℈. i. ⁊ gra. vi. ciperi. ℈. i. ſinoni. ℈. ii. ſqnāt. ℈. i. gra. xiii. gari. ℈. ii. radicis caparis cimini zinzi. an̄. ℈. i. apii ſauie ana. ℈. ii. ⁊ gra. xiii. xilobal. ℈. i. gra. xiii. mel qđ ſufficit dat̄ i modū auellane maioris cū aq̄ ca. poſt balneū ſi cū febꝛe ē. Si vero ſine febꝛe cū vino aut mulſa dabis.

b Lācaª dicta ē: qm̄ albos purgat hūores. i. flaticoſ vꝫ cephalargicis ⁊ oculoꝝ doloribꝰ ⁊ ſāguinolētis: ⁊ tumoribꝰ ⁊ lippis optime facit cōtra omnia que turbāt fantaſiam: rationem: ⁊ memoriam vtilis eſt tremuloſis epilenticis: paralyticis octaua pars confecta eſt libꝛe. viiiꝰ. Recipe terbentine opoponacisᵇ galbaniᶜ aſſeᵈ:

ꝯſumit gūmi ē arboꝛis. igneā hꝫ virtutē. ponit̄ ꝯtra paſſiones
capis paliſis. ⁊ neruoꝝ ꝯfoꝛtatōeꝫ. ponit̄ i hac medicina aſſa q̄ ē
ferrei coloꝛis i ſe hñs terre vel admiſtionē ꝓijciat̄ eligat̄ i colo/
re q̄ ſilis ē ſagapino q̄ꝫto ſeridioꝛ tāto melioꝛ aſſa ſup̱ carbones
ponat̄ ⁊ patiēs litargiā fumū p̱ os ⁊ nares recipiat ⁊ multū ꝯfoꝛ
tat paliticos. ponat̄ ſub lingua. ℈. i. aſſe flegma attrabit multuꝫ
⁊ cerebꝛum
purgat.

ſerapini caſtorei antimon[a] ſulfuris bde/
lii[b] aſpalti[c] armoniaci[d] ſtoꝛacis liquide[e]
carnis leonis[f] diagridii[g] euforbii agari/
ci[h] interioꝛum colloquintide[i] elleboꝛi[k]:
polipodii[l] tapſie[m] piretri ſquinanti peu
cedani[n] aſari ciperi peonie betonice ca
medreos polii amomi leuiſtici ſemi/
nis rute ſanguinis draconis ana ʒ.i. ci/
namomi gar. macis[o] cardamomi aniſi ma
ratri balſami an. ℈.i. ⁊ ſ. ambꝛe[p] gra. v.

a Antimo
nij cali. eſt ⁊
ſic. attrabit ⁊
conſumit con
tra epil. ⁊ pa
ra. dicunt qui
dā q̄ ē metal/
li qđ n̄ ē. ſꝫ
ēvca terr̄ ⁊ artificioſe fit. ſilis ē plūbo i coloꝛe ⁊ pōdē ſꝫ facilꝰ te
rit qđ n̄ facit plūbū nec aliđ metallū niſi cōburat̄ i trāſmarinis p̱
tibꝰ iuenit̄ ⁊ artificioſe coaptat̄ nō ſophiſticat̄ eligēdū ē i coloꝛe
lucidū puluis eiꝰ cū aq̄ ro. macula ocull̄ abſtergit. naribꝰ iiectuꝫ
ſanguis fluxū oꝛa venaꝝ exurēdo cōſtringit. diu ſeruatur.

b Bdellij ca. ē ⁊ ſic. i. ij. gra. gūmi ē qđ vltra mare iuenit̄ ſbāꝫ
hꝫ gūmoſā virtutē ꝯſtrictiuā ⁊ attractiuā pōit̄ h̄ p̱p̱ paſſiones ca
pis vt ꝯtra opet̄ ello ⁊ diagridio r̄ſtrigēdo eoꝝ malitiā. gūmoſi
tate ſua mēbꝛa reſtrigit vt violētia p̄dictoꝝ nō poſſit libere diffū/
di. ꝑpea eiꝰ p̄cipua virtꝰ ē repmere violētiā ſpecieꝝ cū qbus pōi
tur nō ſophiſticat̄ diu ſuat̄. eligēdū ē groſſū bdelliū ꝯſolidat mē
bꝛa cartillaginoſa. c Aſpaltū ca. ⁊ ſic. alio noīe dr̄ bitumē
iudaicū trabit ꝯſolidat ꝯſumit. qdā dn̄t eē venā terre. alij dn̄t q̄
in lacu ſodome repit̄ ⁊ fit ex alba vel nigra ſpuma allidēte. pōit̄ h̄
p̱p̱ paſſiones p̄dictas. nō ſophiſticat̄ diu ſuat̄. Accipe lacertā vi
ridē abſciſo capite ⁊ cauda. ⁊ ponat̄ i oleo cōi ca. p̱. xl. dies donec
putrefiat. poſtea coq̄t̄ in ipo olo. ⁊ addito aſpalto cera ru. fiat vn
guētū valēs epidimie pal. ſi ex eo ſpina doꝛſi inūgat̄ vꝫ ēt alopi/
tie ex hu. fri. putridis. d Armōiacū ca. ē in. i. ſic. in. ij. gra.
attrabit ꝯſumit relaxat diſſoluit ⁊ deſiccat ponit̄ ꝯ paſſiones capi
tis. gūmi ē vltra mar̄ inuenit̄ qđ cū frāgit̄. nō ē vniꝰ coloꝛis intꝰ
eligēdū ſꝫ hꝫ q̄dā g̃na lucida. q̄ poni debēt in medicina. Ad vo
qđ inuenit̄ cū māibꝰ malaxat̄. ⁊ vniꝰ coloꝛis. Illud abice fit opti
ma ꝯfectio ex colophonia maſtice armoniaco arſenico ad pilos
tollēdos ⁊ faciē limpidā ⁊ rubeā facit ſicut in libꝛo de virtutibus
herbaꝝ hētur in tractatu colophonie. e Stoꝛax liqda alio
nomine ſigia dr̄ ca. ⁊ ſic. ē attrabit ⁊ ꝯſumit p̱p̱ p̄dictas paſſiones
h̄ ponit̄. gūmi ē in calabꝛia q̄ꝫto ē liqdioꝛ tāto ē melioꝛ. valet tine
aꝫ patiētibꝰ ſic p̄parata. Accipe ſtoꝛacis liqdā. ℥. ij. armo. ſaga
pini picis naualis an̄. ℥. i. in pāno capiti tepidū ſuppone p̱ triduū
dimitte. poſt euelles radices piloꝝ optime ⁊ ſupfluā putredineꝫ
ibi exiſtē extrabit ⁊ ꝯſumit. depilet̄ tam̄ p̄us cū ſilotro. poſtea ibi
dē apponat̄. f Carnis leonis ca. ē ⁊ ſic. in. iiij. g̃. calefacit
⁊ neruos ꝯfoꝛtat p̱p̱ q̄ſdā ſilitudinē quā cū neruis hꝫ ſicut caſto
rei. ē. n. neruoſa vꝫ ꝯ paliſiꝫ. groſſā hꝫ ſbāꝫ ponit̄ in hac medici
na p̱p̱ p̄dictas paſſiones ſophiſticat̄ p̱ aliā carnē. ſꝫ digſcit̄ p̱ cu/
tē ⁊ pilos. ſalita. ⁊ deſiccata p̱. v. an. ſuāt. qdā ſeruāt eā deſicca/
tā ad ſolē ſine ſale. g Diagridiū ca. ē ⁊ ſic. lꝫ colerā ru. pur
get p̄ncipalr̄ tamē ſeq̄ns naturā ſpēꝝ cū qbꝰ ammiſcet̄ fla pur/
gat de cuiꝰ electōe ⁊ ꝯfu nōe ⁊ ſophiſticatōe in alio li. ſufficient
dictū ē. Sciēdū tamē q̄ de ea optimū fit ſuppoſitoꝛiū acute febꝛi
citātibꝰ ſic. Acci. zucharꝝ ⁊ reſolue ſr̄ tegulā calidā poſt adde ace
tū. ⁊ coq̄ ad ſpiſſitudinē. poſt ſcamōeā puluerizatā appone ⁊ cō/
miſce iſta ſuppoſitoꝛia debēt eē gracilia de. v. vel. iiij. ℈. ſcamo
nee. p̄nt fieri. iiij. vel. v. ſuppoſitoꝛia. h Euforbiū agaricū
ca. ē ⁊ ſic. ſbāꝫ hꝫ ſbtileꝫ attrabit ⁊ extenuat ꝯ p̄dcās paſſiones h̄
pōit̄ agaricꝰ ſiue fūgus. vel bolꝰ ē q̄ i q̄dā arboꝛe repit̄. Itē inue
nit̄ agaricꝰ ⁊ feminꝰ maſculinꝰ pōderoſioꝛ ē ⁊ hꝫ q̄ſdā nodos in
tꝰ ⁊ ē diuerſi coloꝛis. feminꝰ leuioꝛ ē. albꝰ eq̄lis. leuis ſbē q̄ po
nit̄ i medicia q̄ꝫto leuioꝛ tāto melioꝛ tribꝰ an. durat. i Col/
loqntide intioꝛis ca. ē in. iij. ſic. i. ij. g̃. purgat fla p̄ncipalit̄ i hac
medicina pōit̄ ꝯ paſſiōes capitis. ⁊ epidimie ⁊ apo. ⁊ paliſis fru
ctꝰ fruticis. q̄ ſola i ſua arboꝛe r̄pit̄. moꝛtifera ē eligēda ē pulpa q̄
cū granis heret coꝛtici illa non valet que cū frangit̄ habet grana
ſeparata a coꝛtice tamen ponitur ſuccus feniculi ⁊. ℈. iij. dia/
gridij vel ipſiꝰ colloqntide ⁊ bulliat ſup̱ cineres feruētes ⁊ det̄ ꝯ co
tidiana deſle. nāli vel vitreo multū ꝯfert. k Elleboꝛꝰ nig̃. cal.
ē ⁊ ſic. purgat flegma p̄ncipaliter ſcđo melācoliā p̱p̱ p̄dictā cāꝫ pōit̄
hic: albus ellebo. purgat flegma niger. melācoliaꝫ: albus dꝫ pōi cū
iuenit̄ ſimplex elleb. niger nūq̄ꝫ ſine aiūcto: neui p̱ ſe dari dꝫ radix i
medicinis ponit̄ colligit̄ in autūno p̱ tres annos ſuat̄: vnguentū fit
ex eo ad ſcabiem
quod valde vio/
lentum eſt. Re.
litarg. ⁊ pone in
aceto per noctem
⁊ mane agita foꝛ
tit: ⁊ adde nucis
⁊. ℥. ii. elleb. ⁊ fi
at vnguentum.

l Polipodi/
um. ca. ē ⁊ ſic. in. ii. gra. ſbām hꝫ ſubti. vtutem purgandi p̄ncipali
ter flegma. Secūdario melanco. ꝯ p̄dictas paſſiōes pōit̄ h̄. Poli
podiū radix ⁊ inuenit̄ q̄nq̄ꝫ coherens cū lapi. q̄nq̄ꝫ cū lignis: illud
optimū eſt qđ inuenitur in q̄rcubus: ꝯteritur polipodii. ʒ. iii. fiant
pillu. fiant ex eo ⁊ farina triti. addito feniculo cina. ⁊ ouis det̄ deli/
catis cū ſuo iur̄ ad laxandū. Nō. polipodiū nō dꝫ dari ſine aliq̄ ex/
tenuatiuo ventoſitatis q2 multā generat ventoſitateꝫ. m Tapſie
ca. ⁊ ſic. eſt in. iiii. g̃. vtuteꝫ hꝫ educendi fleg. hūoꝛes p̱ iferioꝛa. Se
cundario tapſia eſt herba q̄ inuenit̄ in tranſmrinis p̱tibus et ſicilia
que ibi reperitur: optima eſt ponitur hic propter p̄dicta: in uere
debet colligi coꝛtex in medicina tam radicis q̄ꝫ coꝛti. ponitur quan/
doq̄ꝫ in parua quantitate apponitur ſecure cum aliis ſpeciebus po/
teſt teri ⁊ dari quando vero in magna quantitate per ſe teritur ille
q̄ eā terit liget facieꝫ. et manꝰ et bꝛachia et crura et teſticulos optime
coopiat q2 niſi ita ſe p̄pararet: inflabit̄ q̄ eaꝫ ꝯteret q̄ ſi ꝯtingat eū in/
flari inūgat̄ populeon cū aceto mixto eligendū eſt q̄ cū frangitur nō
exſoluit̄ in puluerē p̱. iii. an. ſuat̄. n Piretri ſq̄nāti peucedāi ca.
eſt ⁊ ſic. ſbtilis eſt ſbe vtuteꝫ hñt diureticam alio nomine dr̄ feni.
poꝛcinꝰ radix eiꝰ in medicinis pōit̄ herba eſt uiꝫ hꝫ diureticā pōit̄ h̄
p̱p̱ ſpleneticaꝫ paſ. vt. ſ. medicinaꝫ cōducat ad locū vbi cōtinet̄ me/
dicina et p̱p̱ uitia renū et ve. in ve colligit̄ eligendū eſt qđ frāgit̄. nō
puluerizat̄ p̱. iii. an. ſu. melius tam̄ eſt vt ſingulis an. renouet̄ vinū
decoctōis eiuſ vꝫ calculoſ ꝯ ſtrāguriā ⁊ diſſuriā. Aſſari cipi peōie
came. poli. amomi leuiſtici rute ſe. ſau. dra. q̄daꝫ iſtaꝝ ponūt̄ h̄ ad ꝯ
foꝛtādū q̄dā ad extenuādū ventoſitateꝫ. q̄dā ad ꝯſtringendū q̄dā ad
laxandū de qbus ſupius dictū eſt. Cinamomi garioſ. h̄ ꝯfoꝛtāt.
o Macis. c. ⁊ ſic. eſt in. ii. g̃. ſubtilis ſbe. ꝯfoꝛtat ⁊ ꝯſūit. pōit̄ h̄ ꝯ
p̄dicta flos eſt nu. muſ. ſicut eſt qdam folliculus q̄ ꝯtinet auellanam
ſic ⁊ macis cōtinet nuceꝫ muſ. eligendū eſt coloꝛe ſbꝛuffū in ſapoꝛe
hñteꝫ acum̄ eū amaritudine: mediaꝫ int̄ ariditateꝫ ⁊ hūidi. aſpitateꝫ
⁊ lenita. mediaꝫ q̄ n̄ ꝯplicet̄ cito frangit̄ ⁊ ſignificat̄ eſſe vetus ſi ſi
ne fractura hñ cōplicat̄ ſignificat̄ habere ſofiſtica. vinū decoctōis
eius cōtra doloꝛeꝫ ſtōaci ex frigidi. vꝫ. Cardamomū aniſ. ma/
ratrū ponūt̄ ad extenuādaꝫ ventoſitatem. Balſami cōfoꝛtat ce/
rebꝛū ⁊ cōſumit eius ſupfluitates. p Ambꝛa ca. ⁊ ſic. i ſecūdo
gra. Ambꝛa ſup̱ carbones poſita vꝫ epil. poſt p̱ nares fumo eius
recepto multū ꝯfert febꝛicitātibus det̄ cū tepida nō febꝛicitātibus cū
vino ſubtilis ē ſbe ꝯfoꝛtat cerebꝝ ex aromaticis rep̄mit violentiaꝫ
aliaꝝ ſpecieꝝ. ⁊ ē factū ex ſp̱mate aceti nā cū cete ꝯcūbit ſperma ef/
fluit ⁊ maris ſiccitate circa littoꝛa ꝯdēſatur: ⁊ in ambꝛaꝫ mutat̄ in oc
cedēte maxime repit̄ cuius due ſūt ſpēs alba ⁊ gipſea gipſea melioꝛ
ē q̄ꝫ alba. Alba ēt laudat̄. Ambꝛa valet cardiacis ſubfumigiū eius
ſcm̄ epil. ⁊ apo. ſophiſticat̄ ex āmiſtiōe laudāi ⁊ ſtoꝛacis. Ea q̄ n̄ vꝫ
q̄ nigra ē. q̄ aūt ē groſſa odoꝛe aroma. q̄ dētibus maſticata malaxa
ri pōt. Eligenda eſt. diu ſuat̄. ſic ꝯficiēt ſpēs cū gūmis debent teri ⁊
puluerizari in tp̱e ſicco ⁊ in vna lb. puluerꝫ ponunt̄ i mellis diſpu/
mati. Nō q̄ gipſee cū ponūt̄ i medicinis debent puluerizari cū aliſ
vel reſolui ad igneꝫ vel etiā colari. doſis eius eſt. ℥. ſ. vel. ʒ. ij. vel
. iij. ad plus: p̱ bienniū ſuat̄ in multa efficacia febꝛicitantibus cū ca
lidis cū vino det̄. Re. terbentine opopo. galbani aſſe fetide antimo
nij caſtoꝛei bdellij aſpalti armoniaci ſtoꝛacis carnis leonis diagridi
eufoꝛ. elleboꝛi ni. interioꝛis colloqntide: polipodii: piretri: ſqnanti:
tapſie: peucedani: aſſari: cipi peonie: betonice: camedreos: polii:
amomi: leuiſtici: ſe. rute: ſandra. an̄. ʒ. i. cinamomi: garioſi. maſ. ⁊
ē. ʒ. ambꝛe gra. v. mel qđ ſufficit.

a Enedicta medicina ē laxatiua peripulmonicis detur ſed non in princi pio neqꝫ agumento nec ante ſeptimū
b diem: ſed in ſeptimo ⁊ ali quando nonum diē expecta mus. quandoqꝫ quartumdecimum detur cū aqua de/coctionis or dei dragaganti gūmi arabici liquiritie ⁊ ſuci eius. In hac decoctione ablatterantur ſemen melonis cucumeris cucurbite cū vino decoctio nis radicis feni/ petroſelli. ſpara/gi bruſci. vſu ta/men oximellis ꝑcedentis cū tali a q̄ bn̄dicta exbi/beatur tantū pa/tientibus epati/cam ex frigidita/te. ¶ St: mati/cis bn̄tibus ſto/macū diſtempa/tum in frigidita/te: ex frigiditate ⁊ alio humoꝛ fri gido cū vino de-coctōis maſticiſ. ſeminis feniculi petroſellini apij cimini ⁊ aniſi cō tra ventoſitatem. Cephalargicis. cephalargica eſt doloꝛ vetus capi tis quandoqꝫ cō tinuꝰ: quandoqꝫ interpolatꝰ ⁊ fit ex fris humori/buſ miringas ca pitis deſcēdenti/bus hic ꝯfert be/nedicta cuꝫ vino decoctiōis gario filoꝝ nucis muſ. ꝓcedente inūctio ne capitis cū vn-guento calīo. ¶ Dolori renū ⁊ veſice ſi doloꝛ fit ex ſanguie vel colera. nō ꝓdeſt

mel qđ ſufficit. Doſis. ʒ. iii. daf cuꝫ vino in quo cocta ſit ſaluia aut herba paraliſis in ſero in modū caſtanee.

Enedicta dicif qm̄ ab oībus a quibꝰ ſumif eſt bn̄dicta: ſi def habentibꝰ infirmitates contra quas inuicta fuit: valꝫ ad guttā arteticā podagricis ex frigiditate: renes: ⁊ veſicā purgāt media pars cōfecta eſt ibi. ij. ℞. turbit^a eſule zuchari^b an̄. ʒ. x. diagridii^c hermodactili^d. ro. ana. ʒ. v. gario. ſpice zin ziberi. cc. ſaxifragie macropiperis amomi cardamomi petroſelini litoſpermatis ſa-lis gemme:^e galāge macis: carui feniculi ſparagi bruſci granorū ſolis^f ana. ʒ. i. mel q̄ ſufficit: daf i ſero cū vino calido ad mo/dum caſtanee.

Onfectio alipte muſcate ali/pta. i. mixtura valet pueris pa/tientibus aſma ⁊ conſtrictionē pectoris: ⁊ etiā nō valētibꝰ lac retinere: fit iñ optimū fumigiū: ⁊ odoriſe rū: quo vtunf apoſtolici: ⁊ imptores in ca/pellis ſuis: ⁊ intrat i pcioſiſſimis medicis ⁊ electuariis. ℞. laudani puriſſimi. ℥. iii. ſtoracis cali. ℥. i. ⁊. ſ. ſtoracis rubee. ℥. i. li/gni aloes optimi. ʒ. ii. ambre. ʒ. i. cāphore. ℈. i. ⁊. ſ. muſci. ℈. ſ. aque ro. quod ſufficit. Cōfice ſic in diebꝰ canicularibꝰ pone ſto/raceꝫ calamitā: ⁊ ſtoracē rubeū ⁊ laudanū in catino ad ſolē coopto cū pāno ſubtiliſſi

bn̄dicta nec aliqđ electuariū q2 iñ poſſit maioꝛ ſeq diſtēpātia ſꝫ qñqꝫ fit ex fris hūoribꝰ: def ꝓcedēte vſu ſeminū diuꝛ vt apii petroſellini fe niculi. ſiſis def aūt cū vino decoctōis ſaxifragie: grana ſolis: filipen dule inde fiant pillule cū puluere ꝓdictoꝝ ſeminū ⁊ exibeanf poda gricis arteticiſ. podagra ſpēs eſt artetice q̄ q̄ꝫdoqꝫ ex frio. q̄ꝫdoqꝫ ex calīo humido ⁊ tūc nō valet. ſꝫ ſpecial'r daf his electuariū de ſucco ro ſaꝝ qđ inſcribif ad guttam calām ſi ſit de fritate def benedicta her/modactilata. apponens hermodactilis in triplo q̄ꝫ ſolcat recipe iuue nibꝰ oībꝰ exhibeaf cū aqua calīa. Senibus ⁊ fris nā cū vino calīo. he ſſ laudes ab auctoꝛe ꝓmiſſe expimēto didici multū vꝫ. iliaco dolori ⁊ ⁊ colico ſic exhibita. fomētef patiēs de aqua ſalſa ⁊ dulci ſꝫ ventrē ⁊ renes. ⁊ i alia aqua coquanf mercurialis malua ſenatōes in cola/tura reſoluaf benedicta ⁊ addito modico melle ⁊ oleo ⁊ ſucco mer/curialis ꝑ cliſtere iniiciaf: ⁊ ſic cum egeſtiones euiſerunt. ſecure de/tur benedicta ꝑ os ⁊ diamargariton miſta. ita q̄ due partes ſint de benedicta. tertia de diamargaritō. ſi aūt ꝑ cliſtere nō aſſellauerit nul lomō def benedicta ꝑ os. c ¶ Recipe turbit ca ē ⁊ ſic i q̄rto gra/du radix eſt q̄ i trāſmarinis ptibꝰ iuenif. virtuteꝫ hꝫ attrahendi diſ ſoluēdi ⁊ expellendi flegmaticoſ humores. ꝓꝓ oēs fere ꝓdictas paſ ſiones ponif ꝓcipue hic ꝓꝓ podagrā: ⁊ arthetica. Eligēda ē pforata nō ꝯtinua circa mediū foramis aliq̄ꝫtulū gūmoſa nigra i cortice alba i foramie pluſ vꝫ gracil' q̄ꝫ groſſa. Inſpice ſbaꝫ ne ſit i minutis fora mibꝰ: pforata qđ ſi ē ſigna vetuſtate ꝯſūpta. ſi iueniūf frōdes iteri/

us abiiciaf: ⁊ ſic i medicia ponaf ꝑ q̄nqꝫ annos vinū decoctiōis eiꝰ ꝯfert arthericis. podagricis. de turbit acuitur medicia. ſ. gera lodiō. ⁊ q̄dā alia q̄ ꝯpetenf i q̄ꝫtitate. ℈. iiij. debēt poni carnem moꝛtuaꝫ ꝯſūit ⁊ coꝛodit. c ¶ Zuchari tēpatis cal. ⁊ hu. bn̄dicto plꝰ iñ hu. q̄ꝫ calīm ponif hic vt rēpmat malitiā aliaꝝ ſpēꝝ fit aūt zu charo q̄ cāna mellis vltra mare i hiſpāia ⁊ cilia elige valde dul/ce ⁊ album in terius ⁊ exte/riꝰ aliqñ apo/thecarij de il/lo ruſo zucha ro qđ iteriꝰ re ſidet qđ mel zucharinū df faciūt zuchaꝝ ⁊ cū eo ꝯficiūt medicinas ſu as. qđ oīo ca uēdū ē. q2 me liꝰ eēt melle. ꝑ multū tp̄us ſuaf. ita iñ q̄ ad ſolē ter vł q̄ter i mēſe ex ponaf ⁊ i loco frio collocef. d ¶ Diagri/diū tarſit ca. i iiij. gradu. li/cet diagridiū colerā purgat nālif. hic tam̄ ponif ꝓꝓ arte ticam ⁊ poda grā q2 ſeq̄ns ꝟtutē electua rij purgat fle gma ꝓcipue. e ¶ Hermo/dactilis. ca. ⁊ ſic. i. iii. virtꝰ habꝫ attrahē/di ⁊ purgādi flaticos hu. herba ē: cuiꝰ radice tubero ſitas q̄dam i/uenif q̄ i medi

mo: ne puluis poſſit attingere: ⁊ cū molli/ficata fuerit ad ſolē pone in mortario ereo calefacto ad ſolē cū piſtillo ferreo ſimil'r ca lefacto ⁊ fortiter: inſimul conteranf donec ad nigrū deueniāt coloꝛē poſtea addef pul uerē ligni aloes ⁊ inſimul fortiter cōtere ⁊ cāphore ſimil'r poſtea cōtere muſcū i tri/bus. ℥. aque ro. ⁊ de hac aqua aliquātulū madefactū marmoꝛ prius bene lotū: ⁊ ca lefactū ad ſolē. ⁊ accipe. ℥. j. cū tabula pla/niſſima de eadē aqua madefacta ſup mar/moꝛ diu agitef donec ad ſubtilitatē iunci deueniat: hoc modo facias ſup marmoꝛe madefacto ⁊ tabula de eadē aqua ſupradi/cta: ⁊ cū repoſueris ſuperaſpge q̄ illa aqua valet vt ſupra diximus.

Onfectio gallie muſcate: que intrat in pretioſiſſimis medi/cinis: ⁊ electuariis. ℞. maſticis ℥. ii. gumi. ℥. i. cāpho. ℈. i. hec autē bene terranf ſubtiliſſime ⁊ cribrētur: ⁊ trociſi inde fiāt cū aqua roſata: ⁊ ſiccētur ad umbrā ⁊ poſtq̄ꝫ: fuerint deſiccati terā/tur ſubtiliſſime ⁊ miſceātur cum. iiii. ℥. ol. ſābuci. bulliti ⁊ colati ad medietateꝫ: deiñ miſce cū ſpeciebꝰ iſtis bene tritis. ℞. cina momi gar. nucis muſcate ana. ℥. ſ. ⁊ oībꝰ iſtis cōmixtis ⁊ bene manibꝰ malaxatis fi ant trociſci in medio cōcaui: ⁊ cū ſigillo ſi/gillati ad pōdus vnius. ʒ. ⁊. ſ. ⁊ poſtea iū gaf cū aqua roſata; cū muſco.

cia pōif. i vere dꝫ colligi ⁊ ad ſolē aliq̄ꝫtulū exiccari ⁊ poſtea i vm bra ſuſpēdaf itegra nō pforata q2 facilꝰ coꝛrūpef. poſſūt aūt ſer uari plus hermodactilis imodica q̄ꝫtitate datus multū ꝯfert ar/teticis ſup cibos aſpſus. f ¶ Roſaꝝ garioſi. ſpice zinzi. coſti ſaxifr. macropipis amomi ſeis li. ſal gē. cal. ⁊ ſic. duplicis mane rici df. ſ. ſalſū ⁊ dulce ſal gēma df cretale ⁊ ē lapis ſal gēme. ſal/ſū hꝫ virtutē attrahēdi flegma nō ſophiſticaf i trāſmarinis ptibꝰ ⁊ i iſtis iuenif copioſe ⁊ eligendū eſt i coloꝛe liuidū i ſapoꝛe ſal/ſū ꝑ multū tp̄us ſuaf puluis ſalis gēme ⁊ ſalis cōis ⁊ aromati/caꝝ ſpēꝝ ſup cibos aſpſis multū vꝫ arteticis. g ¶ Galange carui macis maratri ſpagi bruſci ſem̄ herbe ſūt calida ⁊ ſic. virtu teꝫ hꝫ diureticaꝫ ponif hic ꝓꝓ vitia renū ⁊ veſice vt medicinam educat vſqꝫ ad renes ⁊ vſqꝫ ad vrinales meatꝰ. ⁊ ad iſterioꝛa. qñ repif ſparagi ⁊ bruſci ſeminis ſimpliciter apponendū ē ſeminis ad pōdus. ʒ. grana ſolis. h ¶ Lapis lecis. ca. eſt ſic. virtutē habet diureticā. Linx aīal eſt cuiꝰ urina cū iūgit in terra cōglo/batur ⁊ in lapidis eſſentiā trāſmutaf nō ſophiſticaf q2 pluꝛimū de eo repitur. i ¶ Grana ſolis frigida ſunt ⁊ ſicca virtutem habent diureticā ſemen eſt cuiuſdā herbe q̄ in fine autūni colli/gif. diu ſu. vinū decocionis eiꝰ cōfert ſtranguriam ꝯficiaf ſic ſpecies pulueriꝫenf ꝓter ſcamonea̅. hec aūt ꝑ ſe pulueriꝫāda eſt. que cum ſit genꝰ lapidis coagularef cū puluerībꝰ aliis ⁊ etiā ipa nō eſt terenda ut alie ſpecies. ſed etiam molēda. Hermodactili

Cat.o meri Catholico Diamargarito Dyamoro Dyaxantos

duplicandi ſunt ⁊ puluis eſule miſcendus eſt cū puluerib9 ſi vis cam acuere cū eſula ſic ſcamonea appones puluerē ſcamonee cū mell' diſpumato ⁊ ponderato . ⁊ impone pulueres ante paulati Ultimo appone puluerē zuccari p .15. an. fua. ⁊ denī inde . ʒ. ii.i mane vel veſpere cū caſ'a benedicte medietas .ʒ.ij. ℞e. turbit. benedicte zuccari añ.ʒ.j. diagdij hermodactilis roſ.añ.ʒ.v. garioſi. ſpice zezi. croci .ſaxifragie .macropiper amomi. ſemis lini ſal gēme. galāge: macis carui ſeniculi ſpagi . bruſe ſemis gñā ſol añ.ʒ.i. col' mī qđ ſufficit deť ſero in modū caſtanee cum vino calo.

Benē dicta ꝓ̄a arteticis podagricis paliticis nefreticis. ℞. piretri ſpice pipis albi ⁊ nigri ʒ. ilij ſeluatici . hermodactil' añ. ʒ.i. ⁊ .ſ. turbit . ʒ . xx. ſcamoñ . ℥.ij zuccari . ℥.i. ⁊.ſ. ozimi. ℥ ſ. mel qđ ſufficit da i modū nucis maioris cū calida.

Diamargariton ē electuerium valens ad oēs paſſiones cordis ex frāte: ſʒ qñ fit debilitas cordis ex calore non deť. ſi ſit ex frāte detur ſic ¶ Accipe ℈.i. oſſis de corde cerui pl'uerizatū pone in. ℥. vna de diamargariton . vl'. ʒ.ij. in. ℥.ij. ⁊ mane cū vīo da.

Diafectio neť fit. ℞. ābre orietalis ſ occidētales. ℥.j. ligni alo. optimi. ʒ.iij muſca. ℈.ſ. cāphore grana.v. Cōficiant ſic iueniat cacīola admōz cacie; q colať ſyrup9. l' mel tamē nō pforata ⁊ ibi apponať ābra: ⁊ ſup pruās liq̄ fiat: ⁊ liq̄ facta ab igne dpoať: ⁊ poſtea lignū aloes pulueriʒatū ſbtiliſſīe admiſceať omīo ad dať muſc9 diligent malaxādo cū maibus ⁊ ad vltimū cāphore tamē vnaquaqʒ re p ſe pluerizata poſtea diligēť malaxādo cū maib9 extrahať ſup cōcam ē cā cōcauā ⁊ ſi gi latā extēdať ⁊ cū ifrigidatū fuerit ide extrahať ⁊ fruſtrati icidať valet dolori matricis ſi mulier p iferiora fumū rcipiat: ⁊ ē pcioſuſ icenſū quod intercetera reꝑitur valet etiam ſatiſ ad concipiendum.

Catolicō valet epaticis ſpleneticis. danť i acutis ⁊ pacutiſ: q: mollificat digerit cōfortat. ℞. ſene mūdate medulle caſſiefi. tamaridor rubarbari ana. ℥.iij. polipodij aniſi liqritie ſeminū cōmūniū cādi penidij. ℥.j. ſyrij. qđ ſufficit i quo ponanť polipodij. ℥.vij. feniculi. ℥.iij. i libr.iij. aque ⁊ ſyrupizenť. cū. ℈. ij. zuchari.

Diamargaritō diciť a duob9 margaritarū generib9 pforatarʒ q ibi itrāt valet cardiacis triſtibus ad oēʒ cordis dbilitatē ⁊ ſtōachi decia pars cōfecta ē libr.j. ℞. gar. ciamomi ſpice galange ligni aloeſ liqritie trociſcoꝝ diarodon diani ana. ʒ.j. ⁊ ſ. nūc mu9 macis alipte zedoarie reubar. ſtoraciſ: cal. añ. ʒ.j. margaritaꝝ pforatarꝝ: ⁊ nō pfo. ʒiʒiberis oſſis decorđ cerui eboriſ blacte biʒātie. añ. ʒ.ſ. muſci ābre cādamōi leniſtici baſalicōiſ añ. ℈.i minus grana.ij. cāphore gra.vj. mel ro. qđ ſufficit dať i eſtate cū rodoſtomate vl' frigida. i hieme cū vio mane: ⁊ meridie: valet vt ſupius dixiuſ ptiſicis etiā cōſūptis.

¶ Ad diſtēperantiā ſtōaci ex frāte ſumať faſtidiū amputat. faſtidiū aliqñ fit ex calore. aut frāte: aliquando ex defectu ſpūū ⁊ ex crudis ⁊ frigidis humoribus i ore ſto. i viſcatis: ſi ſic ex calidis nō detur ſi ex defectione ſpūū cum vino detur añ prādium ſi ex fris. ⁊ crudis humoribus poſt cibū digeſtionē procurat digeſtio multis mois impeditur. ſi ex frāc deť ſic lignū aloes integrum: ⁊ ſcamonea baſilicon pone p noctē in vino ⁊ mane exhibeas . lignum aloes. na valet nec ſuā āmittat virtutē ſolū aūt tale vitiū cōfert multū ſed tunc tota vis lignialoes āmittiť: ⁊ poſt lignū nō valet.

¶ Diſinioſis. diſnia eſt ſpēs aſmatis. ſʒ diſnia eſt ex ſiccitate. aſma ex humi . aſmatico ſi deť qđ ſumptū nō ſtatim tranſglutiatur ſed diu in ore teneať . ⁊ hoc ſit nob gñale . Nō. quotiens datur contra vitia ſpiritualiū diu teneať ſub ligua vt ſic p morā veniat ad ſpūali niſi amaritudo ſaporis impediat aut horribilitas ptiſicis: valet niſi multū febriant danť cū vino vel aqua ordei in aqua ablata ſunt ſemia melonis citruli cucu. quia ſaniem mundificant . ⁊ ſic aliquando vulnera conſolidāt. Cōgis eʒbus vt quartane q̄tidiane q: calorem nālē cōfortat ⁊ ſpūs repat. deť cū vino odorifero ⁊ citrio linfato cū aqua roſata Mal fientes .i. ſincopizātes . vt cardiacoſ ⁊ mulieres laborantes de fumoſitate matricū quibus non detur i agnitione: ſʒ ante vel poſt mulieribus ſic laborantibus nō deť poſſʒ ſuper ponať i bōbace vel reſoluať i vio ⁊ aqua roſata ⁊ colatura ppeſſariuʒ iniciatur poſt acceſſionem interius recipiatur .

Diacamaron id eſt duceſ hominē de morte ad vitā: qđ facit aſmaticis arteticis tuſſiētibus ptiſicis ⁊ oēm ibecillitateʒ ſtomachi emēdat dbiles lūbos cōfortat luxuriā prouocat ⁊ oē qđ i diarodon iulij laudať adiplet decia pars confecta ē libr.ij. ℞. antofol ʒinʒiberis añ ʒ.v. ⁊. ℈.j. ⁊ grā.xv. ciamomi gar. añ. ʒ.iij. ⁊.j. ℈.i. ⁊ gra.xiij. galāgie ſpicie ʒedoarie coſti piretri coralli rubei draga ⁊ reupontici ſaliūce anacardi. oſſiū dactiloꝝ carpobalſami aniſi ami fructus. ideſt iuniperi ana. ʒ.i. ⁊. ℈.ii. ⁊ gra. viii. leucopipis macropiperiſ añ. ʒ.i. ⁊. ℈.ii. ⁊. gra.viii. limature auri puri ⁊ argenti meri oſſis de corde cerui ana . ℈.ii. ⁊. ſ. muſci raſuř eboriſ ana. ℈.i. ⁊ gra.vii. ambre. ℈.i. mel quod ſufficit datur de eo. ʒ.iii. mane vel veſpe cum vino.

Diamoron ſ moris celſi dictum: amoriſ rubi batinuʒ valet ad omnem cauſam palati ⁊ gutturis : cadentem vuam ſubleuat ⁊ humeroſam deſiccat medietas eſt libr.i. Recipe mororū celſi libr.ſ. moroꝛuʒ bati libr.i. melliſ. libr.ſ. ſape. ʒ.iii. Confice ſic ſuccum mororum cum melle ⁊ ſapa in vaſe eneo ſtagnato ad prunas ſuauiter decoque. cum autem ſcire volueris ſi coctum ſit pone ex eo guttam ſuper marmore donec gutta marmori inuiſcata appareat ⁊ adhereat. tunc colla ⁊ ⁊ in vaſe ſtagnato vſui preſerua . ⁊ cum poſt fuerit gargarizetur.

Diantos dicitur quia fit de floribus dendro libani violaruʒ ⁊ roſa. añ: valet triſtib9 macilētis cardiacis: multum letificat ⁊ conualeſcentes ex egritudinibus mi-

¶ Recip. ligni aloes garioſi. cal' ſunt ⁊ ſic. in. 4. gradu. virtutem habet ſatis conformen garioſi. ad confortanduʒ epar hic ponitur ſtomachū ⁊ virtutem digeſtiuaʒ eligenda ſit ſubtilia. ⁊ bnia in quātitate parum garioſi. excedentia groſſa. oino ſunt obiciēda per ſex an. ſerua. vinuʒ decoctionis eius ſatis confert ſto.

¶ Trociſci diarodon ponitur hic ad confortandū. Trociſci iter pretantur rotunda, confectio . diarodon ideſt de ſucco roſarum facti . ¶ Trociſci diani ideſt de ſucco violarū ponitur hic ad mundificationem.

¶ Muſci ca . eſt ⁊ ſic. in ſecundo gradu virtutem habet confortandi ponitur hic quia digeſtionem ſuā caliditates confortat. ⁊ aromaticitatis ſpiritus reparat ſuperfluitas eſt cuiuſdam animalis in india Alexandrina damaſcho reperitur qui ſubruſi coloris eſt ⁊ aliquantulum ſolide ſubſtantie per. ſ. an. ſerua. ¶ Seminis baſilicon herba eſt ca. ⁊ ſicc. in tertio gradu confortat ſemen eius propter di oʒimum cum inuenitur baſilicon ſemen eſt apponendum . Quidam tamen apponūt herbam ſiccam intelligitur hec herba ſic ſatis confortat digeſtionem nō ſophiſticatur per annum herba ſeruatur : ſemen per ſeptem annos Herba baſiliconis trita cum ouis infartagmen . ad modum cuſpelle facta multum confert in digeſtioni diamargariton per. ij. an. ſerua. benedicta per. iij.

Diantos etiā eſt ab antos dictum quod eſt flos roſmarini.

Dyaſatriu

Dya prunis
Dyadamaſceo

valet ad omnem debilitatem corporis ſi ſit ex defectu ſpirituum vl' ex frigiditate . vel ex oppilatione vel ex caliditate vel ex humiditate . tunc non valet . ſi ex friate vel oppilatione valet . frĩtas vero quandoq; cum humore quandoq; ſine humore . ſi ſit frĩtas ſine humo: detur cum vino calido vel frigido frigiditas cum humore quandoq; eſt cum fluxu . quandoq; ſine fluxu . Si ſit cum fluxu detur cum vino

ro modo confortat . vi. par. confecta eſt libr. ii. ꝛ. 5. Reci. florum roris marini. ℥. i. ro. viol. liquiritie ana. ʒ. vj. gar. ſpice nucis muſcate galange cinamomi zinziberis zedoarie macis ligni aloes cardamomi aniſi aneti ana. ℈. iiij. mel' qꝺ ſufficit dať mane: ꝛ meridie febricitãtibus cum frigida: non febricitantibus cum vino.

Jaſatirion dr̃ aſatirion radicibus: ſatirioſis enim grece erectio v rge latine dr̃ ꝓpric d datur illiſ qui debilitatem patiuntur renum ꝛ libidinem mirabiliter ꝓuocat ex aliqua ocaſiõe predicta ſine mora reſtaurat . viij. pars confecta eſt libr. j. ſ Rec. ſatirionum teſticuloꝝ viridiũ bau cie nucis. indice piſtaceaꝝ ſacacl' pĩeaꝝ enucleataꝝ an . ʒ. ix. gar. ʒiʒ. aniſi eruce ſeis' li-

decoctiõis gario fi. maſticis ꝛ cimini . ſi ſine fluxu cũ decoctione nuciſmuſ. ſi ſit cũ oppilatione det cum v. no decotionis aliquorum diureticorum .

¶ Recipe antos ca. ẽ ꝛ ſic. ſuctliat :ꝛ confortat ſuctliat ex q̃litatibus ſuis: confortat ex aromaticitate . roſmarinꝰ bis vl' ter fert flores in ãno meliores ſunt in uere. in vmbra . ſiccantur per annum ſ ua. cum ponitur in medicis folia ꝛ ſaſtes abiciaň Vide fr. ſunt ꝛ hu . ponuntur hic vt temperent calorem aliorum ꝛ humectent i membra ſpiritualia ex aromaticitate confortent . viole quedam ſunt ſubalbide ꝛ ille non ſunt aromatice . nec adeo bone ꝛ ſunt ſubnigre ꝛ fere purpuree ꝛ tales ſunt bone ꝛ in uere coliguntur ꝛ ad ſolem parum ſiccanť. quia multum ſunt humidiores . ꝛ poſſent putrefieri confice vt alia electuaria per duos annos ſerua.

Jaſatirion dicitur a ſatiris: quos ꝓnos in uenerem fama vulgant vel a ſatirionibus qui ibi. Reci. valet contra omnẽ debilitatem renun . ſed tamen ſi ſit ex calidiate non detur . ſʒ ex frigiditate cum vino cal'o detur . ſi ſit ex viſcoſo humore cuʒ vino decoctionis feniculi petroſelli. ¶ Libidiẽʒ excitat . coitus quãdoque debilitatur . ex defectu ſpũũʒ . ꝛ hu . ꝛ ex frĩate ꝛ caliditate . quãdo ex calore non dentur quando ex frĩate detur cum vino mediocriť liphãto . quidam dant cum decoctione vini ſticoꝝ . ſed maleſaciũt qꝛ dum putant libidinẽ excitare extingunt . Accepturus diaſatirion ꝛ vtatur bono cibo gñante bonos humo . ꝛ multos ꝛ poſtq̃ʒ accepit ſumat ficus vel daptilos pineas vel amigdalaſ . Re. ¶ Satiriõ herba ipa cocta cũ carnibus irci diaſatirion eſt ruſticis ca. ſũt ꝛ fic. in tertio gradu coitum excitant groſſos humores diſſoluunt in ventoſitateʒ vnde virga tenditur per an. ſerua. ¶ Bautia ca. ꝛ hu . in meꝰ ſiĝ dus ſanguinis ꝛ ſpermatiſ generatã alio noie dicicif paſtiaca radix cõpetit vſui medicine poniť hic ad excitadũ coitũ: qꝛ ventoſitatẽ facit viride debet poni in hac medicina . Eruca cal'. ẽ ꝛ ſic. in tertio gradu herba eſt cuius ſemen ſimilr̃ diciť . poniť hic quia ventoſitatẽ generat . ex viſcoſis humoribus quos reſoluit . reſeruatur per . ʒ. ãnoſ ſemen herba ipa cocta cũ carne hyrci ꝛ comeſta.' diaſatirion eſt ruſticorum . ¶ Sticoꝝ recẽtũ . piſticuli ſunt vltra mare in fontibus dulcibus ca, ſunt ꝛ fic. in tertio gradu circa caudã aris eſt efficatie recentes ſi habeantu r ponanť ſi non ſucci ſaluntur ꝛ ſiccantur per tres annos ſed vltra marini maioris ſunt efficatie noſtrates minoris . illi maiores ſunt ꝛ groſſiores iſti minores ſunt ꝛ groſſiores iſti minores ꝛ'gratiliores . ¶ Semen bulbiꝰ. i. cepe marine . ca. ſunt ꝛ hu . propter eaſdeʒ cãs ponuntur reſoluendo hu . in ventoſitatem: in vere collr̃ per tres annos ſerua. ¶ Ligua auis ca. eſt ꝛ hu . propť eaſdeʒ cãs hic ponitur ꝑ ãnũ ſeraať . q̃ʒ o recentior tanto melior . quidam ita conficiũt . ſatirion ꝛ baucias ꝛ ea que non poſſunt puluerizari . cõteruntur ꝛ diſtemperanť cũ melle poſt addunt pulueres . ſed ſic conſecti cito corrumpunť . iõ ſic fiat ſatirion ꝛ baucie in melle coquantur ꝛ poſtea optime ꝯtũdanť: ꝛ cum melle in quo cocta ſunt cõ

ficiantur deiñ amigdale . ꝛ pẽidie: ꝛ ſpine ꝑ ſe ꝯtrite ad vltimũ pulueris ſpẽꝝ per annum ſerua.

Japrunus diciť a prunis ꝛ fit ſimplex ꝛ laxatios qꝛ ſcamoñ trita apponitur . Quidaʒ conficiunt ipm cum ſyꝰ.
Quidam cum melle :ꝛ ſyꝰ. Cõfectũ hñ põt dari cũ eq̃ viol'. ꝛ prunoꝝ . conſtipatis colericis in eſtate in ea regione . daꝫ

que auis ana . ʒ. v. cinamomi caudarum ſtincorum viridum ſemis bulbi ana. ʒ. ij. ꝛ. ſ. muſi ga. vij. ¶ Conficitur ſi tantũ in mellis diſpumati qꝺ ſufficit ponãtur teſticuli ſaticrionum et baucie et ſecacul vnaquaque per ſe in ſupradicto melle ponantur prius bene contrita: et cum ſpatula bene conmiſceantur et bulliant deinde aliquantulum deinde addantur pinee et piſtacce et nucis bene trite et cum aliquantulum bullierit ab igne deponatur et puluis predictarum ſpecierum conmiſcendo adiungatur ad vltimum vero muſcum diſtemperatum cum aqua roſata et ſic vſui reſeruetur detur in ſero ꝛ cum vino dulci vel condito coclearũ vnum:

Ja prunus vel diamaſceon d dať a prunis que ibi intrãt

ẽt in mane ꝛ meridie febricitantibus cũ aqua frigida . ad ſitim ꝛ ad calorem mitigendum . ideʒ factum laxatiuum detur acute febricitãtibus ad laxãdum maxime enutricatuſ pꝰ tertianã ꝛ qrtanã purgationẽ. ꝛ hieme factuʒ cũ melle: ꝛ ſimplex dať ſſacis cõſtipatis : ſed febricitantibꝰ acute nõ deť cum melle: ſʒ cũ ſyꝰ. ¶ Recipe prunorũ fri ſt ꝛ hu. infrant ꝛ humectant qꝛ virtutẽ hñt leniendi . hic ponunť ad infrigidandum ꝛ humectandum: prunorum alia alba: alia nigra alia dura alia mollia . alia carnoſa . dura ꝛ bene carnoſa . plus valent q̃ʒ mollia ꝛ parũ carnoſa. ꝛ talia debẽt poni in medicina ſi forte nõ habemuſ damaſcena: qꝛ illa ꝑceptis ſunt laudabiliora . huiuſmodi ꝓruna parum añ maturitatem debent colli : quia pſecte maturata cito corrumpuntur finduntur aũt in quatuor partes ita q; carnes ab oſſibus non ſeperenť ad ſolem deſiccanť moderate tñ deſiccata . cum aceto lauenť ꝛ iteꝝ deſiccanť vt humiditas ab aceto cõtracta conſumatur . poſtea in vaſe ſtricto reponẽ quidam lauant cũ aceto ꝛ oleo ꝛ bene faciunt . quia inde ſunt pl' chriora . Nõ . q; tam ſicca q̃ʒ viridia ponunť in medicina ꝑ ãnũ ſeruan. ¶ Spodium frum ẽ aliqꝛantulum humiduʒ ponitur ad reprimendum calorẽ ꝛ ſiti . Ego aũt dico cum diaſcoride ipʒ fieri ex oſſe elefantis cõbuſto cõburiť. n. oſ. elefantis i vaſe ereo vel fereo ad ignem ꝛ fit ſpodiũ . Alij dicunt q; ſpodium fit cũ radice calamiĩ n india naſcentis cõbuſta dura ꝛ ſolida ꝛ circa babiloniam ſophiſticať aũt cũ marmore cõbuſto vel cum oſſe cãis vel alio ſed ſic diſcẽniť qꝛ marmor graue eſt ꝛ ponderoſuʒ . ſpo. vo leue eſt debet'. n. eligi album ꝛ leue: qꝛ in puluerẽ adulterať. qꝛ vir cognoſcit. ¶ Sandali tria ſũt gña . albus rubeus :ꝛ citrinus . fri ſũt ꝛ ſic. in prio gradu albus frior eſt rubeo ꝛ minus cõfortat citrinꝰ plus oibus cõfortatꝛ poiť h ad cõfortãdũ ꝛ refrigerãdũ . ligna ſi raro ſophiſticať ſʒ tñ albꝰ põt ſophiſticari cũ ligno cipſſi . ſʒ odor diſtigũt qꝛ lignũ cipſſũ odoriferꝝ ẽ. rubeũ ſile ẽ ligno qꝺ dr̃ bãrius ſʒ cariꝰ ẽ . nec cũ eo ſophiſticať ꝑ lõgũ tp̃s durãt . ¶ Semẽ portulace frẽ ẽ ꝛ hu . poniť h ad ſiti mitigãdũ ꝛ ad laxãdũ ꝑ ãn . põt ſuari . poniť h ꝯ feruorẽ . ¶ Semẽ ſcariole frẽ ẽ ꝛ ſic. poniť h ad mitigãdũ qꝛ mitigat diuretica ẽ ꝯ ſitim ꝛ feruorẽ põiť h ꝑ tres ãnos ſua. ¶ Tamaridi fri ſi ꝛ ſic. alr̃ dicũt oxiſcentia ſuctliãt ex q̃litatibus ſuis diuidũt ex acetoſitate pũgãt quadã mordicatõe . Tamaridi fructꝰ ſũt arboris i india naſcẽtis q ꝯquaſſanť añq̃ʒ ad nos veniant . Eligẽdi ſi in cole nigri nõ nimiũ molles vel duri . Cũ . n. ſi eſiccati Apotecarij reſoluũt caſſiafi . in aq̃ ꝛ i illa humectãt tamarindos vt recẽtes appãt . ſʒ diſcernũť qꝛ dũ tractãť digitos iſiciũt . ſi aũt ſint aridi vel palidi uetuſtate ſi cõſũpti . cũ ponũť i medicis nuclei abitiãť . ꝑ. ʒ. an. ſ ua . cõfice ſic pria dequoquãť i aq̃ poſtea ꝑ cribꝝ de corio fricãdo trãijciãť ſic fit de citonijs poſtea caſſiafi . abiectis nucleis reſol-

Dyapraſſim

naꝛ cū ſcyᵒ. vel i melle ſi cū melle debeat cōfici ⁊ dequoquaꝛ ſiſ cū carnibus prunoꝝ ſp̄ agitādo cū ſpatula. ſignū decoptōis ē cū incipit adherere ſtagnato ab igne depoſito p̄luis ſpēꝝ addaꝛ qñ nō cū ſcyᵒ. cōficiꝛ. p̄ ān. ſerua. qñ cū mellꝫ p̄. ij. annoſ ſua qualr a uternum ſcyᵒ. debeat confici dicemus quando de oximellis docebimus.

Iapſſium: mangnuz eſtum. ē vtiginez capitis ſanat factā ex friate ⁊ vitio ſtomachi. ſ3 ſi fuerit vitio ⁊ cerebri. non tantum valet Caliginē ocu lorum aufert factam ex ſūo-ſitate a ſtomacho ad ſuperiora aſcendente cū vio calo datū ⁊ poſtea ꝓpinet vinū decoptiōis ſene. ❡ Palatum ⁊ artarias purgat ſi dolor ſit ex reumate det cū vino calido.

datur acutas et peracutas patientibus et maxime cauſoni ⁊ ſinoce in principio et in augumento et ſtatu egritudinis confectio eius eſt libr. ii. ⁊. 5. ℞ prunoruz damaſcenorum viridium numero. c. qua poni debent in ſtagnato et tantum aque ꝙ bene cooperiantur bulliant quouſque diſolui videantur tūc ab igne deponatur: et cum aliquantulum infrigidata fuerint ab aqua extrahantur et in cribro ſuper catinum poſito pruna ponantur et manibᵒ taz diu fricentur vt nihil preter oſſa et cortices in cribro remaneat in aqua autē illa in qua decocta fuerit pruna ponatur. ℥. i. violarum et iterum bullire permitatur et abſtractis viole ponantur ibi libr. ii. zuchari et libr. i. de pulpis prunorum et coquantur ad ſpiſſitudinenem incipiente iſpiſſari adde ℥. i. tamarindorum et caſiefiſtule medulle. ℥. i. diſſolute et colate cuz ſupra

Vue diſtilationem iuuat coquanꝛ. ro. in aceto. poſt addaꝛ vinū dulce ⁊ gargarizet. poſt accipiat diapſſiū cū vino calō. ❡ Dētiū dolꝛ ex frigido. hu. ſumaꝛ cū vino calō iterius: ⁊ pōaꝛ ſup dētes exterius. Aſmaticis ſuſpirioſis epilē. ſi fiāt pille ex puluere liquiritie ⁊ gētiān. ⁊ diapraſſio ⁊ dētur cās pectoris ⁊ p̄lmois emendat ſuptū cuz uino tepidū. vel fiant pille ex puluere peidiorum ⁊ anidi ⁊ diapraſſio: ⁊ teneanꝛ in ore donec liq̄fiāt.

❡ Stomachū ⁊ epar cōfortāt cū vino decoptōis feniculi ⁊ anti. ❡ Splene. ꝑiplomo. ſplēticiſ cū decoptōe herbaꝝ diureticā. ꝑiplomoticis oio deꝛ cū aliquo lenitio: vt cū decoptōe gūmi arabici ⁊ dragagāti. oibus vitijs interiorıbᵒ ex frate deꝛ cū vio calō. ❡ Ne freticis. ❡ Calculoſis. ❡ Strāgurioſis cū vio decoptōis ſaſifrage. ❡ [C]olicis ſi ſit ex frō humor vel uiſcoſo vel vētoſitate corpe benefacit ſi fiat diſcolorato ex indigeſtiōem vel vētoſitate detur cū vio decoptōis ſpice ⁊ nucismo. ❡ Menſtrua educit ſi fiat retētio ex hūore frō ⁊ viſcoſo oppilāte vel vētoſitate vel frate diſſoluaꝛ cū oleo muſcellino ⁊ inforniꝛ ſuppoſitoria ⁊ iuolutū i būbace ſuppōaꝛ. ❡ Recı. praſſij viridis ca. ē ⁊ ſic. in tertio ꝟtu. h3 diureticā ⁊ diſſolutiuā ꝯ cās ſpiritualiū ⁊ ad mūdificanū. ep̄is ⁊ viarū vrinaliū viride d3 hic pōi q2 ſicū nulliᵒ ē efficatie ſ3 multo meliᵒ ſi ſuccus expmaꝛ iq̄ztitate pōaꝛ ab auctore cū melle i quo praſſiū ꝯficiēdū ē. ⁊ q2 ñ poſſumᵒ ſp praſſiū viride hr̄e extrahe ab eo ſuccū ⁊ cū ſucco ligritie iforniꝛ ⁊ cis vice praſſij vtere cū opus fuerit. Nō. ꝙ apotecarij praſſiū ſuccuz in hac medicina apponūt multū de puluere cōtrito et ex eo cōponūt nos decipiētes. ❡ Pineaꝝ pinee fructus ſūt ca. ⁊ hu. ꝑꝑ cāſ ſpiritualiū hic poniꝛ. quas ſic p̄para pinea integra. ſup carbones ponaꝛ donec folliculi apiant: ⁊ nuclei extrahanꝛ. ⁊ frangāt pellis abiciaꝛ poſtq̄3 p̄parati fuerit ſtati p̄paratos pone i medicina q2 vltra duos dies nō ſeruanꝛ. Cōtra tenaſmō. Pinea inuoluaꝛ pellicl̄a ⁊ patiens ſubtᵒ fumū recipiat. p ēbotā nō iuoluta pellicula diſſētiricis cōfert p duos ānos ſerua. ❡ Piſtachie calidū ⁊ hu. poniꝛ ꝯ vitia ſpūalia: fructus ſūt arboris q i traſmarinis ꝑtibus inueniūꝛ cū poniꝛ in medicis enucleāꝛ. nō indigent ñ vt mūdenꝛ. ꝯ cās ſpiritualiū poniꝛ hic multū excitāt coitum. ❡ Carnıū daptiloꝝ ca. ſūt ⁊ hu. leniūt ⁊ humectāt fructᵒ ſi arboris eligēdi ſunt nō ꝑforati bñ carnoſi ⁊ gūmoſi cū apponiꝛ i me

dicis oſſa ſunt remouēda ⁊ tñ carnes apponēde iq̄ztitate determinata ab auctoribᵒ p̄ duos ānos ſeruaꝛ. ❡ Ficus cal. ſūt ⁊ hu. tēpate pigues ⁊ recētes ſicce tpate in caliditate ⁊ hu. fructᵒ ſūt arboris ficus ſicce ponēde ſunt in medicis poniꝛ ꝑꝑ cās ſpūaliū ꝑꝑ aſma ꝑꝑ tuſſim leniūt moliūt ⁊ mūdificāt p duos ān. ſerua. aq̄ decoptōis caru3 v3 ꝯ ſtricturā pectoris. ❡ Vuaꝝ paſſaꝝ ca. ſunt ⁊ hu. fructus eſt cōis ⁊ notus vue ſic debēt preparari accipiāꝛ vue pfecte maturate ⁊ ponantur in furno mediocriter calido donec aliqua pars cōſumatur ⁊ viſiſceꝛ tunc extrahantur in vino abluto in loco cōpetēti ſuſpēdātur vel aliꝛ: ⁊ melius accipe grana vuaꝝ in furno ſiccataꝝ elige meliora et ablue in vino et ſuper aſperge puluereſ cimini ciamomi et aliaꝝ ſpēꝝ aromaticaꝝ et iuolue i folijs fi. et ita ſuſpenđētes eas cōſeruanꝛ p duos ānos cu3 ponūtur in medicis enucleātur et abiciuntur arilli vel acini poſtea ponderantur contra cauſas ſpiritualium hic ponuntur ad mundificandos renes et meatus nunciales et lumbos. ❡ Ireos ca. et ſic. herba eſt cuius radix ſimili nomine appellatur. et ponatur radix in medicina virtutem habet diurēt. et diſſolutiuā eligēda ē contra nō perforata que cuz frangiꝛ non pſ uerizatur. ſm doctrinam quam de alijs radicibus dixi. Aqua decoptionis eius contra ſtranguriam et diſuriam iuuat radix deb3 deſiccari et in vmbra ſuſpendi per duos annos ſerua. ❡ Ariſtologia radix medicinalis eſt cum inuenitur ariſtologia per ſe rotonda apponas contra venenū. v3 contra cauſas ſpiritualium v3 capitis et viarum vrinalium in fruſtulis ſciſſa et eſiccata per tres annoſ ſeruatur in multa efficacia. Radix cappaꝛ fructex eſt cuius radicis cortices competunt medicinis ponitur hic propter ſpiritualia et ad cerebrum confortandum eligendus ex cortex habens ponticitatē cum amaritudine: et quia non puluerizantur per tres annos ſeruatur. ❡ Vincetoſicum calidum eſt et ſiccum diureticum h3 virtutē et diſſolutiuam et dicitur vincetoſſicum q2 vicem tiriace contra toſſicum tenet et radix ⁊ herba eadem nomine appellatur radix competit medicine contra cauſas ſpiritualium et principalium membroꝝ valet ſimiles habet radicem ellebori elige vt dicitur in circa iſtans p tres annos ſeruatur. ❡ Saturegia cali. et ſic. eſt diſſoluit confortat ſpiritualia mundificat alio nomine dicitur timbra folia eius ponunꝛ i medicinis que diureticū ſunt contra ſtranguriam et diſſuria3 vltra ānum ſeruatur. ❡ Diptami ca. et ſic. ꝟtutē habent diſſolutiam et atractiam et vim occultam contra venenu3 ponitur hic propter cauſas ſpūalium et lumborum. herba ē q̄ in petroſis locis naſcitur cuius radix cōpetit medicine eligenda non perforata. ſed ꝯti. per duos annos. ſeru. ❡ Orobum gᵒ ē legius tēpate ca. et ſic. ſ3 quoſdam quod eſt falſum. Eſt. n. frum et ſic. ꝙ poeſt probari auctoritate yſaac dicentis indictis vnius ip3 cibum eſſe bonum rōne ſimilis et complexionis. poniꝛ in hac medicina et in quibuſdam alijſ non. vt dicūt quidā. q2 ſit diurē. ſ: quia grauitate ſuā medicinaz ſecū ducit ad inferiora et viſcoſos hu. diſſolutos per medicinā educit ❡ Diapraſſium ſic ꝯficiꝛ pinee amigdal' ficus ſicce vue paſſe et q̄ non poſſunt puluerizari piſtenꝛ et cum melle diſpumato et ſucco praſſij āmiſceantur. poſt modū puluis aliarum ſpecierum addatur dum adhuc bene calidum eſt. balſamus imponatur quia aliter non

dicta decoctione prunorum memento tamen ꝙ in aqua prunoru3 bulliat. ℥. 5. violarum vt dictum eſt: Et cum ad prefectionem decoctionis peruenerit ſemper agitando cu3 ſpatula: poſtea ſuperſpargatur puluis iſtarum ſpecierum. ℞ ſandaloru3 alboru3 et rubeum ſpodii reubar. cinamomi añ. ʒ. iii. ro. viol. ſeminis portulace ſcariole ſemini berben. ſucci liquiritie draga. ana. ʒ. ii. ſeminum citruli melo. et cucurbi mudatorum ana. ʒ. i. datur omni hora diei cu3 frigida ſine diagridio ad modū caſtance. Si laxatiuum facere volueris ponatur in vnaquaque libr. ʒ. vii. diagridi quādo ab igne dponiꝛ: daꝛ i declinatōne febriū laxatiuū ad purgationē i matutinali hora ad modū caſtanee cū aq̄ calida.

[D]iapraſſiū dicitur a praſſio viridi qō ibi plus intrat q̄ de alijs ſpeciebᵒ: valet ad omnē pectoris fir

poſſet incorpari poſt modū muſcus et ambra et ſimul trita cum vino modico vel cum aqua ro. diſtempata et parum uini dum adhuc calidū eſt per .ij. an. ſuat in multa efficatia.

Diazinziberos. dicm eſt q̄ ʒinʒ. cōditū ꝯtra raucedinem vʒ ñ q̄ñ ex caliditate et ſiccitate ſtam: quia tunc dantum raucedinē magis augumentaret: ſed ſi ſit de flematis groſſo et viſcoſo cōca trachea artariam coherēte. et tunc parum per et cum mora trāſglutiat vt ſup dr unus vt hūc etci artaria et diſſoluant humoreſ q eam ex aſperāt. Aſmaticum de flemate fiſtulas pulmonis impediente ſitim et ardorē ſtomahi .s. quandoqʒ ex indigeſtione perueniūt daſ hiſ cuʒ aqua ordei cum decoptōe dragaganti. liqueritie ſicce tuſſi quādo eſt ex frigiditate et ſicitate vel ex reumate his detur cum vino decoptionis ſeniculi qui caloꝛe ſuo diſſoluit et ſpueſ ſac. ¶ Splenecticis non debet dari niſi facta ſcie et rupto apoſtēate. daſ autem vtiliter cuʒ aqua ordei decocti. oragaganti liq̄re de his oibus que recipit ſatis ſuperi⁹ dictum eſt. quecca. ſunt ⁊ ꝯfortatia digeſtionis ꝯficiſ autem ſic diuerſi diuerſo mō ꝯficiunt. Accipe yrigi marmos mundatos optime ꝺ coq̄ ⁊ decoptos laua ⁊ ſuſtes inferioꝛes ⁊ coꝛtices exterioꝛes remoue: poſtea minutiʒ incide. ⁊ aquam foꝛtiter exꝑme vt aq̄ exeat. ⁊ appone mel tali ꝑpoꝛtione vt ꝑ .i. libra yrigoꝝ ſiē due mellis ⁊ bonū eſt. Alij ad libitū ponunt in prin. decoctio. apponunſ ibi amigdale: bū mūdate ñ trite. ⁊ in fine nuclei pineaꝝ mūdati facta decoctōe quod cognoſcitur quando totum in ſubruffum mutatur coloꝛem: vel gutta poſtea ſupra marmor non fluit. deponitur tunc ab igne ⁊ iſreſtur vſqʒ in ſo gradu ⁊ tunc apponaſ ʒinʒ. minutim ſciſſū: ꝑ ſex dies in vino tēpatū vel liſciuio ⁊ bene incoꝛpoꝛeſ. alij totum ʒinʒ. puluerizatum. ⁊ q̄ poteſt tunc recipere plures: plures ⁊ bene incoꝛpoꝛaſ ⁊ ſic bonum eſt. in alexandria fit de viridi ʒinʒ. ⁊ iō optimum eſt. q̄dam faciūt de yrigis ⁊ baucijs. alij ex ſolis baucijs ⁊ loco mellis ponunt trophum galle vel ſirupum ⁊ valet ſic confectum p̄cipue habentibus epar ⁊ ſtomachum calefactum per annū ſeruatur: multuʒ valet.

mitatē ⁊ maxime ad catarrū ⁊ ad cerebri frigiditatē ſanat capitis vertigines ⁊ oculoꝝ caliginē: ⁊ palatū ⁊ arterias ⁊ ad omnem ſpeciē catarri q̄ fit ex frigiditate miſ ꝑdeſt dentiuʒ doloꝛē mitigat: decima octaua ꝑs ꝯfecta ē libr. iiij. ℞. praſſij viridia. ʒ. v. ⁊ ʒ. draga. pinearū mundatarū amigdalaꝝ piſtacearū carniū dactiloꝝ ficuū pinguiū paſſularū enucleatarū aū. ʒ. iij. ⁊ ʒ. cinamomi gar. nucis muſ. macis ligni aloes galāge ʒinʒiberis ʒedoarie ſpice liq̄ritie reupōtici anacardi ſtoraci cal. maſticiſ mirre galbi terbentine yreos ariſtol. ro. radiciuʒ caparis gentiane melano piperis aniſi aneti feniculi aneti ſeminis apij macedonici ſaxifragie ana. ʒ. ij. hermodactilorum origani paucedani ſquinanti cardamomi leucopiperis carui leuiſtici vicetoxici aū. ʒ. i. et gra. ij. ʒ. balſami pulegii: diptami coſti piretri ſaturegie baſilicōis pionie macropiperis amomi ſimonū orobi ana. ʒ. i. gra. ii. ⁊ tertiā partē alteri⁹ xilobalſami caſieſi. coralli raſuſ eboris carpoba. dauci cretici aū. ʒʒ. muſci ambre oſſis de corꝺ cerui aū. gra. xiiii. mel' diſpumati q̄ꝺ ſufficit. Cōficitſic i libr. iiii. mel' diſpumati pōe praſſiuʒ ſupra dictū aliquātulū ꝯtuſū. ʒ. vi. ⁊ quartā partē pinee recētis cū reſina ſua ⁊ ꝺ vno

Diaolibanum medicina eſt opiata dicta ab olibano nō q̄ pl⁹ recipiat de illo vel eo q̄ de alijs q̄ magis recipit de opio iuſquiamo ſed q̄ plus recipit de eo q̄ʒ alia opiata ſm ſue quantitatis modum vʒ ad multas capitis paſſiones: ad doloꝛum emigranee. ſ. in princi. ſi tñ doloꝛ fuerit ex frāte. vel ex reumate ⁊ detur ꝑ ut diciſ: in fluxu lacrimaꝝ. ſi uō fuerit inueterata paſſio tribus diebus ante deſ oximel. ⁊ poſtea iera pigra. ⁊ ſi coꝛpus fuerit plectoꝛicū purgeſ cum pill' s aureis. poſtea deſ diaolibanū cū vino calō. vʒ ad doloꝛē ſupcilij factum ex ꝑdictis cāis vt ſi fiat de fumoſitate a ſtomacho aſcendētē: deſ ꝑdicto mō. valet ſpēaliter ꝯ fluxū lacrimaꝝ

actū ex frāte ꝯſtringente vel ex humiditate lubricāte. vel ex debilitate virtutis cōtētiue. Si vero fiat ex calore diſſoluente non ꝺ tur. ſi aūt fiat ex predictis debet dari in pill' s hoc mō fiāt pille ex maſtice ⁊ olibano pulueriʒatis ⁊ de olibano ⁊ denſ duodeciʒ vl' ·15. vel. ·15. fiat ēt catapl. ſma ex puluero olibani cū diaolibano ⁊ albumine oui. ⁊ ſuper ponaſ fronti ⁊ tpibus. ¶ Valet ad fauces reumatiʒātes ꝑcedente purgatōne ſi coꝛ⁹ fuerit plectoꝛicū cū pillis aureis. deīn̄ detur diaoliba num. ꝑdicto mō ꝯ aſpitatem lingue ⁊ trachee factam ex viſcoſis humoꝛibus ipi ad herentib⁹ ſi vō ſit ex caliditate nō deſ detur anteʒ h' mō. fiāt pille ex puluere penidiaꝝ ⁊ amido. ⁊ diaolibano ⁊ teneanſ ſub lingua ⁊ tranſglutianſ penidie ⁊ amidū diſſoluunt ⁊ relaxant medicinam. ⁊ diolibanū cōſumūt. ¶ Tuſſientibus ex cā aromatica. vl' ex frītate cū vino decoctōis caricarū ⁊ paſſulaꝝ. ¶ Valet ꝯ vomituʒ factum ex frītate vel ex debilitate virtutis retentiue cū vino decoctiōis maſticiſ ⁊ fiat emplm ex puluere maſticis olibani: ⁊ fit tñ de coſto. q̄ʒ tuʒ de duobus alijs. cōficianſ cum oleo muſcellino calefactis i teſta. ¶ Valeat ꝯ nauſeam cum vino calido patientibus doloꝛem ſtomachi vel renū ex frāte cum vino decoptionis maſticis ⁊ nucis muſca. periplomonicis competenter datur anteq̄ʒ febriāt vel poſt vndecimā vel quartodecimam diem ad mundificationē ſanieꝑ in principio datur ſicut contra fluxum lachrimarū poſſe quartodecimam diem in pillis factis cum puluere mire.

vetuſtiſſio optio. ʒ. iii. ⁊ bulliat i ſiulento igne ad vini ꝯſūptiōe vl' dōec pica aperiaſ ⁊ carice bū purgate int⁹ ⁊ extra ⁊ dactili eodē mō purgati ⁊ paſſe ſic granulis ſuis piee ⁊ amigdale ⁊ piſtace oīa iſta bū mūdata piſtenſ: tñ vnū q̄ꝺqʒ ꝑ ſe piſteſ ⁊ poſtea i ſil' miſcanſ i moꝛtario: ⁊ addaſ ibi terbētina: ⁊ in ſil' piſtanſ ⁊ cū predicto melle calido i eodē moꝛtario paulati poito diſtēperenſ: ⁊ poſt addaſ plius ſupradictaꝝ ſpecieꝝ ⁊ diu ꝯficianſ ſtoꝛax vero cū modico melle liq̄facta ꝯfectiōi ſup miſce itermiſſiōe: ad vltimū balſamū ambrā: ⁊ muſcum ſupmitte ⁊ iteꝝ bū ꝑmiſce: ⁊ vſui reſerua daſ in ſero cum vino calido in quo cotus ſit yſopus et drag.

Dia olibanuʒ diciſ ab olibano q̄ olibanū ibi intrat: valet ad oēs capitis paſſiōes lachrymas potēter ſtrigit: doloꝛē emigraneum ⁊ ſupcilioꝝ ſanat ⁊ ſquinātiā curat datū cū decoctiōe priſāe. vi. pars cōfecta eſt libr. i. ℞ caſtorei opij iuſq̄ami aū. ʒ. iiij. caſie ligneé. ʒ. ij. ℈. ij. folij. ēē. turis maſculi ana. ʒ. ij. reupō. amōi aū. ʒ. j. ℈. ij. mirre. ʒ. j. ʒ. ſpice piretri eufoꝛbij leucopiperis ana. ℈. iij. ʒ. pionie ſtoracis macropipis ana. ʒ. i. mel. q̄ꝺ ſufficit daſ ſero cū vino calido in

¶ Empicis eodem modo contra gōmoꝛream talis fit vſus cuʒ aqua roſata frigida vel calida detur. ⁊ fiat emplm ſuper lumbos pecten et teſticulos a roſis coctis in aceto et puluere caſtorei. ⁊ diaolibano. ¶ In fluctib⁹ meſtruiſ ſubuenit in foꝛmetur ſuppoſitoꝛium ex diaolibano reſoluto cum ſucco plantaginis inuoluatur cum bombace ⁊ ſuper ponatur detur etiam in potu cū ſucco eodem ad modum electuarij. per. ·15. annos ſeruatur doſis eius eſt. ℈. iij. ¶ Nō. q̄ non debet dari recens ante dimidium annum.

Diarodon. Tres ſunt manerie diarodon iulij diaradon abbatis diarodon magnum. ⁊ iſto vtimur ⁊ dicitur diarodon: a roſis. magnum propter efficatiam. contra ventoſitatem ſtomachi ⁊ doloꝛem. ſ. cum humo. ex caliditate facte. ¶ Si vero ſit ex ſola caliditate non detur. quia aliquantulum eſt calidum. Cardiacis. ⁊ diaſoreticis. Cardiaca ⁊ ſincopis non differunt niſi impoſitione materie. Quando enim materia eſt in caſſula cordis vn̄ ſequitur defectus cordis dicitur cardiaca: ſi a fumo conſur/

quid cardiaca et syncopis

Dya rodo ab · Dyapendiu Dyaciminu Diacastoreu

ſurgente aliunde dicitur ſincopia. Cardiacis detur mane cum vino decoctionis maſticis vel garioſi. ¶ Diaforeticis in meridie cum aqua frigida. contra debilitatem vt pote ꝯualeſcentibꝰ ab egritudine precipue datum cum vino mediocriter limphato in mane. ¶ Contra oppillationem ſplenis ⁊ epatis cum vino alicuius diuretici. ¶ Contra vitium lapidis cum vino decoctionis ſaſifrage ⁊ granorum ſolis. vȝ quia multa diuretica. ¶ Recipe confice vt alia electuaria per annum ſeruantur.

Japenidion magnum dicitur a penidijs. magnum propter efficaciam valet et tuſſientibus ex ſiccitate cuȝ aqua decoctionis dragaganti gummi arabici liquiritie. Arteriam. Arterica paſſio dicitur quando patiens loquitur cum magna difficultate ⁊ hoc ſiccitate trachee arterie ⁊ quando que vitio viſcoſi flematis oppillãt s datur p̄dicto mõ ſed dia in ore teneantur valet aſmaticis ſimpliciter ſumptum. Nõt. poſtq̄ȝ aſmatici fiunt arteriaci paſſio cuȝ incurabilis. ¶ Ptiſicis ſimiliter datur ſed non in ſa vel tertia ſpẽ ethice ga ci'in ¶ Pleur. piplo. datur poſt aptis eruptionem cum aqua decoctionis ordei. gummi ara. liquire in aqua ablectentur ſcia melõis cucu. ⁊ cucurbite citru. tũc colet in qua colatura reſoluat diapen. ⁊ exibeatur digeſtioni. pdeſt datum cum vino. Nõ q̄ põt dari omnibꝰ diebus ieiũo ſtomacho. ¶ Penidie ca. ſunt ⁊ hu. ⁊ fiũt ex zuccaro ⁊ aqua leniunt ⁊ mollificãt pp cãs ſpũaliũ ponit̃ hic per .ii. an. ſ' uat̃ ſi bene ſiccent. Amidũ ca. ⁊ hu pp p̄dictas paſſiones: ponitur hic vltra ãnũ non ſeruat̃: q: vẽtoſitatẽ tollit poſt. vi. meſes. quo fiat in circa inſtans require. ¶ Capita papaueris albi a q buſdam dicuntur eẽ fr. ⁊ ſic. nos aũt dꝰ ſra eẽ ⁊ hu. pp predictas cãs ponitur hic quãdo ſimpliciter ponit̃ papauer album in ille ⁊ raro tñ ſine aucto. repceritur papauer tritum ⁊ cum albumine ou iz lacte mulieris diſtemperatum. ⁊ fronti appoſitum ſo-nium prouocat. ¶ Conficitur ſic que poſſunt puluerizari pulueri zantur exceptis penidijs. q̄ uõ nõ optime cõtundantur ⁊ cũ ſyrupo conficiantur poſtea puluis aliarum ſpẽꝝ addatur ad vlt. penidie p ſe pualacrizent. ⁊ apponant̃ ſirup us cũquo conficitur optĩe. ſit decoctus plus. ſ. alijs minus tamẽ q̄ȝ ille cũquo conficitur ſtomachuȝ vltra dimidium ãnum non ſeruatur.

Jaciminũ dicit̃ a cimino q: plꝰ ibi de cimino q̄ȝ de alijs ſpeciebus ponit̃ dia ciminũ magnuȝ faciens alteriac. quo non vtimur. ſed tantum co quod facit ad omnes frigiditates. ¶ Pectoris ⁊ ſtomachi. valet tuſſientibus ex frigida cã. conſumit enim ſua caliditate frõi hu. a capitis deſcendentes ⁊ trahcam ex aſperantes ⁊ tuſſim facientes. vẽ etiaȝ frõs humores ibidem exiſtẽtes detur autem cum vino decoctionis caricarũ ⁊ paſſarum eũti dormitum ⁊ bene cooperiatur vt ſudet dolorem ſuperciliorum placat ſi ſit ex fumo per indigeſtionẽ aſcendente. Itaque confert ciminum cum vino decoctiõis alicu ius ſpeciei procurantis digeſtionem. Capita frigida emdat ideſt que fiũt in febri. Cum autem febres fiunt ex frigido humore valet hoc electuarium cum vino dl' ci. vinum artificialiter dulce dicitur carenum. digeſtionem procurat cum vino forti decoct. maſticis datur ſecure ante cibum. ⁊ poſt ventoſitateȝ inteſtinorum expellit cum vino decoctionis feniculi aniſi: vȝ contra eufraſim ſplenis: ⁊ epis. contra oppilationem ſplenis ⁊ epatis: valet cum vino decoctionis tamariſci corticum. ⁊ de radice feniculi petroſellini apij ſperagi bruſci ¶ Et nõ q̄ eufraſis aliquando dicitur oppilatio aliquando durities ſplenis ⁊ epatis. Ciminum calidum ⁊ ſiccum in tertio ventoſitatem et inflõnem ab inteſtis expellit virtutem habet diureticam et ſuctiliatiuam ad confortandum digeſtionem ponitur hic ſic conficitur. Ciminum per diem in aceto infundatur poſt ad ſolem deſiccetur ſiue ad vmbram et cum alijs terratur. Confice ſicut aliud electuarium per duos annos ſeruatur in ſua bonitate: et non vlt.

quo cotum ſit olibanum et ſaluia.

D Jarodõ abbatis roſis dicit̃ que ibi intrãt plus q̄ de alijs ſpeciebꝰ nomẽ accepit abbatis a b abbate de curia ꝯpoſitũ; dat̃ ꝓprie ictericis epaticis ptiſicis ethicis ⁊ cardiacis q patiunt̃ ex calor̃ de acutis ⁊ ad calefactionẽ ſtomachi pulmonis ⁊ totius corporis ⁊ conualeſcentibus ex longis ⁊ acutis egritudinibꝰ mirabiliter auxiliatur ⁊ ⁊ ps vi. cõfecta eſt libꝛ. ii. ℞. ſandalorũ al. ⁊ ru. ana. ʒ. ii. ⁊ ſ. drag. ⁊ gummi ara. ſpodij ana ℈. ii. aſari ſpice maſticis cardamomi croci: xilo aloes gar̃ gallie muſ. aniſi maratri cinamõi ſucci liquiritie reubar. ſeminis baſiliconis berberis ſcariole. portulace papaueris albi citrulli melo cucume. ⁊ cucurbite ana. ℈. j. oſſi de corde cer. margaritaruȝ ana. ℈. ſ. zuccari candi. roſarum ana. ℥. i. ʒ. iii. camphore tertiaȝ partem vnius. ℈. ⁊ gra. vii. muſci. gra. iii. ſ. ſirupi facti de aqua roſa. quod ſufficit: datur mane ⁊ meridie cuȝ rodoſtomate vel cum aqua frigida ſi opus fuerit.

D Japenidiõ dicit̃ a penidiis: que ibi intrant plus quã de aliis ſpeciebus valet ad omne vitiuȝ pulmonis ⁊ tuſſis ⁊ raucedinem vocis factã ex ſiccitate ptiſicis ſubuenit. vi. par. confecta eſt lib. i. ℞. penidiorum. ʒ. xvi. ſ. pinearũ ⁊ amigdalaruȝ mundataꝝ ſeminũ papaueris albi ãn. ʒ. iii. ⁊ ℈. i. cinamomi garioſoꝛ: zinziberiſ ſucci liquiritie dragagãti gũmi arabici amidi ſeminũ citrulo. melo. cucu. cucurbit. pregataruȝ ana. ʒ. i. ſ. cãphore tertiam partẽ vnius. ℈. ſyrupi viola. quod conficitur ſic in vna libꝛ. aque bulliant. ℥. iii. violarum donec aqua inficiat̃ aliquamtulum poſtea coletur: ⁊ colature addatur libꝛ. i. zuchari: ⁊ bulliat donec incipiat inpiſſari tunc addant̃ pinee ⁊ amigdale: ⁊ ſemina melo. citrul. cucume. ⁊ cucur vnaqueq̄ȝ per ſe bene contuſa cum ſpatula ſemper mouendo deinde addantur penidie ſubtiliter pulueriȝate ⁊ cum liquefacte fuerit illud groſſum quod ſupernatat cuȝ cacia colando in mortario bene iterũ teratur ⁊ commiſceatur bene agitando: deinde camphora ammiſceatur: ⁊ ad vltimũ puluis predictarum ſpecierum cuȝ predicto ſyrupo agitando in mortario moueat̃ donec incorporetur detur mane ⁊ ſero cũ ptiſana calida non habentibus calorem vino calido.

D Jaciminuȝ dicitur quia plus ibi eſt de cimino quam de aliqua ſpecie: valet p̄cipue ad pectoris ⁊ ſtomach. frigiditateȝ ⁊ capitis: ventoſitatem inteſtinorum ſoluit quartanarijs febrientibus mirabiliter digeſtionẽ procurat ſi detur poſt commeſtionem cum vino. xii. parſ libꝛ. i. Recipe cimini prdie in aceto infuſi ⁊ exſiccati. ʒ. viii. ℈. i. ciamomi grarioſi. ana, ʒ. ii. mezo zinzibe. melano piperis ana. ʒ. ii. grana. v. galange timbre calamenti ana. ʒ. i. ℈. ii. ameos leuiſtici ana. ʒ. i. grañ. xviii. macropiperis. ʒ. i. nardi carui maſticis ana. ℈. ii mezꝫ. mel quod ſufficiat doſis ana. ʒ. iii. datur poſt commeſtionem cum vino.

Jacaſtoreum acoſtoreo dicitur quod ibi r̃cipitur valet cõtra grauiſſimam cephalicaȝ epilẽticiſ vertigioſis auxiliat̃

Diacaſtoreum. dictum eſt a caſtoreo valet ceſarlagitis omnibus predictis. vno modo datur. ſ. cum vino liliſagi decoctiõis. ¶ Paralipſim omnium membrorum maxime capitis emendat ſi ſit paraliſis in lingua fiant pillule ex puluere faluie ⁊ caſtorei ⁊ diacaſtoreo ⁊ dentur. viii. vel quindecim ⁊ diu teneantur ſub lingua. an q̄z tranſgluciantur ſi ſit paliſis brachij vel alterius membri ſiat in vnctio de diacaſtoreo reſoluto in oleo muſcellino vel alio calido ⁊ etiam interius recipiatur i predicta decocti. ¶ Eufraſiſ ſplenes ⁊ epis cõtra eufraſim ſplenis detur cū vino decoc aſſinthij vl' eupatorij ne frecticis ⁊ ſtranguerioſis cū aqua decoctionis granorūz ſolis vel petroſelli macedõici q mane accipi ieiūet vſq̄z ad ſextā horam melius eſt q̄ ampiat in medio die ⁊ poſt non comedat. ⁊ in nocte ãpiat. ¶ Recipe ſtaphiſagrie ca. eſt ⁊ ſic. virtutem habz attrahendi ſt̄a a capite ⁊ purgandi vn̄ caput pur. dicit herba eſt cum inuenitur per ſemẽ apponendum eſt per tres annos ſ'uetur. ¶ Squilla herba eſt. que alio nomie cepe maria dicitur attrahit diſſoluit digerit ⁊ diuidit attrahit. n. humores a ſuperioribus: ⁊ digeſtionem operatur in interioribus: ⁊ educit herba venenoſa eſt. ſecundum partem ſui vltra mare quod interius eſt intentio mõtiferum eſt pp nimiam frātatẽ mortem inducit q̄ aūt exterius propter calorem nimium quod i medio eſt temperatum eſt cum ponitur ſquilla in medicina findenda ē per mediū et ſi conſtat ex duodecim folliculis quattuor remoueātur ab exteriori parte. ⁊ totidem ab interiori ⁊ ſic de alijs proportionabiliter: medium vero in paſta inuolutum in furno ponitur. Cum autem paſta cocta fuerit extrahatur. ⁊ ita preparata in medicina ponatur. Squilla integra ſub terra poſita per annuz ſeruatur dimidia per dimidium. ¶ Brancha vrſina calida eſt ⁊ hūida. leniiua ⁊ mollitiua ponitur hic vt temperet acuīn ſquille: ⁊ quarundaz aliaꝝ. ¶ Epithimuz calidū eſt ⁊ ſiccum in tertio gradu attrahit ⁊ purgat melancoliaz iō hic. Ponitur p an. ſerua. herba eſt que creſcit ſupͣtimū ad moduz foliorū nullas habens radiceſ. ſed ſupratimū ramuſculi coherẽt ad modū radicis conficitur ſic ſi gume q̄ hic recipiunt pro hūitate non poſſunt pulueriзari liq̄ſiant abſq̄z liquore colentur ⁊ cum melle diſpumato miſceant. poſt alias ſpecies pulueriзate addant p duos annos ſeruat.

emigrancis ⁊ monopagicis. pdeſt doloribus paliſi omiuz mēbrorūz emendat: ⁊ maxime capitis: eufraxitiſ plēis ⁊ epis ⁊ r̄nū ſoluit ⁊ oibus egritudinibus ſecundū frigiduz nocentibus obſtat. xvi. ps libr. ii ℞ caſtorei mirab an̄. ʒ. iii. nun⁹. gr. i. ʒ. aſe fetide mirre euforbij an̄. ʒ. i. ⁊ gra. xvii. aloes. ʒ. i. ʒ. minus gra. i. folij. antimonij: piretri liquiritie drag. calami aromatici nitri. galbani ſquinãti opoponac. ſpice ſera pini nucis muſ. caſieſt. pipis longi albi ⁊ ni. xilob. carpob. coloqntide reupõtici ſtoracis calami ʒinʒib. cinamomi ana. ʒ. i. ⁊ gr. ii. ſaſſifragie dauci maratri petroſalini apij ſeminis ſileris dāpno cocu: ſinoni petrolei ſtoracis ru. ſanguinis draconis cardamomi turl maiori ⁊ minoris ⁊ agarici maſticis ſal. armoniaci ʒedoarie aniſi ana ℈. i. gra. viii. ſaturegie yſopi camedreos pulegii origani balſamite ozimi brãзe vr ſine diptami rute ſeminiſ ariſtol. lon. ⁊ ro. garon. mabathematicõ aſari ſalui roſe bõlij ana. gra. xvii. epithimi polipodij opob an̄. gra. xiii. eliмpiados caparis: an̄ grana xi. paucedani abſinthii. ana. gra. xii. anacardi ſanie gentiāc corticis mādragore an̄ gr. xi. paucedani abſinthii. an̄. ʒ. vii. yreos gra. iii. ⁊ tertiaz partẽ vni⁹ mel qō ſuffic: daſ in modū auellane capitalib⁹ paſſionibus cū apoзimate liliſagi epaticis cū decoctione abſinthii vel eupatorii ſplenetic

ſed raro ſit ex colera. ſi vero ſiat ex melīa cuz febre non detcuz vino decoctionis tamariſci. ſi ſit ex cal'factione epatis detur. cū aqua tepida additis triaſandalis vel triſera ſaracenica. ¶ Contra dolorez ſtomachi ex frigiditate vel ventoſitate detur cum vino decoctionis nuciſmuſcha. ſiat empl'm ex puluer maſticis ⁊ ſoluta cera cum oleo muſcellino. ⁊ diacoſto ⁊ ſtomacho ſuperponatur. datur ex frigida cā cum vino decoctionis ſpice nardi. ¶ Ne frecticis ⁊ ſtranguerioſis. cuz aq̄ decoctiõis ſaſifrage granorum ſolis et corticis radicis herbaruz diur. vel confectio non habet artificium conficitur vt elactuariuz p duos annos ſeruatur.

cuz aqua caparis vel calamenti nefreticis cum aqua decoctionis granorum ſolis vl' macedonici accipiatur ſummo mane: ⁊ ieiunet vſq̄z ad horā nonam patiens.

Diacoſtum dicitur a coſto quod ibi intrat: valet proprie ſplenetic ⁊ ydropicis ⁊ lecuoſlatic ⁊ yposarce que ſit ſine calore proprie valet ſpleneticis nefreticiſ ⁊ ſtranguerioſis optimū eſt duodeci. parſ libr. i. Recipe ani ſi apij aſari an. ʒ. ij. ⁊ ℈. ij. ſquinanti melanopiperis mirre ana. ʒ. ii. ʒ. reubarba. cc. ariſtol. ro. ⁊ longe ana. ʒ. ii. ⁊. ℈. ii. coſti. ʒ. i. ⁊ ʒ. cinamomi caſieſiſtu. ana. ʒ. i. ⁊ ℈. i. mel quod ſufficit datur cum decoctione capariſ vel ſcolopendrie ſero ⁊ mane doſis eſt. ʒ. ii. cum vino calido.

Diadragantum a dragāto nomen accepit ſanat omne vitium pectoris: ⁊ pulmonis qō ſit ex calore ⁊ ſiccitate maxime ptiſicis ethicis pleureticis peripleumonicis: ⁊ ad omnem tuſſim que ſit ex caliditate: vel ſiccitate ad omnem lingue ⁊ gutturis aſperitatem cum vero ſumitur tandiu in ore teneatur: donec ibi diſſoluatur medietas eſt libr. ij. Recipe dragagan. albi. ℥. ij. gummi arabici al. ℥. j. ʒ. ii. amili. ℥. ʒ. liqritie. ʒ. ii. ſemis melo. citro. cucur. an̄. ʒ. ii. pēidi. ℥. iii. cāpho. ℈. ʒ. ſirupi viol' qō ſufficit. Conficit ſic ſemia cū aq̄ ponā

Diadragantuz dicitur a dragaganto qd' recipit pluſ q̄ aliud electuarium. ¶ Valet patientib⁹ in pulmone. ⁊ impetus ⁊ vocem clarificandum. ¶ Si huius paſſ. ſit ex frã cauſa non detur ſi ex caliditate ⁊ ſiccitate detur tenendum ſub lingua ⁊ paulatim tranſglutiatur vt diſtemperetur cuz aqua ordei ⁊ potetur ſi patiens habeat frigidum ſtomachum vt cepe contingit viſtomachos magis infrigidetur poſt exhibit⁹ dragaganti detur vinum aliquantulum limphatum vel q̄ melius eſt vinum decoctionis maſticis poteſt etiam dari in pill'is ex amido ⁊ zuccaro et puluere liquiritie ⁊ dragaganto confectis ⁊ vna magna vel due parue ſub lingua teneātur. Cõficitur ſic dragagantuz p ſe pulueriзatur. quia quandoq̄z cum alijs ſpeciebus poſſit pulueriзari omnes alie in fumum extenuarent. ⁊ puluis ipſius ponderetur poſtea alie ſpecies pulueriзent. ſꝫ ſemis melonis citru. cucu. ⁊ cucurbite mūdentur a corticibus ſic debent: ⁊ ſicut preceptum eſt ab antiquis. Noſtri. n. apothecarij huius laborem in ſeminibus mundari recuſantes. ſemina ita aliq̄ztulo zucharo ſimul terunt vt corticibus ⁊ puluere cribellatur ponunt in medicinis: ſed non tantum vz. conficitur cum ſiruppo ſimplici qui bene ſit coctus non tamen nimium. quia nimus de ſpeciebus man⁹ apponi. Quidam hunc ſirupum clarificant ſpuma oui vt diadragantum albiſſimum ſit. po. ponitur puluis dragagā i poſtea aliorum diutiſſime in mortario ducantur. vt bene icorporentur ⁊ album ſiat. Nō. quidam ſophiſticāt hoc eluum cum puluere amidi in multa q̄ntitate ponentes ⁊ alias ſpecies ſubtrahētes ſed cogn̄t quia poſitū in ore qua farinā ſapit p an. ſeruat.

Dyayreos Diacalamenti Diapapaveris Diacodion
Diaſene

Diacalamentū dicitur a calamento valet tuſſi ex reumate ⁊ ex frā cauſa detˀ in ſero cū vīo forti ⁊ alr. Accipe baccas lauri ⁊ cimīnū cōtrita caleſiāt in teſta ſine liquore ponatˀ in ſaculo ⁊ inde caput ſeccileᵗ ſi ſit vitio pectoris ſup pectus ponatˀ. pituitis. pituita eſt frūs humor ⁊ viſcoſus ⁊ ſpiritualibus quē caliditate ſua diſſoluit ⁊ cōſūit ſuptū ꝯ dolorē ſto. ſi ſit ex flete valet cū vino forti digeſtionem procurat cū vino decoctionis maciſ pōt dari ante cibū ⁊ poſt ad procurādū digeſtionem. ❡ Ventoſitatē in iteſtinis expellit cū vio decoctionis anicos. Ade ſtruis ipat ſi retineātur ex viſcoſis hūoribus ſumptū per os vlˀ ſuppo. ſic diacalamentū reſolnatur cū oleo muſcellino: ⁊ ſuppoſitoriū i de ſactū cū bōbace inuolutū ſupponatˀ qrtane ⁊ quotidiane ſic datˀ Acc. ℈. ij. ſcamoñ ⁊. ℈ i. euforbij. ʒ. i. maſticiſ vel macis: ⁊ tere cū calamento cōmiſta detnr iij. vlˀ. v. horaſ ante acceſſionem quartarijs in die inter polatiōis. poſtea detˀ vinū decoctiōis roſmari. mara tri vlˀ pigami precedente tamē purgationem in vtriſq; cōfice alia electuaria per duos annos ſeruatur.

tur ſuper zucharum tantū: tamen de aqua quod poſſit zucharum cooperiri: ⁊ bulliant vſque ad diſſolutionem zuchari poſtea colentur per pannum rariſſimum ⁊ colatum ad decoctionem ſyru. coquatur. poſtea tundatur in mortario bene miſcendo puluerem ſpecierum.

Diairis dicitur ab yreos prodeſt diſnoicis artariacis tuſſientibus: vocem perditam reſtaurat ſi fuerit ex frigiditate .xij. pars eſt libr. iij. ℞. yreos. ʒ. i. pulegij yſopi liquiritie an̄. ʒ. vi. dragagan. amigdal. pinearum cinamomi zinzib. piperis. ana. ʒ. iii. caricarum carnium dactilorum paſſularum enucleatarum ana. ʒ. iii. ſ. ſtoracis ru. ʒ. ii. ⁊. ℈. j. mel. quod ſufficit ſumatur ſero cum vino calido.

Diacalmentū a calamento dictum eſt valet: precipue ad omne vitiū pectoris ex frigiditate maxime his qui in ſenili ſunt etate valet etiam tuſſientibꝰ ex frigida cauſa ⁊ quartanarijs ſi ex eo vtuntur poſt prandium ⁊ poſt cenam in ſero cum vino cum duobus. ℈. dyagri. ⁊ euforbij. vi. in modum nucis ante duaſ horas acceſſionis cum apozimate pigami vel roriſmarini quod preſtat quotidianarijs. xv. pars eſt libr. ij ℞. calamenti pulegij yſopi melano piperis ſiſelei petroſelini ana. ʒ. iiii. ⁊. ℈. ii. leuiſticis. ʒ. i. ⁊. ℈. i. apij ſeminis. ℈. i. ameos thimi aneti cinamomi ziziberis ana. ℈. ii. mel quod ſufficit datur poſt prandium ⁊ cenam.

Diapapauer quod mirabiliter prodeſt ethicis ptiſicis nimium vigilantibus tertia pars confecta eſt libr. ii. ℞. ſucci li

Diacodion a codion quod eſt papauer qđ recipit in multa quantitate ⁊ eſt duplex diacodion faciēs ſicut ad fluxū vētris ⁊ diacodion galˀici đ quo hic agitur vʒ ad reuma deſcendens ad pulmonem pertrahētia tuſſimq; cōmouens reumaq; quinq; modis fit vt vel. n. fit ex ca. diſſoluente aut ex frigiditate exprimente aut ex humiditate lubricante aut ex humorum humectantia aut ex debilitate virtutis retentiue. ſi ergo reuma fit ex caliditate detur cum aqua calida. ſi ex frigida cā nullo modo detˀ ſi ex humiditate lubrificante detur cū vino decoctiōis maſticis ſi ex humor ſuphabundantia nō detur niſi facta prius purgatione ſi ex debilitate virtutis retentiue detur cū aqua decoctionis roſarꝫ vel aqua roſacea valet freneticis datuʒ cū aqua frā. ſi tn̄ ꝯfectum fuerit cū ſirupo ⁊ nō cū melle fiat ēt ēplꝫ ex diacodion. ⁊ modico

opio cum lacte mulieris reſoluto vel cum aqua roſacea: ⁊ fronti ⁊ temporibus. ⁊ temporibus ſuperponatur. ❡ Valet febricitantibus nō ꝯſtipatis datū cū frigidis ſi aūt fluxum ventris patiantur cum aqua pluuiali vel roſata requiem arteticis preſtat. requies alia eſt laborioſa alia quieta. qua enim fluxus ventris fit in nature ⁊ aliqua cauſa cōſtringitur requies ſequitˀ laborioſa. quādo vero fluxus fit i ſintho matis ⁊ alia cā ꝯſtringitˀ fit requies anetica. i. ſine labore. Re. capita ꝑpaueris. ꝑpauer aliud eſt albū nigrū frūm eſt ⁊ ſiccum album vero magis hu. cuꝫ inuenitˀ receptio ꝑpaueriſ ſimp tūc ſe. ponitˀ in medicinis folia in emplis ⁊ vnguentiſ ſcia ꝑpueris nigri ꝑ. ij. an. ſua. ❡ Acatia frā ē ⁊ ſic. ꝯſtrigit ⁊ cōfortat ꝑ ān. ſua. Eligēda ē ſub nigra q̄ cū frāgere iteriuſ lucida eſt. q̄ aliquātulū cohe ret melior ē ſi eſt oī nigra vel pallida vetus ē ꝯficitˀ ſic ſemē pap aue. a capitibus excutiatˀ. ⁊ cū ſpēbus teratˀ. Capita vo nec nimis viridia nec nimis ſicca ſūt vt dicit auctor aliq̄ʒtulū cōtūdātˀ ⁊ acatia ſilˀr ⁊ ponantˀ hduo i aq̄ pluuiali ꝑ triduuʒ deiñ coq̄ ⁊ cola: ⁊ i colatura addito zucca. fiat ſirup. cū quo cōficiatur. ſi vero conficiat cū melle colatur ab illa aq̄ coquatˀ ad ſpiſſitudinē poſtea pˀl uis ſpēꝝ addatˀ.

quiritie dragaganti gummi arabici ana. ʒ. x. ſeminis papaueris albi penidioum ana. ʒ. xx. amigdalarum dulcium mundatarum. ʒ. x. amidi ſeminis citoniorum portulace ana. ʒ. v. ſeminis melo. ⁊ cucurb. ⁊ cucume. lactuce malua ana. ʒ. viij. fac puluerem confice cum ſucco violarum: vel ſapa.

Diacodion dicitur a codia: papauer nigrum interpretatur quod ibi intrat: proprie datur omni ſolutioni ventris maxime diſentericis cum decoctione aque pluuialis in qua ſit ſpodium coctum vel cuꝫ aqua roſata ⁊ lientericis cum careno. xii. parſ libr. ii. Recipe capita papauerum nigrorum non nimis viridium: nec nimis ſiccorum numero. xii. ro. ʒ. ii. ſ. cc. acatie liquiritie ana. ʒ. i boli. ʒ. ſ. cinamomi ſimphiti ypoquiſtidos balauſtie ana. ʒ. i. myrtillorum. ʒ. i. coralli ru. ⁊ albi ſumac: ſanguinis draconis lacce roriſ ſyriaci ana. ℈ ii. ſ. ſeminiſ portulace. ʒ. ſ. Conficitˀ ſic capita papauerum ponantur in tandundeꝫ aque pluuialis quod bene coperiantur: ⁊ per tres dies ibi dimittantur: ⁊ in ipſa aq̄ vſq; ad tertiam partem bulliant ⁊ poſtea colentur, ⁊ in colatura ponatˀ libr. i. ſ. mellis myrtini ⁊ in taliꝫ mele ſupradicta admiſceantnr. Confectio mellis myrtini talis eſt in duabus libris mellis diſpumati ponatur vna libra ſucci myrtilorum ⁊ coquatur ad ſucci conſumptionem ⁊ poſtea coletur doſis eius. ʒ. iiii. vel. vi.

Diaſene dicitur quia plus de ſene ponitur ibi quam de alia ſpē vʒ proprie melācolicis maniacis cardiacˀ ⁊ tribꝰ tota confectio venit

Diaſene electuarium dictū a ſene qđ recipit pluſq̄ʒ đ alijs cū ōt pl'ra electuaria dicta ſi diaſene iſtđ iter cetera vſuale ē vʒ melācolicis triſtibꝰ ⁊ his q ſūt. ſūt ſiñ mēoria datˀ mane ſto. ieiuno codē mō detˀ cū oībꝰ ꝑdictis. R. ſene foliū cuiuſdā arboris ⁊ fructicis vltra mare i grecia. ⁊ idia calide ⁊ ſicce ꝯplis. virtutē hꝫ purgādi melācoliā ⁊ ſāguinē aduſtū ꝑ. v. ān. ſꝫ nō ſophiſticatˀ. qꝛ i mlta. copia reperitˀ ſene bulliat in ſucco borraginis ⁊ ide fiat ſirupus multū valet epilenticis. ❡ Auellanarum intenſarū cale ſūt ⁊ ſicce quidā dicūt qꝛ ad mēbra ꝯfortanda hic auellane ponuntˀ. qꝛ frūm eſt ſed qꝛ indigeſtibiles ſūt faciūt hoc eſt tum morari in iteſtinis. a qua fumuſ reſoluitˀ petens cerebrūm illud confortat ⁊ depurat. Auellane ita aſſatur nuclei in vaſe ferco moueantur ꝯti. ne exurantur poſtea fricentˀ fortiter iter manus vt pellicule nō moueantur. ſimiliter terantˀ ⁊ cuꝫ melle bene diſpumato conficiantˀ deiñ puluis ſpēꝝ addatˀ ꝑ duos ān. ſua.

[illegible] Dyalacca

Dyacurcuma
Dyagalanga
[illegible]
Dyamanna

Jacitonitē. n. vnle eſt aſmatic̄ detˀ his cū vīo decoctōis liquiritie eodem modo tuſſientibus. ¶ Ꝑtiſicis valet ſi ptiſis ex reumate qꝛ cōſtringit̄ conſumit putredinem virtutē habet cōſtrictam

onſumptam ex ſpeciebus ceteriſ detur hiſ cum aqua ordei ¶ Vomitū conſtringit ſi ſit ex frigida cauſa digeſtionē ꝓcurat poſt prādiū datum. ventoſitatem delet. cuꝫ decoctione feniculi ¶ Colorem bonum facit qꝛ virtutem debilem cōfortat qꝛ ſpiritus reparat hoc eſtiū conficitur diuerſis modis. Antiqui ſic faciebāt cotāiſ contuſis extrahebant ſuccum cuꝫ ſucco mel. ponebant in duplo cū decocto ad ſpiſſitudinē adhibeāt ſpecies ⁊ cōficiebant. Moderni ſic faciūt cotana integra aqua prius bulliente decoquunt optime poſtea mundata cortice. ⁊ a ſeminibꝰ ⁊ aduro illo in quo ſemina latitant ⁊ quicqd durū ē interiꝰ ⁊ exterius poſtea exprimunt: ⁊ ſubſtantiā trāſire faciunt ꝑ cribrum de ſetis cū duabꝰ libr. ſubſtantie trāſire per cribrum vel per corium vrſi minutiꝫ perforatum. ꝯmiſcēt tres vel quattuor libr. mellis ⁊ decoquūt vſqꝫ ad ꝑfectam decoctionē ⁊ i. v. libr. ʒ. ℥. vi. ʒ. ℈. ſpecierū ⁊ faciunt electuarium ⁊ vſui reſeruantur deinde muſcus reſoluitur cū vino pu

libr. j. ℞. lene. ℥. iij. auellanaꝝ aſſataꝝ numero. l. ſerici ꝯbuſti. ʒ. ii. lapidis armēici. ʒ. i. lapi. lazuli. ʒ. iii. zuc. ℥. vi. ci. ℥. i. garˀ. galāge pipis ſpice ozimi ziʒi. folia garioſoli cardamomi croci zedoarie floris rorˀ marini macropi. ana. ʒ. ii. mellˀ qd̄ ſufficit detˀ cū aq̄ i q̄ iſuſū ē ſene ꝑ noctē ſub diuo. Cōficitˀ ſic cū melle auellāe bene pulueriʒate diſpumate mel ad ignē ꝯcoq̄tur: deinde pul uis ſpecierū admiſceatur quodꝫ valet quartanarijs ⁊ magis ſpleneticis.

Jacitonitē dicitˀ acitōijs vnd̄ fit valet ad ꝺbilitatē ſtōachi ſi fuerit ex frigiditate appetitū ꝯfortat ſi nō ꝺficit exabūdātia hūoꝝ vomitū abſtinet: vētoſitatē ꝑcordioꝝ emēdat ⁊ bonuꝫ colorēꝫ facit ⁊ debilitatēꝫ ſtomachi r̄parat licitericis prodeſt: valet etiā hijsˀquiꝫ nimiā ſolutionēꝫ habent facit maxime delicatis hominibꝰ: ⁊ nobilibꝰ ⁊ glioſis cōfert bonū odorē ⁊ colorē preſtat. nota qd̄ ſi ſtōachuſ laborat ex debilitate v̇tutˀ digeſtiue ꝺbet dari poſt cibū. ſi v̇o ex debilitate retētiue añ cibū. ℞. citonioꝝ i aq̄ elixatoꝝ a cortice exteriori ⁊ a nucleis interiorꝫ bꝰ mūdatoꝝ libr. iii. mellˀ diſpumati lib. iiii. ʒ. ſuꝑ dicta citonia bñ vt dixīmꝰ mūdata: ⁊ fortiˀ trita i mortaio i caldario cū ꝑdicto melle ſuꝑ ignē ponatˀ ⁊ cū ſpatula ſemꝑ agitando: bulliāt donec iſpiſſari icipiāt. Si vis ſcire q̄ndo coctū fuerit ponatˀ aliquātulū ſuꝑ marmor iſuſū aq̄ ro. ſi nō iuiſcatˀ vt colligere valeas coctū ē: ⁊ tūc ab igne deponatˀ ⁊ pluis harū ſpecierū cū ſpatula ſemꝑ agitando ſuꝑ ſpargatˀ. ℞. cinamomi. ℥ i. ʒ. zinzi. ℥. i. galāge pipis añ. ℥. ʒ. gar o. nuc. muſc. añ. ʒ. iii. ſpice ligni aloes macis cardomomi liquir. añ. ʒ. ii. zedoarie. ʒ. i. deide ſuper marmor iſuſū aq̄ roſata aliquātulo muſci diſtēpatū. ſ. marmor ſpargatˀ ⁊ cū i frigidatū fuerit cū cultello fruſtrati icidatˀ: ⁊ ſi laxatiuū facerˀ volueris: i vnāquāqꝫ libra apponatˀ. ℥. ʒ. ſcamonee trite tamē cū fuerit calidū añ q̄ ſuꝑ marmor ponatˀ ſcamonea bñ cōmiſceatˀ laxatiuum detur cum vino calido i ſero ſimplex: aut detur, mane poſt prandium: ⁊ poſt cenam.

Jalacca valet ad frigiditatē ſtōachi ē fraxi: tūorē ⁊ duricieꝫ epis ⁊ ſplēis emēdat: ⁊ oia q̄ ydropicis miranˀ, ꝑficit nefreticˀ: ⁊ calculoſiſ ſbuēit ⁊ menſtruiſ impat. ℞. ligritie. ʒ. vii. ſpice. ʒ. iiii. coſti melanopipis añ. ʒ. ii. ʒ. lacce. ꝺc. ʒi ʒi. galbani dauci ſiſelei petroſelini añ. ʒ. ii. calami aro. caſie lignee. maſticis bdelii carpob. añ. ʒ. ii. cinamōi garˀ. amigdalaꝝ amararum rute. ʒ. i. ʒ. aloes epatici mirre yſopi ſu. meu. camepiteoſ balſami thuris maſcli ſiſelei. añ. ʒ. i. reuba. ſqnāti polii añ. ʒ. ii. gētiane ariſtol. ro. ana. ʒ. ʒ. mel qd̄ ſufficit detˀ ad modū auellāe cū poꝛiāte radi apii feni. yris eupatorii leuiſticis. ʒ. añ. ʒ.

Jacurcuma vꝫ ad epis paſſiōeꝫ ⁊ ad frigiditatē ſtomachi ⁊ ad vitiū ſplenis. ℞. curcuma cinamomi ſpice aſari caſie añ. ℥. i. coſti ſqnāti mirre. ʒ. i. mel quod ſufficit datuˀ cū oxizacara

Jayſopum. ℞. yſopi yreos thimi melanopipis añ. ʒ. xxx. gliconii tibre pigami cimini añ. ʒ. xx. carnis dactiloꝝ caricarū paſſarū enucleatarū maritri añ. ʒ. x. zinzib. aniſi carui leuiſtici añ. ʒ. v. mel quod ſufficit ſumatur mane ⁊ ſero cum tepida.

Jagalanga que valet ad nimiaꝫ debilitatē ſtōachi ⁊ eiꝰ vētoſitatē digeſtionē ꝓcurat ſtomachū ꝯfortat renes frigidos calefacit: ⁊ omne ſuperfluum flegma a ſtomacho diſſoluit ⁊ expellit oppilationem ſplenis ⁊ epatiſ aperit ſenſū acuitˀ hominē ilarem reddit: canos añ tēpus retardat: ⁊ oibus frigidā naturā habētibus cōuenit. ℞. galāge zinzi. garo. ſpice cardamomi cinamomi carpob. nuc muſ. ℥. ʒ. coſti ligni aloes macisꝫ maſticis dragaganti ſucci liquiritie ana. ʒ. i. muſci. ℈. i. zuchari. ℈. xii.

Jatriton pipereon q̄ facit ad pˀſum thoracis: ⁊ ad tumorem pulmonis frigida groſſum diſſoluit indigeſtionem frigiditate epatis ⁊ ſplenis ⁊ paratis ydropiſiꝫ opitulatur nefreticis calculoſis ⁊ ſtranguirioſis medetur ⁊ grauedinem membrorum ex frigiditate. ℞. cinamomi zinzib. croci caſſie ſtora. galbani mirre macropiperis melanopiperis ana. ʒ. viii: nardi caſtorei ana. ʒ. iiii. M. q̄ ſupra datur. ℥. meza potatum.

Jamanna vtilis, ad mollificandum ſanguinem ad coleram reprimendam. ⁊ etiam melancoliam valet etiam epar calefactum ⁊ corpus ſuaꝫ interpurgat. Recipiatur de eo. ℥. meza in aurora: cum calida: ⁊ ad multa alia corporis in cōmoda valet. ℞. manne zuchari vio. caſſiefiſtula añ vncias. iiii. tamarindi zuch. roſa. ana. ℥. i. hec omnia reſoluantur in aqua decoctionis capilli veneris ſcolopendrie epace ana vncias. iii. ſeminum frigidorum mundatorum violis ana vnciam. i. prunorum numero. xx. colature addantur zuch. lib. iii. ⁊ coquatur ad ſpiſſitudinem ſicut fit in triſera ſaracenica: ⁊ tunc addantur iſte ſpecies. ℞. ſeminum frigidorum mundatorum violiſ. nenuſa. ſcariolis lactuce portulace ana vnciam. i. reubarb. foliorum ſene. aniſi ana vnciam i. ⁊ ʒ. i. ſumatur. ⁊ dictum eſt ſuperius.

riſſime, i pua quantitate vini incorporatˀ ⁊ ſic reſeruatˀ. Alij decoquūt ad multā ſpiſſitudinem. deinde proiiciunt electuariū ſup tabulam planificatā ⁊ mūdatam ⁊ ereſcidunt illum vt ſtomatichon. deinde muſcꝰ diſtemperatꝰ cum aqua roſata vel vino ſuperaſpergitur ⁊ ꝑ fruſtra ſcidit̄ ⁊ reſer.

Ad Calculum [illegible]

Sdra opiata eſt dicta ab inuentore .ſ. eſdra ꝓpha v3 ꝯ oēs capitis moleſtias factas ex frīate vel ex frō humore abſq3 febre ⁊ apte vel ad eas que dicenť in ſequentibus Mo. q̄ hec opiata hūt quaſdam cōmunes laudes. qm̄ valent cōtra quaſdā egritudines cōtra quas valet aurea ⁊ eodē mō exhibita eſt. vnde de ſupradictis in aurea ꝑtermiſo. valet melancol' ex

Sdra diciť: q2 eſdra ꝓpheta ī babyloniā exilio poſitus eā p̄io inuenit dať melācolicis timidiſ ⁊ qbus ieſt malus apetituſ ꝓdeſt valet etiam comedentibus carbones ⁊ tuffos ⁊ teſtas ollaꝝ: ⁊ ad nimiā cerebri frigiditatē: valet ad dolorem ⁊ putredinem aurium ex reumatica cā: ſi hoc modo fuerit aptata fac, liciniū de pāno vel bābace: ⁊ in capite licinij pone parū olei muſcellini ⁊ ſupponať eſdra ⁊ in aure paciente īmittať ad difficilem ꝑtum mulieris ſatis valet: ſi cū ſucco artemiſie fuerit diſtempata vl' ſanine vtroq3 latere ab vmbilico īferi⁹ inuncta ꝓdeſt ad tuſſim veterem vl' humidam diſtempata cu3 ſucco ptiſane vl' amidi valet ad ſciſſuras labiorū ſi ex ea fuerit inuncta valet contra venenoſos morſus animaliu3 ſerpentum: ranarū: ⁊ aliarum reptiliū: ⁊ contra morſū canis rabidi: prodeſt atoxicatis hoīb⁹ ſi triū ānoꝝ vl q̄tuor fuerit data cū ſucco mēte diſtēperata ſup̄ vuln⁹ inūctu3 ſatis ꝯfert. xj. pars cōfecta ē lib. iij. R. alipte muſcate mire zuchari folioꝝ rute: apij ſemis camedreos fenugreci an̄. ʒ. i. ⁊. ℈. i. ⁊ grana ebor' limature pigami lilifagrgolene balauſtie. an̄. ʒ. j. ⁊ grana. vij. ſ. ⁊ paꝝ pl⁹ cinaōmi gar. xiloaloes: ſpice zedoa. lacce. ro. caparis pulegij abrotāi melāopipis petroſellini oſſiū dactiloru3 an̄. ℈. ij. ſ. ⁊ grana. iiij. galāge zizibēris. cc. orcīs ana cardi litodemōis mādragoř acori peonie thimi yſopi roris: ſiriaci: baſilici: dauci feniculi ſemis altee oliuaꝝ vini veteris optimi an̄. ʒ. ſ. gra. j. balſāi. cc. oriētal' folij coſti gallie calā. aro. caſſies. mirob. nardi celtice xilob. dragagā. coralli albi ⁊ rubei ꝯficeru. caſtorei oppoponacis bdelij: galbani: aſpalti: terebētie: maſtic̄ tyria. adriāi ſplēis pultri vētris merguli reupont: ariſtol. lōge aſſari hermodactili meu yreos piretri paucedāi gēt ane. epithimi viol. artemiſie. chimolee folioꝝ citri laureole mēte malabatri quinq3 folij carpob. aniſi amomi cimini miceniſ: ſeminis ozimi plotacini ſeminis rute ortenſis bacca. lau. ſanguiſ draco. lapidis magnetis lapidis agapitis oſſis de corde ceruimus ſcelei muſcelini petroleí, ana. ʒ. j. ⁊, tertiam partem alterius: camphore ambre magaritarum perforatarum ⁊ nō pfora. blace bizantie ſ̄baci ſtoracis cala. ſapini ſulfuris: vini antioij y poqſtidos macis litij ſquinanti acatie herbe ſyriace floris oleandri ſu. marubij ſulfurace abſinthij aleſandri euforbij cardamomi ſeminis aneti amei gir. leuiſticis ſeminis citri leucopiperis macropipis nigelle ozifur corticis ne re. mabathematicon aque vitis ana. ℈. ſ. et grana. ij litargiri amidi opij iunci radicis calamēti iuſquiami ana grana. vij mullis quod ſufficit datur in ſero in modum auclanc cum vino calido.

melācolia nāli exiſte in capite precipue data cū vio d̄coctionis gentiane vt ipē dicit. ſed qm̄ gētiana valet pl'rimū ꝯtra cāſ pectoris vilius dať cū vio decoctiōis alicui⁹ cōfortāti vt nucis muſ. vel gariof. vl' muſci hec .n. depurāt cerebrū ⁊ ꝯfortāt Ad vnā relaxatā ex reumate data i pillis ſic pl'uis cinamomi ⁊ anteř cōmiſceantur cū eſdra ⁊ fiāt pillule ⁊ teneātur ſub lingua cu3 tali ēt cōfectiōe lōgiori digito vel liquo alio in aſſiosſileuetur vuula eſiccat .n. ⁊ cōſumit hu. ❡ Squinantiē in pn̄. .ſ. an̄ ꝯfirmationem aptis ſrō inde gargariſmo cū ſapa ⁊ forti aceto ꝓdeſt hic. n. gargariſmus repellit mām . nec ꝑmittit apoſte. cōfirmari. Idē ēt valet deteſā vel remiſſā. ❡ Cōtra ragadias ⁊ ſciſuras labioꝝ factas ex melca ſiccitate ſi fiāt ex colera vlcerantis nō valet eſdra d3 aūt ſuper ragadias inungi hac opiata addito pluere radicis portulace aduſte mirabilr̄ cōfert pl'uis iſte cōfricatus cū eſdra vel cū ſolo melle cōtra hui⁹ ſciſuras labioꝝ manuum ⁊ pedū ex viſcoſo flemate factas. ❡ Ittericis ſine febre ⁊ ſine magna epis calefactiōe ⁊ ꝑcipue qñ hictitia naſciť ex aliquo groſſo ⁊ viſcoſo hūore oppillante exhibeť in iſtis ꝯpetenť cu3 aq̄ diure. capil' vene. epatica adiātos tetrat. n. aq̄ de oppilta am eſt. Spleneticis ex melācolia q2 ſi ſit ex colera nō cōfert eſdra d3 āt eis dari cū aqua vel vino decoctiōis capparis ꝑcedente purgatione ⁊ inentiōibus ſplenē mollificātibus artheticis podagricis ſi fiāt ex frīs humoribus reumatizantibus valet eſdra cum dormitū cū calo vino ꝯſtringit. n. mēbra relaxata ⁊ ꝯſtringēdo reuma cohibet ❡ Ad dolorē poſt partū fit ex ſolutiōe ꝯtinuitatis retinaculoꝝ ex magnitu. fet⁹ elōgantis pudēda preī modū ⁊ elargantis tūc valet eſdra cū vino ꝯſtringit. n. mēbra relaxata ⁊ conſolidat ſoluta. Suppoſita ē cū puluere olibani idē facit. ❡ Ad dure paritē valet ꝓp balſamū quē recipit ⁊ expellit fetū. Iſtis aūt datur cū vino decoctiōis rute artemiſie ſupponať ēt diſtēpata cū ſucco earūde3 herbaꝝ ❡ Ad morſus venenatorū q2 multa R. q̄ venenū expellūt vt diptamū ariſtolo. ro. gētiana. deť cum vio decoctiōis mēte. ⁊ morſure ſupponať ad hoc tn̄ tiriaca meli⁹ valet. ❡ Cōtra leprā albā. i. q̄ fit de ffectus quidā dicūt alopitiā. cōſtantinus tn̄ dicit q̄ alopitia. fit de ſane deť āt cū vino Mo. q̄ nō tn̄ efficacius ē in hoc metridatū. ❡ Fluxui ꝓdeſt a capite data vt diximus vel fluxui vētris ⁊ ꝑcipue lienterie data cū vino decoctiōis maſticis ꝑcedat tn̄ medicia flāgoga vt polipodiū cologntida ⁊ ſil'ia. R. fenugre. ſ3 quoſdā cali . ē ⁊ ſic. mihi aūt vr̄ q̄ ſit calidū ⁊ humi. virtutem h3 remouendi ⁊ relaxādi maturandi, poniť hic vt relaxando medi. eadē cōſūptōi. habilitorē reddat ⁊ humiditate ſua volentiā aliaru3 reprimat. ⁊ obtūdat fenugrecu3 herba ē cuius ſemē ſimli noīe dr̄ cū ſimplici reperitur in medicis ſemē appo. eſt per tres ānos ſeruať ❡ Balauſtia fri eſt ⁊ ſic. virtute3 h3 ꝯſtringēdi fluxum ⁊ reuma. ⁊ ob hoc poniť hic balauſtia flos eſt mali granati caducas d3 aūt colligi qñ adhuc vicinať origini viridē hñs colorem ad umbrā vel ad ſolē deſiccatū per bieniū ſeruatur. ❡ Abrotanū ca. eſt ⁊ ſic. virtute3 h3 attrahēdi ⁊ cōſumendi ſupflua herba ē q̄ i productione floꝝ colligi debet flores ⁊ folia abiectis ſtipibus in medicinis ponimus per ennum vel p .ij. ennos ſer. ſed ſi q̄libet āno renoueť melius ē. ❡ Licodemōis ca. eſt ⁊ ſic. cōplexionē virtutem habet cōſumendi. ⁊ extergendi ſuperflua licodemon lapis demonis dicitur, vel ideo q2 eſt nigri roboris vel ideo q2 in lacu vbi ſodoma ⁊ gomorra perierunt inueniť ſicut aſpaltum. ſm̄ quoſdā ſed eſt falſum nō multum indiget electione diu ſu. ❡ Oliue fructus oliua cali. eſt ⁊ humida virtutem habet relaxandi ⁊ reuoluendi recentes ponende ſūt in medicinis vel ēt ſalte3 ſale cōdite quidam ponunt tn̄ oſſa quidam totam oliue ſbam quod melius eſt. ❡ Semē altee inter cali. ⁊ frigi. temperatum virtute3 hab3 humectandi vt hūiditate ſua violentiam aliarum ſpecierum cōtempt ſemē maioris dicitur malue eſt. n. malua maior ⁊ arbor. maior malua. bis malua dicitur. ⁊ viſcus idem diciť cū in vnguentis ⁊ emplaſtris altea inuenitur folia vel radices eius debent appponi in antidotario tn̄ ſemen eſt. ponendum per ānū ſeruať. ❡ Celtica ca. eſt ⁊ ſic. virtutē h3 diureticā ꝓp vitiū renū poniť hic ⁊ veſicce ⁊ matri. dicūt quidam q̄ ſpica celtica eſt ſalunca qd̄ fālm eſt. n. ſpica duplex ſpica celtica ⁊ ſpica nardi ſpica celtica debet eligi albida in occidentali plaga inueniť. ꝓ ea ponūt apotecari ſaluncā. ❡ Gallia cali. eſt ⁊ ſic. virtutē h3 cōfortādi ⁊ cōſumēdi. ❡ Coſta ru. i. ſtorax ca. ē ⁊ ſic. virtutem habet confortandi ⁊ conſumendi. ⁊ conglutinandi . confortat eni3 aromaticitate ſua repādo ſpūs q̄litatib⁹ ſuis ꝯſūit ſupflua. ⁊ gl'tinoſitate ſua fluxū reumaticum cohibendum conſtringit ſtorax ru. gūmi eſt arboris in india naſcētis in vere nāq3 arbor illa iciſa f3 ramuſculos ⁊ aruſtic' inciſus gūmoſitas qdā emanat q̄ circa ſupficiē

arbo2is condenſata fit ſto2ax rubea ⁊ dicunt quidaꝫ ꝙ purius eſt in
illa gūmoſitate ſto2ax talis dicitur qꝛ bona gutta. ⁊ in purius ſto2ax
rubea. Nos. dꝰ ꝙ gūmi ſunt diuerſoꝝ arbo2um fo2taſſis de rubea
qꝛ ad colo2em rubeū accedit illa debet eligi que ruſa eſt. ⁊ manibus
malaxata vt cere per. xxx. ānos ſeruatur. Splen pultri nō determi
natur ab alicto2ibus cuius ꝯplexiōis ſit ſplen pultri rō tñ ⁊ effectus
eiꝰ manifeſtaꝝ ꝙ ſit ca. ⁊ ſic. tū qꝛ de maſſa ſanguica ſit. tum qꝛ ſuper
flua cōſumit ponitur ꝓꝑ paſſiōes capitis ⁊ epiſe ⁊ paraliſim ⁊ typoſ
febriū. ſplen pultri nō eſt ſplen vt quidam dicūt. ſed eſt quedā ſup-
fluitas cē cereb2uꝫ pulli equini quod in tempo2e ſue natiuitatis per
motū ſūt nutationis per nares emittiꝝ: ⁊ niſi ſtatim ab aliquo recipia
tur mater pulli eam abſo2bet: ſoli exponitur. ⁊ ſiccaꝝ per bieniū ſer-
uatur. ſed quāto magis eſſiccatur tanto eſt melio2. pl'ius eius ſpēal'r
valet pueris tuſſientibus ⁊ aſmaticis datū cū lacte. ¶ Ventris mer
guli. de rōne huiꝰ eſt ꝙ ſit frigide ⁊ ſicce ꝯplexiōis licet tñ inueniaꝝ
ab aucto2ibus determinatū qꝛ auis nata eſt i aquis degeꝝ. ⁊ aquas
bitare diciꝝ tamē qꝛ mēb2uꝫ illud neruoſū eſt ideo poniꝝ hic vt frate
ſua aliarū ſpecierum acumē tempet ⁊ ſiccitate mēb2a ꝯſtringendo rela-
xata reumaticū humo2em. cohibeat. vēter merguli ſtōs merguli di-
citur ⁊ in noſtra lingua peter. ⁊ in gallica caſſier appellaꝝ. ⁊ tota illa
ſubſtātia eſiccata vſui medicīe cōſeruaꝝ. quāto aūt de maio2i. aſi pōt
haberi tanto melio2 eſt. In electione tamen ventris merguli ⁊ ſple-
nis facile quis poteſt decipi quoniā quodlibet ſimmile pro eo poteſt
vendi per ānum ſeruaꝝ. Artemiſea ca. eſt virtutē habet cōſumendi
extenuādi ⁊ diureticē eſt. ꝓꝑ cauſa poniꝝ hic renum ⁊ veſiſe flo2es ⁊
folia abiectis ſtipitibus medicine ꝯpetunt in tēpo2e ꝓductionis flo-
rum. colli ⁊ ſiccatur ꝑ ānuꝫ ſeruaꝝ. ¶ Timolea fri. ⁊ ſic. compl'. vir
tutem habet ꝯſtringendi thimolea teſta argentea. Terra ſarraceita
terra ſigillata. ⁊ terra ſiguli. idꝫ eſt ē. n. quedam maneries terre que
vltra mare reperiꝝ. aromatica eſt aliꝙ̄tulum ⁊ alba. ſicut trociſci ſar
raceni in ea ſigilli imp2imunt. vnde ſigillata eligenda eſt aromatica
⁊ quāto alo2io2 inuenitur ⁊ cui ſigillū impreſſum eſt apotecarij quā-
doꝗ accipiunt aliā terram. ſi terciā albam ⁊ pro ea ponunt ⁊ diu abſ
ꝗ co2ruptis ſeruaꝝ. Expimentū cōtra capilloꝝ poſt aſpitatē ablutio
nem capitis. reſoluaꝝ thimolea in aqua tepida ⁊ inde caput lauetur.
⁊ capilli per ſe exſiccentur. capillos facit odo2iferos lentes ⁊ aſperi-
tatem remo. ¶ Menta ca. eſt ⁊ ſic. virtutem habet cōfo2tandi ⁊ cō
ſumendi mente due ſūt maneries Et. n. menta cōis. ⁊ menta roma
na ſiū ſaracenica que ap̄ montem peſſulanū coſtum diciꝝ cū ſimp'ia-
ueniꝝ. Re. mente cōmunis debet poni. ſ. folia abiectis ſtipitibus in
vmb2oſo loco vel ad ſolem deſiccatur. per dimidiū ānum ſeruatur.
¶ Malabauſtrum cali. eſt ⁊ ſic. virtuteꝫ habet confo2tandi ex aro-
maticitate ſua ⁊ cōſumendi ⁊ diſſoluendi. malabauſtrū folium albū
vel foliuꝫ padiſi dicitur qꝛ in paradiſo naſcitur nō reco2do2 me vi-
diſſe malabauſtrum. vltra mare inuenitur. poniꝝ aūt pro eo folium
garioſi. ſuctilio2a ⁊ tenuio2a de quo2um electione dicutm eſt ſatis.
¶ Lapis magnetis fre ⁊ ſic. ꝯplexione virtute habet ſuperfluā de
tergendi aſperitate ſua ⁊ ferrum attrahandi. lapis eſt qui in occiden
te ⁊ o2iente reperiꝝ. eligendus eſt qui. ſm quantitatem ſui. ꝓpo2ti
ferrum magnum vel paruum facile attrahit. ⁊ qui vero hec nō facit
abiciendus eſt. diu poteſt ſeruari. ¶ Lapis agapis frigi. ⁊ ſic. cōpl'
eſt virtutē habet deponendi ſuperflua grauitate ſui ⁊ aſperitatis. la-
pis rotundus eſt ⁊ ſatis ponderoſus eſt. nō ſophiſticaꝝ diu poteſt
ſeruari. ¶ Muſcelcon ca. eſt ⁊ ſic. virtutē habet calefaciendi ⁊ diſ
ſoluendi ⁊ ꝯfo2tandi oleū eſt quod de muſco ⁊ alijs ſpeciebus vomi
tis vel arōaticis ſic ſit. In vaſe vitreo poniꝝ oleū cōmune cū p̄dictiſ
ſpeciebus ⁊ in caldario aque pleno bene per vnū diem permittatur
bullire. deinde cū radice eius debet herbe que pes colūbinus dicitur
illa herba tñ vltra mare inuenitur. ſophiſticatur autē quibuſdam q
de ſola caſſia lignea ⁊ cinamomo hoc faciunt oleum. ¶ Sambucus
cali. eſt ⁊ ſic. ſambucus arbo2 eſt que de menſe in menſem flo2es ꝓ
ducit vltra ⁊ citra mare inuenitur de flo2ibus eius fit oleum ſambu
cinum. ſic flo2es in oleo cōmuni in ampulla vitrea ponuntur ſoli ex
ponitur per. xxx. dies ⁊ eo amplius illud coletur ⁊ fit olꝫ ſambuci-
num ⁊ cū inuenitur oleum ſambucinum. ipſum oleuꝫ debet imponi
nō frondes quas quidam apponunt. ¶ Caballi marini cali. ⁊ ſic.
eſt. ſm quoſdam. ſm alios frigide ⁊ ſicce virtutis virtutem habet d
ſiccandi ⁊ ꝯſumendi ſuperflua. quidam piſſi ſunt qui in mare inue-
niuntur dicti caballini eo quod cap. habēt ſimile caballi. capiti. ⁊ pe
des ſimili modo. quidam eos eſiccant ad ſolem ſale cōditos. vel ſiñ
ſale. quidam nō. per biēnium ſeruatur. ¶ Ypoquiſtidos frigide ⁊

Coſtum
eſt menta
ſarracenica

oleum
Sabucinum

ſicce compl' eſt virtuteꝫ habet conſtringendi membra ſoluta. ſuc
cus eſt cuiuſdam frigi. codeꝫ nomine vocati. qui pedem roſe cāi
ne naſcitur ⁊ eſt rubeus ſit autem ſic. ſungi in magna ꝙ̄titate
terantur. ⁊ ſuccus exp2imatur ⁊ ſoli deſiccetur. eligendus eſt nō
multum ſolidꝰ nec multum mollis qui tñ frangitur. aliquantuloꝫ
lucidus eſt. per biēnium ſeruatur. melius tamen eſt ſi quolibet
āno renouetur. ¶ Litium cali. eſt ⁊ ſic. virtutē habet aſtrengen
di ⁊ mundificandi ſuperflua litium oculus lucidus dicitur. eo ꝙ
oculos lucidos ⁊ claros reddit in collirijs apponitur quidam aſ
ſerunt. ꝙ cōfectio eſt. Alij ꝙ ſuccus herbe fit aūt litium ſic cap.
folij pinulas collectas in menſe ſeptembris tere et per linteolum
cola et ſuccum eius in conca ad ſolem et illud erit litium: eligen
dum eſt aliquantulum ſolidum et vnius colo2is cum frangitur.
per. vij. annos ſeruatur ¶ Flos oleandri cali. et ſic. cōplexione
virtutem habet calefaciendi vehementer et cōſumendi. ¶ Oleā
der arbo2 eſt ſimilis lauro circa marina naſcens eſt auteꝫ arbo2
pernitioſa ⁊ mo2tifera ſi enim in eius ramis carnes aſſande vel
verubus inſigantur comeſte mo2tem inferunt. Et nō ꝙ flo2es
eius nunquam per ſe debent dari furfurata. cali. eſt ⁊ ſic. virtu-
tem habet diſſoluendi ſuperflua. etiam extenuandi in modū fur
furis vel exutendi in modum ſulfuris vnde ſulphurata vel ſul-
phurita dicitur herba eſt cuiuſ ſemen ꝯpetit vſui medicine vñ cū
ſimp̄ furfurata inueniꝝ ſemē ipſiꝰ apponiūꝰ ꝑ tres vl' quuo2 ānos
ſeruatur. ¶ Cardami cali. ⁊ ſic. ſemen eſt naſturtij virtutem ha
bet diſſoluendi ſuperflua ⁊ cōſumendi ⁊ atrahaendi. Naſtur-
tium herba eſt. ⁊ eſt naſturtium o2tulanum. ⁊ eſt aquaticum. ⁊
alio nomine ſenacio dicitur herba cōpetit vſui medicine ⁊ ſemen
cum ergo inuenitur. Re. naſturtij ſemen apponēdum eſt. Na-
ſturtium o2tulanum eligendū eſt. qd̄ habet aucto2em ſapo2ē per
tres ānos ſeruaꝝ. ¶ Semen citri cali. eſt ⁊ ſic. virtuteꝫ hꝫ diure
tica Citrus eſt arbo2 cuius fructus citrus vocatur. ¶ Semen
citri ⁊ co2tex medicine ꝯp. ſemen coll'r in maio ⁊ ſoli exiccaꝝ eli-
gendum eſt ſemen qd̄ in maturo citro inuenitur per tres annos
ſeruaꝝ. ¶ Gipt ⁊ nigelle ca. ⁊ ſic. ꝯplexiōis eſt virtutē habent
diſſolutā ⁊ ꝯſumptam ſemina ſunt ſimili nomine appellanꝝ. quo
rum herbe in frumentis inueniunꝝ iquoꝝ notitia ſalernitani nō
ꝯuniūt. Quidam. n. dicunt gipt eſſe groſſum ⁊ rubeum ſemen
aūt nigelle gracilis ⁊ triangulatū ⁊ fere omnes habēt hanc ſniaꝫ
ego aūt dico cū de nigellam groſſio2em ꝙ̄ꝫ gipt per tres ānos ſer
uatur. nigella meſtruā per optime prouocat cuꝫ inuenitur ſimp̄
Re. gipt vel nigella ſemen eſt apponendum. ¶ Oſifur idē eſt
ꝙ minium. vnde fiūt capitales lr̄e rubee ca. et ſic. ꝯplexio eſt vir
tutē habet exfrāgēdi ſuperf ua ex aſperitate ſua. vſifur nō eſt ve
na terre. ſed excoctionē artificioſe aquoſis et aereis partibꝰ igno
as tranſeuntibus eligendū eſt clarum et luciduꝫ cū oppreſſo ru
bo2e diu ſeruatur. ¶ Co2ter nere ca. et ſic. virtutem habet diu
rē. Nera arbo2 eſt. ſm q̄dā l' herba q̄ i āpulea inueniꝝ ꝓduces
fructū ad moniū bacarum lauri qua vtuntur ſarraceni ad facien
das tinturas co2tex huius arbo2is competit medicine nō ſophi-
ſticatur per duos annos ſeruaꝝ. ¶ Mabathematicon cali. et ſic.
ꝯplexio. eſt virtutē habet diureticā. mo2dicat et pungit inteſtina
vnde mouenꝝ ad ſuperflua expellenda Mabathecon ſuccus eſt
caulis agreſtis et domeſticē habentis folia piloſa. expte exterio2i
et qꝛ ſubalbida vel palida eſt aūt domeſticus et agreſtis folia cō
teruntur ſuccus extrahiꝝ. ad ſolem eſſiccatur quidam autē i ſbam
caulium tritā cum ſucco conficiunt. et trociſcos info2mātes viui
ſeruant ſed nō ap ꝓbo. eligendum eſt quod cū frangitur interius
nō habet lanuginem aliquantulum humiditatis hñſ. per tres an
nos ſeruatur. ¶ Aqua vitis frigida et ſic. virtutem habet con-
ſtringendi et infrigidādi coligi aūt ſic in vere quādo multa humi
ditas a terra traſſerꝝ a ramis vitis inciduntꝝ et rami. et loco inci
ſionis ſuſpendiꝝ ampulla vitrea vel aliquid huius vt gutta aque
recipiaꝝ. et aqua optima eſt cōtra arſuram et pruritum oculo2um
ꝑ tres ānos ſeruatur. ¶ Litargiri fri et ſic. cōplexiōe eſt virtutē
hꝫ extergendi ſupflua interio2um aſperitatis ſua raro tamen pōi
tur in medi. excipiendis ꝑ os meliꝰ. n. in vnguētis et ēpl'is opa
tur litargirū dr̄ fieri de ſpuma auri vel argenti. ſed ſpuma auri
ꝓp2ie dr̄ cadima ⁊ iſta eligendū eſt vt pote melio2 ⁊ poni debet
i medi. ſi pōt hr̄i ſed apotecarij ponunt loco eius litargirum qd̄
ſit ſpuma eris. quod nō tñ valet diu ſu. optimū vng. fit ade pul
uere eius ⁊ fo2ti aceto decoctū cōtra ſalſuꝫ flēma. ¶ Junci radix

ca. ẽ ⁊ ſic. virtutẽ hẽt diureticã iũcus herba ẽ ſatis nota cui⁹ radi
ces aſſimilanẽ galãge adeo ꝙ cũ ipſis aliqñ galangã adulteranẽ
hu⁹ radices ponũẽ i medicis mũdate a ſuis remuſculis. ꝑ duos
ãnos ſeruaẽ. meli⁹ tñ eſt ſi quolibet ãno remouet. Conficiẽ ſic a
quiſdam. Omnes ſpẽs ſimul puluerizanẽ. ⁊ appoſitis oleis ⁊
melle diſpumato cõficiunt. Sed lõge melius ẽ ſi lapides qibi re
cipianẽ pulue
rizenẽ. ⁊ alie
ſpẽs ſimul po
ſtea facta ꝯmi
ſtiõ pſuerũ
cõficiũẽ cũ ta
li ꝓportiõe vt
p. i. libꝛ. pſiuc
ris ponãtur.
ʒ. mellis. vlti
mo apponanẽ
olea cũ modi-
co mellis icoꝛ
porata diu ſer
uaẽ eſdra ⁊ p⁹
vi. vl. vij. an
nos melioꝛ ẽ.
Mo. ꝙ mag
ꝓpho. ⁊ ma-
gis ioãneſ de
platea. in hoc
erant gemelli
quia fere oẽs
alij deſdra di
ſto dabãt. dñ
tes qꝺ eſdra
aut nullaꝫ aut
modicam ha-
bebat efficacã
ꝙ cũ infinite
ſpecies i ea re
cipianẽ q̃s. R. in eius doſi de tot nullib⁹ vnũ fere nihil pôt opãri.

Lectuariũ ducis dicitur: qa ab
bas ꝺ curia illꝺ cõpoſuit ad opuſ
ducis Rogerij filij Roberti viſ
cardi ꝑꝑ indigeſtionem: ⁊ ventoſitatẽ ſtõa
chi ⁊ iteſtioꝝ ⁊ illi dolorem: ⁊ vitium la-
pidis. xii. pars eſt cõfecta lib. i. R. ani. ʒ. ii.
⁊ grana. xv. liqritie maſticiſ: añ. ℈. ii. ⁊ gra
na. v. cãdreos zinziber. cinaõmi galam.
mara. carui ana. ℈. i. grana. xv. xilocaſſie
calamenti dauci piretri piperis al. longi
ciperi ſquinanti yreos amomi folij aſſari
ana. ℈. i. ſpice. cc. gũmi arabici dragaganti
ſeminis aneti calami aro. cubebe: cario-
carpob. iuniperi alexandri ſileris pentafi-
lon ſeminis ſparagi citri acori; radicis ame
os rub. indi vertice reupon. nucis mirſti-
ce ligni aloes baſilici milii ſol. ſaxifragie ſe
minis citrul. melo. cucumeris ⁊ cucurb.
ſcario. petroſellini: been. al. ⁊ ru. ſtoracis.
cala cardamomi ana grana. xv. prenidio-
rum. ʒ. ſ. ⁊ ℈. ii. ⁊. ſ. mel quod ſufficit da-
tur poſt prãdium ⁊ ad cenam cum vino

Lectuariũ ducis dicit̃ a duce inuẽtoꝛe vel ad opus ducũ
ꝯpoſitionẽ valet ad doloꝛẽ. ylij. Alij fit ex colera pungẽ
te ⁊ mordicãte inteſtina ⁊ reſoluente humoꝛeſ in vẽtoſita
te vnde fit extẽſio ⁊ doloꝛ. Interdũ ex humoꝛe flegma. i inteſtis
ꝯgregato. qñ vitio lapidis ꝯpmẽtis iteſtina. ex ꝯpſſiõe cui⁹ ſup
fluitatibuſ retẽtis doloꝛ emergit yliacus ſi nõ fiat ex col. hoc eſũ
nõ cõfert ꝑꝑ plura calida q̃ recipit. ſi aũt fiat ex flegmate de ratio
ne ꝓbatur multum valere datũ ſimꝑ. hoc. n. electuarium diure
ticum. ẽ ⁊ experiẽtia nouimus ꝙ electuaria calida ⁊ diuidiẽ ſimꝑ
data inuẽtus ꝯſtipatiõe valent ſucilioꝛibus ꝑtibus ꝑ vrinã eua
cuatis. Si fiat ex vitio lapidis valet datũ cũ decoctione ſaſifrage
granoꝛum ⁊ lapidis licis. fiat etiã emplaſtruꝫ ꝺ electuario ducis
cuꝫ ſucco ſe. nactionis ⁊ cum oleo cõi vel muſtellino. ⁊ pectini ⁊
lumbis ſuperponaẽ. pars etiã illius empl'i ꝑ pãnũ exprimaẽ ⁊ co
latura addito balſamo per ſiringã iniciaẽ. valet cõtra doloꝛẽ ylij
ex ſtãte ſic exhibitũ fiat decoctio violarũ ⁊ prunoꝛũ damaſceno
⁊ mercurialis in vino vel aqua ⁊ in colatura eliũm reſolutũ exhi
beatur optimũ cliſtere ꝯtra hanc cãꝫ fiat decoctio ſenatiõis in aq̃
dulci ⁊ marina in colatura el'm ducis ⁊ benedicta reſoluaẽ. ⁊ ad
dito melle ⁊ oleo per cliſtere iniciatur. ¶ Valet ad doloꝛem ſto.
factuꝫ ex ſrõ humoꝛe vel ventoſitatis. detur aũt cum decoctione
nucimuſ. No. tã in his q̃ꝫ in ꝑdictus ieiuno ſto. meli⁹ exhibeẽ
in eius ꝯfectione non magno vtimur artificio. terantur ſpecies
ſm doc nam alioꝛum electuarioꝛum cum melle conficitur debet
autem exhiberi cum vino decoctionis nucimuſ.

Lectuarium pliris arcõ pliris nomem eſt huic electua-
rio ab auctoꝛe impoſituꝫ dr coticon dicitur princeps. pri-
ceps electuarioꝛum propter magnaꝫ efficatiam valet cõ
tra omnes paſſiones que fiunt ex melancolia ſcilicet maniã me-
lancoliam emplin ⁊ cardiacam. ¶ Per dictum ſapoꝛem reſtau
rat. omnibus codeꝫ modo exhibeatur ſcilicet cuꝫ vino odoꝛifero
vel ꝙ melius eſt cum ſirupo facto de ſucco boraginis. ⁊ zuccaro
melancoliam fumoſitatem cõſumit ⁊ meatuum ſpũꝫ elargat. ⁊
ſua aromaticitate terreum ꝯfortat. ¶ Timoꝛem remouet ⁊ ſecurita
tem preſtat. timoꝛ ex melancolice humoꝛe conſurgit quem conſu-
mendo ſecuritatem inducit ceſſante enim cã ceſſabit effectus. detur
ꝯtra hanc paſſionẽ cũ vino decoctionis ligni aloes ⁊ ambꝛe. ¶ Ad
doloꝛem ſto. ex indigeſtiõe vel ſrãte ꝯtra quã valet predicto mõ vel
addaẽ principal'r datũ eſt cũ decoctione terue ꝑtis nucimuſ. in. viij
gariofi. ⁊. ℈. i.
maſtic. Anaria
ſim ſtomachi am
putat ex indige-
ſtione factam con
tra quã vꝫ predi-
cto vel addaẽ mo
dicuꝫ maſticis vl
ani. R. ſanſuci.
Sanſucuſ herba
eſt que alio nom
ne dicitur maio-
rana calida ⁊ ſic.
virtuteꝫ habet cõ
fortandi ex aro-
maticitate ſua cõ
ſumit ex qualitati
bus ſuis ad con-
foꝛtationem mẽ
bꝛoꝛum ponitur
hic in productio-
ne floꝛum eſt col
landa ⁊ ad ſolem
deſiccanda cum
ponitur in medi
cinis floꝛeſ ⁊ folia
a ſtipitibus ſepe-
rentur ⁊ quanti-
tate ab auctoꝛe ꝺ
terminata ponã
tur. per an. ſua.

calido: ſunt datur contra lapidis vitiuꝫ
ſumatur cum decoctione millifollis vel
ſcolopendrie.

Lectuarium pliris arcoticon pli
ris eſt completa medicine arcoti
con principium interpꝛetatur. va
let triſtibus melãcolicis: ⁊ ad magnã ſto
maci debilitatem ⁊ coꝛdis ideſt ſincopim
memoꝛiam reparat ſenſum acuit epilenti
cis anhelitis achataleticis prodeſt: ⁊ om
nem debilitatem cerebꝛi reparat. viii. pars
libꝛ. i. R. cinamomi gar. ligni aloes galan
ge ſpice nucimuſca. zinziber. ſpodii ſqui
nanti ciperi ro. viol. ana. ʒ. i. ⁊. grana. xv. fo
lii liquiritie maſticis ſtoꝛacis. ſanſuci bal-
ſamite balſiliconis cardamomi piperis ⁊
leucopiperiſ mirtilli corticiſ citri ana. ℈. ii.
⁊. grana. v. gemmarum been. al. ⁊ rubei co
ralli ſyrici combuſti: ana. ℈. i. ⁊ grana. ii.
muſci. grana: vii. ⁊. ſ. camphoꝛe grana. v.
ſyrup. ro. qꝺ ſufficit deẽ febꝛicitãtib⁹ cum
aq̃ mane ⁊ ſero nõ febꝛicitãtibus cuꝫ vino

¶ Balſamita calida ⁊ ſicca eſt. balſamita dicitur ꝙ odoꝛem balſami
poꝛtendit. herba eſt ſatis cõmunis ⁊ nota ponitur hic ad confoꝛtatio
nem membꝛoꝛum in vere colligitur. per annum ſeruatur. quanto re
centioꝛ eſt tanto melioꝛ eſt. ¶ Mirtilli frigide ⁊ ſic. fructuſ ſant her
be mirti virtutem habent conſtringendi confoꝛtandi ponitur hic nõ
ad conſtringendum ſed ad confoꝛtandum confoꝛtant eniꝫ membꝛa
caloꝛe relaxata. dum conſtringendo partem parti coherere faciunt
vel apponantur ad repꝛeſſionem nulluſqꝫ caloꝛis calidarum ſicca-
rum ne caloꝛ ex ſolutus membꝛa debilitet. Collirium cum bene ſũt
nigri ⁊ maturi ⁊ ſiccantur ꝑ ãnum ſeruanẽ eligantur auteꝫ qui cum
franguntẽ aliquid habent humiditatis. ¶ Corticuꝫ citri citrus eſt ar
boꝛ cuius fructus citrum dicitur citium triplicis eſt ſubſtantie. habet
enim acetum interius quod friũm eſt ⁊ ſiccum pulpam in medio q̃
calida eſt ⁊ humida coꝛticem exterius qui frigide eſt ⁊ ſicce ⁊ ſic coꝛ
tex ponitur hic qui ſubtiliſſime ẽt mouetẽ a pomo ⁊ ſiccatus apponi-
tur. ¶ Behen album ⁊ rubeum tam album quam rubeum caliduꝫ
eſt ⁊ ſic. herba eſt que in tranſmarinis partibus inuenitur radix cõ
petit. medicine virtuteꝫ habet confoꝛtandi conſumendi ponit hic ad
confoꝛtandum membꝛa ⁊ ad conſumendum ſuperfluitatem melan-
colicas que cardiacam inducunt paſſ. eligendũ eſt cõtinuũ nõ per
foꝛatum. extinctum ponderoſum quod habet his contraria ſigna
vetuſtare conſumptum per ãnos tres ſeruatur. ¶ Serici combuſti
nõ eſt ꝺterminatum ab aliquo auctoꝛe cuius complexionis ſit ex ꝯpl
aũt aĩaliũ illud opperantiuꝫ ꝑcipere oẽ ſrẽ ꝯplũ ⁊ ſicce qꝛ anili vtunẽ
nutrimento ⁊ magis ſiccum poſtq̃ꝫ ꝯbuſtum ẽ. ponit hic vt ꝯſumat
⁊ abſtergat ſuperflua. cõburitur ſic ſup tegulaꝫ calidam poniẽ ⁊ deſi
catur. donec poſſit pulueriꝫari combuſtũ nõ poteſt ſeruari. apoteca
rij nõ apponunt puruꝫ ſericum. ẽ eius ſuperfluitateꝫ. ſed ponendũ ẽ
q̃ꝫto plurius inueniri poteſt. qꝛ efficatius opatur. ¶ Camphoꝛa fri.
eſt ⁊ ſic. virtutẽ hꝫ cõſtringendõ ex qualitatibus ſuis ꝯfortãdi ex aro
maticitatis ad cõfoꝛtandũ poniẽ hic vel vt tẽperet caliditatem ſpẽꝝ
ibi appoſitarũ. Quidam dicunẽ camphoꝛã eſſe gũmi. Sed nos cum
diaſco. d⁹ eſſe ſuccũ herbe q̃ in tranſmarinis ꝑtibus inciẽ q̃ cãpho.
diciẽ. Eligenda ẽ alba. ⁊ que claꝛioꝛ pôt inueniri. in pſilio ⁊ ſe. lini

in vaſe vitreo poſtea diu pōt ſeruari vel qḋ melius eſt in vaſe ſacto de alabauſtro vel de marmore precipue ſine alicuius cōmiſtiō diu pōt ſeruari .ſ. p. xx. ānos. cōficit̄ ſic lignū aloes per ſe pluerizetur: margarite per ſe. ambra muſus per ſe camphora per ſe ⁊c̄. ſimilia. multi. n. ſunt q̄ i hoc ēlīo camphorā nō ponunt pp delicatos preſtat enim horibilem ſaporem ſed loco eius de ſandalis in ſirupo in quo conficitur multū apponunt ⁊ bene faciunt ſic autem fit ſirupus ſandalí albi: ⁊ rubei ⁊ roſe in aqua bulliant. vel aqua ro. ſi dinerſ ſit qḋ melius eſt: coletur in colatura addito zuccaro fiat ſirupus ⁊ bñ coq̄t quo bñ cocto ea q̄ ſit pluerizata. ſi ſit ipoṅat. dein de lignum aloes poſt margarite. poſt ambra. poſt muſcus. poſtremo camphora. ⁊ adhuc electuario feruēte iſta ſic dꝰ iponant̄ p. ij. annos ſeruatur.

Lectuariū d̄ ſucco roſarū ab eodē ſucco dictū ē: exptū ē cōtra guttam calidā colerā ru. purgat cōualeſcētes ex egritudīe. ſ. quotidianarijs: ⁊ tertianarijs purgat ſine moleſtia: ⁊ reliq̄s malorū humorū potēter educit que remanſerit. iij partes libr. ij. ℞. zuchari ſucci roſaruz ana librā vnaz ⁊ vncias q̄tuor ſādali albi: ⁊ rubei: ⁊ citrini: ana dragmas ſex: ſpodij dragmas tres diagridis dragmas .xij. camphora ſcropli. vnū tēpera admodū electuarij cū ſyrupo facto d̄ eodē zucharo ⁊ roſarū: daf cū aq̄ calida i māe admōuz caſtāce.

Lectuarium frigidū ſecunduz. Cophonē quod optime tertianarios ⁊ quotidianarios ⁊ erraticas febres purgādo ſanat: ⁊ etiaz habētibꝰ

Lectuarium de ſucco roſarum valet cōtra guttam calidam gutta dicitur percuſſio alicuius mēbri ex fluxu humorum facta cū. n. humores fluūt ad aliquā partē corporis eaz replēt ⁊ extendunt locū ex diſtenſione fit dolor que dicit̄ gutta hec āt gutta aliquando fris aliquādo fit d̄ calidis humoribus ſi de friſ fiat hu. nō valet. ſi de calidis ſpecialr valet duobus modis. tuz propter ſcamo. que coleram purgat. tamē propter ſuccum roſe qui cōſtringendo fluxū cohibet ⁊ refrenat. ¶ Valet .prīe artetiacis ciragricis podagricis d̄ calida cā laborantibus. ſanis ēt colericis. datur ad preſeruationem cū itaq̄ ꝯtra guttam calidā ipſuz neceſſitas expoſtulauerit premiſſis digeſtiuis per tres. vel quatuor detur cuz calida in tēpore quietis. nō. n. debet dari in tēpore acceſſionis. quando. ſ. nam multū affligitur, anteq̄ȝ detur membrū guttoſū inungat̄ in butiro vel oleo violaad mē mollificationem facta purgatōe poſt tertiuz diez fiat inunctio in. ſo die purgationis detur rubea opiata ad ꝯſūptionē reliquaruz ⁊ ad fluxū reumaticū cohibendum. conficit̄ ſic de recentibus roſis. ſuccꝰ extrahit̄. de quo addito zucharo fiat ſiru. cū quo ſirupo ꝯficit̄ ſcamonea p ſe puluerizata electuario adhuc calido a qbuſdā in ponit̄ alij ſcamoneam decoquunt in paſta. ⁊ pulueriȝatam iponunt alij puluerem ſcamonee per diem ponūt in aqua ordei vel in ſirupo roſa. vel vio. ſed ſic de ſcamo. magis oportet poni ⁊ tutius eſt q2 ſtatim medicina pōt dari quando vero ipſa ſubſtantia ſcamo. apponitur nō d̄bet dari ante. xv. dies vel ante menſem maxime in calida regione ⁊ tēpore. Nō. q̄ melius conficit̄ cuz ſucco a roſis nouiter extracto ⁊ ꝯſeruato. cōſeruatur aūt ſuccus in vaſe vitreo vl̄ ſtagnato vel terreo ſtrictū habente orificiū. oleo roſa. vel cōmuni ſuppoſito pauco tamē pōt āt ſic ſeruari per. viij. vel. p. viiij. menſes Nō. tamen q̄ fex quedam ibi generat̄ que per interualla ē abiciēda. alij alr̄ ſeruāt i tēpore roſaꝝ ex ſucco caꝝ fit ſirupus ⁊ bene coctus vſu reſeruat̄ p. iij. ānos ſeruat̄ ad plus.

Lectuariū frigidū. cophonis exceptū a pſilitico cophonāq̄ȝ quedā addidit ⁊ modum cōfectionis variauit vnde factū cophonis hodie intitulat̄. dicitur frigidū q2 iter electuaria. ſra ſuperius iudicat̄. Electuariū frigidū pncipaliter purgat colerā propter ſcam̄ quā recipit. ſecūdario flegma ſalſum ⁊ melācoliā in nāles quoniā quedā flegmatis purgatā. ℞. vt polipodiū ⁊ kebul. ⁊ quedā melancolie nālis purgatā vt fumū terre ⁊ ſi lia. detur itaq̄ȝ ꝯpetēter ſeb ricitātibus tā cōtinuis q̄ȝ iterpolatis. ⁊ in ſimplici ⁊ duplici mā vel terciana vel quotidiana de flegmatis ſalſo hoc pnotato q̄ ſi patiens preter modum macilentus fuerit vel epatis calefactū habuerit ⁊ tēpus calidū nimis ſic. nō eſt exhibendū. ſi vero plenus fuerit: ⁊

gutta quid ſit

reliqua nō affuerint ſecure pōt exhiberi. In cōtinuis ſpecialiter detur vt in cauſon tertiana ꝯtinua ſinocha ſm̄ quoſdam. ſed nū q̄ȝ in his purgatio debet fieri. cū medicina ſcamoneata: ſed cum ſirupo laxatiuo ⁊ cū decoctione que ponit exhibet̄ in maiori cantitatea. vel minori vel medio nō tamen in prima pūgatione eſt exhibendum. ſed in ſa. vel tertia primo enim purgat patiens aliqua decoctiōe ſemel. vel bis ſi opus fuerit ſemel ſi fuerit in hieme ⁊ vij. die ſignis digeſtionis p̄cedētibus poſtmodū ſi d̄ febris perſeuerauerit exhibeat̄ hoc elīm ad laxandū vt pote in. xj. vl̄ xiiij. die. Si vero fuerit eſtas bis purgetur patienſ cū ꝯpetenti decoctiōe: vt pote in. viij. vl̄. x. die. deinde ſi opꝰ fuerit iſtd̄ exhibeat̄. no.

ſtomachuz colericū familiare ē tertia pars confecta eſt lib. q̄tuor. ℞. ſandolorū alborum ⁊ rubeoruz ⁊ ſpodij dragagāti gūmi arabici amili raſure eboris reubarba. ſene roſarū violarū ſeminis fumi terre berberis ſebeſtē ſeminis portulace maratri aniſi ań dragmas tres ēbli. vnciam vnaz. Conficit̄ ſic pſilij vncie octo ponātur in ſufficiēti aq̄ feruenti in qua bullierit libr. media polipodij quercini viridis mūdati ⁊ triti omnes herbe diuretice violarū ⁊ primo ⁊ taz diu dimittātur donec bene congelētur deinde colet̄ fortiter p ſaccuz ad meliorē vo mucillaginiſ conſtrictionē intromitatur i ſaccelluz aliquātulum aque feruentiſſime ⁊ colature addant̄ ſcamonee vncie ſex pulnerizate prius tamē cū aqua frigida inter

tamen q̄ in frigida regiōe tēpore ſimili enutriātur ſecure poteſt exhiberi ad primā purgationez: ⁊ in qbus flegma ⁊ colera ſimul habundant ⁊ p̄cipue i vere p̄cedēte tñ ſirupo acetoſo vel oximel ſe additur mē purgatiōi āt ſic iſiſtendū ē dictet̄ patiēs. iiij. vel. iij diebꝰ aū liq̄dis ⁊ ſorbilibꝰ cibis. i tertia die circa meridiē comedat ⁊ non in ſero: ⁊ in media nocte vel circa matutinos. hoc laxatiū offeras. vel in ſolida ſb̄a ſi forte accepturus facilis ſit ad mouendum. ⁊ remotas partes purgare volueris. reſoluūt quidam. n. certe citius ꝯſequit̄. effectū. in purgatōe nec ē ſuper dormiēdū ne vis medicine depdat̄. Et nō. q̄ nullatenus dandū eſt cū frigida vt copho p̄cipit. vt quidam alij faciunt. nec ēt cum quadam alia medicina ſcamoneata. facile. n. inde ſequit̄ tortio ventris. febris diſſinteria. ⁊ ſilia. frigiditate. n. aq̄ hñte motū ad tenuū ſac. l'ſto. iniſtat̄. ⁊ inteſtia coheret. vñ retēta incorpore p̄dicta operatur incomoda hoc aūt precipue habet fieri cū oleo ſro. dato cū ſra pp multā viſcoſitatem quam a pſilio contrahit data itaq̄ȝ medicina potionatus ſit motus maxie poſt. l. iij. aſſellationes foramina domus ſint obtuſa. ne frigus potōnatum attingat. Locus vbi aſſellat ſit calidus. cum ſtupa vel cum molli panno ſe tergat.

¶ Si aūt ipſe valde frigidū fuerit: aſſellet in balneo. ſi ardorem in anno ſenſerit quod fit ex medicina nimis acuta vel ex furioſis humoribus ⁊ nimis acutis: pānum vel ſtupam i aqua calida intingat. ⁊ inde ānum extergēdo foueat: vel fiat idē cū abſintbio in aqua vel vino tepido intincto. quod ēt valet contra tenaſmon poſt. iij. vel. iiij. ſellas. ſi cum tortione: vel tarde aſſellauerit panni linei calefacti vel veſtita enea plena aqua dnī clā vel ſimplici aqua ſtomacho applicet̄. detur etiaz aq̄ calida ad potandū facta purgatione prius offeratur brodium galline ad ſaturitatem ⁊ ſi fortis fuerit antequam cibetur: ducatur ad balnea vt. ſ. ſi fortis aliquid de materia relictum ſit in corpore extenuetur ⁊ euaporet vt ſuſpitio oīs tollatur predictorum ſintomatuz ⁊ febris ⁊ ſimiliū ſi vero balneuz p̄ſto nō fuerit fiat de aqua dulci ⁊ pa. ipſū intret Et nota q̄ mel roſatū datū his cū aqua calida optimū eſt ad mūdificationem ſtomachi: confortat etiam ſi aūt potionatus debilis fuerit ⁊ impotens priuſquam cibetur balneum ſuſtinens bibat vt dictū eſt brodium galline ⁊ ſuper dormiat vt in ſoiro. calor reuocatus ad interiora idem faciat in ſtoma. quod balneum. ⁊ ſi poſt ſomnū aſſellauerit detur iterum ius galline ad vltimū cibet̄ prius tamē attendendū eſt. q̄ potōnatus poſſit ieiunare vſq̄ȝ ad veſperum melius eſt. nōnulli potionati eſcam citius aſſumētes febres. tortiones diſſinterias. incurrunt. Aliquando hoc fit q2

dum nã ad ciboꝛum refectionem operatur . cum ipſis cibis ſcam̄ intercipiͭ: q̄ retēta ꝑdicta igerit icomoda . p⁹. 3. vel. 4. dies purgationis reſumptis viribus eat ad balneū . prius ſibi minuat ſi opus fuerit. Et no. potõnatus parce debet comedere ⁊ parcius bibere: ⁊ vinū limphatum biñ cõtēperatū . quia vinum forte febres ſolet inducere. in flematicis uero cibus d̄bet minui. ⁊ augeri potus. ⁊ cā eſt q̄m i potõnato . hu. ex̄ vaſa exīteſ ſubducuntur ⁊ nõ ſanguis quorum deſeccus princi. ē reparādas in flematicis nõ plus de ſan. q̄ʒ alio humore detrahit̄q. ex potu vini h̄ʒ gn̄ari merito ḡ in potõatis cibis augmentaͭ. ⁊ potus minuitur potus in ſicā ticiſ eſt augm̄tatus in aliis ecõtrario. R. pſilij friʒ eſt ⁊ hu. virtuteʒ h̄ʒ in frigidādi humectandi ⁊ lēiēdi ponitur h̄ ad reprimēdū maliciam alioꝛuʒ ſcilicet ſcamonee ⁊ ad leniēda inteſtina v melius reſiſtant acumini medicine pſilium ē herba cuius ſemen competit medicine . Semen pſilij a quibuſdam dicitur ſemen camphoꝛe eo q̄ i eo camphoꝛa ſeruatur . Eligendū eſt q̄d poſt uentilatione ī fundo ſcutelle reſideat . quod vero leue eſt ⁊ volatile abiciatur ſig̃. n. medulla carere . per. v. annos ſeru. Et not. q̄ collectum non eſiccat . ſʒ quale eſt vſui reſeruatur. ¶ Rebuli fri ⁊ ſicci princ palr̄ fla purgant ſecundario alios humoꝛes q̄r ponunt hic ¶ Rebuli ſunt quedam ſpecies vel maneries mirabolo[r]um tuberoſiores ⁊ groſſiores eligendi ſunt et quoꝛum coꝛtices bene nucleis coniunganͭ rugoſi ⁊ continuam habentes ſbam. ⁊ non perfoꝛatam: ſed aliq̄ʒtulū h̄ntes humiditatem melioꝛes ſunt. Si autē aliqua vacuitas intus fuerit vel ēt puluis ſignificaͭ vetuſtate conſumpti per. v. an. ſuaͭ. ¶ Embli ſur. ſic ſunt virtutē habent purgandi f laco ⁊ melancoliā. ¶ Bellerici eandē virtutem habent per. v. an. ſer. ¶ Indi frigidi ſunt et ſicci purgaͭ princi. melācoliā . quedam ſpecies eſt mirabolanorum . nigrioꝛes ſunt eligēdi non tamen multum curandum eſt de electione quia diutius ceteris poſſunt ſeruari. Sciendū eſt q̄ quidam miraboloꝛum artificiole coaptātur componunͭ in medicinis . quidam non. Citrini nāq̄ʒ Kebuli. et indi. ſ. coꝛtices tm̄ abiectis nucleis ponuntur in medicis iuxta pondus ab auctoꝛe inuentum vel determinatū ⁊ tm̄ coꝛtices debent ponderari et poni in medicinis. ¶ Seminis fumiter ca. et ſic. virtutem habet purgandi ſalſum flema et melancoliam . et ideo ponitur hic . herba ſicca nullius eſt efficatia viridis magne ſemen competit medicine. ¶ Elin frigiduza diuerſis diuerſo modo conficitur . quidam enim cõficiunt cū decoctione herbarum diureti. quod melius eſt quidam non conficiātur ḡ ſic. fiat decoctio capilli veneris addiantos epatice ceſrac. et polipodij quercini viridis ſi poſſit inueniri in aqua coletur . et i colatura ponatur pſilium mundatum vt predictum eſt et liceat ibi per tres dies poſt modum tota illa ſubſtantia mucilaginoſa per

manus fricate et bene cum eadem mucillagine fricentur manibus deinde apponatur zuchari lib. quattuoꝛ diſſoluti prius cum ſufficienti aqua d̄ decotionis polipodij ⁊ certarū herbaruʒ diure. ⁊ colati deīde ſuper ignem poſituʒ bullire permittaͭ cunque ad mediuʒ decoctionis ꝑuenerit addantur vncie due: tamarindoꝛū ⁊ vncie due caſiefiſtule diſſolute prius in ſufficiēti aqua decoctionis prunoꝛum: et predictaꝝ herbarum diure. ⁊ per caciam colate vſq̄ʒ ad perfectam coctionem bullire permittatur: ſignum auteʒ decoctionis eſt ſuper marmoꝛ poſituʒ ⁊ infrigidatum aliquantulum viſcoſum fuerit. ⁊ digito adheſerit: motione tamen baculi ab ipſo decoctiõis principio non ceſſante. Cumque coctum fuerit ab igne deponatur: et in mortario poſito puluis predictaruʒ ſpecieruʒ ſuper ſpargatur ⁊ cuʒ piſtello bene conterantur vſque ad ipſius viſcoſitatis et gummoſitatis remotionem: deinde recondatur. detur a colatura caſiefiſtule. in ſero vel media nocte.

ſaccum coletur et in colatura ſcam̄ per ſe puluerizata. cū zuccaro ponatur et totum illud optime inter manus con fricͭ. quo facto ſp agitando cum ſpatulla ad ignem ſatis lentum vt ſirupus diu bulliat. ſignum autem decoptionis eſt quando tota illa ſba lateribus ſtagnati non conuilcaͭ. ſed facile per motum ſpatule in giꝝ moriͭ. et q̄ totū cū ſpatula poteſt ſimul eleuari: tunc itaq̄ʒ ab igne deponatur et cum piſtello in moꝛtario diu teraͭ pſe ⁊ agiteͭ. vt viſcoſitatem amittat deinde ſpecies ſimul puluerizate in ponanͭ elo:m̄ exn̄te celo et refſ necur. Alij aliter ponunt ſcam̄. pluerizatam in aq̄ ordei poſt vnum dieʒ colant. et colaturam tantum cum predicta colatura pſilij i ponunt. et predicto ordine incedunt et n̄c ſecurius exhibeͭ i acutis. ſʒ cum ſic fit: magiſ de ſcamõea ē appoñd q̄ʒ quādo tota ſba apponiͭ Alijs ēt modis apponitur d̄ quibus in electuario de ſucco roſaruʒ latius dicemus Magiſter uero platearius. tam diu bullire fecit cum ſirupo. vt electuarium ſi'm vehemēter fuit dur⁹ et potuit extēdi ad modū ſtomaticon ꝑ. ij. vel. p. iij. an. ſerua.

Emplaſtrum apoſtolicon: emplaſtrum ideſt dura confectio apoſtolicon ideſt ſuperpoſitum vel ſupra miſſum interpꝛetatur quod tumoꝛibus et inflationibus ad lucem inductum: et ſuperpoſitum ſaniem excludit optime facit ad nimium ceruicis dolorē: valet pꝛopꝛie ad ſubtiliādam cicatricem in quacunque parte coꝛpoꝛis fuerit ſagittam vel lanceam vel aliquid aliud tale in mēbꝛo infixuʒ ſine doloꝛe extrahit: valet etiam doloꝛi ex decurſione innata in ipſa parte vbi antea fuerit vulnus attrahendo humores et putredinem: et valet doloꝛi renum ſi ſuper ponatur. in. pars confecta eſt lib. ii ℞. litargiri ℥. vj. cere rubee. coloſonie ana ℥. ii. populei viſci quercini ana. ℥. j. armoniaci lapidis calaminaris ana. ℥. vj. maſticis olibani mumie ana. ℥. ſ. terbentine galbani bdelij mirre calcitecume non es vſtum ſarcocolle lepidos ſquamaceris calcis diptami ariſtol. ro. praſſij viridis opoponacis: ana. ʒ. iii. Conficitur ſic opoponacum

Emplaſtrum non dicitur emplaſtrum apoſtolocon vt q̄daʒ dicunt. ſed apoſtolicon. i. pꝛincipale quia inter cetera emplaſtra pꝛecipuum eſt. facit ad neruos ceruicis pꝛecipue: ſi doloꝛ eſt ex contuſione neruoꝛum. Talis autem fit vſus ſal ⁊ ciminum toꝛrefiant in tegula ⁊ locus ille ſacellectur. poſt ſupponatur apoſtolicon. hoc ē optimum remedium in hac cauſa. ¶ Ad ſcrofulas maxime nouellas. vtaͭ tm̄ patiens aqua diuretica. poſtea locus vnguatur cum vnguento quod fit de ſerpente ruffo vt docetur in libꝛo nr̄o de herbis. in tractatu capparis. poſtea amplicetur apoſtolicon. cicatrizat. i. bonam carnem inducit cutim. n. ſuctiliat. ⁊ nutrimentum attrahit ad locum. quod ibidem inſpiſſat ⁊ vacuitatem cicatricis replet. ⁊ ita cicatrizat per ſe ſuppoſitū vel balſamo ab interioꝛi pte inunctuʒ ſi poſſit haberi quod melius eſt. ¶ Apoſtema in coꝛpoꝛe. pulmone ſtõ ep̄e diaflagmate ſub coſtis inunctum emendat. ¶ Si apoſtema fit de fr̄o hu. ⁊ in exterioꝛibus ⁊ interioꝛibus h̄ empl̄m valet. pꝛecedat autem aliquod maturatiū ⁊ pꝛecipue iſtud cepula rubea bullita cuʒ vino ⁊ oleo ⁊ cimino ⁊ cataplaſmetur. poſt ſuper inducaͭ apoſtolicon. ¶ Tumoꝛem ⁊ doloꝛem ſplenis. ſoluit ⁊ duriciem vt dictuʒ ē in tractatu ceronij. ¶ Reumatis in pede vel genu deſiccat. pꝛecedente purgatione cum benedicta locus etiam inungatur pꝛius cuʒ vnguento aureo vel oleo laurino. deinde dentur aliqua opiata vt aurea poſt applicetur apoſtolicon. ¶ Ad neruos pꝛeciſos ⁊ puncturas loco pꝛius inuncto cū oleo calō ⁊ apto. vʒ. n. apoſtolicon pūcture neruoꝛum. quia locum ſeruant aptum ⁊ mundificat. ¶ Contra moꝛſus venenatoꝛum animalium quia venenum attrahit. ⁊ conſumit ſi tm̄ tiriaca moꝛſure pꝛius appliceͭ deinde apoſtolicō melius ē ¶ Sagiptas vel aliquid tale a mēbꝛis extrahit ſi m̄ oſſibus non cohereat. ſcō inde cuello ⁊ ſuppoſito. ¶ Contra fiſtulas vʒ q̄r ſanieʒ attrahit ⁊ locū mūdat ſit aūt talis vſus fiat ſtuellū de malo ferre ⁊ fiſtule imitaͭ deinde apoſtolicon ſuperpõaͭ ſit ēt os fractū extrahit ſi

ibi ſit. Re. ꝓpolti .i. cere albe. Nō. ꝙ ꝗlibꝫ cera alba non dicit ꝓpolcon. ſed artificialiter coaptata ſic liqueſiat in feruēti aqua i patella: ⁊ lapis politus in aqua ſrā humectat⁹ in illa cera liquefacta iponatur. ⁊ ſtatim extrahat: ⁊ ſic fiat bis vel ter: ⁊ lamine cere lapidi adherentes indurant poſita in aqua frigida ⁊ ca. dicit ꝓpolcon.

¶ Viſcus quercinus. cali. ⁊ ſic. attrahit ⁊ diſſoluit ⁊ conſumit. ⁊ eſt ſuꝑfluitas diuerſarū arborꝫ q̄ ſic fit q̄dā gra. viſcoſa: in q̄rcu ⁊ in quibuſdā alijs arboribus reperiunt ⁊ quibus poſitis in aquis ruſtici viſcum opātur. Ad aues capiendas. dicitur autem quercinus quia de granis i quercu inuentus ſit. Lapis. calaminaris fri. ⁊ ſic. attrahit ⁊ conſūit ⁊ mēbra confortat in orientalibus ⁊ occidentalibus ꝑtibus inuenit nō ſophiſticatur diu durat. Calcucecume non qḋ eſt es vſtum fri. ⁊ ſic. cōis eſt ſit ḋ veteri ere in alio vſu hito vt de pelui ⁊ ſimilibus. fruſtatiꝫ inciſis: ponitur i vaſe terreo i fornace i teriori vbi ignis ñ deſinat p tres vl̄ 4. dies dimitatur ad minus per diem ⁊ noctem ibi extrahūt ⁊ igneis ⁊ aquoſis pubus cōſūptis tercſti eſ remanent ⁊ ſic aptum efficitur ad puluerizandū.

¶ Lapides calcis ⁊ batitura eris calſa eſt ⁊ ſic. diſſoluit ⁊ conſumit. eſt autem bactitura eris quidam qḋ euolat per motum fabricatōis dum es fabricat confice apoſtolicon vt docetur in antidotario.

Emplaſtrum cironcum. Emplaſtrum dura confectio dicit ex duris ⁊ glutinoſis rebus que manibus malaxari poſſūt differt autem ab epithīte et cataplaſmate. quia epithima eſt cōfectio de pulueribus ex aliquo liquore vt de ſandalis albis et ru. et aq̄ ro. Cataplaſma ſit de herbis coctis cironcum a cera dictum quem recipit in multa quantitate. ¶ Valet contra dolorem ſcapule factum ex frigido humore vel ex ventoſitate q: multa recipit diſſolutā conſumptā ⁊ extenuatiuā debet autē ſic ſuperponi calefaciat ad ignem ⁊ malaxatum ⁊ alute inductum loco doꝛſo prius inuncto petroleo. vel laurino oleo vel alio calido ſuperponatur. ¶ Spleneticis ⁊ epatic̄ ex vētoſitate vel hūore ſrō nō tñ in principio q: ſuctilioribus partibus conſumptis ſcliroſis ⁊ duritics poſſent accadere vel augmentari. inungantur ergo epar vel ſplen p. i. diem: cuꝫ butiro vel dialtea fortit ⁊ patiēs aliquibus diureticis vtat poſt modum, ſuperponat cironcū. ¶ Valet cōtra flegmonē ſi flegmon ſit de colera vel ſan. vel melan. iñ nāli nō vꝫ. Si de ſlie vel melanco. naturali valet. Loco prius inuncto cum oleis. remouet .n. dur itiē ⁊ ſcliroſim. ¶ Valet ad mundificā. ſaiey apoſtematis cpis ſtuello indefacto: ⁊ intromiſſo multa .n. acti actā ⁊ purgatā ¶ Recipe ydropic̄ anaſar̄ ⁊ timpan̄ ydropem curet i qualibet ſpē ydropiſis quia ventris inflāmationē ſedat. ⁊ qualiꝫ ſpeciem ydropiſis ſequit inflatio. conſumit .n. ⁊ extenuat cām inflationis. debꝫ autem ſupponi ſicut diximus contra vitia ſplenis et epatis.

¶ Dolorem et inteſtinorū pla cat torſionem ſi ſi dolor eſt ex frigido hūore vel vē toſitate: ſuponatur emplaſtrū: et ſuꝑ emplm̄ veſſica enea plena oleo laurino calido vl̄ oleo cōi. vt emplꝫ ſic adductum vl̄ in profūdū melius operetur. ¶ Lūbis et pudendis ſupponat renū et veſſice diſtemperā tiam emūdat ſi ſiūt ex ſrīe. q: calefacit. Si fuerit vitio lapidis ꝓcedat tñ vſus ſaſſifrage decoctionis. ¶ Inflāmationibus dolori matricis ſuenit. ſi dolor ſit ex vētoſitate vel ſrītate ſuppoitū vel ſuppoſitum i de factuꝫ oleo violato inunctio ſuppōat. ſomitet tñ pri⁹ mulier cum ḋ coctione cētrigalli vel pulegij. ¶ Arteticis et podagricis ex ſrigida cā ſuppoſitum loco prius inuncto cum calido vnguēto. ¶ Febribus tipicis valet. i. inſpolatis. ſ. in quotidiana de frigidate naturali vel accīoſo vl̄ vitreo ſlō ſup aluptā iductū cerotum ſi medicia quotidiana i ſlō. fuerit conſumit. ¶ Vel ſuppoſitū ſpleni ſi medicina ibi fuerit. ¶ Canis rabidi morſui ſubuenit et ſpetū. lauet morſura cū ſucco mēte et cerotū. vel ceroneū diſtēpatū cum eodē ſucco i vulnē ponat. Recipe .n. quedā venenū attrahētia et expellētia. Re. picis pix ca. ē et ſic. virtutē hꝫ attrahēdi et conſumēdi ſuꝑflua. ¶ Duum ē ca. et ſic. eſt aūt pix ꝯ. pix liquida pix naualis. ſ. pix cōis q̄ pigūt vl̄ piccant nauet cū ſimplici. rep. i Re. pic. pix naualis apponenda ē. Eligēda eſt. q̄ nigreor ē. ¶ Cera buida eſt tempata inter ca. et fri. et emollit et humectat ponit hic vt aliorꝫ ſiccitatē tēperet et remolliendo mām eā cōſūptioni habiliorē reddat. et etiā aliorum puluerē ꝯglutinet. Eligēda eſt purior. ꝯfice vili antidotario inuenitur puluerizent q̄ puluerizari debēret gūme reſoluant vt ibi dicit. Nōt tñ ſignū decoctionis eſt. diu duꝫ bullit ad ignem de illo proiciat aliq̄ntulū in aqua ſrā et ē tractū ab aq̄ ſi brachio nudo ſuppoſitū p ius coherceat non ē coctum. ſi aūt no. coctum eſt. p. v. ānos ſeruat.

et armoniacuꝫ et galbanuꝫ aliquantuluꝫ tonſa ponatur per noctem in vino ita vt coperiantur: et mane bulliant donec liq̄fiant: ⁊ per catiolam colentur ⁊ iterum ad vini cōſumptionem litargiriuꝫ in puluereꝫ ſubtiliſſimuꝫ redactuꝫ cum ſufficienti oleo i caldario diſtēperetur: ⁊ ſuper ignē ponatur: ⁊ cuꝫ ſpatula iteruꝫ agitetur: taꝫ diu donec ſuper lapidem poſitū in modū cere iſpiſſet: ⁊ ſtatiꝫ addat cera: ⁊ liq̄facta cera addat coloſōia p⁹ea addat maſtix: ⁊ olibanū deiñ mirra ponatur ⁊ ſcō ītuallo pōat bdeliū: deiñ viſcus q̄rcinus liquefacto viſco pōat terbētina: liq̄facta ea caldariū i tra pōat ⁊ tūc i ipo gūi pōat paulatiꝫ ⁊ igni iteruꝫ ſrpōatur: et cuꝫ ſpatula ſp agitando aliquantuluꝫ permittatur bullire: poſtea addatur ſarcocolla: ⁊ lapis calaminaris facto interuallo ponatur flos eris: ⁊ lepidos calcis poſt hec calcutecūenon: ſemper cum ſpatula agitando donec incipiat aliquantulum rubee: ad vltimuꝫ diptamum ⁊ ariſto. ro. poſtea infundatur in aqua frigida et ab aqua extractum manibus exprimendo: et malaxando ita tractetur: vt tota aqua inde exeat: et inunctis manibus oleo laurio magdaliones informentur et vſui reſeruetur.

Electuariū pſili, a pſillio dictū probatum contra coleraꝫ rubeam tercianare acute febris eiupi. yctericis omnio ſubuenit medietas eſt libr. j. Recipe pſilij libr. iii. et in aqua feruenti pone per triduum: poſtea coletur ⁊ i colatura ad miſceantur ſcamonee. ℨ. iii. et zuchari libr. iii. et per duos dies dimitantur ⁊ poſtea coquātur deponantur ab igne: ⁊ pulnis iſtaruꝫ ſpecierum admiſceatur qui. Recipe ſandali albi et rubei ro. reub. ſpo. drag. gūmi ara. viol. berberis an. ℈. 5. ſemis portulace ſcario. ana. ʒ. iii. in eſtate det apud ſōnū i hyeme circa mediā noctē i vtroqꝫ tēpore cuꝫ aqua calida ad modū caſtanee.

Electuariū letificāe: Re. meliſſe corticis citri gariofi. galie muſ. maſticis .cc. orētalis ciamomi cardamomi nebemiſet .i. ſer. peiōie been al. ⁊ ru. zedoarie drōici loco eius ponit ſemi pōdus galāge. ſer. ozimi ⁊ ozimi gariofi. oium an. ℥. 5. muſci quātū eſt decima ps vnius ſupra dictarum deide ſumātur chebuli. xx. emblici xxx. ⁊ terrant i tribus libris aque: coquat donec ad vnā redeāt: ⁊ colent in cola. ꝓ mittat li. i. mel. deiñ dōec ꝯſūpta ſit p⁹ea ex hoc melle conficiat pulnis predictaꝝ q in triplū ſit mel ad ſpecies de quo cū neceſſe; fuerit ſumatur ad magnitudinem auellane medicamē leticiā ⁊ coloris pulchritudinē ⁊ digeſtionis bonitateꝫ operatur ⁊ canos retardat.

Emplaſtrum ceroneum a cero a dictū ꝑcipue valet oēꝫ dolorem ſpatulaꝝ ⁊ pectoris ex frigiditate ⁊ ſi humor ſrigidus illuc fecerit diſcurſum mire ſoluit: ſplenē remollit: valet ad ydropiſim de ſrā cā epaticis de eadē cā:

Philantropos dicitur ſiſalidos quod eſt phi lipendula herba eſt diuretica valet ad cuſtodiam ſplēis ⁊ epatis ſi opilatio fit ex hūore fri° et viſcoſo det cū aq̄ decoctionis feni culi petroſeli ini bruſci ſpargi. ¶ Valet et ſtranguri oſis nefreticis ⁊ calculoſis. multa .n. recipit diuretica et lapides frāgentia. detur ꝺ eli caris cū vino decoctionis ſaxifrage ⁊ granorum ſolis. dolori ꝑforū ſubueit cū ℈.i. ſcam̄ ℈.j. euforbij. ꝓcedat tn̄ ſi opus fuerit cliſtere et vomitus. nunq̄ enī laxatiuū offerendū eſt alicui vehemēter conſtipato precipue ꝑliacis et colicis ſi at autē ſic pulueriȝetur ſcamon. et euforbiū in predcō pōder̄ addito maſtice ad reprimēdū malinam ſcam̄ ⁊ gūmi arabic̄ ꝑꝑ euforbiuȝ et ad mixto pl̄uere ꝑdictorū filioantropos detur cū calida ⁊ in ipſa acceſſion̄. vomitu tn̄ et criſter̄ ꝓcedētib° vel circa mediam noctem optimus ē mod° dādi. ¶ Re. philiāſidoſ ca li. ⁊ ſic. ē diuretic̄. herba ē inapulea repitur. Alio nomine philipēdula dicit̄. ra

matricis frigiditati ſuperpoſitum multū reſiſtit tertia pars cōfecta eſt .ib.ii. ℞. picl naualis bene colate cere ana. ℥.ii. ⁊ ʒ. iii. ſeraipni. ℥.ii. armoniaci terbentine croci: an̄. ℥.j. opoponacis: galbani ſtoracis calamite maſticis alumis fenugreci: ana. ʒ. vi. cōfice cū bdelij: an̄. ʒ. iii. litargiri. ʒ. j. ſ. Cōficitur ſic ſerapinuȝ galbanuȝ armoniacuȝ opoponacuȝ aliquantulum tonſa ponatur i vino ⁊ preparentur i apoſtolicō dictuȝ eſt: bulliāt ad vini medietatis conſupmtionē ⁊ ſtagnato ſup ignē poſito cuȝ iceperit bullire pix naual bene colata ꝺdatur et ſpatula ſemper agitetur; liq̄facta pice addatur cera: ⁊ ea liqueſacta ponatur colofonia: ⁊ poſtea ſtorax cū piſtello calido trita fruſtrati in ſtagnato pōatur poſt hanc ponatur maſtix ⁊ olibanum: deinde mirra cuȝ bdellio ⁊ īteruallo facto pōatur terbentina ⁊ ſequēter alumē: ⁊ litargiruȝ ⁊ ad vltimuȝ fenugrecuȝ: ⁊ cuȝ coctū fuerit fundatur ſuper aquaȝ tepidam ⁊ extracto ab aqua manibus exprimatur donec tota aq̄ inde exeat: deinde pultis aloes ſuper marmor inunctuȝ cuȝ oleo laurino malaxetur deinde cuȝ. c̄c̄. pulueriȝato ⁊ innūctis māibus cū eodem oleo magdaleones informentur.

Emplaſtruȝ oxicroceū dicitur ab oxi grece latine acetū oxicroceūȝ ex aceto ⁊ croco nomē habet. valȝ precipue ad fracturas oſſiū ⁊ ad menbra que dolore aliquo affligūtur. apoſtēata dura i quacūq̄ parte corporis fuerit remollit: et diſſoluit: vnde āntiqui cirugici ſalernitani in fracturis oſſiū. ⁊ cicatricib° attenuādis: ⁊ tūorib° nullo alio emplaſtro vtebantur. iij. pars lib. ij. ℞. crocis picis naualis coloſonie cere: an̄. ℥. iiij. terbentine galbani armōiaci: mirr̄ olibāi maſticis: an̄. ℥. j. ⁊ ʒ. iij. Cōficitur ſic: galbanū armoniacum aliquātulū cōtuſa pōatur i ſuficiēti acto ꝑ noctē. ⁊ māe mittātur ſup ignē ⁊ eliquentur a eliquate per catiā colētur ⁊ iteruȝ coquātur donec ps aceti cōſumet̄ tūc pix naualis ponat̄ bn̄ colata liq̄facta pice addatur cera et ea liquata pōatur colofōia: deinde terbētina ⁊ facto interuallo ponatur maſtix ⁊ olibanū ⁊ mirra cuȝ ſpatula ſemper agitādo ad vltimū cū bn̄ fuerit coctū in aq̄ frigida infūdat̄ ⁊ ab aq̄ extracta manib° expriatur: ut aq̄ inde exeat ⁊ ſup mar mor inunctum oleo laurino cuȝ puluere croci malaxetur ⁊ factis magdalionibus vſui reſeruetur.

Filoātropos amicus hominis iterpretat̄. ꝓprie valet ſtrāguriosis nefreticis calculos in rēibus ⁊ i veſica mirabiliter frāgit ⁊ fractos expellit: valet ētad duritiem ſplenis ⁊ epatis dolori illorum ſubuenit datū cū. ℈. i. ſ. diagridii. xij ps eſt lib. j. Re. folij ſquināti ciperi aſari euforbij thimi petro. macedonici aneti milij ſolis lapidis lincis ana. ℈. ii. ⁊ ſ. cinamom calami aro. polipodij ſiſalidos melanopiperis ſemis leuiſtici: ⁊ petroſelini ⁊ ſemis vrtice ſemis citri litoſpermatis: berdane baccarū edere an. ℈. ij. galāge nardi zedoa. ie betonice. fu. meu. ſpagi cardamomi apij maratri eruce ſinapis orobi albi ⁊ ru. an. ʒ. ſ. gar. zinzi. caſſie lignee piretri coſti ſpice celtice mirob. cortice. olibani leucopiperis carpo bal. carui cimini baccarū lauri ſileriſ. an. ℈. i. olei nardini pulegij ſābucini muſcelli ana gra. xv. mel quod ſufficit dat̄ cū vio ca. laxatiuū vero cū aq̄ cali.

Ilonū maius ideſt nouus amicus tuſſes cū vio datū ⁊ mulſa emendat. piplemoniā cū idromelle ſanguis ſputū cū ſucco poligonie idigeſtione ſtomaci ⁊ vomitū cū puſca: vel idromelle dolori epatis ⁊ ſpleneticis ac vertigioſis cū oximelle ſubuēit ciliacis cū apozimate pigami pleureticis illiacis nefreticis ⁊ cauſis veſice cum mulſa colicis peculiariter medetur. iii. ps. lib. i. Recipe leucopiperiſ iuſquiami. ana. ʒ. vi. opij. ʒ. ij. ſ. caſſiefiſtule. ʒ. i. ⁊ ſ. ſemiſ apij. ʒ. i. petroſelini maratri dauci cretici. an. ℈. ij. ⁊ grana. v. c̄c̄. ℈. ſ. nardi piretri. zedoarie an. gn̄. xv. alij addunt cinamomi. ʒ. i. ⁊ ſ. euforbij cocti ana. ʒ. i. mel quod ſufficit datur in modū ſabe egyptiace.

Gariofilatum dicitur a gariofilis q ibi intrāt gar̄. ore retēti ſingultū ſtrīgūt cocti ⁊ buliti in aqua ⁊ bibit vomitum ſtomaci: ⁊ ſubuerſionē mirabilit̄ reprimūt valet ꝓprie accide eructātibus ⁊ digeſtionem optime celebrat pororū oppillatōem ⁊ ſpiritualium meatū aperit ps viij. ē lib. vna. Recip. cinamomi gar. zin. liqritie ro. an. ʒ. ⁊. ⁊ gra. xv. ligni aloes galange cardi nucis miriſtice nardi zedoarie viol. ana. ʒ. j. ⁊ grana. vij. ⁊ ſ. reubarbar. macis. c̄c̄. alipti coſti ciperi cardamomi baſelici aniſi leuiſtici eboris ana. ℈. i. ⁊ ſ. ⁊ grana. iii. ⁊ ſ. mellis quod ſufficit datur poſt prandium in ſero vino vel rodoſtomate poſt cenam in modum auellane.

Ygia greca. ygia ideſt ſaluatrix greca dicitur q2 a grecis fuit inuēta: valet ꝓprie ad reuma zinziuaruȝ ⁊ dolorē dentiū fricata ſup eos ore ſepe abluto cum aceto calido et ſordidas nebulas ab oculis aufert. vi. ps eſt lib. j. Recipe

dr̄ eius cōpetit medicie q̄ eligenda ē ꝯtinua nen pforata. ¶ Bac cax edere dico q̄ frē ſi ꝯplexiōis. ꝺ hedēa dubitat̄ cui° cōplexionis ſit: ſed folia eius ſperſa in pauimēto domus inueniūtur tn̄ quoddā gūmi eiuſdē arboris diuretica eſt. vnde vȝ ad frangendū lapidem ⁊ ide videt̄ q̄ ſit calida. d° re uera q̄ folia frigide cōplexiōis ſūt ſuculē tn̄ habent ſtam et diuretic̄ vn̄ ꝑcipit̄ hic cuȝ vetuſtiſſimū folijs edere nutriri vt eius ſanguis meliuſ operet̄ ad frāgēdū lapideȝ. Gūmi eius aliq̄ntulū ē calidum ⁊ ſatis diureticū maxime illius hedere q̄ ſūe arbori maturat̄ fruct° eiuſ diureticū ſūt in fine autūni colligunt̄. diu ſuāt ¶ Oleum pulegini ca. ⁊ ſic. et diu diſſoluit ⁊ cōſumit. et qualiter hec fiat ſatis notum ē. Bardana ca. ē ſic. diſſoluit ⁊ conſumit et extenuat herba ē cuius radix ꝯpetit medicie et ꝑcipue cortex radicis. optimū expimētū ꝯ dolorum arteticam. podagrā ciragrā: radices eius decoq̄ntur i vino. ⁊ ex eo locus patiens ſoment̄ philoantropos ꝑ tres annos ſeruatur.

Catarticum Imperiale Iuſtinum Litontripon Metridatum

Iuſtinum: vel medicina eſt diuretica: vȝ contra dolorem re num ex frigida cauſa cū vino calido vel frigido ieiuno ſtomacho: calefacit. n. ⁊ diſſoluit humores fri. ⁊ purgat ꝑ vrinã calculos frãgit ⁊ arenã expellit: datuȝ cū vino decoctionis ſaſifrage granoꝝ ſolis lapidis lincis. ¶ Contra ſtrãgu. ⁊ diſſurioſos reſolutuȝ cū oleo muſcellino vel cõmuni: facto tñ emplo circa pectinē: vel virgã vel meliuſ iſtud totum coleſ ꝑ pãnuȝ colatuȝ per ſirigã iniciaſ ſm doctrinã alioruȝ cõficitur cuȝ melle ruſo: ⁊ melius, eſt ſi ſit mel caſtaneaꝝ amaraꝝ: q: diure. ⁊ melius eſt ſi cū eo cõficiaſ in hac ⁊ in ſimilib⁹ medicinis: ponitur aūt in tali ꝓportione pro lib. j. pulueris apponeiij. mell. per tres annos ſuatur in multa efficatia.

Catarticū k impiale: katarticū interpretaſ laxatiuū. Impiale ꝓpter ſuã dignitatem. ¶ Optime caput purgat in laxando. recipit enim quedã violētia que optime purgant extrema ſuculitate ſui fumi nõ inuenientecoherētiã niſi i extremis vñ magis purgat remota q̃ȝ propinqua debȝ aū exhiberi ad purgandum caput cū pillulis: ſiant aū de receptione catartici: ⁊ conficiant cum ſucco abſinthij ⁊ deſ in ſero: ſȝ paruȝ ſup dormiat qui eas ſuſcipit; tres vſ. iiij. horas: deind̄ excitãdus eſt. ¶ Os bene olens facit ſetoꝛ oris: ſit aūt vitio putridoꝛuȝ humoꝛuȝ a cerebꝛo diſtilatū, aut vitio ſpiritualiū aut vitio ſtomaci ſi ſetoꝛ oris ſit a cerebꝛo detur in pillulis facta purgatione detur alia op'ata: poſtmodum localia fiant. remedia localia circa os ⁊ gingiuas ſi ſit vitio ſpiritualium: parum aut nil valet. Si ſit vitio ſtomachi detur more electuarij cum aqua calida: precedēte tamen vſu oximellis ſquillitici vel de raſano vtrãque coleram purgat: ſecundario flegma princi. melancoliã ¶ Scié

i uſqami ſemis. ʒ. ii. ⁊. ℈. ii. opij. ʒ. ii. ⁊. ℈. i. coſti. ʒ. i. ⁊ gra. xv. ſtorac. caca. galbãi agarici mirre opopõacis ſcoꝛdeõ origani: añ. ʒ. j. ⁊ gra. x. gentiãe pigami ſticadoſ praſſij cardamomi an. ℈. ij. ⁊ ſ. balſami nardi. cē ſquinãti thimiatis armoniaci terbentine caſſielignee mandragoꝛe yringi radicis roſe upatoꝛij euſoꝛbii melanopiperis leuiſticis dauci feniculi trifolii ſemis an. ℈. ii. mel qđ ſufficiē daſ cū vio ca. i modū auel.

Protopiõ olipiacū. ydrotopion. i. potus ꝯtra rigorē olimpiacū ab auctore dictū confert proprie quottidianariis ⁊ quartanariis ⁊ notertiãe ſudoꝛes etiam in diebus creticis ꝓuocat ante hoꝛã acceſſionis ad modū auellãe cū tepida data. vi. pars li. i. ℞e. cinamomi. ʒ iii. ⁊. ℈. i. ⁊ gra. xvi. croci. ʒ. ii. ⁊. ℈. ii. nardi mirre olibani opii mãdragoꝛe macropiperis aniſi ameos: ſedči ſileris iuſquiami añ ʒ. i. ⁊. ℈. ii. ⁊ gra. viii. mel quod ſufficit daſ ad moꝛ auellãe ãte hoꝛã acceſſiõis cū cala

Iuſtinum dicitur q: a iuſtino iperatore primo fuit inuentum: precipue datur calculoſis: ⁊ paciētibus dolorem ilij: valet ſtrangurie ⁊ diſſurie ⁊ his qui mingunt mucos. vi. pars. li. ii. ℞e. cinamomi folii coſti nardi caſſie ariſtolo. lon. ⁊ roton. elemnii iſopi pulegii artemiſie pentafilon leucopiperis oꝛobi petroſelini leuiſtici. oxiliatri ſemis vrtice ſemis granoꝛum ſolis ſaxfragie iuniperi ſparagi ſeminis ſileris apii aneti pigami ſeminis citri ſemis: feniculi aniſi baccarum lauri ana. ʒ. i. ſ. mel quod ſufficit detur cū vino in quo coctum fuerit milium ſolis vel ſaxifragia.

Catarticū impiale. i. laxatiuū ꝓ iperatoꝛibus factum ⁊ ꝓ aliis delicatiſ hoibus ducit. n. ſine leſiõe hec precipue cõfert pinguibus hoibuſ que ſemper ſunt conſtipati: valēt multuȝ ilioſis iuuat eos qui ex ventoſitate ſtomaci ⁊ iteſtiorū laboꝛant medietas lib. i. ℞. diagridii zuccari ana. ʒ. 4. ſ. cinamomi nardi ſaxifragie polipodij ana. ʒ. 2. garic. zinȝ. celtice me

deum ideo q colericis extenuatis ⁊ ſi. co. multum ſiunt intenſa. in tempoꝛe calido non debet dari: neqȝ febricitantibus: datur autem alijs ad preſeruationem competenter vere colericis cum aqua decoctionis prunoꝛum violarum ſeminis citrulli melonis cucumeris ⁊ cucurbite: flegmaticis cum aqua decoctionis polipodij melancol'cis cum aqua decoctionis ſene. ſi etiam ſtomachus h umid⁹ purgare volueris ⁊ maxime ab extremis partibus cum hermodactilis cõpetenter acuaſ. ¶ Nota q catarticum iperiale aliquãdo ſit ſimpli. aliquando acutum: ſimp'lē. quando tantum in eo ponit de ſcamonea quantum eius receptio exigit: ⁊ tunc ter vel quater duciſ. Acutum ſit tunc enim magis đ diagridio ſ additur: acuiſ autȝ competenter vel catartici iperial cum ℥. j. cuȝ ſ. de ſcamoñ. electuario adhuc exiſtente calido: vel ēt poreſt confici ſecundum doctrinam alioruin: per duos annos ſerua. Et nota q vetus catarticum melius eſt nouo.

Metridatuȝ magnum. ideſt mater omniū antidotorum ad inuentore ſic dictum. ¶ Magnum additur eſt ꝓpter magnaȝ efficatiaȝ ⁊ ad differētiã minoris op'ata eſt. ¶ Facit ad oēs paſſiones viroꝛum ac mulierum factos. ſ. ex frigida cauſa ⁊ ad oēs que ſubducunſ datuȝ cum vino ieiuno ſtomacho vel ad manſionem. i. in ſero qđ melius eſt. Spleneticis prodeſt facta cõfricatiõe palati cū hac medi. ⁊ ipſa acceſſiõe dētib⁹ cū eo aptis. vt flegma diſſolutū exeat. poſt acceſſionem põt exhiberi cum vino. Maniacis

lanopiperis macropiperis cardamomi'; amomi an. ʒ. i. ſ. mel quod ſufficit ſumaſ cū vino cal. vel aqua caſa mane ⁊ ſero.

Litontripon pertundēs lapidem interpretatur hoc proprie lapidem frãgit ⁊ expellit ſi in renibus vel veſſica fuerit hac medicina vtentes. nec doloremilij nec lapidis vitiū icurrūt ſtrãguriam ⁊ diſſuriã ſine moꝛa ſoluit. viii. pars ē lib 2. ℞. nardi ȝiȝi. xilo bal. acoꝛi cinamomi peuzedãi meu. melãopiperis leucopiperis macropiperis ſaſiſragie: ana. ʒ. 2. ſ. opob. garc. coſti reupon. liquiritie ciperi draga. alexãdri camedreos ſemis apij ſpagi baſiliconis vrtice ſemis citri: an. ʒ. i. ⁊ g̃na. xv. ſoli. cē. ſquinãti caſſielignee bdelii maſticis ſemis granoꝛū ſol petroſelini ſeminis ſinoni cardamomi aneti ſemis euſoꝛbii lapis lincis olei nardini muſcellini an. ℈. i. gra. iiij. mel quod ſufficit detū ſero cum vino cal do.

Metridatuȝ. i. mater oiuȝ antidotoꝝ ſiue a Metridato rege dictuȝ faciens ad oēs paſſiones capitis viroꝛum vel mulieꝝ ſi fuerit ex frigiditate malancolicis ⁊ timidis epilēticis maniacis fãtaſticiſ mirabiliter ꝓdeſt cephalargiē: emigraneis doloꝛē cilii paciētibus ⁊ lacrimãtibus oculis ad oia capitis vitia vel auriū ſubuenit dētiū doloꝛibus ⁊ palato ⁊ oibuſ vitiis oris ⁊ maxillaruȝ medeſ ſi ſuper locum dolētū ponaſ ⁊ iteꝝ ad modū emplaſtri ponaſ i tēpoꝛibus vnde ſit diſcurſio ſgnãtiam ſoluit apopleticis cū ceruſa aceceptium fac. t tuſſientibus ⁊ aſmaticis emoptoicis peripleumonicis ⁊ oibus doloꝛibus q itra coꝛpus humãum ſiunt ſuccurrit ciliaci diſenterici et lienterici optium ſi deſ cuȝ decoctõe baulauſtie extenſionē humeroꝛum thethanos ſiue ſpaſmos pacientes ⁊ paraliticos ſie moꝛa curat diaſragmati ipocundriis ſubuenit renibus ⁊ veſice opitulatur calculos frãgit mēſtrua ꝓuocat. oiaqȝ vitia matricis excludit cliroſiȝ paciētibus: et podagricis ſingulis preſidiū eſt: precipue daſ contra venēa omnia

et melancolia vel colera aduſta predicto modo. ¶ Fantaſticis. Fantaſtica paſſio dicitur qn̄ aliquis in ſomno diuerſas fantaſias et terribiles imaginatiões videt. vnde aliqñ a ſomno excitat quod hȝ fieri ex fumo melancolico inficiēte cerebrū. datur eis predicto modo. ¶ Timidis mirabiliter ꝓdeſt: dat̄ his: vt predictū timiditas fit ex fumo melancolico in caſſula cordis exiſtēte et cō/ſtrigēte ipſam et ex eodē inficiēte cerebrū. ¶ Cephalargicis. emigranee et ad dolorem cilij et ſupcilij factū ex reumate datū cū vino decoctionis nucis muſca. purgatur tñ prius caput cum pillulis aureis vel gera pigrā. ¶ Occulis lacrimantibus et ad oia vitia capitis. cū vino decoctiōis olibani vel quod melius eſt fiant pillule de puluere olibani et metridato. ſi etiam fluxus lachrimarū fit ex hūdātia hūorꝰ. ꝑpt intinctiam valet datum p̄cedente purgatione capitis. Dolentibus dentibus magis valet hec opiata reſoluta cum ſucco mente. ¶ Et inuncto interius et exterius palato. et omnibus viciis manuellarum. ſi dolor fit ex reumate datur cum vino decoctionis olibani. Fit etiam gargariſmus ex violis coctis et zinzi. in careno. hoc ēt valet contra dolorem dentium. ¶ Squinātiam diſſoluit. in principio non dum apoſtemate confirmato. fiat etiam prius minutio de vena cephalica vel de venis ſub lingua. poſt detur olibani decoctio cum metridato fiat etiam predictus gargariſmus ſed cum aceto. ¶ Apopleſiā cum ceruſa acceptum ideo prohibet ne cum ceruſa detur quia poſſet occidere. ſed in minori apoplexia pōt inde palatum fricari et membra exterius vngi. ¶ Tuſſientibus et aſmaticis ex cauſa reumatica laborantibus valet predicto mō ſi vero fuerit aſma ex ſiccitate vel viſcoſitate humoris nō valet emoptoicis. i. ſan. excreantibus. Nō. ſi ſanguis ſiccatus veiat a ſtomacho vel nutritiis vel ſpiritualibus nō debet dari. quia in ſtomacho receptum propter ſpecies calidas augmentaretur fluxus ſanguinis. valet autem ſi fiat emoptoicā. vitio cerebri cum vino decoctionis olibani exibitū tūc. n. ſola fumoſitas illius. et precipue opij cerebrum petit que conſtringit. et fluxū ſanguinis prohibet. ¶ Peripleumonicis. non in principio ſed poſt. xiiij dies. rupto apoſtemate et gñſo in ſaniā detur bis cum puluere mirre vel gentiane ad mundificationes ſaniei ne fiat tranſitus inempima. ¶ Ciliacis. ciliaca paſſio dicitur fluxus ventris factus vitio ſtomachi a ciliam quod eſt venter eſt autem ſumum remedium tam in his quam in lientericis hec opiata data cum vino precedat tamen purgatio iſta interiora colloquintide polipodiū agaricū ſquinantum bulliant in aqua et colatura detur ad purgationem. ¶ Diſſintericis nullo modo medetur vt quidam dicunt. ¶ Contra extenſionem neruorum Extenſio neruorū dicitur eorum contractio ex humoribus eius replentibus. vt in ſpaſmo de repl'one vel ex eorum relaxatione vt in paraliſi. valet itaque hec opiata data contra vtrāque cum vino decoctionis ſaluie et caſtorei reſoluatur etiam metridatum cum muſceleon et calefiat in teſta ad ignem. et pars patiens inungatur. ¶ Contra tenaſmon ex fleat. viſcoſo et mucillaginoſo in oleo ad ignem reſoluto intigatur bombax et ponatur ad hoc etiam multum valet tiriaca paraliticis vt diximus. ¶ Ydropicis et in diaflammate et in ypocundriis: pa. ex frigida cauſa predicto modo detur renibus et veſice pti dolenti cataplaſmatum vȝ. ¶ Calculos frangit cum vino decoctionis ſaſſifrage et granorum ſolis menſtrua prouocat facto inde ſuppoſitoria vt diximus patienti tenaſmon. ¶ Articis ſciaticis podagricis interius receptū īnunctum. ¶ Venena omnia expellit. Ad hec precipue valet metridatum. Recipit eniȝ multa venenum attrahentia. et expellentia vnde a quibuſdam ſolet dari cum toxico in pillulis cōtra venenum. ¶ Tantum probatur ſicut tiriaca. hic āt in principio cum nouiter eſt factū faciendum eſt quia poſtquam inueteratum eſt non habet tantam efficatiam ad illud quidam cum metridato tiriacam ſophiſticāt ſic duas partes metridati bene incorporant cum tertia tiriacæ. poſt probant predicto modo et efficatiam tiriace inueniunt. in principio tamen quam inueterata deficeſt detur predictus ſic. puluis depāi gentiane ariſtoro. cōmiſceantur cum metridato: et cum bene incorporatum eſt. da cum vino decoctionis mente ſupponatur etiam morſure. ¶ Cotidianos vos de ſleā. naturali et notos. non tñ de ſalſo flemate. ſed vitreo vel acetoſo. quartanam vera liberat ſi ſit de melancolia naturali. de in naturali non. debet autem dari precedente purgatione ān̄ acceſſionem cū vino ſi fuerit hiēs cū aqua in eſtate precedente: tamē purgatione. ¶ Emitritaicis nullo modo exibēdum eſt. cōtra in certas paſſiones etiam valet. ſed de meo cōſilio nō datur. propt ignorātiā ignorans quō curas. Re. orobi lentiſci i. lacce que calida eſt et ſic. conſtringit et conſumit ex ſua conglutinoſitate quod patet quod ex eo fit optimum glutinum. ponitur hic ad prohibendam fluxum reumaticum. gummi eſt lacca arboris in india naſcentis. eligenda ē clarior et prior dia. pōt ſeruari. ¶ Gūmi cedri ca. ē et ſic. et diure. ꝯ vitia renum veſſice pōit hic diſſoluit et cōſumit. gūmi eſt arboris que cedrus dicit̄ apud nos nō habet̄: vnde ꝓ eo ponitur gūmi abietis. Oſſa. i. gūmi edere. ca. ē et ſic. diſſoluit. et eſt diuretica vnī petet̄ diſſoluit lapidem eligendū eſt clarius et purius et rotūdū ad modū gūmi arboris. bonū eſt et quod inuenitur in edera arbori inexa. ꝑ triēniū durat. gūmi edere ſumptum interius in quantitate. ℈. ij. bonum eſt ꝯ dolorē ſtomachi qui ſepe accidit mulieribus probatum. ¶ Terra figuli. i. ſigillata de qua ſuperius dictum ē. ¶ Melilotum ca. et ſic. ē. herba ē diu. in apulea. et etiā in noſtris regionibus inuenit̄ ſemē ꝓducit ad modū feniculi et dicit̄: corōa regia valet ꝯ vitia renū et matricis et iō pōit̄ hic ſemē medicie cōpetit. bonū ē in uiccellis et ſalſamentis ꝑ triēnium ſeruatur. ¶ Laudanū. ca. eſt et ſiccū cōſumit calefacit et cōfortat ex aromaticitate. laudanū gūmi eſt arboris vt quibuſdā placet ſȝ de rore cōficit̄. q cadit ſup quādam herbā in quadā parte grecie. ruſtici. n. illius terre cū longis corrigiis ꝑcutiūt acra repetitis vicibus a quibus rorē in viſcatū in aliquo vaſe exprimūt. et ſic laudanum operant̄. ſȝ vix hodie purū inuenit̄ laudanū ꝑp īpuritates que ei admiſcēt̄. purū eſſet valde aromaticū. et optimū ꝑ. x. an. ſua. ¶ Ypicon herba ē pſorata. vel ſcti obāis dr̄. ca. ē et ſic. et diure. in tp̄e ꝓductionis flor colli i loco vmbroſo pōit̄ ꝑ an. ſ. flores et folia abrectis ſtipitibus ūn ſi medicialia

repmit venēatos morſus ſiue rabidi canis ſeu cuiuſcunque reptilis in poſitū ſiue bibitū cuȝ magna admiratiōa emēdat: et contra morſuȝ rabidi canis vel alicuꝰ reptilis ſi deſtemperatū fuerit: et cū ſucco mēte potet vel ſuperponatur quotidianariis: et quartanariis etiaȝ ante horā acceſſionis datum mirifice prodeſt cuȝ vino tepido. xxviii. ps confecta lib. iii. Recipe ſtoracis cal. ʒ. i. et ℈. i. gare nardi xilobal. orobōi lētiſci dragagāti: maſticis galbani: gummi cedri: aſpati caſtorei: colophei: bdelii terre figuli: melliloti laudāi opoponaci armōiaci opii ſulfur ei viui liquiricie nitri ipoquiſtidos acatie ro. camedrei ypericō abrotani peonie iſopi origāi elēnij rami cedri et dapnicō ariſt. lō. epithimi peucedani centauree roriſmarini yringi radicis balauſtie cimarum mirte pſidie romei ſquille carpobalſami git. aniſi iuſquiami cimini fēiculi cardamomi ſiſelei: teiapii amei ſinoni leuiſtici ſe. rute ſe. miconiſ apii dauci ſe. rape macropipis ozimi: amomi ana. ʒ. i. acori illaſeos caſſant fili ſzuccozorie catareaci ana. ℈ ii. balauſtia. cinamomi zinziberis coſti ſquinanti zinzibris. ſolii terbentine mirre olibani caſſie agarici ſpice celtice reupōtici yrei aſari diptami praſii interioris ſticados artemiſie calamīti ſilfii ſcordei cācepithicos leucopipis malanopipis ozimi ſe. petroſilini ſe. anagodam malabatri cardami. pentaſilon. ana. ℈. i. dāpnocri tertiam partem. ℈. i. et grana. vii. vini vetuſtiſſimi. ℥. i. mel quod ſufficit datur inſero in modum auellane cum vino in quo cocta ſit ſaluia non febricitantibus et febrici

¶ Eleniũ ca. ⁊ ſic. et diureti. ſtomachũ confortat. venenũ expellit. Nō. aliud eſt lenium ⁊ aliud ē leniaſ. lenias eſt auri pigmentu. Elenium uō enula dicif. cuius radix medicine competit. ⁊ non herba radix in principio eſtatis collr. ſoli eſiccaſ. per .iij. an. ſer. ¶ Rami cedri ca. ⁊ ſic. ſunt diſſoluit conſumit cōfoꝛtant aromaticitate ſua ¶ Rami cedri vt verũ dicam .ſ. ſunt rami illius arboꝛis quoꝛum loco apotecarij ponunt ſauinam .ſ. flores ⁊ folia abiectis ſtipitib⁹ ¶ Centaurea ca. ⁊ ſic. diſſoluit ⁊ cōſumit ſupfluos humoꝛes. hēba ē diuretica. ⁊ amara. ad modũ fellis: vñ alio nomine fel terre dr. Eſt aũt duplex maioꝛ et minor i receptiōibus maioꝛ debet poni q̄ facit floreſ ad modũ ypericon cuʒ floꝛes ꝑducit dʒ colligi. flores et folia ſiccātur ⁊ in medicina ponuntur ſine ſtipitibuſ per an. ſua. ¶ Romei .i. raphani ca. ē ⁊ ſic. ⁊ diure. digerit diſſoluit ⁊ conſumit. radix competit medicine q̄ in autũno collecta et ſiccata ꝑ biēniũ ſeruatur. ponif hic ad diſſoluēdũ groſſos hu. et cũ ponif i medicis interioꝛ ſba dʒ abici. de ſānũ .i. ſinapis alba. cali. eſt ⁊ ſic. ⁊ diure. ⁊ diaſore. diſſoluit ⁊ conſumit. per biēniũ ſeruaſ h ponitur pp notatas cās. Nō. lapa in uerſa ꝑducit quedā que ſi capillis inherēt vix poſſunt ſeperari q̄ i folliculis ſpinoſis ſicut caſtanee cōcludūſ. Sciēdũ ē ꝙ lapa in verſa ⁊ bardana nō ſunt idē. vt quibuſdā placet ſʒ diuerſe herbe. ſũt. ¶ Ciclamen panis poꝛcinus malũ terre caſſamus. idē eſt. ca. ē ⁊ ſiccũ: diſſoluit ⁊ conſumit ⁊ attrahit herba ē ꝑducēs floꝛē ſimilē viole radix medicialis eſt circa finē autũni collr in .4. ptes findif. cũ filo ſuſpēdif inumbꝛa vel ad ſolē deſiccata. ꝑ. iij. an. ſer. cũ aũt ponif in medicis ſupficiētib⁹ radaſ. tēta d̄ malo terra foramī fiſtule ſtrictũ multũ elargat. ¶ Miracar .i. flos agnicaſti. ca. ⁊ ſic. diſſolnit ⁊ ſperma cōſumit. vnde libidinem mortificat. arboꝛ eſt cuius flores medicine competunt. i autũno colligūſ ꝑ an. ſer. Catariaci .i. cornuceruinũ. frigidũ ē ⁊ ſiccũ cōſtrigit mēbra diſſoluta amaritudineʒ hʒ vnde lūbricos necat. Cũ aũt pōitur i medicina raſura ſupficialis abiciaſ. reliqua ſba ē limāda. nec tamē vſq; ad medulla liniatura ponderef cũ in medicis ponaſ. ¶ Libani .i. olibani ca. eſt ⁊ ſic. cōfortat ⁊ cōſtringit ponif hic pp reumaticuʒ fluxũ olibanũ duplex ē groſſum ⁊ minutũ groſſum thus maſculinũ dicitur. minutũ femininũ. cũ ſimplr inuenif olibanũ groſſum debʒ poni diu. ſerua. ¶ Sticados ca. ē ⁊ ſiicũ ⁊ diure. herba ē q̄ alio noie dr barba iouis in tpe ꝑductiōis florũ collr ⁊ i vmbroſo loco ſer. ⁊ ſic flores ſine ſtipitibuſ i medi. ponūſ ꝑ an. ſer ¶ Scordeō ca. ⁊ ſic. ē attrahit ⁊ diſſoluit ⁊ ꝯſumit venenũ aliũ agreſte dr. eſt aliũ agreſte ⁊ domeſticũ. domeſticũ ſm radices magis cōpetit vſui medicine domeſticũ magis cōpetit eſui q̄ʒ medicine. ſm flores competit medicine. ¶ Scordeon cũ flores ꝑducit debet colligi ⁊ in vmbroſo loco deſiccari ꝑ an. ſer. ¶ Simphitum ca. in ⁊ ſic. ē. conſumit ⁊ expellit venenum herba ē cuius radix ponif in medicinis eligēda ē: ſm doctrinā aliaꝝ radicũ. ꝑ. ii. an. ſer. ſʒ nouatũ plus vʒ. ¶ Camepitheos ca. eſt et ſic. et diureti. et mundificatā idē ꝙ quercula maior. Camedreos quercula minor dicitur. in fine veris cũ flores ꝑducit debet colli abiectis ſtipitibus. flores et folia i medicis ponunf: herba ipſa in vmbra deſiccata ꝑ an. pōt ſuari i mlta efficatia cōficif ſʒ doc. aliaꝝ opiataꝝ ſʒ meli⁹ ē ſi cũ melle ruſo cōficiaſ. ꝑ. x. an. ſua. i mlta efficit. Alij dicũt ꝙ q̄to vetuſtior tanto melior.

tantibus cum aqua tepida.

Muſa enea. muſa aperitiſſimo philoſopho inuenta faciens ad oēs acceſſiones periodice febꝛis ideſt quotidiane tertiane quartane ſiañ horam acceſſionis in modum auellane cum vino calido detur et acutarum febꝛium anguſtias tollit. tamen cum dederis conſidera virtutes eorum qui patiuntur: quia ſtatim medelam ſentiunt et etiam ſi cum tepida diſtēperetur: et ex ea in acutis et percuſſis pulſus et tempora inungantur: ⁊ ſi ſudorem pꝛouocat erit ſignum euaſionis: ſi vero non mortis inflationem ſtomaci emēdat: ſupirioſis pthiſicis. ⁊ qui putredie ſcreant ſubuenit ydropicis ſpleneticis et colicis ſubueni lapidem in veſica frangit: et his quibus penitus vrina denegatur. ℞. pipis albi grana. xvij. thuris maſculi mirre gentiane iuſquiami ana. ʒ. vi. opij. ʒ. iiij corci. ʒ. iiij. minus. grañ. vii caſtoꝛ. iij ariſto. lō. ana. ʒ. i. ⁊. ʒ. i. mandragore. ʒ. i. ⁊. ʒ. i. mel q̄b; ſufficit deſ vt ſupꝰ i laude diximꝰ.

Icleta ideſt experta pꝛopꝛie valet ad emoꝛoidas ⁊ ad ventris toꝛtionem et rugitum lienterie et diſinterie: ⁊ optima eſt omni ſolutioni ventris: medietas eſt libꝛ. i. Recipe mirob. citri. indiorum kebulorum mundatorum aſſatorum: ana. ʒ. ij. ʒ. naſturcij. ʒ. i. belliricorum embli. aſſatorum. ʒ. ij. cimini aniſi ameos carui. añ. ʒ. i. ⁊. ʒ. infuſa aceto die ac nocte dimittantur et aſſata pulueriʒentur tunc adde ſpodium balauſtia: ſumac maſticem gummi arabici añ. ʒ. i. ⁊ grane. xv. frieentur omnia cũ oleo ro. ⁊ recꝑ cōfoia; cũ mirtio ſirupo. deſ cuʒ aqua pluuiale mane meridie et ſero.

Muſa enea. opiatā ē. ſʒ volũtatē auctoꝝ tale nomē ſortita. ſi aũt diuerſe muſe. ſe iſta inter oēs muſaſ efficātioꝛ ē facit ad oēs occaſiones ꝑdictaꝝ febriũ .i. interpolataruʒ tertiane: quotidiane: quartane licet autem hec opiata dicatur valere ad omnes interpolatas ꝑcipue tñ vʒ ʒ quotidianã rubea ʒ tercianaʒ metridatuʒ. adrianuʒ. Tiriaca ʒ quartanã. Si autē interpolata fuerit de bu. ſecto vel cōpoſito vt de flemate ſalſo. detur opiata compoſita. vt muſa enea ⁊ rubea. ⁊ ſic ſingulaꝗ; locuʒ teneāt. et ſic de ceteris dʒ aũt muſa pp dari ʒ q̄tidianam precipue de flemate nāli. vel vitreo añ horaʒ acceſſionis: ſic ꝓcedat purgatio ſi opus fuerit. fiat decoctio calidarũ herbaꝝ. in aqua et patiēſ fumũ recipiat bñ copius vndiq;. et ibi offeraſ muſa cũ tepidā. Acutarũ febꝛiũ anguſtias tollit hec nō laudo cũ pr meus ita faciebat i acuta febꝛe volēs certificari de vita vel morte. vngebat coꝛpus febꝛicitis ꝑcipue venas pulſatiles et circa bꝛachia et tēpoꝛa et indie cretico. ſi ex tali in vnctione ſudoꝛē videre ꝑuocari. euaſurũ iudicabat. ſi nō moꝛtem Ita dico ſi pꝛius nō ꝯſueuerat ſudare: qꝛ tūc nō eſſet certũ ſignũ ¶ Inflonē ſtomaci emēdat ex fris humoꝛi. vel ex neceſſitate datur cũ vino calo ꝓcedēte vſu oximellis et purgatōe ſi opus fuerit ¶ Suſpirioſis. ſuſpiriũ fuerit ex ſiccitate nō deſ: ſi ex fridis humoꝛibus et precipue ex cā reumatica deſ cũ vino decoctiōis olibani pectus tñ pꝛius inungatur dialtea. uel butiro. vt relata mā obediētioꝛ ſit cōſūptōi ¶ Ptiſicis. et his qui ſaniē expuunt ſubuenit poſt exereātes putredinē dicunſ empici qui putredinē exereāt ex apie vel a vulnere ꝓcedēte his cōfert muſa ad ſanieʒ mundificationem et vlceris cōſolidatōem cũ aqua decoctionis ꝯꝰ ꝑ fiant pille et puluere mirre et muſa et denſ. ¶ Spleneticis ydꝛopicis paꝝ ꝓficit pōt tamen dari cum aliquo diuretico. colicis ꝓficit ſi fuerit ex colera. colica paſſio non valet ſi fiat ex humoꝛe frigido vel ventoſitate pꝛodeſt per os data et cliſterizata. Nō. tñ ꝙ ſi colica fuerit ex reumatica cauſa ſicut ſemper accidit danda eſt cum vino decoctionis olibani. ſi vero ſit ex frigidis humoꝛibus detur cum vino decoctionis gariofi. nuciſmuſ. fiat etiā tale cliſtere mercurialis ⁊ fenactiones bulliant in aqua ſalſa ⁊ dulci. ¶ Colentur colatur e addatur mel ⁊ oleum. ⁊ muſa intus reſoluta iniciatur per criſtere. ¶ Lapidem in veſſica frāgit nō credo. vrinā ꝑuocat. vrina quādoq; ipedif ⁊ maxie in pueris ex hūoꝛibus in collo veſſice cōglobatis qbus hoc encatiſma optimũ eſt. Mercurialis poꝛtulace ſicce ſenationes bulliāt i aq ſalſa et dulci: et vino et ptes infer oꝛis inde fomētef poſt fomētũ fiat cataplaſma pectini ⁊ virge de muſa reſoluta in ſucco ſenationum ⁊ mercurialis aliquantulum calefac. is in patella pectini ⁊ virge applicetur conficitur vt alie opiate per. vii. annos ſeruatur. Nōt. aloe per ſe pulueriʒetur. et cribetur et ſimiliter piper alb. per ſe: ſed puluerizari non poteſt. alia omnia in ſimul confice vt in lib. deceſ.

Iclete opiata ē plurimũ cōſtrictā ſaē ʒ emoꝛoidas. ſ. q̄ fluūt ſi reſoluif i aq ro. ⁊ bōbax ibi intincta ſuppōaſ vt ē ſi.

El r ſaceum quod greci rodomel vocant ſic fit in .x. lib. albiſſimi ⁊ puriſſimi melliſ diſpumati ſucci recentiū. ro. li. i. ponaẗ in cacabo ad ignem poſitu. ⁊ cuʒ bullire inceperit viridiuʒ ro. eū foꝛticib⁹ vl' cultello iciſaꝝ li. iiij. addāẗ ⁊ tādiu bulliāt ꝙ ad ſucci cōſūptionē vēiat: ⁊ dū bullierit ſemꝑ agiteẗ ⁊ in fictili vaſe poſito q̄ꝫ diu magis tenebiẗ: tāto melius erit ſtomachū ꝯfoꝛtat ⁊ mūdificat: cū frigida cōfoꝛtat ⁊ cōſtipat: cū calīa mūdificat: daẗ māe ⁊ meridie. de eo cōficiẗ diamargaritō gariofi. ⁊ rubea trociſcata.

Odē mō fit mel. vio. qḋ vʒ tepide febꝛictib⁹ cū tepida cōp⁹ hūectat ⁊ relaxat vʒ ad ſicitatē pectoꝛis cū tepida.

Efrocatarticum. i. purgās renes exptū ē illoſis difficultati vrie ſi cū apoʒimate milij ſolſuaẗ in modū auellane de renibus ⁊ veſica lapidē potenẗ expellit cū opiʒimate ſaſifragie ſūptū menſtruis iperat cū decoctione arte miſie colli tumoꝛē ſedat cū decoctiōe coſti. xvi. pſ. cōfecta lib. i. ℞e. lapidē lineis. ʒ. ij. ⁊ gra. xv. cc. oꝛiētalis. ʒ. i. ⁊ g̃na. xviij. ʒinʒib. euſoꝛbii, mirre, olibāi veſice. apri lapidis in epate vel i veſica goꝛci inuēti cimini ſemis iuſquiami ſemiſ macedonici citri oiuʒ decē: an. ʒ. i. gra. vi. nardi ſquinātiˀ coſtiˀ piretri caſſie r̄upōtici praſſij elēnij ſanſuci gliconis roꝛis marini gētiane: ſaſifragie gūmi edere cipꝛeſſi pullulaꝝ baccaꝝ dānidis piperis nigri ⁊ albi ſemiſ rute ⁊ iuniperi oīum ana. ʒ. ſ. gra. iiii. bal. ſtoꝛacis ſanguinis hyrci ſturci anſeris acori ſu. meu. ariſtologie lō. ⁊ rotūde betonice ſiſaliadis daci petroſelini ſemis eruce oīum an. grana. ii. ſeminis vrtice. ʒ. ſ. ⁊ grana. ii. ⁊. ſ. ſucci ſparagi ⁊ bruſſi ana grana. v. ſ. mel quod ſufficiẗ doſis eius ſit ʒ. iii. cum vino tepido.

Oleum roſatum.

Leum roſatum virtutem hʒ frigidam ⁊ ſtipticaʒ ⁊ ideo ad doloꝛes capitis ex febꝛe ſeu caloꝛe ſolis optimū eſt ardoꝛes autem: ⁊ caloꝛes quos ſtomachus plenuſ ſua ventoſitate in toto ſeu in parte capitis aufert doloꝛibuſ ⁊ quandoqꝫ in capite toto vel in ꝑte confert ſi ex ipſo inungaẗ caput confert etiā doloꝛibus exiſtētibus in ſtomacho ſeu in iteſtinis ex acredine hūoꝛum mixtū cuʒ maſticis dragmis duab⁹ ⁊ ſufficienti cera in ipſo ſolutus ⁊ poſtea locis inunctis ad eriſipilam ē vtile quib⁹ in ſuperficie non apparet. ⁊ ad alia huiuſ modi multa: ⁊ iſtud oleum ſic fit. Jn duabus libꝛis olei communis ⁊ ad noſtram doctrinam abluti libꝛa vna ⁊ media viridium roſarum aliquantulum contuſaruʒ ponatur in olla plena in caldario pleno aqua ſuſpenſa ⁊ tādiu bulliant quouſqꝫ ad tertiam partem veniat quod demum albo panno lini immiſſum toꝛcularie expꝛimatur ⁊ liquoꝛ reſeruetur. Eodem modo fit ſambucinum violaceum: ⁊ mirtinum oleum. Que ſcilicet olea valent in acutis ⁊ peracutiſ inuncta ſuper epar pulſus tēpa ⁊ plantas manuū ⁊ pedum caloꝛem omnio extinguit.

Oleum mādragoꝛatum.

Leum mandragoꝛatuʒ quod facit ad nimios doloꝛes capitis ⁊ freneticis male doꝛmientibus fronti illinitum: ⁊ naribus iniectuʒ ſumme opitulatur pulſibuſ bꝛachioꝛū inūctum ⁊ plantis pedum illitum quocunqꝫ modo vigilijs factis cum omni celeritate ſopoꝛeʒ reddit. ℞ oli libꝛas duas ſucci malarum mandragoꝛe. ℥. iiii. iuſquiami albi ſucci. ℥. ii. papaueris nigri oꝛtenſis capitū ſucci. ℥. iii. viola. recentium cimarum ſucci cicute ambarum an̄. ℥. i. opij ſtoꝛacis an̄ ℥. ſ. Conficitur ſic i oleo omneſ ſucci mittantur ⁊ per decem dies ad ſolem bene admiſceantur. Undecimo vero die ad conſumptionem ſucci coquantur. Cunqꝫ coctum fuerit ab igne deponatur ⁊ cum infrigidatum fuerit coletur ⁊ in parte ipſiuſ olei opium ⁊ ſtoꝛax ſoluti medicamini ſupermittantur: ⁊ bene conmixtum in vaſe reconditum vſui reſeruetur hoc vero vnguentum contra calefactionem epatis ſepe inunctuʒ mirifice valet.

Oleum camomillium.

Leum camomilliuʒ ſalubꝛe ad feruoꝛem ⁊ doloꝛem capitiſ eſt ſtomachi cauſas ex colera rubea ſine aliquo caloꝛe commotas cōpellit articuliſqꝫ pꝛofic̄ ⁊ ad alia multa facit. ℞ecipe olei dulcis. ℥. x. ⁊ octo floꝛum camomille menſe iulij collectoꝛum libꝛam mediam. ¶ Conficitur ſic floꝛes in oleo communi mittantur in diebus canicularibus i vitreo vaſe ad ſolem ſuſpendatur ⁊ bene obturato: ⁊ poſt quadraginta dies in lēto loco ponatur: ⁊ vſui reſeruetur.

¶ Oleum frigidiſſimum.

Leum frigidiſſimum viridē ſic fit. ℞ecipe olei communis albi ⁊ abluti libꝛas quatuoꝛ cimaruʒ rubi tenerrimarū folioꝛum violarum vermicularis cimbalarie ſemperuiue ſolatri folioꝛum papaueris iuſquiami mandragoꝛe craſule maioꝛis poꝛtulace lactuce berbene omnium an̄

¶ Toꝛſiōẽʒ ventris ⁊ rugitum. ſi rugit⁹ ⁊ toꝛſio fiāt ꝺ ſtis humoꝛibus vel ventoſitate tunc non valet miclete. ſi fiat ex colera vt in diſinteria tunc confert vn̄ ſtatim ſubdit.

¶ Lientericis ⁊ diſintericis debet tam̄ aliter ⁊ aliter in lienteria ⁊ diſinteria exhiberi. p̄cedẽte tn̄ purgatōe retinetur col. ⁊ alij humoꝛes operantes fluxuʒ q poſt modum reſumptis viribus impetuoſe fluūt per incontinentiam. ⁊ ſic fit nouiſſim⁹ error peioꝛ pꝛiore. p̄cedat: itaqꝫ taliſ purgatio in liēteria. polipodio agarico. colloquintida ⁊ ſquinanti. bulliant in aq̄ ⁊ colatura detˀ in liēteria. in ſc̄da die poſt purgationem detur miclete cum aqua decoctionis maſticis. Jn diſinteria ſpecialis fiat diſinterioꝛum purgatio. mirabol' citrinoꝛū ℥. ii. puluerigentur. puluis ponaẗ in aqua pluiali vel roſata per noctem ⁊ colatura in craſtino detur. poſt modum vero detˀ miclete reſoluta in ſucco plantaginis fricata cum lapide ematitis vt d⁹ dlicatiſ aute ⁊ qui nō poſſūt h⁹mōi miſturas acciperre detˀ in pillulis ſic gūmi arabici exuratur in teſta. pulueriʒetur. ex quo et miclete fiāt pillule ⁊ dentur. Nō. tamen ſi diſinteria fuerit vitio ſuperioꝛuʒ ꝑ os dabitur. ſi inferioꝛum per cliſtere iuuatur. poteſt etiam inde fieri emplaſtrum. cum eodem ſucco. addito puluere. ro. boli. ⁊ modico aceto lumbis. ⁊ pectini applicetur. ¶ Cōficitur ſic. omneſ mirabolani. ſ. eorum coꝛtices. ⁊ naſturtiū. ⁊ ciminum. ⁊ maratrū aniſum. ⁊ ameos. carui. aſpergantur aceto: nō tamen copioſe ſʒ aliquantuluʒ humectentur. ſint ibi per noctem mane exſiccentur Jn teſta calida vel alio vaſe exurantur vt aliq̄ntulum videantur denigrari. nec omnino comburantur. quo facto pluiſ fiat. ⁊ cū oleo. confricenẗ cetera per ſe puluerigentur. puluis omnium. ſimul conficiatur cum ſy⁹ mirtino qui ſic fit mirtelli aliquantulum coquantur paruʒ in aqua pluuiali. poſt colentur colature addito ʒuccaro fiat ſirup⁹ ſi tamē haberetur tantum de ſucco mirtelloꝛum qḋ inde fieret ſirup⁹ tanto melioꝛ eſſet ꝑ tres annos ſeruatur doſis eſt ℥. i.

Opopira dicitur ſuccus ignitus ab opos quod eſt ſuccus et pir quod eſt ignis opiata eſt. Valet contra guttam: Gut ta eſt vt diximus repercuſſio alicuius membri ex humore influente ad cuius curationem duo ſunt neceſſaria. con ſtrictio fluxus reumatici. ⁊ humorum ſuperfluorum conſumptio: h duo facit opipira: conſtringit uirtute opij conſumit caliditate ſpecie rum contra quā guttā valeat ipſe docet ſpecialiter.

Contra paraliſim lingue. oculi labij ⁊ totius corporis cum vino decoctionis ſaluie vel caſtorei precedente purgatione cum pillulis aureis vel benedicta l'pig. Nō. quando aliqua medicina datur contra aliqđ vitium danda eſt decoctis illꝰ herbe vel ſpeciei que ꝯfe. valet contra illud vt cōtra paraliſim cum decoctione ſaluie vl' caſtorei. contra epilenſiam cum decoctione peonie ⁊ ſic de ceteris. Si aūt pars paliticata expoſita ſit excepto oculo fricetur cū opiata reſoluta i ſucco rute calefacto inteſta. ad paraliſim ligue debet interius recipi ⁊ teneri ſub lingua

Contractioni neruorū ſubuenit: nerui quādoqȝ contrahūt ex ſpaſmo qui fit de repleͦne quandoque ex ſpaſmo qui fit ex inanitione ⁊ tunc non valet quia magis deſiccaret. quandoque ex repletione ⁊ tunc detur ſic accipe ſulfur viuum ⁊ euforbium ⁊ ſcarabeos. qui inueniuntur in balneis vel inter libros conterantur reſoluantur in oleo muſcellino. ⁊ petroleͦ addita opiata. totum corpus iungatur in balneo vt ſic febris inducatur. Si vero tale balneum non habeatur fiat foſſa in ſtabulo in equino fimo ⁊ predicto modo inunctus coperiatur fimo. epil' cum decoctione peonie.

Melācolicis ⁊ maiacis detur ſi ſit melancolia vitio ſanguinis aduſti. vel mania l' vitio colere aduſte non detur. ſi de melācolia naturali confert cum vino calido exibita. fiat etiam ſacellatio de puluere. pulegij calamīti. origani. ⁊ aliarum herbarum calidarum calefacto in tegula raſo prius capite in occipite. valet tuſſentibus ſi non fiat ex ſiccitate. Si vero fiat ex humore fluxibili ⁊ liquido detur prius cum vino decoctionis olibani ad conſtringendum reuma. poſt tertiū uō diem detur cum aqua decoctionis amidi ⁊ penidiarum paſſularum caricarum liquiritie: ⁊ ſucci eius iſopi. detur autem ſic ad inſpiſſationem mē ut ſpiſſata non cedat ſpuit impellenti ⁊ ſic faciliꝰ educatur. Omnibus pectoris doloribus. ⁊ ſtōachi ex frāte vel reumate. vel ventoſitate cum vino decoctiōis pulegij. ⁊ calamenti. epic ex frāte ⁊ oppilatione epatis patientibus ex fris humoribus facta. detur autem eis prius aliquod diureticum per aliquos dies poſtea detur hec opiata cum decoptione apij. Spleniticis de frā cā. ſi tamen ſplen durū ſit prius tamen vngatur relaxantibus ⁊ mollitiuis patiens vtatur aqua multū diuretica de inde opopira ꝓpter cum vino decoctionis caparis ſpleneticis vʒ in principio nō ſed poſt diem. xiiij. cum aqua decoctionis ordei ad maiorē mundificationē ſaniei. ne fiat trāſitus in empima vel fiant pillule de dragagan. gummi arabici ⁊ opopire. et dentur Et not. ꝙ opiate: ⁊ maxime opipira non ſunt danda contra vitia ſpiritualium niſi cum aliquo lenitiuo aiūcto.

Yliacis non ex calida ſede ex frō hūore vel ventoſitate detur ſic ꝑcedat criſteř mollitiuum ⁊ purgatio cum benedicta et ſi opꝰ fuerit ꝑncipiuʒ ad conſumptionem reliquiaruʒ đ tur opopira cum decoctione. Yriſili rice et macedonici: ſentiunt enī ylioſi dolorem aliquando per. xx. dies poſt purgationem ex reliqis mēi tunc precipue debʒ dari opopira. ſicut dictum eſt ad cō ſumpti. reli due mēi.

Calculoſis cū apozimate ſaſſifrage reſoluatur in oleo muſcellino et pectini cataplaſmeř Colicis. ſi ſit ex cola ñ deř ſi ſit ex fris humoribus vel ventoſitatiſ detur cū decoctione polipodij ypericonidos. Nōt ꝙ opiate. non ſunt dande cum aliquo vehementi laxatiuo. non fiat alterutrum repugnantia. et augeatur dolor. Tipice febricītibus. nō qualibʒ. ſed quotidiane đ fle. nāli vl' vitreo vl' q̄rtāe de melīa nāli qbꝰ dāda ē decoctio pigāi ſtrutij. i. cauliculi agſtiſ paněte colocato ſi ꝯephiatā ad ꝓuocāſ. ſudorē: vʒ ēt ad alia. Re. herbe paliſis ca. ⁊ ſic. ē diſſoluit. ⁊ ꝯſūt ſuculē hʒ ſbaʒ pōiř h ꝯ paliſiʒ vn̄ ab ipa nom̄ accepit folia pōunř i medicis abiectis ſtipitibꝰ p an. ř. i ꝟe dʒ colli. ⁊ iumbra đſiccari. Proſerpiate fra ⁊ ſic. ꝯſtrigit ⁊ iſrat. herba ē cōiſ q̄ corigiola đr pōiř h vt ꝯſtrigat fluxū ⁊ calatē aliaꝝ ſpēꝝ repmař coligēda ē cū flores ꝓduc. flores et folia i medicia ponūř mediāis abiectis ſtipitibꝰ. Capilloꝝ ueneris tēpate ſi ꝯꝰnis tn̄ aliqꝰtulū attinēt cal'itati. ꝟtutē hʒ diure. ponūř ꝯ vitia renū et veſice vlř. miſc vl' duos nō ř. Spōſe ſolis frē et ſic. ꝯꝰis ē folia medicia cōpetūt ꝟtutē hʒ diure. pōiř h ꝑꝑ vitia renū et epis i ꝟe collř p an. ř. Radicū ſei ſ ca. et ſic. et diuidiř attrahit et diſſol. et ꝯſūit voitū ꝓuocat ex vētoſitate ꝙʒ hʒ pōiř h ad diſſoluēdū ⁊ ꝯſūendū groſſos hu. p. 3. vl. 4. an. ř. Lupini qdā ſi cali. qdā fri q ex artificio coaptāř vt ſint iſipidi et fri ſi. q uō tales ſi q̄leſ ab hēba ꝓducūt cal'i ſi et diuř. h debēt pōi ꝑꝑ vitia renū et veſſice q̄leſ anař. ꝓducūř tales apponāř oēs ſil' pluerizate ſi ſpēs confice velia el'iga per. vij. annos vel. viij. ſeruař.

ʒ. iij. hec omnia inſimul bene terantur: ⁊ in ſupradicto oleo mittantur per tres dies poſt tertium vero diem ſuper ignē ponatur. ⁊ vſqȝ ad ſpiſſitudinē bulliat poſtea coletur: deinde in fictili vaſe ponatur ſuper ignē ⁊ bulliat ad ſucci cōſumptiōē: tūc ab igne deponař ⁊ permitař reſidere ⁊ illđ clarius quod ſupnatat colligař ⁊ vſui reſeruěř valʒ in acutis ⁊ per acutis fronti: et temporibꝰ inunctū valet in retro inunctum per dorſū anucha vſqȝ ad caudā inūctum ⁊ per ventrē ſimiliť: ⁊ vole manuuʒ: et plante pedū eodē modo cōtra omnē calorem potenter medetur.

Opopira magna: opopira diciř a ſucco ⁊ igne: opos enīʒ grece latine ſucus pir ideſt ignis: inde opopira ideſt ignis: inde opopira ideſt ignitꝰ ſuccus ꝓprie valet cōtra guttā: que oculuʒ ⁊ linguā ⁊ labia diſtēperat ut recte ſermōē nō ꝓferat aut non loquař peculiariter curat paraliſiʒ oris ⁊ gutturis ⁊ manuum ⁊ peduʒ atqȝ crurū ⁊ totiꝰ corporis optime medeř cū vino vbi cocta ſit ſalina: ⁊ caſtoreū ⁊ coſtū in ſero in modū auellāe ꝓdeſt tremuloſis cū eadē decoctiōe bibitū ꝯtractiōi neruorum ſubuēit cū decotiōe polipodij epilicis melācolicis ⁊ māiacis cum decoctiōe thuris maſculi: auxiliař tuſſiētibus in omnibus doloribus pectoris ⁊ ſtomaci cū decoctiōe calamēti ⁊ cimini epaticis cū apoziate apij ⁊ eupatorij ſpleneticis cū decoctiōe capparis abſinthij pleureticis cū apozimate iſopi ⁊ pulegij ilioſis cuʒ decotiōe yris ⁊ macedonici calculoſis cuʒ apozimate ſaxifragie ⁊ ozimi tipice febrientibus cū decocti ōe pigami. naſturcij piretri prodeſt: ⁊ ad multas corporis paſſiōes fac. xv. ps ꝯfecti li. ii. ℞. apij ebaici. ʒ ii. ℈. j. ⁊. gra. iiii. cinamōi gař nardi. galā. ēē. coſti zedoarie ʒini. xilobalſami reupō. piretri coralli albi et ru. dragagāti mirre caſtorei opoponaci: piperis nigri albi et longi. ana. ʒ. ii. ⁊ grana vi. raſure eboris liliſagi herbe paraliſis ana. ʒ. i. grana. xiiii. balſami muſci xiloaloes ſquināti caſſiefiſtule ſtora. cal. maſticis confite ru. galbani ſerapini aſari melliloti ariſto. rotū. dragōtee aſari ellemnij mieu. peonie raphani corticis peucedani acori mandragore betonice gentiane camedrei pulegij cētauree maioris et minoris celtice abſinthij proſerpinace blactei capillorum vene. ſponſe ſolis ypericon vincetoxici praſſij pigam nilleſoliꝰ cardamomi. calamenti carpobalſami aniſi ſeminis leuiſtici iuſquiami ſeminis lupini et pollinis, ebori alexandrini bacarum lauri maratri ſileris montani ana. ℈. i. grana xviii. mel quod ſufficit detur ut ſuperius diximus.

Oxi dicitur ab acetoſo ſucco maloꝝ granatorū q̄ poniř dař ꝓpe

Oxizaccara Oximel

Xilaxatium ab oxi dicit̃ ꝗ eſt acutum vel acetũ quod ibi ponit̃ ⁊ multa acuta ſit aũt ſimplex: ⁊ acutũ. Acutũ dat̃ ſanis ad ꝯſeruationẽ ⁊ precipue colericis. iuvere patiẽtibus ſimplicẽ tertianã. ⁊ etiã ꝯtinuã patiẽtibus minorẽ emitriteuꝫ. ⁊ mediũ. eodẽ modo quo dictũ eſt de ſĩo cophonis. ſimplex datur colericis ad mitigationẽ ſitis omni hora diei. ¶ Re. maloꝝ granatoꝝ quorũ alia ſũt dulcia alia acetoſa dr̃ cia temperata ſũt iter frĩatem ⁊ caliditatẽ ꝟtutẽ hñt aſtringendi. acetoſa frĩa ſũt ⁊ ſic. digerit ⁊ diuidit. ¶ Seminis portulace frĩa ẽ ⁊ hũida in ſtat ⁊ hũecat. ꝯficit̃ ſic pruna optime decoquãt̃. ⁊ poſtea tráſducant̃ p cribrũ in aqua vero prunoꝝ fiat ꝺ coctõ herbaꝝ diur. poſtea i ꝑcipiſs aque ꝺſoluat̃ caſſief. ⁊ tamaridi in alia pte. fiat ſirupus addito zuccaro. cum ſirupus decoctus fuerit ponat̃ lotura caſſief. ⁊ tamaridi ⁊ ſucc⁹ maloꝝ generatorum. ¶ Nota quod ſtatim abſtractus a pomis debet poni qꝛ nõ poteſt ſeruari poſtea fiat aliquantule decoctio agitãdo ſemp cũ ſpatula poſtea addant̃ carnes prunoꝝ ⁊ decoquat̃ fere ad ſpiſſitudinẽ diacitonitẽ agitãdo cũ ſpatula ne adhereat cacabo ⁊ deſtruat̃. tũc eo decoctio ab igne ⁊ adhuc calĩo pulvis ſpẽrũ addat̃. ⁊ bene cũ ſpatula amiſceat̃ quidã aliter faciunt. primo. n. ponũt in ſirupo carnes prunoꝝ ⁊ dequoqunt ad ſpiſſitudinẽ multũ ꝑꝑ agitando. poſtea addũt loturã caſſief. ⁊ tamarindoꝝ. ⁊ ſuccũ maloꝝ granatoꝝ ⁊ poſtea decoquũt ad ſpiſſitudinẽ: quã prius habebat loture caſſief. ⁊ tamarindus iponebatur. de ipoſitiõe vero ſcamonee idẽ dicius qđ diximꝰ in electuario ꝺ ſucco roſaꝝ q̃dã ps põt acui q̃daꝫ ps ſimpĺr põt ſer. ꝑ ij. ãn. optimũ ẽ dicit aũt matheus de platea ꝗ poſt q̃ꝫ ipſũ ſuauerat ꝑ. iiij. vel. iij. illũ ſecure donabat acute febricitantibus.

contra ſinocham: ⁊ cauſõ ⁊ cõtra omnes acutas ⁊ peracutas egritudines cuꝫ frigida ꝓdeſt etiã pleureſi ethice febri puncture: epatis ſi tñ ethica ſit cũ tuſſi addat̃ ꝯfectiõi ℥. i. liqritie ⁊ ſucci ei⁹. ℥. ſ. veteri ⁊ nõ recenti cũ ſcamonea ꝯfectio ẽ lib. iij. ℞. prunoꝝ damaſcenoꝝ ſiccoꝝ lib. ii. ⁊ õ quoquãtur i lib. v. aq̃ vſqꝫ ad medietatẽ: deinde ab aq̃ extrahant̃ ⁊ ponãt̃ i cribro ⁊ catio ſubtꝰ poſito tãdiu maĩbꝰ fricentur donec pulpa exeat tota: ⁊ i aq̃ vbi cocta ſũt pruna: bulliat. ℥. ſ. violarum: ⁊ poſtea fiat ſirup⁹ cũ duab⁹ lib. zuccari. ⁊. ſ. additio ſuccoꝝ prunoꝝ ꝑdicto: bulliat ad ſpiſſitudinẽ: ⁊ poſtea addant̃. ℥. iiij. tamaridoꝝ. ⁊. ℥. ii. caſſiefiſt. mũdate ⁊ diſſolute cũ aq̃. ro: ⁊ colate colatura nãqꝫ ponat̃ in ſirupo: ⁊ cũ inceperit iſpiſſari ponãt̃ ibi ſucci vtroꝝũqꝫ granatoꝝ. ℥. viii. ⁊ quãdiu ad perfectaꝫ venerit coctioneꝫ agitãdo cũ ſpatula ſemp addē pulverẽ harũ ſpeꝝ; qđ ℞. pulverẽ ſandaloꝝ alboꝝ: ⁊ rubeoꝝ ſpodij: ana. ʒ. iiii. portulace. ʒ. vi. ro. draga. añ. ʒ. ii. Si vero laxatiuũ facere volueris i vnaquaqꝫ lr̃ ponẽ. ʒ. vij. ſcamonee pulverizate. tunc. ſ. qñ ab igne deponit̃: ⁊ diaprunis ſi laxatiuũ facere volueris eodẽ mõ facias det̃ mane ſimplex meridie cũ frigida laxatiuũ detur

igneę partes reſoluũtur in terreſtres. ⁊ aque in aerias. vnde fit ſubtilis ſubſtantie. Igneis itaqꝫ partibus reſolutis remanentibus ex parte terreſtribus innaſcitur ſiccitas ex aqueis frigi. ⁊ ſic. fit acetuꝫ frigidum ⁊ ſiccum ⁊ ſubſtantie ſubtilis. ¶ Tede pinguis calida eſt ⁊ ſicca virtutem habet attrahendi diſſoluendi: ⁊ cõſumendi ponitur hic ad digerendos groſſos humores. Teda pinguis lignum eſt ab iectis ex quo manat quedam gũmoſitas que ſimiliter appellatur que ⁊c. ponitur hic. ¶ Conidij ca. ſ. ⁊ ſic. virtutẽ hñt diſſoluẽdi groſſos humores: ⁊ precipue flematicos. põit̃ hic ꝑꝑ cauſas predictas ſemen eſt laureole colli in auctũno, ꝑ. iij. ãn per tres ãnos ſ. ¶ Eligitur qđ cũ frãgit̃ aliquid hꝫ humiditatis nec in pulverẽ reſoluit̃. ¶ Lacterides ca. ſũt i tertio gradu ſic in ꝑmo vel ſũt ca. in tertio hũi. in ꝑmo diſſoluũt attrahunt ⁊ purgant flegma ideo hic ponuntur lacterides dr̃r cataputie. ¶ Elacterũ ſuccus ẽ cucumerus agreſtis. lacterides colligũtur in eſtate ꝑ. ij ãnos ſeru. Camare ebl'i calida ſũt ⁊ ſic. diſſoluunt attrahunt: ⁊ purgant flegma quare ponuntur hic herba eſt ſatis cõmunis thime ⁊ cortices competunt medicine. Sinapis calida eſt ⁊ ſicca diſſoluit ⁊ conſumit ⁊ necat lumbricos. ponitur hic ad diſſoluendum ſuperfluos humores confice vt dicitur in antidotario ꝑ duos ãnos durat.

ſũmo mane cũ calido, i modũ caſtanee.

Oxizaccare dicitur ab oxi quod ẽ acetuꝫ ⁊ zuccaro dicitur valet tertiane acutis ⁊ quartane non vere colerã in ſtomacho exiſtentem purgat. ℞ zuccari li. i. ſucci malorum g̃natorum. ℥. viii. aceti. ℥. iiii. ad ignem in ſtagnato vaſe pone ⁊ tandiu bulliat cũ ſpatula ſemp agitando donec ad quantitatem zuccari deueniat: vt in piſſide portari poſſit: det̃ in mane cum calida. ℥. i. ſ.

o Ximel ſic fit. ℞. mellis diſpumati. lib. i. aceti fortiſſimi lib. i. ⁊. ſ. i quo bulliant radices feniculi. ℥. ii. radices raſani. ℥. ſ. radices apii petroſelini macedõici ſparagi bruxi frage. añ. ℥. iiii. polipodii. ℥. viii. omnia iſta bulliãt in lib. ij. aceti: deinde coletur: ⁊ colatura ſupradictum melli addatur in ſtagnato: vaſe ſemper agitando cuꝫ ſpatula tamdiu lẽto igne bulliat donec ad conſumptionem ſucci deueniat: valet vt oxizaccara digerit diuidit ⁊ flegma mirabiliter purgat dat̃ in mane cum calida.

Potio ſancti pauli dicit̃ potio a potãꝰ ſancti pauli qꝛ ſanctꝰ paulus eam cõpoſuit: hec eadem a romanis potio maior vocatur quia

Pauli apoſtoli antidotum dicitur ab eo inuentum confert melancolicis maniacis epilenticis ſi fiat ex frigido humore vt pote melancolia naturali cũ decoctione turis vel maſculi maſticis aut coſti. ſi ſit de calidis humoribus nõ detur. ¶ Paraliticis tremulis cũ decoctione caſtorei lilipbagi. No. ꝗ paralitici. alij tremuloſi. alij nõ. vtriſqꝫ ꝯfert hoc antidotario predicto modo datum. debet autem pars patiens inungi exterius ⁊ recipere predicto modo interius tã in his q̃ꝫ alijs. Not. ꝗ illi qui tremunt facilius curantur q̃ꝫ illi qui nõ tremunt. Valet ad omnia q̃ capiti nocent. ex frigiditate cũ vino decoctionis alicuius ſpeciei cerebrum confortantis aſmaticis cũ decoctione aniſi penidus draganti gũmi arabici liquiritie ſucci eius vel fiant pillule de pulvere horum ex antidoto ſancti Pauli ⁊ dentur. ¶ Pleuriplone non laudo tipice febrientibus ante horam acceſſionis cum vino decoctionis cardamomi vel calamenti vel de pulvere iſtorum ⁊ pone ſancti pauli fiant pillule ⁊ dentur. ¶ Ad dolorem ſtomaci ex frigiditate cum apozimate iris illirice: ⁊ pulegij. ¶ Hydropicis cum decoctone herbarum diureticis. ¶ Spleneticis eodem modo vel cum decoctione radicis tamariſci ¶ Ad debilitatem lumborum cum decoctione aſſari apij ⁊ macedonici. ¶ Matrici ſubueniẽt reſoluatur in oleo muſcellino ⁊ bumbax intincta ſuponatur. valet ⁊ ad multa alia menſtrua mirabiliter prouocat immiſſa cum pulegio. Nota ꝗ potio ſancti pauli nõ eſt opiata ſed vicẽopiate dat̃ conſumit ⁊ calefaci

Oximel iuliãi multũ eſt laxatiuũ dicitur ab oxi. iuliani ab inventore arteticis ⁊ podagricis maxime ꝯpetit. ſi de frĩo ſit hũore. ſi de calido ſit humore nõ detur. ſi ex frĩis ſit humoribus. det̃ hoc modo. fiãt inunctiões circa partẽ dolentẽ. deco ⁊ vngẽtis calidis fiant ẽt epithimata ex herbis mollificatiuis ⁊ relaxantibus vt malua brãca vrſina ⁊ ſimilibus. vtat̃ per. v. vel. viij. dies oximelle diuretico. poſt. viij. diem in. ſo cũ accepturus eſt medicina aliquã mediocriter laxatiuã vt benedictã ſimplicem. in media aũt nocte accipiat oximel iuliani. violẽter purgat. ¶ Pinguos hu. in articulis reſidẽtis purgat qꝛ. Re. multa vehementer laxatiua ⁊ ſutilis ſubſtantie que attrahũt ab extremis partibus. Re. aceti frigidi ⁊ ſic. eſt penetratiuũ ex ſubtilitate ſue ſubſtãtie. ꝯſtringit ex ſuis qualitatibus ponit̃ hic ad diuidendos ⁊ digerendos groſſos humores. ⁊ viſcoſos. Acetũ ſit per quandam ebullitionem in vino accidentaliter factam. per quam

¶ Re. coagulū lepoꝛis fri. ꝛ ſic. eſt tū pp nām ipſius ſtōi. tū pp nāȝ ipſius admirabilē aſtrīgit ꝛ mūdificat ex ꝓprietate lactis: ꝯſtrigēdi virtutē hȝ ex ſrate. ponit hic ad fluxū quēlibet vētris. ꝯſtrigendū ꝛ mēbꝛa ꝯfoꝛtandi ſtōs. vel coagulū. vel vēter ē lepoꝛis. ¶ Coagulū dr̄ qꝛ facit lac coagulari extrahit anteq̄ȝ icipiat herbas comedere ꝛ i ponit ſal ad ꝯſeruationē. maxīmā hȝ efficatiā ꝯtra epilepſiā p. ij. ān. ſeruat. ¶ Eligē dum ē qḋ nimis ſiccū vetuſtate co ruptū. ¶ Coagulū agni ſrūȝ ꝛ hu. ad repmēdū ſicci tatē quarūdā her barū vel ſpērum ponit hic vt dixi mus de coagulo lepoꝛis fiat ꝛ ſer uet tantundem. ¶ Coaguli capꝛo li tēpatū ē in ſrate ꝛ hūiditate pp ca pitis cās ꝛ aſma ticis ponit hic ſer natur vt p̄dicta. ¶ Coagulū vitu li ponit hic vt tē pata caliditate cō foꝛtet ꝛ ſuauitate repꝛimat ſiccitate aliaꝝ ſpēꝝ Mo. q̄ oīa iſta coagu la ponunt ad mū dificationē ꝛ mē bꝛoꝝ ꝯfoꝛtatiōeȝ ¶ Fel vrſi ca. ꝛ ſic. ē pōit hic pp epilā. ꝛ paliſiȝ fel cū ſuo foliculo ab eſe dȝ ſepari ꝛ ita ſuſpēdi ꝛ deſicca ri p. ij. ān. ſuat. ¶ Sanguis ana tis fri. ē ꝛ hu. ad humectandū pōi tur hic recēter ex tractus ab anate dȝ poni ꝛ amiſce ri cū melle deſpu mato ꝛ calido po ſtea puluis ſpērū q̄ ibi rcipiūt appo nat. ꝯficit ex faci li niſi q̄ ſi coagu la recētia fuerit. vt nō poſſint pul uerizari cū melle calō cōmiſceant. ꝛ diſtempent añ q̄ȝ puluis imponatur per. ij. ānos ſeruātur doſis eius ē. ℥. i.

Paulus magnus interpꝛetatur datur ꝓ pꝛie epilenticis catalenticis analēticis ſto maticis cum vino in quo coctum ſit thuſ maſculum: vel peonia mixta: hec eadem cum eſdra datur hyemali tempoꝛe ꝛ ver nali quartanarijs: ꝛ ſenat cum vino i quo cocta ſit gentiana vel ſalūnuca ꝛ caſtoꝛeuȝ ante hoꝛam acceſſionis: medetur etiam ar teriacis: ꝛ paraliticis cum vino in quo co cta ſit ſaluia vel caſtoꝛeum. xv. pars eſt li bꝛa vna. ℞. nitri. ʒ. iij. ꝛ. ℈. i. caſtoꝛei anto monij ſinoni. folij damphocri ſileris apij petro. maratri dauci ſtafiſagrie: ana. ʒ. i. ꝛ. ℈. i. calami aromatici mirab. liquiritie dꝛa gaganti peonie piretri. ana. ℈. iij. coſti: co loquintide agarici maſticis ariſtologie lō ge ꝛ rotunde roſarum mabathematicon aſari lilifagi aronis diptami baſilicon: bꝛā nee vꝛſine balſamite oꝛigani pulegij came drei vel iſopi ſaturegie pipis albi ꝛ nigri ꝛ longi: ſeminis rute ana. ℈. i. ꝛ. grana. xviij cardamomi turis: añ. ℈. i. ꝛ. grana. iiij. bal ſami nardi croci ſquinanti caſſie mirre: op oponacis ſulfuris mandragoꝛe gentiane bꝛacteos euſoꝛbij amomi ſanguinis mer guli: ana. ℈. j. cinamomi gare zinzeberis anacardi xilobalſami reuponti. peuceda ni carpobalſami ſtoꝛacis calamite ſerapi ni aſari ſanguinis dꝛaconis: coaguli agni ꝛ caprioli: ꝛ vitulli: ꝛ fellis vrſini: ſangui nis anatis petrolei: ana. ℈. i. minus. gra na. iiii. herba paraliſis. ʒ. vii. gra. iiii. mel quod ſufficit datur capitalibus paſſioni bus in ſero ad modum auellane: vel cum decoctionibus ſupradictis.

Paulinum antidotum. Pauli num ideſt magnum antidotum ideſt contradactuȝ. quia magnā virtutem ꝛ efficaciam habet. datur pꝛope veteri ꝛ noue tuſſi: que fit ex diſcurſione

Paulinū ātidotū maius: paulinū aliud eſt opiata. aliud non opiata ē q̄ hȝ opiū. Nō opiata: caret opio. opiata p̄cipue da tur ad ꝯſtringendū fluxū. nō opiata dat melācolicis. mania cis. epilēticis. ſi fiat egritudines hoc ex ſra cā. i. ex. melīa nāli cū oxi melle bibitū vl cū vio decoctōis alicui ſpēi odoꝛifere cereb. ꝯfoꝛtā tis. ¶ Epifoꝛas ocloꝝ curat. ¶ Epifoꝛe ocloꝝ ſt apoſte. q̄ naſcūt. ē. ocls ab epi. qꝛ ē. ſ. ꝛ foꝛos qḋ ē foꝛes ſupponat iductū i abluta ita q̄ ſbam oculi nō attigat. ¶ Doloꝝ dentiū ſi fuerit vitio ſupioꝝ. i. vitio reumatizātis cerebrū iducat i carta ꝛ itēpoꝛibꝰ raſis ſupponat ꝛ den tes ex eo fricent ſi opiatū fuerit magis ad h. ¶ Malū odoꝛē aufert ſi fiat fetoꝛ vitio ſtōi. fiāt pillule ex pl̄uere folioꝝ mirte mēte ꝛ paulio ꝛ dent ſolū ēt vinū decoctiōis mirte multū vȝ. ¶ Coloꝛē bonū facit

ſi fiat decoloꝛatio ex ſrate ꝛ idigeſtiōe det cū vio decoctiōis nucis muſ. vl gariof. vel macis oiuȝ iſtoꝝ vl vnius. ¶ Valet tuſſienti bꝰ datū cū vio decoctiōis amidi. penidie draga. ¶ Vulnera ſto. ſanat. ſi fit ex ꝑte p̄cedēte cū vio decoctiōis mirte det. vel fiant pille ꝺ paulio ꝛ mta ꝛ dent. Vomitū. ꝛ diſtēpatia ſtōi. ex ſrate datū cū vino decoctiōe pipis magni ꝛ caſtoꝛei vel fiāt pille de pl uere iſtoꝛuȝ ꝛ paulino ꝛ den tur. ¶ Cardia cis ſi fiat cardi aca paſſio ex colerica mā ſi det ſi ex ſra cā det cū vino ꝺ coctiōis ligni aloes inq̄ diſ ferat cardiaca a ſincopi ſupi us dictuȝ eſt. Tipice febꝛi de melācolia nāli ꝛ flemate nāli p̄cipue ꝺ tur opiatum. ¶ Epilēticis cū decoctione radicis ſenicu li petro. ſper gi bꝛuſci. ¶ Splenetti cis cū decoctio ne tamariſi ꝛ philipēdulle. vel fiāt pillu le cū. puluere iſtoꝝ ꝛ pauli ni ꝛ dentur. ¶ Vetricis iſtis detur ſi cut empicis. ¶ Deſſinte ria datū cū ſuc co pulegij cu rat non laudo dari ꝯtra diſ ſinteriam niſi diſſinteria ꝓ quolibȝ fluxu accipiatur pōt tū dari liēteri cis poſt pur gationē, cū ali quo vino ſtip tico. ¶ Con tra tumoꝛem doloꝛem ex frigiditate cuȝ decoctiōe abſin

reumatis a capite: valet contra vitia pe ctoꝛis ex frigiditate in ſero cum vino ca lido. ſed ſi diſtemperatum accipere nō po terit fac inde pillulas. ix. vel. xi. facto cum opio: ſed ſi confectuȝ fuerit ſine opio ꝛ la xatiuum facere volueris da. ʒ. ii. cum. ℈. ii ſcamonee in pillulis factis caput ꝛ ſtoma cum ex flegmate ꝛ malicia purgat: ꝛ ocu lorum grauedinem tolit. Quarta pras ē libꝛa vna: quia in vnaquaq̄ȝ receptiōe po nunt libꝛam vnam ꝛ mediam mellis diſ pumati. Recipe aloes. ʒ. xi. ꝛ. grana. xv. ēē coſti anacardi agarici coꝛali mirre armo niaci terbentine galbani ſerapini opopo naci confice ru. ſtoꝛacis cal. yreos: ana. ʒ. iiii. ꝛ. ſ. opij olibani maſticis bdeij coꝛū bꝛum: ana. ʒ. ii. ꝛ. grana. xv. balſami folij: añ. ʒ. i. ꝛ. ſ. meliſſe. ʒ. ii. Cōficit ſic galba nū ſerapinū armonicū opopōacū. iſte gū me aliquātulū tant ꝛ i albo: ꝛ i odoꝛifero vino ſufficientē cocte vna imponant mane vero ſup ignē ponant: ꝛ bulliāt poſtea ad de mell ſpūati. ℥. iiij. ꝛ. dimitrant bullire quouſq̄ȝ icipiat i ſpiſſari: tūc ſtoꝛax cal cō fice ru. ꝛ coꝛūbꝛ cū piſtello calido optie trita: ponant ſic ſdorio ſp agitādo cū ſpa tula: donec liq̄ fiāt. Et poſtea addat terbē tia ꝛ ſi ꝓbare volueris vtrū coctū ſit. pone aliquātulū ſupꝛa marmoꝛ: ꝛ ſi ſtati ad mo dū mell ſe coagulauetit: caldoꝛio moꝝ i ter ra poſito: addat mi. ra cū bdlio: deīde ma ſtix ꝛ oliba ū. poſte: coſtū anacardū aga ricum coꝛalli ireos opiū foliū meliſſa: oīa ſimul piſtata ꝛ puluerizata i caldario mit tantur. E. hꝰ totum ſupꝛa marmoꝛ, inun ctum pꝛius oleo laurino ponatur ꝛ cum puluere aloes malaxetur ſimul crocum cū ſpeciebus. Et ad vltimū cum croco oꝛi entali magdaliōes infoꝛmentur: detur in modum auellane cum vino calido.

thij l calamīti ¶ Cōtra carbūclꝫ ſi fuerit ex ſra cā. ſupponat moꝛe ēpli diſſoluit ꝛ ꝯſumit māȝ ſi fuerit cal̄a mā nō det niſi fuerit ſer uentiſſima ꝛ tūc apponat. ¶ Tumoꝛem ꝛ doloꝛē deponit. ꝛ ma xime pudendoꝝ ſi mā fuerit in his ptibus inaluta inducat ꝛ ſup ponat. ℞. ℥. j. rimbꝛiū ca. ꝛ ſic. eſt diſſoluit ꝛ ꝯſumit. Coꝛibꝛi um gūmi arboꝛis in idia ꝛ grecia nō ſophiſticat alio noīe timia na. hic ponit ad cōſumendū ꝛ reſoluēdū humoꝛes groſſos ꝛ ſup fluos. Conficit ſic maſtix ꝛ olibanū pl̄uerigent ꝑ ſe aloe ꝑ ſe bde liū ꝑ ſe ꝛ ē. in ſimi oēs gūme in modico vio ꝛ foꝛti ponant ꝑ diē et noctē poſtea ponāt ad ignē ꝛ liq̄fiāt colent ꝑ pānū i vna recep tiōe due libꝛe mell bū dīſpūati. huic colature addat bādicta ꝛ cū aliq̄tulū bullierit gūme in melle appone puluerē maſticis: ꝛ olibani deinde mirre, ꝛ bdelij cū vis pꝛobare ſi coctū fuerit pone

pacrſp — hierapigra gali — potio muſcata — pillule ſine quibus auree — diacaſtorei 42

guttaꝫ ſupꝛa marmoꝛ inunctū oleo poſt ipone puluerē ſpēs mo
dicū ⁊ ſi poſſūt fieri pillule vt nō coħereāt. ſi nō coħereāt mani/
bus coctū eſt. tūc depone ab igne ⁊ fac quaſi circulū de pulueri/
bus ſpecierū dictarū ſupꝛa moꝛmoꝛ ⁊ infunde hāc decoctionem
in medio ⁊ immiſce puluerē diligēter cū eo. ⁊ ipone parteꝫ cōti. ⁊
bene oia ꝯfice malaxādo cū aūt magdalionē foꝛmare cepis. reli/
quā croci me
lius ad iūge
vt meliorē in
de ſapoꝛē vel
coloꝛeꝫ aſſūat
⁊ crocus me/
lius appareat
p quattuoꝛ an.
ſeruaꝛ. doſis
eiꝰ ē ℥. viij.
Jgra
ideſt.
ama/
ra Balie. ab
auctoꝛe. mſte
ſūt alie. Jſte
viſualis eſt fa/
cit melācolicis
epilenticis in
ſcotōancis oi
bꝰ bis daꝛ eo
dem mō. cuꝫ
vino i ſero. ſ.
ſro indigeſtio
nē ſtōi. ſoluit
cū vino deco/
ctōis maſticis
⁊ coꝛ. qꝛ ipſaꝫ
coleꝛā in ſto.
exiſtē purgat
Ad diuer/
ſitatē ſtomaci
.i. ad diuer/
ſos eius dolo
res. ſi fiant ex
ſro hu. vel hu
mido decoctio
nis coſti. Et
anxietas quaſ
ſolēt pati mu/
lieres marie
i nocte: qbus
danda eſt pi/
gra in ſero cū
vio decoctōis
nucis muſcate
⁊ maſticis. en
fraſim ſplenis
⁊ cōis cū de/
coctiōe herba
rū diuꝛ. De
tericis ſi fue/
rit inueterata ⁊
ſine febꝛe deꝛ
cū decoctione
abſinthij.
Viſceruꝫ
ypocūdrioꝛuꝫ
⁊ renū diſtēp
atia tollit data
cū decoctiōe feniculi ⁊ cimini. cās matricis depōit ſi fiāt ex hūoꝛe
ſro reſoluaꝛ pigra i oleo muſcellino calfacto i teſta oui. Jn ca iſin
gaꝛ bōbax ⁊ ſupponaꝛ. Meſtruis ipai cū ſucco artemiſie bibi
ta vel ſuppoſita. ℞. aloes epatic ⁊c. ꝯficiaꝛ ſic oēs ſpēs ſimꝛ terā
tur in. i. li. mellis ponaꝛ. iij. pulueris p. ſi. ānos ſeruaꝛ doſis eiꝰ

Item aliud antidotum.

Ancriſtū antidotū ideſt totū cri
ſti ideſt criſ mate vnctus tipice fe
bꝛientibus datū cū mulſa mira/
bilit̄ ſubuenit cū ydromelle diſtēperato ſi
ne moꝛa mēſtrua ꝓuocat vi. ꝑs ē lib. i. ℞.
opij thebaici. ʒ. vi. zuccari. ʒ. ij. ⁊. ℈. i. ⁊. ſ.
ſiſelei. ʒ. ii. calami aromatici caſtoꝛei carpo
balſami: cardamomi petroſelini: aū. ʒ. i. ⁊.
℈. i. zinziberis caſſie ſerapini piperis albi
iuſqami ſemis lini ſe. rute agreſtis mara/
tri: ana. ʒ. ℈. ii. anacardi piretri meu euſoꝛ
bij. aniſi trifolij acuti dauci cretici: aū. ℈. i.
⁊. ſ. mel qđ ſufficit datur i modū auellane
in ſero cum vino calido.

Pigra Galieni.

Jgra Galieni pigra ideſt ama/
ra galieni ab iuentoꝛe diciꝛ: valet
mirabilit̄ ad oēꝫ capitis frigidita/
tem ⁊ ſtomaci indigeſtionē ꝓhibet vomi
tuꝫ ſtringit frigiditati matricis ſubuenit
ꝯceptioneꝫ ad iuuat: deꝛ in balneo: ſi fieri
pōt vel eunti doꝛmitū cū vino calido. vij
ꝑs eſt lib. i. ℞. aloes optimi. ʒ. xiij. ⁊. ſ. ci/
namomi nardi coſti. ⁊c. ſquināti xilobal/
ſami caſſie fiſt. maſtic aſari ro. amomi ab/
ſinthij aū. ʒ. i. ⁊ gra. vij. mel quod ſufficit:
datur ut. ſupꝛa. diximus.

Cardiaci q̄ ſolet potio muſcata iuuaꝛ.

Potio muſcata maioꝛ: muſcata a
muſco dꝛ: eo q̄ muſcꝰ ꝓcioſioꝛ ē
⁊ odoꝛoſioꝛ ſit alijs ſpēbus valꝫ
cardiacis ſcotomaci: ⁊ ad oēꝫ ſtōaci dbili/
tatē ⁊ coꝛpis ꝯfoꝛtationē: ⁊ ad vitiam pul
monis ꝑs. iij ꝯfecta ē li. ii. ℞. ſpice optie
piperis longi: zinziberis zedoarie confice
ru. confice muſcata gare. xiloaloes ro.
vio. anacardi coꝛi coꝛalli coſti leuiſtici nu/
cis muſ. raſure eboꝛis margaritaꝝ itegra/
rum ⁊ perfoꝛatarum antofali reubarbari
amōi oſſis đ coꝛde cerui. ⁊c. piperis al. oſ/
ſiuꝫ dactiloꝛum beliculi marini ſpodij ſā
dali albi ⁊ rubei macis liq. cinamōi alipte
aniſi dragaganti blacte biſantie cardamōi
oꝫimi ſe. baſilice limature auri ⁊ argen in
oium. xl. ana. ℈. ii. muſci camphoꝛe ambꝛe

eſt. vj. ʒ. aliqñ. ℥. i. ſꝫ q̄ melius ex doſis eſt. ʒ. i. No. q̄ cū ſimꝛ p
gra iueniꝛ Ba. ē intelliḋa neqꝫ de receptiōe ſua dicit niſi bis vel ter.
Pillule auree pillule a rotūditate: auree ꝑꝑ excellētiā viſus pil
lulaꝝ iuente ꝑꝑ delicatos q liquidas nō poſſūt ſumere medi
cinas. hec aūt pillule optie purgāt ſto. qꝛ multa recipiūt ſto.
purgātia. purgat aūt hu. ſros ꝑurgāt epar: ⁊ renes hec mēbꝛa p me
diciaꝫ ſe iuuari ſē
tiētia, cū actrahūt
⁊ purgāt. Sco
tomiā ex anaſūa
ſi ſros humoꝛes
porgādo i ſto. ex
qbꝰ vētoſitas cō
ſurgebat digeſtio
nē ꝓcurāt ſri hu.
q digeſtionē ipe
diebāt expellēdo
Ictericos colo
rāt ex opp. epatis
ſros ſoluēdo op/
pilationē. vñ bo
nuſ redderꝛ coloꝛ
ſi febꝛis adſit nō
deꝛ vētoſitatē ſua
uit expellūt ꝑꝑ āi
ſū ⁊ feniculū q̄ re
cipiūt: a ſus āt pil
lulaꝝ inſr. Qui/
dā dāt i faria qdā
i ouo ſoꝛbili Alij
i nebula. alij i ra
cenꝰ exctis arillis
alij iterea liq̄facta
ponūt ⁊ ſubito ex
hūt eas i cuſpide
ſtili fixas: cruſtel
la ſupiducta tere
caꝝ. eoꝝ amaritu
do occlētꝛ ⁊ ſic ex
hibeāꝛ ħ āt totū i
uētū ꝑꝑ delicatoſ
ñ potēte s aſr re
cipere: debēt aūt
gnalr dari i ſero
poſtea aq̄ tepida
vel mulſa ꝓpina
ri. vel vinū tepi/
dū bñtibꝰ ſto ſrꝫ
poſt ſup doꝛmiē
dū ē donec rugi/
tū ⁊ iflatiōeꝫ i vē
tre ſētiat deiñ ſur
gat poſtea doꝛmi
at caueat a frigoꝛ
vt alias dictū ē đ
ꝯfectiōe dico q i
ſio apponēda ē
ſcamōea quā au/
ctoꝛes dicāt niſi
plus apponereꝛ
parum ducerēt.
conficiatur cum
aqua decoctionis
dra gagāti dātur
xv. vel. xx. ſecun
duꝫ patientis vir
tutem per annum ſeruantur.
Pillule diacaſtoꝛee dicuntur a caſtoꝛeo paraliſi mirabiliter cō
ferunt propter caſtoꝛeum oculos mundificant qꝛ cerebꝛum
⁊ neruum. optimum laxos dentes confirmant dentes q̄ñqꝫ
lab unꝛ ex hūoꝛibꝰ a cerebꝛo reumatizātibus q̄ñqꝫ a ſto. caſcēdētibꝰ

omnium triuꝫ ana. ℈. i. zuccari candi aū.
ʒ. ii. ſirupus ro. quod ſufficit datur mane
⁊ meridie ⁊ ſero: ſcotomaticis ⁊ debilitat
coclearium vnuum cum vino patientibꝰ
in pulmone cum aqua oꝛdei.

Pillule ſine quibus.

Pillule ſine qbus eē nolo. pillule
a rotūditate dicte: ſine qbꝰ eē no/
lo ꝓpꝛ ſumā efficatiā quā habēt
ſiue qꝛ ſupioꝛes purgāt hūoꝛes valēt ꝓpe
ad cataractas ⁊ obſcuritates ⁊ caligines
oculoꝝ caput mirabilit̄ a colera flegma ⁊
melācolia purgāt ab oibꝰ prauis hūoribꝰ
viſū cuſtodiūt iliofis mirabilit̄ ꝯferūt: au
riū doloꝛē ſanāt i ſero x. vel. xiij. ſumātur
cū ouo vel farinata medietas eſt. ℥. iii. ℞.
aloes epatici abluti ⁊ odoꝛiferi. ʒ. xiiii. mi/
rabolanoꝝ citrinoꝝ kebuloꝝ belliricorū
emblicoꝝ indoꝝ reubarbari maſticis ab/
ſinthii ro. vio. ſene agarici cuſcute: aū. ʒ. i.
tēperenꝛ cū ſucco ſeīculi ſcamonee bñ triꝫ
⁊ pulueriꝫate. ʒ. vi. ⁊. ſ. admiſceanꝛ: ita tñ
q̄ puluis ſcamonee p pānum cū hꝯo ſucco
ſit expꝛſſuſ ⁊ ſit tāta ſucci quātitas q̄ ſuffici
at ad ꝯfectionē pillulaꝝ ⁊ manibꝰ pꝛio in
unctis oleo vio. vel cōi ſm doctrinā no/
ſtrā abluti foꝛmenꝛ in modum ciceris.

Pillule auree.

Pillule auree. Pillule a rotūdi
tate dicte auree ab excelenti auri
dicūꝛ: ſic. n. auꝝ int̄ cetera metal/
la ꝓcioſius habētur ſic pillule iſte int̄ alias
melioꝛes appoꝛbanꝛ ꝓpe purgāt caput lu
mē oculoꝝ acuūt vētoſitatē ſtōaci ⁊ iteſti/
noꝝ expellūt: ⁊ ſine moleſtia purgāt: me/
dietas ē lib. ii. ⁊. ℥. ii. ℞. aloes diagridii:
aū. ʒ. v. roſa. apii ſemiſ: aū. ʒ. ii. ⁊. ſ. aniſi ſe/
miſ ſeīculi: aū. ʒ. ii. ⁊. ſ. ⁊c. coloqntid iterio
ris maſticis aū. ʒ. i. ifoꝛmenꝛ imodum cice
ris cum aqua iſuſſionis draga. detur, in ſe
ro. ix. vel. xi. cū mulſa: aut cum vino

Pillule diacoſtoꝛee ꝓſunt paraliſi.

Pillule diacaſtoꝛee dicte ſunt.
quod intrat paraliticis mirabi/
liter proſunt vna vel tres di/
ſtemperate cū aqua calida. na

Pillule artetice cynogloſſe pil arabice cotie fetide de fumo terre

¶ Valent vtiqꝫ pille diacaſtorei qꝛ purgāt hu. laxus dentiū oppilantes. Vinguias curāt eandē cāʒ.

Dolor alij nō huius pille recipiūt ꝑ os. niſi ꝯtra inueteratas paſſiōes vt paliſ. dicit eñ. vi. vl̄. ij qꝛ vidētes ſūt ⁊ multā inducūt excoriationē prici. aūt iniciunt ꝑ nares vna vel due ſolute cum ſucco rute vel vel vino tepido patiēte locato in balneo vl̄ aere calido vel iuxta ignē patiēs ēt manu nares conſtrigat vel ꝯcutiat. ⁊ capite iclinato ꝑmittat humores fluere. ſi. n. ſ ct⁹ ſtaret. humores redūdātes ad ſpiritualia poſſēt eū ſuffocare. purgatiōe facta fugat patiēſ aquā decoctōis maluaꝝ ad mitigiū feruoris multū. n. moleſtiā inducūt. Et nota nō debʒ eſſe frequēs vſus earū: ſꝫ ſel' in mēſe vel bis. ad plus ꝑ bīcnniū durāt in multa efficacia.

Pillule ꝺ quinque generibus oēs hu. purgāt ⁊ ꝓcipue flegma ⁊ melācoliaʒ doloꝝ ſtōi. ⁊ inteſtioꝝ ſedāt febricitāntibus nō ſūt exhibēde nec ſolā colerā purgāt volētibus ſi colera ⁊ alij hūores ſupabūdant. poſſūt dari paꝝ laxāt Siquis eaſ bene laxatiasfacer volucrit i duplo pl⁹ poteſt apponere de ſcam. quaʒ recipiant. ꝯficiunt cum ſucco abſinthij vel feniculi.

Oſata nouella dicit ad antiqꝫ differentiam. vʒ ad ſiccitatem coꝛ

ribus iniciantur: ita vt ſupinus ipſe patiens iaceat: iuxta ignē paruū aliquantulꝫ vertat ſe: ⁊ oꝛe apto ſinat flegma ex re oculos mūdificāt: ⁊ dētes lapſos confirmant ſtranguriā curant doloreʒ cilii ex aliquo frigido reumate ſoluūt. iii. pars eſt lib. i. ⁊ 5. ℞. caſtorei apii. ēē. ʒinʒibe. piretri euforbii lacteri nabathematicon leucopiperis nigelle ſtafiſagrie epithimi clemnii albi ſpice: āñ. ʒ. i. Cōfice cū ſucco blete ⁊ in forma in modum ciceris

Pillule artetice valēt cōtra arteticaʒ ⁊ podagraʒ. ℞. hermodactili turbit aga. āñ. ʒ. iiii. caſſie li. gariofi. xilobalſami ʒinʒiberis maſticis feniculi aniſi ſaſifragie ſemē ſparagi bruxi roſe granoꝝ ſolis ſal gēme: ana. ʒ. 5. ad pondus oiuʒ. cōficitur cum ſucco feniculi.

¶ Pillule optomere.

Pillule optomere. i. de. viii. ſpeciebus humores ſpiſſos de capite deponūt ⁊ viſuʒ clarificāt ⁊ cataractas oculoꝝ prohibent. ℞. aloes diagridii: āñ. ʒ. i. coloquintide interioꝛis epithimi dauci cretici maſticis agarī kebu. abſinthii omniū. vii. ana. ʒ. i. terātur ⁊ cū ſucco ſtrengni diſtēperetur: ⁊ in modū ciceri formētur dētur ex eis. ix. mane vel veſpere cum vino.

Pillule probate cōtra fluxū ventris maxime liēteriā ⁊ diſenteriā ℞. mirtili balauſtiarū pſidie ſimphiti ſanguis draconis boli acatie ipoquiſtidos roſaruʒ cactari ſumac trociſci galie muſ. galle cinamomi ſpodii maſticis gūi arabi. ʒ. i. opii. thebaici. ʒ. 5. cū ſucco cimaruʒ mirti lentiſci tempera ⁊ fac pillulas in modū oꝛobi: dēt. ix. vl̄. xi. cū aq̄ ro. vl̄ plu.

Pillule de. v. generibus mirabo. ℞. mira. citrin. kebu. beli. embli. indoruʒ agarici diagridii quoloquītide ſene. āñ. ℥. 5. turbit aniſi: maratri maſticis lapis laʒu. āñ. ʒ. ii. 5. ⁊ gra. vi. aloes. ℥. i. fiant pillule: valēt arteticis podagricis ſpleneticis ⁊ ad viſum clarificāduʒ colera purgant aduſtam.

Pillule cinogloſſe. multū ſunt vtiles ad acre. ⁊ tenue reuma plurimos. n. ſio q̄uis lōgo tēpoꝛe reumatiʒātes his ſuſceptis proculdubio eſſe curatores. ℞. cinogloſſe opii ſe. iuſqami: oīuʒ triuʒ. ana. ʒ. iiii. mirre trocliten. ʒ. vi. olibani. ʒ. v. gare. ʒ. ii. ciamomi. ʒ. ii. ⁊ coꝛ. cubꝛi. ʒ. ii. tēperentur cū rodoſtomate. i. cū aq̄ ro. ⁊ formētur pillule ad modum cice. ex q̄bus dentur. v. vel. vii. cūti dormituꝫ.

Pillule ante cibū: ⁊ poſt cibū ad digeſtionē cōfoꝛtandū ⁊ virtutē digeſtiuam Recipe cinamomi gariofil'. galāge nucis muſcate macis ʒiʒiberis car damomi xiloaloes ſtoꝛacis calamite: ana ʒ. i. reubarbari ad pōdus omniū ſupꝛadictoꝝ. aloes ad poduſ oiuʒ ſupdictoꝝ. Cōfice cum vino ſumantur ante cibum. vii. ⁊ poſt cibum quinque.

Pillule arabice contra omnē doloꝛem capitis ⁊ ſi ꝑ cētū ānos durauerit: purgant mirabiliter oēs humores ⁊ generāt letitiā ⁊ auferūt triſtitiā mentē acuūt: viſum reddūt: auditū reſtaurāt: memoꝛiā tribuūt: ſcotomiā vertiginē emigraneā oculus dētes ʒiginas ſtomachū ſplenē ſonitū auriū oībus humoribus etatibus: omnib⁹ tēpoꝛib⁹ ſine moleſtia in viris ⁊ mulieribus purgant. ℞. aloes. ℥. iiij. brionie mirob. citri. bellericoruʒ indo. kebu. emblicoꝝ maſticis diagridii aſſari roſe: ana. ℥. i. cōfice cū ſucco feniculi vel abſinthii. ēē. ʒ. i. caſtoꝛei. ʒ. iii.

Pillule de electuario. ℞. aloes ℥. ii. aloes ad pōdus oium ſupdictoꝝ. Cōficit cū ſuc. ficcid' ſeū ſuco. ꝯceiſ vel como. ⁊ da. iii. ſ. v. ſuauit ducunt: ⁊ principaliter malitiam ⁊ flegma purgant ſiue coleram rubeam.

Pillule cotie. S. probate ad emigraneum doloꝛem ſtomaci ⁊ ilium. Recipe aloeſ abſinthii pulpe coloquītide ſcamonee equale pondus maſticis dimidiuʒ vnius predictorum. Confice cum ſucco feniculi vel abſinthii vel ſolatri: ⁊ fac pillulas dantur ſm quantitatem virtutis.

Pillule fetide. ℞. mirabolanoruʒ citrinoꝝ kebulorū beliricoꝝ indorum emblicorū diagridij agarici ſpice coloquintide. ana. ʒ. v. aloes epatici. ʒ. vij. terantur ⁊ cum ſucco feniculi in formentur pillule ad modum ciceris.

Pillule de fumo terre. ℞. mirabolanorum citrinorum kebulorum indorum emblicorum ana: ʒ. v. aloes. ʒ. vii. diagridij. ʒ. v. cōficiātur cum ſucco fumiterre.

Tadrumeron ideſt ꝺ quattuoꝛ numeris vel quattuoꝛ reb⁹ expertuʒ eſt ad aſmatices. ⁊ ex catarro tuſſientibus: valet etiaʒ ad doloreʒ ⁊ frigiditatē ſtomaci digeſtionē ꝓcurat renes ꝺbileſ releuat. ix. parſ eſt lib. i. ℞. elempnii. ℥. i. ⁊ 5. ʒ. iij. ſe. maratri. ℥. i. piperis. ʒ. vi. cimini. ʒ. iii. mel quod ſufficit datur mane veſpere cum vino calido.

Oſata nouelle roſata dicit a aroſis nouella reſpectu veteris q̄ recipiebat tibar. ideſt ſulfur

dis ⁊ epatis ⁊ pulmonis. quidam dicūt roſataʒ nouellā eſſe calidā. ſꝫ magiſter petrus dicit eam eſſe tēꝑatū ⁊ magis pertineri frigiditati q̄ꝫ caliditati vnde ſi caloꝛ ſtōi. cordis pulmonis: ⁊ epatis ſit cū ſiccitate nō detur ſine ſiccitate. dtur cū aqua decoctionis violarum prunoꝝ vl̄ aqua oꝛdei vel ciſſra.

¶ Situm ſedat. ſi ſit cū febre nō det. ⁊ cū dat ꝯtra ſitiʒ mane ⁊ ſero cuʒ ſra det

¶ Vomituʒ ꝯſtringit cuʒ aqua decoctōnis ro. vel aq̄ ro. qualis ſolet fieri in his nrīs regiōib⁹ q̄ melioꝛ eſt.

¶ Sto. ex debilitate ſolutū ſtrigit eodem mō exhibita.

¶ Cardiacis ꝯuenit. ſi fiat ſuctiliſſim⁹ pl'uis ſi de eſſe ꝺ corde cerui pulueriʒatū ſu cutr bl'tiat diu ēt aq̄ ro. ⁊ cū ca. det diaforeticos ſudores reꝓmit ſū pta cū aq̄ ꝺcoctōiſ floꝝ mirte vl̄ cū aq̄ de mirtell'. ad doctrinā aq̄ ro. ſra q̄d mel⁹ ē debilitatis ex lōga egritudīe recitat cuʒ aq̄ ro. confice ſic oēs ſpēs ꝯter i. j. li. pl'uris iij. mell' pōantur ſꝫ ſi ꝯficiat cū melle ſi tm̄ vʒ qꝛ caloreʒ ab eo ſūt nō durat vltā ān. ſi fiat cū ſyru. ſue nē diutuſ durat ſilia ſimilibus ſuā.

Rub ea maior eſt opiata ſic dicta inter oēs medi. magiſ rubet. Trociſcata q᷑ trociſcos. R. Tuſſim ex acri reumate ſtringit. ſumpta cū ſucco ptiſana. Anatropbā ⁊ catatropbā ⁊ ſputū ſanguineū ſtringit. Anatropha dicit᷑ gūoſo ſtōi. qñ quis pp̄ fros humores in ipſo exñtes. ⁊ cū agrauātes co gitᷣ eos p̄ ſupiora emittᷣ. Anatropba dicit᷑ ſubuerſio ſtōi. qñ hu mores cogun tur p̄ iferiora exire qñ p̄ iſe riora eis deᷣ cū ſucco mēte vel vio deco ctiōis eiuſdeꝫ ſpnēi ſangui nē cū ſuco plā tagis. Acu tas febres p̄la cat. nō laudo dare acute fe bricitātibus. Pariodi care febriū añ horā acceſſiōiſ cū aq̄ ro. Di giāib⁹ ex fre neſi. ħ nō lau do ſꝫ poſt fre neſiꝫ manēte vigiliarū mā ſiſtātia ex ſic citate cerebri ſic deᷣ. Acci peſcia papa ueris lactuce pulueriꝫent᷑ ⁊ ex eo puluere ⁊ rubea fiant pille. ⁊ den᷑. ſola rubea cū vio decoctiōiſ eodē. Me umōtos ma tricis. Memē toſiſ dᷣ marti cis fumoſitaſ illius. deᷣ iſti cuꝫ decoctiōe violaꝝ. prio rū ɔfectio faci lis ē. oēs ſpēſ ſiml᷑ terant᷑ ⁊ ɔficiantur vt alia p̄. v. ānoſ ſeruant᷑ in mlᷣ ta efficacia. Equi eſ opi ata ē vel qñ quaſi r quie. i. ſōnuꝫ iducit. opiata

viuū vomitum ⁊ ſubuerſionem ſtomachi aufert debilitatē ⁊ ſiti repmit defectiuis ē longa infirmitate mire ſubueniens ſudores diaſoreticos ɔpeſcit. xx. p̄s ē li. ii. ℞. roſe zuccari liq. ana. ℥. i. ⁊ ʒ. i. ⁊ ℈. ii. ⁊ ſ. cina momi. ʒ. ij. ⁊ ℈. ij. gra. ij. gar᷑. nardi. zizi. ga lange nucis muſcate zedoarie ſtoracis car damomi apij: añ. ℈. ⁊ grana. viij. mel qđ ſufficit dat᷑ māe meredie ⁊ ſero cū frigida.

Ubea trociſcata dicit᷑ ab ipō co lor᷑ trociſcata a trociſci q̄ ibi ponū tur dicta: valet tertianare quotti dianarijs añ horā acceſſiōis data cū rodo ſtōate ad modū auellane narib⁹ ⁊ pulſib⁹ de eadē inunctis ſanitatē pſtat reūati ex acro flemate facta data cū tipſana ſubuēit viij. ē p̄s li. i. ℞. liquiri. cinamo. papa. albi añ. ʒ. iij. ⁊. ℈. i. ⁊ grana. v. ſē. iuſquiami ro. apij. ſemis ana. ʒ. ii. grana. xvi. nardi viol. añ. ʒ. i. ⁊ grana. viii. gare ſtoracis optie apii thebarci: añ. ℈. ſ. trociſci croci maguetl ⁊ ydriocri mirre aniſi ana grana. xv. vel ſiru po vel rodactillis mel quod ſufficit.

Requies magna vl᷑ magna medi cia reges dicit᷑ eo q᷑ requiē patiē tibuſ pſtat ⁊ ſomnū maxie tipice febricitib⁹ quottidianariis tertianariis q̄r tanariis acutis ⁊ pacutis pſtat. vi. p̄s ē li. i. ℞. roſaꝝ ⁊ viol. añ. ʒ. iii. opii iuſqami mi conis papa. al. mādragore ſcariole lactuce ſemiſ. portulace pſilii, nuciſmuſ. cinamomi ⁊ zuccari: añ. ʒ. i. ⁊. ſ. ſandali al. ⁊ ru. ⁊ citri ſpodii draga: añ. ℈. ii. ⁊ grana. v. da patiē tib⁹ acutā cū ſiru. vio. iterpollate cū melle ɔfecta dare poſſumus dat᷑ q̄rtanariis cuꝫ vio calido acutas ⁊ p̄ acutas ⁊ tertianariis cū aq̄ calida vel ſiru. reges ē opiata q̄ſi fri gida: pcipue vꝫ ad ſomnū iducēdū ad mo dū caſtanee data cū āt ē data hoib⁹ q̄ſi ſanl tēpeſtiue debēt multū comedere vel cena re ⁊ poſtea deᷣ eūti dormitū q᷑ ſi aliqs ab horet ſumere diſtēpat᷑ cū ſucco ro. vl᷑ ſiru. vio ⁊ colet᷑. ⁊ poſtea deᷣ l᷑ oio nō faciat ef

eſt iter alias ſupior eſt. dat᷑ quotidiane q̄rtane cū alie opiate hic p̄ ualēt. vt muſca enea in quotidiana. Tiriaca i quartana vl᷑ metri dati. dꝫ aūt eis requies dari. pcedente purgatiōe. pauca ⁊ dige ſta exiſtēte materia. deᷣ āte horā acceſſiōis cū calida. ɔſumit. n. aliquātulū ⁊ mēbra cōſtringit. dat᷑ in acutis ⁊ p̄ acutis vt in ſino cho ⁊ cauſon ⁊ ſimilibus ⁊ emitritco medio. Si poſt purgationē medicina vigiliaꝝ remaneat dat᷑ vtiliter requies hoc mō. ſemē lactuce tritū p̄ noctē iaceat: in ſirupo violaceo ⁊ i eodē reges reſol uat᷑. i mane colatura deᷣ cū aq̄ tepida ſi delicatus fuerit. Si nō aūt ga cū ſeie lactuce pōt dari ſi ēt ipſā lactucā habeas cū aq̄ decoctō

nis ipſius exhibeas valet quoqꝫ ad ſomnū faciendū. Emplaſtrum factum de ſeie pauaueris albi: ⁊ nigri iuſquiami portulace lactuce mandragore cū oleo violato ⁊ albumine oui: ⁊ lacte mulieris fronti ⁊ tēporibus applicet᷑. ſola requies inde facit ɔficit᷑ vt alie per. ij. an. ſeruat᷑ doſis eius eſt interpolans. ℥. i. in acutis. ℥. viij. Rodozaccara. i. zuccaro ro. facit ad debilitatē ſtōi. factā a dolorū acumie datū cū fra ɔfor tat. n. aromatici tate ⁊ pōticitate. acumē colere mi tigat. ⁊ diſcraſiā valet ɔtra fluxus ventris ex debili tate virtutis retē tiue dat᷑ cuꝫ aqua pluuiali vel ro. qđ meli⁹ ē. vtilr dat᷑ febricitantibus nō ɔſtipatis cuꝫ fra. q᷑ mēbra ca lore febrili diſſo luta ɔſtringendo ptes ɔfortat. ⁊ ca lorē reprimit. fit aūt hoc mō roſe virides optie te runt. remotiſ vn gulis adde zucca rū ⁊ iteꝝ optime ſimlᷣ tere ⁊ alteri incorporet᷑ zucca rū dꝫ tali pportio ne apponi, p. i. li. zuccari ponat᷑ q̄ dam tñ copiā ro ſaꝝ hñtes, p. i. li. roſaꝝ. ij. lib. zuc cari ponit meli⁹ eſt q᷑ roſe ſupha bundent q̄ꝫ zuc. ⁊ poſt. iij. vl᷑. iiij mēſeſ zuc. pōt ap poni modū exce dentibus roſis. Si aūt zuccaꝝ p̄ ter modū appōat roſis viridib⁹ nō iuenits dānū erit in recupabile ſic ita cōfectū p̄. xv. dies ad min⁹ li. xx. di. ſoli ex pōa tur in vaſe terreo ſtrictū hñte orifi cū vt ſua aroma ticitas nō perdat agitet᷑ in die bis vel ter ne exurat᷑ p̄ bieniū ſed me lius eſt. tñ ſi quo

ſectū. nā multū valꝫ ēt ſic data. Itē attēdē dū ē q᷑ ſi ſpēbus huius medicie ſiru. fact⁹ bonus ē ad ſomnū puocādū. ſ. vt ſpēs bul liāt in aq̄ trite ⁊ colent᷑ ⁊ appoſito zuccaro fiat ſirupus. Iteꝫ i acutis quilibet pōt da ri ad ſomnū inducendum.

Rodozacara. i. zuccarum ro. valet dolori ſtōaci ⁊ debilitate facte ex calore mirabiliter ſtamachū ɔfor tat valꝫ. ēt ad diariā ⁊ oēm fluxū vētris ex calore factū valet cardiacis: q ex calore pa tiunt᷑: fit aūt ſic in. ii. li. zuccari ponat᷑ lib. i. viridū ro. minutati icisaꝝ ⁊ i mortario po ſtea diu iſſime terātur ⁊ i vaſe vitreo ad ſo lē. p. xxx. dies ponātur ⁊ mane ac ſero bñ agitētur. trāſactis vero. xxx. dieb⁹ i terreo catio pōatur ⁊ li. i. zuccari modico tritū ſup poſita ⁊ manibus bñ ɔfecta in vaſe ſtricte reponātur. dātur māe ⁊ meridie cū rodo ſtomate vel cū frigida

Eodem mō fit zuccarū vio. qđ fa cit pleureticis. pipleu. ⁊ ethi. ⁊ q maxime cōſtipati ſunt datur iſtis cū ptiſana mane ⁊ meridie cū frigida pe ctus humectat ⁊ ventrem laxat.

Sotira mag. i. que iterpretatur ſal uatrix ſi cū multa bibatur capitis dolorē antiquū tollit ventrē vel ſilueſtrē freneſim placat epilēticis ⁊ mlᷣ ieri ſ ſubuenit oculorum auriū ⁊ dentiū dolo rem mirabiliter ſanat mulieris lac ſoluit ⁊ per aurem iniectum auditum reddit cū tepida ſumpta diſnoicis. aſmatic. me detur tuſſi antiquā ⁊ recentē tollit: ſtoma chū vomentē ⁊ de ſingultu ⁊ dolore labo rantem ſanat peripleumoniam ⁊ pleure ſim ⁊ epatis tenſiones deponit ytericos ex abundantia fellis ru. purgat ⁊ ad priſti num colorem reuocat ſanguinis ſputum cū oximelle ſūpta decoctōe polligō⁹ ē l᷑ plā taginis ſiſtit fluxum ventris conſtringit brachiorum: ⁊ coxarum dolorem ſedat

libet anno renouetur doſis eius eſt. ℥. i.

Rodomel i. mel roſatū ɔpetēter datū ē cū fra. flematicis ma xime i eſtate. colericis cū tepida maxie i uere ad mūdificādū ſtoma. Mūdificat. n. ex pprietate mellis cōfortat ex roſis. Aliqñ ad maiorē mūdificationē tria gña ſolis apponūt. deficantis co latura deᷣ meli⁹ tñ ſi tota ro. ſba accipiat᷑ dat᷑ āt ad virtutē digeſtiuā ɔfortandū cū aq̄ decoctiōis maſticis aniſi feniculi vtilr dat᷑ potiona tis p⁹ acceptā medicinā ceſſāte fluxu ad ſtomachū mūdificādū ⁊ cō fortādū cū tepida vl᷑ aq̄ ro. l᷑ qđ meli⁹ ē cū decoctōe maſti. ⁊. vi. l᷑. vij gariof. mūdificādo. n. ſtomachū phibet ne aliq̄ pticula ſcamo. villis

Stomatico Syrup⁹ Roſarum violarum de papavere Sij. ... plures

ſto. adhereat que
diſſinteriā vel te
naſmō poſſet idu
cere. vel i poſtez
febrē iducat: hec.
n. ꝑticula ſolet ſu
pueiſ ex ſcamō.
receptiōe. Mel
roſatū mulierib⁹
eſt deſtinata me/
dicia. ¶ Quidā
ſic ꝯficiunt. folia
roſaꝝ integra cū
melle decoquunt
illū auferētes qḋ
melius eſt tali ꝓ
portiōe eſt appo/
nendū. vt pro li.
ro. v. li. mellis po
nant. ſignū deco
ctiōis ē in talib⁹
qn̄ rubere mel in
cipit ⁊ valde aro
maticū ſit. Nota
tn̄ melius eſt ſi ci
tra modū coquat
q̄z vltra ¶ Si. n.
mō debito coctuꝫ
fuerit ſoli expo. ꝑ
vij. vl̄. per. viij.
dies calori ſolis
excoq. Alij. meli
us faciūt ſuccū ro
ſarū cū melle co-
quūt ad ꝯſūptio/
nē ſucci libꝛ. iiij.
li. mellis ſucci po
nētes. ⁊ h̄ ē opti
mū mel roſaceuꝫ
ꝑ. ij. ānos ſeruat
in. tertio āno me
lius ē. doſis eius
℥. ij. vel. iij.

Tomati
con dicit
aſto. quē
forte olī meli⁹ mū
dificabat q̄z mō.
ꝓp in digeſtionē
ſtōi. maxi illoꝝ
q fere nullū poſ/
ſūt reciperē medi.
iunctū ē. fiat aūt
qn̄z laxatū i quo
aponit ſcam̄ ⁊ ſit
ꝯfortatū in quo
arōatice ſpēs ſūe
vl̄ calē tn̄ pōunt
laxatū ꝯpetēter.
dat aūt medi. re-
cepta. nō ſufficiē
ter purgatis Ne
q̄uentes āt recipe
medici. cū eo poſ
ſūt decipi ſit autē
laxatū cū ſcamo-
nea pluerib⁹ ad
miſcet quos pul/
ueres recipit con
fortatione ſit ēt la
laxatū cum ſo-
laſcamonica ⁊ zuc
caro bene facto ⁊

⁊ his q ꝓp dolorē dormire nō poſſūt mire
ſōnū iducit artetic̄ ſciatic̄ ⁊ podagric̄ nec
ceſſario dat ad ſerpētios morſ⁹ cū mulſa
ꝓpiata ꝓdeſt q̄rtanaī ex lō. īfirmitate pa-
tiētib⁹ ſi ea vtat. vi. ꝑs ē li. ij. ℞. ſtomac op-
time. ʒ. iiij. ⁊. ſ. apij. ʒ. iij. ⁊. ℈. i. coſti mirre
opij petroſel. macedoici: an̄. ʒ. iii. ſiſelei. ʒ. ii
⁊. ℈. ii. pipis. ʒ. ii. ⁊. ℈. i. ⁊. ſ. cinamōi nar-
di: an̄: ʒ. ii. ⁊. ℈. ſ. ſq̄nāti ſynaci aniſi: an̄. ʒ.
ii. caſtorei. ʒ. i. ⁊. ſit. rupō. ʒ. i. ⁊. ℈. i. trociſci
croci: magnet̄ aſari: an̄. ʒ. i. pipis al. ℈. ii. ⁊
ſ. medioci. ʒ. ſ. amōi pipis lō. an̄. ℈. i. alii
apponūt. ēc. ʒ. ii. ⁊. ℈. ii. mel. qḋ ſufficit. dat
in modum auellane.

Tōatico frigidū facimus li. i. qḋ
valꝫ ꝯ ocꝫ calorē ſiti rep̄mit ⁊ pa
tiētib⁹ d̄bilitatē ex nimio calor̄ po
tent ſbuēit acut̄ ⁊ pacut̄ mirifice ꝓdeſt.
℞. zuccari li. i. ſādali al. ru. an̄. ʒ. i. ⁊. ſ. ſpo/
dii berbere. ſe. portu. ſcario. ſe. melo. pale/
ſtini ſucci liq. ro. ⁊. vio. nenuſar. an̄. ʒ. i. ꝯfi
cit ſic ſup̄dictū zuccaꝝ ꝓōat i ſtagnato cū
li. i. aq̄ ro. ⁊ tā diu bulliat cū ſpatula agitā
do donec ad aq̄ ꝯſūptionē d̄ueniat: deide
puluis p̄dictaꝝ ſpēꝝ bn̄ cribrat⁹ imiſceat
cū ſpatula agitādo in ſtagnato. cum auteꝫ
probare volueris vtꝝ ſit coctū. ſupra mar
mor gutta proiciatur que ſi coaguleī bene
coctū ē ⁊ ſi coctuꝫ fuerit tunc ponat ſuper
marmor prius abluto ⁊ inūcto oleo ro. vl̄
vino. ⁊ tūc cū cultello eodē mō oleo inun
cto fruſtratiꝫ icidatur duꝫ calidū eſt dat
mane ⁊ meridie cum frigida.

Tomaticon calidū ſtomacū cō-
fortat digniuo v̓tutē adiuuat ⁊
tlioſis ꝯfert. ℞. zuccari li. i. aq̄ li.
i. cinamōi ziꝫi. an̄. ʒ. ii. gar. galange: an̄. ʒ. i.
nucis muſ. ſpecie ligni aloeſ cardamōi ma
cis: an̄. ʒ. ſ. ꝯfice eodē mō vt ſtōaticō frigi
dū ſi v̓o laxatiuū facer̄ volueriſ. ℥. i. ſcamo
mee addatur.

Al ſacerdotale quo vtebāt ſacer
dotes i dieb⁹ helie ꝓphe ꝓpt̄ do
lorē capitis ⁊ caliginē oculorū ⁊
ſtōaci ⁊ d̄ētiū dolorē tuſſi ⁊ ānelitū emen
datoſ odoratū r̄ddit ⁊ corp⁹ hūanū i colūe
ſuat. ℞. ſal cōis. ℥. xvi. cinamōi. ℥. iiij. zin
zib. amōi piretri cūini amei. pipe. ſi eris ſa
turegie iſopi origani pulegii: an̄. ℥. i. q̄ oia
terendo in pulueꝛem redige ⁊ in omni ci
boytere vſui ſerua.

Jrupus roſaceus ſic ſit. ℞. ro. re
cētes: ⁊ pone i vaſe ⁊ ſup ſpar-
ge aquā feruētē: ⁊ cooperi vaſ ne
fumus exeat ide cū frigidata ē aq̄ ꝓice ro
ſas exp̄mēdo. Deide aquā eādē bulliētē
ſup alias roſas recētes. iteꝝ ꝓice: ⁊ ſupra/
dicto mō facimus mutā⁹ roſas tādiu: do
nec ipa aq̄ ſit ru. deide i. iiij. aq̄ li. iiij. zucca
ri pōe: ⁊ cū bullir̄ icepit albū oui cū aq̄ fri

gida pōe: ⁊ ꝯcutias tn̄ quouſq; ſpūeſcat:
⁊ ſpumā illā i ſirupū bulliētē ſup aſꝑge: ⁊
cū nigreſcere ſpūa i cepit ſuauit̄ cū catia re
moueas ⁊ iteꝝ aliquā ſpumā iſunde: ⁊ ſu
pradicto mō fac quouſq; clari⁹ fiat ſirup⁹
⁊ cū cepit q̄s filū facē vl̄ ſup marmor̄ poſi
tas. vl̄. s̄. vnqueꝫ non diſfunditur coctuꝫ
eſt valet ſiccitati ⁊ calori febrium ſitim re
primit confortat ⁊ conſtipat.

Jrupus violatus eodē mō ſit q
mltū valet febricitātibus ptiſicis
⁊ ſtipatis vētrē hūectat ⁊ laxat ⁊
vt breuit̄ dicā ſ ocs illi q fiunt de floribuſ ⁊
ſirupus nenufarinus: valꝫ iſte ſirupus cō
tra acutas ⁊ paracutas: ⁊ ꝓuocat omnuꝫ.

Jrupus ꝯ pleureſiꝫ ⁊ ꝑipleumo
niā ptiſic̄ ethic̄. ℞. aq̄ li. iiij. ⁊
ponat ibi. ℥. ſ. viola. liqui. papa.
al. ℥. ſ. ſe. citōio. ⁊ maluē mūdate: medul/
le: ſe. barbaciſ medulle ſe. citroli melōiſ cu
cūeris cucu. mūdataꝝ ſe. portulace draga/
gāti gūmi arabici: an̄. ʒ. iij. oia i aq̄ vl̄ ſac/
culo bn̄ trita ponant. ℥. ⁊. ſ. ⁊ ſaccul ip̄
dicta aq̄ ponat: ⁊ bulliat ad medietatem ⁊
ſacculo abſtracto ab aq̄ li. ij. zuccari appo
nāt: ⁊ fiat ſirup⁹ ⁊ clarificet̄ vt. s̄. docuim⁹.

Jrup⁹ ꝯ acutas ⁊ ꝑacutas paſſio
nes. ℞. ſucci portulace: mell̄ pele-
ſtini li. i. vl̄ cū aq̄ decoctiōi citro
melo. ⁊ cucurbite vl̄ capilloꝝ veneris her
be epatice politrici adiāci ceterac. i aq̄ vl i
ſucco p̄dicto fac bullire ligritiā mūdatā ⁊
tritā: ⁊ drag. vio. an̄. ℥. i. prunoꝝ nūero: v.
ſemp viue: aut cotilidō. ʒ. i. deide colet: ⁊
colature adde zuccari li. i. fiat ſirup⁹ vt di
xim⁹ clarificet̄ ſꝫ q̄ debet vl̄ vt ſupius do
cuimus deide pſiliū ⁊ ſemē citōioꝝ. an̄. ℈.
i. i ſacculo mitte ſādali al. ⁊ ru. ⁊ ſpodij ber
beris roſa. portul. lactuce ſcariole: an̄. ʒ. ſ.
pulueriꝫatar: ⁊ horū puluerē i eodē ſaccu-
lo pōe ⁊ ibidē reubar. pulueriꝫati. ʒ. i. hec
ſil bullir̄ faciaſ vſq; ad d̄coctiōeꝫ dat ꝯ acu
tas ⁊ ꝑacutas ſn̄ apoſtēate cū aq̄ frigida.

Jrupus ꝯ oēm fluxū vētris. ℞.
zuccari libram vnam aq̄ ro. vel
plu. lib. i. ⁊. ſ. ⁊ i aq̄ iſta pōat mir
tini. ℥. i. roſarum ſumach acacie balauſtie
ſpodij: ipoq̄ſtidos: an̄. ℥. ſ. ſorbare mūda
toꝝ. x. neſpulorū viridiū nūero. v. cornaꝝ
vl̄ ꝑnoꝝ imaturoꝝ. x. draga. liq̄ri. gūmi
arabici. an̄. ʒ. ſ. q̄ ſūt terēda terant: ⁊ bulli/
ant i ſupradicta aq̄ dōec ad q̄titatē vnius
libꝛe d̄ueniāt: ⁊ colature pōat zuccari p̄di
cti. ⁊ fiat ſirupus ⁊ clarificet̄ vt diximus.

Jrupus d̄ papauer̄ ꝯ ocꝫ vētris
ſolutiōeꝫ. ℞. capita papaueriſ re
cētia ſiue hūida nūo. L. l plāta/
gis balauſtie gallaꝝ prunellarum imatu/
rarū. ana. ʒ. i. Cōficit ſic oia iſta i aq̄ pl
℈. v. dimitte ꝑ biduū in tertio v̓o die coq̄

ab igne depo
ſito pul. ſcāo.
ſemꝑ agitādo
cū ſpatula ad
miſcat ⁊ poſt
aliquātulū de
coctionē cali/
daꝫ ſup mar/
mor mundū i
unctum olo ⁊
iniciat. ⁊ mar
mor ſit paꝝ d̄
clic. ſic ēt faci
endū ē i quoli
bet ſtomaticō
Tali āt ꝓpor
tōe diagridiū
aponat vt ꝑ.
li. i. ſirupi ſit.
℥. i. diagridij
vel ad pl⁹. ℥
i. ⁊ q̄rta ꝑs al
terius ſtoma.
ſrum. R. al
⁊c̄ vt i antido
tario legitur.
¶ Valet ꝯtra
dolorē ⁊ ſitiꝫ
ſtoma. dico d̄
bilitati ex ma
gna frāte ſto.
ꝯfortatū ſto.
virtutē dige/
ſtiuaꝫ viuat.
mltū. n. reci/
pit digeſtiōeꝫ
ꝯfortantia. vt
cina. ⁊c̄. Si/
gnū decoctōiſ
zuccari gn̄ale
eſt tā i iſto q̄z
i illo cū gutta
ſup marmor.
olō iunctū po
ſita i modū fili
ꝑ flatū oris ex
tenſa ex facili
frāgit̄ digno
ꝑcuſa l̄ꝫ mar
mor ꝑcuſa q̄z
to frāgibilior
ē gutta tanto
melior eſt q̄r
fiāt in ātidota
rio repit̄. Si
gno decoctōiſ
iuēto ſtati ab
igne deponat
pul. ſcꝑ agitā
do ad vlumū
muſc⁹ diſſcꝑ
atuſ cū aq̄ ro.
ſtatim ꝓiciat
ſup marmor
ſignat cū cul-
tello vncto vt
cū infrāti fue
rit ꝯpetēter in
fruſtra poſſit
diuidi ⁊ ſeru.

Sirup' diuretic' — Tyriaca magna gali

Iriaca dicit̃ a carnibus tiri q̃s recipit magna ab effectu ⁊ ad differẽtiã minoris. Et ab auctor facit ad grauiſſimas poſſiões toti⁹ corporis re vera vz. ¶ Epl'. ſto. emigranee cephalargicis. Si epilẽſia fiat vitio ſãguis aduſti nõ dz dari ſi de flemate vel melãcolia nãli detur cũ vino decoctiõis peonie. pre/cedẽte tñ purgatione. Apopleticis cũ vino vel qd melius eſt cunco denti/bus iterpoſito fiat paulati fricatio capite inclinato. ⁊ q2 h paſſio ſolet ẽt terminari per paraliſim corpus iungatur. Scotomaticis qñ ſcotõia fit ex ventoſitate p indigeſtionẽ ꝯſurgente. vz hec medicina cũ vino decoctiõis macis vl' nuciſmuſ. q̃ſi nõ habeat ſaltẽ cũ vino decoctiõis maſticis. Cephalargicis. oẽs cũ vio calido. Raucedini ex hu. viſcoſo oppilãte vl' reũatico fluxu a/ cerebro veniente. det' autẽ ſic fiat pilla ex tiriaca: ⁊ pul/uere ſucci liq/ritie. ⁊ teneat' ſub lingua diſ/ſoluit. n. viſcoſos humores ſtrathea ⁊ ſu/ma prohibet. ¶ Contra cõſtrictionẽ pe/ctoris eodem mõ. ¶ Arth. ex frõ humor' ſi fiat cũ reũa ⁊ cũ vino decoctiõis olibani. ¶ Aſmaticis ſint ꝯ rau/cam vocem. ¶ Emoptoi/cis ſi fiat ex acuitate ſanguinis vel diabroſi. nõ valet. Si vitio putredus ve/ne det' cũ ptiſana cũ decoctiõe alicuius ſtiptici vt cortice mali gra/nati. ¶ Ictericis ex calõ humore nõ det' ſed ꝯtra inueteratã icte/ritiã vbi ẽt vrina diſcolorata apparet q aq̃ det' cũ aqua decoctiõis herbarũ diureticarũ. ¶ Idropicis eodẽ mõ. ¶ Periplomonicis nõ niſi poſt rupturã apus ⁊ tũc det' cũ vino decoctiõis mente vl' fiat pillule ex puluere mirre ⁊ tiriaca: ⁊ dent'. ¶ Illioſis. ex frĩs ⁊ viſcoſis humoribus p̃cedẽte tñ cristere mollitiuo. ¶ In iteſti/nis vulnus hñtibus ſi fiat ex p̃cedenti diſſinteria nõ detur. ſi ex p̃cedente apoſtemate det' ſicut emoptoicis. ¶ Nefreticis ex viſ/coſo humore deſcẽdẽte ptes det' cũ vio decoctiõis granorũ ſolis ⁊ ſaxifragie. ¶ Calculoſis ſilr' datur reſoluat' ẽt i ſucco ſenacionũ ⁊ colatura p ſiringã iniciatur. ¶ Colicis qñq3 fit colica paſſio i

aquã hñ vſq3 ad cõſũptionẽ medietatis: poſtea cola p pãnũ fortit'. Cũ ãt colata fuerit: admiſce illi colature tertiã partẽ mell' ⁊ iterũ coq̃ donec ad ſpiſſitudinẽ mell' re/digatur: ⁊ tũc cõde i vaſe vitreo ⁊ cũ op⁹ fuerit in. ℥. i. aque ſirupi.

S Pongia ſõnifera. ℞. opij thebaici. ℥. i. iuſq̃ami ſucci more in mature rubi: ſemis lactuce ſucci cicute cocõidij. i. papaueris ſucci mãdragore ſucci edere arboree: añ. ℥. i. hec oia ſimul i vaſe mitte: ⁊ ibi ſpõgia marinã nouã q̃lis d' mare exierit: vt nõ tãgat eã aq̃ dulcis: ⁊ põe ad ſolẽ i canicularib⁹ dieb⁹ donec oia ꝯſũant': cũq3 op⁹ fuerit aq̃ nimis calida illã parũ fomẽta: ⁊ poſtea naribus patiẽt' appõe. ⁊ cito dormiet. Cũ ãt excitar' voluer' ſuccũ radicũ feniculi naribus apponet' mox expergiſcetur.

Irupus diureticus. ℞. apij petroſelini fẽniculi aniſi ameos dauci: daucie pẽtañlõ alexãdri ſparagi: bruſci peucedãi meu ſcolopẽdrie capil. ve. adiãtre: politrici ſplẽdelidon capa/ris tamariſci ſiſelei ẽ ſemerie grão ſalis ſe. melo. citrolo. cucu. ⁊ cucur. cretãi ſaxifrage ſe. citri. lapis q inuenit' i ſpõgia marina puluis cicadarũ amomi thimi camepitheos oſſa ceraſorũ pomorũ ⁊ pſicorũ cardamomi xreos ſpice nardi gare. coſti ⁊ nuc' muſ. añ. ℨ. iij. galã: thimi epithimi. filipendula valde bone pipinelle ciceris nigri.

T Iriaca magna galiẽi: tiriaca d' oña mediciarũ galieni q2 ab cõpoſita fuit contra grauiſſimas paſſiões totius hũani corporis epilẽticis cathalẽticis appopleticis cephalargicis: ſtomaticis emigrãic' pdeſt ad raucedinẽ vocis. ⁊ ꝯſtrictionẽ pector': optima ẽ arteticis aſmaticis emotoicis yctericis ydropicis periplemonicis yllioſis ⁊ vulnerã i inteſtinis habentibus: nefreticis calculoſis colericis ſubuenit menſtrua educit: ⁊ fetum mortuum expellit lepras ⁊ variolas ⁊ frigorem periodicum ⁊ ceteras paſſiones inueteratas emẽdat: precipue ꝯtra oia venena ⁊ ſerpentũ morſus: ⁊ reptilium valet: ſed diuerſa eſt eius doſis p quantitate ⁊ qualitate vniuſcuiuſq3 paſſionis que in fine ſcribitur: omnem defectionem ſenſuũ3 releuat cor: cerebrũ epar ſtomachum confortat totum corpus incorruptum ducit: ⁊ cuſtodit. viij. pars libras duas. ℞. troſciſcorum ſquilliticorũ. ℨ. ij. ⁊. ℈. ij. piperis longi. ℨ. ij. trociſcorum tiri ⁊ diacoralli. añ ℨ. i. ⁊. ℈. i. xilobalſami. ℈. i. ⁊ grã. vij. opi/agaric. yris roſe ſcordei: ⁊ ſeminis rape: ſilueſtris cinamomi opob. ana. ℈. i. gra. xiiij. reubar. cere ſpice coſt: ſquinanti zinziberis: caſſie lignee ſtoracis calamẽti: mirre terbentine thuris maſculi calamenti diptami ſticados polli radicis pentafilon: petroſelini: piperiſ albi: ana. ℈. i ⁊ grana vij folij gummi arabici acori calamenti vſti ſerapini terre ſigillate ſeu boli ſucci ipoquiſtidos celtice camedrei gentiane meu carpobalſami: amomi apij maratri carui ſilueſtris ſiſelei nauſtrucij ſe. naſturcij aniſi ipericõ: añ. ℈. i. mũe caſtorei opponacis aſpalti galba: cẽtauree mior' ariſtologie lõge dauci ſiluatici: añ. ℈. i. mell' diſpũati qd ſufficit: q̃ terẽda ſũt tere: ⁊ gũmaſ' i vino liq̃factas cũ puluer' ⁊ melle ꝯmiſce ſufficiẽter: vl' cũ ſpẽb⁹ teras: dat' i modũ auellãe cũ tepida apoplectic' ſcotomatic' cephalargicis emigraneis ad raucedinem vocis ⁊ conſtrictionem pectoris cum melle: aut dragagãto. ita vt in ore teneatur: aſmaticis cum decoctione liliſagi: emotoicis ex pectore et pulmonis vitio cũ3 ptiſana ad ve

extrema pte colon inteſtini. valet ſic reſoluat' tiriacã. cũ muſtell' a vel ẽt cũ oleo cõi ⁊ cũ bumbace ſupponatur. hoc eſt ẽt cõmune experimẽtum ſalernitanorũ ꝯtra tenaſmon. Si aũt dolor colicus in pfundũ3 occupauerit reſoluta cũ oleo p criſtere iniiciat' addita aqua decoctiõis maluarũ. ¶ Madam educit. cũ3 ſucco artemiſie bibita vel ſuppoſita al' mortuũ p̃ioicit. ſ. frem ſalernitanorũ cũ ſucco porri bibita. ſ. menſtruũ: ẽ q. ſi viuũ emitut' ⁊ terrã tã/gat' ſtatĩ3 infans morit'. ¶ Lepras vanas emẽdat cũ vio decoctiõis fũ/ptar: q2 hũores viſ/coſos ⁊ ſupfluos ꝯſumit. ¶ Frigiditores pıodicos q ſũt i febre quotidiana. de flemate nãli vl' acetoſo vel i quartana d' melãcolia nãli data cũ vino tepido p̃cedẽte tñ purgatiõe mã digeſta. q2 al'r de vna poſſet facer' duas: cõtra venẽa ⁊ morſus ſerpẽtis venenoſi ſicut reptilis vl' ſerpẽtũ pp carnes tiri q̃s recipit ⁊ alia venenũ expellẽtia ſiãt veneni receptũ3 ſit iterius reſoluatur cũ vio decoctiõis diptami vl' mẽte vel gẽtiane ſi vero morſura ſit exteri⁹. ⁊ ita ñ poſſit haberi det' p̃pitio mõ ⁊ etiã cataplaſmet'. ſ. morſurã3 eodem modo valet ꝯtra malanũ. Tiri ſerpẽtes ſũt in ierico. habent virtutẽ expellendi venenũ3. ex ſua venenoſitate. Venenum aliud calidum: ⁊ ſiccum vt tyri. aliud frigidum ⁊ ſiccum inueniuntur autẽ3 tyri in p̃dicto loco mane propter frigiditatem aeris. ſere mortificati. vnde a quibuſdam iudicantur frigidi. ſed in antidotario legitur arabico. q ſunt calidi ⁊ ſicci. ⁊ hãc mortificationem d⁹ fieri propter apertionem pororum aeris frigiditatem ſubintrante venenum ergo ⁊ illis propter leuitatẽ3 facile petit caput ⁊ caudam vnde cum capiuntur abſciſis capite ⁊ cauda tribus digitis menſuratis cõſiderata tamen longitudine tyri inde trociſci conficiunt' ſic iſtud medium optime lauatur ⁊ decoquitur ⁊ ſpinis abiectis teratur. ⁊ inde cum farinatia orobi fiant trociſci ⁊ cum quadam pinguedine que ſupernata in aqua. vbi decocti ſunt conſicitur farina apponitur ad conſeruationem. Eligantur trociſci probati ſicut tiriaca probatur ſcilicet cum toxico ⁊ pillulis. ſi enim tiriaca propter trociſcos. quos recipit ſic probatur. multo melius trociſci debent probari per annum ſeruantur. ¶ Vltra annum facile

corrumpere oẽs ſpẽs terunt exceptis trociſis qui p ſe debẽt ꝯteri ⁊ dragan. i. vitreolo qḋ in teſta exurit poſtea pulueriʒat. Ad vltimuʒ oẽs ſpẽs ꝯficiũtur ſuo melle qdam tñ vt magis nigra fiat tiriaca puluerem vitreoli prius cũ melle mẽſurato ꝯficiunt poſt alios plueres apponũt libr. j. pulueris. iij. mellis pp per. xx. ãnos ſeruant in. xxx ãno melior eſt. dʒ aũt ſeruari in vaſe plũbeo vel ſtãgneo vel olla ſtagnata doſis eius eſt. ʒ. ij. vel. ℈. iiij. multa neceſſitate incũbente: ⁊ corpe forti ʒ. iij.

Triſſera ſarraceni ca a ſarracenis inuẽta peculiatẽ. vel qꝛ eſt nigra. melancolicis ⁊ maniacis ẽ data cũ vio decoctionis ſene qꝛ recipit mirabolãos citrinos ⁊ idos ⁊ alia ẽt. purgãtia flẽma. ⁊ ſaniẽ viſum turbidũ clarificat viſus turbat qñ fumo colerico ⁊ fumo melancolico. ſi fit ex fumo turbatꝰ melãcolico det cum vio decoctiõis ſene. ſi ſit ex colico accipe corticẽ mirabol. citrinoꝝ ꝯditoꝝ. pulueriʒẽtur ⁊ miſti cũ triſera ſaracẽica dẽtur cũ vio tepido vel ſaltẽ cũ vino decoctiõis feniculi. ¶ Stomaticẽ ſple. epi. ⁊c. ſi materia eſt in ſto. purget ſi mã eſt i ſto. vl' iteſtinis vel nutrũtis det cũ vio decoctionis prunorũ vel violarũ ſi in ſpũalibus cũ aq̃ decoctõis ſeiſ citruli. melõis cucumeris ⁊ cucurbite ſi in epe vel i vijs vrinalibus cũ aqua decoctionis herbaꝝ diureticaruʒ. ⁊ ſic ẽt valet data ycteris. ¶ Ictericos vtroſq3 purgat a Accipe ſuccũ ſc. riole in quãtitate. ʒ. ij. ⁊ in eo reſolue triſtiã ſarracenicã. ⁊ addita. i. vel. ij. ʒ. reubarbari, ppinet ieiuno. Confice ſic fiat decoctio violaꝝ recentiuʒ in aq̃ ſi poſſunt haberi ſinaũt ponant. ſicce in maiori quantitate qbus decoctis fiat colatura. ⁊ in pte illius medulla caſſiefi. et tamaridoꝝ reſoluat. et in alia pte appoſito ʒucharo fiat ſirupus et ꝺ coquat vſq3 filũ faciat et tũc colatura caſſiefi. et tamarindoꝝ aponat ſemp agitãdo cũ ſpatula et iteꝝ perfecte decoquat ſi vſq3 ad ſpiſſitudinẽ. tũc deponatur abigne et eo aliquãtulũ infrigidato puluis ſpẽrum impoſitus vnde icorporetur. No. mirabol. citrinos ſine mellis

teratas paſſiones cũ apoʒimate iſopi ycetricis cum decoctione aſari idropicis cum oximelle vel oriʒaccara peripleumonicis cum iure vel decoctione marubij: iliosis cuʒ apoʒimate apij: i iteſtinisꝰ vulnera hñtibꝰ cũ decoctiõe ſumach nefreticis calculoſis ⁊ colericis cũ apoʒimate granoꝝ ſolis apij ſiluatici vel domeſtici: artericis cũ iure vel pigami decoctione ad venena: ⁊ mẽſtrua educẽda ⁊ fetꝰ cũ vio calido l' muſa cũ aq̃ vbi cocta ſit mẽta vl' oʒimũ ⁊ frigori piodico ⁊ cũctis paſſiõibꝰ cũ tepida.

Tiriaca diateſſerõ: tiriaca vt dr̃ dña mediciaꝝ: diateſſerõ. i. ꝺ qttuor rbꝰ dr̃: ꝺ qbꝰ ãtiqtꝰ ꝯficiebat ſed alij philoſophi poſtea addiderũt. valet ꝓpe toxicatis hoibꝰ ⁊ morſibꝰ a cãibꝰ rabioſis: aut ab alijſ aialibꝰ venenoſis: dat cũ ſucco mẽte ad bibẽdũ: ⁊ ſup ipm vulnꝰ ꝺ eadẽ iungat ⁊ venenoſa ſup inũcta. ſ. bonũ i alanũ qḋ ſalernitãi ſcagiã vocãt qrtanarijs ⁊ vere quotidiãe: data cuʒ decoctiõe pigãi vt gẽtiãe ſbucit. x. ps ẽ lib. duas. ℞. mirr aristologie rotũde gẽtiãe baccarũ lauri excorticataꝝ. añ. ʒ. i. ℈. ii. minꝰ gña vndeci ſenugreci: nigille ʒedoarie: añ ʒ. i. ℈. ii. diptami camedrei pigami. ʒ. i. ⁊. ℈. ii. ⁊ gña ſeptẽ gũmi edere calcãti vſti. añ ʒ. i. eſdr magne. ʒ. i. oſſis ꝺ corde cerui mumie ãteſarmaci. añ. ʒ. i. cornu cerui vſti. ʒ. iii. mel quod ſufficit: dat i modũ auellane.

Triſera maior: ideſt iuuenilis iuuenẽ hoieʒ reddit ſaracenica: qꝛ a ſaracenis iuẽta: dat ꝓpe ytericiſ epaticis ⁊ patiẽtibꝰ doloreʒ capitis ex fumoſitate coler rubee. dat ꝯtra duplicẽ tertianã: ⁊ reſtaurat viſũ ãmiſſũ ex calore: ⁊ colorẽ pditũ ad priſtinũ reuocat: dat mãe cũ tepida. octaua. ps lib. vnã. ℞. ʒuccari. ʒ. iii. mirabolanoꝝ citrinoꝝ corticuʒ medulle caſſiefiſtule ⁊ tamaridoꝝ: añ. ʒ. i. ⁊. ſ kebuloruʒ mũdatoꝝ mãne añ. ʒ. vi. ⁊. ℈. ii. ⁊ grana. quiq3: idi. viola. recentiũ ſi poſ-

ſũt ponderãdi et ſol' medull' caſſiefi. et tamarindi abiectis granis in pondere determinato ab auctoribus ſũt ponẽdi. Iteʒ nõ ſirupus cũ quo ꝯficitur multũ debet decoqui qꝛ cito corũpere. Iteʒ triſera ſarcenica aliquãdo datur ſimplex aliqñ ſcamoneata. ſimplex in ca. regione etpe. iuueni cõtra morbũ calidũ. et alterandum mañ detur cũ ſra. doſis eius eſt. ʒ. i. per annum ſeruatur. ¶ Ultra parũ vʒ cũ aucta fuerit minus ꝺ bet dari.

Triſera magna o piata eſt ⁊ dicit triſera ab auctore vl' triſera: iocunda vel antiophin quod eſt victoria interpretatur. ſũt enim victoriam de morbo cui competit vel triſera dicit a tropbos quod eſt ſuccus quia magnum ſuccuʒ ideſt magnuʒ fructum confert. Magna dicitur ꝓpter magnam efficaciaʒ vel ad differentiam minoris. Facit ad doloreʒ ſtomaci ex frigida cauſa cũ vino decoctionis gariofilorum. ⁊ nuciſmuſ. quando que materia continetur infra pelliculas ipſius ſtomaci ⁊ tunc nõ confert neque vomitus neque ſella. ⁊ in tali caſu ſic triſera exhibeatur. ¶ Accipe tria genera edere. quoruʒ puluere admiſto cum triſera cum vio diſtempere tur. ¶ Freneticis nullo detur: amen quidam videntur eſſe frenetici ⁊ non ſunt: ſed poſt freneſim remanente ſiccitate cerebri nimias patiuntur vigilias quibus taliter exhibeatur. Accipe ſemen papaueris albi. tere tempera cum lacte ſemine. deinde coque corticem mandragore. in modico aque miſte cum predictis. ⁊ cum his triſera reſoluta. detur. mel' ex melancolia patientibus: ſuauem ſomnum preſtat data cum vino ſomnum prouocante tamen precedat purgatio. ¶ Reumaticis valet cuʒ vino decoctionis olibani. ¶ Periplomonicis non detur niſi poſt diem. xiiij. ne in

ſũt iueniri: añ. ʒ. ſ. ani maratri: añ. ʒ. ii. ⁊. grana. xv. maſticis mac: añ. ʒ. i. ⁊ grana ſeptẽ ⁊. ſ. belirici ẽblici añ. ʒ. ſ. ⁊ gra. qtuor Cõficit ſic i duabꝰ libri aq̃. ponant. ʒ. iii. violaꝝ recẽtiũ ſi potuerũt iueniri: ſi nõ ſiccarũ bulliãt donec deueniat aq̃ ad purpureũ colorẽ ⁊ viole ſint remiſſe poſtea leuit expreſſũ colet: de colatura illa ps accipiat ⁊ caſſiefiſtu. ⁊ tamaridoꝝ p cacia ablauantur: ⁊ colent p eadẽ i alia aq̃ librã vnã: ⁊. ʒ viii. ʒuccari imittant ⁊ ſuper ignẽ ponant ⁊ ad ſpiſſitudinẽ bulliat. ¶ Et cuʒ incepit iſpiſſari addat colatura caſſiefi. ⁊ tamarindoꝝ poſtea mãna. Cũ volueris ſcire vtꝝ ſit cotũ: põat gutta ſup marmor: ⁊ quaſi mel colligit coctũ erit tunc ab ignẽ ꝺpõat ⁊ cũ ifrigi. erit puluis ſupradcaꝝ ſpeꝝ appõat ſp cũ ſpatula agitãdo dõec icorpetur ad vltimũ ſupradcm ʒucharꝝ bñ pulueriʒatũ mitte: dat i modũ caſtãee: ſi ſit diſtẽperãtia caloris cũ frigida: ſi ſit ex abũdantia frigidi humoris cum calida.

Triſera magnã dr qꝛ magna vtilitatem ⁊ fractũ mulieribꝰ cõfert dat cõtra doloreʒ ſtomachi virorum ⁊ mulieꝝũ aqua in q̃ cocta ſint ſemina feniculi. aniſi ⁊ maſti. dat cõtra vitiũ mẽſtruis ex frigiditate. ſi diſtẽpata bibat cũ vio: i quo cocta ſit artemiſia: ꝓuocat etiã mẽſtrua: ſi fiat artemiſia bñ trita ⁊ oleo muſcelino cõmixta: peſſariũ ex bõbace factũ ſi fuerit ex ea inũctũ. ⁊ i vulnã mulieri imiſſam menſtrua ꝓuocat mulieri nõ ꝯcipienti. i. ſi det cũ vio i quo cocta ſit mandrago. vl' ſãbu. miro mõ ꝓdeſt pueri q nõ pñt dormire: ⁊ nocte nimis garriũt diſtẽpata cũ lacte mulie. i modũ ciceri: ⁊ bibita ꝓdeſt. viii. ps libr. i. ℞. opij. ʒ. ii. cinão. gar. galã. ſpi. ʒedo. ʒiʒi. coſti ſtora. calamiti: calami aromatici: yrris peucedãi: acori mãdra. celtice roſe pipe. aniſi: apij petroſe. macedonici: dau. iuſqa. ſe. cu. oʒimi. cimini añ. ʒ. i. mell' qḋ ſufficit dat i modũ caſtãee vt ſupra diximus.

peruen iant empima. tunc detur ad mundificandū in ſaniem cū
vino decoctionis mirte. His q cum ventre ſanguinem faciunt
valet .i. diſſintericis. hoc nō laudo lienericis tñ pōt dari. ſed ꝑ
cedēte purgatōe. melius tñ eſt metridatū .i hac cā. ¶ Aſcaridꝭ
ꝛ lumbricis ſanat. piſtentur nuclea pſicarū cum triſera miſcean
tur. ꝛ ſic cū vino tepido dentur ſoli. etiā nuclei ꝛ diſtemperati

Tiſilon dr̄ viridibꝰ folijs ru
te: q̄ in eo ponūtur: valet ꝓ
prie quartāarijs ꝛ veř cotidiāe
in hyeme: ꝛ veř poſt prādium
inſero cū vino. iiij. lib. j. ℞. pipe al. qꝺ. in
ter nigrū inueniť. ℥. j. pipe. nigri. ℥. ii. cimi
ni aſſi. ℥. j. zinzi. nitri pire. añ. ʒ. ii. pipe. lō
gi. ʒ. ſ. petroſeli. ame. dau. anisi ebenpni.
ſpicipi apij ſiſelei coſti ana. ʒ. ſ. gari. ʒ. j. ꝛ.
ʒ. v. ꝛ. ſ. dactiloꝝ mōdatoꝝ nūero. xii. fo
liorū rute viridis. ℥. j. ꝛ. ſ. mel quod ſuffi
cit datur: vt ſupra diximus.

Tria ſādali dr̄ a tribꝰ gñibus
ſādaloꝝ: q̄ ibi intrāt: dať ꝓprie
cōtra calo. epis et ſtōi ptiſicis
ictericis: medietas ē lib. ii. ℞.
ſādali al. ꝛ ru. ꝛ citri: roſe zucha. añ. ſolidoſ
duos ꝛ cubā. ſpo. ſuc liqri. ſeis pōti a. añ
ſolidū vnū ꝛ. ſ. amili gum. ara. draga. ſe.
melo. citrul. cucu. et cucur. ſe. ſcariole ana
ſo. j. cāpho. ℈. i. ꝛ. ſ. alij quadruplicāt pō
dꝰ ro. ſyru. ro. qꝺ ſuffic dať māe ꝛ meri. i
modo caſtane cum ſr̄a.

Theodoritō: yperiſtō: theo
doritō dr̄ a deo dactū: yperiſtō
ideſt bñ exptū interptať. facit
eniz cōtra emigranū dolo r.
vtiginē capitis: ꝛ ꝯtra fluxū flegmatis: qꝺ
in faucibꝰ ꝛ guttur decurrit. vñ fit hō qñ
que ſine voce: valet ēt ſplenericis ſine fe.
colorez bonū faċ: ſi ſimplex deť: ſed ſi pur
gatiōem facere volueris: adhibeas. ℈. ii.

ſcamonee et fortiꝰ operabiť. xii. ps lib. ii.
℞. aloes epatici. ʒ. iij. ꝛ gra. iii. ꝛ tertiā ptē
vnius grāi: cinamomi: cāedrei: acori ana.
ʒ. iij. corti: caſſie lignee reuponti. añ. ʒ. ii. ꝛ
gra. xvi. aggarici. ʒ. ii. ꝛ. ſ. nardi coſti: ma
ſti. aiari ſiſilij: ſqlle aſſe armoniaci: bdelij:
electuarij indi: ipericon: epithimi: polipo.
braſice ſucci pipe. al. ꝛ longi añ. ʒ. i. ꝛ. ſ. ſq
nanti. zinzi. ſmirne: mirabola. coloquinti.
ſerapini: ſmirne opopōacis: caſtorei abſin
ariſtolo. lō. petroſeli. gentiāe: amomi añ.
℈. ii. diagridi pipere. nigri ana. ℈. j. mel
quod ſufficit datur mane ꝛ ſero cum vino
calido ʒ. iij.

Theodorion: anacardium ab
anacardis dare: qui ibi reperi
untur: dactuz mirabil iter me
moriam reparata virtiginem
capitis. et maxime poſteriori parte aufert
flegma quod ibi eſt purgat: cauſis matri
cis mirabiliter confert. Si eam purgare
volueris. v ii pars confecta eſt libras. du
as. Recipe. aloes epatici. ℥. i. yrei caſſie:
ana. ʒ. vi. miri. grane. xvii. zinzibe. anacar
di: carpobalſāi añ. ʒ. iii. ꝛ. ſ. folij ſpice mi
rab. corti. meu: epithimi. añ. ʒ. iii. ꝛ. ℈. j. ga
re. ſupo. maſti. ſqnāti añ. ʒ. i. ꝛ. gra. iii. me
qꝺ ſuffic ꝯficieť ſic. Accipe corti ra. feni
culi bene triti ꝛ abluti lib. i. ꝛ pone in du
abus libris ace. ꝛ ſteť ibi per vii. et poſtea
terre ipſas radices ꝛ in eodem aceto coq̄
vſqz ad tertiam partez: ꝛ cum oi diligētia

dentur pueris ꝛ multum cō
fert. ¶ Me
ſtrua ꝓuocat
melius opať
confecta ſine
opio ſupra cū
ſucco artemi
ſie vt ſupra vł
cum oleo mu
ſcellino vł cō
muni. Nōt.
ſuppoſitū ide
factuz ex hac
triſera in pri
mis. nō mul
tū educit me
ſtrua. ſz quaſi
mucillaginē
poſtea men
ſtrua. in mul
ta q̄titate. dz
autem mulier
quotidie ꝑ to
tam ſeptima
nā ſupponeř
ſibi ꝛ ſi neceſ
ſe fuerit i ꝺo
ut remoueāt
conficitur ſz
doctrinā alio
rum. Nōt. ſi
opiacum the
baicum appo
natur multo
melius valet
ꝯtra friſſimaſ
cāꝭ multū. n.
ſit de opio: cū
ꝺo opiū mi
ronis appōaſ
efficanꝰ opať
ꝯ ꝑdcā qꝺ mi
nꝰ ſit ē. Meuſ pr̄ platearius ea vtebať cum opio miroīs. ꝑ. ii.
annos ſuatur in multa virtute in. ii. annis parum valet.

Tria ſandali. ſcilicet triaſandalorum recipiens fa
cit ad dolorem ſtomachi ꝛ epatis factum ex calidi
tate vel ex collera datum mane cum frigida.

Ad dolorem epatis vel capitis ex calore datum cuz
aqua citruli melonis cucumeris ꝛ cucurbite. valet ptiſicis cū
aqua ordei vel cum aqua decoctionis dragaganti gummi ara
bici liquiritie ꝛ ſucci eius. yctericis cum aqua decoctionis ſeni
um diureticorum. ¶ Valet ad omnem dolorem ex calida cā
conſumptiſ ex debilitate detur predicto modo. datur mane ꝛ
meridie cum frigida ad modum caſtanee. Conficitur ſic pul
ueribus paratis additur camphora cum parte ipſorum puluc.
poſt zuccarum contritum vt melioris ſit ſaporis. conficitur
cum ſyꝰ roſaceo ꝛ decoctione aliorum pomorum ſeruať.

Theodoricon euperiſton. medicina eſt: vſualis va
let ad omne vitium capitis cerebri occulorum. fa
ctum ex frigido humo. precipue ex flemmate. conſu
mit. n. ſup oſ humo. taliter ꝛ purgat ex theodoricon
ꝛ puluere ſpecierum quas recipit fiant pillule ꝛ dentur q̄ ſpēs ſi
haberi non poſſunt pulvis alicuius aromatici vt cinamomi ga

rioſi: apponatur et detur. valet melancolicis cum vino decoctionis
ſene. Litargicis ſubfumigetur pꝰ cornu ceruicino. vel cap rino ꝛ
cuneo dentibus interpoſito. palatum cum eo fricetur capite incli
nato. attrahit enim flemma ꝛ purgat in magna quantitate. vel fiat
ſicut diximus de theodoricon. anacardꝺ. contra obliuionem.
¶ Arteticam purgat. ꝛ uocem clarificat. ſi fiat raucedo ex ſiccitate
ꝛ calidita. non ꝓ
deſt ſi ſit ex viſco
ſo flemate facien
te in equalitatem
fiant pillule cum
puluer amidi po
natur ſub lingua
ꝛ tranſglutianť
paulatim diu te
nendo ſub ligua
¶ Aſmaticis a
nelosis cum vi
no decoctionis
gentiane. vel cū
eo ꝛ puluere gen
tiane pillule fiant
ꝛ dentur. ¶ Si
tim tollit proue
nientez ex calidi
tate ꝛ ſiccitate ex
indigeſtione fa
ctam cum vino
decoctionis ma
ſticis ꝛ nucis mu
ſcha. ¶ Stoma
ticis ex frigida cā
eodem modo de
tur. ¶ Periplo
monicis nullo mō
detur remanen
te loco ſanioſo.
ſz pꝰ periplomiam
poteſt dari cum
decoctione ordei
dragaganti ꝛ gū
mi arabici. ſz mł
ta cautella ꝛ q̄ti
tate modica.
¶ Ptiſicis nō
laudo. ¶ Em
picis ydropicis
ex groſſis humo
ribus ꝛ crudis cū
aqua decoctionis radic. diure. vel ſeiaz diureticarum ſpolen cum
decoctione radicis tamariſci. ¶ Yctericis ſicut theodoricon ana
cardinū. ¶ Pleureticis non detur. ¶ Nefreticis cum decocti
one diure. herbarum ꝛ precipue granorū ſolis. ¶ Colicis per cli
ſtere. Paraliticis podagricis arteticis ꝓprie datur in talibus cuz
aqua decoctiōis raſani precedente dicta competenti ꝛ oximell diure
ti. vel ſquillitico. Meſtrua ꝓuocat. omnibus alijs medicinis effica
tior ē. in hoc reſoluta cū oleo muſcellino vel communi et bombace
ſupponatur vel ſucco artemiſie. ¶ Quod melius eſt oibus cāis
mulieris ex frigiditate reſiſtit. mulieres quādoqz ſentiunt maximā
matricum inflāmationem in deſtra vel ſiniſtra pte vt etiam tumor
circunſcriptus appareat viſui multum valet medicina peſſarizata.
reſoluatur ergo cum ſucco artemiſie ꝛ rute ꝛ addita modica aqua de
coctionis maluarum coletur ꝛ per peſſarium iniciať. ¶ Re. braſi
ce fri. ꝛ ſic. ex nā ſui ſucci. laxat cōſtringit humores ex ſba. eſt enim
etherogenea. i. compoſite ſbe. braſica dicitur caulis nō dum tranſ
plantatus ſiccata pulueriżeť: ponitur hic ad reprimēdum violentiaz
aliaꝝ ſpēꝝ calidarum al cōfice vt legť in antidotario ꝑ duos annos
ſeruatur doſis eius eſt. ℥. j.

Theodoricon. anacardinum dicitur autem ab anacar
dis que recipit. ¶ Valet ad vertiginem capitis. ſi ſi

et ex flema. cum decoctione polipodij. ſi ex melancolia cum decoctione ſene. ¶ Contra obliuionem obliuio ſepe fit ex frigiditate vt ex flemate lenſente poſterius cerebrum vnde forme impreſſe clabuntur. datur autē bis cum decoctione polipodij vel melius fiat raſura occipitij ꝛ apponent̄ ventoſe cum ſcarificatione. poſt modum locus fricetur ex eodem adduis humiditatibus anacardorum. ſola etiam dūitas anacardorum confert inuncta. Reuma capitis deſiccat. primo cū eo purgatio fiat poſtea detur aliquo cpiata. ¶ Viſuz acuit datum cum vino vel potius cū puluere mirabolāorum citrinorum vel conditorum ¶ Surditatem ꝛ tinnitum aurium tollit ꝛ reſoluat cū oleo muſellino tepidum ꝛ auribus. colatura in iniecta. ¶ Contra debilitatem ſtomachi ex frigiditate cuz vino decoct. macis vel nuciſmuſchate. ¶ Valet cordis ꝛ defectuz pulſuū. conſtrictio cordis aliqñ fit ex fuo meſco replente caſſulaz cordis vñ fit cordis conſtrictio ꝛ pulſus defectus eſt. datur bis cū decoctione ſene. cōſumit ꝛ purgat melāa. ¶ Cōtra tumorē ep̄is fcūm ex friāte vt in ydropicis ſi adſit ventoſitas cū decoctione cumini ani. fenicl. deſſi ex hu. frō cum apozimate apij radices petroſelini feniculi ¶ Yctericis ex oppilatione venaꝝ cp̄iſ predicto mō vel cum. ℈. i. euſorbij ſolum euſorbium valet i hac cauſa. Splen cōtra tumorem ex frigido humo. factum detur vt diximus. ¶ Nefreticis: ſi fiat ex lapide vel frigidis humoribus et groſſis. valet quia multa recipit diureti. de-

cola per pānum: ꝛ pone in duabus libris mellis diſpumati: ꝛ bulliat vſqꝫ ad aceti conſumptionem cum tali melle confice. Supradcēat radices colligantur in maio vel iulio: qꝛ ante hoc tempus humide ſunt: ꝛ poſt hoc ſicce ſunt. Doſis eſt. ʒ. i. vel. ii. cum mulſa valet

t Rociſci diarodon idest rotūda confectio trociſci iſti in diamargariton intrant ꝛ in diarodon. v. pars eſt. ʒ. x. ꝛ. gra. xii. Recipe. cc. ℈. ii. ꝛ gra. vii. camphore gra. xii. roſarum viridiū. ʒ. iiii. ſpodi. ʒ. ii. ſandali rubei. ʒ. i. ſ. gra. vii. ſandali albi. ʒ. i. gra. xii. Conficitur ſic in marmorea pila recentes roſe ſine intermiſſione terrantur deinde ceterarum ſubtiliſſimum pulvis ſpecierum ſuperponatur et cum ſufficienti rodoſtomate cōficiatur ad vltimum adhibeatur camphora. deinde trociſci informētur ꝛ ad vmbrā exiccent̄ ꝛ vſui ſeruēt

t Rociſci diani dicuntur a violis albis: tertia pars eſt. vi. ʒ. ꝛ. ſ. Recipe foliorum violarum albarum viridium. ʒ. v. ſeminis plantaginis. ʒ. i. amili. ʒ. iii. ſeminis papaueris albi. ʒ. ii. ꝛ. ℈. j. balſ mi. ℈. j. reubarba. ℈. j. rodoſto. quod ſufficit: confice ad modum precedē. trociſco.

t Rociſci ydiocri: qꝛ in rubea ꝛ ſotira intrant vi. pars eſt. ʒ. vi. Recipe amomi cere folij mirre caſſie anā. ʒ. ſ. ſpice. ℈. j. opobalſami: coſti: ſquinanti calami aroma. xilobalſami aſari ſu. ana grana. vii: maſtic maratri ana grana. x. amarici grana. v. vini aſcalōis quod ſufficit: hec omnia terre: ꝛ cum vino illo trociſcos in forma: ꝛ cum fumo ſtoracis ſicca.

Rociſci croci magnetis itrāt in rubeam ꝛ ſotirā. ℞. cc. ʒ. iii. roſis amcos mirre ana. ʒ. i. ꝛ. ſ xiloaloes. ℈. ii. informentur cum aqua roſa.

Rociſci ſqllitici ſic fiunt: ſqllam integram diuide ꝛ inuolue in paſta fermentata: ꝛ in furno coque abſtracta de maſſa ꝛ eiectis corticibus eius medium tere i mortario: ꝛ tantundem farie orobi adde: ꝛ inde trociſcos in forma: ꝛ cum vino aut melle tempera ꝛ in vmbra ſicca: ꝛ ſi deeſt orobum tantūdem panis aſſi ſubtiliſſime triti: pone ex inde trociſcos in forma ꝛ in loco vmbroſo ſicca.

tur autem cum decoctione granorum ſolis. vel ſaxifrage. ¶ Collicis valet ſumptum per os. vel fiat tale caſtere. cum aqua decoctionis mercurialis. reſoluit theodoricon. ꝛ addito melle ꝛ oleo coletur. ꝛ iniiciatur per criſtere. Suppoſitū. etiam de eo factum multum confert. ¶ Contra ſterilitatem ſi fiat propter nimia piguedinē os matricis obturātē vel ꝓp mucillaginem contentam, in quotidie dentibus ſuppoſ theod cum. 4. ʒ. zuccari conſumit ꝛ extenuat pinguedinem ꝛ mūdificat matricem. ¶ Contra ſanguinis retentionem ſuppōatur cū ſucco artemiſie. ¶ Contra difficilem partem accipe medianū corticem caprifici idest fici ſiluatici terre et cum theodoricon commiſce ſuppone carbonib' ꝛ ſubfumiga mulierem. ſi debet liberari. per hoc liberabitur. valet etiam fumigium ex ſole cortice. ¶ Contra cauſas veſſice ꝛ contra ſtranguriam ꝛ diſſuriam detur vt nefreticis. Tenues ꝛ delicatos reparat. ſi fiat ex ptiſi. vel ex alia infirmitate nō prodeſt: ſed nocet. ſi fiat extenuatio ꝓpter indigeſtionem detur cum vino decoctionis maſticis per indigeſtionē incepti ad nutriendum efficiuntur humo. vñ fit ex tenuatio confice cum oximell' ſicut in antidotario precipitur. ꝑ biēnium durat doſis eius eſt. ʒ. vj. vel ℥. i.

Rociſci diacoralli. ℞. coralli ru. cinamomi mirre amomi papaueris ana. ʒ. iiii. ſquinan. croci ana. ʒ. ii. calami aro. xilobal. caſſie lignee: folii maſticie: polii ſu. aſari pes columbini ana. ʒ. i. de his omnibus facto puluere cum vino tempera: ꝛ trociſcos penſantes ſolidos ſingulos in forma: ꝛ in vmbra ſicca.

Rociſci de aniſo valētes paratis ad idropiſim. ℞. ani. eupato. ana. ʒ. iii. apii abſin. maſti. aniſi aneti aſari: ſpi. amig. amararū ana. ʒ. i. aloes epa. ʒ. iiii. ꝛ. ſ. in forma tro. ad pondus. ʒ. i.

Rociſci de tyro qui i magna tiriaca Ga. recipiuntur ſic fiunt. Inuenias tyros in longitudine vnius palmi exñtes oculos habentes ru. ꝛ linguam mobilem ꝛ cornua in modum grani frumētū: caput ꝛ caudam tribus digi. menſuratis abſcinde medium: quod remanet excoria. ꝛ inteſtinis proiectis optime dulci aqua laua: ꝛ ſic coqua donec ſpine a carnibus ſeparentur poſtea ſpinis proiectis carnem in marmoreo mortario ſatis terre: ꝛ commixta eiuſdē ponderis farina orobi vel panis aſſicū iure ſuo tempera ꝛ fac inde trociſcos penſantes ſingulos ſolidos ꝛ i vmbra ſicca.

V Omitus noſter dicitur a vomendo: eo qꝛ frigidos ꝛ calidos purgat hūores noſter: qꝛ a nobis cōpoſitus ē. purgat ꝓprie coleram ru. ꝛ flema datur quottidiane vere ꝛ terciane nocte in modū caſtanee cū calida detur etiam delicatis hominibus cum ſyrupo aceto. diſtēperato: ꝛ per noctē ſub vino ponatur in mane iterum cū aqua calida diſtemperetur ꝛ coletur per pannum vt tota ſubſtātia remaneat: ſedat verā tertianā debilitatem ꝛ nauſeam a ſuperfluis ꝛ acutis humoribus factam aufert ℞. tapſie panorum itāe vel aragonenſis collecte in menſe mai, ſiue iulii. ℥. iii. croci affricani. ʒ. i. ꝛ. ſ. nucem voice. ℥. ſ. aſari. ℥. i. cōfice ſic in duabus libris mellis diſpumati adde. ℥. iiii. ſucci aſari: ꝛ buliat ad ſucci cōſumptionem. et ſi ſuccum habere voluerís

Omitus patriarche . patriarcha ab auctore principal'ter purgat flema . Fario coleram ſuperius ⁊ inferius aliq̃ʒ-tulum dandus eſt eis qui multa ſtomachi replet . labo-rant ⁊ faſtiſtio vt aliquando fit in quotidiana ⁊ tertiana maxime quando hũores circa os ſtõa . abũdant . p̃cedat vſus oximellis per . xv. dies ſi flemma fuerit in cã vel ſirupus acetoſus ſi colera . nunc q̃ʒ . n. ſcribendus ē vomitus . ni-ſi materia di-geſta . detur autem multa cautela . Qui uero de ſtatu ra pectoris . ⁊ pulmonis vl' ir laborant . ñ debẽt purga-ri per vomi-tum ſm ideʒ pi ſicos vero metuentes ad ſuperiores ſa mac . ⁊c. Am plum toraceʒ habentibꝰ po teſt dari ⁊ faci le vomentibꝰ et maxime in tpe calido fiat etiam aer arti ficialiter cali-dus carboni-buſ ⁊ bꝰ . ſi ne ceſſitaſ ingru erit . Quoniã uero quidam difficiles ad vomẽdũ ⁊ vo mitu indigẽt ſic ad vomitũ ſunt aptandi ſic ergo p̃pa-retur malua branca vrſina ſemen lini ſe nu g̃ri omia contuſa bulli-ant in aqua decoctõis ma lita ruʒ . ⁊ hec tepide catapla ſmetur pecto rian retro . po teſt ad ideʒ fie ri cataplaſma cuʒ maua tri ta ⁊ co.ta cuʒ aſſungia . in ungatur etiã pectus dial-tea ⁊ butiro ſi mul tritis . ij . vel tribus di ebus ſi opus fuerit viceſieſ vel pluries in die fiat inun-ctio poſt mo-duʒ detur vomitus cũ aqua calida in mane ſole iam aſcendente . def autem cum frigida . quibuſdam quando magis volunt per inferiora purgari ſed mercioſis in in h.s maxime qui aliquo pectoris laborant vitio delicatis ⁊ debilibus tan um colatura detur ſed ruſticis ⁊ fortibus tota ſubſtantia poteſt dari . diuerſo modo a diuerſis conficitur . quidam aquam marinam cum melle diſpumato vſq̃ʒ ad aque conſum pte bulliant ⁊ cũ mell' illo pulue-res conficiunt . Nõt . q cassia p ſe ē puluerizãda alei ſimul . pater meus aliter con-ficiebat caſſiam contritam cum melle : ⁊ cuʒ ſal-macina optime decoquebat et in colatura ſpecies ꝯficiebat . reuera ſecurius ita da-tur magis tamẽ apponendum ē de caſſia cum co-quitur q̃ʒ in anti-dotario precipia tur . ideo apoteca rius aſaram bac caram viridem in multa quanti-tate in aqua dul-ci facit bulli re : ſi viridem non hʒ ſiccam ponit mi-nus tamen valet poſt multam de-coctionem colat fortiter exprimen do facit etiam ca tapuc̃ que ibi R. ſimul bullire in multa q̃titate cõ tritas quorum co laturam cuʒ mel le bullire facit vſ que ad aque con ſumptionem . et cum tali mell' pul ueres conficit . Nõ . in . i . lib . pl ueris . iii . mellis ſunt ponẽde : ipe tamen io . ii . i . po nit ꝓpter ſiccita-tem caſſie . Iteʒ nota cinamomũ quod recipit de-bet eſſe groſſum quia magis ad h valet groſſuʒ q̃ʒ ſubtile in vomitũ medicis per . ii . annos ter . doſis eius eſt . ℥ . i . ſed ſi colatura tantũ detur due compe tunt .

Vnguen tũ popu leõ mariaton q̃

pone tapſie aſari ana . ℥ . ii . ⁊ . ſ . ⁊ dimidiam catapuciarum : et totum depone in aqua marina : et buliat vſque ad medietateʒ : et aqua ponãtur in libris duabus melle diſ pumati : et coque vſque ab aque cõſump-tionem ⁊ cum tali melle conficietur detur mane in modum caſtanee cuʒ tepida : vel oxicera duris hominibus cum tota ſub ſtancia debilibus colatura tantum

Vomitus periarche. Recipe. tapſie lib . i . corci africani . ℥ . iiii . cinamomi aſſari ana ℥ . ii . cata pu . ℥ . ii . mel . quod ſufficit : de tur cum tepi . ante acceſſionem.

Vomitus valens tercianariis ⁊ quartanariis : ſed maxime cõ-petit quotidianariis . Recipe tapſie . ℥ . iiii . aſſari bacare . ℥ i . cinamomi ℥ . i . croci ortulani ℥ . i . ſemi-nis atriplicis . ℥ . ſ . mel . quod : ſufficit da-tur in modum caſtanee cum calida.

Vnguentum marciaton ma-gnuʒ aut martiato peritiſſimo medico dare : a quo fuit inuẽ-tum : quod facit ad doloreʒ et frigiditatem capitis et pectoris : et ſtõi : et ad ſclirosim ſpleneticis et epatis : et ad ilij dolorem : ad ſolem vel ad ignem inunctũ ſtatim ſubuenit paraliticis ſciaticis nefre-ticis : podagricis ꝓdeſt : tumores reprimit : et contra omnes dolores medetur poten ter quarta pars eſt lib : . viiii . Recipe cere albe . libr . ii . olei . libr . viii . roris marini : fo-liorum lauri ana . ʒ . viii . rute . ℥ . vii . ama-rici . ℥ . vi . ebulj ſauine balſamite ſaxifra-gio rum : polij calamenti : artemi . enule be tonice brãce vrſine : ſpergule : herbe : venti pinpinelle agrimonie abſinthij herbe pa-raliſis : herbe ſancte marie cimarũ ſanbuci graſſule millefolii : ſemperuiue camedrei centauree fragarie . v . folii herba tetrait ana . ℥ . iiii . ⁊ . ſ . euiſci radicis cimini mirte ana . ℥ . iiii . fenugreci . ℥ . i . ⁊ . ſ . butiri . ℥ . i ⁊ . ʒ . ii . vrtice viola papaueris nigri ; mente ſaracenice : et alie mente politrici : lapacco-li : cardũceli matris ſilue matur herbe mu cate : alleluia : lingue ceruine cirſpule : cam phore ſtoracis medulle ceruine ana . ℥ . ⁊c . . ſ . adipis vrſini gallinacei maſticis ana . ℥ . i . thuris . ℥ . ſ . olei nardi . ʒ . ii . herbe colli gantur in medietate menſis maij vno die omnes herbe iſte colligantur vel duobꝰ : ſi poteſt ab hora tertia vſque ad meridieʒ . Cõficitur ſic herbas tertias diebus ſeptẽ in optimo ⁊ odorifero vio infunde . octa-uo vero die ad lentum ignem ponantur ⁊ cũ vinũ aliquantulũ cõſumari addatur ſupradictuʒ oleũ : ⁊ buliant : donec inci-piat vinum : deinde ſtudioſe colentur ⁊ pro iectis herbis iterum ſuper ignem ponant ⁊ cum inceperit bulire pone ſtoracem : et cum modicum bullierit pone butirũ ⁊ aſ ſungiam aliquantulum ton ſam : ⁊ oleuʒ nardinum maſticem ⁊ olibanum : ⁊ po-ſtea ceram ⁊ cum cera liquefacta fuerit ſẽ per cum ſpatula agitando ab igne depo-natur : ⁊ cum coagulatum fuerit in vaſe reſerua.

Vngentum aragõ : aragõ : id eſt adiutorium valet ad dolorẽ ex frigiditate viri et mulieris tali modo inunctum : in teſta oui primum calefac ad ignem : deinde ſu-perinungantur : ⁊ poſtea teſta calida ſup-ponatur loco patienti . valet ad ſpaſmum et tenarum : ⁊ ad dolorem ilij ⁊ renuʒ ta-li ordine : vt ſupra diximus artaticis et ſi-catis multum prodeſt quartanarijs : ſi ſpi na inungatur ante horam acceſſionis : vt dictũ eſt mirifice prodeſt . iiij pars eſt lib . vi . Recipe roſmarini maiorãe radicis : ia riſerpilli rute radicis ſiccid . ana . ʒ . iii . ⁊ . ſ . foliorum lauri : ſaluie ſauine an . ℥ . iij . po licarie maioris ⁊ mino . ℥ . ix . brionie . ℥ . iij laureole . ℥ . ix . nepite lib : . ſ . maſti . olibani an . ʒ . vij . piretri euforꝫ zinzi . pipe . an . ℥ . j . olei muſc . llini . ℥ . ſ . petrolei . ʒ . j . adipis vrſini : olei lauri . an . ℥ . iii . butiri . ℥ . iiij . oli communis lib . v . cere li . j . herbaruʒ radi . hora ſupradicta colliganturomnes herbe vno vel duobus diebus vt dictum eſt ſuperius fortiter contuſis ponantur in oleo per ſeptem dies : octauo ãt die ſuper ignem ponantur : ⁊ coquantur : donec her be deſtruantur : poſtea per ſaccum forti ter colentur : ⁊ iterum ſuper ignem po-nantur : ⁊ cum bulire inceperint add . aur oleum laurinum : butirum adeps vrſi-nus ⁊ cera qua liquefacta addõ petroleuʒ ⁊ muſcelinum . poſtea maſticem ⁊ oliba-num zinzber : piperis ⁊ pir etri : euforbijr ⁊ tunc ab igne deponatur ⁊ recondatur

Ungtum Agrippa De altea

Ung. Citrinū

omnes dolores ex frigida cauſa . vt arteticam podagram . contra vitia matricis ex frigida cauſa loca ēt contuſa . confirmat. ⁊ dolet liuorem cutis in omnibus idem fit vſus ſicut de vnguento aureo . ſ. locum inunctum ad ſolem fac vel ad ignem . ſed contra liuorem facta . in vnctione cum cera. ⁊ cimino miſta ſuper cataplaſma fac pōt variari martiaton . in coloribus cum puluere ger ſe ſerpentarie ſic dictum ē. de populeon . terit qi album cum oleo decoctionis. adicis rubee ⁊ erit ſub rubeam cōfice vt in antidotario reperitur . nō ſi omnes herbe haberi non poſſunt . per vices collē ⁊ in vio ſorti per . iii. menſes poterunt ſeruari ⁊ vinum renoctur ſi opus ē per . iii. annos ſuatur .

Unguentum arogon: valet arteticis ⁊ contra omnem frigidam guttam ⁊ omnes neruorum paſſiōes ex flēa. vel ex cauſa frigida. ¶ Cōtra tūores ex frigida cā pcedat tū purgatio ⁊ ſtatī inunctio fiat ad ignem vel ad ſolem ſi tumor eſt ſplenis tunc val; maxime prece ē te vſu diureticorū ⁊ vnguentorū mollitiuorum .

¶ Contra tenaſmon ⁊ collica; ō fra cā . fiat inunctio totius ſpine vſq; ad anum .

¶ Reci. ſerpilli. ca. et ſiccū diaforum ⁊ ē conſumptum ʒ fri. cās. valet potius hic ad tumorem extenuationem colli in tpe productionis florum inumbra eſiccantur et ſine fumo per annum ſeruatur folia ⁊ flores ſine ſtipitis ponuntur . Confice vt docetur in antidotario.

Unguentum agrippa quo Agrippa rex iudeorum vtebatur q tante dignitatis erat q nemini diſcipulorum tradere volebat: valet idropicis: ⁊ omnibus tūoribus in quacumque parte corporis fuerit et ad neruos indignatos vrinā prouocat: inunctum ſuper ventrem laxat: et dolori renū ex fra cā optie fac q̄rta pſ ē lib. v. ℞ briōie lib. ii. radic ebuli tribuli marini añ. ʒ ii. radicis ſuccid. lib. i. ſqlle. ʒ. vi. yreos. ʒ. iii. radi. filicis. ʒ. ii. oēs radices ter vel qter bñ abluāt: ⁊ i pilo marmoreo trāt ⁊ i qtuor li. olei lētiſci pōant p. ii. dieſ: ſ; ſi p ſex vel ſeptē dimittatur pluſ v; q: calorē ⁊ odorē ſbi ⁊ efficaciam vēdicat. tertio vero velut dictum eſt ad ignem ponatur: ⁊ tā diu bul iat donec incipiat dimitti. deinde ponatur in ſacco ⁊ exprimendo coletur: ⁊ cum colatum fuerit ſuper ignem ponatur: ⁊ cū bulire incepit ponātur. ʒ. v. cere albiſſime: ⁊ liquefacta cera ab igne deponat: et cū frigidatu; fuerit collige et ſeru.

Unguentum dialtea malaſtic et claſtico dialtea a radice euiſci dicit malaſticon. ideſt mollificatum: calaſticon: ideſt calefactorium: medietas eſt libr. iiii. Recipe radicis euiſci libr. ii. ſeminis lini ⁊ fenugreci añ libr. ſ. ſquille libr. ſ. olei lib. iiii. cere libr. i. terbentine gumi edere galbani an. ʒ. ii. colofonie reſine. an. li. ſ. Nota q ſi iſta non ponatur ſilicet actis ⁊ cidamnis valet ad conſolidationem vulnerum: et qdam addunt butirum omnes herbe ⁊ radices bene abluantur ⁊ terantur ſimiliter: lini ſeminis fenugreci et ſquilla: ⁊ cu; bñ trita fuerint ponantur in vii. lib. aque per tres dies: quarto autē die ponatur ſuper ignē ⁊ buliant donec inſpiſſati fuerint. deinde paulatim in ſacco ponatur: et cu; exprimere volueris addatur aliquantulum feruentis aque ad abſtractione; illius ſucci viſcoſi de ſucco iſto accipiantur libr. ii. et ponantur in quattuor libr. olei et buliant ad ſucci conſumptione;: quod erit cū nihil ſucci ſuperatauerit: poſtea addatur lib. i. cere ⁊ cu; liquefcta fuerit addatur terbentina: poſtea gummi edere contuſi galbani ad vltimum ponatur puluis colofonie reſine: et cum coctu; fuerit: quod erit tunc cū gutta poſita ſuper marmor inſpiſſabitur: deponatur ab igne: et cum coctu; fuerit ⁊ infrigidatur diligēte repone: valde propri e ad dolorem pectoris ex frigiditate: et pleureſi prius in teſta oui calefactum ad ignem: et ſuper pectus inunctum ſanat omnia loca infrigidata: et deſiccata calefacit: mollificat et humectat.

Unguentum agrippa dicit ab inuentore v; ad indignationē neruorū ⁊ tumores ⁊ dolores totius corporis ex frigida cā ſuper inunctum. Stranguriam ſoluit. Inungatur . ⁊ ꝯñt fiat fomentum ex aqua ſalſa ⁊ dulci cum decoctione ſenationū mercurialis portulace addito oleo v; autem precipue ꝯ ſplenis vitium precedente iunctione dialtee ⁊ vſu diureticorū ⁊ ceronco ſup poſito confice vt docetur in antidotario.

Unguentum dialtea. a radicibus altee dicitur que ibi recipiūtur ꝯ dolorem pectoris ſup vnctum ad ſolem vel ad ignem vtile eſt . Si oleum laurinum cū dialtea fuerit ad miſtum q̄m ab ipſo vini maiorem cali ſuſcipit ⁊ . Et pleureticis valet . ſi fuerit pleureſis ex calido humore . in h cā ſi fiat de calida cā in hiemi. tpe calido ⁊c. fiat vnctio de duabus partibus . butiri . ⁊ . 3. dialtee. ſi fiat contrarium de ſola dialtea inungatur autem pleureticis . cir-

ca locum patientem in mane meridie ⁊ ſero vel frequentius loco inuncto lana . vel ſtupa applicetur ſplenetic ſuper ſplen inuncta vel melius malum terre dimittat putreſcere contritum in ipſa dialtea poſt modum exprimatur . ⁊ colatura calefacta ſplen inungatur vel ſi neceſſitas fuerit de ſucco ipſius miſto cum dialtea fiat inunctio: ⁊ ſplen vehementer ⁊ bene cum manibus malaxet ante prandiū et nō poſt multiplici de cauſa. q: ſi poſt prandium fieret poſſet ſeq triplex nocumentu; . ſ. q: propter fricationem cibaria ſūpta ante tempus decoctionis poſſēt impediri vel ſplen commotū p ſuperiorem ramuſculum melancoliam in nimia q̄ntitate tranſmitteret ad ſtōachum vnd' indigeſtio poſſet gñari deni que ex cibaris multa fite bulitio: ⁊ facta tūc ſplenis confricatione poſſet calor vigeri ⁊ diſtēperantia vnde indigeſtio calor ⁊ ebullitio. ¶ Reci. uiſci cali. ē ei bu. calefacit ⁊ hūectat. ⁊ ob hoc in iſto vnguēto pōit viſcus bis malua idem eſt recēs habet apponi cōfice vt habet in antidotario per duos an. ſer.

Unguentu; citrinu; Citrinū dare quia in pomo citrino decoquitur: pulcra; reddit faciē lentigines ō facie tollit: nigredinem a ſole inductam deſtruit: et puſtulas in quacunque parte corporis ortas ſalſiflegmatis mirabiliter deſtruit: et aufert: cicatricem in corpore ſubtiliat leproſi faciem ſi ex eo vngatur multu; emundat: ruborī oculorū pruritui et pallori et eriſipile valet: medietas eſt lib. ii. Recipe boragi

Unguentū citrinū dicit q: in citro coquit cuius vſus tal' ē ſi facies vel manus vel aliquod mēbrū ex aliqua cā exaſpet. valet hoc vnguētū q: mitigat arefactōem ex āguſtiā quā recipit exigit ⁊ depurat mēbra ex aliis q̄ recipit. dealbat ēt faciē . iunge faciē vl' aliqđ mēbrū fortiter de hoc inunguento vt totū cōbibat p fricationē p⁹ ea lauet cū ſapōe vl' aqua ca. ⁊ eſiccata iterū inungat i ſero mane lauet cū ca. purā ⁊ lenē opat faciē diſtēpatū cū clara oui cū aqua ca. interius in oculo. ⁊ extra illinitum aufert ſanguinē . ⁊ miro mō mitigat dolorē deco. ⁊ ſanguie ℞e. borac. ca. ē ⁊ ſic. virtutē h; exigēdi ⁊ depōndi ꝯgluti. qđ pbat auri fabri nāq; aurū ar. cū borace ꝯglutināt ⁊ ꝯſolidāt gūi ē arboris i oriētali plaga repit . dū aūt colli cū fece q̄dā et ipuritate colli abiiciēda ē tñ ipuritas cū pōit i medicis vl' qā veri⁹ ē. borax ē fex olī et fit i hūc modū ap ſaracēos ſuat oleū. 40. an. āt plures in quo tā diu ſuato dupl'x fex inenit vna iferi⁹ q̄ dr amurcha. Alia ſupi⁹ q̄ dr borax et ē peior. h. n. ſolidā h; ſba; i facil' poita ablui donec ipuritas rmoueat et fiat alba dein ad ſolē deſiccat et fit albiſſia eligēda ē purior alb. ⁊ clarior it⁹ ꝯforis ſi ēt lauet eſic

cata i medicis põat meli⁹ ē diu s̃uat pbatũ expimētũ ʒ difficilē ptũ terat̃ borax ⁊ distēperata cũ vio det̃ vel sup oia supposita in h̃ ca su valet. Amentum dulci friuz est ⁊ siccũ s̃m alios cali. ⁊ siccũ extrigit ⁊ dealbat: de vitio cocto efficit̃: decoquit̃. n. vitiũ ⁊ inamentum trasmutatur. lapis est albissimus. dicit̃ aũt dulci ad differentiã amīti qð fit decreta nimis vitiosa. Elige leuius ⁊ albius diu seruat̃.

ʒ.ii. camphore. ʒ.i. coral. al. ʒ.ſ. aminti dulcis. ʒ.i. vmbeli. marini dragagã. al. amidi cristale. autali: dentali olibãi albi nitri ana ʒ.iii. marmoris al. ʒ.ii. gerse serpentarie. ℥ i. ceruse cõmunis. ℥. vi. hoc modo fit. Tere dragis. ⁊ vmbelicos marinos i mortarios marmoreo cũ pistello ferreo insimul cetera sigillatim in codē mortario terant̃: ⁊ cũ pãno subtili albo cribret̃: ⁊ cũ assungia porciã nouela albissima lib. i. ⁊. ſ. sepi pecorini: vel caprini. ℥. i. ſ. assungie gallinacee ℥. i. Confice sic caldariũ plenum aq̃ sup ignez buliat. ⁊ cacabus cũ assungijs in caldario pendeat in ipsa aqua ⁊ de ipso calor̃ aq̃ liq̃fiãt assũgie: ⁊ liquefacte p subtilem pannum ⁊ albũ colent̃ in catinum: ⁊ mox totus puluis apponatur preter camphorã ⁊ boracem cum spatula semper agitando: vt oium bona fiat incopatio. hoc facto in vno citro cauato vel duobus mittatur: ⁊ ponatur ⁊ cum spatula sẽp agitando buliant: ⁊ cum incipit bulire iterum i caldario põatur: ⁊ cũ spatul sp agitãdo puluis cãphor̃ ⁊ boracis dõec icipiat friger̃ agitet̃ sp ⁊ cum infrigidatum fuerit recondatur Et nota quod in libra. i. pulueris debent poni viii. lib. assungie.

Vnguentum album ad salsũ flegma lib. i. ℞. ceruse. ℥. i. olibani. ʒ ii. litargiri. ℥. i. olibani ʒ. iii. masticis. ʒ. ii. vnaqueq3 spes p se teratur hoc mõ puluis ceruse cum pauco oleo distempere tur. ⁊ postea addatur litargiꝛ: deinde mastix ⁊ olibanum cum pistello bene sp agitando paulatim aq̃ ro. ponatur: ⁊ cum cepit in spissari addat̃ oleũ ⁊ aq̃ ro. ⁊ tandiu ducat̃ dõec sit bñ icorporatũ: ⁊ recõdat̃: ⁊ non sit spissum multum neq3 tenue.

Vnguentũ fuscũ. i. nigꝛ valet ad oẽ vln⁹. nã sup vuln⁹ positũ attrahit: ⁊ attrahẽdo mũdificat: deinde sanat: medicinas ẽ lib. iii. ℞. olei lib. i ⁊. ſ. cere. ℥. iii. colofonie. ʒ. ii. gummi serapini: picis naual̃ colate ana. ʒ. iii. masticis galbani terbẽtine ana. ʒ. i. Cõfice sic: oleũ

Vmblici marini fri. sunt ⁊ sicci extrigũt et asperitate sua ⁊ dealbãt lapilli sũt vmblico conformes littor̃ mari inueniunt̃ elige albiores Cristallus fri. ⁊ sicce ciusdẽ virtutis ẽ cũ pdictis. p ꝯgelationẽ fit ex glacie. quã to albior tãto melior p plures ãnos seruat̃. ad lac recuperandũ ex caliditate ãnis sum pluis cristali det̃ ipotu cõtra colicam valet similiter Sed caue ne nimius adsit cõstipatio vel yliaca. Antal ⁊ dētali fri gi. ⁊ sicci. sitẽ vimz hñt cuz pdictis in nullo differũt lapides sũt satis conformes vt q̃ entali dum frãgit̃ quasdã hñt venulas i longũ protensas. ⁊ non h3 adeo solidam sbam sicut dẽtali vero dentñ assimilant̃ i soliditate albiores eligimus Marmor fri. ⁊ siccũ nõ discrepat a p̃dictis nec pp aliud apponitur. Berse serpentarie ⁊ cerusa. nõ cerusa. alia fra ⁊ sic. vt ea q̃ fit plũbo ⁊ aceto. s. cõis. Alia q̃ est cali. ⁊ sic. vt ea q̃ fit de. serpẽtaria ponit̃ ad mũdificanduz. hoc. n. cpat̃ p̃ceteris q̃ ibi recipiunt̃ ꝯfice sic radicũ serpẽtarie i vere collecte optie mundent̃ soli exponant̃ ⁊ siccent̃ fiat ide pluis cribet̃ p pãnũ ⁊ cũ aq̃ pluiali vel melius cũ rosata ꝯficiat̃ i aliquo vase soli exponat̃ frequẽter aq̃ abiciat̃ ⁊ alia renouet̃ ita fiet. ix. dibus vel. xx. dieb⁹ vel plus post modũ abiecta aq̃. Desiccat̃ ⁊ in medicinis ponat̃

Mulieres saler nitane faciunt gersam mistam de solo succo serpentarie posito in scutella aq̃ ad solẽ ⁊ aquã sepe renouãt vt. s̃. s3 nõ tãtũ valet. Conficiur sic vnguentum de omnibus fiat puluis subtilis ⁊ cribetur per pãnum in vase habente orificium strictum. Cerusa vero cribetur per se. pulueres conficiantur cum assungia liq̃facta ⁊ colata sicut in antidotario reperitur. Nota si cortices citri a

in olla super ignẽ mittat̃: ⁊ buliat: tũc apponat̃ cera: deide colofonia: q̃ liq̃fca ponatur pix naual̃: postea gũmi sapini ⁊ terbẽtine: ita tñ vt oia terant̃ prius p̃ter picẽ naualem terbẽtia: pluis masti. ⁊ olibani. ⁊ cũ spatu. agitãdo sp dõec oia liq̃fiãt: ⁊ bñ coctum sit deinde cum frigidatum fuerit vsui reseruetur.

Vnguẽtũ populeõ dr̃ q2 fit d̃ oculis populi: v3 contra calorẽ acute feb. ⁊ his: q dormire nequeũt in unctis tẽporib⁹ ⁊ pulsib⁹ ⁊ plãtis manuũ ⁊ peduũ: hoc idẽ cũ oleo ro. vl̃ viol mixtũ ⁊ super epar inunctũ mirabilit̃ calorẽ tollit: ⁊ sudorẽ ꝓuocat inũctũ sup vmbi. medicinas ẽ lib. ii. ℞. oculoꝝ ppli lib. i. ⁊. ſ. papaue. ru. folioꝝ mandragore: cimarũ rubi tenerrimarũ folioꝝ iusqami: solatri: vermicularis: lactuce sẽpuiue: bardene: viole scatũceli. i. vmbeli. veneris aã. ℥. iij. assũgie nouelle porcie sine sale li. ij. oculorũ popu. p se bñ pistent̃: ⁊ iterũ cũ assũgia pistent̃: i magdaleões iforment̃ p duos dies dittant̃. tertio v̇o die oẽs hbe supradicte colligant̃ ⁊ p se bñ terant̃: ⁊ cũ magdaleonib⁹ iteꝝ terant̃ ⁊ misceant̃: ⁊ formatꝭ magdaleõib⁹ p. ix dies refuent̃: ⁊ postea vero magdaleões illi frustati i caldario cũ li. i. odorifer. ⁊ optimi vini ponant̃ ⁊ buliant vsq3 ad cõsũptiõez vini cũ spatula semper agitãdo ⁊ postea p saccũ expssũ bñ colat̃: ⁊ colatuz dimitte ifrigidari: ⁊ i vase recõde.

Vnguẽtũ ad mollificãdũ splenẽ. ℞. fenugreci seminis lini caricarũ tamarisci farie ordei aceti: olei ⁊ cere albe ꝯmia ista tribus diebus stent ad mollificandum: postea coquantur vsq3 ad cõsumptionem aceti: ⁊ postea colentur: ⁊ reseruentur: ⁊ ex eis fiat vnguentũ.

Vnguentum laxatiuum: dicitur quia ventrem laxat.

Cum autem volueris iungere post vnctionem abstineat sex horis valet etiam constipatis ⁊ lapidosis nefreticis super pectinem ⁊ ventrem.

sungijs cum liq̃fiũt posuerις melius erit vim eni mundificatiuam inde cõtrahunt. vna. libr. pulueris tres assungie colatur ponim⁹ qñ bene ⁊ cõpetẽter volumus cõficere. Alij quattuor vl̃. v. ponũt vnguentum confectũ cũris cauans super prunas bl̃lire facimus aliq̃ tulũ ⁊ vsui reseruamus qñ vero hoc vnguentum de facili graueim odorem portendit. quidã in maiori quãtitate apponũt de camiora per ãnum ser. facile. n. corrũpere pp assũgiã

Vnguentum aureum pp excellentiam dicitur valet habentibus calculos in renibus facta in unctione ad solem vel ignem relarat enim substantiam lapidis ⁊ meatus aperit: vnde lapis facilius emittitur. ⁊ vt verum dicunt Contra omnes egritudies de frigida causa v3 specialiter conficitur sic omnes herbe colliguntur tempore maij. que si non possunt simul haberi. sed vicissim per vices contrite ponuntur: in oleo vel vino. secundum quosdaz sic fiat donec omnes habeãtur. postea bulliãt in oleo donec fundũ petãt postea colent̃ p saculũ ⁊ i colatura cera appoita fiat tñ ebullitio donec cera ⁊ oleũ vnum fiant deinde piguedies solute ⁊ colate supaddant̃ posmodũ oĩa ⁊ pulueres p ordinẽ sic̃ i antidotario repies sño ꝯpetẽti iternallo euforbiũ tñ ⁊ petroleum ad vltimũ stagnato ab igne deposito debẽt poni p. iiij. ãn. seru.

Vnguentum populeon ab oculis popli dr̃ v3 ꝯ dolorẽ acute febris cũ aceto vel agreste ad maiorem vim penetrandi fiat

Hiera logodio

hyera Ruffini

inunctio circa frontē ⁊ tempora in volis manuū ⁊ pedum ⁊ venas pulſatiles optime.n. diſcraſiam caloris cordis reprimit. ſi tamen febris nō vehemēter acuta fuerit patiens aūt de nā frigidus fuerit ⁊ in tēpore frō fuerit: vt ſi ſudare voluerit nō eſt eo vtendū qꝛ materia digeſtioni inabiliorem reddent ⁊ nē beneficiū ſudore preparato poſſet ipediri. ¶ Ad iō minū faciēdū modo fronte ⁊ tēporibus iunctis ſed citius opatur ⁊ fortꝰ: ſi paruū opij thebaici aceto diſtemparū cū aceto miſceat vtilis eſt.h.n. ꝯfortat cū oleo ro. vl' viola. miſtū calorē epatis tollit ſuꝑinunctū calefactū tñ prius in teſta oui. ad ignē ſi hiems fuerit qd aūt dicit in cōmēdationē huiꝰ vnguenti qd ſuper vmbilicū inunctū prouocat ſudorē frigidum eſt hoc tñ nota non tm̄ vnguenta varia in effectu ſed etiā in colore debet medicus variari. vt vnū ⁊ idē in colore variatū multiplex videat. poterit itaqꝫ color populeon variari: ſꝫ ꝑ appoſitionē pl'ueris roſe. vel ſādalorū alborū. ⁊ huiuſmodi ſꝫ qꝛ populeon aliquātulū grauiter olet pōt palliari cum puluere camfore ¶ Re. oculorū populi frī ſunt ⁊ hūi. ratio hic ponunt generātur in principio veris quedā ſūt tuberoſitates in illa arbore: q gemine turgentes q̄ generant ex humore arboris nutriente ad ſuperficiē ipſius trāſducta. Eligendi ſūt modici qm̄ aliquātulū hñt aromaticitatis groſſi vero fetorē opant recētes ponēdi ſūt i medi. ¶ Vermicularis fri. ⁊ hu. idē opant qd oculi groſſi ⁊ tuberoſi ñ tātū opāt nec tm̄ olēt. ⁊ ſup domos naſci ꝯſueuit dr̄ Vmicularis qꝛ hꝫ folia ad modū Vmis recēs apponit. ſicca nō vꝫ. ¶ Vmbilici veneris idē operat cū predictis alio nōie dicit ſarcocolla. ⁊ viride hic ponit hꝫ.n. ꝓnoticā virtutē. herba eſt que hūidis repitur locis. Sumitates rubi fri. ſūt aliquātulū attinēt ſiccitati. virtutē hñt infrigidādi ꝑꝑ eandē cauſaꝫ ponit hic. ⁊ eandē hñt virtutē. Rubus eſt frutex qui fert moras. elige teneriores ⁊ albiores virides ponūtur ꝯfice populeon vt in antidotario dr̄. No. q ponit ibi vinū apponit tñ appone acetum pro vino p. iij. ānos ſeruat. vel durat.

Eralogodion mēphitū. yera ſatralogos ſermo mēphitū ſoluens ſoluit.n. paliſim lingue. vel mēphitum de auctore.

Contra oēs paſſiones capitis oppilēticis ſi tñ fiant de calida cā vel hūore nō dek ſi de flemate vel melā.nāli cū vino decoctionis ſene vel philipēdule polipodij vel ſquināti. ¶ Scotomiā vl' q

inunctum medietas eſt lib.iii. Recipe ſucci cucurbite agreſtis: ſucci interioris ſquille ſucci ciclaminis ſucci radi. anabule: ſucci radici. ebuli ſucci mediāi cortic' ſambuc. lactis titimali camomille ana. ʒ .ii. viola. ſucci radicis cucurbite agreſtiſ: ⁊ ſucci pomi eiuſdem: ⁊ ſucci mercurialis: ⁊ ſucci radicum polipodij: ſucci hbe laureole: ſucci capil'. vene. catapucie ana. ℥ .ii. diagridij ana. ℥.i.ʒ. nunc vomitis ideſt caſtan eole idice. ℥.i. euforbii. ʒ.i. oēs ſupradicte hbe ⁊ radices in menſe madii colligātur. Cōficitur ſic: ſuccos ⁊ cataputias tritas cū tribus libris olei ſex diebus: ſeptio vo die tandiu coque donec ſuccorū quātitas cōſumet: tunc adde cere albe lib.i. cum felle taurio: ⁊ cū ſpatula agitādo: donec cera ⁊ fel liqfiāt ⁊ poſtea addat pului terēdorū.

Vnguentū cōtra ſpiginē ⁊ ipetiginem atqꝫ elefantiaꝫ. ℞. aloes litargiri arſenici argēti viui: tartari: maſti. olibani: cimini: picule aſſū. veteris: q̄ ſunt terenda tere: ⁊ pa cū ace. ⁊ oleo. ⁊ ſuc. lapace. ⁊ ſuc. fumit. q ſuf. ⁊ poſtea inūgntur ad ſolē vel ad ignem.

Yeralōgodiō mēphytum: yera.i. ſacrē. logoſ.i. ſmo: mēphytū ideſt ipeditio. curat eni ipeditā locutionē ex q̄cūqꝫ cā ſimplex vel laxatiuū datū purgat melācoliā ⁊ flegma mirabilit' cū calida datur epilēticis cū calido ſale ⁊ mulſa curat ſtōaticoſ ⁊ ſpumātꝭ caducos ṽtigioſos: ⁊ q liguā ſibi mordēt: cephalargic: emigrāic ⁊ q ita vexant ex capitis cōmotiōibꝰ: vt videant q̄ſi dmoniū hr̄e ſingulis mēſibꝰ: vt diximꝰ data purgōne ꝑ

caducos vertigines epilēticis ſpumā emi ētibus ⁊ linguā morbus vt epilētici quidā ſāciūt in ꝑncipio actiōis dū ꝯtrahunt nerui mādibularū ⁊ lingua eodē mō dek illis capitis variatiōibus eodē mō datur ſimil' ⁊ alijs ſbſcriptis q inueniunt q demoiꝫ videre vidiant nō variat modus dādi. ¶ Paraliticis tremulentis. No. paralitici quidā tremūt quidā nō qui tremunt facilius curant q̄ꝫ q nō tremūt ſig.n. meatus ſpūū nōdū ex toto eē oppillatos dek eis cū decoctiōe caſtorei l' ſaluie fiat etiā fricatio palati ex ꝑdicta me. cuneo dētibꝰ inter poito. ¶ Meſtrua educ ſpeal'r h medi. ē i hoc cāu rſoluta cū olo muſcellio vl' cū ſucco artemiſie ⁊ ſuppoſita. ¶ Arteticis podagricis accipe herbā miuā ⁊ pl'ucriꝫa ⁊ exca ⁊ geralogodion fiāt pille cū vio decoctōniſ eiuſdē herbe q̄ ſi nō hēatur fiant pille cū pl'ucr' thuris l' turbit ⁊ ſalgēme addito ciamo. geralogodion. ¶ Cōtra venenū ſi nō hēat tiriaca cū vīo ariſtolo. ro. ⁊ diptamū ʒ le prā maxie in ꝑnꝰ ad ꝯſeruationē qꝛ corruptos hūores euacuat. ¶ Scrimā.i. maculā i cute exteriꝰ accipiatur ⁊ iteriꝰ ⁊ ēt ſup locū fricet ꝯficit vt hēt i ātidotario p ān. ij. f. In libro precipit. iij. ʒ. dare. Nos āt poſſumꝰ dare. iiij. ʒ. antiq enim in minori quantitate ponebant q̄ꝫ nos modo.

Yera rufi valet contra plures paſſiones vt legit in eius ꝯmendatiōe indifferent data. ſ. cū aqua calida ⁊ ſero vel media nocte cū decoctiōe ſene ſi melācolia ē i cā. ſi fiat ex colera vel ex ferueuti ſanguine non detur qꝛ magis noceret q̄ꝫ prodeſſet. Contra tinnitum auriū cum aqua decoctiōis feniculi ſeis curimi aniſi. ¶ Vitio ſplenis cū decoctione radicis tamariſci vl' herbarū diureticarū. Elephātioſis cū decoctiōe polipodij vl' ſenacionū. Impetiginoſis loco patiēti ſuperfricet. Ad meſtrua ꝓuocandi ſuppo. cum oleo muſcellino vel ſucco artemiſie. No. ꝯtra ſcabiem ſpāles h eſt medicina. Item nō cū multa moleſtia laxat ꝑꝑ utrunqꝫ elm quod recipit. Vnde ea raro vtinam nō dek colico: nec in tp̄e nimis calido. ne ex coriatione inferat nec valde frꝫ ſtōꝫ. ne i iteſtinis cohereat ⁊ praua gñet ſinthōata p. ij. annos ſeruat quidam ſed bonam per. iij. annos ſeruatur.

aliticis tremuloſ medek: pleureticis epaticis: ſpleneticiſ ſbuenit: ⁊ mēſtrua educ: nefreticos: ſciaticos ⁊ arteticos alleuiat: lepras ⁊ hernias ⁊ varias maculas emēdat x. ps ē lib. ℞. cologn. interioriſ polipo. añ. ℥.ii. euforbii polii cocomidii añ. ʒ.i. ⁊ .ʒ. ⁊ gra. vi. abſin. mirre añ. ℥.i. ⁊ gra. xii. cētau. aga. armōiaci timiamatꝭ folii ſpi. ſqlle diagridii añ. ʒ.i. aloes thimi: cinamomu. caſſie camedrei bdelii. praſii añ. ℈.i. ⁊ gra. xiiii. cinamōi: opopōaci caſto. ariſto. lō. pipe. al. ⁊ nigri ⁊ lō. c̄c̄. erapi. petroſeli. añ. ʒ.ʒ. ell. albi ⁊ nigri ana grana ſex mel qd ſufficit ⁊ datur mane ⁊ ſero cū calida i modum caſtanee.

Yera Ruffini. yera vt diximus ruffini ab auctor dr̄: dat. ꝑpe ſcabioſ ex flegmate ſalſo elefātioſis ſpigioſ curat vtrāqꝫ morpheā: cū tepida ꝯſtruit ātiquā cephalicā ⁊ emigrāicā ⁊ monopaciā dolorē capitꝭ vl' ſtōacis epilētic' catalētic: ⁊ eos q ex fūo ſtōi. exrenebreſcūt: ita vt ſbitaneū tiorē viderēt vl' ex veſtoſitate ſtōaci tinitū auriū patiant: vt i furias ṽtant: deponit cacocimia ſtōaci epis ⁊ ſplēis e fāricis ⁊ podagricis cōfert: auxiliū ⁊ mēſtrua educ. Sꝫ ſi purgationeꝫ idē facere volueris cū. ℈.i. ſcamonee fiat lib.ii. ℞. aloes lib.i. elli albi ⁊ nigri añ. ℥. ʒ. diagri. colognitide interioris añ. ʒ.iii. nitri euforbii: polipo. ſal armoniaci ana. ʒ.ii. ⁊ gra. xv. piperis camedrei. c̄c̄. agarici: maſti. epithimi ana. ʒ.i. ⁊ .ʒ. caſſie ligne: xilobalſami opoponacis git. ana. ℈. ⁊ .ʒ. mitte gra. xv. mel. quod ſufficit datur in ſero cū calida in modum caſtanee.

Era pigra coſtā tini datur cō tra defectum viſus: deficit enim ex defectu ſpirituum ꝛ propter caliditatē diſſoluentem aut ꝑpter fluxū ꝛ tunc non valet qꝛ ex indigeſtione deficit nutrimentum vnde fit ſpirituum deperditio. vnde ſi deficiat ex defectu ſpirituū propter defectum nutrimē ti deficientium ex indigeſtione. tūc fiat ſpirituum reparatio ꝛ detur cum decoctione nuciſmuſ. ꝛ gario. ꝛ macis. ſi ex fumoſitate flegmatis vel melancolie ſpirituum viſibilem perturbāte vꝫ cum aq̄ decoctionis ſene vel agarici vel polipodij ſi etiaꝫ fiat ex oppilatiōe nē ui optici conferꝫ cum apozimate humorꝫ ſuperabūdanteꝫ vnde fit oppilatio. Nota q̄ data in pillulis ex puluerē ſpecierum quas pera. R. ſemis addito aloe cū ſucco abſinthij vel feicuꝫ cōfectis. Valet contra cātapinſ. ſi deficiat viſus ex ſenio vꝫ data vt dictum eſt ꝛ pcipue cū mirabol' conditis. ſi deficiat ex pāno macula cataracta nil vꝫ. ¶ Cōtra emigrane

Erapigra. G. yera. i. ſacra pigra i. amara: que facit ad diuerſas capitis paſſiones ſiue egritudines aurium oculoruꝫ diſtemperantiā: ſtōacū quoqꝫ optime purgat: cauſas epatis emēdat: ſplenis duricieſ: ꝛ diuerſitatem remouet ꝛ extenuat: renibus ꝛ veſice proficit: ꝛ matricis diſtemperantiam emendat. x. poeſt lib. j. ℞. cinamomi: ſpice. cc. ſquinanti aſſari: xilocaſſie: xilobalſami: carpobalſami: viole abſinthij agarici ro. turbit coloquintide maſti. ana. ℈. ii. aloes ad pondus onium ſpērum. x. ʒ. ꝛ. ℈. ii. m l quod ſufficice. Doſis eius. ʒ. iii. cuꝫ abſtinentia mane cum calida. Si vero pillulas informes da. xv. aut. xvij. cum ſufficienti diagridio.

Erapigra conſtantini: dicta eſt ab auctore coſtantino: que eaꝫ cōpoſuit. valet ad viſum recuperandum ꝛ retinendum tō venit lib. i. ꝛ. ſ. Recipe mirabola. kebuli indi citrini violarū abſin. ana. ʒ. iii. belirici emblici caſſiefiſtu. epitimi agarici ſene cuſcute: ſquinanti reubar. añ. ʒ. ii. xilocaſie ſpice aniſi: maſti. xiloalo. ſalgem. nitri ana. ʒ. i. mel quod ſufficit detur in ſero cum vino calido.

Erapigra abbatis de curia flegma ꝛ melancoliam purgat: ꝛ ad guttam que fit de ſero ꝛ ſicco humore: vnde membra videntur contracta: valet paraliticiſ: datur cum tepida vel vio medietas eſt lib. i. Recipe agarici: coloquintide: turbit: epithimi: cuſcute: ana. ℈. ii. ꝛ. gra. v. ſquinanti carpobal. xiloaloes: xilocaſſie croci aſſari cinamōi maſti. roſe vio. abſin. reupōtici folij: lapis lazuli ana. ʒ. ii. diagri. ʒ. i. ꝛ. ſ. aloes epatici. ʒ. iii. ꝛ. ſ. mel quod ſufficit. Si vero pillulaſ inde facere volueris tempera cuꝫ ſucco abſin. ꝛ da no uem v. l. xi.

Era fortiſſimi Galieni facit cephalargicis: ſcotomaticis: epilenticis: miicis apopleticis paraliticis: māiacis: alopithiacis: litargicis ꝛ qui in ſomno meditantur mortem ad auriuꝫ auditus oculorum paſſionibus fauces ꝛ arterias facit: dentium dolorem ſedat vocem claram facit: aſmaticos: orthonoicos ꝛ longi quaſ egritu. ſanat: pleureticí: ydropicis: ytericis: epaticis: ꝛ ſpleneticis prodeſt: artheticum: colicam ciliacum: diſintericum medetur. nefreticis ꝛ ſciaticis releuat: flegmaticum quartanarios: ꝛ emitriteos adiuuat: febres omnes auertit: eleſātioſos purgat: venenis obſiſtit: ꝛ cancroſ proficit: vitia enim mulieris emēdat. Recipe coloquintide ſquille agarici armoniaci eleboꝛ nigri: ſerpini: yperiocon ana. ℥. v. epithimi: bdelij: camedrei: baſilicō: ſuc ci caſie. ana. ℥. iiii. ſmirnis ſagap. ariſto. lōge. pipe. al. ꝛ lō. cinamo. opop. caſto'a. ℥. iii. ꝛ. ſ. petro. abſi. pip. ni. añ. ℥. ii. alo. ℥. i. ſ. qd ſuff. def. ex ea. ʒ. ij. vl. iij. māe cū calā

Jnziber conditum ſic fit. Recipe yringorum qui habent folia ad moduꝫ cretami marini: quod ſaraceni ſecacul vocant: bene radanſ cum cultello. poſtea coquantur in aqua donec dittant ſe ſtringi manibus. poſtea abſtrahantur ab aqua: ꝛ a lignis: que ſunt interius mundentur: ꝛ cum cultello fruſtatiꝫ incidātur: ꝛ in mortario marmo. bene piſtentur: ꝛ cum manibus expamantur: vt aqua inde exeat ponderentur lib. iij. ꝛ. pōnantur in lib. x. mellis diſpumati: ꝛ albiſſimi: ꝛ coquantur donec incipiant rubere ꝛ addatur lib. ſ. zinzibe. fruſtatim inciſi ꝛ dimitte bulire: ꝛ tandiu quod ad hereat digito in marmore ſuppoſito. poſtea tolle ab igne: ꝛ impone puluerem iſtarum ſpecierum Recipe zinzib. ℥. iii. galange: gariofi. cinamomi nuciſmuſ. cardamomi añ. ℥. ſ. pinea. mundatarum. ℥. iij. piſtachioruꝫ ℥. iiij. zedoarie. ℥. j. ꝛ. ſ. dactilo. ℥. iiij. ꝛ cum onibus iſtis condiatur: ſtomacuꝫ cōfortat: digeſtiuam virtutem adiuuat: vitio pectoris ex frigiditate valet: renes confortat: libidinem incitat.

Et quia ſufficienter de diſpenſatione oniuum confectionum emplorum atqꝫ vnguentorum diximus nunc videnduꝫ eſt de ſpetiebus ꝛ libis ſm propꝛium pondus ꝛ menſuras quo ad onium ſupradicarum tam opiatarum quam laxatiuarum medicinarum ꝛ electuariorum receptionem pertinet: pōdera igitur vel menſure: que in arte medicinali reperiuntur. Hec ſunt que ſubulli ingenio ac ſtudio ſolerti ſumma ordinauimus diligentia ad opus oium in arte medicinali ſtudere volētiuꝫ: per quod pōderari omnes ſupradicte res ab vno. ℈. vſque ad libras. xii. vnciarum per grana frumenti collecta incipiendum eſt igitur a ſcropolo. Scropulus eſt pondus gra. xx. duo ſcropuli ſunt gra. xl. tres ſcropuli ſunt gra. lx. qui ſimul collecti faciunt. ʒ. j. exagium habet gra. nonaginta: que faciunt. ʒ. i. ꝛ dimidiam: ſed ex totideꝫ granis conſtat ſolidum. vnde exagia ſex vel ſolidi ſex faciunt vnciam vnam. Jtem. ix. ʒ. faciunt. ℥. i. centum ꝛ octo dragme faciunt libram vnam. Quarta pars lib. ē mille ꝛ. lxxx. grana. Jtem medicinale ſextarium vini vel olei: ſeu aceti: quod intrat in vnguentis ſeu medicis eſt pondus librarum duarum: ꝛ dimidie ad receptionē omnium medicinarum ſupradictarum ſufficit.

aut cephaleaꝫ paraliſim ex hu. frigido detur in pillulis in oppilatione ſplenis ꝛ epatis cum vino decoctōis apij petroſellini feniculi ꝯtra coliceam ꝛ yliacam inciatur per cliſtere cōfert cū mell' gra ij. ān. ſeruat doſiſ eſt. ℥. viij. vl. i. ad pluſ

Era pig valet pre dicto mō cōtra: minus tñ viſum confortat ſed plus purgat ꝛ fit efficatior ſi duplex aloe: cōficitur vt predicta ꝛ tñ ſeruatur. ¶ Facit ad diuerſas paſſiones capitis ex frigiditate detur in ſero cuꝫ vino. Diſtēperantijs oculoruꝫ vtpote obſcuritati valet data cum vino decoctionis mirabolanoꝝ conditorū. ¶ Ad doloꝛ m aurium vt cōtra putredinē reſ. lauatur cum oleo muſcellino vl cū mirra vel tepida inundatur ꝛ tepide iſudātur. ¶ Stomacuꝫ optime curat. acuta cum. ℈. vj. optimi aloes. Splendori ꝛ diuerſitatē molli: cuꝫ pq diure. ſepius iaꝫ di. ta: renū ꝛ veſice cum decoctione granorum ſolis ꝛ ſaxifrage. ¶ Matricis diſtemperatum ex frigiditate emendat cum oleo muſcellino vel ſucco artemiſie ſupra pannum ſeruatur doſis eſt. ℥. j.

¶ Pondera igitur ſingularū ſpecierū plenitur aggregando pondus proprium de omnibus ponderibus vniuſcuiuſque ſpetiei collectum ordinauimus. Et quantum de qnalibet ſpecie ad confectionem opiatarum ⁊ laxatiuarum medicinarum electuariorum ⁊ emplaſtrorum trociſcorum ⁊ pillularum ſufficiat competenti ſerie demonſtrauimus. Et vt ſcolares medicinarom pondere releuentur: ⁊ in qualibet terra coram dignissimis perſonis pondera diſtinguendo: ⁊ medicinas valeant diſpenſare: ⁊ cum diſpenſandi habeant copiam de nummorum ⁊ amicoꝝ plenitudine glorientur.

¶ Antidotarium Nicolai cum expoſitionibus: ⁊ gloſis Famoſiſſimi medici Magiſtri Platearij finit.