

Cura autem eius vera est festinare in subtractione materie mote adiuuando medicinam et acquirendo ei facilitatem: quia sit plenitudinis euacuatio. et si videris optere: fiat etiam illud cum sortite ducentibus. **V**einde redi ad rectificationem malarum impressionum sigillatarum in nervis et lacertis et confortatione eorum et cerebri et nuchi et corporis totius. Et si accidit propter eleuationem vaporum cura est regimen quod diximus et omne conuertens vapores ad oppositum et diversum ex his que dirimus: et si accidit propter occursum frigoris: cura est omne quod calefacit nervos et lacertos cum proprietate. Et si accidat propter qualitatem venenosam: cura est cum his que cito audacia

eius transmittunt a corpore sicut iam diximus. Nunc cum eis que nervos et lacertos rectificant et auferunt impressiones malas factas in eis. Nunc etiam cum eis que eos confortant. Spasmus enim faciunt post euacuationem superfluentem digitum Hippo esse mortale. Hic namque spasmus de siccitate est qui sicut diximus: si confirmetur non recipit curam. Si autem non est firmatus curet cum regimine huiusmodi tuo et cum additione in cibo et sonno et similibus.

de se. effe. Et si accidit ponit curas spasmaticas et si accidit seu a uictis et quilibet veneno sa: et notum est a spasmate autem: excusat se a cura spasmatis. De inanitione dicit Hippo. scilicet in illo anno. quinto partem spasmus ex eo mortali.

Hec enim expositio primi tractatus Medicinae de consolatione medicinarum per exterritum doctorem magistrum Gundinum de Lencijis.

Capitula secunde sectionis: et primo de medicinis benedictis in quibus non est venenositas.

De aloë. *Capitulo fuit.*
De mirabilanis citri indiis et kebulis.
De embucis.
De reubarbaro.
De tamarindis. *Scinditur.*
De aqua lactis. *ca. octauum.*
De viola. *ca. decimum.*
De sticados. *ca. duodecimum.*
De eupatoria. *ca. secundum quartum.*
De eupatoria quod vocatur Albasce. *ca. 18.*
De isopo montano. *ca. 18.*
De psilio. *ca. 19.*
De asaro. *ca. 21.*
De volubili. *ca. 22.*

Capitula medicinarum laboriose solutum in quibus est venenositas.

De scamonea. *ca. 24.*
De agarico. *m. 26.*
De pollipodio. *ca. 28.*
De hermodactilis. *ca. 29.*
De cucumere asinino. *ca. 31.*
De carthamo. *ca. 33.*
De lapide armenio. *ca. 35.*
De sene. *ca. 31.*
De baurae. *ca. 39.*
De serapino. *ca. 41.*

De opponaco. *ca. 43.*
De alebran. *ca. 41.*
De alphesera. *ca. 41.*
De aristologia. *ca. 49.*
De albrachin. *genesera si.*
De bellericis.
De cassia fistula. *magistri quatuor.*
De manna. *ca. secundum.*
De rosa. *ca. nonum.*
De absinthio. *ca. nonagesimum.*
De sumo terre. *ca. decimotertium.*
De epithimo. *ca. decimoprimo.*
De prunis. *ca. 18.*
De capillis veneris. *ca. 20.*
De iure gallorum. *ca. 22.*
De turbite. *ca. 25.*
De colloquintida. *ca. 21.*
De squilla. *ca. 28.*
De ieros. *ca. 20.*
De centaurea. *ca. 32.*
De been. *ca. 34.*
De lapide stellato. *ca. 36.*
De speciebus salis. *ca. 38.*
De sarcocolla. *ca. 40.*
De euforbio. *ca. 42.*
De mezereon. *ca. 44.*
De luis. *ca. 46.*
De arthanita. *ca. 48.*
De albemelug. *ca. 50.*
De elleborog. *ca. 52.*

Rotellanus

vix hic intentionem & modos rectificationum medicinarum solutionem facientium in sermone vniuersali. Et possumus distinctiones in intentionibus & modis cum additionibus solētibus; et inueniatur ex principio relationis scrutinij nostri summa preclare aggregans res: intentionē huius necessariā. Eo lumen autem nunc de singulis earum singularia explicare capitula, quicquid est de esse earū & posse & emendatione malitiaꝝ in ipsis: aut redundantia in corpe per eas complectēta. In quoz amplectō cōplebit lib totus. Augmentarem igit̄ petāns deū: ad quē cūcta respirat: & a quo misericordie oēs p̄deūt q̄ sit benedictus. Et ponamus in principio iter p̄ticularia solutiua: singularia capitula de medicinis benedictis: in quibus nō ē venenofitas: q̄ nō ponunt operationes suas ut cadat per eas in corpus documentum. Et preponam oībus capitulum de aloē.

De Aloē.

Loc ē de melioribꝫ & sublimioribꝫ medicis hñs progratiūā. alias medicas. Quāq̄. n int̄ctio solutiuaꝫ plurimū sit debilitare virtutes & mēbra: q̄ sit minēr virtutū & asserre eis nocuū tū pp̄ illud qd̄ dixi. Adit̄ hec int̄ctio ab aloē. Non solū. n. nō nocet: sed iuenit ad fortificationē mēbroꝫ debiliū addere: & ad redditioꝫ eoz in p̄prias virtutes asserre Neq; ad alid nisi ad enū videſ nocuū. Apperit. n. orificia venarꝫ aptiōe sanguinē manare faciēt. Et ipsum est alias medicaz rectificator: bonus. M̄ritus. n. cum ipsis: & p̄prie cū eis q̄ solutionē faciūt dissoluendo: medicas ipsas rectificat & nocumēta eaz remouet. Et ne que expoliāde sit a pmixtione eius cū ipsis. Est. n. regulas & rectificas eas. Et illud iō qm̄ ex pte substatice sue oponit subtilitatē & acuminī eaz ex parte sui effect̄ eas i soluēdo innat: ex pte p̄prietatis sue qd̄ de ipsaz maliitia ē in mēbra facile ip̄mi remouet ipsi tñ i se ē tarde solutiōis. Electio. Alind ē qd̄ sit i Succentri Alind i p̄sia: alind i armēcia: aliud i arabia: & meli ex eis ē succentri m̄. Post illud p̄scū. Deinde armēciūz deteriō ē arabi cū. Verificatores at i qnōz p̄prietatibꝫ landauerūt p̄se cū aloē i colore: odor: sapore: p̄dere & substantia cū cōditioꝫ i ipsis. In colore quoq; vt sit coloris citrini & clatratis ad rubedinē i quo sit claritas: & sit in eo dēstas cū colore hoc sicut ē color epatis. Declinavit ei bōitas ab illo qd̄ ē claz. Epp ut sit odoris bōi. p̄prij si extranci acq̄siti p̄ adulteriū. Et sapor ei fūt p̄uenitioꝫ moduz consideratioꝫ eius: d̄ sentiri p̄mo gustu dulce declinans ad amaritudinē. Et sit ponderē leue: & quanto ē leui: & tanto meli. Et sit i substātia sua tenet habile ad frāgēdū: & qnōz ē ab hijs p̄prietatibꝫ remotius: tanto deteriō. Antiquū at denigrat tēpus. Et tua iterest cognoscēt quod i ipso cadit de adulteratiōe. Sophiste. n. lauāt ipsi lotio ne q̄ ptes eius īmūde: & crossi separant. Deinde lauāt in aqua maris & pauci croci lotioꝫ pluribus. Deinde permittunt exēcari acq̄rentes ei: & p̄ hoc luciditatē & colorē citrini & odorē bonū. Alez odor ei deocultaſ fallaciaꝫ

Complexio: & prop̄retas. Est autē cōplexionis calidē i secūdo gradū sicce in tertio. Et est exēcatiūz sine mordicatione. Consumptuum superfluitatuꝫ: & preservans a putrefactiōe: & cum hoc sit ei propriū aperit tamen orificia venarū. Et dicunt quidaꝫ q̄ ledit ep̄ aliquando ipsum: & videtur q̄ illud sit p̄pter apertioꝫ quam efficit i venis. Verum rectificatio acquirit ei ut p̄ferat ep̄ati. Et in aloē quidē loto minoraf solutiōz: additur ei ut sit stomachi cōfortatinū. In nō loto vero est econtrario. Et etiam mixtum cum melle vel minoreis solutionis & minoris attractionis: & est maioris abstersionis partium: per quas illi est transitus. Rectificatio. Tria sunt in eo in quibas eadit correctio quoniam est de tarde solutionem facientibus quare oportet ut sumens ipsum cibari differat. Et quia sua operatio non multum extendit in corpore. Alix enim pertransit ep̄ari nisi in quantitate exuberet. Et quia venarū orificia apertione sanguinem spargente aperit. Et nos obuiūtis his tripliciter rectificando ipsū. Acquirimus enim ei citam & facilem operationem cum speciebus alefanganis subtilibus & acumen habentibus: sicut verbi gratia cum mace nūce muscata: cinamomo spica calamo aromatico cubebe squinanto asaro mastice gariofilie: de quibus partes equales: & croci pars media & buliant in septuplo earum aque usque ad tertiam eius cum facilitate. Et accipe pro qualibet libra illius aqua aloes. 5. vi. & p̄mitte siccari in umbra pāns & perfice exēcationeꝫ eius in sole. Quidam autem ex bene rectificantibus faciūt simile cum speciebus pigre Galieni. Lixat enim eius operationem: isopus cinnamonum & cassia. Et quidam dant infusionem aloes in aqua speciebus & citatur effectus eius. Et acquirimus ei ut extendatur operatio eius ad partes remotas cum rebus que addunt ad vigorem eius: sicut colloquintida proprie & turbat & similia addantur in aqua specierum: & fiat et diximus. Aut fit illud in aqua casei: aut fiant ex eis trocisci & pillule: aut cadant ea cum eo in confectionibus simili. Remouemus autem ab eo documentū quod imprimit in venas rectificando ipsum cum administratione bdelij cum eo: aut dragaganti: aut masticis & similium. In aloē autem quod elongatum est & declinat a proprietatibus bonis: magnificantur hec tria que diximus. Et adhuc etiam est conturbatum faciens dolorem ventris & nocens stomachoꝫ: & ep̄ati & soluendo imprimit laborem in stomachoꝫ: & visceribus: & aliquando virtus eius remanet in eis & facit in solutiōne exire sanguineꝫ: & est maxime nocens emoroydibus & anno. Et nos rectificamus huiusmodi lauando lotione qua partium immundorum fiat abstersion & infundendo in aquis specierum & adiungendo ei que cito lubricationem faciūt. Et nihil est tam magnificum ex rectificatoribus sicut bdelium & dragagantium: & si super ipsum bibatur aqua ordei cum oleo nūcum: aut de coctionis passularum: aut aqua tepida & mel transmittit audacaz eius a corpore. Posse. Solutione eius est coleram & slegma & mundificat caput ab eis & stomachum. Et consert iuuamentiꝫ magnum doloribꝫ eorū & consert inflammatiōi stomachi & siti & dolor eius ex colera factis. Et qui assiduat acceptiōem eius diebus continuis non videt in corpore suo: neq; in instru-

mentis sensuum suorum egritudinem que non sit habili sanari: et preservat a putrefactione ita qd etiam caduera et proprie mictum cum myrra. **A**Dixum vero cū sanguine draconis et myrra sanat: vlera putrida mala Exiccat enim sine modicatione: et ablutio infusionis ei⁹ in vino: aut aqua roata: aut succo seneculi preparato ab sterig oculos et addit visuz et stringit lachrimas. Et ipz quidem acutus sensus et rationem et cōfert epati: et auffert icteritiam. **H**oc tamen emoroydib: et ano. Quia propter canescere ab eius acceptione patientes lesionem i ipsis. **L**ane ergo dare alcem in temporibus frigidis. **E**xcoricat enim et solutione educt sanguinem. **B**osis eius est ab aureo. 5. vslq ad. 3. iiij. Et in infusionibus ac aureo. 1. vslq ad. 3. iiij.

N **D**e Mirabolani citrinis et nigris et indis. **ra** **220**

Mirabolani sunt ex me dicinis bene actis. in o debilitant in soluē pīa fīo potius confortant. nocent th in eo, quod fiat per eos opīlo. **S**unt ex me citrini bene acti. in o debilitant in soluē pīa fīo potius confortant. nocent th in eo, quod fiat per eos opīlo. **E**stimauerunt quidam: qd Mirabolai citrini et nigri indi kebuli: et sunt ab eadē editi arbores et qd citrini sunt immaturi: et nigri indi sunt in quibus iam pertuerit comple-tio etiam maturatio. et dixerunt qd arbor eorum ē de bis serentibus. Et qd citrini sunt de primo germine: et nigri similiter kebulos vero germen secunduz tulit. Et qdā dixerunt qd de diversis nascuntur arboribus et est illud quod creditur. Et enim eorum diuersae et iam sunt ope-rations. Ipsi quoqz de medicinis benedictis sūt. Nō enim debilitant euz solutioe sua. immo confortant stomachuz et proprie viscera et preparant et coadunant partes eorum et confortant cor et epar et corpus totum. Necque enim nisi ad enum videtur nocui. Acquiritur enim p paratis ad hoc per eos opilatio et proprie paratis cadere in ipsas. **S**unt autem de perfecte rectificantibus me dicinas que habent acutatem et purgant dissoluendo. **M**agnifice autē adiuuenit qui eos et proprie citrinos euz scamonea miscuit. Reprimunt enim eā propter ob uitationem substantiarum et qualitatum inuicem et eam in soluendo iuant. **E**lectio. **C**itrinos in quinque proprietatibus laudauerunt sapientes. **I**n colo-re: et sunt citrini multe citrinitatis declinantes ad virtutē. **E**t sunt in pondere graues et densi. Et vt in consta-tiis suis inueniatur sicut gummositas: et vt crossi: et vt cortex eorum sit spissus densus complectens ossa parua. **E**t laudauerunt kebulos in quattuo: proprietatibus vt sunt crossi et quanto crossiores tanto meliores: et sunt sū nigri declivantes ad rubedinem: et sunt graues in pon-dere cito subnensionis in aqua: et sunt habentes spissitu dinem corticum suorum. **M**igros quoque indos in qui que laudauerunt proprietatibus. Et sunt nigri. et confra-cti densitatem habentes substantie. et sunt crossi et graues et carentes ossibus. **Q**uanto autem ab his elongantur proprietatibus: tanto a bonitate remoti. **C**omplexio et proprietas. Omnes frigide sunt complexiones in pio gradu. **G**eti in secundo: et sunt exiccatiū: et consumpti in superfluitatum putridarum preparatiū et coadunati vi partium: in quibus cecidit laxitas et mollificatio. **R**ectificatio. **T**ria sunt in eis: propter que i ipsis ca dit correctio. Faciunt enim cadere in oppilationez: et prie preparatos cadere in illam. Et quia facile adheret in villis stomachi: et partibus intestinorum. Et quia di-

mittunt vestigia corrugationis in ipsis. **E**t nos emē damus quod timetur de eo quod diximus. Primo p hibentes penitus exhibitionem eorum in ipsis et emmibus paratis cadere i oppilationes. et in non paratis mi-scenda sunt ea euz ipsis: que opilationem fieri prohibet sicut aliqua ex diucretis notis et infusio eoz i aqua ea se remonet hoc no[n]umentz ab ipsis. et succus sumi ter re valer similiter. et similiter ab sinthium: et agaricum: et reubarbarum et spica: et similia. **E**t emēdamus quod potest prouenire de eo: quod diximes in secundo et ter-tio miscendo cum eis que remouent ab ipsis ad heren-tie intentionem: et acquirant eis lenitatem: sicut si confor-tentur cum oleo amigdalariū dulcium: aut cum oleo rosaceo: aut cum oleo violaceo: aut sisamino. Aut saltē conterantur cum eis amigdale dulces. pastile quoqz et mel earum lenificant eos: et confortant opatiōes eoz: et sunt proprij iuuenti cum eis. Simile acquirit eis cas-safistula et viole condite: et terebinth: et tamarindi: et similia: **Q**uidam autem dixerunt: quoniam nō est bona permixtio eorum cum medicina labificativa et leni-tiva: quoniam operationes eorum in idipsum se perimit. Et ego non video illud. Immo remouetur ab eis per ipsas ad herētia: et corrugatō acquiritur solutio facilia. **E**t scito quod decoctio acquirit eis vellementorem oppilationez quam sola infusio: et infusio minus facit eē opilationes quam coctio. et assatio minorat eis solutio-nem faciens iplos constipatos plus: et adhuc magis co-bustio. et contriti quidem plus soluunt: et plus dimittit vestigia constipationis in vijs. Infusio vero minus faci-unt illa: et infusio quidem eorum competit: quando so-lum queritur solutio: et eoz contriteruz exhibitio: qua-do queritur constipationis impressio. Et quāto magis conteruntur: etiam et sint sicut alchol: melius celebri-tur illud. Et kebuli quidem conditi minoris quideſ solu-tionis sunt: et maioris confortationis membrorum nu-tritionis. et non conditi faciunt contrarium. **A**dodus rectificationis eorum satis utiles acquirent eis saporem bonum et emendans quecumque timentur de eis est: et sumatur de mirabolana contritus quantitas: quaz vo-lueris: et sit hoc in estate: et funde super eos olei a migda-larum dulcium quantitatē: qua confricando lemantur in umbra: exiccentur in sole: et semp modice confricādo suprorētur oleo et fiat illō p tridū deinde dñuo p tridū cū aq zuccari: aut aqua casei cū paucō zuccaro: conteratur ī sole semp eos ante modice cū aqua predicta rorando. Deinde fac trocicos ex eis et siccēt ī umbra. Et sūt qdā qui separant in eis quod est sū spēm ab eo quod est sū materiam: et est modus solemnis. Infundunt enim eos in aqua casei: quod sumptum est ex capis post contritio nem eorum. et ponunt ponderis eorum partem vnam: et aque casei partes: xiiij. et ponunt in vase vitro stricti ori-ficij: et dimittunt per dies. viij peste decoquunt bulliti one vna. Deinde postquam manibus confricauerint: colant: et dimittunt aquam illam siccari: et faciunt trocicos: vel pillulas. Et sunt qui addunt cum eis de medi-cinis benedictis: quas volunt sū exigentiam intentiōis eorum: et faciunt similia: et eius est opus magni magi-strij. **A**dodus condiendi chebulos. Elecipe ex eis humidis: si haberi possunt: vel hūectatis secundum ar-tem qua hūectari possunt. quantitatem quam volueris

et stilo punge eos vndiqz: et deco que eos in aqua cum facilitate. vsque dum sufficit. post hec dimittit eos per diem unam: super tabulam: et exprime aquam eorum: et submerge eos in aqua mellis: et per dies duos dimittit eos tunc coque eos lento igne. et postquam cocti fuerint: reconde eos in vase vitro: et da post sex menses. Ars autem in humectando eos auxiliatur hoc modo. Infundatur i aqua plurima: et exponatur radius solis per dies octo. deinde accipe magnus vas: sicut dolium: vel saltem fiat fouea in terra in loco humoroso: ut inter multam arenam humidam disiunctum sepiantur sepe: ac sepe aquam desuper infundendo: et mouendo arenam de tertio in tertium diem: usqz dum tumefiant: et humectetur. Hic erit modus huetationis eorum. Dosis. Abolani sunt ex rebus que faciunt ventes se. inuenescere: et aquirunt eis colorum bonum: et bonitatem odoris oris: et sudoris: et generant gaudium et hilaritatem: et confortant stomachum: et epatis: et conferunt tremor cordis: et confortant: et preparant: et mundificat stomachum: et conferunt emoroidibus: et extinguent inflammationem colere. Sed citrinorum operatio in hoc est precellens. Ipsi enim solutione educunt eam. et conferunt complexionem calidas habentibus. et eorum fricatione aqua agrestis: aut aqua rosa. aut succo seneci: abstergit oculum: et auferit super calefactionem eius. Et facio exinde alchol stringit lachrimas: et confert modificationi oculorum. et conferunt tertiane et febribusコレ. et contriti quidem cum mastice sanant elceras: et deficant ea kebuli quoqz solutione educunt flegma: et adidunt in rone et clarificant visum et proprie conditi: et mundificant stomachum: et confortant ipsuz: et conferunt hydrodropis et febribus antiquis. Magri autem in dissolutione educunt melancoliam: et coleram adustam. et conferunt melancholie et treor: et clarificant coloroz: et scrunt epe et remouent tristitia et conferunt quietane. Dosis. Potio citrioz tritoz est ana. 3. ii. usqz ad. v. et infusoruz ana. 3. v. usqz ad. xx. Et potio kebulorum tritorum est ana. 3. ii. usqz ad. iii. et infusoz ana. 3. iii. usqz ad. x. Potio indorum est sicut kebulorum. Ille autem qui sumit eos uit meat boream superbientem. et pisces abh. reat.

De emblicis.

Aboli sunt ex medicinis confortantibus stomachum. et cor: et epatis: et viscera. Elecio. Meliores ex eis sunt habentes frusta grossa: densa: et grana: et qui min. cerebunt in ossibus: et plus in cane. Rari quoqz non habent spuz. Complexio et proprietas Sunt complexionis paz frigide: et sicce in primo gradu. Et ipsi sunt confortati: memoriorum lagorum: et coadunati partium eorum: et sunt de extinguibz calorem stomacho: et epate. Rectificatio. Emblici nutriti sunt morioris operationis: et minoris corrugationis sunt. Abodus nutriti di emblicos. Accipe ex eis quantitatem: quam volueris. et submerge in aqua. et expone soli usqz dum tumefiant et humectentur: et post exprime: et pone in aqua mellis et per dies duos dimittit: deinde coque eis facilitate: et postquam cocti fuerint: dimicte paz refrigerari: et addere cum eis mellis tabarz: et sicut quartam partem totius: et reconde. Et quida supercondiunt cum specibus aromatis: et confortati sicut cinamomo: et giloaloe: et ga-

lia: et cardamomo: et croco: et similibus. Et modus facie di seremblac. Infunde emblicos in lacte dulcis mitetur super eo lac mane et sero: et hoc per triduum. et excentur in vento: et in umbra: et recondantur. Dosis. Solutione educunt flegma: et sunt ex rebus valde confortantibus cerebrum et nervos: et augent intellectum: et confortant cor: et conferunt tremori ciuius: et mundificant stomachum a flegmate et putrefactione: et confortant ipsu: et preparant: et sedant: furorem in eis auferunt sitim: et addunt in apentum: et sedant vomitum. Dosis. Eorum tritorum potio est ab aur. i. usqz ad. iii. Infusorum ab au. iij. usque ad. vi.

De bellericis.

Bellerici sunt ex medicinis benedictis. Exspectatur enim per eos confortatio. Elecio. Meliores sunt grossi et spissi: ponderosi et densi cortice. Natura. Frigidi sunt in primo: siccii in secundo. In posse autem et proprietatis alijs sunt sicut emblici.

De reubarbaro.

Reubarbarum est ex medicinis benedictis et solenibus in quo aggregantur multe et intentionibus que queruntur in re faciente mundificationem: quas postea dicemus. Ele-

cio. Ex specibus rauis aliud est qd nascitur in India: et est rauedensi: et aliud est rauedbarbarum: et aliud est rauetukrium. et melius eorum est rauedensi. Post illo in bonitate est barbarum: et minus in bonitate est turkum. et laudatur magis ex eis qd est subnigrum delinans ad rubinem. Qd est graue cum raritate sua: et in quo est in contractis suis inuenitur disaggregatio ex ruffo et glauco: et qd est croce tincture: et qd est recens. Et non preturitas quin scias qd in ipso cadit de adulteratione. Accipitur enim ex eo in tegro sicut est quantitas magna: et submergitur in aqua per dies. v. et dimittitur aq illa siccari: et fiunt inde trocisci: et sunt ipsi medicina regum. Reubarbarum vero siccatur et venditur: sicut est qd iaz perdidit animas. Et cognoscitur. qm illud in quo non cecidit adulteratio est rarum et minors simplicitatis et est croce tincture. Adulteratum vero habet contrariam horum: et varietatem quam hre debet in contractis suis amissi immo submagrescit in eis. Complexio et proprietas. Calide complexionis est et sicce in seculo gradu et dicitur qd est in primo. Sed illud est verius. Conveniunt autem in permissione ei aquitas et terretas dantes ei simplicitatem et subam et arcitas: dans ei raritez sube et est in eo ignetas perficiens que per actionem eius in terreatem ipsum fecit esse amatum. Tercies terretas est seculo profundum eius: et ignetas est in superficie ipsius.

Quapropter infusio seperat inter sbas ipsius. Et completio operationis solutionis in opilationem per ipsum est per dominum calidi in superficie ei. Et consecutio contractionis per ipsum est a suba sua terra stipita. Rectificatio. Non est in eo documentum apparenz. et datur in o tempore: et omn etate: ita qd etiam pueris et pregnantibus. Et de elegantioribus et melioribus que iuncta cum eo magnificant operationem eius: est aqua lacus: et proprie quod sumptum est ex capris. Et similiter magnificatur infusio eius in aq endiue et apri prius halitus et colatis. Aut in aq plantagine. Et non

est etiam medicina be-
nedicta.

Xerobr
noz tamar

preterū immittatur qn eadat societate sua spica. **E**st. n. p
priū inuamen. tū cum ipso: Neqz p̄tereras additionē mo
dici: emi albi odoriferis clari in iſuſionibus eius et pro
prieqz in emendatione: opilationū. ppinaſ. **E**t, scito
qz in adulterato nō remālit aliquid de virtute soluina
de quo fit curandū. et eius quidem quod puz est, iſuſio
cōpetit quando ſolū queritur abſterio et ſolutio et op
pilationū apertio. et iſpius cōrriti exhibitio quando qz
tū et post illā in vſceribus vſtigia cōtractionis rema
neant. Ceterum ex eo quod aſumere vehementius fit
illud; et adhuc vehementius ex adiuto. et quod ex eo ē
purius: ſuſtinet quod opz: et de cōtritione meretur. **G**ra
raro aut̄: et laxo vehementē cōtritio resoluit virtutē. **D**e
coctio etiam ſilr resoluit in eo virtutē qlēcūqz fit. **D**osse.
Soltione educit colera: et flegma. et maior eius. ppe
za. ē mūdificat et cōfortare epar et ſtōachū. et cōſerre
dolorib⁹ pugnitis eoz et vſcerū et clarificare ſanguinē
et auſterre opilationes et morbos quorum mater est
opilation ſic hydroſipism et icteritiā et grossitiē ſpleniſ et
febres opilationū et ſimilia. **E**x pte ſbe ſue ppetas
ē ei cōſerr ſponto ſanguis et matib⁹ et vndecūqz fit. et cō
ſerre caſui et peccatiō et ſanat ruptura ſtrifecaſ et extrife
cas. et ppe eius. 3. i. et mumie grana duo. et rubee ſicio
rū ranū vnu et mediū cū vio ſtipico et ē doſ vna. et cō
ſert inuctio olei et cōcūſiōib⁹: et ſeuib⁹ lacertoſ: et
dolorib⁹ corū et iſpū qdē ē medicia ſingulē: et ē medici
na bona diſtērie et ppe qdē ex eo ē aſlu et bibitū cū ſuc
co plātaginis: et paucō vio ſtipico et cōſert febribus pio
diciſ et febribus opilationū et febrib⁹ antiq. **D**os.
Dofio ei⁹ iſuſi ē an. 3. u. 2 5. vſqz ad. x. et poſto cōritu.
an. 3. i. vſqz ad. iii. et iſpū cōſeruāt pānos. in vel qttuor
et pſeruaſ a pntrefactiō et corruptiō: ſi ſup liniaſ ei cera
et terbētia liqſacte. Aut cera ſola; aut ſi ſepeliaſ i melle
tabageſ aut ſi ſepeliaſ i pſilio: aut ſi i milio ſleruat. n. elſe
iſpū ſic tpe extenso. **D**e caſſiaiſtula.

Ad r. iſpū ſtula
ſtu ſtula
caſſiaiſtula
plātaginis ſtula
ſtula

Ad filiū
Ad filiū

cuiamēqz: et ſine nocumētō: carēs acuita
terz mordicationē: et ſi excessu ledēte: ſup cui
ius exhibitiō ſtūmif i ſi etate: iſa qz puerl
et pgnārib⁹. **E**lectio: electio eius cōſituit i ſex ppetati
bus. et ſi pulpa et ſplēdēs: et piguis et hanſa ex artūdī
cōſuata i vafis pigritat. **L**oplexio et ppetas. Et eqz
lis ſclimās ad latuſ caliditatis. et hūida i pmo gradu
et ē lenitā: reſolutiā: clarificatiā ſanguinis: ſedatia acuita
tis eius: et colere rubee. **R**ectificatio. Nō i ea no
cumētū appens: ppter qz noceſ debilita hñib⁹ viſceraz
lubrica. Rēouet ab ea hoc nocumētū i pmixtō mira
bolanoz: et reubarbari cū ea. Et aqz mazicis: et ſpice cū
ea: et ſilr ē medicam̄ bonū. Et qnqz neceſſe ē ei lubricita
tē addere. et ppe i deſiccatiō vſcerū. Quare ſapiētēs
admiſuerūt cū ea oleū amigdalaz dulciū. Diuſetica
quoqz faciūt eaz deſtiare ad vias vrie: qre neceſſaria ē
eoz pmixtō qn opore in ēbris ſcē expulſiōis cōſerre.
Et ipa ē de tarde et debilita ſolone ſaciētibus: pp qdē
mūcēda cū ea ſit qdā ex iſbus acuitatē hñib⁹ ſicut al
baſee et ſeopus. vigorat. et eius ſolone. Et magi adhuc:
ſicut qnqz et vētrē ſolone ſuſceat. Et ipa qdē cū
aqz caſei ē nobiliſ opatiōis. **D**osse. Alſidificat ſa
guinē: et cōpelit dez acuitatē: et ſedat ſiti: et ppe cū ſucco

endiue: aut ſolatri: aut tarasacō: i qb⁹ adhuc itā depura
tio ſi m arī. Et ipa qdē mūdificat ſtōachū: et edicit co
lerā: et flegma. et opat ſilud ſine noſumento et exceliſ. ca
ret. n. mordicatiō. Et ipa qdē lēit pectus: et gutt: relo
luit apolēata acuta i eis: et cōſert calesactiō renū ſuſta
cum diuſeticis et iſuſiōe liqſitie. et pphibet generationē
lapidis in eis. et cōſert febribus calidiſ.

De tamarindis.

Amaridi ſunt dactili acetosi: et ſunt ex fructi
bus palmyraſ ſilueſtrū i India. Ipsi quoqz
ſt ex medicis nobiliſibus i qb⁹ ſi ex cel
sus. **E**lectio. Laudant i leſ ppetauibus
et ſunt nigri nō vē nigredis: cū luciditate et teneri. Et
mixu cū viliſ: qz ſunt ſc̄e, radiceſ: et ſint recētes: et pgiues
abiqz de ſiccationē: et ſint cū dulcedie acetofitati paue vī
puri nō pmixti. et ſt ex adulteratoribus q eos ſalificat
cū carne priuoz. Sz deoccultat fallatiā nigredo ſine lu
ciditate i ipſis. Et qz ſunt hñorozioſes. Et qz i eis ē odoř
et ſapor prunoz. Loplexio et ppetas. Frigide cōple
xiōis ſunt et ſicci i ſcō. et ſunt iſrigeratiū: extictum: et ſeda
tum acuitati: et iſflammationū. **R**ecificatio. Ledit ſto
machū frigidū: et debilitā cū. et ſunt tarda et debiliſ ſpa
tiōis. Emēdamis noſumentū: qdē ipamit i ſtōachū per
mūcēdō cū eis aliqd de cōfortatib⁹ ſtōachū: ſc̄e ſt ſpi
ca: et mazicis: et mazix ppe. Et ppinatio eorū cū ſucco ſe
niculit: et apij ē diuie et tarasacō auſert hec noſumentū
ab eis et ſilr cū abſinthio. Et iſuſio eoz i aq ſuſta ſuſta
ex capris. vigorat acuonē eoz. et ſimile i ſucco ſuſu terre
aut i ſucco lupuli. **D**odus iſuſionis eorum. Accipe
tamaridoz quātitatē qz volueris. et iſuſe eod i ſequi
plo eoz aq caſei aut aq trū granatoz aut alteri aq cō
poſite aut ſimplicis et ſrica māib⁹ et buliāt buliōe vna
deide colent colatiōe qz fiat exile et clay. Et qdā addit
en eis prunoz quātitatē eoz. et faciūt ſimile. Et ſunt ex
bātib⁹ iſuſionē nō colatā qn magis qn ſoluto. Et
dāt colatam qn magis querit iſflammationis extictio
et cū permiscentur in iſuſione eorū: roſe et ſandalii: et
proprię mazizir: et ſpodium vigorant in extinguendo
et ipſi quidē ſuſtinet de decoctione aliquid mediocruſ
quando opz. et ſuperfluia decoctio virtutē eorū delitit
Dodus. Soltione educunt colera et repramit ſuro
rem et ſeruorē ſanguis. et cōſerunt iſflammationi epans
et ſtōachi. et ſunt medicina ſiti. et oſ ſtuationis ſacie
ab eis et cōſerunt icteritic. et repramit vomitū. et ſunt me
dicina vera febriū acutaz: que indiſtent lempificatione.
Dosse. Sunt debiliſ operatiōis: ppter quod poto eoz
est ab. 2. 1. vſqz ad. v. et ipſi quidē conſeruant per aňos
tres. Ceterū ſi accidat eis ut calescat: ptureſit. et ſimile
ter liquor cadens in eis putrefacit ſplos. et melio: mo
duſ conſeruationis eorum est ſtrigere eos in vase vire
to: et ponere in loco recenti.

De iſſanna.

Anna eſſos ſuper quādam plantas et laſ
pedes eius materia eſt vapor qui eleuatur cui
accidit digeſtio et maturatio in aere quan
do eſt equalis et ſecundus letis aspectibus
Diuſetificatur aut ſi diuſitatiſ rerum ſuper quas
cadit. **L**adens. n. ſuper laſpedes eſt ſicut guttæ que
cōgelant. et ſunt ſicut ſemen. et cadēt laſpedes plantas
i mēp̄ de virtute plantarū: et eſt cū permifitione pte

larum foliorum et florium: **E**lectio. Ex ea que cadit super lapides; melior est que est sicut semen albi; et est dulcis; et est recens. Post ista vero in bonitate est: que est sub citrina. Fusca vero et cenosa; et antiqua est nobona. Et ex ea que cadit super plantas melior est illa que est paucē permixtionis cum folijs: et est subalbida: et reeens. Halificatores autem ex zuccaro: et soliculis scene adulteran eā: cui post tē pūs accidit maturatio: ut mollescit: et liquit: et deoccultatur fallacia. **C**omplexio et proprietas. Est equalis plus declinans ad caliditatem. et est limitata: abstersiva: munificativa: et sedativa. **R**ecificatio. Nullius est excessus. Est tamen ex debilitate solonem facientibus. Et nos confortamus operationē eius cum permixtione isopi cum ea: et albasce: et aliorū secundum quod in cassia fistula dīgimus. Verum ipsa sumpta cum alijs medicinis vigorat eorum operationē. Dulcedine enim sua facit eas approximare nature. Ipso quoqz cocta ex pedit: et operatur citius. Galienus autem ipsam cum scamonea permiscent: et operabatur cujz eis: et posteriores laudauerunt illud. et procedentes miscuerunt cum turbit. et alij presumperunt alia et fecerūt conueniens. **D**osse. **E**ducit coleram cum facilitate. et ipsa quidem lenit gutur et pectus et ventrem: et est sedativa sitis. **D**osis eius est ana. 3. vi. vslqz ad. g.v. et ipsa quidem conseruat per unum annum.

Be aqua lactis. Quia lactis est materia infusionum. et est ipsa per se medicina bona carens documento. **E**lectio. Melior est sumpta ex lacte immatum caprarum: et nigrarum: et boni pastus: et recenter setarum. post istam in bonitate est q̄ sumitur ex oībus. et laudatur: considerata in se: si recens et boni odoris: et boni saporis: et proprii: et non extranei: et in qua nulla cecidit corruptio. **C**omplexio et proprietas. est calide complexio: et sicce in primo. vslqz ad scdm. et est subtilitatis: abstersiva: per nitritatem suam: et solutina sine mordicatione: et opilationum aperitura. **R**ecificatio. Fundamentum est infusionum: et per se est debilis solutionis. Mel quoqz vigorat operationē eius: et vigorata cum lupulo et flo: eius mundificat sanguinem. Mirabolani quoqz: et reubarbarum: et succō rose: et viole et tamarindi et cassia fistula: et flores sumptere: et semen eius addunt operationi eius: et solvit colera tubeam: et humores adustos. Et vigoratur cum kebulis: et isopo: et albasce: et agarico: et educit coleram et flagitiam: et cum mirabolanis: undis: et epiphymo et polipodio solutione melancoliam educit: et humores adustos: et assaro: et ireos solvit aquam citrīnam: et non pretermittatur quin in potōbus eius cadat spica: quoniam eius operationem magnificat. Et tarasacon quidem: et endiuia et cuscute: et lingua et fetis et volubilis: et spica et reubarbarum: et absinthium: et eupatorium: et assarum: et sumus terre: et apium: et scutellus: et amigdale amar.: et semina quattuor: et scopolendria: et alia de diureticis nota addunt ei ad opilationum aperitionem. et datu. **Q**uandoqz extracto ab eo butiro: quando oportet caulam lenitatis a membris expulsionum absindere: et datur non extracto butiro: quando lenitatem in eis acquirere oportet.

Dosse. Solutione educit coleram: et humores adustos cum facilitate: et cōsift manū et melancolie: et cōsift

oībus opilationibus: et morbis opilationum: sicut hys dropisi et ictericet: et grossicie splenis et conforti febribus colericis: et febribus opilationum: et est medicina bona infecionis cutis: quarū materia ē colera: et humor adustus sicut est impetigo: et scirigo: et scabies secca: et pusule: et prunus: et ulcerā mala: secca: et lepro: et similia. **D**osis. **L**ewis est ab. 3. vi. vslqz ad liba.

Be rosa. **O**sa est ex medicinis benedictis in qua est virtus confortationem faciens: et solutiones et male qualitatis permutationes: et est ex ea

tubea et alba: de virtusque Elia est multorum foliorum densorum: crisporum: et alia paucorum et planorum. **E**lectio. Melior est tubea vere rubedinis paucorum foliorum: et planorum: et ex albis melior est habens similiter. et melior est incus: cuius mater est rosa completa: secca quoque melior est in qua non dum cadit completio. **C**omplexio et proprietas. **R**igidia est in primo gradū secca in secō. **D**iversatim autem naturarum substāie composuerunt rosas: et iner quas potest cadere seperatio distinguens. **C**omponitur enim ex terreis partibus: et aqueis medicis partibus et stipticitatem et substantiam: et ex partib⁹ aeris propter quas est in ea de dulcedine aliquid: et aromatitas: et ex partibus ignis subilibus in quibus constitūt sectio et species dantibus et amaritudinem et ruborem.

virtus autem faciens ruborem eius plus impressit quā amaritudinem faciens propter qd abscissione amaritudinis ipsius que remouetur per solam excitationem et non resolutur species. In abscissione vero rubedinis non plus est rosa quam hō mortuus est hō. Amaritudo autem in ea que recens est plus est stipticitas ipsius: et prima operatio eius est propter amaritudinem suam: propter qd rosa recens: et proprie succus eius soluit. Cum autem resolutur eadītā dans et amaritudinem propter stipticitatem eius manifestatur substantia stiptica compositionem faciens. **E**st autem succus eius calidus se re vslqz ad primum gradū propter excusionem eius aere terrestri: et frigida: est autem rosa resultiva conueniens extintuā inflammationum confortativa membrorum et acutatiā partium: et constrictiva: et semem eius in hoc est confortus: et similiter pili eius que sunt in medio ipsius. **E**t succus eius opilationum aperit⁹ et resolut⁹ et abstersiv⁹ et soluent⁹. **E**t secca qd est magis stiptica et frigida et que non est completa est rigidior et stipticior et alba in frigiditate et stipticitate plus est quā rubra. **R**ecificatio. Non est in ea malitia: sed est ex debilitate soluentibus. Vigorat tantum eius operationes aqua casei si enim succi rosarum. **A**misceatur cum aqua casei: et paucā spica est solutioν et coquens et similiter infusio. 3. vi. foliorum rose in aqua casei cujz paucō melle solvit sine molestia: et simplicis factus ex succo eius lenis est solutionis. et ingreditur succus rose et ipsa rosa. et similiter oleum eius in emendationem medicinarum solutuārum acutarum: sicut est scamonea et euphorbiū et similia: et in succis: vt in mirabolanis in cassia fistula est addendum oleum amigdalimum: aut rosaceum: aut violaceum: aut sisaminum: aut omphacium. **R**ose autem cordite cum melle abstergunt et mundificant: et confortant: et condite cum zuccaro minoris sunt absenter.

ex medicinis
benedictis

fionis et maioris confortationis et stipticitatis. et aquarum que fit per infusionem est mundificativa; abster siva et solutiva; et ea que fit per sublimationem est multe confortationis; neque est solutiva propter resolutionem subtilis caliditatis eius in decoctione eius. **A**lectatum autem infusionis earum est medicina bona omnium inflammationum; et est diuissimum solutum confortatum. **D**er albas vero non fit solutio aliqua de qua fit curandum. Et in eis plus de stipticitate quam fit in rubea. Neque adhuc sunt similes in confortatione eis. Et scito quod rose non sustinent de decoctione aliquid oio et proprie recentes. Resolutur enim ab eis virtus sigillans abstersionem eius; et solutionem eius et deocculta tur virtus earum stiptica faciens constrictiorem. **S**uccus vero eius sustinet de decoctione eius aliquid mediocriter; et acquirit ei subtilitatem; et honestatem abstersionis. Oleum quoque faciunt ex rosis nondum completis; est maioris infrigidationis et stipticitatis cuius melius fundamenum est oleum suptum ex oliuis nondum perfectis; et factum ex rosis in quibus iam aduenit perfectio est maioris resolutionis conuenienter; et minoris infrigidationis cuius melius fundamenum est oleum olivarum medioerium in maturatione; aut sisaminum.

Dosis. Succus eius et aqua infusionis recentium et completarum; solutione educit coleram et mundificat sanguinem ab ea et venas et arterias et consert icterie et aperit opilationes epatis et stomachi et mundificat et confortat ea. Et confortat cor; et consert tremori ei et educit materiam cantem eum. et consert colericis febris. rosa vero et oleum eius et aqua ipsius per sublimationem secundum confortant cor stomachum et epatis; et coadunant partes laxas membrorum; et confortant retentionem et sedant dolores calidos mira sedatione; et extinguunt; et permittant malitiis inflammationum; et sedant eas. Et sunt ex medicinis dormire facientibus. Faciunt tamen coizam et sternutationem; et obsunt catarris et stringunt viam et guttur et confortant ea et auferunt crapulam.

Dosis. Potio succi rosarium est ab. 3. ii. usq; ad. ii. cum zuccaro. Et potio sirapi facti cum succo carum est ab. 3. ii. usq; ad. v.

De violis. **V**ole sunt medicina temperata conueniens et fit per eam male qualitatis permutatio et nature solutio. **E**lectio. **A**d hunc est que cum que ex primis quam non inuenit calor resoluens virtutem aut plumbum dissipas. **C**omplexio et proprietas. Frigida et humida in primo gradu. et que est secca est minus frigida et minus humida est enim in recte superflua humiditas supergrediens caliditatem eius aqua est perfectio ipsius et species. **L**uz autem excatur et resolutur humidum superficiale ipsum manifestatur amaritudo eius que est propter caliditatem que fuerat sepulta et est tunc calida plus et humida minus. est enim in recte humiditas superflua propter quod que recens est solutione educit per ventrem labificando. Que vero est secca educit dissoluendo. et ipsa quidem est infrigidatina narcotica sed atina dolorum calidorum extinctiva inflammationum et lenitiva et solutiva. **R**ecificatio. Est ex debiliter soluentibus et quidam addunt quantitatia ea cum medietatem ex turbat et faciunt trocicos et regat cum hoc operationem carum et quidam addunt sca-

moncam. Et ipse quidem et oleum earum ingreduntur in emendatione medicinarum acutarum. **S**uccus autem ipsarum et sirupus ex illo leniendo solvit. et vole sicce educunt dissoluendo. et ipse quod conduntur cum zuccaro et melle; sed eis melles sunt maioris abstersionis et minoris alterationis et cum zuccaro faciunt contrarium. **E**t scito quod vole non sustinent de decoctione aliquid in quo sit superfluitas. et succus earum similiter. **E**t corroboratur acetum cum infusione earum et fit mirabile in febris inflammationis multe. Et melis oleum earum est cuius fundamentum est oleum omnipachinum aut amigdalimum. **D**osis. Solutione edificant in coleram et alterat excessum eius et conferunt in inflammationibus omnibus; et sedant sordam calidam sacram a caliditate vehementi. et sunt somnifere; et faciunt coizam leniunt pectus et guttur et conferunt quietem nachie. et earum iuuentum est magnum apostematus partium pectoris et pleures et sedant fistulam et conserunt proprie sicce. opiliacionem et apostemati eius calido et tetericie et sunt iuamenti magni inflammationis febris et siti per eas. **D**osis. Potio earum est ab. 3. iiiij. usq; ad. viii. et succi earum ab. 3. i. usque ad. ii. succi earum est ab. 3. ii. usque ad. iiiij. et conditi earum ab. 3. i. et 5. usque ad. viij.

De absinthio. **A**bsinthium multiplex est. Sed illud quod intendimus nunc est absinthium romanum. **E**lectio. **A**d hunc est quod est remotum ab odore maris. et quod oritur interis liberis et habet folia alba lenia et plana. **A**speratum vero est malum; et melius tempus collectionis est ver. et operatio succi ipsius similiter et similiter aqua eius. et melis tempus collectionis florum est principium estatis. **C**omplexio et proprietas. **C**alicium est in primo et secundum in secundo. et succus eius et flos eius est calidior. accedens ad secundum est autem absinthium compositum ex substantiam calidam dante amaritudinem et nitrostatam et faciente ipsum aperituum opilationum solutionem nature et ex substantiam terera stiptica per quaz acquirent ei et sit membrorum confortantium et partium laxarum aggregatum. **S**ed stipticitas quidem plus est amaritudine sua. et adhuc est plus in eo quod est exsiccatum. **S**ed substantia calidam magis est in superficie dominans propter quod sua prima operatio quae ebuiat corpori est super vestigia caliditatis sua scimisti et teda sua operatio est vestigia ex substantia stiptica prodeuntia imprimere. **E**t dixerunt quidam quod educit per ventrem compimento; et recesserunt. **R**ecificatio. Non est in eo nocimentum apprens. **S**uccus enim ei nocet stomacho per baucitatem suam. et obilis solutiōis et ex reb adiungēdis ei melioratibus illud est rosa et ex vigorantibus ei operationē est sumus terre et aqua casei. et spica addit ei bonitates notas et passile enucleate emendant conditiones eius. **A**d hunc operationis succi eius ex prime succi eius quantum vis. et proprietate in medio veris. et purifica illud finmodos notos; et fac siccar in sole vel cuncte calido in vase vitreato sicut siccatur aloes. **A**qua autem sublimationis eius fit sicut aqua rosa. et similia quae sunt in vasis sublimationum. **A**bsinthium autem sustinet de decoctione mediocriter. **D**osis. Solutione edu-

operatio eius ad venas: et mundificatis eas ab humoris colerico: et aquoso: et interdum educit ipsum per viam vena. Et dixit Anezoar. Solutione etiam flegma educit. Et digerunt alii: non imprimis operationes in flegmata: de qua sit curandum: et est quasi verius absinthium quoque preservata putrefactione. et proprie potus infusionis eius in vino: aut decoctionis singulis diebus circiter. 3. i. aut. 1.7. et aqua sublimationis eius similiter. Et prohibet pannos atineis et vermbus. Et consertiuuamentum magnum contritioni: et contusioni membrorum. et proprie cum melle: aut calesactum cum vino et paucio cimino. Et si in vino: aut aqua decoctionis eius: et radicum cucumeris asinini infundatur spongia: et ex primatur: et ligetur comprimento super tempora: et confert emigrance. Et oleum ex ets factum similiter. et vaporatur auris ex aqua decoctionis eius: aut vino: et consert dolori auris: et tinnitus: et surditati. Et cum abluitur os cum aceto decoctionis eius remouet fetor os: et putrefactione gingivarum et partium eius et vinum decoctione eius: et corticum citri: et aqua sublimationis ipsius consert fetorioris propter rem putridam que est in stomacho. Succus autem eius cum nucleis persicit: interficit vermes in aere. Ex absinthio quoque: et fumo terre: et passulis sine interioribus et mirabolani citrinis fit potio bona ad pruriendum et scabiem. Ipsum quoque stomachum et epat corroborat. Appetitum mortuum excitat. Opilationes aperit: et morbos opilationum curat: si en ictericia et ydropisi. Eremes interficit et educit. et proprie electuarium factum ex eo in hunc modum. Accipe absinthium. 3. ii. euphorbii. 3. i. 7. 5. cornu ceruini aucti. 3. 5. mellis quantum sufficit. Consert etiam absinthium iumentum magnum febribus longi temporis: et febribus opilationum. Bosis. Quoque ipsius decoctant insu. Potio est ab. 3. v. usque ad. viii. et pulueris eius ana. 3. ii. usque ad. iii. et succia. 3. iii. usque ad. iii.

De sticados. et medicina

Sticados. quod medici laudant. est sticados arabicum: et est planta foliorum subtilium oblongorum: habens stipitem subtiliem et nericum cuius elevatio super terram est in mensura cubiti. et habet flores assimilantes spicas sigillatas: sed sunt breviores sine semine. Electio. Hunc est arabicum et melior pars plantae eius est flos. post hunc folia. Complexio et proprietas. Calidum est in primo: et siccum in secundo. Et est compositum ex partibus terreis frigidis. dantibus ei stipticitatem pacem: et ex partibus igneis subtilibus a quibus insunt ei acunas et amaritudo. Sed acutitas plus est amaritudine sua. Et amaritudo plus est stipticitate ipsius. Propter quod est subtilitas iuxta resolutum: aperitum opilationum absenterfuit: et nature solutiōnum. et persistentiā a putrefactione prohibens: et est ex parte stipticitatis paucie in eo conformatum cordis: et cerebri: et neruorum: et viscerum. et hoc est esse: et proprietas eius. Recifatio. Prohibendum est habentibus coleras in stomacho. Conturbat enim eos inducens sitim et vonitum: et esuationem laboriosam. Nocet etiam calidam et sic-

am condilectionem habentibus: et prius sunt in potestate colerere. Ipsum quoque est ex debiliter soluentibus: cpropter quod recte miscēdū est ei sal gemina: et mirabolani nigri cum eo aut kebuli. magnificant enim operationem eius et similiter squilla: et proprie in egritudinibus capitum. Et infusum quidem in aqua casei melioratur in condicionibus suis. Et passule sine interioribus suis sunt ex his similiter: que emendat. Similiter sal et sal gemina rectificat illud: et proprie ad omnes partem eius septuplum ipsius. Et succus pomorum dulcium in decoctionibus eius verificat illud: et fit ex eo et paucia spica: et oleo veteri: oleum bonum iumenti noctis flores quidem eius decoctionem parum sustinent plus quoque folia. Dose. Solutione educit coleras nimram et flegma: mundificat cerebrum: et nervos et membra sensuum: et confortat ea. Et consertiuuamentum magnum egritudinibus frigidis in ipsis secundum omnem modum usus eius: sive in potibus sive in fomēus et lauacris. et oleum ipsum confortat cerebrum: et nervos: et calesfacientes: et vivificat. Et in medicinis sticados: si nigratur squillula et aceum eius est medicina bona epilepsie: et vertigini: et cum lapide lazuli: aut sale inde: aut alijs valerib⁹ ad eam fert malancolice: et egritudinibus timoris: et misericordia ei buglossa et succus eius: aut succus pomorum dulcium ad egritudines cordis melancolicas et vaporatio decoctionis eius aperit opilationes nana: et est medicina bona opilationibus epatis et splenis: et viscerum: et sedatinum dolorum que sunt in nervis et instrumentis iuncturarum et lacertorum fin omnem secundum ad ministracionis eius: et confortat interiora omnia que a frigiditate sunt lela: et proprie materiali et prohibet apurrefactiones: ipsius stirpus et ali⁹ modi ad ministracionis eius sunt medicina bona quartane: et febribus longi temporis: et proprie flegmatis. Bosis. Decoctionis eius potio est ab. 3. v. usque ad. vii. et pulueris eius ab. 3. iii. usque ad. v.

De sumo terre. et medicina

Sumus terre est ex medicinis benedictis. Verum exuberantia eius exemit eum a numero medicinarum preciosarum. Est enim cum hoc quod est solutus nature confortans et est coadunatus partium laxarum et preparatum. nec est in eo nocivum apparet. et ex eo ali⁹ cui⁹ flos est balbidus et cierit⁹ ali⁹ et color est pallens violaceus. Electio. melior est cui⁹ herba est viridis tenera: et cuius folia sunt plana: et tenebra et cuius flos est submolaceus. Crispus vero non est bonus. Et melius tempus collectionis herbe eius: et operationes succi ipsius est principium veris: et seminis eius ipsius finis. Complexio et proprietas. Digerunt quedam quod est frigidus. et digerunt quedam aliud. Sed finis veritatem declinat modicum ad latum calicitatis quia ut virtus calida in eo lizet sic minor frigiditate ipsius et tamen est in superficie dominans. et est succus in sedo: et semen eius calidum est. Inest enim substantia calidis in ipso amaritudo et acutitas paucia: quare satius est subtilitas: et penetrans et apparitus opilationum: solutum est nature. Et substantia frigida stiptici

medicinalis
benedictij

Purpureo
Dagofij

Ammoni

gff

tas: aggregatio et confortatio. *Ged* sipticitas est plus amaritudine sua propter quod magnificata est opera sua parumgens ex termis solutius similis factus et confortatus. *Rectificatio.* Non est in eo nocumentum manifestum sed indiget vigorari in operatione sua. Et ex rebus hoc facientibus sunt mirabili et sene et aqua casei. et ex emendantibus operationem eius sunt elmes et passibili sine interioribus: et mel earium. Operatione autem iucce eius est sicut digim us de iucco absinthio. et si impletatur ex succo eius vasa vitreata cum superinstillatione olei conseruatur tempore extenso ad usum ubi oportet.

Dosse: solutionem facit facilem et educit colram et humores adustos. et virtus eius extenditur ad venas et mundificat sanguinem: et clarificat ipsum. Et est medicina solennis sum omnem modum ad ministracionis eius egreditudinibus et infectionibus colere: et huius adustus: sicut est lepra; pruritus; et scabies impengo serpigo: et simili. et est similiter medicina bona opilationum omnium et egreditudinum: quarum mater est opilatio. et confortat stomachum et epatis et viscera: et coadunat partes a quibus aduent mollificatio. confert etiam febribus colericis: et febribus opilationum. *Dosis.* Potio succi ipsius est ab. 3. s. usque ad. 11. et decoctionis eius ab. 3. x. usque ad. xv. et pulueris eius ab. 3. iii. usque ad. v.

De eupatorio. *Secundum quartu*
spor
hba pulv
gff

*E*potorum est herba longitudinis cubiti amaritudinis multe cuius folia sunt sicut ceterae minoris viridia. sed sunt aspera et incisa et lapes eius est subtilis. et quando excutatur citrinescit. et eleuantur super eum flores qui sunt sicut sub citrin longitudinis paucus. Et sunt quidam qui dixerunt quod eupatorium est herba pulicaria. in qua est viscositas adherens. *Electio:* Adelius tempus collectonis eius est finis veris: et operationis succi eius similiter. *Complexio et proprietas.* Calidum est in primo gradu: et siccum in secundo: et est compositum ex substantiam calida subtili: quare est subtilitatem inchoatum. abster sumum mundificatum: et preservatum a putrefactione et resolutum conueniens sine attractione: et ex partibus terreis quare est in ipso de sipticitate aliquid: propter quod est confortatum et coadunatum. *Rectificatio.* *H*abilis est solutionis: sed confortatur virtus eius cum aqua casei. Et modus operationis succi eius est sicut virginitus de absinthio. *Dosse.* Solutione educit colram et flegma facile. *E*confert stomachum epatis: et viscera: et confert doloribus cornutis. Et est medicina solennis opilationum omnium: et egreditudinem ab ea scaram. *F*ebribus autem longi temporis mire subuenit. *Dosis.* Decoctionis eius potio est ab. 3. iii. usque ad. vi. et pulueris eius ab. 3. ii. usque ad. iii. Loco eius ponitur in defectu ipsius absinthii. et assari ana medietas ponderis ipsius;

De epithymo. *ca. Secundum quartu*
spor
hba pulv
gff

*M*ithimum est ex herbis supercrescentibus aliis his. et est simile cuscutae. *M*ilite atque quibus supercrescit sive alkali. et alhalice. et quidam species origini eius at aliud est cretense. et aliud est syrium. *Electio.* Adelius est quod est subrufum: cretense acutodons. Quod nascitur in Syria: est post id: sed est mi-

nus rufum. Et adhuc melius est quod est completum: ponderosum. Et melior pars eius sunt extremitates eius grossae: que sunt sicut flores. *S*ub citrinum autem et pallidum est minus bonus. *C*omplexio et proprietas est calide complexio: et sicce in secundo. Et dicit Galienus. quod est calidum in tertio. et est compositus ex partibus igneis: a quibus inest ei acutus. Et ex terrenis subtilibus a quibus sibi inest sipticitas pauca et ipsum quidem est subtilitatem: resolutum: aperitum opilatum et confortatum viserum. *Rectificatio.* *H*ec est situm: et generat evaporationem in corporibus calcis. Et est ex debilitate et irade soluentibus. Quia propter est prohibendum sub dominio calidi. aut: et siccatis positus. *C*onfortatur autem operatio eius in multiplicazione quantitatis ipsius: et associatione rei cuius eo magnificantis effectum eius: sicut sunt mirabolani nigri in di proprie. Aut ellebori nigri quantitas parua. Et aqua vero mellis cum paucis sale: aut aqua decoctionis: assulari cu sale similiter. Aut aqua lactis ex capris sumptus: vigorat ipsius opera: ionem. *S*algemma vero: aut sal inclusus: aut napticus sunt ex rebus: que addita sibi addunt virtuti ipsius. Ut iam autem et facilem facit operaciones ipsius: si ei aliquid acutum virante misceatur: sicut piper: et piper longum et zinziber: et similia. Et non pretermittas quin cadat in potibus eius oleum armigdalarum dulcium quo inno uatur. Et in decoctione ipsius palea sine interioribus: quoniam addunt ei ad bonitatem leniendos: quod timetur ex nitrostate ipsius. *E*t ne ignorest quod epiphymum de decoctione modicum sustinet: quare oportet ut fiat illud secundum legem. *Dosse.* *H*derogamus habet educere super omnibus solutionem edacentibus melancoliam. Educit enim sine molestia et facile. Et quidam dicunt quod educit de flegmate aliquid. Et dixit Paulus quod solutione educit humores adustos: et declinavit ab eo: quod comprehendit universitas. Et ego non inveni quod fieret illud. *D*epicas autem eius super humore melancolico: et egreditudinem eius: est magna: et proprie in egreditudinibus capitis: sicut est melanolia: et epilepsia: et algemenez: tum: et vertigo: et dolor capitis: quorum materia est melanolia. *C*alet etiam ad tremorem cordis: et sincopem: et egreditudinem melanolicas in eo. Et est magna medicina opilationis splenis: et egreditudinem in eo. Et confert egreditudinem hypochondric: et opilationibus tenum et frequens usus potionis eius: est medicina sole nis cancer: et lepre: et tylneribus nigris: et soluit quartanam. *Dosis.* *P*otio eius in decoctione est ab. 3. usque ad. xx. Et pulueri eius ana. 3. iiij. usque ad. vii. Is autem qui sumit ipsum: vicet accepionem eius in estate. *De isopus: quod vocatur hasce.*

Secundum quartu
gff

*I*cunt qui idem quod est isopus hortensis. *d*icunt alii quod est vena ex speciebuli organi. Et est panta plurium stipitum subtilium: qui expanduntur: et eleuantur super radices: sicut est medietas cubiti. Et sunt eius folia minoria foliis organi. Et eleuantur: et colliguntur super extremitatem stipitum: sicut modus foliorum declinatum ad purpureitatem: et minoratur folia in extensiōe stipitis: et multiplicantur in capitibus: et extremitatib⁹

grossis. Et eius flos est sicut flos calamenti ad ruborem declinans. et planta eius et dicitur est mater epithymi. Complexio et petas. Calide complexio est et sicce in secundo. Et digitus Diastorides quod est in principio tertii; et est quasi verus. Est enim resolutiua: incisa calefactiva opilationis aperitiva: carminativa ventositas. et hoc est propter dominum partium calidiorum in ipsa. **R**ecificatio. Et ea de acuitate aliquid: sed non superfluens. Et fortasse fragilis propriae ipsius cum aliis et fragilis in infusione ipsius per horam in acetum permixta. Et emendatur etiam cum passulis et aquellis cum paucis sale. Et adiuuas ipsa ad solvendum das ei sufficietia: et salgemma. et decoctionis eius ingeruntur mane circiter viij et soluit sufficientem. et est medicina bona. et fit ex floribus eius: et oleo recter: oleum quoque dicitur halsae et est iuuentorum melitorum. Halsae quoque decoctionem sustinet in qua est mediocritas. Et in eius contritione: si nitrum et laboreetur acquiritur ei: ut fit res magis penetrativa et repat virtus eius et penetret ad vias urinariae. et multiplicatur eius provocatio aqutiositatis plus: et minoratur solutio. **D**osis. **S**olutionem efficit faciem et educit flegma. Et digerunt quidam quod educit melancoliam. **E**t videtur quod fiat illud debiliter: et confortatur ad hoc tamen cum salegemma et sale inde: quando oportet. **V**erum de operatione eius contra flegma manifestum est et proprie de eo quod est in partibus pectoris. et pulmonis: et viarum arteriarum. **E**t valet ad egritudines cerebri et nervorum flegmaticas: et confortat ipsum et nervos: et proprie stirpus ipsius. Et omnis virus administrationis eius et oleum quoque diximus de halsae calefactum confortat nervos: et confortat egritudinibus eorum frigidis. Et virus eius est conservans sanum atem: et virtutem virus et auferit eius debilitatem. Et vaporatio decoctionis eius remonet dolorem auris: et tinnitus ventosum. **P**ectus autem: et pulmonem cum omnem admistratione eius mundificat et propria pectora senum et eorum proprie quorum pectora sunt posita sub dominio flegmatis grossi: et viscosi. et est medicina bona asthmatis: et tussi sedativa doloris pulmonis: et confortat virus eius senibus et eis quos hyems ledit. et stirpus eius. et alij modi administrationis eius: et consequunt paucitati appetitus et malitia digestionis: et resolutus virus eius ventositas grossas et carminat. expellit et educit: et proprie cum baurach: et melle vermes. et est ex eis que educunt menstrua: et urinam prorogat. Et stirpus et decoctionis eius confortat rigor sebum. **D**osis. **D**e decoctionis eius est ana. 3. v. vi. que ad. 5. et pulueris ipsius ana. 3. ii. usque ad. iii.

De isopo montano. ca. 18

Isopus duorum est modorum. Est enim ex ea quedam hortensis: cuius elevatio super terram est circiter medium cubitum et non multiplicatur in stipulis et ramis

sicut hasce: et folia ipsius sunt maiora: quam in hasce et flos eius est purpureus et ex ea est species montana cuius folia sunt minora plura et stipites non sunt tante elevationis. **E**lectio. Cuius odor et sapor sunt acutiores melior est: et ex duabus speciebus melior est magna. Et melius tempus collectionis eius est quando incipit flovere. **C**omplexio et proprietas. Calidus et siccus est in secundo. et species eius magna est calidior: ita ut dicatur convenientius: quod sit in tertio. et est in ea finis omnem dispositionem eius caliditas et subtilis dicens facies et utilitatem absoluam resolutiuan et extenuatiun ventositatium. **R**ecificatio: est ex debiliter soluentibus: quod si misceatur ei cordumenti: et ires additur ei ad solutionem et similiter manna addita decoctione ipsius confortat eius solutionem. et fit solutionem sufficiens et similiter addit ei ad solutionem mel: et passile sine interioribus. et squilla magnificat eius operationem. **D**e decoctione autem et contritione sustinet mediocriter: sicut halsae. **D**osis. Solutio edicit flegma tamen minus quam halsae. et similiter medicina bona pectoris: et pulmonis: et membrorum anhelitus mundificans ea a flegmate grosso et humoribus putridis subtilians sputum grossum sanosum faciens ipsius facile expulsione et confortat astmati: et tussi ab humoribus grossis: et putridis: iuuentum sufficiens. Et colorem efficit bonum et illud propter iuuentum quod efficit in spiritualibus: et illud propter iuuentum quod efficit in re digestionis. et quia per ipsam acquiritur facilitas: et bonitas et subtilitas in spiritu: et eius iuuentus in egritudinibus cerebri: et flegmaticis et magnum est proprie in epilepsia. **I**nquit Humanus. **I**us uuentum isopi: et proprie stirpi decoctionis eius: et aliorum modorum administrationi ipsius: et proprie cum oximelle squillitico: magnum est in epilepsia: et proprie cuius materia est flegmatica. Et nos experitum sumus illud in omni etate. **E**t origanum iunctum decoctioni ipsius fortificat ad illud. **E**t decoctionis eius cum vino resolvit apostemata dura: et proprie splenis et viscerum. **E**t similiter emplastrum ex ea cum sicibus ires et baurach. **E**t decoctio ipsius educit vermes cum decoquuntur cum sicibus. **E**t vaporatur auris confortat tinnitus: et sibilio. **E**t decoctio ipsius cum acetato et oximelle: sedat dolorem dentis. **D**osis. **D**e decoctionis eius potio est ana. 3. vi. usque ad. 5. et pulueris eius ana. 3. ii. usque ad. vii.

De prunis. ca. 18

Runa dantur ad alterandum et ad solvendum. **E**lectio. **Q**uocunque ex eis alba: aut citrina aut rubra sunt minus competentes operationi medicine: quam nigra. **E**t sunt quedam ex eis que sunt nigras: que confortant ad alterandum magis. **E**t sunt ex eis quedam dulcia que sunt ad solvendum magis venitrem: et ytraque alterant et solutiones faciunt: plus ta

*mura idem
acida*

men & minus, damascena vero; & armena in casibus illis sunt sortio; & quamvis alii dicant aliud. **E**t humida secundum quosdam plus illud faciunt; quam sicca. **S**icca minus corruptiuntur i stomacho quam humida. sunt enim humida prava ad putrefactiones convertibilia. **C**omplexio & proprietas. **B**ulcia sunt inter frigiditatem & caliditatem, declinantes tamen ad latus frigiditatis. **E**t sunt humida in secundo. **M**uza vero sunt frigida in principio secundi. **E**t omnia quidem sunt lanatinae refrigentiae & lenitiae. **R E C T I F I C A T I O N E.** Rectius cum quo insentur; & addit in operationes eorum sunt tamarindi; & proprie secundum modos infusionis notos & cassia fistula; & teneri abin & vole condite; & similia. **E**t fit ex aqua eorum sirupus in uameni noti. **E**t ex carnibus eorum fit electuarium bonum. **A**rmeni quoque arborem prunorum distanter circiter longitudinem palme in duabus vel tribus partibus subtiliter perforant; & intromittunt fructa scandonee; & sigillant luto. & sunt fructus arboris illius solutui sufficienter; & faciunt sophistications alias in arboribus alijs. **D**osis. **S**olutio ne educunt coleram; & dantur in egreditudibus colericis; & alterant malitiam earum; & soluunt materiam aqua sunt fuit stomacho tamen; & sunt pauci nutrimenti. **D**osis. **A**lqueorum potio est circiter lib. i. cum zucaro.

De Psilid. *Ca. 19*

Silium est de alterantibus complexio nem; & solutionem facientibus. **E**t ei solutio proprie fit lambificando. **E**nī autem aliud album; aliud subnigrum; aliud ad purpureitatem declinans. **E**lectio. **A**llius est quod est completum; & grossum; & est granum & submergitur in aqua. **C**omplexio & proprietas. **C**ompositum est ex duabus substantijs; que sepa ri possunt; inter quas cortex est separans. **E**st enim in eo substantia interior medullaris & est in eo substantia expansa super corticem ipsius. **S**ubstantia autem eius interior medullaris calida & sicca i quanto gradu; & est acuta vehementer incisa; rubrificata; ulcerativa; & est de genere veneni. **S**ubstantia autem exterior expansa super corticem est ex multis frigidaneibus. **E**t dicit **R**ussus. **E**st frigida & humida in tertio; & excessit. **E**t dicit **G**alis corides quod est in secundo; & est verius. **I**nquit enim. **H**ippocrates in epidemia. **N**on eleuantur res frigida fūcta cum humiditate ultra secundum gradum. **E**t dicit **G**aleni. **H**umida res non transgreditur metā usque ad quam potest regimen hominis extendi. **P**ropter quod non innenimus humidum esse causam doloris in quantum humidum; sed in quantum potest esse materia; que quantitate sua mouetur ad continuatus solutio-

nem. **R**ecificatio. **Q**uod ex eo conquassatiz est cum aqua fontium frigida; & fit mucilaginosum & bibitur; sicut est; & proprie cum oleo violacco; aut si rupo violato; soluit ventrem. **Q**uod autem ex eo est frixum & conquassatum cum oleo rosaceo est medicina fluxus ventris; & dysenterie. **L**onritum aut potui nullo modo propinandum est. **D**ecoculat enim contritio eius substantiam medullarem vel ceratianam; & excoriatiam. **D**osis. **L**onquassatum cum aqua frigida; sicut diximus solutiō eduit coleram. **E**t confert febribus inflammationis multe & siti vehementi calide; & sedat in inflammationes spūnū lenit pectus. **E**t conquassatum cuj aceto confert apostematibus calidis; & eripit; & fornicat & sedat inflammationes omnes; & delores inflammationum; & proprie super cataplasmatum. **E**t similiter sodam calidam vehementem. **F**lūxu vero & conquassatum sicut diximus; confert flūxi colericō; & dyserterico; & flūxi medicinali; & proprie post potum scandonee; & medicinalium acutarum. **D**osis. **I**psius potio est. 3. i. usque ad. iiij. **E**t meat autem ipsius habens debilitatem viscera.

De capillis veneris. *Ca. 20*

Capillis veneris vicitur apud quosdam capillus fontium; & dicitur capillus hominis nemoralis. **E**t ab aliis dicitur coriandrum putei; & est herba cuius folia sunt similia folijs coriandri viridia & templa. **L**inus si pes est in longitudine circiter medium cubitū & sunt sicut pili porcini. **E**t sunt in colore intra ru bedinem & nigredinem; sed magis declinant ad nigredinem & proprie iuxta radicem eorum. **E**t quāto magis procedunt ad nigredinem declinant. **E**t sunt sine floribus. **E**t eorum ortus est in puteis & fontibus; & locis aquarum. **E**lectio. **A**llēliores sunt; qui viridia habent folia; qui vberiores sunt secundum omnes partes plantae ipsorum. **S**ubtiles vero & gracieles & declinantes ad citrinitatem non habent spiritum. **C**omplexio & proprietas. **B**igit **G**alienus. **I**ngra temperamentum est compositi ex partibus aqueis; & tercis; & subtilibus meciocriter; & a quibus inest stipticitas; & ex partibus subtilibus calidis valde; propter quod virtus eorum cito resoluntur. **D**ebilis enim virtus in debili subiecto cito tollitur. **S**ed adhuc etiam calide partes sunt posite in superficie; quare vehementius fit illud; & hoc est id qd videtur ostendere complexiones ipsorum declinare ad latus caliditatis quamvis dicat. **G**ali. ipse esse equales & inest ex partibus calidis in ipsis. ut sint re solutiū subtilitatis aperitui opilationum; & solutiū ventris & proprie qui ex eis sunt recentes. **S**ic i vero sunt constrictui prohibitiū fluxim. **R**ecificatio. **N**on est in eis malitia debiliter tamen

Quod ex eo constat
a frigidis: si multo calidius:
a sapore cum oleo relaxans
centrum. Quod autem
cum oleo relaxans
dysenterie. Contra
copulantur alii. Et
as substaniam medicamentorum
uam. Posse. Contra
ad: sicut deponit febres
refert febres infusas
in calide: sedat in fum-
ctus. Et conquale-
nibus calidius: cingi-
ationes omnes: et cel-
tus super caput palatum
lidam vehementer
sicut digamma: con-
tra flum medicamenta
res medicinalium sunt
omo ch. 3. v. 3. q. ad.
abens debilitatem re-
cipientis venientia.
generis dicitur aqua
uentum: a dicitur cap-
morale. Et dicitur
um putre: est helle-
randi viridia: et omnia
quidane orate mede-
ntur. Et sunt in obli-
qui: sed magis in
alta radicem: cum
ad nigredinem datum
Et cum omni dyp-
harum. Elegia: et
habent foliaginosa
varies plantae plena-
re declinantes ad cernentes
Completo: propria
virtute temperantur
Sunt autem compre-
hensio: subtilitas me-
dicinae: et partibus habili-
bus virtus eorum cura-
re debili subiectu
in calide parte: sunt phe-
nomena si illud: hoc
completo plenaria
quamvis rara. Elegia
alibus calide in phe-
nomena: et percepientia
qui ex eis sunt reme-
sui prophytum fuisse
et in eis malu debili-

purgant: sed confortant operationem: eorum vi-
le scilicet et cassia fistula et terrena binis: et infuso eorum
in aqua casei vigorat eos in soluendo. De decoctione autem modicum sustinet. **Possit.** Solu-
tione edificant coleram et phlegmam et humores grossos
et imbibitos et mundificant pectus et pulmonem et
edificant materias contentas in eis et mundificant san-
guinem et clarificant eum et clarificant colorum et fa-
ciunt acquirere bonitatem anhelitus: et mundificant
stomachum ventrem et epar: et conferunt dolori eoz
et sunt medicina bona oppilationum epatis et splenis
et ictericie et proprie egrediendum omnium oppila-
tionum et proprie infusio eorum in aqua apij et enci-
me: aut in aqua cicerum nigrom aut in aqua semi-
num quatuor: aut in aqua lactis propria: et dolent
cum oleo camomillino scrofulas: et valet syrpus
eorum pleuresi: et perpleumonia: sunt provocatim
urine: et usus decoctionis eorum frangit lapidem: et
purgat matrices fetarium: et hoc est de posse eorum et
de eo quod pertinet ad eos de paribus calicis. **Sunt**
ex parte stipticitatis prohibent cursum materiae et
abscindunt sanguinem et confortant stomachum et
ventrem ne recipiant superfluitates: et prohibent ca-
sum capillorum et confortant radices eorum. Immo
faciunt eos crescere et multiplicare eos in locis ubi
oporet et proprie cum oleo myrtino: aut oleo lauda-
ni et emo stiptico: et puluis eorum adustorum etiam
sac similiter et abliuitur etiam ex decoctione ipsorum
cum vino caput et abscindit surfures: et simile fit ex ci-
nere ipsorum: et cum ipsorum sanat fistulas lachry-
males. **Possit.** Potio decoctionis ipsorum qua-
do queritur per ipsos solutio per venitum est circiter
libra una. **De asaro** **La - ii**

a Sarum est radix herbe montane: cuius
folia sunt angularia sicut folia edere: et flo-
res eius sunt sicut flores insiquiani: et est
tota planta eius aromatica et mordicans
gustum. **Melior** pars plantae est radix: melior: ra-
dix est que est grossa spissa: et cuius odor est subtilis
et sapor acutus cum stipticitate modica. **Comple-**
to et proprietas. Calide complexionis est: siccus in
tertio. Et dicit **Bias**: est in secundo calidum: sic-
cum intertio: et est quasi verus: et est subtilitatum
aperituum oppilationum resolutuum provocatum: et in ipso est stipticitas modica. **Rectificatio.**
Melius enim quo miscetur ad solutionem facien-
dam est aqua casei cuiz pica: et aqua mellis. Et qui-
dam infundunt ex eo aliquid in musto et conservant
in vase per tres mensas: et illud vinum medicina
ad hydrospism et splenem. Sustinet autem asarum
de decoctione: et contritione rem mediocrem: et labo-
ratio in contritione ipsius sicut magis provocatum
et solutuum. **Possit.** Est ex rebus facientibus
vomitum: et edificantibus per ventrem et cum hoc etiam
est provocatum urine et edificant coleram et flegma.
Sed de eius operatione in flegmate est manifesta-
tio: et edificant ex anchis et iuncturis materias: et confert

doloribus carum et proprie infusio eius et alijs medi-
administrationis ipsius: et est ex bonis r. bns in quibus
est spes inuidentorum ad opilationes epatis
et splenis et durum eorum et moibes oppilationum
sunt est hydrospism et ictericia et durus splenis et pro-
prie vinum infusionis eius quod dixi: et convertit in-
uamentum magnum febribus opilationum et fe-
bribus antiquis: et inungunt dorum spina ex oleo
ipsius cum laudano: et facit sudare. **Conserit** hori-
pilationi febrium et prouocat urinam et in spermate
augumentum efficit. **Possit.** Eine infusi potio est
ab ante. ij. usque ad. iiiij. et pulueris eius ab. 3. i. usque
ad ante. ij.

De ure gallorum. **La - ii**

Allorum et gallinarum inueniuntur medio-
criter pinguium nutrimentum cetera
rum autum nutrimento preponitur.

Sunt enim propinqüe conuersio-
nis in sanguinem et pancreaticum superfluitatum. **Sed**, ca-
ro gallinarum est melior carne gallorum nisi castra-
torum. Et nigriores ex eis sunt meliores et leniores
et ex gallinis melior est que nondum peperit: et ex gal-
lis qui nondum calcavit. **Decrepitati** autem acce-
dentium carnes: male sunt. Acquirunt enim nitro-
sitatem et salsuginem et proprie gallotum: et non com-
petunt in re ciborum: sed potius in re medicina et pro-
prie ius gallorum et illud quod hic consideramus.

Electio. **Melior** gallus ad hunc usum est sicut dixit

Baleni qui est Russus antiquissimo quanto

antiquior: tanto melior. Et qui est velox ad motus

ardens ad contus et fortis ad dimicandum in quo sit

mediocritas inter macredinem: et pinguedinem.

Complexis et proprietas. Ius galli antiqui est ca-
lidum propter nitrositatem et salsuginem: et est lau-
tum obsterium: aperitum: ventositatum: exte-
nuatum: et provocatum et solutum in natura. Re-
cificatio. **Operatio** iuriis gallorum secundum q
Baleni docuit: est in hunc medium. Oportet ut
cibetur gallus surture. Alkanzi dicit et melle et pau-
co sale. **Possit** illud fatigatur fatigacione ducente
ad lastitudinem: et dicit etiam Alkanzi q melius est
et fatigetur dimicando. Deinde absindatur caput
eius et eviceretur et saliatur sale: aut sal gemma: et de-
coquatur in aqua sufficienti cum facilitate usque ad
consumptionem duarum partium aque. Et sunt q
dam qui ponunt in decoctione eius alia: secundum
diuersas intentiones. **Possit.** Discretur deco-
ctio: i turbit carthamus et solutio: edificant flegma.

Lum polipodio vero melancoliam edificant et simi-
liter cum epithymo et cum dano semine aneto ex-
cludit et cariat ventefitatus: et coctum cum sal gemma
et dano et aneto: et polipodio confert dolori stomati-
chi et colice: et ilice et dolori renali: et confert dolori
bus iuncturarum. **Et** valit similiter ad eadem eti-
am coctum cum carthamo aneto et sal gemma et con-
fert asinati. Aut cuiz hassee et isopo et valit similiter.

Dosis. Potio ipsius est circiter lib. iij.

De volubili. ca. 23

Volubilis plures sunt species. Est enim quedam que dicitur funis arborum cuius flos est albus; et est sicut tuba et habet lac; et vocatur volubilis magna. Et est alia cuius rami repant super terram: et super ramos plantarum: cuius folia et flores sunt minores et dicitur volubilis minor. Et est alia habens folia subalbida lanuginosa et habet lac; et species tertia est habens folia aspera sicut folia citruli cuius flos est sicut ampule adherentes et vocatur lupinus; et est quarta species eius cuius radix est sicut selsiresin et magis grossa; immo est grossitudo eius in modum cucurbitae maioria. Et eius stipes elevatur super radicem suam circiter cubitos duos: et folia eius sunt stricta parua in modum sagitte alatae: que ex leui causa fluunt; et habet lac et vocatur dominus lacticiniorum ex ea fit scamonea. **Electio.** Adhuc tuarum specierum est magna et habens folia in modum sagitte alatae: et melior est que nascitur in locis i temperatis remotis ab excessu. **Complexio et proprietas.** Inquit Dias. Adagna est equalis: declinat tamen ad caliditatem quandam; et est sica in secundo est resoluta maturatua: aperitiva: abstergens: solutua. Lanuginosa vero est calida in excessu: ulcerativa incisa. Sagittalis vero calida est et secum secundo. Et dicit Galienus. Est in principio tertii et est resolutua. Lac vero eius est in fine ipsius; et est acris et eius acrimonia non est in vehementia lacticinij maioris; et est in qualibet parte plante eius acuitas: et serositas: sed plus in lacte ipsius; et est in ea abstergens: et resolutio. Et nos loquemur de scamonea in capitulo suo. Lupus vero est equalis ad frigiditatem declinans. Et dicitur quod est in principio primi et est verius. Est autem sedatum dolorum calidorum extinctius inflammationum et lenitus. Rectificatio. Adagna aperit orifica venarum propter quod miscendum est cum ea aliquid ex diagaganto et mastice. Et rectius quod vigorat operationem eius est aqua casei cum spica et mastice ex sagittali autem non propinatur ad soluentum nisi coagulum eius et est scamonea. Lanuginosa vero prorsus eterna est. Solutione enim edicit sanguinem et est sicut venarum. **Posse.** Lanuginosa sanguinem educit excorando. Alspira vero et lupulus: edicit de colera citrina rem aliquam et mundificat sanguinem ab ea et clarificat ipsum et sedat ipsum inflammationem et affert ei innumentum magnum infusionem eius in aqua casei: et syriacus eius removet ictericiam. Et oꝝ parum utuntur medici nostri temporis administratione eius cum sit medicina bona. Et ipsa quidem et succus eius cum saudet orde sedat dolorem capitatis calidam et consert calesfactioni stomachi et epatis et syriacus eius consert febribus colericis et sanguine

is valde. **Adagna** vero solutione educit coleram adustam cum facilitate et aperit oppillationes epatis et mesariacarum et consert ictericie cum succo apij et endume: aut cum aqua casei. **Conservat** aposternati epatis calido extrinseco et propriis cum saudet et oleo rosaceo et aceto et sedat sodam antiquam et propriis oleo rosaceo: aut camomillino: et succus eius est ex eis que sanat eleera in aure: et est ex medicinis pectoris et pulmonis mundificans ea a superfilitatibus et consert astmati valde: et consert febribus longi temporae et propriis febribus oppillationium et eis quaruz materia est colera citrina: ex radice vero sagittalis fit emplastrum et oleo rosaceo aut camomillino et sedat sodam frigidam antiquam et curat emigraneam.

Dosis. Potio decoctionis magne est circiter. 3. iiiij. et infusionis eius in aqua casei: potio est circiter lib. ii.

Capitula medicinarum laboriosae soluentium in quibus est venenositas.

De scamonea. ca. 24

Scamonea est solutiū magnū. Et dicit Democriti. quod est solutiū atonomasice et quod est genus solutiōrum. et gñlū sup oia solutiua. Sit autē scamonea ex succo eius dā speciei volubilis: cuius folia sunt ad modū sagitte alatae. **Nascitur** autem in Antiochia et Armenia et coraseni: et in partibus Arabie et Turchie: et plurimum nascitur in terra nostra et est mala. Et credo quod dispositio loci et modus culture et ars in faciendo auxiliatur: ut bona fiat bona et mala fiat mala. **Modi** autem operationis eius sunt quatuor. **Primus** est cum manifestatur radix ipsius a terra preterquam euellatur: et sunt incisiones in eo quod apparet ex ea semper terram et inuenitur quod egreditur de eo post diem: et diem resistentia gumi et dimittitur exiccati et conservatur. **Secundus** est. Ut ex tirpentur post illud totaliter radices et incidentur: et colligitur lac earum fluens et decoquuntur cum facilitate vel exiccati soli: et sunt inde forme et sigillantur huiusmodi scamonee calor est subtilis: aut varius. **Tertius** est. Teruntur adhuc radices post illud et extrahuntur succus et fit sicut virginitas de decoctione et alijs et sigillantur alio sigillo. **Nunc** autem fides sigillorum periret. Et hec scamonea est grossa nigra et ponderosa. **Quartus** est. Teruntur folia eius et stipites et extrahuntur ab eis succus et fit similiter: et hec est scamonea nigra attinens viriditati et est grauis odoris. **Electio.** **Adhuc** est antiochena et armena et post hanc. Quae vero fit in partibus nostris et coraseni est mala prorsus. **Et melior** adhuc est que est prima forme et que est secunda est post istas et alle sunt male et deterior est viridis. **Adhuc** autem qui lanclauerunt scamoneā in quinque proprietatibꝫ laudauerit eas. **Prima** est: et sit in colore clara sicut gumi et p

prae species eius primus natus subalbidus: aut varius. **S**e-
cunda: ut si tangatur confractum eius aqua vel salina et
fiat sicut lac. **T**ertia: ut sit tenera multe facultatis ad
frangendum et pruerit andatum. **Q**uarta: ut sit pon-
dere lens. **Q**uinta: ut sit boni odoris proprii non gra-
uis. **R**emota vero ab his proprietatis non est bona
Conseruat quoque per annos. xx. sed quanto anti-
quior tanto debilior. **C**omplexio et proprietas. **L**atice
complexionis est in tertio gradu et sicce ad ipsum: et est
in ea de acuitate: minus quam in planta sua. **E**t credo quod ars
in faciendo ipsam frangit in ea de acuitate aliquid et in
ipsa quidem amaritudo. **E**t ipsa quidem est abstinentia:
refraining: incisiva cum attractione multa cuius attra-
ctio extenditur usque ad remota multum. **R**ectifica-
tio. **Q**uinque sunt ei familiaria que in corporibus im-
primunt magnitudinem nocumentorum. **E**st enim in
ea venenositas mordacitua in stomacho facies submer-
sionem nauseam: et turbationem laboriosam secundum
est quoniama insunt in ea caliditas: et acutas habiles in
flammari: et propter quod est facile faciens cadere in febre
et siccum et proprie quando inuenit patientem preparatu-
Tertium est: quoniama per ipsam attractio vehemens
et vehemens dilatatio orificiorum venarum: et quare fac-
it cadere in immoderatos fluxus. **Q**uartum est: quoniama in ea est serofitas operans ad excoriationem viscerum
quare generat dolores acutos pungitios: et facit
cadere in dissenteriam et tenesmon. **Q**uintum est pro-
prietas et operatio sua a quibus sit impressio nocumen-
ti in membra: que sunt minere virtutum que sunt sicut
cor: et epas et stomachus et similia eis. **A**ugiliandus vero
eis cum rebus cum quibus proprietate et virtute nocu-
menta tolluntur sicut verdi gratia. **O**buiamus ei quod
diximus primo adiunctorum: et resoluatur vapor eius tunc
vidus et mordacitius faciens subversionem et labores.
Et ad hoc auxiliatur nobis decoctione eius in pomo. **D**ige-
rit enim et maturat et resoluit et excludit vapores eius et
aufert serositatem eius: et miscere in decoctione ipsius
que ventositas resoluunt et carminant et adiuuant ad illud
sicut daucus proprius: et galanga et semen feniculi et
apij: et filia. **E**t dico quod decoctione est generaliter pomerum ei au-
ferens plura ex documentis que diximus. **E**t obui-
amus ei quod diximus in secundo: miscendo ei in de-
coctione aliquid virtutis refrigerantium et operando
et frangatur acumen et inflammatio eius. **E**t ad hoc au-
xiliatur nobis coctio eius cum eis que extinguunt et le-
nunt: sicut est mucillago psilij et aqua et carnes pruno-
rum: et succus rosarium et aqua violarum et viole recentes
et muoluere ipsam ante decoctionem eius in oleo rosa-
torum: et violato aufert hoc documentum ab ea: et succus ci-
toniorum muzorum et sumac et spodium faciunt simili-
ter. **E**t obuiamus ei quod diximus tertio miscendo ei
in decoctione: que adiuuant virtutes membrorum: et au-
xiliatur in aggregatione et corroboracione partium la-
parum. **A**d hoc autem auxiliatur nobis maxime res
sistitatem habentes et omnia que auferunt superficiem
penetracionis ipsius: sicut est mastix: et citonium et suc-
cus eius. **S**unt enim rectificatum bonum. **M**irabolani
quoque certi sunt mirabiles in hac intentione

et ales similiter. **E**t obuiamus ei quod diximus quod
to miscendo cum ea: que aggregant duas intentiones.
Prima est acquirere ei faciliter egressum: et hoc cum
rebus cito expellentibus audaciam eius: et facientibus
eum descendere. **A**d hoc autem auxiliatur ei adminis-
tratio eius cum rebus lubricantibus: sicut est mucillago
psilij: et carnes prunorum. **E**t sciuisti quod compressiva:
sicut citonia et mastix sumpta post medicinam: et proprie-
postquam incepit educere festinam faciunt eius egressionem. **E**t sciusti: quod aqua calida post medicinam
transmitit audaciam eius et debilitatem virtutem ipsius.
Et dicit Russus. Si qui sumpsit scamoneam de me-
lioribus rebus est ad expellendum audaciam eius: ut
post quattuor vel quinque horas postquam sumpsit ea
psilum conquassatum cujus aqua tepida et oleo rosato su-
mat. **E**t post duas horas infusionem mirabolanae
et tribue. **S**ic enim non timentur nocumenta eius.
Secunda est reprimere ei virtutem ferrostatis et scui-
tatis. **E**t hoc faciemus cum auxilio rerum humidaru-
m et enctuosarum: sicut est dragantum et beldium: ole-
num rosatum et amigdalimum et similia. **E**t obuiamus
ei quod diximus in quinto quod est thesaurus totius ope-
rationis: et illud est acquirere ei bonitatem cum medici-
nis membra et virtutes quartum sunt domicilia confor-
tantibus. **E**t ad hoc auxiliatur nobis medicine cordia-
les calide et frigide et medicine stomatiche et epaticae. **E**t
auxiliatur etiam ars et preparationum modi: sicut iaz
diximus. **M**odus rectificationis eius secundum quod
narravit Russus. **B**eoquatur scamonea in citonio
post inolutionem eius: et resolutionem eius sere per
diem unum cum oleo violato: aut rosato: aut amigda-
lino. **E**t post illud teratur faciliter: et volvatur et renolu-
tur in scutella vitrea: usque dum siccetur cum infuso-
ne mirabolao: citrinoy: facta in succo citri. tunc fac troc-
cos ex ea quarto. 3. i. et sit dos ei trocis vnu. **S**olutionem
enim facit sine molestia. **M**odus autem aliis secun-
dum evendem satis bonis. **B**eoquatur scamonea le-
cindumpiorem doctrinam et adiunge ei mirabolanos
citinos supra tertiam partem eius. **B**ende accipe se-
minus apij feniculi daucis et rana. 3. ii. decoque cum succo
toniorum cum facilitate et cola: et vtere inolutione: et
excitatione: sicut de huiusmodi proxime diximus. **I**n-
quit Russus. Sit tua intentio addere: minere et in-
tare secundum quod exigit dispositio res patitur. **I**nquit
Galenus. **M**iscui scamoneam cum sexcuplo ipsius
manne: et triplo eius succi rosati: post bonitatem coctionis
eius in pomo. **E**t inveni ex modis preparacionis ipsius haec
modum iatis laudabiliter emendantem plura ex docu-
mentis: que timentur per ipsam. **E**t aliquando miscui
cum eis sexcuplum ipsius glutis psilij: et feci bonum. **E**t
ali quando miscui medicinas cordiales. **E**t aliquando
miscui alia sicut res exigebat. **I**nquit Damech. Ac-
cipe duplum eius soliorum violarum medium ponde-
ris ipsius liquiritie: et muolue oleo rosaceo et fac troc-
cos dragmam etiam et sit dosis. i. **I**nquit. **M**umam
dissolvatur in oleo amigdalino cum paucio mastice:
et per diem: et diem agitetur in sole cum administratio-
ne olei paulatim siccetur oportet: et post hoc etiam agitetur
per diem: et diem cum aqua rosata in qua fuerit reolu-

tum bdelium; deinde exicetur. **D**einde coquatur in citonio. Post hoc cum tertia eius parte mirabolano rum citrinorum fiant trocisci et sit dosis. 3.5. Inquit Paulus. Zinziber et piper longum et anisum admixta decoctioni ipsius; et proprie in pomo acetoso; aut pontico remouent nocimeta ipsius. **M**odus rectificatio eius ex intentione nostra. **S**ecocantur frustra eius intra amigdalas tritas multas post purgationes eorum intra folia sepiendo ea in cinere calido; et post diem abiectio nis amigdalorum dissoluatur in aqua citoniorum acetosorum in qua bulierint spica anisus; et aliqua ex specie bus et seminibus redolentibus et exiccentur. **D**einde cum paucō mastice et bdelio; decoquatur in citonio aut pomo inuoluto in massa. **D**einde fiant trocisci tertie. 3.1. et sit dosis. Operatur enim sine documento. **M**odus autem preparationis predice. **D**issecatur tantu[m] quantum ipsa est de sumach; et quartam ponderis eius spodij; et fiant inde trocisci sicut prioris sunt enim ultimi. Et si dissoluatur scamonea cum octuplo eiusmine et pauca spica; post inuolutionem eius in oleo rosato; aut amigdalino et decoquatur cum facilitate emendatur a sua malitia. Et sciusti quod aloes frangit malitiam eius et mirabolani magnificat eam. Et decoctio eius in succo portulace; aut aqua seminis ipsius auferit plura; et no cumentis eius et medicine cordiales; et stomachiche calide aut frigide; sicut res exigunt; frangunt malitiam eius. Et oportet ut fiat eius decoctio cum facilitate. Impetuositas enim in decoctione addit ad malitiam. Et ipsa quidem sicut sciusti de trituratione modicum sustinet. Quapropter oportet quod in eius contritione non nimis insistatur. **E**x rebus autem facientibus facilem et velocem ipsius egressum a corpore; sunt citonia quando in confectionibus et electuariis simul miscentur et similiter mirabolani. **I**psi enim sunt ex cito eam depo tentibus. Et similiter si super eam post spatium bibantur. Et sciusti; quod aqua calida expellit audaciam eius et alias similiter sicut diximus in canone. **D**osse. Solutione educit coleram cum fortitudine et attrahit eam a sanguine et venis vehementer; et ei[us] operatio est sicut operatio furiosi; et est ipsa inimica cordi et stomacho et epati et intestinis; et est ex facientibus nauream; et conturbanti bus viscera et ex subnertentibus ea; et facit fistum et deject appetitum cibi. Et cum ex ea et mirra; et costo; et croco et succo agreste et paucō opio fiunt iroctici cum vino potico et proie auf. 1. et sit linimentum ex uno eorum super frontem et tempora comprimento et proprie cum vitello oni et aceto foris; sanat sodam frigidam antiquam et emigraneam difficultem. Et si limitur super dentem et remonetur dolor eius et corrosio. **E**t si super scrofulas et proprie cum succo opij; aut daunt dolor eas et sit linimentum cum vino eorum cum succo sisimbrj et aceto; sed loco opii ponatur castoreum et limiatur in posteriori parte capitii et est magis iuamenti ad subter et litargiam. Et quando scamonea supponitur cura lana educit menstrua et facit abortum; et ipsa quidem facta curat scorpio num morsus et proprie desuper luna cum succo mente aut cum vino. Ulter autem eius acceptiōnem; que calide et sicce complexionis est et nature. Aut paratus cada te in febres. Is autem qui sumit ipsam. timeat frigus

et estum et abhorreat fructus et proprie frigidos et aquam veri frigoris somnum prolixum super eam et exercitum et superbiam animi. Consernatur autem scamonea per annos. xx. **D**osis. **E**ius est a. 3. v. granae vique ad duodecim.

De Turbit.

Turbit est radix herbe: cuius folia sunt sicut folia ferule: minora tamen et ex habentibus lac et est ex eo sylvestre et domesticum et ex eo etiam est magnum et parvum: et ad huc ex eo. Aliud album: aliud citrinum: aliud nigrum. **E**lectio. Quod in locis nascitur siccioribus fit gummous propter spissitudinem lactis eius. Contrarium est econtra: et declinat a proprietatis bonis: que sunt septem secundu[m] q[uod] sapientes scripserunt scilicet proprie. Et sit album et vacuum arundinosum et gummosum: et sit cortex eius cinerius et planus: et sit recens et facile frangibile. Citrinum vero malum est et nigrum peius. Grossum est non bonu[m]: et subtile tenue similiter. Est enim debile et antiquum est malum. Et quod est crassi cornicis et habens interius dum frangitur: sicut nervos est sylvestre et malum. Et quod non est gummolum est debile et ventris conturbatum. Et tunc quidem inter est ut cognoscas adulteratum ex eo. Quod quidem fit cum superlinitione in extremitatibus eius ex gummy dissoluto. Et cognoscitur ex eo q[uod] in confractione suis est sine eo: et nimis quidem recens est conturbatum sub uersuum viscerum. Antiquum vero est debile medio eratam tamen habens est illud quod eligitur. **L**o plegio et proprietas. **C**alidum est in ter. 10: et solutum: cum attractione mediocre generans ventositas: causans subversionem et nauream: et acquiritur ex usu eius exsiccatio in corpore. Euacuat enim humiditates subtile. **R**ecificatio. **T**ria sunt corrigibilia in ipso. Est enim debilitas operationis et tardus: et nocet stomacho faciens subversionem et nauream: et acquirit eius corpori extenuationem. Rectificatores autem in primis abradi inserunt corticem eius donec album eius appareat. Et corrigit quod de eo dictum est. primo admiscendo: et aliiquid virtute acutum vigorans ipsum in operando. Et ex magis ipsum confortanibus est ziziber. **I**psum enim sigillat ei proprietatem mirabilem et ut educat humorum grossum et viscosum; etiam a re motis cum facilitate: ita q[uod] auncturis et anchis in locis profundi et distillantibus. Per se vero non facit illud unmo eductus de tegmate quod est subtile: et dereliquit quod grossum et operatur hoc tarde. Et corrigit quod secundo dictum est amiscendo ei de medicinis stomachitis: et redolentibus et sedantibus agitationes in eo per ipsum sicut est mastig et gallia et aromaticia et proprie ziziber piper longum et similia: et emendant quod ultimo de eo dictum est sicut dixit alkangi. **E**t miscetur ei oleum amigdalimum; aut coniungatur cum amigdalio aut cum zuccaro. Et dicit. **R**offus. Administratio eius cum fistulis remonet hoc documentum ab eo. **E**t dicit Iudeus et ipsum cum confectione de coctanis: autem rob ipsius cum medio ponderis eius

ex zinzibere et duplo ponderis ipsi^o ex amigdalais est solutum bonum. Inquit Hancch. Sunt trosclci ex eo; et duplo ponderis eius ex soli s violarum et medio ponderis ipsi^o ex zinzibere et sit solutiuus sine molestia. Inquit Joanninus. Accipe dactyorum infusorum in aceto die ac nocte pars centum. Denudariu^s partes quinquaginta. Amigdalorum purgatarum partes xxx. Turbit partes. xxxv. Scandonee partes. xii. Zinziberis piperis longi foliorum rute siccorum: ana partes viii. Hiat eorum permixtio bona; et confice cum melle dispumato. Est enim medicina mirabilis. Inquit filius Iezar. Medicamen de turbit quod eligi in egritudinibus: in quibus vsus eius est necessarius. Accipe turbit partes. x. zinziberis partes. v. zucchari partes. xx. Et quandoque addidi in siccis. 3. iij. et quandoque alia fin intentiones alias. Et dixit iterum. Infundatur turbit in succo cucumeris asinini die ac nocte; postquam ratus fuerit cortex eius et exicetur. Est enim ultimuz ad egritudines iuncturarum turbit autem de trituratione substinet omne quod mediocre est. Documenta autem eius expellit aqua mellis calida et aqua zucchari ruber: simili calida cum oleo amigdalino. Dose. Turbit cōsortatus solutione edicit humores flegmaticos grossos et viscosos: et a remotis: et iuncturis proprie. Et ipsum quidem mundificat stomachum: et expellit ab eo superfluitates adherentes in villis eius et mundificat pectus a flegmate grosso et putrido: et edicit a iuncturis et locis neruosis et anchis humorum grossum et viscosum: et est medicina ad dolores iuncturarum: et vsus eius preservat a lepra ab infectiis flegmaticis sicut est morpheus et baras: est enim medicina bona febrium flegmaticarum. Is autem qui sumit ipsum tineat austrum et adhoret pisces. Dosis. Unus contriti potio est a. 3. i. v. qz ad. ii. et eius decoctio est a. 3. i. v. qz ad. iii.

De Algarico.

Ati cuius ortus est sucus arbores magnas quibus iam accidit cordio: et putrefactio: et eius generatio est sicut generatio fungorum proper quod quidaz existimauerunt quod sit fungus et videtur quod sit: et quidam dixerunt quod est sicut apostema factum per modum putrefactionis. **P**leco. Alius est masculus. **E**ius est feminus. **A**ndalculus vero est malus: et ille proprie qui est longus: et niger et grauis et habens in contractus suis: sicut sua nervorum et est durus et densus. **A**lgaricus autem quem sapientes laudauerunt: est feminus et est habens proprietates. v. boenas et proprie. **A**lt sit albus et leuis et velociter frangibilis et porosus et rarus valde. Et ut appareat dulcis in pmo gustu eius. Scinde succedat ei amaritudo et stipititas: et melior pars totius corporis eius: est superior ipsius et stipes eius non est bonis habens quasi semitas ligni putrefaci: et corollum ex eo est malum. **C**ompleto et proprietas. **E**st calidus in primo et siccus in secco: et est compositus ex subtilantia aeris posita in superficie ipsius a qua in primo gustu sentitur dulcis et ex partibus terreis subtilibus et dantibus ei stipitatem: in quibus adhuc dominantibus ignis est in eo de amaritudine ali quid. Et ipse quidem est subtilius: incisus: et ioliuus nature: et carminatus ventositatum gros-

sarium: et aperitius oppilationum omnium. **R**ecificatio. **D**auci documenti dixerunt illum nisi quia immixtit lesionem in visceribus debilitans ea: quare indigit permixtione abstergentium cum ipso: et non proficiatur eius virtus in ipsis totaliter sicut dixerunt sapientes. **T**erum debilis et tardans operationes suas. Inquit Diaz. Tarda est et debilis eius operatio sed incoluisse propterea quod in ipso ex dulcedine et stipititate aggregantur partes continentur. **T**erum vigoratur eius operatio si additur ei tertium ipsius salis gemine et fiant ex eis trosclci cum secuabin: et dicit Humam. **A**ndellicratum iunctum ei vigorat operationem suam et dicit Hali. Si ex eo et. vi. parte ipsius keysi autem dauci et quarta et ipsius salgemine fiant trosclci cum viscositate polipodi recentis fit mirabilis consecutio operationis ipsius ad ea que oportet: et dicit Judens. **L**ii optimelle squillitico magnificatur operatio eius. Et dicit adhuc. Aliquid virtute acutum admixtum ei est ex addentibus virtuti ipsius: et Galienus dicit. Sunt trosclci ex eo cum vino infusionis zinziberis in quo puluis ipsius sepe submergatur et fieri operatio eius completa. Et ex rebus sibi additis vigorantibus ipsum est spica et aqua casei et proprie sumpta ex capris. Et scito quod de coctione et in trituratione rem substinet mediocrem. **D**ose. Solutione edicit flegma grossum: et coleram iubeamet dicit Galie. Solutione edicit vtranque coleram et flegma et humores viscosos grossos et putridos: et eius proprietas est mundificare cerebrum et neruos et membra sensuum et latertos et educere materias que sunt in muca et sanguinis eius: et mundificare pulmonem et pectus ab humoribus viscosis: et putridis: et mundificare stomachum et epatis et splenem et renes et mulierum: et educere materias a iuncturis propter quod vocavit Demo. agaricum medicinam familie: quia ad singularium partium corporis commoditatem se habet et valet ad omnes dolores intrinsecos corporis: et est medicina mirabilis ad sedam antiquam et epilepsiam et vertiginem et proprietate conservat et manu et melanoleu et egrittitudinibus nervorum et apostematibus cerebris: et est ex medicinis bonis asinatis et difficultati anheles et vicens pulmonis et pectoris: et sanat dolores stomachi: et viscerum: et est medicina oppilationum et egrittitudinum omnium: quarum mater est oppilegio sicut est icteria proprie et hydropisie et grossities splenis et conseruacione dolori epatis iuuamentum manifestum splenis similiter et tenum: et curat apostemata eorum: et provocat menstruam et mensuram et mundificat matricem. Et vsus eius auferit seductem coloris eius acquires et colorum bonum: et est ex medicinis eductis venis et conservat etiam sciatice et doloribus iuncturarum. **D**icitur eius quidem iuuentum ad febres antiquas diversarum materiarum: et ad tipum carum magnum est: et proprie cum eo quod conuenit ex potibus. **D**osis. Unus contriti potio est a. 3. i. v. qz ad. v. Et in decoctione a. 3. i. v. qz ad. v. Conservatur autem per annos. iii.

De Oloquintida.

Oloquintida est quam per se vocat circinbita deserti quam nascit in platis quae est saepe terre vocat eo quod in toto ambitu eius interficit herbas: et est sicut venenum eius. **E**nde vocant

eam arabes necem plantarum: et eius folia sunt ampla pilosa; et extenduntur rami eius super faciem terre: sicut ex tenditur curvita. Terra super quam iacet et videtur sicut adusta. Electio. Huorum est modorum masculus scilicet et femina. Et eis est masculus super quem nascitur sicut lannugo: et est gravis cum duritate et asperitate at timens nigredini: et laudatur ex eis femina et proprie habens proprietates has bonas ut sit colloquintida grossa et leuis et quanto leuior melior et sit larga et alba: et leuis et copie maturitatis: et cuius pars interior est pulposa et laxa et leuis et alba vehementis albedinis. **E**cce enim que non est completa in maturitate mala est. Conturbat enim suspicentem eam et ventositatem cum diffusione facit et solvit superabundanter. et solutione educit sanguinem et fortasse interficit: et cum sigillatur ex totto germine plante: et nascatur colloquintida una est illa male perniciosa: immo est venenum. Et cum in tota regione non est nisi planta eius una per se nascens est mala et que nascitur in tris fortibus et puluerulentis: aut in tacta loca reptilium: aut in locis termarum colloquintidas facit minores: et sunt simillimi male: que autem nascitur in terris lagis: et arenosis et libris est que eligitur. Et cum extrahitur pulpa eius tempus debilitat eam. Tempus aut collectionis eius est autumnus et proprie dum iacit et trinascit et remouetur viriditas ipsius. Complexio et proprietas. Est calide complexionis et sicca in tertio: et est composita ex partibus igneis et partibus terreis adustis et est solida et attractiva superfinita: et eius attractio est multum a remotis: et est resolutiva incisa et abstinentia. **R**ecificatio. Quatuor sunt corrigibilia in ipsa. Nocte enim stomacho cordi et pauci: et est conturbativa subuersiva viscerum faciens operationes difficiles: et appetit orficia venarum apertione sanguinem flue et faciente et ope: aut illud vehementius ex aloes et velocius et excoriat vias. Emendatur autem primus et secundus documentum ex ea commiscendo cum ipsa ex medicinis cordialibus et stomachachis et epatis que meliorare possunt conditionem eius sicut additur ei proprie mastix et gallia et similia. Emendatur autem tertium et quartum documentum ex ea cum rebus acquirentibus ei viscose et glutinationem: et remouentibus ab ea ferrositatem et cito lubricare eam facientibus sicut est dragagantum proprium et bdelium et gummi et mastix et similia: et dicit Grecus. **H**uic ex ea et laudano partes sumiendo aequales post fricationem eius cum oleo rotato pilule: et sunt bone sane ad ea que oportet. **D**odus rectificandi eius est quod narravit filius Serapionis. Infundatur pulpa eius in aqua melius et proprie decoctionis rute et exicetur post illud et terratur: vitrina contritione et administretur cum aqua mellis predicta. **D**odus rectificationis eius ex intentione nostra. Incidatur minutissime eius mesenterio et incolvatur in vultu molitione cum glnio dragaganti: autem bdelij: et exicetur et conteratur: post illud vltima contritione: fiant troclei cum paucis mastice resoluto in oleo rosato: vel cum laudano: vel cum aqua melis. Nec pars illam facit sine molestia. **E**t scias quod de decoctione rem completam sustrinet: et dicit filius Cesari. Non oportet enim ut multum conteratur. Ultimum: eius puluerizatio excoriat vias et venas: et dicit filius Serapionis. Oportet ut perueniatur ad yltimum pul-

uerizationis eius. Alter enim ulcerat viscera. Et mihi quidem videtur quod in vitime puluerizata confrangitur virtus et permixtione adiunctorum ei et pertransit loca viscerum absq; impressione documentorum in ipsis. **E**t forsitan in ea in qua non exquisite fit illud pars sensata ex ea adherens in vijs et intuolutionibus apostemat et ulcerat. Expellit autem documenta ipsius a corpore aqua passularum cum oleo amigdalino: vel oleo nucum: aut aqua mellis cum oleis predictis. **P**ossit. Solutio: one edicit flegma: et humores viscosos attrahens ipsos a profunditate membrorum. **E**t dicit Alium Solutione etiam edicit coleram citrinam: et eius operatio ad neruos et uncuras extedit: et dicit Bias. Non efficit operationem in materiis que sunt in venis de quod sit curandum nisi in materiis que sunt in locis profundi distantibus: et eius posse est magnum in mundificatione cerebri et neruorum et lacertorum: et pulmonis et pectoris: et est magna medicina egreditudinum eorum: sicut est dolor capitis antiquus: et dolor eranei: et emigranee difficultis et epilepsia: et apoplexia et consert egreditudinibus neruorum omnibus et vertigine et descendit aqua ad oculum et est res magni iuamenti ad astma: et antiquam tussim et ad dilatationem anhelitus: et eius operatio virtuosa ad dolores innoturatum et podagram frigidam et sciaticam propriam omnem modum administrationis eius: etiam in clisteribus et coliris: et consert etiam colice flegmatico et in flatu iuamenti ultimum et hydropsi: et si supponatur in matrice occidit fetum: et si ex eacum aceto forti fricitur morpha sanat eam: et si multer lepram et elephantiam: et si evanescit quod est in testa eius et impletatur oleo et buliat in cinere calido: et in ungantur capilli: denigrat eos et tardat canicem et prohibet casum eorum: et distilletur ex ea in aurem: lanat dolorum eius et consert somnum in ea: et si impletatur acetum feciti et collatur ex eo os post bullitionem ipsius sanat dolorem dentis. **D**osis. Ipsius est a karactus. vi. v. qz ad. **E**s autem qui sumit eam timeat frigus et estum.

De **O**llipodium. **O**llipodium est radix: cuius planta est ortus super arbores et super latides et vocant eam Grecus silicem arborum. Electio. Quod nascitur in lapidis humiditatibus habet superfluum indigestam causantem ventositatem et subversionem et nauseam. Ecce melius ex eo est arborum et proprie quod nascitur super arbores serenes glandes et quod est cum proprietatis octo bonis: et proprie quod est grossum et solidum et nodosum: et eius color secundum aliquid participiat nigredinem et ruborem: sed parum et cuius contractum est sicut color fistuli et in quo est ex aromaticitate aliquid: et in cuius lapore est dulcedo enim stipticitate derelinquens in gustu ex amaritudine aliquid ultimo et quod est recens. Complexio et proprietas. **B**ix. **C**alidum est in tertio siccum in secundo. Et dicit Alius calidum est et siccum in secundo: et est resolutum humiditatibus viscosorum et grossorum: et est exiccatum et abstinentia et solutum. **R**ecificatio. Et est ex maxime extenuantibus et de siccantibus corpora: et facit subversionem: et nauem et est eius operatio: debilis: et tarda: et tollitur ob eo documentum primum administrando illud cum-

aqua mellis erat cum aqua pastularum aut aqua ordei
Inquit Ildebrandus. Coquitur cuz ure gallorum et gal-
lunarum; et sic solutuum bonum; et similiter cum aqua
caeli sic solutuum conueniens et auferatur ab eo no-
mentum secundum: si admisceatur ei aliquid ex sedan-
tibus animam: sicut sunt semina redolentia et species
sicut dancus proprie et anisum et semen seneculi et zinzi-
ber et similia. De decoctione autem sufficienter substi-
net. **Dosse.** Solutione educit coleram nigrum cuz
facilitate et flegma grossum et materias iuncturarum et
confert colice: si in omnem modum administratiois ei:
et duricie solens; et proprie cum epithimo et salie indo-
et confert ad melanolicas febres: et proprie cum aqua
melli: et sanat scissuras que sunt in manibus. **Dosis.**
eius est a. 3. ij. v. qz ad aureos. iiiij.

De Squilla. **L. 28**
Quille sicut dixit Gal. duplex est iuuame-
tum Solutione, n. educit materias et prepa-
rat ad solvendum. **Electio.** **Adelior** est
habens parē. **Sola.** n. sicut dicit est venenosa
et adhuc est melior que sapoē hz 2positum et dulcedine
et acutate et amaritudine. Et que splendorē hz in lami-
nis suis: et que nascentur in locis libris. **Ora.** n. locis ter-
ratorum: aut ora singularis ē mala. **Loplexio.** et proprie-
tas. **Calida** est in tertio: secca ad ipsū: est aut cōponita ex
ptibus igneis positus in superficie ipsius dabitui ei acui-
tatis velhēmē. et ex ptibus terreis adultis dantibus ei
amaritudinem. et ex ptibus aereis mediocribus: quae est in
ea de dulcedine aliqd. est. n. incisiva: ulcerativa: adustiva:
resolutiva: et attractiva materiez ad exteriores. Sub-
tilitatis ptium grossaz et viscosaz fixarū: et adherentia
et gemitua a putrefactiōe. **Rectificatio.** Assatio ac-
quirit ei facilitate in solvendo et pparatio ipsius in acetō
ponit materias grossas adherentes et submersas faciles
ad expellendū. **Adodus opationis** eius in astillatione.
Accipiunt laſe ipsius et separatis inuoluntur in pasta et
sepeluntur in cinere calido donec coquiant sufficiēter p:
ea extrahatur ex pasta et admistratur vbi o. **Ad d:**
alius astillationis ipsius. **Donat** in vase lateo vitreato
stricti orifici et sigillat ligatione forti cu pgarino: et di-
mitis diebus. xl. et ppter dieb maioris eistus et moneat
vas et mutetur viciliū di hora: ita q̄ eq̄liter in singul p:
tibus calefiat. **Seconde** extrahat squilla et admistretur
vbi opz: et q̄nq̄ admisceatur ei post astillationem tantundem
farine orobi quātū ipsa est: et fuit inde trocisci et cōsernā-
tur vbi opz: et dixit **Paulus.** Lamine eius sicut sunt
ponātur in acetō in principio veris: v. qz ad finē estatis
in vase vitreato sigillato et exposito soli: et post illud ad
ministretur vbi opz: et seire debes q̄ squilla de decoctō
ne rem sustinet mediocrē. **Dosse.** Solutione educit
hūores grossos et viscosos: et dixit **Ildebrandus.** et cu hoc solu-
tione educit colerā nigrā: et eius iuuamentū magnū ad
egrundines capitis, sicut cephalaea et epilepsia et proprie-
tē in omnē modū administrationis eius et vertigo et scoto-
mia. et oxymel eius ponit materias viscosas faciles ad ex-
pellendū et subtilat chymoz grossitudinem. et ipsa quide-
cū modū administrationis eius cōfert iuuamentū
magnū egritudinibus iuncturarum: et est medicina bo-
na pulmonis: et pectoris et egritudinum in eis: et pro-
prie electuarium ex succo eius et melle sumptum, lam-

bendo clarificat vocem: et similiter oxymel eius et acetū
ipsius: et ex medicinis bonis ipleni et grossiter eius et
est ex rebus preservantibus iplum in sanitate sua: et ac-
quirit vius eius maciem corpori: et conservat in iuuen-
tute et acetum eius epicat et confortat ginguain iugum
et putridam et confirmat dentes motos et collum ex eo
et similiter potis ipsius est medicina magna fetor ovis
faciens iplum o. dorserum: et sanat dolorem stomachi
adiuuat ad digerendū: et vius ei: fz omnes modum ad
ministratiois ipsius confortat corpus cui accedit laginas
et mollificatio et colorē efficit bonum. **Dosis.** **Do-**
sia eius acetū est a. 3. v. v. qz ad. xij. et oxymelius eius an-
vi. v. qz ad. 3. iiij. et trociscorū eius a. 3. iiij. vi. qz ad. iiiij.

De Hermodactilis. **m. 29**

Hermodactilus est radix herbe montane: et
eius alijs longis sicut diguis: alijs rotun-
dis. **Electio.** Ille de quo hic loquimur ē ro-
tundus: et eius alijs ē albus alijs rubeus: alijs
niger. **Adelior** et eis est habens proprietates tres
bonas scilicet qui est albus et vere albecinus intus et ex
tra: et qui est grossus et qui est durus mediocris. **Ra-**
sus vero et laxus et leuis et debilis. **Rudeus** vero et ni-
ger ambo malū sunt. **Quintus** ortus est in locis pinguis:
aut humidis est malus propterea q̄ additur ei ad humi-
ditatem superfluum instatiam. et ortus eius in vicinita-
te squille melioratur in conditionib⁹ suis et similiter in
vicinitate rasani. **Adelius** vero tempus collectionis
eius est ver. et meliores sunt in quibusdam preterit me-
dius annus post bonam eorum exiccationem. **Compe-**
tio: et proprietates. **Calidus** est rūs siccus in principio te-
cūdū: et in ipso est humiditas superflua cā ad inflamatio-
nem et ventositatem et nācam quare est malus stomacho
reumatizantibus ad ipsum superfluitatibus ex alijs
membris. **Rectificatio.** Tria sunt comitabilia in eo.
Primum est no[n]umentum quod digimus quod im-
primit in stomachum, et secundum est quod generat ve-
rotatem: cauam ad subversionem et naueam. et tertium
est quoniam est debilis et tardus in solvendo. et dicit
Alexander. Iniciatur stomacho aggregans in ipso in-
perficitates plurimas et generans in eo verositates gros-
tas et tollitur hoc no[n]umentum ab eo in inscendo cum
eo cūmum: et malicem et zinzibem et similiter piper lon-
gum cum eo et mentastrum et keysum remouent hoc no-
mentum ab eo. et dicit Alkanzi. Si ex eo et pancoji
zib. fiant trocisci: cum succo rasani vigoratur in opera-
tionibus suis et ex eis que magnificant illud et meliorat
conditiones eius est squilla et proprie si ex ea aliata ani-
succo eius fiant trocisci et proprie cum paucā spica et zin-
zib. et ex rebus sibi additis prohibētibus dicursum ma-
teriei ad stomachum per ipsum: sunt mirabolani eo q̄
aggregant: et confortat stomachum: et faciunt eum de-
scensum eiuscum sit ex tarde deicendentibus. **Doli-**
se solutione educit flegma grossum: et a iuncturis pro-
prie. et est medicina artefacta magna: et podagre impunita
et etiam cataplasmatu: et proprie cum farina ordei et vi-
tellis ou: aut cum mica panis. et vius eius impinguat
corpus et augmentum efficit in spermate. et e se medi-
cina vulnibus Absurgit enim sordes eorum. et con-
sumit carnes putridas in eo. **Dosis.** eius est ab aurō
i. v. qz ad duos. Conseruat autem per annos tres.

De Ircos. *ca 130*

Ircos inquit Grecus. Et radix herbe: q
dici lilialis: cuius due sunt species. Et n. q
florem hz purpureum habentes gradationes
diversitatis in purpureitate: sicut hz arcus
teronis: et est iris. Et pro hoc vocatus est ircos. Et est ali
us: cuius flos est albns. Electio. Habet florē al
bum debilior est in oī re. Et est ex eis melior cuius ra
dig est alba p̄ticipā rubedinem. Si aliquid et grossa et
dura et spissa et in aqua est aromaticitas sicut odor viola
rū p̄pri et cuius sapore est acutus mordacius pp acru
monia ipsius et habet modos breves et collectos. Ad
hio: pars plante est radix post illaz flos et melius tēpus
collectionis ipsi est principiū veris. Complexio et pro
prietas Calide cōplexionis et sicce ē in tertio. et in ipso ē
acerbo et acutitas. Et abstergens maturatim resoluti
m lenitius apitius oppillationū sedatum mūndifi
catius et solutiū nature et puocatu. Florez habet
albū calidus est et siccus in secundo. Et est resolutius
abstergens cū equalitate et subtilioris substatiā pp q et
oleū eius ē subtilius et majoris penetratiōis. Rectifica
tio. Nocet stomacho pp quod ppinatur cū aqua mell
et pauca spica. et emēdatur in cōditionibus suis similiter
cū aqua casei et melle et paucō mastice ad causas pectoris
et pulmonis cū rob. Operatio olei. ex floribus ip
suis quantitatē quā volueris et ex radice mediū ipsius et
exequere de operatiōe illud q diximus de oleo rosato
et violato. Operatio aut succi eius est sicut opatio succi
absinthij. De cōtritione aut et coctione sustinet medio
criter. Dosis. Solutione educit flemam grossam et colerā
pmixtam. Et educit et aquā citrinā cū facilitate. et eius
aspecus est proprie et maxime ad pulmonē et pectus et ē
maturās subtilians et educēs ab eis materias cū facilita
te et proprie grossas et viscolas et abherētes. et est aliis as
pectus eius ad cpar et mēbra vicina ei et ad splenē remo
nens oppillationes eoz et curās morbos oppillationū
in ipsis. Et educēs materias ab eis sicut est hydroptisis
proprie et est ex bene resoluētibus et duritiē eoz et apo
stemata et dolores ipsorum et est medicina bona lenitius et
resolutiua oīs diuritiae et proprie iuncturaz et nervorū
et apostematū duroū scrofularū et proprie coctū cuz aq
sicle aut caulinū aut cū vino et permixtu cū melle et oleo
camomille. Et cōfert dolori capitū atiquo et ppri em
plastro facto ex eo. Et caput purgatio factio ex succo
ipsius. Et cōmouet sternutationem et educit per viam
nasi superfluitates plurimas ex cerebro pronas fluere ad
partes cordis occultas. Et eius administratio proprie
cū rob cōfert iuuentū manifestū tussi antique cuius
cā est humiditas grossa et viscosa et difficultati anheli
tus. Et mundificat viscera et matrices et cōfert supposi
tus et éplastratis doloribus eoz et educit mēstrua et fa
cit abortum. Et est medicina magna vulnerū antiquoz
et putridorū mēdificans ea et generans in eis carnē lau
dabilē: imo ē ossa nuda vestimenta carne. Et éplastratio
et clusterizatio facta ex eo cōfert sciatice et colluitur os ex
aceto decoctionis ipsius et remouet dolorē dentis: et se
dat reumatismū eius et surpositio facta ex eo aperit ori
ficia emoroidarū. Et cōfert v̄sus eius ei qui effundit se
men suū inuoluntarie. Et fit ex succo ipsius: et farina sa
barum et cicerū linimentū bonum mundificans faciem

et abstergens maculā eius. Oleum vero eius confortat
neruos: et cōnicturas: et cōfert spalmo humido: et ḡser
dolori pectoris et pleuresi: et pipleumonie: et cōfert distil
latio eius in aurē dolori eius: et distillat ad setorem nasi
et remouet eū: et iunctio eius in tēporib⁹ facit dormī
et cōfert dolori capitū et maturat catarrum: et consert in
unctio eius doloris epatio: et splēs: et remū: et cōfert do
lori matricis: et iuncturarū: et podagre. **Dosis.** Eius
est a.3.ii. v̄sq ad. vi. et conseruat per annos. ij.

De Lucumere asinino. *ca 131*

Lucumer asininus est fructus: sicut cucu
mer parvus: asperitatis plurime: et amari
tatis vere: et eius planta habet folia similia
folijs cucumeris: tamen asperiora. Electio
Abelior pars planta eius est fructus ipsius: et proprie
eius cōplete: succus: et post ipsum radix. Et calidior fru
ctus eius ē citrinus: cōplete: expoliatus iam a viridita
te: et qui est amaritudinis vere: et cuius succus est albus
habens sicut de pinguedine aliquid. In cōplete vero
est malus: educens sanguinem solutōe: et radix eius inge
ditur in medicinis multaz utilitati. Et melius tempus
operatiōis succi eius: est finis estatis: et collectiōis rad
icis eius est finis veris. Complexio: et proprietas. La
lide cōplexionis est: et sicce in tertio. Est aut cōposit⁹ ex
partibus igneis: et partibus terreis adustis. Est aut re
solutius: subtilianus: aperitius oppillationū: et orifici
orū venarū: abstergens: extenuans: exiccatans: et
solutius. Rectificatio. Excoriat: et aperit orificia ve
narū: quare generat tortiōes: faciens cū solutiōe angusti
am: et tarde operatiōis. Et emēdatur nocturnū primū
si in operatiōe succi eius adiungatur ex bdelio aliquid: et
aut ex dragaganto. Aut si propinetur cū lacte dulci re
center mulso. Aut cū aqua mellis: et sale. Et vigoratur
et facilitat eius opatio: si in operatione succi ipsius misce
atur sal ḡme quantitas aliqua: et scito: q sp̄s alefangie
addit virtuti ipsius. Operatio succi ei⁹. Accipe ex sic
eo quantitatē quam volueris: et proprie quando ci
trisēt: et sūt maturitatis cōplete: et fiat extractio succi cū
facilitate: nō cū cōpressiōe laboriosa: et exiccat si exiccat
scamonea. et aloes. et qdā accipiunt aliq̄s ex sp̄bus aro
maticis: et ligāt in pāno: et suspendit in eo: donec incipi
at inspissari: et postea remouent. et aliqui ponunt alias: m̄ i
tentiones alias expellit aut nocturnū eius a corpore
aqua ordēi mellis: et similiter vinū: et oleum. **Dosis.**
Dixit Joānitus. Solut sicut scamonea: et in virtu
tem educit flegma: cū virtute per vomitū: et ventrē: et in
terdū colerā: et proprie si innenciatur ei preparauo. et edu
cit mirabiliter aquositates a partibus difficilis eradic
ationis earū: et educit materias: que sit in iuncturis: et cu
rat dolorēs earū: et proprie succus eius: et etiam radix ip
sius: cū aceto cataplasma: et si decoquantur radices eius
cū absinthio in aqua et oleo: v̄sq dū sint bene ex cocta: et
embrocantur tūpora: et ex aqua eoz calida: et ex oleo:
et fiat ex sece emplastrū stringendo circa tipora: et resol
uitur emigranea laboriosa: difficilis. Et caput purgium
ex succo eius valet similiter et proprie cum succo: et lacie
panco. Educit. n. ex via nasi superfluitates cerebri plu
rima. Et valet ad setorem nasi. Et ad dolorē capitū anti
quum: et epilepsiam. et modus emplastrationis quē dixi
mus resoluit apostemata grossa: et dura: et scrofulas: et

proprie permiscendo ei aliquid ex stercore caprarum cū melle. Succus vero eius: et succus radicis ipsius: est medicina bona hydropisi. Extrahit enim aquam citrinam cum fortitudine: et similiter decoctio radicis ipsius. Et confert ierutie: et oppillationi epatis et splenis: et confert sciaticiumentum manifestum emplastratus: et clisterizatus. **D**ulcis vero radicis eius cum melle: attenuat cicatricem sedam: et remouet vestigia magna q̄ remanent post percussionses. Et fit ex succo radicum ipsius et farina fabarum linimentum abstergens sordidem faciei: et sedatatem cutis. et fricatur morpheum cum radice eius et aceto forte: et austert eam. Et similiter valet ad lentigines. Et scito: q̄ solutio ex eo quando superflua est: educt sanguinem. Conseruatur succus ei⁹ trienio. Et est administrandus post sex menses. **D**osis. **S**ucci eius a.x. grana vſq; ad.3.i. Etiam pulueris radicis eius a grana. xv: vſq; ad.3.5. Et aque decoctionis radicis eius ab.3.ij. vſq; ad.iii.

De centaurea.

Entaurea: Alia maior. Alia minor. Inter quas distinguntur proprietates note.

Electio. **A**lino: melior est in omni re eius flores et crura colorē habent citrimum palearem.

Et melior pars plantae sunt flores: et semina ipsius. **E**t melius tempus collectiōis ipsius est principium estatis. **C**omplexio et proprietas. **C**alide complexionis ē: et sicce in secundo. Et digit: Russus. **E**t in principio tertij. Et est composita ex partibus terreis: adustis in parte dātibus ei a maritudinem: et ex partibus non adustis: cum perimitatione aquositatis: a quibus inest ei stipticitas. Et est in ea de dulcedine aliquid a partibus aereis: Et in ipsa est ex acredine aliiquid a partibus igneis. Sed amaritudo in ea plus est stipticitate ipsius et stipticitas plus dulcedine: et acredine: et acredere in ipso est remissa sine mordicatione. Quare est ex maxime curantibus vulnera: sigillantibus ea. Immo est ipsa abstersiva: excitativa: consumptiva superfluitatum: et solutiva ventris. Et quando superfluit purgatio ex ea: solutione educt sanguinem. Aperit enim orificia venarum: apertione sanguinem manare faciente. Subitaut enim Heremes in ea: de eo quod dicitur: q̄ est aperitiva venarum et effusiva sanguinis. cum sit sigillativa vulnerum: et sanitativa. Adhuc autem dicit Alkindus. Confert spiritu sangum: et aggregat ad retentionem eius: et sigillationem loci manationis ipsius. **A**nquit Ildeben me sue. Satisfacit inquisitor per scrutinio compositionis ipsius. **E**t enim in ea amaritudo: et stipticitas: sunt sic dominas que sunt ad aggregādū magis: et fit p̄ia cōsecutio operationis per ipsas. **A**d dominat enim virt⁹ promptio. **C**ū autem suscitat caliditas ipsius et acrimonia post lögā eius actionē: cū agitatio in corpore: fit cōsecutio operationis a virtute substantie acute ipsius: et cautele quare operatur quod diximus et non semper sed illud p̄prie: quando ex eo purgatio superfluit. **R**ectificatio. Est ex faciētibus solutionē tardam: et conturbatina: aperitiva orificiorū venarū: confortat ant eius operatio cum aqua mellis: et oximelle: et paucō sale. **E**t cujus

aqua decoctōis ameos mellita p̄prie et sal gēma: et rectificat cū heodē nocumētiū scđ: et remouet sternū: admistrādo aliqd de mastice cū ea. **L**otionē at: et cōtritionē ad plenum sustinet. **D**osse. **S**olutionē educit flegma crudū et proprie minor: et coleram citrinam et materias a incturis et mundificat nervos et confert doloribus eorum et confert sciaticiumentum magnū emplata et clisterizata silī emlatio cōfert dolori nervos cōtritōi laertorū p̄prie cum mica panis et sale paucō et melle vel oleo. Et est medicina oppillatōum epati et splēis et procat mēstrua et sanat dolorē matricis et educt scīū: et cōfert colice dolori vētris et interficit vermes et solutiōe educt eos. **I**unamēta at ex restipticitatē ei⁹ sunt qm̄ abscondit sputū sanguinis et lanat vulnera et mundificat ea: et cōsolidat p̄prie difficult̄ solidatōis et p̄prie puluis ei⁹: et vnguentū factū ex ea et vñū decoctōis ipsi⁹ est potus ad h̄ et p̄prie ad fistulas et ulcera magna. et qdā dixerint superstitiole qm̄ si coq̄t cum carnibus solidat eius pies diuisas. **D**osis eius ē a tercia. 3.j. vſq; ad.3.j. et 3.s. et i decoctōbus ab.3.j. vſq; ad.iii.

De carthamo.

Arthamus duox modox ē. Est cī domesti

cus et silvestris: et dixerūt qdam q̄ nil ē: ex

speciebus carthami et lōgati sunt. **E**lectio

Carthamus de quo loquimur ē domesticus et melior p̄s plāte eius ē semē eius. **D**ost illud flos ei⁹ et meli⁹ iēmē est qd̄ ē albus et planū grossus et plenus. cuius medulla ē vinctuosa piguis et cortex ē tenuis. et melior: flos: ē q̄ ē sicut pili croci. **C**omplexio: et p̄prietas. **C**alide est i p̄mo et sicce i scđo. et flos eius ē minus calidus et silvestris est calidior: et siccior. **E**st enī i eo virtus laetiorū remissa. **E**st at carthamus abstersivus: aperitivus et conturbatius: et faciens naseā: et inest civitatis educti per voitum et per vētrē: et ei⁹ nutrimentū est paruum et multū nocens stomacho. **E**t dī q̄ cascat lac i mamilla et stomacho. **R**ectificat. **N**ocet stomacho facies fastidium et tardus: et debil solōis et dimittit vestigia leitaf i vice ribus. **E**mēdat at primū nocumētiū ex eo pmiscēdo eius aliqd ex medicis stomachicis sicut anisum p̄prie et galāga et mastix et similia. et cōfortat eius solutio et emēdat nocumētiū quod iprum i testis permiscendo cum eo aliqd ex medicinis acutū sicut cordumeni p̄prie et zinzib. et sal panis et sal gēma: et similia. **I**nqt Paulus. **A**ccipe me dulle eius. 3.x. cordueni aurē. j. sac ex eis grana sicut cicer. et da. 3.v. **S**olut enī sufficiet. **D**ixit cī. **L**iga ex medulla eius quantitatē sufficientem i pāno. et suspende i oximelle quando coquat et erit solutum et p̄prie si fu erit oximel squaliticum. **I**nqt Alkanzi **A**ccipe meudul le ipsius aur. xii. penicillay aur. 4. cordueni: 3.5. an aur. j. aggregetur oia cujus melle et fiant forme sicut nubes et da vbi oportet vnam vel duas. **E**t dixit Gal. **D**e quo quatur medulla ei⁹ i iure galli vel galliaz cum spēbus et p̄prietate vbi oportet. **E**t dixit cī. **E**x medulla eius et tercia ponderis ipsius ex amigdalitis et seria ex picis et aggreditur oia cum melle cocto et succo scille: fit looch iūmenti mirabil ad ea que dicemus. **E**xtrahitur ab eo oculum iūmentorum multorum: et eius operatio est sicut operatio olei de bœn: et olei amigdalatum.

Dosse. Solutione edicit flegma per ventrem vomitum et similiter aquositates et valet ad egritudines ex eis sicut est colica et clysterizatus valet similiter et mundificat pectus et pulmonem et proprie loco predictum et alij modi administrationis eius et clarificant vocem et similiter oleum ipsius et usus ipsius in spermate augmentum facit. Slos vero eius cum aqua mell removet icteritiam. Dosis eius ana. 3.iiij. vslqz ad aur. v. et flor. eius: an. 3.j. vslqz ad auricos. i.j.

De been. m. 34

Len est granular mesus, et eius aliud magnum aliud parvum. **Magnum** at est in magnitudine fructus aellane triangulum. **Parvum** vero est si cum cicer, et vtrumq; habet medullam vnguis lenem et albam. **Ele**cio. **A**lius: incolore est parvum vero malignum est magnum autem melius est cuius cortex est albus planus tenuis et cuius medulla est albicans multe vnguis lenitatis et quod est antiquum melius est recenti. et parvum melius est subnigrum declinans ad albedinem. et cuius medulla est vnguis alba et lenis, et antiquum melius est recenti. **C**omplexio et proprietas. **A**lignum calidum est in principio tertii, siccum in secundo. et in ipso est humiditas superflua cum acredine: et est inservium abstinentiam mundificatinum et aperit uum opilationum, subuentiuum et cerum conturbatiuum, propter humiditatem eius superflua preparans ad vomitum, et minus fortis est in omni re faciens operationes difficiles et laboriosas perducentes ad easum virtutem et sudorem frigidum. **R**ecificatio. **S**arui prohibenda est administrationis nisi in emplastris et fricacionibus et olei ipsius similiter nisi in cunctionibus. **A**gnis at malitia est corrigibilis, et sunt hec corrigibilia in ipso. **N**on enim stomacho faciens in eo subversionem, et est laborioso solutonis et tarde, et nos quidem dirimus in canone: quod assatio eius resoluta ab eo et maturat humiditatem superflua et acrem causaz ad subversionem et nauseaz et dimittit eis: et sit solutuum per ventrem tantum. **S**emen at feminuli et anisi cum eo rectificatio nocentum primum et proprie mixta de coctione ipsius: et sunt ex medulla eius: post coctionem ipsius: et medio ponderis ex amigdalis dulcibus et melle passularum forme sicut aellane: et sunt iuamenti magni ubi oportet. **O**peratio decoctionis eius. Accipe ex eis integris quantitatibus quam volueris et inolue in pasta et coque in cinere calido: vel extrahe medullam eorum: et contere contritione multa et pone ex seminibus et speciebus aliquas et inolue papyro et deluper inolue pastam et fac sic superius dirimus. Oleum at eius extrahitur sicut oleum de amigdalais. **D**osse. **D**er vomitum et ventrem edicit flegma crudum et grossum: et est mirabilis medicina ad colicam flegmatican et ventosam et etiam clysterizatum: et suppositum: et fit emplastrum ex medulla eius et farina oderis et melle, et resoluta apostemata et serofulas: et cum melle tantum valet similiter ad egritudines neruorum frigidas sicut est contractio et spasmus.

Calefacit enim eos et lenit duritatem reorunt et nodositas et emplastratur super epa et splenem et proprie eius farina lupinorum et spica et consert duricie et oppilatio in eorum. **B**een autem parvum emplastrum egritudinibus iam dictus est virtuosius, et similiter oleum eius. Oleum autem de been notum consert vestigijs ulcerum et lentigibus et sedicat cutis: et morphae et distillatus in aurem consert dolori eius et somnui in ipso et surcitati, et sibilo. **D**osis. Eius est an. 3.i. et 35.

De lapide armeno. m. 35

Apis armenus inquit Alexander a veris et catoribus est inventus prerogativam habere in educendo migras coleram: cuius operatio est incolumior essebore nigro: et virtuosior lapide lazuli. **E**lectio. **A**lior est habens colorum medium inter viridem et obscurum terrae et indum habet macularum distinctiones virides et migras et qui non est in lapidis termio immo est facile dissolubilis et puluerizabilis: et qui est tactus lenis carens asperitate. **C**omplexio et proprietas. Calide complexio est in principio secundi: et sicce in ipso et est resolutus absterius, et est conturbantibus et subuentibus stomachum, et educit per vomitum: et per ventrem.

Recificatio. Nocet stomacho generans subversionem et faciens cum angustia solutiones. Et dicit Alexander. **N**on lotus per vomitum soluit, et per ventrem et cum labore: **L**otus at soluit per ventrem et sine molestia. **A**rs at in laudo ipsum est hec. Teratur cum facilitate in vase lapideo, deinde fundatur super ipsum aqua dulcis et lauetur sicut terendo et fiat illud trigesies: semper inquinando aquam et adhuc decies post illud lauet aqua rosata. Et dicit Alkindus. Laue cum aqua bu glossa post purgationem quis. Acquiritur enim ei mirabilis proprietas ex hoc ad egritudines melancolicas. **D**osse. **S**olutione edicit coleram et cum vario mente mundificat cerebrum ab ea: et valet ad egritudines eius melancolicas: sicut est mania: et melanolia et vertigo et dolor capitum: et epilepsia: et ad egritudines timoris et suspitionis: et ad lepram et ad egritudines splenis: et ad cancrum et ad morpham nigram et melanolicas febres. **D**osis. **N**on loti potio est. an. 3.iiij. vslqz ad. 3.ii. et loti potio. an. 3.j. vslqz ad. ij.

De lapide stellato. m. 36

Apis stellatus est lapis de genere marmorum habens maculas ex auro, et est alius albus, et dicitur marchasita. Alius idem clavis: celestis, et vocatur et lapis lazuli, et quandoque miera fert etrumq; simul. **E**lectio. **A**lior est: cuius color est viridior in colore lazuli, et habet maculas aureas, et migras cum marchasita est non bonus et non maculatus est non bonus, et similiter leuis. **C**omplexio et proprietas. Est calidus in secundo et siccus in tertio. Et dicit **H**umain. Est in utroq; in tertio, et est in ipso acutus non evanescens acutitate aliqua, et est ex

parte acutatis eius adustius: ulceratum: putrefactus: abstersus: et incisus: et in non loco est proprietas radendi pilos. **L**otus autem conseruat: et prolongat eos: et generat pilos in palpebris. **R**ectificatio. et sunt in eo documenta que dirimus in lapide armeno: et expedit tollere documenta eius similiter cum ablutione: sicut diximus superius. **T**e trituratione autem sustinet plus quam lapis armenus. Quidam autem ex sapientibus posuerunt ipsum post eius ablutionem in consecutionibus leticie: et proprie. 3. viii. ex eo ad lib. i. ex confectione et dabat cum succo buglossae de purato. et modo subtili antiquo: et est medicina solemnis ad egritudines cordis melancolicas. Dilatatur enim anima et facit in ea minera in gaudij. Confectio lapidis lazuli ex invenzione nostra. Accipe ex seta tincta ex karne lib. i. Submerge eam in succo pomorum dulcium et aqua rosarum ann. lib. i. 7. 5. et dimitte die vni. **B**eindefac modicum bulrum usque dum aqua ubeat. deinde extrah ab ea setam et pone zuccari tabarzet. 3. cl. et coque usque dum habeat spissitudinem mellis: et remoue ab igne et projice eocalido aubre crudele frustatum incise. 3. vi. **D**imitte liquefieri in eo. deinde proice super eum puerem rerum harum. Accipit ligni aloes crudi et darseni ann. 3. 4. lapidis lazuli loti preparati. 3. xij margaritarum. 3. ij. atiri boni. 3. j. musci. 3. j. tertiam confice cum predictis. est enim hec medicina maximi immunitati ad pulsus cordis et sincopis: et alguesque: et tristitia: sine causa. et est ex rebus animalibus confortatione mirabili. **D**osse. **S**olutione educit melancoliam: et humores adustos et mundificat venas et sanguinem ab eius: et non lotus educit per vomitum: et per ventrem humores grossos: et melancolicos. Et confert ad egritudines cerebri: et cordis sicut est epilepsia et mania et melancolia que est materia humor melancolicus. Et confort inuamentum sublume egritudibus timoris et tremori cordis et sincopi: et confortat cor et auferit nocturnum eius dilatant animam et mundificat pectus et plumbum: et confort astmati ab humoribus grossis et egritudibus splenis: et est ex rebus conservantibus inuentum et beatificantibus vitam et ipse quidem est ex preventiis a lepra et suppositus educit menstrua et datur patientibus febres melancolicas et curat eas et confort virus eius ad emoroidas. **D**osis. Eius est a. 3. j. usque ad. 3. ii. 7. 5.

De Sene. ca 31

Sene est foliculus plantae quam vocant per se alzemer. et eius est ortus secundum fermentam horobi: et iuuenitur ex eo domesticus et silvestris. **E**lectio. **M**elior pars plantae eius est foliculus. deinde folia. Sed tamen in eis virtus debilis valde: et melior foliculus est cuius color accedit ad viriditatem et subnigrediem quandam et in quo est de amaritudine resmodica cum stipticitate et qui est magis completus et in quo sunt semia ampla compressa. Subalbidus autem non est bonus et incompletus similiter: et meliora folia sunt viridia. Subalbida vero et te-

nuia non bona et antiquum ex eo est sine spiritu. Et stirpes eius sunt inutiles. **C**omplegio et proprietas.

Calidum est in principio secundi: siccum in ipso: et folia sunt in principio calida. Et est abstersus mundifica tium conuenienter et resolutuum. **R**ectificatio.

Es solutionis debilis: et tardie: et debilitat stomachi.

Terum confortatur eius operatio in permiscendo cum eo aliquid ex rebus acutis sicut zinziber proprie et sal gemma: et sal indus. **E**t medicina cordiales cum eo: et stomachiche felicitant opus eius.

Et dicit Galenus: **D**ecocatur cum iuribus gallorum et gallinarum aut carnium et soluit sine molestia sed oportet ut eius quantitas sit multa. Et si infundatur in aqua casei cum spica. deinde coquatur ebullitione aliqua. est medicamen bonum. Et si propinetur pulvis eius in lacte dulci: fiet medicamen bonum. **S**imiliter precepit quodam: et quantitas eius submergatur in musto: et sit mustum album: et post tres menses propinetur ubi oportet est enim vimum solutum mundificans cerebrum et sensus et generans letitiam et sunt qui propinuant decoctionem eius et prunorum et spice cum eius. et fit solutum bonum. de decoctione at sustinet mediocriter. **D**olse. **S**olutione educit cum facilitate melancoliam: et coleram adustam et mundificat cerebrum: et epipancrea et spleenem et membra sensitum et pulmonem et confortat egritudibus eorum: et aperit oppilationes viscerum et confortat etentem eo in inuentore: et generat gaudium. **C**ausam autem tristitiae amputat. et ponuntur folia eius in lauacris ad caput. et proprie cum camomilla. et confortat cerebrum et nervos: et fit omnem administracionem eius addit in visum: et corroborat auditum et medicina bona februm melancolicarum. et antiquarum.

Dosis. Eius infusi potio est ab aur. iiij. usque ad 3. i. **D**isponibilis calidus a. 38

Allis famosae species sunt quattuor: Sal panis Sal gemma: sal napticus: et sal indus. Salpanis. Alius est mineralis durior et amarior.

Alius marinus quem si aqua inueniat facile dissoluit. Sal gemma vero est sicut cristallus scindibilis. Sal indus aliud subniger: aliud subrufus obsecrus. Sal napticus quoque niger est habens odorem napte. **E**lectio. **M**ineralis fortior est marino. et sal gemma ejus. et sal napticus illis. Indus at omnibus et sub rubens melior est subnigro. et subniger est fortior.

Et omnis quanto amarior tanto fortior. **C**omplegio et proprietas. **C**alidus est et siccus in secundo. et quanto amarior tanto calidior: et siccior: est at compositus ex partibus terreis adustis et amaris. Et ex partibus aquae sine sapore: que si sint equeales salis: sapor perficitur.

Dominantibus autem terreis ad amaritudinem proximo. Aqueis vero in sal sedine remissio. Est autem sal liquefactum: incisum subtilatum: et inspissatum: solutum constrictum: et preservatum a putrefacto: et exercitatum mordacitatem et est subuersus stomachi: et confortatus preparans ad vomitum. **R**ectificatio.

Sal non est sicut radix in re medicina: sed nec in cibis: quam ex se sit solutum. sed ponitur sicut residens vigorez radici. **C**onfortat enim medicinas omnes tarde et debi-

liter solutionem facientes: tamen ex miscibilibus cū eo
melioratibus conditionem eius nō est equalens ad re-
mouendum serositatem ipsius sicut mirabolani: et illō
propter operationem substantiarum iūicem. Res etiā
insipide similiter faciunt: et similiter inspissant. **D**os
se. **O**mnis sal solutione edicit grossos humores: et vi-
scosos: et eius solutio ē liquefaciendo: quod impenit ex
humiditatibus: et post illud stringit. Et sal pānis facile
efficit superfluitati egressionem: et remouet fastidium ci-
borum: et excitat appetitum: et clisterizatus edicit fleg-
ma vitreum: et flegma viscosum: et mixtus cum alijs me-
dicinis solutus confortat eas in soluendo. Qd autē
ex eo tostū est euz tanto ponderis vasorum fractorum
Seni quantum ipse est fit denti frictum bonum mundi-
ficans dentes: et auferens seditatem: et confirmans zingi-
uam lagam: et miscetur cum eo lapis: quo alijs lapides i-
ciduntur: et fit dentifritum bonum ad ea: que diximus.
Et similiter fracture vitri: et sunt qui miscent eis ciperū
et spumam maris: massacrum: et cornu cerunum: et si-
milia. Et sal bullitus cum oleo: ponitur tepidus super
combustionem ignis: et prohibet a vesicatione. Et in un-
ctus super neruos confortat eos: et similiter coctus cum
oleo: et paucia tercintina ponitur super puncturas ner-
ui cecam prohibet ab apostemate: et spasio. et similiter
flobotomiam cecam: et similiter mixtus cum furture: et
melle yalet coniunctionis neruorum: et casu super mem-
brum: et dolori auris: et sal mixtus cum oleo: et melle re-
monet vestigia percussionum nigra. Et omnes quidez
species salis consumunt: et auferunt additōes in oculis:
sicut est pannus: et vngula: et caro putrida: et similia. et co-
serunt smanchie: et casui vne: et mollificationi lingue: et
omnes faciunt subversionem: et vomitum: et diminunt sp-
ma: et eorum usus generat scabiem. Sal gemma quoq;
edicit solutione flegma vitreum: et expellit humores:
quorum eradicatio est difficilis: et mundificat instrumen-
ta sensuum: et yalet ad vertiginem: et pprie mixtus cum
agarico: et tribus mirabolani: et abstergit pectus: et mu-
ndificat stomachum: et confert dolori eius: et fit ex eo dē-
fritum bonum mundificans dentes. **A**pticus vero
et sal indus fortiores sunt illis in omni re: et edificant am-
bo melancoliam: et flegma: et preservant corpora a putre-
factione: et valent ad lepidam: et ad cegitudines melanco-
licas. **C**erum non administrantur per se: sed ponunt
in confectionibus propter illud quod diximus: et pillu-
lis: et enematibus: et collirijs: et alijs modis administra-
tionum.

Nitrum

De Baurac. m. 30

Solyma
Alurac: aliud minerales: aliud artificiale. **M**inerales alii armenii: aliud africanum: aliud romanum: aliud egyptium. Armenium vero
est laminosum album habens permigrationē
rubedinis: et aliquid purpureitatis: et est salsum mordi-
catum. Alii vero species in his proprietatibus sunt re-
missiores: et debiliores. **A**rtificiale autem sicut dicit
est spuma nitri: que est alba levius: et salsa mordicatum.
Et est aliud sicut artificiale: quod est flos parietis: et est

sicut flos salis. **E**lectio. **M**inerales est fortius artifi-
ciali: et armenium est fortius artificiali: et armeniū est fo-
tius egyptio: et egyptum africano romano: et melius ex
eis est quod habet proprietates septem: scilicet quod est
laminosus: et quod est frangibile: et quod habet in fractu-
ris suis inciditatem: et quod est leue spumosum: et quod est
album habens permigrationem rubedinis: et quod est sal-
sum: et mordicatum: et ex artificiali melius est flos pa-
rietis: et quod est ex nitro fortius. **C**omplexio: et pro-
prietas. **L**alidum est in principio tertij: et siccum in ipso: et est in ipso salcedo secundum plurimum: et de stipti-
citate aliquid: quare est conueniens sua abstergio: est au-
tem exsiccatum incisum materierum grossarum re-
solutum abstergiū: et mundificatiū. **R**ecificatio.
Non est ex medicinis que sunt sicut fundame-
tum in confectionibus: sed est sicut hic proxime de sale
diximus. **D**osse. **A**dministratur in confectioni-
bus: et medicinis: et clisteribus: et suppositorijs: et solu-
tione edicit flegma crudum: et viscosum a pībus difficilis
eradicationis eius: et administratur cum melle: et edicit
ipsum per vomitum: et confert dolori stomachi: et inter-
ficit vermes: et edicit eos: et confert fm omnem modū
administrationis colice flegmatice: et ventose: et proprie-
clisterē ex eo cum aqua vel oleo rutaceo vel aqua deco-
ctionis rute: et confert emplastrum cum sicibus: et ster-
core mule proprie hydropisi: et dolori splenis: et stoma-
chi frigido.

De Sarcocolla. m. 40

Sarcocolla est gummi arborei: que est sicut
frutex: et est spinosa cuius rami sunt nodosi:
collecti ad arborem et colligitur ex ea gumi-
ni et est eius aliud album sicut thus et aliud
subcitrinum. **E**lectio. **F**ortius est subcitrinum albo:
et quod est amarus melius. **C**omplexio et proprie-
tas. **L**alida est in secundo: et eius siccitas est minor a
liditate sui: et est maturativa: et abstergiū et resolventia
et apertiva: et est in ea virtus sigillativa vulnerum: et con-
glutinativa et mundificativa et in carnata: **R**e-
cificatio. **T**arde solutionis est et debilis: et conturbat
eum in cuius stomacho dominat colera: quare opzne ei
in cuius stomacho dominat caliditas: et quoē colera pro-
priet. **I**gorat at eius operationem zinzib. et cordimenti
Confectio pillularum de sarcocolla quas fecit. **H**a-
li senex. **R**. sarcocolle. 3. iii. turbit. 3. 4. iterioris colloqui-
tide. 3. 4. 75. 513. tantudem salis gēme. 3. 1. Dissolue sar-
cocollam in aqua rosata: et confice: et fac pillulas. **S**unt
enim mirabilis ad ea que dicemus. Nutritur at sarcocolla
in lacte asine omni die lac ifundendo super ea: et in seu-
tella vitrea per quinque dies: et est medicamen boni egri-
tudinum ocolorum. **D**osse. **S**olutōne edicit
flegma crudus: et humores: grossos: et proprie quod est in
iuncturis: et anchis: et mundificat cerebrum: et nervos: et
pulmonem: et confert tussi: et astmati: et est ex rebus conse-
rentibus senibus: et pprie flegmaticis. **A**lus tamē
ius generat caluiciem. Inqd diacondes. **A**lus eius
pinguat corpora: et augmentū efficit i spermate: et ipsa est
medicā subtilis obtalmie: et lippitudini: et prope nutri-

ta. sicut digimus. et consert ulceribus putridis i vire: et saniosis: et ppe licino iuncto i meliorato: et iuoluto i puluere eius: et poito i aure est virtuosa ad illud. et medicina sublimis omnium vulnerum recentium: et puridorum: et antiquorum et mundificat ea: et generat carnem in ipsis et consolidat. et hec est proprie virtus eius.

Dosis eius est a.3.j. vsq ad.ij.

De Serapino. m 41 Sagapem

Serapinum est gummi albasce hundeg. et est arbor similis oleandro montano. **Electio.** Adelius est cuius color: et intra subrubens et subalbidum. et quod habet odorem pororum: et quod est facile resolubile in aqua et quod est clarum cum spissa sub. et quod ex eo est lenius est melius: et quod non est in vehementia odoris a se: nec habet odores galbani. Ipsum enim est sic adulteratum. **Complegio et proprietas.** Adelius est siccum quam calidum. et eius caliditas est in tertio. Siccitas vero est in secundo et in ipso est amaritudo cum acuitate: sicut acutas pororum. et est compositum ex suba subtili ignea. et terrea. Sed suba subtilis est dominans et est resolutuum: carminatum ventositatum crossarum: subtilatum: et extenuatum: solutum et prouocatum. **Recificatio.** Hocet stomacho et epati. Utrum tollunt no cumenta eius aliqua ex medicinis stipitatae: et habentes sicut mastix proprie et spica. Enulla quoq sigillat ei proprietatem mirabilem ad ea que oportet. Et narravit me sue modos preparationis eius duos satis bonos. **Drimus.** Perforetur colloquida: et abiciantur grana ei tantum: et impletatur aqua cum pauca spica et mastice et bulliat in cinere calido vsq ad consumptiones tertie ipsius. Deinde nutritur serapinum cum hac aqua semper modicum infundendo vsq dum pinguecat. Deinde exicetur et fiant trocisi. Sunt enim vitimi ad egritudines iuncturarum et aquam citrinam. et aliis modis est progrm huic. et fit permittatio ab aqua colloquida ad aquam mirabolorum tantum. **Dodus** alias ex inuentione nostra. Accipe succi enule sicut est. xvj. et infunde in ea spicis. et masticis: an.3.ii. et buliant vsq ad consumptiones medietatis: post illud coletur: et nutritur serapinum cum eo sicut digimus. Nutritur etiam propter egritudines oculorum cum succo rute: at seniculi: et aliquo ex sellibus et proprie aurum rapacium et fit medicamen sublime ad ea que oportet: **Posse.** Solutione edicit humores viscosos et flegma grossum: et aquam citrinam: et eius proprietas est mundificare cerebrum: et nervos: et educere materias eorum: et conferre egritudibus coru frigidis: et proprie fm omnes modum administrationis ipsius: que sunt dolor: capitif atiquus: et emicranea difficultis: et epilepsia: et vtigo: et paralis: et tortura: et tremor: et fit linimentum ex eo et succo rute: et aceto: et confert sigilliter egritudibus nunc dictis et contritioni lacertorum: et ex rebus valde bonis ad mundificandum materias: que sunt in pectori: et proprie nutritum cum aqua rute: aut cum aqua enule proprie. Et confert dolori eius bibitum et linitum: et dolori late

rum et tussi antique et difficultati anhelitus: et est ex mediis magnis hydripiis. Extrahit enim aquam citrinam et proprie cum duplo ponderis eius ex mirabolis citrini. Et modi nutritions eius predicti sunt ad hoc mirabiles. et confert duricie splenis: et resoluit inflationes eius sumptum in potu: superlinatum cum succo capparis et aceto. et resoluit scrofulas: et duricies: et nodositates membrorum et nutritum eis succo rute: et sellibus: sicut dirimus confert obscenitati visus: et medicina magna defensiva aquae ad oculum et proprie ad cibol factum ex eo et linitur cum aceto super ordeolum: et de: et ipsum. et confert secundum omnem modum administrationis eius doloribus iuncturarum: et est potens in eradicando materias eorum: ita q ex anchis: et profundis iuncturis: et clisterizatum valet similiter: et bibitum: et clisterizatus confert colice frigide: et ventose et dolori ventris: et bibitum et suppositum: procat menstrua et interficit fetum: et confert dolor matricis: et prefocationi ipsius.

Dosis eius est a.3.5. vsq ad an. j.

De euphorbio. m 42

Euphorbium est gumi excedens omnigenera gummi in calcificando: et subtilando. Est enim ex rubris canibus: et exccantibus. Et est ex arbore desertorum locorum: et hilpidorum. Unus folia in primis cum eleuantur: sunt sicut lanugines. Deinde cadunt: et naeuntur folia similia polio marino. **Electio.** Adelius est leue frangibile habens color: et pallidem: et clarum: et quod est vehementis acridinis et odoris valde acuti: et quod est recens super quod iam preterit annus. Recens vero anni sui est sicut venenum: et ignis: et ex gummis que dissoluntur in oleo: et proprie quod est recens. Antiquus vero fortassis non dissoluitur. **Complegio et proprietas.** Calidum est: et siccum in quarto. et est calidius et subtilius omni eo quod calcificat ex gummis: et est in eo virtus adiunctionem faciens et rubificationem: et est penetratum ab sterium: et excoarium: et est ex facientibus operacionem cum labore: et angustia vehementi perducente ad sincope et sudorem frigidum. **Rectificatio.** Est iniunium cordi: epati: et stomacho: propter vehementias virtutis sue: quoniam est acutum vehementer scorbutum: et inflammabile. Oportet ergo virutem eius frangere et proprie cum rebus obtundentibus acumen eius: et extinguentibus inflammationem: et acquirientibus elubescitatem: et oportet ut sit earum quantitas multa vestiens: et tagens supficiem eius: et oportet ut non multus teratur. **Digitalecanzi.** Accipiantur frustra citri: et sepe litantur grana eius prius inuolata in oleo amigdalino: et acetositate ipsius. Deinde inuolantur pasta: et de quoquantur **Rectificatur** at ex hac arte: et remouetur acumen eius. **Dodus** at virtutem eius frangens: sic narravit Damech. Inuolat in oleo amigdalino. Deinde sepielatur in succo liquiritie: aut terrenabin dissoluta: at in aliquo ex robub dissoluta: et fit eorum quantitas multa: et fiant ex eis pillule: et propincentur ubi oportet et dicit **Huius** main. **Dropinet** cum aqua mellis: et aliquid

quibus speciebus alesanginis. **A**bastix at est spica sūt ex rectificantibus communibz emendantibus quecumque ex acutate medicinarum timentur. Audaciam autem eius expellunt medicinae lubricatue et extinctie: sicut est aqua ordei proprie cum oleo amigdalino et fiat exhibito post exhibitionem frequens. **D**osse. **S**olutio edicit flegma viscosum et crostum a locis profundis corporis mundificans iuncturarum vacuitatem ab humeribus grossis difficiliter adicato. **N**e est ei res simil ad hoc: et est ex rebus mundificantibus nervos: et consumentibus humiditates imbibitas in eis: et dissoluuntur in oleo de keiri: et iunguntur cum eo: et confert eruditibus nervorum frigidis: sicut est paralisis: et stupor: et tremor: et tortura et spasmodus: et est res mirabilis ad illud: et iungitur super ep. et splenem et confert doloribus eorum frigidis et ventosis: et fricatur puluis eius super morphream cum aceto fricatione forti: et delectam: et sumptum in potu secundum modum emendantium eius est medicina magna doloribus ventosis qui vadunt: et venit per iuncturas: et est ex rebus quesacunt sternutacionem cum fortitudine: et est medicina bona litargie: et oblitio: et proprie inunctio ex eo cum oleo de spica in occipito: et est ex medicinis edificantibus aquam in cirrnam. Et dicit **D**ioscorides. **E**lureus unus ex eo interficit.

Dosis. cuius est a kural. j. vloq ad. iiij. Conseruat autem quadrinio. Recens autem anni sui est permittitum. Jo autem qui sumit ipsum timet frigus. Conseruatur autem ne cito senescat in milio. vel sabis. vel lenti bus.

De oppponaco: 43

Opponacuz est gummi plante simius se rule cum stipes eleuantur super terram: circiter cubitum vnum vel duos. et folia eius sunt minora solis ferme et eius tyrsus est palleatus in collo: et eleuantur cum super flores odoris boni coloris: et sunt secundum semitam florum ancti: et faciunt cultores eius incisiones paruas inter radices: et eleutio nem tyrsi eius circiter palmum medium: et egreditur humicitas aurea: que coagulatur: et fit opponacum. **E**lectio. **M**ulinus ex eo est quod est citrum extra et sub albidum intus et quod est amarum: et quod facile frangitur et facile dissoluitur in aqua: et quod est odoris boni proprii et sunt ex hominibus qui adulterant ipsum cum ammoniaco proprie super colorando grana minuta ex eo sed odor: et albedo fracture: deoccultant fallaciaz. **E**t melior pars plante eius est gummi eius: et radix ipsius. **C**omplexio. et proprietas. **L**alidum est et siccus in tertio et radix eius est in secundo: et est resolutiu[m]z: et communatuum ventositatum crostorum subtilatiuum: et levitatum: mundificatum: et absterritum. **E**t similiter radix ipsius. **R**ectificatio. **M**ocet stomacho faciens sitem: et est operationis tardus. **D**e rectificatore autem fac quod in scrapino diximus. **D**osse. **S**olutio: sic edicit flegma crostum et viscosum a partibus removet et iuncturis proprie: et mundificat cerebrum et nervos: et confert eruditibus eorum frigidis: et est ex rebus ad dentibus invisu proprie sim: omniem modum administratur super nodositates membrorum: et super scrofulas: et resolvit eas: et colluit os cum aceto decoctionis ipsius et confert dolori dentium: et corrosioni eorum: et bibitur cum aqua mellis calida: et confert guttationi urine: et provocat ipsam et menstrua: et facit abortum: et est medicamen bonum prefectioni matricis: et eruditibus ipsius frigidis: et est medicina magna doloribus iuncturaz et podagre: et dolori genuini: et fortis sciaticae: et proprie secundum omnem modum administratorem ipsius etiam linatum et emplastratum: et proprie cum succo caulinum: et melle et sale paneo et est ex medicinis bonis expertorum iuuentorum vulneribus antiquis: et putridis: et eis quae sunt difficilis consolidationis. **H**acit enim in eis nasci carnem: et vestit ossa nuda: et est ei proprietas in hoc. **E**t narravit Ebenezar. quod si ex eo et medio ponderis ipsius et rasura panis antiqui subtilis: mundi: et vio et melle et oleo rosa. fiat unguentum sicut erendo in mortario nunc oleum: nunc emulum infundendo illud fit mirabile ad plenda vulnera carne et proprie in quibus videatur difficultas: et posteriores addiderunt ex litargiroz aloë: et myrra et sarcocolla: sicut annis quartam partem quantitatis opponacri: et fit medicamen mirabile sanas fistulas et ulceras fraudulentas: et est medicamentum expertum rigoris febrium: et proprie bibitum cum acetato annorum pogisimi: et linitum in spina dissolutum cum succo apij: et oleo anetino.

Dosis. **E**ius a: 3. j. vloq ad. iiij. **D**e mezerco. j. laureola. 44 **E**zereon est planta vocata apud Persas rapiens vitam: et a quibusdam faciens viduas et a pluribus leo terre vocatur. **E**t est planta cuius stipes eleuantur super terram circiter cubitos duos. **E**t folia eius sunt similia oliue: sed maiora: et producit grana nigra in magnitudine fructus myrti: et est planta laciniatorum maiorum: cuius species sunt plures est enim quedam magna habens: folia et subtilia et est parva habens folia: sicut folia oliue: et spissa: namis: et est habens foliam crispa: et aspera. **E**t ex eis aliud est habens colorem viridem: et aliud habens colorum subnigrum producentem colorem paonis. **E**lectio. **M**ulinus est habens magna: folia tenuiaz viridia: quod ex in locis liberis: et in vicinitate plantarum spesi eius. **E**t quando ortur ex eo planta una in toto habitu loci est mortaliss: et que ortur in locis termarum est sicut venenum: et parva habens foliaz: et spissa: est malum et similiiter habens crispa et aspera et quod est subnigrum similiiter. **C**omplexio et proprietas. **L**alicum est et secundum in. 4. **E**t dixit filius Iesar. Est in fine tertij. **S**i non verificatur illud est enim in eo virtus acuta ignea: et acrimonia vehementis: et est excoriatum ulceratum: serosum: et inflammabile: et est consumptuoz et dissolutionis virtus. **R**ectificatio. **E**st proximum veneno: noecens membris: que sunt minere et tutum de-

TSolutio*n*e edicit aquam citrinam cum fortitudine ve
hementi. Et dicit Alexander. Juncta cum rebus eau
centibus melancoliam edicit eam: et cum rebus educē
tibus flagma edicit ipsum: et absinthium duplicatum ei
aut mirabolani addunt ei bonitatem nō: et faciunt edic
cerem coleram. **A**lains aut̄ iuuentum quod ex eo
expectatur est ad hydropisim. aquam enim edicit ag
gregatam inventre. **N**ocet tamen epati: immo omnib⁹
membris nutritius: et interficit lumbricos: et vermes et
solutione edicit eos et serpentes viscerum. Et si fiant
tentē ex eo: melle curat fistulam et ulcerā fraudulenta: et
fit collutio ex aceto decoctionis ipsius: et confert dolori
dentali et corrosioni eorum: et gingine sanguinē et mot
ilicate. et fit vnguentum ex eo et acetō: et oleo: et cera ad
scabiem bonum et fit ex coquimento cum sulphure et
melle et aceto forti ad morpham: et albaras: et lentigine
et delet eas. Et quandoq; fit confiratio super morpha
et baras cum folijs eius: et aceto forti: et est vltimum
et dicit Joanninus. Ut alet ad quartanam. **D**osis eius est a. 3. 5. vsq; ad. 3. i. et hoc in coctionibus et pul
veris a caracis. iij. vsq; ad. v.

A Et allebram testula. **46**

LSclebram est species lacuino*r*um. et eius aliud est magnū
habens radices rotundas et crossas: et spissi
corticis: et densi: et pōderosi. et aliud ē parvū
habens radices subtiles: et estēnius corticis. **E**llēc
tio. **A**Dagnum est malum absindens viscera. **D**ar
num vero est illud quod elligitur. et melior pars plan
te est cortex radicis eius: et lac eius est acutus: et fortius.
et melior radix ipsius est habens proprietates. v. bona
scilicet cuius cortex est subtilior et leuior: et facile frangit
et est habēs ē rubidine aliquid sicut castia proprie et ship
quam iam preteriit medium anni. Recens vero men
sis sui tantum est mala. **M**agra vero est perniciosa. et or
ta in locis termarum similiter. et melius tempus collec
tionis radicis ipsius est principium veris et lactis eius ē
fine ipsius. **C**omplexio et proprietas. **L**alide cō
plexio*m* est: et sicce in principio terri et lac eius calidius
et est compositum ex substantia lignea: acuta: et subtili: et
ex substantia terrea siccata: et cunctis subtiliatis
exiecatum materierum submersarum. liquefactuum
et aperituum: disruptuum officiorum venarum.
Rectificatio. **N**ocet cordi: epati: et stomacho: et distri
pit vēas: et excoartavisca: et derelinquit inflāmatōes faci
ties cadere in febres. et emīdai pīmū nocūntū qđ ex eo
tinet pīmīcēdo aliquę et medis cordialib⁹ et stōaticis: et
epaticis cū eo. Et scđ et tertū nocūntū corrigit acq; ē
do ei bōitatē cū medicis cōglutinatis. et coacutatis
et cōsolidatis: sic ē dragag. pīpe et gūni: et bdeluz et
muellago: psilij: et succus portulace et silia. Et qrtū no
cūntū ei tollit pīmīcēdo ei ex reb⁹ refrigeratib⁹ et extin
guitib⁹ aliquę et ex h̄s facitib⁹ apō me ē. vi ifndat in succo
altaraxacō at i succo ē dunc et panico aceto: at i succo por
tulace: aut solatri et aceto. Et si fuerit acētū dōctōis: at
ifnūdūs citōiōz erit meli⁹. **A**dirabola. quoq; sigillat ei
bōitatis notas: et absinthiū silr et aloē. Et dicit Thydens
Insundatur i lacte dulci: aut aceto: et remouēt in eo lac

bilitans et dissoluens eas. **C**onandum igitur strage
re malitiam et acutatem eius. et hoc facimus cum auxi
lio rerum frangentium ea: et permutantum inflammā
tionem: et serositatem eius sicut sunt olea frigidar: et p
rīe res extinctive: sicut est mucillago psilij: et succus po
tulace: et succus endue proprie: est enim mirabile: et aq
alkenizi: et aqua solatri humili: et altarsēcon: et aqua
berberorum et frangunt adhuc acutatez eius res insipis
satue: et ponticitatē habentes sicut sunt mirabolani.
Sunt enim sublimes ad illud. et dicit filius Z̄esar: **T**
Duplum ipsius ex absinthio iunctum cum eo emen
dat inličia eius. Inquit Diaseorides. Insundatur
folia eius in aceto die una et exigentur. et frangantur cū
arte hac virtus ipsius serrosa et inflammabilis. Et dico
q̄ si in aceto coquuntur: aut infundātur citomia: aut ma
ciana: aut berberi erit melius. Et signallatur almezerō
bonitas ex hoc ad ea que oportet: et si ex aceto infusionis
eius: aut decoctionis ipsius fiat sirupus acetosus: iueni
tur expertorum iuuentorum ubi oportet. Et dicit
Balie. Insundatur folia eius in sirupo solariū pa
rum antequam terminetur coctio eius et propinetur si
rupus ubi oportet. Non est enim iu eo tumor. Et dicit
iterum. Decoquatur in ture gallorum antiquorum et ē
sine documento. Et quandoq; almezerion administra
tur cum permixtione aliarum medicinarum virtutem
eius fractiūm habentes. Et eius operatio est talis:
Accipe foliorum eius. 3. xl. et super ea proiece aque dul
cis lib. 3. et dimitte die ac nocte. deinde fac bullire lento
igne donec redeat ad lib. a. et medianum. et incolatura eius
ponatur olei sumpti ex amigdalīs dulcibus. 3. viii. et
bulliat faciliter usq; ad aque consumptione: tunc si po
natur oleum cum folijs et aqua: et bulliant simul ad aq
consumptionem erit in virtute fortius. Et dicit Ruf
sus Submergatur quantitas ex folijs eius circiter. 3. ij
in cado magno musti: et dimittatur mensibus tribus: et
erit res mirabilis ad hydropisim. expellit enim sine
cumento aquam citrinam. **C**onfectio almezerion ex in
ventione nostra. Accipe foliorum almezerion preparato
rum partes. x. carnium citoniorum elicatorum in aceto
vini et zucchari tabarzet ante. partes. lxx. tereniabin par
tes. ix. aque casei iūfusione aga. parte. 30. olei almezerō
partes. xij. Dissoluantur zuccharum: et tereniabin in a
qua casei predicta et misceatur cum carne citoniorum: et
coquatur cum facilitate usq; ad mellis spissitudinem: et
involvatur puluis foliorum almezerion cum oleo iam
dicto. et conficiatur cum eis. est enī medicamen benedi
ctum ad hydropisim. **C**onfectio pillularum almezerō
valentium similiter ad hydropisim: et ad expellendum
aquam citrinam cum fortitudine sine timore. **R**ecipe fo
liorum preparatorum. 3. v. mirabolani citroniorū
3. iiiij. kebulorum. 3. iiij. confice enim tereniabin vel tam
tindis dissolutis in aqua endue. Et scđ q̄ almezerō
decoctione modicum substituet. Et contritio labori
osa virtutem eius destruit. expellunt aut̄ iocumenta a
corpo aqua ordet: et aqua passularum. Uerum aqua
endue: et altaracon auferunt inflammationem reliev
tam ab eo in corpore. Et sciusti q̄ medicinae comp̄ressi
ue audaciam medicinarum expellunt. **D**osse.

multotiens: et excet. Reprimunt enim sic a sua malitia
Et disut Russus. Si solutio per ipsum superfluit aut
laboriose fiat: sed et solutus in aqua frigida. **A**ldibi
quod videtur verbum inconveniens. Circunstans. n.
frigidum includit: et coadunat virtutes medicinae: et cor-
roborat eam: necnon et medicinas ad vias expulsionem
repellit sicut te scire fecimus. Succurrentum est igit
tunc sicut in canone digimus. Confectio pellularum d
alſebram conferentium hydropis. Accipe eius prepa-
rati partes. 4. mirabolorum citriorum partes. 4. alo-
es partes. v. Confice cum succo seniculi: aut endujo. et
est dosis earum a. 3. i. z. 5. vſq; ad. iiij. Et quidam ex lacte
eius et farina faciunt oblatas: et solvant cū eis. et qdam
faciunt cum aceto et zucaro et lacte ipsius. Et quidam cū
carne cetoniorum et mastice: faciunt solutuum bonum

Dosse. Solutione educit flegma vehementer
et aquam ceterinam et humores melancolicos: et materiales
a iuncturis: et confert doloribus earum: et ex medici-
nis magnis ad hydropisim. Veritatem nocet epati. et
desiccat corpus etenim ipso: et consumit sperma: et lac e-
ius hoc vehementius facit: et facit cadere in febres.

Dosis. Corticis radicis eius a caractus. iij. vſq; ad
vij. et lach eins a caracto. i. vſq; ad. iiij.

De Luf.

Cest planta que dicitur collum draconis
et ex ea alia est plana h. bens solia. alia cris-
pa. et radix plane est ad ingredinem attinens
extremis. intermis vero a' b' est. Et rispe vero
exi' ciceris. inter' vero alba: et ad citrinitatem declinat. et
super utriusq; radicem eleuantur tarsi habentes macu-
las admodum serpentes. **E**lectio. Melior pars toni-
us plantae est radix. et melior radix est crossa completa. et
orta in locis liberis. Et melius ipsi collectionis est ver:
principium estat. **C**omplexio: et proprietas. In-
quit Dias. Crispa calidior est q; plana. Et dixit Rus-
sus. Plana calidior est in primo gra. crispa in secundo.
Et dixit Bati. Plana calida est in principio sedi. cris-
pa in fine eius: et quasi verius et in utraq; caliditas
et acuitas: que posita in superficie cum subā terrea est in
cens plus et utraq; ē abstersiva: incisiva: penetrativa: et
aperitiva subtilitatis humorum grossorum: et viscosorum
adherentium. Crispa at ad hec omnia est fortior. Re-
ctificatio. Nocet utraq; acuitate sua: et stomacho: et epa-
ti debilibus: faciens reumatizationem et mordicationem
et reumatizat ad stomachum materias a vicinis membris.
Et illud quod magis sapientes elegerunt ad corrigen-
dum primum nocturnum in ea est: et propinetur cum
rob: aut cum melle passularum: et speciebus alesanginis
et tollitur secundum nocturnum eius permiscendo ei
aliqd ex rebus stomachicis stipticis: sicut est mastix et cito-
mia et propinare trocicos diarodon post eius exhibiti-
onem. Tollit enim secundum nocturnum ipsius. El-
lectuarium quod sibi comparat. Namque super inua-
to: cuius non est dubietas in resolviendo humorum cru-
dum in stomacho: et membris nutritius et rembus: et sa-
nat emoroidas: et resoluit ventositates earum et confert

dolori earum: et doloribus renum: et expicit coitum cu-
ius permixtio hec est. Unde radix crispe: et lan-
etur in vino. Deinde coquatur in aqua: et quandoq; nō
coquitur: et est fortius et teratur. et sunt eius lib. ii. rob. lib
vij. et alibi habetur. Ad bellis: et rob analib. iiij. piperis ci-
namomi iiii: b. macis gat. ana. 3. vi. **D**osis. Eius
esta. 3. iiij. vſq; ad. 3. vi. Confectio iere luf de scrip-
tione Hermetis: super quam expectatur fiducia experto-
rum iumentorum ad dolorem capitis: et emicraniam
et vertiginem et epilepsiam: et tremorem: et tortur. 3: et pa-
ralasis. Et educit superfluitates humorum viscosorum
et grossorum et subtilium a capite et nervis a stomacho: et
iuncturis et a toto corpore: et confert iumentum ma-
gnum doloribus iuncturum et doloribus renum: et do-
loribus matricis: cuius hec est permixtio. Recipe aleſ
3. i. interioris colle quintide. 3. viii. Radicis virilisque
luf sicce iros: turbit agarici: serapini: mirabol. etri
ni Rebulis indorum ana. 3. enam 7. 5. iiii: beris. cina-
momi: masticis elleborini. euforbij: assari: castile lignec:
fatis indi: croci: castorei apij: keis in seminis mezerion: si-
cados an. 3. i. squalle afflate. 3. i. 7. 5. scamonee. 3. i. Siat em-
num contritio bona: et iuoluatur puluis in succo cuci-
meris asinini tanisi quantitate qua bene iuoluatur. in-
de siccetur: et iterum denio iuoluatur in predicto inc-
eo: et oleo panco nucum: deinde siccetur: et iuoluatur
melle dispumato: quantitate qua sicut totum sicut pala.
et propinetur post sex menses: et sit dosis eius a. 3. vſq; ad.
ii. **D**ixit Philagrius. Hiant ro: et melle ex radice plane te-
centis mundis: trite vltima contritione: cum pondere
sui de farina tritici: et coquatur sicut panis: et propinetur
omni manehabentibus emoroidas: et delet eas. Una-
que autem luf de decoctione substinet ad plenum. **D**os-
se. Solutione educit flegma subtile et grossum iunctu-
cat: et sortat renes: et prouocat urinam: et excitat coitum.
et est ex rebus mundificantibus pectus et pulmonem: et
confert eis in per quibus innatur frequentia astmanis: et
tussis poplite eguberantiam humoris viscosi in eis: et p-
iae lohod ex succo eius cum melle et rob: et quandoq;
administratur cum ouis: et valet similiter. Dicit Be-
mocri. Iumentum utriusq; speciei eius est magnum
omnibus doloribus emoroidarum: et ventositatis earum
secundum omnem modum administrationis ipsius
etiam suppositum et emplastratum: et nos experti sumus
est enim magni iumenti super crudum humorum qui
est in stomacho: et renibus. et dixit Bati. Resolutio apo-
stemat dura: et durities splenis: et aliorum membrorum
et confert ulceribus fraudulentis et fistulis: et consumit
additiones carnium in eis: et consolamur additiones car-
num in naribus. et prohibet coagulationem fieri in eis et can-
ez. Succus autem cum melle distillatur in aurum: et
confert tunnitum: et surditati: et dolori auris: et abstergit for-
dices eius: et excitat ulceram ipsius. Ultraque ipsius pe-
cies est ex rebus que mundificant faciem: et abstergit se-
tatem cutis: et delet pavnum et cavigines et morpham: et
proprie cum melle: et fiat emplastrum ex eacum melle et
stercore caprarinum super podagram et contusionem ne-
norum et confert doloribus eorum. **S**uppositio facta
ex ea educit menstrua: et facit abortum.

Et dicit q̄ fugat serpentes et vipas. et vermes venenosos.

Se alfescera. *Vicia alba*

Vicia alba
Escera est planta: quam vocant vitem albā
cūus radix est terrei coloris exterius. interius vero alba: et eleuantur super radicem ei⁹
stipites mīlearum inuolutionum super ali⁹

as arbores. Et nascuntur super ea botri: sicut botri vīa
rum: et vocantur vīe lopīne. et est species cūis fesceresin
cūis radix est cinerita exterius et interius alba. nō albe
dine pōris et vocatur cucurbita reptilium. **C**omple
xio: et proprietas. Fescera inquit Bialcorides: calida c̄
fica in tertio et est composita ex partibus igneis cum p̄
tibus terreis adūtis. et igneitas est dominans: quare ē
acris mordacitina cū amaritudine paucā. Et dixit Ba
lienius. Est in ea de stipticitate aliquid. et est incisa. ru
brificatiua: subtiliatina et abstertiua. Fesceresin vero est
minus calida. et pars terrea in eo est maior igneitate ei⁹
propter quod est cū amaritudine vincente super acre
dinem ipsius et ē in omnibus debilior q̄ fescera. Rectifi
catione. **R**ectificatione ā eius fit sīm q̄ digimus i lū.
propter quod pars ista continuetur illi. **C**onfectio alle
scera: quām scribit Democritus mundificans cerebus
et netros: ex mucam et est afferens iuuentum manife
stum epilepsie: et vertigini et paralisi: et egritudinib⁹ ner
uorum frigidis: cūus hec est permīstio. Accipe radicis
alfescere mūdate: et contrite lib. 5. melis passularū lib.
iiij. squille assate pinearum mundatarū an. 5. j. 7. 5. mu
cis muscate cordīmeni: matis zinziberis an. 3. i. garioſ.
pip. longi. a. 3. j. 7. 5. fileos: salis gēme gallie an. 3. j. spīce. 3.
5. agarici. 3. iii. sticados. 3. i. 5. **B**osis ē a. 3. iii. vīq̄ ad. v.
Datur post sex menses. Inquit idem. Accipe succi ei⁹
3. v. aceti squillitici lib. i. aquae coctionis origani: si op̄i: si
ce cordīmeni sticados lib. i. melis passularū lib. 5. mel
lis lib. iiij. fiat sirupus valens ad ea que digim⁹: et est do
sis ei⁹. 3. i. Dixit filius Z̄zar. Fiat ex succo eius et mel
le passularū lohic bonum ad aīma et tūsum. **D**os
se. Utriusq̄ radix et proprie succus eius soluzione edu
xit flegma et prouocat vīmā et mundificat cerebrum et
neruos et membra anhelitus a superfluitatibus flegma.
et putridis. et aperit oppillationes vīcerum et renūm et
 fert secundum omnem modum administrationis eius
epilepsie: et vertigini et egritudinibus ueruorū frigidis
Et affert iuuentum manifestum tūsi: et asmati: et p
rīe sumptum lambendo: et confert dōlōri laterū. et
comeditur talē eius in primis cum crescit: et proprie cū
speciebus. et confert setori oris et proprie corruptioni stoma
chi. Utināmen permīscit spūs in cerebro sicut dicit e
ius vīsus frequens. et est ex resoluītibus apostemata ou
ra et apostemata plenis et proprie emplastrum factum
ex eo cum sicibus et vīno. et similiiter oxymel eius sum
ptum continue et abscondit cum vīno panaritium. et con
fert vīceribus malis. et trahit fracturas ossium: et spinas
et ligna. et proprie cum vīo et melle. Sobriones facte ex
succo eius: et frumento decocto et melle facit exuberare
lac. et sedere in coctōne eius mundificat matricem: et fa
cit aborūm: et etiam suppositū et comedūm. Radix
quoq̄ eius: et succus eius abstergit faciem et seditez cu
tis. et pannum: et vestigia: que remanserunt post vulue
ra et proprie cū farīa cicerū: et fabarū. et coctūm cū
oleo auſter occultationem sanguinis. **C**onfectio troci
scorū clarificantium faciem: et abstergentium seditatē
cutis: et facientium colorem bonum cū permītione ru
bedis. Accipe farīe simillagine: farīe orobī: ciceris al
bi. farīe fabarū: amigdalīs dul. dragag. omniū an. 3. i.
radicis fescera sicca. 3. j. 7. 5. factroscos cū albumine
oui. et line cū aqua ordīi: et post duas horas ablue cū
aqua fūruris. Ex succo autem fescera fin: et melle: et vīo
et proprie partibus equalibus fit pollio ad scrofulas: et ē
expūm. et similiiter fit emplastrū ex ipsius radice et met
le: et delet eas. confert autem moribūs animalium ve
nōsorum. **B**osis autē radicis fescere est ab au
i. vīq̄ an. iij. et succi est a. 3. j. vīq̄ ad. iij. et simili fesceresin

Se arthanita. *Malum Malum*

Panis porcinus
Rthanita est panis alcurith. et ab alijs dicit
pāis fauini: et ab alijs malum terre: et ab alijs
panis porcīnus. et ab alijs cyclamez. et in
uenitur ex eo magnum. et parvum. **A**da
gni ā radix ē modū rape. rotunde. cūis pars exterior
est terrea nigra. Interior vero alba. et eleuantur supe ra
dices frondes: et flores scđ in scāntam violarū subalbi
darū: sine elevatione slipitis super eius radicem.

Electio. Maruum vero habet radices subterrane
as plurimas in modum auellane et cicerū. **C**omplexio: et proprietas. Calide complexioſis est et sicce i pī
cipio tertii. et est icisuum. subtilatum: calefactum re
solutiūm. abstertiūm: mundificatūm: et aperitūm
oppilatōm. Et est ex rebus sudore exuberare facien
tibus et maxie mundificantibus cuti: et ex remouentibus
seditatē eius. **R**ecusatio. Recipit de rectifi
catōe hoc id quod digimus i capitulo de lū. et i capitulo ē
alfescera. Dixit filius Serapionis. Accipe succi eius.
3. 4. et dissolue cū zucaro: et coq̄ vīq̄ ad tertiam: et
ppinetur i manē: et est medīcia certa et exp̄ta ad icterit
am. Et dixit Grecus. Succus eius cū mellicato: aut
secaniabi: et pprie de quolibet partē equales sumpte
et cocte scđ in superiorē doctrinā est medicīa experta
ad icteritā citrinā. Anguentum arthanite ex muc
tione Alexandri quo engitū enter. et femur. et ilia. et
solutū solutōe catartaci. Et ppinandum est non valenti
bus sumere medicinam. Et si limitur super stomachū
facit vomitū: et confert hydropisi et solutione educit
aquam citrinam. Quis hec est permītio. Accipe suc
ci arthanite lib. iiij. succi circumferis asinini. li. i. oīci irū.
lib. iiij. butiri vacui lib. i. pulpe. collognitide. 3. 5. polipo
di. 3. vj. euf orbī. 3. i. Que terenda sunt: terre: et sub
merge i succis et pone in vase vītēo stricti officij: et stri
ge caput eius. et dūmitte per. g. dies. Deinde bullat tōū
bolitōne vīna et cole et pone super colatur am serapini:
aur. v. mirre. aur. 3. ita q̄ resoluant primis in acetovī q̄
titate sufficiēti. Aggrega omnia signū: et bullant sem
per agitatione cum fūste vīque ad succorum fere con
sumptionem. **L**unc ponantur cere. 3. quinque sel
lis vacini aure. v. et serueant donec liquefat cera.

Tunc accipescam alios mezereon colloqnter ana aur. v. euforbij aur. iij. salis gemē aur. 3. turbit. aur. v. pipe. lō. 3. nzi. camomil. omnium an. aur. ii. Duluerient: et misce cum eis simul terendo. in mortario donec perficiat. **A**nguentuz aliud arthanite: et est resolvens apostemata dura splenis: et lapidentatem ipsius et serofus. **L**uius hec est permixtio. Accipe succi eius et viscositas: que mulgetur ex radice filicis an. lib. i. succi extremitatē ramarisci. 3. i. olei irini lib. ii. asopi humide. 3. xv. aceti 3. ii. armoniaci: bdelij. 3. i. 7. s. cer. curine. 3. vi. fiat sic superius dirimus. A thamita de decoctione rem sufficiante sublinet.

Posse. **S**olutio edicit flegma mucillaginosum sumptum: et suppositum etiam linitum super femur: et ilia et partes adiacentes ei. Et aperit oppilationes viscerum: et maxime splenis et proprie sumptu cum oximelle: et similiter emplastratum. et confert colice flegmatice et ei que fit ex retentione fecis: et est ex rebus mundificantibus caput et oculos. et proprie caput purgum factum ex eo. Et abscedit emicraneam frigidam et sodam et confert torture et paralisis: et ad egritudines cerebri flegmaticas. et proprie si fiat caput purgum post assumptionem iere: aut theodoicon: aut pillularū secidarum. et similiū: et confert caput purgum ex eo factum debilitati visus: et aque que descendit ad oculum et est expta res ad icteritiam convertens in vaporē: et sumum et sudorem materiam eius: et proprie succus eius cum secari abin: aut melicerato. Et oportet ut sumens cooperiatur multum: et sudore vehementi citrinū: et in omnem modum administratis eius confert diurie splenis et aliorum apostematu: et serofus. Et tam bibitum et suppositum prouocat menstrua. et est ex maxime abundantibus orificio emoroidarum. Et dictatur quod suspendatur in collo mulieris radix eius non concipit. et limitur ex eo anus et confert exitu eius.

Bosis eius ab aur. ij. vsq ad. 3. 4. et proprie succi eius.

De aristologia. ra 49

Ristologie tres sunt sp̄s. l. longa et rotunda: et alia cuius radix currat sūm semitam palmitum vitis. Complexio et proprietas. In qd. Diascorides. Dēs calide sunt in principio tertii et sicce in secundo. Et videtur qd longa sit calidior: qd terretas eas vineat super terreratē rotunde. Et videtur ex hoc qd rotunda sit subtilior: quare ad omnes operationes promptior et extraga aperitiua opilationum: resolutiva attractiva: extrahens spias: et fracturas lignorum infixas carnē: et vtraga cibaria: et rotunda magis propter id quod diximus. Alia vero sp̄s eius in omnibus eius his est debilior: propter illā non est famosa.

Rectificatio. Soluendo non nec: immo confert visceribus. et rigit in alijs de rectificatione: cōm qd dirimus in luf. Et de decoctione et trituratione rem plenam sustinet.

Posse. **S**olutio edicit humiditas: es flegmaticas. Et dixerunt aliqui qd etiam colericas: et est ex rebus maxime mundificantibus vulnorum: et pectus a flegmate et putredinibus. et confert iuuentum manifestum astmati: et tussi sūm o-

mnem modum administrationis eius: et iam suffumigatio ex ea administrata per embotum. **C**onfectio formarum: quarum iuuentum magnificatum ē ad aſma antiquum et tūſsum humidam: et proprie quando recipitur suffumigatio per interia la evna carum per træctorū. **A**ccipe aristologie rotonde arsenici citrini partes equales. **E**lliggrega cum etello ouī et siant forme ē auellane. **A**ldhuc autem aristologia est ex rebus mundificantibus cerebrum: et est conserens epilepsie: et prope rotunda. **C**onferit etiam stomacho: remouens singultus ventosum et sedat dolores omnes a ventestate in viscere ribis et aufert oppilationes splenis et ventositates in ipso proprio rotunda: et hoc cum oximelle radicum: et omnes quidem species eius mundificant matricē fetarum et prouocant menstrua et faciunt abortum: et rotunda quod est ex medicinis magnis ad ulcerā mala fraudulenta et est mundicans fistulas: et generans carnem in ipsiis. et emplastratio ipsius cum melle et sale paucō: confert podagre et contusione lacertorum. **C**um bidromielē autem curat ulcera aurium: et corroborat auditum. **A**cetum autem coctionis ipsius stringit zinginas: et mouet putredines ab eis et si confirantur cum ea dentes: abstergit eos: et est medicina bona rigoris febrium.

Bosis eius est a. 3. i. vsq ad aureum. i.

De Albemelio. ra 50

Albemelio dicitur granum regis: et est ex eo aliud magnum: aliud parvum. et dicitur qd magnum est kerna. Complectio et proprietas. dicitur Diascorides. Calide complectionis est: et sicce in tertio: Et dicitur Damech. est in principio tertii. **R**ectificatio. Meretur de rectificatione hoc quod diximus in capitulo de been. Oleum autē vtriusqz extrahitur sicut oleum de amigdalais. **P**osse. **F**acit vomitum: solutionem laboriosam: et educit flegma vehementer: et aliquando coleram et materias a iuncturis et aquam citrinam: et coquuntur grana eius: et proprie contrita in iure galli antiqui: et confert colice: et doloribus iuncturatum: et podagre: et dolori sciatici: et coquuntur cum aqua casei: aut mulgetur super ea lacrimum: et colatur: et confert hydropsi. Oleum autem kerna confert colice flegmaticē ventose. **B**osis. Sumuntur ex kerna a grani. v. vsq ad. vii. et alterius a grani. vii. vsq ad. xv.

De albrabin: sive abrahunc. ra 51

Albrabin est capistrum arborum: et arbo montana super cuius stipite elevatur dentatas fustum multe rectitudinis: et dum pliatur non patiuntur fracturas. Unde ligantur ex eis arbores: et producunt flores sicut limaris citrinitatis mite: et profert folliculos secundum semitam orebribantes semina distincta sicut lentes. Sed in lingua latina genesta: siue mirrica appellatur. **C**omplexio et propriatas. **I**nquit Diascorides.

Calide et sicce est complexionis secundo, et semen eius est calidus; et in flore eius et stipitibus ipsius est hincitas superflua cum virtute incisiva: quare multiplicat vomitum. **E**t sunt omnes partes eius conturbative, incisive, subtilitatis: et prouocative. **R**ectificatio. Nocet stomacho et cordi. Et dicit Philagrius. Cum melle rotato tollitur nocumentum eius, et similiter cum rosis et mastice. Semen autem eius propinandum est cum aqua mellis rosati. Anulum autem et semen seniculi: et daucus: et similia auferunt nocumentum ipsius. Flores autem eius de decoctione substat modicum. Semen vero eius plus. **P**ossit. Per vomitum: et per ventrem educit flegma cum fortitudine vehementi: et materias que sunt in iuncturis et mundificat renes ab omnibus superfuitatibus: et pronocat vrinam fortiter et frangit lapidem in renibus et vesica et non permittit materias sibi in eis: et densari in lapide. Et quando flores eius contriti propinuantur cum melle rotato, aut cum ouo resoluuntur, scrofulas, et oxymel ex eis: aut ex seminibus ipsius resoluit apostemata splenis. Et si frequenter cum eis vomitus confert sciaticae: et podagre: et dolori renum.

Dosis eius et proprie florum est. ana. 3.ij. vsq ad .v. seminis an. 3.ij. vsq ad .vij.

De elleboro. ra 52

Elleborus est herba algusi. Et eius due sunt species. Nam alius est alb. alius est niger. Elleborus vero incolutor est albus: immo minoribus accidentia terroris. Niger vero acquirit iuvenescitiam: et incolumentem. et quod ex eo magis eligit proprie est: cuius sapor est acutus, mordacis gustus et habens colorē sicut astarū, proprie quod est frangible: et medium inter subtile: et grossum: et medium inter recentem et antiquum: et medium inter ponderosum: et leue, immo plus leuis quam ponderosus. Et qui est leuis carens asperitate, et melior pars totius plante est radix ipsius. Albus vero pars radicis sunt fusces, et melior pars cornu est cutis ipsorum. et melius tēpus collectōis eius est ver et estas. Albus vero minoris est acutatis et mordacitatis, et est ei⁹ mordacitas non apparenſ subito. et est maioris amaritudinis quam niger. In alijs autem proprietates nigri ha⁹ sed plus de antiquitate quam niger patit. **C**omplexio et proprietas. Niger est calidus et siccus in tertio. Et est subtilitatis abstensus: resolutius: et corrosivus ad ditum carnium: que sunt in vulnerib⁹. Et dicit quādo nascit apud radices arboris: sunt fructus eius solutiui. Albus vero calidus est: et siccus in medio tertij. et est similiter abstensus: mordacitatis multiplicans vomitum et faciens sternutationem cum fortitudine. **R**ectificatio. Albus corporibus nostris temporis est molestus immo est eis sicut venenum proprius psoans. Nigri autem vsq ad tempora nostra virtus tolerabilis est: licet adhuc difficultis. Inquit enim Hippocrate. Albolestus est elleborus eis: quoniam sana sunt corpora. Ars autem et sollicitudo est in rectificando et propinando: quando et cui opere. Hacit enim tunc operationem incolumentem: inquit filius? He

zar. Hiat tereniabin sicut mel: et submergant in eo tepido ex fusticulis nigri partes conuenientes circiter horai. viii. et extrahant ab eo et tunc propinat alteraniabin quoniam est habens virtutem ellebori: et consumile fit in melle passularum: et quandoque submergitur in ure galinarum: aut carnium: et fit fin. illiter. Et aliqui perforat redicem rasani: et itromitunt frustum ellebori per diem et post auferunt: et propinat rasanum habente virtutem ellebori: et quandoque infundunt in oxymel: et similiter fit: et quandoque fit in rō dulci: et quandoque in condito: aut aliquo ex sirupis: aut robub. Quandoque infunduntur iure gallorum: aut carnium et coquunt iure et postmodum addunt artekist: aut ordeum fractum: aut rizum. et quandoque sorbet usus solū per se. Daucus autem et pi per longum: et amiluz et petroselinuz et isopous siccata: et calamētum et organū et hasce: bonificant operatōem ei⁹ Bene autem miscet cum epithimo et polipodio et sale in do et similibus. Confortant eum sese. **L**onfector pilularū quas scripsit Hippolytus: quarum iuuentus est vitium ad egritudines melancolicas: et cācrum et lepram et morpheaz nigrae difficultem quarum hec est permixta. **N**arcēpigre. 3.ij. ellebori nigri polepodij. an. 3. v. epithimi sticados an. 3. vij. agarici lapidis lazuli salis indi colloquintide. an. 3. vij. Dosis carnium est. an. 3. i. vsq ad an. ij. et sunt sane et experte. Expellit enim virtutem vetri usq a corpore aqua mellis: et aqua passularuz: et aqua ordei et usus gallorum et gallinarum cuius oleis aut nucum aut amigdalarū et similiuz. Dulauerem tamen ellebori sumere non tutu⁹ est. Dosis diximus vitari albū: quod presocatiu⁹ est. Nigrū autem debere sumi. sicut cōcozant omnes et proprie rectificatū scđ. in artez: et legez: et non cōuenit nisi robustis: et animosis corporibus et proprie tempore veris. Datus qđ quando et cui cōuenit: sāc acquirere iuvenescitiam: et incolumentem: et mores laudabiles et complexiones bonas. **H**ec enim est proprietas ipsius sicut dicit Hippocrates. Et ipse qđ mordicat totum corpus a superfuitatibus membrorum corrupt⁹ et solutione educit cum facilitate colerā permixtas grossas: et flegma et colerā nigrae cuius virtute sine molestia et mordicat sanguinem: immo a toto corpore et cōcauitatib⁹ membrorum et partibus remotis: et cure: et est ex rebus solennibus in mordicādo cerebrū: et caput totu⁹: et instrumentum sensuum et nervos: et viscera: et vesica et matrem: et cōfert iuuentum manifestū egritudinibus eorum sicut est soda propria: et emicrania: mania melanolia vertigo: epilepsia: et paralisis: et aqua ad oculum descendenti: et cōfert egritudinibus iuncturarū: et duricie: et apostematis eorum: et scrofulis. et est sicut tūrica et medicina anthromasice ad lepram: cancrum: et species herpetis et bochor: et qui se comedunt. Et quando ponitur niger elleborus in alco hol: confortat visum: et distillatur acetum decoctionis eius in aurem: et cōfert tinnitus: et sibilo: et corroborat auditum. et si colluitur os cum aceto predicto: cōfert dolori dentium. et cōfert egritudinibus splenis: et febribus antiquis longis: et quartane colericis: et egritudinibus melancolie difficultis eradicacionis: et prouocat vrinam et menstrua. usus at eius

colorē efficit bonū et acquirit cor iōdōrem bonū
et oī similiū; et remouet egritudinē cutis; sicut est mor-
pheā; et baras sīm omnē modūm administrationis
eius; et fricatur cūm acetō similiter remouet seditatē
cutis; et pannū albus vero difficultē et fortē vomere
facit cūm accidentib⁹ terroris; et confert fricatio ex eo
ad egritudinē cutis; et confert cūm virtute; et curat se-
bāiem; et impēti; et lentigines. Et confert vterq; ellebo-
rus fistulas; et vulnerib⁹ putridis; et fraudulentis.

Dosis eius est a haratis. vij. usq; ad tertiam. 3. uni-
us vel usq; ad. 3. j.

Expleta est sectio secunda vbi deesse et posse vni-
uersitatis medicinarum simplicium et rectificatiōē ea-
rum etiam de benedicti medicinis q̄ de soluentibus la-
borose tractatum est glorioſissimi doctoris Aldeſue
ad laudem dei eterni qui sit benedictus. Amen.