

- Hypophthalmion, das Theil unter den Augen / welches bey Wasserſüchtigen und Cachectis pfleget in die Höhe zu ſchwellen. Denotat m. idem quod ὑπὸ πόνου, Ex ὑπὸ, ſub, & ὄφθαλμός, oculus.
- Hypopyon, iſt eine Zuſammenſammlung eines Eytters ſub oculi tunica cornea. Ex ὑπὸ, ſub, & πύον, pus.
- Hypofarca, idem quod Anafarca.
- Hypofarcidium, idem quod Anafarca.
- Hypophagma, die Unterlauffung des Bluts / von einem Schläge ins Auge. Ex ὑπὸ, ſub, & σφάζω, ſanguinem effundo. Ein blau Auge.
- Hypospadiasmus, der Unterſtärker.
- Hypothenar, iſt das ſpatium oder Raum von dem erſten / neml. Zeige-Finger / biß zu den kleinſten. Ex ὑπὸ, ſub, & ἧνας, vola.
- Hypozoma, Membrana interſepiens, ut Mediaſtinum in thorace. Ab ὑποζώνυμις, ſuccingo.
- Hypſiloides, vid. Hyoides.
- Hysterā, ὑστέρα, & ὑστέρα, uterus, die Mutter / Bährmutter.
- Hysteralgia, Mutterwehe / uteri dolor, ab inflammatione, vel aliunde excitatus. Ab ὑστέρα, uterus, & ἀλγέω, (doleo.
- Hysterica ſuffocatio, Mutter Erſtickung.
- Hystericus affectus, Mutter Krankheit.
- Hysterica paſſio, das Aufſteigen der Mutter / Mutter Beſchwerung. Ab ὑστέρα, uterus.
- Hystericus uterinus, was zur Gebähr-Mutter gehöret.
- Hysterotomotocia, Sectio Caesarea, Partus caesareus, vid. Embryotomia. Ex ὑστέρα, uterus, τέμνω, ſeco, & τίκτω, pario.
- Hysterotomia, iſt die Anatomirung der Gebähr-Mutter. Ex ὑστέρα, uterus, & τέμνω, ſeco.

J. I.

JAnitor, idem quod Pylorus, vid. Pylorus, der Magen-Pfortner.

Ichor, das Gſied-Waſſer / welches bey Verwundung der Gelencke ſieſſet.

Icho-

Ichoroides, ist ein dünner Exter. Ex: $\chi\omega\rho$, sanies, & $\epsilon\iota\delta\omicron\varsigma$, forma.

Icterus, die Gelbesucht / $\delta\iota\omicron\ \tau\eta\varsigma\ \iota\kappa\tau\iota\delta\omicron\varsigma$, id est, viverra, quæ est ex genere mustelarum, quo venatores utuntur, cujus oculi ejusmodi colore tincti cernuntur.

Ictus venenatorum Animalium, ein vergiftiger Thiere Biß.

Idea, bedeut die Natur und Essenz eines Dinges / e. g. morbi. Ab $\epsilon\iota\delta\omega$, video. Oder wenn man sich eine Sache einbildet / als da ist: Idealis morbus, wenn die Idea den Archem oder Natur turbiren / und dessen Wirkungen hinderlich sind / wie unter andern sonderl. Helmontius davon redet.

Idiopathia, der Schmerz eines Gliedes / welches es an sich selbst empfindet / und nicht von Wehthung eines andern Gliedes herkömmt. Ab $\iota\delta\iota\omicron\varsigma$, proprius, & $\pi\omega\iota\omicron\varsigma$, affectus.

Idiosyncrasia, ist jedes Leibes und Gemüths propria temperies, e. gr. wenn mancher keine Käse vertragen oder leiden / mancher keinen Käse essen kan / &c. Ex $\iota\delta\iota\omicron\varsigma$, proprius, $\sigma\upsilon\nu$, cum, & $\kappa\omicron\gamma\omicron\varsigma$, temperamentum.

Jecur, vid. Hepar.

Jejunum intestinum, der nüchterne Darm / est secundum tenuium, gemeiniglich leer / $\nu\eta\varsigma\tau\iota\varsigma$.

Ignis, Feuer.

Ignis actualis, Feuer / da 3 primo contactu breunet / als wie das Feuer selbst / und die cauteria ferrea.

Ignis potentialis, ist ein corrosivisch Medicament, welches auff die Haut geleyet ein frisset / und die Kräfte des Feuers exerciret.

Ignis perficus, vid. Gangræna, it. Carbunculus.

Ignis facer, vid. Erysipelas, quidam tamen pro herpete sumunt.

Ignis sylvestris, vid. Phlyctæna, Phlyctenz.

Ile, die Cavität von der Brust ad coxæ ossa. Ab $\epsilon\iota\lambda\acute{\epsilon}\omega$, circumvolvo.

Ileum, Intestinum tertium tenuium, eines von den dinnnen

Gedärmen / und zwar das dritte. Ab $\epsilon\iota\lambda\acute{\epsilon}\omega$, circumvolvo.

Ileus, Ileus morbus, iliaca passio, die Darm-Sicht.

- Ili*, die Seiten-Theile des Schmeer-Bauchs/ inter costam
 & pubem, zwischen den Rippen und Schaam.
Ilium os, das Darin-Bein. Ist bey dem Weibs-Volk wei-
 ter als bey den Manns-Personen.
Iliaca passio, idem quod Ileus morbus.
Iliaca vasa, est bifurcatio illa truncorum descendentium,
 arteria magna & venæ cavæ, in abdomine intra pelvis
 regionem.
Imaginatio, Phantasia, Einbildung.
Imbecillitas epatis, vel Jecoris, böse schwache Leber.
Imperforatus, vid. Atretus.
Impetigo, Schwinde/Zittermahl/Flechte/Schwindfleck.
Impotentia, wenn ein Mann ad rem Veneream nicht tüch-
 tig ist/ Sterilitas virilis, Impotentia virilis.
Imprægnatio, seu Gravidatio, Schwängerung.
Inappetentia, Ekel vor der Speise/wenn ein Mensch keinen
 Appetit zum Essen hat/Unlust zum Essen.
Incarnantia, Urkney; Mittel/welche Fleisch wachsen ma-
 chent.
Incarniren/ Fleisch machen.
Incessus, vid. Encathisma.
Incidentia, zertheilende/verdünneude Sachen.
Incisores dentes, die fördern Zähne.
Incisorii, eben das.
Incisio, eine Deffnung/die mit einem Schnitt/ es sey mit ei-
 nem Messer/ oder Scheere geschieht.
Incrementum, wenn die Krankheit zunimmt.
Incubus, der Alp/die Maare/der Moÿr.
Incurabile, unheilfam.
Incus, ein Knöchlein im Ohr/gleich einen Ambos.
Index, der Zeige-Finger/ ist der förderste.
Indicatio, Anzeigung/was in einer Cur zu thun.
Indicans, dasjenige/so anzeigt was zu thun.
Indicatum, dasjenige/was angezeigt worden und was zu
 thun.
Indusium, vid. Amnios.
Infans, ein Kind.
Inflammati, Phlegmone, Entzündung oder eine Geschwulst
 mit Röthe.
Inflammati faucium, Angina, Bräune.

Inflammatiō mammarum, entzündete und geschwollene Brüste.

Inflammatiō tonsillarum, wenn die Mandeln geschwollen.

Inflatio, Aufblähung/wenn die Winde den Leib aufstreiben.

Infundibulum, ein Trichter/ als:

cerebri, vid. Choana.

renum, s. pelvis.

Infusoria Chirurgia, vid. Chirurgia infusoria.

Ingluvies, der Kropff bey dem Feder Vieh.

Ingravidatio, die Schwängerung/ wenn ein Weib durch ordentlichen Bey-schlaff empfangen.

Ingvē, die Schaam Seite.

Injectio, wenn man in eine Cavität des Leibes mit einer Röhre/ ic. einen Liqvore m einsprüht / e. gr. injectio in nares, penem, uterum, &c.

Injectio intestinalis, Clyster, ein Clystier.

Insania, Raserey/ s. Amentia. Est imaginatiois & judicii abolitio, vel depravatio.

Inserio, eine Anheftung/Pflanzung. Bey den Anatomicis, insinuatio vasorum, nervorum, fibrarum in partem. & connexionem earum inter se.

Insessus, Balneum, ein Bad/ da ein Mensch sich ein Bad bis an Nabel setzt. Wird gebraucht bisweilen Schmerzen zu stillen/ bisweilen wider die Flatus, bisweilen zu erweichen/ bisweilen die Menfes zu treiben.

Instrumenta, die Werkzeuge eines Wund Arztes.

Integumentum, die Bedeckung des Leibes.

Intemperies, böse Beschaffenheit/wenn/ wie man pfleget zu

Intercus, vid. Anasarca. (sagen/ das Blut nicht gut.

Internodium, wird von den Gelencken der Finger/ von den Knöcheln gesagt.

Interpassare, durchnehen / wenn so ein sacculus medicus durchnehet/ und nach der Ordnung mit Fäden befestiget wird/ sein gleich allda liegen zu bleiben.

Interscapularia, Cavitates inter scapulam & vertebrae. Interscapulium.

Intertrigo, Attritus, aufgeriebene oder abgeschundene Haut / der Wolff vom Reiten und Gehen / ic. wenn ein Kind wund ist

Intestina, die Gedärme.

Intestinum, ein Darm.

Intestinum Cæcum, der blinde Darm.

Colon, der Grimm Darm.

Crassum, der dicke Darm.

Duodenum, der 12 Finger lange Darm.

Jejunum, der leere Darm.

Ileum, der frumme Darm.

Rectum, der Mast Darm.

Inveterati morbi, alte eingewurzelte Krankheiten.

Involucrum cordis, vid. Pericardium, it. Cor.

Jonthus, sive Varus, kleine harte Hügelgen im Gesichte/ ab
 ἴοντος, fimus, weil sie das Gesichte verstellen.

Iris, ὄψις, Iris oculi, der Rand so um das Schwarze stehet.

Ischæma, Blutstillende Mittel / ab ἰσχῦς, valeo, cohibeo,
 & αἷμα, sanguis. Es geschehe nun solches durch adstrin-
 gentia, refrigerantia, exsiccantia, claudentia, fisten-
 tia, &c.

Ischias, est Arthritis coxendicis, Hüftwehe/ ab ἰσχῦς, lum-
 bus, Ischiadicus dolor.

Ischium, Hüftbein; Ab ἰσχῦς, sustineo, contineo, seden-
 tes enim sustinet.

Ischuria, wann der Urin verhalten ist/ ab ἰσχῦς, validus, &
 ὄψις, urina.

Isthmus, derjenige Theil/welcher zwischen den Munde und
 Kehle lieget/in modum isthmi: it. der Unterscheid zwi-
 schen der Nase.

Itinerarium, ein subtil Chirurgisch Instrument, gemeinlig-
 lich von Silber / mit welchen man den Weg suchet / wie
 weit/und wo man schneiden soll / den Blasen Stein her-
 aus zu nehmen.

Jugale os, vid. Zygoa.

Jugularis vena, est illa, quæ juxta jugulum cranium petit.

Jugulum, die Gurgel/der Hals/die Kehle/vid. Furcula.

Jugularis vena, die Hals oder Drossel-Ader; Ist, welche
 auff beyden Seiten des Halses lieget / wird in die inner-
 liche und äufferliche getheilet.

Julapium, ein *Julepp*/ *Julepus*, als da sind: *Kühl*/ *Dur*/ *sil*/ *lende Stärck*: und dergleichen *Juleppe*.

Junctura, *Gelencke*/ *Glieder*/ als an *Fingern*/ *Zehen*/ *ic*.

Juvenis, ein *junger Gesell*/ oder *Jungfrau*.

L.

L *Abia*, *Labium*, die *Lippen*/ auch die *Leffzen* der *Wunden*.

Labrum, die *Lippen* des *Mundes* / sind die *Ober*: und *Unter*: *Lippen*; wegen der *Gleichheit* werden die *äusserlichen* *Lappen* der *weiblichen Schaam*/ zwischen welchen die *Nitze* ist / *labia* genandt. Ingleichen die *beyden* *offenen* *Seiten* einer *Wunde*.

Labia leporina, ein *Hasenschart*/ *Roftra leporina*.

pudendi, die *Schaam*: *Leffzen*.

Laboratorium, bey den *Medicis* ein *Ort* / da *allerhand Medicamenta* *drinnen* *bereitet* werden.

Labrum, eine *Leffze*.

Labyrinthus, der *innerliche* *krumme* *Gang* in den *Ohren*.

Lac, *Milch*. Ist ein *weisser süßer* *Safft* in den *Brüsten*.

Kommt / wie man *meynet* / aus der *süßesten* *Kraft* des *Chyli*, fällt aus den *Brust*: *Puls*: *Abern* in die *Brüste*/ deren *Drüsen* sie von dem *Blut* *läutern* und *scheiden*. *Bey* der *Milch* finden sich *drey* *Theile* *zubetrachten*/ *nehmlich*/ *Butter*/ *Molcken*/ und *Käff*; Und ist die *Butter* das *fette*: *sie* *Wesen* der *Milch*/ die *Molcken* ist das *wässerige* *Theil*/ und hat einen *gesalzenen* *Geschmack* / der *zte* *Theil* ist *dicke* und *schwer* *zuverdauen*.

Lactis abundantia, *Ubersuß* an der *Milch*.

acrimonia, *Scharffe* *Milch*.

defectus, *Mangel* der *Milch*.

generatio, das *Milch* *machen*.

virginis, ein *weisser Umschlag* / oder *Milch* von *Silbergleit* und *Epig* / *macht* *saubere* *Haut*.

Lacertus, *vid. Brachium*.

Lacryma, *Lachryma*, *Thränen*/ *Zähren*.

Lacrymale punctum, ist ein *Löchlein* in den *Nasenbein*/ durch welches die *Materie* der *Thränen* zu der *Nase* *gehet*. Wenn dieses *Löchlein*/ oder *punctum*, ein *Geschwür* *triet*: *get*/ *entstehet* *daraus* *Fistula lacrymalis*.