

FUSIO, est liquatio cujuscunque materiae fusilis per calorem ignis sæpè vehementissimi, ut fit in liquandis metallis & mineralibus; huic operi non rarò follis adhibetur. **B. Smettinge.** G. Ein gusz, schmelzung, Gall. *Fusion.* A. A Melting.

FUSTERNA, est superior pars Abietis, dicitur, quia nodosi solent esse fustes & baculi crebris nodis ut plurimum asperi, inferior pars vocatur è contra *Sapinea*.

G.

G Græcum Γ Medicis Uncia est.

GAGATES, est Asphaltum eousque vi naturæ perfectum, ut evadat nigrum, durum, terrenum, scissile, politum, graveolens, resplendens : propter duritiam vocatur *Lapis Gagates*, vel *Thracius Nicandri*.

GALA, idem quod *Lac*.

GALACTOPHORI DUCTUS, propriè sunt *Vasa Lactea*, sive quæ chylum versùs cor ex intestinis per mesenterium & ductum thoracicum ducunt. Item dicuntur *Ductus lactiferi*, chylum (ut quidam Neotericorum finxerunt) ab intestinis recta via ad glandulas mammarias ducentes : Rectius tamen hoc nomen arteriis imponitur, ex eo quod unà cum cruore chylum mammis advehunt, in quibus lac, ad infantis usum sequestratur. Sic quoque vocantur tubuli ex glandulis mammaris lac in papillas ducentes, ex γαλά lac, & φέρω porto, duco. **B. Melshuiszen.** G. Milch-gefässe. Gall. *Les Conduits Laiteux.* A. The Milk-vessels.

GALACTOPHERA, medicamenta sunt, quæ lactis copiam uberrimam faciunt, & ad mammarias glandulas determinant. **B. Melkmakende middelen.** Gr. γαλακτοποιητικά. à γάλα & ποίω.

GALACTOJECTICE FACULTAS, Gr. Δύναμις γαλακτοποιητική, nihil aliud est quàm aptitudo ad sequestrandum lac : de lactis sequestratione vide in *Lac*.

GALANGA, radix est aromatica, colore saturo rubra, duplex est *Major* & *Minor*, sed minor majori melior est: nondum auctores conveniunt de hac planta; quidam utramque speciem ad Iridum genus referre volunt ob radicis præsertim convenientiam, alii verò majorem tantum Iridibus accensendam esse censent, minorem verò frutici folia myrtum æmulantia gerenti annumerandam, credunt.

Majoris radix crassior; intus alba, ex java & Malabar adducitur: minoris vero tenuior, nodosa intus & extra rubescens, sapore acris instar piperis, odore suavis; hæc vero ex China adfertur & hujus major usus est in Med. Ex India & China nobis adferuntur: ita vocatur à voce Arabica Galingia. B. *Galiga*. G. Galgant. Gall. *Galanga*. A. Galangal.

GALBANETUM, est compositio Galbanum recipiens.

GALBANUM, est gummi, succus, aut lachryma Ferula Syriacæ, quam *Metopium* vocant (quo nomine alii gummi idem venit) intense flavum vel albidum, inflammabile; odore gravi Opopanacem referens, colore Tacamahacam. Optimum censetur cartilagosum (alii granulatum volunt, sed rarissime ob molliem in granis invenitur) flavum, sincerum, pingue, non lignosum, quod in se retineat nonnihil ex suis seminibus, & ipsis ferulæ sarmentis, gravis & ingrati odoris, nec nimis humidum, nec nimis aridum, cum accenditur flammam nutriens. Dicitur & *Chalbanum*.

GALEA, est dolor capitis, sic à loci similitudine dictus, quod totum caput in modum Galeæ comprehendat.

GALEA, pertinet quoque ad vasa Chymica, est enim vis cui retorta imponitur, ex terra aut alia materia confectum, ne retorta, nisi mediata, ab igne tangatur. B. *Ein klappnütz*. G. Bappeln, ein helm. Gall. *Le Chapeau*. A. Cap.

GALEA, etiam dicitur, quando caput foetus in lucem prodeuntis cum parte membranæ Amneos circumvestitur, cum Galea vulgo, *ein Helm* / dicitur produsse. Sed si infans ex sexu feminino fuerit, *Vitta* dicitur, de quibus obstetrices plurimas fabulas nugantur. Gall. *Né Coiffé*.

GALEGA, est planta, quæ plures habet caules tres pedes altos, striatos, excavatos, ramosos: folia pinnata, bina conjugata, affixa costæ, in impar folium terminata, saporis leguminosi: flores sunt in spicam congesti, leguminosi, coloris albi, aut violacei albescens: flori succedit filiqua teres & quasi cylindracea, facta seminibus oblongis, & veluti reniformibus: radix exigua, alba, perennis: Hæc planta crescit in locis humidis, circa flumina. Dicunt esse vocem corruptam à Polygala, à Fracastorio vocatur herba Gallica, an inde nomen habeat? Lectoribus

bus judicandum relinquo. B. *Seitenkruid*. G. Geizkraut.
A. Goates rue.

GALENICA MEDICINA, est quæ nititur fundamen-
tis *Galen*, ideòque *Galenici* sunt qui artis suæ fundamen-
ta è *Galeno*, & philosophis petita, ratione probata, &
experientiâ confirmata amplectuntur, & hoc duplici *επι-
τησία* verum à falso distinguunt. Nituntur præcipuè qua-
tuor elementis peripateticis, hinc illorum temperamenta,
humores &c. B. *Galenische Medicin*. G. Galenische
Artzeney. Gall. *Medecine Galenique* A. The Physick of
Galen.

GALIANCONES, sunt, qui ob capitis humeri in alam
prolapsum brachium justo brevius & gracilius habent,
partes verò circa cubitum tumentiores mustelæque cubito
præditi sunt, ideòque *Mustelanei* vocantur, à *γαλέην* mu-
stela, & *ἄκρον* cubitus. B. *Krutzarmig*. G. Krummbein,
kurtz von armen. Gall. *Qui ont les bras courts*. A. Short-
ness of the Arm.

GALIOPSIS, vel **GALLOPSIS**, est species *Urticæ*
mortuæ, vel *lamii*, quæ habet multos caules quadratos;
folia ejus *Marrubium* referunt; flos est pulcher, coloris
flavi, & multis punctis coloris croci notatus: flori suc-
cedunt femina oblonga, in capsula, quæ flori tanquam
calix inservivit, contenta; hæc capsula in quinque partes
divisa, infundibulum refert: Hæc planta crescit circa ri-
pas & in montibus. A *γαλίαις ὄψει*, facie & rictu muste-
læ, vel est nomen ex Græco & Latino compositum, quod
ejus flores prorsus *Galeæ* aspectum referant. Hujus sunt
variae species. B. *Duobe netelen*. G. Tode nessel, taub-
nessel. Gall. *Ortie morte*. A. Dead nettle.

GALLA, est tuberculum quoddam rotundum, foliis
quercinis accrescens instar spurii fructus. Muscarum quæ-
dam species est, quæ ova sua intra folia recondunt, &
unà cum folio crescunt: ex ovis deindè fiunt vermiculi,
qui interiorem folii partem rodunt, & inde nascitur quasi
folii scirrhus, qui intumescens *Gallam* representat. Si la-
tè fumatur, tubercula quoque denotent, quæ in foliis
Salicis, *Cynosbati*, *Hederæ terrestris*, viticis &c. con-
spiciuntur, quæ & eodem modo producuntur, Gr. *Κακία*
dicta, fortè à *κακία* id est, fuligine, quod Gallarum, pan-
nis nigro colore tingendis, magnus usus sit. B. *Galmoten*.

G. Eychapffel, Gallapffel. Gall. *Nois de Galle*. A. A oak-apple.

GALLICUS MORBUS, vide *Lues venerea*.

GALLINAGINIS CAPUT, vide *Caput Gallinaginis*.

GALLITRICHUM, rectius *callitrichum*, penult. corr. quia à τριζ̄ τριχός.

Ἐυχέτι ἀπαρχόμενον, κεφαλῆς τριχας ἐν πυρίδαλλαν. *Hom. Od. γ.* Inconvenienter officinae gallitrichon appellant, cum nomen inde inveniat, quod κάλλιθ̄ faciat τριχών; quemadmodum nucis juglandis putamen *Dioscoridi l. i. c. 141.* κάλλιτριχόν ἐστιν, id est, capillis pulchritudinem, & robur inducit. Accedit quod planta hæc non *Apulejo* tantum, sed & *Plinio* callitrichon vocetur, *l. 22. c. 21.* quidam, inquit callitrichon vocant, alii polytrichon, utrumque ab effectu, tingit enim capillum &c. Inconvenientius, cum jubentur callitrichum capere officinae, capiunt *horninum*, nam callitrichum ex adianthorum genere esse fidem facit *Plinius l. 22. c. 21.* Vide *Callitrichum*.

GALLIUM, seu GALIUM, est Molluginis species, dicitur ἀπὸ γάλα πηγνύειν ἀντὶ πιτύας αὐτὸ, quod coaguli vice lac coagulet ac cogat. B. *Wal-stroo*. G. *Weger-kraut*, wald-stroh, unfer-frauen bett-stroh, weg-stroh, leb-kraut. Gall. *Petit Muguet ou caille lait*. A. Ladies Bed-strow.

GALREDA, seu GELATINA, succus est inspissatus, viscosus, lucidus, fitque plerumque ex coctis partibus animalium cartilaginosis, v. g. ex pedibus vituli. B. *Gelei* / *Lym* / *Lil*. G. *Galerte*. Gall. *Gelée*. A. Jelly.

GANGLION, est tumor in partibus tendinosi & nervosi, à casu, ictu, vel alias excitatus, renitens, in latera pressus non divertitur, nec in orbem circumagitur, oriundus ab extravasata Lympha ex vasculis ruptis, intra vaginam tendinis hærente. Vocatur etiam corpusculum oblongum, olivare, durum, capsula veluti tectum, in qua moveri potest pressione digitorum, carnei utcumque coloris, substantia nervosa nodi instar, multis in locis corporis quibusdam nervis veluti circumnatum, ubi multi nervosi surculi coeunt; formatur ex concursu duorum vel plurium nervorum cum suis membranis. B. *Ein zeh-nulw* / *knoop* / *pees-knoop*. G. Ein uberbein, schneknopf. Gall. *Ganglion ou noeud de Nerf*. A. A Tendinous knot, or tumor.

GAN-

GANGRÆNA, dicitur & *Ignis Persicus*, est mollis alicujus partis, cadaverosa corruptela, cum fœtoris, nigredinis & mortificationis initio conjuncta, inflammationem consequens à *μῆδω* comedo. B. *Heet vuur*. G. Heifse brand, faul-fleifel, das wilde fleisch. Gall. & A. The Gangrene.

GARGARION, vide *Cion*, à *γαργαρίζω* os colluo.

GARGARISMA, est Medicamentum liquidum, fauces & adjacentes partes, gargarizando, sine deglutitione colluens. Estque vel decoctum in quo syrupi convenientes solvuntur; vel aquæ destillatæ, quibus syrupi admixti, quandoque & spiritus minerales adduntur. Sed recentiores Medici, omnes syrupos imò & acidos spiritus ex Medicina exturbant. Dicitur & *Gargarismus*, *Collutio oris*. *Διακλυσμα*, à *γαργαρίζω* os colluo. B. *Een gozgel-drank / gozgel-water / heel-spoeling*. G. Gurgelwasser. Gall. *Gargarisme*. A. A Gargarisme.

GARGARISMUS, idem quod *Gargarisma*.

GARUM, dicitur liquamen ex piscibus sale conditis, aut maceratis paratum, ita vocatum à garo pisce.

GARYOPHYLLATA, vide *Caryophyllata*.

GARYOPHYLLI, idem quod *Caryophylli*.

GAS, *Helmontii* loquendi terminus est, & denotat spiritum non coagulabilem: vel spiritus est vitæ nostræ Lumen & Balsamus præservans à corruptione. *Gas pingue sulphureum*, quod enecat homines, præsertim in cryptis subterraneis: *Gas Silvestre*; *Gas Ventosum*, quod aër. *Gas Succum*, est sublimatum: *Gas cerevisiæ*, est exhalans spiritus è doliis vel lacubus, quando fermentatur. *Gas Salinum* est aqua, item uvæ. Derivatur fortè à Belgico idiomate. B. *Gist* / vel *gest* / aut *geest*.

GASTER, Gr. *Γαστήρ*, *Venter*. Interdum totum abdomen denotat; non raro pro ventriculo tantum sumitur. Nonnunquam etiam pro utero habetur.

GASTRICUS SUCCUS, est pellucidus, tenuis, spumofus, leniter salsus succus, qui continuo ex acinis ventriculi glandulosi in ejus cavitatem, pro cibo solvendo, miscendo, & diluendo, stillat. B. *Maag-sap / maag-geest*. G. Magen-saft. Gall. *Suc de l'Estomac*. A. The Juice of the stomach.

GASTROCNEMIUM, est sura, sive pars tibiæ posterior,

rior, unde ejus musculi à tumore ventricoso, *Gastrocnemii* dicti sunt. Sic tibia dicitur *Anticnemium*, à γαστήρ venter, & κνήμη tibia. B. *De knit*. G. Die waden. Gall. *Le Gras de la jambe*. A. The Calf.

GASTROCNEMII MUSCULI, sic vocantur duo, orti à posteriori condylo externo ossis Femoris, ventrem carnosum magnum constituentes, tendinem confundunt cum aliis, qui Achillis dicitur, & inferitur calcaneo. B. *Knitspiere*. G. Der waden maulz. Gall. *Muscles Gastrocnemiens ou les Grands jumeaux*. A. The muscles of the Calf.

GASTROEPIPLOICA, est vena & arteria, quæ ad ventriculum & omentum porriguntur, ex γαστήρ venter, & ἐπιπλοον omentum. B. *Net en maag-baten*. G. Die Netz und magen gefesse. Gall. *Vaisseaux Gastro-Epiploïques*. A. The vessels of the cawl and the ventricle.

GASTRORHAPHIA, est connexio sive satura in vulneribus abdominis adhibenda; ex γαστήρ venter, & ῥαφή futura. B. *Wyr hegting*. G. Der bauch naht. Gall. *Gastroraphie ou suture des playes du ventre*. A. Suture of the belly.

GASTROTOMIA, est sectio abdominis & uteri, uti in cæsarea sectione, ex γαστήρ venter, & τμήσις secō. B. *Wyrhschnidung*. G. Bauchschneidung. Gall. *Gastrotomie ou section du ventre*. A. Cutting of the belly.

GATTARIA, idem quod *Cattaria*.

GAUDIUM, est læticia ex judicio boni acquisiti, vel acquirendi; vel oblectatio orta à quadam perceptione. Gr. χαρά, Ἐὐφροσύνη. B. *Wydtschap*. G. Frewde. Gall. & A. *Joye*.

GELASINI, idem quod *Dentes Incisores*.

GEMMÆ, dicuntur lapides pretiosi & haud ineptè vocari possent lapides pellucidi; harum indoles vitro proximâ omni ferè dote; sed illud exsuperant duritie, soliditate, simplicitate, difficillimâ futilitate ad ignem; videnturque sale & terrâ, perfectissimis, tenuissimis, intimè commistis, conflari: ut cinis falsus igne fusus virum dat. Gemma verò perspicua, absque admittu ullius coloris, quam proximè vitrum imitatur.

GEMMÆ SAL, salis communis species est, in fodinis lapidum frangitur, specieque Crytallorum splendens erui-

eruitur, undè Gemmeum, à gemmis ob colorem nuncupatur, dicitur alias *Sal Fossile* & hujus purior pars *Sal Gemmæ*. In variis Germaniæ locis reperitur. B. *Stein-zout*. G. *Stein-saltz*. Gall. *Sel Gemme*. A. *Sal Gem*.

GEMMA, in vite idem est quod *oculus*, quia veluti ocellus quidam conspicuus, aut Gemma quædam excellens conspici possit, cum primum è vite prodit, aut sarmento. Hæc ineunte vere sese ostendit, & ab ea primum flos, deindè fructus prodit tam in ipsis vitibus, quàm arboribus: furculi est compendium, in quo futuri senii partes latitant, iisdem, quibus rami componuntur, integratur partibus, originem suam debet nodo, qui tractu temporis in gemmam transit. B. *Ein botte / ten gewas*. G. *Ein rabaug, beer-kopff*. Gall. *Un Bourgeon, Bouton*. A. *A Joung Budde*.

GEMURSA, est morbi species inter pedis digitos, quæ ita olim Antiquis dicebatur.

GENA, MALA, Gr. *Μῆλον, Φαρεία, Κυκλοι* Hippocrati: est faciæ pars à naso ad aures. Item, mentum & maxilla, quæ est superior vel inferior. B. *Wange / hoen / appel van de wange*. G. *Die wangen*. Gall. *La Jouë*. A. *Thee cheek*.

GENERATIO, est actio corporea, quâ Vir junctus mulieri, illi communicat aliquid corporei, ex quo postea nascitur, & prodit corpus humanum, illud autem quod vir communicat est semen, quod fit sæcundum; si à femina prolifera acceptum, ejus ope aptum est transire in corpus humanum: Illud igitur semen à Viro ejeetum in utero muliebris, ingressum Tubas Fallopianas, ovulo ex materno ovario abrupto communicatum, causa est cur nascatur postea Fætus. B. *Doozt-teling*. G. *Zeugen, gebæren*. Gall. *Generation*. A. *Ingendring, generation*.

GENICULATA, est planta amari aspectus; sic dicta ob plurimos nodos, quasi genua.

GENICULI, sive **GENICULA**, sunt nodi, qui, in herbis, aut leguminibus, aut etiam suffruticibus apparent. Sic Geniculatæ radices nominantur, quæ nodis quibusdam interstinctæ protuberant, rotundæ & leviter capitulatæ Gr. *Γένους*. B. *Knoot*. G. *Ein knœtgen, kraut stengel*. Gall. *Noeuds, qui se trouvent aux tiges ou aux racines des herbes, & aux tuyaux de bled*. A. *The Knot*.

GE-

GENIOGLOSSUM, sive **MESOGLOSSUM**, est pars musculorum ab interna parte menti carnosio principio ortum, dilatatum progrediens radici linguæ inferitur, & linguam versus anteriora trahit, à μέντις mentum, & γλῶσσαν lingua. B. **Des kinn tong-spieren**. G. Der kinnen zungbeins-maufz. Gall. & A. Genio-glossè.

GENIOHYOIDES, sunt musculi à menti interna & humiliore fede sub Genioglossis orti, ad basin ossis hyoidis extenfi terminantur: ex μέντις mentum, ἰψιδῶν os hyoides, & ἰδῶν forma. B. **Des kinn tongbeens-spieren**. G. Der kinnen zungbeinsmaufz. Gall. *Les Genio Hyodiens*. A. Geniohyoide.

GENISTA, **GENESTA**, vel **GENESTRA**, est frutex, qui crescit ad altitudinem sex vel septem pedum, cujus rami juncum referunt, rotundi, virides: folia sunt oblonga, acuta, alterno, aut verticillato ordine disposita: flores papilionacei, leguminosi, flavi, visui grati, saporis dulcis: his succedunt siliquæ planæ in duas partes dehiscences, factæ seminibus reniformibus, compressis, rubicundis, splendentibus, saporis ex dulci amaricantis nauseosi & ingrati: dum annosa sunt farinacei; crescit in regionibus calidis, ut in Gallia, & Hispania; varia dantur genistæ species. Dicitur putant quod genu modo flexilis ad nexus sit: vel ut aliis placet, quia genubus medeatur dolentibus; dicitur etiam spartium Græcè σαργόν à σαρίξ semino, quia spontè, feminatur. B. **Wem**. G. Gent, genster, pfriemen-kraut. Gall. *Genêt d'Espagne*. A. Broom.

GENISTELLA, est quasi minor Genista, ideoque ejus diminutivum. Gall. *Spargelle*.

GENSING, est herbæ Sinicæ *Gensing* dictæ radix digito longa, tenuior minimo digito, formâ rapæ siccata, bifida, in extremitatibus filamentosa, flavescens, saporis subdulcis ex amaro: est pretiosissima, & à Sinensibus pro Panacea habetur; vocatur quoque *Nisin*, & *Ninjin*.

GENTIANA, est planta, quæ habet plures caules rectos, firmos, duos vel tres pedes altos: folia Hellebori albi, vel Plantaginis, nervosa, polita, coloris ex viridi pallescentis, quædam immediatè ex radice erumpunt, alia ex nodis caulium, bina conjugata: flos est monopetalus, campaniformis, vel patens vel tubulatus, & multifidus; pistillum sit fructus membranaceus ovato acuminatus, bival-

valvis unicapsularis, ubi insunt femina marginata & rotunda, coloris rubicundi: radix est crassa, longa, foris fusca, intus ex flavo rufescens, saporis intensè amari, odoris nullius, crescit hæc planta præsertim in montibus. primum inventa videtur à Gentio Illyriorum seu Slavoniæ Rege, à quo etiam cognomentum habuit. B. *Malbergeer*. G. Entzian, kreutz-wurtz, bitter wurtz. Gall. *Gentiane*. A. Gentian, Fell-worte.

GENTIANELLA, est minor quasi Gentiana, ideòque ejus diminutivum.

GENU, est articulatio femoris cum ossè tibie & suræ, superius tegitur ossè *Patellâ* vel *Molâ* aut *Rotulâ* dicto. Gr. *Γόνυ*. B. *De Knye*. G. Das Knie. Gall. *Le Genouil*. A. The Kneec.

GERANIUM, est planta, quæ habet plures caules pedem vel sesquipedem altos, nodosos, villosos, rubicundos, ramosos: folia quædam ex radice erumpunt, alia ex ramorum & caulium nodis, pediculis longis & rubicundis adhærentia, villosa, divisa, vel instar Matricariæ laciniata, odoris pumicis, saporis adstringentis: flos rosaceus, purpureus, pentapetalus, horum petala in orbem disponuntur, ex hujus calice villoso surgit pistillum, quod deindè abit in fructum rostratum quinque striis per longitudinem incisum, quibus totidem adhærescunt capsulæ, in longam caudam desinentes, per maturitatem à basi ad apicem extrorsum se resolventes, & femine factæ ut plurimum oblongo: radix exigua, coloris subflavi. Crescit hæc planta in locis umbrosis, petrosis, desertis: Latinis *Rostrum Gruinum*, à similitudine feminis rostriformis. *Γέρανιον* enim grus est; in ejus quippè vertice fastigia confurgunt instantia, capitulis gruum cum rostellis similia, in quibus semen concluditur: dicitur etiam hæc planta veteribus *Rupertiana*, vel *Ruberta*, ob rubrum plantæ colorem & postea improprie *Rupertiana* & *Robertiana*, vocata fuit. B. *Oppebaars bek / Kobbregts-fruid*. G. *Sichtkraut*, gottes gnad, roth-lauffs-kraut. Gall. *Bec de Gruë*, *Bec de Cycogne*, *Herbe Robert*. A. *Cransbill*, *Herb Robert*.

GEROCOMIA, est pars Hygiænæ, quæ senum vivendi rationem præscribit, ex *γέροντες* senex, & *κομία* curam gero.

GERSA, ferè idem ac *Fæcula*; denotat alicujus radicis, ut *Serpentariæ*, *Ari* &c. pollen.

GESTA-

GESTATIO, dicitur illud tempus, quod foetus in utero materno moratur. B. **De dragt**. G. Das tragen, tragt. Gall. *Grossesse*. A. Bearing.

GIBBUS, est is, cui eminet dorsum. B. **Gebogchelt**. G. Ein hocker, buckel. Gall. *Bossu, ou qui porte une Bosse*. A. A buuch of the back.

GILLA & GRILLUS, est sal vitrioli emeticum. Quidam sumunt pro vitriolo sponte sua in liquorem soluto, alii pro sale armoniaco liquato. *Gilla* est vox Arabica significans *Sal*.

GINGIBRACHIUM, est scorbutus, non tantum gingivas invadens, sed & brachia, comp. ex gingiva & brachium.

GINGIDIUM, est herba quaedam Syriaca, quae quoque alibi succrescit: cujus Etymologia adhuc me latet.

GINGIPEDIUM, est scorbuti symptoma gingivas non tantum depascens verum & ipsos pedes. Derivatur a gingiva & pes.

GINGIVA, Gr. *ὄλον*, & *ἔυλον*, est caro dura variis lamellis sibi impositis conflata, quae omnes sunt mera vasculorum sanguineorum reticula, quibus nonnullae glandulae interjacent; dentes instar valli cingens, iisque plurima vasa communicat; & in edentulis nonnihil etiam ad ciborum contritionem facit; qua vel exesa, relaxata vel nimis exsiccata, dentes vacillant vel excidunt. B. **Het tant-bleesch**. G. Das zahn-fleisch. Gall. *La Gengive*. A. The gumms. In edentulis, uti infantibus & senibus, dicuntur. B. **Gagels & hevels**.

GINGLYMUS, seu **CARDINIFORMIS**, est conjunctio ossium cum motu manifesto, qua unius ossis caput, in sinum alterius reconditur, vicissimque hujus caput in illius cavitatem excipitur, a *γινγλυμις* per ginglymum jungo. B. **r'Samen inboeging**. G. Zusammen fuegung. Gall. *Ginglyme, ou articulation en forme de Charmieres ou de Gonds*. A. A Joyning together.

GLACIALIS HUMOR, vide *Humor Oculi*.

GLADIOLUS, est planta Iridi bulbosae satis similis; habetque folia longa, angusta, acuta, dura, fortia, striata, gladium figura referentia, caulem undique ambientia, & quasi in vagina includentia: caulis duos vel tres pedes altus est, rotundus, aliquantulum nodosus, coloris

nis ad purpureum accedentis; calix bifolius, binis foliis vaginalibus ovarium & ei impositum tubum floris sustinet: flos monopetalus, liliaceus, in exortu infundibuliformis, supra verò amplius, & in sex magna segmenta fissus, quorum tria superiora, majora, latiora, plus erecta, tria inferiora, longiora, angustiora, deorsum quasi pendula, ita ut flos quasi bilabiatus appareat, habens tria stamina enata ex pariete interno tubi floris, & insidens apici ovarii: ovarium sit fructus oblongus, trilocularis, fetus feminibus rubicundis, subrotundis, caliptra involutis, habetque tubam ortam ex centro apicis ovarii, & instructam tribus cimbis cavis pro apiculis suis: radix carnosâ, tuberosâ, gemina, altera, alteri incumbens: hæc planta crescit in pratis. Gr. $\epsilon\iota\phi\iota\omicron\upsilon$ a $\epsilon\phi\theta$ gladius: est planta cujus folia gladium minorem referunt. B. *Zwaardenkruid*. G. Schwertel. Gall. *Glais*, *Glayeul*. A. Swordgrass.

GLANDULA, est corpusculum parvum, constans duobus membranulis infinitas arterias, venas, nervos, Lymphatica habentibus, hæc membranæ formant intus aliquod cavum, in quo terminantur quam plurima vascula, & suum succum effundunt, miscent; ex hoc cavo hic succus per lymphatica fertur in alias glandulas, denique in cisternam chyli; vel per emissarium in commune cavum deponitur, dividuntur omnes glandulæ in *Conglobatas* & *Conglomeratas*, quas vide suo loco. Est etiam morbi species, quæ glandula dicitur, ut sunt strumæ, scrophulæ, Bronchocele &c. Gr. $\alpha\delta\upsilon$. B. *Klier*. G. Schlier, trufel, drusen. Gall. *Glande*. A. Idem.

GLANDULA GUIDONIS, est tumor glandi similis, molis, solus, mobilis, sine radicibus, & à circumjectis partibus, separatus: maximè in emunctoriis & juncturis proveniens. *Avicenna* glandula videtur esse *Ganglion*.

GLANDULA PINEALIS, vide *Conarium*.

GLANDULA PITUITARIA, est corpusculum in sella equina ossis sphenoidis constitum, reti mirabili investitum; superius ab infundibulo & fortè ex reti mirabili humorem serosum suscipit, quem in venas jugulares, vel vasa lymphatica amandat. B. *Slym-klier*. G. Schleim-druesen. Gall. *Glande Pituitaire*. A. The snivel glandule.

GLANDULOSUM CORPUS, idem quod *Prostata*.

GLANS, idem quod *Balanus* & *Suppositorium*.

GLASTEIA BILIS, vide *Bilis*.

GLASTUM, Gr. *Γλαστίν*, est nomen incertæ originis, quamvis nonnulli à gelu deducere conantur: quia fortè exinde vitrum fit, quòd ignis ope in glaciem quasi congelascit; fortè à nostro idiomate *Glas*, vel Anglorum *Glasse* denominari videtur. *Glustum* in veteri Gallorum lingua olim dicebatur, nunc *Guadum*. Hujus maximus proventus habetur in Umbria circa Noceram, ubi oppidum est Guadum ita appellatum. B. *Weyde / wouuw*. G. *Weydt*, *Pastel*. Gall. *Pastel*. A. Idem.

GLAUCEO, idem quod *Glaucoma*.

GLAUCIUM, est planta, quæ habet folia ex radice erumpentia, longa, ampla, carnosa, crassa, villosa, verbasci similia, profundè incisa, dentata, & quasi crispata, repentia, hyeme semper viridia, caulibus crassis adhaerentia: Caulis secundo tantum anno erumpit, fortis, durus, nodosus, non villosus, in multos ramos divisus, ex nodis suis folia minora & minus incisa, quam inferius, germinans: calix bifolius & caducus: flores rosacei, tetrapetali, coloris lutei: floris pistillum abit in siliquam oblongam, exiguam & asperam, bicapsularem, quæ habet valvas septo medio adhaerentes, sætam seminibus ut plurimum subrotundis, & nigris; radix longa, digitum crassa, nigricans; tota planta habet succum luteum, odoris ingrati; saporis amari: crescit in locis maritimis: occurrunt & hujus species fructu unicapulari quidem sed quadrisariam dehiscente: derivant à *γλαυκός*, cæsius, vel glaucus, sed quare, me latet; illud nomen variis imponitur plantis, an non fortè quia folia hujus plantæ colorem viridem marinum habent: vocatur etiam papaver corniculatum, quia est species papaveris siliquas habens imitari cornu. Gall. *Pavot cornu*.

GLAUCOMA, est oculi vitium, sive transmutatio crystallini humoris in glaucum, à *γλαυκός* cæsius. B. *Graum-oogig*. G. *Grawblaw*. Gall. *Glaucome*. A. *Gray of Colour*.

GLAUCOSIS, idem quod *Glaucoma*.

GLAUX, est parva planta, quæ habet caules tenues, humiles, repentes; folia sunt Herniariæ æmula, & opposita, minuta, & succulenta: flos exiguus, monopetalus, campaniformis, costa adnascens ad formam alæ: huic deinde succedit fructus seu capsula membranosa, ut plurimum glo-

globosa, apice dehiscens, ac feminibus facta exiguis, rubicundis, placentæ affixis; radix fibrosa: hæc planta crescit circa loca maritima. Est herba lactifera, derivari videtur à γάλα lac: hinc & γλάξ & γάλαξ, & contrahendo γλαξ. Gall. *Herbe aux lait.*

GLENE, idem quod *Pupilla*. Item cavitas ossis, quæ aliud os in sinum suum recipit.

GLENOIDES, sunt duæ cavitates, in inferiore parte vertebræ primæ colli, ex γλήνη pupilla, & ἰδῶς forma.

GLOBULARIA, est planta, quæ habet caulem pedem circiter altum, rotundum, striatum, rubicundum, folia ad Bellidis formam satis proximum accedunt, sed sunt magis dura, nervosa, saporis amari: flores flosculosi, plurimis scilicet flosculis constantes unilabiatis, multiscissis, & calice proprio comprehensis; è quorum fundo surgit pistillum, flosculi parti inferiori ad instar clavi infixum, quod deinde abit in semen, in capsula, quæ flosculi calix fuit, reconditum: capsulæ autem illæ insident placentæ, quæ meditullium occupat calicis communis: radix est lignosa, dura, foris rubra, intus alba, fibrosa: est Scabiosæ species floribus cæruleis, sic vocata à florum glomerulis globifve. Gall. *Globulaire.*

GLOBULUS NASI, est nasi inferior pars cartilaginea & mobilis. B. *t Spitz der nass.* G. Das runde spitzlein an der nase. Gall. *Le bout du Nez.*

GLOBULUS, seu NODUS, etiam significat tumorem rotundum & mobilem, & parum dolentem in labiorum parte glandulosa. B. *En Steen-knoop.*

GLOSSOCOMIUM, est instrumentum Chirurgicum, fractis membris accommodatum, à figura arculæ mercatorum dictum, quod olim à tergo gerebatur, ex γλωσσα vinculi genus, & κομιζω curam gero, porto. B. *Bus / Ietschroef / bank van Hippocrates.* G. Ein glossecom, schemel von Hippocrates. Gall. *Glossocome.* A. Glossocome.

GLOSSOPETRA, est lapis ut plurimum triangularis, è basi crassiore & scabra in conum acutum & planum desinens, reliquo toto corpore lævis, & quasi corneus, sæpe minutis quibusdam dentibus ad latera crenatus, coloris cæsi, albi, lutei, rosei, cærulei, in variis mineris Angliæ, Lunenburgiæ, Melitæ reperiendus, diversæ magnitudinis; creditur quod sit Lingua serpentum per-

facta ob morsum *Pauli Apostoli*; alii tempore diluuii multas animalium partes, sic & has terra submersas, tempore petrefactas opinantur. **B. Serpents-tongen.** Gall. *Languette de Serpent.*

GLOTTIS, est Laringis rimula, quæ ab Epiglottide tegitur, à *γλωττα* lingua.

GLUMA, est folliculus grani, quod in spica continetur, vel grani theca.

GLYCYPICRUM, est **DULCAMARA**, ex *γλυκὺν* dulce & *πικρὸν* amarum.

GLYCYRRHIZA, est planta, quæ plures caules dimittit tres vel quatuor pedes altos: folia sunt oblonga, viscosa, viridia, splendentia, in alas disposita instar Fraxini vel Acaciæ, bina conjugata ad costam in folium impar desinentem, saporis acerbi, subacidi: flores sunt leguminosi, purpurei: flori succedit siliqua unicapularis, brevis, compressa, facta seminibus reniformibus: radix oblonga, farmentosa, in multos ramos repentes divisa, digiti crassitie, externè coloris grisei aut rubicundi, internè flavi, saporis subacris mellei dulcissimi, tenuis odoris mellei: hæc planta crescit in regionibus calidis, præsertim in silvis, & in locis arenosis, optima ex insulis canariensibus adfertur, quæ pugni crassitiem adæquat, est dulcis radix, ex *γλυκὺν* dulce & *ρίζα* radix. Nomen tum apud Græcos, tum etiam Latinos à dulcedine, quâ radix ejus prædita est, invenisse notius est, quàm dici debeat. *Scythica* etiam nominatur *radix*, quod in Scythia circa Mæotim paludem plurimum proveniat. Sunt etiam qui *ἀδύλον* vocitant, quòd sitim retenta in ore arceat. Officinis *Liquiritia* dicitur, fortè quia salivam liquidam servat. **B. Zoet-hout / Kalissi-hout** / quia Caleto huc adfertur. **G. Suesz-holtz, Suesz-wurtzel.** Gall. *Reglisse.* A. *Liquorish.*

GLUTEN, Gr. *κόλλα*, est humor *Avicennæ* secundarius dictus; & dicitur, cum roridus ille humor partibus unitur & agglutinatur. Erant quatuor, *Humor innominatus, Ros, Gluten, & Cambium*, verum illa nomina nunc temporis evanuerunt. Liqueor glutinosus reperitur inter juncturas, qui & *Synovia* dicitur. **B. Lym-sap.** G. *Leim.* kleister, pappen. Gall. *Colle, Glu.* A. *Glue, Paste, Lime.*

GLUTÆI, sunt musculi sex quibus nates moventur; in utroque latere tres, locati in cavitate ossis Ilii, concursu

su suarum fibrarum quasi unum faciunt cum triplici cauda, quæ terminatur in & circa trochanterem majorem à γλῆτος nates. B. *De aars-spieren*. G. Der Arschmaufz. Gall. *Muscles de la Fesse, ou Fessiers*. A. The Buttocks Muscles.

GLUTIA, sunt prominentiæ duæ cerebri, nates dictæ, à γλῆτος nates.

GLUTOS, est natis, clunis. Item Trochanter sive rotator ossis femoris major, fortè quia natium muscoli ei inferuntur. B. *De bil.* Der arsch. Gall. *Les Fesses*. A. Buttock.

GNAPHALIUM, est planta, quæ habet plures caules ad altitudinem circiter pedis, satis crassos, lanugine albâ obductos, habentes folia multa, oblonga, versus extrema obrotunda, divulsâ apparent flocculi lanuginosi: flores in summitate caulium nascuntur, superius stellæ ad instar divisi, calice squamoso & villoso comprehenduntur, flori succedunt parvi fructus albi, semen recurvum continentes, & speciem pilei acuti feminis caput obtegentis, habentes: radix lignosa, oblonga, crassa, nigra, aliquantulum fibrosa, odoris aromatici, stæchadis æmula, & saporis subfalsi. Dicitur & κναφάλιον, à κνάπτω, seu γνάπτω carmino. Vocatur etiam *Centunculus*, quòd centonibus cum tomento maxima sit cognatio: hinc *Centuncularis Herba* & *Cotonaria* à calore & mollitie. Gall. *Pied de Chat*.

GNIDIA GRANA, sunt Thymelææ vel Laureolæ bacca rotundæ, pisi magnitudine, rubræ, sub tenui pellicula includentes nucleum cannabis semini similem, medulla candida plenum, saporis acerrimi & urentissimi: estque purgans vehementissimum.

GOMPHIASIS, vel potiùs *Agomphiasis*, est morbus dentium, præsertim molarium, quando nempe vacillant: Gomphosi enim loculis ossium utriusque maxillæ inferuntur, à γομφίω clavum impingo. B. *Loffigheid der tanden*. G. Das wackeln der zæhnen. Gall. *Relachement de dents*. A. Wagging of the teeth.

GOMPHOMA, idem quod *Gomphosis*.

GOMPHOS, est, quando oculi pupilla, pelliculas uveæ excedens clavum refert. Item ossium conjunctio clavorum instar, à γομφίω clavum impingo.

GOMPHOSIS, sive conclavatio est, quando os ossi infigitur instar clavi, uti dentes maxillæ à γουφῶν clavum impingo. B. **Insboeging / inschieting**. G. Zufammenfügung. Gall. *Gomphosé ; articulation immobile qui se fait en maniere de Clou ou de Cheville*. A. A Joyning one into another.

GONAGRA, est arthritis genua occupans, ex γόνου genu & ἀγγεῖων venor. B. **Knie-uebel**. G. Knie-uebel, kniezipperlein. Gall. *Goute au genouil*. A. The goutte in the knee.

GONGRONA, Gr. γονγρόνη, est omnis tumor nervosis partibus adveniens, cum duritie & rotunditate. Sic & in specie *Bronchocele* nominatur.

GONGYLE seu **STRONGYLE**, dicitur rapæ radix, ob formam rotundam. Στεγνύλα enim, seu γογύλα est rotundus.

GONORRHOEA, est fluor involuntarius liquidi purulenti & sordidi ex membri virilis urethra, cum dolore & ardore Urinæ, penis tentigine, ortus ab impuro coitu; fluidum quod exit, sæpè crassescit, flavescit, viridescit, & tum dicitur Virulenta gonorrhæa, ex γόνου genitura, & ἴλω fluo. B. **Zaad-loop / een druipert**. G. Samenfluss, das fließen des samens. Gall. *Chaudepisse, Gonorrhée*. A. Effusion of seed, Lusitan Scantamento.

GONORRHEA CHORDATA, est, quando unà cum gonorrhæa, urethra arcus instar tenditur, & ad inferiora cum dolore flectitur. B. **Spanning in de schagt**. G. Spannung des schwantz. Gall. *Gonorrhée Cordée*. A. Extending of the yard.

GOSSYPIUM, seu **GOSSYPIUM**, Gr. ἔβλον & Γοσσιπίον. Ægyptii vocant *Gotne Msegjar*, an ab Ægypto *Gotne, Gottipium* & deindè Gossipium dicta hæc planta sit? B. **Woolwol / kattoen**. G. Baum-wollen, bomesin. Gall. *Cotton*. A. Cotton-tree. Bombace.

GRACILIS MUSCULUS, seu *Rectus inferior*, est Tibiæ musculus, oritur ex commissura ossis pubis, in tibiā inferitur, circa epiphysin superiorem. B. **De smalle scheen-spier**. G. Der duenne scheinbein-maulz. Gall. *Muscle grele*. A. The small. Muscle of the shin.

GRADUS, olim dicebatur de calore, frigore, siccitate & humiditate Medicamentorum; constituebant enim quatuor

tuor gradus, pro numero Elementorum Peripateticorum; illi gradus adhuc sua extrema habebant, ut in initio, vel sine tertii aut quarti gradus. Chymici alios constituunt gradus, nempe circa calorem & regimen ignis, inter destillandum, digerendum &c. Sunt & qui alios tradiderunt, sed nugamenta sunt. Gr. *Τάξις*. B. *Gen Graad*. G. Ein grad. Gall. *Degrez*. A. Degree.

GRAMEN, dicitur à gradiendo, quòd genicularis internodiis mirificè serpat, vel à gignendi fœcunditate, quòd crebro ab iis novas spargat radices. Gr. *ἄρα* & *ἄρα*, quia in *ἀρά* nascitur. B. *Gras*. G. Gras. Gall. *Herbe*. A. Grass.

GRAMEN CANINUM, pertinet ad plantas flore apetalò, cujus pistillum abit in semen subrotundum, vel oblongum parùm, admodùm farinaceum, calice obvolutum: radix tenuis admodùm, longa, geniculata, alba, saporis subdulcis cum aliquali in recessu acrimonia, odoris nullius. Caninum vocatur, quòd à canibus quæsita sedulò, ubi ægritant, indè vomant & curentur. B. *Mont-gras*. Gall. *Dent de Chien*.

GRAMMA, idem quod *Scrupulus*.

GRANA PARADISI, vide *Cardamomum*.

GRANATUM, dicitur fortè ab Hispaniæ regione Granata, quod in ea copiosè proveniat, vel ex eo, quia plurima intus grana contineat, ergò à Granis ei nomen impositum. B. *Grana t appel*. G. Granat-appel. Gall. *Grenade*. A. Pomè Granate.

GRANATUS, est gemma pellucida, ex flavedine rubens, ignis instar, minique nativi vel factitii colorem ferè referens. Sunt diversa genera gemmarum quæ colorem ignis æmulantur, adeòque sub carbunculis (quæ nomine à carbonibus sumpto gemmas illas in genere vocant) comprehenduntur, uti *Granatus*, *Hyacinthus*, *Rubinus* &c. hinc sunt qui Granatum faciunt Rubinum obscuriore colore, expositus enim luci aut soli, carbonis imaginem ostendit dilucidius, quàm ipsemet Rubinus. Sunt Granati alii (vel aliæ) orientales, alii occidentales. Orientales, ut meliores ita & pretiosiores, proindè provinciam officinalem solis Occidentalibus linquunt. Hi sunt tunc Hispani, tum Bohemici, tum Silesiaci, è quibus Bohemici reliquos antecellunt. B. *Granaat*. G. Granat. Gall. *Grenat*. A. Granate.

GRANDINOSUM Os, idem quod *Cuboides*.

GRANDO, vide *Chalasa*.

GRANULATIO, est Metallum ad ignem fufum, seu liquatum, in frigidam per icopas, vel aliud vas perforatum, pedetentim effundere, in qua tunc fit granorum adinstar, videlicet eum in finem, ut ad solvendum sit aptius; estque nihil aliud, quam metalli alicujus fusi in grana reductio.

GRANUM, Gr. *Σιτάριον*, minimum pondus est quo utimur. Ejus loco sumuntur aliquando grana piperis albi, viginti scrupulum constituunt. In nativis semina sonat minutiora, sive rotunda ea sint, sive alius alicujus figuræ, uti hordei, tritici, piperis &c. B. *Ein grain*. G. Ein korn, ein gran. Gall. *Un grain, graine*. A. A. graine.

GRAPHOIDES, est processus styliformis, circa cranii basin ad posteriora vergens, ex *γαρφίς* stylus. & *ἰσθμὸς* forma. *Graphoides* etiam dicitur ille musculus *Digastricus* dictus: Vide tuo loco. Gall. *l'Apophyse stilloïde*.

GRATIA DEI, Emplastri quædam species est, ex cera, resina, sevo, terebinthina, mastiche, olibano & aliquando arugine. Sic fortè nominatur ob præstantissimas vires. B. *Gods gunste / groenwaxsch*. G. Gruen wachs. Gall. *Le beaume verd*. A. Green wax.

GRATIOLA, & GRATIA DEI, species est digitalis, vel planta, quæ habet plures caules unum circiter pedem altos folia sunt oblonga, angusta, instar fere Hyssopi, in margine striata, sibi invicem opposita juxta caulium longitudinem: flos est monopetalus, anomalus, tubulatus, utrinque patens, & quasi bilabiatus, ex cujus calice surgit pistillum, posticæ floris parti, adinstar clavi infixum, quod deinde abit in fructum seu testam è rotundo acuminatam, bifariam dehiscens, in duo loculamenta, divisam, & seminibus fetam ut plurimum exiguis: fortè sic vocatur, quod qui ejus plantæ succum sumunt, (vomitum enim concitat) sese quasi morti exponant B. *Gods gnade* G. Wilder aurin. Gall. *Gratiolle, herbe à pauvre homme*. A. Hedge Hyssop.

GRAVEDO, idem quod *Coryza*.

GRILLUS, vide *Grilla*.

GROSSI, appellantur fici, quæ non maturescunt, privatim tamen in bifera fico eas intelligunt, quæ per menses

ses maturantur. Hos grossulos Græci vocant *ἄσπερος*.

GROSSULARIA, est frutex quinque vel sex pedes altus, valdè ramosus undique spinas fortes, & acutas habens: cortex est purpureus: lignum est pallidum: folia parva, obrotunda, aliquantum incisa, viridia, villosa, saporis acidiusculi; flores rosacei, pulchri, parvi, quinque petalis in orbem positis constantes, in incisuris calicis monophylli & pelvi formis nascentibus: hujus autem posterior pars abit deinde in baccam vel fructum rotundum, carnosum, hirsutum, striatum, antè maturitatem viridem, succum acidum & austerum continentem, post maturitatem sublavum saporis dulcis & vinosi; seminibus fatum exiguis: dicitur & *Uva Crispa*, uva spina, nomen hoc habet ab intortis & veluti crispis foliis, & acinis sive baccis quas producit & videtur diminutivum à grossus, ficus immatura, quia inter sese similitudinem quandam habent. B. *Stekelbesien / kruisdoozn: kroes-besien*. G. Kreuz-beer, Johannes-beer. Gall. *Groselier ou groseilles*. A. Goos berrie.

GROSSUS, ficus immatura, Gr. *ἄσπερος*, putant derivari à voce crassus; mutatà enim priori syllabà, mutatur in *Grossus*.

GRUMUS, est rei liquidæ in unam massam concretæ, & coagulatæ frustum; vulgò dicitur de sanguinis vel lactis concreto: *Thrombus* quoque dicitur. Grumosa dicitur radix, quæ multis constat tuberculis vel nodis sibi invicem adhaerescens, quæ varias sortiuntur formas, & magnitudines, ut in Chelidonio minori, ranunculo hortensi, aliisque plantis observare est.

GRUS, instrumentum Chirurgicum est, sive forcens, à figura rostri gruis sic dicta. B. *Gen krane-bek*. G. Ein kranichs-schnabel. Gall. *Bec de grue*. A. A Cranes bill.

GRYPHUS, species est forcipis apud Chirurgos. B. *Gen gierenbek*. G. Ein greifen-schnabel. Gall. *Bec de gryphon*. A. The gryppel bill.

GUAJACUM, sive *Lignum Sanctum*, arbor est exotica, in America crescens, procera, quæ ex India occidentali ad nos transportatur. Sunt & variae species. Lignum est ponderosum, solidum, resinofum, nigricans, variegatum venulis; acris saporis: cortex est extis cinereus, intus pallidus. Lignum, cortex & resina in usum sunt, præ-

fertim in lue venerea : Sudorem enim prolicet. B. *Dok-hout*. G. *Frantzosen-holtz*, *heilig-holtz*. Gall. *Gaujac*, *Bois saint*. A. *Holly wood*, *Pock-wood*.

GULA, idem quod *Pharynx*.

GUMMA GALLICUM, est ossis quædam exesio seu erosio, in lue venerea aliisque morbis.

GUMMI, liquor est concretus, ex arboribus aut herbis destillans, in aqua solubilis, non inflammabilis, alioquin est *resina*. B. *Om*. G. *Gummi*. Gall. *Gomme*. A. *Gum*.

GURGULIO, idem quod *Cion*.

GUSTUS, est sensus quo ex motu nervi gustatorii lingua & palato inserti, anima sapores percipit. B. *De smaak*. G. *Der geschmack*. Gall. *Le goust*. A. *The sense of Tasting*.

GUTTA GAMANDRA, idem quod *Gutta Gamba*, gummi est, quod antè annos quinquaginta primùm cœpit ex China adferri, sed etiam ex Siamo venit. Est succus concretus sive gummi (ut mihi retulerunt) alicujus arboris excelse, sed cujus propriè tamen sit ignoramus: Adfertur nobis ex India orientali: Purgat *ara kai xatro*, Græcis & Arabibus incognitum fuit. Color est instar mali ferè auriaci, ex rubro flavescens, sed si lingua madida contrectetur, flavescit. Sæpè in cannis ad nos vehitur. Sapor ferè insipidus, qui postea acrimoniam relinquit. Vocatur & *Gutta Gamandra*, *Gummi Gotta*, *Gutta Gemau*, *Gutta gauma*, vel *Gemu*, *Gummi Peruvianum* sive *de Peru*, *de Jemu*, *de Gamandra*; aliis *Succus Cambici* vel *Cambriaci*. Gall. *Gomme gutte* ou *Gutte gomme*.

GUTTALIS CARTILAGO, idem quod *Arytenoides*.

GUTTA ROSACEA, est rubedo maculosa, seu potius rubor cum tuberculis, quibus malæ, nasus & facies defædatur, ac si guttis roseis conspersa esset: sumunt ista tubercula interdum incrementum, undè facies inæqualis & horrida evadit, & nasus valdè augetur. B. *Wooze-byup* / *wynpuiffen*. G. *Wein-blattern*, *roth-tropf*, *ein roth fin-nicht* und *kupferigt* ange-sicht, *voller rothen bocken*. Gall. *Pustule de Vin*. A. *A redness of the face with pimples*.

GUTTA SERENA, idem quod *Amaurosis*.

GUTTUR, idem quod *Larynx*.

GUTTURIS OS, idem quod *Hyoides Os*.

GUTTURNIFORMIS CARTILAGO, idem quod *Arytenoides*.

GYMNASTICA seu EUECTICA MEDICINA, est pars Medicinæ, quæ tractat de conservanda sanitate, si-
ve ὑγιεινῆς, ubi agitur de exercitiis modicis, à γυμνάσει
exerceo.

GYNÆCIA, Gr. Γυναικεία, in genere affectus mulie-
rum denotat, sed strictiùs apud Hippocratem sumitur pro
mulierum menstruis; item pro lochiis habentur puerperii
tempore. Dicuntur & Εμμηρία & Καταμηνία, si-
ve Men-
strua, à γυναικίῳ fæminam ago. Vide *Menstrua*.

GYNÆCOMASTUM, est mammarum nimium incre-
mentum, ex γυνή mulier, & μαστή mamma, à μαστῶ quæ-
ro, quia infantes lactis gratiâ mammas quærunt.

GYNÆCOMYSTAX, est Barbula pilosa in superiore
pudendi muliebris parte; ex hac quidam de temperamen-
to uteri & testiculorum iudicium ferunt, ex γυναικίῳ fæmi-
na, & μῦς αἰ barba.

GYPSUM, est lapis albi coloris, qui tritus, coctus-
que, cum aqua mistus statim concrefcit in albam lapi-
deam substantiam, hinc in hæmorrhagiis validis est summi
usûs: effoditur in magna copia in Galliis, paratur tamen
ex aliis lapidibus, uti ex *Alabastro*, *spaa*, *glacie marie*
&c. B. *Plepfter*. Gall. *Du Plafre*.

H.

HABENA, Gr. Τελαρῆον, est vinculi Chirurgici spe-
cies, quo vulnerum labia contrahuntur & suturæ
vices sustinet. B. *En bind-tuig / tuigel-tuig*. G. *Zaum-
binde*. Gall. *Bride*. A. A *Bridle*.

HABITUS, idem quod *Hexis*.

HÆMALOPS, oculus est cruentus, ex casu, aut alias
excitatus, ex αἷμα sanguis, & ὤψ oculus. B. *En blœ-
dig oog*. G. *Ein blutig aug*. Gall. *L'Œil Sanguinolent*. A.
Bloudy eye.

HÆMATITES, est lapidis quædam species obscure
rubescens. Fractus, instar ligni petrefacti fibras oblongas
habet, & in modum acuum acutas. Reperitur nonnun-
quam inter ferri fodinas, rubricamque æmulatur, ex Bo-
hemia propè Uratislaviam adfertur; aliquando ex ostrac-
cite nascitur, uti propè Afcalingium, si-
ve Hildesium con-
tingit, ad ferri indolem accedit; durus est & æqualis,
abique