

tempore quo maturantur, regione in qua proveniunt, duratione &c. desumptæ Gr.  $\text{A} \pi \iota \sigma$ , sic dicitur quod fructus ad pyramidis similitudinem è lato in acutum spectet & in mucronem turbinetur. B. *Perr-boom*. G. *Birn-baum*. Gall. *Poirier*. A. Pear-tree.

**PYULCON**, est instrumentum Chirurgicum, quo pus vel sanies, è profundis sinibus trahitur, ex  $\pi \upsilon \sigma$  pus, &  $\epsilon \lambda \alpha \sigma$  traho. B. *En etterlofer*. G. Ein eiter aufzæfzer.

**PYULCUS**, est cannula argentea, rôtunda, oblonga, vulneri vel ulceri proportionè respondens, cujus extremitas, quæ vulneri immittitur, variis perforata est punctis, altera quæ extra vulnus eminet, lamellam orbicularem circum positam habet, ne vulnus intret, & alligari hinc parti potest.

**PYXACANTHA**, est buxæ spina: nomen accepit, quòd planta sit spinosa foliis buxæis,  $\pi \upsilon \lambda \alpha \sigma$  enim est buxus, &  $\acute{\alpha} \nu \alpha \nu \theta \alpha$  spina. B. *Buchs-boom met doorn* / *buchsdoozn*. G. *Buchs-dorn*. Gall. *Buys d'asne*, *Buys espineux*. A. Box-thorn.

**PYXIS**, Capsula est Pharmaceutica & Chirurgica; in qua nempe Medicamenta asservantur: hinc Unguentum quoddam olim, emolliens & inflammationes depellens, quia commodissimè in theca seu pyxide asservabatur, *Pyxididis* nomen sortitum est. Sinus item ossis coxæ quoque & *Pyxis* & *Acetabulum* & *Cotyla* appellatur. B. *Buisse*. G. Eine buechse. Gall. *Une Boëte pour les Onguens*, ou *un Euy pour les instrumens*. A. A Boxe.

**PYXIDIS OS**, vide *Basilare Os*.

Q.

**Q.** PL. in formulis medicorum scriptum significat, *Quantùm placet*.

**Q. V.** est quantùm vis, quantùm volueris.

**Q. S.** Hoc est, quantùm satis, quantùm sufficit.

**QUADRANS**, apud Medicos est pondus trium unciarum, id est Libræ Romanæ quarta pars. B. *En vierendeel* / *en vaandel*. G. Ein viertheil. Gall. *La quatrième partie de la livre*, *un quarteron* & *en general*, *la quatrième part d'un Tout*. A. A Quarter, of a pound.

**QUADRATUS MUSCULUS**, sic vocatur *Musculus abductor Femoris*, qui oritur à parte posteriore & exteriori

re tuberositatis ossis ischii & inseritur ossi femoris in cavitate inter utrumque Trochanterem : hoc nomine quoque gaudet *Musculus depressor labii inferioris*, qui oritur à labio exteriori baseos maxillæ inferioris circa locum synchondroseos ejus, & rectè ascendens ab utroque latere junctus, inseritur toti musculo orbiculari inferiori. Item sic vocatur *Flexor lumbi*, qui oritur principio lato & carnoso ab interna costa ossis ilii & ab ossè sacro, & definit in transversis processibus vertebrarum lumbalium, & ultimæ dorsi. Vide porò in *Quadrigenus*, & *Pronator*. B. *De vierkante spier*. G. Der vierchrœtjge mausz. Gall. *Muscle quarré*. A. A Fouresquare Muscle.

QUADRIGEMINUS MUSCULUS, est unus ex iis qui femur movent quadrisariam, posterius supra femoris articulum collocati quatuor eique exigui sunt. Hujus cœtus primus titulo dignoscitur à situ assumpto, vocaturque *Pyrisiformis* seu *Iliacus externus* : externo ossis sacri margini, ut qui sequuntur *secundus* & *tertius*, ischii ossis tuberculo adnati, Trochanteris cavitatis integumento affiguntur. Ejusdem ordinis *quartus* nomen *Quadrati* obtinuit, ischii internæ tuberis sedi exteriorique inseritur femoris processui majori. B. *De vierdubbelde spier*. G. Der vierfache mausz. Gall. *Muscles quadrigenaux*. A. Foure double Muscle.

QUALITAS, est particularum minimarum dispositio seu contextus, undè corpus nostrum quæcunque ratione, quale denominari potest. Hæc est Manifesta, Occulta, Venenata, Contagiosa, Pestilens &c. B. *Hoedanigheid*. G. Beschaffenheit. Gall. *Qualité*. A. Qualitie.

QUARTANA FEBRIS INTERMITTENS, quam Saturni Filiam nominavit Antiquitas, Octavio Horatiano teste. Hodie *Opprobrium Medicorum*, quia difficulter, à Medicis antiquam sectam sectantibus, curabatur. *Quadranti circuitus febris* Plinio. Gr. Τετρατημία, estque præter ordinaria sanguinis commotio cum suis symptomatibus, quarto quovis die hominem invadens, eumque deserens planè per duos intermedios dies. B. *De vierdendaagse koozse*. G. Das viertægige fieber. Gall. *Fievre quarté*. A. A quartan Ague.

QUARTARIUM, idem quod *Quadrans*, item mensura est vini unciarum quinque, & olei unciarum quatuor cum semisse.

QUAR-

QUARTIO, dicitur *Talus*, five *Astragalus*, à quatuor nempè lateribus. Vide suo loco.

QUERCERA, idem quod *Phricodes*, & *Epiala*.

QUERULA, vide *Chamaedrys*.

QUERCUS, est arbor recta, crassa, diu durans, ramos suos latè dispersens: truncus obductus est cortice crasso, aspero, rubicundo: folia sunt magna, oblonga, lata, sinuosa quasi laciniata: flos mas amentaceus, constans apiculis masculinis, tenui capillamento longo per densa agmina affixis, fructus loco à flore in eadem planta remoto, tribus tubis instructus, natus in calice foliolis angulosis constante tandem squamoso, fit glans calice inferiùs excepta, sub putamine coriaceo integro, tegens nucleum bifariam fissilem: hæc arbor crescit in sylvis, collibus, & montosis locis; in usum trahuntur, lignum, cortex, folia, glandes, earumque capsulæ, gallæ, viscus, fungus, & nucamenta. Gr.  $\Delta\epsilon\tilde{\upsilon}\varsigma$ , licet prisca Græci omne genus arboris sub  $\delta\epsilon\tilde{\upsilon}\varsigma$  nomine intellexerunt, à verbo  $\delta\epsilon\tilde{\upsilon}\omega$  erumpo, alii dictam putant, quasi *Werr-houm* / quod Belgis est averto & prohibeo frigus, quòd præcipua quercuum utilitas sit, casas & domos adversus frigus munire, & ignem struere: ut & famem glandibus depellere. Vel à quærendo, quod glandes olim sub arboribus solebant quæri & colligi. Derivant nonnulli à  $\chi\eta\tilde{\nu}\varsigma$  galla, vel à  $\chi\epsilon\tilde{\rho}\chi\omega$  exaspero. Gr.  $\Delta\epsilon\tilde{\upsilon}\varsigma$  à  $\delta\epsilon\tilde{\upsilon}\omega$  erumpo, pullulo. B. *Eichbaum*. G. *Eichbaum*. Gall. *Chêne*. A. *Oak-tree*.

QUID PRO QUO, *Succedanæum* dicitur & *Antiballo-menon*. Est, quando Medicamentum unius indolis & qualitatis pro altero substituitur à Pharmacopæis, hoc tamen, non nisi Medicorum consensu faciendum. Gr.  $\text{Α' } \tau\tau\iota\beta\alpha\lambda\lambda\iota\mu\epsilon\tilde{\nu}\omega\upsilon$ . B. 't *En boor*; 't *ander*.

QUINCUNX, Quincuncialis figura, ejus figuræ quæ decussim antiquis significabat, media est. Fiebat verò decussim ad X literæ formam, quæ quidem apud Latinos decem significat, atque hæc si per medium secetur, remanebit V figura, quæ quinarium numerum, atque adeò quincuncem demonstrat. Sed hæc quidem multoties tum superiùs, tum etiam inferiùs multiplicata, figuram facit, quincuncialis appellatur. Talem planè trichomanis cauliculi efficiunt, Quincunx, ordo quincuncialis.

V. . . . . XXXX.

QUIN.

QUINQUE NERVIA, vide *Pentapleuron*.

QUINQUINA, vide *Cina Cina*.

QUINTA ESSENTIA, vide *Essentia Quinta*.

QUOTIDIANA FEBRIS INTERMITTENS, est, febris quæ omni die invadere solet & remittere, duratque ordinario per 12. horas, & per totidem desinit. Gr. *Ποσειδώνος*. A *μεινεραγνός*. B. *De dagelphse kooys*. G. Das tägliche feber. Gall. *Fievre Quotidiene*. A. A quotidian Ague.

## R.

**R.** Idem est ac si diceret *Recipe*, quod signum Jovis infigne quoque fert, quasi Medici Deum prius invocarent, & notant *ꝛ*. vel *Jupiter* in Principio formularum reperitur.

RABDOIDES, idem quod *Sutura sagittalis*, ex *ῥάβδος* virga, & *ειδος* forma.

RABIES HYDROPHOBICA, vide *Hydrophobia*.

RACEMUS, pro uva accipitur, neque tantum ipsius vitis est, sed etiam Hederæ & aliarum herbarum, aut fruticum uvas quasdam producentium. Dicitur etiam ramulum id, è quo acini dependent.

RACHITÆ & RACHITÆI, sunt musculi ad dorsum pertinentes, à *ῥαχίς* dorsi spina.

RACHITIS, vide *Rhachitis*.

RADICALES DIES, vide *Critici dies*.

RADICULA, vide *Rapbanus*, & *Scruthium*.

RADIX, vide *Rapbanus*.

RADIX CAVA, est *Aristolochia* species, cujus radix cava est.

RADIÆUS, est Carpi musculus, *Externus* est vel *Internus*. Posterior ab eodem ferè cum cubitæo protuberulo descendens radioque incumbens, primi Metacarpi ossis involucre, sub Indice affigitur. Alter *Externus*, ab externo brachii processu latus erumpens, radio impositus, circa prima metacarpi ossa duplici ut plurimum separatæque desinit tendine; hic corpus flectit, ille verò extendit. B. *Elleppys-spiet*. G. Der elnbogen maufz. Gall. *Muscle Radial*. A. Muscle of the Elbow.

RADIUS, est os cubiti minus, *Focile minus* dictum, obliquius est ulna, & ab ea in medio nonnihil distat, ubi tenuè interest ligamentum: supra verò ulna Radium excipit;