



Der dritte Abschnitt.

Von äußerlichen und innerlichen Arzeneyen.

§. 40.

Bey den ersten Verbänden einer jeden Wunde braucht man insgemein, auffer denen zum Verbinden nöthigen chirurgischen Instrumenten, und für die Lage, Festhaltung und Bedeckung des verwundeten Gliedes etwa nöthigen Maschinen von Papp, Holz, Erroh, Leinwand ic. und auffer Compressen und Binden nichts anders von Wundmitteln selbst, als Carpey, und bey sich eräugnenden Gall, blutstillenden Schwamm, und guten Spiritum Vini rectificatissimum. Die Carpey nur allein ist ein allgemeines Mittel zu dem Verbinden der Wunden, und jede Schuß-Stich-gehauene oder gequetschte Wunde wird am besten (in so ferne eine heftige Blutung den Schwamm und Spiritum Vini rectificatissimum nicht noch zugleich nebst der Carpey nöthig macht) bey dem 1, 2, oder 3ten Verband nach ihrer Entstehung mit bloß trockener Carpey verbunden; es sey nun, daß man die Wunde ganz damit ausfüllt und belegt, oder daß man nur das letztere thue. Es sey daher die Wunde mit oder ohne verletzten Knochen, Flächsen, Bändern, Nerven, Drüsen, Eingeweiden, innerlichen Blutgefäßen u. d. g. verknüpset, und sie sey aufferdem noch flach oder tief; mit ein oder zwey Mündungen; sie sey zusammen geschnitten, gestreift, oder eine Stumpfwunde eines ganzen Gliedes; sie mag also gehauen, gestochen, geschossen oder gequetscht seyn, und entweder zu den einfachen oder simplen, oder complicirten Wunden festweicher und festharter Theile, oder zu denen penetrirten Wunden gehören, so wird bey den ersten Verbänden nichts weiter an dazu nöthigen Mitteln erfordert,

dert, als bereits gesagt ist. Jedoch bey den folgenden Verbänden, bey sich einfindender Entzündung, Eiterung u. s. f. und überhaupt bey der Absicht, um die Wunden, welche durch die Eiterung, oder auch nur bey weniger Eiterung, doch aber nicht per inosculationem, zu heilen sind, wird es nöthig, nebst der Carpey noch andre Wundmittel zugleich anzuwenden, welche die wo mögliche Heilung befördern sollen. Indessen so nöthig auch das letztere ist, so braucht man doch nicht eine so große Menge von Arzneymitteln dazu, als man wohl glauben mag; sondern es wird vielmehr für die gute und baldige Heilung der Wunden sowohl in Ansehung der Arzneyen oder Wundmittel, und derselben Gebrauch, als auch in Ansehung der chirurgischen Instrumente, und derselben Anwendung eine gute und kluge Wahl erfordert.

S. 41.

Sofern jeder Wundarzt gesunde Begriffe genug hätte, die so verschiedenen Erscheinungen einer Wunde physiologisch zu beurtheilen, und so fern jeder Erkenntniß besäße, um zu schließen, nach was für einer physiologischen Möglichkeit eine Wunde heil würde; auf was Art und Weise die Arzneymittel, sowohl überhaupt, theils unter sich verschieden wirken, und wie sie, ihrer namentlichen und wesentlichen Verschiedenheit nach, diese oder jene, mehr oder weniger verschiedene Wirkungen in Ansehung ihrer und des menschlichen Körpers eräußern können: so würde man in Anwendung der Wundarzneyen nur überhaupt kürzlich dieses sagen dürfen: wie sie nämlich in Ansehung ihrer wirkenden Kräfte unterschieden wären; und wie man also diesem Unterschiede nach, die aus ihnen zu habende Wahl für ihre Anwendung nur bey jeder Art Wunden, und dieser ihren wesentlich - natürlich gehörigen, und nicht gehörigen, sondern widernatürlich zufälligen Veränderungen, bey denen ersten folgenden und letztern Verbänden ganz leicht, kurz und bestimmend genug zu treffen habe. Wenn ein Wundarzt von vorerwähnten gründliche

liche Wissenschaft hat, so wird es ihm weder bey Wunden, und einem oder dem andern Zustand derselben, noch auch bey allen andern Fällen jemals schwer fallen, solche Mittel zu erwählen, welche die Heilung der Wunden, und welche auch überhaupt die Absichten seines Zwecks möglichst befördern können. Da aber die hierzu nöthige Erkenntniß wenigstens von angehenden Wundärzten nicht so ganz genau gefordert werden kann; so wird es nöthig seyn, diesen vornehmlich einen durch die Erfahrung geprüften Vorrath von Arzneyen, und deren Anwendung erst, überhaupt, und denn, bey so verschiedenen als hier in der Folge vorkommenden Fällen selbst, und solchergestalt zu zeigen, auch ohne, daß die hinreichenden Ursachen desfalls theoretisch angegeben werden. Man wird daher hier in nachstehenden zwar nicht ganz neue, sondern nebst einigen wenigen neuen, mehr solche Mittel finden, welche, da sie aus den Brandenburgischen, Wienerischen, Pariser und Württembergischen Dispensatoriis, aus Friedrich Hofmanns, von Boerhaavens, von Swithers und andern bekantten Büchern genommen worden, benähe schon ganz allgemein bekant seyn, die sich aber der Erfahrung zu Folge, bey denen hier angezeigten Fällen vornehmlich nützlich bewiesen haben. Damit aber auch diejenigen Wundärzte, welche im hiesigen Feldlazareth arbeiten, und gearbeitet haben, kein Bedenken tragen dürfen, dieses oder jenes Mittel, welches ihnen bey diesem oder jenem Fall anzuwenden, aus der hiesigen Feldapothek, unter diesen oder jenen besondern Namen, als üblich bekant ist, statt eines und des andern Mittels zu gebrauchen, welches sie hier in dem gegenwärtigen Verzeichniß mit denen in der Königl. Preussischen Feldapothek üblichen (und von Sr. Königl. Majestät in Preußen hochbestaltten Geheimdenrath, ersten Leib- und General = Staatsmedico, Herrn Doctor Cothenius, vorzüglich eingeführten Arzneymitteln, und davon die Formeln in eines jedwedem Händen sind, welche bey dem hiesigen Feldlazareth arbeiten oder gearbeitet haben:) nicht gleich

Bilguers Anw. Ⓒ ähn.

ähnlich benannt, und auch nicht so ganz vollkommen von einerley Beschaffenheit angezeigt finden: so hat man zu dergleichen Mitteln, wo es nöthig gefunden worden, hinzugesetzt: ist gleich; und es ist also auch gleicher Gebrauch von beyden zu machen.

§. 42.

Äußerliche Arzneymittel, welche man gebrauchet, um entzündete, harte und schmerzhaft Ränder, und die davon entstehenden trockenen und schmerzhaften Wunden, dergleichen entzündete, schmerzhaft und eiterhaft Geschwülste bey und ohne Wunden, wie auch Eitergeschwüren, bey welchen die Haut noch ganz ist, so zu besänftigen und zu erweichen, daß sich der Schmerz durch die Zertheilung oder durch die mehrere Eiterung verliert, und daß sich der Eiter, theils durch seine vermehrte Menge, theils durch die Erweichung, Relaxation und Ausdehnung der Haut, wie z. E. bey Abscessen in die Höhe begiebet. Ferner, einen entzündet festweichen Bezirk überhaupt entweder zu zertheilen, oder zur Eiterung zu bringen; wie auch die Fleisch- oder die simplen Wunden, und die Eitergeschwüre in Eiterung zu erhalten, und durch die Eiterung zu heilen.

Auf die bloße Haut, als auf die harten und entzündeten Ränder der Wunden, oder auf die schmerzhaft und erhabene Gegend des Abscesses; auf den Umfang der Wunde oder des Abscesses, wie auch in die Wunde selbst legt man, und zwar mit oder ohne Carpen: Vid. §. 60. No.

Ol. lilior. alb.	-	-	-	-	1.
- hypericon.	-	-	-	-	2.
- coct. Chamomill.	-	-	-	-	3.
- Lini	-	-	-	-	4.
Balsam. Tranquill.	-	-	-	-	5.
- - Arcæj.	-	-	-	-	6.
- - Arcæj. c. oleo Hypericonis.	-	-	-	-	7.

Ungt.

Ungt. Digestiu. Ordin. - §. 60. No. 8.
 - - Basilicon. - - - 9.

Außerlich über die Wunde, oder äußerlich über ein geöffnetes Geschwür, auf die bloße Haut, hat man entweder nur noch allein

Pflaster, als - - - §. 60 No.
 Emplast. de sperm. Ceti - - - 10.
 de Melilott. - - - 11.

oder auch über die Pflaster und jene Mittel, noch

Breyumschläge, als
 Spec. pro Catapl. officinal. - - - 12.
 pro Catapl. - - - 13.

§. 43.

Außerliche Arzeneymittel, um hartnäckige oder so harte Geschwülste, welche entweder ganz ohne alle, oder doch mit nur weniger Entzündung verknüpft, von gar sehr langer Dauer und nicht leicht aufzuheben seyn, sie mögen bey oder ohne einer Wunde vorkommen, so zu erweichen und gelinde zu reizen, daß sie entweder in Zertheilung, oder in größere Entzündung und mithin in Eiterung übergehn. Ferner, in Wunden und Geschwüren, um die Eiterung zu vermehren, und einen guten dicken Eiter zu bekommen, wie auch insbesondere harte und geöffnete oder geschwürige, oder verwundete drüsigte Theile damit zu verbinden.

Auf den ganzen Bezirk der hartnäckigsten Geschwulst der Wunde, des Geschwürs, oder des drüsigten Theils

§. 60. No.
 Ungt. de Styrace c. Spirit. Vin. Camph 14.
 Empl. Andreae a Cruce | - - - 15.
 Diachyl. composit. - - - 16.
 Nigr. Sulphurat - - - 17.
 Discutiens. - - - 18.
 Diaphoret. - - - 19.
 E 2 Empl.

	§. 60. No.
Empl. de Cicuta	20.
Diafulphur. Rulandi.	21.

Als Breiumschläge:

Spec. pro Cataplasmat. - 22. 23.

Als eine Fomentation, wie - - - 24.

Wenn mit dieser Art Geschwülste zugleich Wunden mit gegenwärtig seyn, die Wunde selbst, oder auch einen Absceß damit zu verbinden, um die Eiterung zu vermehren, und zwar

a) Wenn der Eiter hierbey gut ist:

mit oder ohne Carpey, alle jene vorstehende Mittel §. 42. wie auch diese §. 45. und wenn es nöthig zum Einsprützen

Solut. Myrrh. - - - 25.

Decoct. Aquos. - - - 26.

b) Wenn aber der Eiter nicht gut, sondern eine gelbe scharfe Jauche da ist.

Vorstehende Einspritzung No. 25 oder 26.

und mit Carpey, statt jenen Mitteln §. 42.

Liniment. - - - 27. 28. 29.

§. 44.

Um überhaupt die bloßen Glähsen, Bänder, Knorpel, Knochen und leidende Nerven und nervigte Häute in Wunden und Geschwüren zu verbinden, die Erfoliation der Knorpel und Knochen zu befördern, oder auch den Weinstrafß derselben aufzuheben, desgleichen die Eiterung theils einigermaßen zu mindern, theils gemäßiget zu unterhalten.

In die Wunde auf die Knorpel, Knochen, Bänder, Glähsen, Nerven und nervigten Häute. Vid. §. 60 No.

Dieses Pulver zum Einstreuen mit oder ohne Carpey 30.

Zum Aufgießen auf die Carpey, und wie auch zum Einsprützen.

Balsam

	§. 60.	No.
Balsam. Mastich.	- - -	32.
- - Comendator.	- - -	33.
- - Fioravant.	- - -	34.
Essent. Vulner. Stahl.	- - -	35.
Inject. Balsam.	- - -	36.
Oleum. Terebinth.	- - -	37.

mit Carpey in den fleischigten Bezirk der Wunde oder des Geschwürs.

Liniment.	- - -	38.
Ungt.	- - -	39.

Und jene Salbe §. 42. No. 7. 8. 9.

§. 45.

Bei der Gegenwart eines in kalten Brand übergegangenen festweichen Bezirks, oder bei der Gegenwart einer so übel beschaffenen Wunde, welche man alsdenn vor sich hat, wenn man einen mit Blut unterlaufenen festweichen Bezirk aufschneiden müssen, der noch nicht in Eiterung übergegangen; oder wenn dieser wohl sogar mit einer harten Brandrinde bedeckt gefunden wird, die man theils mit dem Messer wegnehmen, theils scarificiren müssen. Desgleichen, wo man bei angehender Fäulniß zum kalten Brand in dem festweichen Bezirk, um die Wunde Einschnitte machen, oder wo man auf gleiche Art bei denen Geschwüren der Fäulniß widerstehen muß; oder wo man, wenn der kalte Brand, oder diese Art Fäulniß gestillt ist, es sey bei, oder ohne einer Wunde, zugleich mit darauf sehen muß, um das faule bald wegzubringen, oder, wo es nach gemachten Einschnitten noch darauf ankommt, daß das unnütze, theils durch ein gelindes Wegbeizen, weggebracht, theils durch eine Reizung um eine noch gute Eiterung und durch diese die Fäulniß entweder ferner verhütet, oder gar aufgehoben werde.

In die Wunde und gemachten Einschnitte legt man mit oder ohne Carpen vid. §. 60. - - - No.

Dieses Pulver	- - -	40.
	Ungt.	

Ungt. - §. 60. No. 41.

In der Tiefe der Wunde aber, als auf Knochen zc.

Das Mittel §. 44. No. 31.

Zum Aufgießen in die Wunde und gemachten Einschnitte
die obigen Mittel §. 44. No. 34. 35. 36. 37. §. No.

Desgleichen dieser Spiritus - - 60. 42.

Ferner, zum Umschlagen um das ganze leidende Glied
dienen die Mittel §. 43. No. 22. 23. 24.

oder auch diese Fomentation - - 43.

§. 46.

Um die Wunden oder Geschwüre bey denjenigen Fällen
damit zu verbinden, wo entweder ohne alle vorhergegangene
Entzündung und Geschwulst eine trockne Fäulniß gegenwär-
tig ist. Wo die Eiterung ganz wegbleibt, und ein Stück
nach dem andern aus dem festweichen Bezirk des verletzten
Theils wegfällt; oder, wo zwar die Eiterung bleibt, aber blutig
stark und stinkend wird.

In die Wunde legt man mit oder ohne Carpey und
zwar, wenn ein Knochen oder Knorpel zc. blos
liegt, jenes Liniment §. 44. No. 31.

In den fleischigten Bezirk aber:

Ungt. Aegyptiac. - - No. 44.

Balsam. Virid. Mentenf. - - 45.

Dieses Liniment - - 46.

oder dieses - - 47.

Decoct. Antiputredinosf. exter. 48.

Ferner, äußerlich auf dem Fleischbezirk

Catapl. - - 49.

Emplast. et Unguentum Santalin. - 50.

§. 47.

Um den schliefrigen, dicken, zähen Eiter, in Wunden
und Geschwüren zu verbessern, und die Waden zu verhüten,
oder auch wegzubringen, gebraucht man:

In die Wunde oder in das Geschwür	§. No.
Die Mirtur - - -	60 - 51.
mit Carpey und zum Einsprizen	§. No.
Die Injection - - -	60 - 52.
oder auch diese Mittel §. 45. No. 42. oder §. 44.	
No. 34. 37.	

§. 48.

Um das Bluten sowohl in frischen als alten Wunden zu stillen, wenn es bey letztern Fällen nicht von denen Ursachen §. 46. herrühret;

ferner die Eiterung zu vermeiden, oder doch so viel als möglich zu mindern, wird auf die blutenden Gefäße selbst angebracht:

Der blutstillende Schwamm, vid. §. 60. No. 53.

In die Wunde überhaupt mit Carpey, und zum Einsprizen bedienet man sich

Aqua Sclopetar. Spirit. - - -	54.
Spirit. Vini rectific. - - -	55.
Dieses Mixtum - - -	56.

Außerlich um die Wunde werden zugleich mit Compressen umgeschlagen, oder diese begossen, mit eben diesem Mittel, 54. 55. 56. oder man nimmt

zur Fomentation und zum Uebergießen

Das Decoct. - - -	57.
Diese Mittel - - -	58. 59. 60.

§. 49.

Um wässrige und oft sehr lang dauende Geschwülste, welche sich bey großen Knochen, und andern großen Wunden einfinden, die weicher als jene, und ohne alle Entzündung (§. 43.) seyn; oder auch, wenn jene (§. 43.) selbst weder in Eiterung noch Zertheilung übergehen wollen, dahin zu bringen, daß sie die Zertheilung, oder die Eiterung annehmen müssen. Desgleichen bey einem mit Blut unterlauf-

nen Bezirk, es sey eine Wunde schon dabey oder nicht, oder es sey, daß man ungeachtet dieser für die Zertheilung angewendete Bemühung auch noch einen Einschnitt machen müßte, und wo man folglich die Blutunterlaufungen entweder ganz, oder doch größtentheils durch die Zertheilung nicht aber, wie §. 45. durch die stärkste zu bewirkende Eiterung aufzuheben gedenket: so wird die Wunde selbst, wenn eine mit gegenwärtig ist, oder der Einschnitt, wenn man einen hat machen müssen, nachdem die Eiterung gut oder schlimm ist, entweder mit diesen Mitteln

wie §. 45. No. 40. 41. und mit oder ohne dieses Mittel §. 44. No. 31. oder mit jenen Mitteln §. 42. No. 6. 8. 9. oder wie §. 43. No. 27. 28. 29. verbunden.

Äußerlich aber werden die Compressen und Binden befeuchtet oder begossen mit

Diesen vorstehenden Mitteln §. 48. No. 54. 55. 56. 59. 60.

Ferner braucht man diese Mittel §. 60. No. 61. 62. 63. 64. 65.

Zur Fomentation - - - 66.

wie auch diese Fomentation §. 48. No. 57. 58. oder auch diese §. 45. No. 43.

§. 50.

Um eine solche Entzündung, welche beynah ganz ohne alle Geschwulst, und ausser jenen periodischen Entzündungen (§. 38.) bey oder auch ohne Wunde, wie auch im leßtern Fall bald nahe, bald entfernt von der Wunde, oder von einem Geschwüre entsethet, hin und her weicht, oft bald vergehet, bald aber auch wieder kommt, und insgemein unter dem Namen der Rose bekannt ist, zu zertheilen:

In die Wunde oder in das Geschwüre selbst, wenn eines oder das andre mit dabey ist, können jene Mittel, wie §. 42. No. 6. 8. 9. wenn der Eiter gut ist, gelegt werden. Jene Mittel aber §. 43. No. 27. 28. 29. sind in die Wunde oder in

in das Geschwür zu legen, wenn der Eiter nicht gut ist; und wenn es tiefe und hohle Wunden, so sind noch zum Einspritzen §. 43. No. 25. 26. anzuwenden; oder wenn es eine von denen Wunden in Ansehung der verletzten Theile ist, wie §. 44. so sind diese Mittel §. 44. No. 30. 31. 32. 33. und in dieser Wunden ihren fleischigten Bezirk, die Mittel zu gebrauchen, welche in beyden vorstehenden Fällen, in den festweichen Bezirk zu legen angegeben worden.

Auf die bloße Haut aber, es sey eine Wunde dabey oder nicht, wird durch ein Stück alte Leinwand nachstehendes Pulver aufgedert, und hernach eine Handvoll Hansenswerg auf einen Bogen blau Zuckerpapier ausgebreitet darüber gelegt.

Pulv. ad Erysipelas vid. §. 60. No. 67.

Statt dieses Pulvers kann man auch Bleyweiß, bloß Kreide, rothen Bolus oder fein pulverisirte Camillenblumen gebrauchen; oder man streichet auf blau Zuckerpapier oder Leinwand dieses Mittel No. 68. oder bedienet sich als eine Räucherung jener Mittel §. 53. oder als einen trockenen Kräuterumschlag §. 60. No. 69.

Will man aber Pflaster auflegen, so können es folgende seyn:

Empl. Defensiv. rubr.	- -	§. 60. No. 70.
- - Saponat. Barbet.	- -	71.
Ungt. de le Mere	- -	72.

§. 51.

Um eine dergleichen Entzündung, wie §. 50. wenn sie mit einer wässerigten Geschwulst, wie §. 49. oder mit einer mehr harten, wie §. 43. in welcher sich aber doch noch Gruben drücken lassen, verknüpft ist, wo möglich, also zu zertheilen, daß, wenn keine Wunde oder Geschwür dabey ist, diese anfangs geringscheinende entzündete Geschwulst, nicht in ein fressendes Geschwür, oder wohl gar in den höchsten Grad der Entzündung in den heißen, und denn, wie leicht
 E 5 geschet

geschehen kann, auch gar in den kalten Brand übergehe; und damit, wenn eine Wunde oder ein Geschwür schon mit dabey, nicht eben dieses Uebel, sondern die Zertheilung der Geschwulst und Entzündung mit Hülfe einer vermehrten Eiterung erfolge; so legt man in die Wunde oder in das Geschwür, wenn eines von beyden mit gegenwärtig ist, eben die Mittel, welche nach Unterschied S. 50. angezeichnet stehen; außer der Wunde oder außer dem Geschwür aber braucht man auf die bloße Haut

anfangs diejenigen Mittel, welche ebenfalls S. 50. auf die bloße Haut zu legen angegeben worden.

In sofern aber weder die Entzündung noch die Geschwulst; oder nur die erste, und nicht die letztere zugleich mit weichen wollte; oder wenn die Entzündung und Geschwulst immer stärker, und die erstere bis zu so einem Grad groß wird, daß sie in den Brand übergehen möchte; so muß man sich der stärkern zusammenziehenden Mittel bedienen, welche S. 49. auf den ganzen leidenden Umfang zu legen, angezeigt worden.

S. 52.

Um diese Entzündungen und Geschwülste (S. 51.) wie auch jene Geschwülste und jene Blutunterlaufungen (S. 49.); desgleichen jene Geschwülste (S. 43.), wenn sie die Eiterung annehmen, in eine gute Eiterung zu setzen, wird erfordert, daß in einer Wunde selbst, oder in einem gegenwärtigen Geschwür, nach Unterschied der verletzten Theile, und des guten oder schlimmen vor sich habenden Eiters, jene Mittel gebraucht werden, welche in denen S. 41. 42. 43. 44. verschiedentlich vorgetragen worden.

Außer der Wunde aber können auf den ganzen leidenden Umfang jene

Catapl. S. 42. No. 12. 13. und

S. 43. No. 22. 23. oder auch

diese Fomentation S. 43. No. 24. aufgelegt werden.

§. 53.

Um eine Windgeschwulst bey einer Blutunterlaufung oder bey einer Wunde nach gemachter Oeffnung zu zertheilen: so bedienet man sich eines wollenen Tuchs, welches mit oetrem Pulver (§. 44. No. 30.) oder auch mit Wachholderbeeren wohl durchräuchert worden, und reibet alsdenn die Geschwulst mit diesem Tuche gelinde hin und her.

§. 54.

Um ein Verbrennen von Feuer, von kochenden Wasser und dergleichen zu heilen, und zwar, um verbrannte Flächen zu verbinden: kann man

Jene Oele (§. 42.) und vornehmlich

dieses No. 4. ferner

§. No.

Ungt. nutrit.	-	-	60.	73.
- alb. camphorat.	-	-	-	74.
- de Tutia	-	-	-	75.
- de Lythargir.	-	-	-	76.
- ad ambult.	-	-	-	77.
Dieses Liniment	-	-	-	78.

und die Breymuschläge §. 42. No. 12. 13. gebrauchen.

Wenn aber bey diesem Verbrennen die Haut ganz geblieben ist, so können gleich nach geschehenen Verbrennen, diese Mittel §. 48. No. 54. 55. 56. 57. 60. und §. 44. No. 62. 65. angewendet werden.

Gehen aber diese verbrannten Stellen in Eiterung über, und hat man die Haut zerschnitten, oder ist das Verbrennen so tief gegangen, daß Knorpel, Knochen, Flächsen u. d. g. mit verlest sind, so muß man leetere Theile mit dem Linimente §. 44. No. 31. oder Pulver No. 30. belegen, und überhaupt in den fleischigten Bezirk diese Mittel §. 42. No. 6. 7. 8. desgleichen dieses Pflaster §. 42. No. 10. wie auch dieses Cataplasma No. 12 oder 13. so lange als nöthig, auflegen, und zur Heilung des festweichen Bezirks die §. 42. No. 9.

No. 9. oder die in diesem Sp̃ho No. 77. angezeigten Salben brauchen.

§. 55.

Um das wilde Fleisch und einen callösen Ueberzug, in flachen, tiefen, oder hohlen und alten Wunden wegzubringen; wie auch alte speckigte und unreine Wunden und Geschwüre zu reinigen: wird erfordert, daß man die Wunde für sich allein, mit dem

Lapid. Infernal.	- - -	§. 60.	79.
bedupse; oder Lintea caustica	- - -		80.

ein paar Stunden, ja wohl eine ganze Nacht über in die Wunde lege; oder

Pulv. caustic.	- - -		81.
----------------	-------	--	-----

einstreue. Mit Carpey in die Wunde, und auf ihre Ränder kann man legen:

Ungt. Septic.	- - -		82.
Dieses Wasser	- - -		83.
- - Ungt.	- - -		84.

ferner die Salbe §. 46. No. 44. und diesen Balsam §. 46. No. 45. gleicher Gestalt kann mit Carpey, oder auch zum Injiciren genommen werden:

Aqua Phagadænic.	- - -	§. 60.	85.
Solut. ex lapid. divino	- - -		86.

oder jener Spiritus §. 45. No. 42. oder der Spiritus falis ammoniaci volatilis urinosus nach dem Dispensf. Württenb. c. Calc. viv. gemacht.

§. 56.

Um die Eiterung in Wunden, Geschwüren und verbrannten Flächsen gänzlich aufzuheben, solche trocken und eine Narbe darüber zu machen; bedienet man sich mit Carpey

Ungt. wie	- - -		87.
- - wie	- - -		88.
Diapompholig.	- - -		89.

und

und der Salben §. 54. von 73 bis 77. ferner der Pflaster

Empl. alb. coct.	-	§. 60. No. 90.
- Diapomphol.	-	91.
Diachyl. simpl.	-	92.

§. 57.

Nach der Heilung einer Wunde, um die natürliche Beschaffenheit des verwundet gewesenen Glieds so viel möglich zu befördern, und zwar um eine allensfalls nicht zu vermeiden gewesene große spannende Narbe, theils wenn man sie mit Lapid. Infernal. oft bedupft, und theils, wenn man sie mit folgenden Mitteln wieder verbindet, und eine geringe Eiterung erweckt, wo möglich aufzuheben; kann man mit oder ohne Carpen gebrauchen:

Ungt. Nervin. simpl.	-	-	93.
-- Dialth.	-	-	94.

wie auch jene Salben §. 42. No. 6. 7. 8. und Specifica um eine gute Narbe zu machen:

Ol. Ovor.	-	-	95.
-----------	---	---	-----

§. 58.

Um eine übrig gebliebene Lähmung nebst oder ohne Unempfindlichkeit, und mit oder ohne Schwinden an einem Gliede zu heben, kann man vorstehende Mittel §. 57. No. 92 und 93. mit folgenden abgewechselt anwenden:

Ol. Laurini	-	§. 60. No. 95.
- Lumbricor.	-	97.
- nuc. moschat.	-	98.
Ungt. wie	-	99.
- Nervin. composit.	-	100.

Hierzu dienen auch jene Mittel §. 44. No. 32. §. 45. No. 34. und §. 49. No. 63. 64.

§. 59.

S. 59.

Um einer in verwundet gewesenen Gegenden zurück gebliebenen wässerigten Geschwulst, oder auch den zurückgebliebenen nässenden Geschwüren, oder den von zertrennt, und mit den größten Theil der Wunde zugeheilten lymphatischen oder Wassergefäßen übrig gebliebenen Ausfickerungen abzuheilen, kann man das Pflaster S. 46. No. 50. und die Mittel S. 48. No. 55. 56. 57. desgl. diese Mittel S. 56.

und acet. de Lythargir. §. 60. 101.
gebrauchen.

S. 60.

Diese von S. 42. bis S. 59. vorstehende äußerliche Mittel sind gewisser Maassen entweder einfache oder zusammengesetzte, oder mehr oder weniger gemischte Arzneyen. Damit man wisse, woraus die zusammengesetzten und vermischten Arzneyen bestehen, und damit man überhaupt diese, nebst denen einfachen, desto leichter übersehen könne; wird es nöthig seyn, sie insgesammt in derjenigen Ordnung, wie sie von S. 42. bis 59. theils nur dem Namen nach, theils unter gewissen Nummern angezeigt worden, hier nochmals zu wiederholen und nach einander, nebst denen Formeln derer zusammengesetzten, hersehen.

- 1) Ol. Lilior. alb.
- 2) - hypericon.
- 3) - coct. Chamomill.
- 4) - lini.
- 5) Bals. Tranquill. Pharmacop. Paris.

R. Fol. Stramon. vulgar.
Solan. Officin.
Phytolaccæ
Belladonæ
Mandragoræ

Nicotianæ
 Hyosciami
 Papav. alb. et nigri ꝑꝑ Unc. quatuor.
 Flor. f. Sumitat. Rorifmarini
 Salviæ
 Ruthæ
 Absinth utriusque
 Hyssop.
 Lavendul.
 Sumitat. Majoran.
 Thym.
 Cost. hortensis
 Menthæ
 Sambuc.
 Hypericon.
 Persicariæ ꝑꝑ Unc. unam

Bufonum No. V.

Herbæ quæ inodoræ sunt minutim concissæ, injician-
 tur in Olei Olivarum Libt. sex coquantur leniter.
 Herbis coctis, Bufones vivi in Oleum conjiciantur et
 coquantur. In colaturam immittantur Flor. et Sumita-
 tes Herbarum fragrantium concissæ, macerentur ad so-
 lem per quindecim dies vel calore Baln. Mar. digerantur
 per duodecim horas; colatum Balsamum et defecatum ad
 usum serva.

No. 6. *Balsamum Arçæi*. Pharmacop. Würtenb.

R. Terebinth. Venet.
 Gummi vel potius resina Elemi
 Sevi Cervini ꝑꝑ Unc. duas.
 Olei Hypericon. Unc. unam.
 Sandali rubri Drach. unam.

M. f. l, a. Balsamum,

No. 7.

- No. 7. *R.* Balsamum Arcæj. Vnc. unam
 Olei hypericon. drach. duas
 M. f. Linimentum.
- No. 8. *Ungt. Digestivum* Platneri.
R. Terebinth. Venet. libram dimidiam
 solve ac misce cum
 Vitellis Ovorum no. quatuor.
 adde
 Mell. rosar. Vnc. unam
 Pulveris Olibani
 Myrrhæ $\bar{a}\bar{a}$ drachm. tres
 M. f. Ungt.
- No. 9. *Unguent. Basilic. Pharm. Brandenb.*
R. Cer. Flav. Unc. duas
 Croci Scrup. duos
 Mastichis
 Myrrhæ
 Picis naval.
 Sevae vaccin.
 Thuris $\bar{a}\bar{a}$ drach. duas
 Resinæ Pini
 Terebinth clar. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. dimid.
 Olei comunis Unc. tres
 M. f. l. a. Unguentum.
- No. 10. *Emplastrum de Spermate Ceti* Ph. Würtenb.
R. Ceræ albæ Unc. quatuor.
 Spermat. Ceti Unc. duas
 Olei Amygdalar. dulcium
 Gummi Galbani $\bar{a}\bar{a}$ Uncium semis
 Terebinth. claræ Unc. dimid.
 Cum Cerâ liquida commisceantur, oleum Terebinth.
 Sperm. Ceti et tandem Gummi Galbanum tritum.
 f. Emplastrum.

- No. 11. *Emplastrum de Meliloto* Phar. Würtenb.
 ℞. Herb. et Flor. Meliloti Unc. quatuor.
 Flor. Abfinthii
 Chamomillæ
 Baccar. lauri
 Seminum apii ꝑā Drach. sex.
 Styracis Unc. dimid.
 Gummi Ammoniac. Unc. unam.
 Optime in pulverem tritæ excipiuntur
 Ceræ citrinæ Unc. octo.
 Sevi Hircini Unc. quat.
 Terebinth.
 Resinæ ꝑā Unc. unam semis
 Olei chamomill. Uncias duas
 M. F. Emplastrum.
- No. 12. *Species pro Cataplasmat.*
 ℞. Radicis Alth. Unc. quatuor
 Herb. quinque emollientes ꝑā Unc. duas
 Farinæ lini
 Flor. Chamomill. vulg. ꝑā Unc. unam semis.
 Incis. et contus. M. D. S. Species pro Cata-
 plasmat.
- No. 13. ℞. Spec. pro Cataplasmat. no. 12. libr. unam
 adde:
 Amyli Unc. duas
 Misc. et coq. c. aqua font. pro Cataplasma.
 refriger. admisc. olei lini Unc. duas
 et croci Drach. unam.
 F. Cataplasma.
- No. 14. ℞. Ungt. de Styrac. Unc. quatuor.
 Spiritus Vini Camphor. Unc. unam
 M. f. linimentum.

No. 15. *Emplastrum Andreae a Cruce.*

℞. Resinæ libr. dimid.
 Gummi Elemi Unc. duas.
 Terebinth.
 Olei olivar. f. Laurini ꝑꝑ Unc. unam
 M. f. Emplastrum.

No. 16. *Emplastrum Diachylum comp. Phar. Brandenb.*

℞. Empl. Diach. simpl. libr. dimid.
 Gummi depurati Ammoniaci
 Galbani
 Opoponacis
 Sagapeni ꝑꝑ Drach. duas
 Cera
 Therebinth. ꝑꝑ Unc. unam
 Croci Scrupul. unum
 Olei Chamomillae
 Lilior. albor. ꝑꝑ Unc. dimid.
 M. f. l. a. Emplastrum.

No. 17. *Emplastrum nigrum* Bechholzii.

℞. Ciner. Clavellat. libr. unam
 Salis Ammoniaci pur. Vnc. tres
 Spiritus Terebinth. libras duas
 Misc. diger. per 4 septiman.
 Liquor. digest. adde:
 Flor. Sulphur. Vnc. duas
 Digere de novo per mensem
 Deinde admisce
 Gummi in Acet, Squillit. dep. Ammoniac.
 Galbani
 Bdellii
 Sagapeni ꝑꝑ
 Unc. duas semis.

Colophonii libram unam
 Myrrhæ optimæ pur.
 Mumie
 Terebinth. ꝑꝑ Unc. duas

Coque

Coque ad consistentiam Emplastri. Sub finem adde:
Camphorae in Spiritu Vini solut. Unc. unam
semis.

D. et ferva.

No. 18. *Emplastrum discutiens.*

℞. Empl. de Meliloto Unc. quatuor
Gummi Galbani pur. Unc. duas
Pulveris rad. Bryoniae Unc. unam
Florum Sulphur.
Aethiop. mineral. aa Unc. dimid.
Olei coct. Chamomillae q. f. M. f. Emplastrum.

No. 19. *Emplastr. Diaphoreticum* Pharm. Würtenb.

℞. Ceræ flavæ Unc. undecim,
Colophoniz
Bdellii aa Unc. quatuor
Succin. citrin. Unc. tres
Gummi Ammoniacy
Terebinth. paræ aa Uncias duas
Galbani
Sandaracæ aa Unciam unam
Mastichis
Thuris elect. aa Unc. dimid.
M. f. l. a Emplastrum.

No. 20. *Emplastrum de Cicuta* Pharm. Würtenb.

℞. Succu cicutæ Uncias sedecim.
Aceti squillitici
Gummi Ammoniacy ana Unc. octo
Dissolvatur Gummi Ammoniacum in aceto
Squillitico, coletur et addito succo cicutæ rursus
inspissetur ad pultis consistentiam, addantur
Pulveris cicutæ Uncias octo
Ceræ liquidæ libram unam
Olei Capparum Uncias quatuor
Misceantur leni calore, ut fiat Emplastrum.

- No. 21. *Emplastrum Diasulph. Rulandi* Pharm. Württenb.
 ℞. Balsam. Sulphur. Ruland.
 Ceræ citrinæ
 Colophonii $\bar{a}\bar{a}$ Unc. sex.
 Pulveris Myrrhæ Unc. octodecim.
 M. f. Emplastrum.
- No. 22. ℞. Spec. pro Cataplasmat. no. 12. libr. unam, adde
 Saponis Veneti Unc. duas
 Salis Ammoniaci Unc. unam.
 M. et coqu. c. aqua font. pro Cataplasmat.
- No. 23. ℞. Spec. pro Catapl. no. 12. libr. unam
 Sapon. Veneti
 Balsam. Vit. exter. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam
 Croci drach. unam
 Salis Tartari Unc. dimid.
 Gummi Galbani Unc. duas in Vitell.
 ovor. q. f. solut. M. et coqu. c. aqua
 fontana pro Cataplasmat.
- No. 24. ℞. Balsam. Vitæ extern. Unc. unam
 Aquæ calcis vivæ libras duas solve et admisce
 Balsam. Fioravanti Unc. duas.
 f. Fomentat.
- No. 25. ℞. Pulver. Myrrhæ Uncias sex.
 coque cum Vino albo libr. quatuor et fe-
 miss. ad. tertiam partem;
 colaturæ, adde
 Mell. rosar. Unc. quatuor
 Misce de novo et serva.
 Ist gleich der Solut. Myrrhæ.

- No. 26. ℞. Herb. Scord.
 Ruth.
 Veronic.
 Hyssop. ꝑ̄ Mj.
 coqu. cum aqua fontana Ms. IV.
 colatur. adde
 Mell. rosar. Unc. tres
 aquæ Scolpetar. Vinof. Unc. quatuor.
 Balsam. Mastich. Unc. duas.
 M. f. Injectio.
- No. 27. ℞. Pulv. Thuris
 Mastichis
 Oliban.
 Gummi arabic. ꝑ̄ Drach. unam
 Balsam. commendator. Unc. dimidiam
 - - Arcæi Unc. unam
 M. f. Linimentum.
- No. 28. ℞. Ungt. Basilic. unc. unam
 Linimenti no. 31. unc. dimid.
 M. f. Linimentum.
- No. 29. ℞. Ungt. Basilic. unc. dimid.
 Balsam. Tranquill. Drach. duas
 Pulv. Gummi Galbani Drach. duas
 M. f. Linimentum.
- No. 30. ℞. Pulv. subtiliss. Olibani elect.
 Sarcocoll.
 Mastich.
 Myrrh. ꝑ̄ q. v.
 M. f. Pulv. subtiliss.
- No. 31. ℞. Pulv. subtilissimi n. 30. unc. dimidiam
 ol. Cariophyllor. arom. ver. Drach. duas
 Balsam. Fioravanti unc. dimidiam.
 M. f. Linimentum.

No. 32. *Balsam. Mastichinum* Pharm. Würtenb.
nominat Syrup. Mastich.

℞. Mastich. libr. unam
Spiritus Vini rectific. libr. vj.
destil. per alembic.
Hujus Spiritus Mastich. rectific. lib. quinque
Pulv. Mastich. elect. unc. viginti
digere lenissimo calore in cucurbita alembico et
recipient. merito per horas 48. filtra et serva.

No. 33. *Balsam. Commendatoris* Pharm. Würtenb.

℞. Balsam. indici siccī unc. unam
Styracis in granis unc. duas
Benzoes electæ unc. tres
Olibani electi Unciam dimid.
Trita solvantur in Spiritu Vini rectific. unciis
quindecim.

Solutio per chartam filtrat. servetur,
seorsim infundantur in Spirit. Vini rectific. Uncias
decem.

Radiciſ Angelicæ
Herbæ millefolii
Aloes succotrinæ
Myrrhæ elect. ꝑꝑ Uncias dimidias

digesta et sufficienter extracta exprimantur; Essen-
tia pariter per chartam filtrata, superiori solutioni ad-
datur, et optime per digestionem mixta serventur.

Item Pharmacop. Paris.

℞. Radicis ficci Angelici concif. unc. dimid.

Flor. Hyperic. ficc. unc. unam

Spirit. Vini rectific. libr. duas unc. quatuor.

digere calore solis vel Balneo Mariæ vase clauso,
agita, extrahetur Tinct. express. adde

Myrrh.

Oliban. ꝯꝯ unc. dimid.

digere ut supra. Tum

℞. Styrac. calaminar. unc. duas

Benzoini Amygdaloides. Unc. tres

Balsam. Tolutan. Unc. unam

Aloes succotrinæ unc. dimid.

adde, si libet.

Ambræ gryfææ gran. sex.

Contrita conciliantur in Tincturam supra dictam.

Infolentur adhuc per quadraginta dies.

Colat. serva.

No. 34. Balsam. Fioravanti Pharm. Paris.

℞. Terebinth. Venet. libr. unam

Baccar. laurini unc. quatuor

Gummi Elemi

Tacamahac. ꝯꝯ unc. unam

Styrac. liquid. unc. duas

Galbani

Olibani

Gummi Myrrhæ

Hederæ

Lign. aloes ꝯꝯ unc. tres

Galang. minor.

Caryophylor.

Cinam.

Nuc. Moschat.

Zedoar.

Zingiber.
 Aloes Succotrinæ
 Succini
 Fol. dictam. cret. ā unc. unam
 Spirit. Vini rectific. libr. sex.

Digerantur omnia simul per novem dies. Tum addita Terebinthina destillentur balneo cinerum, Prodebunt primo liquor limpidus, spirituosus, et erit Balsamum spirituosum. Secundo oleum flavum et erit Balsamum oleosum, tandem oleum rufum aut nigrum, et erit Balsamum nigrum.

No. 35. *Essent. vulnerar. Stahl. Pharm. Brandenb.*

℞. Essent. succin. f. Sale unc. unam
 Myrrhæ unc. unam
 Spirit. Terebinth. optimi unc. dimidiam.
 M. digere loco calido.

N. 36. ℞. Aquæ Sclopetar. spirituos, unc. quatuor.

Mell. rosar. unc. unam
 Balsam. Mastich. Drach. sex,
 Essent. Myrrhæ
 Succini

Balsam. Commendator. ā Drach. duas
 M. f. Injection. Balsamic. Ist gleich der In-
 jectione Balsamica f. Vulnerar. Bonnessi.

No. 37. Oleum Terebinthinatum.

No. 38. ℞. Mell. rosar. unc. unam, solve in aqua Sclo-
 petar. spirit. unc. duas
 M. f. Linimentum.

No. 39.

- No. 39. *R.* Terebinth. Vener.
 Resinæ albæ ꝑꝑ unc. tres
 Gummi Elemi
 Mastich. ꝑꝑ unc. unam semis
 Ceræ citr. unc. unam, Drach. duas
 Sev. Cervin.
 Olei hyperic. ꝑꝑ libr. unam
 Lap. divin. bene trit. unc. unam et semissem.
M. f. l. a. Ungt. ist gleich dem Ungt. mundific.
 Schmuckeri.
- No. 40. *R.* Pulv. Myrrhæ unc. duas
 Camphor. Drach. unam
 Nitri puri Drach. unam et dimid.
 Salis Ammoniac. Drach. tres et semis.
M. f. Pulvis. Ist gleich dem Pulvere vulnerario
 ext. Bonnessi.
- No. 41. *Ungt. Digestivum compositum.*
R. Ungt. digestiv. ordin. unc. duas
 Pulv. Vulner. exter. unc. dimid.
M. f. Ungt.
- No. 42. *R.* Spiritus Vini rectific. unc. tres
 Terebinth. unc. dimid.
 Salis Ammoniaci volatilis drach. tres.
M. Ist gleich dem Spiritu Balsam. Schmuckeri.
- No. 43. *R.* Herbæ Scord,
 Abrotani
 Absinth.
 Ruth.
 Flor. Chamomill,
 Saimb.
 Radic. Bryon. ꝑꝑ drach. tres
 coqu. c. aqua font. q. f. ad colat. unc. duodecim.
 adde

90 III. Abschn. Von dufferlichen

- Acet. ruth.
 Rosar. ss unc. quatuor
 Spiritus theriacal. unc. tres
 Salis ammoniac. unc. unam
 M. f. Fomentatio.
- Item. \mathcal{R} . Spirit. Vini Gallic. unc. tres
 Pulv. Myrrh.
 Aloes unc. dimid.
 Coque leni igne, colatur. adde
 Ungt. Aegyptiac. drachm. tres
 M. et f. Fomentatio.
- Item \mathcal{R} . Spirit. Theriacal. et matrical. ss mens. dimid.
 Aceti Vini libram unam
 Aquæ calcis vivæ Mens. duas
 Ungt. Aegyptiac. unc. duas
 Elix. Proprietat. acid. libr. dimidiam
 M. et solve f. Fomentatio.
- Item. \mathcal{R} . Decoct. flor. Sambuc. unc. decem
 Vini ordinar. unc. octo
 Aceti lilior. convall. unc. tres
 Spiritus Vini camphor. theriacal.
 matrical. $\overline{\text{aa}}$ unc. duas
 Spiritus salis communis Drach. duas
 M. f. Fomentatio.
- Item, \mathcal{R} . Herbæ Scord, manipul, duos
 Malvæ.
 Althææ $\overline{\text{aa}}$ manip, unum
 Flor. Lavendul. manip, semis
 Semin. lini unc. tres
 Sapon. Veneti unc. duas
 Olei lini unc. unam
 Salis Ammoniaci unc. tres
 f. quoque c. Aceto et aqua commun. $\overline{\text{aa}}$ q. l.
 Cataplasinat,

No. 44. *Ungt. Aegyptiar*, Pharm. Brandenb.

℞. Aërugin, drach. sex
Mellis Vnc. duas
Aceti Vini acerrimi Vnc. unam M. f. Ungt.

No. 45. *Balsam. Virid. Mentens.* Pharmacop. Paris.

℞. Virid. æris subtiliss. trit. Drach. tres
Vitrioli alb. Drach. unam semis
Tere in mortario sensim addendo
Olei semin. Lini express.
olivar. \overline{aa} unc. sex.
Laurini unc. unam
Terebinth. clare unc. duas

Simul aliquamdiu digerantur, dein permisce aloes
succot. psat. Drach. duas

Olei destilat. Baccar. Juniper. unc. dimid.
Cariophilor. Drach. unam.

M. f. Balsamus.

No. 46. ℞. Essent. Myrrh. unc. tres et semis

Mell. rosar. unc. dimid.

Spirit. salis acid. Drach. unam semis

M. f. Liniment. Ist gleich dem Linimento pro
Scorbuticis simpl. Coth.

No. 47. ℞. Essent. Myrrh. unc. unam, Drach. sex.

Tinctur. Terræ catech. unc. dimidiam

Balsam. Mastich. Drach. duas

Mell. rosar. Drach. unam

M. f. Linimentum.

Ist gleich dem Linimento pro Scorbuticis com-
posito Coth.

No. 48. R. Herbæ Absinth.

Millefol.

Flor. chainomill \overline{aa} manipul. unum

Cortie. Chinæ

Radic. serpent. virgin.

Contrajerv. \overline{aa} unc. unam.

M. et coque c. Vino alb. Mens. quatuor.
colatur. adde

Alum. crud. Drach. duas.

M. f. Fomentatio.

No. 49. R. Spec. pro Catapl. offic. no. 12. libr. unam

Acet. rosar.

Ruth. q. f.

M. f. Catapl.

No. 50. *Emplastrum Santalinum* alias incognitum
Pharmac. Würtenb.

R. Ceræ novæ.

Resinæ \overline{aa} uncias quatuor.

Santali rubri unc. unam semis.

Croci Drach. duas.

Olibani

Mastichis

Myrrhæ

Aluminis \overline{aa} Drach. unam semis.

Cera c. Resina liquefacta et colatæ, iterumque
semi refrigeratæ, sandalum et crocum trita
atque Vini spiritu diluta, cum reliquis in pul
verem redactis immiscendo, fiat Emplastrum

Item

Item *Ungentum Santalinum* Pharm. Württenb.

℞. Santali alb.

citrini aa Drach. sex.

Rubri. Drach. decem.

Flor. Papav. errat. recentium. unc. unam semis

Rosarum rubr. recentium Vnc. duas semis.

Macerentur in oleo Rosar. libra una

Vini alb. uncias quatuor, per biduum; postea,
ad consumptionem humiditatis, leni igne co-
quantur, exprimantur et colentur, expressis
adde:

Boli Armenic. in pulverem subtilif. tritæ

Ceræ albæ uncias tres.

Camphor. Drach. duas.

Fiat. Vngt.

Item ℞. Olei olivarum libram unam semis

Ligni santali rubr. unc. unam

Ceræ flavæ libram unam

Terebinth. libr. unam et semis

Balsam. de Peru unc. unam semis

M. f. l. a. Vngentum.

No. 51. ℞. Aquæ Calcis vivæ unc. quatuor.

Elix. Propriet. unc. unam.

Balsam. Fioravanti. unc. semis.

M. f. Fomentatio f. Injunctio.

No. 52. *Injunctio Chinata.*

℞. Cort. Peruv. opt. unc. duas.

Myrrhæ elect. Drach. sex.

Maslich. Drach. duas

Vini Gallici Mens. semis

Ebulliant in vase clauso vitr. una vice, Cola-
turæ adde

Mell. rosar. q. f.

Misce et ferva.

No.

94 III. Abschn. Von äußerlichen

No. 53. *Agaricus Chirurgorum.*

Dieses ist derjenige Schwamm, welcher an alten Eichen wächst, und von vielen Personen, als gar sehr bekannt, zum Zunderschwamm aufgesucht, geschält, getrocknet und sehr weich geschlagen wird.

Man soll ihn im Julio oder August sammeln etc.

No. 54. *Aqua Vulneraria, seu Sclopetaria spirituos.*

R. Herb. recent, Agrimonix.

Alchimillæ \overline{aa} manip. duos.

Aristolochiæ

Artemisiæ \overline{aa} manip. quatuor.

Bellidis majoris et minoris

Betonicæ

Buglossi \overline{aa} manip. duos.

Consolidæ saracenicæ manip. duos.

Foenicul.

Hyperici

Plantaginis utriusque.

Saniculi \overline{aa} manip. duos.

Salviæ hortensis manip. quatuor.

Scrophulariæ

Verbenæ \overline{aa} manipulos duos.

Incisus affundantur Vini spirituosli libræ quadragintæ, et post digestionem per biduum, in conclavi tepido, destillentur lento igne, ex Vesica; Aqua spirituososa fervetur.

Item. *Aqua Vulneraria s. Sclopetaria Vinosa.* Pharm. Parisiens.

R. Radicis symphiti majoris

Foliorum ejusdem

Bellidis maj. et minoris

Bugulæ

Saniculi

Betonicæ

Scrophulariæ

Plantaginis

Agrimoniz
 Hyperici cum summitatibus
 Vincæ per vincæ
 Hederæ terrestris,
 Artemisiz
 Veronicæ
 Verbena
 Telephii majoris
 Millefolii aa uncias quatuor.
 Salviae,
 Angelicæ
 Tanaceti
 Absinthii
 Chelidonia majoris
 Foeniculi
 Aristolochia clematitidis
 Mentha
 Hyfopi
 Nicotiana aa uncias octo
 Ruta,
 Chamomilla
 Scordii,
 Majorana
 Rorismarini aa Vncias quatuor.

Summitatum et florum lavendulae,

Origani,

Calamintha aa Vncias sex.

Macerentur per quadriduum in Vini Generosi libr. quinquaginta ponderis civilis, postea destillentur ad dimidias.

Si spirituosâ expetitur hæc aqua Vulneraria, loco Vini, herbis modo præscriptis spiritus Vini rectificati super affundantur libra quinquaginta, atque destillentur.

No. 55. Spiritus Vini rectificatus et rectificatissimus.

No. 65.

No. 56. R. Spiritus Vini rectific.

aquæ Sclopetar. Spirit. \overline{aa} unc. quatuor.

Hierinnen werden, so viel sich nur immer auflösen will, sehr pulverisirte Globuli martis aufgelöst.

M. f. Fomentatio s. Injectio.

No. 57. Species pro Decoctio nigro.

R. Alumin. crud.

Vitriol alb. \overline{aa} unc. duas, Drach. duas.

Lytharg.

Myrrh. \overline{aa} unc. unam

Gallar. Turcic. unc. duas

Herbæ sabinæ

Ruthæ \overline{aa} manip. femis

Fol. Quercin. Manip. unum semis.

Virid. æris unc. dimidiam

Camph. Drach. duas

Baccar. Laurin.

Juniper. \overline{aa} unc. unam.

Lapidis calaminar. Drach. sex

M. f. Species.

Item. R. Radic. Tormentill. unc. unam femis

Herb. Sabinæ

Rutæ hortensis

Scordii

Salviæ

Abinthii

Folior. quercus \overline{aa} Drach. sex.

Cortic. Granatorum

Gallarum Turcicarum

\overline{aa} unc. duas femis.

Aluminis crudi unc. quatuor.

Vitrioli viridis uncias duas,

Viridæ æris,

Tartari rubri crudi \overline{aa} Vnc. unam,

Concisa et contusa M. ferventur.

- No. 58. R. Pulver. Globul. mart. Unc. duas
 Salis Ammoniac. Unc. unam
 Aquæ fontan. Mens. quatuor solve et
 adde
 Spirit. Vini rectificat. $\bar{z}a$ libr. unam
 M. f. Fomentatio.
 Ist gleich der Aqua pro Fomentatione Cothenii.
- No. 59. R. Aceti Vini
 Spiritus Vini rectific. $\bar{a}a$ libr. femis
 Salis Ammoniac. Drach. duas
 M. f. Fomentatio.
- No. 60. R. Acet. Vini
 Spiritus Vini rectific. ana Mens. unam.
 M. f. Fomentatio.
- No. 61. R. Acet. Vini fortissim.
 Spirit. Vini rectific. ana libr. femis
 Salis Ammoniaci Unc. unam.
 M. f. Fomentatio.
- No. 62. R. Spiritus Vini rectific. libr. unam.
 Coerul. Unc. quatuor.
 Theriacal. Unc. duas.
 M. f. Fomentatio.
- No. 63. R. Spirit. coerul.
 Lumbric.
 Formicar. ana unc. sex.
 in quibus solve Camphor. Drach. quinque,
 Saponis Veneti unc. dimid. M. et solv.
 Ist gleich dem Spiritu roborant. Schmuckeri.
- No. 64. R. Spiritus Vini rectific. Mens. duas.
 Camphor. unc. unam.
 Salis Ammoniaci unc. unam femis.
 Sapon. Veneti unc. unam M.
 Ist gleich dem Spiritui resolvent. Saponac. Schmuckeri.
- Bilguers Anw. G No. 65.

No. 65. *Spirit. Vini Camphorat. trocati*

R. Spirit. Vini optim. rectificat. libr. unam
in quo solvatur Camphorae unc. una semis.
Essent. Croci Drach. duas, stent in digestionem
lenissim. donec Camphora omnis fit soluta.

No. 66. *Vinum pro Fomentatione.*

R. Spec. Resolvent. No. 69. manip. duos.
ceque c. Vino alb. Mens. quatuor, colaturæ
adde
et solve Sapon. Veneti unc. unam.
Salis Ammoniac. unc. dimid.
F. Fomentatio.

Item. R. Aquæ calcis vivæ Mens. duas
Aceti Vini libr. unam
Saponis Veneti unc. unam
Salis Ammoniaci unc. semis.
M. f. Fomentatio.

No. 67. *Pulvis ad Erysipelas Pharm. Brand.*

R. Flor. Sambuc. unc. sex
Rosar.
Smalt. ana unc. quatuor.
Radic. Liquirit.
Rub. Tinct.
Bol. Armenæ ana unc. duas
Mastich.
Oliban.
Sandarac. ana unc. unam
Pulveriscentur omnia et M.

No. 68. R. Pulver. Flor. Chamomill vulgar. drach. unam
Roob Sambuc. q. s.
M. pro Linimento.

No. 69. *Spec. Resolventes cum Camphora.*

R. Herb. et sumitat. Betonic.

Hyfop.

Lavendul.

Majoran.

Origan.

Rorismarini.

Ruth.

Flor. Chamomill.

Melilot.

Rofar.

Sambuc.

Fol. Laur. ana *Unciam unam.*

Salis Ammoniaci.

Camphor. ana unc. semis

Concis. contuf. M. f. species.

No. 70. *Emplastr. Defensiv. rubr.* Pharm. Würtenb.

R. Ceræ Flav. libr. duas.

Resinæ unc. unam.

Olei Rosati unc. quatuor

Calc. viv. in Aqua Rosar. coct. et iterum ex-
ficcat

Laterum v. Tegular.

Bol. Armenæ ana drach. decem.

Minii subtilissimi unc. dimidiam.

Camphoræ in Oleo solut. drach. duas.

M. f. l. a. Emplastrum.

No. 71. *Emplastr. Saponat. Barbette* Pharm. Würtenb.

R. Olei Rosati libr. unam.

Cerussæ.

Minii rubr.

Saponis Veneti ana unc. quatuor.

Camphoræ in Spiritu Vini solutz unc. dimidiam

M. f. l. a. Emplastrum.

No. 72. *Ungt. de le Mere Pharm.* Paris.

℞. Axung. Porcin.
Butyr. recent.
Cer. citrin.
Sev. aneti.
Lythargir. ana unc. quatuor.
M. f. ungent.

No. 33. *Unguentum nutritum*

℞. Aceti Lythargirii libr. unam.
Olei Rosacei libr. dimidiam
M. f. Vngent.

No. 74. *Unguent. Album camphoratum* Pharm. Brand.

℞. Albumin. Ovor. probe conquassato. No. ser.
Camph. guttis aliquot. Ol. sequent. Rosae.
Disolut. Drachm. duas.
Cer. alb. unc. tres.
Cerusf. Venet. albiss. subtilissime trit.
Ol. Rosacei ana libr. unam.
M. f. l. a. Unguentum.

No. 75. *Unguent. de Tutia Platneri.*

℞. Tutia a sordibus repurgata Vnc. quatuor.
Igniatur decies et extinguitur Vno albo.
Bene trita et tota convertatur in pulverem
subtili.
℞. Hujus pulveris drach. unam.
Butyri majalis vel axung. Capon. rec.
drach. tres.
Gummi Ammoniaci scrupulam semis.
M. f. Unguentum.

No. 76. *Unguent de Lythargirio.*

℞. Unguent. Nutrit. no. 13. libr. unam.
Cerusfæ unc. unam, Misce.

und innerlichen Arzeneien. 101

No. 77. *Unguent. ad Ambust.* Pharm. Wurtenb.
R. Cortic. mediorum succulentorum Sambuci
tiliæ \overline{aa} unc. unam femis
Succi Plantaginis rec. expressi uncias duas
Sempervivi Major. unciam unam.
Olei Lini expressi unc. sex.
Sevi Cervini unc. unam.
bulliant lene igne, ad consumtionem humi-
ditatis.
Oleo colato immisceantur exacte, in mortario
plumbeo,
Cerussæ Vent. minutissime tritæ, ac aquæ rosar.
unc. una.
Sacchari drachm. duae.
Olei Ovarum rec. parati unc. femis.
Fiat, s. a. Unguentum.

Item. R. Ceræ flavæ.
Sev. Cervini \overline{aa} libr. unam. femis.
Olei Olivar. libr. tres.
Terebinth unc. tres.
Solve leni igne, F. Vngent.
Ist gleich dem Vngt. ad Ambust. Bonnessi.

No. 78. R. Mucilag. femin. Cidonior.
Olei lini,
Sperm. Ceti,
Mell. rosar. \overline{aa} q. v.
F. Linimentum.

No. 79. *Lapis Infernalis.*
R. Argenti purissimi unc. unam.
Solv. in Spiritu nitr. vel. aqua fort. unc. tres.
Ex hoc præpart. vid. Dispensat. Würtenb.

No. 80. *Linthea Caustica.*

℞. Alum. crud.
 Salis commun \overline{aa} unc. unam.
 Mercurii sublim. corrosiv.
 Camphor. \overline{aa} Scrupul. semis.

M. in einen Topf gethan Spirit. Vini dazu gegossen, grobe Leinwandstücke eingelegt, bey gelinder Feuer eingekocht, und denn in einen feuchten Ort zum Gebrauch aufbehalten.

No. 81. *Pulvis Causticus.*

℞. Aluminis ust. unc. unam.
 Mercurii præcipit. rubr. unc. semis.
 M. f. Pulvis.

No. 82. ℞. Vngt. Digestiv. Ordin. f. Basilic. unc. unam.
 Pulv. caustici No 81. drachm. duas,
 M. f. Ungent.

No. 83. ℞. Aquæ calcis viv.

Rosar.
 Scolpetar. \overline{aa} unc. quatuor
 Sacchar. Saturn. Scrup. duos.
 Mercurii præcip. alb. drachm. semis
 M. et ferv. ist gleich der Aqua ad Chancres Coth.

No. 84. *Unguentum Exsticcans.*

℞. Balsam. Arcæi Unc. quatuor.
 Lapid. Calaminar.
 Sacchar. Saturni \overline{aa} drach. duas
 Mercurii præcipitat. rubr. drachm. unam
 Balsam. de Peru drach. semis.
 M. f. Ungt.

No 85. *Aqua Phagadenica.*

℞. Aquæ calcis viv. libr. unam, in hac dissolve
 Mercurii sublimati drach. unam, adde
 Spirit. Vini non rectificat. unc. quatuor.
 Misce et ferva.

No. 86. *Solutio Lapidis Divini.*

℞. Lapid. Divini drach. unam semis
Aquæ rosar.

Plantag. \overline{aa} unc. quatuor.

F. Solutio.

No. 87. ℞. Olei Olivar. unc. quatuor semis,

Cer. Citr. unc. unam semis

Boli Armenæ

Lapid. Calamin. \overline{aa} unc. unam.

Lithargyr.

Cerussæ \overline{aa} drachm. sex.

Camphor. Scrupulos duos, gran. quinque.

M. f. l. a. Unguentum. Ist gleich dem Unguento
exsiccati Thed.

No. 88. ℞. Terebinth. Venet. unc. quatuor semis

Oliban.

Mastich.

Elemi \overline{aa} Libr. duas, unc. tres

Sev. Hircin. unc. tres

Cer. Citr. unc. unam, drach. duas

Olei Olivar. unc. undecim.

Lapid. Calamin. unc. tres

Lithargyrii

Cerussæ \overline{aa} unc. unam semis.

Minii unc. unam

M. f. l. a. Unguentum.

Ist gleich dem Unguento Consolid. Schmuck.

℞. Lapid. Calamin. libr. unam, unc. tres

Lithargyrii

Cerussæ \overline{aa} unc. septem semis

Oliban. drachm. quinque

Mastich. unc. unam, drachm. duas

Olei Olivar. unc. undecim.

M. f. l. a. Emplastrum. Ist gleich dem Emplastro
Consolidant. Schmuck.

104 III. Absch. Von äusserlichen

No. 89. *Unguentum Diapompholygos* Pharm. Württemberg

℞. Olei rosar. unc. sex
 Cere albæ
 Succ. Baccar. Solan. \overline{aa} uncias quatuor
 Cerussæ optime tritæ uncias duas
 Plumbi usli
 Pampholygos, sive nihili albi
 Thuris electi \overline{aa} unc. unam
 M. f. l. a. Ungt.

No. 90. *Emplastrum album coctum* Pharm. Würtemb.

℞. Olei Olivar. libras duas
 Cerussæ, libram unam semis
 Cere albæ Vnc. quatuor.
 M. f. l. a. Emplastrum.

No. 91. *Emplastrum Diapampholygos.*

℞. Cere albæ uncias triginta
 Cerussæ, Plumbi usli \overline{aa} libr. semis.
 Pompholygos, Olibani \overline{aa} unc. quatuor.
 Cerussæ et Oleum lenissimo igne una cum
 Aquæ solani libr. una
 Coquantur ad unguenti spissioris consistentiam;
 quibus addatur Cera alba, et cum sub perpetua
 agitatione fere refrixerint, reliqua subtilissime
 trita, admisceantur.

No. 92. *Emplastr. Diachylon simplex.* Pharm. Würtemb.

℞. Mucilagin. Sem. foeni græci, lini,
 Radic. Althææ \overline{aa} libr. unam
 Olei clari Olivar. libras tres
 Lithargyr. in subtilissim. pulv. triti, libras duas,
 Coque Oleum et Lythargirium leni igne, perpetua
 agitatione, semper unciam unam, aut alteram aquæ
 fontanæ intillando; ad solutionem Lithargyrii, et
 Emplastri albi, sub grisei consistentiam.

No. 93.

No. 93. *Unguentum Nervinum* Pharm. Würtenb.

℞. Herb. *Salviæ*

Chamæpitis

Majoranæ, Rorismarini, Menthæ,

Ruthæ, Lavendulæ, Hyperici,

Paralyseos cum flore,

Flor. *Chamæmeli, Meliloti, Hyperici, Summita-
tum Anethi*

Baccar. Lauri, Juniperi viridium \overline{aa} drach. sex.

Incisa et contusa macerentur in *Olei Olivar. libram unam* per aliquot dies; postea lento igne ad humiditatis consumptionem, coquantur, exprimantur et colentur, *Colaturæ adde*

Terebinth. Venet. uncias duas

Ceræ citrinæ uncias quatuor et semis

Olei Terebinth. unc. unam

Lumbricorum cocti, laurini, ana *Uncias duas.*

Benzoës, in Vnciis tribus Spiritus Vini rectificatissimi soluti, unc. unam. Fiat Unguentum.

Item *Ungt. Nervinum.*

℞. *Axung. Porcin. libr. sex. Gummi Galbani, Balsam. Copajv. \overline{aa} unc. tres, solv. leni igne; ab igne remota adde Camphoræ unc. unam Olei Majoran. f. Melissæ, Lavendulæ f. Cariophyll. \overline{aa} drach. unam semis, Menth. drach. unam Succini drachm. tres f. Ungt.*

No. 94. *Unguentum Althææ* Pharm. Würtenb.

℞. *Mucilaginis Radic. Althææ libr. unam*

Foeni Græci

Lini, \overline{aa} libr. semis

Butyri libr. quatuor

Ceræ libr. unam

Terebinth. unc. sex.

106 III Abschn. Von äusserlichen

Mucilagines coquantur cum Butyro, et cum aquo sum
consumtum fuerit, addatur, Pulveris radices

Curcumæ unc. una;

Denique Cera et resina. His liquatis et colatis, Te-
rebinthina admisceatur, Unguentum feruetur.

No. 95. Oleum Ovorum.

No. 96. — Lumbricorum.

No. 97. — Lauri.

No. 98. — Nucis Moschati.

No. 99. ℞. Unguenti Nervini simpl. no. 89. libr. duas
unc. tres.

Mastich. unc. unam semis.

Globulor. Martial.

Olei Petræ aa unc. tres

Camphoræ Unc. semis

M. F. Unguentum.

Ist gleich dem Unguento Martiato Coth.

No. 100. *Unguentum Nervinum composit.*

℞. Unguent. Nerv.

Martiat. aa unc. duas

Pulv. cantharid. drachm. duas

M. f. Unguentum.

No. 101. *Acetum Saturninum sive Lithargyrii* Pharm.
Würtenb.

℞. Lithargyrii triti libram unam,

Aceti Vini destillati libras quatuor.

Coquantur lento igne, in Vase figulino probe
vitreato, spatula lignea perpetuo agitata donec
acetum probe saturatum sit, quod per chartam
filtratum fervetur.

§. 61.

Unter den vorstehenden äußerlichen Mitteln so wohl, als in der Anweisung, die Wunden zu heilen, werden sich noch einige finden, von deren Verfertigung hier gegenwärtig noch eine Beschreibung zu geben, nöthig seyn wird. Um aber jene Mittel kennen zu lernen, welche theils gleich so, entweder an und für sich, wie sie die Natur giebt, oder unter einander gemischt, gebraucht werden; theils aber diese oder jene pharmaceutische Bearbeitung vorhero erfordern, ehe man sie zu diesem oder jenem Zwecke gebrauchen kann: so müssen Anfänger die desfalls bekantten Bücher sich fleißig zu Nutze machen. Als z. E. Boits Lexicon, Löfens Materia Medica, Börhaavens Chemia etc. Diejenigen Mittel aber, von welchen wir oben gedacht, daß in Ansehung ihrer Bereitung noch eine Beschreibung zu geben sey, werden folgende seyn.

No. 102. *Unguentum Neapolitanum.*

℞. Mercurii crudi uncias quatuor
Terebinth. claræ unc. unam semis.

Probe misceantur, ut mercurius extingatur, adde:
Axungia porcina uncias decem.
d. ferv.

No. 103. *Unguent. ad Scabiem Pharm. Würtenb.*

℞. Vnguent. rosati unc. tres semis.
Mercurii præcipitat. alb. unciam semis.
M. f. Vnguentum.

Item ℞. Terebinth. in Aqua rosar. lotæ uncias duas semis,
Solvantur Vitellis Ovorum numero tribus, adde
Butyri recentis unc. sex
Olei laurini unc. unam,
Styracis liquid. unc. semis
Mercurii præcipitati albi drachmas duas
Cerussa Venetæ optime pulverisatæ unc. unam.
Misce exacte, ut fiat Unguentum,

Item

Item R. Sulphur. Viv. unc. sex
 Ol. Olivar. coque et adde
 Olei Laur. axung. porc. aa unc. tres
 Mercurii præcipitat. rub. drach. duas
 Sacch. Saturni gran. decem
 Camphor. gran. quindecim.
 Ol. destil. Lavendul. gutt. sex.
 M. f. l. a. Unguentum.

No. 104. *Unguentum mercuriale citrin. ad Scabiem.*
 Pharm. Parisiens.

R. Mercurii crud. purificat. unc. duas
 Spiritus Nitri q. s. ad solut. dein

R. Axung. suill. purg. libras duas.
 Tere in mortario marmor. sensim affundendo
 solutionem Mercurialem. Commixtis mixturam
 impone cito chartulis in nodulos plicatis, paulo
 post indurescat axungia, et erit Unguentum.

No. 105. R. Mercurii sublimat. corrosiv. Drachm. unam,
 Spiritus Vini rectificat. unc. duas solv. Solut.
 adde Aquæ calc. viv. Mensur. quatuor
 M. et serva
 Ist gleich der Aqua pro Scabiosis Coth.

No. 106. R. Radic. Lapat. acut.
 Bardan aa libr. unam
 Enul. unc. duas
 Herbæ Saponariæ unc. sex.
 Ciner. clavellat. unc. unam.
 M. f. Species. Ist gleich den Speciebus
 mundific. pro Usu extern. Ludolffi.

No. 107. *Species pro Gargarismat. emoll. Pharm. Würtenb.*
R. Radic. Alth. Herb. Malv. Flor. Papav. erratic.
 Malv. Arbor. sambuc. \overline{aa} unc. unam semis
 Semin. Psyll. unc. dimid. Caricar. ping. unc. duas
 M. et cont. gros. modo f. Species.

No. 108. *Spec. pro Gargarismat. adstring. Pharm. Würtenb.*
R. Herbar. Plantagin.
 Brunell. \overline{aa} unc. quatuor
 Salv. nobil. unc. duas
 Flor. Rosar. rubr. Ligustr. Balauft. \overline{aa} unc. unam.
 Incis. Misce f. Spec.

No. 109. *R.* Mell. Rosar. unc. duas.
 Essent. Pimpinell. alb. Drachm. duas.
 M. et ferva.

No. 110. *R.* Spirit. Lavendul.
 Anthos
 Lilior. convall. \overline{aa} unc. unam
 Salis Ammoniac. volat. unc. semis
 Camphor. Drachm. unam
 M. et ferva.

Ist gleich dem Spiritu Ophthalmico Semack.

No. 111. *R.* Sacchar. alb. Aloes depur. \overline{aa} Drachm. unam.
 Tutiz præparat. unc. semis
 Croci oriental. gran. quinque.
 M. f. Pulvis.

No. 112. *R.* Aquæ rosar. unc. duas, Camphor. gran. sedecim,
 Amygdalar. dulcium No. octo
 Croci oriental. gran. sex.
 M. f. Emulsio.

No. 113. *R.* Aquæ Calc. viv. unc. quatuor semis.
 Sacchar. Saturn.
 Vitriol. alb. \overline{aa} gran. quindecim.
 Spirit. Vin. Drachm. quinque;
 M. et ferva.

Ist gleich der Aqua Ophthalmica Coth.

- No. 114. *R*. Tincturæ Croci
 Spirit. Bezoard. Buss. \overline{aa} Drachm. duas
 Bals. Mastich. Liquor. anodyn. M. Hoff.
 Essent. Myrrh. \overline{aa} unc. unam.
 Camphor. Scrupul. tres semis
 M. et serv.
- Ist gleich der Tinctura acustica Coth.
- No. 115. *Emplastr. Vesicatorium.*
R. Cer. Citrin. libr. semis
 Terebinth. Pulver. Cantharid. \overline{aa} unc. sex
 Mastich. Oliban. \overline{aa} unc. unam, Camphor.
 in Oleo Olivar. solut. Drachm. tres
 M. f. Emplastrum
- No. 116. *Unguentum de Styrace Pharm. Paris.*
R. Olei Nuc. unc. undecim
 Colophon. unc. quindecim.
 Gummi Elemi, Ceræ flav. unc. septem semis
 igne moderato liquefiat. adde; Styrac. liquid. unc.
 septem semis.
 F. Unguentum.
- No. 117. *Balsam Vitæ extern.*
R. Sapon. Veneti libr. semis
 Olei Terebinth. libr. unam
 Salis Tartari unc. semis,
 M. f. Balsamum.
- No. 118. *Balsam Sulphuris Rutandi.*
R. Sulphur. citria. unc. duas.
 Olei Terebinth. unc. tres.
 Lini libr. duas
 M. f. l. a. Balsam.
- No. 119. *Essent. Myrrhæ f. Sale Pharm. Würtenb.*
R. Myrrh. subtilissim. tritæ unc. quatuor.
 Spirit. Vini rectific. unc. Octo. vel q. f.
 digere, filtra et serva.

No. 120. *Essent. Succini s. Sale Pharm. Brand.*

R. Succini elect. alb. vel flav. in pulver subtilissim. redact. unc. unam semis
Spiritus Vini rectificatissimi unc. sex.
digere filt et serva.

No. 121. *Elixir. Proprietatis c. acid. Boerhaavii.*

R. myrrhæ, aloes, Croci austriaci \overline{aa} unc. unam.
tritris affunde

Aceti Vini alb. libras quatuor; immittantur cucurbitæ vitreæ, ebulliant lenissimo igne, per aliquot horas. Frigefacta requiescant, ut fœces subsideant, liquorem clarum per inclinationem a fecibus effunde, residuis adde:

Novi Aceti libras dyas.

Ebulliant iterum, ut prius; frigescant, quiescant, effundatur clarum, et cum primi extractione per telam raram coletur. Tincturas mixtas leni igne, ex cucurbita vitrea, destilla, ut uncia decem restent, quibus adde, Spiritus Vini rectificatissimi unc. decem, digerantur, filtrentur et serventur.

Elixir. Proprietatis sine Acido, Boerhaav.

R. Aloes optim, Croci, Myrrhæ, \overline{aa} unc. unam.
Trita immittantur cucurbitæ vitreæ, affundatur liquor paratus ex Tartari Tartarisati Unciis tribus in Aquæ fontanæ unc. sex solutis; digerantur per triduum in Balneo, et speciebus integre solutis superfundantur Spiritus vini rectificatissimi libræ duæ, denuo digerantur, eo calore, ut sub finem ebulliant, frigescant, et postquam per quietem spissam subleiderit, clarum effundatur novoque Spiritus Vini libra una superfusa digestio continuetur; separetur dehinc clarum et repetatur, donec omnia fere soluta sint, omnes liquores filtrentur per chartam bibulam, et Spiritus superflui eo usque per distillationem evocentur, donec Unciæ viginti restent, quæ serventur pro Elixirio.

No. 122.

No. 122. *Spiritus Theriacalis* Pharm. Brandenb.

℞. Theriac. Andromach. unc. decem
Croec. oriental. unc. unam.
Myrrh. rubr. unc. quinque
Spirit. Vini rectificatissimi libr. duas.
Destil. et f. Spiritus.

Item. *Spiritus Theriacalis* Pharm. Württenb.

℞. Radic. Angelic. Imperatoria, Serpentar. Virgin.
Zedoar. \overline{aa} Unciam unam,
Herbar. Scordii unc. duas, Corticum citri.
Baccar. Juniper. Myrrhæ rubr. \overline{aa} unc. unam.
Croci orientalis \overline{aa} unc. semis. Theriacæ
Andromachi libram semis. Spiritus Vini sim-
plicis libras septem, radices, herbæ et reli-
quæ pulverisatæ Spiritu Vini infusæ digerantur
per triduum, quibus additur Theriaca, et len-
ta igne libræ quatuor Spiritus abstrahantur, pro
lubitu, ad unciam unam
Camphoræ scrupulus unus additur et tunc
vocatur Spiritus Theriacalis camphoratus.
Ob pretium spiritus Theriacalis externe adhi-
betur huius loco.

Spiritus Matricalis.

℞. Mastich. Myrrh. Thuris, Succini \overline{aa} unciam
unam semis.

Spiritus Vini rectific. libras quatuor destillentur
c. balneo, ad siccitatem.

No. 123. *Spiritus Cœruleus* Pharm. Württenb.

℞. Aquæ Calc. viv. lib. semis, Salis Ammoniaci
Drach. unam.

M. stent per viginti quatuor horas in Vase cu-
preo, a quo Aqua Colorem suptiliorem
nacta, filtretur et servetur.

Oder; Nimm ein halb Pfund von diesem Mittel No. 59. thue dieses in ein kupfernes Geschirr, als ein dergleichen Kessel, laß es 24 Stunden stehen, so wird sich dieses Liquidum blau gefärbt haben: oder; Löse eine halbe Unc. von diesem Mittel No. 125. in ein Pfund dieser Feuchtigkeit auf, so ist es auch eben dasselbe.

No. 124. *Globuli Martiales* Pharm. Württenb.

℞. *Limaturæ martis subtiliss. tritæ libram semis.*

Tartari albi pulverisati libr. unam.

Misce in cucurbita, vel alio vasi vitreo, affunde Spirit. Vini libram semis vel unc. octo; Massam vel Solis, vel Fornacis vel Balnei calori expose, ut digeratur et leniter exsiccetur, cui deinde denuo tritæ, Spiritus Vini eandem quantitatem affunde; digere postea et exsicca, laborem toties repete, donec Massa quasi resinosa appareat. Ex qua Globulos efforma, ad Ovi columbini magnitudinem.

No. 125. *Lapis Divinus* Pharm. Württenb.

℞. *Vitriol. de Cypro. Nitr. Puriss. Alumin. crud.*
aa unc. unam.

Optime contul et pulverisat. liquefiant in vitr. Vase, calore Arenæ, quibus liquefactis adde Camphor. trit. Drachm. semis.

Mixta et refrigerata massa fervetur.

No. 126. *Pressschwamm.*

Man nimmt ein oder zwey Unc. Emplast. diachyl. simpl. läßt dieses zerschmelzen, und tunkt ein Stück Badeschwamm so oft darinnen ein, bis der Schwamm ganz dicht voll gefüllet ist. Wenn der mit dem Pflaster ganz vollgefüllte Schwamm beynah ganz platt ist, wird er in eine Presse gelegt, die zwey eiserne Platten

Bilguers Anw.

§

hat,

hat, und die vorhero mit Del bestrichen seyn. In dieser Presse wird er so dichte, als möglich zusammen gepreßt, und so lange unter der Presse gelassen, bis er recht dichte ist. Bey dessen Gebrauch wird jedesmal ein so großes und förmliches Stück abgeschnitten, als nöthig ist.

No. 127. Schmelzmeißel.

R. Cerae flavæ unc. duas.

Terebinth, Drachm. duas, wenn das Wachs geschmolzen, die Terebinth. dazu gethan und beydes vereinigt ist, so werden während dem Erfälten, und unter beständigem Umrühren, einige Gran eines septischen Mittels, nachdem man es stärker oder schwächer septischer haben will, darunter gethan, als Mercurius præcip. rubr. et alb. alum. ust. Lapid. Divin. Pulv. Helebor. alb. oder auch Salis Ammon. Virid. æris u. s. w. Hierauf werden kleine Rollen formirt, die in die Wunde gelegt oder gesteckt werden.

No. 128. *Pisæ ad Fonticulos*, Fontanellfugeln.

R. Ochrae flavæ unc. semis

Radic. Ireos flor. Drachm. duas.

Cerae unc. unam.

Terebinth. q. s.

M. f. Emplastrum. Ex hac massa Globuli formantur ad Pisæ magnitudinem.

Dergleichen, um die Fontanelle noch mehr zu reizen.

R. Virid. Aeris.

Pulv. rad. Helebor. alb. aa Scrup. duos.

Cantharid. Drach. semis.

Rad. Ireos flor. Drachm. unam semis.

Cerae Drachm. sex. M. f. Emplastrum.

Ex hac massa Emplastri Globuli formantur ad Pisæ magnitudinem.

No. 129. *Bougies*. Hiervon hat man dreyerley Sorten.

Eine ist diese: Man nimmt feine doch schon getragene Leinwandstücke, ziehet solche durch geschmolzen Wachs und Mandelöl, läßt sie kalt werden, und schneidet aus diesen großen Stücken, so länglicht und breite kleinere Stücken ab, als man eine Bougies dick und lang haben will, wickelt diese zusammen, und rollt sie hierauf zwischen zwey Brettern, welche mit Del bestrichen, so lange, bis sie hart genug zusammen gerollt sind. Einige werden ganz dünne, und einige immer dicker gemacht. An ihrem vordersten Ende müssen sie rund, stumpf, nicht aber spizig seyn.

Bey ihrem Gebrauch werden sie entweder mit Mandelöl, oder mit septischen Mitteln bestrichen.

Auch können sie entweder an ihrem vordersten Ende als ein Haken, oder als ein Catheder gebogen oder auch ganz gerade gemacht werden.

Die zweyte Sorte ist diese:

R. Emplast. Diachyl. Unc. duas, welches mit burgundischen Pech gemacht seyn soll, Mercurii viv. Unc. unam. Antimonii crud. subtiliss. pulveris. Unc. semis. der Mercurius wird mit Schwefelbalsam, oder mit Honig getheilet, und mit dem Pflaster nicht eher vermischt, als bis man die Bougies machen will. Wenn alles zerschmolzen und unter einander gemischt ist, werden Leinwandstücke durch gezogen, und die Bougies alsdenn, wie oben gesagt worden, fertiget.

Die dritte Sorte ist diese:

Man nimmt verschiedene dünne Saiten z. E. eine so fein, wie die Quarte auf der Violine, andre aber allmählig dicker. Diese laßt man in warm Wasser weich werden, spannt sie hierauf aus einander, oder befestiget solche an dem einen Ende, und an dem andern bindet man ein Gewichte, damit sie während dem, da sie

trocken werden, auch gerade werden. Wenn dieses geschehen, wird jede mit einer ganz feinen Seile glatt gemacht. Aus jeder Sayte werden so lange Stücke geschnitten, als man haben will; sie werden durch geschmolznes Wachs gezogen, und nachdem sie kalt geworden, ganz glatt gerollt. Diese dritte Sorte von Bougies kann man zum Model gebrauchen, was vor eine Biegung man jenen Bougies von der zweyten und ersten Sorte geben müsse, wenn sie bis zum Veru montano und der Blase hingebracht werden sollen; denn wenn die Bougies von Darmsayten eine Zeitlang gesteckt haben, und wieder heraus gezogen werden, so behalten sie diejenige Figur, welche sie durch ihren Sitz erhalten haben, und da sie schwächer und biegsamer, als jene beyde Sorten sind, so sind sie auch zuerst anzuwenden.

Auch kann man über die dünnere Sorten noch Stücke Leinwand, wie bey der zweyten Sorte überrollen, und auf solche Art, aus der 3ten und 2ten Sorte, eine zusammengesetzte Sorte von Bougies machen.

No. 130. *Sinapismi.*

℞. Ferment. acerrim. Manip. unum.
Semin. Sinap. Condit. Uncias sex. Erucæ Drachm. duas. Spiritus Vini q. s. M. f. Cataplasma.

Item. Semin. Sinapi, Stercor. Columbin. ʒʒ Drachm. semis
Piper. unc. semis, Picis, Terebinth. q. s.
M. f. Cataplasma.

Item ℞. Farin. semin. Sinap. unc. unam.
Lini, unc. unam semis
Fabar. unc. unam.
Salis communis Drachm. duas.
Aceti q. s. M. f. pasta.

Item

Item. ℞. Ferment. Panis
Pulv. Sinapi rec. unc. duas.
M. f. pasta.

No. 131. *Rubefacientia.* Sind Ranunculus causticus,
Urtica Virid. Flamula Jovis, Sem. Sinapi
Nasturt. Euphorb. Sagapen. trocken Pech.
Alle scharfe Aromata, Costus Arabicus,
Radic. Allii, Ari, Cepar. &c.

Item. ℞. Farin. frumenti, Piper. nigr. ʒ unc. semis
Radic. Raphan. rustic. Drach. duas. Aceti Vini
acerrim. q. s. M. f. pasta.

No. 132. *Lapis Causticus Chirurgorum.*

Man nimmt drey Unzen Griesasche, auch Potasche,
und eine halbe Unze ungelöschten Kalk, thut es in einen
ungeglasirten Topf, läßt es etliche Stunden calcini-
ren, gießt hierauf ein Pfund heiß Wasser, läßt es 5
bis 6 Stunden weichen, und denn ein wenig auffieden.
Was klar ist, wird durch ein Lösspapier gegossen, und
denn in einer erdenen oder eisernen Pfanne, bis zur
Trockenheit veräucht. Auf diese Art bleibt ein Salz
zurück. Dieses wird in einem Schmelztiegel ge-
schmolzen.

Wenn es während dem Schmelzen, unten auf dem
Boden, die Gestalt eines Dels bekommt, wird es in
in ein Becken geschittet, und weil es noch warm ist,
in Schüchten zertheilet. Diese Stücke werden denn
in eine gläserne Flasche gethan, diese wird mit Wachs
und Blase sehr fest zugemacht, und an einem trocke-
nen Orte aufbehalten.

§. 62.

Da man bey Heilung der Wunden, und bey dem Ge-
brauch vorstehender Mittel §. 60. 61. fast allezeit, auch

noch zugleich innerliche Arzeneien, und bey einem und dem andern Fall gar vorzüglich dergleichen anzuwenden nöthig findet; so hat man also auch davon ein Verzeichniß nach der Anleitung wie S. 41. hierher zu setzen für unentbehrlich, und die Anweisung zu dem Gebrauch dieser innerlichen Arzeneien bey der Heilung nachstehender äußerlichen Verletzung, so wie in der Folge deswegen geschehen, am besten befunden. Einige von diesen hier nachstehenden innerlichen Mitteln findet man zwar bey Heilung der Wunden nur selten, oder auch gar nicht zu brauchen nöthig, und man würde sie desfalls auch hier haben weglassen können; damit man aber auch bey denen einzeln Fällen, wo sie unentbehrlich werden, sie sogleich, wie jene, die in mehrern Gebrauch gezogen werden müssen, als bekannt anführen könne, so wird die Anzeige auch dieser Medicamente nicht für überflüssig angesehen werden dürfen.

No. 1. ℞. Nitri depurat.

Arcan. duplic. ʒʒ Drachm. duas
M. f. Pulv. Dof. Drachm. femis.

No. 2. ℞. Nitri depurat.

Arcan. duplic. ʒʒ Scrupul. duos femis.
Cinabar. nativ. scrup. unum.
M. f. Pulv. dof. Drach. femis, Scrup. duos

No. 3. ℞. Nitr. depurat.

Cremor. Tartari ʒʒ scrup. duos.
M. f. Pulv. dof. scrup. unum.

No. 4. ℞. Crystall. Tartari scrup. duos.

Salis Polychrest. scrup. unum.
M. f. Pulvis dof. scrup. unum.

No. 5. ℞. Crystall. Tartari unc. femis.

Nitri depurat. Drachm. duas.
Sacchar. alb. unc. dimidiam.
M. f. Pulv. dof. scrup. duos.

Item, *R.* Aquæ communis Mensur. duas
 Aceti Vini, unc. unam vel duas
 Spiritus Vitrioli gutt. decem.
 M. f. Potio zum ordinairen Getränke.

Man kann auch mit noch mehrern hinzugethanen Zucker diese ganze Quantität Pulver no. 5. in einer Kanne Wasser aufkochen lassen, dieses klar abgießen, und solches als die sogenannte Lauffer-Limonade zum täglichen Getränke geben.

No. 6. *R.* Nitri depurat.
 Salis Sedlic.
 Boli Armenæ præparat.
 Lapidum cancrorum aa scrup. duos.
 M. f. Pulv. dof. scrup. unum f. scrup. duos.

No. 7. *R.* Nitri depurat. drachm. unam semis
 Lapid. cancror. scrup. duos.
 Syrup. Flor. Papav. Rhæad. unc. duas.
 Decoct. Hordei unc. decem.
 M. f. Potio. S.

Alle 2 Stunden einen Eßlöffel oder halbe Theeschaale voll.

No. 8. *R.* Folior. fenn. f. St. drach. sex.
 Scrophular. aquatic. drach. duas
 Agarici, drach. unam
 Pulvæ Tamarindor. Unc. semis

bulliant in suf. q. Aquæ commun. per $\frac{1}{4}$ hor.
 dein colat. Unc. duar. adde
 Syrup. Cichor. c. Rhabarbar. Unc. dimid.
 F. Haustus una vice sumendus. oder

R. Folior. fenn. drachm. duas
 Mannæ calabrin. Unc. unam semis
 Cremor. Tartari drach. duas
 Rhabarbari drach. unam.
 coque c. aqua commun. Unc. quatuor ad consumt. Unc. trium.

- No. 9. *R.* Specier. pro decocto emolliente f. pro Clysmat.
 Unc. duas bulliant in f. q. aquæ commun.
 colat. Unc. decem. adde
 Saponis Veneti drach. duas.
 Olei Lini Unc. duas.
 M. f. Clysmat. f. Enema.
- No. 10. *R.* Camphoræ drachm. unam. Teratur in Mor-
 tario vitreo, addendo guttulas viginti Spi-
 rit. Vini rectific. dein adde
 Sacchar. puri ficci unc. duas diu simul tritis
 misce Aceti Vini fragrantis unc. decem.
 Misce d. f. Acetum Camphorat. Jede
 Stunde oder alle 2 Stunden einen Eßlöffel
 voll zu geben.
- No. 11. *R.* Radic. Serpent. Virgin.
 Contrajerv. \bar{z} gran. decem.
 Cortic. Peruv. gran. sedecim.
 Camphoræ gran. quatuor.
 M. f. Pulv. dof. alle 4 Stunden Scrupul. unum.
- No. 12. *R.* Nitri depurat. Scrup. quatuor.
 Eleofacchar. foenicul. Scrup. unum, gran. octo.
 Camphoræ gran. duodecim.
 M. f. Pulv. dof. drachm. semis. Ist gleich
 dem Pulveri Camphorat. intern. Coth.
- No. 13. *R.* Aquæ foenicul. unc. quatuor semis
 Aceti Vini unc. unam semis
 Nitri depurati drachm. semis
 Salis volatil. Corn. Cerv. gran. octodecim.
 Mell. Rosar. drachm. duas.
 M. f. Potio.
- D. S. Nach Befinden alle 2, 3 und 4 Stunden
 einen Eßlöffel, oder halbe Theeschale voll.
 Ist gleich der Potioni Catarrhali Coth.

- No. 14. \mathcal{R} . Pulv. Cortic. Chinæ. drachm. tres.
 Eleofacchar. foenicul. drachm. unam
 M. f. Pulvis, dof. drach. femis.
 Ist gleich dem Pulveri Chinato simpl. Coth.
- No. 15. \mathcal{R} . Pulver. præced. no. 14. drachm. tres
 Salis Ammoniac. drachm. unam
 M. f. Pulv. dof. drachm. femis.
 Ist gleich dem Pulveri Chinato composito Cothenii.
- No. 16. \mathcal{R} . Cortic. Chinæ unc. tres
 Salis Tartari drachm. unam
 infunde cum Aqua commun. libr. femis
 Vini Albi libr. unam femis
 stent in digest. ad ebullitionem et exprim.
 F. Infus. Chinat.
- Aller 2 Stunden eine halbe Theeschaale voll.
- Item. Pulv. Cortic. Peruviani unciam unam femis
 Salis Absinth. et Centaur. minor. āā scrup. duos
 Aquæ commun. libr. unam femis.
 Coque ad partem dimidiam Colat, d.
 wie das vorige no. 16. zu gebrauchen.
- No. 17. \mathcal{R} . Extracti Cascarillæ drachm. tres solv.
 In Aqua communi
 Menthæ āā drach. sex.
 adde:
 Liquor. Anodyn. Mineralis Hoffm. drach. duas
 M. f. solutio Cascarillæ dof. 60 - 80. Tropfen.
- No. 18 \mathcal{R} . Cortic. Chinæ
 Radic. Serpentar. Virgin.
 Contrajerv. āā unc. femis
 Cortic. Aurantior. drach. tres
 Salis Tartari drach. unam
 Vini rubri Mens. unam
 diger. len. igne et filtret.
 colat. adde:

Aquæ Cinnam. c. Vino Unc. quatuor.

M. d. f. Vinum medicatum.

Davon alle 2, 3 und 4 Stunden zwey Loth zu nehmen.

Item. ℞. Flor. Chamomillæ roman. unc. tres

Cortic. aurantior.

Peruvian.

Radic. Serpentar. Virgin. ꝑꝑ unc. tres

Salis tartari drachm. tres

Nitri depurati drachm. unam femis

coque, c. Vino Menf. duas.

Exprime d. f. Vinum medicatum.

Davon alle 2, 3, 4 Stunden ʒj. zu nehmen.

No. 19. ℞. Cortic. Peruv. unc. quatuor.

Infunde in Vini albi Menf. unam.

stent in digestionem, ebull. colat. ferva.

Sign. Vinum roborans f. antifebrile alle 2, 3 und 4 Stunden ʒj. zu nehmen.

No. 20. ℞. Cortic. Peruv. unc. tres

Salis Ammoniac. depurat. unc. unam

Vini Gallic. et Aquæ fontæn. ꝑꝑ Menf. femis

ebul in Vase claus. et exprime.

D. S. Vinum antifebrile.

Alle 2, 3 oder 4 Stunden ʒj. davon zu ver-
brauchen.

Item. ℞. Radic. Serpentar.

Cortic. Cascarill. ꝑꝑ unc. femis,

Peruvian. unc. quatuor.

Vini Gallici Menf. unam femis.

Ebulle vase clauso vitreo, exprime, colat.

D. S. Vinum robor.

Davon alle 2, 3 oder 4 Stunden ʒj. zu ge-
brauchen.

No. 21. *R.* Cortic. Peruv. optim. unc. unam semis
 Radic. Zedoar. drachm. duas
 Flor. Chamomil. vulg. drachm. sex.
 Mell. rosar. et roob. Juniper. $\bar{a}\bar{a}$ drach. tres.
 Roob. Sambuci q. f.
 F. Electuarium.

Alle 2 Stunden \mathfrak{z} i. davon zu nehmen.

Ist gleich dem Electuario antifeb. Coth.

No. 22. *R.* Radic. Serpent. Virgin.
 Cortic. Chinæ optim. $\bar{a}\bar{a}$ unc. tres.
 Cinamom. drach. duas
 M. et coque in Aquæ commun. libr. octo
 ad consumptionem tertiæ partis
 adde:

Extract. Cortic. Aurant. drachm. tres
 M. d. f. Decoct. serpentar.

Alle 3 oder 4 Stunden \mathfrak{z} i. zu nehmen.

Item. *R.* Radic. serpent. Virgin. drachm. sex.
 Aquæ fontanæ libr. duas.
 coque ad med. addendo sub finem Theriacæ
 unc. semis.

Cochinell. scrup. unum, colaturæ
 adde Syrup. Diacodii unc. unam semis
 M. d. f. Decoct. Serpentar. compositum.

No. 23. *R.* Pulver. Rad. Ipecacuah. gran. viginti
 Rhei gran. decem.
 M. f. Pulv. Auf einmal zu brauchen.
 Ist gleich dem Pulv. Antidyfent. evacuant.
 simpl. Coth.

No. 24. *R.* Pulv. Rhei granas quindecim.
 Ipecacuah.
 Serpentar. Virgin.
 Eleofacchar. foenicul. $\bar{a}\bar{a}$ gran. quinque
 M. f. Pulvis. dof. scrupul. unus vel duo.
 Ist gleich dem Pulv. Antidyfent. evac.
 Compos. Coth.

No. 25. ℞. Radic. Ipecacuah. drach. unam semis.

Hierauf eine halbe Unze heiß Wasser gegossen, die Nacht stehen gelassen, und das Wasser ohne das Pulver früh auf einmal zu geben. Für den folgenden Tag kann man wieder so viel Wasser auf das nämliche schon einmal infundirte Pulver gießen, solches die Nacht digeriren lassen, und das Wasser, als die 2te Infusion, zum 2tenmal geben; und so kann man auch, wenn es nöthig, zum 3tenmal auf gleiche Art verfahren.

No. 26. ℞. Oximell. squillit. unc. unam.

Tartari Emetici gran. duas-tres.

Aquæ fontan. unc. quatuor M. d. f.

Brechtränkchen auf einmal.

No. 27. ℞. Acet. Siquillit. unc. unam.

Radic. Ipecacuah. scrup. unum.

Aquæ Cinam. sine Vino unc. duas

M. d. f. Brechtränkchen auf einmal.

No. 28. ℞. Rad. Ipecacuah. gran. viginti.

Tartari vitriolat. gran. decem.

M. f. Brechpulver auf einmal.

No. 29. ℞. Radic. serpent. Virgin.

Zedoar. ꝯꝯ Scrup. duos - gran. quindecim

Eleosacchar. foenicul. scrup. duos.

Corn. Cerv. ust. præparat. scrup. unum.

massæ Pilular. de Cynoglossa Drachm. semis

M. f. Pulv. D. S. besänftigendes Pulver dof. scrup. unum.

Ist gleich dem Pulveri Anodyno simpl. Coth.

No. 30. ℞. Pulv. præced. No. 29.

Boli Armenæ præparat. ꝯꝯ scrup. quatuor.

Nuc. moschat. scrup. unum.

M. f. Pulv. d. dof. scrupul. un. vel Drachm. sem.

Ist gleich dem Pulveri Anodyno compos. Coth.

Item

Item R. Extract, Opii
 Sandali rubri $\bar{a}\bar{a}$ Scrupul. unum
 Corall. rubr. præparat. scrup. quatuor.
 M. f. Pulv. dof. gran. sex - decem.

No. 31. R. Extracti Absinth. unc. semis.
 Gentian. rubr.
 Centaur. minoris.
 Aurantior immat.
 Trifolii fibrini $\bar{a}\bar{a}$ Drach. unam.
 Spirit. Vini rectific. unc. quatuor semis
 Aquæ menth. cohob. unc. unam semis.
 Solv. leni calore, post filtra,
 adde
 Spirit. Nitrî dulcis unc. semis.
 Olei Vitrioli gut. triginta
 M. d. f. Elixir zu 80 Tropfen. Ist gleich dem
 Elixirio roboranti.

No. 32. R. Herb. Menth.
 Melissæ
 Flor. Papav. rhæad.
 Rosar.
 Ligni Sassafr.
 Cassiæ Lignæ $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas.
 Herb. Veronic.
 Cortic. Aurantior. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. septem
 Flor. Chamomill. vulgar. unc. unam.
 Radic. Liquirit. unc. semis.
 Herb. millefolii unc. unam - Drachm. duas.
 Semin. Carvi Drachm. duas.
 Conc. cont. f. Species. Welche mit siedenden
 Wasser wie Thee zuzubereiten. Sind gleich denen
 Speciebus carminativis pro Thee.

126 III: Abschn. Von äußerlichen

No. 33. R. Specier. præced. No. 32.

Cortic. Peruvian. opt. aa unc. unam semis

Rad. serpent. Virgin. unc. semis.

Conc. cont. f. Spec. wie Thee zu gebrauchen.

Sind gleich denen Speciebus roborantibus pro Thee.

No. 34. R. Corn. Cerv. ust. præparat. scrup. duos

Coral. rubror. præparat. scrup. unum

Eleofacchar. Fœnicul.

Cortic. Cascarillæ

Succini albi præparat. aa scrup. semis

Camphoræ gran. sex.

Olei de Cedro guttulam unam.

M. f. Pulvis dof. Drachm. semis. Ist gleich dem

Pulv. Catarrhali.

No. 35. R. Essent. Cascarill.

Pimpinell. alb.

Spirit. Nitri dulc.

Mixt. simplex aa q. v. M. dof. 40-60 Tropfen.

Ist gleich der Tincturæ Catarrhali simplici Coth.

No. 36. R. Essent. Cascarill. Drach. tres.

Liquor. Anodyn. m. Hoffm.

Spiritus Bezoard. Busli aa Drach. semis.

Camphor. gran. quindecim. M. d. dof.

30 bis 40 Tropfen. Ist gleich der Tincturæ

Catarrhali compositæ Coth.

No. 37. R. Essent. Cascarill.

Pimpinell. aa Drachm. quatuor semis

in quibus solve

Camphoræ Drach. unam M. dof. 30 bis 40

Tropfen.

Ist gleich der Tincturæ Catarrhal. concentratæ Coth.

No. 38.

- No. 38. R. Spirit. Vini rectific. unc. unam.
 Olei de Cedro gut. octo.
 Melissæ gut. quatuor.
 Menthæ gut. duas.
 Foenicul. gut. tres.
 Caryophill. gut. unam.
 Sacchar. alb. unc. sex.
 Aquæ communis Mens. duodecim,
 Misc. et ferv. pro usu lubito.
 R. Sacchari albisissimi unc. decem.
 Olei de Cedro gutul. triginta
 Bergamotti gut. viginti.
 Cinamomi
 Melissæ $\bar{a}\bar{a}$ gut. decem,
 Menthæ
 Cariophyll. $\bar{a}\bar{a}$ gutt. quinque.
 M. f. Eleosaccharum analepticum.
 huius Eleosacch. unc. semis.
 Aquæ commun. libr. duas.
 F. Potio Analeptica.

- No. 39. R. Extract. Scordii.
 Absinth. $\bar{a}\bar{a}$ Drach. sex.
 Aurant. Virid.
 Fumar.
 Enul.
 Card. Benedict. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas.
 Pulv. Boules d'acies f. Globul. Martis unc. semis.
 Spirit. Vini rectific. unc. novem.
 Aquæ foenicul. et Menth. $\bar{a}\bar{a}$ unc. unam semis.
 Solve leni Calore super ignem, adde,
 Olei Vitrioli Drachm. tres.
 Liquor. Corn. Cerv. succinat. Drachm. novem.
 M. F. Elixir. dosi 80 Tropfen. Ist gleich dem
 Elixirio Antiscorbutico.

No. 40. R. Radic. Armorac. recent. unc. novem.
Rhei.

Vincetoxici $\bar{a}\bar{a}$ unc. duas.

Martis subtilissimi pulverifat. unc. tres.
digere leni igne c. Vino albo Mens. sex. exprim.
Sign. Vinum antiscorbuticum. Davon täglich
einige Spißgläser zu gebrauchen.

No. 41. R. Radic. Gramin. unc. duas
Chin. $\bar{a}\bar{a}$ unc. tres

Rasur. Ligni Sassafr.

Radic. Liquirit.

Santali rubr. $\bar{a}\bar{a}$ unc. semis.

Rad. Zedoar. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas.

Strobul. Pini unc. sex semis

Baccar. Juniper. Drachm. sex.

Conc. Cont. M. f. Spec. Antiscorbutic. pro decocto
aquoso Theeiform.

No. 42. R. Salis Absinth. unc. unam.

Aquæ fontanæ Mens. unam instill.

Spirit. Vitrioli acid. ad saturationem

adde

Aquæ Cinam. c. Vino.

Syrup. Cortic. Arantior. $\bar{a}\bar{a}$ unc. unam semis.

M. D. Sign. Mixtura salina. Davon halbe Thee-
schalen weisse täglich bis zu 4 Drachma zu nehmen.

No. 43. R. Ciner. Clavell. pur. Drachm. unam.

Sacchar. albiss. unc. unam.

Aquæ communis unc. sex. solv. et Misc.

Mixtur, welche wie diese No. 42. zu gebrauchen.

No. 44. ℞. Arcan duplic. unc. semis
 Conch. præparat. drachm. duas,
 Radic. Ari
 Sal. Tartari ʒā drachm. unam
 M. f. Pulv. dof. Drach. semis, scrup. duos.
 Ist gleich dem Pulv. Antifeb. simpl. Coth.

No. 45. ℞. Cortic. Cascarill.
 Conch. præparat. ʒa scrup. quatuor
 Nitr. depurat.
 Antimonii diaphoret. ʒā scrup. duos.
 M. f. Pulv. dof. Drachm. semis aut scrup. duos.
 Ist gleich dem Pulveri Antifebril. compos. Coth.

No. 46. ℞. Aethiop. Mineral. Drachm. duas.
 Saponis Veneti
 Gummi Guajaci ʒā Drachm. unam.
 Sulphur. Antim. Aurat. tertix præcip. gran.
 quindecim.
 M. f. c. Syrupo Aurantior. q. f. Mass. Pilular.
 ex qua forma Pilul. gran. trium. dof. Drachm.
 dimid.
 Sind gleich denen Pilulis Aethiopicis Ludolffi.

Item. ℞. Aethiop. mineral. unc. dimid.
 Reguli Antimonii medicinalis
 Gummi Guajaci ʒā unc. unam
 Extract. Sassaaparill. unc. unam
 F. Massa Pilularum dof. gran. 12. 20. 30.

No. 47. ℞. Gummi Sagapen.
 Opoponacis ʒā Drachm. tres
 Aethiop. Miner. Drachm. duas
 Rhabarb. Drachm. unam.
 Mercurii dulcis.
 Rad. serpentar.
 Squillæ

Bilguers Anw,

S

Succ.

Succ. alb. $\bar{a}\bar{a}$ gran. quindecim.

Croci Oriental. gran. sex.

Extracti Trifolii fibrini

Enulae

Balsam. de Copaiva $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. semis.

Olei destillat. Anisi gutt. duas

Succi Liquirit. q. l. f. M. Pilularum. dof.
Drachm. Una

Sind gleich denen Pilulis Arthriticis Coth.

No. 48. R. Mass. Pilul. Ruffi Drach. duas

Aethiop. Mineral.

Mercurii dulcis $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam.

Sapon. Veneti Drachm. semis

Olei destilati Carvi.

Anisi $\bar{a}\bar{a}$ gut. unam.

M. F. c. succo Liquiritiae Pilul. pond. gran. trium.

dof. gr. quindecim, scrup. unum. Sind

gleich denen Pilulis Catarrhal. simpl. Coth.

No. 49. R. Massa Pilular. Ruff. Drachm. duas gr. quindecim.

Aethiop. mineral.

Mercur. dulc. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam, gr. quindecim.

Gummi sagapen.

Diagryd. sulphurat.

Troch. Alhandal. $\bar{a}\bar{a}$ gr. quindecim.

Olei destil. Carvi

Anisi $\bar{a}\bar{a}$ gut. duas.

M. F. c. succ. Liquirit. pilul. gr. trium. dof. gr. quindecim, scrup. unum.

Sind gleich denen Pilulis Catarrh. comp. Coth.

- No. 50. *R.* Sapon, Veneti unc. dimidiam.
 Tartari Tartarif. Drachm. unam femis
 Terebinth, Venet. Drachm. dimidiam.
M. f. c. succo Liquirit. q. f. Pill. ad pond. gr. trium.
dof. scrup. unus. Sind gleich denen Pilulis resolv.
 saponac. Coth.
- Item. *R.* Gummi Ammoniac. in aceto squillitico solut.
 Sapon. Veneti aa Drachm. duas
 Extract. Panchymag. Croll. Drachm. unam
 Levistici
 Pulver. Squillæ aa scrup. duos.
M. f. Pilul. dof. scrup. unum
- No. 51. *R.* Flor. Sulphur. unc. dimid.
 Conchar. præparat. Drachm. duas
 Eleofacchari foenicul.
 Nitri depurat. aa Drachm. unam
M. f. Pulvis dof. Drachm. femis. Ist gleich
 dem Pulveri purificantî ad Scabiem.
- No. 52. *R.* Flor. Sulphur. Drachm. duas femis
 Eleofacchar. foenicul. Drachm. unam femis
 Nitri depurati Drachm. unam.
M. f. Pulvis dof. Drachm. femis. Ist gleich dem
 Pulveri contra scabiem L.
- No. 53. *R.* Radicis Graminis unc. quatuor.
 Chinæ
 Scorzoner. aa unc. duas.
 Rafur. Corn. Cerv.
 Radic. Polygod. aa unc. unam
 Liquirit. Drachm. sex.
 Ligni Sassafr.
 Caff. Lignea aa unc. femis.
 Semin. foenicul. Drach. duas.
 Conc. Cont. M. Sign. Spec. pro Ptilana
 ordin.

- No. 54. R. Radicis Graminis et Bardanæ ʒā unc. tres
 Liquirit, unc. unam
 Ligni Sassafr. Drachm. sex.
 Semin Anisi
 Foeniculi ʒā Drachm. tres.
 Hordei mundificati libr. unam, unc. tres.
 Inc. Cont. M. f. Species pro Decocto Hordei.
- No. 55. R. Ligni Sassafr. unc. duas,
 Santali albi
 Flav.
 rubr. ʒā Drachm. duas
 Radic. Glycirrhic. ras. unc. unam,
 Incif. M. f. species pro potu Theæ.
- No. 56. R. Radic. Scorzonæ,
 Bardan.
 Gramin.
 Altheæ ʒā unc. quatuor,
 Rasur. Corn. Cerv. unc. duas,
 Conc. M. f. species pro Potu demulc.
- Item. R. Herb. Tussilag.
 Scabios.
 Sumitat. Hypericon. ʒā manip. unum.
 Rad. Glycirrhiz. rasur. unc. duas.
 Conc. M. f. Species pro Theiformia.
- Item. R. Passular. minor. mundat, unc. unam.
 Siliquæ dulcis
 Jujubarum ʒā Drachm. sex.
 Dactylor. uncias duas
 Caricarum pingnium
 Hordei mundi ʒā unc. unam
 Glycirrhizæ
 Capillorum Veneris ʒā unc. semis
 Hyfopi Drachm. duas.
 Incif. misceantur. f. Species Pectorales cum Fructibus

No. 57. ℞. Pulv. resolv. Stahl,
 Succ. Liquirit.
 Gummi Arabic.
 Cort. Cascarill. \overline{z} Drach. unam semis
 Cinabar. factit.
 Croc. Orient. \overline{aa} gran. quindecim
 M. f. Pulvis dos. Drachm. semis.
 Ist gleich dem Pulveri pleuritico compos. Coth.

No. 58. ℞. Radic. Bardan. unc. tres
 Saponar. unc. unam
 Polypod.
 Foenicul.
 Scrophular.
 Gramin. \overline{aa} unc. unam, Drachm.
 unam semis.
 Liquirit. Drachm. sex.
 Rasur. Ligni Sassafr. unc. unam.
 Rasur. Lign. Sanct.
 Juniper \overline{aa} unc. unam Drachm.
 quindecim
 Cassiæ Ligneæ
 Sem. fœnicul. \overline{aa} Drachm. unam, semis.
 Conc. cont. M. f. spec. pro Decocto Lignorum.

Item, ℞. Lign. Guajac. libr. unam semis
 Sassafr. unc. sex.
 Juniperini unc. tres.
 Rad. Sassaaparill.
 Chinæ \overline{aa} unc. unam vel duas.
 Liquirit. unc. unam semis.
 Semin. Anisi
 Fœniculi \overline{aa} unc. semis.
 Inc. cont. M.

- No. 59. R. Essent. Lignor. unc., femis.
Pimpinell. alb.
Tinctur. Antimonii acr. \overline{aa} Drachm. duas.
M. D. dof. gut. 60. Ist gleich der Essentia mundif. Coth.
- No. 60. R. Tinctura Antimonii acr. unc. femis.
Essent. Pimpinell. Drachm. tres.
Succini Drachm. unam.
M. D. dof. 40 bis 60 Tropfen. Ist gleich der Mixtura
resolventi Coth.
- No. 61. R. Tinct. antim. acr. unc. unam.
Balsam. Copaiv. Drachm. unam
Essent. Pimpinell. Drachm. unam femis.
M. D. dof. 40 Tropfen. Ist gleich der Mixtura Purifica. C.
- No. 62. R. Mercurii dulcis Drachm. duas
Conchar. preparat. Drachm. duas femis.
Aethiopsis mineral. Drachm. femis.
M. f. Pulvis. dof. scrup. femis, scrup. unum.
Ist gleich dem Pulveri Gryseo simpl. Coth.
- No. 63. R. Pulvis. Gryfei simpl. scrup. unum grau.
quatuor
Chinat. simplic. Drachm. unam fentii
gr. sex.
M. f. Pulvis dof. Drachm. femis. Ist gleich dem Pul
veri Gryseo composito Coth.
- No. 64. R. Lapid. Cancror. preparatorum Drachm. duas
Antimonii diaphoretici
Pulver. Milleped. \overline{aa} Drachm. unam.
Mercur. dulc. Drachm. femis.
M. f. Pulvis dof. a scrup. uno usque ad Drachm. femis.
Ist gleich dem Pulveri Antivenereo Coth.

No. 65. ℞. Mercurii sublimat. corrosiv. gran. duodecim
 Spirit. frumenti semel rectific. libr. duas
 stent in Vase vitreo clauso, donec Mercurius
 sublimatus sponte solvatur D. Sign.

Hiervon wird des Morgens und des Abends ein Eß-
 löffel voll genommen, und allezeit ein Pfund gekochtes
 Gerstenwasser, wozu der dritte Theil süße Milch ver-
 mischt worden, darauf nach getrunken; auch wird die-
 ses Gerstenwasser mit Milch den ganzen Tag über,
 statt des allgemeinen Getränks gebraucht; und wenn
 ein oder den andern Patienten die Milch schlecht be-
 kommen sollte, so kann derselbe das Decoctum No. 56,
 dafür gebrauchen.

No. 66. ℞. Pulv. temper. rubr. Drachm. tres.
 Rad. Rhei
 Eleosacchar. foenicul. \overline{aa} Drachm. semis.
 Radic. Zedoariae.
 Serpentariae Virgin. \overline{aa} gran. quindecim
 Lapid. Cancror. Drachm. unam. semis.
 Pulv. Milleped. gran. quindecim.

M. f. Pulvis dof. scrup. unum. Ist gleich dem Pul-
 veri Arthritico Coth.

No. 67. ℞. Liquor. Corn. Cerv. succinat.
 Anodyn. miner. H. \overline{aa} q. vis.

M. D. dof. 40 bis 60 Tropfen. Ist gleich dem Liquori
 Arthritico Coth.

No. 68. ℞. Tinctur. Antimonii acr. Drachm. sex.
 Spirit. Corn. Cerv. rectific. Drachm. tres.

M. D. Sign. Mixtura Tonico Nervina Stahl. dof.
 30 bis 50 Tropfen.

- No. 69. R. Succini alb. Drachm. unam semis
 Olei Tartari per deliquium Drachm. semis.
 Terant, usque ad siccitatem
 adde
 Pulver. Lumbricor. terrestr. unc. semis.
 Nitri depurat.
 Arcan. duplicat \overline{aa} Drachm. tres.
 Semin. Lycopod.
 Martis subtilissim. trit.
 Cinabar. factitiæ
 Eleosacchar. foenicul. \overline{aa} Drachm. duas.
 M. f. Pulv. dof. Drachm. semis. Ist gleich dem
 Pulveri Antiepileptico, Coth.
- No. 70. R. Visc. querc. unc. unam semis
 Radic. Liquirit. Drachm. semis.
 Rasur. Cortic. Lign. Sassafr. gran. quindecim.
 Cont. coque in aqua commun. libr. tres colat, serv.
 S. Decoctum pro Epilepticis täglich ein Pfund zu ge-
 brauchen.
- No. 71. R. Aquæ Calcis viv. unc. sex.
 Succ. Vaccin. unc. decem.
 Nitri depurat. scrup. unum.
 M. edulc. cum succo Liquirit. q. s. f. Emulsio pro
 Epilepticis täglich ein bis 2 Pfund zu gebrauchen.
- No. 72. R. Assæ foetid. unc. semis
 Rad. Rhei elect.
 Pulv. Globulor. mart. \overline{aa} Drachm. unam.
 Succin. albi præparat.
 Cinabr. nativ. \overline{aa} Drachm. semis.
 Extract. trifolii fibr. q. s.
 Olei destilat. Anisi gut. duas
 M. F. Pilul. D. S. Pilul. Antiepileptici C. dof. scrup. unum

- No. 73. R. Cremor. Tartar. Drachm. tres
 Pulv. Rhei opt. Drachm. unam.
 M. f. Pulv. D. S. Pulv. digestiv. Drachm. femis.
- No. 74. R. Radic. Rhei
 Nitri depurat. \overline{aa} Drachm. unam.
 Conchar. præparat.
 Antim. Diaphoretic. \overline{aa} Drachm. femis.
 M. f. Pulv. D. Sign. Pulvis leniens dof. Drachm.
 femis.
- No. 75. R. Pulver. Radic. Jalapp. gran. viginti bis triginta.
 Tartar. Vitriol.
 Cremor. tartar. \overline{aa} gran. quinque
 Olei de Cedro gut. unam.
 M. f. Pulvis. D. Sign. Pulvis Laxans dof. Drachm.
 femis, scrup. duos.
- No. 76. R. Extrâct. Panchim. Croll. et Catholic.
 Mercur. dulcis
 Diagyrd. sulphurat.
 Resin. Jalapp. \overline{aa} Drachm. unam.
 Essentiæ Lignor. Sassafras. q. satis. M. fiat Massa
 Pilularum Mercurial. ex quo formentur
 Pilulæ gr. trium, dof. gran. quindecim.
- No. 77. R. Troch. alhandal.
 Mart. subtiliff. trit. aa gr. quindecim.
 Resin. Jalapp. in Oleo Amygdal. dulc. solut.
 Aloes succot. \overline{aa} Drachm. femis
 Mercurii dulcis.
 Extracti absinth. \overline{aa} Drachm. unam.
 Terebinth. Venet. gran. quindecim.
 Olei destilat. Anisi gut. unam M. f. l. a.
 c. succo liquirit. et femin. Lycopod. q. l.
 Pilul. D. S. Pilul. purgantes dof. gran.
 quindecim.

138 III. Abschn. Von äußerlichen

- No. 78. ℞. Massæ Pilular. antimonial. simpl. gran.
 quatuordecim
 Gummi Guttæ elect. gran. quinque.
 F. c. Terebinth. Veneta q. f. Pilulæ drastica
 S. auf einmal.
- No. 79. ℞. Pulver. Antimon. crud. Drachm. sex.
 Terebinth. Venet. Drachm. semis
 Olei destil. Anisi gutt. unam.
 Fiat c. succo Liquiritiæ q. f. Pilul.
 Dos. scrup. unus, Pilulæ Antimonial. simp. C.
- No. 80. ℞. Massæ Pilular. Antimonial. simp. Drachm. duas
 Mercurii dulc. rite præparat.
 Milleped. aa Drachm. unam.
 Extracti trifolii fibrin. scrup. duos
 Terebinth. Venet. scrup. unum.
 F. Pilulæ dos. scrup. unus. Sind gleich denen Pi-
 lulis Antimonial. composit. Coth.
- No. 81. Sal. Amar. Seidlic. wird zu ein oder anderthalbtunzen
 gegeben.
- No. 82. Sal. Seignette, wird zu fünf bis sechs Drachmas
 gegeben.
- No. 83. ℞. Mell. Crud. unc. tres,
 Succu Liquirit. Drachm. unam semis
 Nitri depurat. Drach. semis.
 Aquæ commun. unc. sex.
 Foenicul. unc. semis.
 M. f. Linctus. Davon Eßlöffel voll weise, täglich bis
 zu drey Unzen zu verbrauchen. Ist gleich dem Linctui
 Pectoral. Ludolffi.
- No. 84. ℞. Extract. Aquos. Myrrh. Drachm. duas,
 Lapid. cancor. præparatorum Drachm. semis,
 Nitri depurat. gran. quindecim
 Sacchar. albissim. ad pond. omnium.
 M. fiat Saccharum myrrhatum dos. scrup. duos.

No. 85. \mathcal{R} . Pulver. Vulner. intern. Drachm. tres.
 Eleofacch. fœnicul. Drach. unam.
 M. f. Pulv. dof. Drachm. femis. Ist gleich dem
 Pulveri pro Phtificis Coth.

No. 86. \mathcal{R} . Extract. Myrrh. Aquosæ Drach. femis.
 Rhabarb. gran. quindecim.
 Gummi Olibani serup. duos.
 Extracti Cascarill. Drachm. unam.
 Croc. pulverisat. gran. duas.
 Pulv. Cort. Chin. elect. Drachm. femis.
 Succu Liquirit. Drachm. duas.
 Gummi Ammoniaci gran. viginti tres.
 Olei destillat. Anisi gut. unam M. f. Pilul.
 Dof. gr. decem, ad serup unum. Sind gleich denen
 Pilulis pro Phtificis Coth.

No. 87. \mathcal{R} . Radic. Liquirit.
 Enulæ
 Pimpinell. $\frac{3}{4}$ unc. unam
 Gummi Ammoniac. unc. unam Drachm. unam
 Pomor. Aurantior. virid. unc. femis.
 Myrrh. elect.
 Croc. optim. $\frac{3}{4}$ Drachm. unam femis.
 Conc. cont. digere cum
 Spirit. Vini rectific. libr. unam femis.
 Exprime, filtra adde
 Olei Ligni Sassafras. gutt. tres.
 F. Elixirium Pectorale dof. 40 Tropfen. Ist gleich
 dem Elixirio Pectoral. comp. Coth.

140 III. Abschn. Von äußerlichen

- No. 88. ℞. Succ. Liquirit. unc. unam.
 Radic. Pimpinell.
 Enulæ
 Angelicæ ʒʒ Drachm. sex semis
 Cortic. Orantior. Drachm. tres.
 Theriac. Andron. Drachm. duas
 Anisi Stellat.
 Cort. Lign. Saffaf. ʒʒ Drachm. unam.
 Aquæ fœniculi unc. quatuor, Drachm. duas.
 Spirit. Vini unc. sex.
 M. f. Elixirium dof. 40 bis 50 Tropfen. Ist gleich
 dem Elixir. Pectoral. simp. Coth.
- No. 89. ℞. Extract. Cascarill. unc. unam semis
 Pomor. aurant. virid. Drachm. tres
 Sal. tartari scrup. semis.
 Nitri depurat. Drachm. semis.
 Aquæ fontan. libr. unam
 Cinam. cum Vino Drachm. sex.
 M. f. Solutio. dof. 60 bis 70 Tropfen. Ist gleich
 der Solutioni pro Hecticis Coth.
- No. 90. ℞. Gum. Ammoniac. Drachm. tres.
 Pulv. rad. Siquill.
 Rhei
 Vincetoxic.
 Tartari tartarif.
 Extr. Cascarill. Aquos.
 Myrrh. Aquos.
 Enulæ ʒʒ Drach. semis.
 Olei Anisi gut. unam.
 M. f. Pilul. c. succo Liquirit. q. f. dof. Drachm. semis.
 Sind gleich denen Pilul. Asthmatic. Coth.

- No. 91. R. Squill. recentis
 Gummi Ammoniac, electi
 Milleped. $\bar{a}\bar{a}$ unc. semis
 Sapon. Purissimi unc. unam.
 Balsam. de Copaiva Drachm. unam
 M. F. Massa Pilular. dof. scrup. semis ad unum.
- No. 92. R. Gummi Ammoniac. unc. semis
 Aceti squillit. unc. unam solut. adde
 Olei tartari per deliquium gr. quindecim.
 Aquæ Veronicæ Vinos, unc. semis
 Fœnicul.
 Menth. $\bar{a}\bar{a}$ unc. unam.
 Nitr. depurat. gran. quindecim
 Mell. Rosar. unc. unam
 Spirit. Salis Ammoniac. anifat. gut. quindecim.
 M. f. Potio. Davon täglich 3 bis 4 Eßlöffel voll zu
 nehmen. Ist gleich der Potioni Astmaticæ Coth.
- No. 93. R. Pulv. radic. squillæ Drachm. duas.
 Sulphur. Antim. \bar{i} aurat. ultim. præcipitat.
 Salis volatil. Corn. Cerv.
 Succini $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. semis
 Extracti Elaterii Drachm. duas.
 Olei destilati Anisi gutt. tres.
 M. f. Pilulæ dof. scrup. unum. Sind gleich denen
 Pilulis Physagogis Coth.
- No. 94. R. Sapon. Veneti Drachm. duas
 Gummi Ammoniaci
 Pulv. Squillæ
 Milleped. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam
 Olei destilat. Anisi gut. sex M. f. c. Melle
 Rosar. q. f. Pilul. dof. Drachm. semis. Sind gleich
 denen Pilulis Hydropicis L.

142 III. Abschn. Von äußerlichen

- No. 95. R. Arcan. dupl.
 Salis tartari aa unc. femis.
 Solv. in Aquæ font. unc. sex.
 Solution. adde
 Mell. crud. ad gratum saporem
 Fiat solutio, täglich 3 bis 4 Eßlöffel voll zu nehmen.
 Ist gleich der Solutioni pro Hydropicis Coth.
- No. 96. R. Extract. Panchym. Croll.
 Absinth.
 Cent. min.
 Helebor. nigr.
 Gummi Gutte, aa Drach. dimidiam.
 Tartar. tartarit. Drachm. unam solv. in
 Aqua Cinamomi f. Vino q. f.
 Solut. adde
 Elixiriū proprietat. f. Acido
 Tinct. Antimonii crud. aa unc. femis.
 F. Elixiriū dof. 30 bis 40 Tropfen. Ist gleich dem
 Elixir. Hydragogo Coth.
- No. 97. R. Pulv. Gummi Gutte Drachm. tres.
 Cremor. Tartari Drach. duas
 Radic. Zingiber. alb.
 Conch. preparat. aa Drachm. unam.
 M. f. Pulvis redig. c. Melle in massam boli, consperge
 pulv. Liquirit. dof. Drach. femis.
- No. 98. R. Pulv. rhei.
 Absorbent. citrat. aa Drachm. duas
 Gummi Arabic. Drachm. unam.
 Cortic. Cascaril. scrupul. duos.
 Mass. Pilular. de Cynogloss. scrup. unum
 M. f. Pulvis leniens zu einem Scrupel.

No. 99. R. Rhei opt. unc. unam.
 Sal. Tartar. Drachm. unam
 Theriac. Androm. scrup. unum.
 Infunde cum Aqua commun. fervent. unc.
 quatuor, frige facta

exprime adde
 Liquor. Anod. min. Hoff. Drachm. tres

in quibus solve Olei de Cedro

Anisi

Carvi aa gutt. unam.

Misc. dos. alle drey Stunden 80 Tropfen. Ist gleich
 der Tincturæ Dysentericæ evac. Coth.

No. 100. R. Camphor, gran. octo
 Eleosacchar. fœnicul. scrup. unum
 Succin. alb. præparat.
 Nuc. Moschat. aa gran. quindecim
 Pomor. Aurant. virid.
 Terræ Catech.

Corall. rubr. præparat.

Gummi Arabici aa Drachm. semis

Cortic. Calcarill. gran. quadraginta quinque

Cassia lignæ gran. undecim.

Massæ Pilular. de Cynoglossa gran. octo.

M. f. Pulvis dos. Drachm. dimid. Ist gleich dem Pul-
 veri Dysenterico roboranti. Coth.

No. 101. R. Pulv. robor. præced. unc. unam semis

Cortic. Chinæ Drachm. duas

Roob. Sambuc. q.s.

M. f. Electuar. dos. Drachm. dimidia, scrup. duo.

Ist gleich dem Electuario Dysenterico robor. Coth.

No. 102. R. Boli Armenæ præparat.

Calcarillæ aa Drachm. dimid.

Corn. Cerv. usli Drachm. duas

Pulv. Absorb. citr. Drachm. semis.

M. f. Pulvis Dysenteric. robor. dos. Drachm. semis.

Item.

144 III. Abschn. Von äusserlichen

Item. R. Boli Armenæ Drachm. sex
 Gummi Arabic. Drachm. duas
 Theriac. Andromach. unc. semis
 Syrup. Papav. alb. q. s. M. f. Electuarium dof.
 ad Drachm. dimidiam

No. 103. R. Boli Armenæ præparat.

Terr. Catechu

Lemn. aa unc. semis.

Corall. rubr.

Corn. Cerv. ass. aa Drachm. quinque

Succin. præparat.

Gummi Arabic.

Sal. Votalil. Corn. Cerv. aa Drachm. duas.

Camphoræ in Oleo Amygdal. dulc. solut.

Extract. Cascarill. Aquos. aa Drachm. unam.

Tormentill. drachm. semis

Pomor. Aurant. virid.

Gentian rubr. aa gr. quindecim.

M. f. l. a. Pilulæ dof. scrup. unus. Sind gleich denen
 Pilulis Roborantibus Coth.

No. 104. R. Tinctur. terr. catechu

Essent. Cascarill. aa drachm. duas

Liquor. Anodyn. m. Hoff. drach. unam

Spirit. Bezoard. Bussi. drachm. semis.

M. D. dof. 20, 30 bis 40 Tropfen. Ist gleich der
 Tincturæ Dysentericæ roboranti Coth.

No. 105. R. Tinctur. Terræ Catechu Drachm. duas semis
 Liquoris Corn. Cerv. succinat. Drachm. semis.

M. D. dof. 20, 30 bis 40 Tropfen. Ist gleich der Tincturæ
 Catarrhali robor. Coth.

No. 106. R. Mass. Pilular. robor. No. 103

Eleosacchar. Menth. aa Drachm. duas.

Aquæ communis unc. tres, drach. duas.

M. D. dof. 80 bis 100 Tropfen. Ist gleich der solut.
 robor. Coth.

No. 107.

No. 107. R. Cortic. Peruv. elect. unc. femis.
Cascarill.

Radic. Serpentar. virgin. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas

Aquæ fontan. libr. unam.

Coque per semi horam, exprime, colat, adde

Eleofacchar. Analeptic. Drachm. duas

Spirit. Vitriol. Drachm. femis.

M. f. Potio Roborans dos. einen Eßlöffel voll.

No. 108. R. Cornu Cerv. ust. Drachm. unam.

Rad. Tormentill. Drachm. unam femis.

Cinam. acut. Drachm. femis.

Gummi Arabic. Drachm. duas

Sacchar. alb. unc. femis.

Coque in Aqua communi libr. duas ad remanentiam

libr. unæ femis serva. D. S. Decoct. alb. Sydenhami

Halbe Theeschaalen weise zu nehmen.

Item. R. Rad. serpent. Virgin.

Cort. Cascarill. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas

Peruviani unc. duas.

Vini Gallici libr. unam et femis.

Ebulle in vase clauso vitreo, exprime colat. d. f. Decoct.

Adstringens. Halbe Theeschaalen weise zu nehmen.

Item. R. Cortic. Simarub. unc. duas.

Aquæ fontan. libr. quatuor.

Coque per horam $\frac{3}{4}$ colatur. serv. d.

Decoct. Simarub. f. Dysenteric. robor. Halbe Thee-

schaalen weise zu nehmen.

No. 109. R. Olei lini rec.

Amygdal. dulc. rec. $\bar{a}\bar{a}$ unc. duas.

Sperm. Ceti c. Vitello Ovorum No. I.

solut.

Sacchar. Canariens. unc. unam.

M. f. Linctus, davon oft ein Theelöffel voll zu nehmen.

Witquers Anw.

R

No. 110.

146. III. Abschn. Von äußerlichen

No. 110. R. Mell. crud. unc. duas.

Olei lini rec. unc. unam.

Syrup. rub. idæi unc. semis.

M. f. Linctus S. Theelöffel weise zu nehmen.

No. 111. R. Tinct. Papav. rhæad. unc. semis

Syrup. rud. idæi unc. duas.

Liquor. Anod. mineral. Hoff. Drachm. duas.

M. f. Julapium S. Theelöffel weise zu nehmen.

No. 112. R. Aquæ flor. sambuc. unc. sex.

Oximell. simpl. unc. duas.

Liquor. Anodyn. min. Hoff. unc. semis.

M. f. Julapium S. alle 3 bis 4 Stunden eine halbe Theeschaale voll zu gebrauchen.

No. 113. R. Semîn. quatuor frigid. major.

Papav. alb.

avenæ excortic. aa unc. dimid.

Decoct. Hordei libr. unam.

Sacchar. alb. unc. unam.

M. F. l. a. Emulsio. S. Alle 2 Stunden eine halbe Theeschaale voll zu nehmen.

No. 114. R. Boli Armenæ præpar. unc. unam

Aquæ fontan. libr. unam

Sacchar. albissim. unc. duas solv. et ferv.

Wenn es klar ist, abgegossen, und statt ordinair Getränk gebraucht.

No. 115. R. Tamarindor. unc. semis.

Passul. minor. Drachm. duas

Aquæ fontan. libr. unam coque leni igne.

Colat. unc. decem. d. S. Gelindes Laxiertrank

chen, das wenigstens binnen einer halben Stunde Theeschaalen weise nach einander zu verbrauchen.

- No. 116. R. Gummi Hederæ Drachm. sex.
 Ammoniac.
 Myrrh. āā Drachm. unam femis.
 Aloes depurat.
 Rhabarb. Drachm. duas.
 Succini præp. Drach. unam.
 Mastich. elect. Drachm. femis.
 Extract. Cardui Benedict.
 Cent. minor. āā Drachm. duas.
 Absinth.
 Terebinth. Venet. āā Drachm. femis.
 M. f. l. a. Pilulæ pond. gran. trium, D. S. Pilul. Balsamic.
 dos. gran. quindecim, ad scrup. unum.
- No. 117. R. Radic. Liquirit. Drachm. sex.
 Herb. Veronic. unc. tres,
 Salviæ.
 Tussilag.
 Marub. alb.
 Hederæ terrestr. āā unc. unam femis
 Flor. Bellid. minor.
 Cassiæ Lignæ
 Lign. Sassafr. āā Drachm. sex.
 Cort. Aurant. et sumit. Millef. āā unc. unam,
 Semin. Foenicul. Drachm. sex.
 C. Cont. M. f. Species pro Thee Ordin. f. Species
 Pectorales sine Fructibus.
- No. 118. R. Extract. Amar. unc. femis
 Cent. minor. Drachm. unam femis
 Tartari tartarifat. Drachm. tres
 Salis tartari Drachm. quatuor femis
 Aquæ Menthæ et fœniculi āā unc. duas
 Drachm. duas.
 Solve leni calore, adde
 Liquor. Anodyn. min. Hoff. Drachm. duas.
 M. f. Solut. dos. 60-80 Tropfen. Ist gleich der
 Solutioni amaræ Coth.

148 III. Abschn. Von äusserlichen

No. 119. ℞. Extract. Card. Bened.
 Gentian. rubr. ʒā Drachm. unam.
 Aurant. Virid. Drachm. duas.
 Absinth.
 Cascarill. scrup. duos
 Panichymag. Croll.
 Rhabarb. ʒā scrup. unum.

Salis tartari.

Nitri depurat. ʒā Drachm. femis.

Solv. in Suffic. quant. Liquor. terræ foliat. tartari, add
 Liquor. Anodyn. min. Hoffm. Drach. unam.
 Olei de Cedro gut. unam.

M. f. Elixirium Viscerale dof. 60 bis 80 Tropfen.

No. 120. ℞. Radic. Calam. Aromat. unc. quatuor semis
 Galang. minor.

Cass. Cariophyllat. ʒā unc. duas, Drach. duas.

Ligneæ acut. unc. unam, Drach. unam.

Cubebar. Drachm. sex.

Cardamom. min. Drachm. tres

Pomor. Aurant. Virid.

Zingiber, ʒā unc. unam, Drachm. unam.

Sumitat. Cent. minor.

Herbar. Menth.

Salv. ʒā Drachm. tres.

Salis tartari Drachm. duas, gran. quindecim
 M. et infund. in Spiritu Vini Gallici libr. quatuor semis
 digere et exprime, his adde

Spirit. Vitriol. libr. unam. unc. tres.

F. Elixir, Vitrioli, dof. 50 bis 60 Tropfen.

- No. 121. ℞. Radic. Zedoar. unc. quatuor.
 Carlinæ
 Calami aromat.
 Galangæ ʒā unc. duas
 Flor. Chamomill. roman.
 Semin. Anisi.
 Carvi ʒā unc. unam.
 Cariophilor. Aromatic.
 Baccar. Laurin, ʒā Drachm. sex.
 Macis unc. semis
 Cort. Aurantior. unc. unam.
 Macerentur, concisa et contuf, Grosso modo in
 Spiritu Cort. Citri libr. quatuor semis
 Spirit. Nitri unc. duas semis
 Express. et filtr. Essentia. D. S.
 Essentia Carminativ. dof. Drachm. semis,
 scrup. duos.
- No. 122. ℞. Pulv. Pleurit. simpl. Drachm. tres.
 Cort. Chinæ optim. Drachm. unam
 M. f. Pulvis dof. Drachm. semis. Ist gleich dem Pul-
 veri Vulnerario intern.
- No. 123. ℞. Lapid. cancr. præparat. Drachm. tres.
 Nitri depurati Drachm. unam.
 M. S. Pulvis S. Pulvis Pleuriticus f. resolv. simpl. dof.
 Drachm. semis.
- No. 124. ℞. Cremor. tartari Drachm. tres
 Lapid. cancor. citrat.
 Antimonii diaphoret. ʒā scrup. duos.
 Nitri depurati
 Eleofacchar, fœnicul. ʒā scrup. unum.
 M. f. Pulvis D. S. Pulvis pro usu ordinario.
 dof. Drachm. dimidia.

150 III. Abschn. Von äusserl. u. innerl. Arzney.

No. 125. *R.* Pulv. resolv. *f.* Pleuritic. Simpl. Drachm.
unam semis, gran. sex.

Cortic. Cascarill.

Arcan. duplic. $\bar{a}\bar{a}$ Drach. unam gran.
duodecim.

M. f. Pulvis D. S. Pulvis corrigens *f.* resolvens. Com.
posit. dof. Drachm. semis.

No. 126. *R.* Radic. Angelic.

Imperator.

Heleni, $\bar{a}\bar{a}$ unc. unam.

Carlinæ unc. dimidiam.

Vincetoxic.

Pimpinell. alb. $\bar{a}\bar{a}$ unc. unam semis.

Concis. infunde in Spiritu Vini rectific. optim. libr. unam.
Digerantur.

R. Hujus Essentiæ et Essentiæ scord. $\bar{a}\bar{a}$ mixta
serventur usui d. *f.* Essent. Alexipharmac.
Stahl. dof. 40 bis 50 Tropfen.

