

## Register.

Zertrennung, wo die eingeschnittenen Knochenränder noch sehr fest sitzen, wie damit umzugehen, 301, 385. sq. halbe eines starken Muskels, oder einer Flächse, oder einer Aponearosis, oder eines Nervens, mit einem Einschnitt in dem Knochen und einer starken Blutung, was dabey zu thun, 299, 383. sq. gängliche dieser Theile mit einer starken Blutung, wie dabey zu verfahren, 300, 384. sq.

Zufälle, innerliche, bey Kopfwunden, welche in oder unter der Hirnschale aufzusuchen, 519, 689. sq. nach Verletzung des Hirnschädels, wie sie einzutheilen, und worinne sie bestehen, 522, 692. sq. welche sich bey der Heilung der verletzten Hirnschale im Körper eräugnen, und wie sie zu heben, 555, 742. die von der abgetrennten und gespannten Weinhaut bey der Heilung der verwundeten Hirnschale entstehen, wie sie zu heben, 556, 743. sq. was für welche sich eräugnen, wenn bey der verwundeten Hirnschale keine Heilung erfolgt, 557, 743. sqq.

---

## Druckfehler.

- S. 662. l. vt. Curcularbinde, l. Circularbinde.  
589. l. 10. vermehrt, l. verliert.  
726. l. aber, l. oder.  
838. l. 21. Praepatii, l. Praeputii.  
839. l. 14. Sarcocele, l. Sarcocoele.





