

Nach den natürlichen Familien geordnetes Verzeichnis der Pflanzen¹⁾, aus denen ätherische Öle gewonnen werden.

Abteilung: **Chlorophyceae.**

Familie: *Chroolepidaceae.*

Trentepohlia Jolithus.

Abteilung: **Eumycetes.**

Familie: *Polyporaceae.*

Trametes suaveolens.
Boletus edulis.

Familie: *Agaricaceae.*

Amanita muscaria.

Familie: *Parmeliaceae.*

Evernia prunastri.
Cetraria islandica.

Abteilung: **Embryophyta
asiphonogama.**

Familie: *Jungermanniaceae.*

Mastigobryum trilobatum.
Leioscyphus Taylori.
Madotheca laevigata.
Alicularia scalaris.

Familie: *Polypodiaceae.*

Nephrodium filix mas.
Polypodium phymatodes.

Familie: *Marattiaceae.*

Angiopteris evecta.

Abteilung: **Embryophyta
siphonogama
(Phanerogamen).**

Unterabteilung: **Gymnospermae.**

Familie: *Taxaceae.*

Pherosphaera Fitzgeraldi.
Dacrydium Franklinii.
Phyllocladus rhomboidalis.

Familie: *Pinaceae.*

Agathis australis, A. alba, A. robusta.
*Araucaria Cunninghamii, A. brasili-
liana.*
Pinus palustris, P. heterophylla,
P. echinata, P. Taeda, P. Pinaster,
P. Laricio, P. halepensis, P. sil-
vestris, P. Abies, P. Cembra,
P. taurica, P. longifolia, P. excelsa,

¹⁾ Nach A. Engler, Syllabus der Pflanzenfamilien. 5. Auflage. Berlin 1907.

P. Khasya, *P. Mercusii*, *P. Thunbergii*, *P. insularis*, *P. ponderosa*, *P. resinosa*, *P. Murrayana*, *P. serotina*, *P. Sabiniana*, *P. Jeffreyi*, *P. montana*, *P. Strobilus*, *P. rigida*, *P. resinosa*, *P. excelsa*.

Picea excelsa, *P. alba*, *P. nigra*, *P. Mariana*, *P. canadensis*, *P. rubens*, *P. Engelmanni*.

Abies alba, *A. cephalonica*, *A. sibirica*, *A. sachalinensis*, *A. balsamea*, *A. Fraseri*, *A. canadensis*, *A. concolor*, *A. nobilis*, *A. amabilis*, *A. concolor* var. *Lowiana*.

Larix decidua, *L. sibirica*, *L. dahurica*, *L. pendula*.

Pseudotsuga Douglasii.

Cedrus Libani, *C. atlantica*.

Sequoia gigantea.

Athrotaxis selaginoides.

Cryptomeria japonica.

Taxodium mexicanum, *T. distichum*.

Actinostrobus pyramidalis.

Callitris quadrivalvis, *C. robusta*, *C. verrucosa*, *C. propinqua*, *C. glauca*, *C. arenosa*, *C. intratropica*, *C. gracilis*, *C. calcarata*, *C. rhomboidea*, *C. Tasmanica*, *C. Drummondii*, *C. Muelleri*, *C. oblonga*, *C. Macleayana*.

Thuja occidentalis, *Th. orientalis*, *Th. plicata*.

Cupressus sempervirens, *C. Lambertiana*, *C. lusitanica*.

Chamaecyparis obtusa, *C. Lawsoniana*.

Juniperus communis, *J. Oxycedrus*, *J. virginiana*, *J. chinensis*, *J. procera*, *J. Sabina*, *J. phoenicea*, *J. thurifera*.

Unterabteilung: **Angiospermae.**

Klasse: **Monocotyledoneae.**

Familie: **Pandanaceae.**

Pandanus odoratissimus.

Familie: **Gramineae.**

Cymbopogon Martini var. *Motia*, *C. Martini* var. *Sofia*, *C. flexuosus*, *C. citratus*, *C. pendulus*, *C. Nardus*, *C. Nardus* var. *Linnaei*, *C. Nardus* var. *confertiflorus*, *C. Nardus lenabatu*, *C. Winterianus*, *C. Schoenanthus*, *C. polyneuros*, *C. coloratus*, *C. caesius*, *C. sennaarensis*.

Andropogon odoratus, *A. Schoenanthus* subsp. *nervatus*, *A. intermedius*.

Vetiveria zizanioides.

Familie: **Palmae.**

Sabal serrulata.

Cocos nucifera.

Familie: **Araceae.**

Acorus Calamus.

Familie: **Liliaceae.**

Sabadilla officinalis.

Aloe vulgaris.

Xanthorrhoea hastilis, *X. australis.*

Allium sativum, *A. Ceba*, *A. ursinum.*

Hyacinthus orientalis.

Asparagus officinalis.

Convallaria majalis.

Familie: **Amaryllidaceae.**

Buphane disticha.

Polyanthes tuberosa.

Familie: **Iridaceae.**

Crocus sativus.

Iris germanica, *I. pallida*, *I. florentina*, *I. versicolor.*

Familie: **Zingiberaceae.**

Curcuma longa, *C. Zedoaria.*

Hedychium coronarium L. var. *maximum.*

Kaempferia rotunda, *K. Galanga.*

Alpinia officinarum, *A. Galanga,*

A. malaccensis, *A. nutans.*

Zingiber officinale.

Gastrochilus pandurata.

Elettaria Cardamomum var. *α minor*,

E. Cardamomum var. *β.*

Amomum Cardamomum, *A. Mala*,

A. Melegueta, *A. aromaticum*,

A. Korarima.

Aframomum angustifolium, *A. Dani-*

nellii, *A. Hanburyi.*

Familie: *Orchidaceae.*

Orchis militaris.

Vanilla planifolia.

Klasse: *Dicotyledoneae.*

Familie: *Piperaceae.*

Piper nigrum, *P. officinarum*, *P. lon-*

gum, *P. ovatum*, *P. Clusii*, *P. Cu-*

beba, *P. Lowong*, *P. Volkensii*,

P. angustifolium, *P. angustifolium*

var. *Ossanum*, *P. camphoricum*,

P. lineatum, *P. acutifolium* var.

subverbascifolium, *P. camphori-*

ferum, *P. Betle*, *P. Famechoni.*

Artanthe geniculata.

Potomorphe umbellata.

Ottonia Anisum.

Familie: *Salicaceae.*

Populus nigra.

Familie: *Myricaceae.*

Myrica Gale, *M. cerifera*, *M. aspleni-*

folia.

Familie: *Juglandaceae.*

Juglans regia.

Familie: *Betulaceae.*

Betula lenta, *B. alba.*

Corylus Avellana.

Familie: *Ulmaceae.*

Celtis reticulosa.

Familie: *Moraceae.*

Humulus Lupulus.

Cannabis sativa.

Familie: *Urticaceae.*

Pilea species.

Familie: *Santalaceae.*

Santalum album, *S. austro-cale-*

donicum, *S. Yasi.*

Fusanus spicatus, *F. acuminatus.*

Osyris tenuifolia.

Familie: *Aristolochiaceae.*

Asarum europaeum, *A. canadense*,

A. arifolium, *A. Blumei.*

Aristolochia Serpentaria, *A. reticu-*

lata, *A. Clematitis*, *A. Sellowiana*,

A. macroura.

Familie: *Polygonaceae.*

Rheum Rhaponticum.

Polygonum Persicaria.

Familie: *Chenopodiaceae.*

Chenopodium ambrosioides var. *an-*

thelminticum, *C. ambrosioides.*

Camphorosma monspeliaca.

Familie: *Caryophyllaceae.*

Herniaria glabra.

Familie: *Ranunculaceae.*

Paeonia Moutan.

Nigella sativa, *N. damascena.*

Ranunculus Ficaria.

Familie: *Menispermaceae.*

Jatrorrhiza palmata.

Familie: *Magnoliaceae.*

Magnolia glauca, *M. Kobus.*

Michelia Champaca, *M. longifolia.*

Illicium verum, *I. religiosum.*

Drimys Winteri.

Familie: *Anonaceae*.

Cananga odorata.
Monodora Myristica, *M. grandiflora*.
Popowia Capea.

Familie: *Myristicaceae*.

Myristica fragrans.

Familie: *Monimiaceae*.

Peumus Boldus.
Laurelia aromatica.
Atherosperma moschatum.
Citrosma oligandra, *C. cujabana*,
C. Apiosyce.

Familie: *Lauraceae*.

Cinnamomum zeylanicum, *C. Cassia*,
C. Loureirii, *C. Kiamis*, *C. Culila-*
wan, *C. Wightii*, *C. Oliveri*, *C. pe-*
datinervium, *C. Tamala*, *C. minda-*
naense, *C. Parthenoxylon*, *C. glan-*
duliferum, *C. Mercadoi*, *C. pedun-*
culatum, *C. Sintok*, *C. iners*, *C.*
Camphora, *C. Camphora* × *C. glan-*
duliferum.
Persea gratissima, *P. pubescens*.
Ocotea caudata, *O. usambarensis*,
O. species.
Umbellularia californica.
Nectandra Puchury-major, *N. Puch-*
ury-minor, *N. Caparrapi*.
Dicypellium caryophyllatum.
Massoia aromatica.
Sassafras officinale.
Litsea odorifera.
Tetranthera polyantha var. *citrata*.
Cryptocaria moschata, *C. pretiosa*.
Lindera sericea.
Benzoin odoriferum.
Laurus nobilis.
Parthenoxylon species.

Familie: *Hernandiaceae*.

Hernandia peltata.

Familie: *Papaveraceae*.

Chelidonium majus.

Familie: *Cruciferae*.

Lepidium ruderales, *L. sativum*,
L. campestre, *L. latifolium*.
Thlaspi arvense.
Cochlearia officinalis, *C. Armoracia*.
Alliaria officinalis.
Eruca sativa.
Brassica nigra, *B. juncea*, *B. Napus*,
B. Rapa var. *rapifera*.
Sinapis alba.
Raphanus sativus.
Barbarea praecox.
Nasturtium officinale.
Cardamine amara.
Erysimum Perofskianum, *E. arkan-*
sanum.
Cheiranthus Cheiri.

Familie: *Resedaceae*.

Reseda odorata.

Familie: *Saxifragaceae*.

Ribes nigrum.

Familie: *Pittosporaceae*.

Pittosporum undulatum, *P. resini-*
ferum, *P. pentandrum*.

Familie: *Hamamelidaceae*.

Liquidambar orientale, *L. styraci-*
fluum, *L. species*.
Altingia excelsa.
Hamamelis virginiana.

Familie: *Rosaceae*.

Spiraea Ulmaria, *S. Filipendula*,
S. palmata, *S. kamtschatica*, *S. di-*
gitata, *S. Aruncus*.
Pirus Malus.
Prunus Persica, *P. Cerasus*, *P. do-*
mestica, *P. Padus*, *P. spinosa*,
P. Laurocerasus, *P. virginiana*,
P. sphaerocarpa, *P. Amygdalus*.
Sorbus Aucuparia.
Rubus Idaeus.
Geum urbanum.
Rosa damascena, *R. alba*, *R. centi-*
folia.

Familie: *Leguminosae*.

Acacia Farnesiana, *A. Cavenia*,
A. dealbata.
Copaifera officinalis, *C. guyanensis*,
C. coriacea, *C. Langsdorffii*, *C. con-*
fertiflora, *C. oblongifolia*, *C. rigida*,
C. paupera, *C. Guibourtiana*, *C.*
Demeusii.
Oxystigma Mannii.
Scorodophloeus Zenkeri.
Kingiodendron pinnatum.
Prioria copaifera.
Sindora Wallichii.
Trachylobium verrucosum.
Hymenaea Courbaril.
Caesalpinia Sappan.
Myroxylon Balsamum var. α genu-
 inum, *M. Balsamum* var. β *Pereirae*,
M. Balsamum var. γ *punctatum*,
M. peruiferum.
Myrocarpus fastigiatus, *M. frondosus*.
Cyclopia genistoides.
Genista tinctoria, *G. tridentata*.
Spartium scoparium.
Ononis spinosa.
Trigonella Foenum-graecum.
Melilotus officinalis.
Trifolium incarnatum, *T. pratense*.
Psoralea bituminosa.
Amorpha fruticosa.
Indigofera galeoides.
Robinia Pseudacacia.
Glycyrrhiza glabra.
Dalbergia Cumingiana.

Familie: *Geraniaceae*.

Pelargonium odoratissimum, *P. capi-*
tatum, *P. roseum*, *P. graveolens*.

Familie: *Tropaeolaceae*.

Tropaeolum majus.

Familie: *Erythroxylaceae*.

Erythroxylon Coca var. *Spruceanum*,
E. monogynum.

Familie: *Zygophyllaceae*.

Bulnesia Sarmienti.
Guajacum officinale.

Familie: *Rutaceae*.

Xanthoxylum piperitum, *X. alatum*,
X. Hamiltonianum, *X. ochroxylum*,
X. acanthopodium, *X. Aubertia*,
X. Peckoltianum.
Fagara xanthoxyloides, *F. octandra*,
F. species.
Evodia simplex, *E. hortensis*.
Pelea madagascariensis.
Ruta graveolens, *R. montana*, *R.*
bracteosa.
Boronia polygalifolia.
Barosma betulina, *B. crenulata*,
B. serratifolia, *B. pulchella*, *B.*
venusta.
Diosma succulenta var. *Bergiana*.
Empleurum serrulatum.
Pilocarpus Jaborandi, *P. racemosus*.
Cusparia trifoliata.
Casimiroa edulis.
Toddalia aculeata.
Acronychia laurifolia.
Hortia arborea.
Clausena Anisum-olens, *C. Willde-*
nowii.
Murraya Koenigii.
Aegle Marmelos.
Citrus medica subspec. *Limonum*,
C. medica var. *vulgaris*, *C. medica*
 var. *gibocarpa*, *C. medica* var.
acida, *C. Aurantium*, *C. Aurantium*
 subspec. *amara*, *C. Aurantium*
 subspec. *Bergamia*, *C. Limetta*,
C. madurensis, *C. decumana*, *C.*
hystrix, *C. trifoliata*, *C. reticulata*.
Amyris balsamifera, *A. elemifera*.

Familie: *Burseraceae*.

Commiphora species, *C. Opobal-*
samum.
Opopanax Chironium.
Boswellia Carterii.

Bursera Delphechiana, *B. Aloexylon*.

Protium Carana.

Icica heptaphylla.

Canarium luzonicum, *C. villosum*,

C. Schweinfurthii, *C. paniculatum*,

C. microcarpum, *C. eupteron*,

C. samoense.

Dacryodes hexandra.

Familie: *Meliaceae*.

Cedrela odorata, *C. brasiliensis*,

C. Velloziana.

Familie: *Polygalaceae*.

Polygala Senega, *P. variabilis* β

albiflora, *P. oleifera*, *P. javana*,

P. vulgaris, *P. calcarea*, *P. depressa*.

Familie: *Euphorbiaceae*.

Croton Eluteria, *C. Cascarilla*, *C. gratissimus*.

Cathetus fasciculata.

Excoecaria Agallocha.

Stillingia sylvatica.

Euphorbia pilulifera.

Familie: *Anacardiaceae*.

Pistacia Léntiscus, *P. Terebinthus*,

P. Terebinthus var. *palaestina*.

Schinus Molle.

Rhus Cotinus, *R. aromatica*.

Familie: *Aquifoliaceae*.

Ilex paraguariensis.

Familie: *Celastraceae*.

Evonymus atropurpureus.

Familie: *Sapindaceae*.

Serjania serrata, *S. piscatoria*.

Familie: *Vitaceae*.

Vitis vinifera.

Familie: *Gonystilaceae*.

Gonystilus Miquelianus.

Familie: *Tiliaceae*.

Tilia cordata, *T. platyphyllos*.

Familie: *Malvaceae*.

Althaea officinalis.

Abelmoschus moschatus.

Familie: *Sterculiaceae*.

Theobroma Cacao.

Familie: *Theaceae*.

Thea chinensis, *Th. Sasangua*.

Familie: *Guttiferae*.

Hypericum perforatum.

Familie: *Dipterocarpaceae*.

Dryobalanops aromatica.

Dipterocarpus alatus, *D. laevis*,

D. turbinatus, *D. Griffithii*, *D. in-*

canus, *D. obtusifolius*, *D. pilosus*,

D. tuberculatus, *D. grandifluus*,

D. vernicifluus, *D. anisoptera vida-*

liana, *D. Hasseltii*, *D. trinervis*.

Shorea Wiesneri.

Familie: *Cistaceae*.

Cistus creticus, *C. ladaniferus*, *C.*

monspeliensis, *C. salviifolius*.

Familie: *Winteranaceae* (*Canel-*
laceae).

Canella alba.

Warburgia Stuhlmannii.

Familie: *Violaceae*.

Viola odorata, *V. tricolor*.

Familie: *Turneraceae*.

Turnera diffusa, *T. diffusa* var.

aphrodisiaca.

Familie: *Caricaceae*.

Carica Papaya.

Familie: *Thymelaceae*.

Aquilaria malaccensis.

Familie: *Lythraceae*.

Lawsonia inermis.

Familie: *Myrtaceae*.

Myrtus communis, *M. Pseudocaryophyllus*.

Psidium Guayava.

Pimenta officinalis, *P. acris*.

Campomanesia reticulata.

Calyptanthus paniculata.

Eugenia caryophyllata, *E. Cheken*,
E. Jambolana, *E. apiculata*, *E. occlusa*, *E. uniflora*.

Backhousia citriodora.

Eucalyptus tessellaris, *E. trachyphloia*, *E. corymbosa*, *E. intermedia*, *E. eximia*, *E. botryoides*, *E. robusta*, *E. saligna* var. *pallidivalvis*, *E. nova-anglica*, *E. umbra*, *E. dextropinea*, *E. Wilkinsoniana*, *E. laevopinea*, *E. calophylla*, *E. carnea*, *E. diversicolor*, *E. acaciaeformis*, *E. occidentalis*, *E. redunca*, *E. Baeuerleni*, *E. propinqua*, *E. affinis*, *E. paludosa*, *E. lactea*, *E. rubida*, *E. intertextata*, *E. maculata*, *E. microcorys*, *E. hemilampra*, *E. quadrangulata*, *E. conica*, *E. Bosistoana*, *E. eugenioides*, *E. paniculata*, *E. Seeana*, *E. acervula*, *E. resinifera*, *E. polyanthema*, *E. Behriana*, *E. Rossii*, *E. pendula*, *E. dealbata*, *E. tereticornis* var. *linearis*, *E. rostrata* var. *borealis*, *E. maculosa*, *E. camphora*, *E. punctata*, *E. squamosa*, *E. Bridgesiana*, *E. goniocalyx*, *E. bicolor*, *E. viminalis* var. *a.*, *E. populifolia*, *E. longifolia*, *E. Maidenii*, *E. Globulus*, *E. pulverulenta*, *E. cinerea*, *E. Stuartiana*, *E. Stuartiana* var. *cordata*, *E. Morrisii*, *E. Smithii*, *E. sideroxylon*, *E. salmonophloia*, *E. cordata*, *E. Muelleri*, *E. Perriana*, *E. unialata*, *E. urnigera*, *E. vernicosa*, *E. Rodwayi*, *E. Cam-*

bagei, *E. polybractea*, *E. dumosa*, *E. oleosa*, *E. cneorifolia*, *E. stricta*, *E. melliodora*, *E. ovalifolia* var. *lanceolata*, *E. Risdoni*, *E. Gunnii*, *E. linearis*, *E. tereticornis*, *E. punctata* var. *didyma*, *E. gracilis*, *E. viridis*, *E. Woollsiana*, *E. albens*, *E. hemiphloia*, *E. Rudderi*, *E. viminalis*, *E. rostrata*, *E. ovalifolia*, *E. Dawsoni*, *E. angophoroides*, *E. fastigata*, *E. macrorhyncha*, *E. capitellata*, *E. nigra*, *E. pilularis*, *E. Planchoniana*, *E. acmenoides*, *E. fraxinoides*, *E. Fletcheri*, *E. microtheca*, *E. haemastoma*, *E. sideroxylon* var. *pallens*, *E. crebra*, *E. siderophloia*, *E. melanophloia*, *E. phlebophylla*, *E. regnans*, *E. piperita*, *E. amygdalina*, *E. vitrea*, *E. Luehmanniana*, *E. campanulata*, *E. coriacea*, *E. Sieberiana*, *E. oreades*, *E. dives*, *E. radiata*, *E. Delegatensis*, *E. obliqua*, *E. gomphocephala*, *E. Andrewsii*, *E. taeniola*, *E. stellulata*, *E. Macarthuri*, *E. aggregata*, *E. virgata*, *E. patentinervis*, *E. apiculata*, *E. citriodora*, *E. marginata*, *E. salubris*, *E. Stangeriana*, *E. Thozetiana*, *E. odorata*, *E. Baileyana*, *E. Loxophleba*.

Angophora lanceolata.

Leptospermum scoparium, *L. Liveridgei*.

Melaleuca Leucadendron, *M. minor*, *M. viridiflora*, *M. acuminata*, *M. bracteata*, *M. decussata*, *M. ericifolia*, *M. genistifolia*, *M. gibbosa*, *M. Leucadendron* var. *lancifolia*, *M. linariifolia*, *M. nodosa*, *M. pauciflora*, *M. squarrosa*, *M. trichostachya*, *M. thymifolia*, *M. uncinata*, *M. Wilsonii*.

Baeckea frutescens.

Darwinia fascicularis, *D. taxifolia*.

Familie: *Araliaceae*.

Aralia nudicaulis.

Familie: *Umbelliferae*.

Laretia acaulis.
Eryngium campestre, *E. foetidum*.
Anthriscus Cerefolium.
Osmorhiza longistylis.
Coriandrum sativum.
Conium maculatum.
Bupleurum fruticosum.
Cuminum Cyminum.
Apium graveolens.
Petroselinum sativum.
Cicuta virosa, *C. maculata*.
Carum Carvi, *C. Ajowan*, *C. gracile*.
Pimpinella Anisum, *P. saxifraga*.
Sium cicutaefolium.
Seseli Bocconi.
Chrithmum maritimum.
Foeniculum vulgare, *F. dulce*, *F. Panmorium*, *F. piperitum*.
Oenanthe Phellandrium, *Oe. crocata*.
Aethusa Cynapium.
Meum athamanticum.
Silaus pratensis.
Levisticum officinale.
Archangelica officinalis.
Angelica refracta.
Pseudocymopterus anisatus.
Ferula alliacea, *F. foetida*, *F. galbaniflua*, *F. rubricaulis*, *F. Schaïr*,
F. communis var. *brevifolia*, *F. marmarica*, *F. Szovitsiana*, *F. Sumbul*.
Dorema Ammoniacum.
Peucedanum officinale, *P. grande*,
P. Oreoselinum, *P. Ostruthium*.
Anethum graveolens, *A. Sowa*.
Pastinaca sativa.
Heracleum Sphondylium, *H. giganteum*.
Daucus Carota.
Laserpitium species.

Familie: *Pirolaceae*.

Monotropa Hypopitys.

Familie: *Ericaceae*.

Ledum palustre.
Rhododendron species.

Gaultheria procumbens, *G. punctata*,
G. leucocarpa.

Familie: *Primulaceae*.

Primula veris, *P. officinalis*, *P. Kewensis*, *P. species*.

Familie: *Oleaceae*.

Olea europaea.
Jasminum grandiflorum.

Familie: *Gentianaceae*.

Menyanthes trifoliata.

Familie: *Apocynaceae*.

Plumiera acutifolia.
Apocynum androsaemifolium.
Nerium Oleander.

Familie: *Asclepiadaceae*.

Chlorocodon Whiteii.
Marsdenia Condurango.

Familie: *Convolvulaceae*.

Convolvulus scoparius, *C. floridus*.
Exogonium purga.

Familie: *Verbenaceae*.

Lantana Camara, *L. odorata*.
Lippia citriodora, *L. urticoides*,
L. scaberrima.
Vitex trifolia, *V. Agnus-Castus*.

Familie: *Labiatae*.

Rosmarinus officinalis.
Prostanthera cineolifera.
Lavandula vera, *L. Spica*, *L. Stoechas*,
L. dentata, *L. pedunculata*, *L. Burmanni*.
Marrubium vulgare.
Lophanthus rugosus, *L. anisatus*.
Nepeta Cataria, *N. Nepetella*,
N. Glechoma.
Lamium album.
Salvia officinalis, *S. triloba*, *S. cypria*,
S. Sclarea.
Ramona stachyoides.

Meriandra dianthera.
Monarda punctata, *M. citriodora*,
M. didyma, *M. fistulosa*.
Hedeoma pulegioides.
Melissa officinalis.
Satureia montana, *S. hortensis*,
S. cuneifolia, *S. Thymbra*, *S. Calamintha*,
S. Calamintha subsp. *Nepeta* var. *Nepeta*, *S. macrostema*.
Micromeria Chamissonis, *M. japonica*.
Thymbra spicata.
Amaracus Dictamnus.
Hyssopus officinalis.
Majorana hortensis.
Origanum vulgare, *O. hirtum*, *O. hirtum*
 α *albiflorum*, *O. smyrnaeum*,
O. majoranoides, *O. Maru*, *O. floribundum*.
Koellia lanceolata, *K. incana*.
Thymus vulgaris, *Th. algeriensis*,
Th. Mastichina, *Th. Serpyllum*, *Th. capitatus*.
Bystropogon origanifolius, *B. mollis*.
Cunila origanoides.
Lycopus virginicus.
Mentha Pulegium, *M. piperita* var.
officinalis forma *rubescens* et
 forma *pallescens*, *M. canadensis*
 var. *piperascens*, *M. canadensis* var.
glabrata, *M. arvensis*, *M. arvensis*
 var. *glabrata*, *M. canadensis*, *M.*
javanica, *M. aquatica*, *M. spicata*,
M. spicata var. *tenuis*, *M. spicata*
 var. *trichoura*, *M. spicata* var. *crispata*,
M. longifolia var. *undulata*,
M. verticillata var. *strabala*, *M. verticillata*
 var. *ovalifolia*, *M. silvestris*,
M. rotundifolia.
Perilla nankinensis.
Mosla japonica.
Elsholtzia cristata.
Pogostemon Patchouli, *P. Heyneanus*.
Microtaena cymosa, *M. robusta*.
Hyptis suaveolens, *H. spicata*, *H. Salzmanni*,
H. fasciculata.
Peltodon radicans.

Aeolanthus suavis.
Ocimum Basilicum, *O. Basilicum*
 var. *purpurascens*, *O. Basilicum*
 var. *thyrsiflorum*, *O. Basilicum* var.
album, *O. Basilicum* var. *crispum*,
O. canum, *O. minimum*, *O. gratissimum*,
O. viride, *O. sanctum*,
O. pilosum, *O. micranthum*.

Familie: *Solanaceae*.

Datura Stramonium.
Fabiana imbricata.
Nicotiana species.

Familie: *Scrophulariaceae*.

Veronica virginica.
Buddleia perfoliata.
Limnophila species.

Familie: *Acanthaceae*.

Strobilanthes lupulinus.

Familie: *Rubiaceae*.

Gardenia species.
Chione glabra.
Morinda citrifolia.
Nelitris species.

Familie: *Caprifoliaceae*.

Sambucus nigra, *S. Ebulus*.

Familie: *Valerianaceae*.

Nardostachys Jatamansi.
Valeriana officinalis, *V. celtica*,
V. mexicana, *V. officinalis* var.
angustifolia.

Familie: *Compositae*.

Ageratum conyzoides.
Eupatorium capillifolium, *E. trip-
 linnerve*, *E. serotinum*.
Liatris spicata, *L. odoratissima*.
Grindelia robusta.
Solidago odora, *S. canadensis*,
S. rugosa, *S. nemoralis*.
Erigeron canadensis.
Blumea balsamifera, *B. lacera*.

Pluchea foetida.

Sphaeranthus indicus.

Helichrysum Stoechas, H. arenarium,

H. saxatile, H. angustifolium.

Inula Helenium, I. viscosa, I. graveolens.

Osmitopsis asteriscoides.

Parthenium argentatum.

Ambrosia artemisiaefolia.

Spilanthes oleracea.

Santolina Chamaecyparissus.

Anthemis nobilis, A. Cotula.

Achillea Millefolium, A. moschata,

A. nobilis, A. coronopifolia, A. Ageratum.

Tagetes patula.

Matricaria Chamomilla, M. discoidea,

M. Parthenium.

Tanacetum vulgare, T. boreale,

T. Balsamita.

Chrysanthemum japonicum, Ch. sinense var. japonicum, Ch. cinerariaefolium.

Artemisia Dracunculus, A. maritima var. Stechmanni, A. Absinthium, A. pontica, A. arborescens, A. vulgaris, A. gallica, A. Barrelieri, A. glacialis, A. Herba-alba, A. Herba-alba var. densiflora, A. annua, A. frigida, A. Ludoviciana, A. caudata, A. biennis, A. serrata, A. variabilis, A. cana, A. lavandulaefolia, A. coerulescens.

Petasites officinalis.

Erechthites hieracifolia.

Arnica montana.

Carlina acaulis.

Arctium Lappa.

Saussurea Lappa.

Taraxacum officinale.