

U.

DUnehnung des Leibes / Atrophia.

Absatz des untern Knochen des Ellenbogens / welcher
die Spitze macht an den gekrümmten Ellenbogen/Ole-
Abstergir-Mittel/ Abstergentia. (cranium.
Abziehendes Mäuselein / Musculus abducens.

Achsel/ Axilla.

Achselbein/ Os brachii.

Achsel-Puls-Ader/ Arteria axillaris.

Ader/ Arteria.

Ader-Häutlein/das dicke Geburts-Häutlein/ Chorion.

Ader vereinbartes Mund-Löchlein / Anastomias.

Aderlaß bei Kindern/ Pædophlebotomia.

Affter-Apostem, Ani abscessus.

Affter-Darms Geschwür/ so länglich und hohl/ Fistula ani.

Affter-Darms Schrunden / Fissura ani.

Affter-Geschwulste/ so klein und hart sind/ Condylomata.

Akanthabel / Acanthabolas , ist ein Chirurgisches Instru-
ment, Splitter/Gräten/Wiecken/c. auszuziehen.

Allaun/gebrannt/ Alumen ustum.

Angefressenes Bein / Caries ossis.

Alnmahl / Macula.

Ansprung/schließende Kräze/ Mentigo.

Ansezung des mangelnden Theils oder Gliedes/ Frosthesis.

Abziehendes Mäuselein / Musculus adducens.

Arm in einer Binden gewickelt / Brachium mitella involu-

Arm-Mäuselein/ Musculus brachiaxus. (tum.

Ars-Bachen/der Hinter/ Clunes, Podex.

Ars-fräzendes Mäuselein/ Musculus ani scalptor.

Arsney/welche die Weiber unschulbar machen/ Atocium.

Aussgerollte Binde / Fascia convoluta.

Aussgewickelte Binde / Plagella glomerata.

Ausshebendes Mäuselein/Musculus attollens.

Augen-Appfel / Pupilla oculi.

Augen bewegende Nerven/Nervus oculorum motorius.

Augen-Bluts-Tropfen/ Ecchymomata.

Augen-Entzündung/ Ophthalmia.

Augen-Fistel/ Fistula lacrymalis oculi.

- Augen-Geschwür/ Argema.
 Auges gänzliche Blindheit/ ohne scheinliche Fehler/Gutta serena.
 Augen-Flecken/ Oculorum maculae.
 Augen-Fell/ Tunica Oculi.
 Augen-Mittel/ Ophthalmica.
 Auges runde Kugel/ Globus.
 Augen/ so zusammen gebacken/Oculi graminosi.
 Augen-Häutlein/ Membranæ oculi.
 Augen-Wasser/ Collyrium.
 Augen-Winkel/ Canthus, Angulus oculi.
 Augen-Wölken/Oculorum nubeculae.
 Augen-Verlezung oder Mangel/wenn entweder die Augen
 lieder zusammen oder an dem weissen vom Auge gewach-
 sen/ Aencyblepharon.
 Ausbrechung des Gehluts durch die Blut-Gefäße / Diape-
 Ausfall/ Procidentia. (defis.)
 Ausfallenes Haar/ Alopecia.
 Ausgang des Alster-Darms/ Procidentia ani.
 Ausgeschnittene Geburt/Hysteromadocia s. part⁹ Cæsareus.
 Ausgangende Puls-Ader/ Arteria emulgens.
 Ausfall/ Lepra.
 Ausfärzig / Leprosus.
 Auswachs/ Ex crescētia.
 Auswendige Mäuselein/Puls Ader des Schenkelß/Arteria
 Musculæ cruralis externa.
 Auswendige guldene Ader / Hæmorrhoides externæ.
 Auswendiges Augen-Geschwür/ Ægilops oder Anchyllops.
 Auswendiges Hals-Geschwür/ Paracynanche. (lops.)

B.

- B**acken-Mäuselein/Musculus buccinator.
 Backen-Zähne/ Dentes maxillares.
 Bad / Balneum.
 Bade-Kasten von Holz gemacht/Balneum Laconicum.
 Balsam/ Balsamum.
 Balsamirung/Balsamatio.
 Barbier-Stube/ Officina Chirurgica.
 Bart/ Barba.
 Bauch-Fluß/ Diarrœa.

Bei

- Becken/ Alveus.
 Becken der Harngänge/ Pelvis ureterum.
 Behältnissen der schwarzen Galle/ Capsulae atrabiliariae.
 Beinbruch/ Catagma, Fractura.
 Beinfresser/ ist eine Krankheit/ da das Bein von innwendig angegriffen wird/ ehe man's außen verspüret.
 Beins-Häfft/ Cotilis.
 Beine so gleich abgebrochen / daß es keinen Splitter gegeben/wie man einen Meerrettich bricht / heisst Fractura raphanoides.
 Beine oder Knochen des Hauptes/ Os Capitis.
 Beine der Finger/ Osseae digitorum.
 Bein des Hinterhauptes/ Os occipitis.
 Beissende Arzney/ Medicamenta corrosiva.
 Beschneidung der Vorhaut/ Circumcisio præputii.
 Bestand und Wesen eines gewissen Eingeweides/ als der Leber/ Milz/ Nieren/ &c. Parenchyma.
 Beulen in den Scham-Seiten/ Timones.
 Beuslein mitten im Geschwür/ Caput Apostematis.
 Bey schlaff/ Coitus.
 Binden oder Schlinge/ Mitella.
 Bindzeng/ Theca Chirurgica.
 Bissen/ so man stückweise verschlucket / Bolus.
 Blasen-Hals/ Cervix vesicæ.
 Blasen-Geschwür/ ulcerus vesicæ.
 Blasen-Schnur/ Urachus.
 Blaue Mähler/ Sugillationes.
 Blätterlein in den Augen/ Phlyctenæ.
 Blech/wird bey den Chirurgis zu vielen Fällen gebraucht/
 Bractea.
 Blehender Geschwulst/Tumor flatuosus.
 Blinde Darm/ Intestinum Coecum.
 Blindheit/ Coecitas.
 Blut-adrige Puls-Alber/ Arteria venalis s. venosa.
 Blut-Egeln/ Hirudines.
 Blutflüss aus der gülden Alber/ Fluxus hæmorrhoidalis.
 Blut-Geschwür/ Furunculus.
 Blut-Gangräntiger/ Dysentericus.
 Blutig-Auge/ Hemalops.
 Blutrünnig/ Cruentatus.

Blut-Speyen / Hæmophysis.
 Blut-stillende Mittel / Hæmostatica.
 Böse Feuchtigkeit / Cacochymia.
 Böser Grind / Lichen, Saphatum.
 Böser Grund auf der Kinder Haupt / Achores.
 Brand-Beschädigung / Ambusta.
 Brand-Puls-Alder / Arteria Iliaca.
 Brand-Nusse / Eschara.
 Bräume / Hals-Geschwell / Angina.
 Brenn-Eisen / Cauterium.
 Brennen mit einen glühenden Eisen/heißet Cauterisiren.
 Bruch-Band / Bracherium, Subligaculum.
 Bruch / Hernia.
 Bruchschniedung / Celetomia.
 Bruchschnied-Kunst / Herniotomia.
 Bruch-Pflaster / Emplastrum Catagmaticum.
 Bruch der Gemächte / Ramex.
 Bruch / wenn die Saamen-Gefässer ins Scrotum fallen.
 Brust-Alder / Vena Thoracica. (Spermatocèle).
 Brust-Bein / Os pectoris.
 Brüste Puls-Alder / Arteria mammarum.
 Brust-Krebs / Cancer mammarum.
 Brust-Mäuselein / Musculus pectoralis.

E.

Carpen / Schabelz / Linteum carptum.
 Carpen-Schraube / Specillum cochleatum.
 Chirurgisch Instrument / die Beine der todten Frucht in
 Mutterleib damit heraus zu ziehen/eine Hacke / Embryo-
 thastes, Embryulcus.
 Chirurgisch Instrument / zu gebrochenen Schenkeln und
 Beinen sehr dienlich / Glosocomium.
 Chirurgisch Instrument von Silber / mit welchen man den
 Weg sucht/wie weit und wo man schneiden soll / den Blas-
 sen-Stein heraus zu nehmen / Itinerarium.
 Chirurgischer Löffel / mit welchen nach der Section der Stein
 aus der Blasen genommen wird / Lapidillus.
 Chirurgische Messer / so halb rund sind / Cyclisci.
 Chirurgisch Instrument / mit welchem nicht allein die Zähne
 von der Unreinigkeit gesaubert / sondern auch das Zahns-
 Fleisch

- Fleisch gelöst wird / damit ein Zahn desto leichter möge ausgezogen werden/ Dentiscalpium.
Chirurgisch Instrument/mit welchē die niedergedrückte Hirn-
schale wieder aufgehoben wird/Elevatoriū, L. Levatorium.
Chirurgisch Instrument/mit welchen der Mund und Gebähr-
Mutter gehästet/und aufgehalten wird / Item, ein Dwell-
Meissel/ Dilatorium.
Chirurgisch Instrument von Eisen/mit welchen man die Stei-
ne aus der Blasen nehmen kan/ Litholabon.
Chirurgisch Instrument/sonderl. dasselbe welches zu Einrich-
tung der verrenkten Glieder gebraucht wird/heist machina.
Chirurgisch Instrument/welches in den Haupt-Wunden ge-
braucht wird/ein Hirn-Beschirmer/ Meningophylax.
Chirurgisch Instrument/mit welchen man Zahne ausreißet/
Pelicanus. (Wunden zu ziehen/Belulcum.)
Chirurgisch Instrument/Pfeile/Rugeln/ und dergl. aus den
Chirurgisch Instrument/einem Bohrer gleich/so zum Stein-
schneiden gebraucht wird/Conductor.
Chirurgisch Instrument/die Augenbranen auszureißen und
in eine zierliche Runde zu bringen/ Blepharoxystum.
Chirurgisch Instrument/mit welchen der Enter und faulende
Materie aus den tieffen Wunden geholt wird/Pyulcon.
Chirurgisch Instrument/mit welchen das Zäpflein/wenn es
zu lang/ aufgehoben wird/ Staphylepartes.
Chirurgisch Instrument/als eine Zange/womit etwas gehal-
ten wird / Tenacula.
Chirurgische Operation , welche weiset/ wie diese oder jens
Theile des Leibes/welche zusammen gewachsen/von einan-
der gesondert werden/Diæresis.
Chirurgische Operation , wenn vermittelst eines Catheters
in die Harn-Blase gesprühet wird/ was zu dessen Curation
dient/Catheterismus. (net wird/ und heisst Rhombus.
Chirurgische Verbindung/welche von der Figur also genen-
Chirurgische zusammen gelegte Tücher / welche man Com-
Elystier/ Clyster, Enema. (pressen nennet/Compreße.
Compressen/Drück-Tücher/werden mit zu den Chirurgischen
Instrumenten gerechnet/ Compressa, Splenia.
Erz Puls: Ader/Arteria Coronaria. D.
DArmbein-Mäuslein / Musculus Iliacis.
Darm-

Darmbruch / wenn die Intestina ins Scrotum fallen/ Enterocele, Staatocele, Hernia intestinalis.
 Darmgrimmen und Winde/ Strophus.
 Darm-Drüslein / Glandulæ intestinorum.
 Darm-Gicht/ Iliaca passio, tormina alvi. Chordapson.
 Darrband oder ein Pflaster/darzu etwas Pech kommt/Dropax.
 Dicke Darm / Intestinum crassum.
 Dicke Puls Alder / Arteria crassa.
 Drach-Geschwär/Blut-Geschwär/welches auch die Nerven
 durchrisset/ Dracunculus.
 Drosel-Alder / Vena Jugularis.
 Drüggen in dem Eingeweide/ Enteradenes.
 Drüse/so man das Rücklein nenret/Pancreas.
 Drüsen/ so hinter den Ohren liegen/ Glandulæ parotides.
 Durchbohrung / wird vor jede Chirurgische Operation ge-
 nommen/ welche ein Loch oder Höhle macht/ meist aber
 wird die Trepanation hie durch verstanden / Perforatio,
 Dunkelheit der Augen / Amanrosis.
 Durchfluss / wenn die Speise unverdauet wieder von den
 Menschen gehet/ Lienteria.
 Durchgang oder Mundloch) Orificium.
 Durchschlag/Meissel/ Scalpes.
 Durchzug / da das Pflaster auf beyden Seiten kan gebrau-
 chet werden/ Sparadramus.
 Dürrsucht / Hectica.
 Dürrsucht der Kinder/ Hectica infantum.
 Dürre oder Schwindsucht / vornemlich das Abnichmen bei
 alten Leuten/ Marasmus.

E.

Eichel oder Spize des männlichen Gliedes/ Glans.
 Einfaltung/ Anheftung/ Insertio.
 Eingleichung/ Articulatio.
 Einlenckung / da das Haupt eines Knochen in einer tieffen
 Pfanne steht: als das Hüft-Bein/ Enarthrosis.
 Einlenckung/ so scheinbar und beweglich/ Diarthrosis.
 Einlenckung/ so fest und unbeweglich/ Synarthrosis.
 Eindlung oder Balsamirung der todtten Körper/Pollinctum.
 Eix oder Schaam-Bein/ Os pubis.

Ein-

Eintuncke / Embrocha.

Eiterſucht des Hauptſ / Piocephalon. (majus cubiti.

Elebogens unter / Knoche oder der Forder / Darm / Focile

Elebogens oberſter Knochen / Focile minus cubiti.

Ende der Muscel / Canda musculi.

Engbrüſtiger / ein Reichender / Anhelosus Asthmaticus.

Engbrüſtigkeit / schwerer Aſthem / Dysponea.

Entzündung oder ein Geschwulſ mit Nöthe / Inflammatio.

Entzündung der Lunge / Lungensucht / Peripnevmonia.

Entzündung / hiziger Geschwulſ / Phlegmone.

Entzündung der Wunden / Inflammatio vulnerum.

Erbgrind / Psora.

Erfrohrne Glieder / Perniones.

Erschreckung / Ecplexis.

Eröffnung durch einen Stich zu Abzapfung des Wassers
dienlich / Paracenthesis.

Eröffnung der Brust / paracenthesis Thoracis.

Eröffnung / so mit einer Lancette oder Flicte oder sonst
geschiehet / Apertura.

Eröffnung der Puls Alder / Arteriotomia. (Curtorum.

Erſetzungs-Kunſt der geſummelten Glieder / Chirurgia.

Erweiterung oder Deſſnung des Herzens / Diaſtole cordis.

Erweich / Pflaſter / Emplastrum malacticum.

Esſer / oder Es / Mänglein / Musculus Masseter.

Ehende und freſſende Mittel / Cathæretica.

Eyter Stock in der Brust / Brust / Geschwär / Empyema.

Eyternder Geschwulſ / Meliceris.

Eyter / ſo dünn und wäſſericht iſt in böſen Geschwüren / heifſet Tabum.

Eyter / Beule neben den Schaam Gliedern / Cambuca.

S.

Allende Sucht / Morbus comitialis.

Fählein / Filamentum.

Faden und Zäſerlein von ausgezopften alten Tuche / Carpey.

Fäden / ſo mit Wachs eingewächſet / Filum cereum.

Faules Geschwür / Ulcus Purridum.

Feig / Blätter um den Hintern / welche zuweilen kommen
und bald wieder vergehen / Attrices.

Feigwarzen / Condylomata.

Q 95

Gef.

Heile / Scobina.

Fell / so inwendig um den Unterbauch gehet / und solchen bedeckt / Peritonæum.

Felsichtes Bein / Os petrosum.

Fest : oder Hartmachung / Consolidatio.

Fett : Häutlein / Membrana adiposa.

Feuchtigkeit : darinnen das Kind im Mutter : Leibe schwimmet / Colligvamentum.

Fieber so hizig / scharff u. gefährlich / Causus.

Fistel / Fistula.

Fistulirtes Geschwür / Ulcus fistulosum.

Flache Eindellung / Arthrodia.

Flache Hand / Metacarpus.

Flachen Hand : Bein / Os metacarpi.

Flechte / Zittermahl / eine Schwine / Impetigo.

Fleisch : Bruch / Sarcocoele.

Fleischliches Nasen Gewächs / Sarcoma.

Fleisch : Gewächs in der Nase / Polypus nasi.

Fleisch : Gewächs auf dem Nabel / Sarcomphalon.

Fleisches Lödtung / Aposphacelis.

Fleisch : Wartz / Caruncula.

Fleisch : Warzen / so Myrtenbeerformig sind / Caruncula myrtiformes.

Fluß von den Speisen / wenn nemlich halbverdaute und mit Chylo vermischt Speisen durch den Stuhl gehen / Cœliaca Passio, Fluxus Cœliacus.

Fontanell / Fonticulus.

Fontanellen : Stein / Lapis infernalis.

Fortsatz / Anhang / Apophysis.

Fressender Krebs / Cancer.

Frankosser Krankheit / Lues Gallica s. venerea.

Fruchtbarkeit / Fœcunditas.

Frucht in Mutter : Leibe / Fœtus.

Frucht bekleidendes Häutl. / Membrana foetum involvens.

Fuß : Bad / Pediluvium.

Fuß : Wurzelbein / Os tarsi.

Gutter : Scheer / oder Barbier : Zeug / Theca tonsoria.

G. Gal:

Galle / Bilis.

Gallengang / Cholidochus meatus vel Porus.

Gallen - Blase / Vesicula fellea.

Gaumen : Canäl / Palati Canalis,

Gaumen : Bein / Os palati.

Gaumen oder Boden im Munde / Palatum.

Geburts - Glieder / Genitalia.

Gedärn Puls : Ader / Arteria intestinalis.

Gehirn/das Kleine/welches hinten unter dem Grossen liegt/
Cerebellum.

Gehirns untere dicker Theil / Cerebri basis.

Gehirn Hinterbacken / Cerebri nates.

Gehirn : Krümmen / Sinus cerebri.

Gehirns : Geilen / Cerebri testes.

Gehirn : Höhlen / Cerebri ventriculi.

Gekröß : Drüslein / Glandulae mesenterii.

Gekröß : Ader / Vena mesenterica.

Gelbe Galle / Bilis flava.

Gelenke/da die Glieder sich beugen/Articulus.

Gelenk : Sucht / Zipperlein / Arthritis.

Gemüths : Bewegung / Affection animi.

Genick : Puls : Adern / Arteriae Cervicales.

Gersten : Korn im Auge / Hordeolum.

Gersten : Korn am Auge / Critha.

Geruchs : Nerve / Nervus olfactorius.

Gefäß : Mäuselein / Musculus gluteus.

Gesichts : Nerve / Nervus opticus.

Geschwulst / da die Gedärme an die Seiten des Gemächts
geschossen/ Bubonocele,

Geschwulst/so rund und nicht gar tieff in dem Horn : Häut-
lein / Cæloma.

Geschwulst der Brüste bey Männern / daß sie als Weiber
Brüste werden / Gynacomaston.

Geschwulst der Mandeln / Inflammatio tonsillarum,

Geschwulst von Winden / Inflatio.

Geschwulst in der Gurgel/ Squinantia.

Geschwür / Abscessus.

Gurgel · Wasser / Gargarisma.
Gürtel oder Gurt / Bruch · Band / Perizoma.

H.

- H**aar · Seil / so man durch die Haut des Nacken ziehet/
Setaceum.
Haar · Wachs · Flechten / Tendo.
Haar · Ausfallen / Capillorum defluvium.
Haar der Augenlieder / Cilia.
Haar der weiblichen Scham / sonderlich wenn sie erst her-
türprossen / Gynæcomistax.
Haare in der Nasen / Vibrissæ.
Hacke / Calx, Calcaneum.
Häcklein / Hamulus.
Hagdrüse / Phymata.
Halber Schlag / Hemiplexia.
Hälbes dritte Gewerb / Axis rotæ.
Hals · Gewerblein / Vertebræ colli.
Hälbes erste Gewerb / Atlas.
Hals · Bein / Os colli.
Hals · Drüse / Thymus.
Hals · Nerve / Nervus colli.
Hand · Wurzel / Carpus.
Harte Hirn · Haut / Meninx dura.
Harn · Verhaltung / Uscuria.
Haren · Röhre / Ductus urinarius.
Harn · Ruh / Diabetes.
Harnwinde / wenn das Wasser mit Schmerzen tröpf-
let / Stranguria.
Harter Geschwulst oder Gewächs / Scirrus.
Hasen · Auge / Logophthalmus.
Hasen · Scharten / Labia leporina.
Haupt · Ader / Vena cephalica.
Haupt · Blat / Bregma.
Haupt · Grind / Schuppen / Porrido.
Haupt · Haar / Capillus.
Haupt · Waschen / Capitiluvium.
Haupt · Weh / Cephalalgia.
Haupt · Weh / so lange währet / Cephalæa.
Haupt · Weh auf einer Seite / Hemicrania.

Haupt

Haupt : Wunde / Vulnus capitis.

Hautiger Kreiß / Circulus membraneus.

Häutlein/ welches die Eichel mit der Vorhaut vereinigt/
Frænum penis.

Haut : Schaden / Cutis infectio.

Hautschließendes Pflaster / Emplastrum epuloticum.

Häutlein/ so auf dem blossen Bein lieget / Periostium.

Heber / die zerbrochene Hirnschaale damit aufzuheben/
Vectis.

Hestung / Fibulatio.

Hest / Pflaster / Emplastrum conglutinans.

Hesten/welche aus stark zusammenzieh. Pflastern gemacht/
die voneinanderstehenden Lestzen der Wunden darmit zu
zuziehen / Ancteres.

Heilige : Alder / Vena sacra.

Heilige Puls : Alder / Vena s. Arteria sacra.

Heil : Pflaster / Emplastrum consolidans.

Heisser : Brandt / Faul : Fleisch / Gangrena.

Heisses Eisen / darmit man die Blut : Aldern brennet / Cau-
terium Actuale.

Herzens : Angst / Cardialgia.

Herz : Grube / Anticardium.

Herz : Häuslein oder Rässlein / Pericardium.

Herzens : Kammer oder Höhle / Cordis ventriculus.

Herz : Nöhrlein / Cordis Canalis.

Herz : Stärkung / Cardiacum.

Herz : Wunde / Vulnus Cordis.

Hinter : Uffter / Anus.

Hintere oder Schaam : Theile / wenn solche so wohl bei-
Mann- und Weibl. Geschlecht nicht durchlochert/oder äu-
ßerlich kein Loch haben/ es sey gleich solches entweder von
Natur oder durch einen Zufall zuwege gebracht/so werden
diesenigen Leute genannt Atreti.

Hinter : Haupt / Occiput.

Hirn : Häulein / Meninges.

Hirn : Geschwür / Cerebri abscessus.

Hirn : Gewölbe / Cerebri fornix.

Hiruleins Wurmformiger Auswachs / Cerebelli processus
vermiformis.

Hirn:

Hirn · Schalen · Bruch / Fractura Cranii.
 Hirn · Schaal · Wunde / Vulnus crani.
 Hirn · Schalen · Bruch / Aposparnismus.
 Hirnschreib · Feder / Cerebri calamus scriptorius.
 Hirn · Schwiele / Cerebri Corpus callosum.
 Hirn · Sichel / Cerebri Falx.
 Hirn · Trichter / Cerebri infundibulum.
 Hitz · Blatter / Thyma.
 Hitziger Geschwulst / oder Pest · Kohl / Carbunculus.
 Höcker oder Puckel in der Brust / oder auf dem Rücken / Gibby.
 Höhle des Mundes / item, auffgeblasene Backen / Bucca.
 Höhle des Ohrs / Auris Cavitas.
 Hobles Geschwür / Ulcus sinuosum.
 Höhle, darinnen das Auge lieget / Thalamus, orbita.
 Horrender Nerve / Nervus Auditorius.
 Hüft · Bein / Ischium.
 Hüfste / Ischia.
 Hüft · Weh / Dolor ischiadicus.
 Hundes Hunger / Appetitus caninus.

J.

Instrument / darmit man etwas aus den Wunden ziehet,
 Extractorium.
 Innwendige guldene Aldern / welche nicht können geschen wer-
 den / Hæmorrhoides internæ.
 Joch · Bein / Os Jugale, Zygomatis.
 Jungfer · Häutlein / Hymen.

K.

Kahnformiges Bein / Os Cymbiforme.
 Kalter Brand / Sphacelus.
 Kehl · Bruch / Bronchocele, Bruma.
 Kehl · Decklein / welches die Lufst · Röhre bewahret / daß im
 Schlucken nichts hineinsalle / Epiglottis.
 Keil · Bein / Os sphænoïdes.
 Keilformiges Bein / Os Cuneiforme.
 Kinnbacken · Mühllein / Musculus mandibularis.
 Kinder · Blattern / Variolæ.
 Kind in Mutterleibe / noch nicht zeitig / Embryo.
 Klack · Bruch / wenn das Bein in die Länge gerissen / Fractu-
 ra australis, s. fissura.

Klett

Kleine Haut-Würmlein / Crinones.

Klein hangend und schmerzend Gewächs / Acrochordea.

Kleine Schien: Röhre / Os Fibulae.

Kleinstes oder Ohr-Finger / Digitus auricularis.

Kleyen oder Schienen des Hauptes / Furfures.

Kneip: Zange / Abbeisser / Forceps excisorius.

Kniebeuge / Poples.

Kniebung: Alder / Vena poplitea.

Kniebung: Mäuselein / Musculus popliteus.

Kniebung: Puls: Alder / Arteria poplitea.

Kniescheibe / Patella, it. Mola, Monfalk.

Knochen: Gewächs / Exostosis.

Knöchlein im Ohr gleich einem Almböß / Inc.

Knochen erhabener und länglich ausgespreizter Ort / Dorsum ossis.

Knorpel: Bein / oder Kroßpel / Cartilago.

Knorpel an der Larynx, welcher oben die Form hat wie ein Schnabel an der Gieß-Kanne / Cartilago gutturniformis.

Knopf oder Obertheil des Knöchens / Caput ossis.

Knochenleicht Cartilagineus.

Knorpel in Form eines Schildes am Obertheil der Lufft-

Röhre der Adams-Alyff genannt / Cartilago scutiformis.

Knorr oder Knoten des Fusses / Malleolus pedis.

Knubbel / Condylus.

Köpfe ohne Schröpfen / Ventosæ.

Krampf: Alder / Varix.

Krampf: Alder-Geschwür / Ulcus varicosum.

Kranz: Alder / Vena coronaria.

Kramppf / Erstarrung / Convulsio.

Kraichts: Schnabel ist ein chirurgisch Instrument, wird von der Gleichheit die es mit dem Kraichts-Schnabel hat also genennet / Grus.

Kräze/da es harte Krusten giebet / Elephantiasis.

Kräuter: Müslein / Cucupha.

Krebs/der um sich frisset / Carcinoma.

Kroß: Drüs: Gang / Ductus pancreaticus.

Kroßpel/so Circel-rund / Cartilago annularis.

Krummes Messer zum Abschneiden der Brüste und der Brüste geschickt / culter falcatus.

Krum-

Krumme Darm / Intestinum Ileum.

Krumme/ Anfractus. (mus.

Krumm Messer/damit man die Fiseln öffnet/ Syringoto-

Kugelformige Drüsen/ Glandulae conglobatae.

Kupfricht Angesicht/ Gutta rosea.

Kürbis-Geschwulst/die neml. einem Kürbis gleicht/Natca.

Küssen mit Kräutern oder andern Specereyen gejület/websches geneckt über einen Ort gelegt wird/ Epithema.

L.

Lähmung / Contractura.

Lähmung der Glieder/ Gicht/ Paralyssis.

Lancette/ Lanceola, Lancetta.

Läppen am Ohr / Lobus auris.

Lappen oder Stück der Lungen/ Lobus pulmonis.

Laf Becken / Excipulum.

Laf-Eisen / ist das Instrument, womit man die Ader läßt/

Leber-Ader/Vena Basilica. (Phlebotomus.

Leber Flecken/ Maculae hepaticæ.

Leber Fleisch/ Parenchyma hepatis.

Lebersüchtig/ Hepaticus.

Leffzen / Labia.

Leib und alle Glieder/wenn sie Krafftlos werden und täglich abnehmen / Aridura.

Leichdorn am Fuß/ Hühner-Auge / Warze an den Händen/

Lenden-Bein / Os lumborum. (Clavus.

Lenden Drüslein/ Glandulae lumbares.

Lenden-Gewerblein / Vertebrae lumborum.

Lenden-Krankheit / wenn ein oder ander Theil abnimmet/ ein anders aber hergegen zunimmt/ Rhacitis.

Lenden-Mäuslein/ Musculus lumbaris s. Psoas.

Leerer Darm/ Intestinum jejunum.

Liebes-Trank / Amatorium, Philtron.

Lippen äußerste Theile / Prolabia.

Lippen-Mäuslein/ Musculus labiorum.

Lippen der weiblichen Schaam/ Vulva labia.

Lust-Rämmерlein/Bronchia.

Lust-Rämmерlein der Lust-Röhre / Asperæ arteria bronchia.

Luft-Nöhre/ Gargel/ Aspera arteria.

Luft-Nöhr: Puls: Alder/ Arteria pulmonum.

Luft: Höhe unter der Larynge bis in die Lunge / darein sie sich verlieret heisst Bronchus.

Luft-Nöhr von Munde bis in die Lunge/ Trachæa.

Luft-Nöhr oder Gurgel-Haupt/ Larinx.

Lungen-Fleisch/ Parenchyma pulmonis.

M.

Malare/ Alp / Incubus.

Maaren: Flecht/ Trica incisorum.

Magen-Pfortner/ Pylorus.

Magen-Puls: Alder/ Arteria Cœliaca.

Magens schwere und langsame/ als gewöhnlich/ Verdauung der Speisen/ Bradypepsia.

Magen-Nerven/ Nervus stomachicus.

Magens Aufzblehung von viel und häufigen Winden/ Pneumatolis.

Magen-Alder/ Vena gastrica.

Magens Undauung/ Cruditæ ventriculi.

Mandeln im Halse/ Glandulae.

Männliches Glieds Steife/ Priapismus.

Mangel der äußerlichen Gliedmassen/ Blæsus, Blæssus.

Manns-Ruthe/ Membrum virile.

Mangel oder schadhaft/ verkürzt/ welches von demjenigen gesaget wird/was einen Mangel hat/ als von den Lesszen/ Ohrläpplein/c. Collobona.

Mark oder weiße innere Theil des Gehirns/ Medulla cerebri.

Mark in den Beinen/ Medulla ossium.

Mast/Darm/ Intestinum rectum.

Materie/ so aus den Wunden oder Brüchen gedrücket wird/ wird genennet Apopiesma.

Mäuselein / Musculus.

Mäuselein Puls: Alder/ Arteria Muscula.

Mäuselein des Unterbauchs/Musculus ab dominis.

Mäuselein/weiches das Auge nach der Nasen wendet / Musculus bibitorius.

Me

Median-Ader / Vena mediana.

Medicament, das schöne Haut macht / Cosmeticum.

Medicament, so man auf den Puls leget / Procarpium.

Medicament, das die Haar aussallen macht / Pfylothrum.

Medicament, so beißet oder durchfrißet / mit welchen man
harte Geschwür öffnet / Ruptorium.

Menschen-Dreck / Roth / Merda.

Mensch / der gar einen kurzen Hals oder Genick hat / Atra-
chelus.

Messer / darmit man einen Schnitt thut / das hinten einen
dicken Rücken hat / Culter incisorius.

Metalls Vermischung mit Quecksilber / Amalgama.

Milch-Saft / Chylus.

Milch-Nöhrlein / Ductus lactei.

Milch-Drüse / Glandula lactea.

Milch-Ader / Vena lactea.

Milz-Ader / Vena salvatella.

Milz-Fleisch / Parenchyma lienis.

Milz-Puls Ader / Arteria splenica.

Milz-Härtigkeit / Lienis scirrus.

Mißling / eine todte Geburt / Fœtus mortuus.

Mißgeburth / Abortus, Monstrum.

Mittel / welche die grosse Narben wegbringen und gleich
machen / heißen Catalotica.

Mittel/welches die Haut wachsend macht / Medicamentum
Cicatrizans.

Mittel/ oder Scheidewand des Herzens / Cordis Septum.

Monatliche Blume oder Rose / Menstruus sangvis.

Monat-Fluß / oder die Monatliche Reinigung der Weibs/
Bilder / Menstruum.

Mond-Seuche / Morbus lunaris, s. lunaticus.

Münchkappen-Mäuselein / Musculus Cucullaris.

Mund-Faule / Oris putredo.

Mund-Spatel oder Schraube / Speculum oris.

Mutter-Band / Ligamentum uteri.

Mutter-Bruch oder Vorfall / Hernia uteri.

Mutter-Elysier / Sparallium.

Mutter-Erstickung / Hysterica suffocatio.
 Mutter-Krankheit / Hysterica affectus.
 Mutter-Kuchen / Placenta uterina.
 Mutter-Leber / Hepar uterinum.
 Mutter-Mahl / Nævus maternus.
 Mutter-Spiegel / Speculum uterinum.
 Mutter-Trichter / ist ein Chirurgisch Instrument, mit wel-
 chen man gewisse Liquores in die Gebähr-Mutter sprü-
 het / Metrenchytes.
 Mutter-Trompete / Tuba uteri, vel Tuba Falloppiana.

N.

Nabel-Ader / Vena umbilicalis.
 Nabel-Bruch / Omphalocele.
 Nabel-Knöpfe / Nodi umbilicales.
 Nabels-Puls-Ader / Arteria umbilicalis.
 Nabels-mittelster Theil / Acromphalion.
 Nabelschnur / Funiculus umbilicalis.
 Nacken / Cervix. (post Partum)
 Nachreihen oder Schmerken nach der Geburt / Tormina.
 Nagel-formige Befestigung wider die Zähne / Gomphosis.
 Nagel-Geschwür / der Wurm am Finger / Panaritium.
 Narbe / Cicatrix.
 Narbelein / Cicatricula.
 Nasen-Geschwür / Ozæna.
 Nasenkreiß Mäuslein / Musculus nasi orbicularis. (nasi)
 Nasen-Rücken / oder die Breite oben in der Nasen / Dorsum
 Rath / dadurch die Beine der Hirnschale zusammen gefüget
 werden / Commissura Crani. (plocele).
 Nez Bruch / wenn nemlich das Nez sich gesencket hat / Epi-
 Nez-Fleisch-Bruch ist / wenn das Nez in ein Fleischicht We-
 sen wächst und verhärtet / Sarcoëpipocele.
 Nez-Häutlein / Membrana retina.
 Nez- und Darm-Bruch / wenn das Nez und Intestina in das
 Scrotum fallen / Enterepipocele.
 Nez / welches die Gedärme bedekt / Epiploon, s. Omentum.
 Niederdrückendes Mäuslein / Musculus deprimens.
 Niednägel an den Fingern / wenn die Haut am Nagel-
 Fleisch auffspringt und reisset / Reduviae.

Ne-

Nieren-Fleisch / Parenchyma renum.
 Nieren-Geschwür / Renum ulcer.
 Nieren-inwendige Höhle / Pelvis.
 Nieren-Kästlein / Renum Capsula.
 Nieren-Löchlein / Renum tabuli.
 Nieren-Schoß / Sinus renum.
 Nieren-Stein / Renum calculus.
 Nieren-Trichter / Renum infundibulum.

O.

Obenliegende Hoden / Epididymides s. Parastatae.
 Obertheil der Muscel, Caput Musculi.
 Oberhäutleins Abgang / Excoriatio.
 Oberhäutlein / Cuticula.
 Ober-Kinnbacken / Maxilla superior.
 Ober-Kinnbacken-Bein / Os maxillæ superioris.
 Obertheil des Gehirns so weit es Aschfarb und nicht helle
 weiß ist / CorTEX Cerebri.
 Ober-Schmeerbauch / Epigastrum.
 Ober-Schmeerbauchs Puls-Ader / Arteria Epigastrica.
 Ober-Arms Puls-Ader / Arteria humeraria.
 Obergelenks-Puls-Ader / Arteria mesenterica superior.
 Ober-Mäuselein Puls-Ader / Arteria Musculi superior.
 Deschnung/die mit einem Schnitt/ es sey mit einem Messer
 oder Scheere/ geschickt.
 Deschnung der Luftröhre / Laringotomia.
 Deschnung der Adern an der Stirn oder Schläffen/Angio-
 logia, oder besser/Angiotoromia.
 Ohnmacht/Ohnmacht / Deliquium animi.
 Ohrs Amboß / Auris incus.
 Ohrs äußerster Rand / Anthelix.
 Ohr-Drüsen / Parotides.
 Ohrenkreis / Helix auris.
 Ohren-Hammer / Auris malleus.
 Ohr-Muschel / Auris Concha.
 Ohrs rundes Beinlein / Auris os orbiculare.
 Ohrs Stegkreiss / Auris stapes.
 Ohr-Sprühze / ist ein Chirurgisch Instrument, mit welchen
 man etwas in die Ohren sprühet/ Orenchytes.

- Dhren-Schmerz / Dolor aurium.
 Dhrs enge Höhle / Meatus auris.
 Dhrs Sausen und Brausen / Auris tinnitus.
 Dhren-Geschwür der Kinder / Aurium infantum ulcera.
 Dhr: Knorpel / Cartilago auris.
 Dhrs gelbe Materie / darzu man den Ohrlöffel brauchet / Cerumen.
 Dhrläpplein des Herzens / Cordis auricula.
 Dhrs Trommel / Auris tympanum.
 Dhren-Würme/Aurium vermes.
 Ort oder Höhle / wenn in den fleischichtigen Theilen einige Feuchtigkeit mit Blut unterlauffen stille siehet/ faulet und auszubrechen suchet/ Colpos, Sinus.
 Ort wo man den geschehenen Schlag siehet / Plaga.
 Ort/wo man gebrandt hat / daß man nachmahlß die Narbe mercken kan/ Stigma.

P.

- Pest-Beulen / Venus-Beulen/ Bubo.
 Pest-Kohlen / oder verdocter Erbuckel/ Anthrax.
 Psanne/so platt ist oder eine geringe Tiefe hat/darinn der Knochen siehet und nach Belieben beweget wird / heisst Glene.
 Pfinnen / Grandines.
 Pflaster zu Hüner-Augen/Emplastrum ad clavos.
 Pflaster/das alles böses abwehren soll / ist eigentlich ein zertheilendes Pflaster/ Emplastrum defensivum.
 Pflaster / so aus Wurzeln und Saamen-Schleim bereitet wird/Emplastrum diachylon simplex.
 Pflaster / darzu vorige Dinge und auch Gummata kommen/ Emplastrum diachylon compositum.
 Pflaster/so stark zertheilet/an welchem/wenns abgenommen wird/unterweilen Wasser-Dropfen hängen/Emplastrum diaphoreticum.
 Pflaster/ darzn Vitriolum kommt / Emplastrum diapalma, diachalcitis.
 Pflaster/das einen Russen macht auf der Wunden / Emplastrum Escharoticum.

Pflas-

Pflaster/so die Haut anfeigt und zum Geschwür zeucht/ Emplastrum exulceratorium.
 Pflaster/das zusammen ziehet/ Emplastrum glutinans.
 Pflaster/so das Fleisch in den Wunden wachsend macht/ Emplastrum incarnans.
 Pflaster/von Fröschen gemacht / darzu Wecksilber kommt/ Emplastrum de ranis cum Mercurio.
 Pflaster aus Fröschleisch gemacht / Emplastrum spermatis ranarum.
 Pflaster/so da Eiter ziehet/ Emplastrum suppuratorium.
 Pflaster/so aus drey Stücken besteht / Emplastrum triapharmacum.
 Pflaster/so da erweichet/ Aristophaneion.
 Pflaster/so bei dem Galeno wider die Wassersucht benennt wird/ Bithymos.
 Pflaster/so weich wie ein Brey/ Cataplasma.
 Pflaster/so gelinde und weich ist/ Ceratum.
 Pfort-Ader / Vena porta.
 Puls-Ader/Kropff/ Anevrisma.
 Puls-Ader/so unter dem Schlüssel-Bein lieget/Arteria subclavia.
 Puls-Ader/so oben zwischen den Rippen lieget/Costalis.
 Puls-adriges Blut-Ader/ Vena arterialis.
 Puls-Pflaster/ ist ein äußerlich Mittel/ welches als ein Umschlag in Fiebern auf die Puls gebunden wird / Epicarpus-Puls- oder Schlag-Ader / Arteria. Cpium.
 Purgirende Mittel/so die Galle ausführen / Cholagoga.
 Puls-Becken/ Pelvis tonsoria.

Q.

QUetschung der Nerven/Nervorum contusio.
 QUetschung der Wunden / Vulnerum contusio.

R.

Rabenschnabel-Mäuslein/ Musculus Coracoides.
 Rabenschnabel gleichendes Bein/ Os Coracoides.
 Rechte Reiz-Puls-Ader / Arteria Epiploë dextra.
 Rechte Magen-Puls-Ader/ Arteria Gastrica dextra.
 Rechte Magen und Reiz-Puls-Ader / Arteria Gastro-epiploë dextra.

Negenbogen des Auges / Iris oculi.

Nippen / Costæ.

Nippen/die fast unmittelbar des Sternum berühren / derer
sind sieben / Costæ.

Nippen/die unechten/derer sind fünffe/ Costæ notæ s. spuriae.

Nippen-Nerven / Nervus intercostalis.

Nöhre / durch welche der Speise-Saft an den Rücken hin-
auf zur linken Achsel-Ader geführet wird/Ductus chyli-

Nöhre des Ellenbogens/ Os Cubiti. (ferus.

Nöhrigen/das man zum Hesten gebraucht / Cannula sen-
strata.

Nöhr / darinnen ein Stylus, mit welchem man den Stein in
der Blasen erforschet und das Wasser ablässt/ Catheter.

Noll-Pflaster / Magdalion.

Nollen-Mäuselein / Musculus trochlear.

Nosen-Ader Frucht-Ader am Fuß/Saphena.

Nothe Ruhr, Blutgang/ Dysenteria.

Nothauff / die Nase oder das heilige Feuer/Erysipelas.

Nother Zirckel um die Wartze an den Brüsten/ Halo.

Noz/Schleim / so man aus den Mund und Nasen wirfft/

Rücken/ Dorsum. (Blenna, Blena,

Rück-Marke/ Medulla spinalis.

Rückgrads Gewerblein/ Vertebræ dorsi.

Rückgrads-Nerven/Nervus spinæ dorsi.

Rücken-Nerven / Nervus dorsi.

Russe/ eine harte Haut/ Crusta.

S.

Glamen Fluss/ Gonorrhœa.

Saamen-Puls-Ader/ Arteria spermatica.

Säge-Mäuselein/Musculus serratus.

Schaam Seite/ Ingven.

Schaam Lefzen/ Labia pudendorum.

Schaam Wunde / Vulnus pudendorum.

Schaam-Puls-Ader/ Arteria pudenda.

Schaaffs Häutlein/ Amnion.

Schedel-Bein/ Os Crani.

Scheidungs-Drüsen/ Emunctoria.

Schenkel-Bein/Hüftbein/ Femur.

Schen:

- Schenkel · Puls · Aldern / Arteria crurales.
 Schenkel · Mäuselein / Musculus Crureus,
 Schenkel · Bein / Os cruris, femoris.
 Scheide Wand der Schaam und des Gesäßes / Perinæum.
 Scheermesser / Novacula,
 Schienbein / Crus.
 Schiene zum Beinbruch / Ferula.
 Schienbeins mittlere und vom Fleisch lehrer Theil heisset /
 Anticnemium.
 Schienbein so weit es von dem Hüft · Bein bis an den
 Platt Fuß gehet / Focile majus.
 Schild · Krot · Geschwulst / Testudo.
 Schlaffsucht / Coma, Lethargus.
 Schlaff · Mäuselein / Musculus temporalis.
 Schlaff · Puls · Alder / Arteria carotis.
 Schlag / Apoplexia.
 Schlag · Alder / Vena apoplectica.
 Schlagfuß / ein solcher / wenn ein Mensch in der positur, als
 ein Bild stehen / sitzen oder liegen bleibt / in welcher er
 von dieser Krankheit angegriffen wird / Catalepsis.
 Schleim · Drüse / glandula pituitaria.
 Schlegel · Bruch / da der gebrychene Knöche mit einem Split-
 ter oder sonstigen mit einer Wunde gemacht / Fractura cum
 vulnere.
 Schlüssel oder Trosselgebin / Clavicula.
 Schmeckender Nerve / Nervus gustatorius.
 Schmeer / welches sonderlich von alten Schweinschmeer
 gesaget ist / Axungia.
 Schmerzen und Grimmen im Leibe / Colica.
 Schneidende Zähne / Dentes Incisores.
 Schrauppen / gravedo, Coryza,
 Schrunden / Rhagades,
 Schröppel · Eisen / Scarificatorium.
 Schulterblats · puls · Alder / Arteria humeraria.
 Schulter · Alder / Vena humeraria.
 Schwammicht Fleisch / Hypersarcosis.
 Schwämme im Munde / Aphtha,
 Schwanz Gebein / Os coccygis.
 Schwamm / Fungus.

Schwere Geburt / Dystokia.

Schwere Noth / Epilepsia.

Schwerdtförmige Knorpel / Cartilago ensiformis.

Schwarz / böse Galle / Atra bilis.

Seiten - Knochen / Parietalia ossa.

Sieb - Beins oberwärts sich mäßig zuspitzendes Knochlein / Crista galli.

Sommer - Sprößlein / Lentigines.

Sohlenförmiges - Mäuslein / Musculus soleus.

Spalt oder Gegenbruch / Contrafissura.

Spannädriges Häutlein / Elythroides.

Spannädrige Sehne / Ligamentum nerveum.

Speichel - Gänge / Ductus salivales.

Speise - Röhre / Gula.

Speiß - Eckel / Ciborum fastidium.

Spitze der Nasen / Globus nasi.

Sprung / Astragalus, Talus , ist das erste von der Fußwurzel / derer sieben sind.

Sprütze / Sipho.

Staar / Caracula.

Staar / Sternfell im Auge / Suffusio.

Stammeln / oder Stotter / Balbuties.

Streich - Spatel / Hypaleiptron.

Stirn - Ader / Vena frontis.

Stirn - Bein / Os frontis.

Stirn - Mäuslein / Musculus frontalis.

Stuhl - Zäpflein / Glans.

Z.

Z Heil der Chirurgie , so die Mängel ersezet / wird ge-
nennet Anaplerosis.

Z heil der Chirurgie , so das übrige am menschlichen Leibe
wegnimmt / Aphæris.

Zieffe Pfanne / darinnen der Bolze des Beins seine Be-
wegung hat / Acerabulum.

Zieffer Schlaff / daraus der Mensch zwar kan eruntert
werden / aber bald wieder einschläfft / Carus.

Zodter Körper / Cadaver.

Zhränen - Drüsen / Glandulae lacrymales.

Thra-

Drâhnen · Loch / ist ein Höchlein im Nosen · Bein / Punctum
Lacrymale.

Trauben · Häutlein / Membrana uvea.

Trepan / Modiolus.

Trepan oder · Haubohrer / Trepanum.

Trepaniren oder durchbohren / ist die Action selbst/weun
man die Hirnschaale durchbohret / Trepanatio.

Trichter / Infundibulum.

Tröglein / Alveolus.

Trommel · Häuflein des Ohrs / Tympanum.

Trucken pulverisirtes Mittel / die Haut zu reinigen / Cata-
pasma , Catapastum.

U.

Unkehrung des Magens / wenn man alles/was im Ma-
gen ist/ausbricht/Anatrophe, s. subversio stomachi.

Unempfindlichkeit der Zähne / Dentium stupor.

Unslath bey den neugebohrnen Kindern / Mocconium.

Ungenannte Nerve / Nervus innominatus.

Unter · Kinn / Buccula.

Unterleibes ganze Höhle von den Rippen an bis an das
Gefäß / wo die dünnen Därmer liegen / Cenca.

Untergelauffenes Gelüft / Ecchymomata.

Unterkötung / Schwürung / Exulceratio.

Unterschmeerbauch / Hypogastrum.

Unterstärzter / Hypospadiasmus.

Unterzimbacken / Maxilla inferior.

Untergekroß / Mesocolon.

Unter · Risi des Fusses/dasunterse des Fusses / Metatarsus.

Unterkinnbacken · Bein / Os maxillæ inferioris.

Unter · Bauch / Abdomen, Alvis.

Unter · schmeerbauchs Puls · Ader / Arteria hypogastrica.

Untergekroß · Puls · Ader / Arteria mesenterica inferior.

Untere Mäuselein Puls · Ader / Arteria musculi crura-
lis inferior.

Untere Brust · Puls · Ader.

Unverhaltlicher Harnfluß / Mictio involuntaria,

Unzeitige Geburt / vid. Mißgeburt.

Verbindung / Deligatio.

Verbindung / Umwickelung / Fasciatio.

Verbindung zweyer Knochen / da nur eine Linie darzwischen ist / Harmonia.

Verborgener Krebs / Cancer occultus.

Verborgene Wunden in Mast. Darm / doch solchen/ deren Höhle nicht so tieff/ daß sie durch den Mast. Darm gehen/ Atrici.

Verbrennung / wenn jemand vom Feuer beschädiget wird/ Exustio, s. combustio.

Vereinigung/ als wie die Beine am menschlichen Leibe vereinigt zusammenhängen/ Compagies.

Vereinigung / Conglutinatio , Connexio.

Verhinderte Bewegung der Gliedmassen/ Ancyle.

Verrenkung / Dislocatio.

Verrenkung der Hüfste/ Excisios.

Verschnittener/ Castratus.

Verstopfung der gülden Ader / Hæmorrhoidum obstruc-
tio.

Verstopfung der Milz / Obstructio lienis.

Verstopfung der Nerven/Nervorum obstructio.

Verstauchung / Ausweichung oder eine angefangene und nicht vollbrachte Verrenkung / Subluxatio.

Verschwindung der Augen / oder des Aug. Aufsels wegen versagten Zustand der Lebens. Geister/ Rhytidosis.

Vermehrung / wenn nehmlich etwas neues an das vorige anwächst/ Epigenesis.

Vermischung Wassers mit Ewig / wird genennet Oxy-
cratum.

Vermischung Oels mit Ewig/ heiss Oxyrrhodinum.

Verpflanzung der Krankheiten / Transplantatio mor-
borum.

Vierhäuptige Binde/ wird zum Schadhaftesten Unterlinba-
cken gebrauchet / Funda Galeni.

Vorhaut/wenn sie hinter die Eichel gestreift/Paraphymosis.

Vorhauts. Enge/ Phymosis.

Vorschlag / Präcinctorium.

Vorschlag / Scheertuch / Linteum humerale.

Vorfeher/ die Saamen. Bläflein / Prostata.

W.

- Wacklung der Zähne / sonderlich wenn die Backzähne
wackeln / Gomphiosis.
Wade / Gastrocnemium.
Waden: Bein / welches dem Schienbein zur Seite steht/
Fibula.
Waden Mäuslein / Gastrocnemii musculus.
Wanne oder Kusser: Baad / da der Mensch im Wasser si-
tet / Encanthisma.
Wärn: Band / Fomentum.
Wärnung / Bähnung / Fomentatio.
Wasser: Bläslein / Hydatis.
Wasser: Bruch/wenn sich innerlich am Nabel ein wässerich-
ter Geschwulst setzt / Hydrocephalon.
Wässriger Geschwulst des Unterleibes Schenkel/ zuweilen
auch des Hodensacks/ Ascites.
Wässriger Hodensacks: Geschwulst/wenn nehmlich der Ho-
den : Sack durch wässrige Feuchtigkeit ausgedehnet
wird/ Hydrocele.
Wasser: Lefze an der weiblichen Schaam/ Nymphae.
Wasser: Röhlein/ Ductus aquosi.
Wasser: Scheu / so durch eines wütenden Hundes: Biß
verursacht wird / Rabies hydrophobica.
Wasser: Scheu / Hydrophobia.
Wasser: Sucht / Hydrops.
Wassersüchtig / Hydropicus.
Wasser: Sucht des Haupts / Hydrocephalon.
Wasser: Sucht/so den ganzen Leib eingenommen/ Anasarca.
Wasserziehende Arzneien / Hydragoga.
Wehne oder Überbein/ Ganglion.
Weiber: Ruthe/ Schaam: Bünglein/ Clitoris.
Weich: Pflaster / Malagma.
Weinstein oder Kalk der Zähne / Odontolithos.
Weisser Fluss / Fluxus albus.
Weiße im Auge / Album oculi.
Wiecken / oder gefästeltes Leinen/darmit die Wunden aus-
gefüllt werden / Licinium.
Wichtel: Zopff / Plica Polonica.

- Wiedereinsetzung / ist eine Chirurgische Operation, geschiehet / wenn ein verrücktes Bein wieder eingesetzt wird / Repositio.
- Wind-Bruch / wenn das Scrotum von Winden aufgeblasen / Pnevmataceles.
- Winde oder Wolle / ist ein Knorpelhaftes Wesen am inneren Theil des Auges / Trochlea.
- Wind-Sucht / Tympanitis.
- Wirbel-Bein des Halses / Epistropheus.
- Wolff / ein hitziger Schade an der Haut / so um sich frisst / Herpes exedens.
- Wolff von reiten oder gehen / außgeriebene oder abgesetzte Haut / Intertrigo.
- Wund-Arzt / Chirurgus.
- Wund-Arzney / Kunst / Chirurgia.
- Wundarzney / Kunst / vermittelt welcher die flüssige Arzneyen in die zuvor geöffnete Blut-Alder / durch ein hierzudienliches und geschicktes Instrument, flüsslich gesetzt werden / Chirurgia infusoria.
- Wund-Augenwund / in welcher das Blut aus einem lebendigen Thiere oder andern Menschen in die Aldern durch Röhren geleitet wird / Chirurgia transfusoria.
- Wunde / Vulnus.
- Wund-Balsam / Balsamum vulnerarium.
- Wund-Eisen / ein Sucher / mit welchem man die Liefse der Wunden erforschet / Specillum.
- Wunde in der Brust / Cassale vulnus, i. e. Vulnus pectoris.
- Wund-Trank / Decocatum vulnerarium.
- Wund- und zusammenziehen / heilendes Pfäster / Emplastrum stypticum.
- Wurm / der die Beine naget und frisst / Teredo.
- Wurm / der um sich frisst oder der Krebs / Phagadæna.
- Wurm zwischen Fell und Fleisch / welcher das Fell durchbohret / Boviana affectio.
- Wurst / Häutlein / Allantoides.

3.

Zahn / der hohl und ausgestreckt ist / Dens Cariosus.

Zähnen der Kinder / Dentitio.

Zahn-

Zähnen Häuslein / Alveoli Dentium.

Zahn · Fleisch / Gingiva.

Zahn · Gräblein / Zahn · Lade/eine jede Grube / darinnen
die Zahne sitzen/ Bothrion.

Zahn · Klappen / Brygmus.

Zahn · Weh/Dolor Dentium, Odontalgia.

Zunge/ ist ein bekandt und zu vielen Dingen nützlich chirur-
gisch Instrument, Forceps.

Zunge / die Zahne darmit auszuziehen / Forpex.

Zunge/ womit man die Zahne aussziehet / heisst auch Odon-
tagra,

Zapfen / Cion.

Zäpflein / Stuhl, Pille / Suppositorium.

Zäserlein oder Fässerlein der Nerven / Fibrae nervæ.

Zaun · Zeug/ ist ein chirurgisch Instrument , die Leffzen der
Wunden zusammenzuziehen/ Habena.

Zerknirschtes Bein / Synthysma.

Zerknirschung der Beine / Comminutio ossis.

Zerfressende Sachen / Exedentia.

Zerglieder · Kunsi / Anatomia.

Zerglieder · Kunsi Erfahrner / Anatomicus.

Zerschelling oder Zerschossung / Contusio.

Zersprengung oder auftreibung der Adern/ Phleborragia.

Zipperlein in den Knieen / Gonagra.

Zugespißt Stücklein / Corpora pyramidalia.

Zug · Pflaster / Emplastrum attractivum maturans.

Zunge / so sie nicht recht gelöst ist/ heisst Aencyloglossus.

Zungen · Band / Frenulum lingvæ.

Zungen · Bein / Os hyoides.

Zungen · Fröschelein / Batrachium.

Zungen · Geschwulst / Lingvæ tumor.

Zungen · Schrunden / Fissura lingvæ.

Zusammenwachung der Beine / Symphysis.

Zungen vorderster Theil oder die Spige der Zunge / Pro-
glossis.

Zusammenfleischung / Hyssarcosis.

Zusammenfügung der Beine / Synthæsis.

Zusammenfügung der Knochen / als wären sie zusammenge-
nehet dem Schein nach/ Surura.

Zusammengesetzte Drüsen / Glandulæ conglomeratæ.

Zusammenknorpelung der Beine / Synchondrosis.

Zusammensehnung / Synevrosis.

Zusammenziehende Arzneyen / Adstringentia.

Zusatz oder Anhang / Appendix. (tionem.

Zuwachs vermittels der Erzeugung / Accretio per apposi-

Zwang / wenn man vergeblich zum Stuhl genötigt wird/

Zwerchfell mittelst Thell / Coastrum. (Tenesmus.

Zwerchfell / welches die Brust von dem Bauch scheidet/
Diaphragma.

Zwerchfell-Puls / Alder / Arteria phrenica.

Zweydorniges Weib / so auch männliche Geburts-Glieder
hat / Andria.

Zweybauchichtiges Mäuslein / Musculus diastralicus.

Zweysältigkeit / Duplicatura.

Zwitter/ein Mensch beiderley Geschlechts / Hermaphroditus.

Zwölffinger-Darm / Duodenum intestinum.

E N D E.

**In dem Groschuffischen Buchladen zu Leipzig
sind auch zu finden :**

Hellwigs Praxis Medica , oder richtige Anweisung wie ein
angehender Practicus Medicinae durch Göttl. Beystand
geschwinde / sicher / glücklich und annehmlich ohne theure
Recepte, auch ohne grosse Kosten / die Krankheiten der
menschlichen Leiber curiren / solche auch und ihre Sympto-
mata erkennen / und die Ursachen / woher sie entspringen/
ausfinden möge 8. 1710.

- - - Fragen und Schreiben vom Stein der Weisen/
Mercurial-Golde und Amuleten / 8. 1710.

- - - Thesaurus Pharmaceuticus , oder Apothecker-
Schatz / 8. 1711.

- - - Anatomisches Wund-Arzney Lexicon , 8. 1711.

- - - Frauenzimmer-Apothecken / 12. 1707.

- - - von der Jungfern Krankheit / 12. 1702.